



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452654>

gec

WWJ1506 1884

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS RENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXIV collecta.

I. CRYPTOGRAMMACEAE.

Filices.

- Adiantum affine W.
- Capillus Veneris L.
- diaphanum Bl.
- decorum Moore.
- gracillimum Moore.
- macrophyllum Sw.
- tenerum Swz.
- tinetum Moore.
- Alsophila australis R. Br.
- Aneimia Phyllitidis Swz.
- Angiopteris pruinosa β hypoleuca M.
- Aspidium atratum Wall.
 - falcatum Swz.
 - caryotoideum Wall.
 - melanocaulon Bl.
 - oligocarpum Kth.
 - Sieboldii v. Htt.
 - uliginosum Mig.

- Asplenium alternans Wall.
 - australasicum Hook.
 - Brownii. I. Sm.
 - bulbiferum Kze.
 - Fabianum Hombr. et Jacq.
 - foecundum Kze.
 - furcatum Thnb.
 - Lasiopteris Mett.
 - lucidum Forst.
 - marinum L. elongatum.
 - pulchrum Rddi.
- Blechnum brasiliense Desv.
 - gracile Klfs.
 - occidentale L.
 - Spicant Roth.
- Ceratopteris thalictroides Brngt.
- Dicksonia rubiginosa Klfs.
- Doodia caudata R. Br.
- Gymnogramme tartarea Desf.
- Osmunda gracilis Lk.

- Phegopteris crenata* Mett.
— *Cunninghamii* Mett.
— *spectabilis* Mett..
— *vulgaris* Mett.
Polypodium aureum L.
— *decurrens* Raddi.
— *Phyllitidis* L.
Pteris cretica L. *albo-lineata*.
— *flabellata* Thunb.
— *hastata* Swz.

- Pteris heterophylla* L. β *crenata*.
— *lata* Lk.
— *longifolia* L.
— *palmata* L. β *polytoma*.
— *semipinnata* L.
— *serrulata* L. *cristata*.
Struthiopteris germanica W.
Scolopendrium officinarum Sw.
Woodwardia radicans Sw.

II. G Y M N O S P E R M E A E

Coniferae.

- Abies balsamea* Mill.
— *excelsa* DC.
— *pectinata* DC.
Biota orientalis Endl.
— *pyramidalis* Hort.

- Chamaecyparis Boursieri* DCne.
Juniperus communis L.
Larix sibirica Ledb.
Taxus baccata L.
— — *adpressa* Carr.
— — *fastigiata* Loud.
— *canadensis* W.

III. A N G I O S P E R M E A E.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
— *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllideae.

- Alstroemeria aurantiaca* Don.
Leucojum aestivum L.

Aroidae.

- Aglaonema commutatum* S.
— *oblongifolium* Kth.
Anthurium lucidum Kth.
Arum italicum Mill.
— *maculatum* L.
Pinellia tuberosa Tenore.
Richardia africana Kth.

Bromeliaceae.

- Aechmea Ludemanniana* Morr.

- Billbergia zebrina* Ldl.

Commelinaceae.

- Commelina coelestis* W.
— *dianthifolia* DC.
— *tuberosa* L.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae.

- Carex muricata* L.
— *Pseudocyperus* L.
Cyperus laxus R. Br
Isolepis riparia R. Br.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea japonica* Thunb.

Gramineae.

- Agrostis alba* Schrad.
— *dispar* Mx.

- Aira flexuosa L.
Alopecurus geniculatus L.
Andropogon Caffrorum Kth.
— Sorghum Brot ♂ nigrum.
Anthoxanthum odoratum L.
Apia Spica Venti P. B.
Arrhenatherum elatius M. et K.
Avena nuda L.
— sativa L.
— strigosa Schreb.
Briza maxima L.
— media L.
Bromus arvensis L.
— mollis L.
— secalinus L.
Calamagrostis sylvatica P. B.
*Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Elymus europaeus L.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
— elatior L.
— gigantea Vill.
— rubra L.
Glyceria aquatica Pr.
— spectabilis M. et K.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— hexastichum L.
— vulgare L.
— — nigrum.
Lolium italicum Br.
— perenne L.
— temulentum L.
Melica altissima L.
Molinia coerulea Mnch.
Panicum miliaceum L.
— sanguinale L.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
— stoloniferum Hort.
Poa bulbosa L. vivipara.
— nemoralis L.
— rigida L.

- Poa trivialis L.
Psamma arenaria R. et S.
Seeale cereale L.
Setaria viridis P. B.
Triticum amyleum L.
— caninum Schreb.
— monococcum L.
— vulgare Vill.
Zea Mays L.
- Irideae.**
- Anomatheca cruenta Ldl.
Crocus vernus L.
Iris graminea L.
— pulchella Rgl.
— sibirica L.
— variegata L.
Libertia formosa Grah.
Sisyrinchium convolutum Nocca.

Juncaceae.

- Juncus effusus L.
— glaucus Sbth.
Luzula campestris DC.
— nivea Desv.

Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus Herit.
Allium fistulosum L.
— hymenorrhizon Ledb.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
— Victoria L.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
* — racemosus W.
Asphodelus luteus L.
Beschorneria tuberosa Kth.
Endymion nutans Dum.
Fritillaria imperialis L.
Funkia chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— glauca Sieb.
— — intus maculata Hort.
— latifolia Miq.

Semina quorum nomina * notata ex Horto Howrah (Calcutta)
cacepimus.

- Funkia ovata Spr.
— — albo-marginata.
— — Sieboldiana Hook.
— — spathulata albo-marginata.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candidans Baker.
Lilium candidum L.
Majanthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
*Smilax ovalifolia Roxb.
Tulipa Gesneriana L.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Orchideae.

Epipactis palustris Crtz.

Palmae.

*Areca madagascariensis Mart.

- *Arenga saccharifera Labill.
*Caryota sobolifera Wall.
* — urens L
*Livistona mauritiana Hort. Calc.
*Oreodoxa olracea Mart

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum Grtn.

Scitamineae.

- Alpinia Allughas Roxb.
Canna glauca L.
— indica L.
*Costus speciosus Sm.
Globba marantina L.
Musa sanguinea Hook.

Typhaceae.

- Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae,

Acanthus longifolius Poir.
Aphelandra aurantiaca Ldl.

*Polyalthia suberosa Bth. et Hk.

Amarantaceae.

*Achyranthes aspera L.
Amarantus bullatus Bess.
Gomphrena globosa L.

Apocynaceae.

- Alyxia daphnoides Hook.
Amsonia latifolia Mx.
— salicifolia Pursh.
*Holarrhena antidysenterica Wall.
*Ranwolffia canescens L.
*Vinca rosea L.

Ampelideae.

Ampelopsis hederacea DC.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— nudicaulis L.
— racemosa L.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.

*Heptapleurum venulosum Seem.

Anonaceae.

*Anona squamosa L.

*Artobotrys odoratissimus R. Br.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti DCne.

Asclepias curassavica L.

- Princeps Hort.
- Calotropis gigantea* R. Br.
- Cynanchum Vincetoxicum* R. Br.
- Roulinia Jacquinii* DCne.
- Vincetoxicum affine* Miq.
 - japonicum M. et DCne.
 - medium DCne.

Begoniaceae

- Begonia hirsuta* Aubl.
 - * — *semperflorens* Lk. et Otto.
 - *tuberosa* Hort.

Berberideae.

- Berberis crenulata* Schrad.
 - *sibirica* Pall.
 - *vulgaris* L.
- Mahonia Aquifolium* Nutt.

Bignoniaceae.

- Catalpa* Kaempferi S. et Z.
- Eccremocarpus scaber* R. et P.

Bixineae.

- Bixa Orellana* L.
- **Phoberos chinensis* Lour.

Boraginaceae.

- Anchusa sempervirens* L.
- Borago officinalis* L.
- Cerinthe major* L.
- Cynoglossum officinale* L.
 - *mollissimum* Lehm.
 - *pictum* Ait.
 - *viridiflorum* Lehm.
- Lithospermum officinale* L.
- Lycopsis arvensis* L.
- Myosotis hispida* Schldt.
 - *scorpioides* L.
- Omphalodes linifolia* Mnch.
- Solenanthus angustifolius* DC.
- Sympodium orientale* L.

Campanulaceae.

- Adenophora coronata* DC.
 - *latifolia* Fisch.
- Campanula bononiensis* L.
 - *glomerata* L.
 - *Medium* L.
 - *nobilis* L.
 - *rapunculoides* L.
 - *Trachelium* L.
- **Isotoma longiflora* Pr.
- Lobelia compacta* Hort.
- Specularia Speculum* A. DC.
- Trachelium coeruleum* L.

Caprifoliaceae.

- Lonicera Periclymenum* L.
- Sambucus canadensis* L.
- Viburnum rugosum* Pers.
 - *edule* Pursh.

Caryophylleae.

- Agrostemma Githago* L.
- Arenaria cephalotes* Bbrst.
 - *graminifolia* Schrad.
- Cucubalus bacciferus* L.
- Dianthus barbatus* L.
 - *britannicus* Bbrst.
 - *Caryophyllus* L.
 - *chinensis* L.
 - *plumarius* L.
 - *prolifer* L.
 - *versicolor* Fisch.
- Gypsophila rigida* L.
- Lychnis chalcedonica* L.
 - *coronaria* Lam.
 - *diurna* Sibth.
 - *flos Cuculi* L.
 - *flos lovis* Desr.
- Saponaria officinalis* L.
 - *Vaccaria* L.
- Silene Armeria* L.
 - *brachyloba* Schott.
 - *inflata* Sm.
 - *multiflora* Pers.

Casuarineae.

Casuarina quadrivalvis Labill.

Celastrineae.

Evonymus europaeus L.

— *latifolius* Scop

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.

Basella rubra L.

Beta Cycla L.

— *vulgaris* L.

Blitum bonus Henricus C. A. M.

— *rubrum* Rchb.

— *virgatum* L.

Spinacea oleracea L.

Cistineae.

Cistus acutifolius Sw.

— *creticus* L.

— *formosus* Curt.

— *monspeliensis* L.

— *polymorphus* Hort.

— *purpureus* Lam.

— *salviaefolia* L.

Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

Achillea Ptarmica L.

Ageratum conyzoides L.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclerus Pyrethrum DC.

Anthemis nobilis L.

Artemisia Absinthium L.

Bidens tripartita L.

Cacalia hastata L.

Calendula officinalis L.

Caliopsis bicolor Rchb.

Callistephus chinensis Nees.

Carduus nutans L.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea Cyanus L.

— *Iacea* L.

Chrysanthemum coronarium L.

— *Leucanthemum* L.

Cichorium Intybus L.

Cirsium arvense Scop.

— *canum* All.

Cnicus Benedictus Grtn.

Cosmos bipinnatus Cav.

* — *parviflorus* H. B. K.

Dahlia coccinea Cav.

— *Merckii* Lehm.

— *scapigera* Lk. et Otto.

Dimorphotheca pluvialis Mnch.

Helianthus annuus L.

— *californicus* DC.

Helichrysum fulgidum W.

Hieracium aurantiaeum L.

— *murorum* L.

Lactuca altissima Bbrst..

— *scariola* L.

— *virosa* L.

Lappa major Grtn.

Lapsana communis L.

Matricaria Chamomilla L.

— *eximia grandiflora* Hort.

Notabasis syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

Pulicaria dysenterica Grtn,

Pyrethrum Parthenium Sm.

— *roseum* Bbrst.

Rudbeckia triloba L.

Santolina incana Hort.

Scorzonera hispanica L.

Senecio Jacobaea L.

Serratula coronata L.

Silybum Marianum Grtn.

Tagetes erecta L.

Tanacetum vulgare L.

Xanthium antiquorum Hort.

— *spinulosum* L.

Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae.

**Argyreia nervosa* Choisy.

**Batatas paniculata* Choisy.

Convolvulus Scammonia L.

— *tricolor* L.

Cuscuta epithinum L.

— *europaea* L.

**Ipomaea coccinea* L.

- Ipomoea dentata* W.
— *Turpethum* R. Br.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

- Cornus alba* L.
— — *typhica* Rgl.
— *mascula* L.

Crassulaceae.

- Sedum camschaticum* Fisch.
— *purpureum* Lk.
— *reflexum* L.
— *Telephium* L.
Sempervivum arachnoideum L.
— *ciliatum* W.
— *tortuosum* Ait.

Cruciferae.

- Alyssum argenteum* W.
Barbarea vulgaris R. Br.
Brassica Napus L.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
— — *capitata* Hort.
— *Rapa* L.
Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crntz.
Capsella Bursa Pastoris Mnch.
Cheiranthus Cheiri L.
— *ochroleucus* Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
Erysimum cheiranthoides L.
— *perfoliatum* Crntz.
Farsetia clypeata R. Br.
Iberis sempervirens L.
Isatis Bastigos Hort.
— *tinetoria* L.
Lepidium sativum L.
Lunaria biennis L.
— *rediviva* L.
Matthiola incana R. Br.
Peltaria alliacea L.
Raphanus sativus L.
— — *ρ niger* Mill.
Sisymbrium Alliaria Scop.

- Sisymbrium officinale* Scop.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

- Bryonia dioica* Jacq.
* — *scabrella* L.
**Cephalandra indica* Bth. et Hk.
Citrullus colocynthis Schrad.
Cucumis grossularioides Hort.
— *Melo* L.
Cucurbita medullaris Haberle.
— *Pepo* L.
Cyclanthera pedata Schrad.
Eebalium agreste Rich.
**Luffa pentandra* Roxb.
Momordica Charantia L.
**Trichosanthes palmata* Roxb.

Cupuliferae.

- Betula papyracea* Ait.

Dipsaceae.

- Cephalaria alpina* R. et S.
— *tatarica* R. et S.
Scabiosa atropurpurea L.
— *arvensis* L.
Succisa pratensis Mnch.

Ericaceae.

- Azalea nudiflora* L.
Clethra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.
— *ponticum* L.

Euphorbiaceae.

- **Antidesma Bunias* Spr.
Euphorbia helioscopia L.
— *Lathyris* L.
— *Peplus* L.
— *terracina* L.
— *trapezoidalis* Vfv.
Jatropha gossypifolia L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Ficoideae.

- Mesembryanth. cordifolium* L.
— *cristallinum* L.
— *linguaeforme* Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Herit.

Gentianae.

- Gentiana adscendens* Pall.
— *ascepiadea* L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* W.
Geranium Endressii Gay.
— *cristatum* Stev.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wall.
— *glanduligera* Royle.
— *leptoceras* Wall.
— *nolitangere* L.
Oxalis acetosella L. β *purpurasc.*
Tropaeolum majus L.

Gesneraceae.

- Gloxinia caulescens* Herit.
Klugia Notoniana DC.

Halorageae.

- Gunnera scabra* R. et P.

Hydrophyllaceae.

- Collomia coccinea* Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
Nemophila atomaria F. et M.
— *insignis* Bth.

Hypericinæ.

- **Cratoxylon carneus* Wall.
Hypericum Ascyron L.
— *grandiflorum* Boiss.
— *hircinum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulare* L.
— *Sarothra* Mx.

Ilicinæ.

- Ilex angustifolia* W.
— *Aquifolium* L.
— *balearica* Desf.
— *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thub.

Labiatae.

- Ballota foetida* Lam.
Betonica officinalis L.
Hyssopus officinalis L.
Lavendula Spica L.
Leonurus Cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
— *officinalis* L.
Ocimum Basilicum L.
* — *sanctum* L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Bth.
Prunella vulgaris L.
Pulegium vulgare Mill.
Salvia cleistogama de Bary.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *pratensis* L.
— *Selarea* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Stachys arvensis L.
— *lanata* Jacq.
— *sylvatica* L.
Teucrium Scordonia L.

Leguminosæ.

- Acacia microbotrya* Bth.

- **Acacia Farnesiana* W
 - *obtusata* Sieb.
 - *paradoxa* DC.
 - *salicina* Ldl.
 - *verticillata* W.
- Albizia Lophanta* Bth.
- Anthyllis vulneraria* L.
- Astragalus galegiformis* L.
 - *glycyphyllos* L.
 - *odoratus* Lam.
- Baptisia australis* R. Br.
- **Bauhinia acuminata* W. et Arn.
- **Caesalpinia pulcherrima* Sw.
- Caragana arborescens* Lam.
- **Cassia alata* L.
 - *falcata* L.
 - * — *Fistula* L.
 - * — *glauca* Lam,
 - * — *pubescens* Jacq
 - * — *Sophora* L.
- Ceratonia siliqua* L.
- **Clitoria Ternatea* L.
- Colutea arborescens* L.
 - *halepica* Lam.
 - *orientalis* Lam.
- **Crotalaria capensis* Jacq.
 - * — *junccea* L.
- **Cytisus alpinus* Mill.
 - — *bullatus*,
 - — *quercifolius*.
 - — *falcatus* W. et K.
 - — *hirsutus* L.
 - — *Laburnum* L.
 - — *nigricans* L.
- Desmodium canadense* DC.
- * — *gyrans* DC.
- * — *umbellatum* DC.
- Dolichos Catjang* L.
- Eryum Lens* L.
- Galega officinalis* L.
- Genista eandicens* L.
- Glycyrrhiza echinata* L.
 - *foetida* Desf.
- Hedysarum coronarium* L.
 - *sibiricum* Poir.
- **Indigofera tinctoria* L.
- Kennedya rubicunda* Vent.
- Lathyrus Aphaca* L.
 - *heterophyllum* L.
 - *Napoleonis* Hort.

- Lathyrus platyphyllus* Hort.
- *peduncularis* Poir.
- *purpurens* Desf.
- *rotundifolius* W.
- *sylvestris* L.
- Lotus jacobaeus* L.
- Lupinus perennis* L.
 - *purpureus* Del.
- Medicago elegans* Jacq.
 - *lupulina* L.
 - *maculata* W.
 - *sativa* L.
- Melilotus coerulea* Lam.
 - *officinalis* W.
- **Mezoneuron cucullatum* W. et Arn.
- **Mimosa pudica* L.
- * — *rubricaulis* Lam.
- Ononis spinosa* L.
- **Ormocarpum glabrum* T. et B.
- Orobus niger* L.
 - *Smouthii* Hort.
 - *tuberous* L.
- Phaseolus vulgaris* L.
- Pisum sativum* L.
- Psoralia bituminosa* L.
- * — *corylifolia* L.
- Robinia Pseudacacia* L.
- Soja hispida* Mnch.
- Sorothamnus scoparius* Wimm.
- Spartium junceum* L.
- Thermopsis fabacea* DC.
- Trifolium hybridum* L.
 - *incarnatum* L.
 - *repens* L.
 - *rubens* L.
- Trigonella Foenum graecum* L.
- Vicia Cracca* L.
 - *Faba* L.
 - *sativa* L.

Lineae.

- Linum alpinum* L.
- *aquilinum* DC.
- *Leonii* Schult.
- *perenne* Sm.
- *usitatissimum* L.

Loaseae.

- Loasa lateritia* Hook.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

Lythrarieae.

Cuphea lanceolata Ait.

**Lawsonia alba* Lam.

Lythrum Salicaria L.

Nesaea salicifolia Kth.

Malvaceae.

Althaea armeniaca Hort.

— *cannabina* L.

— *narbonensis* Poir.

— *officinalis* L.

— *rosa* Cav.

— *taurinensis* DC.

Gossypium arboreum L.

— *herbaceum* L.

**Hibiscus cannabinus* L.

— *Trionum* L.

* — *Lampas* Cav.

* — *Sabdaria* L.

* — *vitifolius* L.

**Malachra capitata* L.

Malva crispa L.

— *mauritiana* L.

— *moschata* L.

— *rotundifolia* L.

— *sylvestris* L.

**Malvaviscus arboreus* Cav.

**Ochroma Lagopus* Sw.

**Sida indica* L.

— *Napaea* Cav.

— *rhombifolia* L.

— *triloba* Thnb.

Menispermaceae.

**Stephania hernandifolia* Walp.

Myrsineae.

**Ardisia humilis* Vahl.

**Embelia Ribes* Burm.

Myrtaceae.

Leptospermum scoparium Forst.

**Psidium fluviatile* Roxb.

* — *pomiferum* L.

Nyctagineae.

Mirabilis jalapa L.

— *longiflora* L.

Oxybaphus floribundus Hort.

Nymphaeaceae.

Nuphar luteum Sm.

Nymphaea alba L.

— *coerulea* Savign.

— *Lotus* L.

Onagrarieae.

Circaeaa lutetiana L.

Clarkia elegans Dougl.

Epilobium angustifolium L.

— *hirsutum* L.

— *montanum* L.

Gaura biennis L.

**Jussiaea octofila* DC.

Oenothera acaulis Cav.

— *biennis* L.

— *fruticosa* L.

— *glauea* Mx.

— *serotina* Sw.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Papaveraceae.

**Argemone mexicana* L.

Bocconia cordata W.

Corydalis solida Fries.

Eschscholtzia californica Cham.

Fumaria officinalis L.

Glaucium luteum Scop.

Papaver bracteatum Ldl.

— *intermedium* DC.

— *Rhoes* L.

Papaver somniferum L.

— — *fimbriatum*.

— — *proliferum*.

Stylophorum cambricum Spr.

Passifloreæ.

Passiflora coerulea L.

* — *foetida* Cay.

* — *minima* L.

Pedalineæ.

Martynia fallax A. DC.

— *lutea* Ldl.

— *proboscidea* Gloc.

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra L.

Rivina laevis L.

Plantagineæ.

Plantago lanceolata L.

— *major* L.

— *media* L.

— *Psyllium* L.

Plumbagineæ.

Armeria latifolia W.

— *splendens* Webb.

Statice Dodartii Gerard.

— *elongata* Hoffm.

Polemoniaceæ.

Gilia laciniata R. et P.

Phlox Drummondii Hook.

— *paniculata* L.

Polemonium coeruleum L.

— *mexicanum* Cav.

Polygonaceæ.

**Antigonon leptopus* L.

Polygonum Aviculare L.

— *Fagopyrum* L.

— *orientale* L.

Polygonum tataricum L.

Rheum australe Don.

— *compactum* L.

— *macrorrhizum* Mart.

— *officinale* Baill.

— *palmatum* L.

— — *tanguticum* Rgl.

— *Ribes* L.

— *sibiricum* Pall.

— *undulatum* L.

Rumex Acetosa L.

— *Acetosella* L.

— *aquaticus* L.

— *sanguineus* L.

* — *vescarius* L.

Portulaceæ.

Calandrina sericea Hook.

Portulaca grandiflora Camb.

— *oleracea* L.

Talinum patens W.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.

Lysimachia verticillata Bbrst

Primula Auricula L.

— *cortusoides* L.

— *japonica* A. Gray.

— *officinalis* Jacq.

— *sinensis* Ldl.

Samelus Valerandi L.

Ranunculaceæ.

Aconitum Lycoctonum L

— *Napellus* L.

— *variegatum* L.

Adonis vernalis L.

Anemone sylvestris L.

Aquilegia alpina L.

— *glandulosa* Fisch.

— *vulgaris* L.

Cimicifuga americana Mx.

Clematis angustifolia Jacq.

— *cordifolia* L.

— *cylindrica* Sims.

— *diversifolia* DC.

— *erecta* All.

Clematis lasianthus Fisch.

Delphinium Ajacis L.

— *Barlowii* Hort.

— *Consolida* L.

— *exaltatum* Ait.

— *formosum* Hort.

— *intermedium* Mx.

— *montanum* DC.

— *palmatifidum* DC.

— *Staphysagria* L.

Eranthis hyemalis Salisb.

Nigella damascena L.

Paeonia officinalis L.

— *villosa* Swt.

Ranunculus acris L.

— *bulbosus* L.

— *crassicaulus* Hort.

— *montanus* W.

— *propinquus* C. A. M.

Thalictrum exaltatum C. A. M.

— *flavum* L.

— *foetidum* L.

— *nutans* Desf.

Resedaceae.

Reseda alba L.

— *luteola* L.

— *odorata* L.

Rhamneae.

Ceanothus americanus L.

Rhamnus Frangula L.

— *latifolius* Herit.

Rosaceae.

Amelanchier Botryapium DC.

Agrimonia Eupatoria L.

Cotoneaster vulgaris Ldl.

Crataegus elliptica Ait.

— *marginata* Hort.

— *oxyacantha* L.

— *pyracantha* Pers.

— *sanguinea* Pall.

Cydonia japonica Pers.

Dryas octopetala L.

Fragaria indica Andr.

Geum canadense Murr.

— *coccineum* Sm.

— *japonicum* Thnb.

— *urbanum* L.

Potentilla argyrophylla Walt.

— *atrosanguinea* Don.

— *norvegica* L.

— *Schrankiana* Rgl.

— *viscosa* Don.

Poterium Sanguisorba L.

Prunus spinosa L.

— *virginiana* L.

Pyrus baccata L.

— *spectabilis* Ait.

Rhodotypos kerrioides S. et Z.

Rosa canina L.

— *vilosa* L.

Sanguisorba officinalis L.

Sorbus americana W.

— *Aucuparia* Grtn.

— *intermedia* Pers.

Spiraea Aruncus L.

— *callosa* Thnb.

— *filipendula* L.

— *lobata* Jacq.

— *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Galium saxatile L.

**Morinda bracteata* Roxb.

Phyllis Nobla L.

Rubia tinctorum L.

**Uncaria sessilifructus* Roxb.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

**Murraya exotica* L.

Ptelea trifoliata L.

Ruta graveolens L.

— *macrophylla* Ker.

Sapindaceae.

Acer monspessulanum L.

**Cardiospermum Halicacabum* L.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Staphylea pinnata L.

Saxifrageae.

- Deutzia Fortunei* Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera Richardsonii R. Br.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
 — *sanguineum* Pursh.
 — *saxatile* Pall.
Saxifraga Geum. L.

Serophularineae.

- Antirrhinum majus* L.
Caleolaria pinnata L.
Digitalis grandiflora All.
 — *Lindleyana* Tausch.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Linaria Cymbalaria W.
 — *minor* L.
 — *purpurea* Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
 — *moschatus* L.
Penstemon Digitalis Nutt.
 — *venustum* Dougl.
Serophularia aquatica L.
 — *Balbisii* Horn.
 — *nodosa* L.
 — *Scopoli* Hoppe.
 — *vernalis* L.
**Torenia asiatica* L.
Verbascum nigrum L.
 — *phlomoides* L.
 — *Thapsus* L.
Veronica caucasica Bbrst.
 — *Chamaedrys* L.
 — *incana* L.
 — *maritima* L.
 — *officinalis* L.
 — *paniculata* Pall.
 — *serpyllifolia* L.

Simarubeae.

- Cneorum tricoccum* L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.

- Capsicum annuum* L
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
* — *Metel* L.
 — *Stramonium* L.
Hyoscyamus niger L.
 — *pallidus*.
Lycium barbarum L.
 — *europaeum* L.
Lycopersicum esculentum L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana rustica L.
 — *Tabacum* L.
Petunia nyctagineiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
 — *Dulcamara* L.
 — *haematoxarpum* DC.
 — *Melongena* L.
 — *nigrum* L.
 — *Pseudocapsicum* L.
* — *torymum* Sw.

Sterculiaceae.

- **Abroma augusta* L. fil.
* — *fastuosa* R. Br.
**Helicteres Isora* L.
* — *pulchella* Hort. Calc.
**Pentapetes phoenicea* L.

Styraceae.

- **Styrax officinalis* L.

Thymelaeaceae.

- Daphne Laureola* L.
 — *Mezereum* L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

- Cochrucus olitorius* L.
**Grewia sepiaria* Roxb.

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium* L.

- Anethum graveolens L.
 — sylvestris Hoffm.
 Apium graveolens L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia major L.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Bulbocastanum Koch.
 — Carvi L.
 Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — aureum L.
 — hirsutum L.
 Conioselinum decipiens Hoffm.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Eryngium amethystinum L.
 — Andersonii Lagas.
 — planum L.
 Foeniculum vulgare Grtn.
 Heracleum giganteum Fisch.
 — Sphondylium L.
 Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Meum athamanticum Jacq.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe apifolia Brot.
 — Phellandrium Lam.
 — pimpinelloides L.
 Pastinaca sativa L.
 Petroselinum sativum L.
 Peucedanum alpestre L.
 Pimpinella magna L.
 Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

- Cannabis sativa L.
 Celtis australis L.

- Dorstenia arifolia Lam.
 — Ceratosanthes Lodd.
 — Contrayerva L.
 Humulus Lupulus L.
 Laportea gigas Wedd.

Vacciniaceae.

- Vaccinium uliginosum L.
 — Vitis Idaea L.

Valerianaceae.

- Centranthus ruber DC.
 Valeriana officinalis L.
 Valerianella olitoria Mnch.

Verbenaceae.

- *Callicarpa Reevesii Wall.
 *Duranta Plumieri Jacq.
 *Gmelina parvifolia Roxb.
 *Lantana Sellowiana Lk. et Otto.
 *Premna quadrifolia Schum. et Thon.
 *Stachytarpheta arabica Vahl.
 * — mutabilis Vahl.
 Verbena officinalis L.
 — urticaefolia L.
 *Vitex incisa Lam.
 * — Negundo L.

Violarieae.

- Viola canina L.
 — odorata L.
 — tricolor L.
 — — grandiflora.


TRAJECTI AD RHENUM ,
 m. Dec. 1884.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK ,

Hortulanus.



OCN 1409571534