



Delectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452691>

DELECTUS SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS RHENO-TRAIECTINAE

PRO
MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXV collecta.

I. CRYPTOGAMEAE.

Filices.

Adiantum affine W.

- *Capillus Veneris* L.
- *diaphanum* Bl.
- *decorum* Moore.
- *gracillimum* Moore.
- *macrophyllum* Sw.
- *tenerum* Swz.
- *tinctum* Moore.

Alsophila australis R. Br.

Aneimia densa Lk.

- *Phyllitidis* Swz.

Angiopteris pruinosa β *hypoleuca* M.

Aspidium falcatum Swz.

- *caryotoideum* Wall.
- *melanocaulon* Bl.
- *oligocarpum* Kth.
- *Sieboldii* v. Htt.
- *uliginosum* Miq.

Asplenium alatum H. B. K.

- *alternans* Wall.
- *australasicum* Hook.
- *Belangerii* Kze.
- *Brownii* J. Sm.
- *bulbiferum* Kze.
- *caudatum* Forst.
- *Fabianum* Hombr. et Jacq.
- *foecundum* Kze.
- *Goeringianum* Hort.
- *Lasiopteris* Mett.
- *lucidum* Forst.
- *marinum* L.
- — *elongatum*.
- *pulchrum* Rddi.

Blechnum occidentale L.

- *Spicant* Roth.

Ceratopteris thalictroides Brngt.

Dicksonia rubiginosa Klfs.

Doodia caudata R. Br.

Gymnogramme tartarea Desf.
Nephrolepis neglecta Kze.
— *tuberosa* β *oblitorata*.
Phegopteris crenata Mett.
— *Cunninghamii* Mett.
— *spectabilis* Mett.
— *vulgaris* Mett.
Polypodium aureum L.
— *decurrens* Rddi.
— *Phyllitidis* L.
Pteris cretica L. *albo-lineata*.
— *flabellata* Thnb.

Pteris heterophylla L. β *crenata*.
— *lata* Lk.
— *palmata* L. β *polytoma*.
— *semipinnata* L.
Struthiopteris germanica W.
Scolopendrium officinarum Sw.
Woodwardia radicans Sw.

Rhizocarpeae.

Salvinia natans L.

II. GYMNOSPERMEAE.

Coniferae.

Abies excelsa DC.
— *Nordmanniana* Lk.
— *pectinata* DC.
Biota orientalis Endl.
— *pyramidalis* Hort.
Chamaecyparis Boursierii DCne.

Cryptomeria japonica Don.
Juniperus communis L.
Larix europaea DC.
— *sibirica* Ledb.
Taxus baccata L.
— — *adpressa* Carr.
— — *fastigiata* Loud.
— *canadensis* W.

III. ANGIOSPERMEAE.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

Alisma lanceolatum Hoffm.
— *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllideae.

Alstroemeria brasiliensis Spr.
— *versicolor* R. et P.
Leucojum aestivum L.

Aroideae.

Aglaonema oblongifolium Kth.
Anthurium lucidum Kth.
Arum italicum Mill.
— *maculatum* L.
Pinellia tuberifera Tenore.
Richardia africana Kth.

Bromeliaceae.

Aechmea Luddemanniana Morr.
Billbergia coelestis Morr.
— *Rohaneana* Hort.
Lamprococcus fulgens Beer.

Commelinaceae.

Commelina coelestis W.
— *dianthifolia* DC.
— *elegans* H. et B.
— *tuberosa* L.
Palisota Barteri Hook.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae.

Carex muricata L.
— *Pseudocyperus* L.
Cyperus laxus R. Br.
Isolepis riparia R. Br.

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thnb.

Gramineae.

Agrostis alba L.
— *dispar* Mx.
— *vulgaris* With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus geniculatus L.
Andropogon Caffrorum Kth.
— *Sorghum Brot* & *nigrum*.
Arrhenatherum elatius M. et K.
Avena nuda L.
— *sativa* L.
— *strigosa* Schreb.
Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *mollis* L.
— *purgans* L.
— *secalinus* L.
Calamagrostis sylvatica P. B.
**Coix Lacryma* L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Elymus europaeus L.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
— *elatior* L.
— *gigantea* Vill.
— *rubra* L.
Glyceria aquatica Pr.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *hexastichum* L.
— *vulgare* L.
Lolium italicum Br.
— *perenne* L.
— *temulentum* L.
Molinia coerulea Mneh.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
— *sanguinale* L.

Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
— *stoloniferum* Hort.
Poa bulbosa L. *vivipara*.
— *nemoralis* L.
— *rigida* L.
Psamma arenaria R. et S.
Secale cereale L.
Setaria viridis P. B.
Triticum amyleum L.
— *caninum* Schreb.
— *monococcum* L.
— *Spelta* L.
— *vulgare* Vill.
Zea Mays L.

Haemodoraceae.

Wachendorfia brevifolia Ker.

Irideae.

Anomatheca cruenta Ldl.
— *junceae* Ker.
Crocus vernus L.
Iris graminea L.
— *pulchella* Rgl.
— *sibirica* L.
— *variegata* L.
Libertia formosa Grah.
Sisyrinchium convolutum NoCCA.

Juncaceae.

Juncus effusus L.
— *glaucus* Sbth.
Luzula campestris DC.
— *nivea* Desv.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus Herit.
Allium fistulosum L.
— *hymenorrhizon* Ledb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Victorialis* L.

Semina quorum nomina * notata ex Horto Howrah (Calcutta) acceperimus.

Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Endymion natus Dum.
Funkia chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— glauca Sieb.
— latifolia Miq.
— ovata Spr.
— Sieboldiana Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candicans Baker.
Lilium candidum L.
Majanthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Paradisica Liliastrium Hort.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
*Smilax ovalifolia Roxb.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Orchideae.

Coeloglyne Rochussenii T et B ex
Java.
Vanda tricolor Ldl. ex Java.

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum Grtn.

Scitamineae.

Alpinia Allughas Roxb.
Canna glauca L.
— indica L.
*Costus speciosus Sm.
Globba marantina L.
Musa sanguinea Hook.

Typhaceae.

Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.

2. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Aphelandra aurantiaca Ldl.
Stephanophysum ventricosum Nees.
Thunbergia alata Hook.

Amarantaceae.

*Achyranthes aspera L.
Amarantus bullatus Bess.
Gomphrena globosa L.

Ampelideae.

Ampelopsis hederacea DC.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.

Anonaceae.

*Artabotrys odoratissimus R. Br.

Apocynaceae.

Alyxia daphnoides Hook.
Amsonia latifolia Mx.
— salicifolia Pursh.
*Rauwolfia canescens L.
*Vinca rosea L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— nudicaulis L.
— racemosa L.
*Heptapleurum venulosum Seem.

Aristolochiaceae.

Aristolochia rotunda L.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
— Princeps Hort

- **Calotropis gigantea* R. Br.
Roulinia Jacquini DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— *japonicum* M. et DCne.
— *medium* DCne.

Begoniaceae.

- Begonia hirsuta* Aubl.
— *semperflorens* Lk. et Otto.
— *tuberosa* Hort.

Berberideae.

- Berberis crenulata* Schrad.
— *siberica* Pall.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

- Catalpa Kaempferi* S. et Z.
Eceremocarpus scaber R. et P.

Bixineae.

- Bixa Orellana* L.
**Phoberos chinensis* Lour.

Boraginaceae.

- Anchusa gigantea* H Jen.
— *sempervirens* L.
Borago officinalis L.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
— *viridiflorum* Lehm.
Echium violaceum L.
— *vulgare* L.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Myosotis hispida Schld. L.
— *scorpioides* L.
Omphalodes linifolia Mnch.
Solenanthus angustifolius DC.
Symphytum orientale L.

Calycanthaceae.

- Calycanthus occidentalis* Hk. Arn.

Campanulaceae.

- Adenophora coronata* DC.
— *latifolia* Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Isotoma axillaris R. Br.
— *longiflora* Pr.
Lobelia compacta Hort.
Specularia Speculum A. DC.
Trachelium coeruleum L.

Caprifoliaceae.

- Lonicera Periclymenum* L.
Sambucus canadensis L.
Viburnum edule Pursh.
— *rugosum* Pers.

Caryophyllaeae.

- Agrostemma Githago* L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— *britannicus* Bbrst.
— *chinensis* L.
— *plumarius* E.
— *prolifer* L.
— *versicolor* Fisch.
Gypsophyla rigida L.
Lychnis chalcidonica L.
— *coronaria* Desr.
— *diurna* Sibth.
— *flos Cuculi* L.
— *flos lovis* Desr.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *brachyloba* Schott.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.

Casuarineae.

Casuarina quadrivalvis Labill.

Celastrineae.

Evonymus europaeus L.

— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

Beta Cycla L.

— *vulgaris* L.

Blitum bonus Henricus C. A. M.

— *virgatum* L.

Spinacea oleracea L.

Cistineae.

Cistus acutifolius Sw.

— *creticus* L.

— *formosus* Curt.

— *monspeliensis* L.

— *purpureus* Lam.

— *salviaefolia* L.

Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

Ageratum conyzoides L.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyelus Pyrethrum DC.

Anthemis arvensis L.

— *nobilis* L.

Artemisia Absinthium L.

Bidens tripartita L.

Calendula officinalis L.

Callistephus chinensis Nees.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea Cyanus L.

— *Jacea* L.

Chrysanthemum coronarium L.

— *Leucanthemum* L.

Cichorium Intybus L.

Cirsium canum All.

Onicus Benedictus Grtn.

Cosmos parviflorus H. B. K.

Dahlia coccinea Cav.

— *Merckii* Lehm.

Dimorphotheca pluvialis Mnch.

Helianthus annuus L.

Helichrysum bracteatum W.

Hieracium aurantiacum L.

— *Lagascae* Hort.

— *murorum* L.

Lactuca altissima Bbrst.

— *scariola* L.

— *virosa* L.

Lappa major Grtn.

Lapsana communis L.

Matricaria Chamomilla L.

Notabasis syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

Pulicaria dysenterica Grtn.

Pyrethrum Parthenium Sm.

— *roseum* Bbrst.

Rudbeckia triloba L.

Santolina incana Hort.

Scorzonera hispanica L.

Senecio Jacobaea L.

Serratula coronata L.

Silybum marianum Grtn.

Tanacetum vulgare L.

Xanthium antiquorum Hort.

— *spinosum* L.

Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae.

**Batatas paniculata* Choisy.

Convolvulus Scammonia L.

— *tricolor* L.

Cuscuta epilinum Weihe.

— *europaea* L.

**Ipomaea coccinea* L.

— *dentata* W.

— *rubrocoerulea* Hook.

— *Turpethum* R. Br.

Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Cornus alba typhica Rgl.

— *maseula* L.

Crassulaceae.

Sedum camschaticum Fisch.

— *purpureum* Lk.

- Sempervivum arachnoideum* L.
— *ciliatum* W.
— *tortuosum* Ait.

Cruciferae.

- Barbarea vulgaris* R. Br.
Brassica Napus L.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
Bunias orientalis L.
Capsella Bursa Pastoris Mneh.
Cheiranthus Cheiri L.
— *ochroleucus* Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
Erysimum cheiranthoides L.
Iberis amara L.
— *sempervirens* L.
Isatis Bastigos Hort.
— *tinctoria* L.
Lepidium Draba L.
— *sativum* L.
Lunaria biennis L.
— *rediviva* L.
Matthiola incana R. Br.
Raphanus sativus L.
— — *β niger* Mill.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— *officinale* Scop.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

- Beninkasa cerifera* Savi.
Bryonia dioica Jacq.
* — *scabrella* L.
Citrullus colocynthis Schrad.
Cucumis Anguria L.
— *Dudaim* L.
— *Melo* L.
Cucurbita medullaris Haberle.
— *melanosperma* DC.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecballium agreste Rich.
Luffa.
* — *pentandra* Roxb.
**Trichosunthes palmata* Roxb.

Cupuliferae.

- Betula papyracea* Ait.

Dipsaceae.

- Cephalaria alpina* R. et S.
— *tatarica* R. et S.
Dipsacus sylvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
— *arvensis* L.
Succisa pratensis Mneh.

Elaeagneae.

- Elaeagnus umbellata* Thnb.
Hippophae rhamnoides L.

Ericaceae.

- Azalea nudiflora* L.
Clethra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.
— *ponticum* L.

Euphorbiaceae.

- Dalechampia Roezli* Muell.
Euphorbia helioscopia L.
— *Lathyris* L.
— *Peplus* L.
— *trapezoidalis* Viv.
Jatropha gossypifolia L.
Mercurialis annua L.
Xylophylla arbuseula W.
— *latifolia* L.

Ficoideae.

- Mesembryanth. cordifolium* L.
— *cristallinum* L.
— *linguaeforme* Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Herit.

Gentianeae.

- Erythraea Centaureum* Pers.
Gentiana adscendens Pall.
— *asclepiadea* L.
— *lutea* L.

Limnanthemum nymphoides Lk.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium W.
Geranium cristatum Stev.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.

Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wall.
— *glanduligera* Royle.
— *leptoceras* Wall.

Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis Acetosella L. purpurasc.
Tropaeolum majus L.

Gesneraceae.

Gloxinia caulescens Ldl.
Klugia Notoniana DC.

Haloragaceae.

Gunnera scabra R. et P.

Hydrophyllaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
Nemophila atomaria F. et M.
— *insignis* Bth.

Hypericineae.

**Cratoxylon carneus* Wall.
Hypericum Ascyron L.
— *grandiflorum* Boiss.
— *hircinum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulare* L.
— *Sarothra* Mx.

Ilicineae.

Ilex angustifolia W.
— *Aquifolium* L.

Ilex balearica Desf.
— *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thunb.

Illecebraceae.

Corrigiola littoralis L.

Labiatae.

Anisochilus distichus Bth.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Galeopsis Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Lavendula Spica L.
Leonurus Cardiaea L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
— *officinalis* L.
— *pyrenaica* Jacq.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis DCne.
Prunella vulgaris L.
Salvia cleistogama de Bary.
— *glutinosa* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Stachys arvensis L.
— *lanata* Jacq.
— *sylvatica* L.
Teucrium Scorodonia L.

Leguminosae.

Abrus praecatorius L.
Acacia Farnesiana W.
— *microbotrya* Bth.
— *paradoxa* DC.
— *salicina* Ldl.
— *verticillata* W.
Adenocarpus foliosus DC.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— *glycyphyllos* L.
— *odoratus* Lam.

- **Caesalpinia pulcherrima* Sw.
- Canavalia obtusifolia* DC.
- Caragana arborescens* Lam.
- **Cassia alata* L.
 - *falcata* L.
- * — *glauca* Lam.
- * — *pubescens* Jacq.
- * — *Sophora* L.
- Clitoria Ternatea* L.
- Colutea arborescens* L.
 - *halepica* Lam.
 - *orientalis* Lam.
- **Crotalaria capensis* Jacq.
- * — *junca* L.
- Cytisus alpinus* Mill.
 - — *bullatus*.
 - — *quercifolius*.
 - *falcatus* W. et K.
 - *Laburnum* L.
- Desmodium canadense* DC.
- * — *gyrans* DC.
- *umbellatum* DC.
- Dolichos Catjang* L.
- Ervum Lens* L.
- Galega officinalis* L.
- Genista candicans* L.
- Glycyrrhiza echinata* L.
- Hedysarum coronarium* L.
 - *sibiricum* Poir.
- **Indigofera tinctoria* L.
- Lathyrus Aphaca* L.
 - *heterophyllus* L.
 - *platyphyllus* Hort.
 - *purpureus* Desf.
 - *sylvestris* L.
- Lupinus luteus* L.
 - *perennis* L.
 - *purpureus* Del.
- Medicago elegans* Jacq.
 - *lupulina* L.
 - *maculata* W.
 - *sativa* L.
- Melilotus coerulea* Lam.
 - *officinalis* W.
- **Mezoneuron cucullatum* W. et Arn.
- **Mimosa pudica* L.
- * — *rubricaulis* Lam.
- Ononis spinosa* L.
- **Ormocarpum glabrum* T. et B.
- Orobus niger* L.

- Orobus Smouthii* Hort.
 - *tuberosus* L.
- Phaseolus vulgaris* L.
- Pisum sativum* L.
- Psoralea bituminosa* L.
- * — *corylifolia* L.
- Robinia Pseudacacia* L.
- Soja hispida* Mneh.
- Sorothamnus scoparius* Wimm.
- Tamarindus indica* L.
- Thermopsis fabacea* DC.
- Trifolium hybridum* L.
 - *incarnatum* L.
 - *pratense* L.
 - *repens* L.
 - *rubens* L.
- Trigonella Foenum graecum* L.
- Vicia Cracca* L.
 - *Faba* L.
 - *sativa* L.

Lineae.

- Linum alpinum* L.
 - *aquilinum* DC.
 - *Leonii* Schult.
 - *perenne* L.
 - *usitatissimum* L.

Loaseae.

- Loasa lateritia* Hook.

Loganiaceae.

- Buddleia curviflora* Hk. et Arn.

Lythrariceae.

- Cuphea lanceolata* Ait.
 - *strigulosa* H. et B.
- **Lawsonia alba* Lam.
- Lythrum Salicaria* L.
- Nesaea salicifolia* Kth.

Magnoliaceae.

- Magnolia Umbrella* Desr.

Malvaceae.

- Althaea armeniaca* Hort.
— *cannabin*a L.
— *narbonensis* Poir.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *taurinen*sis DC.
Gossypium herbaceum L.
**Hibiscus cannabin*us L.
— *esculent*us L.
— *syriac*us L.
— *Trionum* L.
* — *vitifolius* L.
**Malachra capitata* L.
Malva crispa L.
— *mauritiana* L..
— *moschata* L.
— *rotundifolia* L.
— *sylvestris* L.
**Ochroma Lagopus* Sw.
Pavonia praemorsa W.
**Sida indica* L.
— *Napaea* Cav.
— *rhombifolia* L.
— *triloba* Thnb.

Menispermaceae.

- **Stephania hernandifolia* Walp.

Myrsineae.

- **Ardisia humilis* Vahl.
**Embelia Ribes* Burm.

Myrtaceae.

- Leptospermum scoparium* Forst.
**Psidium fluviatile* Roxb.
* — *pomiferum* L.

Nyctagineae.

- Mirabilis Ialapa* L.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum* Sm.
Nymphaea alba L.
— *coerulea* Savign.
— *Lotus* L.

Onagrarieae.

- Circaea lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
— *montanum* L.
Gaura biennis L.
**Jussiaea octofila* DC.
Oenothera biennis L.
— *fruticosa* L.
— *glauca* Mx.

Orobanchaceae.

- Orobanche amethystea* Thuil.
— *Hedera* Duby.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
Bocconia cordata W.
Corydalis solida Fries.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
Papaver bracteatum Ldl.
— *intermedium* DC.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
— — *fimbriatum*.
— — *proliferum*.

Passifloreae.

- Passiflora foetida* Cav.
* — *minima* L.

Pedalineae.

- Martynia proboscidea* Glox.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra* L.

Plantagineae.

- Plantago lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.

Plumbagineae.

- Armeria latifolia* W.
— *splendens* Webb.
Statice Dodartii Gerard.
— *elongata* Hoffm.

Polemoniaceae.

- Gilia laciniata* R. et P.
Phlox Drummondii Hook.
— *paniculata* L.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae.

- **Antigonon leptopus* L.
Polygonum aviculare L.
— *fagopyrum* L.
— *orientale* L.
— *tataricum* L.
Rheum compactum L.
— *macrorrhizum* Mart.
— *palmatum* L.
— — *tanguticum* Rgl.
— *Ribes* L.
— *undulatum* L.
Rumex acetosa L.
— *acetosella* L.
— *sanguineus* L.

Portulacaceae.

- Calandrina sericea* Hook.
Portulaca oleracea L.
Talinum patens W.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L.
Lysimachia atropurpurea L.
— *verticillata* Bbrst.
Primula cortusoides L.
— *japonica* A. Gray.

- Primula officinalis* Jacq.
Samolus valerandi L.

Ranunculaceae.

- Aconitum lycoctonum* L.
— *napellus* L.
— *variegatum* L.
Actaea palmata DC.
— *spicata* Mx.
Adonis vernalis L.
Anemone sylvestris L.
Aquilegia alpina L.
— *glandulosa* Fisch.
— *vulgaris* L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis angustifolia Jacq.
— *cordifolia* L.
— *cylindrica* Sims.
— *diversifolia* DC.
— *erecta* All.
— *flammula* L.
Delphinium ajacis L.
— *consolida* L.
— *exaltatum* Ait.
— *formosum* Hort.
— *intermedium* Ait.
— *palmatifidum* DC.
Eranthis hyemalis Salisb.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
— *villosa* Swt.
Ranunculus acris L.
— *crassicaulus* Hort.
— *propinquus* C. A. M.
Thalictrum exaltatum C. A. M.
— *flavum* L.
— *foetidum* L.

Resedaceae.

- Reseda alba* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.

Rhamneae.

- Ceanothus americanus* L.
Rhamnus cathartica L.

Rhamnus Frangula L.
— *latifolius* Herit.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.
Amelanchier Botryapium DC.
Cotoneaster vulgaris Ldl.
Crataegus elliptica Ait.
— *marginata* Hort.
— *oxyacantha* L.
— *sanguinea* Pall.
Cydonia japonica Pers.
Fragaria indica Andr.
Geum canadense Murr.
— *coccineum* Sm.
— *japonicum* Thub.
— *urbanum* L.
Potentilla argyrophylla Walt.
— *atrosanguinea* Don.
— *norvegica* L.
— *Schrankiana* Rgl.
— *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus spinosa L.
— *virginiana* L.
Pyrus baccata L.
— *spectabilis* Ait.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— *villosa* L.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus americana W.
— *Aucuparia* Grtn.
Spiraea Aruncus L.
— *callosa* Thnb.
— *filipendula* L.
— *lobata* Jacq.
— *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Gallium saxatile L.
Phyllis Nobla L.
Rubia tinctorum L.
**Uncaria sessilifructus* Roxb.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— *macrophylla* Ker.
Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

Acer monspessulanum L.
**Cardiospermum Halicacabum* L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea pinnata L.

Saxifrageae.

Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera Richardsonii R. Br.
Parnassia palustris L.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— *sanguineum* Pursh.
— *saxatile* Pall.
Saxifraga Geum L.

Scrophularineae.

Antirrhinum majus L.
Calceolaria pinnata L.
Digitalis grandiflora All.
— *Lindleyana* Tausch.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Linaria Cymbalaria W.
— *minor* L.
— *purpurea* Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— *moschatus* L.
Penstemon Digitalis Nutt.
— *venustum* Dougl.
Scrophularia aquatica L.
— *nodosa* L.
— *vernalis* L.
Verbascum nigrum L.
— *phlomoides* L.
— *Thapsus* L.

Veronica caucasica Bbrst.

- *incana* L.
- *longifolia* L.
- *maritima* L.
- *officinalis* L.
- *paniculata* Pall.

Simarubeae.

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum tricocum L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.
Capsicum annuum L.
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— *europaeum* L.
Lycopersicum esculentum L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana rustica L.
— *Tabacum* L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
— *Dulcamara* L.
— *haematocarpum* DC.
— *Melongena* L.
— *nigrum* L.
* — *torvum* Sw.

Sterculiaceae.

- **Abroma augusta* L. fil.
* — *fastuosa* R. Br.
**Helicteres Isora* L.
**Pentapetes phoenicea* L.

Styraceae.

- Pterostyrax corymbosum* S. et Z.
**Styrax officinalis* L.

Thymelaeaceae.

- Daphne Laureola* L.
— *Mezereum* L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

Corechorus olitorius L.

Umbelliferae.

- Anethum graveolens* L.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— *Carvi* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— *hirsutum* L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Dorema hirsutum H. Edinb.
Eryngium amethystinum L.
— *Andersoni* Lagas.
— *planum* L.
Foeniculum vulgare Grtn.
Heracleum giganteum Fisch.
— *Sphondylium* L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
— *pimpinelloides* L.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum alpestre L.
Pimpinella magna L.
Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

- Cannabis sativa* L.
Celtis australis L.
Dorstenia argentea Hort.
— *arifolia* Lam.
— *Contrayerva* L.
Humulus Lupulus L.
Laportea gigas Wedd.

Vacciniaceae.

Vaccinium uliginosum L.
— Vitis Idaea L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber DC.
Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Mnch.

Verbenaceae.

*Callicarpa Reevesii Wall.
*Duranta Plumierii Jacq.
*Lantana Sellowiana Lk. et Otto.

*Stachytarpheta arabica Vahl.

* — mutabilis Vahl.

Verbena officinalis L.

— paniculata Lam.

— urticaefolia L.

*Vitex incisa Lam.

* — Negundo L.

Violarieae.

Viola canina L.

— odorata L.

— tricolor L.

— — grandiflora.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

TRAIECTI AD RHENUM,

Horti Praefectus.

m. Dec. 1885.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.



