



Delectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno- Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452692>

1887

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXVII collecta.

I. CRYPTOGAMEAE.

Filices.

- Adiantum affine W.
- diaphanum Bl.
- decorum Moore.
- densum Hort.
- macrophyllum Sw.
- setulosum J. Sm.
- tenerum Swz.
- tinctum Hort.
- Alsophila australis R. Br.
- Aneimia densa Lk.
- Phyllitidis Swz.
- — β longifolia.
- Angiopteris pruinosa β hypoleuca M.
- Aspidium caryotoideum Wall.
- coriaceum Sw.
- falcatum Swz.

- Aspidium melanocaulon Bl.
- oligocarpum Kth.
- Sieboldii v. Htt.
- uliginosum Miq.
- Asplenium alatum H. B. K.
- australasicum Hook.
- Belangerii Kze.
- Brownii J. Sm.
- bulbiferum Kze.
- caudatum Forst.
- Fabianum Hombr. et Jacq.
- Goeringianum Hort.
- marinum L.
- — elongatum.
- polypodioides Mett.
- Blechnum lomarioides Hort.
- occidentale L.
- Patersoni Mett.

Blechnum Spicant Roth.
 Dicksonia rubiginosa Klfs.
 Doodia caudata B. Br.
 — compacta Hort.
 — dives Kze.

Gymnogramme tartarea Desf.
 Hemitelia capensis Br.
 Hypolepis Bergiana Hort.
 Lomaria Banksii Hk. fil.
 Lonchites Lindenii J. Sm.
 Nephrolepis neglecta Kze.
 — philippensis Hort.
 — tuberosa β obliterata.

Phegopteris Cunninghamii Mett.
 — spectabilis Mett.
 — vulgaris Mett.

Polypodium aureum L.
 — leiorrhizum Wall.
 — Phyllitidis L.

Pteris cretica L. albo-lineata.
 — flabellata Thnb.
 — heterophylla L. β crenata.
 — palmata L. β polytoma.
 — semipinnata L.

Struthiopteris germanica W.
 Scolopendrium officinarum Sw.
 Trichomanes radicans Sw.
 Woodwardia radicans Sw.

Rhizocarpeae.

Salvinia natans L.

Lycopodiaceae.

Lycopodium Phlegmaria L.
 — nummularifolium Bl.

II. GYMNOSPERMEAE.

Coniferae.

*Abies Douglasii Ldl.
 — excelsa DC.

* — Frazeri Ldl.

* — nigra Mx.
 — Nordmanniana Lk.
 — pectinata DC.

Biota orientalis Endl.
 — pyramidalis Hort.

Chamaecyparis Boursierii DCne.
 Cryptomeria japonica Don.

*Cupressus glandulosa Hook.
 * — Goveniana Gord.

Juniperus communis L.

Larix europaea DC.

*Pinus Benthamiana Hartw.

* — Cembra L.

* — Coulteri Don.

* — edulis Wisliz.

* — Lambertiana Dougl.

* — Torreyana Parry.

* — tuberculata Don.

Taxus baccata L.

— — adpressa Carr.

— — fastigiata Loud.

— canadensis W.

III. ANGIOSPERMEAE.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

Alisma lanceolatum Hoffm.

— Plantago L.

Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllideae.

Alstroemeria brasiliensis Spr.

Leucojum aestivum L.

* Ex horto Montrealensi, Canada.

Aroideae.

- Aglaonema oblongifolium* Kth.
- Anthurium lucidum* Kth.
- Arum italicum* Mill.
 - *maculatum* L.
- Pinellia tuberifera* Tenore.
- Richardia africana* Kth.

Bromeliaceae.

- Billbergia coelestis* Morr.

Commelinaceae.

- Commelina coelestis* W.
 - *dianthifolia* DC.
 - *tuberosa* L.
- Tradescantia pilosa* W.
 - *virginica* L.

Cyperaceae.

- Carex muricata* L.
 - *Pseudocyperus* L.
- Cyperus laxus* R. Br.
- Isolepis riparia* R. Br.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea japonica* Thnb.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
- Aira flexuosa* L.
- Alopecurus geniculatus* L.
 - *pratensis* L.
- Andropogon Caffrorum* Kth.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- Avena nuda* L.
 - *sativa* L.
 - *strigosa* Schreb.
- Briza maxima* L.
 - *media* L.
- Bromus mollis* L.
 - *secalinus* L.
- Calamagrostis sylvatica* P. B.
- Coix Lacryma* L.
- Cynosurus cristatus* L.
- Dactylis glomerata* L.
- Deschampsia caespitosa* P. B.

- Elymus europaeus* L.
- Festuca duriuscula* L.
 - *elatior* L.
 - *rubra* L.
- Hierochloa borealis* R. et S.
- Holcus lanatus* L.
- Hordeum hexastichum* L.
 - *vulgare* L.
- Lolium italicum* Br.
 - *perenne* L.
 - *temulentum* L.
- Melica altissima* L.
- Milium effusum* L.
- Molinia coerulea* Munch.
- Oryza sativa* L.
- Panicum sanguinale* L.
- Phleum pratense* L.
 - *stoloniferum* Hort.
- Poa bulbosa* L. *vivipara*.
 - *nemoralis* L.
 - *rigida* L.
- Psamma arenaria* R. et S.
- Setaria viridis* P. B.
- Triticum amyleum* L.
 - *caninum* Schreb.
 - *monococcum* L.
 - *Spelta* L.
 - *vulgare* Vill.
- Zea Mays* L.

Irideae.

- Anomatheca cruenta* Ldl.
 - *juncea* Ker.
- Crocus vernus* L.
- Dianella ensifolia* Ait.
- Iris graminea* L.
 - *pulchella* Rgl.
 - *sibirica* L.
- Libertia formosa* Grah.
- Tigridia Pavonia* Pers.

Juncaceae.

- Juncus effusus* L.
- Luzula campestris* DC.
 - *nivea* Desv.

Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus* Herit.

Allium fistulosum L.
— *hymenorrhizon* Ledeb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Victorialis* L.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Endymion nutans Dum.
Funkia chinensis Sieb.
— *cucullata* Sieb.
— *latifolia* Miq.
— *ovata* Spr.
— *Sieboldiana* Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
— *Thunbergii* Sieb.
Hyacinthus candicans Baker.
Lilium candidum L.
— *croceum* Chaix.
— *giganteum* Wall.

Maianthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
Veratrum album L.
— *nigrum* L.
**Yucca filamentosa* L.

Scitamineae.

Alpinia Allughas Roxb.
Canna indica L.
Musa sanguinea Hook.

Typhaceae.

Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.

7. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Hook.

Amarantaceae.

Amarantus bullatus Bess.
— *speciosus* Don.
Gomphrena globosa L.

Ampelideae.

Ampelopsis hederacea DC.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.
— *typhina* L.

Apocynaceae.

Amsonia latifolia Mx.
— *salicifolia* Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.
Vinca rosea L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— *racemosa* L.
Hedera Helix L. arborea.
Heptapleurum venulosum Seem.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti DCne.
— *curassavica* L.
— *Princeps* Hort.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
Roulinia Jacquini DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— *japonicum* M et DCne.
— *medium* DCne.

Begoniaceae.

Begonia hirsuta Aubl.
— *semperflorens* Lk. et Otto.
— *tuberosa* Hort.

Berberideae.

Berberis crenulata Schrad.
— *Roylii* Hort.

Berberis sibirica Pall.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferi S. et Z.
Eccremocarpus scaber R. et P.

Bixineae.

Bixa Orellana L.

Boraginaceae.

Anchusa sempervirens L.
Borago officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* Ait.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Myosotis hispida Schld.
— *scorpioides* L.
Omphalodes linifolia Mnch.
Symphytum orientale L.

Calycanthaceae.

Calycanthus occidentalis Hk. Arn.

Campanulaceae.

Adenophora latifolia Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Glossocomia clematidea F. et M.
Isotoma axillaris R. Br.
— *longiflora* Pr.
Lobelia compacta Hort.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia Speculum A. DC.
Trachelium coeruleum L.

Caprifoliaceae.

Lonicera Periclymenum L.
Sambucus canadensis L.
Viburnum edule Pursh.
— *rugosum* Pers.

Caryophylleae.

Arenaria cephalotes Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— *britannicus* Bbrst.
— *chinensis* L.
— *plumarius* L.
— *prolifer* L.
— *squarrosus* Bbrst.
— *versicolor* Fisch.
Gypsophila rigida L.
Lychnis chalconica L.
— *coronaria* Desr.
— *dioica* L.
— *flos Jovis* Desr.
— *sylvestris* Schkr.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *brachyloba* Schott.
— *catholica* Ait.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.
Spergula arvensis L.

Celastrineae.

Evonymus europaeus L.
— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.
Beta Cycla L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— *virgatum* L.
Chenopodium rubrum L.
Spinacea oleracea L.

Cistineae.

Cistus acutifolius Sw.
— *creticus* L.

Cistus formosus Curt.
— *monspehiensis* L.
— *polymorphus* Hort.
— *purpureus* Lam.
— *salviaefolia* L.
Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

Acroclinium roseum Hook.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
— *Pyrethrum* DC.
Anthemis arvensis L.
— *nobilis* L.
— *tinctoria* L.
Artemisia Absinthium L.
— *Moxa* DC.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Rehb.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus Marianus L.
— *nutans* L.
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea Cyanus L.
— *Jacea* L.
Chrysanthemum coronarium L.
— *frutescens* L.
— *Roxburghii* Desf.
Cichorium Intybus L.
Cirsium canum All.
Cnicus benedictus Grtn.
Cosmos parviflorus H. B. K.
Dahlia coccinea Cav.
— *Merckii* Lehm.
Dimorphotheca pluvialis Mneh.
Helianthus annuus L.
Helichrysum bracteatum W.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium aurantiacum L.
— *murorum* L.
Lactuca altissima Bbrst.
— *scariola* L.
— *virosa* L.
Lappa major Grtn.
Lapsana communis L.
Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.
Maruta Cotula DC.
Matricaria Chamomilla L.
— *inodora* L.
Notabasis syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Pulicaria dysenterica Grtn.
Pyrethrum Parthenium Sm.
— *roseum* Bbrst.
Rudbeckia triloba L.
Santolina incana Hort.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Jacobaea L.
Serratula coronata L.
Silybum marianum Grtn.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Xanthium antiquorum Hort.
— *spinosa* L.
Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta epilinum Weihe.
— *europaea* L.
Ipomaea coccinea L.
— *coerulea* Roxb.
— *purpurea* Lam.
— *rubrocoerulea* Hook.
— *Schiedeana* Ham.
Nolana paradoxa Ldl.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Cornus alba typhica Rgl.
— *mascula* L.

Crassulaceae.

Sedum camschaticum Fisch.
— *purpureum* Lk.
Sempervivum arachnoideum L.
— *ciliatum* W.
— *tortuosum* Ait.

Cruciferae.

Alyssum argenteum W.
Barbarea vulgaris R. Br.

Brassica Napus L.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa L.
Bunias orientalis L.
Capsella Bursa Pastoris Munch.
Cheiranthus Cheiri L.
— ochroleucus Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
Erysinum cheiranthoides L.
Iberis amara L.
— sempervirens L.
Isatis Bastigos Hort.
— tinctoria L.
Lepidium Draba L.
— latifolium L.
— sativum L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.
Matthiola incana R. Br.
Raphanus sativus L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— officinale Scop.
— Sophia L.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Citrullus colocynthis Schrad.
Cucumis Dudaim L.
— Melo L.
Cucurbita melanosperma DC.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecbalium agreste Rich.
Luffa marylandica Hort.
Momordica Balsamina L.
— Charantia L.

Cupuliferae.

Betula papyracea Ait.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
— tatarica R. et S.
Dipsacus sylvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
— arvensis L.
Succisa pratensis Munch.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Elaeagneae.

Elaeagnus umbellata Thnb.
Hippophaë rhamnoides L.

Ericaceae.

Andromeda buxifolia Lam.
*Arctostaphylos pungens H. et B.
Clethra alnifolia L.
*Kalmia augustifolia L.
* — latifolia L.
**Rhododendron campanulatum Don.
** — campylocarpum Hook fil.
** — fulgens Hook fil.
** — Hodgsoni Hook fil.
** — lanatum Hook fil.
— maximum L.
— ponticum L.

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezli Muell.
Euphorbia helioscopia L.
— Ipecachuanha L.
— Lathyris L.
— Peplus L.
— trapezoidalis Viv.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
Xylophylla latifolia L.

** Ex horto Calcuttense.

Ficoideae.

- Mesembryanth. cordifolium L.
- linguaeforme Haw.
- Telephium Imperati L.
- Tetragonia cristallina Herit.

Gentianeae.

- Gentiana adscendens Pall.
- asclepiadea L.
- lutea L.
- Limnanthemum nymphoides Lk.
- Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium W.
- gruinum W.
- Geranium cristatum Stev.
- Endressii Gay.
- molle L.
- nodosum L.
- platypetalum F. et M.
- pratense L.
- sanguineum L.
- Impatiens Balsamina L.
- cristata Wall.
- glanduligera Royle.
- leptoceras Wall.
- Oxalis Acetosella L. purpurasc.
- Tropaeolum majus L.

Haloragae.

- Gunnera scabra R. et P.

Hydrophyllaceae.

- Collomia coccinea Lehm.
- grandiflora Dougl.
- Nemophila atomaria F. et M.
- insignis Bth.
- maculata Bth.

Hypericineae.

- Hypericum Aseyron L.
- grandiflorum Boiss.
- hircinum L.
- quadrangulare L.
- Sarothra Mx.
- tomentosum L.

Ilicineae.

- Ilex angustifolia W.
- Aquifolium L.
- balearica Desf.
- laurifolia Hort.
- * — myrtifolia Lam.
- * — prinoides Ait.
- *Nemopanthes canadensis DC.
- Skimmia japonica Thunb.

Illecebraceae.

- Corrigiola littoralis L.

Juglandaeae.

- Pterocarya caucasica Meijer.

Labiatae.

- Anisochilus distichus Bth.
- Ballota nigra L.
- Betonica officinalis L.
- Galeopsis Tetrahit L.
- Hyssopus officinalis L.
- Lavendula Spica L.
- Leonurus Cardiaca L.
- Lycopus europaeus L.
- Melissa Calamintha L.
- officinalis L.
- pyrenaica Jacq.
- Nepeta Cataria L.
- Ocimum Basilicum L.
- Origanum vulgare L.
- Prunella vulgaris L.
- Salvia cleistogama de Bary.
- glutinosa L.
- officinalis L.
- Sclarea L.
- verticillata L.

Satureja hortensis L.
Stachys lanata Jacq.
— sylvatica L.

Leguminosae.

Abrus praecatorius L.
Acacia microbotrya Bth.
— paradoxa DC.
— verticillata W.
Adenocarpus foliosus DC.
Albizzia Lophantha Bth.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— odoratus Lam.
Canavalia obtusifolia DC.
Caragana arborescens Lam.
**Cassia alata L.
— falcata L.
** — glauca Lam.
** — Sophora L.
Clitoria Ternatea L.
Colutea arborescens L.
— halepica Lam.
— orientalis Lam.
**Crotalaria capensis Jacq.
** — juncea L.
Cytisus alpinus Mill.
— — bullatus.
— — quercifolius.
— falcatus W. et K.
— Laburnum L.
Desmodium canadense DC.
Dolichos Catjang L.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
*Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
*Gynnoclades canadensis Lam.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Aphaca L.
— heterophyllus L.
— odoratus L.
— platyphyllus Hort.
— sylvestris L.
Lupinus luteus L.
— perennis L.

Medicago lupulina L.
— sativa L.
Melilotus coerulea Lam.
— officinalis W.
Mimosa pudica L.
Ononis spinosa L.
Orobus niger L.
— Smoothii Hort.
— tuberosus L.
Phaseolus multiflorus Lam.
— vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
— corylifolia L.
Robinia pseudacacia L.
Soja hispida Mnch.
Soroathamnus scoparius Wimm.
Tamarindus indica L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— incarnatum P.
— pratense L.
— rubens L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Faba L.

Lineae.

Linum aquilinum DC.
— arboreum L.
— Leonii Schult.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

Lythraricae.

Cuphea lanceolata Ait.
**Lawsonia alba Lam.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia Kth.

Magnoliaceae.

Magnolia Umbrella Desr.

Malvaceae.

- Althaea armeniaca* Hort.
— *cannabinata* L.
— *narbonensis* Poir.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *taurinesis* DC.
***Hibiscus cannabinus* L.
— *esculentus* L.
— *Trionum* L.
***Malachra capitata* L.
Malopa grandiflora Cav.
Malva crispa L.
— *mauritanica* L.
— *moschata* L.
— *rotundifolia* L.
— *sylvestris* L.
Pavonia praemorsa W.
Sida indica L.
— *rhombifolia* L.
— *triloba* Thnb.

Monotropeae.

- Monotropa Hypopitys* L.

Myricaceae.

- **Myrica cerifera* L.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata* DC.
Leptospermum scoparium Forst.
Psidium pomiferum L.

Nyctagineae.

- Mirabilis Jalapa* L.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum* Sm.
Nymphaea alba L.
— *coerulea* Savign.
— *Lotus* L.

Onagrariaceae.

- Circaea lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
— *montanum* L.
Oenothera biennis L.
— — *grandiflora* Hort.
— *fruticosa* L.
— *glauca* Mx.

Orobanchaceae.

- Orobanche amethystena* Thuil.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
Bocconia cordata W.
Corydalis solida Fries.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
Papaver bracteatum Ldl.
— *intermedium* DC.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
— — *fimbriatum*.
— — *proliferum*.

Passifloreae.

- Passiflora foetida* Cav.

Pedalineae.

- Martynia lutea* Ldl.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra* L.

Plantagineae.

- Plantago lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.

Plumbagineae.

- Armeria latifolia W.
- splendens Webb.
- Statice Dodartii Gerard.
- elongata Hoffm.

Polemoniaceae.

- Gilia laciniata R. et P.
- Phlox paniculata L.
- Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae.

- Polygonum Aviculare L.
- Fagopyrum L.
- orientale L.
- tataricum L.
- Rheum compactum L.
- macrorrhizum Mart.
- palmatum L.
- — tanguticum Rgl.
- Ribes L.
- undulatum L.
- Rumex Acetosa L.
- Acetosella L.
- sanguineus L.

Portulacaceae.

- Calandrina sericea Hook.
- Portulaca oleracea L.
- Talinum patens W.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis L.
- coerulea Schreb.
- Lysimachia atropurpurea L.
- verticillata Bbrst.
- Primula japonica A. Gray.
- * — Stuartii Wall.
- veris L.
- Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycoctonum L.
- Napellus L.

- Aconitum variegatum L.
- Actaea palmata DC.
- Adonis autumnalis L.
- Anemone sylvestris L.
- Aquilegia alpina L.
- chaysantha A. Gray.
- glandulosa Fisch.
- vulgaris L.
- Cimicifuga americana Mx.
- Clematis cordifolia L.
- diversifolia DC.
- erecta All.
- flammula L.
- Delphinium Ajacis L.
- cheilanthum Fisch.
- Consolida L.
- formosum Hort.
- hirsutum Pers.
- Staphysagria L.
- Eranthis hyemalis Salisb.
- Nigella damascena L.
- hispanica L.
- Paeonia officinalis L.
- villosa Swt.
- Ranunculus acris L.
- bulbosus L.
- crassicaulis Hort.
- propinquus C. A. M.
- repens L.
- Thalictrum flavum L.
- foetidum L.
- nutans Desf.

Resedaceae.

- Reseda alba L.
- luteola L.
- odorata L.

Rhamneae.

- Ceanothus americanus L.
- Rhamnus cathartica L.
- Frangula L.
- latifolius Herit.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria L.
- Amelanchier Botryapium DC.

- Cotoneaster vulgaris Ldl.
Crataegus coccinea L.
— elliptica Ait.
— marginata Hort.
— sanguinea Pall.
Cydonia japonica Pers.
Dryas octopetala L.
Fragaria indica Andr.
Geum coccineum Sm.
— urbanum L.
Potentilla argentea L.
— argyrophylla Walt.
— atrosanguinea Don.
— norvegica L.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus spinosa L.
— virginiana L.
*Pyrus arbutifolia L fil.
— baccata L.
— spectabilis Ait.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
* — lucida Ehrh.
— villosa L.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus americana W.
— Aucuparia Grtn.
Spiraea Aruncus L.
— callosa Thnb.
— filipendula L.
— Ulmaria L.

Rubiaceae.

- Galium purpureum L.
— saxatile L.
**Uncaria sessilifrutus Roxb.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— macrophylla Ker.
Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

- Acer monspessulanum L.
**Cardiospermum Halicacabum L.

- Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea pinnata L.

Saxifrageae.

- Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Henchera Richardsonii R. Br.
Parnassia palustris L.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.
Saxifraga rotundifolia L.

Scrophularineae.

- Antirrhinum majus L.
Calceolaria pinnata L.
Chelone Lyonii Pursh.
Digitalis grandiflora All.
— Lindleyana Tausch.
— lutea L.
— purpurea L.
Linaria minor L.
— purpurea Mill.
Lophospermum Hendersonii Hort.
— scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— cardinalis Ldl.
— moschatus L.
Penstemon venustum Dougl.
Scrophularia aquatica L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum nigrum L.
— Thapsus L.
Veronica caucasica Bbrst.
— Chamaedrys L.
— incana L.
— officinalis L.
— paniculata Pall.

Simarubeae.

- Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— *europaeum* L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana rustica L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
— *Dulcamara* L.
— *haematocarpum* DC.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.
— *torvum* Sw.

Sterculiaceae.

***Abroma augusta* L. fil.
** — *fastuosa* R. Br.

Styraceae.

Pterostyrax corymbosum S. et Z.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
— *Mezereum* L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— *Carvi* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— *bulbosum* L.
— *hirsutum* L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Dorema hirsutum G. Don.
Eryngium amethystinum L.
— *planum* L.
Foeniculum vulgare Grtn.
Heracleum giganteum Fisch
— *Sphondylium* L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
— *pimpinelloides* L.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum crispum Mill.
— *sativum* Hoffm.
Pencedanum alpestre L.
Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Celtis australis L.
Dorstenia arifolia Lam.
— *Contrayerva* L.
Humulus japonicus Hort.
— *Lupulus* L.
Laportea gigas Wedd.

Vacciniaceae.

Schollera Oxycoccus Roth.
Vaccinium uliginosum L.
— *Vitis Idaea* L.

Valerianeae.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Mnch.

Verbenaceae.

Callicarpa Reevesii Wall.
Duranta Plumierii Jacq.
Verbena officinalis L.
— paniculata Lam.
— urticaefolia L.

Violarieae.

Viola canina L.
— odorata L.
— tricolor L.
— — grandiflora.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

TRAECTI AD RHENUM,

Horti Praefectus.

m. Dec. 1887.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.



