



Delectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno- Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452693>

WWJ 1506

1838

DELECTUS SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS
RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXVIII collecta.

I. CRYPTOGAMEAE.

Filices.

- Aerostichum villosum* Sm.
Adiantum affine W.
 — *diaphanum* Bl.
 — *decorum* Moore.
 — *gracillimum* Moore.
 — *macrophyllum* Sw.
 — *setulosum* J. Sm.
 — *tenerum* Swz.
Alsophila australis R. Br.
Aneimia densa Lk.
 — *Phyllitidis* Swz.
 — — *longifolia*.
Angiopteris pruinosa β *hypoleuca* Miq.
Aspidium caryotoideum Wall.
 — *coriaceum* Sw.
 — *melanocaulon* Bl.
 — *oligocarpum* Kth.
 — *Sieboldii* v. Htt.
 — *uliginosum* Miq.
Asplenium alatum H. B. K.
 — *australasicum* Hook.
 — *Belangerii* Kze.
 — *Brownii* J. Sm.
 — *bulbiferum* Kze.
 — *caudatum* Forst.
 — *Goeringianum* Hort.
 — *marinum* L.
 — — *elongatum*.
 — *polypodioides* Mett.
Blechnum lomarioides Hort.

- Blechnum occidentale* L.
 — *Patersoni* Mett.
Dicksonia rubiginosa Klfs.
Doodia caudata R. Br.
 — *compacta* Hort.
 — *dives* Kze.
Gymnogramme tartarea Desf.
Hemitelia capensis Br.
Hypolepis Bergiana Hort.
Lomaria Banksii Hk. fl.
Lonchites Lindenii J. Sm.
Nephrolepis neglecta Kze.
 — *philippensis* Hort.
 — *tuberosa* β *oblitorata*.
Phegopteris Cunninghamii Mett.
 — *spectabilis* Mett.
 — *vulgaris* Mett.
Polypodium aureum L.
 — *leiorrhizum* Wall.
 — *Phyllitidis* L.
Pteris cretica L. *albo-lineata*.
 — *flabellata* Thnb.
 — *heterophylla* L. *oreolata*.
 — *semipinnata* L.
Struthiopteris germanica W.
Scolopendrium officinarum Sw.
Woodwardia radicans Sw.

Lycopodiaceae.

- Lycopodium Phlegmaria* L.
 — *nummularifolium* Bl.

II. GYMNOSPERMEAE.

Coniferae.

- **Abies Douglasii* Ldl.
 — *excelsa* DC.
 * — *Frazeri* Ldl.
 * — *nigra* Mx.
 — *Nordmanniana* Lk.
 — *pectinata* DC.
Biota orientalis Endl.
 — *pyramidalis* Hort.
Chamaecyparis Boursierii DCne.
Cryptomeria japonica Don.
 **Cupressus glandulosa* Hook.

- **Cupressus Goveniana* Gord.
Juniperus communis L.
Larix europaea DC.
 **Pinus Benthamiana* Hartw.
 * — *Cembra* L.
 * — *Coulteri* Don.
 * — *edulis* Wisliz.
 * — *Lambertiana* Dougl.
 * — *tuberculata* Don.
Taxus baccata L.
 — — *adpressa* Carr.
 — — *fastigiata* Loud.
 — *canadensis* W.

* Ex horto Montrealensi, Canada 1887.

III. ANGIOSPERMEAE.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
- *Plantago* L.
- Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae.

- Crinum longifolium* Roxb.
- Leucojum aestivum* L.

Araceae.

- Aglaonema oblongifolium* Kth.
- Arum italicum* Mill.
- *maculatum* L.
- Pinellia tuberifera* Tenore.
- Richardia africana* Kth.

Bromeliaceae.

- Aechmea coeruleascens* Hermt.
- *Luddemanniana* Brngt.
- Billbergia coelestis* Morr.
- *zebrina* Ldl.
- Vriesea viridiflora* Morr.

Commelinaceae.

- Commelina coelestis* W.
- *tuberosa* L.
- Tradescantia pilosa* W.
- *virginica* L.

Cyperaceae.

- Carex muricata* L.
- *Pseudocyperus* L.
- Cyperus laxus* R. Br.
- Isolepis riparia* R. Br.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea japonica* Thunb.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
- Aira flexuosa* L.
- Alopecurus pratensis* L.
- Andropogon Caffrorum* Kth.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- Arrhenatherum avenaceum* P. B.
- Avena sativa* L.
- *strigosa* Schreb.
- Briza maxima* L.
- *media* L.
- Bromus mollis* L.
- *secalinus* L.
- Calamagrostis sylvatica* P. B.

- Coix Lacrima* L.
- Cynosurus cristatus* L.
- Dactylis glomerata* L.
- Deschampsia caespitosa* P. B.
- Elymus europaeus* L.
- Festuca duriuscula* L.
- *elatior* L.
- *rubra* L.
- Hierochloa borealis* R. et S.
- Holcus lanatus* L.
- Hordeum hexastichum* L.
- *vulgare* L.
- Lolium perenne* L.
- *temulentum* L.
- Melica altissima* L.
- Milium effusum* L.
- Molinia coerulea* Mnch.
- Oryza sativa* L.
- Panicum sanguinale* L.
- Phleum pratense* L.
- Poa bulbosa* L. vivipara.
- *nemoralis* L.
- *rigida* L.
- Psamma arenaria* R. et S.
- Secale cereale* L.
- Setaria viridis* P. B.
- Triticum amyleum* L.
- *Spelta* L.
- *vulgare* Vill.
- Zea Mays* L.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta* Ldl.
- *junceae* Ker.
- Crocus vernus* L.
- Dianella ensifolia* Ait.
- Iris graminea* L.
- *pulchella* Rgl.
- *sibirica* L.
- Tigridia Pavonia* Pers.

Juncaceae.

- Juncus effusus* L.
- Luzula campestris* DC.
- *nivea* Desv.

Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus* Herit.
- Aloe verrucosa* Ait.
- Allium fistulosum* L.
- *hymenorrhizon* Ledeb.
- *Porrum* L.

Allium Schoenoprasum L.
— Victoralis L.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Endymion nutans Dum.
Funkia chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— latifolia Miq.
— ovata Spr.
— Sieboldiana Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candicans Baker.
Lilium candidans L.
— croceum Chaix.
— giganteum Wall.
Majanthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.

Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Yucca filamentosa L.

Orchidaceae.

Orchis maculata L.

Scitamineae.

Alpinia Allughas Roxb.
Canna indica L.
Musa sanguinea Hook.

Typhaceae.

Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.

Amarantaceae.

Amarantus paniculatus L.
— speciosus Don.
Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.

Ampelideae.

Ampelopsis hederacea DC.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.
— typhina L.
Schinus Molle L.

Apocynaceae.

Amsonia latifolia Mx.
— salicifolia Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— racemosa L.
Hedera Helix L. arborea.
Heptapleurum venulosum Seem.

Aristolochiaceae.

Aristolochia ciliosa Bth.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
— Princeps Hort.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
Roulinia Jacquinii DCne.

Vincetoxicum affine Miq.
— medium DCne.

Begoniaceae.

Begonia hirsuta Aubl.
— semperflorens Lk. et Otto.
— tuberosa Hort.

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.
— Roylei Hort.
— vulgaris L.
Mahonia Aquifolium Nutt.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferi S. et Z.

Bixineae.

Bixa Orellana L.

Boraginaceae.

Anchusa gigantea H. Jen.
— sempervirens L.
Borago officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
— viridiflorum Lehm.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Myosotis hispida Schld.
— scorpioides L.
Omphalodes linifolia Mnch.
Symphytum orientale L.

Cactaceae.

Opuntia Rafinisquiana Englm.

Calycanthaceae.

Calycanthus occidentalis Hk. Arn.

Campanulaceae.

Adenophora latifolia Fisch.

Campanula glomerata L.

— *Medium* L.

— *nobilis* L.

— *rapunculoides* L.

— *Trachelium* L.

Glossocomia clematidea F. et M.

Isotoma longiflora Pr.

Lobelia compacta Hort.

Platycodon grandiflorum A. DC.

Specularia Speculum A. DC.

Trachelium coeruleum L.

Caprifoliaceae.

Lonicera Periclymenum L.

Sambucus canadensis L.

Viburnum edule Pursh.

— *rusogum* Pers.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.

Arenaria cephalotes Bbrst.

— *graminifolia* Schrad.

Cucubalus bacciferus L.

Dianthus barbatus L.

— *britannicus* Bbrst.

— *chinensis* L.

— *plumarius* L.

— *sanguineus* Vis.

— *squarrosus* Bbrst.

Gypsophila rigida L.

Lychnis chalcidonica L.

— *coronaria* Desr.

— *dioica* L.

— *flos Jovis* Desr.

— *sylvestris* Schkr.

Saponaria officinalis L.

— *Vaccaria* L.

Silene Armeria L.

— *brachyloba* Schott.

— *catholica* Ait.

— *inflata* Sm.

— *multiflora* Pers.

Spergula arvensis L.

Celastraceae.

Evonymus europaeus L.

— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.

Beta Cycla L.

— *maritima* L.

Blitum bonus Henricus C. A. M.

— *virgatum* L.

Chenopodium ambrosioides L.

— *rubrum* L.

Spinacea oleracea L.

Cistaceae.

Cistus acutifolius Sw.

— *creticus* L.

— *formosus* Curt.

— *monspeiliensis* L.

— *polymorphus* Willk.

— *purpureus* Lam.

— *salviaefolia* L.

Helianthemum appenninum Mill.

— *variabile* Spach.

Compositae.

Aeroclinium roseum Hook.

Ageratum conyzoides L.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus officinarum Hayne.

— *Pyrethrum* DC.

Anthemis arvensis L.

— *tinctoria* L.

Artemisia Absinthium L.

Bidens tripartita L.

Calendula officinalis L.

Calliopsis bicolor Rehb.

Callistephus chinensis Nees.

Carduus nutans L.

Carthamus tinctorius L.

Catananche coerulea L.

Centaurea Cyanus L.

— *Jacea* L.

Chrysanthemum coronarium L.

— *frutescens* L.

— *Roxburghii* Desf.

Cichorium Intybus L.

Cirsium canum All.

Cnicus benedictus Grtn.

Cosmos parviflorus H. B. K.

Dahlia coccinea Cav.

— *Merkii* Lehm.

Dimorphotheca pluvialis Mneh.

Helianthus annuus L.

Helichrysum bracteatum W.

Heliopsis scabra Dun.

Hieracium aurantiacum L.

— *Lagascæ* Hort.

— *murorum* L.

Lactuca altissima Bbrst.

— *muralis* Don.

— *scariola* L.

— *virosa* L.

Lappa major Grtn.

Lapsana communis L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Maruta Cotula DC.

Matricaria Chamomilla L.
— inodora L.
Pulicaria dysenterica Grtn.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
— roseum Bbrst.
Rudbeckia triloba L.
Santolina incana Hort.
Scorzonera hispanica L.
Silybum marianum Grtn.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia Darwini Hort.
— elegans Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta epilinum Weihe.
— europaea L.
Ipomaea coccinea L.
— coerulea Roxb.
— purpurea Lam.
— Schiedeana Ham.
Nolana paradoxa Ldl.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Cornus alba typhica Rgl.
— mascula L.

Crassulaceae.

Sedum camtschaticum Fisch.
— purpureum Lk.
Sempervivum ciliatum W.
— tortuosum Ait.

Cruciferae.

Alyssum argenteum W.
Barbarea vulgaris R. Br.
Brassica Napus L.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa L.
Bunias orientalis L.
Capsella Bursa Pastoris Mnch.
Cheiranthus Cheiri L.
— ochroleucus Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— sempervirens L.
Isatis Bastigos Hort.
— tinctoria L.

Lepidium Draba L.
— latifolium L.
— sativum L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.
Matthiola incana R. Br.
Raphanus sativus L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— officinale Scop.
— Sophia L.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
Citrullus colocynthis Schrad.
Cucumis Melo L.
Cucurbita melanosperma DC.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecbalium agreste Rich.
Luffa aegyptiaca DC.
Momordica Charantia L.

Cupuliferae.

Betula papyracea Ait.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
— tatarica R. et S.
Dipsacus sylvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
— arvensis L.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata Thnb.
Hippophaë rhamnoides L.

Ericaceae.

Andromeda buxifolia Lam.
Clethra alnifolia L.
*Kalmia angustifolia L.
* — latifolia L.
**Rhododendron campanulatum Don.
** — campylocarpum Hook fil.
** — Hodgsoni Hook fil.
— maximum L.
— ponticum L.

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezli Muell.
Euphorbia Esula L.
— helioscopia L.
— Ipecachuanha L.
— Lathyrus L.
— Peplus L.

** Ex horto Calcuttense, 1887.

Euphorbia trapezoidalis Viv.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
Xylophylla latifolia L.

Ficoideae.

Mesembryanthemum cordifolium L.
— *linguaeforme* Haw.
Telephium Imperati L.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium gruinum W.
Geranium cristatum Stev.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wall.
— *glanduligera* Royle.
— *leptoceras* Wall.
Oxalis Acetosella L. *purpurascens*.

Halorrhagidaceae.

Gunnera scabra R. et P.

Hydrophyllaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
Nemophila atomaria F. et M.
— *insignis* Bth.
— *maculata* Bth.

Hypericaceae.

Hypericum Ascyron L.
— *grandiflorum* Boiss.
— *hircinum* L.
— *quadrangulare* L.
— *Sarothra* Mx.
— *tomentosum* L.

Ilicineae.

Ilex angustifolia W.
— *Aquifolium* L.
— *balearica* Desf.
— *laurifolia* Hort.
* — *myrtifolia* Lam.
**Nemopantes canadensis* DC.
Skimmia japonica Thnb.

Iuglandeeae.

Pterocarya caucasica Meijer.

Labiatae.

Anisochilus distichus Bth.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
— *Tetrahit* L.
Hyssopis officinalis L.
Lavendula Spica L.
Leonurus Cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
— *officinalis* L.
— *pyrenaica* Jacq.
Nepeta Cataria L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Prunella vulgaris L.
Salvia glutinosa L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Stachys lanata Jacq.
— *sylvatica* L.
— *tuberifera* Naudin.

Leguminosae.

Abrus praecatorius L.
Acacia microbotrya Bth.
— *paradoxa* DC.
— *verticillata* W.
Adenocarpus foliosus DC.
Albizzia Lophantha Bth.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— *glycyphyllos* L.
— *odoratus* Lam.
Canavalia obtusifolia DC.
Caragana arborescens Lam.
***Cassia alata* L.
— *falcata* L.
** — *glauca* Lam.
Clitoria Ternatea L.
Colutea arborescens L.
— *halepica* Lam.
***Crotalaria capensis* Jacq.
** — *juncea* L.
Cytisus alpinus Mill.
— — *bullatus*.
— — *quercifolius*.
— *falcatus* W. et K.
— *Laburnum* L.
Desmodium canadense DC.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genisia candicans L.
**Gleditschia triacanthos* L.
Glycyrrhiza echinata L.

Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Aphaca L.
— heterophyllus L.
— sylvestris L.
Lupinus perennis L.
Medicago lupuna L.
— sativa L.
Melilotus alba Desv.
— officinalis W.
Mimosa pudica L.
Ononis spinosa L.
Orobus niger L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.
Phaseolus multiflorus Lam.
— vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
— corylifolia L.
Robinia pseudacacia L.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Tamarindus indica L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— incarnatum L.
— rubens L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Faba L.

Linaceae.

Linum perenne L.
— usitatissimum L.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

Lythraceae.

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia Kth.

Malvaceae.

Althaea cannabina L.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— rosea Cav.
Gossypium herbaceum L.
**Hibiscus cannabinus L.
— esculentus L.
— Trionum L.
Malopa grandiflora Cav.
Malva crispa L.
— moschata L.
— rotundifolia L.
— sylvestris L.
Sida indica L.
— triloba Thub.

Monotropaeae.

Monotropa Hypopitys L.

Myricaceae.

*Myrica cerifera L.

Myrtaceae.

Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia apiculata DC.
Leptospermum scoparium Forst.
Psidium pomiferum L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.

Nymphaeaceae.

Nuphar luteum Sm.
Nymphaea coerulea Savign.

Onagraceae.

Epilobium angustifolium L.
— montanum L.
Gaura biennis L.
Oenothera biennis L.
— — grandiflora Hort.
— glauca Mx.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata W.
Corydalis solida Fries.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
Papaver alpinum L.
— bracteatum Ldl.
— intermedium DC.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
— — fimbriatum.

Pedaliaceae.

Martynia lutea Ldl.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata L.
— Major L.
— media L.
— Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Armeria splendens Webb.
Statice Dodartii Gerard.
— elongata Hoffm.

Polemoniaceae.

Gilea laciniata R. et P.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae.

- Polygonum Aviculare L.
- Fagopyrum L.
- orientale L.
- tataricum L.
- Rheum australe Don.
- compactum L.
- macrorrhizum Mart.
- officinale Baill.
- palmatum L.
- — tanguticum Rgl.
- Ribes L.
- Rumex Acetosa L.
- Acetosella L.
- sanguineus L.

Portulacaceae.

- Calandrina sericea Hook.
- Portulaca grandiflora Camb.
- Talinum patens W.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis L.
- coerulea Schreb.
- Lysimachia atropurpurea L.
- verticillata Bbrst.
- Primula japonica A. Gray.
- media Hort.
- officinalis Jacq.
- * — Stuartii Wall.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycoctonum L.
- Napellus L.
- variegatum L.
- Adonis autumnalis L.
- vernalis L.
- Anemone sylvestris L.
- Aquilegia alpina L.
- chrysantha A Gray.
- glandulosa Fisch.
- vulgaris L.
- Clematis cordifolia L.
- diversifolia DC.
- erecta All.
- flammula L.
- Delphinium Ajacis L.
- cheilanthum Fisch.
- Consolida L.
- formosum Hort.
- hirsutum Pers.
- Staphysagria L.
- Eranthis hyemalis Salisb.
- Nigella damascena L.
- hispanica L.
- Paeonia officinalis L.
- villosa Swt.

- Ranunculus acris L.
- crassicaulis Hort.
- propinquus C. A. M.
- repens L.
- Thalictrum flavum L.
- foetidum L.
- nutans Desf.

Resedaceae.

- Reseda alba L.
- lutea L.
- Luteola L.
- odorata L.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus L.
- Rhamnus cathartica L.
- Frangula L.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria L.
- Amelanchier Botryapium DC.
- Cotoneaster vulgaris Ldl.
- Crataegus coccinea L.
- elliptica Ait.
- sanguinea Pall.
- Cydonia japonica Pers.
- Fragaria indica Andr.
- Geum coccineum Sm.
- urbanum L.
- Potentilla argentea L.
- argyrophylla Walt.
- atrosanguinea Don.
- Poterium Sanguisorba L.
- Prunus spinosa L.
- virginiana L.
- *Pyrus arbutifolia L. fil.
- baccata L.
- spectabilis Ait.
- Rhodotypos kerrioides S. et Z.
- Rosa canina L.
- * — lucida Ehrh.
- villosa L.
- Sanguisorba officinalis L.
- Sorbus americana W.
- Aucuparia Grtn.
- Spiraea Aruncus L.
- callosa Thnb.
- filipendula L.
- Ulmaria L.

Rubiaceae.

- Galium purpureum L.
- saxatile L.

Rutaceae.

- Dietamnus albus L.

Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— *macrophylla* Ker.
Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

***Cardiospermum Hallicacabum* L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea pinnata L.

Saxifragaceae.

Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera Richardsonii R. Br.
Parnassia palustris L.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— *sanguineum* Pursh.
— *saxatile* Pall.
Saxifraga rotundifolia L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus L.
Calceolaria pinnata L.
Digitalis grandiflora All.
— *Lindleyana* Tausch.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Linaria minor L.
— *purpurea* Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— *moschatus* L.
Penstemon venustus Dougl.
Scrophularia aquatica L.
— *nodosa* L.
— *vernalis* L.
Torenia Tourneri Linden.
Verbascum nigrum L.
— *Thapsus* L.
Veronica caucasica Bbrst.
— *Chamaedrys* L.
— *incana* L.
— *officinalis* L.
— *paniculata* Pall.

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.

Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— *europaeum* L.
Nieandra physaloides Grtn.
Nicotiana rustica L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
— *Dulcamara* L.
— *haematocarpum* DC.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.

Sterculiaceae.

***Abroma fastuosa* R. Br.

Styracaceae.

Symplocos japonicus S. et Z.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
— *Mezereum* L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— *Carvi* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— *bulbosum* L.
— *hirsutum* L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— *planum* L.
Heracleum giganteum Fisch.
— *Sphondylium* L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
— *pimpinelloides* L.

- Pastinaca sativa L.
- Petroselinum crispum Mill.
- sativum Hoffm.
- Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

- Cannabis sativa L.
- Celtis australis L.
- Dorstenia arifolia Lam.
- Contrayerva L.
- Humulus japonicus S. et. Z.
- Lupulus L.
- Laportea gigas Wedd.

Vacciniaceae.

- Schollera Oxycoccoes Roth.
- Vaccinium uliginosum L.
- Vitis Idaea L.

Valerianaceae.

- Valeriana officinalis L.
- Valerianella olitoria Mneh.

Verbenaceae.

- Duranta Plumierii Jacq.
- Verbena officinalis L.
- paniculata Lam.
- urticaefolia L.

Violaceae.

- Viola canina L.
- odorata L.
- tricolor L.
- — grandiflora.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,
Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,
Hortulanus.

TRAIECTI AD RHENUM,

m. Dec. 1888.