



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452696>

W W J 1506 1891

DELECTUS SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS
RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCXCI collecta.

и сима заслужил
имя Гончарова
и стал известен
под псевдонимом

I. CRYPTOGAMAE.

Filices.

- Adiantum affine* W.
- *densum* Hort.
- *diaphanum* Bl.
- *decorum* Moore.
- *gracillimum* Moore.
- *macrophyllum* Sw.
- *setulosum* J. Sm.
- Alsophila australis* R. Br.
- Aneimia Phyllitidis* Swz.
- — β *longifolia*.
- Aspidium atratum* Wall.
- *caryotoideum* Wall.
- *coriaceum* Sw.
- *falcatum* Sw.
- *melanocaulon* Bl.
- *Sieboldii* v. Htt.
- *uliginosum* Miq.
- Asplenium australasicum* Hook.
- *Belangerii* Kze.
- *Brownii* J. Sm.
- *bulbiferum* Kze.
- *caudatum* Forst.
- *marinum* L.
- — *elongatum* Hort.
- *polypodioides* Mett.
- Blechnum occidentale* L.
- *Patersoni* Mett.
- *Spicant* Roth.

II. GYMNOSPERMEA E.

Coniferae.

- Abies Douglasii* Ldl.
- *excelsa* DC.
- *Frazeri* Ldl.
- *nigra* Mx.
- *pectinata* DC.
- Biota orientalis* Endl.
- *pyramidalis* Hort.

Davallia elegans Sw.*Doodia caudata* R. Br.— *compacta* R. Br.— *dives* Kze.*Hypolepis Bergiana* Hort.*Marattia alata* Sm.— *Kaulfussii* Kze.*Lomaria Banksii* Hk f.*Nephrolepis neglecta* Kze.— *philippensis* Hort.— *platyotis* Kze.— *tuberosa* β *oblitiorata*.*Polypodium aureum* L.— *decurrens* Rdd.— *leiorrhizum* Wall.— *nigrescens* Bl.*Pteris cretica* L *albo lineata*.— *flabellata* Thnb.— *heterophylla* L.— *semipinnata* L.— *umbrosa* R. Br.*Scolopendrium officinarum* Sw.*Struthiopteris germanica* W.*Woodwardia radicans* Sw.

Lycopodiaceae.

- Lycopodium carinatum* Desv.
- *Phlegmaria* L.
- *nummularifolium* Bl.

Cryptomeria japonica Don.*Cupressus glandulosa* Hook.*Juniperus recurva* Ham. ex Sikkim.*Larix europaea* DC.*Pinus Cembra* L.*Taxus baccata* L.— — *adpressa* Carr.— — *fastigiata* Loud.— *canadensis* W.

III. ANGIOSPERMEA E.

a. MONOCOTYLEDONES.

A l i s m a c e a e .

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
— *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

A r a c e a e .

- Alocasia macrorrhiza* S.
Arum brachyspathum Rchb.
— *italicum* Mill.
— *maculatum* L.
Richardia africana Kth.

B r o m e l i a c e a e .

- Acanthostachys strobulacea* Kl.
Aechmea coerulescens Hermt.
— *Luddemanniana* Brugt.
Billbergia coelestis Morr.
— *gigantea* Hort.
— *zebrina* Ldl.
Pepinia punicea Beer.
Piteairnia Lindleyana Hort.
Vriesea viridiflora Morr.

C o m m e l i n a c e a e .

- Commelina tuberosa* L.
Palisota Barteri Hook.
Tradescantia pilosa W.
— *virginica* L.

C y p e r a c e a e .

- Carex flava* L.
— *muricata* L.
— *Pseudocyperus* L.
— *sylvatica* Huds.
— *vulpina* L.

Cyperus laxus R. Br.

Isolepis pygmaea Kth.

D i o s c o r e a c e a e .

- Dioscorea japonica* Thunb.

G r a m i n e a e .

- Agrostis alba* L.
Aira flexuosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
Avena sativa L.
— *strigosa* Schreb.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus mollis L.
— *secalinus* L.
Calamagrostis sylvatica P. B.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.

- Dactylis glomerata* L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Festuca elatior L.
— *rubra* L.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum hexastichum L.
— *vulgare* L.
Lolium italicum Br.
— *perenne* L.
— *temulentum* L.
Melica altissima L.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Mnch.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
— *sanguinale* L.
Phalaris canariensis L.
Phleum Boehmeri Wibel.
— *pratense* L.
Poa bulbosa L. *vivipara*.
— *nemoralis* L.
Psamma arenaria R. et S.
Secale cereale L.
Setaria italica P. B.
— *viridis* P. B.
Stipa pennata L.
Triticum amylosum L.
— *Spelta* L.
— *vulgare* Vill.
Zea Mays L.
— — *minima*.
— — *variegata*.

H a e m o d o r a c e a e .

- Wachendorfia brevifolia* Ker.

I r i d a c e a e .

- Anomatheca cruenta* Ldl.
Crocus vernus L.
Dianella ensifolia Ait.
Iris decora Wall. ex Sikkim.
— *pulchella* Rgl.
— *remota* Rgl.
— *sibirica* L.
Tigridia pavonia Pers.

J u n c a c e a e .

- Juncus effusus* L.
Luzula nivea Desv.

L i l i a c e a e .

- Agapanthus umbellatus* Herit.
Albuca fastigiata Dryand.

Aloe verrucosa Ait.
Allium fistulosum L.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Victorialis* L.
Anthericum *Liliago* L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Bowlesia volubilis Harv.
Convallaria majalis L.
Endymion nutans Dum.
Funkia cucullata Sieb.
— *latifolia* Miq.
— *Sieboldiana* Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candidans Baker.
Lilium candidum L.
— *croceum* Chaix.
Majanthemum bifolium Lam.
Myrsiphyllum asparagooides W.
Narthecium ossifragum Huds.

Ornithogalum longebracteatum Jacq.
— *sulphureum* R. et S.
Polygonatum vulgare Desf.
Tritomanthe Uvaria Lk.
Veratrum album L.
— *nigrum* L.
Yucca filamentosa L.

Orchidaceae.

Cypripedium javanicum Bl.
Orchis latifolia L.
— *maculata* L.

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum Grtn.

Scitamineae.

Canna coccinea Ait.
Musa sanguinea Hook.

Typhaceae.

Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Ruellia Blumei Steud.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L.
— *paniculatus* L.
— *speciosus* Don.

Celosia cristata L.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.
— *typhina* L.

Apoynaceae.

Amsonia latifolia Mx.
— *salicifolia* Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— *racemosa* L.
Hedera Helix L. *arborea*.
Heptapleurum venulosum Seem.

Aristolochiaceae.

Aristolochia fimbriata Cham.

Artocarpeae.

Ficus macrophylla Desf. ex Melbourne.
Morus nigra L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti DCne.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
Roulinia Jacquinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Lk. et Otto.
— — *rosea*.
— *tuberosa* Hort.

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.
— *Roylii* Hort.
Mahonia Aquifolium Nutt.
Podophyllum Emodii Wall.

Bignoniaceae.

Catalpa *Kaempferi* S et Z.
Eccremocarpus scaber R. et P.

Bixaceae.

Bixa Orellana L.

Boraginaceae.

Alkanna tinctoria Tauch.
Anchusa gigantea H. Jen.
— *sempervirens* L.
Borago officinalis L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* Ait.
— *viridiflorum* Lehm.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Myosotis scorpioides L.
Sympodium orientale L.

Cactaceae.

Opuntia Rafinesquiana Engl.

Campanulaceae.

Adenophora latifolia Fisch.

Campanula carpatica L.

— *glomerata* L.

— *Medium* L.

— *nobilis* L.

— *rapunculoides* L.

— *Trachelium* L.

Isotoma longiflora Pr.

lasione montana L.

Lobelia inflata L.

Platycodon grandiflorum A. DC.

Specularia Speculum A. DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera Periclymenum L.

Sambucus canadensis L.

Viburnum edule Pursh.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.

Arenaria cephalotes Bbrst.

— *graminifolia* Schrad.

Cucubalus bacciferus L.

Dianthus barbatus L.

— *petraeus* W. et K.

— *plumarius* L.

— *sanguineus* Vis.

Gypsophila rigida L.

Lychnis chalcedonica L.

— *coronaria* Desr.

— *dioica* L.

— *flos Jovis* Desr.

— *sylvestris* Schkr.

Saponaria officinalis L.

— *Vaccaria* L.

Silene Armeria L.

— *brachyloba* Schott.

— *catholica* Ait.

— *inflata* Sm.

— *multiflora* Pers.

Spergula arvensis L.

Celastraceae.

Evonymus europaeus L.

— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.

Beta maritima L.

Blitum bonus Henricus C. A. M.

— *virgatum* L.

Chenopodium ambrosioides L.

— *rubrum* L.

Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

Cistus creticus L.

— *formosus* Curt.

— *salviaefolia* L.

Helianthemum appenninum Mill.

— *variabile* Spach.

Compositae.

Acroclinium roseum Hook.

Ageratum conyzoides L.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus officinarum Hayne.

— *Pyrethrum* DC.

Anthemis nobilis L.

— *tinctoria* L.

Bidens tripartita L.

Calendula officinalis L.

Calliopsis bicolor Rehb.

Callistephus chinensis Nees.

Carduus nutans L.

Carline acaulis L.

Catananche coerulea L.

Centaurea Cyanus L.

— *Jacea* L.

Cichorium Intybus L.

Cirsium canum All.

— *oleraceum* L.

Cnicus benedictus Grtn.

Crepis biennis L.

Dahlia coccinea Cav.

— *Merkii* Lehm.

— *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Mnch.

Helianthus annuus L.

Helichrysum bracteatum W.

Helminthia echooides Grtn.

Hieracium aurantiacum L.

— *Lagascæ* Hort.

— *murorum* L.

Lactuca altissima Bbrst.

— *muralis* Don.

— *virosa* L.

Lappa major Grtn.

Lapsana communis L.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Maruta Cotula DC.

Matricaria Chamomilla L.

— *inodora* L.

Pyrethrum Parthenium Sm.

— *roseum* Bbrst.

Rudbeckia triloba L.

Santolina incana Hort.

Scorzonera hispanica L.

Senecio Cineraria DC.
Silybum marianum Grtn.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes erecta L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia Darwini Hort.
— *elegans* Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
— *tricolor* L.
Cuscuta epilinum Weihe.
— *europaea* L.
— *minor* DC.
Ipomoea coerulea Roxb.
Nolana paradoxa Ldl.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Cornus alba typhica Rgl.

Crassulaceae.

Sedum camischaticum Fisch.
— *purpureum* Lk.
Sempervivum ciliatum W.

Cruciferae.

Alyssum argenteum W.
— *calycinum* L.
Anastatica hierochontica L.
Barbara vulgaris R. Br.
Brassica Napus L.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
— *Rapa* L.
Bunias orientalis L.
Capsella Bursa Pastoris Mnch.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
Dentaria bulbifera L.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *semperflorens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium Draba L.
— *latifolium* L.
— *sativum* L.
Lunaria biennis L.
— *rediviva* L.
Matthiola incana R. Br.
Raphanus caudatus L.
— *sativus* L.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— *officinale* Scop.

Sisymbrium Sophia L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria reticulata Lam.
— *sinuata* Poir.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
— *dioica* Jacq.
Citrullus Coccoynthis Schrad.
Cucumis Melo L.
Cucurbita melanosperma DC.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecbalium agreste Rich.
Luffa Petola Ser.

Cupuliferae

Betula Bhajapaltra Wall. ex Sikkim.
— *papyracea* Ait.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
— *tatarica* R. et S.
Dipsacus sylvestris Mill.
Succisa pratensis Mnch.
Trichera arvensis Schrad.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata Thnb.
Hippophaë rhamnoides L.

Ericaceae.

Andromeda buxifolia Lam.
Clethra alnifolia L.
Kalmia latifolia L.
Rhododendron arboreum Sm. ex Sikkim.
— *argenteum* Hk f. "
— *campanulatum* Don. "
— — *Wallichii*. "
— *campylocarpum* Hk f. "
— *ciliatum* Hk f. "
— *cinnabarinum* Hk f. "
— *fulgens* Hk f. "
— *Hodgsoni* Hk f. "
— *lanatum* Hk f. "
— *Maddenii* Hk f. "
— *maximum* L.
— *Thomsoni* Hk f. "
— *setosum* Don. "
— *Wightii* Hk f. "

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezli Muell.
Euphorbia Esula L.
— *helioscopia* L.
— *Lathyris* L.
— *trapezoidalis* Viv.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Ficoideae.

Mesembryanthemum cordifolium L.

— *eristallinum* L.

— *linguaeforme* Haw.

— *tricolor* W.

Telephium Imperati L.

Gentianaceae.

Erythraea Centaureum Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— *cruiciata* L.

— *lutea* L.

Halenia elliptica Don.

Swertia perennis L.

— *Rex Clarkei* ex Sikkim.

Geraniaceae.

Erodium gruinum W.

Geranium cristatum Stev.

— *Endressii* Gay.

— *molle* L.

— *nodosum* L.

— *pratense* L.

— *sanguineum* L.

Impatiens Balsamina L.

— *cristata* Wall.

— *glanduligera* Royle.

— *nolitangere* L.

Tropaeolum Lobbianum Hook.

— *majus* L.

Gesneraceae.

Orobanche Hederae Vauch.

Halorrhagidaceae.

Gunnera scabra R. et P.

Hydrophyllaceae.

Collomia coccinea Lehm.

— *grandiflora* Dougl.

Nemophila maculata Bth.

Hypericaceae.

Hypericum Ascyrion L.

— *grandiflorum* Boiss.

— *hircinum* L.

— *perforatum* L.

— *tomentosum* L.

Ilicineae.

Ilex angustifolia W.

— *laurifolia* Hort.

— *myrtifolia* Lam.

Skimmia japonica Thnb.

Iuglandaceae.

Pterocarya caucasica Meijor.

Labiatae.

Anisochilus distichus Bth.

Ballota nigra L.

Betonica officinalis L.

Galeopsis ochroleuca Lam.

— *Tetrahit* L.

Hyssopus officinalis L.

Lavandula vera DC.

Lycopus europaeus L.

Melissa Calamintha L.

— *pyrenaica* Jacq.

Nepeta Cataria L.

Ocimum Basilicum L.

Origanum Majorana L.

Perilla nankinensis Lour.

Phlomis macrophylla Wall. ex Sikkim.

Physostegia virginiana Bth.

Prunella vulgaris L.

Salvia argentea L.

— *cleistogama* d Bary.

— *glutinosa* L.

— *officinalis* L.

— *pratensis* L.

— *Selarea* L.

Satureja hortensis L.

Stachys palustris L.

— *sylvatica* L.

— *tuberifera* Naudin.

Thymus Serpyllum L.

— *vulgaris* L.

Leguminosae.

Acacia decurrens W. ex Melbourne.

— *drepanocarpa* ex Melbourne.

— *microbotrya* Bth.

— *paradoxa* DC.

— *pycantha* Bth. ex Melbourne.

Albizzia Lophantha Bth.

Astragalus galegiformis L.

— *glycyphyllos* L.

— *odoratus* Lam.

Caragana arborescens Lam.

Cassia alata L.

— *falcata* L.

— *occidentalis* L.

Clitoria Ternatea L.

Colutea arborescens L.

— *halepica* Lam.

Crotalaria capensis Jacq.

— *junccea* L.

Cytisus alpinus Mill.

— — *bullatus*.

— — *quercifolius*.

— *falcatus* W. et K.

— *ratisbonensis* Hort.

— *triflorus* Herit.

Desmodium canadense DC.

- *elatum* DC.
- *gyrans* L.
- Ervum Lens* L.
- Galega officinalis* L.
- Genista candicans* L.
- Glycyrrhiza echinata* L.
- Hedysarum coronarium* L.
- Lathyrus Aphaca* L.
 - *heterophyllum* L.
 - *rotundifolius* W.
 - *sylvestris* L.
- Lupinus luteus* L.
 - *perennis* L.

Medicago Echinus DC.

- *sativa* L.

Melilotus alba Desv.

- *coerulea* Lam.
- *officinalis* W.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis fruticosa L.

- *spinosa* L.

Orobus niger L.

- *Smoothii* Hort.
- *tuberous* L.

Phaca alpina Jacq.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L.

Psoralea bituminosa L.

Rhynchosia grandiflora Ch. et Shltd.

Robinia pseudacacia L.

Sorothamnus scoparius Wimm.

Thermopsis fabacea DC.

Trifolium. incarnatum L.

- *rubens* L.

Trigonella Foenum graecum L.

Ulex europaeus L.

Linaceae.

Linum flavum L.

- *perenne* L.
- *usitatissimum* L.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora HK. et Arn.

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L.

Nesaea salicifolia Kth.

Malvaceae.

Athaea cannabina L.

- *narbonensis* Poir.
- *officinalis* L.
- *rosea* Cav.

Gossypium herbaceum L.

Hibiscus esculentus L.

- *Trionum* L.
- Malva crispa* L.
 - *moschata* L.
 - *rotundifolia* L.
 - *sylvestris* L.

Sida indica L.

- *triloba* Thnb.

Monotropae.

Monotropa Hypopitys L.

Myricaceae,

Myrica cerifera L.

Myrtaceae.

Eucalyptus citriodora ex Melbourne.

- *leptophleba* "
- *macrorrhyncha* "
- *miniata* "
- *Globulus* Labill.

Eugenia apiculata DC.

— *Ugni* Mol.

Leptospermum scoparium Forst.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus Cervantesi L.

Nymphaeaceae.

Nymphaea Lotus L.

Onagriaceae.

Epilobium angustifolium L.

— *montanum* L.

Gaura biennis L.

Oenothera biennis L.

— — *grandiflora* Hort.

— *glauea* Mx.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.

Bocconia cordata W.

Chelidonium majus L.

Corydalis solidia Fries.

Eschscholtzia californica Cham.

Fumaria officinalis L.

Glaucium luteum Scop.

Meconopsis cambrica Vig.

— *Wallichii* Hk f. ex Sikkim.

Papaver alpinum L.

— *intermedium* DC.

— *orientale* L.

— *pilosum* Sibth.

— *Rhoeas* L.

— *somniferum* L.

Papayaceae.

Vasconella hastata Caruel.

Pedalineae.

Martynia lutea Ldl.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Plantaginaceae.

Plantago major L. var. *monstrosa*.

— *media* L.

Plumbaginaceae.

Armeria splendens Webb.

Statice elongata Hoffm.

Polemoniaceae.

Gilea tricolor Bth.

Phlox paniculata L.

Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Mnch.

Oxyria reniformis R. Br. ex Sikkim.

Polygonum Aviculare L.

— *orientale* L.

— *Persicaria* L.

— *tataricum* L.

— *viviparum* L.

Rheum acuminatum Hk f. ex Sikkim.

— *australe* Don.

— *macrorrhizum* Mart.

— *nobile* Hk f. ex Sikkim.

— *officinale* Baill.

— *palmatum* L.

— — *tanguticum* Rgl.

Rumex Acetosella L.

— *sanguineus* L.

Portulaceae.

Calandrina sericea Hook.

Portulaca grandiflora Camb.

— *oleracea* L.

Tetragonia expansa Ait.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.

— *coerulea* Schreb.

Lysimachia verticillata Bbrst.

Primula chinensis Ldl.

— *inflata* Lehm.

— *officinalis* Jacq.

— *Stuartii* Wall. ex Sikkim.

Ranunculaceae.

Aconitum ferox Wall.

— *Lycocotonum* L.

— *Napellus* L.

— *variegatum* L.

Adonis autumnalis L.

Anemone stellata Lam.

— *sylvestris* L.

Aquilegia alpina L.

— *chrysantha* A. Gray.

— *glandulosa* Fisch.

— *Vervaeleana* Hort.

— *vulgaris* L.

Clematis azurea Sieb.

— *cordifolia* L.

— *diversifolia* DC.

— *erecta* All.

— *flammula* L.

Delphinium Ajacis L.

— *Barlowii* Hort.

— *Consolida* L.

— *formosum* Hort.

— *hirsutum* Pers.

— *intermedium* Ait.

— *palmatifidum* DC.

Nigella damascena L.

Paeonia officinalis L.

— *villosa* Swt.

Ranunculus acris L.

— *propinquus* C. A. M.

— *repens* L.

Thalictrum flavum L.

— *foetidum* L.

— *nutans* Desf.

Resedaceae.

Reseda alba L.

— *lutea* L.

— *Luteola* L.

— *odorata* L.

Rhamnaceae.

Rhamnus carthartica L.

— *Frangula* L.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.

Amelanchier Botryapium DC.

Cerasus Avium Mnch.

Cotoneaster nepalensis Hort.

— *rotundifolia* Wall.

— *vulgaris* Ldl.

Crataegus coccinea L.

— *sanguinea* Pall.

Cydonia japonica Pers.

Fragaria indica Andr.

Geum coccineum Sm.

Mespilus germanica L.

Potentilla argentea L.

— *atrosanguinea* Don.

— *microphylla* Don. ex Sikkim.

Poterium Sanguisorba L.

Prunus Padus L.

- Prunus spinosa L.
— virginiana L.
Pyrus arbutifolia L. fl.
— baccata L.
— spectabilis Ait.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— villosa L.
Rubus laciniatus W.
Sorbus americana W.
— Aucuparia Grtn.
Spiraea filipendula L.

Rubiaceae.

- Galium Aparine L.
— saxatile L.
— verum L.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— macrophylla Ker.
Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

- Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea pinnata L.

Saxifragaceae.

- Astilbe rivularis Don. ex Sikkim.
Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Parnassia palustris L.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.
Saxifraga rotundifolia L.

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus L.
Calceolaria pinnata L.
Cobaea scandens Cav.
Digitalis grandiflora All.
— Lindleyana Tauch.
— purpurea L.
Linaria minor L.
— tristis L.
— vulgaris L.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— moschatus L.
Pedicularis palustris L.
Penstemon venustum Dougl.
Scrophularia aquatica L.

- Scrophularia nodosa L.
— vernalis L.
Torenia Tourneri Linden.
Verbascum nigrum L.
— Thaspus L.
Veronica Beccabunga L.
— caucasica Bbrst.
— Chamaedrys L.
— incana L.
— paniculata Pall.

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus aureus L.
— niger L.
Lyceum barbarum L.
— europaeum L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana affinis Hort.
— rustica L.
— Tabacum L.
— — atropurpurea.
Petunia nyctagineflora Juss.
— violacea Hook.
Physalis Alkekengi L.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum Dulcamara L.
— haematoxarpum DC.
— nigrum L.
— villosum L.
— Pseudocapsicum L.

Sterculiaceae.

- Abroma fastuosa R. Br.

Styracaceae.

- Symplocos japonicus S. et Z.

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum L.
— — fl. albo.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

- Cochrurus olitorius L.

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.

Angelica sylvestris L.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Matthioli Jacq.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— *Carvi* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— *bulbosum* L.
— *hirsutum* L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— *planum* L.
Ferula Ferulago L.
— *tingitana* L.
Foeniculum vulgare Grtn.
Heracleum giganteum Fisch.
— *Spondylium* L.
Imperatoria Ostruthium L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum eicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
— *pimpinelloides* L.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum alpestrum L.

Pimpinella Anisum L.
— *magna* L.
— *Saxifraga* L.
Scandix Balansae Bth.
Sium latifolium L.
Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Celtis australis L.
Dorstenia arifolia Lam.
— *Contrayerva* L.
Humulus japonicus S. et Z.
— *Lupulus* L.
Laportea gigas Wedd.

Vacciniaceae.

Vaccinium uliginosum L.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Mnch.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.
— *paniculata* Lam.
— *urticaefolia* L.

Violaceae.

Viola canina L.
— *odorata* L.
— *tricolor*.
— — *grandiflora*.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.