



Delectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno- Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452698>

WWJ1506 1896

DELECTUS SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS
RMENO-TRAIECTINAE

PRO
MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCXCVI collecta.

I. CRYPTOGRAMMAE.

Filices.

- Adiantum affine* W.
 — *cuneatum* Lgsdf et Fisch.
 — *densum* Hort.
 — *diaphanum* Bl.
 — *decorum* Moore.
 — *gracillimum* Moore.
 — *macrophyllum* Sw.
 — *pentadactylon* H. et B.
 — *setulosum* J. Sm.
 — *tenerum* Sw.
Alsophila australis R. Br.
Ancimia Phyllitidis Swz.
 — — *β longifolia*.
Aspidium coriaceum Sw.
 — *falcatum* Sw.
 — *melanocaulon* Bl.
 — *molle* Swz.
 — *Sieboldii* v. Htt.
 — *uliginosum* Kze.
Asplenium australasicum Hook.
 — *Belangerii* Kze.
 — *Brownii* J. Sm.
 — *bulbiferum* Kze.
 — *caudatum* Forst.
 — *lucidum* Forst.
 — *marinum* L.
 — — *elongatum* Hort.
 — *polypodioides* Mett.

- Blechnum occidentale* L.
 — *Patersonii* Mett.
 — *Spicant* Roth.
Davallia elegans Sw.
Doodia caudata R. Br.
 — *compacta* R. Br.
 — *dives* Kze.
Gymnogramme tartarea Desv.
Hypolepis Bergiana Hort.
Lastraea Filix Mas Roth.
Nephrolepis neglecta Kz.
 — *philippensis* Hort.
 — *tuberosa β obliterata*.
Osmunda gracilis Lk.
Polypodium aureum L.
 — *decurrens* Rdd.
 — *leiorrhizum* Wall.
 — *Phyllitidis* L.
Pteris cretica L. *albo-lineata*.
 — *flabellata* Thumb.
 — *heterophylla* L. *β erenata*.
 — *palmata* W.
 — *semipinnata* L.
 — *serrulata* L.
 — *tricolor* Lind.
 — *umbrosa* R. Br.
Scelopendrium officinarum Sw.
Struthiopteris germanica W.
Woodwardia radicans Sw.

II. GYMNOSPERMEEA.

Coniferae.

- Abies excelsa* Poir.
 — *nigra* Mx.
Biota orientalis Endl.
 — *pyramidalis* Hort.
Chamaecyparis Boursieri Dene.
 — *Lawsoniana* Parl.
Chamaecyparis Lawsoniana monumentalis glauca.
Larix europaea DC.
Taxus baccata L.
 — — *adpressa* Hort.
 — — *depressa* —
 — — *fastigiata* Loud.
 — *canadensis* W.

III. ANGIOSPERMEAE.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
— *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

- Astroemeria aurantiaca* D. Don.
Anoiganthus breviflorus Bak.
Bravoa geminiflora la Llav.

Araceae.

- Aglaonema oblongifolium* Schott.
Arum brachyspathum Rehb.
— *italicum* Mill.
Pothos violacea Swartz.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Kl.
Aechmea coelestis Ed. Morr.
— *coerulescens* Bak.
— *gigantea* Bak.
— *Luddemanniana* Brongn.
Billbergia zebrina Ldl.
Lamprococeus miniatus Beer.
Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
— *Lindleyana* Hort.
— *Andreana* Lind.
— *punica* Beer

Commelinaceae.

- Palisota Barteri* Hook.
Tradescantia pilosa Lehm.
— *rosea* Mix.
— *virginica* L.

Cyperaceae.

- Carex arenaria* L.
— *muricata* L.
— *Pseudocyperus* L.
— *sylvatica* Huds.
Cyperus alternifolius L.
— *laxus* R. Br.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea* spec. ex Congo.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
— *Spica Venti* L.
— *vulgaris* With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Asprella Hystrix Link.
Avena nuda L.
— *sativa* L.
Briza maxima L.
— *media* L.
— *minor* L.
Bromus mollis L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
Calamagrostis sylvatica P. B.
Coix laeryma L.
Elymus desertorum Kar.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Festuca elatior L.
— *gigantea* Vill.
— *ovina* L. β *glauca*.
— *rubra* L.
Glyceria spectabilis M. K.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum hexastichum L.
Lolium italicum Br.
— *perenne* L.
— *temulentum* L.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Mnch.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
— *plicatum* Lam.
— *sanguinale* L.
Phalaris arundinacea L.

Phalaris arundinacea β fol. var.
 Phleum pratense L.
 Poa nemoralis L.
 — pratensis L.
 Psamma arenaria R. et S.
 Secale cereale L.
 Setaria italica P. B.
 — viridis P. B.
 Stipa pennata L.
 Triticum amyleum S.
 — Spelta L.
 — vulgare Vill.
 Zea Mays L.
 — — variegata.

Iridaceae.

Anomatheca cruenta Ldl.
 Crocus vernus L.
 Dianella ensifolia Ait.
 Iris aurea Link.
 — graminea L.
 — Kaempferi Sieb.
 — orientalis Thnb.
 — pulchella Regel.
 — Pseudacorus L.
 — remota Rgl.
 — sambucina L.
 — sibirica W.
 — squalens L.
 — tuberosa L.
 — variegata L.
 Ixia hybrida Hort.
 Tigridia pavonia Pers.

Juncaceae.

Juncus effusus L.
 — lampocarpus Ehrh.
 Luzula nivea Desv.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus Herit.
 Albuca fastigiata Dryand.
 Allium fistulosum L.
 — Cepa L.
 — hymenorrhizum Ledeb.
 — Porrum L.
 — Schoenoprasum L.
 — Victorialis L.

Anthericum gramineum Bak.
 — Liliago L.
 Asparagus officinalis L.
 — retrofractus L.
 Asphodelus luteus L.
 Bowiea volubilis Harv.
 Chlorophytum elatum R. Br.
 Convallaria majalis L.
 Endymion nutans Dum.
 Funkia chinensis Sieb.
 — cucullata Sieb.
 — glauca Sieb.
 — latifolia Miq.
 — Sieboldiana Hook.
 Galtonia candicans Dcne.
 Hemerocallis graminea Andr.
 — Thunbergi Sieb.
 Hypoxis sobolifera Jacq.
 Lilium candidum L.
 — tigrinum Garol.
 Ornithogalum longibracteatum
 Jacq.
 — sulphureum R. et S.
 Scilla bifolia L.
 Tritomanthe Uvaria Lk.
 Veratrum nigrum L.
 Yucca filamentosa L.

Orchidaceae.

Herminum Monorchis R. Br.
 Listera ovata R. Br.
 Orchis latifolia L.
 — maculata L.
 Platanthera bifolia Rehb.
 — chlorantha Rehb.

Palmae.

Caryota propinqua Bl.

Scitamineae.

Canna indica L.
 Hedychium Gardnerianum Wall.

Typhaceae.

Sparganium ramosum Huds.
 Typha angustifolia L.
 — latifolia L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Aphelandra aurantiaca Lindl.

Aceraceae.

Acer platanoides L.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L.
— *paniculatus* L.
Celosia cristata L.

Ampelidaceae.

Ampelopsis hederacea DC.

Anacardiaceae.

Rhus copallina L.
— *radicans* L.
— *Toxicodendron* L.

Apocynaceae.

Amsonia latifolia Mx.
— *salicifolia* Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.
— *cannabinum* L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— *racemosa* L.
Fatsia japonica Decne.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia elegans Mast.
Asarum europaeum L.

Artocarpaceae.

Morus nigra L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Decne.
— *curassavica* L.
— *tuberosa* L.
Cynanchum Vincetoxicum Pers.
Roulinia Jacquinii Decne.
Vincetoxicum affine Miq.

Begoniaceae.

Begonia semperflorans Lk. et Otto.
— — *rosea*.
— *tuberosa* Lam.

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.
— *Roylii* Hort.
— *violacea* Hort.
— *vulgaris* L.

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferi S. et Z.

Boraginaceae.

Alkanna tinctoria Tauch.
Anchusa gigantea H. Jen.
— *italica* Retz.
— *sempervirens* L.
Borago laxiflora DC.
— *officinalis* L.
Cerithe alpina Kit.
— *major* L.
— *gymnandra* Gasp.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
— *viridiflorum* Lehm.
Echium giganteum L. fil.
— *vulgare* L.
Ehretia macrophylla Wall.
Heliotropium europaeum L.
— *peruvianum* L.
Lithospermum officinale L.

- Lycopsis arvensis* L.
Mattia canescens DC.
Myosotis alpestris Schmidt β *umbellata* Hort.
 — *azorica* Wats.
Omphalodes linifolia Mönch.
Symphytum asperrimum Sims.
 — *officinale* L.
 — *orientale* L.

Campanulaceae.

- Adenophora latifolia* Fisch.
Campanula alpina Jacq.
 — *benoniensis* L.
 — *glomerata* L.
 — *latifolia* L.
 — *Medium* L.
 — *nobilis* L.
 — *primulaefolia* Brot.
 — *rapunculoides* L.
 — *speciosa* Pour.
 — *Trachelium* L. fl. albo Hort
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia perfoliata A. DC.
Symphandra Hofmanni Pant.

Capparideae.

- Capparis flexuosa* Bl.

Caprifoliaceae.

- Adoxa moschatellina* L.
Lonicera periclymenum L.
Sambucus canadensis L.
 — *nigra* L.
Symphoricarpos racemosus Michx.
Viburnum edule Pursh.
 — *Opulus* L.
 — *macrophyllum* Thbg.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago* L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
Armeria alpina Wild.
 — *graminifolia* Schrad.
Cerastium arvense L.

- Cucubalus bacciferus* L.
Dianthus barbatus L.
 — *carthusianorum* L.
 — *caryophyllus* L.
 — *chinensis* L.
 — *gallicus* Pers.
 — *petraeus* W et K.
 — *plumarius* L.
 — *sanguineus* Vis.
 — *species ex Japon.*
 — *squarrosus* Bbrst.
Gypsophila elegans M. B.
 — *rigida* L.
Lychnis chalconica L.
 — *coronaria* Desr.
 — *dioica* L.
 — *diurna* Sibth.
 — *flos Cuceuli* L.
 — *Haageana* β *grandiflora.*
 — *sylvestris* Sehr.
 — *viscaria* L. β *splendens* Hort.
Melandrium nemorale Hueff.
Saponaria officinalis L.
 — *Vaccaria* L.
Silene alpestris Jacq.
 — *Armeria* L.
 — *brachyloba* Schott.
 — *catholica* Ait.
 — *diurniflora* Kunze.
 — *inflata* Sm.
 — *multiflora* Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria media Vill.
Viscaria hybrida Hort

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L.
 — *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.
Beta maritima L.
 — *vulgaris* L.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
 — *virgatum* L.
Chenopodium album L.
 — *ambrosioides* L.
 — *rubrum* L.
Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

- Helianthemum brevipes Pers.
 — glaucum Pers.
 — guttatum Mill.
 — lavendulaefolium Pers.
 — variabile Spach.

Compositae.

- Achillea Millefolium L.
 Acroclinium roseum Hook.
 Agathe coelestis Cassin.
 Anacyclus officinarum Hayne.
 — Pyrethrum DC.
 Anthemis arvensis L.
 — tinctoria L.
 Artemisia Absinthium L.
 — Dracunculus L.
 Aster alpinus L.
 — chinensis L.
 Barkhousia rubra Mnch.
 Bellis perennis L.
 Bidens tripartita L.
 Caealia hastata L.
 Calendula officinalis L.
 — — β Lorenziana Hort.
 Calliopsis bicolor Rehb.
 — tinctoria DC.
 Callistephus chinensis Nees.
 Carduus crispus L.
 — nutans L.
 Carlina acaulis L.
 Centaurea Cyanus L.
 — Jacea L.
 — suaveolens Willd.
 Chamaepeuce casabonae DC.
 — diacantha DC.
 Cichorium Intybus L.
 Cirsium canum All.
 — oleraceum L.
 Coreopsis bicolor Rehb.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 — sulphureus Cav.
 Cnicus horridus Bertol.
 Crepis biennis L.
 Dahlia coccinea Cav.
 Dahlia Merckii Lem.
 — variabilis Desf.
 Dimorphotheca pluvialis Mnch.
 Doronicum Pardalianches L.
 Echinops sphaerocephalus L.
 Galinsoga parviflora Cav.
 Helenium autumnale L.
 Helianthus annuus L.
 — — β colossus Hort.
 — — giganteus L.
 — giganteus L.
 Helichrysum bracteatum W.
 — ericaefolium Lem.
 Helminthia echioides Grtn.
 Hieracium aurantiacum L.
 — Lagascae Hort.
 — murorum L.
 Inula Helenium L.
 Lactuca altissima Bbrst.
 — muralis Don.
 — Scariola L.
 Lappa major Grtn.
 Lapsana communis L.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Leucanthemum vulgare Lam.
 Maruta Cotula DC.
 Matricaria Chamomilla L.
 — inodora L.
 Pyrethrum macrophyllum Willd.
 — Parthenium Sm.
 — roseum Bbrst.
 Rodanthe Manglesii Ldl.
 Rudbeckia triloba L.
 Santolina incana Hort.
 Scorzonera hispanica L.
 Senecio vulgaris L.
 Silybum marianum Grtn.
 Solidago flexicaulis L.
 Sonchus oleraceus L.
 Tagetes erecta L.
 — signata Bartl.
 Tanacetum vulgare L.
 Taraxacum officinale Wigg.
 — alpestre DC.
 Tragopogon pratense Hegelschw.
 Tussilago Farfara L.
 Xanthium spinosum L.

Convolvulaceae.

- Calystegia dahurica Fisch.

Convolvulus tricolor L.
Ipomaea coerulea Roxb.
 — *coccinea* L.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thunbg.
Cornus alba L. *typhica* Rgl.
 — *Mas* L.

Crassulaceae.

Sedum acre L.
 — *camschaticum* Fisch.
 — *maximum* Reich.
 — *populifolium* L.
 — *purpureum* Lk.
 — *Rodiola* DC.
 — *roseum* Stev.
Sempervivum ciliatum W.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
Alyssum argenteum W.
 — *calycinum* L.
 — *montanum* L.
 — *saxatile* L.
Arabis rosea DC.
Barbarea intermedia Bor.
 — *vulgaris* R. Br.
Brassica chinensis L.
 — *Napus* L. β *esculenta*.
 — *nigra* Koch.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
Bunias orientalis L.
Capsella Bursa Pastoris Mneh.
Cheiranthus Cheiri L.
 — *ochroleucus* Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
 — *maritima* L.
Dentaria bulbifera L.
Draba aizoides L.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis matronalis L.
 — *nivea* Baumg.

Iberis pinnata L.
 — *sempervirens* L.
 — *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium Draba L.
 — *latifolium* L.
 — *sativum* L.
Lunaria biennis L.
 — *rediviva* L.
Malcolmia africana R. Br.
Matthiola incana R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Notoceras canariensis R. Br.
Raphanus caudatus L.
 — *sativus* L.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
 — *officinale* Scop.
 — *pannonicum* Jacq.
 — *Sophia* L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria reticulata Lam.
 — *sinuata* Poir.

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
Cyclanthera explodens Ndu.
 — *pedata* Schred.
Momordica Charantia L.

Cupuliferae.

Betula papyracea Ait.
Carpinus Betulus L.
Quercus Robur W.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
 — *tatarica* R. et S.
Dipsacus ferox Lais.
 — *Fullonum* Mill.
 — *sylvestris* Mill.
Scabiosa atropurpurea L.

Scabiosa graminifolia L.
 Succisa australis Rehb.
 — pratensis Moench.
 Trichera arvensis Schrad.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata Thnb.

Ericaceae.

Andromeda speciosa Koch.
 Clethra alnifolia L.
 — arborea L.
 Schollera macrocarpa Roth.
 Vaccinium uliginosum L.

Euphorbiaceae.

Dalechampia Rocziana Muell.
 Euphorbia eminens A. Meijer.
 — Gerardiana Jacq.
 — helioscopia L.
 — heterophylla L.
 — Lathyris L.
 — Peplis L.
 — verrucosa Lam.
 Mercurialis annua L.
 Ricinus communis L.
 — giganteus Hort.
 — purpureus Hort.
 Erythroxylaceae.

Ficoideae.

Mesembryanthemum cordifolium L.
 Telephium Imperati L.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 — cruciata L.
 — lutea L.
 — Saponaria L.
 — septemfida Pall.
 Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium Cicutarium W.
 — dissectum L.

Geranium cristatum Stev.
 — Endressii Gay.
 — macrorhizon L.
 — molle L.
 — nodosum L.
 — pratense L.
 — pusillum L.
 — pyrenaicum L.
 — Robertianum L.
 — sanguineum L.

Impatiens amphorata Edgw.
 — Balsamina L.
 — glanduligera Royle.
 — Noli tangere L.
 Pelargonium inodorum Hort.
 — peltatum Ait.
 Tropaeolum aduncum Smith.
 — majus L.

Hydrophyllaceae.

Collomia coccinea Lehm.
 — grandiflora Dougl.
 — linearis Nutt.
 Nemophila atomaria Fisch.
 — insignis Dougl.
 — maculata Bth.
 Whitlavia grandiflora Haw.

Hypericaceae.

Hypericum calycinum L.
 — grandiflorum Boiss.
 — hireinum L.
 — Kalmianum L.
 — perforatum L.
 — tetrapterum Friso.

Illicineae.

Plex Aquifolium L.
 Skimmia japonica Thnb.

Labiatae.

Ajuga reptans L.
 Anisochilus distichus Bth.
 Ballota nigra L.
 Betonica officinalis L.

Galeobdolon luteum Huds.
Galeopsis Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
Lavandula Spica L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
 — *officinalis* L.
 — *pyrenaica* Jacq.
Mentha piperita L.
 — *sylvestris* L.
Monarda Russelliana v. Htt.
Nepeta Cataria L.
 — *grandiflora* Bbrst.
Origanum creticum L.
 — *vulgare* L.
Physostegia virginiana Bth.
Prunella vulgaris L.
Salvia argentea L.
 — *cleistogama* de Bary.
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys palustris L.
 — *tuberifera* Naudin.
Teucrium Scorodonia L.
Thymus Serpyllum L.
 — *vulgaris* L.

Leguminosae.

Albizzia Lophantha Bth.
Astragalus galegiformis L.
 — *creticus* Lam.
 — *glycyphyllos* L.
 — *gummifer* Labil.
Bossiaea scolopendria Sm.
Caragana arborescens Lam.
Colutea arborescens L.
 — *halepica* Lam.
 — *orientalis* Lam.
Coronilla Emurus L.
 — *montana* Scop.
Crotalaria capensis Jacq.
 — *juncea* L.
Cytisus alpinus Mill.

Cytisus alpinus bullatus.
 — — *quercifolius*.
 — *falcatus* W. et K.
 — *Laburnum* L.
 — *ratisbonensis* Schaeff.
 — *triflorus* L'Hérit.
 — *scoparius* Link.
 — — β *Andreanus* Dippel.
Desmodium elatum DC.
Ervum *Lens* L.
 — *tetraspermum* L.
Galega officinalis L.
 — — β *coerulea*.
Genista candicans L.
 — *tinctoria* L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Aphaca L.
 — *articulatus* L.
 — *azureus* Hort.
 — *Cicera* L.
 — *Clymenum* L.
 — *heterophyllus* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *odoratus* L.
 — *purpureus* Presl.
 — *sativus* L.
 — *sylvestris* L.
 — *tingitanus* L.
Lotus corniculatus L.
 — *ornithopodioides* L.
Lupinus albus L.
 — *bicolor* Dougl.
 — *elegans* H. B.
 — *Hartwegii* Bot Reg.
 — *polyphyllus* L.
Medicago Echinus DC.
 — *lupulina* L.
Medicago sativa L.
Melilotus altissima Schult.
 — *officinalis* W.
Mimosa pudica L.
Onobrychis crista galli Lam.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
 — *hircina* Jacq.
 — *spinosa* L.
Orobus lathyroides L.
 — *niger* L.

- Orobus Smouthii Hort.
 — tuberosus L.
 — vernus L.
 Phaca alpina Jacq.
 Phaseolus vulgaris L.
 — — β multiflorus Hort
 — tuberosus Lour.
 Pisum sativum L.
 Psoralea bituminosa L.
 Rhynchosia grandiflora Ch. et Shldt.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 Thermopsis fabacea DC.
 Trifolium incarnatum L.
 — medium L.
 — procumbens L.
 — rubens L.
 Vicia angustifolia Roth.
 — atropurpurea Desf.
 — Faba L.

Linaceae.

- Linum africanum L.
 — alpinum L.
 — angustifolium Huds.
 — aquilinum DC.
 — asiaticum Mart.
 — campanulatum L.
 — corymbulosum Rehb.
 — corymbiferum Desf.
 — cribrorum Rehb.
 — humile Mill.
 — nervosum Kit.
 — perenne L.
 — strictum L.
 — usitatissimum L.

Lobeliaceae.

- Isotoma longiflora Presl.
 Lobelia inflata L.

Loranthaceae

- Viscum album L.

Lythrariceae.

- Heimia salicifolia Link.

Magnoliaceae.

- Magnolia Umbrella Desv.

Malvaceae.

- Abutilon indicum Sweet.
 — striatum Dicks.
 Althaea cannabina L.
 — lavaterae flora DC.
 — narbonensis Poir.
 — officinalis L.
 — rosea Cav.
 Gossypium herbaceum L.
 Hibiscus esculentus L.
 — Trionum L.
 Lavatera assurgentiflora Kell.
 — trimestris L.
 Malope grandiflora Hort.
 — hispida Boiss.
 — trifida Cav.
 Malva crispa L.
 — hispida R. Br.
 — moschata L.
 — peruviana L.
 — rotundifolia L.
 — sylvestris L.
 — zebрина Hort.
 Sida Abutilon L.
 — indica L.
 — Napaea Cav.
 — triloba Thunb.

Myricaceae.

- Myrica cerifera L.

Myrsinaceae.

- Ardisia crenulata Vent.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata DC.
 — Ugni Molin.
 Leptospermum scoparium Forst.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis longiflora L.
 Oxybaphus Cervantesi L.

Oleaceae.

- Fraxinus excelsior* L.
Syringa vulgaris L.

Onagrariaceae.

- Clarkia elegans* Dougl.
— *pulehella* Pursh.
Epilobium angustifolium L.
— *parviflorum* Schreb.
Fuchsia boliviana Carr.
— *hybrida* Hort.
Godetia Lindleyana Spach.
Oenothera biennis L.
— *glauca* Mx.
— *longiflora* Jacq.
— *mollissima* L.
— *tenella* Cav.
Sponia crassifolia G. Don.

Papaveraceae.

- Adlumia cirrhosa* Rafin.
Argemone grandiflora J. W.
— *mexicana* L.
Bocconia cordata W.
Chelidonium majus L.
Corydalis solida Fries.
Escholtzia ambigua Hort.
— *californica* Cham.
— *hypecoides* Benth.
Fumaria capreolata L.
— *officinalis* L.
— *spicata* L.
Glancium Inteum Scop.
— *corniculatum* Curt.
— *tricolor* Benth.
Hunnemannia funariaefolia Sweet.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver alpinum L.
— *caucasicum* Bieb.
— *hybridum* Hort.
— *nudicaule* L.
— *orientale* L.
— — *hybridum* Hort.
— *pavoninum* Rey.
— *pilosum* Sibth.
— *Rhoecus* L.

- Papaver somniferum* L.
— *umbrosum* Hort.
Roemeria refracta DC.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra* L.
Rivina laevis L.

Pittosporaceae.

- Pittosporum undulatum* Vent.

Plantaginaceae.

- Plantago lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium*.

Plumbaginaceae.

- Statice Gmelini* Willd.

Polemoniaceae.

- Gilia californica* Benth.
— *capitata* Dougl.
— *laciniata* R. P.
— *Navarettia* Steud.
Polemonium boreale Adans.
— *coeruleum* L.
— *gracillimum* Willd.
— *pulchellum* Bunge.
— *reptans* L.

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum* Mneh.
Polygonum Bistorta L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
— *sacchalinense* Max.
— *viviparum* L.
Rheum acuminatum Hook.
— *australe* Don.
— *compactum* L.
— *crispum* Andr.
— *macrorrhizum* Mart.

- Rheum officinale Baill.
 — palmatum L.
 — — tanguticum Rgl.
 — Ribes L.
 — sibiricum Pall.
 — undulatum L.
 Rumex Acetosella L.
 — sanguineus L.

Portulacaceae.

- Calandrina cericea Hook.
 — umbellata DC.
 Claytonia perfoliata Don.
 Portulaca grandiflora Camb.
 — oleracea L.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis L.
 — coerulea Schreb.
 Lysimachia punctata L.
 — verticillata Bbrst.
 Primula acaulis Jacq.
 — cortusoides L.
 — inflata Lehm.
 — japonica A. Gray.
 — mollis Nutt en Hook.
 — obconica Hance.
 — officinalis Jacq.
 — verticillata Forsk.

Ranunculaceae.

- Aconitum ferox Wall.
 — Lycoctonum L.
 — Napellus L.
 — variegatum L.
 Actaea spicata L.
 Adonis autumnalis L.
 — vernalis L.
 Anemone sylvestris L.
 Aquilegia alpina L.
 — chrysantha A. Gray.
 — coerulea James.
 — glandulosa Fisch.
 — hybrida Hort.
 — Stenbergii Rehbach.
 — Stuartii Dougl.

- Aquilegia Vervaeana Hort
 — vulgaris L.
 Caltha palustris L.
 Cimicifuga americana Mx.
 Clematis azurea Sieb.
 — cordifolia L.
 — diversifolia DC.
 — recta All.
 — Flammula L.
 — lasiantha Fisch.
 Coptis asplenifolia Salisb.
 Delphinium Ajacis L.
 — Consolida L.
 — formosum Hort.
 — hirsutum Pers.
 — intermedium Ait.
 — palmatitidum DC.
 — Skinneri Hort.
 Eranthis hyemalis Salisb.
 Gualteria suberosa Dun.
 Helleborus hybridus Hort.
 Myosurus minimus L.
 Nigella damascena L.
 Paeonia officinalis L.
 — villosa Swt.
 Ranunculus acris L.
 — crassicaulis Hort.
 — repens L.
 Thalictrum flavum L.
 — foetidum L.
 — glaucophyllum Wender.
 — minus L.
 — nutans Desf.
 Trollius aconitifolius L.
 — europaeus L.

Besedaceae.

- Reseda alba L.
 — crystallina Webb.
 — fruticulosa L.
 — glauca L.
 — luteola L.
 — myriophylla Tenor.
 — odorata L.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica L.
 — Frangula L.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria L.
 Alchemilla major Hort.
 — vulgaris L.
 Amelanchier vulgaris Moench.
 Cerasus Avium Moench.
 Cotoneaster nepalensis Hort.
 — rotundifolia Wall.
 — vulgaris Ldl.
 Crataegus coccinea L.
 — nigra W. K.
 — oxyacantha L.
 — sanguinea Pall.
 Cydonia japonica Pers.
 Fragaria indica Andr.
 Geum coccineum Sm.
 — urbanum L.
 Mespilus Amelanchier L.
 — germanica L.
 Potentilla argentea L.
 — argrophylla Wall.
 — atrosanguinea Don.
 — Macnabiana Lem.
 — Tormentilla Schrank.
 — viscosa Don.
 Poterium Saugisorba L.
 Prunus Padus L.
 — spinosa L.
 — virginiana L.
 Pyrus arbutifolia Ehrh.
 — baccata L.
 — spectabilis Ait.
 Raphiolepis japonica S. et Z.
 Rhodotypos kerrioides S. et Z.
 Rosa canina L.
 — villosa L.
 Rubus laciniatus W.
 Sanguisorba officinalis L.
 Sorbus Aucuparia Grtn.
 Spiraea Aruncus L.
 — betulaefolia Pall.
 — filipendula L.
 — lobata Murr.
 — salicifolia L.

Rubiaceae.

- Asperula azurea J. et S.

- Cinchona Ledgeriana Moens.
 Coffea arabica L.
 Galium Aparine L.
 — erectum Huds.
 — saxatile L.
 — verum L.
 Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

- Dictamnus fraxinella Pers.
 Ptelea trifoliata L.
 Ruta graveolens L.
 Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

- Aesculus Hippocastanum L.
 Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

- Astilbe japonica Miq.
 Deutzia Fortunei Hort.
 — gracilis S et Z
 Francoa sonchifolia Cav.
 Heuchera divaricata Fisch.
 — sanguinea Eng.
 — — splendens Hort.
 Philadelphus coronarius L.
 Ribes alpinum L.
 — Grossularia L.
 — sanguineum Pursh.
 — saxatile Pall.
 — aureum Pursh.
 Saxifraga caespitosa L.
 — densa Haw
 — geranioides L.
 — granulata L.
 — intermedia Sweet.
 — muscoides Wulf.
 — rotundifolia L.
 — serrata Link.
 — stenopetala Gaud.
 — umbrosa L.

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus L.
 Buddleya Lindleyana Fortune.
 Calceolaria mexicana Benth.

- Celsia cretica* L.
 — *orientalis* L.
Chelone Lyoni Pursch.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis grandiflora Lam.
 — *lanata* Ehrh.
 — *Lindleyana* Tauch.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Drimonia punctata Ldl.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Euphrasia officinalis L.
Linaria Cymbalaria Wild.
 — *minor* Desf.
 — *purpurea* Mill.
 — *tristis* L.
 — *vulgaris* L.
Lophospermum crubescens D. Don.
Mimulus californicus Hort.
 — *cardinalis* Lindl.
 — *guttatus* DC.
Penstemon Digitalis Nutt.
Rhinanthus major Ehrh.
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa* L.
 — *Scopolii* Hoppe.
 — *vernalis* L.
Tetranema mexicanum, Benth.
Torenia Fournieri Linden.
Verbascum Boerhavi L.
 — *grandiflorum* Schrad.
 — *nigrum* L.
 — *phoeniceum* L.
 — *Thapsus* L.
Veronica azurea Lk.
 — *Beccabunga* L.
 — *Buxbaumii* Tenor.
 — *caucasica* Bbrst.
 — *Chamaedrys* L.
 — *incana* L.
 — *maritima* L.
 — *paniculata* Pall.
 — *prostrata* L.
 — *spicata* L.

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa* Desf.
Cnecorum tricoceum L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.
Capsicum anuum L.
Datura laevis L. fil.
 — *Metel* L.
 — *Stramonium* L.
Dictyocalyx quadrivalvis Hook.
Hyoseyamus niger L.
 — *orientalis* Bbrst.
Lycium barbarum L.
 — *europaeum* L.
Lycopersicum esculentum Mill
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana affinis Hort.
 — *gigantea* Hort.
 — *rustica* L.
 — *Tabacum* L.
Petunia hybrida Hort.
Physalis Alkekengi L.
Salpiglossis sinuata R. P.
Scopolina atropoides Schult.
Solanum aureum H. B.
 — *dulcamara* L.
 — *haematocarpum* DC.
 — *miniatum* Bernh.
 — *nigrum* L.
 — *pseudocapsicum* L.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica* Stev.
 — *pinnata* L.

Styraceae.

- Halesia tetraptera* L.
Symplocos japonicus S. et Z

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum* L.
 — — *fl. albo.*

Tiliaceae.

- Corchorus olitorius* L.
Tilia europaea L.
 — *heterophylla* Vent.

Umbelliferac.

- Aegopodium Podagraria* L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.

Angelica sylvestris L.
 Anthriscus sylvestris Hoff.
 Apium graveolens L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia major L.
 Athamanta Matthioli Jacq.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Bulbocastanum Koch.
 — Carvi L.
 Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — aureum L.
 — bulbosum L.
 — hirsutum L.
 Cicuta virosa L.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Eryngium amethystinum L.
 — giganteum Bieb.
 — planum L.
 Foeniculum vulgare Grtn.
 Heracleum giganteum Fisch.
 — Lagascae Hort.
 — Spondylium L.
 — villosum Fisch.
 Imperatoria Ostruthium L.
 Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Meum athamanticum Jacq.
 Molopospermum cicutarium DC.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe Phellandrium Lam.
 — pimpinelloides L.
 Pastinaca sativa L.
 Pencedanum alpestre L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 — — β crispum.
 Pimpinella magna L.
 Scandix Balansae Bth.

J. K. BUDDE,
Hortulanus.

TRAIECTI AD RHENUM,
 m. Dec. 1896.

Scandix Pecten Veneris L.
 Sium latifolium L.
 Smyrniolum Olusatrum L.
 Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
 Celtis australis L.
 Humulus Lupulus L.
 Laportea gigas Wedd.
 Urtica dioica L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber DC.
 Valeriana officinalis L.
 Valerianella olitoria Moench.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri L.
 Hebenstreitia dentata Thbg.
 Verbena officinalis L.
 — paniculata Lam.

Violaceae.

Viola betonicaefolia Smith.
 — canadensis L.
 — cornuta L.
 — dactyloides R. S.
 — elatior Fries.
 — odorata L.
 — primulifolia L.
 — prionantha Bunge.
 — sagittata Ait.
 — tricolor L.
 — — grandiflora Hort.

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT,
Horti Praefectus.