



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452699>

WWJ1506 1899

DELECTUS SEMINUM

QUEA

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCXCIX collecta.

Abutilon Avicinnae Gaertn.
— *indicum* Sweet.
Acaena sericea Jacq. f.
Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer platanoides L.
Achillea Millefolium L.
Aconitum ferox Wall.
— *Lycocotonum* L.
— *Napellus* L.
Adenophora latifolia Fisch.
Adonis autumnalis L.
Aechmea caerulescens Hort.
Aegopodium Podagraria L.
Aesculus Hippocastanum L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Aglaonema oblongifolium Schott
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostis alba L.
— *vulgaris* Willd.
Ajuga reptans L.
Albuca fastigiata Dryand.
Alchemilla vulgaris L.
— — var. major.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
— *fistulosum* L.
— *hymenorrhizum* Ledeb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Scorodoprasum* L.
— *Victorialis* L.
Alopecurus pratensis L.
Alstroemeria aurantiaca D. Don.
Althaea cannabina L.
— *narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *sulphurea* Bois.

Alyssum alpestre L.
— *argenteum* Vitm.
— *montanum* L.
— *saxatile* L.
— *sinuatum* L.
Amaranthus caudatus L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
Amelanchier canadensis Medic.
— *vulgaris* Moench.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anacyclus officinarum Hayne.
— *Pyrethrum* DC.
Anagallis arvensis L.
Anastatia hierochuntica L.
Anchusa sempervirens L.
Anemone narcissiflorum L.
— *stellata* Lam.
— *sylvestris* L.
Angelica sylvestris L.
Anoda hastata Cav.
Anthemis arvensis L.
— *tinetoria* L.
Anthericum gramineum Bak.
— *Liliago* L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Anthricus sylvestris Hoffm.
Anthurium scandens Engl.
Apium graveolens L.
Apocynum cannabinum L.
Aquilegia alpina L.
— *caerulea* James.
— *glandulosa* Fisch.
— *vulgaris* L.
Aralia cachersimica Decne.
— *racemosa* L.
Archangelica officinalis Hoffm.

- | | |
|---|--|
| <i>Arctium majus</i> Bernh.
— <i>minus</i> Bernh.
<i>Arenaria Cephalotes</i> Bieb.
<i>Argemone Barclayana</i> Penny.
— <i>mexicana</i> L.
<i>Aristea corymbosa</i> Bth. et Hook.
<i>Aristolochia elegans</i> Mast.
<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.
<i>Artemisia Absinthium</i> L.
— <i>Dracunculus</i> L.
<i>Arum italicum</i> Mill.
<i>Asarum europaeum</i> L.
<i>Asclepias curassavica</i> L.
— <i>incarnata</i> L.
— <i>syriaca</i> L.
<i>Asparagus officinalis</i> L.
— <i>retrofractus</i> L.
<i>Asperella Hystrix</i> Humb.
<i>Asperula orientalis</i> B. et H.
— <i>tinctoria</i> L.
<i>Asphodeline lutea</i> Rchb.
— <i>liburnica</i> Rchb.
<i>Aster alpinus</i> L.
— <i>macrophyllus</i> L.
<i>Astragalus alpinus</i> L.
— <i>creticus</i> Lam.
— <i>galeiformis</i> L.
— <i>Glycyphyllos</i> L.
— <i>gummifer</i> Labill.
<i>Astrantia major</i> L.
<i>Atriplex hortensis</i> L.
— <i>sibirica</i> L.
<i>Atropa Belladonna</i> L.
<i>Aucuba japonica</i> Thnb.
<i>Avena orientalis</i> Schreb.
— <i>sativa</i> L.
— <i>sterilis</i> L.

<i>Ballota nigra</i> L.
<i>Barbara vulgaris</i> R. Br.
<i>Begonia peltata</i> A. DC.
— <i>semperflorens</i> Lk. et Otto.
— <i>tuberosa</i> Lam.
<i>Belamcanda punctata</i> Mnch.
<i>Berberis Aquifolium</i> Pursh.
— <i>vulgaris</i> L.
— — var. <i>violacea</i> .
<i>Beta vulgaris</i> L. | <i>Betula utilis</i> D. Don.
<i>Bidens tripartita</i> L.
<i>Bocconia cordata</i> Willd.
<i>Borago officinalis</i> L.
<i>Bossiae heterophylla</i> Vent.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.
<i>Brassica alba</i> Boiss.
— <i>campestris</i> L.
— <i>nigra</i> Koch.
— <i>oleracea</i> L.
<i>Briza maxima</i> L.
<i>Bromus racemosus</i> L.
— <i>rigidus</i> Roth.
<i>Bryonia dioica</i> Jacq
<i>Bunias orientalis</i> L.
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.

<i>Calamagrostis sylvatica</i> Bess.
<i>Calamintha officinalis</i> Mnch.
<i>Calandrinia compressa</i> Schrad.
<i>Calceolaria mexicana</i> Benth.
— <i>seabiosaeifolia</i> Sims.
<i>Calendula officinalis</i> L.
— — var. <i>Lorenziana</i> .
<i>Callistephus hortensis</i> Cass.
<i>Calystegia sepium</i> R. Br.
<i>Caltha palustris</i> L.
<i>Campanula americana</i> L.
— <i>bononiensis</i> L.
— <i>carpatica</i> Jaeq.
— <i>glomerata</i> L.
— <i>latiloba</i> A. DC.
— <i>Medium</i> L.
— <i>punctata</i> Lam.
— <i>primulaefolia</i> Brot.
— <i>pyramidalis</i> L.
— <i>rapunculoides</i> L.
— <i>rotundifolia</i> L.
— <i>Trachelium</i> L.

<i>Canna indica</i> L.
<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>Caragana arborescens</i> Lam.
<i>Carex arenaria</i> L.
— <i>Crns-corvi</i> Shuttl.
— <i>divulsa</i> Good.
— <i>flava</i> L.
— <i>hordeistichos</i> Vill.
— <i>lagopina</i> Whlbg.
— <i>muricata</i> L. |
|---|--|

- Carex Pseudocyperus* L.
 — *sylvatica* Huds.
Carmichaelia australis R. Br.
Carpinus Betulus L.
Carum Bulbocastanum Koch.
 — *Carvi* L.
 — *Petroselinum* Benth.
Caylusea canescens A. St. Hil.
Ceanothus americanus L. var.
Celsia cretica L.
Celtis australis L.
Centaurea Cyanus L.
 — *Jacea* L.
Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.
 — *tatarica* Schrad.
Cerastium perforatum L.
Cerinthe major L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — *aureum* L.
 — *hirsutum* L.
Cheiranthus Cheri L. var *semperflorens*.
 — *ochroleucus* Hall f.
 — *scoparius* Brouss.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
 — *ambrosioides* L.
 — *aristatum* L.
 — *rubrum* L.
Chionodoxa Luceiae Boiss.
Chlorophytum elatum R Br.
Chrysanthemum coronarium L.
 — *Leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* Wall.
 — *maximum* Ramond.
 — *Parthenium* Bernh.
 — *praealtum* Vent. var. *aureum*.
Cichorium Intybus L.
Cineraria Lynchii Wats.
Clarkia elegans Dougl.
Cistus cyprinus Lam.
Claytonia perfoliata Donn.
Clematis diversifolia D.C.
 — *Flammula* L.
 — *florida* Thnb.
 — *recta* L.
 — *stricta* Wender. var. *cordifolia*.

Clematis virginiana L.
Clethra arborea L.
Cneorum tricoecum L.
Cnicus Benedictus Gaertn.
 — *horridus* Bieb.
 — *oleraceus* L.
 — *pratensis* Willd.
Cochlearia officinalis L.
Coleus ingratus Benth.
Collomia bicolor Benth.
 — *bicolor* Benth. var. *multiflora*.
Collomia grandiflora Dougl.
Colutea arborescens L.
 — *erueta* Ait.
 — *halepica* Lam.
Commelina africana L.
 — *benghalensis* L.
 — *communis* L.
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Convolvulus pentapetaloides L.
 — *Scammonia* L.
 — *siculus* L.
 — *tricolor* L.
Coptis asplenifolia Salisb.
Corchorus olitorius L.
Coreopsis lanceolata L.
 — *tinctoria* Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coronilla Emerus L.
Cornus Mas L.
Corydalis bulbosa D.C.
Cosmos diversifolius Otto.
Cotoneaster integerrima Medic.
 — *rotundifolia* Wall.
Crambe cordifolia Stev.
 — *maritima* L.
Crataegus coccinea L.
 — *nigra* Waldst.
 — *oxyacantha* L.
 — *sanguinea* Pall.
Crocus sativus L.
Crueianella aegyptiaca L.
Cryptomeria japonica D. Dn.
Cucubalus baccifer L.
Cucumis Melo L.
Cuphea lanceolata Ait.
 — *procumbens* Cav.

- Cuphea viscosissima* Jacq.
Cupressus Lawsoniana And
 — — var. *alumi* Hort.
 — — *glaeca* Hort.
 — — *monumentalis* Hort.
- Cyperus alternifolius* L.
Cynosurus echinatus L.
Cynoglossum pictum Ait.
 — *viridiflorum* Willd.
Cytisus biflorus l'Hérit.
 — *hirsutus* L.
 — *racemosus* Hort.
 — *scoparius* Link.
 — *triflorus* l'Hérit
- Dactylis glomerata* L.
Dahlia coccinea Cav.
 — *variabilis* Desf.
Danaë Laurus Medic.
Datisca cannabina L.
Datura inermis Jacq.
 — *Stramonium* L.
Dauicus Carota L.
Delphinium Consolida L.
 — *elatum* L.
 — *formosum* Boiss.
 — *hybridum* Steph.
 — *palmatifidum* DC.
Dentaria bulbifera L.
Desmodium elatum DC.
Dianthus atrorubens All.
 — *barbatus* L.
 — *gallicus* Pers.
 — *petaeus* Waldst. et Kit.
 — *plumarius* L.
 — *squarrosum* Bieb.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Dioscorea tuberifera L. (tubera.)
Dipsacus ferox Loisel.
 — *sylvestris* Mill.
Drosera rotundifolia L.
- Ecballium Elaterium* A. Rich.
Eccremocarpus seaber R. et P.
Echinops sphaerocephalus L.
- Ehretia maerophylla* Wall.
Elymus desertorum Kar.
Epilobium angustifolium L.
Erica cinerea L var. *purpurea* Hort.
Eriosema grandiflorum G. Don.
Erodium gruinum Ait.
Eryngium alpinum L.
 — *amethystinum* L.
 — *caeruleum* Bieb.
 — *giganteum* Bieb.
 — *pandanifolium* Cham et Schleht.
 — *plenum* L.
Erysimum cheiranthoides L.
 — *Petroskianum* Fisch et Mey.
Erythroxylum Coca Lam.
Erythraea Centaurium Pers.
Eschscholzia californica Cham.
Eugenia apiculata DC.
 — *costariensis* Berg.
Euonymus europaeus L.
Euphorbia heterophylla L.
 — *Lathyrus* L.
- Fagopyrum esculentum* Mnch.
Ferula glauca L.
Festuca elatior L.
 — *gigantea* Vill.
 — *ovina* L. var. *glauca*.
 — *rubra* L.
Foeniculum dulce DC.
 — *vulgare* Mill.
- Fragaria indica* Andr.
Francoa sonchifolia Cav.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria meleagris L.
Fumaria officinalis L.
Funkia glauca Siebold.
 — *ovata* Spr. var. *albo-marginata*.
 — *Sieboldiana* Salisb.
- Gagea arvensis* Kar. et Kir.
Galega officinalis L.
Galeopsis Tetrahit L.
Galium Aparine L.
 — *erectum* Huds.
 — *saxatile* L.
 — *spurium* L.
 — *verum* L.

- Galtonia candicans* Decne.
Gasteria carinata Duval.
Gaura parviflora Dougl.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
 — *Cruciata* L.
 — *septempida* Pall.
 — *tibetica* King.
Geranium albanum Bieb.
 — *Endressii* J. Gay.
 — *macrorrhizum* L.
 — *nepalense* Sweet.
 — *nodosum* L.
 — *pratense* L.
 — — var. *pallidum*.
 — *pusillum* L.
 — *sanguineum* L.
 — *Wallichianum* D. Don.
Geum coccineum Sib.
 — *urbanum* L.
Gilia capitata Sims.
 — *Iaciniata* R. et P.
Gillenia trifoliata Mnch.
Gladiolus hybridus Hort.
Glaucium corniculatum Curt.
 — *flavum* Crantz.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Goldbachia laevigata DC.
Gossypium herbaceum L.
Grindelia pulchella Dunal.
Gunnera chilensis Lam.
Gypsophila elegans Bieb.
 — *paniculata* L.
- Habenaria bifolia* R Br.
Hebenstreitia dentata L.
Hedera Helix L.
Hedychium coccineum B-Ham.
 — *Gardnerianum* Griff.
Hedysarum coronarium L.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
 — *debilis* Nutt.
 — *giganteus* L.
 — *Maximiliani* Schrad.
Helianthemum glaucum Pers.
 — *guttatum* Mill.
 — *polifolium* Pers.
 — *vulgare* Grtn.
- Helianthemum vulgare* Grtn. var.
 — *roseum* Hort.
Heliotropium europaeum L.
 — *indicum* L.
 — *peruvianum* L.
Heracleum Spondylium L.
 — *villosum* Fisch.
Hesperis matronalis L.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium aurantiacum L.
 — *murorum* L.
Hierochloë borealis Roem. et Sch.
Hippocratea multisiliquosa L.
 — *unisiliquosa* L.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum vulgare L.
Hormiaum pyrenaicum L.
Humulus Lupulus L.
Hyacinthus amethystinus L.
 — *orientalis* L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
 — *aureum* Bartram.
 — *calycinum* L.
 — *Coris* L.
 — *grandifolium* Choisy.
 — *hircinum* L.
 — *Kalmianum* L.
 — *perforatum* L.
 — *quadrangulum* L.
 — *tetrapterum* Fries.
Hyssopus officinalis L.
- Iberis amara* L.
 — *pinnata* L.
 — *sempervirens* L.
 — *umbellata* L.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens Balsamina L.
 — *glanduligera* Arn.
 — *noli-tangere* L.
 — *scabrida* D.C.
Inula Helenum L.
Ipomoea coccinea L.
 — *hederacea* Jacq.
 — *purpurea* Roth.
Iris graminea L.

- | | |
|--|--|
| <i>Iris pulchella</i> Rgl. | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. |
| — <i>Pseudacorus</i> L | <i>Lepidium sativum</i> L. |
| — <i>sambucina</i> L. | <i>Leptospermum scoparium</i> Forst. |
| — <i>sibirica</i> L. | <i>Levisticum officinale</i> Koch. |
| — <i>squalens</i> L. | <i>Ligusticum alatum</i> Spr. et Boiss. |
| — <i>tectorum</i> Maxim. | <i>Lilium candidum</i> L. |
| — <i>tuberosa</i> L. | — <i>croceum</i> Chaix. |
| — <i>xiphioides</i> Ehrh. | — <i>tigrinum</i> Ker-Gawl. |
| <i>Isatis alpina</i> All. | <i>Linaria tristis</i> Mill. |
| — <i>praecox</i> Kit. | — <i>viscida</i> Mnch. |
| — <i>tinctoria</i> L. | — <i>vulgaris</i> Mill. |
| <i>Juncus effusus</i> L. | <i>Linum angustifolium</i> Huds. |
| — <i>lampocarpus</i> Ehrh. | — <i>grandiflorum</i> Desf. |
| <i>Juniperus occidentalis</i> Hook. | — <i>perenne</i> L |
| <i>Jussiaea suffruticosa</i> L. | — <i>usitatissimum</i> L |
| <i>Kennedya rubricunda</i> L. | <i>Lithospermum officinale</i> Koch. |
| <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm. | <i>Lobelia inflata</i> L. |
| <i>Laburnum alpinum</i> J. Presl. | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. |
| — " " | — <i>perenne</i> L. |
| var <i>quercifolia</i> . | — <i>temulentum</i> L. |
| — <i>anogyroides</i> Medic. | <i>Lonicera Periclymenum</i> L. |
| <i>Lactuca muralis</i> E. Mey. | <i>Lopezia coronata</i> Andr. |
| — <i>perennis</i> L. | <i>Lotus ornithopodioides</i> L. |
| — <i>sagittata</i> L. | — <i>Tetragonolobus</i> L. |
| — <i>virosa</i> L. | <i>Lunaria annua</i> L. |
| <i>Lamium Galeobdolon</i> Crantz. | — <i>rediviva</i> . |
| <i>Lapeyrousie eruenta</i> Benth. | <i>Lupinus elegans</i> H. B. et Knth. |
| <i>Laportea Gigas</i> Wedd. | — <i>Hartwegii</i> Ldl. |
| <i>Lapsana communis</i> L. | — <i>luteus</i> L. |
| <i>Larix europaea</i> D.C. | — <i>nanus</i> Dougl. |
| <i>Lathyrus Aphaca</i> L. | — <i>polyphyllus</i> Ldl. |
| — <i>Cicera</i> L. | <i>Luzula nivea</i> D. C. |
| — <i>heterophyllus</i> L. | <i>Lychnis alpina</i> L. |
| — <i>montanus</i> Bernh. | — <i>chalcedonica</i> L. |
| — <i>niger</i> Bernh. | — <i>coronaria</i> Desr. |
| — <i>Ochrus</i> D.C. | — <i>dioica</i> L |
| — <i>odoratus</i> L. | — <i>Flos-Jovis</i> Desr. |
| — <i>sativus</i> L. | — <i>Githago</i> Scop. |
| — <i>sylvestris</i> L. | — <i>nemoralis</i> Heuff. |
| — — var <i>Wagneri</i> . | — <i>Viscaria</i> L var <i>splendens</i> Hort. |
| — <i>tingitanus</i> L. | <i>Lycopsis arvensis</i> L |
| — <i>vernus</i> Bernh. | <i>Lycopus europaeus</i> L. |
| <i>Lavatera assurgentiflora</i> Kellogg. | <i>Lysimachia punctata</i> L. |
| — <i>trimestris</i> L. | <i>Lythrum Salicaria</i> L. |
| <i>Lens esculenta</i> Mnch. | <i>Magnolia Umbrella</i> Desr. |
| <i>Leontodon hastilis</i> L. | <i>Malope trifida</i> Cav. |
| | <i>Malva crispa</i> L. |
| | — <i>hispida</i> Presl. |

- | | |
|---|--|
| <i>Malva rotundifolia</i> L.
— <i>sylvestris</i> L.
<i>Malvastrum peruvianum</i> A. Gray.
<i>Matricaria Chamomilla</i> L.
— <i>inodora</i> L.
<i>Matthiola incana</i> R. Br.
<i>Maurandia erubescens</i> A. Gray.
<i>Medicago denticulata</i> Willd. β <i>polycephala</i> .
— <i>orbicularis</i> All.
— <i>sativa</i> L.
— <i>sphaerocarpa</i> Bertol.
<i>Melilotus alba</i> Desr.
— <i>officinalis</i> Lam.
<i>Mentha piperita</i> L.
— <i>sylvestris</i> L.
<i>Mentzelia gronoviae</i> Fisch et Mey.
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.
<i>Mercurialis annua</i> L.
<i>Menum athamanticum</i> Jacq.
<i>Milium effusum</i> L.
<i>Milla uniflora</i> R. Grah.
<i>Mimosa pudica</i> L.
<i>Mimulus cardinalis</i> Dougl.
<i>Mirabilis longiflora</i> L.
<i>Mitella diphylla</i> L.
<i>Molinia caerulea</i> Mnch
<i>Molopospermum cicutarium</i> D.C.
<i>Monarda didyma</i> L. var. <i>purpurea</i> .
— <i>Russeliana</i> Nutt.
<i>Myagrum perforatum</i> L.
<i>Myosotis azorica</i> H. C. Wats.
— <i>palustris</i> Lam.
— <i>sylvatica</i> Host.
<i>Myrrhis odorata</i> Scop. | <i>Ocimum Basilicum</i> L.
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.
— <i>sarmentosa</i> Presl.
<i>Oenothera amoena</i> Lehm.
— <i>Berteriana</i> Spach.
— <i>biennis</i> L.
— <i>macrantha</i> Schlow.
— <i>mollissima</i> L.
— <i>tetraptera</i> Cav.
<i>Olearia Haastii</i> Hook.
<i>Omphalodes linifolia</i> Mnch
<i>Onobrychis Caput-galli</i> L.
<i>Ononis hircina</i> Jacq.
— <i>spinosa</i> L.
<i>Orchis latifolia</i> L.
— <i>maculata</i> L.
<i>Origanum vulgare</i> L
<i>Ornithogalum longibracteatum</i> Jacq.
— <i>narbonense</i> L
<i>Oryza sativa</i> L. |
| | <i>Paeonia officinalis</i> L.
<i>Palaua malvaefolia</i> Cav.
— <i>flexuosa</i> Mast.
<i>Palisota Barteri</i> Hook f.
<i>Panicum plicatum</i> Lam.
<i>Papaver apulum</i> Tenore
— <i>arenarium</i> Bieb.
— <i>Argemone</i> L.
— <i>bracteatum</i> Lindl.
— <i>caucasicum</i> Bieb.
— <i>glaucum</i> B. et H.
— <i>hybridum</i> L.
— <i>laevigatum</i> Bieb.
— <i>orientale</i> L.
— — var. <i>hybridum</i> Hort.
— <i>pilosum</i> Sibth. et Sm.
— <i>Rhoeas</i> L.
— <i>somniferum</i> L |
| | <i>Parietaria officinalis</i> L.
<i>Patrinia scabiosae</i> folia Link.
<i>Pavonia arabica</i> Hochst.
<i>Pelargonium gibbosum</i> l'Hérit.
— <i>zonale</i> l'Hérit.
<i>Pentstemon laevigatus</i> Ait.
<i>Petunia violacea</i> Lindl.
<i>Peucedanum graveolens</i> B. et H.
— <i>officinale</i> L. |

- Peucedanum sativum* Benth.
Phalaris arundinacea L.
 — — var. fol. var.
Phaseolus vulgaris L.
 — *multiflorus* Willd.
Philadelphus coronarius L.
Phleum pratense L.
Phlox paniculata L. var.
Physalis Alkekengi L.
 — *Francheti* Mast.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phytolacca decandra L.
Pieris echooides L.
Pimelia decussata Labill.
Pimpinella Anisum L.
Pinanga Kuhlii Bl.
Pisum sativum L.
Pitcairnea Altensteinii Lem.
 — *Andreana* Lind.
 — *punicea* Ldl.
Plantago alpina L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *Psyllium* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
 — — var.
 — *Mariesii* Haage.
Poa nemoralis L.
 — *pratensis* L.
Podophyllum Emodi Wall.
Polemonium boreale Adans.
 — *caeruleum* L.
 — *gracile* Willd.
 — *humile* Willd.
 — *reptans* L.
Polyalthia suberosa Benth et Hook.
Polygonum Bistorta L.
 — *orientale* L.
 — *Persicaria* L.
 — *sachalinense* F. Schmidt.
 — *viviparum* L.
Potentilla argentea L.
 — *argyrophylla* Wall.
 — *Maenabiana* X Lem.
 — *viscosa* Donn.
Poterium officinale A. Gray.
Primula cortusoides L. var.
 — *japonica* A. Gray.
 — *officinalis* Jacq.
- Primula vulgaris* Huds.
Prismatocarpus strictus A. D.C.
Prunella vulgaris L.
Prunus Avium L.
 — *Padus* L.
 — *virginianus* L.
Pseudotsuga Douglasii Carr.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus arbutifolia L.
 — *Aucuparia* Ehrh.
 — *baccata* L.
 — *japonica* Thmb.
 — *spectabilis* Ait.
- Quercus Robur** L.
- Ranunculus acris** L.
 — *bulbosus* L.
 — *crassicaulis* Hort Chels.
 — *Nelsonii* A. Gray.
 — *repens* L.
Raphanus sativus L.
Reseda alba L.
 — *crystallina* Webb.
 — *glauca* L.
 — *Luteola* L.
 — *odorata* L.
 — *Phyteuma* L.
Rhamnus cathartica L.
 — *Frangula* L.
Rheum acuminatum Hook. f.
 — *compactum* L.
 — *crassinervium* Fisch
 — *crispum* Hort.
 — *Emodi* Wall.
 — *officinale* Baill.
 — *palmatum* L.
 — — var. *tanguticum* Rgl.
 — *Rhaponticum* L.
 — *undulatum* L.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Ribes alpinum L.
 — *sanguineum* Pursh.
 — *saxatile* Pall.
Richardia albo-maculata Hook.
Ricinus communis L.
 — — var. *giganteus* Hort.
Rivina humilis L.
Rodgersia podophylla A. Gray.

- Rosa canina L.
 — villosa L.
 Roulinia Jacquinii Decne.
 Rubus laciniatus W.
 Rudbeckia Newmani Loud.
 — triloba L.
 Rumex Acetosa L.
 — sanguineus L
 Ruta graveolens L
- Salsola Kali L.
 Salvia argentea L.
 — cleistogama de Bary et Paul.
 — glutinosa L.
 — officinalis L.
 — pratensis L.
 — Regelianae Trautv.
 — Selarea L.
 — verticillata L.
 Sambucus nigra L.
 Saponaria officinalis L.
 — Vaccaria L.
 Satureja hortensis L
 Saxifraga altissima Kern.
 — geranoides L.
 — Geum L. var. ovalifolium.
 — granulata L.
 — hypnoides L.
 — L. var. angustifolia
 — rotundifolia L
 — umbrosa L.
 Scabiosa arvensis L.
 — caucasica Bieb.
 — maritima L.
 — Succisa L.
 Scandix Balansae Reut.
 — Pecten-Veneris L.
 Scilla bifolia L.
 — festalis Salisb.
 Serophularia aquatica L.
 — nodosa L.
 — vernalis L.
 Scorpiurus vermiculata L.
 Secale cereale L
 Sedum Aizoon L.
 — maximum Suter.
 — roseum Scop.
 — Telephium L.
 Sempervivum tabulaeforme Haw.
- Senecio sagittatus Sch.
 Setaria italica Beauv.
 Sherardia arvensis L.
 Sicyos angulata L.
 Sida obliqua Nutt.
 — triloba Cav.
 Sidalcea candida A. Gray.
 Silene Armeria L.
 — catholica Ait.
 — conica L.
 — Cucubalus Wibel.
 — Muscipula L.
 — pendula L.
 Silybum Marianum Grtn.
 Sisymbrium Alliaria Scop.
 — altissimum L.
 — Sophia L.
 Sium latifolium L.
 Skimmia japonica Thnb.
 Smyrnium Olusatrum L.
 Solanum aureum H. B.
 — Dulcamara L.
 — Melongena L. var. ovigera.
 — nigrum L.
 — Pseudocapsicum L.
 Solidago canadensis L.
 Sonchus oleraceus L
 Sparganium ramosum Curt.
 Spathiphyllum candidans P. et E
 Specularia falcata A. DC
 Spergula arvensis L.
 Spigelia marilandica L.
 Spiraea Aruncus L.
 — Filipendula L.
 — salicifolia L.
 — Ulmaria L.
 Stachys affinis Fresen.
 — Betonica Benth
 — palustris L.
 Staphylea colchica Stev.
 — pinnata L.
 Statice globulariaefolia Desf.
 — Gmelini Willd.
 — tomentella Boiss.
 Stellaria media Cyril.
 Stipa pennata L.
 Streptocarpus Wendlandi Hort.
 Symphoricarpos racemosus Michx
 Symplocos japonica A. DC.

Symphytum aspernum Donn.
 — *officinale* L.
 — *orientale* L.
Syringa vulgaris L.

Talinum triangulare Willd.
Taraxacum officinale Wigg.
Taxus baccata L.
 — — var. *adpressa* Hort.
 — — " *fastigiata* Hort.
Telephium Imperati L.
Tellima grandiflora R. Br.
Thalictrum flavum L.
 — *foetidum* L.
 — *glaucum* L.
 — *minus* L.
Thermopsis fabacea DC.
Thlaspi arvense L.
Thuya dolabrata L.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
Tilia alba Ait.
 — *cordata* Mill.
 — *platyphyllus* Scop.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia rosea Vent.
 — *virginiana* L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium incarnatum L.
 — *medium* L.
 — *procumbens* L.
 — *rubens* L.
 — *subterraneum* L.
Triticum vulgare Vill.
 — *Spelta* L.
Tropaeolum majus L.
 — *peregrinum* L.
Tunica Saxifraga Scop.
Tussilago Farfara L.
Typha latifolia L.

Urtica dioica L.
 — *pilulifera* L.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Pollich.
Veratrum nigrum L.
Verbascum Boerhavi L.
 — *nigrum* L.
 — *Thapsus* L.
 — *virgatum* Stokes.
Veronica Beccabunga L.
 — *caucasica* Bieb.
 — *Chamaedrys* L.
 — *incana* Less.
 — *longifolia* L.
 — *prostrata* L.
 — *spicata* L.
 — *Tournefortii* C. C Gmel.
 — *Waldsteiniana* Schott.
Viburnum Lantana L
 — *Lentago* L.
 — *Opulus* L.
 — *Tinus* L.
Vicia atropurpurea Desf.
 — *Faba* L.
 — *grandiflora* Scop.
 — *unijuga* A. Br.
Vincetoxicum medium Dcne.
 — *officinale* Mnch.
Viola betonicifolia Sm.
 — *canadensis* L.
 — *cornuta* L.
 — *dactyloides* Roem. et Schult.
 — *odorata* L.
 — *tricolor* L. var. *grandiflora* Hort.
 — — var. Th. Glenn.
Vitis hederacea Ehrh.

Zanthoxylum Bungei Planch.
Zea Mays L.
 — — var. *quadrivector*.
 — — var. *violacea*.
Zieria Smithii Andr.
Zinnia elegans Jacq.

J. K. BUDDE,
Hortulanus.

TRAJECTI AD RIENUM,
 m. Dec. 1899.

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT,
Horti Praefectus.

