



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452700>

INDEX SEMINUM,

AUTUMNO ANNI 1836

*IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECT.
COLLECTORUM.*

ACACIA undulata <i>W.</i>	ANCHUSA capensis <i>Thunb.</i> semperfiriens <i>L.</i>	ARENARIA teucriifolia <i>L.</i>	heteromalla <i>Hall.</i> hirsuta <i>Roth.</i> orientalis <i>Schreb.</i>
ACALYPHA virginica <i>L.</i>	ANGELICA Archangelica <i>L.</i> sylvestris —	ARTEMISIA pauciflora <i>Stechm.</i>	pensylvanica <i>L.</i> pilosa <i>M.B.</i> racemosa <i>Thuil.</i> sativa <i>L.</i> strigosa <i>Schreb.</i>
ACHILLEA aegyptiaca <i>L.</i>	ANTHEMIS Pyrethrum <i>L.</i> tinctoria — valentina —	ARTOPODIUM paniculatum <i>R.Br.</i>	
ACONITUM decorum <i>Rchb.</i> Napellus <i>L.</i> orientale <i>Mill.</i>	ASPERUGO. procumbens <i>L.</i>	ASPHODELUS luteus <i>L.</i>	AXYRIS amarantoides <i>L.</i>
ALLIONIA nytaginea <i>Mx.</i>	ANTHYLLIS tetraphylla <i>L.</i>	ASTER dentatus <i>Thunb.</i>	BANKSIA latifolia <i>R.Br.</i> spinulosa <i>Sm.</i>
ALLIUM baicalense <i>W.</i> fragans <i>Vent.</i> glaucum <i>Schrad.</i> globosum <i>M.B.</i> striatum <i>Jacq.</i>	APIUM Petroselium <i>L.</i>	ASTEROCEPHALUS africanus <i>Spr.</i> atropurpureus — caucasicus — limonifolius —	BARBAREA. vulgaris <i>R.Br.</i>
ALTHAEA rosea <i>Cav.</i>	APOCYNUM androsaemifolium <i>L.</i>	ASTRAGALUS Aegicerus <i>W.</i> baeticus <i>L.</i> canadensis —	BASELLA rubra <i>L.</i>
ALYSSUM argenteum <i>W.</i> calycinum <i>L.</i>	ARILEGIA vulgaris <i>L.</i>	ATRIPLEX hortense <i>L.</i> roscum —	BEGONIA hirtella <i>Link.</i> semperflorens <i>Hort.</i>
AMARANTHUS bicolor <i>Nocc.</i> caudatus <i>L.</i> pendulus <i>Hort.</i>	ARABIS bellidifolia <i>L.</i> brassicaeformis <i>Wall.</i> stellulata <i>Bertol.</i>	AVENA crenulata <i>Vent.</i> solanacea <i>Roxb.</i>	BETONICA grandiflora <i>W.</i>
			BILLARDIERA longiflora <i>Labill.</i> mutabilis <i>Sm.</i> scandens —

BISCUTELLA ciliata <i>Cand.</i>	spicata <i>L.</i>	CHORISPORA tenella <i>Cand.</i>	CORIANDRUM sativum <i>L.</i>
COLUMNAE <i>Tenor.</i>	Trachelium —	CHRYSURUS	CORONILLA securidaca <i>L.</i>
erigerifolium <i>Cand.</i>	CANNÁ lagunensis	echinatus <i>P. B.</i>	CRASSULA glomerata <i>L.</i>
lyrata <i>L.</i>	Bot. Reg. paniculata	CHRYSANTHEMUM segetum <i>L.</i>	CREPIS latifolia <i>Balb.</i>
BOCCONIA frutescens <i>L.</i>	CAPSICUM longum <i>Cand.</i>	CIMICIFUGA serpentaria <i>Pursh.</i>	CRUCIANELLA angustifolia <i>L.</i>
BRASSICA Napus <i>L.</i>	violaceum <i>Kunth.</i>	CINERARIA sibirica <i>L.</i>	CYNANCHUM nigrum <i>Pers.</i>
vesicaria —	CARDIOSPERMUM Halicacabum <i>L.</i>	CIRSIUM anglicum <i>Lobel.</i>	vincetoxicum —
BRIZA maxima <i>L.</i>	CARUM carvi <i>L.</i>	CISTUS albidus <i>L.</i>	CYNOGLOSSUM bicolor <i>W.</i>
mimor —	CAUCALIS mauritanica <i>L.</i>	monspeliensis —	canescens —
BROMUS jubatus <i>Vill.</i>	CELOSIA cristata <i>L.</i>	CLARKIA pulchella <i>Pursh.</i>	montanum <i>Lam.</i>
secalinus <i>L.</i>	paniculata —	CLEMATIS erecta <i>L.</i>	CYTISUS latifolius <i>Hort.</i>
villosus <i>Gmel.</i>	CELSIA cretica <i>L.</i>	integripolia —	DATURA laevis <i>L.</i>
BURON erioccephalus <i>Pall.</i>	CENchrUS Spinifex <i>Cav.</i>	CLINOPodium vulgare <i>L.</i>	Metel —
BUNIAS orientalis <i>L.</i>	CENTAUREA benedicta <i>L.</i>	CNEORUM tricoccum <i>L.</i>	Tatula —
Bupleurum heterophyllum <i>Link.</i>	cretica <i>Spr.</i>	COIX Lacrima <i>L.</i>	DAucus Carota <i>L.</i>
rotundifolium <i>L.</i>	ferox <i>Desf.</i>	COLCHICUM autumnale <i>L.</i>	DIANTHUS barbatus <i>L.</i>
CALCEOARIA bicolor <i>R. et P.</i>	CERASTIUM dichotomum <i>L.</i>	COLUTEA arborescens <i>L.</i>	Caryophyllus —
CALENDRINA compressa <i>Schrad.</i>	CHAEROPHYLLUM sativum <i>L.</i>	CONIUM maculatum <i>L.</i>	superbus —
CAMELINA sativa <i>Crantz.</i>	CHAMAEROPS humile <i>L.</i>	CONVOLVULUS tricolor <i>L.</i>	DIGITALIS ferruginea <i>L.</i>
CAMPANULA elliptica <i>Kit.</i>	CHELIDONIUM majus <i>L.</i>	CONIZA squarrosa <i>L.</i>	marginata <i>Link.</i>
Erinus <i>L.</i>	CHÉLONE glabra <i>L.</i>	COPTIS aspernifolia	purpurea <i>L.</i>
hybrida —	laevigata <i>Spr.</i>	Salisb.	sanguinalis <i>Pers.</i>
latifolia —	pubescens <i>W.</i>	DRACOCEPHALUM peltatum <i>L.</i>	DONECATHERON Meadia <i>L.</i>
lamarifolia <i>W.</i>	CHENOPODIUM aristatum <i>L.</i>		
Medium <i>L.</i>	olidum <i>Sm.</i>		
peregrina —			
perfoliata —			
punctata <i>Lam.</i>			
sibirica <i>L.</i>			

ECCREMOCARPUS	japonicum <i>Thunb.</i>	HUTCHINSSIA	speciosus <i>Hort.</i>
scaber <i>R. et P.</i>	ranunculoides	procumbens <i>Cand.</i>	tataricus <i>Schreb.</i>
ECHIUM	<i>Seringe.</i>	HYOSCYAMUS	tingitanus <i>L.</i>
strictum <i>L.</i>	Gilia	albus <i>L.</i>	LAVATERA
violaceum —	capitata <i>Dougl.</i>	canariensis <i>Ker.</i>	trimestris <i>L.</i>
vulgare —	eryngioïdes <i>Trev.</i>	niger <i>L.</i>	LEONURUS
EDWARDSIA	laciniata <i>R. et P.</i>	Hypericum	altaicus <i>Spr.</i>
grandiflora	tricolor <i>Dougl.</i>	Coris <i>L.</i>	LEPIDIUM
	GLOBULARIA	Hyssopus	perfoliatum <i>L.</i>
Salib.	vulgaris <i>L.</i>	officinalis <i>L.</i>	spinosum —
ELICHRYSUM	GNAPHALIUM	IMPERATORIA	LIGESTICUM
bracteatum <i>Vent.</i>	orientale <i>L.</i>	Seguerii <i>Spr.</i>	apioides <i>Lam.</i>
proliferum <i>W.</i>	uliginosum —	IRIS	LIGESTRUM
sesamoïdes —	GOSSIPPIUM	ochroleuca <i>M.B.</i>	Levisticum <i>L.</i>
ELSHOLTZIA	herbaceum <i>L.</i>	spuria <i>L.</i>	LINARIA
cristata <i>L.</i>	HALORAGIS	ISATIS	arvensis <i>Desf.</i>
ERINUS	Cercocia <i>Ait.</i>	tinctoria <i>L.</i>	triphylla <i>W.</i>
alpinus <i>L.</i>	HEDYSARUM	ISOPYRUM	LINUM
ERYNGIUM	coronarium <i>L.</i>	fumarioïdes <i>L.</i>	gallicum <i>L.</i>
alpinum <i>L.</i>	HELMINTHIA	IXIODIA	suffruticosum —
planum —	echoïdes <i>W.</i>	Ammobium <i>Spr.</i>	LITHOSPERMUM
EUPHORBIA	HERACLEUM	KENNEDIA	arvense <i>L.</i>
aleppica <i>L.</i>	longifolium <i>Jacq.</i>	monophylla <i>Vent.</i>	LOLIUM
Lathyris —	Panaces <i>L.</i>	KNAUTIA	multiflorum <i>Lam.</i>
	pubescens <i>M.B.</i>	orientalis <i>L.</i>	temulentum <i>L.</i>
FERULA	HESPERIS	LAGOECIA	LOPHOSPERMUM
campestris <i>Bess.</i>	matronalis <i>L.</i>	cuminoïdes <i>L.</i>	scandens
	tristis —	LASERPITIUM	<i>Bot. Mag.</i>
GALEGA	HIBISCUS	latifolium <i>L.</i>	LOTUS
officinalis <i>L.</i>	Trionum <i>L.</i>	pilosum <i>W.</i>	decumbens <i>Poir.</i>
GALIUM	HIERACIUM	LATHYRUS	edulis <i>L.</i>
Aperine <i>L.</i>	anchusaefolium	articulatus <i>L.</i>	Gebelia <i>Vent.</i>
	Bertol.	Cicer —	hirsutus <i>L.</i>
GENISTA	hirsutum <i>Bernh.</i>	Clymenum —	hispidus <i>Lois.</i>
scoparia <i>Lam.</i>	HOITZIA	latifolius —	ornithopodioï-
tomentosa <i>Poir.</i>	linearis <i>L.</i>	lusitanicus <i>Mart.</i>	des <i>L.</i>
GERANIUM	HORDEUM	micranthus	pilosissimus <i>Poir.</i>
pratense <i>L.</i>	distichon <i>L.</i>	Gerard.	LUNARIA
sanguineum —	hexastichon —	odoratus <i>L.</i>	rediviva <i>L.</i>
GEUM	linearis <i>Spr.</i>		LUPINUS
coccineum <i>Sm.</i>	Zeocriton <i>L.</i>		angustifolius <i>L.</i>
			arboreus <i>W.</i>
			canaliculatus <i>Swt.</i>

HIRSUTUS L.	MECON	ONOBRYCHIS	PHLOMIS
luteus —	athananticum	alopecuroides L.	fruticosa L.
mutabilis Swt.	Jacq.	crispa —	
LYCHNIS	MICROPUS	ORNITHOPUS	PHYLLIS
chaleondonica L.	supinus L.	perpusillus L.	Nobla L.
Flos Cuculi —		scorpioïdes —	
LYCOPERSICUM	MINULUS	OROBUS	PHYSALIS
esculentum Dun.	guttatus Cand.	angustifolius L.	angulata L.
LYCOPSIS	luteus L.	Clusii Spr.	PHEYTEUMA
rosea Lehm.	MOLINIA	niger L.	canescens Kit.
MALVA	varia Schrank.	OTHONNA	virgatum W.
Morenii Pollin.	MYAGRUM	trifurcata Thunb.	PICRIS
moschata L.	perfoliatum L.	PANICUM	Sprengeriana
MATTHIOLA	MYOSOTIS	flavidum Retz.	Chaix.
incana R. Br.	arvensis Sibtb.	miliaceum L.	strigosa M. B.
MAURANDIA	MYOSURUS	muricatum Retz.	PIMPINELLA
semperflorens	minimus L.	PAPAVER	dissecta Retz.
Jacq.	MYRRHIS	Argemone L.	PIPER
MEDICAGO	aromatica Spr.	bracteatum Landl.	pellucidum L.
aculeata W.	odorata Scop.	orientale L.	PLANTAGO
ciliaris —	NEPETA	Rhoeas —	cornuti Jacq.
Gerardi Kit.	italica L.	PASTINACA	Cynops L.
helix W.	NICOTIANA	sativa L.	Löflingii —
Iupulina L.	latissima Mill.	PAVONIA	maritima —
Murex W.	plumbaginifo-	hastata Cav.	maxima Jacq.
muricata Desv.	lia W.	PELARGONIUM	pumila L.
prostrata Jacq.	virginica Agard.	tomentosum Jacq.	Wulfeni Bernh.
sativa L.	viscosa Lehm.	PELTARIA	PLECTRANTUS
Terebellum W.	NIGELLA	alliacea L.	congestus R. Br.
turbinata —	orientalis L.	PEUCEDANUM	PODOLOBIUM
MELilotus	OCIMUM	gallicum Tourn.	trilobatum R. Br.
Baumerti Hort.	minimum L.	PHALARIS	POLYGONUM
dentata Pers.	OENOTHERA	aquatica Ait.	Convolvulus L.
gracilis Cand.	biennis L.	canariensis L.	Fagopyrum —
italica Lam.	fruticosa —	paradoxa —	orientale —
mauritanica W.	odorata Jacq.	PHASEOLUS	POTENTILLA
parviflora Dcsf.	purpurea Curt.	multiflorus Lam.	nivea L.
rugulosa W.	tetraptera Cav.	nanus L.	POTHOS
MESEMBRIANTHE-	ONORRYCHIS	vulgaris —	violaceus Sw.
MUM	Caput Galli Lam.	PHLEUM	PSORALEA
crystallinum L.	conferta Spr.	asperum Vill.	biluminosa L.
cultratum Salm.			PRASIUM
MESPILUS			majus L.
Cotoneaster L.			

PRUNELLA	SCOLYMUS	SUTHERLANDIA
grandiflora L.	maculatus L.	frutescens R.Br.
laciniata Mill.		
RANUNCULUS	SCORPIURUS	TETRAGONOLOBUS
arvensis L.	muricata L.	conjugatus Link.
	sulcata —	purpureus Mönch.
RAPHANUS	SCORZONERA	TEUCLERIUM
Raphanistrum L.	runicifolia Balf.	Botrys L.
sativus —		Scordium —
RELHAMIA	SCROPHULARIA	THALICTRUM
lateriflora Herit.	nodosa L.	aquilegifolium L.
	orientalis —	divaricatum W.
RESEDA	SCUTELLARIA	elatum Jacq.
alba L.	alpina L.	flavum L.
dipetala Ait.	peregrina —	glaucescens Cand.
lutea L.	SECALE	medium Jacq.
Luteola —	cereale L.	nigrans —
odorata —	SELAGO	nutans Desf.
virescens Hornem.	spuria L.	
RHAGODIOLUS	SEMPERVIVUM	TIARELLA
Koelpinia W.	aureum Chr.	cordifolia L.
	montanum L.	
RIVINIA	SENECIO	TIARIDIUM
laevis L.	umbellatus L.	indicum Lehm.
RUMEX	viscosus —	
acutus L.	SERRATULA	TOLPIS
longifolius Kunth.	quinquefolia M.B.	barbata Gärtn.
roseus L.		
sanguineus —	SESELI	TRADESCANTIA
	ammoides L.	crassifolia Cav.
SALSOLA	SETARIA	TRAGOPOGON
crassa M.B.	italica P.B.	crocifolius L.
rosacea L.		
Soda —	SIERARDIA	TRIFOLIUM
Tragus —	arvensis L.	echinatum M.B.
SALVIA	SIDA	elegans Sav.
Aethiopis L.	Abutilon L.	incarnatum L.
austriaca —		lappaceum —
oblongata Vahl.	SIDERITIS	Sebastiani Sav.
	montana L.	squarrosum L.
SAPONARIA	SIEVERSSIA	
orientalis L.	mountana Spr.	TRIGONELLA
SCIRPUS	SILENE	Calliceras Fisch.
Holoschoenus L.	Armeria L.	Foenum graecum L.
	Behen —	spinosa —
		TRITICUM
		aryleum Ser.
		Bauhini Lag.

compositum <i>L.</i>	VÉRASPUM	VICIA	XERANTHEMUM
cristatum <i>Schreb.</i>	compactum <i>M.B.</i>	atropurpurea	annuum <i>L.</i>
dioecum <i>Schübl.</i>	cuspidatum	<i>Desf.</i>	inapertum <i>W.</i>
monoecion <i>L.</i>	<i>Schrad.</i>	cracca <i>L.</i>	orientale —
polonicum —	phoeniceum <i>L.</i>	dumetorum —	
sardinicum <i>Köl.</i>	pulveralentum	Faba —	
Spelta <i>L.</i>	<i>Vill.</i>	globosa <i>Retz.</i>	ZACYNTHA
TRIUMPHETTA	VERBENA	hirta <i>Balb.</i>	verrucosa <i>Gärtn.</i>
trilocularis <i>L.</i>	pulchella <i>Swt.</i>	lutea <i>L.</i>	ZÖGEA
TROPAEOLUM	VERONICA	megalosperma	Leptaurea <i>L.</i>
magus <i>L.</i>	incana <i>L.</i>	<i>M.B.</i>	
	spicata <i>L.</i>	tenuifolia <i>L.</i>	

Datum *Trajecti ad Rhenum*,
d. 1. m. Decembris
1836.

C. A. BERGSMA,
Botanices Professor
et Horti Praefectus.





