



# **Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.**

<https://hdl.handle.net/1874/452702>

# Index Seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

1838.

Abroma augustum L. suppl.  
 Acacia frondosa W.  
 — undulata W.  
 Acalypha virginica L.  
 Acer pensylvanicum L.  
 Achillea abrotanifolia L.  
 — aegyptiaca L.  
 — asplenifolia Vent.  
 — cristata Retz.  
 — nobilis L.  
 — speciosa Henckel.  
 Achyrachena mollis C. Schauer.  
 Achyropappus schkuhrioides Lk.  
 Achrophorus Balthasi Hornem.  
 Aconitum Anthora L.  
 — decorum Rehb.  
 — Lycocotum L.  
 — Napellus L.  
 — neomontanum W.  
 — orientale Mill.  
 — pyrenaicum L.  
 — volubile Pall.  
 Adonis vernalis Jacq.  
 Aegilops ovata L.  
 Aerva sanguinolenta Blum.  
 Aethusa Cynapium L.  
 Agardhia grandiflora Spr.  
 Ageratum album W.  
 — conyzoides L.  
 Agrimonia odorata Ait.  
 Agropyrum pectiniforme R. et S.  
 Agrostemma pusilla H. Par.  
 Agrostis mexicana L.  
 — nitens Guss.  
 — pallida DC.  
 — tenuissima L.  
 Aiza juncea Vill.  
 Alchemilla Aphanes Leers.  
 Allionia nyctaginea L.  
 Allium Ampeloprasum L.  
 — arenarium L.  
 — baicalense W.  
 — carinatum L.  
 — fistulosum L.  
 — fragrans Vent.  
 — glaucum Schrad.  
 — globosum M. B.  
 — magicum L.  
 — Moly L.  
 — obliquum L.  
 — paniculatum L.  
 — rotundum L.  
 — Schoenoprasum L.  
 — Scorodoprasum L.  
 — striatum Jacq.  
 — tenuiflorum Tenor.  
 — ursinum L.  
 Aloe angulata W.  
 Alternanthera ficoides R. Br.  
 — sessilis R. Br.  
 Althaea cannabina L.  
 — officinalis L.  
 — rosea Cav.  
 Alyssum argenteum W.  
 — calycinum L.  
 — hirsutum M. B.  
 — micranthum C. A. M.  
 — micropetalum Fisch.  
 — mutabile Vent.  
 Amaranthus bicolor Nocc.  
 — caudatus L.  
 — hypochondriacus L.  
 — nepalensis Hornem.  
 — pendulus Hort.

Amaranthus sanguineus L.  
 — speciosus Ker.  
 — tenuifolius W.  
 — tricolor L.  
 Amaryllis rutila Ker.  
 Ambrosia trifida L.  
 Amethystea corulea L.  
 Ammannia debilis Ait.  
 — latifolia L.  
 Ammi majus L.  
 Anisikia angustifolia Lehm.  
 — lycopsoides Lehm.  
 — parviflora Beath.  
 — spectabilis F. et M.  
 Ansonia latifolia Mx.  
 Anacyclus officinarum Hayac.  
 — tomentosus DC.  
 Anagallis latifolia L.  
 Anastatica hierochuntica L.  
 Anchusa capensis Thunb.  
 — ochroleuca M. B.  
 — officinalis L.  
 — sempervirens L.  
 Androsace macrocarpa Ledeb.  
 — maxima L.  
 Andryala lanata L.  
 Anemone pensylvanica L.  
 Anisoderis foetida B. Cass.  
 — rubra Cass.  
 Anomatheca cruenta Lindl.  
 Anthemis arabica L.  
 — Cotula L.  
 — maritima L.  
 — mixta L.  
 — Pyrethrum L.  
 — tinctoria L.  
 — valentina L.  
 Anthericum Liligo L.  
 Anthoxanthum ovatum Lag.  
 Anthyllis polycarpa Desf.  
 — polycephala Desf.  
 Anthirinum Aarina L.  
 — jamaicense Fisch.  
 — majus L.  
 — Orontium L.  
 Anychia dichotoma Mx.  
 Apargia crispa W.  
 — incana Scop.  
 Apocynum androsamifolium L.  
 Aquilegia canadensis L.  
 — formosa Fisch.  
 — speciosa Hort.  
 — hybrida Sims.  
 Arabis alpina L.  
 — brassicaeformis Wall.  
 — praecox W.  
 — sagittata DC.  
 — verna R. Br.  
 Arachis hypochaeris L.  
 Aralia racemosa L.  
 Ardisia crenulata Vent.  
 — pentagona Blum.  
 — solanacea Roxb.  
 Arenaria tenuifolia L.  
 Argemone grandiflora Sweet.  
 — mexicana L.  
 Arnica Bellidistram Vill.  
 Arnopogon Dalechampii W.  
 — pieroides W.  
 Artemisia Absinthium L.  
 — crithmifolia L.  
 — Dracunculoides L.  
 — pauciflora Stechm.  
 — rupestris L.

Arthropodium paniculatum R. Br.  
 Arum italicum Lam.  
 Asclepias curassavica L.  
 — nivea L.  
 — syriaca L.  
 Asperugo procumbens L.  
 Asphodelus clavatus Roxb.  
 — luteus L.  
 — ramosus L.  
 — bonariensis Spr.  
 Aster chinensis L.  
 — cordifolius L.  
 — dentatus Thunb.  
 — novi Belgii L.  
 — punctatus Kit.  
 — simplex W.  
 — tenellus L.  
 Asterocephalus africanus Spr.  
 — atropurpureus Spr.  
 — caucasicus Spr.  
 — daucoides Spr.  
 — limonifolius Spr.  
 — lucidus Spr.  
 — ochroleucus Spr.  
 — stellatus Spr.  
 Astragalus Aggericus W.  
 — alopecuroides L.  
 — Asterias Stev.  
 — baeticus L.  
 — canadensis L.  
 — Cicer L.  
 — galegiformis L.  
 — glycyphyllos L.  
 — hamosus L.  
 — leotinus Jacq.  
 — odoratus Lam.  
 — pentaglottis L.  
 — scorpioides Pourr.  
 — sordidus W.  
 — Stella L.  
 Astantia caucasica W.  
 — major L.  
 Astrolobium repandum Ser.  
 — scorpioides Dess.  
 Athanasia annua L.  
 Atropa Belladonna L.  
 Atriplex hortensis L.  
 — roseum L.  
 Avena brevis Roth.  
 — bulbosa DC.  
 — fatua L.  
 — heteromalla Hall.  
 — hirsuta Roth.  
 — orientalis Schreb.  
 — pensylvanica L.  
 — pilosa M. B.  
 — racemosa Thunb.  
 — sativa L. var. sem. nigr.  
 — sativa L. var. trisperma.  
 — strigosa Schreb.  
 — subspectata Lk.  
 Axyris amarantoides L.  
 Banksia latifolia R. Br.  
 Barbarea praecox R. Br.  
 — vulgaris R. Br.  
 Barleria laya Jacq.  
 — Prionitis L.  
 Basella cordifolia Lam.  
 — racemosa Jacq.  
 — rubra L.  
 Begonia discolor R. Br.  
 — heracleifolia Schl. et Cham.  
 — odorata W.  
 — birtella Lk.

Begonia sanguinea Radd.  
 — semperflorens Lodd.  
 Beta Cicla L.  
 — patula Ait.  
 Betckia samolifolia DC.  
 Betonica grandiflora W.  
 — hirsuta L.  
 — officinalis L.  
 Bidens chrysanthemoides Mx.  
 — grandiflora Balb.  
 — multifida Desf.  
 — tripartita L.  
 Biforis flosculosa MB.  
 Bilbergia zebrina Lindl.  
 Billardiera longiflora Labill.  
 — scandens Sm.  
 Biscutella auriculata L.  
 — ciliata DC.  
 — Columnae Tenor.  
 — depressa W.  
 — erigerifolia DC.  
 — lyrata L.  
 — maritima Tenor.  
 Biserrulla Pelecinus L.  
 Bixa Orellana L.  
 Bitum capitatum L.  
 — chenopodioides Lam.  
 — virgatum L.  
 Bocconia frutescens L.  
 Borago laxiflora Hornem.  
 Borghausia alpina Lk.  
 — intybacea Spr.  
 Bossiaea microphylla R. Br.  
 — ruta R. Br.  
 Brassica mesopotamica Bh.  
 — suffruticosa Desf.  
 — vesicularia L.  
 Briza maxima L.  
 — minor L.  
 — virens L.  
 Bromus caespitosus Host.  
 — elatior Spr.  
 — jubatus Vill.  
 — lanceolatus Roth.  
 — lanuginosus Poir.  
 — mollissimus Ledeb.  
 — pendulinus Sess.  
 — pratensis Roth.  
 — secalinus L.  
 — stenophyllus Lk.  
 — sylvaticus Münch.  
 — villosus Gmel.  
 — wolgensis Spr.  
 Browallia alata Kunth.  
 — demissa L.  
 — elongata Kunth.  
 — linnaeana Spr.  
 Bryonia laciniosa L.  
 Bucholtzia brachiata Schrad.  
 Buddlea globosa Lam.  
 — salicina Lam.  
 Bulbine annua W.  
 Bumias orientalis L.  
 Bupalium maritimum L.  
 — salicifolium L.  
 — angulosum L.  
 Bupleurum cernuum Tenor.  
 — heterophyllum Lk.  
 — Odontites L.  
 — prostratum L.  
 — rotundifolium L.  
 — semicompositum L.  
 Cacalia sonchifolia L.  
 Caianus bicolor DC.

Calamagrostis epigeios Roth.  
 Calandrina compressa Schrad.  
 — discolor Schrad.  
 — pilosiuscula DC.  
 Calceolaria pendula Hort.  
 Caldasia heterophylla W.  
 Calendula aegyptiaca Pers.  
 — arvensis L.  
 — Asterias F. et M.  
 — cristata Guss.  
 — officinalis L.  
 — pluvialis L.  
 — scotica H. Angl.  
 Caltha palustris L.  
 Callichroa platyglossa F. et M.  
 Calliopsis bicolor Rehb.  
 Callistachys lanceolata Vent.  
 Calosantus indica Blum.  
 Calotropis gigantea R. Br.  
 Camelia sativa Grantz.  
 Campanula betonicaefolia M. B.  
 — carpatica L.  
 — elliptica Kit.  
 — Erimus L.  
 — hybrida L.  
 — latifolia L.  
 — libanifolia L.  
 — lobeloides L.  
 — lunarifolia W.  
 — Medium L.  
 — peregrina L.  
 — perfoliata L.  
 — punctata Lam.  
 — sibirica L.  
 — Speculum L.  
 — spicata L.  
 — suaveolens Schrad.  
 — Trachelium L.  
 Canna angustifolia L.  
 — brasiliensis Rose.  
 — caroliniana H. Argout.  
 — indica Ait.  
 — iridiflora R. et P.  
 — jaguensis Lindl.  
 — lanuginosa Rose.  
 — miniata Bouche.  
 — paniculata R. et P.  
 — patens Rose.  
 Capsicum annuum L.  
 — longum DC.  
 — ovatum DC.  
 — sinense Jacq.  
 — violaceum Kunth.  
 Carduus tenuiflorus Curt.  
 Carica citrifolmis Jacq.  
 Cassia alata L.  
 — javanica L.  
 — Sophora L.  
 — sulphurea DC.  
 Catananche coerulea L.  
 — lutea L.  
 Caulis hispida Desf.  
 — mauritanica L.  
 Ceanothus americanus L.  
 Celosia argentea L.  
 — cristata L.  
 — paniculata L.  
 Celsia Areturus L.  
 — cretica L.  
 — urticaefolia Curt.  
 Cenchrus Spinifex Cav.  
 Centaurea Adami W.  
 — alba L.  
 — aurea Ait.

Centaurea benedicta L.  
 — Calcitrapa L.  
 — caliocephala W.  
 — coriacea Kit.  
 — cretica Spr.  
 — crocodilum L.  
 — Crupina L.  
 — dealbata W.  
 — decipiens Thuill.  
 — depressa M. B.  
 — ferox Desf.  
 — glastifolia L.  
 — iberica Trev.  
 — Lippii L.  
 — melitensis L.  
 — moschata L.  
 — pulchella Ledeb.  
 — ruthenica Lam.  
 — salicifolia W.  
 — scabiosa L.  
 — sicula L.  
 — splendens L.  
 Cerastium dichotomum L.  
 — vicinum L.  
 Coratocloa exaltata Kostel.  
 Corinthe minor L.  
 Chamaedorea Schideana Mart.  
 Chelone barbata Cav.  
 — campanulata Cav.  
 — conferta R. Br.  
 — glabra L.  
 — laevigata Spr.  
 — pubescens W.  
 Chenopodium ambrosioides L.  
 — aristatum L.  
 — chilense Schrad.  
 — foetidum Schrad.  
 — olidum Sm.  
 — Quinoa W.  
 — serotinum L.  
 Chorispora tenella DC.  
 Chorizema filicifolium Labill.  
 Chrysanthemum frutescens L.  
 — segetum L.  
 Chrysocoma Linosyris L.  
 Chrysurus aureus P. B.  
 — echinatus P. B.  
 Cichorium Intybus L.  
 Cimicifuga serpentaria Pursh.  
 Cineraria amelloides L.  
 — hybrida W.  
 — maritima L.  
 — populifolia Her.  
 — sibirica L.  
 — speciosa Schrad.  
 — Tussilaginis Her.  
 Cirsium anglicum Lobel.  
 — cernuum Lag.  
 — ciliatum M. B.  
 — lanceolatum Scop.  
 Cistus albidus L.  
 — crispus L.  
 — Fumana L.  
 — Ledon Lam.  
 — monspeliensis L.  
 — salvifolius L.  
 — vaginatus Ait.  
 Cladanthus arabicus Cass.  
 Clarkea elegans Dougl.  
 — pulchella Pursh.  
 Clematis erecta L.  
 — integrifolia L.  
 Cleome fugax Schrad.  
 — graveolens Rafn.  
 — muricata Schrad.  
 — ornithopodioides L.  
 — pentaphylla L.  
 — spinosa L.  
 — violacea L.  
 Clinopodium vulgare L.  
 Clitoria ternatea L.  
 Clyopela Jonthlasi L.  
 Cochlearia officinalis L.  
 Collinsia bicolor Benth.  
 — sparsiflora F et M.  
 Collomia Cavanillesii Hook.  
 — coccinea Lehm.  
 — grandiflora Dougl.  
 — heterophylla Hook.  
 — linearis Nutt.  
 Coix Lacrima L.  
 Colchicum autumnale L.  
 Colutea arborescens L.

Commelina clandestina Mart.  
 — erecta L.  
 Conium maculatum L.  
 Convolvulus farinosus L.  
 — tricolor L.  
 Conyza squarrosa L.  
 — verbascifolia L.  
 Coptis asplenifolia Salisb.  
 Corchorus hirsutus L.  
 — olitorius L.  
 Coreopsis Atkinsoniana Dougl.  
 — auriculata L.  
 Coriandrum testiculatum L.  
 Corispermum Marschalii Stev.  
 — Redowskii Fisch.  
 Cornus alba L.  
 Coronilla securidaca L.  
 Cosmea bipinnata Cav.  
 — lutea Sims.  
 — sulphurea W.  
 Cotoneaster microphylla Wallich.  
 Cotula bipinnata Thunb.  
 Cotyledon Umbilicus L.  
 Crassula glomerata L.  
 Crepis americana Hornem.  
 — aspera L.  
 — Dioscoridis L.  
 — latifolia Balb.  
 — rigida Kit.  
 — scariosa W.  
 Crotalaria alata Hamilt.  
 — incana L.  
 — pilosa Thunb.  
 — purpurea Vent.  
 — retusa L.  
 Croton penicillatus Vent.  
 Crucianella angustifolia L.  
 — patula L.  
 — molluginoides M. B.  
 Cryptantha glomerata Lehm.  
 Cucubalus bacciferus L.  
 Cucumis Colocynthis L.  
 — Melo L.  
 Cucurbita aurantia W.  
 — canthaloupeica Hall.  
 — maxima Duch.  
 — ovifera L.  
 — reticulata Hall.  
 — tuberculata Hubert.  
 Cuphea lanceolata Ait.  
 — silenoides Nees.  
 — viscosissima Jacq.  
 Cupressus sempervirens L.  
 Cyclachaena Xanthifolia Fres.  
 Cymbidium sinense W.  
 Cynanchum nigrum Pers.  
 — vincoctosum Pers.  
 Cynoglossum bicolor W.  
 — canescens W.  
 — limifolium L.  
 — montanum Lam.  
 — officinale L.  
 Cyperus alternifolius L.  
 — kylingoides Vahl.  
 — patulos Kit.  
 Cytisus biflorus Her.  
 — candicans L.  
 — capitatus Jacq.  
 — falcatus Kit.  
 — hirsutus L.  
 — Laburnum L. var. latifol.  
 — nigricans L.  
 — supinius Jacq.  
 Daetylaena micrantha Schrad.  
 Daphne Laureola L.  
 Datura ceratocaula Jacq.  
 — fastuosa L.  
 — guayaquilensis Bonpl.  
 — laevis L.  
 — Metel L.  
 — quercifolia Kunth.  
 — Tutala L.  
 Delphinium Aiacis L.  
 — Consolida L.  
 — hirsutum Pers.  
 — hybridum W.  
 — urceolatum Jacq.  
 Desmodium prostratum DC.  
 Dianthus barbatus L.  
 — Caryophyllus L.  
 — chinensis L.  
 — prolifer L.  
 — plumarius L.

Dianthus ruthenicus W.  
 — superbus L.  
 Dictamnus albus L.  
 Didymocarpus Rhexii Hook.  
 Digitalis canariensis L.  
 — ferruginea L.  
 — intermedia Pers.  
 — lanata Ehrh.  
 — laevigata Kit.  
 — media Roth.  
 — purpurea L.  
 Digitalis marginata Lk.  
 — sanguinalis Pers.  
 Dineba aegyptiaca Del.  
 Diosma hybrida Spr.  
 Dipsacus piosus L.  
 Dodonaea viscosa L.  
 Dolichos Lablab L.  
 — lignosus L.  
 — Soja L.  
 — unguiculatus L.  
 Dracaena reflexa Lam.  
 Dracoccephalum Moldavica L.  
 — pelatum L.  
 — peregrinum L.  
 — sibiricum L.  
 Dryas octopetala L.  
 Echinops Ritro L.  
 Echinopserum barbatum Lehm.  
 — lappula Lehm.  
 Echium candicans L.  
 — grandiflorum Desf.  
 — orientale L.  
 — strictum L.  
 — violaceum L.  
 — vulgare L.  
 Edwardsia grandiflora Salisb.  
 Eleusine indica Lam.  
 — mucronata Mühlb.  
 Elichrysum bracteatum Vent.  
 — chrysanthum Pers.  
 — fulgidum W.  
 Ellisia Nyctelaea L.  
 Elsholtzia cristata L.  
 Elymus Hystrix L.  
 — striatus W.  
 Epilobium alpinum L.  
 — coloratum Mühlb.  
 Erica cinerea L.  
 — flor. alb.  
 — simpliciflora W.  
 — stricta Don.  
 — vagans L.  
 Erinus alpinus L.  
 Erodium ciconium W.  
 — groinum Ait.  
 — moschatum Ait.  
 Eryngium alpinum L.  
 — corniculatum Lam.  
 — maritimum L.  
 — planum L.  
 — tricuspidatum L.  
 Erysimum hieracifolium L.  
 — patulum Hornem.  
 Erythraea aggregata Thonin.  
 Eschscholtzia californica Cham.  
 — crocea Benth.  
 Ethulia conyzoides L.  
 Eucalyptus pulverulenta Ker.  
 Eupatorium sessilifolium L.  
 Euphorbia aleutica L.  
 — cyathophora Jacq.  
 — geniculata Ortega.  
 — lagascae Spr.  
 — Lathyrus L.  
 — literata L.  
 — Peplis L.  
 — picta Jacq.  
 — salicifolia Host.  
 Eutoca Wrangeliana F. et M.  
 Exacum viscosum Sm.  
 Farsetia eriocarpa DC.  
 Fedia Cornucopiae Vahl.  
 — coronata Vahl.  
 — dentata Vahl.  
 — eriocarpa Desv.  
 Ferula campestris Bess.  
 Festuca glomerata All.  
 Forskohlea viridis Ehrh.  
 Frankoa appendiculata Cav.  
 — sonchifolia Spr.  
 Frjllaria Imperialis L.  
 — Melesgris L.

Funkia ovata Spr.  
 — Sieboldiana Lodd.  
 Galacutis tomentosa Münch.  
 Galardia aristata Pursh.  
 Galega officinalis L.  
 Galeopsis ochroleuca Lam.  
 — Tetrabit L.  
 Galinsoga trilobata Cav.  
 Galium Aperine L.  
 Garidella Nigellastrum L.  
 Gastrocarpha runcinata Don.  
 Gaura bicolor L.  
 — tripelata Cav.  
 Genista candicans L.  
 — tinctoria L.  
 Geranium columbinum L.  
 — dissectum L.  
 — lucidum L.  
 — macrorrhizon L.  
 — pratense L.  
 — sanguineum L.  
 Geum coccineum Sm.  
 — japonicum Thunb.  
 — intermedium W.  
 — rapunculoides Ser.  
 — urbanum L.  
 Gilia capitata Dougl.  
 — inconspicua Hook.  
 — laciniata R. et P.  
 — tricolor Dougl.  
 Gladiolus Psittacium Lindl.  
 Glaucium bicolor Benth.  
 — luteum Scop.  
 — phoeniceum Gärtn.  
 — violaceum Sm.  
 Globularia vulgaris L.  
 Gloxinia Schottii Hort.  
 Gnaphalium citrinum Hook.  
 — crassifolium L.  
 — foetidum L.  
 — ignescens L.  
 — margaritaceum L.  
 — orientale L.  
 — Stoechas L.  
 — uliginosum L.  
 — undulatum L.  
 Golbachia torulosa DC.  
 Gomphrena globosa L.  
 Gossypium arboreum L.  
 — herbaceum L.  
 Gouffea holosteoides C. A. M.  
 Grevia tomentosa Juss.  
 Gypsophila elegans M. B.  
 — repens L.  
 — Vaccaria Sm.  
 Halesia tetraptera L.  
 Halorachis Cercodia Ait.  
 Harrachia speciosa Jacq.  
 Hasselquistia cordata L.  
 Hedynopsis caspica H. Hafn.  
 — rhagadioloides L.  
 Hedyasarum australe W.  
 — coronarium L.  
 — gangeticum L.  
 — lagpodioides L.  
 — latifolium Roxb.  
 — nummularifolium L.  
 — sericeum Thunb.  
 — triquetrum L.  
 — umbellatum L.  
 Helianthemum villosum Pers.  
 Helianthus petiolaris Nutt.  
 Helicteres hirsuta Lour.  
 Helipholia amplexicaulis L.  
 — pendula W.  
 Heliotropium europaeum L.  
 — indicum L.  
 Helleborus hyemalis L.  
 Helminthia echioides W.  
 Heraclium angustifolium L.  
 — longifolium Jacq.  
 — Panaces L.  
 — pubescens M. B.  
 — Spondylium L.  
 Herniaria hirsuta L.  
 Herpestes floribunda R. Br.  
 Hesperis inodora L.  
 — matronalis L.  
 Heuchera americana L.  
 Hibiscus Abelmoschus L.  
 — callosus Blum.  
 — esculentus L.  
 — Humboldtii Mart.

Hibiscus Manihot L.  
 — montabilis L.  
 — palmatus Cav.  
 — speciosus Ait.  
 — surattensis L.  
 — Trionium L.  
 Hieracium amplexicaule L.  
 — anchusae-folium Bertol.  
 — angustifolium Hopp.  
 — blattarioides L.  
 — hirsutum Bernh.  
 — sabaudum L.  
 — villosum L.  
 Hippocrepis biflora Jacq.  
 — multisiliquosa L.  
 Hoitzia linearis L.  
 Holcus cernuus W.  
 Hologymne glabrata Bartl.  
 Hordeum distichon L.  
 — hexastichon L.  
 — linearis Spr.  
 — Zeocriton L.  
 Hornemannia bicolor W.  
 Hyoscyamus agrestis Kit.  
 — albus L.  
 — canariensis Ker.  
 — niger L.  
 — pusillus L.  
 Hypecoum procumbens L.  
 Hypericum Androsaeum L.  
 — Coris L.  
 — elegans W.  
 — hircinum L.  
 Hypochaeris maculata L.  
 Jatropha panduracifolia Andr.  
 Iberis amara L.  
 — umbellata L.  
 Hex asiatica L.  
 Imperatoria Segueria Spr.  
 Iudigofera Anil L.  
 — hirsuta L.  
 — tinctoria L.  
 Inula dysenterica L.  
 — Helenium L.  
 — Pulicaria L.  
 Ipomaea coccinea L.  
 — purpurea Lam.  
 — trichotoma Blum.  
 Iris ochroleuca M. B.  
 — spuria L.  
 Isatis tinctoria L.  
 Ismella versicolor Cass.  
 Isopyrum fumarioides L.  
 Juncus inflexus Pers.  
 Justicia lithospermifolia Jacq.  
 Ixodia Ammobiium Spr.  
 Kauffussia amelloides Nees.  
 Kennedia monophylla Vent.  
 — rubicunda Vent.  
 Knautia orientalis L.  
 — plumosa L.  
 Koeleria brachystachya DC.  
 Kruberia leptophylla Hoffm.  
 Lactuca perennis L.  
 Lagascea mollis Cav.  
 Lagoccia cuminoideis L.  
 Lagunaea lobata W.  
 Lagurus ovatus L.  
 Lapsana pusilla W.  
 Lascrapium aureum W.  
 — gallicum Tourn.  
 — latifolium L.  
 — pilosum W.  
 Lasioptelatum purpureum Sims.  
 Lathyrus amphicarpos L.  
 — annuus L.  
 — articulatus L.  
 — Cicera L.  
 — Clymenum L.  
 — coccineus Pers.  
 — inconspicua L.  
 — latifolius L.  
 — lusitanicus Mart.  
 — luteus L.  
 — micranthus Gerard.  
 — Ochrus DC.  
 — odoratus L.  
 — speciosus Gabl.  
 — tataricus Schreb.  
 — tingitanus L.  
 — tomentosus Lam.  
 Lavatera arborea L.  
 — Oliba L.

Lavatera trimastrix L.  
 Lavandula pinnata L.  
 Lawsonia inermis L.  
 Leiocarpus fruticosus Blum.  
 Leonurus altaicus Spr.  
 — laceros Lindl.  
 — occidentalis Hornem.  
 — villosus Desf.  
 Lepidium graminifolium Cav.  
 — incisum Roth.  
 — latifolium L.  
 — ruderale L.  
 — spinosum L.  
 Leptosiphon androsacum Bent.  
 Lessertia poremanni DC.  
 Leucas indica R. Br.  
 Leucocium aestivum L.  
 Liatris spicata W.  
 Ligusticum spodioides Lam.  
 — Levianum L.  
 Lilium bulbiferum L.  
 — Martagon L.  
 — sinense Nois.  
 Linaria arvensis Desf.  
 — cirrhosa W.  
 — genistaeifolia Mill.  
 — latifolia Desf.  
 — minor DC.  
 — purpurea Mill.  
 — triphylla W.  
 — versicolor Mönch.  
 Lindenbergia urticaefolia Lehm.  
 Linum australe L.  
 — gallicum L.  
 — grandiflorum Desf.  
 — monogynum Sm.  
 — perenne L.  
 — quadrifolium L.  
 — suffruticosum L.  
 Lithospermum latifolium L.  
 — officinale L.  
 Loasa tricolor Ker.  
 Lobelia inflata L.  
 — longifolia L.  
 — sylvatica L.  
 Lolium canadense Mx.  
 — multiflorum Lam.  
 — temulentum L.  
 Lopezia coronata Andr.  
 — racemosa Cav.  
 Lophospermum erubescens Don.  
 Lotus edulis L.  
 — hirsutus L.  
 — hispidus Lois.  
 — Jacobaeus L.  
 — ornithopodioides L.  
 — pilosissimus Poir.  
 Lunaria annua L.  
 — rediviva L.  
 Lupinus albus L.  
 — angustifolius L.  
 — arboreus W.  
 — bicolor Lindl.  
 — cancellatus Sweet.  
 — hirsutus L.  
 — Lehmanni Müll.  
 — luteus L.  
 — mexicanus Lag.  
 — micranthus Dougl.  
 — perennis L.  
 — pilosus L.  
 — polyphyllus Dougl.  
 — succulentus Lindl.  
 — Termina Forsk.  
 — villosus W.  
 Lychnis chalcadonica L.  
 — coronaria Desr.  
 — Coeli rosa Desr.  
 Lycopersicon esculentum Dun.  
 Lycopsis rosea Lehm.  
 Lycopus exaltatus L.  
 Lysimachia Ephemerum L.  
 Lythrum virgatum L.  
 Madia elegans Don.  
 — melissa W.  
 — quinquedatiata F. et M.  
 Magnolia tripetala L.  
 Malachra capitata L.  
 — heptaphylla Fisch.  
 — radiata L.  
 — stellata Fisch.  
 Malcomia africana R. Br.  
 — chia DC.

Malope grandiflora Hook.  
 — malocoides L.  
 — trifida Cav.  
 Malva Alcea L.  
 — bryonifolia L.  
 — capensis L.  
 — fastigiata Cav.  
 — flexuosa Hornem.  
 — frugans Jacq.  
 — grossularifolia Cav.  
 — limensis L.  
 — mauritanica Spr.  
 — Morenii Polln.  
 — moschata L.  
 — spicata L.  
 — stricta Jacq.  
 — verticillata L.  
 Mammillaria pusilla DC.  
 — simplex Haw.  
 Marrubium candidissimum L.  
 — vulgare L.  
 Matthiola annua Sweet.  
 — fenestralis R. Br.  
 — tricuspidata R. Br.  
 — incana R. Br.  
 Matricaria pusilla W.  
 Martynia prohoisidea Glor.  
 Maurandia Barclayana Lindl.  
 — semperflorens Jacq.  
 Medicago aculeata W.  
 — apiculata W.  
 — brachycarpa Fisch.  
 — catalonica Schrank.  
 — caspica Fisch.  
 — ciliaris W.  
 — Gerardii Kit.  
 — helix W.  
 — lappacea Desr.  
 — minima L.  
 — Murex W.  
 — muricata Desv.  
 — orbicularis Desr.  
 — pentacycla DC.  
 — praecox DC.  
 — prostrata Jacq.  
 — radiata L.  
 — rigidula Desr.  
 — sativa L.  
 — strumaria Bernh.  
 — Terebellum W.  
 — turbinata W.  
 — uncinata W.  
 Melaleuca hypericifolia Sm.  
 Melica altissima L.  
 Melilotus coerulea Desr.  
 — cretica Desv.  
 — dentata Pers.  
 — indica Desv.  
 — italica Lam.  
 — mauritanica W.  
 — rugulosa W.  
 Melissa officinalis L.  
 Menicocnus limifolius DC.  
 Mentha balsamea W.  
 Mesembrianthemum cristallinum L.  
 — cultratum Salub.  
 — includens Haw.  
 — pinnatifidum L.  
 — spectabile Haw.  
 Mespilus Cotoneaster L.  
 — Pyracantha L.  
 Metrosideros lanceolata Sm.  
 — speciosa Sims.  
 Micropus californicus F. et M.  
 — supinus L.  
 Microtea debilis Sw.  
 Mikania hastata W.  
 Mimulus cardinalis Dougl.  
 — guttatus DC.  
 — luteus L.  
 — propinquus Lindl.  
 — quinquevulneris Lk.  
 — ringens L.  
 Minuartia campestris L.  
 Mirabilis Jalappa L.  
 — longiflora L.  
 Mitella grandiflora Purch.  
 Molinia varia Schrank.  
 Mollucella laevis L.  
 Monarda rugosa Ait.  
 Monolepis trifida Schrad.  
 Morinda citrifolia L.  
 Myagrum perforatum L.

Myoporum tenifolium Forst.  
 Myosotis californica F. et M.  
 Myosurus minimus L.  
 Myrrhis aromatica Spr.  
 — odorata Scop.  
 Nanenbergia trinervata W.  
 Nemophila atomaria F. et M.  
 — pendularis Dougl.  
 Nepeta Cataria L.  
 — italica L.  
 — nuda L.  
 — madagascariensis Lam.  
 Nicandra physalodes Gärtn.  
 Nicotiana angustifolia R. et P.  
 — crispata Cav.  
 — fragrans Bernh.  
 — fruticosa L.  
 — glauca Hook.  
 — latissima Mill.  
 — macrophylla Spr.  
 — rustica L.  
 — vinciflora Lag.  
 — virginica Agard.  
 — viscosa Lehm.  
 Nigella aristata Sm.  
 — arvensis L.  
 — damascena L.  
 — hispanica L.  
 — orientalis L.  
 Nolana grandiflora Hook.  
 — paradoxa Lindl.  
 — prostrata L.  
 Obione sibirica Gärtn.  
 Ochrus pallida Pers.  
 Ocimum americanum L.  
 — Basilicum L.  
 — var. bullatum.  
 — gratissimum L.  
 — minimum L.  
 — monachorum L.  
 — pubescens L.  
 Octadenea lybica R. Br.  
 Oenothera amoena Lehm.  
 — bifrons Dougl.  
 — cruciata Nutt.  
 — decumbens Dougl.  
 — densiflora Lindl.  
 — fruticosa L.  
 — glauca Mx.  
 — Lindleyana Dougl.  
 — odorata Jacq.  
 — parviflora L.  
 — purpurea Curt.  
 — Romanovii Ledeb.  
 — rhizocarpa Spr.  
 — tetraptera Cav.  
 — villosa Thunb.  
 Onobrychis Caput Galli Lam.  
 — conferta Spr.  
 Ononis saponarioides L.  
 — crispa L.  
 Onopordon Acanthium L.  
 — acaule L.  
 — arabicum L.  
 Orlaya platycarpus Koch.  
 Onosma echioides L.  
 Ornithogalum pyrenaicum L.  
 Ornithopus ebracteatus Brot.  
 — perpaullus L.  
 — scorpioides L.  
 Orobus angustifolius L.  
 — Clusii Spr.  
 — lathyroides L.  
 — niger L.  
 — variegatus Tenor.  
 — vernus Spr.  
 Oryza latifolia Desr.  
 — sativa L.  $\alpha$  arista.  
 —  $\beta$  mutica.  
 Othonna trifurcata Thunb.  
 Oxyura chrysanthemoides DC.  
 Palavia malvaefolia Cav.  
 Panicum eriogonum Schrad.  
 — erythrospermum Hornem.  
 — flavidum Retz.  
 — italicum L.  
 — macrochaetum Lk.  
 — milaceum L.  
 — muricatum Retz.  
 Papaver alpinum L.  
 — Argemone L.  
 — bracteatum Lindl.  
 — orientale L.  
 — somniferum L.

Parthenium integrifolium L.  
 Passiflora gracilis Jacq.  
 — minima L.  
 Pavonia hastata Cav.  
 — Schrankii Spr.  
 Pelargonium capitatum Ait.  
 — odoratissimum Ait.  
 — tomentosum Jacq.  
 — zonale Ait.  
 Peltaria alliacea L.  
 Pentaphyllum Lapinaster Pers.  
 Peplis Portula L.  
 Perilla ocimoides L.  
 Peucedanum gallicum Tourn.  
 Phaca alpina Jacq.  
 — campestris Wahlb.  
 Phacelia circinata Jacq.  
 Phalacodiscus arvensis F. et M.  
 Phalaris angusta Nees.  
 — aspera Retz.  
 — minor Retz.  
 — paradoxa L.  
 — sativa Desf.  
 Phaseolus bicolor Zeyh.  
 — multiflorus Lam.  
 — nanus L.  
 Pheum asperum Vill.  
 Phloxis cephalotes Roth.  
 — fruticosa L.  
 — tuberosa L.  
 Phyllis Nobla L.  
 Phyllanthus cantoniensis Hornem.  
 — juglandifolius W.  
 Physalis aequata Jacq.  
 — Alkekengi L.  
 — angulata L.  
 — currasavica L.  
 — isocarpa Brot.  
 — philadelphica Lam.  
 — pubescens L.  
 — Rothiana R. et S.  
 Phyteuma canescens Kit.  
 — virgatum W.  
 Picridium tingitanum Desf.  
 — vulgare Desf.  
 Pteris kamtschatica Ledeb.  
 — Sprengeriana Chaix.  
 — strigosa M. B.  
 Pimpinella dissecta Retz.  
 — magna L.  
 Pinardia anisocephala Cass.  
 Piper pellucidum L.  
 Pisum sibiricum Mart.  
 Pitosporum undulatum Andr.  
 Plagiobotrium rufescens F. et M.  
 Plantago amplexicaulis Cav.  
 — cornuti Jacq.  
 — Cynops L.  
 — Löflingii L.  
 — major L. var. fol. purp.  
 — — — — — roses.  
 — maritima L.  
 — maxima Jacq.  
 — pumila L.  
 — Wulfeni Bernh.  
 Platylobium triangulare R. Br.  
 Plectranthus congestus R. Br.  
 — monachorum Spr.  
 Poa abisinica Jacq.  
 — caesia Sm.  
 — rigida L.  
 Polemonium coeruleum L.  
 — dissectum Rchb.  
 — gracile W.  
 Polygonum Bellardi All.  
 — Convolvulus L.  
 — elegans Tenor.  
 — orientale L.  
 — viviparum L.  
 Portulaca grandiflora Hook.  
 — latifolia Hornem.  
 Potentilla atrosanguinea Don.  
 — formosa Don.  
 — gracilis Dougl.  
 — Hippiana Lehm.  
 — mollissima Lehm.  
 — multifida W.  
 — nivea L.  
 — obscura W.  
 — palustris Scop.  
 — pensylvanica L.  
 — ruthenica W.  
 — supina L.

Poterium gargaricum Tenor.  
 Pothos violaceus Sw.  
 Prasiium majus L.  
 — viminea L.  
 Primula Auricula L.  
 — cortusoides L.  
 Prunella grandiflora J.  
 — laciniata Mill.  
 — vulgaris L.  
 Prunus Mahaleb L.  
 Psoralea bituminosa L.  
 — stachyos Thunb.  
 Ptychotis verticillata Dub.  
 Pultanea ilicifolia Andr.  
 Pyrethrum corymbosum W.  
 — frutescens W.  
 — indicum Roxb.  
 Pyrus arbutifolia L. fil.  
 — Aria Ehrh.  
 Ranunculus bulbosus L.  
 — caucasicus M. B.  
 — falcatus L.  
 — lomatocarpus F. et M.  
 — muricatus L.  
 — nodiflorus L.  
 — Philonotis Retz.  
 Rhamnus Alaternus L.  
 Rehmania laterifolia Herit.  
 Roseda alba L.  
 — crispata Link.  
 — dipetala Ait.  
 — lutea L.  
 — Luteola L.  
 — mediterranea L.  
 — virescens Hornem.  
 Rhagodiolum stellatum W.  
 Rheum compactum L.  
 — hybridum Ait.  
 — Rhabarbarum L.  
 — undulatum L.  
 Rhus succedanea L.  
 Ribes sanguineum Pursh.  
 Richardsonia scabra Mart.  
 Ricinus communis L.  
 — Iridus Jacq.  
 — viridis W.  
 Rivina laevis L.  
 — purpurascens Schrad.  
 Rodigia commutata Spr.  
 — laevigata Spr.  
 Rosa pendulina L.  
 — villosa L.  
 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.  
 — aspera L.  
 — laciniata L.  
 Rumex acutus L.  
 — alpinus L.  
 — aquaticus L.  
 — domesticus Hartm.  
 — glomeratus Schreb.  
 — longifolius Kunth.  
 — obtusifolius L.  
 — Patens L.  
 — purpureus Poir.  
 — sanguineus L.  
 — spinosus L.  
 — vesicarius L.  
 Ruta chalapensis L.  
 Salsola cinoria Kit.  
 — crassa M. B.  
 — erubescens Schrad.  
 — rosacea L.  
 — Soda L.  
 — Tragus L.  
 Salvia Anthiopsis L.  
 — austriaca L.  
 — canariensis L.  
 — disermis L.  
 — Ferkolei L.  
 — haematodes L.  
 — indica L.  
 — nilotica Murr.  
 — oblongata Vahl.  
 — paniculata L.  
 — rugosa Thunb.  
 — ruscifolia L.  
 — scabiosaefolia Lam.  
 — scabra L.  
 — spinosa Jacq.  
 — Verbenaca L.  
 — verticillata L.  
 Samolus Valerandi L.  
 Sanguisorba tenuifolia Fisch.

Sanicula europaea L.  
 Santolina Chamæcyparissus L.  
 Saponaria cerastoides C. A. M.  
 — ocnoides L.  
 — officinalis L.  
 Saxifraga cernua L.  
 — crassifolia L.  
 — cuneifolia L.  
 — hypnoides L.  
 — pyramidalis Lap.  
 — rotundifolia L.  
 — sponhemica Gmel.  
 Scandix brachycarpa Guss.  
 — iberica M. B.  
 — persica Mart.  
 Schizanthus humilis Hook.  
 — pinnatus R. et P.  
 — porrigens Hook.  
 Schoberia salsa C. A. M.  
 Scirpus Holoschoenus L.  
 — sylvaticus L.  
 Scolymus maculatus L.  
 Scorpiurus muricatus L.  
 — sulcata L.  
 — vermiculata L.  
 Scorzonera octangulifolia W.  
 — runcifolia Balb.  
 Scrofularia altica Murr.  
 — betonicaefolia L.  
 — glabrata Ait.  
 — orientalis L.  
 — vernalis L.  
 Scutellaria alpina L.  
 — peregrina L.  
 Sedum Aizoon L.  
 — hybridum L.  
 — maximum Lk.  
 — populifolium L.  
 — Telephium L.  
 Selago spuria L.  
 Selinum lineare Schum.  
 Sempervivum arachnoideum L.  
 — aureum Chr.  
 — barbatum Sm.  
 — canariense L.  
 — glutinosum Alt.  
 — montanum L.  
 — Smithii Sims.  
 Senecio purpureus L.  
 — umbellatus L.  
 — venustus Ait.  
 — vernus Biv.  
 — viscosus L.  
 Serratula albicans Tineo.  
 — taraxacoides Lois.  
 — urens L.  
 Serratula alata W.  
 — centauroides L.  
 — quinquefolia M. B.  
 — tinctoria L.  
 — var. flor. alb.  
 Seseli ammoides L.  
 — montanum Lamour.  
 Setaria italica P. B.  
 Sherardia arvensis L.  
 Sicyos angulata L.  
 Sida Abutilon L.  
 — acuta Blum.  
 — alnifolia L.  
 — angustifolia Juss.  
 — atro-purpurea Blum.  
 — cristata L.

Sida Dilleniana W.  
 — hastata W.  
 — hirsuta Mill.  
 — javensis Cav.  
 — mollis Orteg.  
 — rhombifolia L.  
 — triloba Cav.  
 — viscidula Blum.  
 Sideritis canariensis L.  
 — hirsuta L.  
 — hyssopifolia L.  
 — montana L.  
 Siegesbeckia orientalis L.  
 Silene antirrhina L.  
 — Armeria L.  
 — Behen L.  
 — bellidifolia Jacq.  
 — bipartita Desf.  
 — bupleuroides L.  
 — chloraeifolia Sm.  
 — conica L.  
 — disticha W.  
 — exaltata Nees.  
 — flavescens Kit.  
 — frutescens L.  
 — gigantea L.  
 — hispida Desf.  
 — inanoena Lindl.  
 — italica DC.  
 — latifolia Hornem.  
 — limifolia W.  
 — longicaulis Nees.  
 — maritima W.  
 — Muscipula L.  
 — mutabilis L.  
 — ornata Ait.  
 — quinquevulnera L.  
 — rubella L.  
 — rugosa Pers.  
 — sarda Moris.  
 — Saxifraga L.  
 — sibirica Pers.  
 — sericea Allion.  
 — stricta L.  
 — viridiflora L.  
 Silphium perfoliatum L.  
 Silybum marianum Gärtn.  
 Sinapis Allionii Jacq.  
 — brassicata L.  
 — integrifolia W.  
 — virgata Hornem.  
 Sison Amomum L.  
 Sisymbrium caesenscens Nutt.  
 — officinale Scop.  
 — persicum Bh.  
 — Sophia L.  
 Sisyrinchium anceps L.  
 — Bermudiana L.  
 — decurrens Balb.  
 — grainoneum Lam.  
 — striatum Cav.  
 Solanum asperum Hornem.  
 — flavum Kit.  
 — gracile L.  
 — laciniatum Ait.  
 — Melongena L. fruct. alb.  
 — fruct. lut.  
 — minutum Bh.  
 — Pseudo-capsicum L.  
 — Pseudo-saponaceum Blum.  
 — radicans L.  
 Solidago altissima L.

Solidago canadensis L.  
 — rigida L.  
 — virgaurea L.  
 Sonchus palustris L.  
 — picroides Lam.  
 Sorghum bicolor W.  
 — vulgare Pers.  
 Spartium monosperum Ait.  
 Spergula arvensis L.  
 — maxima Weib.  
 Spermacoe hispida L.  
 — longiflora Humb.  
 Sphaemogyne anthemoides R. Br.  
 Spigelia marilandica L.  
 Spilanthes Acemella E.  
 — oleracea L.  
 — Pseudacmella L.  
 — salivaria Murr.  
 Spiraea Aruncus L.  
 — laevigata L.  
 — opulifolia L.  
 Stachys circinata Herit.  
 — coccinea Jacq.  
 — cretica L.  
 — germanica L.  
 — intermedia Ait.  
 — lanata Jacq.  
 — pubescens Tenor.  
 — recta L.  
 — salviaefolia Tenor.  
 — scordifolia W.  
 — tenuifolia W.  
 Stachytarpheta angustifolia Vahl.  
 — jamaicensis Vahl.  
 Stapelia variegata L.  
 Stalice Armeria L.  
 — flexuosa W.  
 — latifolia Sm.  
 Stenactis speciosa Lindl.  
 Stipa capillaris Lam.  
 — pennata L.  
 — tortilis Desf.  
 Strophanthus dichotomus DC.  
 Stylidium fruticosum R. Br.  
 Succisa alpina Spr.  
 — centauroides Spr.  
 — pratensis Mönch.  
 — tatarica Spr.  
 Succovia balearica Med.  
 Symphoria racemosa Pursh.  
 Syncephalanthus decipiens Bartl.  
 Tagetes bicolor H. Lips.  
 — erecta L.  
 — punctata H. Lips.  
 Tainum patens W.  
 Tamarindus indica L.  
 Tanacetum sibiricum L.  
 Tectona grandis L.  
 Telephium Imperati L.  
 Tetragonia crystallina Herit.  
 — echinata Ait.  
 Tetragonolobus conjugatus Link.  
 — purpureus Mönch.  
 Tetrapoma barbareaefolium Turcz.  
 Teucrium Botrys L.  
 — Scordium L.  
 — Scordonia L.  
 — supinum L.  
 Thalictrum aquilegifolium L.  
 — divaricatum L.  
 — elatum Jacq.  
 — flavum L.

Thalictrum glaucescens DC.  
 — japonicum Thunb.  
 — nigricans Jacq.  
 — nutans Desf.  
 — purpurascens Lamour.  
 Thracia hirta Roth.  
 Thymus Nepeta Scop.  
 Thysselinum palustre Hoffm.  
 Tiarella cordifolia L.  
 Tiaridium indicum Lamour.  
 Tolpis barbata Gärtn.  
 — umbellata Balb.  
 Tordylium syriacum Riv.  
 Tournefortia tetrandra Blum.  
 Trachelium coeruleum L.  
 Tradescantia crassifolia Cav.  
 — cristata L.  
 Tragopogon coloratus C. A. M.  
 — crocifolius L.  
 — dnbis Hornem.  
 — pratensis L.  
 Tribulus terrestris L.  
 Trifolium albidum W.  
 — Bocconi Sav.  
 — cinctum DC.  
 — Dalmaticum Visian.  
 — echinatum M. B.  
 — elegans Sav.  
 — eripaceum M. B.  
 — hispidum Desf.  
 — incarnatum L.  
 — intermedium Guss.  
 — irregulare Perr.  
 — lappaceum L.  
 — pictum Roth.  
 — rubens L.  
 — Sebastiani Sav.  
 — stellatum L.  
 — squarrosium L.  
 — striatum L.  
 — suffocatum L.  
 — vesiculosum Savi.  
 Triglochin palustre L.  
 Trigonella Asterias F. et M.  
 — Calliceras Fisch.  
 — cancellata Fisch.  
 — elatior Sm.  
 — esculenta W.  
 — Foeniculum L.  
 — monantha C. A. M.  
 — pinnatifida Cav.  
 — spinosa L.  
 — tomentosa Thunb.  
 Triticum alydum Ser.  
 — Bauhini Lag.  
 — bengalense Host.  
 — Cevallos Lag.  
 — compositum L.  
 — cristatum Schreb.  
 — diococcum Schülb.  
 — durum Desf.  
 — monococcum L.  
 — polonicum L.  
 — sardinicum Köh.  
 — Spelta L.  
 — turgidum L.  
 — villosum M. B.  
 Triumfetta althaeoides Lam.  
 — suffruticosa Blum.  
 — trilocularis Roxb.  
 Tropaeolum majus L.  
 — flor. atro-purp.

Tulipa suaveolens Roth.  
 — sylvestris L.  
 Urena repanda Blum.  
 Urospermum capense Spr.  
 — pilulifera L.  
 — membranacea Poir.  
 Veratrum album L.  
 — nigrum L.  
 Verbascum Blattaria L.  
 — Boerhaviu L.  
 — compactum M. B.  
 — cuspidatum Schrad.  
 — ovalifolium Sims.  
 — ovatum Schrad.  
 — phoeniceum L.  
 — pulverulentum Vill.  
 — repandum W.  
 — rotundifolium Tenor.  
 — thapsiformis Schrad.  
 Verbena bracteosa Mx.  
 — caroliniana L.  
 — officinalis L.  
 — urticifolia L.  
 — venosa Gil. et Hook.  
 Veronica parviflora Reinw.  
 Veronica gentianoides Vahl.  
 — incana L.  
 — longifolia L.  
 — maritima L.  
 — perfoliata R. Br.  
 — spicata L.  
 — Teucrium L.  
 — virginica L.  
 Vesicaria grandiflora Hook.  
 — articulata Lam.  
 Viburnum sambucinum Reinw.  
 — Tinus L.  
 Vicia articulata W.  
 — atropurpurea Desf.  
 — bengalensis L.  
 — dumetorum L.  
 — globosa Retz.  
 — graminea Sm.  
 — grandiflora L.  
 — hirta Balb.  
 — lutea L.  
 — Nichauxii W.  
 — nodosa Fisch.  
 — pontica W.  
 — serratifolia Jacq.  
 — tenuifolia L.  
 Vitex trifolia L.  
 Visnea umbellata Houtt.  
 Yulphia geniculata Lk.  
 Wahlenbergia pendula Schrad.  
 Witsenia corymbosa Sm.  
 Xanthium Strumarium L.  
 Xeranthemum annuum L.  
 — cylindricum Sm.  
 — inapertum W.  
 Ximenesia encelioides Cav.  
 Zacyntia verrucosa Gärtn.  
 Zinnia elegans Jacq.  
 — multiflora L.  
 — revoluta Cav.  
 — tenuiflora Jacq.  
 — verticillata Andr.  
 — violacea Ait.  
 Ziziphora capitata L.

BERGSMA,  
 Bot. Prof. et Horti Praef.