



# **Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.**

<https://hdl.handle.net/1874/452705>

# INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

## 1842.

- Acaena ovalifolia R. et P.
- Achillea abrotanifolia L.
  - Gerberi W.
  - magna L.
- Achrophorus Balbisii Hornem.
- Achyrochaena mollis C. Schauer.
- Acinos patavinus Pers.
- Aconitum Anthora L.
  - barbatum Patr.
  - Lycocotum L.
  - Napellus L.
  - orientale Mill.
  - pyrenaicum L.
  - Stoerkianum Rehb.
  - Tragotomum Rehb.
  - triste Fisch.
- Actaea racemosa L.
- Actinomeris helianthoides Nutt.
  - oppositifolia Fresen.
- Adenophora lilifolia Ledeb.
  - suaveolens Rehb.
- Adlumia cirrosa Rafin.
- Aerva javanica Juss.
  - lanata Juss.
- Aesculus Pavia L.
- Agrostis effusa Spr.
- Allionia nycetaginea Michx.
  - ovata Pursh.
- Allium albidum Fisch.
  - angulosum L.
  - arenarium L.
  - baicalense W.
  - carinatum L.
  - fistulosum L.
  - flavum L.
  - glaucum Schrad.
  - globosum M. B.
  - italicum.
  - magicum L.
  - obliquum L.
  - odorum L.
  - paniculatum L.
  - Porrum L.
  - proliferum Schrad.
  - Purshii Don.
  - rubellum M. B.
  - Scordoprasum L.
  - striatum Jacq.
  - tenuiflorum Tenor.
- Alonsoa urticaefolia Steud.
- Alstroemeria versicolor R. et P.
- Alternanthera ficoidea R. Br.
  - spinosa R. et S.
- Althaea hirsuta L.
  - narbonensis Poir.
  - nudiflora Lindl.
  - pallida Kit.
  - rosea Cav.
- Alyssum calycinum L.
  - hirsutum M. B.
  - micranthum F. et M.
  - micropetalum Fisch.
- Amaranthus Blitum L.
  - Amaranthus bullatus Bes.
  - — canadatus L.
  - — hypochondriacus L.
  - — nepalensis Hornem.
  - — paniculatus L.
  - — pendulus Hort.
  - — retroflexus L.
  - — rhombus R. Br.
  - — sanguineus L.
  - — speciosus Don.
  - — tenuifolius W.
  - — tricolor L.
- Amberboa Lippii DC.
  - moschata DC.
- Amethystea coerulea L.
- Ammi majus L.
- Amsinckia angustifolia Lehm.
  - intermedia F. et M.
  - — lycopoides Lehm.
  - — spectabilis F. et M.
- Amsonia latifolia Michx.
- Anacyclus pulcher Bess.
  - radiatus Loisl.
  - tomentosus DC.
- Anagallis indica Hornsch.
- Anandria Bellidistrum DC.
  - radiata Desf.
- Anarrhinum bellidifolium W.
- Anchusa capensis Thunb.
- Anemone Hudsoniana Rich.
  - pensylvanica L.
- Anthemis altissima L.
  - — var. sibirica.
  - — incassata Loisl.
  - — maritima L.
  - — tinctoria L.
- Anthericum Liliago L.
  - ramosum L.
- Anthyllis polycephala Desf.
- Antirrhinum Asarina L.
  - majus L.
  - Orontium L.
- Anychia dichotoma Michx.
- Aquilegia formosa Fisch.
  - glandulosa Fisch.
  - stellata L.
  - vulgaris L.
- Arabis alpina L.
  - brassicaeformis Wall.
  - ciliata R. Br.
  - coerulea Wulf.
  - heteromalla Schrad.
  - hirsuta Scop.
  - procurrens W. et K.
  - pumila Wulf.
  - sagittata DC.
  - verna R. Br.
- Arachis hypogaea L.
- Archangelica officinalis Hoffm.
- Ardisia lentiginosa Ker.
- Argemone grandiflora Sweet.
  - mexicana L.
- Aristea capitata Gawl.
- Armeria latifolia W.
  - Arthropodium paniculatum R. Br.
  - Arthrolobium scorpioides DC.
  - Arum italicum Lam.
  - Asclepias curassavica L.
    - — var. fl. albo.
    - — incarnata L.
    - — syriaca L.
  - Asparagus officinalis L.
  - Asperugo procumbens L.
  - Asphodelus clavatus Roxb.
  - — microcarpus Viv.
  - Aster cordifolius L.
    - — speciosus Hornem.
  - Astragalus alopecuroides L.
    - — asper Jacq.
    - — hacticus L.
    - — galegiformis L.
    - — hamosus L.
    - — maximus W.
    - — odoratus Lam.
    - — scorpioides Pourr.
    - — sesameus L.
  - Astrantia major L.
  - Atriplex rosea L.
    - — sibirica L.
  - Aulacospermum cuneatum Ledeb.
  - Avena brevis Roth.
    - — fatua L.
    - — lutea L. fil.
    - — orientalis Schreb.
    - — pensylvanica L.
    - — pilosa M. B.
    - — sativa L. var. sem. nigr.
    - — strigosa Schreb.
  - Axyris amaranthoides L.
  - Baptisia australis R. Br.
  - Barbarea vulgaris R. Br.
  - Barkhausia alpina DC.
    - foetida DC.
    - — rubra Moench.
    - — scariosa Rehb.
  - Basella alba L.
    - — cordifolia Lam.
    - — lucida L.
    - — racemosa Jacq.
  - Batatas heterophylla G. Don.
    - — Willdenovii G. Don.
  - Begonia disticha Link.
    - — Dregii Otto.
    - — semperflorens L. et O.
    - — spatulata Haw.
  - Bellium crassifolium Moris.
  - Berberis glomerata Hook.
  - Berteroa mutabilis DC.
  - Beta patula Ait.
  - Bidens chrysanthemoides Michx.
    - — purpurea DC.
    - — tripartita L.
  - Bifora flosculosa MB.
  - Billardiera mutabilis Salisb.
    - — scandens Sm.
  - Billbergia zebrina Lindl.
  - Biscutella auriculata L.
    - — ciliata DC.
  - Biscutella Columnae Tenor.
    - — lyrata L.
    - — maritima Tenor.
  - Blitum bonus Henricus C. A. M.
    - — chenopodioides Lam.
    - — polymorphum C. A. M.
    - — virgatum L.
  - Blumea longifolia DC.
  - Bocconia frutescens L.
  - Bonplandia geminiflora Cav.
  - Borago officinalis L.
  - Borreria parviflora C. A. M.
  - Bossiaea Colvillia H. Angl.
  - Brassica arborea Mill.
    - — Eruca L.
    - — mesopotamica Bernh.
  - Briza maxima L.
    - — media L.
    - — minor L.
    - — virens L.
  - Bromus brizaeformis F. et M.
    - — mollissimus Ledeb.
    - — secalinus L.
    - — wolgensis Spr.
  - Browallia elongata Kunth.
    - — demissa L.
  - Bulbine annua W.
    - — frutescens W.
  - Bunias orientalis L.
  - Bunium peucedanoides M. B.
  - Bupleurum angulosum L.
    - — nervosum Trev.
    - — rotundifolium L.
  - Buttneria hermanniaefolia Gay.
  - Calandrinia Andrewsii Don.
    - — compressa Schrad.
    - — discolor Schrad.
    - — paniculata DC.
    - — procumbens Moris.
  - Calendula
    - aegyptiaca Desf.
    - arragonica Fisch.
    - arvensis L.
    - Asterias F. et M.
    - cristata Guss.
    - denticulata Schousb.
    - gracilis DC.
    - incana W.
    - muricata Kostel.
    - officinalis L.
    - persica C. A. M.
    - rostrata Kostel.
    - sancta L.
    - suffruticosa Vahl.
  - Calimeris incisus DC.
  - Callichroa platyglossa F. et M.
  - Callistachys lanceolata Vent.
  - Camelina sativa Crantz.
  - Campanula bononiensis L.
    - — grandis Fisch.
    - — lingulata Kit.
    - — Medium L.
    - — nitens C. A. M.
    - — Trachelium L.
    - — tubulosa Lam.
  - Campanula urticaefolia Lehm.
  - Canavalia obtusifolia DC.
  - Canna flaccida Rosc.
    - — Lamberti Lindl.
    - — nepalensis Wall.
    - — occidentalis Rosc.
    - — orientalis Rosc.
    - — paniculata R. et P.
    - — patens Rose.
  - Capsicum annuum L.
    - — longum DC.
    - — pomiferum Mart.
    - — sinense Jacq.
    - — testiculatum.
  - Caragana frutescens DC.
  - Cardiospermum Halicacabum L.
  - Carduus defloratus L.
    - — tenuiflorus Curt.
  - Carlina acanthifolia All.
  - Carum Bulbocastanum Koch.
    - — Carvi L.
  - Cassia Chamaecrista L.
    - — procumbens L.
  - Catananche lutea L.
  - Celosia argentea L.
    - — virgata Jacq.
  - Celsia Aroturus L.
    - — cretica L.
    - — heterophylla Desf.
    - — sublanata Jacq.
  - Cenchrus spinifex Gay.
  - Centaurea Adami W.
    - — alba L.
    - — Bibersteinii DC.
    - — calocephala W.
    - — carniolica Kostel.
    - — ferox Desf.
    - — Jacea L.
    - — macrophylla W.
    - — ruthenica Lam.
    - — sicula L.
  - Cephalaria alpina R. et S.
    - — centauroides R. et S.
    - — tartarica R. et S.
  - Cerastium frigidum MB.
    - — multiflorum C. A. M.
  - Cerinthe major L.
    - — minor L.
  - Chaerophyllum coloratum L.
    - — tomentosum Poir.
  - Chamaedorea Schideana Mart.
  - Chamaepeuce diacantha DC.
  - Cheiranthus Cheiri L.
  - Chelone glabra L.
    - — obliqua L.
    - — Lyoni Pursh.
  - Chenopodium aristatum L.
    - — Quinoa W.
    - — serotinum L.
    - — virgatum Thunb.
    - — Vulvaria L.
  - Chironia baccifera L.
  - Choripora tenella DC.
  - Chrysanthemum carinatum Schousb.

- Chrysanthem. foeniculaceum Steud.  
— grandiflorum W.  
— microphyllum Kostel.  
Chrysocoma Coma aurea L.  
Chrysurus cynosuroides Pers.  
Cicuta virosa L.  
Cirsium affine Ledeb.  
— canum All.  
— cernuum Lagas.  
— ciliatum MB.  
— giganteum Spr.  
— liliaceum Kost.  
— obvallatum MB.  
— oleraceum All.  
Cistus crispus L.  
— monspeliensis L.  
— tauricus Presl.  
— vaginatus Ait.  
— vulgaris Spach.  
Clarkea elegans Dougl.  
Claytonia perfoliata Don.  
Clematis angustifolia Jacq.  
— glauca W.  
— integrifolia L.  
— lasiantha Fisch.  
— lathyroides Bos.  
— montana Buchan.  
Cleome graveolens Rafn.  
— muricata Schrad.  
— pentaphylla L.  
— speciosa H et B.  
— spinosa L.  
— viscosa L.  
Clypeola Jonthlasi L.  
Cnocorum tricoccum L.  
Cnicus benedictus Gaertn.  
Coix Lacryma L.  
Colechium autumnale L.  
Collinsia bicolor Benth.  
— parviflora R. Br.  
Collomia coccinea Lehm.  
— linearis Nutt.  
— micrantha Wendl.  
— pumila Nutt.  
Commelina clandestina Mart.  
— erecta L.  
— fasciculata R et P.  
— Karwinskii Mart.  
— stricta Desf.  
— variabilis Schlecht.  
Convolvulus Berardii B. Reg.  
— Boerhaavii Spr.  
— bonariensis Cav.  
— farinosus L.  
— Fatmensis Kze.  
— Scammonia L.  
— tricolor L.  
Corchorus fascicularis Lam.  
— hirsutus L.  
— pilosus Link.  
Corispermum Marchallii Stev.  
— Redowskii Fisch.  
Coronilla coronata L.  
— cretica L.  
Cortusa Matthioli L.  
Corydalis glauca Pursh.  
Cosmos sulphureus Cav.  
Cotoneaster vulgaris Lindl.  
Cotula matricarioides Bongard.  
Crassula glomerata L.  
Crataegus splendens Wender.  
Crepis americana Hornem.  
— latifolia Balb.  
— rigida Kit.  
— sibirica L.  
Crotalaria hirsuta W.  
— hirta W.  
— incana L.  
— purpurascens Lam.  
— retusa L.  
— sagittalis L.  
Crucianella patula L.  
Crupina vulgaris Pers.  
Cucubalus bacciferus L.  
Cucurbita aurantiaca W.  
— Melopepo L.  
Cuphea viscosissima Jacq.  
Cynoglossum canescens W.  
— Dioscoridis Vill.  
— sylvaticum Haenck.  
Cyperus badius Desf.  
— esculentus L.  
— pygmaeus Rott.  
Cytisus biflorus Her.  
— falcatus W et K.  
— hirsutus L.  
— nigricans L.  
Dahlia Merckii Lehm.  
Dalea alopecuroides W.  
— Lagopus W.  
Datisca cannabina L.  
Datura guayaquilensis H. et B.  
— laevis L. fil.  
— Metel L.  
— quercifolia H et B.  
— Stramonium L.  
— Tatula L.  
Daucus pulcherrimus Koch.  
Delphinium Ajacis L.  
— angustum Kostel.  
— Consolida L.  
— dissectum Kostel.  
— formosum Tausch.  
— grandiflorum L.  
— hybridum Stephan.  
— intermedium Ait.  
— puniceum L. fil.  
— pyramidale Kostel.  
— tragoctonum Rehb.  
— tricornis Michx.  
— truncatum Kostel.  
— villosum Stev.  
Desmanthus virgatus W.  
Dianthus Arostii Presl.  
— asper W.  
— barbatus L.  
— Caryophyllus L.  
— chinensis L.  
— corymbosus Sib.  
— dubius Hornem.  
— giganteus d'Urvil.  
— Mussini Hornem.  
— plumarius L.  
— prolifer L.  
— punctatus Spr.  
— pungens L.  
— purpureus Lam.  
— superbus L.  
— sylvestris Wulf.  
— versicolor Fisch.  
Dictamnus albus L.  
—  $\beta$  purpureus Gmel.  
Digitalis bulbiflora Lindl.  
— fuscocens W. et K.  
— gigantea Bess.  
— grandiflora Lam.  
— media Roth.  
— purpurascens Roth.  
— purpurea L.  
Dimorphotheca pluvialis Moench.  
Diospyros Lotus L.  
Dipsacus fullonum Mill.  
— pilosus L.  
Dodecatheon Meadea L.  
Dolichos aurea H. Bohn.  
— Catiang L.  
— Lablab L.  
— Soja L.  
Dorycnium hirsutum Sering.  
Draba tridentata DC.  
Dracocephalum Moldavica L.  
— peltatum,  
Dracocephalum peregrinum L.  
— virginianum L.  
Drymaria villosa Chamss.  
Dyckia remotiflora Otto.  
Echinopspermum heteracanthum Led.  
— leiocarpum F. et M.  
Echium giganteum Lam.  
— maritimum W.  
— orientale L.  
— Sibthorpii R et S.  
— vulgare L.  
Edwardsia grandiflora Salisb.  
Ellisia Nyctelaea W.  
Elsholtzia cristata L.  
Elvina biflora DC.  
Elymus arenarius L.  
— Hystrix L.  
Emex spinosa Chamb.  
Emilia sonchifolia DC.  
Endoptera aspera DC.  
— Dioscoridis DC.  
Epilobium coloratum Muhlbrg.  
Erigeron elongatum Ledeb.  
— spiralis F et M.  
Erodium arabicum Decain.  
— melanostigma Mart.  
— Salsmanni Delil.  
Eruca vesicaria Cav.  
Erucastrum Pollichii Koch.  
Eryum Lens L.  
— monanthos L.  
Eryngium alpinum L.  
— Bourgati Gouan.  
— falcatum Delar.  
— dilatatum Lam.  
— planum L.  
Erysimum crepidifolium Rehb.  
— cuspidatum DC.  
— hieracifolium L.  
— perfoliatum Grantz.  
— Perowskianum F. et M.  
— strictum Gaertn.  
Eschscholtzia californica Cham.  
Ethulia conyzoides L.  
Eupatorium ageratoides L.  
Euphorbia cyathophora Jacq.  
— geniculata Orteg.  
— helioscopia L.  
— Lathyris L.  
— literata L.  
Eutoca Wrangeliana F. et M.  
Falcaria Rivini Host.  
Farselia clypeata R. Br.  
Fedia Cornucopiae Vahl.  
Flaveria repanda Lag.  
Francoa appendiculata Cav.  
Fritillaria imperiales L.  
Gaillardia pulchella Foug.  
— rustica Cass.  
Galatella punctata DC.  
Galinsoga trilobata Cav.  
Galium capillipes Rehb.  
— aperine L.  
Garidella Nigellastrum L.  
Gaultheria procumbens L.  
Genista candicans L.  
— monosperma Lam.  
— sagittalis L.  
— tinctoria L.  
Gentiana cruciata L.  
Geranium affine Ledeb.  
— bohemicum L.  
— columbinum L.  
— dissectum L.  
— laetum Ledeb.  
— lanuginosum Lam.  
— Londesii Fisch.  
— platipetalum F. et M.  
— pratense L.  
— Rhichardsonii Fisch.  
— Wlassowianum Fisch.  
Geum canadense Murr.  
— chilense Balb.  
— coccineum Sib.  
— intermedium W.  
— macrophyllum W.  
— ranunculoides Ser.  
— strictum Ait.  
— sudeticum Fisch.  
— virginianum L.  
Gilia achilleaeifolia Benth.  
— capitata Dougl.  
— geminiflora Hook.  
— laciniata R. et P.  
— millefolia F. et M.  
— tricolor Benth.  
Gladolus natalensis Reinw.  
Glaucium bicolor Benth.  
Gloxinia speciosa Lodd.  
Glycyrrhiza dubia Bernh.  
Gnaphalium albicans Sav.  
— angustifolium Lam.  
— crassifolium L.  
— paniculatum Colla.  
— Stoechas L.  
— Vira-Vira Mol.  
Gomphrena decumbens Jacq.  
— globosa L.  
Gouffea holosteoides C. A. M.  
Grammanthes chloraeifolia DC.  
Gypsophila acutifolia Fisch.  
— elegans M. B.  
— perfoliata L.  
— trichotoma Wender.  
Habitzia tamnoides M. B.  
Halesia tetraptera L.  
Hebenstreitia dentata Thunb.  
— erinoides Thunb.  
Hedynois arenaria DC.  
— caspica H. Hafn.  
— persica Fisch.  
Hedysarum sibiricum Poir.  
Helianthemum Fumana Mill.  
— mutabile Pers.  
— pulverulentum Pers.  
— rhodanthum Dun.  
— salicifolium Pers.  
— variabile Spach.  
Helianthus annuus L.  
— petiolaris Nutt.  
Helicbryum bracteatum W.  
— fulgidum W.  
Heliophila amplexicaulis L.  
Heliopsis buphthalmoides Dun.  
Heliotropium europaeum L.  
— indicum L.  
Helminthia echioides W.  
Helosadium leptophyllum DC.  
Hemerocallis graminea Andr.  
— Sieboldiana Lodd.  
Heracleum dissectum Ledeb.  
— flavescens Baumg.  
— sibiricum L.  
— villosum Fisch.  
Hermannia altheaeifolia L.  
— angularis Jacq.  
— aurea Jacq.  
— disticha Schrad.  
Herniaria cinerea DC.  
Hesperis matronalis L.  
— nivea Baumg.  
Heuchera americana L.  
— caulescens Pursh.  
Hibiscus Abelmoschus L.  
— cannabinus L.  
— esculentus L.  
— Humboldtii Mart.  
— lavaterioides Moric.  
— palmatus Cav.  
— pruriens Roxb.  
— tetraphyllus Roxb.  
— Trionum L.  
Hieracium grandiflorum All.  
— prostratum DC.  
— speciosum Hornem.  
— villosum L.  
— vulgatum Fries.  
Hoitzia linearis L.  
Hoplhthea floridana Nutt.  
Hordeum distichon L.  
— hexastichum L.  
— vulgare L.  
— Zeocriton L.  
Hornemannia bicolor W.  
Humea elegans Sm.  
Hydrolea spinosa L.  
Hyoscyamus agrestis Kit.  
— albus L.  
— aureus L.  
— canariensis Ker.  
— niger L.  
— pusillus L.  
Hypecoum procumbens L.  
Hypericum Gebleri Ledeb.  
Hypochaeris arachnoidea Poir.  
— maculata L.  
Iberis amara L.  
— contracta Pers.  
— pubescens W.  
— taurica DC.  
— umbellata L.  
— virginica F. et M.  
Impatiens Balsamina L.  
Indigofera Anil L.  
Intybellia purpurea DC.  
Inula conyza DC.  
— Helenium L.  
Ipomaea coccinea L.  
— maritima R. Br.  
— mutabilis Ker.  
— Nil Pers.  
— peltata Choisy.  
— solanifolia L.  
— superba Colla.  
Iris atomaria Bess.  
— brachycuspis Fesch.  
— maritima Mill.  
— ochroleuca MB.  
— ruthenica Ker.  
— sibirica W.  
— spuria L.  
Isatis dasycarpa Ledeb.  
— tinctoria L.  
Isopyrum fumarioides L.  
Kalbfurum Mulleri Schulz.  
— Salzmanni Schulz.  
Kaulfussia amelloides Nees.  
Kennedya apetala Lodd.  
Kentrophyllum tauricum F. et M.  
Kitabelia vitifolia W.  
Knautia orientalis L.  
— propontica L.  
Kochia virgata Kostel.  
Koeleria brachystachya DC.  
Kruberia leptophylla Hoffm.  
Laetuca perennis L.  
— virosa L.  
Lagoecia cuminoides L.  
Laguinaea lobata W.  
Lapeyrousia grandiflora H. Gron.  
Lappa tomentosa All.  
Lapsana crispata W.  
Lasteria glaberrima DC.  
Lathyrus amphicarpos L.  
— articulatus L.  
— californicus Don.  
— Cicera L.  
— Clymenum L.  
— inconspicuus L.  
— incurvus W.  
— longepedunculatus Ledeb.  
— lusitanicus Mart.  
— Ochrus DC.

Lathyrus odoratus L.  
 — purpureus Desf.  
 — tingitans L.  
 — tomentosus Lam.  
 Lavandula dentata L.  
 Lavatera arborea L.  
 — Olbia L.  
 — punctata All.  
 — trimestris L.  
 Leontodon crispus Vill.  
 — hispidus L.  
 Lepidium grandiflorum Schrad.  
 — latifolium L.  
 — incisum Roth.  
 — ruderale L.  
 Lessertia perennis DC.  
 Leucas indica R. Br.  
 Leucaeria senecioides Hook.  
 Leucocarpus alatus Don.  
 Liatris spicata W.  
 Libanotes condensata F. et M.  
 — sibirica C. A. M.  
 Ligularia macrophylla DC.  
 — speciosa F. et M.  
 Ligusticum alatum Spr.  
 Lilium tigrinum Cav.  
 Limnanthus Douglasii R. Br.  
 Linaria albifrons Spr.  
 — bipartita W.  
 — delphinoides Gay.  
 — genistaeifolia Mill.  
 — glauca W.  
 — juncea DC.  
 — littoralis W.  
 — minor Desf.  
 — organifolia DC.  
 — Perezii Cav.  
 — spartea Himm.  
 — supina Desf.  
 — triphylla W.  
 — tristis Mill.  
 Linum alpinum L.  
 — gallicum L.  
 — grandiflorum Desf.  
 — monogynum Forst.  
 Lithospermum arvense L.  
 Loasa acerifolia Juss.  
 — bryoniaefolia Schrad.  
 Lobelia canariensis Juss.  
 — inflata L.  
 Lobularia libyca Meiss.  
 Lolium canadense Mx.  
 — multiflorum Lam.  
 — temulentum L.  
 Lonicera odorata Gaertn.  
 Lonicera alpigena L.  
 Lopezia coronata Andrieux.  
 Lophanthus anisatus Benth.  
 — chinensis Benth.  
 Lophospermum erubescens Don.  
 Lotus edulis L.  
 Lourea Vesperilionis Desv.  
 Lunaria annua L.  
 — rediviva L.  
 Lycopodium alba L.  
 — flexuosum Dougl.  
 — linifolium Roth.  
 — Intens L.  
 — macrophyllum Benth.  
 — nanus Benth.  
 — pilosus L.  
 — pulchellum Sweet.  
 — rivularis Benth.  
 — succulentum Benth.  
 — tomentosum DC.  
 — virgatum Fisch.  
 Luzula pediformis DC.  
 Lychnis chalconica L.  
 — coronaria Desf.  
 — flos Jovis Desf.  
 — fulgens Fisch.

Lychnis Githago Scop.  
 — inclusa Lehm.  
 Lycopersicon cerasiforme Don.  
 — vesiculatum Mill.  
 Lysimachia linum stellatum L.  
 — verticillata Pall.  
 Lythrum virgatum L.  
 Madaria elegans DC.  
 Madia quinqueradiata F. et M.  
 — sativa Molin.  
 — stellata F. et M.  
 — viscosa Cav.  
 Malachra radiata L.  
 Malcomia chinensis DC.  
 — maritima R. Br.  
 Malope grandiflora H. Angl.  
 Malva Alcea L.  
 — bryoniaefolia L.  
 — crispata L.  
 — fastigiata Cav.  
 — flexuosa Hornem.  
 — grossulariaefolia Cav.  
 — mauritana Spr.  
 — moschata L.  
 — pulchella Bernh.  
 — tomentosa L.  
 Marica coelestis Lehm.  
 Matricaria pulilla W.  
 Matthiola annua Sweet.  
 — fenestralis R. Br.  
 — graeca Sweet.  
 — parviflora R. Br.  
 — stricuspidata R. Br.  
 Medicago aculeata W.  
 — apiculata W.  
 — ciliaris W.  
 — denticulata W.  
 — Gerardi Kit.  
 — lappacea Desf.  
 — lupulina L.  
 — Murex W.  
 — muticata Desf.  
 — pentacycla DC.  
 — praecox DC.  
 — prostrata Jacq.  
 — rigidula Desf.  
 — strumaria Bernh.  
 — uncinata W.  
 Melanthera hastata Mx.  
 Melica altissima L.  
 Melilotus coerulea Desf.  
 — dentata W.  
 — hamosa Lk.  
 — indica Desf.  
 — mauritanica W.  
 — rotundifolia W.  
 Mentzelia bartonia Steud.  
 Mesembryanthemum cruciatum Haw.  
 — polyanthum Haw.  
 — pugioniforme L.  
 — speciosum Haw.  
 — spectabile Haw.  
 Meum athamanticum Jacq.  
 Mimulus cardinalis Dougl.  
 — guttatus F.C.  
 — ringens L.  
 Mirabilis longiflora L.  
 Mollucella laevis L.  
 Monolepis trifida Schrad.  
 Moscharia pinnatifida R. et P.  
 Moschosma polystachium Benth.  
 Mulgedium floridanum DC.  
 — Plumieri DC.  
 Myagrum perfoliatum L.  
 Myosotis lactea Boenng.  
 Myriactis Gmelini DC.  
 Nasturtium Camelinae F. et M.  
 — macrospermum F. et M.  
 Nemophila atomaria F. et M.  
 — aurita Lindl.

Nemophila insignis Lindl.  
 Nepeta grandiflora MB.  
 — italica L.  
 — macrantha Fisch.  
 — Malabatica L.  
 — nuda L.  
 — pannonica L.  
 Neslia paniculata Desv.  
 Nicotiana angustifolia R. et P.  
 — fragrans Bernh.  
 — fruticosa L.  
 — longiflora Cav.  
 — macrophylla Spr.  
 — noctiflora Hook.  
 — rustica L.  
 — sanguinea L.  
 — sinensis Fisch.  
 — virginica Agard.  
 — viscosa L.  
 Nigella aristata Sm.  
 — arvensis L.  
 — damascena L.  
 Nolana paradoxa Lindl.  
 — prostrata L.  
 Nonna lutea DC.  
 Notabasis syriacus Cass.  
 Ocimum Basilicum var. bullatum Lam.  
 — — — — — medium Mill.  
 — — — — — carnosum Link.  
 — — — — — gratissimum L.  
 — — — — — macrostachyum Poir.  
 — — — — — urticifolium H. Hall.  
 Oenante crocata L.  
 — Phellandrium Lam.  
 — pimpinelloides L.  
 Oenothera dentata Cav.  
 — purpurea Curt.  
 Olea americana L.  
 Omphalodes linifolia Moench.  
 Ononis biflora Desf.  
 — Columnae Allen.  
 — geminiflora Lag.  
 — mitissima L.  
 Onopordon Acanthium L.  
 — arabicum L.  
 Oporinia autumnalis Don.  
 Ornithopus scorpioides L.  
 Orobus atropurpureus Desf.  
 — Clusii Spr.  
 — lathyroides L.  
 — niger L.  
 Oryza sativa L.  
 — — — — — aristata.  
 — — — — — mutica.  
 Oxytropis sordida W.  
 Oxyura chrysanthemoides DC.  
 Panicum aurantiacum H. Drasd.  
 — eriogonum Schrad.  
 — erythrospermum Hornem.  
 — flavidum Retz.  
 Papaver Argemone L.  
 — dubium L.  
 — floribundum Desf.  
 — orientale L.  
 — somniferum L.  
 — — — — — album.  
 Parthenium integrifolium L.  
 Passiflora alba Link.  
 — capsularis L.  
 — gracilis Link.  
 — serratifolia L.  
 Pastinaca opaca Bernh.  
 Pavonia odorata W.  
 Pelargonium inodorum W.  
 — tabulare Herit.  
 — zonale W.  
 Pelmaria alliacea L.  
 Pentastemum atropurpureum Don.  
 — campanulatum W.  
 — Colacea Nutt.  
 — confertum Dougl.  
 — Digitalis Nutt.

Pentastemum glabrum Pursh.  
 — gracile Nutt.  
 — hirsutum W.  
 — ovatum Dougl.  
 — pulchellum Lindl.  
 — roseum Don.  
 — speciosum Dougl.  
 — venustum Dougl.  
 Perilla ocimoides L.  
 Petunia nectaginiflora Juss.  
 — violacea Hook.  
 Peucedanum altissimum Desf.  
 — parisiense DC.  
 Phaca alpina L.  
 Phacelia circinata Jacq.  
 — tanacetifolia Benth.  
 — tripinnatifida Benth.  
 Phalaris angusta Nees.  
 — aspera Retz.  
 — paradoxa L.  
 Phascolus tunkinensis Lour.  
 — multiflorus Lam.  
 — nenus L.  
 — tumidus Sav.  
 Phleum asperum Vill.  
 Phlomis tuberosa L.  
 Phyllis Nobla L.  
 Phyllanthus cantoniensis Hornem.  
 Phyllobium chinense Fisch.  
 Physalis philadelphica Lam.  
 Phytolacca decandra L.  
 — icosandra L.  
 Picridium tingitanum Desf.  
 Picris hieracioides L.  
 — Sprengeriana Chaix.  
 — strigosa M. B.  
 Pimpinella Anisum L.  
 — magna L.  
 — Saxifraga L.  
 Pina dia anisocarpa Cass.  
 — Roxburgii Less.  
 Pisum sibiricum Mart.  
 — thebaicum W.  
 Plantago amplexicaulis Cav.  
 — californica Benth.  
 — Cornuti Gouan.  
 — Durvillei Delil.  
 — Loeblingii L.  
 — maritima L.  
 — maxima Jacq.  
 — pumila L.  
 — serpentina Lam.  
 Platycodon grandiflorum A. DC.  
 Plectranthus australis R. Br.  
 — japonicus L.  
 Plectritis brachytemum F. et M.  
 Plumbago micrantha Ledeb.  
 — zeylanica L.  
 Poa rigida L.  
 Podospermum calcitrapifolium DC.  
 Polemonium coeruleum L.  
 — gracile W.  
 — mexicanum Cerv.  
 — pulchellum Bunge.  
 Polygonum elegans Tenor.  
 Portulaca quadrifida L.  
 Potentilla adpressa Cass.  
 — atrosanguinea Don.  
 — bipinnatifida Dougl.  
 — canescens Bess.  
 — chrysantha Trev.  
 — confertiflora Torr.  
 — dealbata Ege.  
 — depressa Kostel.  
 — formosa Don.  
 — gariensis Eckl.  
 — geoides M. B.  
 — gracilis Dougl.  
 — Hippiana Lehm.

Potentilla hirta L.  
 — incisa Desf.  
 — millegrana Dougl.  
 — mollissima Lehm.  
 — multifida W.  
 — norvegica L.  
 — obscura W.  
 — pensylvanica L.  
 — pulcherrima Lehm.  
 — ruhenica W.  
 — Siemersiana Lehm.  
 — simplex Mx.  
 — strigosa Poll.  
 — sulphurea Lam.  
 — taurica W.  
 — viscosa Don.  
 Potentilla verrucosum Ehrh.  
 Primula ulrensis Fisch.  
 Prunella alba Pall.  
 — laciniata L.  
 — vulgaris L.  
 Prunus semperflorens Ehrh.  
 Psoralea bituminosa L.  
 Pterostegia drymarioides F. et M.  
 Ptychotis heterophylla Koch.  
 Pulicaria odora Rechb.  
 Pulsatilla alpina Spr.  
 Pupalia prostrata Mart.  
 Pyrethrum corymbosum W.  
 Quamoclit vulgaris Choisy.  
 Ranunculus abortivus L.  
 — bruteus Tenor.  
 — casubicus L.  
 — millefoliatus Vahl.  
 — muricatus L.  
 — pedatus W. et K.  
 — Schraderianus F. et M.  
 — Thomasii Tenor.  
 — trachycarpus F. et M.  
 Reseda odorata L.  
 Rhaponticum atriplicifolium DC.  
 — canariense DC.  
 — radiatum Mey.  
 Rheum compactum L.  
 — hybridum Ait.  
 — palmatum L.  
 — Rhaponticum L.  
 — undulatum L.  
 Ribes opulifolium Host.  
 Richardia scabra L.  
 Riedelia corchorifolia DC.  
 Rivina laevis L.  
 Rudbeckia aspera Desf.  
 Rumex alpinus L.  
 — crispus L.  
 — glomeratus Schreb.  
 — longifolius Kunth.  
 — Patientia L.  
 — pulcher L.  
 — purpureus Poir.  
 — sanguineus L.  
 — vesicarius L.  
 Ruscus racemosus L.  
 Salpiglossis sinuata R. et P.  
 Salsola erubescens Schrad.  
 — rosacea L.  
 — Tragus L.  
 Salvia atlantica Pers.  
 — austriaca L.  
 — bullata Schaub.  
 — Clusii Jacq.  
 — coccinea L.  
 — Horminum L.  
 — lanceolata Brouss.  
 — paniculata L.  
 — plebeja R. Br.  
 — pomifera L.  
 — praecox Vahl.  
 — pyramidalis Petagn.  
 — Simsiana Schult.  
 — Tenorii Schrank.

Salvia virgata Ait.  
 -- viscosa Jacq.  
 Santolina Chamaceo-parissus L.  
 Saponaria cerastoides C. A. M.  
 -- ocimoides L.  
 Saracha viscosa Schrad.  
 Saussurea pulchella Fisch.  
 Saxifraga Cotyledon L.  
 Scabiosa atropurpurea L.  
 -- caucasia M. B.  
 -- connata Horn.  
 -- isetensis L.  
 -- palaestina L.  
 -- stellata L.  
 Scandix brachycarpa Guss.  
 -- persica Mart.  
 Schizanthus pinnatus R. et P.  
 Scopolium maculatum L.  
 Scorpiurus muricata L.  
 -- vermiculata L.  
 Scorzonera hispanica L.  
 -- rumicifolia W.  
 Scrophularia marilandica L.  
 -- nodosa L.  
 -- orientalis L.  
 -- Scopoli Hoppe.  
 -- vernalis L.  
 Scutellaria lateriflora L.  
 Secale fragile M. B.  
 Securigera coronilla DC.  
 Sedum aizoon L.  
 -- Cepaea L.  
 -- Fabaria Koch.  
 -- maximum Link.  
 -- sexangulare L.  
 -- Sieboldii Sweet.  
 Sempervivum caespitosum Sm.  
 -- canariense L.  
 -- montanum L.  
 Senecio ambiguus DC.  
 -- Cimeraria DC.  
 -- Doria L.  
 -- elegans L.  
 -- lilacinus Link.  
 -- papposus Less.  
 -- populifolius DC.  
 -- rapistroides DC.  
 -- trillorus L.  
 -- umbellatus L.  
 Sertiola laevigata L.  
 Serratula alata W.  
 -- centauroides L.  
 -- coronata L.  
 -- tinctoria L.  
 -- var. flor. alb.  
 Sesbania aculeata Pers.  
 Seseli montanum DC.  
 Sherardia arvensis L.  
 Sicyos angulata L.

Sida Abutilon L.  
 -- glauca Cav.  
 -- hastata W.  
 -- mollis Orteg.  
 -- pilosa Cav.  
 -- rhombifolia L.  
 -- urens L.  
 -- vesicaria Cav.  
 Sideritis canariensis L.  
 -- hirsuta L.  
 Siegesbeckia orientalis L.  
 Silaus macrocarpus Rohb.  
 -- serotinus Rohb.  
 Silene Behen L.  
 -- bellidifolia Jacq.  
 -- bipleuroides L.  
 -- commutata Guss.  
 -- conoidea L.  
 -- dichotoma Ehrh.  
 -- disticha W.  
 -- exaltata Nees.  
 -- flavescens Kit.  
 -- fruticosa L.  
 -- gigantea L.  
 -- hispida Desf.  
 -- inamoena Lindl.  
 -- inflata Sm.  
 -- italica DC.  
 -- latifolia Horn.  
 -- linifolia W.  
 -- longicaulis Nees.  
 -- maritima With.  
 -- mutabilis L.  
 -- nutans L.  
 -- ornata Ait.  
 -- pernoctans Link.  
 -- rubella L.  
 -- saponariaefolia Schott.  
 -- sardea Moris.  
 -- Saxifraga L.  
 -- sibirica Pers.  
 -- stricta L.  
 -- vespertina Retz.  
 Silybum marianum Gaertn.  
 Sinapis Allionii Jacq.  
 -- brassicata L.  
 -- integrifolia W.  
 -- juncea L.  
 -- virgata Hornem.  
 Sisymbrium persicum Bh.  
 Sisyinchium striatum Sm.  
 Siphocampylus bicolor G. Don.  
 Smilacina racemosa Desf.  
 Solanum aethiopicum L.  
 -- asperum Vahl.  
 -- Bertonii Desf.  
 -- decurrens Balb.  
 -- Doupei L. et P.  
 -- flavum Kit.

Solanum formosum H. et B.  
 -- laciniatum Ait.  
 -- Melongena L.  
 -- miniatum Bh.  
 -- pendulum R. et P.  
 -- pterocaulon Dun.  
 -- suffruticosum Schousb.  
 -- tomentosum L.  
 -- villosum Lam.  
 -- Zuccagnianum Dun.  
 Solidago rigida L.  
 Soliva pterosperma Less.  
 Sonchus palustris L.  
 Sorghum vulgare Pers.  
 Sparaxis tricolor Ker.  
 Specularia hybrida F. et M.  
 Spergula arvensis L.  
 -- maxima Weh.  
 Spermaceae tenuior L.  
 Sphenandra viscosa Benth.  
 Spilanthes Acmella L.  
 Stachytarpheta angustifolia Vahl.  
 Stapelia variegata L.  
 Statice flexuosa L.  
 -- latifolia Sm.  
 -- longifolia Thunb.  
 -- minuta L.  
 -- Scoparia Pall.  
 -- virgata W.  
 Styloporum cambicum Spr.  
 Succovia balearica DC.  
 Sutherlandia frutescens R. Br.  
 Swertia perennis L.  
 Symphyandra pendula A. DC.  
 Tagetes erecta L.  
 -- micrantha Cav.  
 -- punctata Sess.  
 -- signata Bartl.  
 Tanacetum sibiricum L.  
 Taraxicum bicolor DC.  
 Teesdalia petraea Rohb.  
 Telekia cordifolia DC.  
 Tetragonolobus purpureus Moench.  
 Tetrapoma barbareaefolium Turcz.  
 Teucrium Arduini L.  
 -- Polium L.  
 -- Scorodonia L.  
 Thalictrum aquilegifolium L.  
 -- cuspidatum Kostel.  
 -- divaricatum Horn.  
 -- elatum Jacq.  
 -- exaltatum C. A. M.  
 -- falcatum Kostel.  
 -- flavum L.  
 -- floribundum Schrad.  
 -- glaucescens DC.  
 -- medium Jacq.  
 -- minus L.  
 -- nutans Desf.

Thalictrum parviflorum Kostel.  
 -- pyramidale Fisch.  
 -- refractum Kostel.  
 Thrinicia tuberosa DC.  
 Thunbergia alata Hook.  
 Tolpis barbata Gaertn.  
 Tordylium syriacum L.  
 Tournefortia heliotropioides Hook.  
 -- mutabilis Vent.  
 Tradescantia subaspera Ker.  
 Tragopogon dubius Horn.  
 -- floccosus Kit.  
 -- livescens Bess.  
 -- mutabilis Jacq.  
 -- porrifolius L.  
 -- pratensis L.  
 Trianthema monogyna L.  
 Trifolium alexandrinum L.  
 -- alpestre L.  
 -- echinatum M. B.  
 -- incarnatum L.  
 -- parviflorum Ehrh.  
 -- phleoides Pour.  
 -- rubens L.  
 -- striatum L.  
 -- vesiculosum Sav.  
 Triglochin maritimum L.  
 Trigonella ruthenica L.  
 Trinia vulgaris DC.  
 Trisetum airoides R. et S.  
 Triticum amyllum Ser.  
 -- caucasicum Spr.  
 -- Ceyllos Lagas.  
 -- cristatum Schreb.  
 -- durum Desf.  
 -- hispanicum Viv.  
 -- monococcum L.  
 -- polonicum L.  
 -- Spelta L.  
 -- turgidum L.  
 Trollius europaeus L.  
 Tropaeolum majus L.  
 Tunica stricta F. et M.  
 Turnera paniciformis Juss.  
 Tweedia coerulea G. Don.  
 Uropetalum serotinum Ker.  
 Urospermum picroides Desf.  
 Urtica Dodartii L.  
 -- pilulifera L.  
 Valerianella coronata Duf.  
 -- gracilis C. A. M.  
 Vella annua L.  
 Veratrum album L.  
 Verbascum Blattaria L.  
 -- Boerhaavi L.  
 -- Hohenackeri F. et M.  
 -- ovalifolium Don.  
 -- ovatum Schrad.  
 -- pulverulentum Vill.

Verbascum repandum W.  
 -- rotundifolium Tenoc.  
 -- spectabile M. B.  
 -- thapsiforme Schrad.  
 Verbena alata Cham.  
 -- Aubletia L.  
 -- teucrioides G. et H.  
 Veronica comosa Tausch.  
 -- crassa Kostel.  
 -- densiflora Kost.  
 -- fruticulosa L.  
 -- gentianoides Vahl.  
 -- grossa Mart.  
 -- incana L.  
 -- longifolia L.  
 -- maritima L.  
 -- persicifolia Link.  
 -- Poanae Gouan.  
 -- ramosa Kostel.  
 -- spicata L.  
 Vesicaria grandiflora Hook.  
 -- gracilis Hook.  
 -- utriculata Lam.  
 Vicia articulata W.  
 -- atropurpurea Desf.  
 -- bengalensis L.  
 -- dumetorum L.  
 -- globosa Retz.  
 -- graminea Sm.  
 -- grandiflora L.  
 -- hirta Balb.  
 -- lutea L.  
 -- Michauxii W.  
 -- nodosa Fisch.  
 -- stricta L.  
 -- tenuifolia L.  
 Viola canadensis L.  
 -- montana L.  
 -- Patrinii DC.  
 -- prionanthe Bunge.  
 Vitis Labrusca L.  
 Wigandia urens Don.  
 Xanthium spinosum L.  
 -- Strumarium L.  
 Xeranthemum annuum L.  
 -- erectum Presl.  
 -- inapertum W.  
 Ximenesia oncelioides Cav.  
 Zacyntia verrucosa Gaertn.  
 Zea Mays L.  
 -- var. praecox.

**BERGSMA,**  
 Bot. Prof. et Horti Praef.