



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452706>

WW 1507

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1843.

- Acacia paradoxa DC.
- Acaena ovalifolia R. et P.
 - sanguisorba Vahl.
- Acer Negundo L.
- platanoides L.
- Achillea abrotanifolia L.
 - Gerberi W.
- Achirophorus Balbisi Horn.
- Achyraea mollis C. Schauer.
- Aconitum Anthora L.
 - bathatom Patr.
 - Lycotomum L.
 - Napellus L.
 - orientale Mill.
 - Storkianum Robb.
- Actaea racemosa L.
- Adenocarpus foliosus DC.
- Adenophyllum coccineum Pers.
- Aegilops ovata L.
 - squarrosa L.
- Aerva brachiata Mart.
 - lanata Juss.
 - pubescens Mart.
- Agrostis effusa Spr.
- Ajuga pyramidalis L.
- Albuea longifolia Fisch.
- Allium albidum Fisch.
 - angulosum L.
 - arenarium L.
 - cepaeforme Don.
 - ciliatum Cyril.
 - glaucum Schrad.
 - globosum M. B.
 - italicum Hort.
 - magicum L.
 - obliquum L.
 - odorum L.
 - paniculatum L.
 - Porrum L.
 - vineale L.
- Alnus cordifolia Tenor.
- serrata Willd.
- Alonsoa urticifolia Steud.
- Alstroemeria versicolor R. et P.
- Alteranthera ficoides R. Br.
- Alyssum calycinum L.
 - hirsutum M. B.
 - miranthum F. et M.
 - micropetalum Fisch.
 - montanum L.
 - tortuosum W. et K.
- Amaranthus Blitum L.
 - bullatus Bess.
 - caudatus L.
 - hypochondriacus L.
 - leucanthemus Horn.
 - paniculatus L.
 - pendulus Hort.
 - retroflexus L.
 - rhomboides R. Br.
 - sanguineus L.
 - speciosus Don.
 - tenuifolius W.
 - tricolor L.
 - tritatus L.
- Ammobium alatum R. Br.
- Amethystea coccinea L.
- Amsinckia intermedia F. et M.
- Anacyclus pulcher Bess.
- radiatus L.
- Anagallis indica Hornsch.
- Anemone Hudsoniana Rich.
 - pennsylvanica L.
 - virginica L.
- Anethum graveolens L.
- Anomathes cruenta Lindl.
- Anthemis altissima L.
 - sibirica L.
 - incrasata Loisl.
 - maritima L.
 - retusa Delil.
 - tinctoria L.
- Anthyllis polycephala Desf.
- Vulnaria L.
- Anychia dichotoma Mx.
- Aotus villosa Sm.
- Aquilegia glandulosa Fisch.
- Arabis borealis Andr.
 - brassicaeformis Wall.
 - ciliata R. B.
 - hirsuta Scop.
 - pumila Wulf.
 - sagittata DC.
 - steopetala W.
 - verna R. Br.
- Arachys hypogaea L.
- Arenaria glandulosa Jacq.
- Argemone mexicana L.
- Armeria dianthoides Horn.
 - latifolia W.
- Arnica montana L.
- Arthropodium cirrhatum R. Br.
 - pendulum Spr.
- Asclepias amoena L.
 - curassavica L.
 - car. A. albo.
 - incarnata L.
 - nivea L.
 - obtusifolia Mx.
 - syriaca L.
- Asphodelus elavatus Roxb.
- Astragalus alopecuroides L.
 - sesamium L.
- Atriplex sibirica L.
- Aulacospermum cuneatum Ledeb.
- Avena brevis Roth.
 - fatua L.
 - orientalis Schreb.
 - pennsylvanica L.
 - pilosa M. B.
 - sativa L. var. sem. nigr.
 - strigosa Schreb.
- Axyrus amaranthoides L.
- Baecharis glutinosa Pers.
- Baeria chrysotoma Fisch.
- Balsamita ageratifolia Desf.
 - cana Kost.
- Barbarea vulgaris R. Br.
- Barkhausia alpina DC.
 - foetida DC.
 - rubra Moench.
 - scariosa Rehb.
- Basella indica L.
 - racemosa Jacq.
- Batatas heterophylla G. Don.
- Begonia cucullata W.
- Berberis provincialis Andib.
- Bidens chrysanthemoides Mx.
 - purpurea DC.
 - tripartita L.
- Biscutella auriculata L.
 - ciliata DC.
- Biscutella Columnae Tenor.
 - lyrata L.
- Biserrula Pelecinus L.
- Blitum bonus Henricus C. A. M.
 - chenopodioides Lam.
 - virgatum L.
- Bocconia frutescens L.
- Bonjonia hirsuta Rehb.
- Borago officinalis L.
- Bosivva rufa R. Br.
- Brassica mesopotamica Bb.
- Bromus mollissimus Ledeb.
 - secalinus L.
 - vulgensis Spr.
- Browallia demissa L.
- Bulbine annua W.
- Bunias orientalis L.
- Bunium peucedanoides M. B.
- Bupleurum angulosum L.
 - nervosum Trev.
- Caecile americanum Nutt.
- Calamintha umbrosa Rehb.
 - compressa Schrad.
 - discolor Schrad.
 - paniculata DC.
- Calandrinia Andrewsii Don.
- compressa Schrad.
- discolor Schrad.
- paniculata DC.
- Calendula aegyptiaca Desf.
 - aragonica Fisch.
 - javanica L.
 - Asterias F. et M.
 - cristata Cuss.
 - dentifolia Schousb.
 - gracilis DC.
 - incana W.
 - muricata Kost.
 - officinalis L.
 - rostrata Kost.
 - snuta L.
 - suffruticosa Vahl.
- Campanula bononiensis L.
 - grandis Fisch.
 - lingulata Kt.
 - nanerosa DC.
 - peregrina L.
 - spiculoides L.
 - speciosa Four.
 - Drachelum L.
 - tubulosa Lam.
- Canna brasiliensis Rosc.
 - coccinea Ait.
 - edulis Ker.
 - flaccida Rosc.
 - nepalensis Wall.
 - occidentalis Rosc.
 - paniculata R. et P.
 - patens Rosc.
- Capsicum angulosum Mill.
 - coralliforme W.
 - cordifolium Mill.
 - grossum L.
 - longum DC.
 - olivaceiforme Mill.
 - pomiferum Mart.
 - sinense Jacq.
 - testiculatum L.
- Cardiospermum Halicacabum L.
- Carduus arabicus Jacq.
 - dedoratus L.
 - hystrix C. A. M.
- Carlina acanthifolia All.
- Carum Bulboastanum Koch.
- Carex fasciculata W.
- Carthamus tinctoria L.
- Catananche coerulea L.
 - bicolor Hort.
 - lutea L.
- Ceanothus americana L.
- Celosia argentea L.
- Celsia sublanata Jacq.
- Centaura Adami W.
 - Bibersteinii DC.
 - calcephala W.
 - dealbata W.
 - ferox Desf.
 - macrophylla W.
 - ruthenica Lam.
- Cephalaria alpina R. et S.
 - centauroides R. et S.
 - procerata L.
- Cerinthe major L.
 - minor L.
- Chaerophyllum tomentosum Poir.
- Chamaepeuce diacantha DC.
- Chelone glabra L.
- Chenopodium aristatum L.
 - Quinoa W.
 - serotinum L.
 - virgatum Thunb.
 - vulvaria L.
- Chonispora tenella DC.
- Chrysanthemum carinatum Schousb.
 - coronarium L.
 - Aconiculaceum Steud.
 - segutum L.
 - tanacetifolium W.
- Chrysurus ciliatus Beauv.
- Cirsium ciliatum MB.
 - giganteum Spr.
 - lilaceum Kost.
 - obvallatum MB.
- Cistus monspeliensis L.
 - vulgaris Spach.
- Cladanthus prolifera DC.
- Clarkia rhomboidea Dougl.
- Clematis angustifolia Jacq.
 - orientalis L.
- Cleome dodecandra L.
 - graveolens Rafn.
 - muricata Schrad.
 - spinosa L.
 - viscosa L.
- Clypeola Jonthaspi L.
- Cnecorum tricoecum L.
- Cnicus benedictus Gaertn.
- Cochlearia officinalis L.
- Coix Lacryma L.
- Colchicum autumnale L.
- Collinsia bicolor Benth.
 - parviflora R. Br.
- Collomia coccinea Lehm.
 - gracilis Dougl.
 - linearis Nutt.
 - micrantha Wendl.
- Colocasia odorata Schott.
- Commelina clandestina Mart.
 - erecta L.
 - fasciculata R. et P.
 - Karwinskii Mart.
 - stricta Desf.
 - variabilis Schum.
- Convolvulus Berarlii B. Reg.
 - Boerhaavii Spr.
 - bonariensis Cav.
 - farinosus L.
 - Scammonia L.
- Corispermum Maxhalla Stey.
 - Redovyskii Fisch.
- Coriandrum sativum L.
- Cornus canadensis L.
- Coronilla praeumbens.
- Cosmos bipinnatus Car.
- Colostemum laxiflorum Jacq.
 - microphylla Wall.
 - vulgaris Lindl.
- Crotalaria americana Hornem.
 - latifolia Dalb.
 - rigida Kth.
 - sibirica L.
- Crotalaria herbacea Schweig.
 - incana L.
 - purpurascens Lam.
 - villosa Thunb.
 - sagittalis L.
- Cruceianella hispida Mill.
 - patula L.
- Cucubalus bacciferus L.
- Cucurbita Melopepo L.
- Cynanchum fuscatum Link.
- Cynoglossum canescens W.
 - Dioscoridis Vill.
 - officinalis L.
- Cyperus aculeatus L.
 - Kyllingoides Vahl.
- Cytisus hirsutus L.
 - nigricans L.
- Dahlia Merckii Lehm.
- Dalea Lagopus W.
- Datura ceratocaulis Jacq.
 - fastuosa L.
 - vulgaris Spach.
 - gyanquensis H. et B.
 - laevis L. H.
 - quercifolia H. et B.
 - Stramonium L.
 - Tatula L.
- Delphinium Consolida L.
 - dissectum Kost.
 - formosum Tausch.
 - hybridum Stepl.
 - intermedium Ait.
 - pyramidale Kost.
 - tricornue Mx.
 - triste Fisch.
 - villosum Stev.
- Desmanthus virgatus W.
- Dianthus Arostii Presl.
 - chinensis L.
 - tubinus Flora.
 - giganteus d'Urcil.
 - plumarius Lam.
 - profler L.
 - punctatus Spr.
 - purpureus Lam.
 - sylvestris Wulf.
 - versicolor Fisch.
- Digitalis ferruginea L.
- fuscescens Jacq.
- peltandra Jacq.
- tomENTOSA Link.
- Diospyros Lotus L.

Dipsacus fullonum Mill.
 Dolichos aurea H. Behn.
 — Soja L.
 Dorychium hirsutum Sering.
 Dracocephalum Moldavica L.
 Echinospermum leiocarpum F. et M.
 Echinum fastuosum Jacq.
 — orientale L.
 Elsholtzia cristata L.
 Elynius arenarius L.
 — caput Medusae L.
 Emex spinosa Chamb.
 Emilia sonchifolia DC.
 Enderpatera aspera DC.
 — Dioscoridis DC.
 Epilobium coloratum Mhlbg.
 Eragrostis abyssinica Link.
 — mexicana Link.
 — Purshii Schrad.
 Erigeron elongatum Ledeb.
 Erinus alpinus L.
 Erodium pulverulentum W.
 — Salsmanni Delil.
 Eruea vesicaria Cav.
 Erueastrum Pollichii Koch.
 Eryum Camelorum Spr.
 — Lens L.
 — nigricans MB.
 Eryngium alpinum L.
 — Bourgati Gouan.
 — dilatatum Lam.
 Erysimum cuspidatum DC.
 — hieracifolium L.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perovskianum F. et M.
 — strictum Gaertn.
 Euphorbia cyathophora Jacq.
 — gonulata Orteg.
 — literata L.
 — maculata L.
 Eutoca Wrangeliana F. et M.
 Farsetia clypeata R. Br.
 Fedia Cornucopiae Vahl.
 Flaveria repanda Lag.
 Fraxinus chinensis Roxb.
 Fuchsia coccinea L.
 Fuchsia ovata Spr.
 — Sieboldiana Lodd.
 Gaillardia Drummondii DC.
 — lanceolata Mx.
 — pulchella Foug.
 Galactites tomentosa Moench.
 Galatella punctata DC.
 Galium minimum R. et S.
 Gardella Nigellastrum L.
 Gaudinia fragilis Beauv.
 Genista procumbens W. et K.
 — tinctoria L.
 — virgata DC.
 Gentiana cruciata L.
 Geranium affine Ledeb.
 — columbinum L.
 — dissectum L.
 — laetum Ledeb.
 — lanuginosum Lam.
 — Londesii Fisch.
 — platipetalum F. M.
 — pratense L.
 — sibiricum L.
 — Wlassowianum Fisch.
 Geum chilense Balb.
 — coccineum Sib.
 — intermedium W.
 — sudeticum Fisch.
 Gilia achilleaefolia Benth.
 — androsacea Steud.
 — capitata Dougl.
 — geminiflora Hook.
 — laciniosa R. et P.
 Gladiolus natalensis Reinw.
 Glaucium bicolor Benth.
 — maculatum H. Monsp.
 Gnaphalium albicans Sav.
 Comprehens globosa L.
 Goodia lotifolia Salisb.
 Gossypium arboreum L.
 Gypsophila perfoliata L.
 — repens L.
 Hablitzia tannoides MB.
 Hebenstreitia dentata Thunb.
 — erinoides Thunb.
 Hedypnois arenaria DC.
 — caspica H. Hafn.
 — persica Fisch.

Hedysarum caucasicum MB.
 — coronarium L.
 Helianthemum glutinosum Pers.
 — guttatum Mill.
 — laevipes Pers.
 — mutabile Pers.
 — rhodanthum Dun.
 Helichrysum bracteatum W.
 — fulgidum W.
 Heliophila amplexicaulis L.
 Heliotropium europaeum L.
 — indicum L.
 Helminthia echioides W.
 Heracleum dissectum Ledeb.
 — lanatum Mx.
 — sibiricum L.
 Hesperis fragans Fisch.
 — matronalis L.
 — nivea Baumg.
 Heuchera americana L.
 — divaricata Fisch.
 Hibiscus Abelmoschus L.
 — cannabinus L.
 — esculentus L.
 — Humboldtii Mart.
 — lavateroides Moric.
 — Manihot L.
 — palmatus Cav.
 — pruriens Roxb.
 — speciosus Arn.
 — tetraphyllus Roxb.
 — Trionum L.
 Hieracium alpinum L.
 — amplexicaule L.
 — crassifolium Bernh.
 — dentatum Hopp.
 — grandiflorum All.
 — Ledebourii Troel.
 — Ottonianum.
 — speciosum Horn.
 — villosum L.
 Hohenbergia strobilacea Schult. fil.
 Hoitzia linearis L.
 Hordeum distichon L.
 — hexastichum L.
 — vulgare L. var. sem. nigr.
 — Zeocriton L.
 Hymonoxis californica Hook.
 Hyoscyamus canariensis Ker.
 — pusillus L.
 Hypocoum procumbens L.
 Hypochaeris arachnoidea Poir.
 Iberis contracta Pers.
 — divaricata Tausch.
 — pubescens W.
 — umbellata L.
 — virginica F. et M.
 Hex laurifolia Nutt.
 Impatiens Balsamina L.
 — glandulifera Lindl.
 — leptoceras Wall.
 — tricolor Lindl.
 — var. albiflora.
 Imperatoria Ostrutum L.
 Indigofera Anil L.
 — australis W.
 Inula Helenium L.
 Intybellia purpurea DC.
 Ipomaea maritima R. Br.
 — mutabilis Ker.
 — Nil Pers.
 — pendula R. Br.
 — peltata Chois.
 — sibirica Jacq.
 — solanifolia L.
 — superba Colla.
 — triloba L.
 Iris brachicarpus Fisch.
 — Goldenstaedtii MB.
 — ruthenica Ker.
 — sibirica W.
 Isatis dasycarpa Ledeb.
 — tinctoria L.
 Kalbfusia Mulleri Schulz.
 — Salzmanni Schulz.
 Kaulfussia amelioles Nees.
 Kennedyya apetala Lodd.
 — prostrata R. Br.
 — sericea Cunningham.
 Kentrophyllum tauricum F. et M.
 Kitabelia vitifolia W.
 Knautia proposita L.
 Kruberia leptophylla Hoffm.
 Lactuca perennis L.

Lagunea lobata W.
 Lastenia glaberrima DC.
 Lathyrus amphicarpos L.
 — Aphaca L.
 — articulatus L.
 — californicus Don.
 — Cicera L.
 — Clymenum L.
 — inconspicuus L.
 — incurvus W.
 — lusitanicus Mart.
 — odoratus L.
 — purpureus Desf.
 — tingitanus L.
 — tomentosus Lam.
 Lavandula dentata L.
 — multifida L.
 — pubescens Decaisn.
 Lavatera arborea L.
 — maritima Gouan.
 — punctata All.
 — trimestris L.
 Leontodon hispidus L.
 Lepidium incisum Roth.
 Leucas indica R. Br.
 Leucantheum vulgare Lam.
 Leucaeria senecioides Hook.
 Lepturus incurvatus Trin.
 Levisticum officinale Koch.
 Leycesteria formosa Wall.
 Libanotis condensata F. et M.
 Ligusticum alatum Spr.
 Liliun pomponicum L.
 Linaria albibrons Spr.
 — delphinoides Cav.
 — glauca W.
 — juncea DC.
 — minor Desf.
 — Perceii Cav.
 — purpurea Mill.
 — spartea Hoffm.
 — supina Desf.
 — triphylla W.
 — tristis Mill.
 — versicolor Moench.
 Linum alpinum L.
 — gallicum L.
 — grandiflorum Desf.
 — monogynum Forst.
 — punctatum Presl.
 Lippia purpurea Jacq.
 Lithospermum arvense L.
 Loasa acerifolia Juss.
 — bryoniaefolia Schrad.
 — lateritia Gill.
 Lobelia fenestralis Cav.
 — inflata L.
 — syphilitica L.
 Lonas inodora Gaertn.
 Lopezia coronata Andr.
 Lophanthus chinensis Benth.
 — rugosus Fisch.
 Lophospermum erubescens Don.
 Lotus edulis L.
 — varians Desv.
 Lupinus flexuosus Dougl.
 — luteus L.
 — nanus Benth.
 — pilosus L.
 — pulchellus Sweet.
 — succulentus Benth.
 Lychnis coronaria Desr.
 — fulgens Fisch.
 — Githago Scop.
 — inclusa Lehmann.
 — laeta Ait.
 Lycopersicum cerasiforme Dun.
 — esculentum Mill.
 Madaria elegans DC.
 Madia sativa Molin.
 — stellata F. et M.
 — viscosa Cav.
 Malcomia chia BC.
 — maritima R. Br.
 Malva Alcea L.
 — balsamica Jacq.
 — bryonifolia L.
 — crispa L.
 — fastigiata Cav.
 — flexuosa Hornem.
 — grossulariaefolia Cav.
 — mauritanica Spr.
 — moschata L.
 — pulchella Bb.

Malva tomentosa L.
 Marica coelestis Lehm.
 Matricaria nigellaefolia DC.
 — pusilla W.
 Matthiola fenestralis R. Br.
 — parviflora R. Br.
 — patens Presl.
 — tricuspidata R. Br.
 Medicago aculeata W.
 — apiculata W.
 — ciliaris W.
 — elegans Jacq.
 — minima Lam.
 — Murex W.
 — uncinata W.
 Melanthera hastata Mx.
 Melilotus mauritanica W.
 — rugulosa W.
 Mentzelia Bartonia Steud.
 Mesembreanthemum capitatum Haw.
 Meum athamanticum Jacq.
 Mimosa pudica L.
 Mimulus guttatus DC.
 — lutea L.
 — moschatus Dougl.
 — ringens L.
 — roseus Lindl.
 Mirabilis Jalappa L.
 Momordica Elaterium L.
 Monolepis trifida Schrad.
 Morea setacea Ker.
 Moscharia pinnatifida R. et P.
 Mühlenbergia capillaris Trin.
 Myagrum perfoliatum L.
 Narthecium ossifragum Hud.
 Nemesia chamaedrifolia Vent.
 Nemophila aurita Lindl.
 Nepeta Malibatricaria L.
 — nuda L.
 Neslia paniculata Desv.
 Nicotiana angustifolia R. et P.
 — dilatata Link.
 — fragans Bernh.
 — frutescens L.
 — macrophylla Spr.
 — noctiflora Hook.
 — rustica L.
 — sanguinea L. et O.
 — sinensis Fisch.
 — virginica Agard.
 Nigella arvensis L.
 — damascena Lindl.
 Nolana paradoxica Lindl.
 — prostrata L.
 Notobasis syriacus Cass.
 Ocimum Basilicum var. bullatum Lam.
 — gratisimum L.
 Oenanthe pimpinelloides L.
 Oenothera dentata Cav.
 — rhizocarpa Spr.
 — rosea alba Bernh.
 Omphaloides linifolia Moench.
 Onobrychis caput galli Lam.
 — crista galli Lam.
 Ononis alopecuroides L.
 — biflora Desf.
 — geminiflora Lag.
 — mitissima L.
 — Sieberi Bess.
 Onosma rigida Ledeb.
 Oporinia autumnalis Don.
 Ornithogalum pyrenaicum L.
 Ornithopus scorpioides L.
 Orobanchus angustifolius L.
 — atropurpureus Desf.
 — lathyroides L.
 Oryza sativa L. β mutica.
 Ostrya vulgaris Willd.
 Oxytropis sordida W.
 Paeonia anomala L.
 — humilis Retz.
 — microcarpa Salm.
 Panicum aurantiacum H. Desv.
 — eriogonum Schrad.
 — erythrospermum Horn.
 — flavidum Retz.
 — proliferum Lam.
 — verticillatum L.
 — viride L.
 Papaver bracteatum Lindl.
 — floribundum Desf.
 — garipeinum Burch.
 — somniferum L.
 — β album.

Paspalum elegans Flug.
 — stoloniferum Bosc.
 Parthenium integrifolium L.
 Passiflora alba Link.
 — foetida L.
 Pentapetes phoenicea L.
 Pentastemon Cobaea Nutt.
 — confertum Dougl.
 — gentianoides Poir.
 — hirsutum W.
 — gracile Nutt.
 — procerum Grah.
 — roseum Don.
 Peperomia pullicuda Kth.
 Perilla ocemoides L.
 Petunia parviflora Juss.
 — violacea Hook.
 Phacelia circinata Jacq.
 — tanacetifolia Benth.
 Phalaris angusta Nees.
 — nodosa L.
 — paradoxa L.
 Phaseolus tunkinsensis Lour.
 — multiflorus Lam.
 — nanus L.
 — tumidus Sav.
 Philibertia gracilis D. Don.
 Phlomis agraria Ledeb.
 — tuberosa L.
 Phyllis Nobla L.
 Phyllobolium chinense Fisch.
 Physalis flexuosa L.
 — somnifera L.
 Phyteuma canescens W. et K.
 Picridium tingitanum Desf.
 Pictis hieracoides L.
 — laevis Meyer.
 — Sprangeriana Chaix.
 — strigosa M. B.
 Pimpinella magna L.
 — Saxifraga L.
 Pinardia anisoccephala Cass.
 — Roxburgii Less.
 Pisum maritimum L.
 — sibiricum Mart.
 — thebaicum W.
 Plantago californica Benth.
 — Durvillei Delil.
 — pumila L.
 — serpentina Lam.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Plumbago zeylanica L.
 Ploa rigida L.
 Podospermum calcitrapifolium DC.
 Polemonium mexicanum Cerv.
 — pulchellum Bunge.
 Polygonum elegans Tenor.
 Porophyllum ellipticum Cass.
 Potentilla atrosanguinea Don.
 — canescens Bess.
 — chrysantha Trev.
 — confertiflora Torr.
 — depressa Kost.
 — formosa Don.
 — geoides M. B.
 — gracilis Dougl.
 — Hippiana Lehm.
 — hirta L.
 — incisa Desf.
 — mollissima Lehm.
 — multifida W.
 — norvegica L.
 — obscura W.
 — pennsylvanica L.
 — pulcherrima Lehm.
 — Siemensi Lehm.
 — simplex Mx.
 — strigosa Poll.
 — sulphurea Lam.
 — taurica W.
 — viscosa Don.
 Poterium verrucosum Ehrh.
 Primula tralensis Fisch.
 — verticillata Forsk.
 Prunella aequinoctialis H. et B.
 Prunus semperlorens Ehrh.
 Psadia glutinosa Jacq.
 Psoralea bituminosa L.
 Pterocarpus indicus W.
 Phalaris odora Rehb.
 Pyrethrum corymbosum W.
 Pyrus spectabilis Ait.
 — sphaerocarpa Wendr.
 Ranunculus caucasicus MB.

Ranunculus millefoliatus Vahl.
 — multifidus Pursh.
 — muricatus L.
 — pedatus W. et K.
 — Schraderianus F. et M.
 — Thomassii Tenor.
 Reseda luteola L.
 Rhaponticum atriplicifolium DC.
 — canariense DC.
 — radiatum C. A. M.
 Rheum australe Don.
 — compactum L.
 — crassinervium Mart.
 — hybridum Ait.
 — palmatum L.
 — Rhaponticum L.
 — undulatum L.
 Rhinanthus major Ehrh.
 Ribes aureum Pursh.
 — divaricatum Dougl.
 — opulifolium Host.
 Ricinus africanus Mill.
 — communis L.
 — inermis Jacq.
 — leucocarpus H. Bologn.
 — viridis W.
 Riedelia corchorifolia DC.
 Ruizia variabilis W.
 Rumex crispus L.
 — flexuosus Forst.
 — glomeratus Schreb.
 — obtusifolius L.
 — Patientia L.
 — pulcher L.
 — purpureus Poir.
 — sanguineus L.
 — vesicarius L.
 Ruscus racemosus L.
 Ruta angustifolia Pers.
 — divaricata Tenor.
 — montana L.
 Salpiglossis Barkleyana Penny.
 — sinuata R. et P.
 Salsola erubescens Schrad.
 — Kali L.
 — rosacea L.
 — Tragus L.
 Salvia acaulis Rottl.
 — acetabulosa L.
 — aethiops L.
 — amarissima Orteg.
 — argentea L.
 — atlantica Pers.
 — austriaca L.
 — bullata Schaub.
 — collina H. et B.
 — pomifera L.

Salvia pratensis L.
 — Sclaraea L.
 — Spielmanni Scop.
 — Tenorii Schrank.
 Sambucus nigra L. var. fruct. alb.
 Sanguisorba alpina Bunge.
 Santolina Chamaecyparissus L.
 Saponaria cerastioides C. A. M.
 — ocimoides L.
 Saracha viscosa Schrad.
 Saxifraga Cotyledon L.
 Scabiosa caucasica MB.
 — lucida Aill.
 — palaestina L.
 — stellata L.
 Scandix brachycarpa Guss.
 — persica Mart.
 Schizanthus pinnatus R. et P.
 — retusus Hook.
 Schoberia maritima Meyer.
 Scilla nutans Sm.
 Scolimus maculatus L.
 Scorpiurus muricata L.
 — sulcata L.
 — vermiculata L.
 Scorzonera rumicifolia W.
 Scrophularia betonicaefolia L.
 — canina L.
 — nodosa L.
 — Scopolii Hoppe.
 — vernalis L.
 Scutellaria lateriflora L.
 Securigera Coronilla DC.
 Sedum Cepaea L.
 — Fabaria Koch.
 Selinum Carvifolia L.
 Sempervivum glutinosum Ait.
 — montanum L.
 Senecio Doria L.
 — elegans L.
 — liliacinus Link.
 — maritimus L. fil.
 — triflorus L.
 Serratula centauroides L.
 — tinctoria L.
 Sesbania aculeata Pers.
 Seseli gummiferum Sm.
 — montanum DC.
 Sherardia arvensis L.
 Sicyos angulata L.
 Sida Abutilon L.
 — acerifolia Cav.
 — hastata W.
 — mollis Orteg.
 — repanda Roth.
 — rhombifolia L.

Sida triloba Thunb.
 — ulmifolia Cav.
 — urens L.
 Sideritis canariensis L.
 — hirsuta L.
 — lanata L.
 Siegesbeckia orientalis L.
 Silene amoena L.
 — Armeria L.
 — Behen L.
 — longifolia Benth.
 — cuneata Hort.
 — Scoparia Pall.
 Stevia glandulosa Schlcht.
 Succovia balearica DC.
 Sutherlandia frutescens R. Br.
 Symphyandra pendula A. DC.
 Tagetes erecta L.
 — punctata Sess.
 — signata Barthl.
 Teesdalia petraea Rchb.
 Tetragonia cristallina Herit.
 — echinata Ait.
 — expansa Ait.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 Teucrium Ardaini L.
 — betonicum Herit.
 — Botrys L.
 — chamaedrys L.
 — flavum L.
 Thalictrum aquilegifolium L.
 — cuspidatum Kost.
 — falcatum Kost.
 — flavum L.
 — glaucescens DC.
 — medium Jacq.
 — minus L.
 — parviflorum Kost.
 Tolpis barbata Gaertn.
 — umbellata Balb.
 Tordylium syriacum L.
 Tournefortia mutabilis Vent.
 Trachelium coeruleum L.
 Tradescantia subaspera Ker.
 Tragopogon livescens Bess.
 — major Jacq.
 — mutabilis Jacq.
 Trifolium alexandrinum L.
 — echinatum MB.
 — incarnatum L.
 — phleoides Pourr.
 — striatum L.
 — vesiculosum Sav.
 Trisetum airoides R. et S.
 Triticum amyleum Ser.
 — Cevallos Lagas.

Sorghum cafferorum Beauv.
 — cernuum W.
 — saccharatum Moench.
 Specularia hybrida F. et M.
 — perfoliata DC.
 Spermacoce tenuior L.
 Stachytarpheta angustifolia Vahl.
 Stachys circinnata Herit.
 — densiflora Benth.
 — lanata Jacq.
 — longifolia Benth.
 — cuneata Hort.
 — Scoparia Pall.
 Stevia glandulosa Schlcht.
 Succovia balearica DC.
 Sutherlandia frutescens R. Br.
 Symphyandra pendula A. DC.
 Tagetes erecta L.
 — punctata Sess.
 — signata Barthl.
 Teesdalia petraea Rchb.
 Tetragonia cristallina Herit.
 — echinata Ait.
 — expansa Ait.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 Teucrium Ardaini L.
 — betonicum Herit.
 — Botrys L.
 — chamaedrys L.
 — flavum L.
 Thalictrum aquilegifolium L.
 — cuspidatum Kost.
 — falcatum Kost.
 — flavum L.
 — glaucescens DC.
 — medium Jacq.
 — minus L.
 — parviflorum Kost.
 Tolpis barbata Gaertn.
 — umbellata Balb.
 Tordylium syriacum L.
 Tournefortia mutabilis Vent.
 Trachelium coeruleum L.
 Tradescantia subaspera Ker.
 Tragopogon livescens Bess.
 — major Jacq.
 — mutabilis Jacq.
 Trifolium alexandrinum L.
 — echinatum MB.
 — incarnatum L.
 — phleoides Pourr.
 — striatum L.
 — vesiculosum Sav.
 Trisetum airoides R. et S.
 Triticum amyleum Ser.
 — Cevallos Lagas.

Triticum hispanicum Viv.
 — monococcum L.
 — polonicum L.
 — rigidum Schrad.
 — Spelta L.
 — sylvatum Moench.
 — turgidum L.
 Tropaeolum majus L.
 — minus L.
 — pentaphyllum Lam.
 Turnera cuneiformis Juss.
 Tweedia coerulea G. Don.
 Ulex europaeus L.
 Urena sinuata L.
 Uropetalum serotinum Ker.
 Urospermum picroides Desf.
 Vaccinium amoenum Ait.
 Valerianella coronata Dufur.
 — gracilis C. A. M.
 Vella annua L.
 Verbascum Blattaria L.
 — bracteatum Presl.
 — Lagurus Fisch.
 — ovalifolium Don.
 — ovatum Schrad.
 — repandum W.
 — spectabile MB.
 Verbena Aubletia L.
 Vesicaria utriculata Lam.
 Vicia atropurpurea Desf.
 — dumetorum L.
 — globosa Retz.
 — graminea Sm.
 — grandiflora L.
 — hirta Balb.
 — lutea L.
 — Michauxii W.
 — nodosa Fisch.
 — stricta L.
 — pseudo-Orobus Fisch.
 — tricolor Seb. et Maur.
 Vilmorinia multiflora DC.
 Xanthium spinosum L.
 Xeranthemum annuum L.
 — erectum Presl.
 — inapertum W.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zacyntia verrucosa Gaertn.
 Zea Mays L. var. cryptosperma.
 Zinnia elegans Jacq.
 — hybrida R. et P.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — revoluta Cav.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andr.

BERGSMA,

Bot. Prof. et Horti Praef.

