



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452836>

WVJ 1507

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1844.

Acacia paradoxa DC.
 Acaena ovalifolia R. et P.
 — sanguisorbia Vahl.
 Acanthospermum humile DC.
 Acer Negundo L.
 — pennsylvanicum L.
 — platanoides L.
 Achillea abrotanifolia L.
 — Gerheri W.
 — lanata Spr.
 — micrantha H.
 Achimenes pedunculata.
 Achirophorus Balbisii Horn.
 Achyrachona mollis C. Schauer.
 Achyrocline laccida DC.
 Aconitum Anthora L.
 — barbatum Patr.
 — elatum Mejer.
 — Lycotomum L.
 — Napella L.
 — orientale Mill.
 — Stoeckianum Rehb.
 Actaea racemosa L.
 Acrocephalus capitatus Benth.
 Adenocarpus foliosus DC.
 Adenophora Lamarckii Fisch.
 — Hillebrandii Ledeb.
 Adenophyllum coccineum Pers.
 Aegilops ovata L.
 — squarrosa L.
 Aerva brachiata Mart.
 — lanata Juss.
 — pubescens Mart.
 Ageratum conyzoides L.
 Agrostis effusa Spr.
 Ajuga pyramidifolia L.
 Albersia oleracea Kunth.
 Albuca longifolia Fisch.
 Alfredua cernua Cass.
 Allium abdidium Fisch.
 — angulosum L.
 — arenarium L.
 — cepaeforme Don.
 — ciliatum Cyril.
 — fallax Schult.
 — glaucum Schrad.
 — globosum M. B.
 — italicum Hort.
 — magicum L.
 — obliquum L.
 — odorum L.
 — paniculatum L.
 — Porrum L.
 — sphaerocephalum L.
 — ursinum L.
 — vineale L.
 Alnus cordifolia Tenor.
 — serrulata Willd.
 Aloë linguiformis DC.
 — obscura Mill.
 Alonsoa urticifolia Steud.
 Alstroemeria oculata Lodd.
 — versicolor R. et P.
 Alternanthera ficoidea R. Br.
 Althaea rosea Cav.
 Alyssum calycinum L.
 — gemmense L.
 — hirsutum M. B.
 — micranthum F. et M.
 — micropetalum Fisch.
 — montanum L.

Alyssum tortuosum W. et K.
 Amaranthus Blitum L.
 — bullatus Bess.
 — caudatus L.
 — hypochondriacus L.
 — nepalensis Horn.
 — paniculatus L.
 — pendulus Hort.
 — purpurascens Otto.
 — retroflexus L.
 — rhombus R. Br.
 — sanguineus L.
 — speciosus Don.
 — tenuifolius W.
 — tricolor L.
 — triste L.
 Amethystea coerulea L.
 Ammobium alatum R. Br.
 Amsinckia intermedia F. et M.
 Anacyclus pulcher Bess.
 — radiatus Loisl.
 Anagallis coerulea All.
 — collina Andr.
 — indica Horusch.
 Anastatica hierochontica L.
 Anemone alba Juss.
 — Hudsoniana Rich.
 — pensylvanica L.
 — virginica L.
 Anethum graveolens L.
 Anomatheca cruenta Lind.
 Anthemis altissima L.
 — var. sibirica.
 — incrassata Loisl.
 — maritima L.
 — retusa Delil.
 — tinctoria L.
 Anthericum Liliago L.
 Anthyllis polyccephala Desf.
 — Vulneraria L.
 Antirrhinum majus L.
 — var. quadricolor.
 Anychia dichotoma Mx.
 Aotus villosa Sm.
 Aphodelus microcarpus Vir.
 — ramosus L.
 Aquilegia glandulosa Fisch.
 — formosa Fisch.
 — hybrida Sims.
 — Sternbergii Rehb.
 — vulgaris L.
 Arabis alpina L.
 — borealis Andr.
 — brassicaeformis Wall.
 — coerulea Wulf.
 — ciliata R. B.
 — Hallerii L.
 — hirsuta Scop.
 — procurrens W. et K.
 — pumila Wulf.
 — sagittata DC.
 — stenopetala W.
 — verna R. Br.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Ardisia crenulata Vent.
 Arenaria glandulosa Jacq.
 Argemone grandiflora Sw.
 — mexicana L.
 Armeria dianthoides Horn.
 — latifolia W.
 Arnica montana L.

Artanema fimbriatum Don.
 Artemisia arborescens L.
 Arthropodium cirrhatum R. Br.
 — pentulium Spr.
 Arum italicum Mill.
 Asclepias amoena L.
 — incarnata L.
 — nivea L.
 — obtusifolia Mx.
 — syriaca L.
 Asphodelus clavatus Roxb.
 Aster cordifolius L.
 Astragalus alopecuroides L.
 — asper Jacq.
 — odoratus Lam.
 — sesameus L.
 Athamanta maculonica Spr.
 Atriplex sibirica L.
 Aulacospermum cuneatum Ledeb.
 Avena brevis Roth.
 — fatua L.
 — orientalis Schreb.
 — pensylvanica L.
 — pilosa M. B.
 — sativa L. var. sem. nigr.
 — strigosa Schreb.
 Axyrus amarantoides L.
 Baeria chrysothoma Fisch.
 Balsamita ageratifolia Desf.
 — cana Kost.
 Barbarea vulgaris R. Br.
 Barkhausia foetida DC.
 — rubra Moench.
 — scariosa Rehb.
 Basella lucida L.
 — racemosa Jacq.
 Batatas heterophylla G. Don.
 Begonia Evansiana Andr.
 Bellidistram Michellii Cass.
 Berberis Aquifolium Pursch.
 — fasciculata Sims.
 — lucida Schrad.
 Betkea samolifolia DC.
 Betula davurica Pall.
 Bidens chrysanthemoides Mx.
 — purpurea DC.
 — tripartita L.
 Billardiera mutabilis Salisb.
 — scandens Sm.
 Biscutella auriculata L.
 — ciliata DC.
 — Columnae Tenor.
 — lyrata L.
 Biserrula Pelecinus L.
 Blitum bonus Henricus C. A. M.
 — chenopodioides Lam.
 Boujeania hirsuta Rehb.
 Borago officinalis L.
 Bossieva rufa R. Br.
 Brassica mesopotamica Bh.
 — carinata.
 — Eruca L.
 Briza media L.
 Bromus mollissimus Ledeb.
 — secalinus L.
 — volgensis Spr.
 Browallia demissa L.
 Bulbine annua W.
 — semibarbata Spr.
 Bunias orientalis L.
 Bunium peucedanoides MB.

Bupleurum angulosum L.
 — nervosum Trev.
 Cachrys involucrata Pall.
 Cakile americana Nutt.
 Calamintha umbrosa Rehb.
 Calandrinia Andrewsii Don.
 — compressa Schrad.
 — discolor Schrad.
 — paniculata DC.
 Calendula aegyptiaca Desf.
 — arvensis L.
 — Asterias F. et M.
 — cristata Guss.
 — denticulata Schousb.
 — incana W.
 — muricata Kost.
 — officinalis L.
 — rostrata Kost.
 — sancta L.
 — suffruticosa Vahl.
 Callichroa platyglossa F. et M.
 Calliopsis bicolor Rehb.
 Callistachys lanceolata Vent.
 Callistemon lanceolatum DC.
 — speciosum DC.
 Callistephus chinensis Nees.
 Camelina sativa Crantz.
 Campanula bononiensis L.
 — grandis Fisch.
 — lingulata Kit.
 — Medium L.
 — nemerosa DC.
 — peregrina L.
 — rapunculoides L.
 — speciosa Pour.
 — Trachelium L.
 — tubulosa Lam.
 Canna coccinea Ait.
 — compacta Rose.
 — flaccida Rose.
 — gigantea Desf.
 — icidiflora R. et P.
 — Lambertii Lindl.
 — nepalensis Wall.
 — occidentalis Rose.
 — paniculata R. et P.
 Capsicum angulosum Mill.
 — cerasiforme W.
 — cordiforme Mill.
 — grossum L.
 — longum DC.
 — olivaeforme Mill.
 — sinense Jacq.
 — testiculatum.
 Carliosperrum Halicacabum L.
 Carduus arvensis Jacq.
 — defloratus L.
 — hystrix C. A. M.
 — nutans L.
 Carex fasciculata W.
 — tribuloides Willbrg.
 Carlina acanthifolia All.
 Carthamus tinctoria L.
 Carum Bulbocastanum Koch.
 Catananche coerulea L.
 — bicolor Hort.
 — lutea L.
 Cassia Barclayana Sw.
 — procumbens L.
 — pumila Lam.

Ceanothus americana L.
 Cedronella triphylla Moench.
 Celosia argentea L.
 — paniculata L.
 — virgata Jacq.
 Centaurea Adamsii W.
 — Bibersteinii DC.
 — calcephala W.
 — coelestis P. et M.
 — dealbata W.
 — ferox Desf.
 — macrocephala Murr.
 — macrophylla W.
 — ruthenica Lam.
 Cephalaria alpina R. et S.
 — procerata P.
 — tatarica R. et S.
 Cerastium multiflorum C. A. M.
 — ovatum Hopp.
 Cerinthe major L.
 — minor L.
 Cestrum Parqui L.
 Chaerophyllum tomentosum Poir.
 Chamaedorea Schiedeana Mart.
 Chamaepeuce diacantha DC.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Chelone glabra L.
 — Lyoni Pursch.
 — obliqua L.
 Chenopodium aristatum L.
 — Quinoa W.
 — serotinum L.
 — virgatum Thunb.
 — Vulvaria L.
 Chlamydochora tridentata Ehrh.
 Chorispora tenella DC.
 Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — coronarium L.
 — foeniculaceum Steud.
 — frutescens L.
 — segetum L.
 Cineraria lobata Herit.
 Cirsium affine Tausch.
 — ciliatum MB.
 — giganteum Spr.
 — liliaceum Kost.
 — obvallatum MB.
 Cistus monspeliensis L.
 — vulgaris Spach.
 — vaginatus Ait.
 Cladanthus proliferus DC.
 Cladonia elegans Dougl.
 — rhomboides Dougl.
 — pulchella Pursch.
 — fl. albo.
 Claytonia perfoliata Don.
 Clematis angustifolia Jacq.
 — erecta All.
 — orientalis L.
 Cleome dodecandra L.
 — graveolens Rafn.
 — gigantea L.
 — iberica DC.
 — muricata Schrad.
 — spinosa L.
 Cneorum tricocum L.
 Cnicus benedictus Gaertn.
 Cobaea scandens Cav.
 Cochlearia officinalis L.
 Coix Lacryma L.
 Colchicum autumnale L.

- Collinsia bicolor* Benth.
 — *parviflora* R. Br.
Collomia coccinea Lehm.
 — *gracilis* Dougl.
 — *linearis* Nutt.
 — *micrantha* Wendl.
 — *pumila* Nutt.
Colocasia odora Schott.
Columnnea Schiedeana Schlichtl.
Commelina clandestina Mart.
 — *coelestis* W. fl. albo.
 — *erecta* L.
 — *fasciculata* R. et P.
 — *Karwinskii* Mart.
 — *pallida* H. et B.
 — *stricta* Desf.
 — *variabilis* Schlicht.
Convallaria majalis L.
Convolvulus babylonicus Ten.
 — *Berardii* B. Reg.
 — *Boerhaavii* Spr.
 — *bonariensis* Cav.
 — *farinosus* L.
 — *Scammonia* L.
 — *tricolor* L.
 — fl. albo.
Corchorus pilobolus Link.
Coriandrum sativum L.
Corispermum Marshallii Stev.
 — *Redowskii* Fisch.
Cornus alba L.
 — *canadensis* L.
Coronilla procumbens.
Corydalis glauca Pursh.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotoneaster laxiflora Jacq.
 — *microphylla* Wall.
 — *vulgaris* Lindl.
Crataegus splendens Wander.
Crepis americana Hornem.
 — *Jatifolia* Dalb.
 — *rigida* Kit.
Crossandra infundibuliformis Nees.
Crotalaria genistella H. et B.
 — *herbacea* Schweig.
 — *hirsuta* Willd.
 — *impressa* Schrad.
 — *incana* L.
 — *sagittalis* L.
 — *trifoliatum* W.
 — *villosa* Thunb.
Crucianella hispida Mill.
 — *molligenoides* MB.
 — *patula* L.
Crupina vulgaris Pers.
Cucubalus bacciferus L.
Cupressus sempervirens L.
Cynanchum fuscatum Link.
Cynoglossum canescens W.
 — *Dioscoridis* Vill.
 — *monucelloides* Bunge.
 — *officinalis* L.
 — *stramineum* Desf.
 — *sylvaticum* Haenk.
Cyperus Kyllingoides Vahl.
Cytisus alpinus Mill.
 — *biflorus* Herit.
 — *falcatus* W. et K.
 — *hirsutus* L.
 — *nigricans* L.
 — *sessilifolius* L.
Dahlia Merckii Lehm.
Dalea Lagopus W.
Daphne Laureola L.
 — *Mezerium* L.
Datura ceratocaula Jacq.
 — *fastuosa* L.
 — *guayaquilensis* H. et B.
 — *laevis* L. fil.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Daucus australis Poeppig.
Delphinium Ajacis L.
 — *Consolida* L.
 — *dissectum* Kost.
 — *exaltatum* Ait.
 — *formosum* Tausch.
 — *grandiflorum* L.
 — *hybridum* Steph.
 — *intermedium* Ait.
 — *punicum* L. fil.
 — *pyramidale* Kost.
 — *tricornis* Mx.
 — *triste* Fisch.
Delphinium villosum Stev.
Desmanthus virgatus W.
Dianella angustifolia Schultz fil.
Dianthus Arostii Presl.
 — *barbatus* L.
 — *caryophyllus* L.
 — *chinensis* L.
 — *discolor* Sm.
 — *dubius* Horn.
 — *giganteus* d'Urvil.
 — *plumarius* L.
 — *prolifer* L.
 — *punctatus* Spr.
 — *pungens* L.
 — *purpureus* Lam.
 — *sylvestris* Wulf.
 — *versicolor* Fisch.
Dictamnus albus L.
Digitalis ferruginea L.
 — *fuscescens* W. et K.
 — *grandiflora* Lam.
 — *media* Roth.
 — *ochroleuca* Jacq.
 — *tomentosa* Link.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diospyros Lotus L.
Dipsacus fullonum Mill.
 — *pilosus* L.
Dodecatheon Meadia L.
Dolichos aurea H. Bohn.
 — *Soja* L.
Doronicum Pardalianches L.
Dorychium hirsutum Sering.
Draba tridentata DC.
Dracocephalum canescens L.
 — *Moldavica* L.
 — *nutans* L.
 — *peregrinum* L.
Echeveria gibbiflora DC.
Echinacea purpurea Moench.
Echinocactus Linkii Lehm.
 — *Ottonis* Lehm.
Echinops Ritro L.
 — *sphaerocephalus* L.
Echinopspermum leiocarpum F. et M.
Echium fastuosum Jacq.
 — *orientale* L.
 — *vulgare* L.
Edwardsia grandiflora Salisb.
Elsholtzia cristata L.
Elymus arenarius L.
 — *caput Medusae* L.
Emex spinosa Chamb.
Emilia sonchifolia DC.
Endoptera aspera DC.
 — *Dioscoridis* DC.
Enthelia arborescens R. Br.
Epilobium coloratum Muhlbg.
Erigeron elongatum Ledeb.
 — *glaucum* Ker.
Erinus alpinus L.
Erodium malacoides W.
 — *melanostigma* W.
 — *pulverulentum* W.
 — *Salsmanni* Delil.
 — *stellatum* H. Monsp.
Eruca vesicaria Cav.
Erucastrum Pollichii Koch.
Eryum Camelorum Spr.
 — *lens* L.
 — *nigricans* MB.
Eryngium alpinum L.
 — *Bourgati* Gouan.
 — *dichotomum* Desf.
 — *dilatatum* Lam.
Erysimum cuspidatum DC.
 — *perfoliatum* Crantz.
 — *strictum* Gaertn.
Eschscholtzia californica Chmss.
Eucharidium grandiflorum F. et M.
Eudia glabra Blum.
Eupatorium ageratoides L.
Euphorbia cyathophora Jacq.
 — *dulcis* L.
 — *geniculata* Orteg.
 — *litterata* L.
 — *maculata* L.
Eutoca Menziesii R. Br.
 — *viscosa* Benth.
 — *Wrangeliana* F. et M.
Evonymus latifolius Mill.
Faba vulgaris Mill. var. *capensis*.
Farselia clypeata R. Br.
 — *ericarpa* DC.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Floristina pedata Cass.
Fougerouxia recta DC.
Fuchsia coccinea L.
 — *corymbiflora* R. et P.
 — *cylindrica* Lindl.
 — *globosa* Lindl.
Fumaria spicata L.
Funkia ovata Spr.
 — *Sieboldiana* Lodd.
Gaillardia Drummondii DC.
 — *laucolata* Mx.
 — *pulchella* Foug.
Galactites tomentosa Moench.
Galium minimum R. et S.
Garidella Nigellastrum L.
Gaudinia fragilis Beauv.
Genista canariensis L.
 — *candicans* L.
 — *monosperma* Lam.
 — *procumbens* W. et K.
 — *prostrata* Lam.
 — *tinctoria* L.
 — *virgata* DC.
Gentiana cruciata L.
Geranium affine Ledeb.
 — *columbinum* L.
 — *cristatum* Stev.
 — *dissectum* L.
 — *laetum* Ledeb.
 — *lanuginosum* Lam.
 — *Londesii* Fisch.
 — *platipetalum* F. et M.
 — *pratense* L.
 — *sibiricum* L.
 — *Wlassowianum* Fisch.
Gesneria Cooperi Paxter.
Geum chilense Barb.
 — *coccineum* Sib.
 — *intermedium* W.
 — *sudeticum* Fisch.
Gilia achilleaefolia Benth.
 — *androsacea* Steud.
 — *capitata* Dougl.
 — *eryngioides* Lehm.
 — *gemmiflora* Hook.
 — *laciniata* R. et P.
 — *Leptosiphon* Steud.
 — *tricolor* Benth.
Gladiolus natalensis Reinw.
Glaucium bicolor Benth.
 — *maculatum* H. Monsp.
Gnaphalium albicans Sav.
 — *paniculatum* Colla.
 — *pennsylvanicum* W.
 — *speciosum* Link.
 — *Vira-Vira* Molina.
Gomphrena decumbens Jacq.
 — *globosa* L.
 — L. fl. albo.
 — *carneo*.
Goodia lotifolia Salisb.
Gypsophila perfoliata L.
 — *repens* L.
Habitia tamnoides MB.
Haloragis cereoides Ait.
Hebenstreitia aurea Andr.
 — *dentata* Thunb.
 — *erinoides* Thunb.
Hedynopsis arenaria DC.
 — *caspica* H. Hafn.
 — *persica* Fisch.
Hedysarum caucasicum MB.
 — *coronarum* L.
Helianthemum glutinosum Pers.
 — *guttatum* Mill.
 — *laevipes* Pers.
 — *mutabile* Pers.
 — *rhodanthum* Dun.
Helichrysum angustifolium Don.
 — *bractatum* W.
 — *crassifolium* Don.
 — *fulgidum* W.
 — *macranthum* Benth.
 — *odoratum* DC.
Heliophila amplexicaulis L.
Heliotropium europaeum L.
 — *indicum* L.
Helminthia echioides W.
Heracleum dissectum Ledeb.
 — *lanatum* Mx.
 — *sibiricum* L.
Hermannia angularis Jacq.
 — *denudata* L.
Herniaria cineria L.
Hesperis fragrans Fisch.
 — *matronalis* L.
 — *niyea* Baumg.
Heuchera americana L.
 — *divaricata* Fisch.
Hibiscus Abelmoschus L.
 — *cannabinus* L.
 — *Humboldtii* Mart.
 — *lavateroides* Moric.
 — *Manihot* L.
 — *palmatum* Cav.
 — *purpureus* Roxb.
 — *speciosus* Ait.
 — *tetraphyllus* Roxb.
 — *Trionum* L.
Hieracium alpinum L.
 — *amplexicaule* L.
 — *crassifolium* Bernh.
 — *dentatum* Hopp.
 — *echioides* W. et K.
 — *grandiflorum* All.
 — *Ledebourii* Troel.
 — *Ottonianum*.
 — *speciosum* Horn.
 — *villosum* L.
Hierochloa villosa.
Hippocrepis multiligulosa L.
Hohenbergia strubalacea Schult fil.
Hoitzia linearis L.
Holosiarum leptophyllum DC.
Hordeum distichon L.
 — *hexastichum* L.
 — *vulgare* L. var. *sem. nigr.*
 — *Zoocriton* L.
Humea speciosa.
Hymonoxis californica Hook.
Hyoscyamus canariensis Ker.
 — *niger* L.
 — *pustillus* K.
Hypocymum procumbens L.
Hypochaeris arachnoidea Poir.
Iasion perenne Lam.
Iasminum odoratissimum L.
Iberis contracta Pers.
 — *divaricata* Tausch.
 — *pubescens* W.
 — *umbellata* L.
 — *virginica* F. et M.
Ilex platyphylla Bark et Webb.
Impatiens Balsamina L.
 — *glandulifera* Lindl.
 — *leptoceras* Wall.
 — *tricornis* Lindl.
 — *var. albiflora*.
Imperatoria Ostrutum L.
Indigofera amoena Ait.
 — *australis* W.
Intybellia purpurea DC.
Inula Helenium L.
Ipomaea barbata Chois.
 — *coccinea* L.
 — *cordigera* Mart.
 — *flavescens* Steud.
 — *hispida* R. S.
 — *maritima* R. Br.
 — *mutabilis* Ker.
 — *Nil* Pers.
 — *pendula* R. Br.
 — *sibirica* Jacq.
 — *solanifolia* L.
 — *superba* Colla.
 — *triloba* L.
 — *verrucosa* Blum.
Iris brachicuspis Tsch.
 — *Guldenstaediana* MB.
 — *halophila* Pall.
 — *ruthenica* Ker.
 — *setosa* Pall.
 — *sibirica* W.
 — *variegata* L.
Isatis dasycarpa Ledeb.
 — *intermedia* Brong.
 — *tinctoria* L.
Kalbfusia Mulleri Schulz.
 — *Salzmanni* Schulz.
Kaulfussia amelbides Nees.
Kennedyia apetala Lodd.
 — *rubicunda* Vent.
Kentrophyllum tauricum F. et M.
Kiggelaria africana L.
Kitabelia vitifolia W.
 — *rubicunda* Vent.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Lactuca perennis L.
 — *sativa* L.
 — *virosa* L.
Lagunea lobata W.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lantana leucantha Hort.
Lapsana communis L.
Lastenia glaberrima DC.
Lathyrus Aphaca L.
 — *articulatus* L.
 — *californicus* Don.
 — *Cicera* L.
 — *Clymenum* L.
 — *inconspicuus* L.
 — *latifolius* L.
 — *lusitanicus* Mart.
 — *odoratus* L.
 — *purpureus* Desf.
 — *tingitanus* L.
 — *tomentosus* Lam.
 — *venosus* Muhlbg.
Lallemantia peltata F. et M.
Lavandula multifida L.
 — *pubescens* Decaisn.
 — *Stoechas* L.
Lavatera arborea L.
 — *maritima* Gouan.
 — *Olbia* L.
 — *punctata* All.
 — *trimestris* L.
Leontodon crispus Vill.
 — *hispidus* L.
Lepichinia spicata W.
Lepidium incisum Roth.
Leptospermum asiaticum.
 — *flavescens* Sm.
Lessertia perennans DC.
Leucas indica R. Br.
Leucanthemum vulgare Lam.
Leucaeris senecioides Hook.
Leucocarpus alatus Don.
Levisticum officinale Koch.
Lycasteria formosa Wall.
Libanotis condensata F. et M.
Ligularia speciosa F. et M.
Ligusticum alatum Spr.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon L.
 — *mutabile* Fisch.
 — *pomponicum* L.
 — *triginum* Gawl.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria delphinoides Cav.
 — *glauca* W.
 — *juncea* DC.
 — *macroura* MB.
 — *minor* Desf.
 — *Perezii* Cav.
 — *purpurea* Mill.
 — *spartea* Hffn.
 — *triphylia* W.
 — *tristis* Mill.
Linum alpinum L.
 — *gallicum* L.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *hirsutum* L.
 — *monogynum* Forst.
 — *quadrifolium* L.
 — *suffruticosum* L.
Lippia asperifolia Rchb.
Lithospermum avense L.
Loasa acanthifolia Juss.
 — *acerifolia* Juss.
 — *bryoniaefolia* Schrad.
 — *lateritia* Gill.
Lobelia fremstralis Cav.
 — *inflata* L.
 — *syphilitica* L.
Lobostemon fruticosus Buek.
Lobularia spinosa Steud.
Lonas inodora Gaertn.
Lonicera alpigena L.
 — *orientalis* Lam.
 — *parviflora* Lam.
 — *Xylosteum* L.
Lopezia coronata Andr.
Lophanthus chinensis Benth.
 — *rugosus* Fisch.
Lotus edulis L.
 — *varians* Desy.
Lupinus albus L.
 — *arborescens* Sims.
 — *flexuosus* Dougl.

- Lupinus hirsutus L.
- nanus Benth.
- pilosus L.
- pulchellus Sweet.
- rivularis Dougl.
- succulentus Benth.
- tristis Benth.
- variegatus Fisch.
- villosus W.
- Luzula pediformis DC.
- Lychnis calcedonica L.
- coeli-rosa Desr.
- coronaria Desr.
- flos Cuculi L.
- fulgens Fisch.
- Githago Strop.
- inclusa Lehm.
- laeta Ait.
- Lycopersicum cerasiforme Dun.
- esculentum Mill.
- Lysimachia atropurpurea L.
- linum stellatum L.
- Lythrum Hyssopifolia L.
- Madaria elegans DC.
- Madia sativa Molin.
- stellata F. et M.
- viscosa Cav.
- Madiola decumbens
- Malachra capitata L.
- Malcolmia chia BC.
- maritima R. Br.
- Malope malacoides L.
- Malva Alea L.
- balsamica Jacq.
- bryonifolia L.
- crispa L.
- decumbens W.
- fastigiata Cav.
- flexuosa Hornem.
- grossularifolia Cav.
- mauritanica Spr.
- moschata L.
- peruviana L.
- pulchella Bh.
- tomentosa L.
- Mammillaria pusilla DC.
- simplex Haw.
- Marica coelestis Lehm.
- Martinia fallax.
- proboscidea Glox.
- Matricaria nigellaefolia DC.
- pusilla W.
- Matthiola annua Sw.
- fenestralis R. Br.
- graeca Sw.
- parviflora R. Br.
- patens Presl.
- tricuspidata R. Br.
- Medicago aculeata W.
- apiculata W.
- ciliaris W.
- elegans Jacq.
- minima Lam.
- Murex W.
- uncinata W.
- Melaleuca hypericifolia Sm.
- Melanthera hastata Mx.
- Melilotus mauritanica W.
- rugulosa W.
- Mentzelia Bartonica Steud.
- Mesembreanthemum capitatum Haw.
- crassulum DC.
- pinnatifidum L. fil.
- Meum athamanticum Jacq.
- Mimosa pudica L.
- Mimulus cardinalis Lindl.
- var. rosea.
- guttatus DC.
- luteus L.
- moschatus Dougl.
- ringens L.
- roseus Lindl.
- Mirabilis Jalappa L.
- Momordica Elaterium L.
- Monolepis trifida Schrad.
- Monucella laevis L.
- Monarda ciliata L.
- fistulosa L.
- Moraea setacea Ker.
- Moscharia pinnatifida R. et P.
- Muhlenbergia capillaris Trin.
- Mulgedium floridanum DC.
- Plumierii DC.
- spicatum.
- Myagrurn perfoliatum L.
- Myrica serrata Lam.
- Nasturtium Camelinae F. et M.
- Nemesia chamaedrifolia Vent.
- Nemophila aurita Lindl.
- insignis Benth.
- liniflora Fisch.
- phacelioides Bart.
- Nepeta Malibatricaria L.
- nuda L.
- Neslia paniculata Desv.
- Nicotiana angustifolia R. et P.
- dilatata Lk.
- fruticosa L.
- fragens Bernh.
- fruticosa L.
- macrophylla Spr.
- noctiflora Hook.
- rustica L.
- sanguinea L. et O.
- sinensis Fisch.
- vincaeflora Lag.
- virginica Agard.
- Nigella arvensis L.
- damascena L.
- foeniculacea DC.
- Nolana paradoxa Lindl.
- prostrata L.
- Notobasis syriacus Cass.
- Ocimum barbaratum
- Basicum var. bullatum Lam.
- carnosum Link.
- gratissimum L.
- Oenanthe crocata L.
- pimpinelloides L.
- Oenothera cruciata Nutt.
- dentata Cav.
- purpurea Curt.
- quadrivulnera Dougl.
- rhizocarpa Spr.
- rosea-alba Bernh.
- Olearia tomentosa DC.
- Omphaloides linifolia Moench.
- Onobrychis caput galli Lam.
- pulchella Bh.
- tomentosa L.
- Ononis alopecuroides L.
- biflora Desf.
- Columnae All.
- geminiflora Lag.
- macrophylla Spig.
- mitissima L.
- Sieberi Bess.
- Onopordon Acanthium L.
- arabicum L.
- elongatum Lam.
- hystrix.
- vires DC.
- Onosma rigida Ledb.
- Oporinia autumnalis Don.
- Oreodaphne foetens Nees.
- Origanum Dictamnus L.
- Ornithogalum pyrenaicum L.
- Ornithopus scorpioides L.
- Orobas angustifolius L.
- atropurpureus Desf.
- lathyroides L.
- vernus L.
- Oryza sativa L. β mutica.
- Ostrya vulgaris Willd.
- Oxylobium ellipticum R. Br.
- Oxytropis sordida W.
- Paeonia amoena Andr.
- anomala L.
- commutata Wendr.
- corallina Retz.
- decora Andr.
- humilis Retz.
- microcarpa Salm.
- mutabilis Andr.
- sessiliflora Sims.
- Paliurus australis Gaertn.
- Panicum aurantiacum H. Dresd.
- erigonum Schrad.
- erythrospermum Horn.
- flavidum Retz.
- proliferum Lam.
- verticillatum L.
- viride L.
- Papaver bracteatum Lindl.
- floribundum Desf.
- garipeinum Burch.
- orientale L.
- somniferum L.
- β album.
- Papyrus auricomus Schrad.
- Parthenium integrifolium L.
- Paspalum elegans Flug.
- stoloniferum Bosc.
- Passiflora alba Link.
- foetida L.
- Pavonia diversifolia.
- Pelargonium tabulare Herit.
- Pentastemum atropurpureum G. Don.
- campanulatum W.
- confertum Dougl.
- gentianoides Poir.
- glaucum Grah.
- gracile Nutt.
- hirsutum W.
- ovatum Hook.
- procerum Grah.
- pulchellum Lindl.
- roseum Don.
- venustum Dougl.
- Peperomia pellucida Kth.
- Perilla odinoides L.
- Petunia nycaginiflora Juss.
- parviflora Juss.
- violacea Hook.
- Phaca alpina Jacq.
- Phacelia circinata Jacq.
- fimbriata Michx.
- tanacetifolia Benth.
- Phalaris angusta Nees.
- nodosa L.
- paradoxa L.
- Phaseolus tuhkinensis Lour.
- multiflorus Lam.
- nanus L.
- tumidus Sav.
- Phlomis agraria Ledb.
- alpina Pall.
- herba venti L.
- tuberosa L.
- Phyllis Nobla L.
- Phyllolobium chinense Fisch.
- Phyteuma canescens W. et K.
- Picridium tingitanum Desf.
- Picris hieracioides L.
- laevis Meyer.
- Sprengeriana Chaix.
- strigosa MB.
- Pimelia decussata R. Br.
- ligustrina Labil.
- Pimpinella magna L.
- Saxifraga L.
- Pinardia Roxburgii Less.
- Pinus Pineae L.
- Pisum maritimum L.
- sibiricum Mart.
- thebaicum W.
- Pitthosporum ferrugineum Ait.
- Plantago afra L.
- californica Benth.
- Durvillei Delil.
- gentianoides Sib.
- pumila L.
- serpentina Lam.
- Platycodon grandiflorum A. DC.
- Platylobium triangulare R. Br.
- Plumbago micrantha Ledb.
- zeylanica L.
- Poa rigida L.
- Podospermum calcitrapifolium DC.
- Polemonium laetum Lehm.
- mexicanum Cerv.
- pulchellum Bunge.
- Polygonum elegans Tenor.
- Porophyllum ellipticum Cass.
- limfolium DC.
- Portulaca mucronata Link.
- Tillisonii.
- Potentilla atrosanguinea Don.
- canescens Bess.
- chrysantha Trev.
- confertiflora Torr.
- depressa Kost.
- formosa Don.
- geoides M. B.
- gracilis Dougl.
- Hippiana Lehm.
- hirta L.
- incisa Desf.
- millegrana Dougl.
- mollissima Lehm.
- multifida W.
- norvegica L.
- obscura W.
- pensylvanica L.
- Potentilla pulcherrima Lehm.
- Siemersiana Lehm.
- simplex Mx.
- strigosa Poll.
- sulphurea Lam.
- taurica W.
- viscosa Don.
- Poterium verrucosum Ehrh.
- Pothos violacea Swartz.
- Prasium majus L.
- Primula chinensis Lour.
- uralensis Fisch.
- Prunella aequinoctialis H. et B.
- Prunus Mahaleb L.
- semperflorans Ehrh.
- Psitalia glutinosa Jacq.
- Psoralea bituminosa L.
- pinnata L.
- Pterocarpus indicus W.
- Pulicaria odora Rechb.
- Pulsatilla alpina Spr.
- Pupalia prostrata Mart.
- Pyrethrum corymbosum W.
- decipiens Fisch.
- Ranunculus caucasicus MB.
- millefoliatus Vahl.
- muricatus L.
- pedatus W. et K.
- Schraderianus F. et M.
- Thomassii Tenor.
- Reseda luteola L.
- odorata L.
- Rhamnus Alaternus L.
- Rhaponticum atriplicifolium DC.
- canariense DC.
- radiatum C. A. M.
- Rheum australe Don.
- compactum L.
- crassinervium Mart.
- hybridum Ait.
- palmatum L.
- Rhaponticum L.
- undulatum L.
- Rhinanthus major Ehrh.
- Ribes alpinum L.
- aureum Pursch.
- divaricatum Dougl.
- opulifolium Host.
- palmatum Desf.
- saxatile Pall.
- Ricinus africanus Mill.
- communis L.
- leucocarpus H. Bologn.
- lividus Jacq.
- viridis W.
- Riedleia corchorifolia DC.
- Rivina purpurascens Schrad.
- Roellia ciliata L.
- Rosa albiflora Stev.
- Rubus fruticosus L. var. fol. varieg.
- Ruellia coccinea Vahl.
- Ruizia variabilis W.
- Rumex crispus L.
- flexuosus Forst.
- glomeratus Schreb.
- obtusifolius L.
- Patentia L.
- pulcher L.
- purpureus Poir.
- sanguineus L.
- verticillatus L.
- vesicarius L.
- Ruscus racemosus L.
- Ruta angustifolia Pers.
- divaricata Tenor.
- montana L.
- Salsola erubescens Schrad.
- Kali L.
- rosacea L.
- Tragus L.
- Salvia acaulis Rottl.
- acetabulosa L.
- aethiopsis L.
- amarissima Orteg.
- argentea L.
- atlantica Pers.
- austriaca L.
- bullata Schausb.
- collina H. et B.
- Hablitziana W.
- hirsuta Jacq.
- Horminum L.
- pomifera L.
- pratensis L.
- Salvia Sclareae L.
- Spielmanni Scop.
- Tenorii Schrank.
- variegata Ait.
- viscosa Jacq.
- Sambucus nigra L. var. fruct. alb.
- L. var. laciniata.
- Sanguisorba alpina Bunge.
- Santolina Chamaecyparissus L.
- Santivitalia procumbens Lam.
- Saponaria cerastoides G. A. M.
- ocimoides L.
- Vaccaria L.
- Saracha viscosa Schrad.
- Saxifraga cernua L.
- cordifolia Haw.
- Cytiledon L.
- Scabiosa atropurpurea L.
- caucasica MB.
- isetensis L.
- lucida Aill.
- palaestina L.
- prolifera L.
- pulverulenta.
- stellata L.
- ucranica L.
- Scandix brachicarpa Guss.
- persica Mart.
- Schizanthus pinnatus R. et P.
- Schoberia maritima Meyer.
- Scilla nutans Sm.
- peruviana L.
- Scolimus maculatus L.
- Scorpiurus muricata L.
- sulcata L.
- vermiculata L.
- Scorzonera betonicaefolia W.
- Scrophularia betonicaefolia L.
- canina L.
- nodosa L.
- orientalis L.
- Scopoli Hoppe.
- vernalis L.
- Scutellaria lateriflora L.
- Securigera Coronilla DC.
- Sedum Aizoon L.
- Cepaea L.
- Fabaria Koch.
- maximum Rechb.
- Kantschaticum F. et M.
- Selinum Carvifolia L.
- Sempervivum canariense L.
- cespitosum.
- glutinosum Ait.
- montanum L.
- Senecio Doria L.
- elegans L.
- Iliacimus Lk.
- maritimus L. fil.
- triflorus L.
- Seriola laevigata L.
- Serratula centauroides L.
- coronata L.
- gigantea.
- tinctoria L.
- Sesbania aculeata Pers.
- Seseli gummiferum Sm.
- montanum DC.
- Sherardia arvensis L.
- Sicyos angulata L.
- Sida Abutilon L.
- acerifolia Cav.
- albida W.
- atropurpurea Blume.
- hastata W.
- mollis Orteg.
- monophylla.
- reclinans Kze.
- repanda Roth.
- rhombifolia L.
- Sonneratianna Cav.
- triloba Thunb.
- ulmifolia Cav.
- Sideritis canariensis L.
- hirsuta L.
- lanata L.
- Siegesbeckia orientalis L.
- Silene Armeria L.
- Behen L.
- bellidifolia Thunb.
- bupleuroides L.
- commutata Guss.
- conoidea L.
- dichotoma Ehrh.

Silene disticha W.
 — diurniflora.
 — flavescens Kit.
 — fruticosa L.
 — hispida Desf.
 — inclusa Horn.
 — inflata Sm.
 — latifolia Horn.
 — mutabilis L.
 — noctiflora L.
 — nutans L.
 — ornata Ait.
 — pernoctans Lk.
 — rubella L.
 — saponariaefolia Schot.
 — scircea All.
 — sibirica Pers.
 — stricta L.
 — trinervia Sebast.
 — vespertina Retz.
 — villosa Cambess.
 Silybum marianum Gaertn.
 Simsia cordata Cass.
 Sinapis Allionii Jacq.
 — brassica L.
 — integrifolia W.
 — juncea L.
 — virgata Horn.
 Sisymbrium persicum Bh.
 Sisyriachium striatum Sm.
 — chinese Hook.
 Smilacina racemosa Desf.
 Solanum asperum Vahl.
 — Berterii Desf.
 — Depeii Lk. et O.
 — Dulcamara L. var fol. var.
 — etuberosum Lindl.
 — flavum Kit.
 — Gilo Radde.
 — grandiflorum R. et P.
 — Jacquinii W.
 — laciniatum Ait.
 — Melongena L.
 — miniatum Bh.

Solanum pteracaulon Dun.
 — rigescens Jacq.
 — Solanaceum L.
 — toctum L.
 — tomentosum L.
 — villosum Lam.
 — Zuccagnianum Dun.
 Solidago rigida L.
 Soliva pterosperma Less.
 Sonchus palustris L.
 — setosus Ehrh.
 Sorghum cafferum Beauv.
 — cernuum W.
 — saccharatum Moench.
 Specularia hybrida F. et M.
 — perfoliata DC.
 — speculum DC.
 Sphenogyne anthemoides R. Br.
 Spargula arvensis L.
 — maxima Dufour.
 Spermacece latifolia Aubl.
 — tenuior L.
 Spiraea opulifolia L.
 Stachys circinnata Herit.
 — densiflora Benth.
 — germanica L.
 — lanata Jacq.
 — longifolia Benth.
 — spinosa L.
 Stachytarpheta angustifolia Vahl.
 Staphylea pinnata L.
 Statice bellidifolia DC.
 — cuneata Hort.
 — Scoparia Pall.
 — sinuata L.
 — Thouini Viv.
 Stevia glauca Schlecht.
 — laxiflora DC.
 — ovata Lag.
 — serrata Cav.
 Stipa capillata L.
 — pennata L.
 Succovia balearica DC.
 Sutherlandia frutescens R. Br.

Symphandra pendula A. DC.
 Tagetes bicolor H. Leip.
 — erecta L.
 — punctata Sess.
 — signata Barthl.
 Teesdalia petraea Rehb.
 Tetragonia cristallina Herit.
 — echinata Ait.
 — expansa Ait.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 Teucrium Arduini L.
 — betonicum Herit.
 — Botrys L.
 — chamaedrys L.
 — flavum L.
 — multiflorum L.
 Thalictrum aquilegifolium L.
 — cuspidatum Kost.
 — divaricatum Horn.
 — elatum Jacq.
 — falcatum Kost.
 — flavum L.
 — glaucescens DC.
 — medium Jacq.
 — minus L.
 — nutans Desf.
 — parviflorum Kost.
 Thlaspi montanum L.
 Thunbergia angulata Hook.
 Tolpis barbata Gaertn.
 — umbellata Balb.
 Torilygium syriacum L.
 Tournefortia mutabilis Vent.
 Trachelium coeruleum L.
 Tradescantia subaspera Ker.
 Tragopogon hivescens Bess.
 — major Jacq.
 — mutabilis Jacq.
 — porifolium L.
 Trianthena monogyna L.
 Trifolium alexandrinum L.
 — coeruleum Viv.
 — echinatum MB.
 — incarnatum L.

Trifolium Lupinaster L.
 — phleoides Pourr.
 — striatum L.
 — vesiculosum Sav.
 Trigonella Foenum graecum L.
 Trisetum airoides R. et S.
 Triticum amyllum Ser.
 — Cevallos Lagas.
 — hispanicum Viv.
 — monacoccon L.
 — polonicum L.
 — rigidum Schrad.
 — Spelta L.
 — turgidum L.
 Tritomanthe Uvaria Lk.
 Triumpheta tomentosa Telfair.
 Tropaeolum majus L.
 — minus L.
 — peregrinum L.
 Tweedia coerules G. Don.
 Ulex europaeus L.
 Uropetalum serotinum Ker.
 Urospermum picroides Desf.
 Urtica convexa Horn.
 — Dodartii L.
 — pilulifera L.
 Vaccinium amoenum Ait.
 Valeriana Phu L.
 Valerianella coronata Duf.
 — gracilis C. A. M.
 Vella annua L.
 Verbascum Blattaria L.
 — bracteatum Presl.
 — Boerhaavii L.
 — Lagurus Fisch.
 — Lychnitis L.
 — nigrum L.
 — ovalifolium Don.
 — ovatum Schrad.
 — repandum W.
 — spectabile MB.

Verbascum Thapsus L.
 Verbenca Aubletia L.
 — elegans H. et B.
 — tucuroides Gill.
 Vernonia anthelmintica W.
 Veronica incana L.
 — repens DC.
 Vesicaria grandiflora Hook.
 — utriculata Lam.
 Viburnum Tinus L.
 Vicia atropurpurea Desf.
 — dumetorum L.
 — globosa Retz.
 — graminea Sm.
 — grandiflora L.
 — hirta Balb.
 — lutea L.
 — Michauxii W.
 — nodosa Fisch.
 — stricta L.
 — pseudo-Orobos Fisch.
 — tricolor Seb. et Maur.
 Vilfa elongata Beauv.
 Vincetoxicum medium Kost.
 Viola arborecens L.
 Waltheria elliptica Cav.
 Xanthium Strumarium L.
 Xeranthemum annuum L.
 — erectum Presl.
 — inapertum W.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zacythia verrucosa Gaertn.
 Zantedeschia aethiops Spr.
 Zea Mays L. var. cryptosperma.
 Zinnia elegans Jacq.
 — hybrida R. et P.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — revoluta L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andr.

BERGSMÄ,
 Bot. Prof. et Horti Praef.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]