



# **Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.**

<https://hdl.handle.net/1874/452837>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1845.

- Acacia paradoxa DC.
- Acacia ovalifolia R. et P.
- sanguisorba Vahl.
- Acer Negundo L.
- pennsylvanicum L.
- platanoides L.
- Achillea abrotanifolia L.
- Gerberi W.
- lanata Spreng.
- millefolium L.
- Achimenes pedunculata.
- Achirophorus Barbisii Horn.
- Achyrochaena mollis C. Schauer.
- Achyrocline flaccida DC.
- Aconitum Anthora L.
- barbatum Patr.
- elatum Meijer.
- Lycostonum L.
- Napellus L.
- orientale Mill.
- Steerkianum Rehb.
- volubile Pall.
- Actaea racemosa L.
- Aleocarpus foliosus DC.
- Adenophora Lamarkii Fisch.
- Hillebrandii Ledeb.
- Aegilops ovata L.
- squarrosa L.
- Aerva brachiata Mart.
- lanata Juss.
- Aethusa Cyapium L.
- Ageratum conyzoides L.
- Houstonianum Mill.
- Aizoon canadense L.
- Ajuga pyramidalis L.
- Alberia oleracea Kunth.
- Alchemilla alpina L.
- pubescens MB.
- Alfredia cernua Cass.
- Allium albidum Fisch.
- angulosum L.
- arenarium L.
- carinatum L.
- cepaeforme Don.
- ciliatum Cyril.
- fatiux Schult.
- fistulosum L.
- flavum L.
- glaucum Schrad.
- globosum MB.
- hymenorrhizum Ledeb.
- italicum Hort.
- Lelebourianum Schult.
- magicum L.
- narcissiflorum Vill.
- obliquum L.
- odorum L.
- paniculatum L.
- Porrum L.
- proliferum Schrad.
- Purshii Don.
- Scenoprasum L.
- sphaerocephalum L.
- ursinum L.
- vineale L.
- Alnus cordifolia Tenor.
- serrata W.
- Aloe linguiformis DC.
- obscura Mill.
- Alonsoa urticifolia Steud.
- Alstroemeria oculata Lodd.
- Alstroemeria versicolor R. et P.
- Alternanthera ficoidea R. Br.
- Althaea rosea Cav.
- Alyssum calcycinum L.
- gemmonense L.
- hirsutum M. B.
- micranthum F. et M.
- montanum L.
- tortuosum W. et K.
- Amaranthus Blitum L.
- candidus L.
- hypochondriacus L.
- nepalensis Horn.
- paniculatus L.
- pendulus Hart.
- retroflexus L.
- elatum Meijer.
- rhombens R. Br.
- sanguinens L.
- speciosus Don.
- tenuifolius W.
- tristis L.
- Amellus annuus W.
- Amethystea coerulea L.
- Ammobium alatum R. Br.
- Amsinckia intermedia F. et M.
- Anacyclus radiatus Loisl.
- Anagallis coerulea All.
- indica Hornsch.
- Anemone alba Juss.
- Hudsoniana Rich.
- pennsylvanica L.
- virginica L.
- Anethum graveolens L.
- Anomatheca cruenta Lindl.
- Anthemis altissima L.
- fruticosa M. B.
- var. sibirica.
- incassata Loisl.
- maritima L.
- retusa Delil.
- Anthericum Liliago L.
- Anthyllis Vulneraria L.
- Anthirrhinum majus L.
- var. quadricolor.
- molle L.
- Anychia dichotoma Mx.
- Aotus villosa Sm.
- Aphodelus ramosus L.
- Aquilegia elata Ledb.
- glandulosa Fisch.
- formosa Fisch.
- hybrida Sims.
- Sternbergii Rehb.
- vulgaris L.
- Arabis alpina L.
- borealis Andr.
- coerulea Wulf.
- ciliata R. Br.
- Hallerii L.
- hirsuta Scop.
- procurrens W. et K.
- pumila Wulf.
- sagittata DC.
- stenopetala W.
- verna R. Br.
- Arachys hypochaeris L.
- Aralia racemosa L.
- Arbutus procera Dougl.
- Archangelica officinalis Hoffm.
- Arenaria glandulosa Jacq.
- Argemone grandiflora Sw.
- mexicana L.
- Aristea capitata Gawl.
- Armeria aleacea W.
- dianthoides Horn.
- latifolia W.
- Artanema fimbriatum Don.
- Artemisia afra Jacq.
- arborescens L.
- glauca Pall.
- rupestris L.
- Arthropodium cirrhatum R. Br.
- pendulum Spr.
- Arum italicum Mill.
- Asclepias amoena L.
- incarnata L.
- nivea L.
- syriaca L.
- Asphodelus clavatus Roxb.
- microcarpus Vivian.
- ramosus L.
- Aster cordifolius L.
- linifolius L.
- sibiricus L.
- speciosus Horn.
- Astragalus alopecuroides L.
- asper Jacq.
- galegiformis L.
- hamosus L.
- odoratus Lam.
- sesameos L.
- Athamanta macedonica Spr.
- Atroplex sibirica L.
- Aulacospermum cuneatum Ledeb.
- Avena brevis Roth.
- fatua L.
- fragilis L.
- nuda L.
- orientalis Schreb.
- pennsylvanica L.
- pilosa MB.
- sativa L. var. sem. nigr.
- strigosa Schreb.
- Axyrus amarantoides L.
- Baeria chrystostoma Fisch.
- Balsamita ageratifolia Desf.
- cana Kost.
- Barbarea vulgaris R. Br.
- Barkhausia foetida DC.
- rubra Moench.
- scariosa Rehb.
- Batatas heterophylla G. Don.
- Begonia Evansiana Andr.
- semperflorens Lk.
- Bellidistram Michellii Cas.
- Berberis Aquifolium Pursh.
- fasciculata Sims.
- Betkea samolifolia DC.
- Betula davurica Pall.
- Bidens chrysanthemoides Mx.
- tripartita L.
- Billardiera mutabilis Salisb.
- scandens Sm.
- Biotia latifolia DC.
- Biscutella ciliata DC.
- Columnae Tenor.
- lyrata L.
- Biserrula Pelecinus L.
- Blitum bonus Henricus C. A. M.
- chenopodioides Lam.
- virgatum L.
- Boujeania hirsuta Rehb.
- Bossiera rufa R. Br.
- scolopendrifolia R. Br.
- Brassica mesopotamica Bb.
- Fruca L.
- Briza media L.
- Bromos mollissimus Ledeb.
- scalinus L.
- vestitus Schrad.
- wolgensis Spr.
- Browallia demissa L.
- elongata Kunth.
- Bubon gummiiferum L.
- Bulbine annua W.
- semibarbata Spr.
- Bunias orientalis L.
- Bunium peucedanoides MB.
- Bupleurum angulosum L.
- glaucum DC.
- heterophyllum Lk.
- nervosum Trev.
- rotundifolium L.
- Bupthalmum salicifolium L.
- Cachrys involucreta Pall.
- Caelyna micrantha Schrad.
- Cakile americana Nutt.
- Calamintha umbrosa Rehb.
- Calandrinia Andrewsii Don.
- compressa Schrad.
- discolor Schrad.
- paniculata DC.
- Calceolaria pinnata L.
- Calendula aegyptiaca Desf.
- arragonica Fisch.
- arvensis L.
- Asterias F. et M.
- cristata Guss.
- denticulata Schousb.
- incana W.
- muricata Kost.
- officinalis L.
- rostrata Kost.
- sancta L.
- suffruticosa Vahl.
- Calimeris incisa DC.
- Callichroa platiglossa F. et M.
- Calliopsis bicolor Rehb.
- Callistachys lanceolata Vent.
- Callistemon lanceolatum DC.
- speciosum DC.
- Callistephus chinensis Nees.
- Camelina sativa Crantz.
- Campanula bononiensis L.
- crenata Rehb.
- grandis Fisch.
- Lychnitis Horn.
- ligulata Kit.
- Medium L.
- peregrina L.
- ramosissima Sm.
- rapunculoides L.
- rotundifolia L.
- Trachelium L.
- tubulosum Lam.
- Canna coccinea Ait.
- compacta Rosc.
- Lambertii Lindl.
- nepalensis Wall.
- occidentalis Rosc.
- paniculata R. et P.
- Capsicum angulosum Mill.
- Capsicum cerasiforme W.
- grossum L.
- longum DC.
- pomiferum H. Monsp.
- testiculatum H. Monsp.
- Cardiospermum Halicacabum L.
- Carlus defloratus L.
- hystrix C. A. M.
- Carex Ecklonii Nees.
- fasciculata W.
- scoparia Schkr.
- tribuloides Whlbrg.
- Carlina acanthifolia All.
- Carum Bulboecastanum Koch.
- Catananche coerulea L.
- bicolor Hort.
- lutea L.
- Cassia procumbens L.
- Ceanothus americana L.
- Cedronella triphylla Moench.
- Celsia argentea L.
- Celsia arcturus L.
- Centauria Adami W.
- argentea L.
- Bibersteinii DC.
- calocephala W.
- coarctata Kost.
- dealbata W.
- flosculosa W.
- incisa Ledb.
- Morisiana Kost.
- moschata L.
- ovina Pall.
- pectinata L.
- reflexa Lam.
- ruthenica Lam.
- scabiosa E.
- serotina Kost.
- seuzana Vill.
- splendens L.
- Centrophylum tauricum F. et M.
- Cephalaria alpina R. et S.
- protera.
- tatarica R. et S.
- Cerastium multiflorum C. A. M.
- ovatum Hopp.
- Cerintho major L.
- Chaerophyllum tomentosum Poir.
- Chamaedorea Schiedeana Mart.
- Cheiranthus Cheiri L.
- Chelone glabra L.
- Lyoni Pursh.
- obliqua L.
- Chenopodium aristatum L.
- Quinoa W.
- serotinum L.
- triangulare, Forst.
- virgatum Thunb.
- Vulvaria L.
- Chlamydomorpha tridentata Ehrh.
- Chorispora tenella DC.
- Chrysanthemum carinatum Schousb.
- corymbosum L.
- coronarium L.
- foeniculaceum Steud.
- frutescens L.
- Cineraria lobata Herit.
- scapiflora L.
- Cirsium affine Tausch.
- ciliatum MB.
- giganteum Spr.

- Cirsium oleraceum All.  
Cistus monspeliensis L.  
— vaginatus Ait.  
— vulgaris Spach.  
Cladanthus proliferus DC.  
Clarkia elegans Dougl.  
— pulchella Pursh.  
— fl. albo.  
Claytonia perfoliata Don.  
Clematis angustifolia Jacq.  
— erecta All.  
— integrifolia L.  
— lasiantha F. et M.  
— lathyriifolia Bess.  
— iustianica W.  
— montana Buchan.  
— orientalis L.  
— stricta L.  
Clematophora tridentata Ehrh.  
Cleome dodecandra L.  
— graveolens Rafn.  
— ibirica DC.  
— muricata Schrad.  
— spinosa L.  
Cneorum tricoccon L.  
Oniscus benedictus Gaertn.  
Cobaea scandens Cav.  
Cochlearia Draba L.  
— glastifolia L.  
Coenophyllum Fischeri Koch.  
Coix Lacryma L.  
Colchicum autumnale L.  
Collinsia bicolor Benth.  
— parviflora R. Br.  
Collomia coccinea Lehm.  
— gracilis Dougl.  
— linearis Nutt.  
— pumila Nutt.  
Colocasia odora Schott.  
Commelina clandestina Mart.  
— coelestris W. fl. albo.  
— erecta L.  
— fasciculata R. et P.  
— Karwinskii Mart.  
— pallida H. et B.  
— stricta Desf.  
— variabilis Schlicht.  
Convolvulus Berardii B. Reg.  
— Boerhaavii Spr.  
— ciliata Vahl.  
— Scammonia L.  
— tricolor L.  
— fl. albo.  
Coreopsis Atkinsonii Hook.  
— phyladelphica Lodd.  
Coriandrum sativum L.  
Corispermum Marshallii Stev.  
— Redowskii Fisch.  
Cornus alba L.  
Coronilla procumbens.  
Corydalis glauca Pursh.  
Cosmos bipinnatus Cav.  
Cotoneaster laxiflora Jacq.  
— microphylla Wall.  
— vulgaris Lindl.  
Crassula pulchella Ait.  
Crataegus splendens Wender.  
Crepis americana Horn.  
— hieracioides W. et K.  
— latifolia Dnb.  
— rigida Kit.  
Crotalaria herbacea Schweig.  
— hirsuta Willd.  
— impressa Schrad.  
— incana L.  
— ovalis Pursh.  
— sagittalis L.  
— trifoliastrum W.  
— villosa Thunb.  
Crucianella molluginoides MB.  
— patula L.  
Crapina vulgaris Pers.  
Crosea rubra Chmss.  
Cryptostemma calendulacea R. Br.  
Cucubalus bacciferus L.  
Cupressus sempervirens L.  
Cynoglossum montanum L.  
— canescens W.  
Cynanchum fuscatum Link.  
— Dioscoridis Vill.  
— monucelloides Bunge.  
— officinale L.  
— stramineum Desf.  
— sylvaticum Haenk.  
Cyperus esculentus L.  
Cytisus biflorus Herit.  
— elongatus Ker.  
— falcatus W. et K.  
— hirsutus L.  
— nigricans L.  
Dahlia Merckii Lehm.  
Dalea Lagopus W.  
Datura ceratocaula Jacq.  
— fastuosa L.  
— fruticosa Horn.  
— guayaquilensis H. et B.  
— laevis L. fil.  
— Stramonium L.  
— Tatula L.  
Daucus australis Poeppig.  
Delphinium Ajacis L.  
— angustum Kost.  
— Consolida L.  
— dissectum Kost.  
— elatum L.  
— exaltatum Ait.  
— formosum Tausch.  
— grandiflorum L.  
— hirsutum Pers.  
— hybridum Steph.  
— intermedium Ait.  
— tricornis Mx.  
— triste Fisch.  
— villosum Stev.  
Desmanthus virgatus W.  
Desmodium asperum Desr.  
Dianella angustifolia Schultz fil.  
Dianthus arenarius L.  
— Arostii Presl.  
— barbatus L.  
— Caryophyllus L.  
— chinensis L.  
— deltoidea L.  
— dentosus Fisch.  
— discolor Sm.  
— dubius Horn.  
— gigantius d'Urvil.  
— plumarius L.  
— Poirretianus Sering.  
— prolifer L.  
— punctatus Spr.  
— pungens L.  
— purpureus Lam.  
— ruthenicus W.  
— sylvestris Wulf.  
— versicolor Fisch.  
Dietamnus albus L.  
Digitalis ferruginea L.  
— fuscata W. et K.  
— grandiflora Lam.  
— media Roth.  
— ochroleuca Jacq.  
— purpurea var. monstrosa.  
— tomentosa Link.  
Dimorphotheca pluvialis Moench.  
Diospyros Lotus L.  
Diplopeltis Hugelii Endl.  
Dipsacus pilosus L.  
Dodecatheon Meadia L.  
Dolichos aurea H. Bohn.  
— leucomelas Kze.  
— Soja L.  
Doronicum Pardalianches L.  
Dorychium hirsutum Sering.  
Draba tridentata DC.  
Dracocephalum Moldavica L.  
— nutans L.  
— peregrinum L.  
Dyckia remotiflora Otto.  
Echeveria gibbiflora DC.  
Echinacea purpurea Moench.  
Echinocactus Ottonis Lehm.  
Echinops Ritro L.  
— spaeocephalus L.  
— strigosus L.  
Echinopspermum leiocarpum F. et M.  
Echium collinum Fisch.  
— orientale L.  
— strictum L.  
— vulgare L.  
Edwardsia grandiflora Salisb.  
Elsholtzia cristata L.  
Elymus arenarius L.  
— caput Medusae L.  
Emex spinosa Chamb.  
Emilia sonchifolia DC.  
Endoptera aspera DC.  
— Dioscoridis DC.  
Euthalia arborescens R. Br.  
Epilobium coloratum Muhlbg.  
Erica Bergiana L.  
— repens L.  
Erigeron elongatum Ledeb.  
— glaucum Ker.  
Erinus alpinus L.  
Erodium chium W.  
— laciniatum W.  
— malacoides W.  
— pulverulentum W.  
— Salsmanni Delil.  
— stellatum H. Monsp.  
Eruca vesicaria Cav.  
Erucastrum Pollichii Koch.  
Erva Camelorum Spr.  
— Lens L.  
— nigricans MB.  
Eryngium alpinum L.  
— Bourgati Gounn.  
— dichotomum Desf.  
— dilatatum Lam.  
— giganteum MB.  
Erysimum cuspidatum DC.  
— perfoliatum Crantz.  
— strictum Gaertn.  
Eschscholtzia californica Chmss.  
Eupatorium ageratioides L.  
Euphorbia cyathophora Jacq.  
— hirsuta L.  
— maculata L.  
Eutocya viscida Benth.  
Evonymus latifolius Mill.  
Faba vulgaris Mill. var. capensis.  
Farsetia clypeata R. Br.  
— eriocarpa DC.  
Fedia Cornuopinae Vahl.  
Floristina pedata Cass.  
Fuchsia coccinea L.  
Fumaria spicata L.  
Funkia ovata Spr.  
— Sieboldiana Lodd.  
Fragaria indica Andr.  
Frankoa songifolia Cav.  
Gaillardia Drummondii DC.  
— lanceolata Mx.  
— rustica Kost.  
Galactites tomentosa Moench.  
Galatella punctata DC.  
Galium minimum R. et S.  
Garidella Nigellastrum L.  
Gaudinia fragilis Beauv.  
Genista canariensis L.  
— candicans L.  
— monosperma Lam.  
— prostrata Lam.  
— rhodopnea Del.  
— sagittalis L.  
— tinctoria L.  
— virgata DC.  
Gentiana cruciata L.  
Geranium affine Ledeb.  
— columbinum L.  
— cristatum Stev.  
— dissectum L.  
— laetum Ledeb.  
— lamiginosum Lam.  
— Londesii Fisch.  
— pratense L.  
— sibiricum L.  
— Wassovianum Fisch.  
Geum chilense Balb.  
— coccineum Sib.  
— intermedium W.  
— nutans Poir.  
— sudeticum Fisch.  
— virginianum L.  
Gilia androsacea Steud.  
— eryngioides Lehm.  
— geminiflora Hook.  
— laciniata R. et P.  
— Leptostiphon Steud.  
— millifolium H. Heideleb.  
— tricolor Benth.  
Gladiolus natalensis Reinw.  
Gladiolus bicolor Benth.  
Gnaphalium foetidum L.  
— paniculatum Colla.  
— pensylvanicum W.  
— speciosum Link.  
— Vira-Vira Molin.  
Gomphrena decumbens Jacq.  
— globosa L.  
— L. fl. albo.  
— — — — — carneo.  
Grammosciadium meoides DC.  
Gypsophila perfoliata L.  
— repens L.  
Hablitia tannoides MB.  
Haloragis caecodia Ait.  
Hebenstreitia albiflora Schrad.  
— aurea Andr.  
— dentata Thunb.  
Hedypnois arenaria DC.  
— caspica H. Hafn.  
— persica Fisch.  
Hedysarum caucasicum MB.  
— coronarium L.  
Helenium mexicanum.  
Helianthemum glutinosum Pers.  
— guttatum Mill.  
— laevipes Pers.  
— mutabile Pers.  
— rhodanthum Don.  
— salicifolium Pers.  
— variabile Spach.  
Helianthus Colosus Kze.  
— ovatus Lehm.  
— tenticularis Dougl.  
Helichrysum angustifolium Don.  
— bracteatum W.  
— crassifolium Don.  
— decumbens Camb.  
— fulgidum W.  
— ignescens Don.  
— macranthum Benth.  
— odoratum DC.  
Heliophila amplexicaulis L.  
Heliotropium europaeum L.  
— indicum L.  
Helminthia echioides W.  
Hemerocallis graminea Andr.  
Heracleum dissectum Ledeb.  
— lanatum Mx.  
— sibiricum L.  
Hermannia denudata L.  
Herniaria cinerea L.  
Hesperis fragrans Fisch.  
— matronalis L.  
— nivea Baumg.  
Heuchera americana L.  
— divaricata Fisch.  
— rubifolia H. Angl.  
Hibiscus Abelmuschus L.  
— cannabinus L.  
— Humboldtii Mart.  
— lavateroides Moric.  
— Manihot L.  
— palmatus Cav.  
— pedunculatus Thunb.  
— Trionum L.  
Hieracium alpinum L.  
— amplexicaule L.  
— crassifolium Bernh.  
— dentatum Hopp.  
— echioides W. et K.  
— fruticosum L.  
— glaucum L.  
— dissectum All.  
— Ledebourii Froel.  
— Ottonianum.  
— pallidum L.  
— sabaudum L.  
— speciosum Horn.  
— villosum L.  
Hierochloa villosa.  
Hippocrepis multisiliquosa L.  
Hoitzia linearis L.  
Holosiadrum leptophyllum DC.  
Hordeum distichon L.  
— hexastichum L.  
— jubatum L.  
— maritimum Sm.  
— vulgare L. var. sem. nigr.  
— Zeocriton L.  
Humea elegans Sm.  
Hyoscyamus aureus L.  
— canariensis Ker.  
— niger L.  
— pusillus L.  
Hypochaeris arachnoidea Poir.  
Iberis amara L.  
— Brutii Tenor.  
— contracta Pers.  
— divaricata Tausch.  
— pubescens W.  
— umbellata L.  
— virginica F. et M.  
Ilex platyphylla Bark et Webb.  
Impatiens Balsamina L.  
— glandulifera Lindl.  
— leptoceras Wall.  
— tricornis Lindl.  
— var. albiflora.  
Imperatoria Ostruatum L.  
Indigofera amoena Ait.  
Intybellia purpurea DC.  
Inula Helenium L.  
Ipomaea maritima R. Br.  
— mutabilis Ker.  
— Nil Pers.  
— peltata Choix.  
— pendula R. Br.  
— sibirica Jacq.  
— solanifolia L.  
— superba Colla.  
— triloba L.  
Iris brachycarpus Tesch.  
— cruciata Host.  
— Guldentaediana MB.  
— halophila Pall.  
— maritima Mill.  
— ruthenica Ker.  
— setacea Thunb.  
— setosa Pall.  
— sibirica W.  
— tridentata Pursh.  
Isatis dasycarpa Ledeb.  
— intermedia Brong.  
— tinctoria L.  
Kalbfuscia Mulleri Schulz.  
— Salzmanni Schultz.  
Kennedyia apetala Lodd.  
— mollis.  
— rubicunda Vent.  
Kentrophyllum tauricum F. et M.  
Kiggelaria africana L.  
Kitabelia vitifolia W.  
Knaulia propentica L.  
Kruberia leptophylla Hoffm.  
Lactuca perennis L.  
— sativa L.  
— virosa L.  
Lagunea lobata W.  
Lagurus ovatus L.  
Lallemantia peltata F. et M.  
Lanarckea aurea Moench.  
Lantana leucantha Hort.  
Lapsana communis L.  
Lastenia glaberrima DC.  
Lathyrus Aphaca L.  
— articulatus L.  
— californicus Don.  
— Cicera L.  
— Clymenum L.  
— inconspicuus L.  
— incurvus W.  
— latifolius L.  
— lusitanicus Mart.  
— odoratus L.  
— purpureus Desf.  
— tingitanus L.  
— tomentosus Lam.  
— venosus Muhlbg.  
Lavandula multifida L.  
— pubescens Decaisn.  
— Stoechas L.  
Lavatera arborea L.  
— Olbia L.  
— punctata All.  
— trimestrus L.  
Leontodon crispus Vill.  
— hispidus L.  
Lepichinia spicata W.  
Lepidium incisum Roth.  
Leptospermum asiaticum.  
— flavescens Sm.  
Lessertia perennans DC.  
Leuca indica R. Br.  
Leucanthemum vulgare Lam.  
Leucoaeria senecioides Hook.  
Leucocarpus alatus Don.  
Levisticum officinale Koch.  
Leycesteria formosa Wall.  
Leyssera gnaphalioides L.  
Libanotis condensata F. et M.  
Ligularia speciosa F. et M.  
Ligusticum alatum Spr.  
Ligustrum japonicum Thunb.  
Lilium Martagon L.  
— mutabile Fisch.  
— pomponicum L.  
Linnanthus Douglasii R. Br.

*Linaria amethystina* Desf.  
 — *apennina* Tausch.  
 — *viscosa* L.  
 — *delphinoides* Cav.  
 — *glauca* W.  
 — *juncea* DC.  
 — *macroua* MB.  
 — *minor* Desf.  
 — *Perezii* Cav.  
 — *purpurea* Mill.  
 — *spartea* Hoffm.  
 — *triphylia* W.  
 — *tristis* Mill.  
*Lippia asperifolia* Rehb.  
*Lithospermum arvense* L.  
*Loasa acanthifolia* Juss.  
 — *acerifolia* Juss.  
 — *lateritia* Gill.  
 — *tricolor* Lindl.  
*Lobelia inflata* L.  
 — *longiflora* DC.  
 — *syphilitica* L.  
*Lobostemon fruticosus* Buek.  
*Lobularia spinosa* Steud.  
*Lolium temulentum* L.  
*Lonax inodora* Gaertn.  
*Lonicera alpigena* L.  
 — *orientalis* Lam.  
 — *parviflora* Lam.  
 — *Xylostium* L.  
*Lopezia coronata* And.  
 — *hirsuta* Jacq.  
*Lophanthus chinensis* Benth.  
 — *rugosus* Fisch.  
*Lotus edulis* L.  
 — *varia* Desv.  
*Lupinus albus* L.  
 — *arbores* Sims.  
 — *bicolor* Lindl.  
 — *Consentini* Guss.  
 — *flexuosus* Dougl.  
 — *hirsutus* L.  
 — *Hardwegii* Bot. Reg.  
 — *Lehmannii*.  
 — *luteus* L.  
 — *mutabilis* Sw.  
 — *nanus* Benth.  
 — *pilosus* L.  
 — *punpureus* Hort.  
 — *tristis* Benth.  
 — *variegatus* Fisch.  
 — *villosus* W.  
*Luzula pediformis* DC.  
*Lychnis calcedonica* L.  
 — *coronaria* Desr.  
 — *flos Cuculi* L.  
 — *fulgens* Fisch.  
 — *Githago* Scop.  
 — *laeta* Ait.  
 — *mutabilis* L.  
*Lycopersicon esculentum* Mill.  
*Lysimachia atropurpurea* L.  
 — *linum stellatum* L.  
 — *verticillata* MB.  
*Lythrum Hyssopifolia* L.  
 — *virgata* L.  
*Madaria elegans* DC.  
*Madia sativa* Molin.  
 — *stellata* F. et M.  
 — *viscosa* Cav.  
*Madiola decumbens*.  
*Malachra capitata* L.  
*Malcomia chia* BC.  
 — *maritima* R. Br.  
*Malope malacoides* L.  
 — *trifida* Cav.  
*Malva Alcea* L.  
 — *abyssinica* A. Braun.  
 — *balsamica* Jacq.  
 — *bryonifolia* L.  
 — *crispa* L.  
 — *chia* H. Lips.  
 — *decumbens* W.  
 — *fastigiata* Cav.  
 — *flexuosa* Horn.  
 — *grossulariaefolia* Cav.  
 — *mauritanica* Spr.  
 — *moschata* L.  
 — *peruviana* L.  
 — *pulchella* Bh.  
 — *purpurata* Lindl.  
 — *tomentosa* L.  
*Mammillaria polydra* Mart.  
 — *pusilla* DC.

*Marica coelestis* Lehm.  
*Matricaria nigellifolia* DC.  
 — *pusilla* W.  
*Matthiola annua* Sw.  
 — *fenestralis* R. Br.  
 — *gracca* Sw.  
 — *parviflora* R. Br.  
 — *tricuspidata* R. Br.  
*Medicago aculeata* W.  
 — *apiculata* W.  
 — *ciliaris* W.  
 — *elegans* Jacq.  
 — *minima* Lam.  
 — *Murex* W.  
 — *uncinata* W.  
*Melaleuca hypericifolia* Sm.  
*Melilotus mauritanica* W.  
*Mentzelia Bartonica* Steud.  
*Meristostigma sinclouides* Dietr.  
*Mesembreanthemum pinnatifidum* L. fil.  
*Mespilus nigra* W.  
*Meum athamanticum* Jacq.  
*Micropis pygmaea* Desf.  
*Mimulus cardinalis* Lindl.  
 — *guttatus* DC.  
 — *luteus* L.  
 — *roseus* Lindl.  
*Mirabilis Jalappa* L.  
*Momordica Elaterium* L.  
*Monolepis trifida* Schrad.  
*Monarda ciliata* L.  
 — *fistulosa* L.  
*Moraea setacea* Ker.  
*Mescharia pinnatifida* R. et P.  
*Mulgedium floridanum* DC.  
 — *Plumierii* DC.  
 — *spicatum*.  
*Myagrum perfoliatum* L.  
*Myrica serrata* Lam.  
*Nasturtium Camelinae* F. et M.  
*Nemesia chamaedrifolia* Vent.  
*Nemophila aurita* Lindl.  
 — *insignis* Benth.  
 — *liniflora* Fisch.  
 — *phacelioides* Bartl.  
 — *parviflora* Dougl.  
*Nepeta malabarica* L.  
 — *nuda* L.  
*Neslia paniculata* Desv.  
*Nesandra physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana angustifolia* R. et P.  
 — *dilatata* Lk.  
 — *fragrans* Bernh.  
 — *fruticosa* L.  
 — *macrophylla* Spr.  
 — *noctiflora* Hook.  
 — *rustica* L.  
 — *sanguinea* L. et O.  
 — *sinensis* Fisch.  
 — *vincaeflora* Lag.  
 — *virginica* Agard.  
*Nigella arvensis* L.  
 — *damasena* L.  
 — *foeniculacea* DC.  
 — *orientalis* L.  
*Nolana paradoxa* Lindl.  
 — *prostrata* L.  
*Notobasis syriaca* Cass.  
*Ocimum carnosum* Link.  
 — *gratissimum* L.  
*Oenanthis crocata* L.  
 — *pimpinelloides* L.  
*Oenothera cruciata* Nutt.  
 — *decumbens* Dougl.  
 — *dentata* Cav.  
 — *Lindleyana* Dougl.  
 — *purpurea* Curt.  
 — *quadrivulnera* Dougl.  
 — *rhizocarpa* Spr.  
 — *rosfo-alba* Bernh.  
*Olearia tomentosa* DC.  
*Omphaloides linifolia* Moench.  
*Onobrychis caput galli* Lam.  
*Ononis alopecuroides* L.  
 — *biflora* Desf.  
 — *Columnae* Ail.  
 — *geminiflora* Lag.  
 — *macrophylla* Spr.  
 — *mitissima* L.  
 — *Sieberi* Bess.  
*Onopordon Acanthium* L.  
 — *arabicum* L.  
 — *elongatum* Lam.

*Onopordon hystrix*.  
 — *virens* DC.  
*Oporinia autumnalis* Don.  
*Oreodaphne foetens* Nees.  
*Origanum Dictamnus* L.  
*Ornithogalum pyrenaicum* L.  
*Ornithopus scorpioides* L.  
*Orobis angustifolius* L.  
 — *lathyroides* L.  
 — *vernus* L.  
*Oryza sativa* L.  $\beta$  mutica.  
*Ostrya vulgaris* Willd.  
*Oxytropis sordida* W.  
*Paonia albiflora* Andr.  
 — *amoena* Andr.  
 — *anomala* L.  
 — *arietina* Andr.  
 — *commutata* Wendr.  
 — *corallina* Retz.  
 — *decora* Andr.  
 — *humilis* Retz.  
 — *lobata* Desf.  
 — *microcarpa* Salm.  
 — *mollis* Andr.  
 — *paradoxa* Andr.  
 — *sessiliflora* Sims.  
*Palmaris australis* Gaertn.  
*Panicum aurantiacum* H. Dresd.  
 — *erythrospermum* Horn.  
 — *flavidum* Retz.  
 — *glaucum* L.  
 — *miliaceum* L. var *nigrum*.  
 — *proliferum* Lam.  
 — *verticillatum* L.  
 — *viride* L.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
 — *floribundum* Desf.  
 — *orientale* L.  
 — *somniferum* L.  
*Parthenium integrifolium* L.  
*Paspalum elegans* Flug.  
 — *stoloniferum* Bose.  
*Paspilora alba* Link.  
 — *foetida* L.  
*Pavonia Cavanillesii* Spr.  
 — *diversifolia*.  
 — *simplex* L.  
*Pelargonium tabulare* Herit.  
*Pentastemum atropurpureum* G. Don.  
 — *confertum* Dougl.  
 — *gentianoides* Poir.  
 — *glabrum* Pursh.  
 — *glaucum* Grah.  
 — *gracile* Nutt.  
 — *hirsutum* W.  
 — *ovatum* Hook.  
 — *procerum* Grah.  
 — *pulchellum* Lindl.  
 — *roseum* Don.  
 — *venustum* Dougl.  
*Peperomia pellucida* Kth.  
*Perilla ocimoides* L.  
*Petunia nyctaginiflora* Juss.  
 — *parviflora* Juss.  
 — *violacea* Hook.  
*Phaca alpina* Jacq.  
*Phacelia circinata* Jacq.  
 — *fimbriata* Michx.  
 — *tanacetifolia* Benth.  
 — *vitifolia* Hook.  
*Phalaris paradoxa* L.  
*Phaseolus tunkinensis* Lour.  
 — *multiflorus* Lam.  
 — *nanus* L.  
 — *tumidus* Sav.  
*Phlomis agraria* Ledb.  
 — *alpina* Pall.  
 — *herba venti* L.  
 — *tuberosa* L.  
 — *purpurea* L.  
*Phyllis Nobla* L.  
*Phyllobium chinense* Fisch.  
*Physalis flexuosa* L.  
 — *somnifera* L.  
*Phyteuma canescens* W. et K.  
*Phytolacca decandra* L.  
*Pieridium arabicum* Hochst.  
 — *tingitanum* Desf.  
*Pieris Spreugeriana* Chaix.  
 — *strigosa* MB.  
*Pimelia decussata* R. Br.  
 — *ligustrina* Labil.  
*Pimpinella magna* L.  
 — *Saxifraga* L.

*Pinardia Roxburgii* Less.  
*Pisum maritimum* L.  
 — *sibiricum* Mart.  
 — *thebaicum* W.  
*Plantago afra* L.  
 — *californica* Benth.  
 — *Durvillei* Delil.  
 — *gentianoides* Sib.  
 — *pumila* L.  
 — *serpentina* Lam.  
*Platyodon grandiflorum* A. DC.  
*Platyotium triangulare* R. Br.  
*Plumbago micrantha* Ledb.  
 — *scandens* L.  
 — *zeylanica* L.  
*Poa rigida* L.  
*Podospermum calcitrapifolium* DC.  
*Polemonium dissectum* Rehb.  
 — *laetum* Lehm.  
 — *mexicanum* Cerv.  
 — *pulchellum* Bunge.  
*Polygonum elegans* Tenor.  
*Porophyllum linifolium* DC.  
*Potentilla atrosanguinea* Don.  
 — *canescens* Bess.  
 — *chrysantha* Trev.  
 — *confertiflora* Torr.  
 — *depressa* Kost.  
 — *formosa* Don.  
 — *geoides* MB.  
 — *gracilis* Dougl.  
 — *Hippiana* Lehm.  
 — *hirta* L.  
 — *incisa* Desf.  
 — *millegrana* Dougl.  
 — *mollissima* Lehm.  
 — *multifida* W.  
 — *norvegica* L.  
 — *obscura* W.  
 — *pensylvanica* L.  
 — *pulcherrima* Lehm.  
 — *Siemensiana* Lehm.  
 — *simplex* Mx.  
 — *strigosa* Poll.  
 — *sulphurea* Lam.  
 — *taurica* W.  
 — *viscosa* Don.  
*Poterium verrucosum* Ehrh.  
*Pothos violacea* Swartz.  
*Prasium majus* L.  
*Primula chinensis* Lour.  
 — *uralensis* Fisch.  
*Prunella aquinoctialis* H. et B.  
*Prunus Mahaleb* L.  
 — *semperflorens* Ehrh.  
*Psoralea bituminosa* L.  
 — *pinnata* L.  
*Psychotria capitata* R. et P.  
*Ptarmica alpina* DC.  
 — *speciosa* DC.  
*Pulicaria odora* Rehb.  
*Pulsatilla alpina* Spr.  
*Pupalia prostrata* Mart.  
*Pyrethrum corymbosum* W.  
 — *decipiens* Fisch.  
*Pyrethrum macrophyllum* W.  
 — *Parthenium* L.  
 — *tanacetoides* DC.  
*Pyrus spherocarpa* Andr.  
*Ranunculus caucasicus* MB.  
 — *millefoliatus* Vahl.  
 — *muricatus* L.  
 — *pedatus* W. et K.  
 — *Schraderianus* F. et M.  
 — *Thomasii* Tenor.  
*Reseda mediterranea* L.  
 — *luteola* L.  
 — *odorata* L.  
 — *truncata* F. et M.  
*Rhamnus Alaternus* L.  
*Rhaponticum atriplicifolium* DC.  
 — *canariense* DC.  
 — *radiatum* C. A. M.  
*Rheum australe* Don.  
 — *compactum* L.  
 — *crassinervium* Mart.  
 — *hybridum* Ait.  
 — *palmatum* L.  
 — *Rhaponticum* L.  
 — *undulatum* L.  
*Rhinanthus major* Ehrh.  
*Ribes alpinum* L.  
 — *aureum* Pursh.  
 — *divaricatum* Dougl.

*Ribes opulifolium* Host.  
 — *palmatum* Desf.  
 — *saxatile* Pall.  
*Ricinus communis* L.  
*Riedelia corchorifolia* DC.  
*Rivina humilis* L.  
 — *purpurascens* Schrad.  
*Roellia ciliata* L.  
*Rosa albiflora* Stev.  
 — *tomentosa* L.  
*Rumex crispus* L.  
 — *flexuosus* Forst.  
 — *glomeratus* Schreb.  
 — *obtusifolius* L.  
 — *Patientia* L.  
 — *pulcher* L.  
 — *purpureus* Poir.  
 — *sanguineus* L.  
 — *vesicarius* L.  
*Ruscus racemosus* L.  
*Ruta divaricata* Tenor.  
 — *montana* L.  
*Salsola erubescens* Schrad.  
 — *Kali* L.  
 — *Tragus* L.  
*Salvia acutis* Rottl.  
 — *acetabulosa* L.  
 — *Aethiops* L.  
 — *amarissima* Orteg.  
 — *atlantica* Pers.  
 — *austriaca* L.  
 — *Hablitziana* W.  
 — *hirta* Jacq.  
 — *Horminum* L.  
 — *lanceolata* L.  
 — *pomifera* L.  
 — *pratensis* L.  
 — *Sclarea* L.  
 — *Spielmanni* Scop.  
 — *Tenori* Schrank.  
 — *triangularis* Thunb.  
 — *variegata* Ait.  
 — *verticillata* L.  
*Sambucus nigra* L. var *fruct alb.*  
 — *L. var laciniata.*  
*Sanguisorba alpina* Bunge.  
 — *officinalis* L.  
*Santolina Chamaecyparissus* L.  
*Sanvitalia procumbens* Lam.  
*Saponaria cerastoides* G. A. M.  
 — *ocimoides* L.  
 — *Vaccaria* L.  
*Saracha viscosa* Schrad.  
*Saxifraga cernua* L.  
 — *cordifolia* Haw.  
 — *pyramidalis* L.  
*Scabiosa arvensis* L.  
 — *atropurpurea* L.  
 — *bannatica* W. et K.  
 — *caucasica* MB.  
 — *connata* Horn.  
 — *isctensis* L.  
 — *palaestina* L.  
 — *prolifera* L.  
 — *pulverulenta*.  
 — *stellata* L.  
 — *ucranica* L.  
*Scandix brachycarpa* Guss.  
 — *persica* Mart.  
*Schistanthepeduncularis* Kze.  
*Schivereckia podolica* Andr.  
*Schizanthus pinnatus* R. et P.  
*Schoberia maritima* Meyer.  
*Scilla nutans* Sm.  
*Scolimus maculatus* L.  
*Scorpiurus muricata* L.  
 — *sulcata* L.  
 — *vermiculata* L.  
*Scorzonera rumicifolia* W.  
*Scorphyllaria betonicaefolia* L.  
 — *canina* L.  
 — *nodosa* L.  
 — *orientalis* L.  
 — *Scopoli* Hoppe.  
 — *vernalis* L.  
*Scutellaria lateriflora* L.  
*Securigeria Coronilla* DC.  
*Sedum Aizoon* L.  
 — *Cepaea* L.  
 — *maximum* Robb.  
 — *Kamtschaticum* F. et M.  
*Selago fasciculata* L.  
*Selinum Carvifolia* L.  
*Sempervivum barbatum* Sm.

Sempervivum canariense L.  
 — cespitosum Sm.  
 — glutinosum Ait.  
 — molle H. Tuckerm.  
 — montanum L.  
 — tectorum L.  
 — urticum Horn.  
 Senecio Doria L.  
 — elegans L.  
 — inaequidens DC.  
 — libanicus Lk.  
 — maritimus L. fl.  
 — sarraenicus L.  
 — triflorus L.  
 Sesbania aculeata Pers.  
 Seseli gummiterum Sm.  
 — montanum DC.  
 Sherardia arvensis L.  
 Sicyos angulata L.  
 Sida Abutilon L.  
 — acerifolia Cav.  
 — alba W.  
 — atropurpurea Blome.  
 — hastata W.  
 — mollis Orteg.  
 — reclinans Kze.  
 — repanda Roth.  
 — rhombifolia L.  
 — Sonneratiana Cav.  
 — triloba Thunb.  
 — ulmifolia Cav.  
 Sideritis canariensis L.  
 Siegesbeckia orientalis L.  
 Silene Armeria L.  
 — Behen L.  
 — bupleuroides L.  
 — commutata Guss.  
 — conoidea L.  
 — dichotoma Ehrh.  
 — disticha W.  
 — diuniflora.  
 — flavescens Kit.  
 — fruticosa L.  
 — glauca Sm.  
 — hirsuta Lag.  
 — hispida Desf.  
 — inclusa Horn.  
 — inflata Sm.  
 — latifolia Horn.  
 — limifolia W.  
 — mutabilis L.  
 — noctiflora L.  
 — nutans E.  
 — ornata Ait.  
 — pernoctans Lk.  
 — picta Pers.  
 — rubella L.

Silene saponariaefolia Schot.  
 — sibirica Pers.  
 — trinervia Sebast.  
 — undulatifolia Moris.  
 — vespertina Retz.  
 — villosa Cambess.  
 Silphium marianum Gaertn.  
 Sinapis Alfonsoi Jacq.  
 — brassicata L.  
 — integrifolia W.  
 — juncea L.  
 — virgata Horn.  
 Sisymbrium persicum Sm.  
 Sisyrinchium striatum Sm.  
 — chinense Hook.  
 Smilacina racemosa Desf.  
 Sogalgina trilobata Cass.  
 Solanum asperum Vahl.  
 — Berterii Desf.  
 — capsicastrum H. Monsp.  
 — elaeagnifolium Lindl.  
 — flavum Kit.  
 — grandiflorum R. et P.  
 — Jacquini W.  
 — laciniatum Ait.  
 — Melongena L.  
 — miniatum Bh.  
 — persicum W.  
 — pterocaulon Don.  
 — rigescens Jacq.  
 — Sodomaecum L.  
 — tectum L.  
 — tomentosum L.  
 — villosum Lam.  
 — Zuccagnianum Dun.  
 Solidago rigida L.  
 Soliva pterosperma Less.  
 Sonchus palustris L.  
 — setosus Ehrh.  
 Sorghum cafferum Beauv.  
 — cernuum W.  
 — saccharatum Moench.  
 Soyeria sibirica Monn.  
 Specularia hybrida F. et M.  
 — perfoliata DC.  
 — speculum DC.  
 Sphaerolobium vimineum Sm.  
 Sphenogyne anthemoides R. Br.  
 Spergula arvensis L.  
 — maxima Dufour.  
 Spermacece latifolia Aubl.  
 — tenuior L.  
 Spiraea lobata Murr.  
 — opulifolia L.  
 Stachys circinnata Herit.  
 — coccinea L.

Stachys densiflora Benth.  
 — germanica L.  
 — Janata Jacq.  
 — spinosa L.  
 Stachytarpheta angustifolia Vahl.  
 — gibberosa Rehb.  
 Staphylea pinata L.  
 Statice auriculata Vahl.  
 — bellidifolia DC.  
 — cuneata Hort.  
 — elata Fisch.  
 — latifolia Sm.  
 — Scoparia Pall.  
 — Theouini Viv.  
 — Wildensiviana Peir.  
 Stevia glandulosa Schlecht.  
 — laxiflora DC.  
 — ovata Lag.  
 — pedata Cav.  
 — serrata Cav.  
 Stipa capillata L.  
 — pennata L.  
 Stobaea heterophylla Thunb.  
 Succisa centauroides Spr.  
 Succovia balearica DC.  
 Sutherlandia frutescens R. Br.  
 Symphyandra pendula A. DC.  
 Tagetes bicolor H. Lips.  
 — erecta L.  
 — punctata Sess.  
 — signata Barthl.  
 Tanacetum boreale Fisch.  
 Teesdalia petraea Rehb.  
 Tetragonia echinata Ait.  
 Tetragonolobus purpureus Moench.  
 Teucrium Arduini L.  
 — betonicum Herit.  
 — Botrys L.  
 — Chamaedrys L.  
 — flavum L.  
 — multiflorum L.  
 — regium Schreb.  
 Thalictrum aquilegifolium L.  
 — cuspidatum Kost.  
 — divaricatum Horn.  
 — elatum Jacq.  
 — falcatum Kost.  
 — flavum L.  
 — glaucescens DC.  
 — medium Jacq.  
 — minus L.  
 — nutans Desf.  
 — parviflorum Kost.  
 — reflexum Kost.  
 Thlaspi montanum L.  
 Tolpis barbata Gaertn.

Tolpis umbellata Balb.  
 Torilylimum syriacum L.  
 Tournefortia mutabilis Vent.  
 Trachelium coeruleum L.  
 Tradescantia subaspera Ker.  
 Tragopogon livescens Bess.  
 — major Jacq.  
 — mutabilis Jacq.  
 — porrifolium L.  
 Trianthema monogyna L.  
 Trifolium coeruleum Viv.  
 — echinatum MB.  
 — incarnatum L.  
 — Lupinaster L.  
 — phleoides Pourr.  
 — rubens L.  
 — striatum L.  
 — vesiculosum Sav.  
 Trigonella foenum graecum L.  
 Trisetum airoides R. et S.  
 Triticum amyleum Ser.  
 — Cevallos Lagas.  
 — hispanicum Viv.  
 — monococcum L.  
 — Nardus DC.  
 — polioicum L.  
 — rigidum Schrad.  
 — Spelta L.  
 — turgidum L.  
 Tritomanthe Uvaria Lk.  
 Triumfetta tomentosa Telfair.  
 Tropaeolum aduncum Sm.  
 — majus L.  
 — peregrinum L.  
 Ulex europaeus L.  
 Umbilicus horizontalis DC.  
 Urena sinuata L.  
 Uropetalum serotinum Ker.  
 Urospermum picrosidum Def.  
 Urtica convexa Horn.  
 — Dodartii L.  
 — pilulifera L.  
 Vaccinium amoenum Ait.  
 — ovatum Pursh.  
 Valeriana Phu L.  
 Valerianella coronata Duf.  
 — gracilis C. A. M.  
 Verbascum ambiguum Lej.  
 — bracteatum Presl.  
 — Boerhaavii L.  
 — Lagurus Fisch.  
 — Lychnitis L.

Verbascum majale DC.  
 — nigrum L.  
 — ovalifolium Don.  
 — ovatum Schrad.  
 — repandum W.  
 — spectabile MB.  
 — Thapsus L.  
 Verbena Aubletia L.  
 — elegans H. et B.  
 — teucrioides Gill.  
 Veronica incana L.  
 — perfoliata R. Br.  
 — prostrata L.  
 — repens DC.  
 Vesicaria grandiflora Hook.  
 — utricularia Lam.  
 Viburnum Lauriana L.  
 — Opulus L.  
 — Tinus L.  
 Vicia atropurpurea Desf.  
 — dumetorum L.  
 — globosa Retz.  
 — gramminea Sm.  
 — grandiflora L.  
 — hirta Balb.  
 — lutea L.  
 — Michauxii W.  
 — nolosa Fisch.  
 — stricta L.  
 — pseudo-Orobus F. et M.  
 — tricolor Seb. et Maur.  
 Vincetoxicum medium Kost.  
 Viola arborescens L.  
 — Patrinii DC.  
 Waltheria elliptica Cav.  
 Xanthium spinosum L.  
 — Strumarium L.  
 Xeranthemum annuum L.  
 — erectum Presl.  
 — inapertum W.  
 Ximenesia encelioides Cav.  
 Zacyantha vernicosa Gaertn.  
 Zantedeschia aethiopica Spr.  
 Zea Mays L.  
 — L. var. cryptosperma.  
 Zinnia elegans Jacq.  
 — hybrida R. et P.  
 — multiflora L.  
 — pauciflora L.  
 — revoluta Cav.  
 — tenuiflora Jacq.  
 — verticillata Andr.

BERGSMA.

Bot. Prof. et Horti Praef.