



Index seminum Horti Academic Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452838>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1847.

- Abrus precatorius L.*
Acacia saundersii Vahl.
Acer Negundo L.
 — *striatum Lam.*
Achillea crithmifolia W. et K.
 — *Gerberi W.*
 — *lancata Spr.*
 — *micrantha W.*
Aconitum Anthora L.
 — *decorum Rchb.*
 — *elatum Meijer.*
Lycocotonum L.
Napellus L.
 — *orientale Mill.*
 — *Stoeckianum Rchb.*
Actaea racemosa L.
Adenocarpus foliosus DC.
Adenophora Lamarkii Fisch.
Adonis vernalis L.
Aegilops ovata L.
 — *squarrosa L.*
Aërya lannata Juss.
Aethusa Cynapium L.
Ageratum conyzoides L.
 — *Houstonianum Mill.*
Albersia olereacea Kunth.
Alfrezia cernua Cass.
Allium albidum Fisch.
 — *arenarium L.*
 — *atropurpureum W. et K.*
 — *carinatum L.*
 — *cepaeforme Don.*
 — *ciliatum Cyril.*
 — *fallax Schult.*
 — *fistulosum L.*
 — *flavum L.*
 — *glaucum Schrad.*
 — *Leidebourianum Schult.*
 — *magicum L.*
 — *multiflorum Desf.*
 — *narcissiflorum Vill.*
 — *odorum L.*
 — *proliferum Schrad.*
 — *Purshii Don.*
 — *sphaerocephalum L.*
Alnus autumnalis Lodd.
 — *cordifolia Tenor.*
 — *serriolata W.*
Aloë obscura Mill.
Alonsoa urticafolia Stend.
Alsiné globosa C. A. M.
Alstroemeria versicolor R. et P.
Alternanthera ficoidea R. Br.
Althaea rosea Cav.
Alyssum calycinum L.
 — *edentulum W. et K.*
 — *gemonense L.*
 — *hirsutum MB.*
 — *lepidum Cass.*
 — *micranthum F. et M.*
 — *montanum L.*
 — *tortuosum W. et K.*
Amaranthus Blitum L.
 — *bulbatus Bess.*
 — *cavifolius L.*
 — *hypochondriacus L.*
 — *nepalensis Horn.*
 — *paniculatus L.*
 — *pendulus Hort.*
 — *retroflexus L.*
 — *rhombus R. Br.*
Amaranthus sanguineus L.
 — *tenuifolius W.*
 — *tricolor L.*
Amethystea corollacea L.
Ammi glaucifolium L.
 — *majus L.*
Anacyclus radiatus Loisl.
 — *tomentosus DC.*
Anagallis carnea Schrank.
 — *coerulea All.*
 — *indica Hornsch.*
Anarrhinum bellidifolium W.
Anchusa tinctoria L.
Anemone Hudsoniana Rich.
 — *pensylvanica L.*
 — *virginica L.*
Anethum graveolens L.
Anthemis altissima L.
 — *chrysanthemum Gay.*
 — *incrassata Loisl.*
 — *inacutita L.*
 — *retusa Delil.*
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
 — *molle L.*
Anchusa dichotoma Mx.
Apargia tuberosa W.
Aquilegia atrorubens W.
 — *elata Ledb.*
 — *glandulosa Fisch.*
 — *hybrida Sims.*
 — *Sternbergii Rchb.*
 — *vulgaris L.*
Arabis alpina L.
 — *canescens Wulf.*
 — *ciliata R. Br.*
 — *Halleri L.*
 — *hirsuta Scop.*
 — *Ludoviciana F. et M.*
 — *pumila Wolf.*
 — *sagittata DC.*
 — *stellulata Bertol.*
 — *stenopetala W.*
Aralia racemosa L.
Argemone grandiflora Sw.
 — *mexicana L.*
Arenaria glandulosa Jacq.
 — *mexicana L.*
Argyreia speciosa Sw.
Aristolochia Siphon L.
Armeria alliacea W.
Artemisia afra Jacq.
 — *arborescens L.*
 — *glauca Pall.*
 — *rupestris L.*
Arthropodium pendulum Spr.
Arum Dracunculus L.
 — *italicum Mill.*
 — *triphyllum Houtt.*
Asclepias amoena L.
 — *curassavica L.*
 — *nivea L.*
 — *syrriaca L.*
Asphodelus clavatus Roxb.
 — *ramosus L.*
Aster cordifolius L.
 — *sibiricus L.*
 — *speciosus Horn.*
 — *tartanicus L.*
Astragalus alopecuroides L.
 — *asper Jacq.*
Astragalus baeticus L.
 — *galegiiformis L.*
 — *hamosus L.*
 — *odoratus Lam.*
 — *sesameus L.*
 — *viminarius Pall.*
Atriplex sibirica L.
Atropa Belladonna L.
Avena brevis Roth.
 — *fatua L.*
 — *norwegica Tenor.*
 — *nuda L.*
 — *— var. chinensis.*
 — *orientalis Schreb.*
 — *pensylvanica L.*
 — *pilosa MB.*
 — *sativa L. var. sem. nigr.*
 — *strigosa Schreb.*
Axyris amaranthoides L.
Bakhuisia foetida DC.
 — *rubra Moench.*
 — *scariosa Rchb.*
Batatas heterophylla G. Don.
Bellevalia romana Rchb.
Berberis Aquifolium Pursh.
 — *glomerata Hook.*
Berterea orbiculata DC.
Betkea samolifolia DC.
Bidens chrysanthemoides Mx.
 — *tripartita L.*
Billardiera mutabilis Salisb.
Biotia latifolia DC.
Biscutella ciliata DC.
 — *Columnae Tenor.*
 — *Iyra L.*
Biserrula Pelecinus L.
Bixa Orellana L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
 — *chenopodioides Lam.*
 — *virgatum L.*
Bocconia frutescens L.
Bossiva rufa R. Br.
Brassica balearica Rich.
 — *carinata A. Braun.*
 — *mesopotamica Bh.*
Briza maxima L.
Bromus mollissimus Ledeb.
 — *secalinus L.*
 — *vestitus Schrad.*
 — *wolgensis Spr.*
Browallia denissa L.
 — *elata L.*
Bulbine annua W.
 — *semibarbata Spr.*
Bunias orientalis L.
Bunium paeonianoides MB.
Bupthalmum salicifolium L.
Bupleurum glaucum DC.
 — *heterophyllum Lk.*
 — *nervosum Trev.*
 — *rotundifolium L.*
Buttneria pannosa DC.
Cachrys involucrata Pall.
Cakile americana Nutt.
Calamintha umbrosa Rchb.
Calandrinia Andreewii Don.
 — *compressa Schrad.*
 — *discolor Schrad.*
 — *procumbens Moris.*
Calandrinia aegyptiaca Desf.
 — *Asterias F. et M.*
Calendula officinalis L.
 — *incana W.*
 — *muricata Kost.*
 — *officinalis L.*
Calimeris incisa DC.
Callasia villosa Cass.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
 — *bicolor Rchb.*
Callistachys lanceolata Vent.
Callistemon lanceolatum DC.
 — *speciosum DC.*
Callistephus chinensis Nees.
Camelina sativa Crantz.
Campanula crenata Rchb.
 — *grandis Fisch.*
 — *latifolia L.*
 — *ligulata Kit.*
Lychitidis Horn.
Medium L.
peregrina L.
ramosissima Sm.
rotundifolia L.
speciosa Pourr.
Trachelium L.
Campella media Lk.
Canna coccinea Ait.
 — *nepalensis Wall.*
 — *occidentalis Rosc.*
 — *paniculata R. et P.*
 — *patens Rosc.*
Capsicum phoeniceum W.
 — *testiculatum II. Monsp.*
Cardiospermum Halicacabum L.
Carluus affinis Guss.
 — *hystrix C. A. M.*
Carex Eckloniae Nees.
 — *scoparia Schkr.*
 — *tribuloides Whlbg.*
Carlina acanthifolia All.
 — *Echinus MB.*
Carthamus tinctoria L.
Catananche coerulea L.
 — *Iutea L.*
Cassia procumbens L.
 — *schinifolia A. DC.*
 — *Sophora L.*
Cedronella triphylla Moench.
Celosia argentea L.
Celsia Arcturus L.
 — *incarnata Hook.*
 — *sublanata Ker.*
Centaurea Adami W.
 — *americana Nutt.*
 — *argentea L.*
 — *calocephala W.*
 — *carniolica Hort.*
 — *concreta Kost.*
 — *Fontanesii Spach.*
 — *gymnocarpa Moris.*
 — *incisa Ledb.*
 — *Morisiana Kost.*
 — *ovina Pall.*
 — *pectinata L.*
 — *reflexa Lam.*
 — *scabiosa L.*
 — *serotina Kost.*
 — *seusana Vill.*
Centrophorus tauricum F. et M.
Cephalaria proceria.
 — *tatarica R. et S.*
Ceratium multiflorum C. A. M.
Ceratium ovatum Hopp.
Cerinthe major L.
Cestrum Parqui L.
Chéranthus Chéreï L.
Chelone obliqua L.
Chenopodium aristatum L.
 — *Quinoa W.*
 — *serotinum L.*
 — *triangulare Forst.*
 — *virgatum Thunb.*
 — *Vulvaria L.*
Chlamydophora tridentata Ehrh.
Chorispora tenella DC.
Clyanthemum carinatum Schousb.
 — *corymbosum L.*
 — *foeniculaceum Stend.*
Cicer arietinum L.
Cirsium dealbatum MB.
 — *diacanthum DC.*
Cistus creticus L.
 — *crispus L.*
 — *hirsutus Lam.*
 — *monspeliensis L.*
 — *tauricus Presl.*
 — *vaginatus Ait.*
 — *villosum Lam.*
 — *vulgaris Spach.*
Clarkia elegans Dongl.
 — *pulchella Pursh.*
Claytonia perfoliata Don.
Clematis stricta L.
Cleome Blumeana Schult.
 — *graveolens Rafn.*
 — *muricata Schrad.*
 — *spinosa L.*
Cnicus benedictus Gaertn.
Cochlearia glastifolia L.
 — *officinalis L.*
Colchicum autumnale L.
Collomia bicolor Benth.
 — *grandiflora R. Br.*
 — *heterophylla Nutt.*
Collomia coccinea Lehm.
 — *gracilis Dougl.*
 — *linearis Nutt.*
 — *pumila Nutt.*
Colocasia odora Schott.
Commelea clandestina Mart.
 — *coelestis W. fl. albo.*
 — *erecta L.*
 — *stricta Desf.*
 — *variabilis Schlecht.*
Conium maculatum L.
Convolvulus Boerhaaviae Spr.
 — *ciliata Vahl.*
 — *Scammonia L.*
 — *tricolor L.*
Corchorus pilosulus Lk.
Coriandrum sativum L.
Corispermum Pallasii Stev.
 — *Redowskii Fisch.*
Coronilla valentina L.
Corydalis glauca Pursh.
Crassula pulchella Ait.
Crataegus pyracantha Pers.
Crepis americana Horn.
 — *hieracioides W. et K.*
 — *latifolia Balb.*
 — *rigida Kit.*
 — *sibirica L.*
Crotalaria impressa Schrad.

- Crotalaria incana L.
— trifoliastrum W.
— villosa Thunb.
Crucianella molluginooides MB.
— patula L.
Crupina vulgaris Pers.
Crusca rubra Chmss.
Crypsis aculeata Ait.
Cryptostemma calendulacea R. Br.
Cynoglossum montanum L.
— officinale L.
— stramineum Desf.
— sylvaticum Haenck.
Cyperus esculentus L.
Cytisus falcatus W. et K.
— fragrans Lam.
— nigrans L.
Dactyloctenium micrantha Schwed.
Dahlia Merkii Lehmann.
Dalea Lagopus W.
Datura stramonium L.
— Inevis L. fil.
— Stramonium L.
— Tabula L.
Daucus australis Poeppig.
Delphinium Ajacis L.
— angustum Kost.
— Consolida L.
— elatum L.
— exaltatum Ait.
— graniflorum L.
— hirsutum Pers.
— triste Fisch.
— villus Stev.
Desmodium gyras L.
— marylandicum DC.
Dianthus arenarius L.
— atrorubens All.
— barbatus L.
— Caryophyllus L.
— chinensis L.
— deltoides L.
— dentosus Fisch.
— plumarius L.
— prolifer L.
— punctatus Spr.
— pungens L.
— sylvestris Wulf.
Dictamnus albus L.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— media Roth.
— ochroleuca Jacq.
— purpurea L.
— purpurea var. monstrosa.
Dimorphotheca hybrida DC.
— pluvialis Moench.
Diosma capitata L.
Diospyros Lotus L.
Dipsacus pilosus L.
Dolichos leoncelas Kze.
Dorychium hirsutum Sering.
Draba alpina L.
— caroliniana Walt.
— tridentata DC.
Dracaena nutans Cunningham.
Dracoccephalum Moldavica L.
— bellatum L.
— peregrinum L.
Echeveria gibbiflora DC.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops strigosus L.
Echium callinum Fisch.
— fastuosum Jacq.
— orientale L.
— strictum L.
— vulgare L.
Edwardsia grandiflora Salisb.
Echinaria serotina Don.
Elephantopus scaber L.
Elsholtzia cristata L.
Emex spinosa Chamb.
Endopteryx aspera DC.
— Dioceridii DC.
Entelaea arborea R. Br.
Eranthemum parviflorum R. Br.
Erinus alpinus L.
Erodium laciniatum W.
— stellatum H. Monsp.
Erweastrum Pollichii Koch.
Erythrina Camelerion Spr.
— dispermum Roxb.
— Lens L.
— Lenticula Schreb.
- Eryngium longifolium Tenor.
— nigricans MB.
Eryngium alpinum L.
— dichotomum Desf.
— giganteum MB.
— paniculatum Cas.
Erysimum cespitosum DC.
— perfoliatum Crantz.
— Peroskianum F. et M.
— planisiliquum Steud.
Eschscholtzia californica Chmss.
Eucalyptus pulverulenta Sims.
Eupatorium ageratoides L.
Euphorbia cyathophora Jacq.
Euodia multiflora Dougl.
— Wrangeliana F. et M.
Exacum viscosum Sm.
Farsetia clypeata R. Br.
— eriocalyx DC.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Fragaria indica Andr.
Frankoa songifolia Cav.
Fraxinus chinensis Roxb.
Fuchsia coccinea L.
Fumaria spicata L.
Gaillardia lanceolata Michx.
— rustica Kost.
Galactites tenetous Moench.
Galium minimum R. et S.
Garidella Nigellastrium L.
Gaudinia fragilis Beauvois.
Genista canaliculata L.
— monosperma Lam.
— sagittalis L.
Geranium affine Ledeb.
— cristatum Stev.
— dissectum L.
— laetum Ledeb.
— lanuginosum Lam.
— londesii Fisch.
— lucidum L.
— praeceps L.
— sibiricum L.
— Wlassovianum Fisch.
Geum chiloense Balb.
— intermedium W.
— nutans Poir.
— sudeticum Fisch.
— virginianum L.
Gilia capitata Dougl.
— geminiflora Hook.
— laciniata R. et P.
— millefolium H. Heidelb.
— tricolor Benth.
Gladiolus floribundus Jacq.
Glaucium bicolor Benth.
— rubrum Sib.
Gnaphalium angustifolium Sm.
— foetidum L.
— paniculatum Colla.
— pensylvanicum W.
— speciosum Link.
— uliginosum L.
Gomphrena decumbens Jacq.
— globosa L.
— L. fl. albo.
Goodia lotifolia Salisb.
Gossypium arboreum L.
— herbaceum L.
Guizotia oleifera DC.
Gypsophila repens L.
Habitantia tamnoidea MB.
Habrothamnus corymbosus Endl.
Hebenstreitia albiflora Schrad.
— aurea Andr.
Hedysarum caspicum H. Hafn.
— pendula Ball.
— persica Fisch.
Hedysarum caucasicum MB.
Helenium mexicanum.
Helianthemum glaucum Pers.
— glutinosum Pers.
— laevipes Pers.
— mutabile Pers.
— polifolium Pers.
— rhodanthum Dun.
— salicifolium Pers.
— variabile Spach.
— vineale Pers.
Helianthus Colossus Kze.
— ovatus Lehm.
— tenuicularis Dougl.
Helichrysum angustifolium Don.
— bracteatum W.
— nigricans MB.
— crassifolium Don.
— fulgidum W.
— ignescens Don.
— macranthum Benth.
— odoratum DC.
— indicum L.
Helminthia echoidea W.
Hemanechia californica Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
Heracleum dissectum Leib.
— flavescens Baumg.
— lanatum Mx.
Hermannia denudata L.
Hernaria cinerea L.
Heuchera divaricata Fisch.
— ribifolia Fisch. et Lull.
— rubrifolia H. Angl.
Hibiscus Abelmoschus L.
— armeniacus Bouché.
— Cameronii Knowl.
— lavateroides Moric.
— Manihot L.
— militaris Cav.
— palmatus Cav.
— syriacus L.
— vesciarius Cav.
Hieracium amplexicaule L.
— crassifolium Bernh.
— dentatum Hoppe.
— dessectum Ledb.
— echioidea W. et K.
— Ledebourii Froel.
— Ottonianum.
— paludosum L.
— sahadum L.
Hippocratea multisiliquosa L.
Hoitzia linearis L.
Holosiastrum leptophyllum DC.
Hordeum distichon L.
— hexastichum L.
— maritimum Sm.
— trifurcatum.
— vulgare L. var. sem. nigra.
— Zeocriton L.
Hovea purpurea Sweet.
Humulus elegans Sm.
Hyoscyamus aureus L.
— niger L.
Hypericum procumbens L.
Hupericum amarissimum Chmss.
— tomentosum L.
Hypochoeris arachnoidea Poir.
Iberis amara L.
— Brutii Tenor.
— contracta Pers.
— divaricata Tausch.
— pubescens W.
— virginica F. et M.
Ilex platyphylla Bark et Webb.
Impatiens Balsamina L.
— glandulifera Lindl.
Indigofera amoena Ait.
— australis W.
Intybiella purpurea DC.
Ipomoea coccinea L.
— maritima R. Br.
— plattata Chois.
— Schizoloma Kze.
— superba Colla.
— triloba L.
Ipomopsis elegans Lindl.
Iris cruciata Host.
— Goldensteltiana MB.
— haematophylla Hort. Par.
— halophila Pall.
— maritima Mill.
— plicata Lam.
— setacea Thunb.
— setosa Pall.
— tridentata Pursh.
— Xiphium L.
Johrenia dichotoma DC.
Justicia infundibuliformis Vahl.
Kallstroemia Mulleri Schulz.
Kennedya apetala Lodd.
— coccinea W.
— comptoniana Lk.
— monophylla Vent.
— rubicunda Vent.
Kiggelaria africana L.
Helichrysum bracteatum W.
— crassifolium Don.
— fulgidum W.
— ignescens Don.
— macranthum Benth.
— odoratum DC.
— indicum L.
Heliotropium europaeum L.
— indicum L.
Hemimanthia echoidea W.
Lamarccea aurea Moench.
Lantana leucantha Hort.
Lapsana communis L.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— Cicera L.
— Clemnum L.
— cornutus Spr.
— inconspicua L.
— lusitanicus Mart.
— ochrus DC.
— odoratus L.
— purpureus Desf.
— tingitanus L.
— venosus Mihlg.
Lavandula dentata L.
— Stoechas L.
Lavatera arborea L.
— Olbia L.
— punctata All.
Leontodon hispidus L.
Lepidium spicata W.
Lepidium incisum Roth.
Leptosiphon densiflorus Benth.
Lepturus subtilis Kunth.
Lessertia perennans DC.
Leucas indica R. Br.
Leuceria senecoides Hook.
Leucocarpus alatus Don.
Leyssera guapaliooides L.
Ligularia speciosa F. et M.
Ligusticum alatum Spr.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon L.
Limnanthus Douglasii R. Br.
Linaria amethystina Desf.
— delphinoides Cav.
— genistaefolia Mill.
— juncea DC.
— Loeselia Schrad.
— macrocarpa MB.
— originifolia DC.
— sparteae Hfsm.
— triphylla W.
Linum alpinum L.
— grandiflorum Desf.
— monogynum Forst.
— suffruticosum L.
Loasa acerifolia Juss.
Lobelia inflata L.
Lolium temulentum L.
Lomandra longifolia Labill.
Lomaxia inodora Gaertn.
Lonicera alpigena L.
— orientalis Lam.
— parviflora Lam.
Lopezia coronata And.
— hirsuta Jacq.
Lotus edulis L.
Lourea vespertilionis Desv.
Lubinia mauritiana Spr.
Luffa acutangula Sering.
Lunaria rediviva L.
Lupinus arboreus Sims.
— albus L.
— bicolor Lindl.
— Crukshanksii Hook.
— exaltatus Zucc.
— hirsutus L.
— luteus L.
— mutabilis Sweet.
— pilosus W.
— Termis Forsk.
— variegatus Mich.
— villosus W.
Lychnis calcedonica L.
— coronaria Desr.
— flos Cuculi L.
— Gitthago Scop.
— laeta Ait.
— mutabilis L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lysimachia atropurpurea L.
— linum stellatum L.
— verticillata MB.
- Lythrum virgatum L.
Madaris elegans DC.
Malva sativa Molin.
— stellata F. et M.
— viscosa Cav.
Madiola decumbens.
Malcolmia chia BC.
— maritima R. Br.
— parviflora DC.
Malope malacocephala L.
— trifida Cav.
Malva abisinica A. Braun.
— Alcea L.
— balsamica Jacq.
— bryoniaefolia L.
— chia H. Lips.
— crispa L.
— decumbens W.
— flexuosa Horn.
— mauritanica Spr.
— peruviana L.
— pulchella Bl.
— tomentosa L.
— verticillata L.
Margyrocarpus sefous R. Br.
Martina lutea Lindl.
— proboscidea W.
Matricaria pusilla W.
Matthiola annua Sw.
— fenestrata R. Br.
— graeca Sw.
— parviflora R. Br.
— tricuspidata R. Br.
Medicago apiculata W.
— elegans Jacq.
— minima Lam.
— Murex W.
— uncinata W.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Melissa graveolens Benth.
Mesembryanthemum crassulum DC.
— pinnatifidum L. fil.
— violaceum DC.
Meum athamanticum Jacq.
Minimus guttatus DC.
— Iuteus L.
Mirabilis Jalappa L.
— longiflora L.
Monolepis trifida Schrad.
Monarda fistulosa L.
Monocella laevigata L.
Mulgildium floridanum DC.
— spicatum.
Myagrum perfoliatum L.
Myrica serrata Lam.
Nasturtium officinale F. et M.
Nemophila cramboides Hort.
— insignis Benth.
— liniflora Fisch.
— parviflora Dougl.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana angustifolia R. et P.
— dilatata Lk.
— fragrans Bernh.
— macrophylla Sp.
— rusticaria L.
— sanguinea L. et O.
— sinensis Fisch.
— vinacea Lag.
— virginica Agard.
Nigella arvensis L.
— damascena L.
— hispanica L.
Notobasis syriaca Cass.
Ocimum bullatum Lam.
— carneum Lk.
— gratissimum L.
Oenothera bifrons Dougl.
— cruciata Nutt.
— decumbens Dougl.
— purpurea Curt.
— quadrivalvula Dougl.
— roseo-alba Bernh.
— tetrapeta Cav.
Olearia tomentosa DC.
Omphalodes linifolia Moench.
Onobrychis caput galli Lam.
— crista galli Lam.
Ononis alopecuroides L.
— hillora Desf.
— Columnae All.
— mitissima L.
Onopordon Acantium L.

Onopordon arabicum L.
— elongatum Lam.
— hystrrix.
— vires DC.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithopus scorpioides L.
Orobus lathyroides L.
Oryza sativa L. β mutica.
Ostrya vulgaris W.
Oxytropis sordida W.
Paeonia albiflora Andr.
— anomala L.
— arietina Andr.
— commutata Wendr.
— coralina Retz.
— decora Andr.
— hnnitis Retz.
— lobata Desf.
— microcarpa Salm.
— mollis Andr.
— paradoxa Andr.
— triternata Pall.
Palmaria olorata Rchb.
Palurus australis Gaertn.
Panicum aurantiacum H. Dresd.
— capillaris L.
— erythrospermum Horn.
— flavidum Retz.
— glaucum L.
— italicum L.
— paradoxum R. Br.
— viride L.
Papaver bracteatum Lindl.
— floribundum Desf.
— ndiculae L.
Passiflora alba Link.
— edulis Sim.
Pavonia diversifolia.
Pelargonium tabulare Herit.
Pentastemum acuminatum Dougl.
— Cobaea Nutt.
— Digitalis Nutt.
— gentianoides Poir.
— glabrum Pursh.
— gracile Nutt.
— hirsutum W.
— ovatum Hook.
— pulchellum Lindl.
— Richardsonii Dougl.
— roseum Don.
— venustum Dougl.
Petunia nyctaginea Juss.
— parviflora Juss.
— violacea Hook.
Phaca alpina L.
Phacelia fimbriata Michx.
— vitifolia Hook.
Phalaris paradoxa L.
Phaseolus multiflorus Lam.
— nanus L.
— oblongus Sav.
— tumidus Sav.
Phlomis alpina Pall.
— herba venti L.
— tuberosa L.
— purpurea L.
Phyllis Nobla L.
Phytolacca decandra L.
Picridium arabicum Hochst.
— tingitanum Desf.
Pieris squarrosa Spach.
Pinardia Roxburghii Less.
Piper pellucidum L.
Pisum maritimum L.
— sibiricum Mart.
— sativum var. caeruleascens.
Plantago afra L.
— californica Benth.
— Durvillei Delil.
— gentianoides Sib.

Plantago major L. var. purpurea.
— pumila.
— Psyllium L.
— truncata Chmss.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Plumbago micrantha Leib.
— scandens L.
Poa rigida L.
Polemonium dissectum Rehb.
— laetum Schm.
Polygonum elegans Tenor.
Potentilla atrosanguinea Don.
— canescens Bess.
— chrysanthia Trev.
— geoides MB.
— gracilis Dougl.
Hippiana Lehmann.
— incisa Desf.
— mollissima Lehmann.
— obscura W.
— ornithopodioides Sweet.
— pensylvanica L.
— pulcherrima Lehmann.
Siemersiana Lehmann.
— simplex Mx.
— sulphurea Lam.
— viscosa Don.
Poterium verrucosum Ehrh.
Prasium majus L.
Primula veris L.
Prunella aquatica L. et B.
— grandiflora L.
Psoralea bituminosa L.
— capitata L. fil.
— involucrata Thunb.
— pinnata L.
— triflora Thunb.
Ptarmina alpina DC.
— speciosa DC.
Pulsatilla alpina Spr.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium L.
— tanacetoides DC.
Pyrus spherocarpa Andr.
Ranunculus brutus Tenor.
— muricatus L.
— pedatus W. et K.
— Thomasii Tenor.
Reseda mediterranea L.
— odorata L.
— truncata F. et M.
Rhagallolus stellatus Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
Rheum crispum Andr.
— palmatum L.
— Rhaponticum L.
Ribes alpinum L.
— aureum Pursh.
Ricinus communis L.
— viridis W.
Rivina humilis L.
— purpurascens Schrad.
Rudbeckia fulgida Ait.
— purpurea L.
Rulingia hermanniifolia Sweet.
Rumex Patientia L.
— polygonifolia Lam.
— pulcher L.
— vesicarius L.
Sabal Adansonii Guer.
Salpiglossis sinuata R. et P.
— straminea Hook.
Salsola erulessens Schrad.
— Kali L.
— Tragus L.
Salvia Aethiopis L.
— argentea L.
— atlantica Pers.
— hirsuta Jacq.
— hispanica L.

Salvia Horminum L.
— lanceolata L.
— paniculata L.
— pomifera L.
— praecox Vahl.
— pratensis L.
— Schafra L.
— Spielmanni Scop.
— triangularis Thunb.
— variegata Ait.
— verticillata L.
Sanguisorba alpina Bunge.
— officinalis L.
Santalina chamaecyparissus L.
Sausurea pulchella Fisch.
Saraha viscosa Schrad.
Saxifraga cernua L.
— cordifolia Haw.
— pyramidata L.
Scabiosa arvensis L.
— atropurpurea MB.
— banatica W. et K.
— caucasica MB.
— columbaria L.
— connata Horn.
— isetensis L.
— prolifera L.
— stellata L.
Scandix brachicarpa Guss.
— persica Mart.
Schistanthus peduncularis Kze.
Schizereckia podolica Andr.
Schizanthus pinatus R. et P.
Schobera maritima Meyer.
Scilla nutans Sm.
Scorpiurus muricata L.
— sulcata L.
Scrophularia canina L.
— nodosa L.
— orientalis L.
— vernalis L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum Aizoon L.
— hybridum L.
— Kantschaticum F. et M.
— maximum Rchb.
— pulchellum Michx.
Selago fasciculata L.
Selinum decipiens Schrad.
Sempervivum aureum Sm.
— canariense L.
— caespitosum Sm.
— molle H. Tzitz.
— tectorum L.
— urbicum Horn.
Senecio elegans L.
— inaequidens DC.
— liliacum Lk.
— maritimus L. fl.
Serratula coronata L.
Seseli montanum DC.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulata L.
Sida Abutilon L.
— alba W.
— atropurpurea Blume.
— hastata W.
— mollis Orteg.
— rhombifolia L.
Sideritis canariensis L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— bupleuroides L.
— conoidea L.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— disticha W.
— flavescens Kit.
— fruticos L.
— glauca Sm.

Silene hirsuta Lag.
— inclusa Horn.
— inflata Sm.
— italica Pers.
— linifolia W.
— noctiflora L.
— nutans L.
— pernoctans Lk.
— quinquevulnera L.
— undulatifolia Moris.
— villosa Cambess.
— viridiflora L.
Siler aquilegialium Gaertn.
Sitybum mariannum Gaertn.
Sinapis Allionii Jacq.
— brassicata L.
— juncea L.
— virgata Horn.
Sisyrinchium striatum Sm.
Smilacina racemosa Desf.
Sogolina triboloides Cass.
Solanum capsicatum H. Monsp.
— coccineum Jacq.
— Jacquinii W.
— Melongena L.
— persicum W.
— pteracaulon Don.
— riges-en Jacq.
— Sodomaeum L.
— tomentosum L.
Sonchus setosus Ehrh.
Sorghum saccharatum Moench.
— vulgare Pers.
Specularia perfoliata DC.
— pentagonia DC.
— speculum DC.
Spergula maxima Dufour.
Spermacoce tenior L.
Spiraea lobata Murr.
Stachys circinata Herit.
— densiflora Benth.
— germanica L.
Stachytapheta gibberosa Rchb.
Staphylea pinata L.
Statice alliacea W.
— auriculatofolia Vahl.
— bellidifolia DC.
— cuneata Hort.
— elata Ftsch.
— eximia Schrank.
— latifolia Sm.
— Scoparia Pall.
— Thouini Viv.
Stevia glandulifera Schlecht.
— laxiflora DC.
— ovata Lag.
— pedata Cav.
— serrata Cav.
Stipa capillata L.
— pennata L.
Stobaea heterophylla Thunb.
Succisa centaurioides Spr.
Succowia balearica DC.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Symphytum pendula A. DC.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Barthl.
Talinum refl-xum Cav.
Tancetum boreale Fisch.
Teesdalia petraea Rchb.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Teucrium betonicum Herit.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— massiliense L.
— multiflorum L.
— regnum Schreb.
Thalictrum divaricatum Horn.
— elatum Jacq.

Thalictrum flavum L.
— glaucescens DC.
— nutans Desf.
— reflexum Kost.
Thunbergia alata Hook.
Tolpis barbata L.
Tordylium syriacum L.
Torenia parviflora Hamilt.
Tonnoefertia mutabilis Vent.
Tragopogon lividus Bess.
— major Jacq.
— mutabilis Jacq.
— porrifolius L.
Trifolium coeruleum Viv.
— echinatum MB.
— incarnatum L.
— striatum L.
— vesiculosum Cav.
Trigonella Foenum graecum L.
Triticum amyleum Ser.
— chinense Trin.
— hispanicum Viv.
— monococcum L.
— polonicum L.
— Spelta L.
— Spelta L. var. barbata.
— turgidum L.
Triumfetta tomentosa Telfair.
Ulex europeus L.
Umbilicus horizontalis DC.
Uropetalum serotinum Ker.
Urospurum picrodes DC.
Urtica convexa Horn.
— Dodartia L.
— pilularia L.
Valerianella coronata Dufur.
Verbascum blattaria L.
— Lychnitis.
— majale DC.
— nigrum L.
— Thapsus L.
Verbena Aubletia L.
— elegans H. et B.
Veronica incana L.
— perfoliata R. Br.
— prostrata L.
— repens DC.
Vesicaria grandiflora Hook.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— Tinus L.
Vicia dumetorum L.
— globosa Retz.
— graminacea Sm.
— grandiflora L.
— hirsutissima Cyrill.
— hirta Balb.
— musquinez Bosc.
— nodosa Fisch.
— stricta L.
— tricolor Seb. et Maur.
Vincentoxicum medium Kost.
Viola canina L.
Walteria elliptica Cav.
Xanthium spinosum L.
— Strumarium L.
Xeranthemum erectum Presl.
— inapertum W.
Ximenesia enceloides Cav.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zea Mays L.
Zinnia elegans Jacq.
— grandiflora Hort.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— revoluta Cav.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andr.
Ziziphora capitata L.
Zominia absinthifolia DC.

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

TRAJECTI AD RHENUM, d. 31 m. Dec. 1847.

BERGSMA.

Botan. Prof. et Horti Praef.

