



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452839>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1848.

- Acacia diffusa Ker.
 — paradoxa DC.
 Acaena sanguisorba Vahl.
 Acer Negundo L.
 — striatum Lam.
 Achillea crithmifolia W. et K.
 — Gerberi W.
 — lanata Spr.
 — micrantha W.
 Achimenes grandiflora DC.
 Aconitum Anthora L.
 — decorum Rehb.
 — elatum Meijer.
 — Lycotomum L.
 — Napellus L.
 — orientale Mill.
 — Stoerkianum Rehb.
 Actaea racemosa L.
 Adenocarpus foliosus DC.
 Adenophora Lamkii Fisch.
 — lithfolia Ledb.
 Adonis vernalis L.
 Agelops ovata L.
 — squarrosa L.
 Aērva lanata Juss.
 Aethusa Cynapium L.
 Agratrum conyzoides L.
 Albersia olereacea Kunth.
 Alfreðia cornuta Cass.
 Allium albidum Fisch.
 — arenarium L.
 — atropurpureum W. et K.
 — carinatum L.
 — cepaforme Don.
 — ciliatum Cyril.
 — coeruleum Hrb.
 — fallax Schult.
 — fistulosum L.
 — fluvium L.
 — glaucum Schrad.
 — Ledebourianum Schult.
 — magnum L.
 — multiflorum Desf.
 — narcissiflorum Vill.
 — odoratum L.
 — proliferum Schrad.
 — Purshii Don.
 — spaeroccephalum L.
 Alnus cordifolia Tenor.
 — serrulata W.
 Alonsoa urticæfolia Steud.
 Alsine globosa C. A. M.
 Alstroemeria versicolor R. et P.
 Alternanthera ficoidea R. Br.
 Althaea rosea Cav.
 Alyssum atlanticum Desf.
 — calycinum L.
 — edentulum W. et K.
 — genomense L.
 — hirsutum MB.
 — lucidum Cass.
 — micranthum F. et M.
 — montanum L.
 — tortuosum W. et K.
 Amaranthus Blitum L.
 — bullatus Bess.
 — candatus L.
 — hypochonriacus L.
 — nepenthes Horn.
 — paniculatus L.
 — pendulus Hort.
 Amaranthus retroflexus L.
 — rhombus R. Br.
 — sanguineus L.
 — tenuifolius W.
 — tricolor L.
 Amaryllis cerina Schult.
 Amberboa moschata DC.
 Amethystea coerula L.
 Ammannia senegalensis Lam.
 Ammi glauca L.
 — majus L.
 Ammobium alatum R. Br.
 Anacyclus radiatus Loisel.
 — tomentosus DC.
 Anagallis caerulea All.
 — collina Schousb.
 — indica Hornsch.
 Anarrhinum bellidifolium W.
 Anchusa tinctoria L.
 Anemone Hudsoniana Rich.
 — pensylvanica L.
 — virginica L.
 Anethum graveolens L.
 Anomatheca erueta Lindl.
 Anthemis altissima L.
 — chrysoleuca Cay.
 — incrassata Loisel.
 — maritima L.
 Anthyllis barba-Jovis L.
 — Vulmenaria L.
 Antirrhinum majus L.
 — molle L.
 Anychia dichotoma Mx.
 Apargia tuberosa W.
 Aquilegia atropurpurea W.
 — elata Ledb.
 — glauca Fisch.
 — hybrida Sims.
 — Sternbergii Rehb.
 — vulgaris L.
 Arabis alpina L.
 — canescens Wulf.
 — ciliata R. Br.
 — Halleri L.
 — hirsuta Scop.
 — Ludoviciana F. et M.
 — pumila Wulf.
 — stenopetala W.
 Aralia racemosa L.
 Ardisia crenulata Vent.
 Arenaria glandulosa Jacq.
 — mexicana L.
 Argemone grandiflora Sweet.
 Argyreia speciosa Sweet.
 Aristolochia Siphon L.
 Aristotelia Macqui 'Hevit.
 Armeria alliacea W.
 Artemisia afra Jacq.
 — arborecens L.
 — glauca Pall.
 — rupestris L.
 Arthropodium paniculatum R. Br.
 — pendulum Spr.
 Arum Dracunculus L.
 — italicum Mill.
 — viviparum Lodd.
 Asclepias curassavica L.
 — nivea L.
 Asphodelus clavatus Roxb.
 — ramosus L.
 Aster cordifolius L.
 Aster sibiricus L.
 — speciosus Horn.
 — tartareus L.
 Astragalus alopecuroides L.
 — asper Jacq.
 — baeticus L.
 — galeiformis L.
 — hamosus L.
 — odoratus Lam.
 — sesameus L.
 — vimineus Pall.
 Athamanta macedonica Spr.
 Atriplex hortensis L.
 — sibirica L.
 Atropa Belladonna L.
 Avena brevis Roth.
 — fatua L.
 — norvegica Tenor.
 — nuda L.
 — — var. chinensis.
 — orientalis Schreb.
 — pensylvanica L.
 — pilosa MB.
 — sativa L. var. sem. nigr.
 — strigosa Schreb.
 Axyris amaranthoides L.
 Barkhausia foetida DC.
 — rubra Moench.
 — scariosa Rehb.
 Batatas heterophylla C. Don.
 Bauhinia tomentosa L.
 Begonia Evansiana Andr.
 — hirtilla Link.
 Bellavallia romana Rehb.
 Berberis Aquifolium Pursch.
 Berteroa orbiculata DC.
 Beta Cicla L.
 Betkea samolifolia DC.
 Bidens chrysanthemoides Mx.
 — tripartita L.
 Billardiera mutabilis Salisb.
 — scandens Smith.
 Beta Cicla L.
 Betkea samolifolia DC.
 Bidens chrysanthemoides Mx.
 — tripartita L.
 Billardiera mutabilis Salisb.
 — scandens Smith.
 Beta Cicla L.
 Betkea samolifolia DC.
 Biscutella ciliata DC.
 — Columnaris Tenor.
 — lyrata L.
 Biserrula Pelecinus L.
 Blitum bonus Henricus C. A. M.
 — chenopodioides Lam.
 — virgatum L.
 Bossieva rufa R. Br.
 Brassica carinata A. Braun.
 — mesopotamica Bh.
 Bravae geminiflora L. Clav. et Lex.
 Briza maxima L.
 Bromus mollissimus Ledeb.
 — secundinus L.
 — vestitus Schrad.
 — wolgensis Spr.
 Browallia demissa L.
 — elata L.
 Bulbine annua W.
 — semibarbata Spr.
 Bunias orientalis L.
 Bumus pedunculoides MB.
 Bupthalmum salicifolium L.
 Bupleurum heterophyllum Lk.
 — rotundifolium L.
 Buttneria pannosa DC.
 Cachrys involucrata Pall.
 Caesalpinia pulcherrima L.
 Centaurea scabiosa L.
 Cajanus indicus Spr.
 Calanthemis umbrosa Rehb.
 Calandrinia Andrewsii Don.
 — discolor Schrad.
 — Menziesii Hook.
 — procumbens Moris.
 Calendula officinalis Desf.
 — Asterias F. et M.
 — cristata Guss.
 — incana W.
 — muricata Kost.
 — officinalis L.
 Calicarpa dentata Roth.
 Calimeris incisa DC.
 Calliopsis Atkinsiana Hook.
 — bicolor Rehb.
 Calystachys lanceolata Vent.
 Callistemon lanceolatum DC.
 — speciosus DC.
 Callistephus chinensis Nees.
 Calonyction speciosum Chois.
 Camelina sativa Crantz.
 Campanula crenata Rehb.
 — grandis Fisch.
 — latifolia L.
 — lingulata Kitt.
 — Lychnitis Horn.
 — Medium L.
 — peregrina L.
 — ramosissima Sm.
 — rotundifolia L.
 — speciosa Pourr.
 — Trachelium L.
 Campella media Lk.
 Canna angustifolia L.
 — indica L.
 — nepalensis Wall.
 — occidentalis Rose.
 — paniculata R. et P.
 — tenuillula Bouché.
 Gapsicum phoeniceum W.
 — sinense Jacq.
 — testiculatum H. Monsp.
 Cardiospermum Halicacabum L.
 Carduus hystrix L. A. M.
 Carex Eckloniae Nees.
 — scoparia Schkr.
 — tribuloides Whlbrg.
 Carica citriformis Jacq.
 Cartina acanthifolia All.
 Catananthe coerulea L.
 — lutea L.
 C. tyleya Forbesii Linell.
 Cassia schinifolia A. DC.
 Cedronella triphylla Moench.
 Celosia argentea L.
 — virgata Jacq.
 Celsia Arcturus L.
 — sublanata Ker.
 Celtis australis L.
 Centaurea Adamii W.
 — calocephala W.
 — carnatica Hort.
 — linearis Nutt.
 — pumila Nutt.
 Colutea orientalis Lam.
 Commelinia clandestina Mart.
 — coerulea W. al.
 — erecta L.
 — Karwinskii Mart.
 — pallida H. et B.
 — stricta Desf.
 — tuberosa L.
 Conium maculatum L.
 Convolvulus babylonicus Tenor.
 — Boerhaavia Spr.
 — ciliatus Vahl.
 — Landleyi Steud.
 Scammonia L.

- Convolvulus tricolor* L.
Cochruss pilobolus Lk.
Coriandrum sativum L.
Corispermum Pallasi Stev.
 — Redowskii Fisch.
Coronilla valentina L.
Cortusa Matthiola L.
Corydalis glauca Pers.
Cosmos sulphureus Cav.
Cotonester affinis Lindl.
 — myrophylla Wahl.
Crataegus pyracantha Pers.
Crepis americana Horn.
 — hieracioides W. et K.
 — latifolia Balb.
 — rigida Kit.
Crotalaria hirsuta Willd.
 — incana L.
 — trifoliastrum Willd.
 — villosa Thunb.
Crucianella molluginoides MB.
 — patula L.
Crupina vulgaris Pers.
Cryptostemma calendulacea R. Br.
Cynoglossum glochidiatum Wall.
 — montanum L.
 — officinale L.
 — stramineum Desf.
 — sylvaticum Haenck.
Cytisus elongatus W. et K.
 — fragrans Lam.
 — Laburnum L. var. queretiol.
 — nigricans L.
 — sessilifolius L.
Dahlia coccinea Cav.
 — Merikit Leh.
 — variabilis Desf.
Datura fruticosa Horn.
 — laevigata L. fil.
 — Stramonium L.
 — Tatala L.
Daucus australis Poeppig.
Delphinium Ajacis L.
 — angustum Kost.
Consolida L.
 — elatum L.
 — exaltum Ait.
 — grandiflorum L.
 — hirsutum Pers.
 — ornatum Bouché.
Staphisagria L.
 — triste Fisch.
 — villosum Stev.
Desmodium nutans Wall.
 — marylandicum DC.
Dianthus armenius L.
 — atrorubens All.
 — barbatus L.
Caryophyllus L.
 — dentosus Fisch.
 — plumarinus L.
 — prolifer L.
 — punctatus Spr.
 — pungens L.
 — sylvestris Wulf.
Dictamnus albus L.
Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora Lam.
 — media Roth.
 — ochroleuca Jacq.
 — purpurea L.
 — purpurea var. monstrosa.
Dimorphotheca hybrida DC.
 — pluvialis Moench.
Diosma capitata L.
Diospyros Lycotis L.
Dipsacus pilosus L.
Dodecatheon Meadia L.
Dolichos Catjang L.
Draba alpina L.
 — caroliniana Walt.
Dracocephalum Mollaviae L.
 — peplatum L.
 — pergrinum L.
Dyckia remotiflora Otto.
Echinacea purpurea Moench.
 — serotina DC.
Echinops strigosus L.
Echium fastuosum Jacq.
 — orientale L.
 — strictum L.
Edwardsia grandiflora Salisb.
Elsholtzia cristata L.
- Emilia sonchifolia* DC.
Emex spinosa Chamb.
Endopteryx aspera DC.
 — Diocordis DC.
Eranthemum parviflorum R. Br.
Eritrus alpinus L.
Erodium laciniatum W.
 — stellatum H. Monsp.
Ervum Camelorum Spr.
 — dispermum Roxb.
 — Lens L.
 — Lenticula Schreb.
 — longifolium Tenor.
 — nigrans MC.
Eryngium alpinum L.
 — dichotomum Desf.
 — giganteum MC.
 — paniculatum Cas.
Erysimum cuspidatum DC.
 — perforatum Crantz.
 — Perowskianum F. et M.
Eschscholtzia californica Chmss.
Eupatorium ageratoides L.
Eutoca multiflora Dougl.
 — Wrangeliana F. et M.
Exacum viscosum Sm.
Farssetia clypeata R. Br.
 — ericarpa DC.
Felicia Cornu-copiae Vahl.
Ferula sultana Desf.
Frankenia songolica Cav.
Fraxinus chinensis Roxb.
Fritillaria imperialis L.
 — Meleagris L.
Fuchsia coccinea L.
Fumaria spicata L.
Gaillardia laevigata Michx.
 — rustică Kost.
Galactites tomentosa Moench.
Gallium minimum R. et S.
Garidella Nigellastrum L.
Gaudinia fragilis Céva.
Genista canariensis L.
 — monosperma Lam.
 — sagittata L.
 — sibirica L.
Gentiana cruciata L.
Geranium affine Ledeb.
 — cristatum Stev.
 — dissectum L.
 — dauricum Ledeb.
 — langsdorffii Lam.
 — lomensei Fisch.
 — lucidum L.
 — pratense L.
 — sibiricum L.
Geum chiloense Balb.
 — intermedium W.
 — nutans Poir.
 — virginianum L.
Gilia capitata Daugl.
 — geminiflora Hook.
 — laciniata R. et P.
 — millefolium H. Heideb.
 — multicaulis Benth.
 — parviflora Spr.
 — tricolor Benth.
Gladiolus floribundus Jacq.
Glaucium bicolor Benth.
 — rubrum Sib.
Gloxinia caulescens Lindl.
Gnaphalium angustifolium Sm.
 — foetidum L.
 — paniculatum Colla.
 — pseudylvanicum W.
 — speciosum Link.
 — uliginosum L.
Gomphrena decumbens Jacq.
 — globosa L.
 — L. B. alb.
Goodia lotifolia Salisb.
Gossypium herbaceum L.
Guizotia oleifera DC.
Guzmannia tricolor R. et P.
Gypsophila repens L.
Habitzia tamnoidea MB.
Habrothamnus corymbosus Endl.
Hebenstreitia albiflora Schrad.
 — aurea Andr.
Hedera Helix L.
Hedynoë caspica H. Hassk.
 — pendula Ball.
 — persica Fisch.
Hedysarum caucasicum MB.
- Helenium mexicanum* Kth.
Helianthemum glaucum Pers.
 — glutinosum Pers.
 — laevipes Pers.
 — malabathrum Pers.
 — polifolium Pers.
 — rhodanthum Dun.
 — saefolium Pers.
 — variabile Spach.
 — vineale Pers.
Helianthus Colossus Kze.
 — giganteus L.
 — ovatus Leh.
 — tenuiflorus Dongl.
Helichrysum angustifolium Don.
 — bracteatum W.
 — cymosum Don.
 — fulgidum W.
Heliotropium amplexicaule L.
Heliotropium europaeum L.
 — indicum L.
Helminthia echioidea W.
Hemonopsis californica Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
Heracleum dissectum Ledeb.
 — flavescens Banzag.
 — lanatum Mx.
Hermannia denudata L.
Hesperis nivea Baumg.
Heuchera divaricata Fisch.
 — ribifolia Fisch et Lull.
Hibiscus lavateroides Moric.
 — Manihot L.
 — militaris Cav.
 — palmatus Cav.
 — pedunculatus Thunb.
 — Sabdarilla L.
 — vesicarius Cav.
Hieracium amplexicaule L.
 — crassifolium Bernh.
 — dentatum Hopp.
 — echoidea W. et K.
 — glaucum All.
 — Lebedeae Froel.
 — Ottomanum.
 — paludosum L.
 — sabaudum L.
 — villosum L.
Hippocratea multisiliquosa L.
Hoitzia linearis L.
Hordeum distichon L.
 — hexastichum L.
 — trifurcatum.
 — vulgare L. var. sem. nigra
 — Zeocriton L.
Hovea purpurea Sweet.
Ilyoscyamus niger L.
 — pictus Bernh.
 — pusillus L.
Hypericum hirsutum L.
 — tomentosum L.
Hypochaeris arachnoidea Poir.
Iberis amara L.
 — contracta Pers.
 — pubescens W.
 — umbellata L.
 — virginica F. et M.
Hex playphylla Bark et Wohb.
Impatiens Balsamina L.
 — grandiflora Lindl.
 — Royleri Wall.
 — tricornis Lindl.
Inigofera amena Ait.
Intybiella purpurea DC.
Ipomoea coccinea L.
 — fastigiata Sw.
 — mailiformis R. Br.
 — peltata Ghois.
 — rubrococerulea Hook.
 — Schizoloma Kze.
 — superba Colla.
 — triloba L.
Ipomopsis elegans Lindl.
Iris cruenta Host.
 — Guldenstaedtiana MB.
 — halophila Pall.
 — maritima Mill.
 — plicata Lam.
 — setacea Thunb.
 — setosa Pall.
 — Xiphium L.
Isatis tinctoria L.
Johrenia dichotoma DC.
Justicia infundibuliformis Vahl.
- Kalbfusia Mulleri* Schulz.
Kennedya apetala Lodd.
Comptonia Lk.
 — monophylla Vent.
 — rubicunda Vent.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia orientalis L.
 — plumosa L.
 — propontica L.
Lactuca sativa L.
 — scariola L.
 — virosa L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia pettita F. et M.
Lamarcia aurea Moench.
Lantana leucantha Hort.
Lapsana communis L.
Lathyrus Aphaca L.
 — articulatus L.
 — azureus Hort.
 — Cicera L.
 — Clymenum L.
 — cornutus Spr.
 — inconspicuus L.
 — Iustinianus Mart.
 — oehrus DC.
 — odoratus L.
 — purpureus Desf.
 — tingitanus L.
 — venosus Mihlg.
Lavandula dentata L.
 — Stoechas L.
Lavatera arborea L.
 — maritima Gaean.
 — Olibia L.
 — punctata All.
Leontodon hispidus L.
Lepidium apetalum L.
Lepidium incisum Roth.
Leptochloa filiformis RS.
Leptosiphon densiflorus Benth.
Lessertia perennans DC.
Leucas indica R. Br.
Leuceria senecioidea Hook.
Leucocarpus diffusus Don.
Ligularia speciosa F. et M.
Ligusticum latum Spr.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon L.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria delphinoides Cav.
 — genistaeformis Mill.
 — juncea DC.
 — Loeseli Schrad.
 — Perezi Gay.
 — spartea Hoffm.
 — triphylla W.
 — versicolor Moench.
Lindenbergia urticacea Leh.
Linum alpinum L.
 — graniflorum Dess.
 — monogynum Forst.
 — suffruticosum L.
Lippia asperifolia Rich.
Loasa acerifolia Juss.
 — graniflora L.
 — lateritia Gill. et Hook.
Lobelia inflata L.
Lolium temulentum L.
Lomatium longifolium Labl.
Lomas inodora Gaertn.
Lonicera alpigena L.
 — orientalis Lam.
 — parviflora Lam.
Lopezia coronata And.
 — hirsuta Jacq.
Lotus edulis L.
 — recurvatus.
Lubinia mauritiana Spr.
Lunaria rediviva L.
Lupinus arboreus L.
 — bicolor Lindl.
 — Cruikshankii Hook.
 — exaltatus Zucc.
 — hirsutus L.
 — luteus L.
 — mutabilis Sweet.
 — pilosus W.
 — Termis Forsk.
 — variegatus Mich.
 — villosus W.
Lychnis calcedonica L.
Johnenia dichotoma DC.
Justicia infundibuliformis Vahl.
- Lychnis laeta* Ait.
 — mutabilis L.
Lysimachia verticillata MB.
Lythrum virgatum L.
Madaria elegans DC.
Malia sativa Molin.
 — stellata F. et M.
Malcolmia chia DC.
 — maritima R. Br.
 — parviflora DC.
Malope malacoides L.
 — trifida Cav.
Malva abissinica A. Braun.
 — Alcea L.
 — balsamica Jacq.
 — bryonitolia L.
 — chia H. Lips.
 — decumbens W.
 — flexuosa Horn.
 — mauritanica Spr.
 — peruviana L.
 — pulchella Blh.
 — tomentosa L.
 — verticillata L.
Matthiola annua Sw.
 — fenestrata R. Br.
 — graeca Sw.
 — parviflora R. Br.
 — tricuspidata R. Br.
Maurandia semperflorens Jacq.
Medicago apiculata W.
 — elegans Jacq.
 — minima Lam.
 — Murx W.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Melissa graveolens Benth.
Mesembryanthemum violaceum DC.
Mespilus germanica L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus cardinalis Lindl.
 — guttatus DC.
 — luteus L.
 — ringens L.
Mirabilis Jalappa L.
 — longiflora L.
Monolepis triplia Schrad.
Monarda fistulosa L.
Mulgodium plurimieri DC.
 — speciatum.
Myagrum perfoliatum L.
Myrica serrata Lam.
Nasturtium officinale F. et M.
Nemophila cramboides Hort.
 — discoidalis Mak.
 — insignis Benth.
 — liniflora Fisch.
 — parviflora Dougl.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana angustifolia R. et P.
 — dilatata Lk.
 — fragrans Bernh.
 — macrophylla Sp.
 — rustica L.
 — sanguinea L. et O.
 — vinacea Lag.
 — virginica Agard.
Nigella arvensis L.
 — damascena L.
 — hispanica L.
Nolana paradoxa Lindl.
Noaea lutea DC.
Ocimum carneum Lk.
 — gratissimum L.
 — sanctus L.
Oenothera biennis Dougl.
 — cruenta Nutt.
 — decumbens Dougl.
 — purpurea Cogn.
 — quadrivalvis Dougl.
 — roseo-alba Bernh.
Omphalodes tenellus Moench.
Onobrychis copet galli Lam.
 — crista galli Lam.
Ononis alopecuroides L.
 — biflora Desf.
 — Columna All.
 — mitissima L.
Onopordon arabicum L.
 — elongatum Lam.
 — hystrix.
 — viridis DC.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithopus scorpioides L.

Orobis lathyroides L.	Poa rigida L.	Salvia hispanica L.	Silene fruticosa L.	Tordylium syriacum L.
Oryza sativa L. β mutica.	Polemonium dissectum Rehb.	— Horminum L.	— glauca Sm.	Torenia parviflora Hamilt.
Ostrya vulgaris W.	— laetum Schm.	— lanceolata L.	— hirsuta Lag.	Tornnefortia mutabilis Vent.
Oxytropis sordida W.	Polygonum elegans Tenor.	— paniculata L.	— inclusa Horn.	Tragopogon livescens Bess.
Paeonia albiflora Andr.	Potentilla arachnoidea Dougl.	— pomifera L.	— inflata Sm.	— major Jacq.
— anomala L.	— atrosanguinea Don.	— praecox Vahl.	— linifolia W.	— mutabilis Jacq.
— arietina Andr.	— canescens Bess.	— Sclaraea L.	— nutans L.	— porrifolius L.
— commutata Wendr.	— chrysanthemum Trev.	— Spielmanni Scop.	— pernoctans Lk.	— pratense L.
— coralina Retz.	— geoides M.B.	— triangularis Thunb.	— quinquevulnera L.	Trifolium coeruleum Vir.
— decora Andr.	— gracilis Dougl.	— variegata Ait.	— undulatifolia Moris.	— echinatum MB.
— humilis Retz.	Hippiana Lehm.	— verticillata L.	— villosa Cambess.	— incarnatum L.
— lobata Desf.	— incisa Desf.	Sambucus nigra L. var. fruct. alb.	— viridiflora L.	— striatum L.
— microcarpa Salim.	mollissima Lehm.	— pubens Michx.	Siler aquilegifolium Gaertn.	— vesiculosum Cav.
— mollis Andr.	obscura W.	Sansevieria zeylanica W.	— officinalis L.	Triticum amyleum Ser.
— paradoxa Andr.	ornithopodioides Sweet.	Sanguisorba alpina Bunge.	— brassicata L.	— chinense Trin.
— triternata Pall.	pensylvanica L.	— officinalis L.	— juncea L.	— hispanicum Viv.
Palicaria odorata Rchb.	pulcherrima Lehm.	Santolina chamaecyparissus L.	— virgata Horn.	— monococcum L.
Panicum aurantiacum H. Dresd.	simplex Mx.	Saracha viscosa Schrad.	Sisyrinchium striatum Sm.	— Spelta L.
— capillaris L.	sulphurea Lam.	Satureja hortensis L.	Smilacina racemosa Desf.	— turgidum L.
— erythrospermum Horn.	viscosa Don.	Saussurea pulchella Fisch.	Solanum capsicastrum H. Monsp.	Tritomanthe Uvaria Link.
— flavidum Retz.	Poterium Sanguisorba L.	Saxifraga cernua L.	— coccineum Jacq.	Triumfetta montosa Telfair.
— glaucum L.	— verrucosum Ehrh.	— cordifolia Haw.	— Jacquinii W.	Tulipa sylvestris L.
— italicum L.	Pothos crassifolia Jacq.	— pyramidata L.	— Melongena L.	Umbilicus horizontalis DC.
— paradoxum R. Br.	Portulaca Gillesii Hook.	Scabiosa arvensis L.	— persicum W.	Uropetalum serotinum Ker.
— viride L.	Prasium majus L.	— atropurpurea M.B.	— pteracaulon Don.	Urospermum picroides Desf.
Papaver bracteatum Lindl.	Primula chinensis Lour.	— bannaticae W. et K.	Sedum obovatum L.	Urtica Dodartii L.
— floribundum Desf.	— veris L.	— caucasica M.B.	— tomentosum L.	— pilulifera L.
— nudiculae L.	— verticillata Forsk.	— columbaria L.	Sonchus setosus Ehrh.	Valerianella coronata Dufr.
Passiflora alba Link.	Prunella aquinoctialis H. et B.	— connata Horn.	Sorghum saccharatum Moensch.	Verbascum Blattaria L.
— edulis Sim.	— grandiflora L.	— isetensis L.	Specularia perfoliata DC.	— Lychnitis L.
Favonia spinifex Cav.	Psoralea bituminosa L.	— stellata L.	— pentagonia DC.	— magale DC.
Pentastemon acuminatus Dougl.	— capitata L. fil.	Scandix brachycarpa Coss.	— speculum DC.	— nigrum L.
— atropurpureum G. Don.	— involucrata Thunb.	— persica Mart.	Spergula maxima Dufour.	— repandum W.
— campanulatum W.	— pinnata L.	Schistanthus peduncularis Kze.	Spiraea tenuior L.	— Thapsus L.
Cobaea Nutt.	— triflora Thunb.	Schizanthus pinnatus R. et P.	Spiraea lobata Murr.	Verbena Aubletia L.
Digitalis Nutt.	Ptaarmica alpina DC.	Scoparia dulcis L.	Stachys circinata Herit.	— elegans H. et B.
gentianoides Poir.	— speciosa DC.	Scrophularia canina L.	— densiflora Benth.	Veronica fruticosa L.
glabrum Pursch.	Pulsatilla alpina Spr.	— nodosa L.	— fluminensis Arrab.	— incana L.
— glaucum Griseb.	Pyrothrum macrophyllum W.	— orientalis L.	— germanica L.	— perfoliata R. Br.
— gracile Nutt.	— Parthenium L.	— vernalis L.	Stachytapheta gibberosa Rchb.	— prostrata L.
hirsutum W.	— tanacetoides DC.	Scorpiurus muricata L.	Staphylea pinnata L.	— repens DC.
ovatum Hook.	Pyrus spherocarpa Andr.	— scorpioides L.	Statice alliacea W.	— speciosa Cunningham.
pulchellum Lindl.	Ranunculus brutus Tenor.	Securigera Coronilla DC.	— ariacinaefolia Vahl.	Vesicaria gracilis Hook.
Richardsonii Dougl.	— muricatus L.	Sedum Aizoon L.	— bellidifolia DC.	— grandiflora Hook.
— roseum Don.	— pedatis W. et K.	— hybridum L.	— cuneata Hort.	— utriculata L.
venustum Dong.	— philonotis Retz.	— Kantschatticum F. et M.	— elata Fisch.	Viburnum Lantana L.
Petunia nyctaginea Juss.	— Thomasii Tenor.	— maximum Rchb.	— eximia Schrenk.	— Opulus L.
— violacea Hook.	Raphanus Raphanistrum L.	— pulchellum Michx.	— latifolia Sm.	— Tinus L.
Phaca alpina L.	Reseda mediterranea L.	Selinum decipiens Schrad.	— Scoparia Pall.	Vicia dumetorum L.
Phacelia limbriata Mich.	— odora L.	— decipiens Sm.	— Thouinii Viv.	— globosa Retz.
Phalaris paradoxa L.	— truncata F. et M.	— canariense L.	— glandulifera Schlecht.	— graminea Sm.
Phaseolus capensis Thunb.	Rhagalioides stellatus Gaertn.	— caespitosum Sm.	— laxiflora DC.	— grandiflora L.
— nanus L.	Rhamnus Alaternus L.	— molle H. Ticoz.	— ovata Lag.	— hirsutissima Cyrill.
— oblongus Savi.	Rheum crispum Andr.	— montanum L.	— pedata Cav.	— hirta Balf.
— tumidus Sav.	— palmatum L.	— tectorum L.	— serrata Cav.	— lathyroides L.
— vulgaris L.	Rhiponticum L.	— urticum Horn.	— stipa capillata L.	— musquinez Bosc.
Phlomis alpina Pall.	— undulatum L.	Senecio Doria L.	— pennata L.	— nodosa Fisch.
— herba venti L.	Ribes alpinum L.	— elegans L.	Streptocarpus Rexii Lindl.	— stricta L.
— tuberosa L.	— aureum Pursh.	— inaequidens DC.	Succisa centaurioides Spr.	— tricolor Seb. et Maur.
— purpurea L.	Ricinus communis L.	— liliacinus Lk.	Succowia balearica DC.	Vincetoxicum medium Kost.
Phyllis Nobla L.	— lividus Jacq.	— maritimus L. fl.	Sutherlandia frutescens R. Br.	Viola canina L.
Physalis peruviana L.	Rosa canina L.	Serratula coronata L.	Symphyandra pendula A. DC.	Waltheria elliptica Cav.
Phytolacca decandra L.	— indica L.	Sesamum orientale L.	Tagetes erecta L.	Xantium spinosum L.
Pteridium arborescens Hochst.	— pimpinellifolia L.	Seseli gammiferum Sm.	— Dilleni.	— Strumarium L.
— tingitanum Desf.	Rubbeckia purpurea L.	— montanum DC.	— patula L.	Xeranthemum erectum Presl.
Pieris squarrosa Spach.	Rulindia hermanniifolia Sweet.	Sherardia arvensis L.	Talinum reflexum Cav.	— inapertum W.
Pinnardia Roxburghii Less.	Rumex Patientis L.	Sicyos angulata L.	Tancetum boreale Fisch.	Zacyntha verrucosa Gaertn.
Piper pellucidum L.	— poligonifolia Lam.	Sida Abutilon L.	Teesdalia petraea Rchb.	Zea Mays L.
Pisum maritimum L.	— pulchra L.	— atropurpurea Blume.	Tetragonolobus purpureus Moench.	Zinnia elegans Jacq.
— sibiricum Mart.	— vesicaria L.	— mollis Orteg.	— Botrys L.	— grandiflora Hort.
— sativum var. caeruleescens.	Sabal Adansonii Guer.	— rhombifolia L.	— Chamaedrys L.	— multiflora L.
Plantago Durvillei Delil.	Salpiglossis sinuata R. et P.	Sideritis canariensis L.	— flavum L.	— pauciflora L.
— gentianoides Sib.	— straminea Hook.	Siegesbeckia orientalis L.	— massiliense L.	— revoluta Cav.
— major L. var. purpurea.	Salsola erubescens Schrad.	Silene Armeria L.	Thalictrum divaricatum Horn.	— tenuiflora Jacq.
— pumila.	Sativa Aethiopis L.	— atlantica Pers.	— elatum Jacq.	— verticillata Andr.
— Psyllium L.	— aurita Thunb.	— clandestina L.	— flavum L.	Ziziphora capitata L.
— umbellata W.	— flavescentis Kit.	Silene fruticosa L.	— glaucescens DC.	Zozymia absinthifolia DC.
Platycodon grandiflorum A. DC.		Silene vulgaris L.	Thermopsis fabacea DC.	
Plumbago micrantha Ledb.		Tolpis barbata L.	Tolpis barbata L.	

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

卷之三