



# Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452842>

# INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RENO-TRAJECTINI.

1852.

Abutilon Avicinnae Gaertn.	Amaranthus spinosus L.	Aster annus L.	Bulbine semibarbata Spr.	Cheiranthus Cheiri L.
Acacia lophantha B. speciosa Hort.	— tenuifolius W.	— cordifolius L.	Bunias orientalis L.	Chenopodium aristatum L.
Acacia sanguisorba Vahl.	— tricolor L.	— tataricus L. fil.	Bunium peucedanoides MB.	— Quino W.
Acanthus mollis L.	Amellis annus W.	Astragalus alopecuroides L.	Bupthalmum salicifolium L.	— serotinum L.
Acer eriocarpum Michx.	Amethystea coerulea L.	— asper Jacq.	Bupleurum fruticosum L.	— Vulvaria L.
— Negundo L.	Ammannia senegalensis Lam.	— laeticus L.	— heterophyllum Lk.	Chionanthus virginicus L.
— striatum Lam.	Ammi glaucifolium L.	— galegiformis L.	— rotundifolium L.	Chlamydophora tridentata Ehrh.
Achillea abrotanifolia L.	— majus L.	— hamosus L.	Cakile americana Nutt.	Chloris barbata Sw.
— crithmifolia W. et K.	Ammobium alatum R. Br.	— odoratus Lam.	Calandrinia Andrewsii Don.	Chorispora stricta DC.
— Gerberi W.	Amsinckia angustifolia Lehm.	— pentaglottis L.	— compressa Schrad.	— tenella DC.
— lanata Spr.	Anacyclus bicolor Pers.	— vimineus Pall.	— discolor Schrad.	Chorizema rhombium R. Br.
Achyranthes sanguinolenta Crantz.	— radiatus Loisl.	Astrantia major L.	— elegans.	Chrysanthemum carinatum Schousb.
Aconitum Anthora L.	— tomentosus DC.	Athamanta macedonica Spr.	— paniculata DC.	— coronarium L.
— augustum.	Anagallis arvensis L.	Atriplex hortensis L.	— parviflora Hort.	— corymbosum L.
— barbatum Patr.	— coerulea All.	— sibirica L.	— sericea Hook.	— frutescens L.
— decorum Schrb.	— indica Hornsch.	Atropa Belladonna L.	Calendula Asterias F. et M.	— viscosum Desf.
— elatum Maijer.	— Philippii Hort.	— mandragora L.	— cristata Guss.	Cicer arietinum L. var. fruct. nigr.
— hirsutum.	Anchusa capensis Thunb.	Avena brevis Roth.	— muricata Kost.	— — — — alb.
— Lycotonum L.	Androsace elongata L.	— fatua L.	— officinalis L.	Cichorium Endivia L. var. crisp.
— Napellus L.	Anemone pensylvanica L.	— geminiiflora Kunth.	Calliopsis Atkinsoniana Hook.	— spinosum L.
— orientale Mill.	— virginica L.	— norwegica Tenor.	— bicolor Rehb.	Cirsium aculea All.
— pyrenaicum L.	Anethum graveolens L.	— nuda L.	Callistachys lanceolata Vent.	Cistus creticus L.
— Stoerkianum Schrb.	Anoda cristata Schlehd.	— — var. chinensis.	Callistemon lanceolatulum DC.	— crispus L.
Actaea racemosa L.	Anomatheca cruenta Lindl.	— orientalis Schreb.	— speciosum DC.	— hirsutus Lam.
Adenocarpus foliosus DC.	Anthemis altissima L.	— pensylvanica L.	Camelina sativa Crantz.	— monspeliensis L.
Adenophora Iiliifolia Ledeb.	— arvensis L.	— pilosa MB.	Campanula alpina Jacq.	— tauricus Presl.
Adesmea muricata DC.	— chrysoleuca Gay.	— sativa L. var. sem. nigr.	— americana L.	— vaginatus Ait.
Adonis autumnalis L.	— cotula L.	— strigosa Schreb.	— carpatica L. fil.	— villosus Lam.
Aërya lanata Juss.	— fruticosula MB.	Axyris amaranthoides L.	— grandis Fisch.	Clarkia elegans Dougl.
Aesculus flava Ait.	— incrassata Loisl.	Balsamita ageratifolia Desf.	— latifolia L.	— pulchella Pursh.
Aethusa Cynapium L.	— maritima L.	Barkhausia foetida DC.	— Loreyi Pollin.	Claytonia cubensis Bonpl.
Agathaea Bergeriana DC.	— mixta L.	— rubra Moench.	— Medium L.	— perfoliata W.
Agave geminiflora Brande.	— retusa Delit.	— scariosa Schrb.	— nobilis Lindl.	Clematis integrifolia L.
Aggeratum coeruleum Desf.	— tomentosa W.	Bartonia anrea Lindl.	— peregrina L.	— stricta L.
— conyzoides L.	Anthyllis polycepha Desf.	Batatas heterophylla C. Don.	— ramosissima Sm.	— Viorna L.
— japonicum.	— Vulneraria L.	Begonia Evansiana Andr.	— rotundifolia L.	— Vitalba L.
Agrimonia pilosa Ledeb.	Antirrhinum majus L.	— hirtilla Link.	— Trachelium L.	Cleome Blumeana Schult.
Alchemilla alpina L.	Anychia dichotoma Mx.	— Jatropaeifolia.	— vesula All.	— muricata Schrad.
Allionia nyctaginea Mx.	Apargia tuberosa W.	— manicata Visiani.	Canna indica L.	— spinosa L.
Allium carinatum L.	Aquilegia atropurpurea W.	— semperflorens Otto.	— — coccinea.	Clethra alnifolia L.
— cepaeforme Don.	— elata Ledb.	Bellium bellidiastrum L.	— — lutea.	Clintonia pulchella Lindl.
— coeruleum Pall.	— formosa Fisch.	Berberis Aquifolium Pursh.	Cannabis sativa L.	Cneorum tricoccon L.
— fallax Schult.	— glandulosa Fisch.	Berteroa adscendens Koch.	— microcarpum Spin.	Cnicus benedictus Gaertn.
— glaucum Schrad.	— hybrida Sims.	— orbiculata DC.	— pendulum W.	Cochlearia glastifolia L.
— magicum L.	Skinneri Hook.	Beta Cicla L.	— sinense Jacq.	— officinalis L.
— Moly L.	Sternbergii Schrb.	Betula excelsa Ait.	Caragana arborensens Lam.	Coenolophium Fischeri Koch.
— multiflorum Desf.	vulgaris L.	— fruticosa Pall.	Cardiospermum Halicacabum L.	Colchicum autumnale L.
— odorum L.	Arabis alpina L.	— grandis Schrad.	Cardilus Marianus L.	Collomia bicolor Benth.
— proliferum Schrad.	— canescens Wulf.	Bidens chrysanthemoides Mx. L.	Carica cauliiflora Jacq.	Collomia coccinea Lehm.
Purshii Don.	— ciliata R. Br.	— tripartita L.	Carrichtera Vella DC.	— grandiflora Dougl.
— rubellum MB.	Halleri L.	Bifora flosculosa MB.	Cassia obtusifolia Blum.	— linearis Nutt.
Alnus barbata C. A. M.	— hirsuta Scop.	Biscutella ciliata DC.	— schinifolia A. DC.	— pumila Nutt.
— cordifolia Tenor.	— pumila Wulf.	— Columnas Tenor.	Catananche coerulea L.	Commelinia clandestina Mart.
Alonsoa urticaefolia Steud.	— stellulata Bertol.	— lyra L.	— lutea L.	— erecta L.
Alsine globosa C. A. M.	— stenoptala W.	Blitum bonus Henricus C. A. M.	Celosia argentea L.	— Karwinskii Mart.
Alstroemeria versicolor R. et P.	Argemone grandiflora Sweet.	— capitatum L.	— virgata Jacq.	— stricta Desf.
Althaea rosea Cav.	— mexicana L.	— chenopodioides Lam.	Celsia sublanata Ker.	Conoclinium janthinum Morr.
Alyssum atlanticum Desf.	Argyrocarpus setosus R. Br.	— virgatum L.	Celtis australis L.	Convolvulus babylonicus Tenor.
— calycinum L.	Aristotelia Macqui Herit.	Borage officinalis L.	Centaurea Adami W.	— Boerhaavii Spr.
— edentulum W. et K.	Armeria alliacea W.	Brassica balarica Schrb.	— argentea L.	— tricolor L.
— gemonense L.	Artemisia arborescens L.	— Eruca L.	— calocephala W.	— L. var. flor. alb.
— hirsutum MB.	— glandulosa Jacq.	— mesopotamica Bh.	— cyanus L. var. flor. alb.	Coreopsis columnea.
— micranthum F. et M.	Argemone grandiflora Sweet.	Briza maxima L.	— gymnocarpa Moris.	— diversifolia DC.
— montanum L.	— mexicana L.	Bromus elatior L.	— ovina Pall.	— lanceolata L.
Amaranthus blitum L.	Argyreocarpus setosus R. Br.	— mollissimum Ledeb.	— Zanonii Sebast.	Coriandrum sativum L.
— bullatus Bess.	Athropodium paniculatum R. Br.	— secalinus L.	Cephalaria procera F. et M.	Corispermum hyssopifolium L.
— caudatus L.	Arum italicum Mill.	— vestitus Schrad.	— tatarica R. et S.	— Redowskii Fisch.
— hypochondriacus L.	Asclepias curassavica L.	— volgensis Spr.	Cephalophora aromatica Schrad.	Cornucopiae cuculatum L.
— nepalensis Horn.	Asperula tinctoria L.	— elata L.	Cerasteum ovatum Hopp.	Corydalis glauca Pursh.
— olereace L.	Asphodelus clavatus Roxb.	Bryonia dioica Jacq.	Cerinthe auriculata Sims.	Coryopsid diversifolia DC.
— paniculatus L.	— intermedium Horn.	Buddleia connata R. et P.	— major L.	Cosmidium Engelmannii Fzl.
— pendulus Hort.	— luteus L.	— globoza Lam.	Chamaedorea elatior Mart.	Cosmos sulphureus Cav.
— retroflexus L.	Bulbine annua W.	Bulbine frutescens W.	Chamaeppeuca diacantha DC.	Cotoneaster affinis Lindl.
— rhombus R. Br.	— ramosus L.	— frutescens W.	— mycrophylla Wahl.	

Coloneaster vulgaris Lindl.	Emex spinosa Camb.	Hedypnois persica Fisch.	Johrenia dichotoma DC.	Lupinus plumosus Dougl.
Craatagus pyracantha Pers.	Endoptera aspera DC.	Hedysarum caucasicum MB.	Jurinaea alata Cass.	— purpureus.
— succulenta Schrad.	— Dioscorealis DC.	— coronarium L.	Kalbfussia Mulleri Schulz.	— robustus.
Crepis americana Horn.	Eriinus alpinus L.	Helianthemum laevipes Pers.	— Salzmanni Schulz.	— Termis Forsk.
— hieracoides W. et K.	Ervum Camelorum Spr.	— mutabile Pers.	Kennedya rubicunda Vent.	— tristis Benth.
— latifolia Balb.	— dispermum Roxb.	— polifolium Pers.	Kitaibelia vitifolia W.	— villosus W.
— rigida Kit.	— Lens L.	— variabile Spach.	Knautia orientalis L.	Lychnis calcedonica L.
Crotalaria trifoliastrum W.	— Lenticula Schreb.	— vineale Pers.	— propontica L.	— coeli rosa Desr.
— villosa Thunb.	— longifolium Tenor.	Helianthus Colossus Kze.	Krigia virginica W.	— coronaria Desr.
Crucianella patula L.	— nigricans MB.	— giganteus L.	Krockeria edulis R. Br.	— fulgens Fisch.
Crupina vulgaris Pers.	Eryngium giganteum MB.	— ovatus Lehm.	Lactuca altissima Bbst.	— Gitthago Scop.
Crusea rubra Chms.	— paniculatum Cav.	— patens Lehm.	— perennis L.	— mutabilis L.
Cucumis Melo L.	Erysimum crassipes F. et M.	Helichrysum angustifolium Don.	— virosa L.	Lycopersicum esculentum Mill.
— citrullus Sering.	— cuspidatum DC.	— bracteatum W.	Lallemantia peltata F. et M.	Lysimachia atropurpurea L.
Cucurbita Lagunaria Arrab.	— macranthum Tausch.	— W. fl. alb.	— sibirica F. et M.	— verticillata MB.
— maxima Duches.	— perforatum Crantz.	— foetidum Moench.	Laserpitium glaucum Crantz.	Lythrum virgatum L.
Cuphea viscosissima Jacq.	— Perowskianum F. et M.	— fulgidum W.	Lastenia glabrata Lindl.	Macleaya cordata R. Br.
Cupressus horizontalis Mill.	Eschscholtzia californica Cham.	— orientale Gaertn.	Lathyrus Aphaca L.	Madia stellata F. et M.
— pendula Thunb.	— Douglasii Hook.	Heliotropium europaeum L.	— articulatus L.	Malcomia africana R. Br.
Cynoglossum canescens W.	Eudilidium syriacum R. Br.	— indicum L.	— azureus Hort.	Malope grandiflora H. ang.
— glochidiatum Wall.	Eutoca divaricata Benth.	Helminthia echiooides W.	— cicer L.	— malacoides L.
— montanum L.	— multiflora Dougl.	Hemerocallis graminea Andr.	— Clymenum L.	— trifida Cay.
— officinale L.	— Wrangeliana F. et M.	Heracleum dissectum Ledeb.	— cornutus Spr.	Malva Alcea L.
Cytisus cinerarius Host.	Evonymus nanus MB.	— flavescens Baumg.	— inconspectus L.	— balsamica Jacq.
— elongatus W. et K.	Falcaria Rivini Host.	— lanatum Mx.	— latifolius L.	— bryoniifolia L.
— Laburnum L. var. quercifol.	Farsetia clypeata R. Br.	Hermannia denudata L.	— lusitanicus Mart.	— chia H. Lips.
— nigricans L.	— eriocarpa DC.	Hesperis fragrans Fisch.	— Ochrus DC.	— crispa L.
— sessilifolius L.	Fedia Cornucopiae Vahl.	— matronalis L.	— odoratus L.	— decumbens W.
Dahlia coccinea Cav.	Felicia tenella Nees.	— nivea Baumg.	— purpureus Desf.	— flexuosa Hern.
— Merkii Lehm.	Ferula sultana Desf.	— pinnatifida Michx.	— sativus L.	— lavateroides.
— variabilis Desf.	Foeniculum vulgare Gaejt.	Heuchera americana L.	— tingitanus L.	— mauritanica Spr.
Dactylis glomerata L.	Frankoa songitolia Cav.	— divaricata Fisch.	Lavandula Stoechas L.	— moschata L.
Datura ceratocaula Jacq.	Fraxinus chinensis Roxb.	— rubrifolia Fisch. et Lull.	Lavatera arborea L.	— peruviana L.
— fastuosa L.	Fritillaria imperialis L.	Hibiscus Abelmoschus L.	— Olbia L.	— pulchella Berth.
— lnevis L. fil.	— Meleagris L.	— esculentus L.	— punctata All.	— sylvestris L. fl. alb.
— Stramonium L.	Fumaria anatolica Boiss.	— lavateroides Moric.	— salvitellensis Brign.	— tomentosa L.
— Tatula L.	— latea L.	— Manihot L.	— trimestris L.	— verticillata L.
Deeringia celosioides R. Br.	Funkia albo-marginata Hook.	— Martiana.	Leontodon hispidus L.	Mammillaria tenuispina L. e. O.
Delphinium Ajacis L.	— ovata Spr.	— palmatus Cav.	Lepidium incisum Roth.	Marica maritima Ker.
— augustum Kost.	Gaillardia Nigellastrum L.	— pedunculatus Thunb.	— latifolium L.	Marrubium Pseudo-dictamnus L.
— Consolida L.	Genista candicans L.	— vesicarius Cav.	— ruderalis L.	— vulgare L.
— Hirsutum Pers.	— multibracteata Tausch.	Hieracium eratiifolium Bernh.	— sativum L.	Martynia fragrans Lindl.
— exaltatum Ait.	— radiata Scop.	— dentatum Hopp.	Leptospermum flavescens Sm.	Matthiola annua Sw.
— grandiflorum L.	— sagittalis L.	— glaucum AH.	Leucas indica R. Br.	— graeca Sw.
— ornatum Bouché.	— sibirica L.	— Ottonianum.	Leuceria senecioidea Hook.	— parviflora R. Br.
— palmatidium DC.	— Spachiana Webb.	— sabaudum L.	Leycesteria formosa Wall.	— tricuspidata R. Br.
— urceolatum Jacq.	Gentiana cruciata L.	— villosum L.	Liatis spicata Willd.	Maurandia semperflorens Jacq.
— villosum Stev.	— Saponaria L.	Hieracium eratiifolium Bernh.	Ligustrum alatum Spr.	Medicago apiculata W.
Desmanthus virgatus Willd.	Geranium albilobum Ledeb.	— hexastichum L.	Ligustrum japonicum Thunb.	— elegans Jacq.
Desmodium marylandicum DC.	— cristatum Stev.	— Hystrix Roth.	Lilium Martagon L.	— Iupulina L.
Dianthus arenarius L.	— dissectum L.	— trifurcatum.	Linaris arvensis Desf.	— minima Lam.
— asper Willd.	— lactum Ledeb.	— vulgare L. var. sem. nigr.	— bipartita Willd.	— spinolosa DC.
— atrorubens All.	— lucidum L.	Hiptis spec.	— capraria Moris.	Melaleuca hypericifolia Sm.
— barbatus L.	— pratense L.	Hordeum distichon L.	— delphinoides Cav.	Melissa graveolens Benth.
— cruentus Griseb.	— tabulare L.	— hexastichum L.	— juncea DC.	Mercurialis annua L.
— dentosus Fisch.	Geum nutans Poir.	— Hystrix Roth.	— Loeselii Schrad.	Meum athamanticum Jacq.
— furcatus Balb.	Gilia capitata Dougl.	— trifurcatum.	— minor Desf.	Micropis supinus L.
— Mussini Horn.	— geminiflora Hook.	— vulgare L.	— Perezii Gay.	Mimosa pudica L.
— plumarium L.	— lacinata R. et P.	— Zeocriton L.	— praetermissa Delaire.	Mimulus cardinalis Lindl.
— prolifer L.	— macrophylla.	Hoya carnosa R. Br.	— spartea Hoffm.	— guttatus DC.
— punctatus Spr.	— nivalis van Houtte.	Humea elegans Im.	— spuria Willd.	— Iutea L.
— purpureus Lam.	— miltacaulis Benth.	Hura crepitans L.	— supina L.	— ringens L.
Diarrhena americana Beam.	— tricolor Benth.	Hyacinthus non scriptus L.	— triphylla W.	Mirabilis Jalappa L.
Dictamnus albus L.	Gladiolus floribundus Jacq.	Hymenoxis californica Hook.	— versicolor Moench.	Monarda fistulosa L.
Digitalis ferruginea L.	Glaucium bicolor Benth.	Hyoscyamus aureus L.	Linum grandifolium Desf.	Monolepis trifida Schrad.
— grandiflora Lam.	— rubrum Sib.	— niger L.	— monogynum Forst.	Morina longifolia Wallich.
— media Roth.	Glycyrrhiza glabra L.	— pictus Bernh.	— usitatissimum L.	Mulgedium spicatum.
— ochroleuca Jacq.	Gnaphalium angustifolium Sm.	— posillus L.	— verticillatum L.	Myagrum perfoliatum L.
— purpurea L.	— canescens DC.	Hypericum hirsutum L.	Lithospermum officinale L.	Nasturtium Camelinae F. et M.
— var. monstrosa.	— crassifolium L.	— reflexum L. fil.	Loasa lateritia Gill.	Nemophila atomaria Fisch.
— superba.	— paniculatum Colla.	— tomentosum L.	— neglecta Kze.	— aurita Lindl.
— tomentosa Link.	— pensylvanicum W.	Hypochara archonoides Poir.	Lobelia inflata L.	— insignis Benth.
— tubiflora Link.	Gomphreno globosa L.	Hypocrepis multisiliquosa L.	— Richardsoni.	— maculata Lindl.
Dimorphotheca hybrida DC.	Goodia lotifolia Salisb.	Hypssopus officinalis L.	Lolium temulentum L.	Neslia paniculifera Desv.
— pluvialis Moench.	Gossypium arboreum L.	Iberis amara L.	Lomandra longifolia Labil.	Nicandra physaloides Gaertn.
Diospyros Lotus L.	— herbaceum L.	— contracta Pers.	Lonas inodora Gaertn.	Nicotiana angustifolia R. et P.
Dipsacus pilosus L.	Grammosciadium meoides DC.	— pubescens W.	Lonicera alpigena L.	— chinensis Fisch.
Draba alpina L.	Guiniera scabra R. et P.	— umbellata L.	Lopezia coronata And.	— dilatata Lk.
Dracocephalum Moldavica L.	Guzmania tricolor R. et P.	— violacea Ait. R. Br.	— hirsuta Jacq.	— fragrans Bernh.
— peltatum L.	Gypsophila repens.	Hex aquifolium L. var. fol. varieg.	— racemosa Cav.	— fruticosa L.
— peregrinum L.	Habititzia tamnoidea MB.	— platyphylla Bark et Webb.	Lophospermum scandens Don.	— Landsdorffii Weinm.
Dryas octopetala L.	Hebenstreitia alba Jacq.	— multiflora R. et S.	Lotus albidus Lodd.	— macrophylla Sp.
Dyckia remotiflora Otto.	— scabra Tatzk.	— purpurea Lam.	— edulis L.	— persica Lindl.
Dysosmia Porophyllum Cav.	Hedera Helix L.	— rubrococerulea Hook.	— Gebelia Vent.	— rusticum L.
Eccremocarpus scaber R. et P.	Hedysarpis caspica H. Hoffn.	— Sciammonia L.	— rotundifolius.	— sanguinea L. et O.
Echinacea purpurea Moench.	— pendula Ball.	— Schizoloma Kze.	Lubinia mauritiana Spr.	— vincaeiflora Lag.
— serotina DC.	Ipomopsis elegans Lindl.	Isatis tinctoria L.	Lunaria biennis Moench.	— virginica Agard.
Echinops bannaticus Roche.	Iris biflora L.	— pendula L.	— rediviva L.	Nigella arvensis L.
Echium fastuosum Jacq.	— halophila Pall.	— tenuifolia Schrad.	Lupinus albus L.	— corniculata DC.
— orientale L.	— maritima Mill.	— tenuifolia Schrad.	— Crukshanksii Hook.	— damascena L.
Echiveria gibbiflora DC.	— notha MB.	— ruthenica Ait.	— Dicksonii.	— hispanica L.
— secunda Bot. Reg.	Paspalum plicatum L.	— sibirica L.	— Douglassi Agardh.	Nolana atriplicifolia D. Don.
Edwardsia grandiflora Salish.	Gypsophila repens.	— Xiphium L.	— exaltatus Zucc.	— prostrata L.
Elsholtzia cristata L.	Habenaria tamoidea MB.	Isatis tinctoria L.	— flexuosa Dougl.	Nonea grandiflora Steud.
Elymus arenarius L.	Hebenstreitia alba Jacq.	— pendula L.	— hirsutus L.	
— hystrix L.	— scabra Tatzk.	— tenuifolia Schrad.	— Iutes L.	
— striatus W.	Hedera Helix L.	— virosa L.	— mutabilis Sweet.	
Emilia sonchifolia DC.	Hedysarpis caspica H. Hoffn.	— pendula Ball.	— perennis L.	

Notobasis syriaca Cass.	Pisum maritimum L. — sibiricum Mart. — sativum var. caeruleascens.	Rubdeckia purpurea L. — polygonifolius Lond. — vesicarius L.	Silene bupleuroides L. — conidea L. — cretica L.	Trachelium coeruleum L.
Ocinum Basilicum var. minimum.	Pitcairnia latifolia Ait.	Sabal Adamsoni Guerns.	— cretaria L.	Tragopogon livescens Bess.
— gratissimum L.	Plantago Durvillei Delil.	Salpiglossis sinuata R. et P.	— dichotoma Ehrb.	— major Jacq.
— sanctum L.	— gentianoides Sib.	Salsola erubescens Schrad.	— flavescentia Kit.	— mutabilis Jacq.
Oenothera biflora Dougl.	— major L. var. purpurea.	— fructicosa L.	— glauca Sm.	— porrifolius L.
— cruciata Nutt.	— pumila L.	— glauca Sm.	— hirsuta Lag.	— pratensis L.
— decumbens Dougl.	— Psyllium L.	— inaperta L.	— inclusa Horn.	Trichera hybrida R. et S.
— purpurea Curt.	— umbellata W.	— aurita Thunb.	— linifolia W.	Trichomea cruciata Ker.
— rosea Ait.	Platycodon grandiflorum A. DC.	— hispanica L.	— longicaulis Poir.	Trifolium agrarium L.
— roseo-alba Bernh.	Poa rigida L.	— Horminum L.	— muscipula L.	— coeruleum Viv.
Omphaloides linifolia Moench.	Poinciana pulcherrima L.	— Kochiana Kze.	— noctiflora L.	— circumdatum Kunze.
Onobrychis caput galli Lam.	— L. flava.	— lanceolata L.	— nutans L.	— gemelum Pour.
— crista galli Lam.	Polemonium boreale Adams.	— paniculata L.	— ornata Ait.	— globosum L.
Ononis alopecuroides L.	— dissectum Rchb.	— pomifera L.	— pendula L.	— incarnatum L.
— biflora Desf.	— lacteum Lehm.	— pyrenaica L.	— pensylvanica Michx.	— maritimum Huds.
— geminiflora Lagasc.	— laetum Schm.	— scarea L.	— pernoctans Lk.	— striatum L.
— Natrix L.	— pulchellum Bunge.	— Spielmanni Scop.	— picta Pers.	— tomentosum L.
— reclinata L.	— Richardsonii Graham.	— sylvestris Burch.	— pyriforme.	Trigonella Foenum graecum L.
Onopordum Acanthium L.	Polycarpa latifolia Poir.	— variegata Ait.	— quinquevalvnea L.	Triticum hyoseroides DC.
— elongatum Lam.	Polygonum convolvulus L.	— virgata Ait.	— Salzmanni Otto.	Triticum amyleum Ser.
— hystrix.	Portulaca rostellata.	Sambucus nigra L. var. fruct. alb.	— undulatula Moris.	— chinense Trin.
— vires DC.	Potentilla arachnoidea Dougl.	— pubescens Michx.	— villosa Cambess.	— hispanicum Viv.
Ornithogalum pyrenaicum L.	— atrosanguinea Don.	— racemosa L.	— viscosa Pers.	— monococcum L.
— umbellatum L.	— canescens Bess.	Sanguisorba alpina Bunge.	Siler aquilegifolium Gaertn.	— pectinatum MB.
Ornithopus sativus Brot.	— chrysanthia Trev.	Santalina Chamaesiparissus L.	— Allionii Jacq.	— Spelta L.
— scorpioides L.	— crocea Hall.	Saponaria Vaccaria L.	— brassicata L.	Tropaeolum majus L.
Orobis lathyroides L.	— geoides MB.	Satureja hortensis L.	— juncea L.	Tulipa sylvestris L.
Oryza latifolia Desf.	— gracilis Dougl.	Saussurea pulchella Fisch.	Sisyrinchium racemosum Sm.	Umbilicus horizontalis DC.
— sativa L. $\beta$ matica.	Hippiana Lehm.	Scabiosa atropurpurea MB.	Smilacina racemosa Desf.	Uropetalum serotinum Ker.
Ostrya vulgaris W.	— incisa Desf.	— connata Horn.	Solanum capsicastrum H. Monsp.	Urtica Dodartii L.
Paonia officinalis L.	Panicum aurantiacum H. Dresd.	— isetensis L.	— glaberrimum Dunel.	Vaccaria pyramidata Medic.
Panderia pilosa F. et M.	— capillare L.	— lucida Vill.	— Jacquinii W.	Valerianella coronata Dufr.
Panicum aurantiacum H. Dresd.	— erythropernum Horn.	— reversa Ledb.	— marginata L. fil.	Veratrum album L.
— flavidum Retz.	— glaucum L.	Scandia brachycarpa Cuss.	— pteracaulon Don.	Verbascum Blattaria L.
— paradoxum R. Br.	— sanguinale L.	— Schivereckia podolica Andr.	— Sodomea L.	— Lychnitis L.
— orientale L.	Poterium Sanguisorba L.	— Schizanthus Hookeri Gill.	— Trongum Poir.	— majale DC.
— pilosum Sib.	— verrucosum Ehrh.	— liliacinus.	Somchus setosus Ehrh.	— repandum W.
— somniferum L.	Pothos crassinervia Jacq.	— pinna R. et P.	Sorghum saccharatum Moench.	— Thapsus L.
— var. monstros. Göpp.	Prasium majus L.	— Prestii Hort.	— vulgare Pers.	Veronica fruticulosa L.
Pastinaca sativa L.	Primula veris L.	— retusus Hook.	Specularia perfoliat DC.	— Lindleyana Paxt.
Pentastemum atrorubrum G. Don.	Psoralea capitata L. fil.	Schoberia crassifolia Steud.	— pentagonia DC.	— repens DC.
— campanulatum W.	— involucrata Thunb.	Scolymus maculata L.	Spergula maxima Dufour.	— speciosa Cunningham.
Digitalis Nott.	Ptarmitica alpina DC.	Scorpiurus sultata L.	Sphenognyne speciosa Mann.	Vesicaria gracilis Hook.
gentianoides Poir.	— speciosa DC.	— vermiculata L.	Spiraea lobata Murr.	— grandiflora Hook.
glabrum Pursh.	Pulicaria odora Rchb.	Scorzonera ramicifolia Hort.	Stachys annua L.	Vestia lycooides W.
glaucum Grah.	Pulsatilla alpina Spr.	Scrophularia betonicafolia L.	— circinata Herit.	Viburnum Lantana L.
gracile Nutt.	Pyrethrum macrophyllum W.	— nodosa L.	Staphylea pinnata L.	— Opulus L.
hirsutum W.	— Parthenium L.	— orientalis L.	Statice alliacea W.	Vicia hithynica L.
Mackayanan Renov.	Pyrus Hostii Jacq.	— vernalis L.	— auriculaefolia Vahl.	— Tinus L.
— ovatum Hook.	— sphaerocarpa Andr.	Scutellaria fruticosa Less.	— elata Fisch.	— cordata Wall.
puchellum Lindl.	Quamoclit vulgaris Chois.	Securigera Coronilla DC.	— eximia Schrank.	— dumetorum L.
— roseum Don.	Queria hispanica L.	Sedum Aizoon L.	— latifolia Sm.	— globosa Retz.
venustum Dougl.	Ranunculus brutus Tenor.	— Cepaea L.	— hybridum L.	— graminea Sm.
Penthorum sedoides L.	— coronatus Ehrnb.	— coeruleum Vahl.	— Kamtschaticum F. et M.	— grandiflora L.
Petunia violacea Hook.	— muricatus L.	— pulchellum Michx.	— pulchellum Michx.	— hirsutissima Cyril.
Peucedanum sylvestre DC.	— pedatus W. et K.	— stellatum L.	— Scoparia Pall.	— hirta Balb.
Phaelchia congesta Hook.	Thomassia Tenor.	Senecio Doria L.	— Stevia glandulifera Schlcht.	— lathyroides L.
— vitifolia Hook.	— tuberosus Lapeyr.	— elegans L.	— ovata Lag.	— musquinez Bosc.
Phalaris canariensis L.	— trachycarpus F. et M.	— liliacinus Lk.	— serrata Cav.	— nodosa Fisch.
— paradoxa L.	Raphanus Raphanistrum L.	— maritimus L. fl.	Streptocarpus Rexii Lindl.	— Pseudo-Orobus Fisch.
— sativa Pers.	— sativus L.	Serratula coronata L.	Succowia alparia Pers.	— stricta L.
Phaseolus Harnandesii Sav.	Reseda lutea L.	Seseli montanum DC.	— centaurioides Spr.	— tricolor Seb. et Maur.
— multiformis Lam.	— odorata L.	Sherdalia arvensis L.	Sutherlandia frutescens R. Br.	Viola canina L.
— manus L.	— truncata F. et M.	Shuttleworthia pulchella Meissn.	Symphyandra pendula A. DC.	— montana L.
— oblongus Sav.	Rhagadiolus edulis Gaertn.	Sida Abutilon L.	Tagetes bicolor Horn.	Wahlenbergia lobelioides DC.
— tumidus Sav.	— stellatus Gaertn.	— albida Willd.	— erecta L.	Waltheria elliptica Cav.
— vulgaris L.	Rhamnus Alaternus L.	— angustifolia Juss.	— patula L.	Xanthium macrocarpum DC.
Phlomis herba venti L.	Rheum australe Don.	— mollis Orteg.	Tamus communis L.	— spinosus L.
— purpurea L.	— palmatum L.	— rhombifolia L.	Teesdalia petrea Rchb.	— Strumaria L.
— tuberosa L.	Rhaponticum L.	— Sonneratiana Cav.	Tellima grandiflora Lindl.	Xeranthemum cylindricum Sm.
Phyllis Nobla L.	— undulatum L.	— triloba Thunb.	Tetragonia echinata Ait.	— erectum Presl.
Physalis somnifera L.	Rhynchospidium sessiliflorum DC.	Sideritis canariensis L.	— expansa Ait.	— inapertum W.
Phytolacca decandra L.	Ribes alpinum L.	Siegesbeckia orientalis L.	Tetragonolobus purpureus Moench.	Ximenesia encelioides Cav.
— esculenta Hort.	— aneum Pursh.	Silanus pratensis Boss.	Teucrium betonicum Herit.	Zea Mays L.
— sessiliflora.	— opulifolium Hort. Lond.	Silene Armeria L.	— Botrys L.	— cinerea.
— violacea.	Ricinus communis L.	— villosa L.	— Chamaedrys L.	— hirsuta.
Pieridium arabicum Hochst.	— lividus Jacq.	Sideritis canariensis L.	Thalictrum aquilegifolium L.	— maxima.
— tingitanum Desf.	— viridis W.	Tiaridium indicum L.	— elatum Jacq.	— minima.
Pimpinella magna L.	Rivina laevis L.	Tolpis barbata L.	— flavum L.	— rubra.
Pinardia Roxburghii Less.	Rosa blanda Ait.	Torenia scabra R. Br.	Thujia spherocephala Rich.	Zephyranthes grandiflora Lindl.
Pinus uncinata DC.	— pimpinellifolia L.	Tordylium syriacum L.	Tournefortia mutabilis Vent.	Zinnia discolor H. G.
Pisum arvense L.	— villosa L.	— Atocion Murr.	Tournefortia mutabilis Vent.	— elegans Jacq.

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

