



# **Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.**

<https://hdl.handle.net/1874/452843>

WWJ 1507

# INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

## 1853.

- |   |                                   |                                 |                                |                                      |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Abutilon Avicennae Gaernt.              | Amaranthus blitum L.              | Arabis hirsuta Scop.            | Betula fruticosa Pall.         | Campanula Trachelium L.              |
| Acacia lophantha $\beta$ speciosa Hort. | — bullatus Bess.                  | — pumila Wulf.                  | Bidens chrysanthemoides Mx.    | Canna indica L.                      |
| Acacia sanguisorba Vahl.                | — caudatus L.                     | — stellulata Bertol.            | — tripartita L.                | — — coccinea.                        |
| Acanthus mollis L.                      | — hypochondriacus L.              | — stenopetala W.                | Bifora flosculosa MB.          | — — lutea.                           |
| Acer campestre L.                       | — nepalensis Horn.                | Aralia racemosa L.              | Biscutella ciliata DC.         | — — occidentalis Rosc.               |
| — eriocarpum Michx.                     | — paniculatus L.                  | Arenaria canadensis Pers.       | — Columnae Tenor.              | Cannabis sativa L.                   |
| — Negundo L.                            | — pendulus Hort.                  | — glandulosa Jacq.              | — lyrata L.                    | Capsicum pendulum W.                 |
| — platanoides L.                        | — retroflexus L.                  | Argemone grandiflora Sweet.     | Bixa orellana L.               | — sinense Jacq.                      |
| — striatum Lam.                         | — rhombicus R. Br.                | — mexicana L.                   | Blitum bonus Henricus C. A. M. | Caragana arborescens Lam.            |
| Achillea abrotanifolia L.               | — sanguineus L.                   | Aristotelia Macqui Herit.       | — capitatum L.                 | Cardiospermum Halicacabum L.         |
| — crithmifolia W. et K.                 | — spinosus L.                     | Armeria alliacea W.             | — chenopodioides Lam.          | Carduus Marianus L.                  |
| — Gerberi W.                            | — tricolor L.                     | — purpurea Koch.                | — virgatum L.                  | Carex fasciculata Willd.             |
| — lanata Spr.                           | Amaryllis vittata Ait.            | Artemisia arborescens L.        | Blumea lacera DC.              | — vulpina L.                         |
| Achyranthes sanguinolenta Crantz.       | Amblyolepis setigera DC.          | — glauca Pall.                  | — longifolia DC.               | Carrichtera Vella DC.                |
| Aconitum Anthora L.                     | Amellus annuus W.                 | — rupestris L.                  | Borago officinalis L.          | Carum Carvi L.                       |
| — barbatum Patr.                        | Amethystea coerules L.            | Arthropodium paniculatum R. Br. | Brassica balearica Rchb.       | Cassia alata L.                      |
| — decorum Rchb.                         | Ammannia senegalensis Lam.        | Arum italicum Mill.             | — Eruca L.                     | — obtusifolia Blum.                  |
| — elatum Majer.                         | Amni glaucifolium L.              | — maculatum L.                  | — mesopotamica Bh.             | — schinifolia A. DC.                 |
| — Lycototum L.                          | — majus L.                        | Asclepias curassavica L.        | — Napus L.                     | Catananche coerules L.               |
| — Napellus L.                           | Ammobium alatum R. Br.            | Asphodelus clavatus Roxb.       | Briza maxima L.                | Celosia argentea L.                  |
| — orientale Mill.                       | Amsinckia angustifolia Lehml.     | — intermedius Horn.             | Bromus elatior L.              | — cristata L.                        |
| — pyrenaicum L.                         | Anacyclus bicolor Pers.           | — luteus L.                     | — mollissimus Ledeb.           | — paniculata L.                      |
| — Stoeckianum Rchb.                     | — clavatus Pers.                  | — ramosus L.                    | — secalinus L.                 | — virgata Jacq.                      |
| Actaea brachypetala DC.                 | — officinarum Hayne.              | Aster annuus L.                 | — vestitus Schrad.             | Celsia sublanata Ker.                |
| — racemosa L.                           | — radiatus Loisl.                 | — cordifolius L.                | — vulgensis Spr.               | Celtis australis L.                  |
| Adenocarpus foliosus DC.                | — tomentosus DC.                  | — tataricus L. fil.             | Browallia demissa L.           | — occidentalis L.                    |
| Adenophora filifolia Ledb.              | Anagallis arvensis L.             | Astragalus alopecuroides L.     | — elata L.                     | Centaurea Adami W.                   |
| Adesmia muricata DC.                    | — coerules All.                   | — asper Jacq.                   | — elongata H. B.               | — argentea L.                        |
| Adonis autumnalis L.                    | — indica Hornsch.                 | — baeticus L.                   | Bryonia dioica Jacq.           | — calocephala W.                     |
| Aerva lanata Juss.                      | — Philippii Hort.                 | — galeiformis L.                | Buddleia globosa Lam.          | — cyanus L. var. flor. alb.          |
| Aesculus haya Ait.                      | Anchusa capensis Thunb.           | — hamosus L.                    | Bulbine annua W.               | — gymnocarpa Moris.                  |
| — pumila Hort. Angl.                    | Androsace elongata L.             | — Nuttallianus DC.              | — frutescens W.                | — ovina Pall.                        |
| — rubicunda Lodd.                       | — maxima L.                       | — odoratus Lam.                 | — semibarbata Spr.             | Zanonii Sebast.                      |
| Aethionema Buxbaumii DC.                | Androsaceum officinale All.       | — pentaglottis L.               | Bunias orientalis L.           | Cephalaria procerca F. et M.         |
| Aethusa Cynapium L.                     | Anemone pennsylvanica L.          | Astrantia major L.              | Bunium peucedanoides MB.       | — tatarica R. et S.                  |
| Agathaea Bergeriana DC.                 | — virginica L.                    | Atriplex hortensis L.           | Buphthalmum salicifolium L.    | Cerintho auriculata Sims.            |
| Agave geminiflora Brande.               | Anethum graveolens L.             | — sibirica L.                   | Bupleurum fruticosum L.        | — major L.                           |
| Ageratum coeruleum Desf.                | Angelica Archangelica L.          | Atropa Belladonna L.            | — heterophyllum Lk.            | Cestrum Parqui L.                    |
| — conyzoides L.                         | Anoda cristata Schldch.           | — mandragora L.                 | — rotundifolium L.             | Chamaedorea elatior Mart.            |
| — japonicum.                            | Anomatheca cruenta Lindl.         | Avena brevis Roth.              | Cakile americana Nutt.         | Chamaepeuce diacantha DC.            |
| Agrimonia pilosa Ledeb.                 | Anthemis altissima L.             | — fatua L.                      | Calandrinia Andrewsii Don.     | Cheiranthus Cheiri L.                |
| Albertinia livida Benth.                | — chrysouleuca Gay.               | — geminiflora Kunth.            | — compressa Schrad.            | Chenopodium aristatum E.             |
| Alchemilla alpina L.                    | — Cotula L.                       | — norwegica Tenor.              | — nitida DC.                   | — Quinoa W.                          |
| Allionia nyctaginea Mx.                 | — fruticulosa MB.                 | — nuda L.                       | — paniculata DC.               | — serotinum L.                       |
| Allium carinatum L.                     | — incrassata Loisl.               | — — var. chinensis.             | — parviflora Hort.             | — Vulvaria L.                        |
| — cepaeforme Don.                       | — maritima L.                     | — orientalis Schreb.            | — sericea Hook.                | Chlamydomphora tridentata Ehrh.      |
| — coeruleum Pall.                       | — mixta L.                        | — pensylvanica L.               | Calceolaria glutinosa Rgl.     | Chloris barbata Sw.                  |
| — fallax Schult.                        | — nobilis L.                      | — pilosa MB.                    | Calendula Asterias F. et M.    | Chorispura stricta DC.               |
| — glaucum Schrad.                       | — retusa Delil.                   | — sativa L. var. sem. nigr.     | — cristata Guss.               | — tenella DC.                        |
| — magicum L.                            | — tinctoria L.                    | — strigosa Schreb.              | — officinalis L.               | Chorizema rhombicum R. Br.           |
| — Moly L.                               | — tomentosa W.                    | Axyris amaranthoides L.         | Callicarpa cana L.             | — spartioides Lodd.                  |
| — multiflorum Desf.                     | Anthyllis polycephala Desf.       | Balsamita ageratifolia Desf.    | Calliopsis Atkinsoniana Hook.  | Chrysanthemum carinatum Schousb.     |
| — odorum L.                             | — Vulneraria L.                   | Barbarea vulgaris R. Br.        | — bicolor Rchb.                | — coronarium L.                      |
| — proliferum Schrad.                    | Antirrhinum caryophylloides Hort. | Barkhausia foetida DC.          | Callistachys retusa Lodd.      | — corymbosum L.                      |
| — Purshii Don.                          | — majus L.                        | — rubra Moench.                 | Callistemon lanceolatum DC.    | — frutescens L.                      |
| — rubellum MB.                          | — — L. var. bicolor.              | — scariosa Rchb.                | — speciosum DC.                | — viscosum Desf.                     |
| Alnus cordifolia Tenor.                 | Anychia dichotoma Mx.             | Bartonia aurea Lindl.           | Callistephus chinensis Nees.   | Cicer arietinum L. var. fruct. nigr. |
| — serrulata Willd.                      | Apargia tuberosa W.               | Batatas heterophylla C. Don.    | Calotropis gigantea R. Br.     | — — — — — alb.                       |
| Aloë distycha L.                        | Aquilegia atropurpurea W.         | Begonia Dregei H. Borol.        | Camelina sativa Crantz.        | Cichorium Endivia L. var. crisp.     |
| — linguiformis Haw.                     | — elata Leph.                     | — Evansiana Andr.               | — spinosum L.                  | Cirsium acule All.                   |
| Alonsoa urticaefolia Steud.             | — formosa Fisch.                  | — hirtilla Link.                | Cistus creticus L.             | — glomerata L.                       |
| Alstroemeria versicolor R. et P.        | — glandulosa Fisch.               | — incarnata T. k. et Otto.      | — crispus L.                   | — grandis Fisch.                     |
| Althaea rosea Cav.                      | — hybrida Sims.                   | — jatropaeifolia Hort.          | — hirsutus Lam.                | — latifolia L.                       |
| Alyssum calycinum L.                    | — Skinneri Hook.                  | — manicata Visiani.             | — monspeliensis L.             | — Loreyi Pollin.                     |
| — edentulum W. et K.                    | — Sternbergii Rchb.               | — semperflorens Otto.           | — tauricus Presl.              | — Medium L.                          |
| — gemonense L.                          | — vulgare L.                      | Bellium bellidistrium L.        | — vaginatus Ait.               | — peregrina L.                       |
| — hirsutum MB.                          | Arabis alpina L.                  | Berberis Aquifolium Pursh.      | — villosus Lam.                | — ramosissima Sm.                    |
| — micranthum F. et M.                   | — canescens Wulf.                 | Berteroa adensis Koch.          | Clarkia elegans Dougl.         | — rhomboidea L.                      |
| — micropetalum DC.                      | — ciliata R. Br.                  | — orbiculata DC.                | — pulchella Pursh.             | — rotundifolia L.                    |
| — montanum L.                           | — Halleri L.                      | Betula excelsa Ait.             |                                |                                      |



Claytonia cubensis Bonpl.  
 — perfoliata W.  
 Clematis integrifolia L.  
 — stricta L.  
 — Viorna L.  
 — Vitalba L.  
 Cleome Blumeana Schult.  
 — muricata Schrad.  
 — speciosa H. B.  
 — spinosa L.  
 — viscosa L.  
 Clethra alnifolia L.  
 Clintonia pulchella Lindl.  
 Clitoria ternatea L.  
 Clivia nobilis Lindl.  
 Cnicus benedictus Gaertn.  
 Cochlearia glastifolia L.  
 — officinalis L.  
 Coenolophium Fischeri Koch.  
 Coix Lacryma L.  
 Coleus Blumei Benth.  
 — Persoonii Benth.  
 Colchicum autumnale L.  
 Collinsia bicolor Benth.  
 Collomia coccinea Lehm.  
 — linearis Nutt.  
 — pumila Nutt.  
 Colutea orientalis Lam.  
 Commelina clandestina Mart.  
 — erecta L.  
 — scapiflora Roxb.  
 — stricta Desf.  
 Conoclinium junthinum Morr.  
 Convolvulus babylonicus Tenor.  
 — Boerhaavii Spr.  
 — tricolor L.  
 — L. var. flor. alb.  
 Coreopsis diversifolia DC.  
 — lanceolata L.  
 Coriandrum sativum L.  
 Corispermum hyssopifolium L.  
 — Redowskii Fisch.  
 Cornucopiae cuculatum L.  
 Corydalis glauca Pursh.  
 Cosmos sulphureus Cav.  
 Cotoneaster affinis Lindl.  
 — microphylla Wall.  
 — rotundifolia Wall.  
 — vulgaris Lindl.  
 Crambe maritima L.  
 Crassula glabra Haw.  
 Crataegus coccinea L.  
 — oxyacantha L. var. fol. varieg.  
 — pyracantha Pers.  
 — succulenta Schrad.  
 Crepis americana Horn.  
 — hieracioides W. et K.  
 — rigida Kit.  
 Crotalaria villosa Thunb.  
 Croton Tigillum L.  
 Crucianella patula L.  
 — stylosa Trin.  
 Crupina vulgaris Pers.  
 Crusea rubra Chnss.  
 Cucumis Melo L.  
 — citrullus Sering.  
 Cucurbita Lagenaria Arrab.  
 — maxima Duches.  
 Cuphea viscosissima Jacq.  
 Cupressus horizontalis Mill.  
 — pendula Thunb.  
 Cynoglossum canescens W.  
 — glochidiatum Wall.  
 — montanum L.  
 — officinale L.  
 Cytisus capitatus Jacq.  
 — cinerius Host.  
 — elongatus W. et K.  
 — Laburnum L. var. fl. purp.  
 — — — quercifol.  
 — nigricans L.  
 — sessilifolius L.  
 Dahlia coccinea Cav.  
 — Merckii Lehm.  
 — variabilis Desf.  
 Dactylis glomerata L.  
 Datura ceratocaula Jacq.  
 — fastuosa L.  
 — laevis L. fil.  
 — Stramonium L.  
 — Tatula L.  
 Deeringia celosioides R. Br.  
 Delphinium Ajacis L.

Delphinium angustum Kost.  
 — Consolida L.  
 — hirsutum Pers.  
 — exaltatum Ait.  
 — grandiflorum L.  
 — ornatum Bouché.  
 — palmatifidum DC.  
 — urceolatum Jacq.  
 — villosum Stev.  
 Desmanthus virgatus W.  
 Desmodium marylandicum DC.  
 — sambuense DC.  
 Dianthus arenarius L.  
 — atrorubens All.  
 — barbatus L.  
 — chinensis L.  
 — cruentus Griseb.  
 — dentosus Fisch.  
 — monspessulanus L.  
 — plumarius L.  
 — prolifer L.  
 — punctatus Spr.  
 Diarrhena americana Beauv.  
 Dictamnus albus L.  
 Digitalis ferruginea L.  
 — grandiflora Lam.  
 — media Roth.  
 — nevadensis Kze.  
 — ochroleuca Jacq.  
 — purpurea L.  
 — — var. monstrosa.  
 — tomentosa Link.  
 — tubiflora Link.  
 Dimorphotheca hybrida DC.  
 — pluvialis Moench.  
 Diospyros Lotus L.  
 Dipsacus fullonum L.  
 — pilosus L.  
 Dalecathion Meadea L.  
 Draba alpina L.  
 Dracocephalum Moldavica L.  
 — peltatum L.  
 — peregrinum L.  
 Dyckia remotiflora Otto.  
 Dysodia Poraphyllum Cav.  
 Echinacea purpurea Moench.  
 — serotina DC.  
 Echinops bannaeticus Rochel.  
 Echium fastuosum Jacq.  
 — maritimum Willd.  
 — orientale L.  
 — vulgare L.  
 Echiveria gibbiflora DC.  
 — secunda Bot. Reg.  
 Edwardsia grandiflora Salisb.  
 Elsholtzia cristata L.  
 Elymus arenarius L.  
 — hystrix L.  
 — striatus W.  
 Emilia sonchifolia DC.  
 Emex spinosa Camb.  
 Endoptera aspera DC.  
 — Dioscoridis DC.  
 Erechites carduifolia DC.  
 Erinus alpinus L.  
 Ervum Camelorum Spr.  
 — dispernum Roxb.  
 — Lens L.  
 — Lenticula Schreb.  
 — longifolium Tenor.  
 — nigricans MB.  
 Eryngium giganteum MB.  
 — paniculatum Cav.  
 Erysimum crassipes F. et M.  
 — cuspidatum DC.  
 — hirsutifolium Tausch.  
 — perfoliatum Crantz.  
 — Perowskianum F. et M.  
 Eschscholtzia californica Cham.  
 — — — var. fl. alb.  
 Euclidium syriacum R. Br.  
 Eupatorium cannabinum L.  
 Euphorbia nicaeensis Ait.  
 Eutoca divaricata Benth.  
 — effusa Benth.  
 — multiflora Dougl.  
 — Wrangeliana F. et M.  
 Evonymus europaeus L. var. fruc. alb.  
 — nanus MB.  
 Falcaria Rivini Host.  
 Farsetia clypeata R. Br.  
 Fedia Cornucopiae Vahl.

Ferula sulcata Desf.  
 Foeniculum vulgare Gaertn.  
 Flaveria repanda Lagas.  
 Frankoa songifolia Cav.  
 Fraxinus chinensis Roxb.  
 — lentiscifolia Dess.  
 Fritillaria imperialis L.  
 — Melagriss L.  
 — tenella Bhrst.  
 Fuchsia fulgens Moc.  
 — microphylla H. B.  
 Fumaria anatolica Boiss.  
 — lutea L.  
 — media Loisl.  
 Funkia albo-marginata Hook.  
 — ovata Spr.  
 — Sieboldiana Spr.  
 Gaillardia aristata Pursh.  
 — lanceolata Michx.  
 — pulchella Fouger.  
 — rustica Kost.  
 Galactites tomentosa Moensch.  
 Galega officinalis L.  
 Garidella Nigellastrum L.  
 Gaura parviflora Hook.  
 Genista aetnensis DC.  
 — candicans L.  
 — multibracteata Tausch.  
 — radiata Scop.  
 — sagittalis L.  
 — sibirica L.  
 — Spachiana Webb.  
 Gentiana acaulis L.  
 — cruciata L.  
 — lutea L.  
 — Saponaria L.  
 Geranium albidum Ledeb.  
 — divaricatum Ehrh.  
 — cristatum Stev.  
 — dissectum L.  
 — lactum Ledeb.  
 — lucidum L.  
 — pratense L.  
 — tabulare L.  
 Geum nutans Poir.  
 — virginianum L.  
 Gilia capitata Dougl.  
 — geminiflora Hook.  
 — laciniata R. et P.  
 — nivalis van Houtte.  
 — multicaulis Benth.  
 — tricolor Benth.  
 — — fl. alb.  
 Gladiolus floribundus Jacq.  
 Glaucium bicolor Benth.  
 — rubrum Sib.  
 Glycyrrhiza glabra L.  
 Gnaphalium angustifolium Sm.  
 — canescens DC.  
 — crassifolium L.  
 — paniculatum Colla.  
 — pensylvanicum W.  
 Gomphrena globosa L.  
 Gossypium arboreum L.  
 — herbaceum L.  
 — religiosum L.  
 Gunnera scabra R. et P.  
 Guzmania tricolor R. et P.  
 Habitzia tamnoides MB.  
 Hebenstreitia alba Jacq.  
 — scabra Tulz.  
 — tenuifolia Schrad.  
 Hedera Helix L.  
 Hedyotis caspica H. Hofn.  
 — pendula Ball.  
 — persica Fisch.  
 Hedysarum caucasicum MB.  
 — coronarium L.  
 Helianthemum laevipes Pers.  
 — mutabile Pers.  
 — polifolium Pers.  
 — variabile Spach.  
 — vulgare Pers.  
 Helianthus annuus L.  
 — Colossus Kze.  
 — giganteus L.  
 — lenticularis Dougl.  
 — ovatus Lehm.  
 Helichrysum angustifolium Don.  
 — arenarium Moench.  
 — bracteatum W.  
 — — fl. alb.  
 — foetidum Moench.  
 — fulgidum W.

Helichrysum orientale Gaertn.  
 — retortum W.  
 Heliotropium europaeum L.  
 — indicum L.  
 Helminthia echioides W.  
 Hemerocallis graminea Andr.  
 Hemizonia congesta DC.  
 Heracleum dissectum Ledeb.  
 — flavescens Baumg.  
 — lanatum Mx.  
 Hermannia denudata L.  
 Hesperis fragrans Fisch.  
 — matronalis L.  
 — nivea Baumg.  
 — pinnatifida Michx.  
 Heuchera americana L.  
 — divaricata Fisch.  
 — Menziesii Hook.  
 — rubifolia Fisch et Lull.  
 Hibiscus Abelmoschus L.  
 — Cameroni Knowl.  
 — lavateroides Moric.  
 — Manihot L.  
 — palmatus Cav.  
 — rugosus Roxb.  
 — splendens Lodd.  
 — tiliaceus L.  
 — vesicarius Cav.  
 Hieracium crassifolium Bernh.  
 — dentatum Hopp.  
 — glaucum All.  
 — sabaudum L.  
 — villosum L.  
 Hiotzia linearis L.  
 Hordeum distichon L.  
 — hexastichum L.  
 — Hystrix Roth.  
 — vulgare L. var. sem. nigr.  
 — Zeocriton L.  
 Hoya carnosa R. Br.  
 — capraria Moris.  
 Hyacinthus non scriptus L.  
 Hymenoxis californica Hook.  
 Hyoscyamus niger L.  
 — pictus Bernh.  
 — pusillus L.  
 Hypericum hirsutum L.  
 — reflexum L. fil.  
 — tomentosum L.  
 Hypochaeris arachnoidea Poir.  
 Hypocrepis multisiliquosa L.  
 Hyssopus officinalis L.  
 Iberis amara L.  
 — contracta Pers.  
 — pubescens W.  
 — umbellata L.  
 — violacea Ait.  
 Hex aquifolium L. var. fol. varieg.  
 — platyphylla Bark et Webb.  
 Impatiens latifolia L.  
 Indigofera amoena Ait.  
 — Anil L.  
 — tinctoria L.  
 Ipomaea bahiensis W.  
 — coccinea L.  
 — maritima R. Br.  
 — multiflora R. et S.  
 — purpurea Lam.  
 — rubro-coerulea Hook.  
 — Scammonia L.  
 — Schizotoma Kze.  
 Iris biflora L.  
 — halophila Pall.  
 — maritima Mill.  
 — notha MB.  
 — plicata Lam.  
 — ruthemica Ait.  
 — sibirica L.  
 — Xiphium L.  
 Isatis tinctoria L.  
 Johrenia dichotoma DC.  
 Jurinea alata Cass.  
 Kalbfussia Mulleri Schulz.  
 — Salzmanni Schulz.  
 Kennedyya apetala Lodd.  
 — rubicunda Vent.  
 Kirilowia pilosa Bunge.  
 Kitabelia vitifolia W.  
 Kleinhofia hospita L.  
 Knautia orientalis L.  
 Krigia virginica W.  
 Krokeria edulis R. Br.  
 Lactuca altissima Bhrst.  
 — perennis L.

Lagenaria vulgaris Ser.  
 Lallelantia peltata F. et M.  
 Lappa minor DC.  
 Laserpitium glaucum Crantz.  
 Lasthenia glabrata Lindl.  
 — obtusifolia Cass.  
 Lathyrus Aphaca L.  
 — articulatus L.  
 — azureus Hort.  
 — Cicera L.  
 — Clymenum L.  
 — cornutus Spr.  
 — inconspicuum L.  
 — latifolius L.  
 — lusitanicus Mart.  
 — Ochrus DC.  
 — odoratus L.  
 — purpureus Desf.  
 — sativus L.  
 — tingitanus L.  
 Lavandula Stoechas L.  
 Lavatera arborea L.  
 — Olbia L.  
 — salvitellensis Brign.  
 — trimestris L.  
 Leontodon hispidus L.  
 Lepidium latifolium L.  
 — ruderale L.  
 — sativum L.  
 Leptospermum flavescens Sm.  
 Leucadendron argenteum R. Br.  
 Leucas indica R. Br.  
 Leuceria senecioides Hook.  
 Leucesteria formosa W.  
 Liatris spicata W.  
 Ligusticum alatum Spr.  
 Ligustrum japonicum Thunb.  
 Lilium Martagon L.  
 Linaria arvensis Desf.  
 — bipartita W.  
 — capraria Moris.  
 — delphinoides Cav.  
 — genetaefolia Mill.  
 — juncea DC.  
 — minor Desf.  
 — Perzai Gay.  
 — praetermissa Delatre.  
 — repens Steud.  
 — spartea Hiffa.  
 — spuria W.  
 — supina L.  
 — triphylla W.  
 — versicolor Moench.  
 Linum grandiflorum Desf.  
 — monogynum Forst.  
 — usitatissimum L.  
 — verticillatum L.  
 Lippia asperifolia Rich.  
 Lithospermum officinale L.  
 Lobelia azurea Hort.  
 — canariensis DC.  
 — gracilis Andr.  
 — inflata L.  
 — Richardsoni DC.  
 — syphilitica L.  
 Lolium scabrum Presl.  
 — temulentum L.  
 Lomandra longifolia Labil.  
 Lonas inodora Gaertn.  
 Lonicera alpigena L.  
 — Xylosteum L.  
 Lopezia racemosa Cav.  
 Lophospermum scandens Don.  
 Lotus Gebelia Vent.  
 — rotundifolius Hort. Par.  
 Lunaria biennis Moench.  
 — rediviva L.  
 Lupinus albus L.  
 — Cruikshankii Hook.  
 — Douglasi Agardh.  
 — exaltatus Zucc.  
 — flexuosus Dougl.  
 — hirsutus L.  
 — latifolius Lindl.  
 — luteus L.  
 — perennis L.  
 — plumosus Dougl.  
 — Termis Forsk.  
 — tristis Benth.  
 — villosus W.  
 Lychnis calcedonica L.  
 — coeli rosa Desr.  
 — coronaria Desr.  
 — — var. flor. alb.



- Lycchnis fulgens* Fisch.  
 — *Githago* Scop.  
 — *mutabilis* L.  
*Lycopersicon esculentum* Mill.  
*Lysimachia verticillata* MB.  
*Lythrum virgatum* L.  
*Macleya cordata* R. Br.  
*Madia stellata* F. et M.  
*Magnolia Umbrella* Desr.  
*Malcomia africana* R. Br.  
 — *chia* DC.  
 — *maritima* R. Br.  
*Malope grandiflora* H. angl.  
*Malva Alcea* L.  
 — *balsamica* Jacq.  
 — *bryoniifolia* L.  
 — *chia* H. Lips.  
 — *crispa* L.  
 — *decumbens* W.  
 — *flexuosa* Hern.  
 — *mauritanica* Spr.  
 — *moschata* L.  
 — *peruviana* L.  
 — *pulchella* Bernh.  
 — *sylvestris* L. f. alb.  
 — *tomentosa* L.  
 — *verticillata* L.  
*Mammillaria tenuispina* L. e. O.  
*Marica maritima* Ker.  
*Marrubium Pseudo-licetamum* L.  
 — *vulgare* L.  
*Martynia fragrans* Lindl.  
 — *lutea* Lindl.  
 — *proboscidea* Glox.  
*Matthiola annua* Sw.  
 — *parviflora* R. Br.  
 — *tricuspidata* R. Br.  
*Maurandia semperflorens* Jacq.  
*Medicago apiculata* W.  
 — *elegans* Jacq.  
 — *lupulina* L.  
 — *minima* Lam.  
 — *spinulosa* DC.  
*Melaleuca hypericifolia* Sm.  
*Melissa graveolens* Benth.  
*Mercurialis annua* L.  
*Mewm athamanticum* Jacq.  
*Micropis supinus* L.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mimulus cardinalis* Lindl.  
 — *guttatus* DC.  
 — *luteus* L.  
 — *ringens* L.  
*Mirabilis Jalappa* L.  
 — *longiflora* L.  
*Moenchia mastica* Bartl.  
*Monarda fistulosa* L.  
*Monolepis trifida* Schrad.  
*Morina citrifolia* L.  
 — *longifolia* Wallich.  
*Myagrum perfoliatum* L.  
*Myosotis azorica* Watson.  
*Narthecium ossifragum* Huds.  
*Nasturtium Camelinae* F. et M.  
*Nemophila atomaria* Fisch.  
 — *aurita* Lindl.  
 — *discoloris* Hort.  
 — *insignis* Benth.  
 — *maculata* Lindl.  
*Nepeta Cataria* L.  
*Neslia paniculata* Desv.  
*Nicandra physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana angustifolia* R. et P.  
 — *chinensis* Fisch.  
 — *dilatata* Lk.  
 — *fragrans* Bernh.  
 — *fruticosa* L.  
 — *glauca* Graham.  
 — *Langsdorffii* Weinm.  
 — *macrophylla* Sp.  
 — *persica* Lindl.  
 — *rustica* L.  
 — *sanguinea* L. et O.  
 — *vinciflora* Lag.  
 — *virginica* Agard.  
*Nigella arvensis* L.  
 — *corniculata* DC.  
 — *damascena* L.  
 — *hispanica* L.  
*Nolana atriplicifolia* D. Don.  
 — *prostrata* L.  
*Nonea arvensis* DC.  
 — *grandiflora* Steud  
 — *nigricans* DC.  
*Notobasis syriaca* Cass.  
*Ocinum Basilicium* var. *minimum*.  
 — *brachiatum* Bl.  
 — *gratissimum* L.  
 — *sanctum* L.  
*Oenothera bifrons* Dougl.  
 — *cruciata* Nutt.  
 — *decumbens* Dougl.  
 — *lepida* Steud.  
 — *purpurea* Curt.  
 — *rosea* Ait.  
 — *roseo-alba* Bernh.  
*Omphaloides linifolia* Moench.  
*Onobrychis caput galli* Lam.  
 — *crista galli* Lam.  
*Ononis alopecuroides* L.  
 — *biflora* Desf.  
 — *geminiiflora* Lagase.  
 — *Natrix* L.  
 — *reclinata* L.  
*Onopordon Acanthium* L.  
 — *elongatum* Lam.  
 — *virens* DC.  
*Ornithogalum pyrenaicum* L.  
 — *umbellatum* L.  
*Ornithopus sativus* Brot.  
 — *scorpioides* L.  
*Orobus lathyroides* L.  
*Oryza sativa* L.  $\beta$  *mutica*.  
*Ostrya vulgaris* W.  
*Oxalis carnea* Molin.  
*Paeonia officinalis* L.  
*Pandera pilosa* F. et M.  
*Panicum capillare* L.  
 — *crus galli* L.  
 — *erythrospermum* Horn.  
 — *eruciforme* Sibth.  
 — *flavidum* Retz.  
 — *italicum* L.  
 — *miliaceum* L.  
 — *plicatum* Lam.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
 — *floribundum* Desf.  
 — *orientale* L.  
 — *pilosum* Sib.  
 — *somniferum* L.  
 — *var. monstros.* Göpp.  
*Parthenium Hysterophorus* L.  
*Passiflora alba* Lk.  
 — *minima* L.  
 — *vespertilio* L.  
*Pastinaca sativa* L.  
*Paulownia imperialis* Siebold.  
*Pavonia spinifex* Cav.  
*Pelargonium alchemilloides* Ait.  
*Pentastemon campanulatum* W.  
 — *gentianoides* Poir.  
 — *glabrum* Pursh.  
 — *gracile* Nutt.  
 — *hirsutum* W.  
 — *puchellum* Lindl.  
 — *roseum* Don.  
 — *venustum* Dougl.  
*Pentstemon sedoides* L.  
*Pergularia accedens* Bl.  
*Perrilla nankinensis* Dcne.  
*Petunia parviflora* Juss.  
 — *violacea* Hook.  
*Peucedanum sylvestre* DC.  
*Phacelia congesta* Hook.  
 — *vitifolia* Hook.  
*Phalaris canariensis* L.  
 — *paradoxa* L.  
 — *sativa* Pers.  
*Phaseolus Hernandezii* Sav.  
 — *multiflorus* Lam.  
 — *nanus* L.  
 — *glauca* Graham.  
 — *oblongus* Sav.  
 — *tumidus* Sav.  
 — *vulgaris* L.  
*Phellandrium aquaticum* L.  
*Phillyrea latifolia* L.  
*Phleum pratense* L.  
*Phlomis herba venti* L.  
 — *purpurea* L.  
 — *tuberosa* L.  
*Phyllis Nobla* L.  
*Physalis Alkekengi* L.  
 — *somnifera* L.  
*Physostegia virginiana* Benth.  
*Phytolacca decandra* L.  
 — *esculenta* v. Houtt.  
 — *sessiliflora* Kth. et Bouché.  
 — *violacea* Hort.  
*Pieridium arabicum* Hochst.  
 — *tingitanum* Desf.  
*Pimpinella magna* L.  
*Pinardia Roxburghii* Less.  
*Pisum arvense* L.  
 — *maritimum* L.  
 — *sibiricum* Mart.  
 — *sativum* var. *caerulescens*.  
*Pitcairnia latifolia* Ait.  
*Plantago Cynops* L.  
 — *Durvillei* Delil.  
 — *gentianoides* Sib.  
 — *major* L. var. *purpurea*.  
 — *Lagopus* L.  
 — *pumila* L.  
 — *Psyllium* L.  
*Platycodon grandiflorum* A. DC.  
*Poa rigida* L.  
*Poinciana pulcherrima* L.  
 — *flava*.  
*Polemonium boreale* Adams.  
 — *dissectum* Rehb.  
 — *lactum* Schm.  
 — *puchellum* Bunge.  
 — *Richardsoni* Graham.  
*Polycarpaea latifolia* Poir.  
*Polygonum convolvulus* L.  
*Porophyllum decumbens* DC.  
*Portulaca rostellata* Bring.  
*Potentilla arachnoides* Dougl.  
 — *atrosanguinea* Don.  
 — *canescens* Bess.  
 — *chrysantha* Trev.  
 — *crocea* Hall.  
 — *geoides* MB.  
 — *gracilis* Dougl.  
 — *Hippiana* Lehm.  
 — *incisa* Desf.  
 — *obscura* W.  
 — *mollissima* Lehm.  
 — *peruvianica* L.  
 — *pulcherrima* Lehm.  
 — *Siemensi* Lehm.  
 — *simplex* Mx.  
 — *sulphurea* Lam.  
 — *verticillata* Steph.  
 — *viscosa* Don.  
*Poterium Sanguisorba* L.  
 — *verrucosum* Ehrh.  
*Pothos crassinervia* Jacq.  
*Prasium majus* L.  
*Primula veris* L.  
*Psoralea capitata* L. fil.  
 — *involverata* Thunb.  
*Ptarmica alpina* DC.  
 — *speciosa* DC.  
*Pulicaria odora* Rehb.  
*Pulsatilla alpina* Spr.  
*Pyrethrum macrophyllum* W.  
 — *Parthenium* L.  
*Pyrus baccata* L.  
 — *Hostii* Jacq.  
 — *spherocarpa* Andr.  
*Quercus vulgaris* Chois.  
*Queria hispanica* L.  
*Ranunculus auricomus* L.  
 — *bruteus* Teour.  
 — *cassubicus* L.  
 — *coronatus* Ehrhb.  
 — *muricatus* L.  
 — *pedatus* W. et K.  
 — *Thomassii* Tenor.  
 — *trachycarpus* F. et M.  
 — *tuberosus* Lapeyr.  
*Raphanus Raphanistrum* L.  
 — *sativus* L.  
*Reseda lutea* L.  
 — *odorata* L.  
 — *truncata* F. et M.  
*Rhagadiolus stellatus* Gaertn.  
*Rhamnus Alaternus* L.  
*Rheum australe* Don.  
 — *compactum* L.  
 — *Rhaponticum* L.  
 — *undulatum* L.  
*Rhynchosidium sessiliflorum* DC.  
*Ribes alpinum* L.  
 — *aurum* Parsh.  
 — *callibotrys* Weudl.  
 — *Cynobati* L.  
 — *divaricatum* Dougl.  
 — *opulifolium* Hort. Lond.  
 — *oxyacanthoides* L.  
*Ribes sanguinum* Parsh.  
 —  $\beta$  *atropurpureum*.  
*Ricinus communis* L.  
 — *lividus* Jacq.  
*Rivina humilis* L.  
 — *laevis* L.  
*Roemeria hybrida* DC.  
*Rosa blanda* Ait.  
 — *caucasica* Ebrst.  
 — *pimpinellifolia* L.  
 — *tomentosa* Smith.  
 — *villosa* L.  
*Rubus odoratus* L.  
*Rudbeckia purpurea* L.  
 — *speciosa* Wendr.  
*Rulingia hermanniaefolia* Sw.  
*Rumex Patientia* L.  
 — *polygonifolius* Loud.  
 — *vesicarius* L.  
*Sabal Adansonii* Guerns.  
*Salsola erubescens* Schrad.  
 — *rosacea* L.  
*Salvia Aethiopsis* L.  
 — *aurita* Thunb.  
 — *coccinea* L.  
 — *hispanica* L.  
 — *Herminum* L.  
 — *Kochiana* Kze.  
 — *lanceolata* L.  
 — *paniculata* L.  
 — *pomifera* L.  
 — *pyrenaica* L.  
 — *scalaria* L.  
 — *Spielmanni* Scop.  
 — *sylicicola* Burch.  
 — *virgata* Ait.  
*Sambucus nigra* L. var. *fruct. alb.*  
 — *pubescens* Michx.  
 — *racemosa* L.  
*Sanguisorba alpina* Bunge.  
*Santolina Chamaecyparissus* L.  
*Saponaria Vaccaria* L.  
*Saturea hortensis* L.  
*Sausurea pulchella* Fisch.  
*Saxifraga sarmentosa* L.  
*Scabiosa atropurpurea* MB.  
 — *connata* Horn.  
 — *isetensis* L.  
 — *lucida* Vill.  
 — *reversa* Ledb.  
 — *stellata* L.  
*Scandix brachicarpa* Cuss.  
*Schivereckia podolica* Andr.  
*Schizanthus pinnatus* R. et P.  
 — *Prestii* Hort.  
 — *porrigens* Hook.  
 — *retusus* Hook.  
*Schoberia crassifolia* Steud.  
*Scilla campanulata* Ait.  
 — *lusitanica* L.  
*Scolymus maculatus* L.  
*Scorpiurus sulcata* L.  
 — *vermiculata* L.  
*Scorzonera ramicifolia* Hort.  
*Scrophularia betonicaefolia* L.  
 — *nodosa* L.  
 — *orientalis* L.  
 — *vernalis* L.  
*Securigera Coronilla* DC.  
*Sedum Aizoon* L.  
 — *Cepaea* L.  
 — *coeruleum* Vahl.  
 — *hybridum* L.  
 — *Kamtschaticum* F. et M.  
 — *puchellum* Michx.  
 — *stellatum* L.  
*Selago spurea* L.  
*Selinum decipiens* Schrad.  
*Sempervivum caespitosum* Sm.  
 — *ciliatum* Brouss.  
 — *molle* H. Tacin.  
 — *montanum* L.  
 — *Smithii* Sims.  
 — *tectorum* L.  
 — *urbicum* Lindl.  
*Senecio Doria* L.  
 — *elegans* L.  
 — *lilacinus* Lk.  
 — *maritimus* L. fil.  
*Serratula coronata* L.  
*Seseli montanum* DC.  
*Sherardia arvensis* L.  
*Shuttleworthia pulchella* Meissn.  
*Sida Abutilon* L.  
 — *albida* Willd.  
 — *angustifolia* Juss.  
 — *retusa* L.  
 — *rhombifolia* L.  
 — *triloba* Thunb.  
*Sideritis canariensis* L.  
*Siegesbeckia orientalis* L.  
*Silaus pratensis* Boss.  
*Silene Armeria* L.  
 — *Atocion* Murr.  
 — *Behen* L.  
 — *bupleuroides* L.  
 — *conioleia* L.  
 — *cretica* L.  
 — *dichotoma* Ehrh.  
 — *Drumondii* Hook.  
 — *flavescens* Kit.  
 — *fructuosa* L.  
 — *hirsuta* Lag.  
 — *inaperta* L.  
 — *inclusa* Horn.  
 — *linicola* Gmel.  
 — *linifolia* W.  
 — *longicaulis* Poir.  
 — *muscipula* L.  
 — *nutans* L.  
 — *ornata* Ait.  
 — *pendula* L.  
 — *pensylvanica* Michx.  
 — *pernoctans* Lk.  
 — *picta* Pers.  
 — *quinquevulnera* L.  
 — *Salmanni* Otto.  
 — *undulatifolia* Moris.  
 — *villosa* Cambess.  
 — *viridiflora* L.  
 — *viscosa* Pers.  
*Siler aquilegifolium* Gaertn.  
*Sinapis Allionii* Jacq.  
 — *brassicata* L.  
 — *juncea* L.  
 — *pekinensis* Lour.  
*Sisymbrium columnae* L.  
 — *Nasturtium* L.  
*Sisyrinchium convolutum* NoCCA.  
 — *racemosum* Sm.  
*Smilacina racemosa* Desf.  
*Soja hispida* Moench.  
*Solanum capsicastrum* H. Monsp.  
 — *Gilo* Raddi.  
 — *glaberrimum* Dunal.  
 — *Jacquinii* W.  
 — *marginata* L. fil.  
 — *Melongena* L.  
 — *nigrum* L.  
 — *Pseudocapsicum* L.  
 — *pteracaulon* Don.  
 — *pyracanthum* Jacq.  
 — *Saponaceum* Dunal.  
 — *Sodomaeum* L.  
 — *strigosum* Vandel.  
 — *Trongum* Poir.  
*Sonchus setosus* Ehrh.  
*Sorghum saccharatum* Moench.  
 — *vulgare* Pers.  
*Speularia pentagonia* DC.  
 — *perfoliata* DC.  
*Spergula maxima* Dufour.  
*Spermacoce tenuior* L.  
*Sphenandra viscosa* Benth.  
*Sphenogyne speciosa* Mann.  
*Spiraea crenata* L.  
 — *lobata* Murr.  
*Stachys annua* L.  
 — *arvensis* L.  
 — *circinata* Herit.  
*Staphylea pinnata* L.  
*Statice alliacea* W.  
 — *auriculata* Vahl.  
 — *elata* Fisch.  
 — *eximia* Schrank.  
 — *frutescens* Hort.  
 — *latifolia* Sm.  
 — *Limonium* L.  
 — *Scoparia* Pall.  
 — *sinuata* L.  
*Stevia glandulifera* Schlicht.  
 — *ovata* Lag.  
 — *serrata* Cav.  
*Stobaea heterophylla* Thunb.  
*Streptocarpus Rexii* Lindl.  
*Succisa alpina* Pers.  
 — *centauroides* Spr.



Succovia balearica DC.  
 Sutherlandia frutescens R. Br.  
 Symphyandra pendula A. DC.  
 Tagetes bicolor Horn.  
 — erecta L.  
 — patula L.  
 Tamus communis L.  
 Tellima grandiflora Lindl.  
 Termopsis fabacea DC.  
 Tetragonia crystallina Herit.  
 — echinata Ait.  
 — expansa Ait.  
 Tetragonolobus purpureus Moench.  
 Tetraneura mexicanum Benth.  
 Tetrastichus lanceolatus Eckl. et Zeyh.  
 Teucrium betonicum Herit.  
 — Botrys L.  
 — Chamaedrys L.  
 Thalictrum aquilegifolium L.  
 — elatum Jacq.  
 — flavum L.  
 Thomasia purpurea Gay.  
 Thubergia alata Hook.

Thuja orientalis L.  
 Tiaridium indicum L.  
 Tigridia Pavonia Pers.  
 Tolpis barbata L.  
 Tordylium syriacum L.  
 Tournefortia mutabilis Vent.  
 Trachelium coeruleum L.  
 Tradescantia erecta Jacq.  
 Tragopogon livescens Bess.  
 — major Jacq.  
 — motabilis Jacq.  
 — porrifolius L.  
 — pratensis L.  
 Trichera hybrida R. et S.  
 Trichoxema cruciata Ker.  
 Trifolium agrarium L.  
 — coeruleum Viv.  
 — gemellum Pour.  
 — globosum L.  
 — incarnatum L.  
 — maritimum Huds.  
 — striatum L.  
 — tomentosum L.  
 Trigonella Foenum graecum L.

Tripteris hyosceroides DC.  
 Triticum amyleum Ser.  
 — chinense Trin.  
 — hispanicum Viv.  
 — monacocoon L.  
 — pectinatum MB.  
 — polonicum L.  
 — Spelta L.  
 Tropaeolum majus L.  
 Tulipa sylvestris L.  
 Umbilicus horizontalis DC.  
 Uratapis cuprea Kunth.  
 Uropetalum serotinum Ker.  
 Urospermum picroides Desf.  
 Urtica Dodartii L.  
 Valerianella coronata Dufur.  
 Veratrum album L.  
 — nigrum L.  
 Verbascum Blattaria L.  
 — Lychnitis L.  
 — majale DC.  
 — repandum W.  
 — stratioides L.  
 — Thapsus L.

Veronica fruticulosa L.  
 — Lindleyana Paxt.  
 — speciosa Cunningh.  
 Vesicaria cretica Poir.  
 — gracilis Hook.  
 — grandiflora Hook.  
 Viburnum Lantana L.  
 — Opulus L.  
 — Tinus L.  
 Vicia bithynica L.  
 — cordata Wall.  
 — dumetorum L.  
 — globosa Retz.  
 — graminea Sm.  
 — grandiflora L.  
 — hirsutissima Cyrill.  
 — hirta Balb.  
 — musquinez Bosc.  
 — nodosa Fisch.  
 — Pseudo-Orobos Fisch.  
 — stricta L.  
 — tricolor Seb. et Maur.  
 Vilfa tenacissima H. B.  
 Viola calycantha Mart.

Viola canina L.  
 — lanceolata L.  
 — montana L.  
 Virecta pratensis Vahl.  
 Xanthium macrocarpum DC.  
 — spinosum L.  
 — Strumarium L.  
 Xeranthemum cylindricum Sm.  
 — erectum Presl.  
 — inapertum W.  
 Ximnemesia encelioides Cav.  
 Zea Mays L.  
 — — — cineria.  
 — — — hirsuta.  
 — — — rubra.  
 Zephyranthes grandiflora Lindl.  
 Zinnia elegans Jacq.  
 — grandiflora Hort.  
 — multiflora L.  
 — pauciflora L.  
 — revoluta Cav.  
 — tenuiflora Jacq.  
 — verticilla Andr.

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectata soluta, remittas.

TRAJECTI AD RHENUM, d. 20 m. Jan. 1854.

BERGSMA.  
 Botan. Prof. et Horti Praef.