



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452844>

WWJ 1507

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1854.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acaena sanguisorba Vahl.
Acalypha indica L.
Acer campestre L.
— Negundo L.
— platanoides L.
— Pseudo platanus L.
— striatum Lam.
Achillea abrotanifolia L.
— Gerberi W.
— lanata Spr.
Achimenes longiflora DC.
Achyranthes sanguinolenta Crantz.
Aconitum Anthora L.
— barbatum Patr.
— cammarum L.
— elatum Meijer.
— Lycocotum L.
— Napellus L.
— orientale Mill.
— pyrenaicum L.
— Sierckianum Rchb.
Acrocephalus ciliatus Benth.
Actaea brachypetala DC.
— racemosa L.
Adenocarpus foliosus DC.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Adesmea muricata DC.
Adiantum pubescens Sw.
Adonis autumnalis L.
Aerva lanata Juss.
Aesculus flava Ait.
— pumila Hort. Angl.
— rubicunda Lodd.
Aethionema Boxhaumii DC.
Aethusa Cynapium L.
Ageratum coeruleum Desf.
— conyzoides L.
— japonicum.
— mexicanum Sims.
Agrimonia pilosa Ledeb.
Albertinia livida Benth.
Alchemilla alpina L.
Alfredia cernua Cass.
Allionia nictaginea Mx.
Allium carinatum L.
— Cepa L.
— cepaeforme Don.
— coeruleum Pall.
— fallax Scholt.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— magicum L.
— Moly L.
— multiflorum Desf.
— odorum L.
— Porrum L.
— proliferum Schrad.
— Purshii Don.
— rubellum MB.
— vineale L.
Alnus cordifolia Tenor.
— serrulata W.
Aloe linguiformis Lam.
Alonsoa urticaefolia Steud.
Alstroemeria versicolor R. et P.
Athaea rosea Cav.
Alyssum calycinum L.
— edentulum W, et K.
— gemonense L.

Alyssum hirsutum MB.
— micranthum F. et M.
Amaranthus blitum L.
— bullatus Bess.
— hypochondriacus L.
— nepalensis Horn.
— paniculatus L.
— pendulus Hort.
— retroflexus L.
— rhombus R. Br.
— sanguineus L.
— spinosus L.
— tricolor L.
Amaryllis vittata Ait.
Amblyolepis setigera DC.
Amelias annuus W.
Amethystea coerulea L.
Ammanium senegalensis Lam.
Ammi glaucifolium L.
— majus L.
Ammobium alatum R. Br.
Amsinckia angustifolia Lehm.
Anacyclus bicolor Pers.
— clavatus Pers.
— officinarum Hayne.
— radiatus Loisl.
— — var. fl. lut.
— tomentosus DC.
Anagallis arvensis L.
— coerulea All.
— Philippii Hort.
Anchusa capensis Thunb.
— officinalis L.
— sempervirens L.
Androsace lactiflora Fisch.
Androsaceum officinale All.
Andryala varia Lowe.
Anemone pennsylvanica L.
— virginica L.
Anethum graveolens L.
Angelica Archangelica L.
Anoda cristata Schleich.
Anomatheca cruenta Lindl.
Anthemis altissima L.
— chrysoleuca Gay.
— fruticulosa MB.
— incrassata Loisl.
— mixta L.
— nobilis L.
— retusa Delil.
— tinctoria L.
— tomentosa W.
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
Anthriscus sylvestris Hoff.
— vulgaris Pers.
Antirrhinum caryophylloides Hort.
— majus L.
— — L. var. bicolor.
— Ornatum L.
Anychia dichotoma Mx.
Apargia tuberosa W.
Aquilegia atropurpurea W.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— hybrida Sims.
— Skinneri Hook.
— speciosa DC.
— vulgaris L.
Arabis alpina L.

Arabis canescens Wulf.
— ciliata R. Br.
— Halleri L.
— hirsuta Scop.
— pumila Wulf.
— stellata Bertol.
— stenopetala W.
Aralia racemosa L.
Arenaria glandulosa Jacq.
Argemone grandiflora Sweet.
— mexicana L.
Argyrobolium Linnaeanum Walp.
Aristotelia Maequi Herit.
Armeria purpurea Koch.
Artemisia arborescens L.
— glauca Pall.
— rupestris L.
Arthropodium paniculatum R. Br.
Arum italicum Mill.
— maculatum L.
— viviparum Lodd.
Asclepias curassavica L.
Asphodelus clavatus Roxb.
— intermedius Horn.
— luteus L.
— ramosus L.
Aspidium cristatum Sw.
— falcatum Sw.
— Filix femina Sw.
— spinulosum W.
— trifoliatum Sw.
— violascens Lk.
Asplenium Solopendrium L.
— Trichomanes L.
Aster annuus L.
— cordifolius L.
— tataricus L. fil.
— tenuifolius L.
Astragalus alopecuroides L.
— asper Jacq.
— baeticus L.
— galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— hamosus L.
— odoratus Lam.
— pentaglottis L.
Astrantia major L.
Atriplex hortensis L.
— sibirica L.
Atropa Belladonna L.
— Mandragora L.
Avena brevis Roth.
— fatua L.
— geminiflora Kunth.
— norvegica Tenor.
— nuda L.
— — var. chinensis.
— orientalis Schreb.
— pennsylvanica L.
— pilosa MB.
— sativa L. var. sem. nigr.
— strigosa Schreb.
Axyris amarantifolia L.
Balsamita ageratifolia Desf.
Barbarea vulgaris R. Br.
Barkhausia foetida DC.
— rubra Moench.
— scariosa Rchb.
Bartonia aurea Lindl.
Basella alba L.

Batatas heterophylla C. Don.
— Jalapa Chois.
Begonia Dreegei H. Berol.
— Evansiana Andr.
— hirtella Link.
— incarnata Lk. et Otto.
— jatropaeifolia Hort.
— manicata Visiani.
— semperflorens Otto.
Bellium bellidiastrum L.
Berberis Aquifolium Pursh.
— sibirica Pall.
Berteroa adscendens Koch.
Betonica grandiflora Thunb.
Betula alba L.
— excelsa Ait.
— fruticosa Pall.
— glauca Wendr.
— nigra L.
Bidens cernua L.
— chrysanthemoides Mx.
— tripartita L.
Bifora flosculosa MB.
Billardiera mutabilis Salisb.
Biscutella ciliata DC.
— Columnae Tenor.
— lyrata L.
Bixa Orellana L.
Blechnum brasiliense Desf.
— gracile Lodd.
— occidentale L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— capitatum L.
— chenopodioides Lam.
— virgatum L.
Blumea lacera DC.
— longifolia DC.
Borago officinalis L.
Bossieva rufa R. Br.
Brassica balearica Rchb.
— Eruca L.
— mesopotamica Berk.
— Napus L.
Briza maxima L.
Bromus elatior L.
— lanuginosus Poir.
— mollissimus Ledeb.
— multiflorus Mart.
— rigidus Roth.
— secalinus L.
— vestitus Schrad.
— wolgensis Spr.
Browallia demissa L.
— elata L.
— elongata H. et B.
Bryonia dioica Jacq.
Buhon Galbanum L.
Buddleia globosa Lam.
Bulbine annua W.
— frutescens W.
— semibarbata Spr.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Bunium peucedanoides MB.
Buphthalmum salicifolium L.
Bupleurum fruticosum L.
— heterophyllum Lk.
— rotundifolium L.
Burgsdorfia montana Rchb.
Buttneria hermannaefolia Gay.

Cakile americana Nutt.
Calandrinia Andrewsii Don.
— compressa Schrad.
— nitida DC.
— paniculata DC.
— parviflora Hort.
— procumbens Moris.
— sericea Hook.
Calceolaria glutinosa Bgl.
— pinnata L.
Calendula Asterias F. et M.
— cristata Guss.
— officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rchb.
Callistachys ovata Sims.
— retusa Lodd.
Callistemon lanceolatum DC.
— marginatum DC.
— speciosum DC.
Callistephus chinensis Nees.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alpina Jacq.
— americana L.
— glomerata L.
— grandis Fisch.
— latifolia L.
— Loreyi Pollin.
— Medium L.
— peregrina L.
— ramosissima Sm.
— rhomboidea L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
Canna indica L.
— — coccinea.
— — lutea.
Cannabis sativa L.
Capsicum pendulum W.
Caragana arborescens Lam.
— frutescens DC.
Cardiospermum Halicacabum L.
Carduus Marianus L.
Carex fasciculata W.
— vulpina L.
Carlina nebrodensis Guss.
Carrichtera Vella DC.
Carrum Carvi L.
Cassia alata L.
— obtusifolia Blum.
— schiniifolia A. DC.
Catananche coerulea L.
Cedronella mexicana Benth.
Celosia argentea L.
— cristata L.
— paniculata L.
Celsia suldanata Ker.
Celtis australis L.
— occidentalis L.
Centaura Alami W.
— americana Nutt.
— calcephala W.
— Cyanus L. var. flor. alb.
— gymnocarpa Moris.
— leucolepis DC.
— ovina Pall.
— Zanonii Sebast.
Cephalaria proserpa F. et M.
— tartarica R. et S.
Cercodia erecta Murr.

Cerithe auriculata Sims.
 — major L.
 Cestrum Parqui L.
 Chamaedorea elatior Mart.
 Chamaepeuce diacantha DC.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Chenopodium aristatum L.
 — Quinoa W.
 — serotinum L.
 — Vulvaria L.
 Chlamydomphora tridentata Ehrh.
 Chloris barbata Sw.
 Chorispura stricta DC.
 — tenella DC.
 Chorizema spartioides Lodd.
 Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — coronarium L.
 — corymbosum L.
 — frutescens L.
 — viscosum Desf.
 Cicer arietinum L. var. fruct. nigr.
 — — — — — alb.
 Cichorium Endivia L. var. crisp.
 Cirsium acule All.
 — dealbatum MB.
 Cistus crispus L.
 — hirsutus Lam.
 — monspeliensis L.
 — tauricus Presl.
 — vaginatus Ait.
 — villosus Lam.
 Clarkia elegans Dougl.
 — pulchella Pursh.
 — rhomboidea Dougl.
 Claytonia perfoliata W.
 Clematis angustifolia Jacq.
 — cylindrica Sims.
 — integrifolia L.
 — stricta L.
 — Vioria L.
 — Vitalba L.
 Cleome muricata Schrad.
 — speciosa H. et B.
 — spinosa L.
 — viscosa L.
 Clinopodium vulgare L.
 Clintonia pulchella Lindl.
 Clivia nobilis Lindl.
 Cnicus benedictus Gaertn.
 Cobaea scandens Cav.
 Cochlearia glastifolia L.
 Coenolophium Fischeri Koch.
 Coleus Persoonii Benth.
 Colchicum autumnale L.
 Collinsia bicolor Benth.
 Collomia coccinea Lehm.
 — linearis Nutt.
 — pumila Nutt.
 — stenosphon Kze.
 Colutea arborescens L.
 — orientalis Lam.
 Commelina clandestina Mart.
 — erecta L.
 — scapiflora Roxb.
 — stricta Desf.
 Conoclinium janthinum Morr.
 Convolvulus babilonicus Tenor.
 — Boerhaavii Spr.
 — tricolor L.
 — L. var. flor. alb.
 — L. — — violac.
 Coreopsis diversifolia DC.
 — lanceolata L.
 Coriandrum sativum L.
 Corispermum hyssopifolium L.
 — Relowskii Fisch.
 Cornucopiae cuculatum L.
 Coronilla Emerus L.
 — valentina L.
 Corechorus olitorius L.
 Cornus alba L.
 — paniculata Herit.
 Corydalis glauca Pursh.
 Cosmidium filifolium Gray.
 Cosmos sulphureus Cav.
 Cotoneaster affinis Lindl.
 — laxiflora Lindl.
 — microphylla Wall.
 — rotundifolia Wall.
 — vulgaris Lindl.
 Crataegus coccinea L.
 — lucida Mill.
 — nigra W. et K.

Crataegus oxyacantha L. var. fol. varieg.
 — — — L. var. elegans.
 — — — pyracantha Pers.
 — — — succulenta Schrad.
 Crepis americana Horn.
 — blattarioides Vill.
 — hieracioides W. et K.
 — rigida Kit.
 Crotalaria villosa Thunb.
 Crucianella patula L.
 — stylosa Trin.
 Crupina vulgaris Pers.
 Cucumis Melo L.
 — citrullus Sering.
 — Colocynthis L.
 Cucurbita aurantiaca Willd.
 — Lagenaria Arrab.
 — maxima Duches.
 Cuminum Cyminum L.
 Cuphea viscosissima Jacq.
 Cupressus horizontalis Mill.
 Cynoglossum canescens W.
 — glochidiatum Wall.
 — montanum L.
 — officinale L.
 Cyperus esculentus L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — capitatus Jacq.
 — cinerius Host.
 — elongatus W. et K.
 — falcatus W. et K.
 — glabratus Link.
 — Laburnum L.
 — — — var. fl. purp.
 — — — — quercifol.
 — nigricans L.
 — prostratus Scop.
 — sessilifolius L.
 — uralensis Ledeb.
 Dactylis glomerata L.
 Dahlia coccinea Cav.
 — Merckii Lehm.
 — variabilis Desf.
 Datura ceratocaula Jacq.
 — laevis L. fil.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Daucus pulcherrimus Koch.
 Deeringia celostoides R. Br.
 Delphinium Ajacis L.
 — Consolida L.
 — hirsutum Pers.
 — exaltatum Ait.
 — grandiflorum L.
 — ornatum Bouché.
 — palmatifidum DC.
 — villosum Stev.
 Desmanthus virgatus W.
 Desmodium marylandicum DC.
 — sambuense DC.
 Dianthus alpinus L.
 — arenarius L.
 — atrorubens All.
 — barbatus L.
 — chinensis L.
 — cruentus Griseb.
 — deltoides L.
 — dentosus Fisch.
 — monspessulanus L.
 — plumarius L.
 — prolifer L.
 — punctatus Spr.
 — Sequierii Vill.
 — versicolor Fisch.
 Diarrhena americana Beauv.
 Dictamnus albus L.
 Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora Lam.
 — laevigata W. et K.
 — media Roth.
 — nevadensis Kze.
 — ochroleuca Jacq.
 — purpurea L.
 — — — var. monstrosa.
 — tomentosa Link.
 — tubiflora Link.
 Digitaria sanguinea L.
 Dimorphotheca hybrida DC.
 — — — pluvialis Moench.
 Diosma ambigua Bartl.
 Diospyros Lotus L.
 Dipsacus fullonum L.
 — pilosus L.

Draba alpina L.
 Dracocephalum peltatum L.
 — — — peregrinum L.
 Dyckia remotiflora Otto.
 Elyssodia Porophyllum Cav.
 Echeveria gibbiflora DC.
 — secunda Lindl.
 Echinacea purpurea Moench.
 — serotina DC.
 Echinops bannaticus Rochel.
 Echinopsilon eriophorum Moq. Tand.
 Echium fastuosum Jacq.
 — maritimum W.
 — orientale L.
 — vulgare L.
 Edwardsia grandiflora Salisb.
 Elsholtzia cristata L.
 Elymus arenarius L.
 — hystrix L.
 — striatus W.
 Emex spinosa Camb.
 Endoptera aspera DC.
 — Dioscoridis DC.
 Entelia arborescens R. Br.
 Erechtites carduifolia DC.
 — valerianaefolia DC.
 Erigeron glaucum Ker.
 Erinus alpinus L.
 Erodium moschatum L.
 Ervum Camelorum Spr.
 — dispernum Roxb.
 — Lens L.
 — Lenticula Schreb.
 — longifolium Tenor.
 — nigricans MB.
 Eryngium giganteum MB.
 — paniculatum Cav.
 Erysimum crassipes F. et M.
 — cuspidatum DC.
 — linariaefolium Tausch.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perowskianum F. et M.
 Eschscholtzia californica Cham.
 — — — var. fl. alb.
 Euclidium syriacum R. Br.
 Eupatorium cannabinum L.
 Euphorbia nicaeensis All.
 Eutoca divaricata Benth.
 Evonymus europaeus L.
 — — — L. var. fruc. alb.
 — — — latifolius Scop.
 Falcaria Rivini Host.
 Farselia clypeata R. Br.
 Fedia Cornucopiae Vahl.
 Ferula communis L.
 — sulcata Desf.
 Festuca borealis L.
 Flaveria Contrayerva Pers.
 — repanda Lagas.
 Foeniculum vulgare Gaertn.
 Frankoa songifolia Cav.
 Fraxinus chinensis Roxb.
 — lentiscifolia Dess.
 Fritillaria imperialis L.
 — — — var. fol. varieg.
 — — — Meleagris L.
 — — — pyrenaica L.
 — — — tenella MB.
 Fuchsia fulgens Moc.
 — microphylla H. et B.
 — syringaeiflora Hort.
 Fumaria anatolica Boiss.
 — lutea L.
 — media Loisl.
 Funkia albo-marginata Hook.
 — ovata Spr.
 — Sieboldiana Spr.
 Gaillardia aristata Pursh.
 — lanceolata Michx.
 — pulchella Fouger.
 — rustica Kost.
 Galactites tomentosa Moensch.
 Galega officinalis L.
 Gamolepis trifurcata Less.
 Garidella Nigellastrum L.
 Gatyona aculeata C. H. Schultz.
 Gaura parviflora Hook.
 Genista aetnensis DC.
 — aspalathoides Lam.
 — caucasicus L.
 — multibracteata Tausch.

Genista radiata Scop.
 — sagittalis L.
 — sibirica L.
 — Spachiana Webb.
 — stenopetala Webb.
 Gentiana acaulis L.
 — cruciata L.
 — Saponaria L.
 Geranium albidiflorum Ledeb.
 — divaricatum Ehrh.
 — cristatum Stev.
 — dissectum L.
 — laetum Ledeb.
 — lucidum L.
 — pratense L.
 — sanguineum L.
 — tabulare L.
 Gesnera allagophylla Mart.
 Gum coccineum Sibth.
 — nutans Poir.
 — virginianum L.
 Gilia capitata Dougl.
 — laciniata R. et P.
 — nivalis van Houtte.
 — tricolor Benth.
 — — — fl. alb.
 Gladiolus Boucheanus Schltd.
 — floribundus Jacq.
 Glaucium bicolor Benth.
 — rubrum Sib.
 Gloxinia caulescens Lindl.
 Glycyrrhiza glabra L.
 Gaaphalium angustifolium Sm.
 — canescens DC.
 — crassifolium L.
 — paniculatum Colla.
 — pennsylvanicum W.
 Gomphrena decumbens Jacq.
 — globosa L.
 Goniophlebium Reinwardtii de Vr.
 Gossypium arboreum L.
 — herbaceum L.
 Gunnera scabra R. et P.
 Guzmania tricolor R. et P.
 Gymnopsis uniseriata Hook.
 Gypsophila perfoliata L.
 — repens L.
 Habitza tamuoides MB.
 Hakea microcarpa R. Br.
 Hamelia sphaerocarpa R. et P.
 Hebenstreitia alba Jacq.
 — scabra Thunb.
 — tenuifolia Schrad.
 Hedera Helix L.
 Helypsoides pendula Balb.
 Helysaram caucasicum MB.
 — coronarium L.
 Helianthemum laevipes Pers.
 — mutabile Pers.
 — polifolium Pers.
 — variable Spach.
 — vulgare Pers.
 Helianthus annuus L.
 — Colossus Kze.
 — giganteus L.
 — lenticularis Dougl.
 — ovatus Lehm.
 Helichrysum angustifolium Don.
 — arenarium Moench.
 — bracteatum W.
 — — — fl. alb.
 — crassifolium Don.
 — foetidum Moench.
 — fulgidum W.
 — orientale Gaertn.
 — retortum W.
 Heliotropium europaeum L.
 — indicum L.
 Helminthia echioides W.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Hemizonia congesta DC.
 Heracleum dissectum Ledeb.
 — flavescens Baumg.
 — lanatum Mx.
 Hermannia denudata L.
 Herniaria glabra L.
 Hesperis fragrans Fisch.
 — inodora L.
 — matronalis L.
 — nivea Baumg.
 — pinnatifida Michx.
 — tristis L.
 Heuchera americana L.
 — divaricata Fisch.

Heuchera Menziesii Hook.
 — Richardsonii R. Br.
 — rubrifolia Fisch et Lull.
 Hibiscus Abelmoschus L.
 — americanus Bouch.
 — Camerouni Knowl.
 — esculentus L.
 — lavateroides Moric.
 — Manihot L.
 — palmatus Cav.
 — rugosus Roxb.
 — splendens Lodd.
 — vesicarius Cav.
 Hieracium aurantiacum L.
 — crassifolium Bernh.
 — dentatum Hopp.
 — glaucum All.
 — sabaudum L.
 — villosum L.
 Hiortzia linearis L.
 Hordeum distichon L.
 — hexastichum L.
 — Hystrix Roth.
 — jubatum L.
 — maritimum Roth.
 — vulgare L. var. sem. nigr.
 — Zeocriton L.
 Hoyia carnea R. Br.
 Humea elegans Sm.
 Hyacinthus non scriptus L.
 Hymenoxis californica Hook.
 Hyoscyamus niger L.
 Hypericum hirsutum L.
 — reflexum L. fil.
 — tomentosum L.
 Hypochaeris arachnoidea Poir.
 Hypocrepis multistiquosa L.
 Hyssopus officinalis L.
 — — — flor. alb.
 Iberis amara L.
 — umbellata L.
 — violacea Ait.
 Ilex Aquifolium L. var. fol. varieg.
 — platyphylla Bark et Webb.
 Impatiens glandulifera Roxb.
 — latifolia L.
 Indigofera amoena Ait.
 — Anil L.
 Inula Helenium L.
 Ipomaea bahiensis W.
 — coccinea L.
 — maritima R. Br.
 — multiflora R. et S.
 — purpurea Lam.
 — rubro-coerulea Hook.
 — Schizoloma Kze.
 — Schlechtendalii H. Dresd.
 Iris biflora L.
 — halophila Pall.
 — maritima Mill.
 — notha MB.
 — plicata Lam.
 — ruthenica Ait.
 — sibirica L.
 — Xiphium L.
 Isolepis gracilis Nees.
 — pygmaea Kunth.
 — riparia R. Br.
 Joghrenia dichotoma DC.
 Jurinea alata Cass.
 Justicia stricta Vahl.
 Kalbfussia Mulleri Schultz.
 — Salzmanni Schultz.
 Kennedyya apetala Lodd.
 — rubicunda Vent.
 Kirilowia pilosa Bunge.
 Kitaibelia vitifolia W.
 Knautia orientalis L.
 Krigia virginica W.
 Krokoria edulis R. Br.
 Lactuca altissima MB.
 — perennis L.
 — virosa L.
 — Scariola L.
 Lallemantia peltata F. et M.
 Lappa minor DC.
 Laserpitium glaucum Crantz.
 Lasthenia glabrata Lindl.
 — obtusifolia Cass.
 Lathyrus abyssinicus H. Paris.
 — Aphaca L.
 — articulatus L.
 — azureus Hort.
 — Cicera L.

- Lathyrus Clymenum* L.
 — *cornutus* Spir.
 — *inconspicuus* L.
 — *latifolius* L.
 — *lusitanicus* Mart.
 — *Nissolia* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *odoratus* L.
 — *purpureus* Desf.
 — *sativus* L.
 — *tingitanus* L.
Lavandula Stoechas L.
Lavatera arborea L.
 — *maritima* L.
 — *Olbia* L.
 — *salvitellensis* Brign.
 — *trimestris* L.
Leontodon hispidus L.
Leonurus cariliacus L.
Lepidium latifolium L.
 — *rudérale* L.
 — *sativum* L.
Leptospermum flavescens Sm.
 — *scoparium* Forst.
Leucadendron argenteum R. Br.
Leucas indica R. Br.
Leuceria senecioides Hook.
Leucocarpus alatus D. n.
Leycesteria formosa W.
Liatriis spicata W.
Ligularia speciosa Fisch.
Ligusticum alatum Spr.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon L.
 — *trigrinum* Gawl.
Linaria arvensis Desf.
 — *bipartita* W.
 — *delphinoides* Cav.
 — *genistaeifolia* Mill.
 — *minor* Desf.
 — *Perezii* Gay.
 — *praetermissa* Delatre.
 — *repens* Steud.
 — *spartea* Hoffm.
 — *spuria* W.
 — *supina* L.
 — *triphylla* W.
 — *versicolor* Moench.
Lindheimeria texana Gray et Engelm.
Linum aureum W. et K.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *monogynum* Forst.
 — *usitissimum* L.
 — *verticillatum* L.
Lippia asperifolia Rich.
 — *citriodora* Kunth.
Lithospermum officinale L.
Loasa grandiflora Lam.
 — *lateritia* Gill.
Lobelia azurea Hort.
 — *Erinus* L.
 — *gracilis* Andr.
 — *Richardsoni* DC.
 — *syphilitica* L.
Lolium scabrum Presl.
 — *temulentum* L.
Lomandra longifolia Labil.
Lomatia Patersoni Spr.
Lonas inodora Gaertn.
Lonicera alpigena L.
 — *Xylostemum* L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus Gebelii Vent.
 — *rotundifolius* H. Paris.
 — *varians* Desv.
Lunaria biennis Moench.
 — *rediviva* L.
Lupinus albus L.
 — *Cruikshankii* Hook.
 — *Douglasii* Agardh.
 — *exaltatus* Zucc.
 — *flexuosus* Dougl.
 — *hirsutus* L.
 — *latifolius* Lindl.
 — *luteus* L.
 — *perennis* L.
 — *plumosus* Dougl.
 — *Terminis* Forsk.
 — *tristis* Benth.
 — *villosus* W.
Lychimachia linum stellatum L.
Lychnis catcedonica L.
 — *coeli rosa* Desr.
 — *coronaria* Desr.
Lychnis coronaria Desr. var. fl. alb.
 — *fulgens* Fisch.
 — *Githago* Scop.
 — *mutabilis* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lysimachia verticillata MB.
Lythrum virgatum L.
Macrochordium tinctorium de Vr.
Madia stellata F. et M.
Malcomia africana R. Br.
 — *chia* DC.
 — *maritima* R. Br.
Malope grandiflora H. angl.
Malva Alcea L.
 — *balsamica* Jacq.
 — *bryonifolia* L.
 — *chia* H. Lips.
 — *crispa* L.
 — *decumbens* W.
 — *flexuosa* Hern.
 — *mauritanica* Spr.
 — *moschata* L.
 — *peruviana* L.
 — *pulchella* Bernh.
 — *sylvestris* L. fl. alb.
 — *tomentosa* L.
 — *verticillata* L.
Marica maritima Ker.
Marrubium Pseudo-dictamnus L.
 — *vulgare* L.
Martynia craniolaria Sw.
 — *formosa* H. Jen.
 — *fragrans* Lindl.
 — *lutea* Lindl.
 — *proboscidea* Glox.
Matthiola annua Sw.
 — *parviflora* R. Br.
 — *tricuspidata* R. Br.
Maurandia semperflorans Jacq.
Medicago apiculata W.
 — *elegans* Jacq.
 — *lupulina* L.
 — *minima* Lam.
 — *spinulosa* DC.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Melanthium triquetrum Thunb.
Melilotus permixta Jord.
Melissa graveolens Benth.
Mentha Pulgium L.
Mercurialis annua L.
Meristostigma silenoides Dietr.
Meum athamanticum Jacq.
Microlonchus salmanticus DC.
Micromeria gracilis Benth.
Micropus supinus L.
Microseris pygmaea DC.
Mikania scandens W.
Mimulus cardinalis Lindl.
 — *guttatus* DC.
 — *luteus* L.
 — *ringens* L.
Moenchia mantica Bartl.
Monarda didyma L.
 — *fistulosa* L.
Monolepis trifida Schrad.
Morina citrifolia L.
 — *longifolia* Wallich.
Mulgedium leucophaeum DC.
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis azorica Walson.
Myrica serrata Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Nasturtium Camelinae F. et M.
Nemophila atomaria Fisch.
 — *aurita* Lindl.
 — *discoidalis* Hort.
 — *insignis* Benth.
 — *maculata* Lindl.
Nepeta Cataria L.
 — *crispa* Willd.
 — *italica* L.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana angustifolia R. et P.
 — *chinensis* Fisch.
 — *dilatata* Lk.
 — *fragrans* Bernh.
 — *fruticosa* L.
 — *glauca* Crahm.
 — *Langsdorffii* Weinm.
 — *macrophylla* Sp.
 — *persica* Lindl.
 — *rustica* L.
 — *sanguinea* L. et O.
Nicotiana vincaeflora Lag.
 — *virginica* Agardh.
 — *viscosa* Lehm.
Nierenbergia angustifolia H. et B.
Nigella arvensis L.
 — *damascena* L.
 — *sativa* L.
Nolana atriplicifolia D. Don.
 — *prostrata* L.
Nonca arvensis DC.
 — *grandiflora* Steud.
 — *nigricans* DC.
Nothoscordium fragrans DC.
Notobasis syriaca Cass.
Nuttallia malvaeflora Fisch.
Ocinum Basilicum L.
 — *gratissimum* L.
 — *sanctum* L.
Oleontarhena aventina Leib.
Oenothera bifrons Dougl.
 — *cruciata* Nutt.
 — *decumbens* Dougl.
 — *lepida* Steud.
 — *odorata* Jacq.
 — *purpurea* Curt.
 — *rosea* Ait.
 — *roseo-alba* Bernh.
 — *tetrapecta* Cav.
Omphaloides linifolia Moench.
Onobrychis caput galli Lam.
 — *orsta galli* Lam.
Ononis alopecuroides L.
 — *biflora* Desf.
 — *geminiflora* Lagasc.
 — *hircina* Jacq.
 — *Natrix* L.
 — *reclinata* L.
Onopordon Acanthium L.
 — *elongatum* Lam.
 — *virens* DC.
Origanum Majorana L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
 — *umbellatum* L.
Ornithopus compressus L.
 — *sativus* Brot.
 — *scorpioides* L.
Orobos lathyroides L.
Ortega hispanica L.
Oryza sativa L. β mutica.
Ostrya vulgaris L.
Oxalis carnea Molin.
Oxylobium arborescens R. Br.
Paeonia Moutan Sims.
 — *officinalis* L.
Palafoxia texana DC.
Pandera pilosa F. et M.
Panicum capillare L.
 — *crus galli* L.
 — *erythrospermum* Horn.
 — *flavidum* Retz.
 — *italicum* L.
 — *miliaceum* L.
 — *verticillatum* L.
Papaver album Mill.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *cornuti* (v. Houtte).
 — *floribundum* Desf.
 — *officinale* Gmel.
 — *orientale* L.
 — *pilosum* Sib.
 — *somniferum* L.
 — *var. monstros.* Göpp.
Paris quadrifolia L.
Parthenium Hysterophorus L.
Passiflora alba Lk.
 — *gracilis* Link.
 — *minima* L.
 — *subpeltata* Orteg.
 — *Vespertilio* L.
Pastinaca sativa L.
Paulownia imperialis Siebold.
Pavonia spinifex Cav.
Pelargonium alchemilloides Ait.
 — *Lechianum* Spin.
Pentastemum campanulatum W.
 — *gentianoides* Poir.
 — *glabrum* Pursh.
 — *gracile* Nutt.
 — *hirsutum* W.
 — *pulchellum* Lindl.
 — *roseum* Don.
 — *venustum* Dougl.
Pentstemon sedoides L.
Pergularia accedens Bl.
Perilla nankinensis Done.
Petunia nycaginiflora Juss.
 — *parviflora* Juss.
 — *violacea* Hook.
Peucedanum sylvestre DC.
Phaca alpina L.
Phacelia congesta Hook.
 — *fimbriata* Michx.
 — *vitifolia* Hook.
Phalaris canariensis L.
 — *paradoxa* L.
 — *sativa* Pers.
Phaseolus haematocarpus Savi.
 — *Hernandesii* Sav.
 — *multiflorus* Lam.
 — *nanus* L.
 — *oblongus* Sav.
 — *tumidus* Sav.
 — *vulgaris* L.
Phellandrium aquaticum L.
Phillyraea latifolia L.
Phleum pratense L.
Phlomis herba venti L.
 — *purpurea* L.
 — *Samia* L.
 — *tuberosa* L.
Phyllis Nobla L.
Physalis Alkekengi L.
 — *somnifera* L.
Physostegia virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
 — *esculenta* v. Houtt.
 — *sessiliflora* Kth. et Bouché.
 — *violacea* Hort.
Picridium arabicum Hochst.
 — *tingitanum* Desf.
Pimpinella magna L.
 — *rupestris* Bory.
Pinardia Roxburghii Less.
Piqueria trinervia Cav.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L. var. caeruleum.
 — *var. monstr.*
 — *sibiricum* Mart.
Plantago Cynops L.
 — *Durvillei* Delil.
 — *gentianoides* Sib.
 — *major* L. var. purpur.
 — *Lagopus* L.
 — *pumila* L.
 — *Psyllium* L.
Platyodon grandiflorum A. DC.
Plumbago scandens L.
Poa rigida L.
Poinciana pulcherrima L.
 — *flava*.
Polemonium boreale Adams.
 — *dissectum* Rehb.
 — *laetum* Schm.
 — *pulchellum* Bunge.
 — *Richardsoni* Graham.
Polycarpha latifolia Poir.
Polygonum convolvulus L.
 — *tinctorium* Lour.
Polypodium aureum L.
Porophyllum decumbens DC.
Portulacca rostellata Brng.
Potentilla arachnoides Dougl.
 — *atrosanguinea* Don.
 — *canescens* Bess.
 — *chrysantha* Trev.
 — *crocea* Hall.
 — *fruticosa* L.
 — *geoides* MB.
 — *gracilis* Dougl.
 — *Hippiana* Lehm.
 — *hybrida* Wallr.
 — *incisa* Desf.
 — *mollissima* Lehm.
 — *obscura* W.
 — *ornithopodioides* Sweet.
 — *pennsylvanica* L.
 — *pulcherrima* Lehm.
 — *Siemensiana* Lehm.
 — *simplex* Mx.
 — *sulphurea* Lam.
 — *verticillata* Steph.
 — *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.
 — *verrucosum* Ehrh.
Pothos crassinervia Jacq.
Prasium majus L.
Primula uralensis Fisch.
 — *veris* L.
Prunella vulgaris L.
Psoralea capitata L. fil.
 — *involuta* Thunb.
Pterocarpus alpinus DC.
 — *speciosa* DC.
Pterocarpus palaestinus Coult.
Pulicaria odora Rehb.
Pulsatilla alpina Spr.
Pyrethrum Taucetum L.
 — *macrophyllum* W.
 — *Parthenium* L.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
 — *baccata* L.
 — *Hostii* Jacq.
 — *spherocarpa* Andr.
Quamoclit vulgaris Chois.
Queria hispanica L.
Ranunculus auricomus L.
 — *bruteus* Tenor.
 — *casubicus* L.
 — *coronatus* Ehrenb.
 — *muricatus* L.
 — *pedatus* W. et K.
 — *Thomassii* Tenor.
 — *trachycarpus* F. et M.
 — *tuberosus* Lapeyr.
Raphanus Raphanistrum L.
 — *sativus* L.
Reseda lutea L.
 — *mediterranea* L.
 — *odorata* L.
 — *truncata* F. et M.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
 — *latifolius* Herit.
Rheum australe Don.
 — *compactum* L.
 — *Rhaponticum* L.
 — *undulatum* L.
Rhus typhina L.
Rhynchosidium sessiliflorum DC.
Ribes alpinum L.
 — *aureum* Pursh.
 — *callibotrys* Wendl.
 — *Cynosbati* L.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *malvaceum* Sm.
 — *opulifolium* Hort. Lond.
 — *oxyacanthoides* L.
 — *sanguineum* Pursh.
 — *var. atropurpureum*.
 — *saxatile* Pall.
Ricinus communis L.
Rivina humilis L.
 — *laevis* L.
 — *purpurascens* Schrad.
Roemeria hybrida AC.
Rosa blanda Ait.
 — *caucasica* MB.
 — *pimpinellifolia* L.
 — *tomentosa* Sm.
 — *villosa* L.
Rubus odoratus L.
Rudbeckia purpurea L.
 — *speciosa* Wendl.
Ruellia Blumei Steud.
Rulingia hermianifolia Sw.
Rumex crispatus DC.
 — *Patientia* L.
 — *polygonifolius* Loud.
 — *reticulatus* Bess.
 — *vesicarius* L.
Sabal Adansonii Guerns.
Salsola erubescens Schrad.
 — *rosacea* L.
Salvia Aethiops L.
 — *aurita* Thunb.
 — *hispanica* L.
 — *Horminum* L.
 — *Kochiana* Kze.
 — *lanceolata* L.
 — *niotica* Murr.
 — *officinalis* L.
 — *paniculata* L.
 — *pomifera* L.
 — *pyrenaica* L.
 — *Sclarea* L.
 — *Spielmanni* Scop.
 — *sylvicola* Burch.
 — *variegata* Ait.
 — *verticillata* L.
 — *virgata* Ait.
Sambucus canadensis L.
 — *nigra* L. var. fruct. alb.

- Sambucus pubescens* Michx.
— *racemosa* L.
Sanguisorba alpina Bunge.
Santolina Chamaecyparissus L.
Saxifraga procumbens Lam.
Saracha biflora R. et P.
— *viscosa* Schrad.
Saturea hortensis L.
Saussurea pulchella Fisch.
Saxifraga sarmentosa L.
Scabiosa atropurpurea MB.
— *connata* Horn.
— *isotensis* L.
— *lucida* Vill.
— *reversa* Ledb.
— *stellata* L.
Scandix brachycarpa Cuss.
Schivereckia podolica Andr.
Schizanthus pinnatus R. et P.
— *porrigens* Hook.
Schoberia crassifolia Steud.
Scilla campanulata Ait.
— *lusitanica* L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera ruficifolia Hort.
Scrophularia betonicaefolia L.
— *glabrata* Ait.
— *nodosa* L.
— *orientalis* L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum Aizoon L.
— *Cepaea* L.
— *coeruleum* Vahl.
— *hybridum* L.
— *Kamschaticum* F. et M.
— *pulchellum* Michx.
— *purpureum* Link.
— *stellatum* L.
Selinum decipiens Schrad.
Sempervivum caespitosum Sm.
— *ciliatum* Brouss.
— *glutinosum* Ait.
— *molle* H. *Ticin.*
— *montanum* L.
— *Smithii* Sims.
— *tectorum* L.
— *urbicum* Lindl.
Senecio aquaticus Huds.
— *Doria* L.
— *elegans* L.
— *hiliacinus* Lk.
— *maritimus* L. *fil.*
Serratula coronata L.
Seseli montanum DC.
Sherardia arvensis L.
Shuttleworthia pulchella Meissn.
Sibbaldia cuneata Edg.
Sida Abutilon L.
Sida albidia Willd.
— *angustifolia* Juss.
— *populifolia* Lam.
— *retusa* L.
— *rhombifolia* L.
— *Sonnetiana* Gav.
— *triloba* Thunb.
Sideritis canariensis L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silene pratensis Boss.
Silene Armeria L.
— — *flor. alb.*
— *Atocion* Murr.
— *Behen* L.
— *bupleuroides* L.
— *conoidea* L.
— *cretica* L.
— *dichotoma* Ehrb.
— *Drumondii* Hook.
— *flavescens* Kit.
— *fruticosa* L.
— *hirsuta* Lag.
— *inaperta* L.
— *inclusa* Porn.
— *linicola* Gmel.
— *linifolia* W.
— *longicaulis* Poir.
— *muscipula* L.
— *nutans* L.
— *ornata* Ait.
— *pendula* L.
— *pensylvanica* Michx.
— *pernoctans* Lk.
— *picta* Pers.
— *quinquevulnera* L.
— *repens* Patrin.
— *Salzmanni* Otto.
— *sibirica* Pers.
— *undulatifolia* Moris.
— *villosa* Cambess.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.
Siler aquilegifolium Gaertn.
Sinapis Allionii Jacq.
— *brassicata* L.
— *juncea* L.
— *pekinensis* Lour.
Sisymbrium columnae L.
— *Nasturtium* L.
— *Sophia* L.
Sisyrinchium affine Schultz.
— *californicum* Spr.
— *convolutum* NoCCA.
— *racemosum* Sm.
Smilacina racemosa Desf.
Soja hispida Moench
Solanum capsicastrum H. *Monsp.*
— *Gilo Raddi.*
Solanum glaberrimum Dunal.
— *Jacquinii* W.
— *margiata* L. fil.
— *Melongena* L.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.
— *pteraucalon* Don.
— *Sodomaen* L.
— *strigosum* Vandel.
— *Trongom* Poir.
Sonchus setosus Ehrb.
Sorghum saccharatum Moench.
— *vulgare* Pers.
Spartianthus junceus Link.
Specularia pentagonia DC.
— *perfoliata* DC.
Spergula maxima Dufour.
— *dichotoma* Ehrb.
Sphenandra viscosa Benth.
Sphenogyne speciosa Mannl.
Spiraea barbata Wall.
— *crenata* L.
— *lobata* Murr.
Stachys annua L.
— *arvensis* L.
— *circinata* Herit.
— *coccinea* Jacq.
— *sylvatica* L.
Staphylea pinnata L.
Statice alliacea W.
— *arborea* Brouss.
— *auriculaefolia* Vahl.
— *elata* Fisch.
— *eximia* Schrank.
— *frutescens* Hort.
— *latifolia* Sm.
— *Limonium* L.
— *mucronata* L.
— *Scoparia* Pall.
— *sinuata* L.
Stenactis speciosa Lindl.
Stevia glandulifera Schlicht.
— *ovata* Lag.
— *serrata* Cav.
Stobaea heterophylla Thunb.
Streptocarpus Rexii Lindl.
Stylidium fruticosum R. Br.
Succisa alpina Pers.
— *centaurioides* Spr.
Succovia balearica DC.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Symphoricarpus racemosus Michx.
— *vulgaris* Michx.
Symphandra pendula A. DC.
Symphytum azureum van Hall.
Syringa vulgaris L.
Tagetes erecta L.
— *patula* L.
Tanacetum multiflorum Thunb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tetragonia crystallina Herit.
— *echinata* Ait.
— *expansa* Ait.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Tetranema mexicanum Benth.
Tetraphyle lanceolata Eckl. et Zeyh.
Teucrium betonicum Herit.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
Thalictrum aquilegifolium L.
— *elatum* Jacq.
— *flavum* L.
Thomasia purpurea Gay.
Thunbergia alata Hook.
Thuia orientalis L.
Tiadirium indicum L.
Tigridia Pavonia Pers.
Tolpis barbata L.
Torlylium syriacum L.
Tournefortia mutabilis Vent.
Trachelium coeruleum L.
Tradescantia erecta Jacq.
Tragopogon major Jacq.
— *mutabilis* Jacq.
— *pratensis* L.
Trichera hybrida R. et S.
Trifolium agrarium L.
— *coeruleum* Viv.
— *gemellum* Pour.
— *globosum* L.
— *incarnatum* L.
— *maritimum* Huils.
— *procumbens* L.
— *striatum* L.
— *subterraneum* Steud.
— *tomentosum* L.
Trigonella Foenum graecum L.
Tripolium vulgare Nees.
Triticum amyleum Ser.
— *chinense* Trin.
— *compositum* L.
— *hispanicum* Viv.
— *monococcon* L.
— *pectinatum* MB.
— *polonicum* L.
— *repens* L.
— *Spelta* L.
Tropaeolum majus L.
Tulipa sylvestris L.
Umbilicus horizontalis DC.
Urolepis cuprea Kunth.
Uropetalum serotinum Ker.
Urospermum picroides Desf.
Urtica Dodartii L.
Urtica pilulifera L.
Valerianella coronata Dufr.
Vella annua L.
Veratrum album L.
— *nigrum* L.
Verbasicum Blattaria L.
— *Lychmitis* L.
— *thapsoides* L.
— *Thapsus* L.
Veronica Beccabunga L.
— *fruticulosa* L.
— *gentianifolia* Sweet.
— *Lindleyana* Paxt.
— *officinalis* L.
— *speciosa* Cunningham.
Vesicaria cretica Poir.
— *gracilis* Hook.
— *grandiflora* Hook.
Viburnum Lantana L.
— *Opulus* L.
— *Tinus* L.
Torlylium syriacum L.
Vicia bithynica L.
— *cordata* Wall.
— *dumetorum* L.
— *globosa* Retz.
— *graminea* Sm.
— *grandiflora* L.
— *hirsutissima* Cyrill.
— *hirta* Balb.
— *musquinez* Bosc.
— *nodosa* Fisch.
— *Pseudo-Orobis* Fisch.
— *stricta* L.
Villa tenacissima H. et B.
Viola calycantha Mart.
— *canina* L.
— *lancrolata* L.
— *montana* L.
— *pumila* Vill.
Xanthium spinosum L.
— *Strumarium* L.
Xeranthemum cylindricum Sm.
— *erectum* Presl.
— *inapertum* W.
Ximnesia encelioides Cav.
Zantedeschia aethiopica Spr.
Zea Mays L.
— — *cineria.*
— — *hirsuta.*
— — *rubra.*
Zephyranthes grandiflora Lindl.
Zinnia grandiflora Hort.
— *multiflora* L.
— *pauciflora* L.
— *revoluta* Cav.
— *tenuiflora* Jacq.
— *verticillata* Andr.

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

TRAJECTI AD RHENUM, d. 8 m. Jan. 1855.

BERG SMA.
Botan. Prof. et Horti Praef.