



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452845>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

MDCCCLXIII.

<p>Filices. <i>Acrostichum aureum</i> L. <i>Adiantum brasiliense</i> Raddi. — <i>Capillus Veneris</i> L. — <i>hispidulum</i> Sw. — <i>lunulatum</i> Sw. — <i>radiatum</i> L. <i>Alsophila australis</i> R. Br. <i>Anemidietyon laciniatum</i> Pr. — <i>Phyllitidis</i> J. Sm. <i>Aspidium trifoliatum</i> Sw. <i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. — <i>candatum</i> Forst. — <i>crenulatum</i> Pr. — <i>dimorphum</i> Kze. — <i>lucidum</i> Forst. — <i>marinum</i> L. — <i>Michauxii</i> Spr. — <i>pallidum</i> Bl. — <i>Phyllitidis</i> W. <i>Blechnum gracile</i> Klfs. — <i>occidentale</i> L. <i>Callipteris malabarica</i> J. Sm. <i>Campyloneuron decurrens</i> Pr. — <i>Phyllitidis</i> Pa. <i>Cyrtomium falcatum</i> Pr. <i>Digrammaria tomentosa</i> T. et B. <i>Diplazium marginatum</i> Bl. <i>Doodia blechnoides</i> A. Cunn. — <i>lunulata</i> R. Br. <i>Doryopteris palmata</i> J. Sm. — <i>pedata</i> J. Sm. <i>Elaphoglossum conform.</i> Schott. <i>Gleichenia dicarpa</i> R. Br. <i>Goniophlebium cuspidatum</i> Pr. — <i>subauriculatum</i> Pr. <i>Goniopteris crenata</i> Pr. — <i>pennigera</i> J. Sm. <i>Gymnogramme tomentosa</i> Desv. <i>Hypolepis anthriscifolia</i> Pr. — <i>tenuifolia</i> Bernh. <i>Lastraea aemula</i> J. Sm. — <i>cristata</i> Pr. — <i>decurrens</i> J. Sm. — <i>dilatata</i> Pr. — <i>podophylla</i> J. Sm. — <i>rotundata</i> Pr. <i>Leptogramme Linkiana</i> J. Sm. <i>Litobrochia denticulata</i> Pr. <i>Lomaria falcata</i> Spr. — <i>Pateroni</i> Spr. — <i>punctulata</i> Kze. — <i>Spicant</i> Desv. <i>Nephrodium abortivum</i> T. et B. — <i>molle</i> R. Br. — <i>patens</i> J. Sm. <i>Nephrolepis exaltata</i> Schott. <i>Niphobolus Lingua</i> Spr. <i>Odontosoria tenuifolia</i> J. Sm. <i>Pellaea hastata</i> Lk. et Fée. <i>Phegopteris spectabilis</i> Fée. <i>Phlebodium aureum</i> R. Br. — <i>sporodocarpum</i> J. Sm. <i>Phymatodes cuspidata</i> J. Sm. <i>Platyserium alicorne</i> Gaud. <i>Platyloma Brownii</i> J. Sm.</p>	<p><i>Pleuridium crassifolium</i> Fée. <i>Polystichum aculeatum</i> Roth. — <i>pruinatum</i> Miq. <i>Pteris arguta</i> Vahl. — <i>argyrea</i> Moore. — <i>crenata</i> Sw. — <i>cretica</i> L. — — <i>albo lineata</i> Hort. — <i>flabellata</i> Thnb. — <i>longifolia</i> L. — <i>semipinnata</i> L. — <i>serrulata</i> L. — — <i>fol. var.</i> — <i>tricolor</i> Lind. — <i>umbrosa</i> R. Br. <i>Scelopendrium vulgare</i> Sm. — — <i>a polychid.</i> Ldl. et Mr. <i>Sitobium adiantoides</i> J. Sm. — <i>rubiginosum</i> J. Sm. <i>Struthiopteris germanica</i> W. <i>Todia africana</i> W. <i>Woodwardia radicans</i> Sm.</p> <p>Coniferae. <i>Abies cephalonica</i> Loud. — <i>excelsa</i> DC. <i>Cupressus sempervirens</i> L. <i>Juniperus drupacea</i> Labill. <i>Pinus Pinea</i> L.</p> <p>Gramineae. <i>Agrostis dispar</i> Mx. <i>Aira flexuosa</i> L. <i>Andropogon Caffrorum</i> Kth. — <i>saccharatum</i> Roxb. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. <i>Arrhenatherum avenae</i> Beauv. <i>Asprella Hystrix</i> W. <i>Avena brevis</i> Roth. — <i>fatua</i> L. — <i>geminiflora</i> Kth. — <i>nuda</i> L. — <i>orientalis</i> Schreb. — <i>sativa</i> L. — — <i>β nigra.</i> — <i>strigosa</i> Schreb. <i>Beckmannia cruceaeformis</i> Host. <i>Briza maxima</i> L. <i>Bromus arvensis</i> L. — <i>elatior</i> L. — <i>mollis</i> L. — <i>secalinus</i> L. — <i>sterilis</i> L. <i>Cynodon Dactylon</i> Pers. <i>Dactylis glomerata</i> L. <i>Deschampsia caespitosa</i> Beauv. <i>Elymus arenarius</i> L. — <i>europaeus</i> L. <i>Erianthus Ravennae</i> Beauv. <i>Festuca elatior</i> L. — <i>gigantea</i> Vill. — <i>ovina</i> L. — <i>pratensis</i> Huds. — <i>rubra</i> L. <i>Holcus lanatus</i> L. — <i>mollis</i> L. <i>Hordeum distichum</i> L.</p>	<p><i>Hordeum hexastichum</i> L. — <i>himalayense</i> Rittig. — <i>vulgare</i> L. — — <i>β nigra.</i> — <i>zeocriton</i> L. <i>Lolium Boucheanum</i> Kth. — <i>perenne</i> L. — <i>temulentum</i> L. <i>Oryza montana</i> Lour. — <i>sativa</i> L. <i>Panicum flavidum</i> Retz. — <i>miliaceum</i> L. — <i>palmifolium</i> Poir. — <i>sanguinale</i> L. — <i>sulcatum</i> Aubl. <i>Pennisetum italicum</i> R. Br. — <i>verticillatum</i> R. Br. <i>Phalaris arundinacea</i> L. — <i>canariensis</i> L. <i>Phleum pratense</i> L. <i>Poa pratensis</i> L. — <i>rigida</i> L. <i>Secale Cereale</i> L. <i>Spartina cynosuroides</i> W. <i>Triticum caninum</i> Schreb. — <i>compositum</i> Lk. — <i>dicoccum</i> Schrnk. — <i>durum</i> Desf. — <i>monococcum</i> L. — <i>Spelta</i> L. — — <i>muticum.</i> — <i>turgidum</i> L. — <i>vulgare</i> Vill. — — <i>aristatum nigrum.</i> — — — <i>rufum.</i> <i>Zea hirta</i> Bonaf. — <i>Mays</i> L. — — <i>americana</i> Mill. — — <i>mexicana</i> Schd.</p> <p>Cyperaceae. <i>Carex distans</i> Spr. — <i>leporina</i> L. — <i>Pseudocyperus</i> L. — <i>riparia</i> Good. — <i>vulpina</i> L. <i>Isolepis Eckloniana</i> Schrad. — <i>gracilis</i> Nees. — <i>pygmaea</i> Kth. — <i>riparia</i> R. Br.</p> <p>Commelinaceae. <i>Tradescantia undata</i> H. et B.</p> <p>Alismaceae. <i>Alisma cordifolium</i> L. — <i>ranunculoides</i> L. <i>Triglochin maritimum</i> L.</p> <p>Juncaceae. <i>Luzula maxima</i> W.</p> <p>Liliaceae. <i>Allium carinatum</i> L. — <i>fistulosum</i> L. — <i>hymenorrhizon</i> Ledb. — <i>Moly</i> L. — <i>multiflorum</i> Desf.</p>	<p><i>Allium odorum</i> L. — <i>Scorodoprasum</i> L. — <i>sphaerocephalum</i> L. — <i>vineale</i> L. <i>Aloe angustifolia</i> Haw. — <i>intermedia</i> Haw. — <i>nitens</i> Schult. — <i>nitida</i> S. D. — <i>obtusa</i> Schult. — <i>pulchra</i> Haw. <i>Anthericum Liliago</i> L. <i>Arthropodium paniculat.</i> R. Br. <i>Asparagus longifolius</i> Fisch. — <i>officinalis</i> L. — <i>verticillatus</i> L. <i>Asphodeline capillaris</i> Endl. — <i>lutea</i> Rehb. <i>Bellevalia romana</i> Rehb. <i>Bulbine annua</i> W. — <i>semibarbata</i> Spr. <i>Echeandia terniflora</i> Orteg. <i>Funkia albo-marginata</i> Hook. — <i>ovata</i> Spr. — <i>Sieboldiana</i> Lodd. <i>Lilium Martagon</i> L. <i>Muscari moschatum</i> Desf. <i>Sansevieria guineensis</i> W. <i>Scilla nutans</i> Sm. <i>Triteleia uniflora</i> Ldl. <i>Uropetalum serotinum</i> Ker.</p> <p>Dioscoreae. <i>Dioscorea Batatas</i> DCne.</p> <p>Irideae. <i>Anomatheca cruenta</i> Ldl. <i>Homeria collina</i> Don. <i>Iris foetidissima</i> L. — <i>graminea</i> L. — <i>Guldenstaedtiana</i> Bbrst. — <i>halophila</i> Pall. — <i>pumila</i> L. — <i>Pseudoacorus</i> L. — <i>sibirica</i> L. <i>Ovieda silenoides</i> Spr. <i>Sisyrinchium californicum</i> Spr. — <i>convolutum</i> Nocea. — <i>strictum</i> Sw. <i>Tigridia conchiflora</i> Swt. — <i>Pavonia</i> Pers.</p> <p>Amaryllideae. <i>Amaryllis chloroleuca</i> Ker. <i>Bravoa geminiflora</i> Ll. et Lx. <i>Habranthus Andersoni</i> Herb.</p> <p>Bromeliaceae. <i>Billbergia farinosa</i> Hort. — <i>vittata</i>, Morel. <i>Hechtia Ellemeetii</i> Miq. <i>Pitcairnia punicea</i> Hort.</p> <p>Orchideae. <i>Orchis latifolia</i> L.</p> <p>Cannaceae. <i>Canna indica</i> L. — <i>Linkii</i> Behé. — <i>lutea</i> Rose,</p>	<p><i>Canna patens</i> Rose. — <i>speciosa</i> Rose. — <i>Warszewiczii</i> Ott. et Dietr.</p> <p>Aroideae. <i>Arum italicum</i> Mill. — <i>maculatum</i> L. <i>Calla palustris</i> L. <i>Monstera Lennéi</i> C. Koch. <i>Pinellia tuberifera</i> Tenor.</p> <p>Piperaceae. <i>Pothomorphe sidaefolia</i> Miq.</p> <p>Cupuliferae. <i>Ostrya vulgaris</i> W. <i>Quercus Ilex</i> L.</p> <p>Urticaceae. <i>Urtica Dodarti</i> L.</p> <p>Cannabineae. <i>Cannabis sativa</i> L. <i>Humulus Lupulus</i> L.</p> <p>Chenopodeae. <i>Atriplex hortensis</i> L. — <i>littoralis</i> L. <i>Beta brasiliensis</i> Hort. — <i>vulgaris</i> L. <i>Blitum capitatum</i> L. — <i>virgatum</i> L. <i>Chenopodium album</i> L. — <i>Bonus Henricus</i> L. — <i>Botrys</i> L. <i>Monolepis trifida</i> Schrad. <i>Salsola Kali</i> L. <i>Schoberia crassifolia</i> Steud. <i>Spinacia oleracea</i> L. <i>Suaeda fruticosa</i> Forsk. <i>Teloxys aristata</i> Moq. Tand.</p> <p>Amarantaceae. <i>Amarantus pendulus</i> Hort. <i>Celosia paniculata</i> L. <i>Deeringia celosioides</i> R. Br. <i>Hoplotheca texana</i> A. Br.</p> <p>Polygoneae. <i>Fagopyrum esculentum</i> Moenc' — <i>tataricum</i> Gaertn. <i>Lapathum Madaiwo</i> Sieb. <i>Oxyria elatior</i> R. Br. <i>Polygonum Convulvulus</i> L. <i>Rheum compactum</i> L. — <i>crassinerivum</i> Mart. — <i>macrorrhizum</i> Mart. — <i>nepalense</i> Hort. — <i>Rhaponticum</i> L. — <i>undulatum</i> L. <i>Rumex Acetosa</i> L. — <i>aquaticus</i> L. — <i>Hydrolapathum</i> H — <i>maritimus</i> L. — <i>Patientia</i> L. — <i>purpureus</i> Poir. — <i>sanguineus</i> L.</p> <p>Nyctagineae. <i>Mirabilis Jalapa</i> L. — <i>longiflora</i> L.</p>
---	---	---	---	--

Thymelaeae.
Pimelia drupacea Labill.

Laurineae.
Oreodaphne foetens Nees.

Plantagineae.
Plantago Cynops L.
— media L.
— Psyllium L.
— purpurascens Nutt.
— pumila L.

Plumbagineae.
Armeria fasciculata W.
— vulgaris W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Statice dianthifolia Horn.
— elata Fisch.
— Limonium L.
— Scoparia Pall.
— sinuata L.

Valerianeae.
Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.
— vesicaria Moench.

Dipsacae.
Cephalaria alpina R. et S.
— centauroides R. et S.
— tatarica R. et S.
Dipsacus fullonum Mill.
— sylvestris L.
Scabiosa caucasica Bbrst.

Compositae.
Achillea Gerberi W.
— Millefol. L. β roseum.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus radiatus Loisl.
Athemis tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
Bideas cernua L.
— chrysanthemoides Mx.
Biotia macrophylla DC.
Calendula officinalis L.
Calliopsis coronata Hort.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus nutans L.
Centaurea axillaris W.
— Jacea L.
— ragusina L.
— sonchifolia L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Chrysocoma coma aurea L.
Cichorium Endivia L.
Cnicus benedictus Gaertn.
Crepis rigida W. et L.
Crupina vulgaris Pers.
Cynara Cardunculus L.
Dahlia Merckii Lehm.
Echinops exaltatus Schrad.
— humilis Bbrst.
— Ritro L.
Eclipta longifolia Schrad.
Flaveria repanda Lagase.
Gnaphalium luteo-album L.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
Hemizonia congesta DC.
Hieracium andryaloides Vill.
— aurantiacum L.
— crassifolium Bernh.
— dentatum Hoppe.
— sabaudum L.

Hieracium umbellatum L.
— undulatum L.
Inula Helenium. L.
Lactuca quercina L.
— sativa L.
— virosa L.
Lappa edulis Sieb.
— major Gaertn.
— minor DC.
Lasthenia obtusifolia Cass.
Madia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
— globulifera Fenzl.
Myriactis javanica DC.
Neja gracilis Don.
Picridium tingitanum Desf.
Pyrethrum caucasicum W.
— corymbosum W.
— macrophyllum W.
— niveum Lagase.
— Parthenium Sm.
— roseum Bbrst.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio australis W.
— Cineraria DC.
Silybum marianum Gaertn.
Sonchus arvensis L.
— asper Vill.
— fruticosus L. fil.
— oleraceus L.
Spilanthes oleracea L.
Tagetes erecta L.
— signata Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Tolpis barbata L.
Tragopogon porrifolius L.
— pratensis L.
Urospermum capense Spr.
Vernonia angustifolia Mx.
Zinnia multiflora L.

Campanulaceae.
Campanula grandis Fisch.
— latifolia L.
— Medium L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
— Vidalli Wats.
Codonopsis japonica Sieb.
— viridis Wall.
Muschia Wollastoni Hort.
Specularia pentagona A. DC.
— Speculum A. DC.
Symphiandra pendula A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Rubiaceae.
Asperula cynanchica L.
Crucianella patula L.
Galium sylvaticum L.
Phyllis Nobla L.
Spermadictyon scabrum Spr.

Lonicereae.
Leycesteria formosa Wall.
Viburnum Tinus L.
Sambucus canadensis L.

Jasmineae.
Jasminum affine Hort.
— revolutum Sims.

Oleaceae.
Fraxinus Ornus L.

Phylliraea latifolia L.

Asclepiadeae.
Aselepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
Vincetoxicum medium DCne.

Gentianeae.
Gentiana cruciata L.
— Saponaria L.

Labiatae.
Amethystea coerulea L.
Dracocephalum sibiricum Bbrst.
Elsholtzia cristata W.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiacus L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Majorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Micromeria graeca Benth.
— Juliana Benth.
Monarda purpurea L.
Nepeta Cataria L.
— crispa W.
— macrantha Fisch.
Ocimum gratissimum L.
— sanctum L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Benth.
Prasium majus L.
Prunella vulgaris L.
Salvia hispanica L.
— nilotica Murr.
— nutans L.
— officinalis L.
— pratensis L.
— Selarea L.
— Verbenaca L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
— viscosa Jacq.
Scutellaria lateriflora L.
Teucrium Botrys L.

Verbenaceae.
Duranta Plumierii L.
Lantana nivea vent.
Lippia asperifolia Rich.

Asperifoliae.
Anchusa gigantea H. Jen.
— ochroleuca Bbrst.
— officinalis L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum appenninum L.
— glochidiatum Wall.
— longiflorum Lehm.
— officinale L.
— pictum Ait.
Heliophytum indicum DC.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Omphalodes linifolia Moench.
Pulmonaria virginica L.
Symphytum caucasicum Bbrst.

Convolvulaceae.
Argyrea acuta Lour.
— speciosa Sw.
Convolvulus elongatus W.
— Scammonia L.
Ipomaea Aitoni Ldl.
— Opo balsamum Schlchtd.
— Pes Trigidis L.
— purpurea Lam.
— rubro-coerulea Hook.

Ipomaea sibirica Jacq.
— Turpethum R. Br.
Pharbitis hispida Choisy.
— Leari Ldl.
— Nil Choisy.

Cuscutaeae.
Cuscuta europaea L.

Nolanaceae.
Nolana atriplicifolia D. Don.

Polemoniaceae.
Collomia grandiflora Dougl.
Gilia achilleaefolia Benth.
— geminiflora Hook.
— multicaulis Benth.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
— lacteum Lehm.
— reptans L.

Hydrophyllaeae.
Nemophila atomaria F. et M.
— insignis Benth.
Whitlavia grandiflora Benth.

Solanaceae.
Anisodus luridus Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
— — fruct. flav.
— — var. minor.
Capsicum annuum L.
Cestrum elegans Schlchtd.
— Hartwegii Dun.
— Parqui L.
Datura Bertolonii Hort.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
— orientalis Bbrst.
— pallidus W. et K.
— pictus Bernh.
Lycopersicum esculentum Dun.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana latissima Mill.
— noctiflora Hook.
— rustica L.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum aculeatissimum Jacq.
— atropurpureum Schrank.
— bombense Jacq.
— capsicastrum Lk.
— coccineum Jacq.
— Dulcamara L.
— fastigiatum W.
— giganteum Jacq.
— Hystrix R. Br.
— laciniatum Ait.
— marginatum L. fil.
— Pseudocapsicum L.
— sodomacum L.
— utile Kltz.
— verbascifolium L.
Withania frutescens Pauquy.

Scrophularineae.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Brunfelsia americana L.
Calceolaria pinnata L.
Celsia betonicaefolia Desf.
Chelone Lyoni Pursh.
— obliqua L.
Collinsia bicolor L.
Digitalis ferruginea L.

Digitalis grandiflora Lam.
— media Roth.
— purpurea L.
— tubiflora Ldl.
Leucocarpus elatus Don.
Linaria minor Desf.
— striata DC.
— versicolor Moench.
— vulgaris Mill.
Mimulus californicus Hort.
— luteus L.
— ringens L.
Paulownia Imperialis S. et Z.
Penstemon atropurpureum Don.
— Bradburii Pursh.
— Digitalis Nutt.
— laevigatus Ait.
Phygellus capensis E. Mey.
Scrophularia aquatica L.
— grandidentata Tenor.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— vernalis L.
Teedia lucida Rad.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum nigrum L.
— Thapsus L.
Veronica Beccabunga L.
— fruticulosa L.
— incana L.
— longifolia L.
— prostrata L.
— speciosa Cunn.
— spicata L.
— virginica L.

Acanthaceae.
Acanthus longifolius Poir.
Blepharacanthus carduifol. Ns.

Bignoniaceae.
Catalpa syringaeifolia Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.

Gesneraceae.
Streptocarpus Rhexii Ldl.

Crescentiae.
Crescentia alata H. B.

Pedaliaceae.
Martynia diandra Glox.
— lutea Ldl.

Primulaceae.
Anagallis arvensis L.
— coerulea All.
Lysimachia Ephemerum L.

Myrsineae.
Ardisia crenulata Vent.

Ebenaceae.
Diospyros Lotus L.

Umbellifereae.
Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
— sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta caucasica W.
Bupleurum rotundifolium L.

Carum Carvi L.
 Chaerophyllum aureum L.
 — bulbosum L.
 — temulum L.
 Cicuta virosa L.
 Conioselinum decipiens Hoffm.
 — univittatum Turcz.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Cryptotaenia canadensis DC.
 Daucus Carota L.
 — hispidus Desf.
 Eryngium campestre L.
 — planum L.
 Foeniculum vulgare Gaertn.
 Heracleum asperum Bbrst.
 — lanatum Mx.
 — pubescens Bbrst.
 — Sphondylium L.
 — villosum Fisch.
 Hydrocotyle vulgaris L.
 Laserpitium hispidum Bbrst.
 Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Lomatocarpum alpinum F. et M.
 Meum athamanticum Jacq.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe crocata L.
 — apiifolia Brot.
 — Phellandrium Lam.
 Orlaya grandiflora Hoffm.
 Pastinaca sativa L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Peucedanum verticillare Koch.
 Pimpinella Anisum L.
 Scandix brachycarpa Guss.
 Seseli Bocconi Spr.
 — Hippomarathrum L.
 — montanum DC.
 Siler aquilegifolium Spr.
 Smyrniolum Olusatrum L.
 Thapsia Aselepium L.

Araliaceae.

Aralia racemosa L.

Ampelideae.

Vitis Labrusca L.

Corneae.

Cornus alba L.
 — succisa L.

Crassulaceae.

Sedum maximum Hoffm.
 — purpureum Lk.
 — reflexum L.
 — spurium W.
 Sempervivum ciliatum W.

Francoaceae.

Francoa sonchifolia Cav.

Saxifrageae.

Astilbe rivularis G. Don.
 Heuchera divaricata Fisch.
 — lucida Lodd.
 — Richardsonii R. Br.
 Saxifraga geranioides L.

Ranunculaceae.

Aconitum autumnale Ldl.
 — elatum Meyer.
 — Lycocotnum L.
 — Napellus L.
 — Stoerkeanum Rehb.
 Anemone caroliniana Walt.
 — coronaria L.

Anemone pensylvanica L.
 Aquilegia alpina L.
 — canadensis L.
 — formosa Fisch.
 — glandulosa Fisch.
 — vulgaris L.
 Clematis angustifolia Jacq.
 — cylindrica Sims.
 — erecta All.
 — integrifolia L.
 — microphylla DC.
 — parviflora DC.
 — stricta β cordifol. Wndr.
 — Viorna L.

Delphinium Ajacis L.
 — Barlowi Hort.
 — cheilanthum Fisch.
 — Consolida L.
 — exaltatum Ait.
 — formosum Hort.
 — grandiflorum L.
 — hirsutum Pers.
 — hybridum Steph.
 — intermedium Ait.
 — montanum DC.
 — palmatifidum DC.
 — Skinneri Hort.
 Nigella corniculata DC.
 — damascena L.
 — hispanica L.
 — sativa L.

Paeonia officinalis L.
 — sessiliflora Sims.
 Ranunculus arvensis L.
 — crenatus W. et K.
 — philonotis Retz.
 — trachycarpus F. et M.
 Thalictrum aquilegifolium L.
 — elatum Jacq.
 — exaltatum Meyer.
 — flavum L.
 — foetidum L.
 — nutans Desf.

Berberideae.

Berberis Aquifolium Pursh.
 — Roylii Hort.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
 Chelidonium laciniatum Mill.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Fumaria officinalis L.
 Glaucium Fischeri Bernh.
 — luteum Scop.
 — rubrum Sibth. et Sm.
 Papaver Argemone L.
 — caucasicum Bbrst.
 — Cornuti v. Houtte.
 — dubium L.
 — floribundum Desf.
 — pilosum Sibth.
 — Rhoas L.
 — somniferum L.
 — β monstr. Goeppl.
 Roemeria hybrida DC.

Cruceferae.

Alyssum argenteum W.
 — murale W. et K.
 Arabis alpina L.
 — ciliata R. Br.
 — Halleri L.
 — hirsuta Scop.
 — siliquosa Lam.
 Aurinia corymbosa Lam.

Barbarea vulgaris R. Br.
 Berteroa adscendens Koch.
 Biscutella auriculata L.
 — ciliata DC.
 Brassica arborea Mill.
 — Melanosinapis Koch.
 — Napus L.
 — oleracea L.
 — Rapa L.
 Bunias aspera Benth.
 — orientalis L.
 Cakile americana Nutt.
 Camelina sativa Crantz.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Cochlearia officinalis L.
 Crambe maritima L.
 Erysimum aureum Bbrst.
 — Perofskianum F. et M.
 Hesperis fragrans Fisch.
 — matronalis L.
 Iberis umbellata L.
 Isatis tinctoria L.
 Lepidium ruderales L.
 — sativum L.

Lunaria biennis Moench.
 — rediviva L.
 Malcolmia africana R. Br.
 — maritima R. Br.
 Matthiola incana R. Br.
 — parviflora R. Br.
 Myagrum perfoliatum L.
 Nasturtium officinale R. Br.
 Neslia paniculata Desv.
 Raphanus sativus L.
 — γ niger Mill.
 Senebiera didyma Pers.
 Sinapis alba L.

— amplexicaulis DC.
 — arvensis L.
 Sisymbrium Alliaria Scop.
 — Sophia L.

Capparideae.

Cadaba indica Lam.

Resedaceae.

Reseda alba L.
 — luteola L.
 — mediterranea L.
 — odorata L.

Nymphaeaceae.

Euryale ferox Salisb.
 Nymphaea alba L.

Cistineae.

Cistus creticus L.
 — crispus L.
 — monspeliensis L.
 — tauricus Pr.
 — villosus Lam.
 Helianthemum ledifolium W.
 — Rhodax Steud.

Violariaceae.

Viola elatior Fr.
 — odorata L.
 — palustris L.
 — Patrinii DC.
 — pratensis Koch.
 — prionantha Bnge.
 — tricolor L.

Passifloreae.

Disemma coccinea DC.
 — Herbertiana DC.

Loaseae.

Cajaphora lateritia Hook.

Loasa tricolor Ldl.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
 — dioica Jacq.
 Cucumis Auguria L.
 — Citrullus Ser.
 — Melo L.
 — sativus L.
 Cucurbita Melopepo L.
 — Pepo L.
 — polymorpha Hort.
 Ecbalium agreste L. C. Rich.
 Echinocistis lobata Torr.
 Thladiantha dubia Bnge.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.
 — sericea Hook.
 Claytonia perfoliata Don.
 Portulaca oleracea L.
 Tetragonia cristallina Herit.
 — expansa Ait.

Caryophyllaeae.

Arenaria graminifolia Schrad.
 Dianthus barbatus L.
 — Caryophyllus L.
 — chinensis L.
 — plumarius L.
 — pungens L.
 — versicolor Fisch.

Githago segetum Desf.
 Gypsophila elegans Bbrst.
 — perfoliata L.
 — repens L.
 — Rokeika Del.

Lychnis chalconica L.
 — coeli rosa Desr.
 — coronaria Desr.
 — coronata Thnb.
 — flos Cuculi L.
 — mutabilis L.

Melandrium pratense Rochl.
 Sagina procumbens L.
 Saponaria officinalis L.
 Silene Armeria L.

— cretica L.
 — dichotoma Ehrh.
 — inflata Sm.
 — β maritima DC.
 — rotundifolia Nutt.
 — siberica Pers.

Spergularia arvensis L.
 Telephium Imperati L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.
 — purpurasc. A. Br. et Behé.
 Pircunia esculenta Moq. Tand.
 — stricta Moq. Tand.
 Rivina brasiliensis Nocea.
 — laevis L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
 — pulchellum Don.
 Althaea cannabina L.
 — officinalis L.
 — rosea Cav.
 — taurinensis DC.
 Anoda cristata Schlehtd.
 Gossypium barbadense L.
 Hibiscus calycinus W.
 — Lindleyi Wall.
 — radiatus Cav.
 — syriacus L.

Hibiscus Trionum L.
 Kitaibelia vitifolia W.
 Lavatera arborea L.
 — plebeja Sims.
 — trimestris L.
 Malope grandiflora H. Angl.
 Malva crispa L.
 — verticillata L.
 Sida rhombifolia L.

Buttneriaceae.

Abroma augusta L. fil.
 — fastuosa R. Br.

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br.

Hypericineae.

Hypericum Androsaemum L.
 — Aseyron L.
 — perforatum L.
 — tetrapterum Fries.

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia L.

Hippocastaneae.

Aesculus rubicunda DC.
 Pavia lutea Poir.

Sapindaceae.

Dodonaea triquetra Andr.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Celastrineae.

Evonymus latifolius Scop.

Ilicineae.

Ilex Aquifolium L.
 — balearica Desf.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.
 — microphyllus Mx.
 Paliurus australis Gaertn.
 Rhamnus Frangula L.
 — latifolius Herit.

Euphorbiaceae.

Euphorbia cyathophora Jacq.
 — Lathyrus L.
 — Pithyusa L.
 — pubescens Vahl.
 Ricinus communis L.
 — inermis Jacq.
 — spectabilis Bl.

Anacardiaceae.

Rhus typhina L.

Connaraceae.

Cneorum tricoccum L.

Zanthoxyloaeae.

Ailanthus glandulosa Desf.

Diosmeae.

Dictamnus Fraxinella Pers.

Rutaceae.

Ruta graveolens L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium W.
 Geranium affine Ledb.
 — Andrewsii Hort.
 — canariense Hort.
 — dissectum L.
 — Lodesii Fisch.
 — nepalense Swt.

- Ceranium nodosum L.
— pratense L.
— sanguineum L.
- Lineae.**
- Linum grandiflorum Desf.
— verticillatum L.
— usitatissimum L.
- Oxalideae.**
- Oxalis stricta L.
— tropaeoloides Hook.
— variabilis Jacq.
- Balsamineae.**
- Impatiens Balsamina L.
— capensis Thnb.
— glanduligera Royle.
- Tropaeoleae.**
- Tropaeolum majus L.
— minus.
— Salmanticum Hort.
— Thomsonii Hort.
- Philadelphaeae.**
- Deutzia crenata S. et Zucc.
Philadelphus grandiflorus W.
- Oenotheraeae.**
- Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
— montanum L.
Fuchsia fulgens DC.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
— bifrons Don.
— cruciata Nutt.
— decumbens Dougl.
— Fraserii Pursh.
— fruticosa L.
— muricata W.
— odorata Jacq.
- Oenothera rosea Ait.
— tenella Cav.
- Haloragaeae.**
- Cercodia erecta Murr.
Trapa natans L.
- Lathraricae.**
- Lythrum Salicaria L.
— tomentosum Mill.
- Myrtaceae.**
- Callistemon lanceolatum DC.
— salignum DC.
Fabricia laevigata Sm.
Leptospermum australe Salisb.
— flavescens Sm.
- Granateae.**
- Punica Granatum L.
- Pomaceae.**
- Cotoneaster rotundifolia Wall.
— tomentosa W.
— vulgaris Ldl.
Cydonia japonica Pers.
— vulgaris Pers.
Malus Toringo Sieb.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
— baccata L.
- Rosaceae.**
- Acaena adscendens Vahl.
Comaropsis Doniana DC.
Comarum palustre L.
Geum canadense Murr.
— japonicum Thnb.
— urbanum L.
— virginianum L.
Margaricarpus setosus R et P.
Potentilla argyrophylla Wall.
— atrosanguinea Don.
— Hippiana Lehm.
— mollissima Lehm.
- Potentilla norvegica L.
— pennsylvanica L.
— recta L.
— viscosa Don.
- Poterium Sanguisorba L.
Rosa gallica L.
— spinosissima L.
— tomentosa Sm.
— villosa L.
- Rubus Hoffmeisteri Kth. et Bché.
Sanguisorbia alpina Bunge.
— media L.
— mucronata Koch.
- Spiraea Aruncus L.
— inebrians Hort.
— nana Roth.
— prunifolia Sieb.
— salicifolia L.
— Ulmaria L.
- Papilionaceae.**
- Adesmia muricata DC.
Anthyllus Vulneraria L.
Arthrolobium ebracteatum DC.
Astragalus asper Jacq.
— baeticus L.
— galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— odoratus Lam.
— pentaglottis L.
Baptisia australis R. Br.
Bonjeania recta Rehb.
Bossiaea Scolopendrium R. Br.
Callistachys linearis Benth.
Caragana arborescens Lam.
Clitoria Ternatea L.
Colutea orientalis Lam.
Cytisus alpinus Mill.
— Attleanus Hort.
— falcatus W. et K.
— nigricans L.
- Cytisus sessilifolius L.
Desmodium cephalotes Wall.
— Dillenii Darlt.
— nutans Wall.
— umbellatum DC.
Dillwynia cinerascens R. Br.
Ervum Lens L.
— nigricans Bbrst.
— tetraspermum L.
Galega officinalis L.
Genista aspalathoides Lam.
— candicans L.
— elata Wndr.
— radiata Scop.
— Spachiana Webb.
Hedysarum caucasicum Bbrst.
— coronarium .
— sibiricum Por.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Indigofera australis W.
— tinctoria L.
Kennedyia rubicunda Vent.
Lablab vulgaris Savi β purpurea.
Lathyrus Aphaca L.
— Cicera L.
— Ochrus DC.
Lotus corniculatus L.
Lupinus luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Dougl.
— purpureus Delil.
Medicago apiculata W.
— elegans Jacq.
— falcata L.
— Gerardi W. et Kit.
— lupulina L.
— sativa L.
Melilotus officinalis L.
— permixta Jord.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis biflora Desf.
- Ononis hircina Jacq.
Ornithopus compressus L.
Orobus lathyroides L.
— nigra L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaca alpina Jacq.
Phaseolus coccineus L.
— Hernandezii Savi.
— oblongus Savi.
— vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea adscendens H. Melb.
— australasica Schlichtd.
Scorpiurus muricata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Sesbania paludosa Jacq.
Soja hispida Moench.
Spartium scoparium L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Trifolium alpestre L.
— incarnatum L.
— Lupinaster L.
— striatum L.
Trigonella coerulea Sering.
— Foenum graecum L.
Vicia amoena Fisch.
— dumetorum L.
— Faba L.
— globosa Retz.
— grandiflora Scop.
— sativa L.
- Mimoseae.**
- Acacia linifolia W.
— paradoxa DC.
— Sophorae R. Br.
Albizzia lophantha Benth.

TRAJECTI AD RHENUM,

m. Jan. 1864.

F. A. W. MIQUEL,
Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,
Hortulanus.