



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452846>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAIECTINI.

MDCCCLXIV.

<p>Filices. <i>Acrostichum crassinerve</i> Kze. <i>Adiantum brasiliense</i> Raddi. — <i>Capillus Veneris</i> L. — <i>hispidulum</i> Swz. — <i>lunulatum</i> Swz. — <i>radiatum</i> L. <i>Alsophila australis</i> R. Br. <i>Ancimia laciniata</i> Lk. — <i>Phyllitidis</i> Swz. <i>Angiopteris longifolia</i> Hk. et Gr. — <i>pruinosa</i> β <i>hypoleuca</i> Miq. <i>Aspidium cristatum</i> Swz. — <i>decurvive pinnatum</i> Kze. — <i>dilatatum</i> Swz. — <i>falcatum</i> Swz. — <i>molle</i> Swz. — <i>patens</i> Swz. — <i>Sieboldii</i> v. Htt. — <i>trifoliatum</i> Swz. — <i>uliginosum</i> Kze. — <i>violascens</i> Lk. <i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. — <i>caudatum</i> Forst. — <i>crenulatum</i> Pr. — <i>dimorphum</i> Kze. — <i>lucidum</i> Forst. — <i>malabaricum</i> Mett. — <i>marinum</i> Swz. — <i>Michauxii</i> Spr. — <i>pallidum</i> Bl. — <i>Phyllitidis</i> W. <i>Blechnum boreale</i> Swz. — <i>falcatum</i> Lodd. — <i>gracile</i> Klfs. — <i>occidentale</i> L. — <i>Patersonii</i> Mett. <i>Ceratopteris consanguinea</i> Klfs. <i>Chrysodium vulgare</i> Fée. <i>Dicksonia rubiginosa</i> Klfs. — <i>tenera</i> Pr. <i>Gleichenia dicarpa</i> R. Br. <i>Gymnogrammetomentosa</i> Desv. <i>Hypolepis anthriscifolia</i> Pr. — <i>tenuifolia</i> Bernh. <i>Nephrolepis exaltata</i> Schott. <i>Phegopteris crenata</i> Mett. — <i>Linkiana</i> Mett. — <i>spectabilis</i> Fée. <i>Platyterium alicorne</i> Desv. <i>Polypodium aureum</i> L. — <i>crassifolium</i> L. — <i>decurrens</i> Raddi. — <i>Lingua</i> Swz. — <i>Phyllitidis</i> L. — <i>sporadocarpum</i> W. — <i>subauriculatum</i> Bl. <i>Pteris arguta</i> Vahl. — <i>argyrea</i> Moore. — <i>crenata</i> Swz. — <i>cretica</i> L. — <i>albo lineata</i> Hort. — <i>flabellata</i> Thnb. — <i>longifolia</i> L. — <i>palmata</i> W.</p>	<p><i>Pteris pedata</i> L. — <i>tricolor</i> Lind. — <i>umbrosa</i> R. Br. <i>Scolopendrium officinarum</i> Swz. <i>Struthiopteris germanica</i> W. <i>Todea africana</i> W. <i>Woodwardia aspera</i> Mett. — <i>blechnoides</i> Mett. — <i>radicans</i> Sm. Coniferae. <i>Abies cephalonica</i> Loud. — <i>excelsa</i> DC. <i>Cephalotaxus adpressa</i> S. et Z. <i>Cryptomeria japonica</i> S. en Z. <i>Cupressus sempervirens</i> L. <i>Juniperus drupacea</i> Labill. <i>Pinus Pinea</i> L. <i>Taxus baccata</i> L. β <i>fastigiata</i>. — — γ <i>hibernica</i>. Gramineae. <i>Agrostis alba</i> Schrad. — <i>spica venti</i> L. — <i>vulgaris</i> With. <i>Aira flexuosa</i> L. <i>Andropogon Caffrorum</i> Kth. — <i>saccharatum</i> Roxb. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. <i>Arrhenatherum avenaceum</i> B. <i>Asprella Hystrix</i> W. <i>Avena brevis</i> Roth. — <i>fatua</i> L. — <i>nuda</i> L. — <i>orientalis</i> Schreb. — <i>sativa</i> L. — — β <i>nigra</i>. — <i>strigosa</i> Schreb. <i>Beckmannia erucaciformis</i> Host. <i>Bromus arvensis</i> L. — <i>mollis</i> L. — <i>sterilis</i> L. <i>Calamagrostis epigeios</i> Roth. <i>Cynodon Dactylon</i> Pers. <i>Dactylis glomerata</i> L. <i>Deschampsia caespitosa</i> Beauv. <i>Ehrharta panicea</i> Sm. <i>Elymus arenarius</i> L. — <i>europaeus</i> L. <i>Erianthus Ravennae</i> Beauv. <i>Festuca elatior</i> L. — <i>gigantea</i> Vill. — <i>ovina</i> L. — <i>pratensis</i> Huds. — <i>rubra</i> L. <i>Holcus lanatus</i> L. — <i>mollis</i> L. <i>Hordeum distichum</i> L. — <i>hexastichum</i> L. — <i>himalayense</i> Rittig. — <i>murinum</i> L. — <i>vulgare</i> L. — — β <i>nigra</i>. — <i>Zeocriton</i> L. <i>Lolium Boucheanum</i> Kth. — <i>perenne</i> L.</p>	<p><i>Lolium temulentum</i> L. <i>Melica altissima</i> L. — <i>nutans</i> L. <i>Milium effusum</i> L. <i>Oryza montana</i> Lour. — <i>sativa</i> L. <i>Panicum flavidum</i> Retz. — <i>miliaceum</i> L. — <i>palmifolium</i> Poir. — <i>sanguinale</i> L. — <i>sulcatum</i> Aubl. <i>Pennisetum italicum</i> R. Br. — <i>verticillatum</i> R. Br. <i>Phalaris arundinacea</i> L. — <i>canariensis</i> L. <i>Phleum pratense</i> L. <i>Poa pratensis</i> L. <i>Secale Cereale</i> L. <i>Spartina cynosuroides</i> W. <i>Triticum caninum</i> Schreb. — <i>compositum</i> Lk. — <i>dicoccum</i> Schrnk. — <i>durum</i> Desf. — <i>pinnatum</i> Moench. — <i>Spelta</i> L. — — <i>muticum</i>. — <i>turgidum</i> L. — <i>vulgare</i> Vill. <i>Zea hirta</i> Bonaf. — <i>Mays</i> L. — — <i>americana</i> Mill. — — <i>mexicana</i> Schd. — — <i>rostrata</i> Hort. — — <i>virginica</i> Hort. Cyperaceae. <i>Carex distans</i> Spr. — <i>leporina</i> L. — <i>Pseudocyperus</i> L. — <i>riparia</i> Good. — <i>vulpina</i> L. <i>Isolepis Eckloniana</i> Schrad. — <i>gracilis</i> Nees. — <i>pygmaea</i> Kth. — <i>riparia</i> R. Br. Commelinaceae. <i>Tradescantia undata</i> H. et B. Alismaceae. <i>Alisma Plantago</i> L. — <i>ranunculoides</i> L. <i>Triglochin maritimum</i> L. Juncaceae. <i>Luzula maxima</i> W. Liliaceae. <i>Allium carinatum</i> L. — <i>cepa</i> L. — <i>fistulosum</i> L. — <i>hymenorrhizon</i> Ledb. — <i>Moly</i> L. — <i>multiflorum</i> Desf. — <i>odorum</i> L. — <i>Porrum</i> L.</p>	<p><i>Allium Scorodoprasum</i> L. — <i>sphaerocephalum</i> L. — <i>vineale</i> L. <i>Aloe angustifolia</i> Haw. — <i>intermedia</i> Haw. — <i>nitida</i> S. D. — <i>obtusa</i> Schult. — <i>pulchra</i> Haw. <i>Anthericum Liliago</i> L. <i>Asparagus longifolius</i> Fisch. — <i>officinalis</i> L. — <i>verticillatus</i> L. <i>Asphodeline capillaris</i> Endl. <i>Bellevia romana</i> Rehb. <i>Bulbine annua</i> W. — <i>semibarbata</i> Spr. <i>Echeandia terniflora</i> Orteg. <i>Funkia albo-marginata</i> Hook. — <i>ovata</i> Spr. — <i>Sieboldiana</i> Lodd. <i>Lilium Martagon</i> L. <i>Muscari moschatum</i> Desf. <i>Sansevieria guineensis</i> W. <i>Triteleia uniflora</i> Ldl. <i>Tulipa florentina</i> Lodd. <i>Uropetalum serotinum</i> Ker. Irideae. <i>Anomatheca cruenta</i> Ldl. <i>Iris foetidissima</i> L. — <i>graminea</i> L. — <i>Guldenstaedtiana</i> Bbrst. — <i>halophila</i> Pall. — <i>pumila</i> L. — <i>Pseudoacorus</i> L. — <i>sibirica</i> L. <i>Meristostigma corymbosum</i> Dtr. <i>Ovieda silenoides</i> Spr. <i>Sisyrinchium californicum</i> Spr. — <i>convolutum</i> Nocea. — <i>strictum</i> Sw. <i>Tigridia conchiiflora</i> Swt. — <i>Pavonia</i> Pers. Amaryllideae. <i>Amaryllis chloroleuca</i> Ker. — <i>tubispatha</i> Herit. <i>Bravoa geminiflora</i> Ll. et Lx. <i>Habranthus Andersoni</i> Herb. Bromeliaceae. <i>Billbergia farinosa</i> Hort. — <i>vittata</i>, Morel. <i>Hechtia Ellemeeitii</i> Miq. <i>Pitcairnia punicea</i> Hort. Orchideae. <i>Orchis latifolia</i> L. Cannaceae. <i>Canna glauca</i> L. — <i>indica</i> L. — <i>Linkii</i> Behé. — <i>lutea</i> Rosc. — <i>patens</i> Rosc. — <i>Warszewiczii</i> Ott. et Dtr.</p>	<p>Aroideae. <i>Arisaema Sieboldi</i> DVr. — <i>siroonium</i> Sieb. <i>Arum italicum</i> Mill. — <i>maculatum</i> L. <i>Calla palustris</i> L. <i>Monstera Lennéi</i> C. Koch. <i>Pinellia tuberifera</i> Tenor. Piperaceae. <i>Pothomorphe sidaefolia</i> Miq. Myricaceae. <i>Myrica Gale</i> L. Cupuliferae. <i>Ostrya vulgaris</i> W. <i>Quercus Ilex</i> L. Artocarpeae. <i>Dorstenia Contraivra</i> L. Urticaceae. <i>Urtica Dodarti</i> L. Cannabineae. <i>Cannabis sativa</i> L. <i>Humulus Lupulus</i> L. Chenopodeae. <i>Atriplex hortensis</i> L. — <i>littoralis</i> L. <i>Beta brasiliensis</i> Hort. — <i>cicla</i> L. — <i>vulgaris</i> L. <i>Blitum capitatum</i> L. — <i>virgatum</i> L. <i>Chenopodium album</i> L. — <i>Botrys</i> L. <i>Monolepis trifida</i> Schrad. <i>Salsola australis</i> R. Br. <i>Schoberia crassifolia</i> Steud. <i>Spinacia oleracea</i> L. <i>Suaeda fruticosa</i> Forsk. <i>Teloxys aristata</i> Moq. Tand. Amarantaceae. <i>Amarantus caudatus</i> L. <i>Deeringia celosioides</i> R. Br. <i>Hoplotheca texana</i> A. Br. Polygoneae. <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench. — <i>tataricum</i> Gaertn. <i>Lapathum Madaiwo</i> Sieb. <i>Oxyria elatior</i> R. Br. <i>Polygonum Convulvulus</i> L. — <i>orientale</i> L. <i>Rheum compactum</i> L. — <i>crassinervium</i> Mart. — <i>Emodi</i> Wall. — <i>macrorrhizon</i> Mart. — <i>nepalense</i> Hort. — <i>palmatum</i> L. — <i>Rhaponticum</i> L.</p>
---	---	--	---	--

Rheum undulatum L.
Rumex Acetosa L.
— aquaticus L.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— Patientia L.
— purpureus Poir.
— sanguineus L.

Thymelaeae.

Pimelia drupacea Labill.

Laurineae.

Oreodaphne foetens Nees.

Plantagineae.

Plantago Cynops L.
— media L.
— purpurascens Nutt.
— pumila L.

Plumbagineae.

Armeria fasciculata W.
— vulgaris W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Statice dianthifolia Horn.
— elata Fisch.
— Limonium L.
— Scoparia Pall.
— sinuata L.

Valerianeae.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.
— vesicaria Moench.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
— centauroides R. et S.
— tatarica R. et S.
Dipsacus fullonum Mill.
— sylvestris L.
Scabiosa atropurpurea L.
— caucasica Bbrst.

Compositae.

Actinomeris helianthoides Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus Pyrethrum DC.
Anthemis tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
Bidens cernua L.
— tripartita L.
Biotia macrophylla DC.
Calendula officinalis L.
Carduus nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea axillaris W.
— Iacea L.
— ragusina L.
— sonchifolia L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Chrysocoma coma aurea L.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia DC.
Crupina vulgaris Pers.
Dahlia Merckii Lehm.
— scapigera Lk. et Ott.
Echinops exaltatus Schrad.
— humilis Bbrst.
— Ritro L.
Eclipta longifolia Schrad.
Erigeron elongatus Ledb.
Flaveria repanda Lagase.

Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii DC.
Gnaphalium luteo-album L.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
— californicus Hort.
Helichrysum bracteatum W.
Hemizonia congesta DC.
Hieracium aurantiacum L.
— crassifolium Bernh.
— dentatum Hoppe.
— sabaudum L.
— umbellatum L.
— undulatum L.
Humea elegans Sm.
Inula Helenium L.
Lactuca quercina L.
— sativa L.
— virosa L.
Lappa edulis Sieb.
— grandiflora Hort.
— maior Gaertn.
— minor DC.

Lasthenia obtusifolia Cass.
Leontodon hispidus L.
Madia sativa Mol.
Matricaria globulifera Fenzl.
Mulgedium Plumieri DC.
Myriaetis iavanica DC.
Pieridium tingitanum Desf.
Pyrethrum corymbosum W.
— macrophyllum W.
— niveum Lagase.
— Parthenium Sm.
— roseum Bbrst.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio australis W.
— Cineraria DC.
— cruentus DC.
— elegans L.
— erucaeifolius L.
— sarracenicus Iacq.

Silybum marianum Gaertn.
Solidago arguta Ait.
Sonchus arvensis L.
— asper Vill.
— fruticosus L. fil.
— oleraceus L.
Spilanthes oleracea L.
Tagetes bicolor Horn.
— erecta L.
— patula L.
— tinctoria Hort.
Tanacetum vulgare L.
Tolpis barbata L.
Tragopogon porrifolius L.
— pratensis L.
Urospermum capense Spr.
Vernonia augustifolia Mx.
Zinnia elegans Iacq.
— multiflora L.

Lobeliaceae.

Lobelia syphilitica L.

Campanulaceae.

Campanula Grosseckii Heuf.
— latifolia L.
— Medium L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.

Codonopsis iaponica Sieb.
— viridis Wall.
Musschia Wollastoni Hort.
Specularia pentagona A. DC.
— Speculum A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Rubiaceae.

Asperula cynanchica L.
Borreria capitata DC.
Crucianella putula L.
Galium sylvaticum L.
Phyllis Nobla L.
Spermadietyon scabrum Spr.

Lonicereae.

Leycesteria formosa Wall.
Viburnum Lentago L.
— Tinus L.
Sambucus canadensis L.

Jasmineae.

Iasminum affine Hort.
— flexile Vahl.
— revolutum Sims.

Oleaceae.

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L. fr. flav.
Phylliraea latifolia L.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
Gomphocarpus angustifolius Lk.
Vincetoxicum medium DCne.

Gentianeae.

Erythraea Centaurium L.
Gentiana Saponaria L.
Limnanthemum geminatum Grb.

Labiatae.

Dracocephalum sibiricum Bbrst.
Elsholtzia cristata W.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Maiorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Micromeria graeca Benth.
— Iuliana Benth.
Monarda purpurea L.
Nepeta Cataria L.
— crispa W.
— macrantha Fisch.
Ocimum Basilicum L.
— gratissimum L.
— sanctum L.
Origanum Maiorana L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Benth.
Prasium maius L.
Prunella vulgaris L.
Salvia hispanica L.
— nilotica Murr.
— pratensis L.
— Selarea L.
— Verbenaca L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
— viscosa Iacq.
Scutellaria lateriflora L.

Stachys Betonica Benth.
Teucrium Botrys L.
Thymus vulgaris L.

Verbenaceae.

Duranta Plumierii L.
Lantana nivea vent.
— viburnoides Vahl.

Asperifoliae.

Anchusa gigantea H. Ien.
— ochroleuca Bbrst.
— officinalis L.
Cerinthe maior L.
Cynoglossum appenninum L.
— glochidiatum Wall.
— longiflorum Lehm.
— pictum Ait.
Heliophytum indicum DC.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Omphalodes linifolia Moench.
Pulmonaria virginica L.
Symphytum caucasicum Bbrst.

Convolvulaceae.

Argyrea speciosa Sw.
Convolvulus Scammonia L.
Ipomaea Aitoni Ldl.
— Opobalsamum Schlehtd.
— Pes Trigidis L.
— purpurea Lam.
— rubro-coerulea Hook.
— sibirica Iacq.
— Turpethum R. Br.
Pharbitis hispida Choisy.
— Leari Ldl.
— Nil Choisy.

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia D. Don.
— prostrata L.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
Gilia multicaulis Benth.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
— lacteum Lehm.
— reptans L.

Hydrophyllaeae.

Nemophila insignis Benth.
— maculata Benth.
Whitlavia grandiflora Benth.

Solanaceae.

Anisodus luridus Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
— — fruct. flav.
— — var. minor.
Capsicum annuum L.
— — var. cerasiforme.
Cestrum elegans Schlehtd.
— Hartwegii Dun.
— Parqui L.
— roseum H. et B.
Datura Bertolonii Hort.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.

Hyoscyamus niger L.
— orientalis Bbrst.
— pallidus W. et K.
— pictus Bernh.
Lycopersicum esculentum Dun.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana auriculata Ag.
— latissima Mill.
— macrophylla Spr.
— rustica L.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum aculeatissimum Iacq.
— atropurpureum Schrank.
— bombense Iacq.
— canariense Hort.
— Capsicastrum Lk.
— coccineum Iacq.
— Dulcamara L.
— fasciculatum F. Muell.
— fastigiatum W.
— laciniatum Ait.
— Melongena L.
— miniatum Bernh.
— Pseudocapsicum L.
— sodomaeum L.
— tomentosum L.
— verbascifolium L.

Scrophularineae.

Antirrhinum maius L.
— Orontium L.
Brunfelsia americana L.
Calceolaria pinnata L.
Celsia betonicaefolia Desf.
Chelone Lyoni Pursh.
— obliqua L.
Collinsia bicolor L.
Digitalis ambigua Mx.
— ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— media Roth.
— purpurea L.
— tubiflora Ldl.
Leucocarpus elatus Don.
Linaria minor Desf.
— striata DC.
— vulgaris Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— luteus L.
Paulownia imperialis S. et Z.
Penstemon atropurpureum Don.
— Bradburii Pursh.
— Digitalis Nutt.
Phygellus capensis E. Mey.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia aquatica L.
— grandidentata Tenor.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— vernalis L.
Teedia lucida Rud.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum Thapsus L.
Veronica Beccabunga L.
— fruticulosa L.
— incana L.
— longifolia L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— speciosa Cunn.
— spicata L.
— virginica L.

Acanthaceae.
Acanthus longifolius Poir.

Bignoniaceae.
Catalpa syringifolia Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.

Gesneriaceae.
Streptocarpus biflorus Ldl.
 — *Rhexii* Ldl.

Pedalineae.
Martynia diandra Glox.
 — *lutea* Ldl.

Primulaceae.
Anagallis arvensis L.
 — *coerulea* All.
Primula chinensis Lour.

Myrsineae.
Ardisia crenulata Vent.

Ebenaceae.
Diospyros Lotus L.

Ericaceae.
Gaultheria Scallon Pursh.

Umbelliferae.
Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
 — *sylvestris* L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — *sylyvestris* Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Athamanta caucasica W.
Bubon siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
 — *bulbosum* L.
Cicuta virosa L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
 — *univittatum* Turcz.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cryptotaenia canadensis DC.
Daucus Carota L.
 — *Gingidium* L.
 — *hispidus* Desf.
Eryngium campestre L.
 — *planum* L.
Heracleum lanatum Mx.
 — *pubescens* Bbrst.
 — *Sphondylium* L.
 — *villosum* Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Lomatocarpum alpinum F. et M.
Meum athamanticum Iacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
 — *Phellandrium* Lam.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.

Pencedanum verticillare Koch.
Pimpinella Anisum L.
Scandix brachycarpa Guss.
 — *Pecten Veneris* L.
Seseli Bocconi Spr.
 — *Hippomarathrum* L.
 — *montanum* DC.
Siler aquilegifolium Spr.
Sium latifolium L.
Smyrniolum Olusatrum L.
Thapsia Asclepium L.

Araliaceae.
Aralia racemosa L.

Ampelideae.
Vitis Labrusca L.

Corneae.
Cornus alba L.
 — *mascula* L.
 — *stricta* Lam.
 — *succisa* L.

Crassulaceae.
Sedum maximum Hoffm.
 — *purpureum* Lk.
 — *reflexum* L.
Sempervivum ciliatum W.

Francoaceae.
Francoa sonchifolia Cav.

Saxifrageae.
Astilbe rivularis G. Don.
Heuchera divaricata Fisch.
 — *lucida* Lodd.
 — *Richardsonii* R. Br.
Saxifraga geranioides L.

Ribesiacae.
Ribes sanguineum Pursh.

Ranunculaceae.
Aconitum autumnale Ldl.
 — *elatum* Meyer.
 — *Lycocotium* L.
 — *Napellus* L.
 — *Stoerkeanum* Rehb.
 — *variegatum* L.
Anemone canadensis Hort.
 — *caroliniana* Walt.
 — *coronaria* L.
 — *sylvanica* L.
Aquilegia alpina L.
 — *formosa* Fisch.
 — *glandulosa* Fisch.
 — *grandiflora* Pall.
 — *vulgaris* L.
Clematis angustifolia Iacq.
 — *cylindrica* Sims.
 — *erecta* All.
 — *integrifolia* L.
 — *lasianthus* Fisch.
 — *lusitanica* Hort.
 — *microphylla* DC.
 — *parviflora* DC.
 — *stricta* β cordifol. Wndr.
Delphinium Aiacis L.
 — *Barlowi* Hort.
 — *cheilanthum* Fisch.
 — *Consolida* L.
 — *exaltatum* Ait.
 — *formosum* Hort.

Delphinium grandiflorum L.
 — *hirsutum* Pers.
 — *hybridum* Steph.
 — *intermedium* Ait.
 — *montanum* DC.
 — *palmatifidum* DC.
 — *Skinneri* Hort.
Nigella corniculata DC.
 — *damascena* L.
 — *hispanica* L.
 — *sativa* L.
Paeonia officinalis L.
 — *sessiliflora* Sims.
 — *triternata* Pall.
 — *villosa* Swt.
Ranunculus arvensis L.
 — *crenatus* W. et K.
 — *philonotis* Retz.
 — *trachycarpus* F. et M.
Thalictrum aquilegifolium L.
 — *elatum* Iacq.
 — *flavum* L.
 — *foetidum* L.
 — *nutans* Desf.
 — *rugosum* Ait.

Berberideae.
Berberis Aquifolium Pursh.
 — *Roylii* Hort.

Papaveraceae.
Argemone mexicana L.
Chelidonium laciniatum Mill.
Eschscholtzia californica Cham.
Glaucium Fischeri Bernh.
 — *luteum* Scop.
 — *rubrum* Sibth. et Sm.
Papaver Argemone L.
 — *caucasicum* Bbrst.
 — *Cornuti* v. Houtte.
 — *dubium* L.
 — *floribundum* Desf.
 — *pilosum* Sibth.
 — *Rhoeas* L.
 — *somniferum* L.
 — — *fl. pleno.*
Roemeria hybrida DC.

Cruciferae.
Alyssum murale W. et K.
Arabis alpina L.
 — *Halleri* L.
 — *hirsuta* Scop.
 — *siliquosa* Lam.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella auriculata L.
 — *ciliata* DC.
Brassica arborea Mill.
 — *Melanosinapis* Koch.
 — *Napus* L.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
Bunias aspera Benth.
 — *orientalis* L.
Cakile americana Nutt.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
Crambe maritima L.
Erysimum aureum Bbrst.
 — *Perofskianum* F. et M.
Hesperis fragrans Fisch.

Hesperis matronalis L.
Iberis semperflorens L.
 — *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia africana R. Br.
 — *maritima* R. Br.
Matthiola incana R. Br.
 — *parviflora* R. Br.
 — *sinuata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus sativus L.
 — — γ *niger* Mill.
Senebiera didyma Pers.
Sinapis alba L.
 — *amplexicaulis* DC.
 — *arvensis* L.
 — *pekinensis* Lour.
Sisymbrium Alliaria Scop.
 — *Sophia* L.

Capparideae.
Cadaba indica Lam.

Resedaceae.
Reseda alba L.
 — *luteola* L.
 — *mediterranea* L.
 — *odorata* L.

Nymphaeaceae.
Euryale ferox Salisb.
Nymphaea alba L.

Cistineae.
Cistus creticus L.
 — *crispus* L.
 — *hirsutus* Lam.
 — *monspeiliensis* L.
 — *populifolius* L.
 — *tauricus* Pr.
 — *villosus* Lam.
Helianthemum ledifolium W.
 — *Rhodax* Steud.

Violarieae.
Viola elatior Fr.
 — *odorata* L.
 — *palustris* L.
 — *Patrinii* DC.
 — *pratensis* Koch.
 — *prionantha* Bnge.
 — *tricolor* L.

Passifloreae.
Disemma coccinea DC.
 — *Herbertiana* DC.
Passiflora capsularis L.

Loaseae.
Caiphora lateritia Hook.

Cucurbitaceae.
Bryonia alba L.
 — *dioeca* Iacq.
Cucumis Citrullus Ser.
 — *Melo* L.
 — *sativus* L.
Cucurbita Melopepo L.
 — *Pepo* L.
Ecbalium agreste L. C. Rich.
Thladiantha dubia Bnge.

Mesembryanthemaceae.
Mesembryanth. tricolorum Haw.

Portulacaeae.
Calandrinia compressa Schrad.
 — *sericea* Hook.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca oleracea L.
Tetragonia cristallina Herit.
 — *expansa* Ait.

Caryophylleae.
Arenaria graminifolia Schrad.
Dianthus barbatus L.
 — *Caryophyllus* L.
 — *chinensis* L.
 — *plumarius* L.
 — *pungens* L.
 — *versicolor* Fisch.
Githago segetum Desf.
Gypsophila elegans Bbrst.
 — *perfoliata* L.
 — *repens* L.
 — *Rokeika* Del.
Lychnis chalconica L.
 — *coeli rosa* Desr.
 — *coronaria* Desr.
 — *flos Cuculi* L.
 — — *Iovis* Desr.
 — *mutabilis* L.
 — *sylvestris* Schkr.
Melandrium pratense Rochl.
Saponaria officinalis L.
Silene Armeria L.
 — *cretica* L.
 — *dichotoma* Ehrh.
 — *inflata* Sm.
 — — β *maritima* DC.
 — *rotundifolia* Nutt.
 — *siberica* Pers.
Spergula arvensis L.

Phytolaccaceae.
Phytolacca acinosa Roxb.
 — *decandra* L.
 — *purpurasc.* A. Br. et Behé.
 — *stricta* Hoffm.
Pircunia esculenta Moq. Tand.
Rivina brasiliensis NoCCA.
 — *laevis* L.

Malvaceae.
Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
 — *officinalis* L.
 — *rosea* Cav.
 — *taurinisensis* DC.
Gossypium barbadense L.
 — *herbaceum* L.
Hibiscus calycinus W.
 — *Lindleyi* Wall.
 — *radiatus* Cav.
 — *syriacus* L.
 — *Trionum* L.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
 — *plebeia* Sims.
 — *trimestris* L.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva crispa L.
 — *verticillata* L.
Sida rhombifolia L.

Butneriaceae.
Abroma fastuosa R. Br.

Tiliaceae.
Entelea arborescens R. Br.

Hypericaceae.
Hypericum Androsaemum L.
 — *Ascyron* L.
 — *perforatum* L.
 — *quadrangulare* L.
 — *tetrapterum* Fries.

Tamariscineae.
Myricaria germanica Desv.

Acerineae.
Acer monspessulanum L.

Coriariaceae.
Coriaria myrtifolia L.

Sapindaceae.
Dodonaea triquetra Andr.

Hippocastaneae.
Aesculus rubicunda DC.
Pavia lutea Poir.

Pittosporaceae.
Sollya heterophylla Ldl.

Staphyleaceae.
Staphylea pinnata L.

Celastrineae.
Evonymus latifolius Scop.

Illeceae.
Ilex Aquifolium L.
 — *balearica* Desf.

Rhamnaceae.
Ceanothus americanus L.
 — *microphyllus* Mx.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
 — *Frangula* L.
 — *latifolius* Herit.

Euphorbiaceae.
Euphorbia cyathophora Iacq.
 — *Lathyrus* L.
 — *Pithyusa* L.
 — *pubescens* Vahl.
Ricinus communis L.
 — *inermis* Iacq.
 — *spectabilis* Bl.

Juglandaceae.
Juglans cinerea L.

Anacardiaceae.
Rhus typhina L.

Connaraceae.
Cneorum tricocum L.

Zanthoxyleae.
Ailanthus glandulosa Desf.

Diosmeae.
Dictamnus Fraxinella Pers.

Rutaceae.
Ruta graveolens L.

Geraniaceae.
Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsii Hort.
 — *canariense* Hort.
 — *dissectum* L.
 — *Londesii* Fisch.
 — *nepalense* Swt.
 — *pratense* L.
 — *Robertianum* L.
 — *sanguineum* L.
Pelargonium tomentosum Iacq.

Lineae.
Linum grandiflorum Desf.
 — *perenne* Sm.
 — *usitatissimum* L.
 — *verticillatum* L.

Oxalideae.
Oxalis stricta L.
 — *tropaeoloides* Hook.
 — *variabilis* Iacq.

Balsamineae.
Impatiens Balsamina L.
 — *glanduligera* Royle.

Tropaeolaceae.
Tropaeolum maius L.
 — *Salmanticum* Hort.
 — *Thomsonii* Hort.

Philadelphaceae.
Deutzia crenata S. et Z.
 — *scabra* Thnb.
Philadelphus grandiflorus W.
 — *inodorus* Mill.

Oenotheraceae.
Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.

Epilobium latifolium L.
 — *montanum* L.
 — *roseum* Schreb.
Eucharidium grandiflor. F. et M.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
 — *bifrons* Don.
 — *cruciata* Nutt.
 — *Fraserii* Pursh.
 — *fruticosa* L.
 — *muricata* W.
 — *odorata* Iacq.
 — *rosea* Ait.
 — *tenella* Cav.

Haloragaceae.
Cercodia erecta Murr.

Lathariceae.
Lythrum Salicaria L.
 — *tomentosum* Mill.

Myrtaceae.
Callistemon lanceolatum DC.
 — *salignum* DC.
Leptospermum australe Salisb.

Granateae.
Punica Granatum L.

Pomaceae.
Cotoneaster rotundifolia Wall.
 — *vulgaris* Ldl.
Cydonia japonica Pers.
 — *vulgaris* Pers.
Malus Toringo Koch.
Mespilus germanica L. fr. minor.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
 — *baccata* L.

Rosaceae.
Acaena adscendens Vahl.
Comaropsis Doniana DC.
Comarum palustre L.
Fragaria indica Andr.
Geum canadense Murr.
 — *iaponicum* Thnb.
 — *urbanum* L.
 — *virginianum* L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Potentilla argentea L.
 — *argrophylla* Wall.
 — *atrosanguinea* Don.
 — *Hippiana* Lehm.
 — *mollissima* Lehm.
 — *norvegica* L.
 — *pensylvanica* L.
 — *recta* L.
 — *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.

Rosa gallica L.
 — *spinosissima* L.
 — *tomentosa* Sm.
 — *villosa* L.
Rubus fruticosus L. fol. var.
 — *Hoffmeisterianus* K. et Behé.
 — *rosaefolius* Sm.
Sanguisorbia alpina Bunge.
 — *media* L.
 — *mucronata* Koch.
 — *officinalis* L.
Spiraea Aruncus L.
 — *filipendula* L.
 — *inebrians* Hort.
 — *lobata* Iacq.
 — *prunifolia* Sieb.
 — *salicifolia* L.
 — *Ulmaria* L.

Papilionaceae.
Adesmia muricata DC.
Anthyllus Vulneraria L.
Arthrolobium ebracteatum DC.
Astragalus asper Iacq.
 — *galegiformis* L.
 — *glyciphyllus* L.
 — *maximus* W.
 — *odoratus* Lam.
 — *pentaglottis* L.
Baptisia australis R. Br.
Bonicania recta Rehb.
Bossiaea Scolopendrium R. Br.
Callistachys linearis Benth.
Caragana arborescens Lam.
Clitoria Ternatea L.
Colutea orientalis Lam.
Coronilla varia L.
Cytisus alpinus Mill.
 — *falcatus* W. et K.
 — *nigricans* L.
 — *sessilifolius* L.
Desmodium cephalotes Wall.
 — *Dillenii* Darlt.
 — *nutans* Wall.
 — *umbellatum* DC.
Ervum Lens L.
 — *nigricans* Bbrst.
Eutaxia diffusa F. Muell.
Galega officinalis L.
Genista aspalathoides Lam.
 — *candicans* L.
 — *elata* Wndr.
 — *ovata* W. et K.
 — *radiata* Scop.
 — *Spachiana* Webb.
Goodia lotifolia Salisb.
Hardenbergia monophylla Bth.
Hedysarum caucasicum Bbrst.
 — *coronarum* L.
 — *sibiricum* Poir.
Indigofera australis W.

Kennedya rubicunda Vent.
Lathyrus Aphaca L.
 — *Cicera* L.
 — *Oehrus* DC.
Lotus corniculatus L.
Lupinus luteus L.
 — *perennis* L.
 — *polyphyllus* Dougl.
 — *fl. alb.*
 — *purpureus* Delil.
Medicago apiculata W.
 — *elegans* Iacq.
 — *falcata* L.
 — *Gerardi* W. et K.
 — *lupulina* L.
 — *sativa* L.
Melilotus officinalis L.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis biflora Desf.
 — *hircina* Iacq.
Ornithopus compressus L.
Orobis lathyroides L.
 — *nigra* L.
 — *Smoothii* Hort.
 — *tuberosus* L.
 — *vernus* L.
Pachyrrhiza tuberosa Spr.
Phaca alpina Iacq.
Phaseolus coccineus L.
 — *Hernandezii* Savi.
 — *oblongus* Savi.
 — *vulgaris* L.
Pisum sativum L.
Psoralea adscendens H. Melb.
Scorpiurus muricata L.
Sesbania paludosa Iacq.
Soia hispida Moench.
Spartium scoparium L.
Teline candicans Webb.
Trifolium alpestre L.
 — *incarnatum* L.
 — *Lupinaster* L.
 — *medium* L.
Trigonella coerulea Sering.
 — *Foenum graecum* L.
Vicia amoena Fisch.
 — *dumetorum* L.
 — *Faba* L.
 — *globosa* Retz.
 — *grandiflora* Scop.
 — *sativa* L.

Mimoseae.
Acacia calamifolia Swt.
 — *cultriformis* Cunn.
 — *cyanophylla* Ldl.
 — *paradoxa* DC.
 — *pycnantha* Benth.
 — *ruscifolia* Cunn.
 — *salicina* Ldl.
Albizzia lophantha Benth.