



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452847>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RENO-TRAJECTINI.

MDCCCLXV.

Filices.

- Adiantum affine* W.
— *brasiliense* Raddi.
— *Capillus Veneris* L.
— *hispidulum* Swz.
Alsophila australis R. Br.
Aneimia laciniata Lk.
— *Phyllitidis* Swz.
Angiopteris evecta Hoffm.
— *pruinosa* ♂ *hypoleuca* Miq.
Aspidium falcatum Swz.
— *molle* Swz.
— *patens* Swz.
— *Sieboldi* v. Htt.
— *subpubescens* T. et B.
— *trifoliatum* Swz.
Asplenium alternifolium Mett.
— *bulbiferum* Forst.
— *caudatum* Forst.
— *dimorphum* Kze.
— *lucidum* Forst.
— *marinum* Swz.
— *Michauxii* Spr.
— *Phyllitidis* W.
— *polypodioides* Mett.
Blechnum falcatum Lodd.
— *fraxinum* W.
— *Patersonii* Mett.
— *punctulatum* Swz.
Ceratodactylis osmund J. Sm.
Chrysodium vulgare Fée.
Dicksonia tenera Pr.
Gymnogramme chrysoph. Klfs.
— *tomentosa* Desv.
Hypolepis anthriscifolia Pr.
— *tenuifolia* Bernh.
Nephrolepis exaltata Schott.
Notholaena chrysophylla Hort.
— *tenera* Gill.
Onoclea Struthiopteris Swz.
Phegopteris spectabilis Mett.
Platycerium alcicorne Desv.
Polypodium aureum L.
— *Lingua* Swz.
— *pennigerum* Forst.
— *sporadocarpum* W.
— *subauriculatum* Bl.
Pteris arguta Vahl.
— *agyraea* Moore.
— *crenata* Swz.
— *cretica* L.
— — *albo lineata* Hort.
— *flabellata* Thnb.
— *longifolia* L.
— *palmata* W.
— *pedata* L.
— *tricolor* Lind.
— *umbrosa* R. Br.
Scolopendrium officinarum Swz.
Todea africana W.
Woodwardia radicans Sm.

Coniferae.

- Abies cephalonica* Loud.
— *excelsa* DC.

- Cryptomeria japonica* S. et Z.
Cupressus sempervirens L.
Juniperus drupacea Labill.
Larix pendula Salisb.
Pinus Pinea L.
Taxus baccata L. ♂ *fastigiata*.
— — ♀ *hibernica*.

Gramineae.

- Aira flexuosa* L.
Alopecurus agrestis L.
Andropogon caffrorum Kth.
— *halepensis* Sibth.
— *saccharatus* Roxb.
— *Sorghum* Brot.

- Asprella Hystrix* W.

- Avena brevis* Roth.

- *fatua* L.

- *nuda* L.

- *orientalis* Schreb.

- *sativa* L.

- — ♀ *nigra*.

- *strigosa* Schreb.

- Beckmannia erucaeformis* Host.

- Briza media* L.

- Bromus arvensis* L.

- *mollis* L.

- *sterilis* L.

- Calamagrostis Epigejos* Roth.

- Dactylis glomerata* L.

- Deschampsia caespitosa* Beauv.

- Ehrhartia panicea* Sm.

- Elymus arenarius* L.

- *europaeus* L.

- Erianthus Ravennae* Beauv.

- Festuca elatior* L.

- *gigantea* Vill.

- *pratensis* Huds.

- *rubra* L.

- Holcus lanatus* L.

- *mollis* L.

- Hordeum distichum* L.

- *hexastichum* L.

- *himalayense* Rittig.

- *vulgare* L.

- — ♀ *nigra*.

- *Zeocriton* L.

- Lolium Boucheanum* Kth.

- *perenne* L.

- *temulentum* L.

- Melica nutans* L.

- Milium effusum* L.

- Molinia coerulea* Moench.

- Oryza sativa* L.

- Panicum flavidum* Retz.

- *iumentorum* Pers.

- *miliaceum* L.

- *suleatum* Aubl.

- Phalaris arundinacea* L.

- *canariensis* L.

- Phleum pratense* L.

- Poa pratensis* L.

- Secale Cereale* L.

- Setaria italica* Kth.

- *verticillata* Beauv.

- Spartina cynosuroides* W.

- Triticum caninum* Schreb.
— *dicoccum* Schrnk.
— *durum* Desf.
— *pinnatum* Moench.
— *Spelta* L.
— — *muticum*.
— *vulgare* Vill.
Zea hirta Bonaf.
— *Mays* L.
— — *americana* Mill.
— — *mexicana* Schd.
— — *rostrata* Hort.
— — *virginica* Hort.

Cyperaceae.

- Carex distans* Spr.
— *leporina* L.
— *nuda* L.
— *orientalis* Schreb.
— *sativa* L.
— — ♀ *nigra*.
— *strigosa* Schreb.
Isolepis Eckloniana Schrad.
— *gracilis* Nees.
— *pygmaea* Kth.
— *riparia* R. Br.

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa* L.
Tradescantia undata H. et B.

Alismaceae.

- Alisma Plantago* L.
— *ranunculoides* L.
Triglochin maritimum L.

Iuncaceae.

- Luzula maxima* W.

Liliaceae.

- Allium carinatum* L.

- *Cepa* L.
— *fistulosum* L.
— *hymenorrhizon* Ledb.

- *Moly* L.

- *multiflorum* Desf.

- *odorum* L.

- *Porrum* L.

- *Scorodoprasum* L.

- *sphaerocephalum* L.

- *Victoriensis* L.

- *vineale* L.

- Aloe angustifolia* Haw.

- *intermedia* Haw.

- *nitida* S. D.

- *obtusa* Schult.

- *pulchra* Haw.

- Anthericum Liliago* L.

- Asparagus longifolius* Fisch.

- *officinalis* L.

- *verticillatus* L.

- Bellevalia romana* Rehb.

- Bulbine annua* W.

- *semibarbata* Spr.

- Echeandia terniflora* Orteg.

- Funkia albo-marginata* Hook.

- *ovata* Spr.

- *Sieboldiana* Lodd.

- Hemerocallis graminea* Andr.
Lilium Martagon L.
Muscari moschatum Desf.
Sansevieria guineensis W.
Triteleia uniflora Ldl.
Tulipa florentina Lodd.
Uropetalum serotinum Ker.

Dioscoreae.

- Dioscorea alata* L.
— *Batatas* DCne.

Irideae.

- Anomatheca cruenta* Ldl.
Iris Guldenstaedtiana Bbrst.

- *halophila* Pall.
— *pumila* L.
— *Pseudoacorus* L.

- Ovidea silenoides* Spr.

- Sisyrinchium convolutum* Nocca.
— *strictum* Sw.

- Tigridia conchiiflora* Swt.

- *Pavonia* Pers.

- Tritonia aurantiaca* Eckl.

Amaryllideae.

- Argyropsis candida* Hook.
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
Habranthus Andersonianus Hk.

Agaveae.

- Agave filifera* S. D.
Fourcroya tuberosa Ait.

Bromeliaceae.

- Billbergia farinosa* Hort.
Pitcairnia punicea Ldl.

Zingiberaceae.

- Hedychium flavum* Wall.

Cannaceae.

- Canna indica* L.
— *lutea* Rosc.
— *patens* Rosc.
— *Warszewiczii* Ott. et Dtr.

Aroideae.

- Arisaema sirotium* Sieb.
Arum italicum Mill.

- *maculatum* L.

- Calla palustris* L.

- Pinellia tuberifera* Tenor.

Myricaceae.

- Myrica Gale* L.

Cupuliferae.

- Ostrya vulgaris* W.

- Quercus Ilex* L.

- *rubra* L.

Artocarpeae.

- Dorstenia Contraireya* L.

Cannabineae.

- Cannabis sativa* L.

- Humulus Lupulus* L.

Salicineae.

- Salix pentandra* L.

Chenopodae.

- Atriplex hortensis* L.

- *littoralis* L.

- Beta brasiliensis* Hort.

- *cicla* L.

- *vulgaris* L.

- Blitum capitatum* L.

- *virgatum* L.

- Chenopodium album* L.

- *Botrys* L.

- Monolepis trifida* Schrad.

- Salsola australis* R. Br.

- Schoberia crassifolia* Steud.

- Spinacia oleracea* L.

- Teloxys aristata* Moq. Tand.

Amarantaceae.

- Amaranthus caudatus* L.

- *paniculatus* L.

- Deeringia celosioides* R. Br.

- Hoplotheca texana* A. Br.

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum* Moench.

- *tataricum* Gaertn.

- Oxyria elatior* R. Br.

- Polygonum Convolvulus* L.

- *orientale* L.

- Rheum compactum* L.

- *crassinervium* Mart.

- *Emodi* Wall.

- *macrorhizum* Mart.

- *nepalense* Hort.

- *palmatum* L.

- *Rhoponticum* L.

- *undulatum* L.

- Rumex Acetosa* L.

- *aquaticus* L.

- *Hydrolapathum* Huds.

- *maritimus* L.

- *obtusifolius* L.

- *Patientia* L.

- *purpureus* Poir.

- *sanguineus* L.

Thymelaeae..

- Daphne Laureola* L.

- Pimelia drupacea* Labill.

Plantagineae.

- Plantago Cynops* L.

Plantago media L. — Psyllium L. — purpurascens Nutt.	Lappa major Gaertn. — minor DC.	Iasmagineae.	Echium vulgare L. Heliophyllum indicum DC. Lithospermum officinale L. Lycopsis arvensis L. Omphalodes linifolia Moench. Symphytum caucasicum Bbrst.	Solanum tomentosum L. — verbascifolium L. — villosum Lam.
Plumbaginaceae.		Oleaceae.	Convolvulaceae.	Scrophularineae.
Armeria fasciculata W. — vulgaris W.	Lampsilia communis L. Lasthenia obtusifolia Cass.	Iasminium affine Hort. — flexile Vahl. — revolutum Sims.	Argyreia speciosa Sw.	Antirrhinum maius L. — Orontium L.
Goniolimon tataricum Boiss.	Madia sativa Mol.		Convolvulus Scammonia L.	Brunfelsia americana L.
Statice dianthifolia Horn. — elata Fisch. — Limonium L. — Scoparia Pall. — sinuata L.	Matricaria globulifera Fnzl.		Ipomoea Aitonii Ldl.	Calceolaria pinnata L.
Valerianaceae.	Mulgedium Plumieri DC.		— Opobalsamum Schlehd.	Celsia betonicæfolia Desf.
Valeriana officinalis L.	Myriactis iavanica DC.		— Pes Trigidis L.	Chelone obliqua L.
Valerianella olitoria Moench. — vesicaria Moench.	Pieridium tingitanum Desf.		— purpurea Lam.	Collinsia bicolor L.
Dipsacaceae.	Pyrethrum corymbosum W. — macrophyllum W. — niveum Lagasc. — Parthenium Sm. — roseum Bbrst.		— rubro-coerulea Hook.	Digitalis ambigua Murr.
Cephalaria alpina R. et S. — centaroides R. et S. — tatarica R. et S.	Rhagadiolus stellatus Gaertn.		— sibirica Iacq.	— aurea Ldl.
Dipsacus sylvestris L.	Rudbeckia laciniata L.		— medium DCne.	— ferruginea L.
Scabiosa caucasica Bbrst.	Scolymus maculatus L.			— gigantea Fisch.
Compositae.	Scorzonera hispanica L.			— grandiflora Lam.
Actinomeris helianthoides Nutt.	Senecio australis W. — Cineraria DC. — cruentus DC. — elegans L. — erucaefolius L. — sarracenicus Iacq.			— lanata Ehrh.
Ageratum conyzoides L.	Silybum marianum Gaertn.			— purpurea L.
Anacyclus Pyrethrum DC.	Solidago arguta Ait.			— Thapsi L.
Anthemis tinctoria L.	Sonchus arvensis L. — asper Vill. — fruticosus L. fil. — oleraceus L. — palustris L.			— tubiflora Ldl.
Artemisia Absinthium L.	Spilanthes oleracea L.			Leucocarpus elatus Don.
Bidens cernua L. — tripartita L.	Tagetes bicolor Horn. — erecta L. — patula L. — tinctoria Hort.			Linaria minor Desf.
Calendula officinalis L.	Tanacetum vulgare L.			— striata DC.
Callistephus chinensis Nees.	Tolpis barbata L.			— vulgaris Mill.
Carduus nutans L.	Tragopogon porrifolius L. — pratensis L.			Lophospermum scandens Don.
Carthamus tinctorius L.	Urospermum capense Spr.			Mimulus californicus Hort.
Centaurea axillaris W. — cyanus L. — ragusina L. — sonchifolia L.	Vernonia augustifolia Mx.			— luteus L.
Chrysanthemum viscosum Desf.	Zinnia elegans Iacq. — hybrida Sims. — multiflora L.			Penstemon atropurpureum Don.
Chrysocoma coma aurea L.	Lobeliaceae.			— Bradburii Pursh.
Cichorium Intybus L.	Lobelia siphilitica L.			— Digitalis Nutt.
Cnicus benedictus Gaertn.	Campanulaceae.			Phygelius capensis E. Mey.
Coreopsis diversifolia DC.	Campanula eximia Huds. — glomerata L. — latifolia L. — Medium L. — rapunculoides L. — Trachelium L. — Vidali Wats.			Schizanthus pinnatus R. et P.
Dahlia Merckii Lehm. — scapigera Lk. et Ott. — variabilis Desf.	Codonopsis iaponica Sieb. — viridis Wall.			Scoparia dulcis L.
Echinops exaltatus Schrad. — humilis Bbrst. — Ritro L. — sphaerocephalus L. — Tournefortii Ledb.	Musschia Wollastonii Hort.			Serphularia aquatica L.
Eclipta longifolia Schrad.	Specularia Speculum A. DC.			— grandidentata Tenor.
Flaveria repanda Lagase.	Trachelium coeruleum L.			— nodosa L.
Gaillardia aristata Pursh. — Drummondii DC.	Wahlenbergia lobelioides DC.			— sambucifolia L.
Gnaphalium luteo-album L.	Rubiaceae.			— Scordonia L.
Helenium autumnale L.	Asperula cynanchica L.			— vernalis L.
Helianthus annuus L.	Crucianella patula L.			Teedia lucida Rud.
Hemizonia congesta DC.	Galium sylvaticum L.			Tetranema mexicanum Benth.
Hieracium aurantiacum L. — crassifolium Bernh. — dentatum Hoppe. — murorum L. — sabaudum L. — undulatum L.	Phyllis nobla L.			Verbascum nigrum L.
Humea elegans Sm.	Spermacidictyon sebum Spr.			— Thapsus L.
Inula Helenium L.	Lonicereae.			Veronica Beccabunga L.
Lactuca sativa L.	Leycesteria formosa Wall.			— fruticulosa L.
Lappa edulis Sieb. — grandiflora Hort.	Viburnum Lentago L. — Tinus L.			— incana L.
				— longifolia L.
				— officinalis L.
				— prostrata L.
				— speciosa Cunn.
				— spicata L.
				— virginica L.
				Acanthaceae.
				Acanthus longifolius Poir.
				Bignoniaceae.
				Catalpa syringaefolia Sims.
				Eccremocarpus scaber R. et P.
				Gesneraceae.
				Streptocarpus biflorus Ldl.
				— Rhexii Ldl.
				Pedalineae.
				Martynia lutea Ldl.
				Primulaceae.
				Anagallis arvensis L.
				— coerulea All.
				Primula chinensis Lour.
				Myrsinaceae.
				Ardisia crenulata Vent.

Ebenaceae.			
Diospyros Lotus L.			Sinapis arvensis L.
— virginiana L.			— pekinensis Lour.
Ericaceae.			Sisymbrium Alliaria Scop.
Clethra alnifolia L.			— Sophia L.
Gaultheria Scallion Pursh.			Resedaceae.
Umbelliferae.			Reseda alba L.
Aegopodium Podagraria L.			— luteola L.
Aethusa Cynapium L.			— mediterranea L.
Anethum graveolens L.			Nymphaeaceae.
Angelica atropurpurea L.			Nymphaea alba L.
— sylvestris L.			Cistineae.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.			Cistus creticus L.
— sylvestris Hoffm.			— crispus L.
Apium graveolens L.			— hirsutus Lam.
Archangelica officinalis Hoffm.			— monspeliensis L.
Astrantia major L.			— tauricus Pr.
Athamanta caucasica W.			— villosus Lam.
Bubon sicutus Spr.			Helianthemum ledifolium W.
Bupleurum rotundifolium L.			— Rhodax Steud.
Chaerophyllum bulbosum L.			Violarieae.
Cicuta virosa L.			Viola elatior Fr.
Conioselinum decipiens Hoffm.			— odorata L.
— univittatum Turcz.			— palustris L.
Conium maculatum L.			— Patrinii DC.
Coriandrum sativum L.			— pratensis Koch.
Cryptotaenia canadensis DC.			— prionantha Bunge.
Daucus Carota L.			Loasae.
— Gingidium L.			Caiaphora lateritia Hook.
— hispidus Desf.			Cucurbitaceae.
Eryngium alpinum L.			Bryonia alba L.
— campestre L.			— dioeca Iacq.
— planum L.			Cucumis Citrullus Ser.
Heracleum giganteum Fisch.			— Melo L.
— pubescens Bbrst.			— sativus L.
— Sphondylium L.			Cucurbita Pepo L.
— villosum Fisch.			— perennis A. Gray.
Imperatoria Ostruthium L.			Cyclanthera elastica Schrad.
Laserpitium hispidum Bbrst.			Ecbalium agreste L. C. Rich.
Levisticum officinale Koch.			Thladiatha dubia Bunge.
Ligusticum alatum Spr.			Portulaceae.
Lomatocarpum alpinum F. et M.			Calandrinia compressa Schrad.
Meum athamanticum Iacq.			— sericea Hook.
Myrrhis odorata Scop.			Clatonia perfoliata Don.
Oenanthe crocata L.			Portulaca oleracea L.
Orlaya grandiflora Hoffm.			Tetragonia expansa Ait.
Pastinaca sativa L.			Caryophylleae.
Petroselinum sativum Hoffm.			Arenaria graminifolia Schrad.
Peucedanum verticillare Koch.			Dianthus barbatus L.
Pimpinella Anisum L.			— Caryophyllus L.
Scandix brachycarpa Guss.			— chinensis L.
— Pecten Veneris L.			— plumarius L.
Seseli Bocconi Spr.			— pungens L.
— Hippomarathrum L.			— versicolor Fisch.
— montanum DC.			Gypsophila elegans Bbrst.
Siler aquilegifolium Spr.			— perfoliata L.
Sium latifolium L.			— repens L.
Smyrnium Olusatrum L.			— Rokeieka Del.
Thapsia Asclepium L.			Lychnis chalcedonica L.
Araliaceae.			— coeli rosa Desr.
Aralia racemosa L.			— coronaria Desr.
Fatsia japonica DCne. et Pl.			— flos Cueli L.
Ampelideae.			— flos Iovis Desr.
Ampelopsis hederacea DC.			— mutabilis L.
Vitis Labrusca L.			Melandrium pratense Rochl.
Corneae.			— sylvestre Rochl.
Cornus alba L.			Saponaria officinalis L.
— mascula L.			
— stricta Lam.			
Crassulaceae.			
Sedum maximum Hoffm.			
— purpureum Lk.			
— reflexum L.			
Sempervivum ciliatum W.			
Francoaceae.			
Francoa sonchifolia Cav.			
Saxifrageae.			
Astilbe rivularis G. Don.			
Heuchera divaricata Fisch.			
— lucida Lodd.			
— Richardsonii R. Br.			
Saxifraga geranioides L.			
Ribesiacae.			
Ribes sanguineum Pursh.			
Menispermaceae.			
Menispermum canadense L.			
Banunculaceae.			
Aconitum autumnale Ldl.			
— elatum Meyer.			
— Lycoctonum L.			
— Napellus L.			
— Stoerkeanum Rehb.			
— variegatum L.			
Actaea podocarpa DC.			
Adonis autumnalis L.			
Anemone canadensis Hort.			
— caroliniana Walt.			
— coronaria L.			
— pensylvanica L.			
Aquilegia alpina L.			
— formosa Fisch.			
— glandulosa Fisch.			
— grandiflora Pall.			
— vulgaris L.			
Clematis angustifolia Iacq.			
— cylindrica Sims.			
— erecta All.			
— integrifolia L.			
— lasianthus Fisch.			
— lusitanica Hort.			
— microphylla DC.			
— parviflora DC.			
— stricta β cordifol. Wndr.			
Delphinium Barlowi Hort.			
— cheilanthum Fisch.			
— Consolida L.			
— exaltatum Ait.			
— formosum Hort.			
— hirsutum Pers.			
— hybridum Steph.			
— intermedium Ait.			
— montanum DC.			
— palmatifidum DC.			
— Skinneri Hort.			
Nigella damascena L.			
— hispanica L.			
— sativa L.			
Paeonia officinalis L.			
— sessiliflora Sims.			
— triternata Pall.			
— villosa Swt.			
Ranunculus arvensis L.			
— crenatus W. et K.			
— philonotis Retz.			
— trachycarpus F. et M.			
Thalictrum aquilegifolium L.			
— elatum Iacq.			
Thalictrum exaltatum Meyer.			
— flavum L.			
— foetidum L.			
— nutans Desf.			
— rugosum Ait.			
Berberideae.			
Berberis Aquifolium Pursh.			
Papaveraceae.			
Argemone mexicana L.			
Chelidonium laciniatum Mill.			
— maius L.			
Eschscholtzia californica Cham.			
Glaucom Fischeri Bernh.			
— luteum Scop.			
— rubrum Sib. et Sm.			
Papaver Argemone L.			
— caucasicum Bbrst.			
— Cornuti v. Houtte.			
— dubium L.			
— floribundum Desf.			
— pilosum Sibth.			
— Rhoeas L.			
— somniferum L.			
— α giganteum H. Dresd.			
— β monstruosum Goeppl.			
Roemeria hybrida DC.			
Fumariaceae.			
Corydalis bulbosa L.			
— glauca Pursh.			
Cruciferae.			
Alyssum murale W. et K.			
Arabis alpina L.			
— Halleri L.			
— hirsuta Seop.			
— siliquosa Lam.			
Aurinia corymbosa Lam.			
Barbarea vulgaris R. Br.			
Berteroa adscendens Koch.			
Bisentella ciliata DC.			
Brassica arborea Mill.			
— Melanosinapis Koch.			
— Napus L.			
— oleracea L.			
— Rapa L.			
Bunias aspera Benth.			
— orientalis L.			
Camelina sativa Crantz.			
Capsella bursa pastoris Moench.			
Cheiranthus Cheiri L.			
Cochlearia officinalis L.			
Crambe maritima L.			
Erysimum aureum Bbrst.			
— Perofskianum F. et M.			
Hesperis matronalis L.			
Iberis semperflorens L.			
— umbellata L.			
Isatis tinctoria L.			
Lepidium ruderale L.			
— sativum L.			
Lunaria rediviva L.			
Malcolmia africana R. Br.			
Matthiola incana R. Br.			
— sinuata R. Br.			
Myagrum perforatum L.			
Neslia paniculata Desv.			
Raphanus sativus L.			
— γ niger Mill.			
Senebiera didyma Pers.			
Sinapis alba L.			
— amplexicaulis DC.			
Silene Armeria L.			
— cretica L.			
— dichotoma Ehrh.			
— inflata Sm.			
— β maritima DC.			
— rotundifolia Nutt.			
— sibirica Pers.			
Phytolaccaceae.			
Phytolacca acinosa Roxb.			
— decandra L.			
— stricta Hoffm.			
Pirenia esculenta Moq. Tand.			
Rivina brasiliensis Nocca.			
— laevis L.			
Malvaceae.			
Althaea cannabina L.			
— officinalis L.			
— taurinensis DC.			
Gossypium herbaceum L.			
Hibiscus Abelmoschus L.			
— calycinus W.			
— gossipinus Thnb.			
— Lindleyi Wall.			
— radiatus Cav.			
— splendens Lodd.			
— syriacus L.			
— Trionum L.			
Lavatera arborea L.			
— plebeia Sims.			
— trimestris L.			
Malva crispa L.			
— mauritiana L.			
— rotundifolia L.			
— verticillata L.			
Sida rhombifolia L.			
Stereuliaceae.			
Helicteres Isora L.			
Buttneriaceae.			
Abroma fastuosa R. Br.			
Tiliaceae.			
Entelea arborescens R. Br.			
Hypericaceae.			
Androsaemum officinale All.			
Hypericum Ascyron L.			
— perforatum L.			
— quadrangulare L.			
— tetrapterum Fries.			
Acerineae.			
Acer campestre L.			
— monspessulanum L.			
Coriarieae.			
Coriaria myrtifolia L.			
Sapindaceae.			
Dodonaea triquetra Andr.			
Hippocastaneae.			
Aesculus rubicunda DC.			
Pavia lutea Poir.			
Staphyleaceae.			
Staphylea pinnata L.			
Celastrineae.			
Evonymus Hamiltonianus Wall.			
— latifolius Scop.			

Ilicineae.	<i>Linum usitatissimum</i> L. — <i>verticillatum</i> L.	Myrtaceae.	<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. — <i>salicifolia</i> L. — <i>Ulmaria</i> L.	Lupinus polyphyllus fl. alb. — <i>purpureus</i> Delil. <i>Medicago apiculata</i> W. — <i>elegans</i> Iacq. — <i>falcata</i> L. — <i>Gerardi</i> W. et K. — <i>lupulina</i> L. — <i>sativa</i> L.
Rhamneae.	<i>Oxalis Deppei</i> Lodd. — <i>incarnata</i> L. — <i>speciosa</i> Iacq. — <i>stricta</i> L. — <i>tetraphylla</i> Cav. — <i>tropaeoloides</i> Hook. — <i>variabilis</i> Iacq. — <i>vespertilionis</i> L.	<i>Callistemon lanceolatum</i> DC. — <i>salignum</i> DC. <i>Leptospermum australe</i> Salisb. — <i>scoparium</i> Forst.	Papilionaceae.	<i>Melilotus officinalis</i> L. <i>Onobrychis sativa</i> Lam. <i>Ononis biflora</i> Desf. — <i>hircina</i> Iacq. <i>Ornithopus compressus</i> L. <i>Orobus lathyroides</i> L. — <i>nigra</i> L. — <i>Smoothii</i> Hort. — <i>tuberosus</i> L. — <i>vernus</i> L.
Euphorbiaceae.	<i>Impatiens cristata</i> Wall. — <i>glanduligera</i> Royle.	Pomaceae.	<i>Cotoneaster Nummularia</i> F. et M. — <i>rotundifolia</i> Wall. — <i>vulgaris</i> Ldl.	<i>Pachyrrhiza tuberosa</i> Spr. <i>Phaca alpina</i> Iacq. <i>Phaseolus compressus</i> DC. — <i>Mungo</i> L. — <i>oblongus</i> Savi. — <i>vulgaris</i> L.
Juglandeae.	<i>Chymocarpus pentaphyllus</i> Don.	Tropaeoleae.	<i>Tropaeolum minus</i> L. — <i>tuberosum</i> R. et P.	<i>Pisum sativum</i> L. <i>Psoralea adscendens</i> H. Melb. <i>Soja hispida</i> Moench.
Anacardiaceae.	<i>Deutzia crenata</i> S. et Z. — <i>scabra</i> Thnb.	Philadelphae.	<i>Philadelphus grandiflorus</i> W. — <i>inodorus</i> Mill.	<i>Spartium scoparium</i> L. <i>Teline candicans</i> Webb. <i>Trifolium incarnatum</i> L. — <i>medium</i> L. — <i>rubens</i> L.
Connaraceae.	<i>Cneorum tricoccum</i> L.	Oenotherae.	<i>Circaeaa lutetiana</i> L. <i>Clarkia elegans</i> Dougl. <i>Epilobium angustifolium</i> L. — <i>latifolium</i> L. — <i>montanum</i> L. — <i>roseum</i> Schreb.	<i>Trigonella coerulea</i> Sering. — <i>Foenum graecum</i> L.
Zanthoxyleae.	<i>Eucharidium grandiflor</i> F. et M.	Holarageae.	<i>Lopezia racemosa</i> Cav. <i>Oenothera biennis</i> L. — <i>bifrons</i> Don. — <i>Fraserii</i> Pursh. — <i>fruticosa</i> L. — <i>muricata</i> W. — <i>odorata</i> Iacq. — <i>rhizocarpa</i> Spr. — <i>tenella</i> Cav.	<i>Vicia amoena</i> Fisch. — <i>dumetorum</i> L. — <i>globosa</i> Retz. — <i>grandiflora</i> Scop. — <i>sativa</i> L.
Diosmeae.	<i>Cercodia erecta</i> Murr.	Lythrarieae.	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Mimoseae.
Rutaceae.	<i>Heimia salicifolia</i> Lk.	<i>Heimia salicifolia</i> Lk.	<i>Poterium Sanguisorba</i> L.	<i>Acacia calamifolia</i> Swt. — <i>cultiformis</i> Cunn. — <i>cyanophylla</i> Ldl. — <i>la Trobei</i> Meisn. — <i>paradoxa</i> DC. — <i>pycnantha</i> Benth. — <i>ruscifolia</i> Cunn. — <i>salicina</i> Ldl.
Geraniaceae.	<i>Lythrum Salicaria</i> L.	<i>Lythrum Salicaria</i> L.	<i>Rosa gallica</i> L. — <i>tomentosa</i> Sm. — <i>villosa</i> L.	<i>Albizzia lophantha</i> Benth. <i>Schrunkia uncinata</i> W.
Lineae.	<i>Linum grandiflorum</i> Desf. — var. <i>rubrum</i> . — <i>perenne</i> Sm.	<i>Heimia salicifolia</i> Lk. — <i>tomentosum</i> Mill.	<i>Rubus fruticosus</i> L. fol. var. — <i>Hoffmeisterianus</i> K. et Bch. <i>Sanguisorba alpina</i> Buge. — <i>media</i> L. — <i>mucronata</i> Koch. — <i>officinalis</i> L.	
TRAJECTI AD RHENUM, m. Ian. 1866.		<i>Spiraea Aruncus</i> L. — <i>filipendula</i> L. — <i>inebrians</i> Hort. — <i>lobata</i> Iacq.	<i>Lathyrus Cicera</i> L. — <i>Ochrus</i> DC. <i>Lotus corniculatus</i> L. <i>Lupinus luteus</i> L. — <i>perennis</i> L. — <i>polyphyllus</i> Dougl.	

F. A. W. MIQUEL,
Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,
Hortulanus.