



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452848>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

MDCCCLXVI.

Filices.

- Adiantum affine* W.
- *Capillus Veneris* L.
- *hispidulum* Swz.
- Alsophila australis* R. Br.
- Aneimia laciniata* Lk.
- *Phyllitidis* Swz.
- Angiopteris evecta* Hoffm.
- *pruinosa* β *hypoleuca* Miq.
- Aspidium falcatum* Swz.
- *patens* Swz.
- *Sieboldi* v. Htt.
- *subpubescens* T. et B.
- *trifoliatum* Swz.

- Asplenium alternifolium* Mett.
- *ambiguum* Radd.
- *caudatum* Forst.
- *dimorphum* Kze.
- *marinum* Swz.
- *Michauxii* Spr.
- *Nidus* L.
- *Phyllitidis* W.
- *polypodioides* Mett.
- Blechnum falcatum* Lodd.
- *gracile* Klfs.
- *Patersonii* Mett.
- *punctulatum* Swz.

- Ceratodactylis osmund*. J. Sm.
- Chrysodium vulgare* Fée.
- Davallia pyxidata* R. Br.
- Dicksonia tenera* Pr.
- Digrammaria tomentosa* F et B.
- Gymnogramme chrysoph*. Klfs.
- Hypolepis tenuifolia* Bernh.
- Lastrea crinita* Rehb. fil.
- Nephrolepis exaltata* Schott.
- Notholaena chrysophylla* Hort.
- *tenera* Gill.

- Onoclea Struthiopteris* Swz.
- Phegopteris spectabilis* Mett.
- Platycerium alcicorne* Desv.
- Polypodium leiorhiza* Wall.
- *Lingua* Swz.
- *pennigerum* Forst.
- *sporadocarpum* W.
- *subauriculatum* Bl.

- Pteris arguta* Vahl.
- *agyraea* Moore.
- *crenata* Swz.
- *cretica* L.
- — *albo lineata* Hort.
- denticulata* Sw.
- flabellata* Thnb.
- hastata* Sw.
- longifolia* L.
- palmata* W.
- pedata* L.
- serrulata* L.
- *umbrosa* R. Br.

- Scolopendrium officinarum* Swz.
- Todea africana* W.
- Woodwardia radicans* Sm.

Coniferae.

- Cryptomeria japonica* S. et Z.

- Cupressus sempervirens* L.
- Iuniperus drupacea* Labill.
- Larix pendula* Salisb.
- Taxus baccata* L.
- — γ *hibernica*.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
- *dispar* Mx.
- *vulgaris* With.
- Alopecurus agrestis* L.
- Andropogon caffrorum* Kth.
- *halepensis* Sibth.
- *muricatus* Retz.
- *saccharatus* Roxb.
- *Sorghum* Brot.
- β *nigrum*.
- Asprella Hystrix* W.
- Avena brevis* Roth.
- *fatua* L.
- *nuda* L.
- *orientalis* Schreb.
- *sativa* L.
- — β *nigra*.
- *strigosa* Schreb.
- Beckmannia erucaeformis* Host.
- Briza maxima* L.
- Bromus arvensis* L.
- *mollis* L.
- *sterilis* L.

- Calamagrostis Epigeios* Roth.
- Cynosurus echinatus* L.
- Dactylis glomerata* L.
- Deschampsia caespitosa* Beauv.
- Ehrharta panicea* Sm.
- Elymus arenarius* L.
- *europaeus* L.
- Erianthus Ravennae* Beauv.
- Festuca elatior* L.
- *gigantea* Vill.
- *ovina* L.
- *pratensis* Huds.
- *rubra* L.
- Holcus lanatus* L.
- *mollis* L.
- Hordeum distichum* L.
- *hexastichum* L.
- *himalayense* Rittig.
- *Hystrrix* Roth.
- *vulgare* L.
- — β *nigra*.
- *Zeocriton* L.
- Lepturus subulatus* Lk.
- Lolium Boucheanum* Kth.
- *perenne* L.
- *temulentum* L.
- Melica nutans* L.
- Molinia coerulea* Moench.
- Oryza sativa* L.
- Panicum iumentorum* Pers.
- *miliaceum* L.
- *sanguinale* L.
- *suleatum* Aubl.
- Pennisetum italicum* R. Br.
- — γ *germanicum*.
- *verticillatum* R. Br.

- Phalaris arundinacea* L.
- *canariensis* L.
- *coerulescens* Desf.
- Phleum pratense* L.
- Psamma arenaria* R. et S.
- Secale Cereale* L.
- Setaria macrochaeta* Spr.
- Spartina cynosuroides* W.
- Triticum caninum* Schreb.
- *ciliatum* DC.
- *dicoecum* Schrnk.
- *pinnatum* Moench.
- *rigidum* Schreb.
- *Spelta* L.
- — *muticum*.
- *turgidum* L.
- *vulgare* Vill.
- Zea hirta* Bonaf.
- *Mays* L.
- — *americana* Mill.
- — *mexicana* Schd.
- — *minima* Bonaf.
- — *rostrata* Hort.
- — *rubra* Bonaf.
- — *virginica* Hort.

Cyperaceae.

- Carex distans* Spr.
- *leporina* L.
- *Pseudocyperus* L.
- Isolepis pygmaea* Kth.
- *riparia* R. Br.

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa* L.

Alismaceae.

- Alisma Plantago* L.
- *lanceolata* Hoffm.
- Triglochin maritimum* L.

Iuncaceae.

- Luzula maxima* W.

Melanthiaceae.

- Veratrum album* L.

Liliaceae.

- Albuca fastigiata* Dryand.
- Allium ascalonicum* L.
- *carinatum* L.
- *Cepa* L.
- *hymenorrhizon* Ledb.
- *odorum* L.
- *Porrum* L.
- *Scorodoprasum* L.
- *sphaerocephalum* L.
- *Victorialis* L.
- *vineale* L.

Aroidae.

- Aloe intermedia* Haw.
- *obtusa* Schult.
- *pulchra* Haw.
- Anthericum Liliago* L.

Asparagaceae.

- Asparagus longifolius* Fisch.
- *officinalis* L.
- *verticillatus* L.

- Bellevalia romana* Rehb.
- Bulbine annua* W.
- *semibarbata* Spr.
- Echeandia terniflora* Orteg.
- Funkia albo-marginata* Hook.
- *ovata* Spr.
- *Sieboldiana* Lodd.
- Lilium Martagon* L.
- Nothoscordum fragrans* Kth.

Dioscoreae.

- Dioscorea alata* L.
- *Batatas* DCne.
- Helmia bulbifera* Kth.

Irideae.

- Anomatheca cruenta* Ldl.
- Crocus vernus* L.
- Iris graminea* L.
- *halophila* Pall.
- *pumila* L.
- *Pseudoacorus* L.
- Sisyrinchium strictum* Sw.
- Tigridia Pavonia* Pers.
- Trifolia aurantiaca* Eckl.

Amaryllideae.

- Amaryllis carinata* Spr.
- *nivea* Schult.
- Bravoa geminiflora* Ll. et Lx.
- Habranthus Andersonii* Steud.
- Pancratium incarnatum* H. et B.

Agaveae.

- Fourreroa tuberosa* Ait.

Bromeliaceae.

- Billbergia farinosa* Hort.
- Hechtia Ellemeetii* Miq.
- Macrochordion tinctorium* Dvr.

Orchideae.

- Epipactis latifolia* L.
- Gymnadenia Conopsea* R. Br.
- Orchis latifolia* L.
- *maculata* L.
- *mascula* L.

Cannaceae.

- Canna gigantea* Desf.
- *indica* L.
- *lutea* Rosc.
- *patens* Rosc.

Aroideae.

- Arum italicum* Mill.
- *maculatum* L.
- Calla palustris* L.
- Pinellia tuberosa* Tenor.

Cupuliferae.

- Quercus Ilex* L.
- *Robur* L.
- *rubra* L.

Urticaceae.

- Boehmeria biloba* Miq.

- Gunnera scabra* R. et P.
- Parietaria officinalis* L.
- Pilea trianthemoides* Ldl.
- Urtica Dodartii* L.

Cannabineae.

- Cannabis sativa* L.
- Hamulus Lupulus* L.

Salicineae.

- Salix pentandra* L.

Chenopodeae.

- Atriplex hortensis* L.
- *littoralis* L.
- Beta brasiliensis* Hort.
- *cicla* L.
- *vulgaris* L.
- Blitum capitatum* L.
- Chenopodium album* L.
- *Bonus Henricus* L.
- *Botrys* L.
- Monolepis trifida* Schrad.
- Schoberia crassifolia* Steud.
- Spinacia oleracea* L.
- Teloxys aristata* Moq. Tand.

Amarantaceae.

- Amarantus caudatus* L.
- *paniculatus* L.
- Deeringia celosiooides* R. Br.

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum* Moench.
- *rotundatum* Bartl.
- *tataricum* Gaertn.
- Oxyria elatior* R. Br.
- Polygonum Convolvulus* L.
- *orientale* L.
- Rheum compactum* L.
- *macrorhizum* Mart.
- *nepalense* Hort.
- *Raponticum* L.
- *undulatum* L.
- — β *crassinerve* Rgl.
- Rumex Acetosa* L.
- *Acetosella* L.
- *aquaticus* L.
- *Hydrolapathum* Huds.
- *maritimus* L.
- *obtusifolius* L.
- *purpureus* Poir.
- *sanguineus* L.

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus parvifolia* Royle.

Plantagineae.

- Plantago Cynops* L.
- *lanceolata* L.
- *media* L.
- *Psyllium* L.
- *purpurascens* Nutt.

Plumbagineae.

- Armeria fasciculata* W.

Armeria vulgaris W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Statice dianthifolia Horn.
— *elata* Fisch.
— *Scoparia* Pall.
— *sinuata* L.

Valerianeae.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.
— *vesicaria* Moench.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
— *centauroides* R. et S.
— *tatarica* R. et S.

Compositae.

Actinomeris helianthoides Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus Pyrethrum DC.
Anthemis tinctoria L.
Apargia hispida Hoffm.
Artemisia Absinthium L.
— *vulgaris* L.
Bidens cernua L.
— *tripartita* L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Rehb.
Carduus nutans L.
Centaurea axillaris W.
— *Cyanus* L.
— *sonchifolia* L.
Chrysocoma coma aurea L.
Cichorium Intybus L.
Cnicus benedictus Gaertn.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mech.
Echinops exaltatus Schrad.
— *Ritro* L.
— *sphaerocephalus* L.
— *Tournefortii* Ledb.
Eclipta longifolia Schrad.
Gaillardia aristata Pursh.
Gnaphalium luteo-album L.
Hebeclinium atrorubens Hort.
— *macrophyllum* DC.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
— β *indicus*.
Hemizonia congesta DC.
Hieracium aurantiacum L.
— *crassifolium* Bernh.
— *dentatum* Hoppe.
— *muronum* L.
— *umbellatum* L.
— *undulatum* L.
Inula Helenium L.
Lactuca sativa L.
— *virosa* L.
Lappa edulis Sieb.
— *grandiflora* Hort.
— *maior* Gaertn.
— *minor* DC.
Lampsana communis L.
Mulgedium Plumieri DC.
Myriactis iavanica DC.
Pieridium tingitanum Desf.
Pyrethrum corymbosum W.
— *macrophyllum* W.
— *niveum* Lagasc.
— *Parthenium* Sm.
— *roseum* Bbrst.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.

Rudbeckia laciniata L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio australis W.
— *Cineraria* DC.
Silybum marianum Gaertn.
Solidago arguta Ait.
Sonchus arvensis L.
— *asper* Vill.
— *fruticosus* L. fil.
— *palustris* L.
Spilanthes oleracea L.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Tolpis barbata L.
Tragopogon porrifolius L.
— *pratensis* L.
Urospermum capense Spr.

Campanulaceae.

Campanula eximia Hds.
— *glomerata* L.
— *Grosseckii* Heuf.
— *latifolia* L.
— *Medium* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
— *Vidalli* Wats.
Codonopsis iaponica Sieb.
— *viridis* Wall.
Specularia Speculum A. DC.

Rubiaceae.

Asperula cynanchica L.
— *tinctoria* L.
Gallium purpureum L.
— *sylvaticum* L.
Phyllis nobla L.

Lonicereae.

Leycesteria formosa Wall.
Viburnum Lentago L.
— *Tinus* L.

Oleaceae.

Fraxinus Ornus L.
Iasmium affine Hort.
— *revolutum* Sims.
Ligustrum vulgare L.
Phylliraea latifolia, L.
Syringa Iosikaea Iacq.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti DCne.
— *curassavica* L.
Vincetoxicum affine Miq.
— *medium* DCne.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
— *eruca* L.
Limnanthemum gemin. Grisb.
Menyanthes trifoliata L.

Labiateae.

Dracocephalum sibiricum Bbrst.
Elsholtzia cristata W.
Galeopsis Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.

Melissa Calamintha L.
Micromeria graeca Benth.
Monarda fistulosa L.
— *purpurea* L.
Nepeta Cataria L.
— *crispa* W.
— *macrantha* Fisch.
Ocimum sanctum L.
Origanum Maiorana L.
— *vulgare* L.
Physostegia virginiana Benth.
Prunella vulgaris L.
Salvia nilotica Murr.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *Verbenaca* L.
— *verticillata* L.
— *virgata* Ait.
— *viscosa* Iacq.

Satureia hortensis L.
Stachys Betonica Benth.
— *sylvatica* L.
Teucrium Betonicum Herit.
— *Botrys* L.
— *Scordium* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus vulgaris L.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri L.
Lantana nivea vent.
Verbena officinalis L.

Asperifoliae.

Anchusa italicica Rotz.
— *ochroleuca* Bbrst.
— *officinalis* L.
Cerinthe major L.

Cynoglossum appenninum L.
— *glochidiatum* Wall.
— *longiflorum* Lehm.
— *pictum* Ait.

Echium candicans L.
— *vulgare* L.
Heliophytum indicum DC.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis scorpioides L.
Omphalodes linifolia Moench.
Sympodium caucasicum Bbrst.

Convulvulaceae.

Ipomoea Aitonii Ldl.
— *Opobalsamum* Schlehd.
— *Pes Trigidis* L.
— *rubro-coerulea* Hook.
— *sibirica* Iacq.

Pharbitis hispida Choisy.

— *Nil* Choisy.

Cuscuteae.

Cuscuta europaea L.

Polemoniaceae.

Collemia grandiflora Dougl.
Gilia coronopifolia Pers.
Hoitzia linearis Spr.

Hydrophyllae.

Nemophila atomaria Fisch.

Solanaceae.

Anisodus luridus Lk. et Ott.

Atropa Belladonna L.
— — *fruct. flav.*
Capsicum annum L.
Cestrum Parqui L.
Datura Bertolonii Hort.
— *ferox* L.
— *gigantea* H. et B.
— *laevis* L. fil.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus niger L.
— *pictus* Bernh.

Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana macrophylla Spr.
— *noctiflora* Hook.
— *rustica* L.
— *Tabacum* L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum bombense Iacq.
— *Capricastrum* Lk.
— *Dulcamara* L.
— *fastigiatum* W.
— *laciniatum* Ait.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.
— *verbascifolium* L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum maius L.
— *Orontium* L.
Brunfelsia americana L.
Digitalis ambigua Murr.

— *aurea* Ldl.
— *ferruginea* L.
— *gigantea* Fisch.
— *grandiflora* Lam.
— *lanata* Ehrh.
— *media* Roth.
— *purpurea* L.
— *Thapsi* L.

Leucocarpus elatus Don.
Linaria minor Desf.

— *striata* DC.
— *vulgaris* Mill.

Mimulus californicus Hort.

— *luteus* L.
Paulownia Imperialis S. et Z.

Penstemon atropurpureum Don.
— *Digitalis* Nutt.
— *laevigatum* Ait.

Schizanthus pinnatus R. et P.
Scoparia dulcis L.

Seriphularia aquatica L.

— *grandidentata* Tenor.

— *nodosa* L.

— *sambucifolia* L.

— *Scopoli* Hoppe.

— *Scorodonia* L.

— *vernalis* L.

Teedia lucida Rud.

Tetranema mexicanum Benth.

Verbascum nigrum L.

— *thapsiforme* Schrad.

— *Thapsus* L.

Veronica Beccabunga L.

— *fruticulosa* L.

— *incana* L.

— *longifolia* L.

— *officinalis* L.

— *prostrata* L.

— *speciosa* Cunn.

— *spicata* L.

— *virginica* L.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.

Bignoniaceae.

Catalpa syringaefolia Sims.

Eccremocarpus scaber R. et P.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae L.

Pedalineae.

Martynia fallax Kze.

— *fragrans* Ldl.

— *lutea* Ldl.

Primulaceae.

Lysimachia verticillata Bbrst.

Myrsinaceae.

Ardisia crenulata Vent.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Ericaceae.

Azalea pontica L.

Clethra alnifolia L.

Gaultheria Scallon Pursh.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Anethum graveolens L.

Angelica atropurpurea L.

— *sylvestris* L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

— *sylvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Athamanta caucasica W.

Bubon siculus Spr.

Bupleurum rotundifolium L.

Chaerophyllum bulbosum L.

— *hirsutum* L.

— *nodosum* Lam.

Conioselinum univittatum Turez.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Cryptotaenia canadensis DC.

Daucus Carota L.

— *Gingidium* L.

— *hispidus* Desf.

Eryngium planum L.

Heracleum giganteum Fisch.

— *pubescens* Bbrst.

— *Sphondylium* L.

— *villosum* Fisch.

Imperatoria Ostruthium L.

Levisticum officinale Koch.

Ligusticum alatum Spr.

Meum athamanticum Iacq.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe crocata L.

Pastinaca sativa L.

Petroselinum sativum Hoffm.

Scandix Pecten Veneris L.

Seseli Bocconi Spr.

— *Hippomarathrum* L.

— *montanum* DC.

Sium latifolium L.

Smyrnium Olusatrum L.

Araliaceae.
Fatsia iaponica DCne. et Pl.

Ampelidae.
Ampelopsis hederacea DC.

Corneae.
Cornus alba L.

Crassulaceae.
Sedum maximum Hoffm.
— *reflexum* L.

Francoaceae.
Francoa sonchifolia Cav.

Saxifrageae.
Astilbe rivularis G. Don.
Deutzia crenata S. et Z.
— *scabra* Thnb.

Heuchera divaricata Fisch.
— *lucida* Lodd.
— *Richardsonii* R. Br.
Philadelphus coronarius L.
— *grandiflorus* W.
— *inodorus* Mill.
Ribes sanguineum Pursh.
Saxifraga geranoides L.

Menispermaceae.
Menispermum canadense L.

Ranunculaceae.
Aconitum autumnale Ldl.
— *Lycocotonum* L.
— *Napellus* L.
— *Stoerkeanum* Rehb.
— *variegatum* L.
Actaea podocarpa DC.

Adonis autumnalis L.
Anemone canadensis Hort.
— *caroliniana* Walt.
— *coronaria* L.

— *pensylvanica* L.
Aquilegia alpina L.
— *formosa* Fisch.
— *glandulosa* Fisch.
— *grandiflora* Pall.
— *vulgaris* L.

Clematis angustifolia Iacq.
— *cylindrica* Sims.
— *erecta* All.
— *integrifolia* L.
— *lasianthus* Fisch.
— *lusitanica* Hort.
— *microphylla* DC.
— *parviflora* DC.
— *striata* β *cordifolia* Wndr.

Delphinium Aiacis L.
— *Barlowii* Hort.
— *cheilanthum* Fisch.
— *Consolida* L.
— *exaltatum* Ait.
— *formosum* Hort.
— *hirsutum* Pers.

— *hybridum* Steph.
— *montanum* DC.
— *Skinneri* Hort.
— *Staphysagria* L.
Nigella hispanica L.
— *sativa* L.

Paeonia officinalis L.
— *sessiliflora* Sims.
— *triternata* Pall.
— *villosa* Swt.
Ranunculus arvensis L.
— *crenatus* W. et K.
— *philontotis* Retz.
— *trachycarpus* F. et M.
Thalictrum aquilegiforme L.
— *elatum* Iacq.
— *exaltatum* Meyer.
— *flavum* L.
— *foetidum* L.
— *glaucophyllum* Wndr.
— *nutans* Desf.
— *rugosum* Ait.

Berberideae.
Berberis Aquifolium Pursh.
— *crenulata* Schrad.
— *Hookeri* Hort.
— *vulgaris* L.

Papaveraceae.
Argemone mexicana L.
Bocconia frutescens L.
Chelidonium majus L.
Eschscholtzia californica Cham.
Glaucium Fischeri Bernh.
— *luteum* Scop.
— *rubrum* Sibt et Sm.
Papaver Argemone L.
— *Cornuti* v. Houtte.
— *dubium* L.
— *floribundum* Desf.
— *nudicaule* L.
— *pilosum* Sibth.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
— — α *giganteum* H. Dresd.
— — β *monstrosum* Goepf.
Roemeria hybrida DC.

Fumariaceae.
Corydalis bulbosa, L.
— *glauca* Pursh.

Cruciferae.
Alyssum murale W. et K.
Arabis Halleri L.
— *hirsuta* Scop.
— *siliquulosa* Lam.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — β *sibirica* Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella ciliata DC.
Brassica arborea Mill.
— *Melanostiparis* Koch.
— *Napus* L.
— *oleracea* L.
— — *bullata* gemifera.
— — *pabularia*.
— *Rapa* L.

Bunias aspera Benth.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Draba L.
— *officinalis* L.
Crambe maritima L.
Erysimum aureum Bbrst.
— *perfoliatum* Crantz.

Hesperis matronalis L.
— *Iberis umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia africana R. Br.
Matthiola incana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
— *sativum* L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus sativus L.
— — γ *niger* Mill.
Senebiera didyma Pers.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Aliaria Scop.
— *Sophia* L.

Resedaceae.
Reseda alba L.
— *luteola* L.

Nymphaeaceae.
Nymphaea alba L.

Cistinæ.
Cistus creticus L.
— *crispus* L.
— *hirsutus* Lam.
— *tauricus* Pr.
— *villosum* Lam.
Helianthemum ledifolium W.
— *Rhodax* Steud.
— *villosum* Pers.

Violariæ.
Viola elatior Fr.
— *odorata* L.
— *palustris* L.
— *Patrinii* DC.
— *prionantha* Bunge.

Loaseæ.
Caiaphora lateritia Hook.

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba L.
— *dioeca* Iacq.
Cucumis Citrullus Ser.
— *Melo* L.
Cucurbita perennis A. Gray.
— *turbaniformis* Roem.
Ecbalium agreste L. C. Rich.
Thladiantha dubia Bunge.

Portulacæ.

Calandrinia compressa Schrad.
— *sericea* Hook.
Portulaca oleracea L.
— *Thellusonii* Ldl.
Tetragonia expansa Ait.
— *cristallina* Herit.

Caryophyllæ.

Arenaria graminifolia Schrad.
Dianthus barbatus L.
— *Caryophyllus* L.
— *chinensis* L.
— *plumarius* L.
— *pungens* L.
— *versicolor* Fisch.
Githago Segetum Desf.
Gypsophila elegans Bbrst.
— *perfoliata* L.

Gypsophila repens L.
— *Rokeika* Del.
Lychnis chalcedonica L.
— *coeli rosa* Desr.
— *coronaria* Desr.
— *flos Cuculi* L.
— *flos Iovis* Desr.
— *mutabilis* L.
Melandrium pratense Rochl.
— *sylvestre* Rochl.
Saponaria officinalis L.
Silene Armeria L.
— *brachyloba* Schott.
— *cretica* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *inflata* Sm.
— — α *maritima* DC.
— *rotundifolia* Nutt.
— *sibirica* Pers.

Phytolaccaceæ.

Phytolacca acinosa Roxb.
— *decandra* L.
— *striata* Hoffm.
Pirennia esculenta Moq. Tand.
Rivina brasiliensis Nocca.
— *laevis* L.

Malvaceæ.

Althaea cannabina L.
— *officinalis* L.
— *taurinensis* DC.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus calycinus W.
— *radiatus* Cav.
— *syriacus* L.
— *Trionum* L.
Lavatera arborea L.
— *plebeia* Sims.
— *trimestris* L.
Malope grandiflora Hort. Angl.
Malva crispa L.
— *mauritiana* L.
— *rotundifolia* L.
— *verticillata* L.
Sida rhombifolia L.

Buttneriæ.

Abroma fastuosa R. Br.

Tiliaceæ.

Entelea arborescens R. Br.

Hypericæ.

Androsaemum officinale All.
Hypericum Ascyron L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulare* L.
— *tetrapterum* Fries.

Acerineæ.

Acer campestre L.
— *monspessulanum* L.

Coriarieæ.

Coriaria myrtifolia L.

Sapindaceæ.

Aesculus rubicunda DC.
Dodonaea triquetra Andr.
Pavia lutea Poir.

Staphyleæ.

Staphylea pinnata L.

Celastrineæ.

Evonymus latifolius Scop.
— *nanus* Bbrst.

Urticeæ.

Ilex Aquifolium L.

Rhamneæ.

Ceanothus americanus L.
— *microphyllus* Mx.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
— *Frangula* L.
— *latifolius* Herit.

Euphorbiæ.

Euphorbia Lathyris L.
— *Pithyusa* L.
— *pubescens* Vahl.
Ricinus communis L.

Unglandeæ.

Inglans cinera L.

Anacardiæ.

Rhus Toxicodendron L.
— *typhina* L.

Connaræ.

Cneorum tricoccum L.

Buttaceæ.

Ailanthus glandulosa Desf.
Ruta graveolens L.

Zygophylleæ.

Tribulus terrestris L.

Geraniæ.

Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsi Hort.
— *Londesii* Fisch.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.

Pelargonium tomentosum Iacq.

Lineæ.

Linum perenne Sm.
— — fl. albo.
— *verticillatum* L.

Oxalideæ.

Oxalis Deppei Lodd.
— *incarnata* L.
— *speciosa* Iacq.
— *stricta* L.
— *tetraphylla* Cav.
— *tropaeoloides* Hook.
— *variabilis* Iacq.
— *vespertilionis* L.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
— *glanduligera* Royle.

Tropæoleæ.

Tropaeolum maius L.
— *tuberosum* R. et P.

Oenotheræ.

Circaeæ lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.

Epilobium montanum L.	Cydonia iaponica Pers.	Spiraea Aruncus L.	Desmodium cephalotes Wall.	Orobus tuberosus L.
— roseum Schreb.	Malus Toringo Koch.	— callosa Thnb.	— Dillenii Darlt.	— vernus L.
Eucharidium grandiflor. F. et M.	Mespilus germanica L. fr. minor.	— filipendula L.	— umbellatum DC.	Phaca alpina Iacq.
Gaura biennis L.	Pyrus Aucuparia Gaertn.	— inebrians Hort.	Ervum Lens L.	Phaseolus compressus DC.
Godetia Drummondi Ldl.		— lobata Iacq.	Galega officinalis L.	— — β macrocarpus.
Lopezia racemosa Cav.		— prunifolia Sieb.	Genista candicans L.	— incarnatus Mart.
Oenothera biennis L.		— salicifolia D.	— Spachiana Webb.	— oblongus Savi.
— bifrons Don.		— Ulmaria L.	Goodia lotifolia Salisb.	— vulgaris L.
— fruticosa L.			Hedysarum caucasicum Bbrst.	Pisum sativum L.
— muricata W.			— coronarium L.	Psoralea adscendens H. Melb.
— odorata Iacq.	Rosaceae.		— sibiricum Poir.	Robinia Pseudoacacia L.
— rhizocarpa Spr.	Acaena adscendens Vahl.	Adesmia muricata DC.	Indigofera australis W.	Spartium scoparium L.
— rosea Ait.	Comaropsis Doniana DC.	Anthyllus Vulneraria L.	Lathyrus Cicera L.	Teline candicans Webb.
	Comarum palustre L.	Arthrolobium ebracteatum DC.	— Ochrus DC.	Trifolium arvensis L.
	Geum canadense Murr.	Astragalus asper Iacq.	— sylvestris L.	— incarnatum L.
	— iaponicum Thnb.	— galegiformis L.	Lupinus luteus L.	— medium L.
	— urbanum L.	— glyciphyllus L.	— perennis L.	— rubens L.
	— virginianum L.	— maximus W.	— polyphyllus Dougl.	— striatum L.
	Potentilla argentea L.	— odoratus Lam.	— — fl. alb.	Trigonella coerulea Sering.
	— argyrophylla Wall.	— pentaglottis L.	— purpureus Delil.	Vicia amoena Fisch.
	— ätrosanguinea Don.	Baptisia australis R. Br.	Medicago apiculata W.	— dumetorum L.
	— Hippiana Lehm.	Bonaciea recta Rehb.	— elegans Iacq.	— globosa Retz.
	— mollissima Lehm.	Rossiae Scopolendrium R. Br.	— falcata L.	— grandiflora Scop.
	— norvegica L.	Canavalia obtusifolia DC.	— Murex W.	— sativa L.
	— pensylvanica L.	Caragana arborescens Lam.	Melilotus officinalis L.	
	— recta L.	— Chamlagu Lam.	— permixta Jord.	
	— Schrankiana Rgl.	Colutea arborescens L.	Ononis biflora Desf.	
	— viscosa Don.	— orientalis Lam.	— hircina Iacq.	
	Poterium Sanguisorba L.	Coronilla varia L.	— spinosa L.	
	Rosa canina L.	Cytisus alpinus Mill.	Ornithopus compressus L.	
	— gallica L.	— falcatus W. et K.	Orobus lathyroides L.	
	— tomentosa Sm.	— Laburnum L.	— nigra L.	
	— villosa L.	— nigricans L.	— Smouthii Hort.	
	Rubus fruticosus L. fol. var.	— sessilifolius L.		
	— Hoffmeisterianus K. et Béhé.	— Weldenii Vis.		
	— odoratus L.			
	Sanguisorba alpina Bunge.			
	— media L.			
	— mucronata Koch.			

TRAJECTI AD RHENUM,
m. Ian. 1867.

F. A. W. MIQUEL,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.