



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452852>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RENO-TRAJECTINI.

1855.

- Centaurea** Cyanus L. var. flor. alb.
— gymnocarpa Moris.
— leucolepis DC.
— ovina Pall.
— Zanonii Sebast.
Centranthus macrocephalon Boiss.
Cephalaria proceria F. et M.
— tartarica R. et S.
Cercocarpus erectus Murr.
Cerithium major L.
Cestrum Parqui L.
Chamaedorea elatior Mart.
Chamaepetrum diacanthum DC.
Cheiranthus Cheiri L.
Chelone glabra L.
— laevigata Steud.
Chenopodium aristatum L.
— Quinoa W.
— serotinum L.
Chorispora stricta DC.
— tenella DC.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— coronarium L.
— corymbosum L.
— frutescens L.
— pulverulentum Lagas.
— viscosum Desf.
Cicer arietinum L. var. fruct. nigr.
— — — — — alb.
Cichorium Enlivia L. var. crisp.
Cirsium dealbatum MB.
Cistus crispus L.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— tauricus Presl.
— vaginatus Ait.
— villosus Lam.
Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
— rhomboidea Dougl.
Claytonia perfoliata W.
Clematis angustifolia Jacq.
— cylindrica Sims.
— integrifolia L.
— stricta L.
— Viorna L.
— Vitalba L.
Cleome muricata Schrad.
— speciosa H. et B.
— spinosa L.
— viscosa L.
Cletra alnifolia L.
Clinopodium vulgare L.
Clivia nobilis Lindl.
Cnicus benedictus Gaertn.
Cobaea scandens Cav.
Cochlearia glastifolia L.
Coenophyllum Fischeri Koch.
Colchicum autumnale L.
Coleus Persoonii Benth.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia coccinea Lehmann.
— linearis Nutt.
— pumila Nutt.
— stenosiphon Kze.
Colubrina asiatica Broun.
Colutea arboreascens L.
— orientalis Lam.
Commelinia clandestina Mart.
— erecta L.
— Karwinskii Mart.
— scapiflora Roxb.
— stricta Desf.
Conoclinium janthinum Morr.
Convolvulus babylonicus Tenor.
— Boerhaavia Spr.
— Scammonia L.
— tricolor L.
— — L. var. flor. alb.
— — L. — violac.
Corchorus textile Del.
Coreopsis diversifolia DC.
— lanceolata L.
— teuifolia Ehrh.
Coriandrum sativum L.
Corispermum hyssopifolium L.
— Redowskii Fisch.
Corncopiae cicutarium L.
Coronilla Emerus L.
— valentina L.
Corchorus olitorius L.
Cornus alba L.
— paniculata Hieron.
Corydalis glauca Pursh.
- Cosmos** sulphureus Cav.
Cotoneaster laxiflora Lindl.
— microphylla Wall.
— rotundifolia Wall.
— vulgaris Lindl.
Cotula coronopifolia L.
Crambe maritima L.
Crassula glabra Haw.
Crataegus coccinea L.
— cros galli L.
— lucida Mill.
— nigra W. et K.
— oxyacantha L. var. fol.
— varieg.
— — L. var. elegans.
— pyracantha Pers.
— succulenta Schrad.
Crepis blattarioides Vill.
— hieracioides W. et K.
— latifolia Dalb.
— rigida Kit.
Crotalaria villosa Thunb.
Crucianella patula L.
— stylosa Trin.
Crupina vulgaris Pers.
Cucubalus bacciferus L.
Cucumis Melo L.
— citrullus Serling.
Cucurbita maxima Duches.
Cuminum Cynamum L.
Cuphea scarrida H. St. B.
— viscosissima Jacq.
Cypressus horizontalis Mill.
Cynanchum Vincetoxicum Pers.
Cynoglossum canescens W.
— glochidiatum Wall.
— montanum L.
— officinale L.
Cyperus esculentus L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— cinereus Host.
— elongatus W. et K.
— falcatus W. et K.
— Laburnum L.
— — — — — quercifol.
— nigricans L.
— prostratus Scop.
— sessilifolius L.
— uralensis Ledeb.
Dactylis glomerata L.
Dahlia variabilis Desf.
Datura ceratocala Jacq.
— fastuosa L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Daucus pulcherrimus Koch.
Deeringia celosioides R. Br.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— hirsutum Pers.
— exaltatum Ait.
— grandiflorum L.
— ornatum Bouché.
— palmatifidum DC.
— urceolatum Jacq.
— villosum Stev.
Desmodium marylandicum DC.
— sambuense DC.
Dianthus alpinus L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— cruentus Griseb.
— deltoides L.
— dentosus Fisch.
— plumarius L.
— prolifer L.
— punctatus Spr.
— Sequieri Vill.
— trifasciculatus Kit.
— versicolor Fisch.
Diarrhena americana Beauv.
Dictamnus albus L.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— laevigata W. et K.
— media Roth.
— nevandensis Kze.
— ochroleuca Jacq.
— purpurea L.
— — var. monstrosa.
— tomentosa Link.
— tubiflora Link.
— lagata Ehrh.
- Digitaria** sanguinea L.
Dichrocephala latifolia DC.
Dicksonia cicutaria Sw.
Dicliptera resupinata Juss.
Dimorphotheca hybrida DC.
— pluvialis Moench.
Diosma ambigua Bartl.
Diospyros Lotus L.
Dipsacus fullonum L.
— pilosus L.
Dodecatheon Meadia L.
Draba alpina L.
Dracaena Draco L.
Dracocephalum peltatum L.
— — — — — peregrinum L.
Dyckia remotiflora Otto.
Dysosmia Porophyllum Cav.
Echeveria gibbiflora DC.
— — — — — secunda Lindl.
Echinops banaticus Roehl.
Echinopsibidum eriophorum Moq. Tand.
Echium fastuosum Jacq.
— maritimum W.
— vulgare L.
Edwardsia grandiflora Salisb.
Elsholtzia cristata L.
Elymus arenarius L.
— hystrix L.
— striatus W.
Emex spinosa Camb.
Emilia spinosa Camb.
Endopteryx aspera DC.
— — — — — Dioscoridis DC.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gr.
Eremalche arborescens R. Br.
Erectites carduifolia DC.
— — — — — valerianefolia DC.
Erigeron glaucum Ker.
Erinus alpinus L.
Erodium moschatum L.
Ervum Camelerum Spr.
— dispernum Roxb.
— Lens L.
— Lenticeula Schreb.
— longifolium Tenor.
— nigricans MB.
Eryngium giganteum MB.
Erysimum crassipes F. et M.
— cuspidatum DC.
— Kuntzianum.
— linearifolium Tausch.
— perfoliatum Crantz.
— Peroskianum F. et M.
Eschscholtzia californica Cham.
— — — — — var.
— — — — — fl. alb.
Euclidium syriacum R. Br.
Endiantha coeli rosa Fenzl.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia nicaeensis All.
— — — — — peplus L.
Entocorda divaricata Benth.
Erynnis asteriscilla Pers.
— — — — — pygmaea Pers.
Erythronium europaeum L.
— — — — — L. var. fruct.
— — — — — alb.
— latifolius Scop.
Falcaria Rivini Host.
Farsetia clypeata R. Br.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Ferula communis L.
— — — — — sulcata Desf.
Festuca borealis L.
Flaveria Contraria Pers.
— — — — — repanda Lagas.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Francoa songorica Cav.
Fraxinus chinensis Roxb.
— — — — — lentiscifolia Dess.
— — — — — tamaricifolia Vahl.
Fritillaria imperialis L.
— — — — — var. fol.
— — — — — varieg.
— — — — — Meleagris L.
Fuchsia syringaeflora Hort.
Fumaria lutea L.
— — — — — medi Loisel.
Funkia albo-marginata Hook.
— — — — — ovata Spr.
— — — — — Sieboldiana Spr.
Gaillardia aristata Pursh.
— — — — — lanceolata Michx.
— — — — — perennis Hort.
- Gaillardia** pulchella Fouger.
— rusticana Kost.
Galactites tomentosa Moensch.
Galega officinalis L.
Gamolepis annua Less.
— — — — — trifurcata Less.
Garidella Nigellastrum L.
Gatonia aculeata C. H. Schultz.
Gaura parviflora Hook.
Genista acanthus DC.
— aspalathoides Lam.
— canalicans L.
— multibracteata Tausch.
— radiata Scop.
— sagittalis L.
— sibirica L.
— Spachiana Webb.
— — — — — stenopetala Webb.
Gentiana cruciata L.
— lutea L.
— Saponaria L.
Geranium cristatum Stev.
— dissectum L.
— divaricatum Ehrh.
— laetum Ledeb.
— lucidum L.
— pratense L.
— sanguineum L.
— stratum L.
— tabulare L.
Geum coccineum Sibth.
— nutans Poir.
— virginianum L.
Gilia capitata Dougl.
— geminiflora Hook.
— facinata R. et P.
— multicaule Benth.
— nivalis van Houtte.
— tricolor Benth.
— — — — — II. alb.
Gladiolus Boucheanus Schldt.
— floribundus Jacq.
Glaucium bicolor Benth.
— — — — — rubrum Sib.
Gnaphalium angustifolium Sm.
— canescens DC.
— crassifolium L.
— paniculatum Colla.
— pensylvanicum W.
Gomphrena decumbens Jacq.
— — — — — globosa L.
Goniophlebium Reinwardtii de Vr.
Gordonia lotifolia Salisb.
Gossypium arboreum L.
— — — — — herbaceum L.
Grammanthus chlorofolia DC.
Grangia maderaspasitana Lam.
Gunnera scabra R. et P.
— — — — — Guzmania tricolor R. et P.
Gymnospermum uniserialis Hook.
Gypsophila glaucum Stev.
Habenaria alba Jacq.
— — — — — scabra Thunb.
— — — — — tenuifolia Schrad.
Hablotzia tamnoidea MB.
Habrothamnus fasciculatus Endl.
Hedione hispida Pursh.
Hedypnois pendula Balb.
Hedysarum caucasicum MB.
— — — — — coronarium L.
Helenium brachyglossum F. et M.
Helianthemum laevipes Pers.
— — — — — mutabile Pers.
— — — — — vulgaris Pers.
Helianthus annuus L.
— — — — — giganteus L.
— — — — — lenticularis Dougl.
— — — — — ovatus Lehm.
— — — — — patens Lehm.
Helichrysum angustifolium Don.
— — — — — arenarium Moench.
— — — — — fl. alb.
— — — — — crassifolium Don.
— — — — — foetidum Moench.
— — — — — fulgidum W.
— — — — — orientale Gaertn.
— — — — — retortum W.
Heliotropium europaeum L.
— — — — — indicum L.
— — — — — peruvianum L.
Helminthia echoidea W.
Hemerocallis graminea Andr.
Hemizonia congesta DC.
Heracleum dissectum Ledeb.
- Heracleum** flavescens Baumg.
— lanatum Mx.
— sibiricum L.
Hernaria glabra L.
Hesperis fragrans Fisch.
— inodora L.
— matronalis L.
— nivea Baumg.
— pinnatifida Michx.
— sibiricum L.
— tristis L.
Heuchera americana L.
— divaricata Fisch.
— — — — — Menziesii Hook.
— Richardsonii R. Br.
— rubrifolia Fisch et Lall.
Hibiscus Abelmoschus L.
— americanus Bouch.
— — — — — esculentus L.
— lavateroides Moric.
— Manihot L.
— palmatus Cav.
— splendens Lodd.
— tiliaceus L.
— vesicarius Cav.
Hieracium aurantiacum L.
— — — — — crassifolium Bernh.
— — — — — dentatum Hopp.
— — — — — glaucum All.
— — — — — sahadum L.
— — — — — villosum L.
Hiotzia linearis L.
Homeria collina Dan.
Hordeum distichon L.
— hexastichon L.
— — — — — Hystrich Roth.
— jubatum L.
— — — — — maritimum Roth.
— — — — — vulgare L. var. sem. nigr.
— — — — — Zeonitri L.
Hoya carnosa R. Br.
Humea elegans Sm.
Humulus Lupulus L.
Hyacinthus non scriptus L.
Hydroporus esculentum Lk.
Hymenoxys californica Hook.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum hirsutum L.
— quadrangular L.
— reflexum L. fil.
— — — — — tomentosum L.
Hypochoeris arachnoidea Poir.
Hypocrepis multisiliquosa L.
Hysopus officinalis L.
— — — — — flor. alb.
Iberis amara L.
— umbellata L.
— violacea Ait.
Hex Aquilegia L. var. fol. varieg.
— — — — — platiphylla Bark et Webb.
Impatiens balsamina L.
— glandulifera Roxb.
— longicormis Wall.
— — — — — Roylei Walp.
Imperatoria verticillata DC.
Indigofera amoena Ait.
— Anil. L.
Inula Helenium L.
Ipomoea batatas L.
— — — — — carminea Hort.
— — — — — coccinea L.
— — — — — cordigera Mart.
— — — — — formosa H. Dresd.
— — — — — japonica R. et S.
— — — — — leucantha Jacq.
— — — — — maritima R. Br.
— — — — — multiflora R. et S.
— — — — — purpurea Lam.
— — — — — ruhr-coerulea Hook.
— — — — — Schizoloma Kze.
— — — — — Schlechtendalii H. Dresd.
Iris biflora L.
— brachycarpa Lodd.
— Clusiana Tausch.
— halophila Pall.
— maritima Mill.
— notha MB.
— plicata Lam.
— ruthenica Ait.
— sibirica L.
— Xiphium L.
Isolepis gracilis Nees.
— — — — — pygmaea Kunth.
— — — — — riparia R. Br.

- Jurinea alata Cass.
Justicia stricta Vahl.
Kalfussia Mulleri Schultz.
— Salzmanni Schulz.
Kennedy Baumannii Meiss.
— rubicunda Vent.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia orientalis L.
Koelreuteria paniculata Nutt.
Krigia virginica W.
Krokeria ciliata R. Br.
Lactuca perennis L.
— virosa L.
Lallemandia peltata F. et M.
Lappa minor DC.
Lasérpitium glaucum Crantz.
Lasthenia glabrata Lind.
— obtusifolia Cass.
Lathyrus abyssinicus H. Paris.
— Aphaca L.
— articulatus L.
— Cicera L.
— Clymenum L.
— cornutus.
— inconspicuus L.
— latifolius L.
— longipedunculatus Ledb.
— Iusitanicus Mars.
— Niessolia L.
— Ochrus DC.
— odoratus L.
— purpureus Desf.
— sativus L.
— tingitanus L.
— venosus Mhlbg.
Lavandula Stoechas L.
Lawatera arborea L.
— maritima L.
— Olbia L.
— sauvetensis Brign.
— trimetris L.
Lens minor E. Mey.
Leontodon hispidus L.
Leontodon argenteum R. Br.
Leucas indica R. Br.
Leucocarpus alatus Don.
Leicesteria formosa W.
Liatria spicata W.
Ligularia speciosa Fisch.
Ligusticum alatum Spr.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon L.
— tigrinum Gawl.
Limnanthes alba Hartw.
Linaria arvensis Desf.
— capraria Mor. et Not.
— genistaefolia Mill.
— minor Desf.
— praetermissa Delatire.
— repens Steud.
— spuria W.
— supina L.
— triphylla W.
— versicolor Moench.
Lindheimeria texana Gray. et Engelm.
Linum croaticum Hort. Tic.
— grandiflorum Desf.
— monogynum Forst.
— usitatissimum L.
Lippocarpha texana Torr. et Gray.
Lippia asperifolia Rich.
— citriodora Kunth.
Lithospermum officinale L.
Loasa grandiflora Lam.
— lateritia Gill.
Lobelia canariensis H. Paris.
— Erinus L.
— syphilitica L.
Loliolum linicola Sonder.
— maximum W.
— sebrium Presl.
— temulentum L.
Lomaria Patersonii Spr.
Lomas inodora Gaertn.
Lonicera alpigena L.
— Xylosteum L.
- Lopezia miniata DC.
— racemosa Cav.
Lophantus nepetoides Benth.
Lophospermum erubescens Don.
— scandens Don.
Lotus rotundifolius H. Paris.
— varians Desv.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Lupinus albus L.
— Craikshanksii Hook.
— exaltatus Zucc.
— hirsutus L.
— latifolius Lindl.
— luteus L.
— perennis L.
— plumosus Dougl.
— Termis Forsk.
— tristis Benth.
— villosus W.
Lychnis coronaria L.
— coeli rosa Desr.
— coronaria Desr.
— — Desr. var. fl. alb.
— fulgens Fisch.
— Gitthago Scrop.
— mutabilis L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lysimachia verticillata MB.
Lythrum virgatum L.
Macrochoridium tinctorium de Vr.
Madia elegans Don.
— stellata F. et M.
Magnolia tripetala L.
Malcolmia africana R. Br.
— chia DC.
— maritima R. Br.
Malope grandiflora H. angl.
Malva Alcea L.
— balsamica Jacq.
— bryoniifolia L.
— chia H. Lips.
— crispa L.
— decumbens W.
— flexuosa Hern.
— mauritanica Spr.
— moschata L.
— peruviana L.
— pulchella Bernh.
— rotundifolia L.
— sylvestris L. fl. alb.
— tomentosa L.
— verticillata L.
Malvastrum carpinifolium A. Gray.
Marrubium Pseudo-dictamnus L.
— vulgare L.
Martynia craniolaria Sw.
— formosa H. Jen.
Matricaria Chamomilla L.
Matthiola annua Sw.
— parviflora R. Br.
— tricuspidata R. Br.
Maurandia semperflorens Jacq.
Medicago apiculata W.
— elegans Jacq.
— lupulina L.
— minima Lam.
— spinulosa DC.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Mellilotus permixta Jord.
Melissa graveolens Benth.
Mentha Pulegium L.
Mercurialis annua L.
Meristostigma silenoides Dietr.
Mesembrenthemum cordifolium L.
— cristallinum L.
Mespilus germanica L.
Metabasis actinensis DC.
Menia athamanticum Jacq.
Microseris salmantica DC.
Micromeria gracilis Benth.
Micropus supinus L.
Microseris pygmaea DC.
Mikania scandens W.
Mimosa pudica L.
Mimulus cardinalis Lindl.
— guttatus DC.
— luteus L.
— ringens L.
Mimulopsis acuminate Bl.
Minuartia campestris L.
Mirabilis Jalappa L.
— longiflora L.
- Mitraria coccinea Cav.
Moehnia mantica Bartl.
Momordica Elaterium L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Monolepis trifida Schrad.
Morina longifolia Wallich.
Mulgedium leucophaeum DC.
Myagrum perforatum L.
— sativum L.
Myosotis azorica Walson.
— hispida Schl.
Narthecium ossifragum Huds.
Nasturtium Camelinae F. et M.
Nemauchenes aspera Cass.
— aculeata Cass.
Nemophila atomaria Fisch.
— aurita Lindl.
— discoidalis Fisch.
— insignis Benth.
— maculata Lindl.
Nepeta Cataria L.
— crispiflora Wild.
— italica L.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana angustifolia R. et P.
— chinensis Fisch.
— dilatata Lk.
— fruticosa L.
— glauca Graham.
— Langsdorffii Weinm.
— macrophylla Spr.
— persica Lindl.
— rustica L.
— sanguinea L. et O.
— vineaeflora Lag.
— virginica Agard.
— viscosa Lehm.
Nierenbergia angustifolia H. et B.
Nigella arvensis L.
— corniculata DC.
— damascena L.
— hispanica L.
— sativa L.
Nolana atriplicifolia D. Don.
— prostrata L.
Nonea grandiflora Steud.
Nothoscordum fragrans DC.
Notobasis syriaca Cass.
Nutallia malvaeflora Fisch.
Ocimum Basilicum L.
— gratissimum L.
— sanctum L.
Odontarrhena aventina Lebd.
Oenothera bifrons Dougl.
— cruciata Nutt.
— decumbens Dougl.
— lepida Steud.
— odorata Jacq.
— purpurea Curt.
— Romanoffii Ledb.
— rosea Ait.
— roseo-alba Bernh.
— tetrapeta Cav.
Omphaloïdes linifolia Moench.
Onobrychia caput galli Lam.
Ononis alopecuroides L.
— biflora Desf.
— geminiflora Lagace.
— hircina Jacq.
— Natrix L.
— reclinata L.
Onopordon Acanthium L.
— elongatum Lam.
— virens DC.
Origanum Majorana L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
— umbellatum L.
Ornithopus compressus L.
— scorpioides L.
Orobanche coerulea, Vill.
Orobous lathyroides L.
Ortegia hispanica L.
Oryza sativa L. β mutica.
Osmunda regalis L.
Ostrya vulgaris W.
Oxalis carnosia Molin.
Oxylobium arborescens R. Br.
Paeonia Mountan Sims.
— officinalis L.
— papaveracea Andr.
Palafoxia texana DC.
Panicum capillare L.
- Panicum crus galli L.
— erythrospermum Horw.
— flavidum Retz.
— italicum L.
— jumentorum Pers.
— miliacum L.
— verticillatum L.
Papaver album Mill.
— amoenum Bot. Rog.
— bracteatum Lindl.
— cornuti (v. Houtte).
— floribundum Desf.
— officinale Gmel.
— orientale L.
— pilosum Sib.
— somniferum L.
— — var. monstr. Göpp.
— flor. nigr.
— — plen.
Paris quadrifolia L.
Passiflora alba Lk.
— gracilis Link.
— minima L.
— subpetiolata Orteg.
— Vespertilio L.
Pastinaca sativa L.
Paulownia imperialis Siebold.
Pavonia spinifex Cav.
Pelargonium alchemilloides Ait.
— Lechianum Spin.
Penstemon campanulatus W.
— cordifolius Benth.
— gentianoides Poir.
— glaber Pursh.
— gracilis Dougl.
— hirsutus W.
— pulchellus Lindl.
— roseus Don.
— venustus Dougl.
Penthorum sedoides L.
Perilla nankinensis Den.
Petunia nyctaginea Juss.
— parviflora Juss.
— violacea Hook.
Peucedanum sylvestre DC.
— verticillare Koch.
Phaca alpina L.
Phacelia congesta Hook.
— limbata Michx.
— tanacetifolia Benth.
— vitifolia Hook.
Phalaris canariensis L.
— paradoxa L.
— sativa Pers.
Pharbitis hispida Chois.
— limbata Lindl.
Phaseolus haematocephalus Savi.
— Hernandezii Sav.
— multiflorus Lam.
— nanus L.
— oblongus Sav.
— tumidus Sav.
— tunkinensis Loure.
— vulgaris L.
Phellandrium aquaticum L.
Phillyrea latifolia L.
Phleum pratense L.
Phlomis herba venti L.
— purpurea L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Phyllis Nobla L.
Physalis acquatica Jacq.
— Alkekengi L.
— peruviana L.
— sonnifera L.
Physocalyx uodus Kock.
Physostegia speciosa Sweet.
— virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
— esculetia v. Houtt.
— sessiliflora Kth. et Bouché.
— violacea Hort.
Pieridium tingitanum Desf.
Pimpinella magna L.
— rupestris Bory.
Pinardia Roxburghii Less.
Piquiera trinervia Cav.
Pisum arvense L.
— sativum L. var. caeruleescens.
— — var. monstr.
— sibiricum Mart.
Plantago Cynops L.
— Durvillei Delil.
- Plantago gentianoides Sib.
— major L. var. purpur.
— Lagopus L.
— pumila L.
— Psyllium L.
Platycodon grandiflorus A. DC.
Plumago Larptae. Ldl.
— scandens L.
Poa rigidula L.
Poinciana pulcherrima L.
— — flava.
Polemonium boreale Adams.
— dissectum Rehd.
— lactum Schm.
— pulchellum Bunge.
— Richardsonii Graham.
Polycarpaea latifolia Poir.
Polygonum Convolvulus L.
— tataricum L.
— tinctorium Lour.
Polypodium aureum L.
— Hypterus.
— Preslium Spr.
— vulgare L.
Porophyllum decumbens DC.
Portulaca rostellata Bring.
Potentilla arachnoidea Dougl.
— atrosanguinea Don.
— canescens Bess.
— chrysanthia Trev.
— crocea Hall.
— fruticosa L.
— geoides MB.
— gracilis Dougl.
— Hippiana Lehm.
— hybrida Wallr.
— incisa Desf.
— mollissima Lehm.
— norwegica L.
— obscura W.
— ornithopodioides Sweet.
— pensylvanica L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— Siemersiana Lehm.
— simplex Mx.
— sulphurea Lam.
— verticillata Steph.
— viscosa Don.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Ehrh.
Primula chinensis Lour.
— cortusoides L.
— uralensis Fisch.
— veris L.
Prunella vulgaris L.
Psoralea capitata L. fil.
Ptarmica alpina DC.
— speciosa DC.
Pteris leptophylla Sw.
— longifolia L.
Pterocephalus palaestinus Coul.
Policaria odora Rehd.
Punica Granatum L.
Pyrethrum Balsamita W.
— Tanacetum L.
— macrophyllum W.
— Parthenium L.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
— baccata L.
— sphaerocarpa Andr.
Quamoclit vulgaris Chois.
Ranunculus auricomus L.
— brutus Tenor.
— cassubicus L.
— muricatus L.
— pedatus W. et K.
— Thomassii Tenor.
— trachycarpus F. et M.
— tuberosus Lapeyr.
Raphanus Gayanus Sweet.
— Raphanistrum L.
— sativus L.
Reseda lutea L.
— mediterranea L.
— odora L.
— truncata F. et M.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
— latifolius Herit.
Rheum australe Don.
— compactum L.
— palmatum L.
— Rhaponticum L.

Rheum sibiricum Pall.	Scabiosa stellata L.	Statice Scoparia Pall.	Umbilicus horizontalis DC.
— undulatum L.	Scandix brachycarpa Coss.	Stenactis speciosa Lindl.	Uralepis cuprea Kunth.
Rhus Toxicodendrum L.	Schiverbeckia podolica Andr.	Stevia ovata Lag.	Uropetalum serotinum Ker.
— typhina L.	— Bess.	— serrata Cav.	Urospermum picroides Desf.
Rhytidosiphidium sessiliflorum DC.	Schizanthus liliacinus Kze.	Stobaea heterophylla Thunb.	Urtica Dodartii L.
Ribes alpinum L.	— pinnatus R. et P.	Streptocarpus Rexii Lindl.	— pilulifera L.
— aureum Pursh.	Schoberia crassifolia Steud.	Succisa alpina Pers.	Valerianella coronata Dufr.
— Cynosbati L.	Scilla campanulata Ait.	— centaurionoides Spr.	Vella annua L.
— divaricatum Dougl.	— lositanica L.	Succowia balearica DC.	Veratrum album L.
— malvaceum Sm.	Scirpus Holoschoenus L.	Sutherlandia frutescens R. Br.	— nigrum L.
— opulifolium Hort. Loud.	Scolymus maculatus L.	Symporicarpus racemosus Michx.	Verbascum Blattaria L.
— oxyacanthoides L.	Scorpiurus sultaca L.	— vulgaris Michx.	— lanatum Schrad.
— sanguineum Pursh.	— vermiculata L.	Symplytantra pendula A. DC.	— Lychnitis L.
— saxatile Pall.	Scorzonera ramicifolia Hort.	Symplytum azureum van Hall.	— nigrom L.
Ricinus communis L.	Scrophularia betonicæfolia L.	— caucasicum M. B.	— thapsoides L.
Ridolfia segetum Moris.	— glabra Ait.	Syringa vulgaris L.	Thapsus L.
Rivina humilis L.	— nodosa L.	Tagetes bicolor Horn.	Verbena officinalis L.
— laevis L.	— orientalis L.	— erecta L.	Veronica Anagallis L.
— purpurascens Schrad.	Scutellaria lateriflora L.	— patula L.	— Beccabunga L.
Roemeria hybrida AC.	Securigera Coronilla DC.	— signata Bartl.	— elegans DC.
Rosa blanda Ait.	Sedum Aizoon L.	Tanacetum multiflorum Thunb.	— fruticosus L.
— caucasica MB.	— Cepaea L.	Tecoma lucida Rud.	— Lindleyana Paxt.
— pimpinellifolia L.	— hybrilum L.	Tellima grandiflora Lindl.	— longifolia L.
— tomentosa Sm.	— Kamtschaticum F. et M.	Tetragonia crystallina Herit.	— officinalis L.
— villosa L.	— pulchellum Michx.	— echinata Ait.	— spicata L. var. fol. variegata.
Rubus odoratus L.	— stellatum L.	— expansa Ait.	— speciosa Cunningham.
Rubus species Wencl.	Selinum decipiens Schrad.	Tetragonolobus purpureus Moench.	— Teucrium L.
Ruellia Blumei Stev.	Sempervivum cespitosum Sm.	Teucrium betonicum Herit.	Vesicaria cretica Poir.
Rulenia Hermanniaefolia Sweet.	— cilium Brouss.	— Botrys L.	— gracilis Hook.
Rumeria cristatus DC.	— glutinosum Ait.	— Chamœdryls L.	— grandiflora Hook.
— Patientia L.	— molle H. T. C.	— Marum L.	— utriculata Lam.
— poligonifolius Loud.	— montanum L.	Thalictrum aquilegifolium L.	Viburnum Lantana L.
— reticulatus Bess.	— Smithii Sims.	— elatum Jacq.	— Opulus L.
— vesicarius L.	— tectorum L.	— flavum L.	— Tilia L.
Sabal Adansonii Guerns.	— urticum Lindl.	Thuya orientalis L.	Vicia bithynica L.
Saccharum strictum Spr.	Senecio aquaticus Huds.	Tiaridium indicum L.	— cordata Wall.
Salsola erubescens Schrad.	— Doria L.	Tigridia conchiflora Sweet.	— dumetorum L.
— rosacea L.	— elegans L.	— Pavonia Fers.	— globosa Retz.
Savia Aethiopis L.	— Ilinacinus Lk.	Tolpis barbata L.	— graminea Sm.
— argentea L.	— maritimus L. fl.	Tordylium syriacum L.	— grandiflora L.
— austria Thunb.	— gigantea Desf.	Tournefortia mutabilis Vent.	— hirsutissima Cyrill.
— austriaca L.	Seseli montanum DC.	Trachelium coeruleum L.	— hirta Balb.
— hispanica L.	Shuttleworthia pulchella Meissn.	Tradescantia erecta Jacq.	— musquinez Bosc.
— Horminum L.	Sibbaldia cuneata Edg.	Tragopogon major Jacq.	— nodosa Fisch.
— Kochiana Kze.	Sida Abutilon L.	— muralis Jacq.	— Pseudo-Orobus Fisch.
— nilotica Murr.	— alba W.	— porrifolius L.	— stricta L.
— officinalis L.	— angustifolia Juss.	— pratensis L.	Villa teucaissima H. et B.
— pomifera L.	— populifolia Lam.	Trichera hybrida R. et S.	Viminaria Preissii Hort. Amst.
— pyrenaica L.	— retusa L.	Trifolium agrarium L.	Vinea rosea L.
— Sclaraea L.	— rhombifolia L.	— coeruleum Viv.	Viola calycantha Mart.
— Spielmanni Scop.	Sideritis canariensis L.	— gemellum Pour.	— canina L.
— variegata Ait.	Siegesbeckia orientalis L.	— globosum L.	— lanceolata L.
— verticillata L.	Silene pratensis Boss.	— incarnatum L.	— montana L.
— virgata Ait.	Silene Armeria L.	— maritimum Huds.	— pumila Vill.
Sambucus canadensis L.	— — — flor. alb.	— procumbens L.	Xanthium spinosum L.
— nigra L. fol. varieg.	Behen L.	— striatum L.	— Strumarium L.
— — — var. fruct. alb.	bupleuroides L.	— subterraneum Steud.	Xeranthemum cylindricum Sm.
— pubescens Michx.	conoidea L.	— tomentosum L.	— erectum Presl.
— racemosa L.	cretica L.	Trigonella corniculata L.	— inspertum W.
Sanguisorba alpina Bunge.	dichotoma L.	— Foenum gracuum L.	Zantedeschia aethiopica Spr.
Santalina Chamaecyparissus L.	Drumondii Hook.	Trigonema cruciatum Ker.	Zea Mays L.
Sanvitalia procumbens Lam.	flavescens Kit.	Tripolium vulgare Nees.	— — — — — cinerea
Sarcacha biflora R. et P.	fruticoso L.	Triticum amabile Ser.	— — — — — hirsuta
— viscosa Schrad.	glaucia Sm.	— compositum L.	— — — — — rubra
Sarcolipes pubescens Eckl. et Zeyh.	hirsuta Lag.	— monococcum L.	Zinnia ambigua H. Berol.
Satura hortensis L.	inaperta L.	— pectinatum MB.	— multiflora L.
Sauvagesia pulchella Fisch.	inclusa Horn.	— polonicum L.	— pauciflora L.
Saxifraga sarmentosa L.	linicola Gmel.	— repens L.	— revoluta Cav.
Scabiosa atropurpurea MB.	linifolia W.	— Spelta L.	— tenuiflora Jacq.
— connata Horn.	longicaulis Poir.	Tropaeolum majus L.	— verticillata Andr.
— isetensis L.		Tulipa sylvestris L.	Zoega Leptarea L.
— lucida Vill.		Ullucus tuberosus Lozane (tubera).	

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

BERGSMA.

Botan. Prof. et Horti Praef.