



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452853>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1856.

- Abutilon Avicennae* Gaertn.
 — *populifolium* Sv.
 — *vesicarium* Schlicht.
Acaena sanguisorba Vahl.
Acanthus longifolius Poir.
Acer campestre L.
 — *pennsylvanicum* L.
 — *platanoides* L.
 — *Pseudo-platanus* L.
Achillea abrotanifolia L.
 — *Gerberi* W.
 — *lanata* Spr.
Aconitum barbatum Patr.
 — *Camarum* L.
 — *elatum* Meijer.
 — *Napellus* L.
 — *orientale* Mill.
Actaea brachypetala DC.
 — *racemosa* L.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Adesmea muricata DC.
Adonis autumnalis L.
Aesculus Pavia L. β *lutea*.
Aethionema Buxbaumii DC.
Aethusa Cynapium L.
Ageratum conyzoides L.
Agrimonia pilosa Ledeb.
Albertinia livida Benth.
Alcea rosea L.
Alchemilla alpina L.
Alfredia cernua Cass.
Allionia noctaginea Mx.
Allium fallax Schult.
 — *fistulosum* L.
 — *glaucum* Schrad.
 — *Moly* L.
 — *Porrum* L.
 — *Purshii* Don.
 — *Scorodoprasum* L.
 — *vineale* L.
Aloë distycha L.
 — *linguliformis* Lam.
Alonsoa urticifolia Steud.
Alyssum edentulum W. et K.
 — *hirsutum* Bbrst.
 — *micranthum* F. et M.
Amaranthus Blitum L.
 — *bullatus* Bess.
 — *hypochondriacus* L.
 — *nepalensis* Horn.
 — *pendulus* Hort.
 — *retroflexus* L.
 — *sanguineus* L.
 — *spinosus* L.
 — *tricolor* L.
Amellus annuus W.
Amethystea coerulea L.
Ammannia senegalensis Lam.
Ammi glaucifolium L.
Amsinckia angustifolia Lehm.
Anacyclus bicolor Pers.
 — *clavatus* Pers.
 — *officinarius* Hayne.
 — *radiatus* Lois.
 — — *var. fl. lut.*
 — — *fl. purp.*
 — *tomentosus* DC.
Anagallis arvensis L.
 — *coerulea* All.
 — *indica* Wight.
Anagallis Philippii Hort.
Anchusa capensis Thunb.
 — *officinalis* L.
 — *sempervirens* L.
Androsace maxima L.
 — *septentrionalis* L.
Androsace officinale All.
Anemone pennsylvanica L.
 — *virginiana* L.
Anethum graveolens L.
Anoda cristata Schldh.
Anomatheca cruenta Lindl.
Anthemis altissima L.
 — *incrassata* Loisl.
 — *mixta* L.
 — *nobilis* L.
 — *retusa* Delil.
 — *tinctoria* L.
 — *tomentosa* W.
Anthericum Liliago L.
 — *ramosum* L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — *sylvestris* Hoffm.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum caryophylloides Hort.
 — *majus* L.
 — — *var. bicolor.*
 — *Orontium* L.
Anyobia dichotoma Mx.
Aquilegia elata Ledeb.
 — *formosa* Fisch.
 — *hybrida* Sims.
 — *speciosa* DC.
 — *vulgaris* L.
Arabis alpina L.
 — *canescens* Wulf.
 — *ciliata* R. Br.
 — *Halleri* L.
 — *hirsuta* Scop.
Aralia racemosa L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Ardisia crenulata Vent.
Arenaria glandulosa Jacq.
Argemone grandiflora Sweet.
Ariopsis villosa Nutt.
Aristolelia Macqui Herit.
Armeria fasciculata W.
 — *vulgaris* W. β *formosa*.
Artemisia glauca Pall.
Arum italicum Mill.
Asclepias curassavica L.
Asparagus caspius Hort. *Vindb.*
 — *verticillatus* L.
Asphodelus clavatus Roxb.
 — *fistulosus* L.
 — *luteus* L.
Aster tataricus L. fil.
Astilbe rivularis Don.
Astragalus alopecuroides L.
 — *asper* Jacq.
 — *baeticus* L.
 — *galegifolius* L.
 — *glyciphyllus* L.
 — *maximus* W.
 — *odoratus* Lam.
 — *pentaglottis* L.
Atriplex hortensis L.
 — *sibirica* L.
Atropa Belladonna L.
Avena brevis Roth.
Avena fatua L.
 — *geminiflora* Kunth.
 — *norwegica* Tenor.
 — *nuda* L.
 — — *var. chinensis.*
 — *orientalis* Schreb.
 — *pennsylvanica* L.
 — *pilosa* Bbrst.
 — *sativa* L.
 — — *var. sem. nigr.*
 — *strigosa* Schreb.
Balsamita ageratifolia Desf.
Baptisia minor Lehm.
Barbarea vulgaris R. Br.
Barkhausia rubra Moench.
Basella rubra L.
Batatas edulis Choisy (*tubera*).
 — *heterophylla* C. Don.
Beckmannia cruceaformis Host.
Begonia Dregei H. *Berol.*
 — *hirtella* Link.
 — *sempervirens* Otto.
Berberis Aquifolium Pursh.
Berberis adscendens Koch.
Beta vulgaris L.
Betula alba L.
 — *fruticosa* Pall.
Bidens cernua L.
 — *chrysanthemoides* Mx.
Bignonia speciosa Hook.
Billardiera mutabilis Salisb.
 — *scandens* Sm.
Biscutella auriculata L.
 — *ciliata* DC.
 — *Columnae* Tenor.
 — *lyrata* L.
Blitum chenopodioides Lam.
 — *virgatum* L.
Bossia ensata Sieber.
Brassica arborea Mill.
 — *mesopotamica* Bernh.
Bravoa geminiflora La Llav.
Briza maxima L.
 — *minor* L.
Bromus secalinus L.
 — *vestitus* Schrad.
Browallia elata L.
 — *elongata* H. et B.
Bryonia alba L.
Bulbine annua W.
 — *frutescens* W.
 — *semibarbata* Spr.
Bunias Erucago L.
 — *orientalis* L.
Bunium peucedanoides Bbrst.
Buphthalmum salicifolium L.
Bupleurum rotundifolium L.
Burgsdorfia montana Rehb.
Buttneria hermannaefolia Gay.
Cakile americana Nutt.
Calandrinia Andrewsii Don.
 — *compressa* Schrad.
 — *elegans* Hort.
 — *paniculata* DC.
 — *procumbens* Moris.
 — *sericea* Hook.
Calceolaria pinnata L.
Calendula cristata Guss.
 — *muricata* Thunb.
 — *officinalis* L.
Calimeris incisa DC.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
 — *basalis* Ott. et Dietr.
 — *bicolor* Rehb.
Callistachys retusa Lodd.
Callistemon lanceolatum DC.
 — *marginatum* DC.
 — *speciosum* DC.
Callistephus chinensis Nees.
 — — *var. fl. pl.*
Camelina sativa Crantz.
Campanula alpina Jacq.
 — *americana* L.
 — *glomerata* L.
 — *grandis* Fisch.
 — *latifolia* L.
 — *Medium* L.
 — *peregrina* L.
 — *ramosissima* Sm.
 — *rotundifolia* L.
 — *Trachelium* L.
Canna coccinea Ait.
 — *discolor* Lindl.
 — *indica* L.
 — *occidentalis* Rosc.
Cannabis sativa L.
Capsicum pendulum W.
Caragana arborecens Lam.
 — *frutescens* DC.
Cardiospermum Halicacabum L.
Carex fasciculata W.
 — *vulpina* L.
Carum Carvi L.
Cassia alata L.
Catananche coerulea L.
Cedronella mexicana Benth.
Celosia argentea L.
 — *cristata* L.
 — *paniculata* L.
 — *virgata* Jacq.
Celsia sublanata Ker.
Celtis australis L.
 — *occidentalis* L.
Centaurea Adami W.
 — *axillaris* W.
 — *calocephala* W.
 — *Cyanus* L.
 — *leucolepis* DC.
 — *ovina* Pall.
 — *ragusina* L.
Centaureidum Drummondii Torr. et Gray.
Cephalaria procera F. et M.
 — *tatarica* R. et S.
Cerinth major L.
Cheiranthus Cheiri L.
Chenopodium aristatum L.
 — *Quinoa* W.
 — *serotinum* L.
Chorizandra stricta DC.
 — *tenella* DC.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — *coronarum* L.
 — *frutescens* L.
 — *viscosum* Desf.
Cicer arietinum L.
 — — *var. fruct. nigr.*
Cichorium Endivia L. *var. crisp.*
Cineraria hybrida W.
Cistus hirsutus Lam.
Cistus monspeliensis L.
 — *vaginatus* Ait.
Clarkia elegans Dougl.
 — *neriifolia* Hort.
 — *pulchella* Pursh.
 — *rhomboidea* Dougl.
Claytonia perfoliata Don.
Clematis angustifolia Jacq.
 — *cylindrica* Sims.
 — *erecta* All.
 — *integrifolia* L.
 — *Viorna* L.
 — *Vitalba* L.
Cleome muricata Schult.
 — *speciosa* H. et B.
 — *spinosa* L.
Cnicus benedictus Gaertn.
Cobaea scandens Cav.
Cochlearia glastifolia L.
Coix Lachryma L.
Coleus Persoonii Benth.
Collinsia bicolor Benth.
Collinsia coccinea Lehm.
 — *linearis* Nutt.
 — *pumila* Nutt.
 — *stenosiphon* Kze.
Colocasia odora Schott.
Colutea orientalis Lam.
Commelina clandestina Mart.
 — *erecta* L.
 — *Karwinskii* Mart.
 — *scapiflora* Roxb.
Conoclinium jaanthinum Morr.
Convolvulus Boerhaavii Spr.
 — *tricolor* L.
 — — *var. flor. alb.*
 — — *— violac.*
Corchorus olitorius L.
 — *textilis* Del.
Coreopsis diversifolia DC.
 — *lanceolata* L.
 — *tenuifolia* Ehrh.
Coriandrum sativum L.
Corispermum Redowskii Fisch.
Coronilla valentina L.
Cornus mascula L.
 — *paniculata* Herit.
Corydalis glauca Pursh.
Cosmos sulphureus Cav.
Cotoneaster laxiflora Lindl.
 — *microphylla* Wall.
 — *rotundifolia* Wall.
 — *vulgaris* Lindl.
Crambe maritima L.
Crassula glabra Haw.
Crataegus coccinea L.
 — *crus galli* L.
 — *lucida* Mill.
 — *nigra* W. et K.
 — *oxyacantha* L.
Crepis latifolia Dalb.
 — *rigida* W. et K.
Crotalaria villosa Thunb.
Crucianella patula L.
Crupina vulgaris Pers.
Cucubalus bacciferus L.
Cucumis Angurea L.
 — *citrullus* Sering.
 — *Melo* L.
 — *sativus* L.

Cuphea scabrata H. et B.
 — viscosissima Jacq.
 Cupressus sempervirens L.
 — β horizontalis Mill.
 Cynanchum Vincetoxicum Pers.
 Cynoglossum canescens W.
 — glochidiatum Wall.
 — officinale L.
 Cyperus esculentus L. (*tuberosus*).
 Cytisus alpinus Mill.
 — capitatus Jacq.
 — cinereus Host.
 — elongatus W. et K.
 — falcatus W. et K.
 — Laburnum L.
 — — — quercifol.
 — nigricans L.
 — sessilifolius L.
 — uralsis Ledeb.
 Dactylis glomerata L.
 Dahlia Merckii Lehm.
 — variabilis Desf.
 Daphne Mezereum L.
 Datura ceratocaula Jacq.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Deeringia celosioidea R. Br.
 Delphinium Ajacis L.
 — Consolida L.
 — hirsutum Pers.
 — exaltatum Ait.
 — grandiflorum L.
 — ornatum Bouché.
 — palmatifidum DC.
 — urceolatum Jacq.
 — villosum Stev.
 Desmodium marylandicum DC.
 Dianthus alpinus L.
 — arenarius L.
 — barbatus L.
 — cruentus Griseb.
 — dentosus Fisch.
 — prolifer L.
 — punctatus Spr.
 — Segueri Vill.
 — versicolor Fisch.
 Dictamnus albus L.
 Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora Lam.
 — laevigata W. et K.
 — media Roth.
 — novandensis Kze.
 — ochroleuca Jacq.
 — purpurea L.
 — var. monstrosa.
 — tomentosa Link.
 — tubiflora Lindl.
 Dimorphotheca hybrida DC.
 — pluvialis Moench.
 Dioscorea Batatas Dene (*tuberosa*).
 Diosma ambigua Bartl.
 Diospyros Lotus L.
 Dipsacus fullonum Mill.
 — pilosus L.
 Dracaena Draco L.
 — elegans Hort. Belg.
 Dracocephalum peltatum L.
 — peregrinum L.
 Dyckia remotiflora Otto.
 Dyssodia Porophyllum Cav.
 Echeveria gibbiflora DC.
 Echinops azureus Trautv.
 — bannaticus Rechel.
 — cornigerus DC.
 — humilis Bbrst.
 — persicus Steph.
 Echinopsilon eriophorum Moq. Taud.
 Echium fastuosum Jacq.
 — maritimum W.
 Edwardsia grandiflora Salisb.
 Elsholtzia cristata W.
 Elymus arenarius L.
 — striatus W.
 Emex spinosa Camb.
 Emilia sonchifolia DC.
 Endoptera aspera DC.
 — Dioscoridis DC.
 Entelia arborens R. Br.
 Erigeron glaucum Ker.
 Eryngium Camerulum Spr.
 — dispersum Roxb.
 — Lens L.
 — Lenticula Schreb.
 — nigricans Bbrst.

Eryngium tetraspermum L.
 Eryngium bromeliifolium Delar.
 — giganteum Bbrst.
 — rigidum Lam.
 Erysimum crassipes F. et M.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perovskianum F. et M.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Euclidium syriacum R. Br.
 Eudianthe coeli rosa Penzl.
 — corsica Richb.
 Eupatorium cannabinum L.
 Euphorbia nicaeensis All.
 — pepus L.
 Euryale ferox Salisb.
 Eutocia divaricata Benth.
 Evax asterisciflora Pers.
 Evonymus europaeus L.
 — — — L. var. fruct. alb.
 — — — latifolius Scop.
 Falcaria Rivini Host.
 Fedia Cornucopiae Vahl.
 Fedia communis L.
 — sulcata Desf.
 Flaveria Contrayerva Pers.
 — repanda Lagas.
 Francoa sonchifolia Cav.
 Fraxinus lentiscifolia Dess.
 Fritillaria imperialis L.
 Fuchsia arborescens Sims.
 Fumaria media Loisl.
 Funkia albo-marginata Hook.
 — ovata Spr.
 — Sieboldiana Ledl.
 Gaillardia bicolor Lam.
 — lanceolata Mx.
 — pulchella Pongor.
 — rustica Cass.
 Galega officinalis L.
 Garidella Nigellastrum L.
 Gaura parviflora Hook.
 Genista aspalathoides Lam.
 — canticans L.
 — elatior Hort. Argent.
 — raliata Scop.
 — sibirica L.
 — Spachiana Webb.
 Gentiana cruciata L.
 — lutea L.
 — Saponaria L.
 Geranium cristatum Stev.
 — divaricatum Ehrh.
 — pratense L.
 — sanguineum L.
 Geum coccineum Sib.
 — intermedium Ehrh.
 — nutans Poir.
 — virginianum L.
 Gilia achillaeifolia Benth.
 — geminiflora Hook.
 — multicaulis Benth.
 — nivalis van Houtte.
 — tricolor Benth.
 — — — fl. alb.
 Glaucium bicolor Benth.
 — rubrum Sib.
 Gnaphalium paniculatum Colla.
 Gomphrena decumbens Jacq.
 — globosa L.
 — Haageana Hort.
 Goodia lotifolia Salisb.
 Grammanthes chloraeifolia DC.
 Gunnera scabra R. et P.
 Gypsophila elegans Bbrst.
 — glaucum Stev.
 — perfoliata L.
 — repens L.
 Hebenstreitia scabra Thunb.
 — tenuifolia Schrad.
 Hedypnois pendula Balb.
 Hedysarum caucasicum Bbrst.
 — coronarium L.
 Helenium brachyglossum F. et M.
 Helianthemum mutabile Pers.
 Helianthus annuus L.
 — — — var. fl. pl.
 — — — giganteus L.
 — — — lenticularis Dougl.
 — — — patens Lehm.
 Helichrysum angustifolium Don.
 — crassifolium Don.
 — macranthum Benth.
 Heliotropium europaeum L.

Heliotropium peruvianum L.
 Helminthia echioides Gaertn.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Hemizonia congesta DC.
 Heraclium dissectum Ledeb.
 — flavescens Baumg.
 — lanatum Mx.
 Herniaria glabra L.
 Hesperis fragrans Fisch.
 — matronalis L.
 — nivea Baumg.
 Heuchera divaricata Fisch.
 — Richardsonii R. Br.
 — rubifolia Fisch et Lull.
 Hibiscus Abelmoschus L.
 — americanus Bouch.
 — esculentus L.
 — lavateroides Moric.
 — palmatus Cav.
 — tiliaceus L.
 Hieracium crassifolium Bernh.
 — dentatum Hopp.
 — glaucum All.
 — sabaudum L.
 — villosum L.
 Holoschoenus Linnaei Richb.
 Hoplothea texana A. Braun.
 Hordeum distichon L.
 — hexastichum L.
 — trifurcatum Ser.
 — vulgare L.
 — — — var. sem. nigr.
 — — — Zeocriton L.
 Hoya carnea R. Br.
 Humea elegans Sm.
 Humulus Lupulus L.
 Hymenoxis californica Hook.
 Hyoscyamus niger L.
 Hypericum hirsutum L.
 — reflexum L. fl.
 Hypocrepis multisiliquosa L.
 Iberis umbellata L.
 Ilex Aquifolium L. var. fol. varieg.
 — latifolia Thb.
 — platyphylla Webb. et Bert.
 Impatiens Balsamina L.
 Indigofera amoena Ait.
 — Anil L.
 Inula Helenium L.
 Ipomaea cordigera Mart.
 — formosa H. Dresd.
 — japonica R. et S.
 — leucantha Jacq.
 — maritima R. Br.
 — multiflora R. et S.
 — purpurea Lam.
 — Schizoloma Kze.
 Iris biflora L.
 — brachycarpa Lodd.
 — halophila Pall.
 — maritima Mill.
 — notha Bbrst.
 — plicata Lam.
 — pumila L.
 — ruthenica Ait.
 — sibirica L.
 Isatis tinctoria L.
 Isoplepis gracilis Nees.
 Juniperus Bermudiana L.
 — communis L.
 — — — β suecia.
 — — — horizontalis Moench.
 — Sabina L.
 — virginiana L.
 Jurinea alata Cass.
 Kalbfussia Mulleri Scholtz.
 — Salzmanni Scholtz.
 Kitaibelia vitifolia W.
 Koeleruteria paniculata Laxm.
 Krigia virginica W.
 Krokeria edulis R. Br.
 Lactuca perennis L.
 — sativa L.
 — virosa L.
 Lagurus ovatus L.
 Lallemantha peltata F. et M.
 Lappa minor DC.
 Lasthenia glabrata Lindl.
 — obtusifolia Cass.
 Lathyrus Aphaca L.
 — articulatus L.
 — Clymenum L.
 — incanspicuus L.
 — latifolius L.

Lathyrus longipedunculatus Ledb.
 — Nissolia L.
 — Ochrus DC.
 — odoratus L.
 — purpureus Desf.
 — sativus L.
 — tingitanus L.
 — venosus Mhlbrg.
 Lavatera trimestris L.
 Lens minor E. Mey.
 Leptospermum australe Salisb.
 — flavescens Sm.
 — scoparium Forst.
 Leucadendron argenteum R. Br.
 Leycesteria formosa Wall.
 Liatris spicata W.
 Ligularia speciosa Fisch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Ligustrum japonicum Thunb.
 Lilium Martagon L.
 Limnanthes alba Hartw.
 Linaria arvensis Desf.
 — caprarica Mor. et Not.
 — minor Desf.
 — praetermissa Delatre.
 — repens Steud.
 — versicolor Moench.
 Lindheimeria texana Gray et Engelm.
 Linum africanum L.
 — croaticum Hort. Tic.
 — monogonium Forst.
 — usitatissimum L.
 — verticillatum L.
 Lippia asperifolia Rich.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lithospermum officinale L.
 Loasa grandiflora Lam.
 — lateritia Gill et Hk.
 Lobelia inflata L.
 — syphilitica L.
 Lolium temulentum L.
 Lonas inodora Gaertn.
 Lonicera alpigena L.
 Lopezia miniata DC.
 — racemosa Cav.
 Lophanthus nepetoides Benth.
 Lotus edulis L.
 — rotundifolius H. Paris.
 — varians Desv.
 Lunaria biennis Moench.
 — rediviva L.
 Lupinus luteus L.
 — perennis L.
 — plumosus Dougl.
 — polyphyllus Dougl.
 — purpureus Hort.
 — villosus W.
 Lychnis chalcadonica L.
 — coeli rosa Desr.
 — coronaria Desr.
 — — — var. fl. alb.
 — — — Githago Lam.
 — mutabilis L.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Lysimachia linum stellatum L.
 Macrochordium tinctorium de Vr.
 Madia stellata F. et M.
 Malcolmia africana R. Br.
 — maritima R. Br.
 Malope grandiflora Hort. Angl.
 Malva balsamica Jacq.
 — bryonifolia L.
 — crispa L.
 — decumbens W.
 — flexuosa Horn.
 — mauritiana L.
 — moschata L.
 — peruviana L.
 — pulchella Bernh.
 — rotundifolia L.
 — tomentosa L.
 Marrubium vulgare L.
 Martynia lutea Lindl.
 Matthiola annua Sw.
 — parviflora R. Br.
 — tricuspidata R. Br.
 Medicago apiculata W.
 — elegans Jacq.
 — lupulina L.
 — minima Lam.
 — spinulosa DC.
 Melaleuca hypericifolia Sm.
 Melanoselinum decipiens Hoffm.
 Melilotus permixta Jord.

Mentha Pulegium L.
 Meristostigma silenoides Dietr.
 Mesebryanthemum cordifolium L.
 Mesem bryanthemum Jacq.
 Microclonus salmanticus DC.
 Micromeria gracilis Benth.
 Mimosa pudica L.
 Mimulus luteus L.
 — riagens L.
 Mimusops acuminata Bl.
 Minuartia campestris L.
 Mirabilis Jalappa L.
 — longiflora L.
 Momordica Elaterium L.
 Monarda fistulosa L.
 Monolepis trifida Schrad.
 Morina longifolia Wallich.
 Mulgedium leucophaeum DC.
 Myagrum perfoliatum L.
 Myosotis azorica Watson.
 Nasturtium Camelinae F. et M.
 — officinale R. Br.
 Negundo fraxinifolium Nutt.
 Neja gracilis Don.
 Nemauchenus aculeata Cass.
 — aspera Cass.
 Nemophila atomaria F. et M.
 — insignis Benth.
 — maculata Lindl.
 — rhomboidea Hort. Erlang.
 Nepeta Cataria L.
 — crispa W.
 — italica L.
 — nuda L.
 Neslia paniculata Desv.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana angustifolia R. et P.
 — chinensis Fisch.
 — dilatata Lk.
 — fruticosa L.
 — macrophylla Spr.
 — noctiflora Hook.
 — persica Lindl.
 — rustica L.
 — sanguinea L. et O.
 — vincaeflora Lagas.
 — virginica Agard.
 — viscosa Lehm.
 Nierenbergia angustifolia H. et B.
 Nigella arvensis L.
 — corniculata DC.
 — damascena L.
 — hispanica L.
 — sativa L.
 Nolana atriplicifolia D. Don.
 — prostrata L.
 Notoscordium fragrans DC.
 Notobasis syriaca Cass.
 Ocimum gratissimum L.
 — sanctum L.
 Olontarrhena aeventina Ledl.
 Oenanthe Phellandrium Lam.
 Oenothera bifrons Don.
 — decumbens Dougl.
 — lepida Steud.
 — odorata Jacq.
 — purpurea Curt.
 — Romanzoffii Ledb.
 — rosea Ait.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Onobrychis caput galli Lam.
 — sativa Lam.
 Ononis alopecuroides L.
 — biflora Desf.
 — geminiflora Lagasc.
 — hircina Jacq.
 — Natrix L.
 — reclinata L.
 Onopordon Acanthium L.
 — elongatum Lam.
 — virens DC.
 Ornithogalum pyreanicum L.
 Ornithopus compressus L.
 — scorpioides L.
 Orobanche ramosa L.
 Orobanchis lathyroides L.
 Ortega hispanica L.
 Oryza sativa L.
 Ostrya vulgaris W.
 Oxylobium arborescens R. Br.
 Paeonia officinalis L.
 — papaveracea Andr.
 Panicum flavidum Retz.
 — italicum L.

- Panicum jumentorum* Pers.
 — *miliaceum* L.
 — *verticillatum* L.
Papaver amoenum Bot. Reg.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *cornuti* v. Htt.
 — *floribundum* Desf.
 — *orientale* L.
 — *somniferum* L.
 — *var. monstros.* Cöpp.
 — *flor. nigr.*
Passiflora minima L.
 — *Vespertilio* L.
Pastinaca sativa L.
Paulownia imperialis Siebold.
Pelargonium Lechianum Spin.
Pentstemon campanulatus W.
 — *cordifolius* Benth.
 — *gentianoides* Poir.
 — *glaber* Pursh.
 — *gracilis* Nutt.
 — *hirsutus* W.
 — *laevigatus* Ait.
 — *pulehellus* Lindl.
 — *roseus* Don.
 — *venustus* Dougl.
Penthorum sedoides L.
Perilla nankinensis Dene.
Petunia nycalaginiflora Juss.
 — *violacea* Hook.
Peucedanum sylvestris DC.
 — *verticillare* Koch.
Phacelia congesta Hook.
 — *taucetifolia* Benth.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus haematocephalus Savi.
 — *Hernandesii* Savi.
 — *multiflorus* Lam.
 — *oblongus* Savi.
 — *tomidos* Savi.
 — *tonkinensis* Lour.
 — *vulgaris* L.
Phylliraea latifolia L.
Phleum pratense L.
 — *tenue* Schrad.
Phlomis Sania L.
 — *tuberosa* L.
Phyllis Nobla L.
Physalis aquata Jacq. fil.
 — *Alkekengi* L.
 — *peruviana* L.
Physocaulis nodosa Koch.
Physostegia virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
 — *esculenta* v. Houtt.
Picridium tingitanum Desf.
Pimpiuella magna L.
 — *rupesbris* Bory.
Pinardia Roxburghii Less.
Pinus Pinex L.
 — *Strobus* L.
Pistia stratiotes L.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L.
 — *var. coer.*
 — *monstr.*
Plantago Cynops L.
 — *Durvillei* Delil.
 — *gentianoides* Sib.
 — *Lagopus* L.
 — *major* L. *var. purpur.*
 — *pumila* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Platylobium triangulare R. Br.
Poinciana pulcherrima L. *var. flava*
Polemonium boreale Adams.
 — *lacteum* Lehm.
 — *Richardsoni* Graham
Polygonum tataricum L.
 — *tinctorium* Lour.
- Portulacca oleracea* L.
Potentilla arachnoidea Dougl.
 — *atrosanguinea* Don.
 — *caneascens* Bess.
 — *chrysantha* Trev.
 — *geoides* Bbrst.
 — *Hippiana* Lehm.
 — *hybrida* Wallr.
 — *incisa* Desf.
 — *mollissima* Lehm.
 — *obscura* W.
 — *ornithopolioides* Swert.
 — *pennsylvanica* L.
 — *recta* L.
 — *simplex* Mx.
 — *verticillaris* Steph.
 — *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.
 — *verrucosum* Link et Ehrh.
Primula chinensis Lour.
 — *cortusoides* L.
 — *veris* L.
Prunella laciniata L.
Psoralea capitata L. fl.
Pternica speciosa DC.
Pterorephalus palaestinus Coult.
Pulicaria odora Rehb.
Punica Granatum L.
Pyrethrum Balsamita W.
 — *corymbosum* W.
 — *macrophyllum* W.
 — *Parthenium* Sm.
 — *pulverulentum* Lagas.
 — *roseum* Bbrst.
Pyrus sphaerocarpa Weender.
Ranunculus auricomus L.
 — *bruttus* Tenor.
 — *muricatus* L.
 — *pedatus* W. et K.
 — *Thomasii* Tenor.
 — *trachycarpus* F. et M.
 — *tuberosus* Lapeyr.
Reseda lutea L.
 — *mediterranea* L.
 — *odorata* L.
 — *truncata* F. et M.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
Rheum australe Don.
 — *compactum* L.
 — *hybridum* Ait.
 — *Rhaponticum* L.
 — *undulatum* L.
Rhodanthe Manglesii Lindl.
Rhus Toxicodendrum L.
 — *typhina* L.
Rhynchosidium sessiliflorum DC.
Ribes alpinum L.
 — *Cynosbati* L.
 — *sanguineum* Pursh.
 — *saxatile* Pall.
Ricinus communis L.
 — *viridis* W.
Rivina humilis L.
 — *laevis* L.
Roemeria violacea DC.
Rosa blanda Ait.
 — *caucasica* Bbrst.
 — *pimpinellifolia* L.
 — *villosa* L.
Rumex cristatus DC.
 — *polygonifolius* Loud.
 — *purpureus* Poir.
 — *reticulatus* Bess.
 — *vesicarius* L.
Sabal Adansoni Guerns.
Salsola erubescens Schrad.
 — *rosacea* L.
Salvia Aethiops L.
 — *argentea* L.
- Salvis aurita* Thunb.
 — *hispanica* L.
 — *Hornimium* L.
 — *Kochiana* Kze.
 — *nilotica* Murr.
 — *officinalis* L.
 — *pomifera* L.
 — *variegata* W. et K.
 — *verticillata* L.
 — *virgata* Ait.
Sambucus pubens Mx.
Sanguisorba alpina Bunge.
Santolina Chamæcyparissus L.
Saavitalia procumbens Lam.
Saracha viscosa Schrad.
Satureja hortensis L.
Scabiosa atropurpurea L.
 — *isetensis* L.
 — *stellata* L.
Scandix brachycarpa Guss.
Schizanthus gracilis Benth.
 — *lilacinus* Kze.
 — *pinnatus* R. et P.
Schoberia crassifolia Steud.
Scilla campanulata Ait.
 — *lusitanica* L.
Scolymus maculatus L.
Scorpiurus sulcata L.
 — *vermiculata* L.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia betonicaefolia L.
 — *glabrata* Ait.
 — *nodosa* L.
 — *orientalis* L.
Scutellaria lateriflora L.
Securigera Coronilla DC.
Selum Aizoon L.
 — *purpureum* Link.
Sempervivum ciliatum Brouss.
 — *glutinosum* Ait.
 — *molle* H. Ticin.
 — *montanum* L.
 — *Smithii* Sims.
 — *tectorum* L.
 — *urbicum* Lindl.
Senecio Doria L.
 — *elegans* L.
 — *maritimus* L. fl.
Seseli montanum DC.
Sherardia arvensis L.
Sida angustifolia Cav.
 — *rhombifolia* L.
 — *Sonneratiانا* Cav.
 — *triloba* Thunb.
Sideritis canariensis L.
 — *longifolius* Ledb.
Silvaus pratensis Bess.
Silene Armeria L.
 — *cretica* L.
 — *dichotoma* Ehrh.
 — *Drumondii* Hook.
 — *flavescens* W. et K.
 — *frutescens* L.
 — *inaperta* L.
 — *inclusa* Horn.
 — *linicola* Gmel.
 — *linifolia* W.
 — *muscipula* L.
 — *nutans* L.
 — *ornata* Ait.
 — *pennsylvanica* Mx.
 — *pernoctans* Link.
 — *pecta* Pers.
 — *quinquevulnera* L.
 — *sibirica* Pers.
 — *villosa* Cambess.
 — *viridiflora* L.
 — *viscosa* Pers.
Siler aquilegifolium Gaertn.
Silybum Marianum Gaertn.
- Sinapi salba* L.
 — *brassicata* L.
 — *juncea* L.
 — *pekinensis* Lour.
Sisymbrium Columnae L.
 — *Sophia* L.
Sisyrinchium affine Schultz.
 — *californicum* Spr.
 — *convolutum* Nocca.
 — *racemosum* Sm.
 — *strictum* Sw.
Smilacina racemosa Desf.
Soja hispida Moench.
Solanum bombense Jacq.
 — *capsicastrum* H. Monsp.
 — *citrullifolium* A. Braun.
 — *Gilo Raddi*.
 — *Melongena* L.
 — *Pseudocapsicum* L.
 — *pteroaulon* Dunal.
 — *tuberoso-utile* Klotz. (*tubera*).
 — *Trongum* Poir.
 — *utile* Klotz.
Sorghum saccharatum Moench.)
Spartianthus juncens Link.
Specularia pentagonia DC.
 — *perfoliata* DC.
Spergula maxima Dufour.
Spermacoce tennior L.
Spiraea crenata L.
 — *lobata* Murr.
Stachys circinnata Herit.
 — *coccinea* Jacq.
 — *grandiflora* Benth.
Stapelia ambigua Mass.
Staphylea pinnata L.
Statice Dickinsonii Marn.
 — *elata* Fisch.
 — *latifolia* Sm.
 — *Limonium* L.
 — *mucronata* L.
 — *Scoparia* Pall.
Stenactis annua Cass.
Stevia ovata Lag.
 — *serrata* Cav.
Stipa pennata L.
Streptocarpus Rexii Linll.
Succisa centauroides Spr.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Symphandra pendula DC.
Tagetes bicolor Horn.
 — *erecta* L.
 — *patula* L.
Tamarindus indica L.
Tanacetum multiflorum Thunb.
Taxus canadensis W.
Tedia lucida Rad.
Tesdalia petraea Rehb.
Tetragonia crystallina Herit.
 — *echinata* Ait.
 — *expansa* Ait.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Teucrium Botrys L.
 — *Chamaedrys* L.
Thalictrum aquilegifolium L.
 — *elatum* Jacq.
 — *flavum* L.
Thermopsis fabacea DC.
Thuia occidentalis L.
 — *orientalis* L.
 — *sphaeroidalis* Rich.
Thiroidium indicum L.
Tigridia conchiflora Sweet.
 — *Pavonia* Pers.
Tolpis barbata L.
Tordylium syriacum L.
Tournefortia mutabilis Vent.
Trachelium coeruleum L.
- Tradescantia erecta* Jacq.
Tragopogon porrifolius L.
 — *pratensis* L.
Trifolium gemellum Pour.
 — *incarnatum* L.
 — *maritimum* Hud. s.
 — *procumbens* L.
 — *striatum* L.
Trigonella corniculata L.
 — *Foenum graecum* L.
Triticum amyleum Ser.
 — *compositum* L.
 — *monococcum* L.
 — *repens* L.
 — *Spelta* L.
 — *β barbata*.
Tropaeolum majus L.
 — *var. bicolor*
Turgenia latifolia Hoffm.
Turritis Grahami Lehm.
Ullucus tuberosus Lozana (*tubera*).
Uropetalum serotinum Ker.
Urospermum pieroides Desf.
Urtica Dodartii L.
 — *pilulifera* L.
Valerianella coronata Dufur.
 — *olitoria* Moench.
Vella annua L.
Veratrum nigrum L.
Verbascum lanatum Schrad.
 — *Lychitis* L.
 — *nigrum* L.
 — *Thapsus* L.
Verbena elegans H. et B.
 — *officinalis* L.
Veronica azurea Link.
 — *formosa* R. Br.
 — *fruticulosa* L.
 — *gentianifolia* Sweet.
 — *Lindleyana* Paxt.
 — *longifolia* L.
 — *spicata* L. *var. fol. varieg.*
 — *Teucrium* L.
Vesicaria cretica Poir.
Viburnum Lantana L.
 — *Tinus* L.
Vicia cordata Wall.
 — *dumetorum* L.
 — *globosa* Retz.
 — *graminea* Sm.
 — *grandiflora* Scop.
 — *hirsutissima* Cyrill.
 — *lutea* L.
 — *musquinez* Bosc.
 — *nodosa* Fisch.
 — *Pseudo-Orobus* F. et M.
 — *sativa* L.
Viesseuxia fugax Delar.
Villa tenacissima H. et B.
Vinca rosea L.
Viola elatior Fr.
 — *grandiflora* L.
 — *lanceolata* L.
 — *pumila* Vill.
Viscaria oculata Lindl.
Withania frutescens Pauquy.
Xanthium spinosum L.
 — *Strumarium* L.
Xeranthemum annuum L.
 — *cylindraceum* Sm.
 — *inapertum* W.
- Zea Mays* L.
 — *cinerea*.
Zinnia ambigua H. Berol.
 — *elegans* Jacq.
 — *β coccinea*.
 — *pauciflora* L.
 — *tenuiflora* Jacq.
 — *verticillata* Andr.

FILICES.

Acrostichum crassinerve Kze.	Aspidium augescens Lk.	Asplenium lucidum Forst.	Doodya dives Kze.	Polypodium aureum L.
— repandum Bl.	— chrysolobum Klfs.	— mexicanum Mart. et Gal.	Fadyenia prolifera Hook.	— crassifolium L.
— villosum Sm.	— decursive-pinnatum Kze.	— Nidus L.	Gymnogramme javanica Bl.	— crenatum Sw.
Adiantum aethiopicum L.	— falcatum Sw.	— ruta muraria L.	— sulphurea Desv.	— decurrens Rddi.
— macrophyllum Sw.	— filix mas Sw.	Blechnum brasiliense Desv.	Hemitelia horrida Br.	— ireoides Lam.
— Moritzianum Lk.	— rivulorum Lk.	— occidentale L.	— Karsteniana Kl.	— metamorphum Kze.
— obliquum W.	— spinulosum Sw.	— polypodioides Radd.	— speciosa Klfs.	— Phyllitidis L.
— pubescens Schk.	— Thelypteris Sw.	— serrulatum Rich et Michx.	Lomaria auriculata Desv.	— Preslianum Spr.
— reniforme L.	— trifoliatum Sw.	Cheilanthes hastata Kze.	— hastata Kze.	— proliferum Klfs.
— venustum Don.	— uliginosum Kze.	— microphylla Sw.	— Patersoni Spr.	— Reinwardtii Kze.
Allantodia australis Br.	— violascens Lk.	Cibotium Schiedeî Schildl.	— Spicant Desv.	— sporadocarpum W.
Allosorus rotundifolius Kze.	Asplenium alatum H. B. K.	Cystopteris fragilis Bhd.	Marattia Kaulfussii Kze.	— vulgare L.
— sagittatus Pr.	— auricularium Desv.	— regia Pr. et Koch.	Nephrolepis exaltata Schott.	Pteris crenata Sw.
Alsophila elegans Mart.	— bulbiferum Forst.	Dicksonia dissecta Sw.	— pectinata Schott.	— flabellata Thb.
— Miquelii Kze.	— canariense W.	Diplazium acuminatum Bl.	Niphobolus pertusus Spr.	— lata Lk.
— oligosora Miq.	— caudatum Forst.	— asperum Bl.	Oleandra hirtella Miq.	— leptophylla Sw.
— subaculeata Splitg.	— cyrtopteron Kze.	— Lasiopteris Kze.	— nodosa Presl.	— longifolia L.
Ancimia laciniata Lk.	— dimorphum Kze.	— obtusum Klfs.	Onoclea sensibilis L.	— palmata W.
— longifolia Reddi.	— filix femina Bhd.	— polypodioides Bl.	Ophioglossum pedunculatum Desv.	— serrulata L.
— Phyllitidis Sw.	— foecundum Kze.	— Shepherdi Lk.	Osmunda gracilis Lk.	Scolopendrium officinarum Sm.
Angiopteris evecta Hoffm.	— furcatum Sw.	— striatum Presl.	— regalis L.	— — — β crispum
— pruinosa Kze.	— Halleri Br.	Doodya aspera Br.	Platyterium alaicorne Desv.	Trichomaues scandens Sw.
— Willinkii Miq.	— heterodon Bl.	— blechnoides A. Cungh.		

SALVINIEAE.

Salvinia natans L.

Indicis hujus duo exemplaria ad te misimus, humaniter rogantes, ut nobis alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

TRAJECTI AD RHENUM,

m. Dec. a. 1856.

BERGSMA,
Botan. Prof. et Hort. Praef.

G. VAN DEN BRINK,
Hortulanus.