



# **Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.**

<https://hdl.handle.net/1874/452854>

# INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAIECTINI.

## MDCCCLXVII.

### FILICES.

Adiantum affine W.  
 — Capillus Veneris L.  
 — formosum R. Br.  
 — tenerum Sm.  
 Alsophila australis R. Br.  
 — contaminans Wall.  
 Anemia Phillitidis Sw.  
 Angiopteris evecta Hoffm.  
 — pruinosa  $\beta$  hypoleuca Miq.  
 Aspidium coadunatum Wall.  
 — cristatum Sw.  
 — falcatum Sw.  
 — Filix mas  $\beta$  cristata Moore.  
 — javanicum Mett.  
 — patens Sw.  
 — pennigerum Sw.  
 — Sieboldii v. Htt.  
 — strigosum W.  
 — subpubescens T. et B.  
 — trifoliatum Sw.  
 — uliginosum Kze.  
 Asplenium australasicum Hook.  
 — bulbiferum Kze.  
 — formosum W.  
 — Lasiopteris Mett.  
 — lucidum Forst.  
 — marinum Sw.  
 — Michauxii Spr.  
 — Nidus L.  
 — pubescens Mett.  
 — polypodioides Mett.  
 — Shepherdii Spr.  
 Blechnum cartilagineum L.  
 — gracile Klfs.  
 — occidentale L.  
 Deratodactylis osmundoides Sm.  
 Cheilanthes farinosa Klfs.  
 Cyathea arborea Sm.  
 Lycopodium montana Lk.  
 Dicksonia tenera Pr.  
 — Zippeliana Kze.  
 Gymnogramme javanica Bl.  
 Hypolepis tenuifolia Bernh.  
 Nephrolepis exaltata Schott.  
 — tuberosa Pr.  
 Onoclea Struthiopteris Sw.  
 Phegopteris spectabilis Mett.  
 Polypodium aureum L.  
 — capitellatum Wall.  
 Pteris arguta Vahl.  
 — argyrea Moore.  
 — cretica L.  
 — — albo lineata Hort.  
 — flabellata Thnb.  
 — hastata Sw.  
 — longifolia L.  
 — sagittifolia Raddi.  
 Scolopendrium vulgare Sm.  
 — —  $\beta$  crispum.  
 — —  $\gamma$  daedaleum.  
 — —  $\delta$  angustifolium.  
 Todea africana W.  
 Woodwardia caudata R. Br.  
 — radicans Sm.

### RHIZOCARPEAE.

Marsilia pubescens Tenore.  
 Pilularia globulifera L.

### CONIFERAE.

Abies pectinata DC.  
 Cryptomeria japonica S. et Z.  
 Pinus Pinaster Sol.  
 Taxus baccata L.  
 — — fastigiata Loud.

### GRAMINEAE.

Agrostis alba L.  
 — canina L.  
 — dispar Mx.  
 — vulgaris With.  
 Alopecurus agrestis L.  
 Andropogon cafferum Kth.  
 — halepensis Sibth.  
 — Sorghum Brot.  
 — —  $\beta$  nigrum.  
 Anthoxanthum odoratum L.  
 Arrhenatherum avenaceum Bv.  
 Avena brevis Roth.  
 — fatua L.  
 — nuda L.  
 — orientalis Schreb.  
 — purpurea Thnb.  
 — sativa L.  
 — —  $\beta$  nigra.  
 — strigosa Schreb.  
 Briza maxima L.  
 Bromus arvensis L.  
 — mollis L.  
 Calamagrostis Epigeios Roth.  
 Cynosurus echinatus L.  
 Dactylis glomerata L.  
 Deschampsia caespitosa Beauv.  
 Ehrharta panicea Sm.  
 Elymus arenarius L.  
 — europaeus L.  
 Erianthus Ravennae Beauv.  
 Festuca elatior L.  
 — gigantea Vill.  
 — ovina L.  
 — pratensis Huds.  
 — rubra L.  
 Gymnostichum Hystrix Schreb.  
 Holcus lanatus L.  
 — mollis L.  
 Hordeum distichum L.  
 — hexastichum L.  
 — himalayense Rittig.  
 — Hystrix Roth.  
 — maritimum With.  
 — vulgare L.  
 — —  $\beta$  nigra.  
 — Zeocriton L.  
 Lepturus subulatus Lk.  
 Lolium perenne L.  
 — temulentum L.  
 Melica altissima L.  
 — nutans L.  
 — uniflora Ritr.

Milium effusum L.  
 Molinia coerulea Moench.  
 Oryza latifolia H. et B.  
 — sativa L.  
 Panicum iumentorum Pers.  
 — miliaceum L.  
 — sulcatum Aubl.  
 Pennisetum italicum R. Br.  
 — —  $\gamma$  germanicum.  
 — verticillatum R. Br.  
 Phalaris arundinacea L.  
 — —  $\beta$  variegata.  
 — canariensis L.  
 Phleum pratense L.  
 — tenue Schrad.  
 Poa rigida L.  
 — trivialis L.  
 Psamma arenaria R. et S.  
 Secale Cereale L.  
 Setaria macrochaeta Spr.  
 — macrostachya H. et B.  
 Spartina cynosuroides W.  
 Stipa pennata L.  
 Trachynia distachya Lk.  
 Trisetum flavescens Beauv.  
 Triticum caninum Schreb.  
 — ciliatum DC.  
 — dicoccum Schrnk.  
 — monococcum L.  
 — pinnatum Moench.  
 — rigidum Schreb.  
 — Spelta L.  
 — vulgare Vill.  
 Zea hirta Bonaf.  
 — Mays L.  
 — — americana Mill.  
 — — mexicana Schd.  
 — — minima Bonaf.  
 — — rostrata Hort.  
 — — rubra Bonaf.  
 — — virginica Hort.

### CYPERACEAE.

Carex distans Spr.  
 — leporina L.  
 — muricata L.  
 — Pseudocyperus L.  
 Cyperus longus L.  
 Isolepis prolifera R. Br.  
 — pygmaea Kth.  
 — riparia R. Br.  
 — setacea R. Br.

### COMMELINACEAE.

Commelina tuberosa L.

### ALISMACEAE.

Alisma Plantago L.  
 — lanceolata Hoffm.  
 Triglochin palustre L.

### IUNCACEAE.

Iuncus effusus L.  
 — glaucus Sbth.

Luzula maxima W.  
 — nivea Desv.

### MELANTHACEAE.

Veratrum album L.  
 — nigrum L.

### LILIACEAE.

Albuca fastigiata Dryand.  
 Allium ascalonicum L.  
 — carinatum L.  
 — Cepa L.  
 — hymenorrhizon Ledb.  
 — odorum L.  
 — Porrum L.  
 — Schoenoprasum L.  
 — Scorodoprasum L.  
 — sphaerocephalum L.  
 — Victoralis L.  
 — vineale L.  
 Aloe intermedia Haw.  
 — obtusa Schult.  
 — pulchra Haw.  
 Anthericum Liliago L.  
 Asparagus longifolius Fisch.  
 — officinalis L.  
 — verticillatus L.  
 Bellevalia romana Rchb.  
 Bulbine annua W.  
 — semibarbata Spr.  
 Echeandia terniflora Orteg.  
 Funkia albo-marginata Hook.  
 — ovata Spr.  
 — Sieboldiana Lodd.  
 Lilium Martagon L.  
 Nothoscordum fragrans Kth.

### DIOSCOREAE.

Dioscorea alata L.  
 — japonica Thnb. (Batatas DCne).

### IRIDAEAE.

Anomatheca cruenta Ldl.  
 Crocus vernus L.  
 Iris foetidissima L.  
 — graminea L.  
 — halophila Pall.  
 — pumila L.  
 — Pseudoacorus L.  
 Tigridia Pavonia Pers.  
 Tritonia aurantiaca Eckl.

### AMARYLLIDAEAE.

Amaryllis carinata Spr.  
 — nivea Schult.  
 Bravoa geminiflora Ll. et Lx.  
 Habranthus Andersonii Steud.  
 Pancratium incarnatum H. et B.

### AGAVEAE.

Fourcroya tuberosa Ait.

### BROMELIACEAE.

Billbergia farinosa Hort.  
 Macrochordion tinctorium DVr.

### ORCHIDEAE.

Epipactis latifolia L.  
 Gymnadenia Conopsea R. Br.  
 Orchis latifolia L.  
 — maculata L.  
 — mascula L.

### CANNACEAE.

Canna discolor Ldl.  
 — gigantea Desf.  
 — glauca L.  
 — indica L.  
 — lutea Rose.  
 — patens Rose.  
 — sanguinea Lodd.

### AROIDAEAE.

Arum italicum Mill.  
 Calla palustris L.  
 Pinellia tuberifera Tenore.  
 Pistia Stratiotes L.  
 Sauromatum pedatum Schott.  
 Typhonium divaricatum Bl.

### CUPULIFERAE.

Quercus Ilex L.  
 — Robur L.  
 — rubra L.

### ARTOCARPEAE.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

### URTICACEAE.

Boehmeria biloba Wedd.  
 Parietaria officinalis L.  
 Pilea trianthemoides Ldl.  
 Urtica Dodarti L.

### CANNABINEAE.

Cannabis sativa L.  
 Humulus Lupulus L.

### SALICINEAE.

Salix pentandra L.

### CHENOPODEAE.

Atriplex hortensis L.  
 — littoralis L.  
 Beta brasiliensis Hort.  
 — ciela L.  
 — vulgaris L.  
 Blitum capitatum L.  
 Chenopodium album L.  
 — Bonus Henricus L.  
 — Botrys L.  
 Monolepis trifida Schrad.  
 Schoberia crassifolia Steud.  
 Spinacia oleracea L.  
 Teloxys aristata Moq. Tand.

### AMARANTACEAE.

Amarantus caudatus L.  
 — paniculatus L.  
 Deeringia celosioides R. Br.

**POLYGONEAE.**

- Fagopyrum esculentum Moench.  
 — rotundatum Bartl.  
 — tataricum Gaertn.  
 Oxyria elatior R. Br.  
 Polygonum Convolvulus L.  
 — orientale L.  
 Rheum compactum L.  
 — macrorrhizum Mart.  
 — nepalense Hort.  
 — Rhaponticum L.  
 — sibiricum Pall.  
 — undulatum L.  
 — —  $\beta$  crassinerve Rgl.  
 Rumex Acetosa L.  
 — Acetosella L.  
 — aquaticus L.  
 — Hydrolapathum Huds.  
 — maritimus L.  
 — obtusifolius L.  
 — purpureus Poir.  
 — sanguineus L.

**NYCTAGINEAE.**

- Mirabilis Jalapa L.

**THYMELEAE.**

- Daphne Mezereum L.  
 Pimelia drupacea Labill.

**ELAEAGNEAE.**

- Elaeagnus umbellata Thnb.  
 Hippophaë rhamnoides L.

**ARISTOLOCHIEAE.**

- Aristolochia rotunda L.

**PLANTAGINEAE.**

- Plantago Cynops L.  
 — lanceolata L.  
 — media L.  
 — Psyllium L.  
 — purpurascens Nutt.

**PLUMBAGINEAE.**

- Armeria fasciculata W.  
 — vulgaris W.  
 Goniolimon tataricum Boiss.  
 Statice dianthifolia Horn.  
 — elata Fisch.  
 — scoparia Pall.

**VALERIANEAE.**

- Valeriana officinalis L.  
 Valerianella olitoria Moench.

**DIPSACEAE.**

- Cephalaria alpina R. et S.  
 — centauroides R. et S.  
 — tatarica R. et S.  
 Dipsacus sylvestris Mill.

**COMPOSITAE.**

- Actinomeris helianthoides Nutt.  
 Ageratum conyzoides L.  
 Anacyclus Pyrethrum DC.  
 Anthemis tinctoria L.  
 Apargia hispida Hoffm.  
 Artemisia Absinthium L.  
 — vulgaris L.  
 Bidens cernua L.  
 — tripartita L.

- Calendula officinalis L.  
 Calliopsis bicolor Rehb.  
 Callistephus chinensis Nees.  
 Carduus nutans L.  
 Centaurea axillaris W.  
 — Cyanus L.  
 — sonchifolia L.

- Chrysanthemum coronarium L.  
 Chrysocoma coma aurea L.  
 Cichorium Intybus L.  
 Cirsium crinitum Boiss.  
 Cnicus benedictus Gaertn.  
 Dahlia variabilis Desf.  
 Dimorphotheca pluvialis Mch.  
 Echinops exaltatus Schrad.  
 — sphaerocephalus L.  
 — Tournefortii Ledb.  
 Eclipta longifolia Schrad.  
 Gaillardia aristata Pursh.  
 Gnaphalium luteo-album L.  
 Hebeclinium atrorubens Hort.  
 — macrophyllum DC.  
 Helenium autumnale L.  
 Helianthus annuus L.  
 — —  $\beta$  indicus.  
 — californicus fl. pl.

- Heliopsis scabra Dun.  
 Hemizonia congesta DC.  
 Hieracium aurantiacum L.  
 — crassifolium Bernh.  
 — dentatum Hoppe.  
 — murorum L.  
 — umbellatum L.  
 — undulatum L.  
 Thula Helenium L.  
 Lactuca perennis L.  
 — sativa L.  
 — Scariola L.  
 — virosa L.

- Lappa edulis Sieb.  
 — grandiflora Hort.  
 — maior Gaertn.  
 — minor DC.

- Lampsana communis L.  
 Madia sativa Mol.  
 Matricaria Chamomilla L.  
 Mulgedium Plumieri DC.  
 Myriactis iavanica DC.  
 Picridium tingitanum Desf.  
 Pteridaria vulgaris Blackw.  
 Pulicaria dysenterica Gaertn.  
 Pyrethrum corymbosum W.  
 — macrophyllum W.  
 — niveum Lagasc.  
 — Parthenium Sm.  
 — roseum Bbrst.

- Rhagadiolus stellatus Gaertn.  
 Rudbeckia laciniata L.  
 Scorzonera hispanica L.  
 Senecio australis W.  
 — Cineraria DC.  
 Silybum marianum Gaertn.  
 Solidago arguta Ait.  
 Sonchus arvensis L.  
 — asper Vill.  
 — fruticosus L. fil.  
 — oleraceus L.  
 — palustris L.  
 Spilanthes oleracea L.  
 Tagetes erecta L.  
 Tanacetum vulgare L.  
 Tragopogon porrifolius L.  
 — pratensis L.

- Urospermum capense Spr.  
 Zinnia multiflora L.  
 — violacea Cav.

**LOBELIACEAE.**

- Lobelia ignea Arrab.  
 — syphilitica L.

**CAMPANULACEAE.**

- Adenophora latifolia Fisch.  
 Campanula carpathica Iacq.  
 — eximia Hds.  
 — glomerata L.  
 — Grosseckii Heuf.  
 — Medium L.  
 — nobilis L.  
 — rapunculoides L.  
 — Trachelium L.  
 — Vidalli Wats.  
 Codonopsis Clematidea H. Petrop.  
 — iaponica Miq.  
 — viridis Wall.  
 Specularia Speculum A. DC.

**RUBIACEAE.**

- Asperula cynanchica L.  
 — tinctoria L.  
 Galium purpureum L.  
 — sylvaticum L.  
 Phyllis nobla L.

**LONICERAE.**

- Lyccesteria formosa Wall.  
 Viburnum Lentago L.  
 — Tinus L.

**OLEACEAE.**

- Fraxinus Ornus L.  
 Jasminium affine Hort.  
 — revolutum Sims.  
 Ligustrum vulgare L.  
 Phyllirea latifolia L.  
 Syringa Iosikaea Iacq.

**LOGANIACEAE.**

- Buddleia curviflora Hk et Arn.

**ASCLEPIADEAE.**

- Asclepias Cornuti DCne.  
 — curassavica L.  
 Vincetoxicum affine Miq.  
 — medium DCne.

**GENTIANEAE.**

- Gentiana asclepiadea L.  
 — cruciata L.  
 Limnanthemum geminatum: Gris.  
 Menyanthes trifoliata L.

**LABIATAE.**

- Dracocephalum sibiricum Bbrst.  
 Elsholtzia cristata W.  
 Hyssopus officinalis L.  
 Leonurus Cardiaca L.  
 Lophanthus nepetoides Benth.  
 Lycopus europaeus L.  
 Maiorana Onites Benth.  
 Melissa Calamintha L.  
 — Clinopodium Benth.  
 Micromeria graeca Benth.  
 Monarda fistulosa L.  
 — purpurea L.  
 Nepeta Cataria L.

- Nepeta crispa W.  
 — macrantha Fisch.  
 Ocimum sanctum L.  
 Origanum Maiorana L.  
 — vulgare L.

- Physostegia virginiana Benth.  
 Prunella vulgaris L.  
 Salvia nilotica Murr.  
 — officinalis L.  
 — pratensis L.  
 — Sclarea L.  
 — verbena L.  
 — verticillata L.  
 — virgata Ait.  
 — viscosa Iacq.  
 Satureia hortensis L.  
 Stachys Betonica Benth.  
 — lanata Iacq.  
 — sylvatica L.  
 Teucrium Betonicum Herit.  
 — Botrys L.  
 — Scordium L.  
 — Scorodonia L.

**VERBENACEAE.**

- Duranta Plumierii L.  
 Lantana nivea Vent.  
 Verbena officinalis L.

**ASPERIFOLIAE.**

- Achusa italica Retz.  
 — ochroleuca Bbrst.  
 — officinalis L.  
 Cerinthe maior L.  
 Cynoglossum appenninum L.  
 — glochidiatum Wall.  
 — longiflorum Lehm.  
 — pictum Ait.  
 Echium candicans L.  
 — vulgare L.  
 Heliophytum indicum DC.  
 Lithospermum officinale L.  
 Lycopsis arvensis L.  
 Myosotis scorpioides L.  
 Omphalodes linifolia Moench.  
 Symphytum caucasicum Bbrst.

**CONVULVULACEAE.**

- Batatas edulis Choisy.  
 Calystegia sepium R. Br.  
 Convolvulus tricolor L.  
 Ipomaea Aitoni Ldl.  
 — Opobalsamum Schlecht.  
 — Pes Trigidis L.  
 — rubro-coerulea Hook.  
 — sibirica Iacq.  
 Nolana atriplicifolia D. Don.  
 Pharbitis hispida Choisy.  
 — Nil Choisy.

**CUSCUTEAE.**

- Cuscuta europaea L.

**POLEMONIACEAE.**

- Collomia grandiflora Dougl.  
 Gilia coronopifolia Pers.  
 — tricolor Benth.  
 Hoitzia linearis Spr.  
 Phlox acuminata Pursh.  
 — Drummondii Hook.  
 — paniculata L.

**HYDROPHYLLEAE.**

- Nemophila atomaria Fisch.

**SOLANACEAE.**

- Anisodus luridus Lk. et Ott.  
 Atropa Belladonna L.  
 — — fruct. flav.  
 Capsicum annuum L.  
 — longum L.  
 Cestrum Parqui L.  
 Datura ferox L.  
 — gigantea H. et B.  
 — laevis L. fil.  
 — Metel L.  
 — Stramonium L.  
 — Tatula L.  
 Hyoscyamus niger L.  
 — pictus Bernh.  
 Nicandra physaloides Gaertn.  
 Nicotiana chinensis Fisch.  
 — macrophylla Spr.  
 — noctiflora Hook.  
 — rustica L.  
 — Tabacum L.  
 Physalis Alkekengi L.  
 Solanum bombense Iacq.  
 — Capsicastrum Lk.  
 — Dulcamara L.  
 — fastigiatum W.  
 — laciniatum Ait.  
 — miniatum Bernh.  
 — nigrum L.  
 — Pseudocapsicum L.  
 — verbascifolium L.

**SCROPHULARINEAE.**

- Antirrhinum maius L.  
 Digitalis aurea Ldl.  
 — ferruginea L.  
 — grandiflora Lam.  
 — lanata Ehrh.  
 — media Roth.  
 — purpurea L.  
 — —  $\beta$  peloriphora.  
 — Thapsi L.  
 Linaria minor Desf.  
 Mimulus californicus Hort.  
 — luteus L.  
 Paulownia Imperialis S. et Z.  
 Penstemon atropurpureum Don.  
 — Digitalis Nutt.  
 — grande Hort.  
 — laevigatum Ait.  
 — speciosum Dougl.  
 Phygellus capensis Benth.  
 Schizanthus pinnatus R. et P.  
 Scoparia duleis L.  
 Scrophularia aquatica L.  
 — grandidentata Tenore.  
 — nodosa L.  
 — sambucifolia L.  
 — Scopoli Hoppe.  
 — Scorodonia L.  
 — vernalis L.  
 Teedia lucida Rud.  
 Tetraneura mexicanum Benth.  
 Verbascum nigrum L.  
 — phlomoides L.  
 — thapsiforme Schrad.  
 — Thapsus L.  
 Veronica Beccabunga L.  
 — fruticulosa L.

Veronica incana L.  
 — longifolia L.  
 — paniculata Pall.  
 — prostrata L.  
 — speciosa Cunn.  
 — spicata L.  
 — Teucrium L.  
 — virginica L.  
**ACANTHACEAE.**  
 Acanthus longifolius Poir.  
**BIGNONIACEAE.**  
 Catalpa syringaefolia Sims.  
 Eccremocarpus scaber R. et P.  
**OROBANCHEAE.**  
 Orobanche Hederae L.  
**PEDALINEAE.**  
 Martynia fallax Kze.  
 — fragrans Ldl.  
 — lutea Ldl.  
**PRIMULACEAE.**  
 Anagallis arvensis L.  
 Lysimachia verticillata Bbrst.  
**MYRSINEAE.**  
 Ardisia crenulata Vent.  
**SAPOTACEAE.**  
 Halesia tetraptera L.  
**EBENACEAE.**  
 Diospyros Lotus L.  
**ERICACEAE.**  
 Arbutus Unedo L.  
 Clethra alnifolia L.  
 Gaudieria Scallon Pursh.  
 Rhododendron flavum G. Don.  
**UMBELLIFEREAE.**  
 Aegopodium Podagraria L.  
 — fol. varieg.  
 Aethusa Cynapium L.  
 Anethum graveolens L.  
 Angelica atropurpurea L.  
 — sylvestris L.  
 Anthriscus Cerefolium Hoffm.  
 — sylvestris Hoffm.  
 Apium graveolens L.  
 Archangelica officinalis Hoffm.  
 Astantia maior L.  
 Athamanta caucasica W.  
 Bubon siculus Spr.  
 Bupleurum rotundifolium L.  
 Carum Carvi L.  
 Chaerophyllum aromaticum Icaq.  
 — aureum L.  
 — bulbosum L.  
 — hirsutum L.  
 — nodosum Lam.  
 Conioselinum dicipiens Hoffm.  
 Conium maculatum L.  
 Coriandrum sativum L.  
 Cryptotaenia canadensis DC.  
 Daucus Carota L.  
 Eryngium planum L.  
 Ferula communis L.  
 — nudicaulis Spr.  
 Foeniculum vulgare Gaertn.

Heracleum giganteum Fisch.  
 — pubescens Bbrst.  
 — Sphondylium L.  
 — villosum Fisch.  
 — —  $\beta$  dasycarpum Rgl.  
 Hydrocotyle asiatica L.  
 Levisticum officinale Koch.  
 Ligusticum alatum Spr.  
 Meum athamanticum Icaq.  
 Myrrhis odorata Scop.  
 Oenanthe crocata L.  
 Opopanax Chironium Koch.  
 Pastinaca sativa L.  
 Petroselinum sativum Hoffm.  
 Peucedanum Ostruthium Koch.  
 Pimpinella Anisum L.  
 Scandix Pecten Veneris L.  
 Seseli Bocconi Spr.  
 — gummiferum Sm.  
 Sium latifolium L.  
 Smyrniolum Olusatrum L.  
**ARALIACEAE.**  
 Aralia racemosa L.  
 Fatsia japonica DCne. et Pl.  
**AMPELIDEAE.**  
 Ampelopsis hederacea DC.  
**CORNACEAE.**  
 Cornus alba L.  
**CRASSULACEAE.**  
 Sedum camtschaticum Fisch.  
 — reflexum L.  
**SAXIFRAGEAE.**  
 Astilbe japonica Miq.  
 — rivularis G. Don.  
 Boykinia aconitifolia Nutt.  
 Deutzia crenata S. et Z.  
 — scabra Thnb.  
 Francoa sonchifolia Cav.  
 Heuchera divaricata Fisch.  
 — lucida Lodd.  
 — Richardsonii R. Br.  
 Philadelphus coronarius L.  
 — grandiflorus W.  
 — inodorus Mill.  
 Ribes sanguineum Pursh.  
 Saxifraga geranioides L.  
**MENISPERMACEAE.**  
 Menispermum canadense L.  
**RANUNCULACEAE.**  
 Aconitum Lycoctonum L.  
 — Napellus L.  
 — Stoerkeanum Rchb.  
 — variegatum L.  
 Adonis autumnalis L.  
 Anemone canadensis Hort.  
 — caroliniana Walt.  
 — coronaria L.  
 — pensylvanica L.  
 Aquilegia alpina L.  
 — formosa Fisch.  
 — glandulosa Fisch.  
 — grandiflora Pall.  
 — vulgaris L.  
 Clematis angustifolia Icaq.  
 — cylindrica Sims.  
 — erecta All.

Clematis Flammula L.  
 — lasianthus Fisch.  
 — lusitanica Hort.  
 — microphylla DC.  
 — parviflora DC.  
 — stricta  $\beta$  cordifol. Wndr.  
 — Vitalba L.  
 Delphinium Aiacis L.  
 — Barlowi Hort.  
 — cheilanthum Fisch.  
 — Consolida L.  
 — exaltatum Ait.  
 — hirsutum Pers.  
 — hybridum W.  
 — montanum DC.  
 — palmatifidum DC.  
 — Skinneri Hort.  
 — Staphysagria L.  
 Nigella damascena L.  
 Paeonia officinalis L.  
 — sessiliflora Sims.  
 — triternata Pall.  
 — villosa Swt.  
 Ranunculus arvensis L.  
 — bulbosus L.  
 — crenatus W. et K.  
 — nutans Turcz.  
 — Philonotis Retz.  
 — propinquus C. A. Mey.  
 — trachycarpus F. et M.  
 Thalictrum aquilegifolium L.  
 — elatum Icaq.  
 — exaltatum Meyer.  
 — flavum L.  
 — foetidum L.  
 — glaucophyllum Wndr.  
 — nutans Desf.  
 — rugosum Ait.  
 Trollius europaeus L.  
**BERBERIDEAE.**  
 Berberis Aquifolium Pursh.  
 — crenulata Schrad.  
 — Hookeri Hort.  
 — vulgaris L.  
**PAPAVERACEAE.**  
 Argemone mexicana L.  
 Brocconia frutescens L.  
 Chelidonium majus L.  
 Eschscholtzia californica Cham.  
 Glaucium Fischeri Bernh.  
 — luteum Scop.  
 — rubrum Sibth et Sm.  
 Papaver Argemone L.  
 — dubium L.  
 — floribundum Desf.  
 — nudicaule L.  
 — pilosum Sibth.  
 — Rhoeas L.  
 —  $\beta$  vestitum Gr. et Godr.  
 — somniferum L.  
 — —  $\alpha$  giganteum H. Dresd.  
 — —  $\beta$  monstrosum Goepp.  
 Roemeria hybrida DC.  
**FUMARIACEAE.**  
 Corydalis bulbosa L.  
 — glauca Pursh.  
**CRUCIFERAE.**  
 Alyssum argenteum W.  
 — murale W. et K.

Arabis Halleri L.  
 — hirsuta Scop.  
 — siliquosa Lam.  
 Aurinia corymbosa Lam.  
 Barbarea vulgaris R. Br.  
 — fol. varieg.  
 — —  $\beta$  sibirica Rgl.  
 Berteroa adscendens Koch.  
 Biscutella ciliata DC.  
 Brassica arborea Mill.  
 — Melanosinapis Koch.  
 — Napus L.  
 — oleracea L.  
 — — bullata gemmifera DC.  
 — Rapa L.  
 — sabularia Brot.  
 Bunias aspera Benth.  
 — orientalis L.  
 Camelina sativa Crantz.  
 Capsella Bursa pastoris Moench.  
 Cheiranthus Cheiri L.  
 Crambe maritima L.  
 Erysinum aureum Bbrst.  
 — perfoliatum Crantz.  
 Hesperis matronalis L.  
 Iberis umbellata L.  
 Isatis tinctoria L.  
 Lepidium Draba L.  
 — sativum L.  
 Lunaria rediviva L.  
 Matthiola annua Swt.  
 — incana R. Br.  
 Myagrum sativum L.  
 Raphanus maritimus Sm.  
 — sativus L.  
 — —  $\gamma$  niger Mill.  
 Sinapis alba L.  
 — arvensis L.  
 Sisymbrium Alliaria Scop.  
 — Sophia L.  
**CAPPARIDEAE.**  
 Cleome spinosa L.  
**RESEDACEAE.**  
 Reseda alba L.  
 — luteola L.  
 — odorata L.  
**NYMPHAEACEAE.**  
 Nymphaea alba L.  
**CISTINEAE.**  
 Cistus creticus L.  
 — crispus L.  
 — hirsutus Lam.  
 — monspeliensis L.  
 — tauricus Pr.  
 — villosus Lam.  
 Helianthemum ledifolium W.  
 — Rhodax Steud.  
 — villosum Pers.  
**VIOLARIEAE.**  
 Viola elatior Fr.  
 — odorata L.  
 — palustris L.  
 — Patrini DC.  
 — prionantha Bnge.  
 — sylvestris Lam.  
**CUCURBITACEAE.**  
 Bryonia alba L.

Bryonia dioeca Icaq.  
 Cucumis Citrullus Ser.  
 — Melo L.  
 Cucurbita perennis A. Gray.  
 — turbaniformis Roem.  
 Ecbalium agreste L. C. Rich.  
 Loasa lateritia Hook.  
 Sicyos angulatus L.  
 Thladiantha dubia Buge.  
**CACTEAE.**  
 Cereus latifrons Zucc.  
 — Mallisoni Pfr.  
 — speciosissimus DC.  
 — —  $\beta$  grandiflorus.  
**PORTULACAEAE.**  
 Calandrinia compressa Schrad.  
 — sericea Hook.  
 Portulaca oleracea L.  
 — Thellusonii Ldl.  
 Tetragonia cristallina Herit.  
 — expansa Ait.  
**CARYOPHYLLEAE.**  
 Arenaria graminifolia Schrad.  
 Dianthus barbatus L.  
 — chinensis L.  
 — plumarius L.  
 — pungens L.  
 — versicolor Fisch.  
 Eudianthe Coeli Rosa Fzl.  
 Githago segetum Desf.  
 Gypsophila elegans Bbrst.  
 — perfoliata L.  
 — repens L.  
 — Rokeika Del.  
 Lychnis chalcidonica L.  
 — coronaria Lam.  
 — — fl. albo.  
 — flos Cuculi L.  
 — flos Iovis Desr.  
 — mutabilis L.  
 Melandrium pratense Rochl.  
 — Preslii Kostel.  
 — sylvestre Rochl.  
 Sagina pilifera Fzl.  
 Saponaria officinalis L.  
 Silene Armeria L.  
 — brachyloba Schott.  
 — catholica Ait.  
 — cretica L.  
 — dichotoma Ehrh.  
 — inflata Sm.  
 — —  $\beta$  maritima DC.  
 — multiflora Pers.  
 — rotundifolia Nutt.  
 — sibirica Pers.  
**PHYTOLACCACEAE.**  
 Phytolacca acinosa Roxb.  
 — decandra L.  
 — stricta Hoffm.  
 Pireunia esculenta Moq. Tand.  
 — Latbenia Moq. Tand.  
 Rivina brasiliensis Nocca.  
 — laevis L.  
**MALVACEAE.**  
 Alcea rosea L.  
 Althaea cannabina L.  
 — officinalis L.  
 — taurinensis DC.  
 Gossypium herbaceum L.

Hibiscus calycinus W.  
 — syriacus L.  
 — Trionum L.  
 Lavatera arborea L.  
 — plebeia Sims.  
 — trimestris L.  
 Malope trifida Cav.  $\beta$  grandiflora.  
 Malva crispa L.  
 — mauritiana L.  
 — rotundifolia L.  
 — sylvestris L.  
 — verticillata L.  
 Sida rhombifolia L.  
 Sphaeralcea nutans Iuss.

**BUTTNERIACEAE.**

Abroma fastuosa R. Br.

**TILIACEAE.**

Entelea arborescens R. Br.

**HYPERICINEAE.**

Hypericum Androsaemum L.  
 — Ascyron L.  
 — perforatum L.  
 — quadrangulare L.  
 — tetrapterum Fries.

**CORIARIEAE.**

Coriaria myrtifolia L.

**SAPINDACEAE.**

Acer campestre L.  
 — monspessulanum L.  
 — Negundo L.  
 Aesculus rubicunda DC.  
 Dodonaea triquetra Andr.  
 Pavia lutea Poir.  
 Staphylea pinnata L.

**CELASTRINEAE.**

Evonymus Hamiltonianus Wall.  
 — latifolius Scop.  
 — nanus Bbrst.

**ILICINEAE.**

Ilex Aquifolium L.

**RHAMNEAE.**

Ceanothus microphyllus Mx.  
 Rhamnus Alaternus L.  
 — Frangula L.  
 — latifolius Herit.

**EUPHORBIACEAE.**

Euphorbia Lathyris L.  
 — Pithyusa L.  
 — pubescens Vahl.  
 Omalanthus populifolius Grah.  
 Ricinus communis L.

**IUGLANDEAE.**

Juglans cinerea L.

**ANACARDIACEAE.**

Rhus Toxicodendron L.  
 — typhina L.

**CONNARACEAE.**

Cneorum triocum L.

**RUTACEAE.**

Ailanthus glandulosa Desf.  
 Ruta graveolens L.

**ZYGOPHYLLEAE.**

Tribulus terrestris L.

**GERANIACEAE.**

Erodium cicutarium W.  
 Geranium Andrewsii Hort.  
 — Londesii Fisch.  
 — nodosum L.  
 — omphalodeum Lge.  
 — platypetalum F. et M.  
 — pratense L.  
 — sanguineum L.  
 Pelargonium saniculaefolium W.

**LINEAE.**

Linum perenne Sm.  
 — — fl. albo.  
 — usitatissimum L.  
 — — fl. albo.  
 — verticillatum L.

**OXALIDEAE.**

Oxalis Acetosella L.  
 — —  $\beta$  subpurpurascens DC.  
 — Deppei Lodd.  
 — incarnata L.  
 — speciosa Iacq.  
 — stricta L.  
 — tetraphylla Cav.  
 — variabilis Iacq.  
 — vespertilionis L.

**BALSAMINEAE.**

Impatiens Balsamina L.  
 — cristata Wall.  
 — glanduligera Royle.

**TROPAEOLEAE.**

Tropaeolum Lobbianum Hook.  
 — maius L.  
 — — atrosanguineum.  
 — tuberosum R. et P.

**ONAGRARIEAE.**

Circaea lutetiana L.  
 Clarkia elegans Dougl.  
 Epilobium augustifolium L.

Epilobium hirsutum L.  
 — montanum L.  
 parviflorum Schreb.  
 — roseum Schreb.  
 Eucharidium grandiflor. F. et M.  
 Gaura biennis L.  
 Godetia Drummondii Ldl.  
 Lopezia racemosa Cav.  
 Oenothera biennis L.  
 — bifrons Don.  
 — Fraseri Pursh.  
 — fruticosa L.  
 — glauca Mx.  
 — muricata W.  
 — odorata Iacq.  
 — rosea Ait.  
 — triloba Nutt.

**HALORAGEAE.**

Gunnera scabra R. et P.  
 Haloragis Cercodia Ait.

**LYTHRARIACEAE.**

Lythrum hyssopifolium L.  
 — Salicaria L.  
 — tomentosum Mill.  
 — virgatum L.  
 Nesaea salicifolia Kth.

**MYRTACEAE.**

Callistemon lanceolatum DC.  
 — salignum DC.  
 Leptospermum australe Salisb.  
 — scoparium Forst.  
 Myrtus costariensis H. et B.  
 Punicia Granatum L.

**POMACEAE.**

Cotoneaster Nummularia F. et M.  
 — rotundifolia Wall.  
 — vulgaris Ldl.  
 Cydonia iaponica Pers.  
 Mespilus germanica L. fr. minor.  
 Pyrus Aucuparia Gaertn.  
 — Toringo Sieb.

**ROSACEAE.**

Acaena adscendens Vahl.  
 Agrimonia Eupatoria L.  
 Comaropsis Doniana DC.  
 Comarum palustre L.  
 Geum canadense Murr.  
 — iaponicum Thnb.  
 — urbanum L.  
 — virginianum L.  
 Potentilla argentea L.  
 — argyrophylla Wall.  
 — atrosanguinea Don.  
 — Mac Nabiana Swt.  
 — mollissima Lehm.  
 — norvegica L.

Potentilla pensylvanica L.  
 — recta L.  
 — Schrankiana Rgl.  
 — viscosa Don.  
 Poterium Sanguisorba L.  
 Rosa canina L.  
 — gallica L.  
 — tomentosa Sm.  
 — villosa L.

Rubus fruticosus L. fol. var.  
 — odoratus L.  
 Sanguisorba alpina Bnge.  
 — media L.  
 — mucronata Koch.  
 — officinalis L.  
 Spiraea Aruncus L.  
 — callosa Thnb.  
 — filipendula L.  
 — lobata Iacq.  
 — prunifolia Sieb.  
 — salicifolia Don.  
 — Ulmaria L.

**PAPILIONACEAE.**

Adesmia muricata DC.  
 Anthyllus Vulneraria L.  
 Arthrolobium ebracteatum DC.  
 Astragalus asper Iacq.  
 — galegiformis L.  
 — glycyphyllos L.  
 — maximus W.  
 — odoratus Lam.  
 — pentaglottis L.  
 Baptisia australis R. Br.  
 Bonicania recta Rchb.  
 Bossiaea Scolopendrium R. Br.  
 Canavalia obtusifolia DC.  
 Caragana arborescens Lam.  
 — Chamlagii Lam.  
 Colutea arborescens L.  
 — orientalis Lam.  
 Coronilla coronata L.  
 — varia L.  
 Cytisus alpinus Mill.  
 — falcatus W. et K.  
 — Laburnum L.  
 — nigricans L.  
 — sessilifolius L.  
 — Weldenii Vis.  
 Desmodium cephalotes Wall.  
 — Dillenii Darlt.  
 — umbellatum DC.  
 Ervum Lens L.  
 Galega officinalis E.  
 Genista candicans L.  
 — elata Wndr.  
 — radiata Scop.  
 — Spachiana Webb.  
 Goodia lotifolia Salisb.  
 Hedysarum caucasicum Bbrst.  
 — coronarium L.

Hedysarum sibiricum Poir.  
 Lathyrus Cicera L.  
 — Ochrus DC.  
 — sylvestris L.  
 Lupinus grandifolius Don.  
 — luteus L.  
 — perennis L.  
 — polyphyllus Dougl.  
 — — fl. alb.  
 — purpureus Delil.  
 Medicago apiculata W.  
 — elegans Iacq.  
 — falcata L.  
 — Murex W.  
 — sativa L.  
 Melilotus officinalis L.  
 — permixta Jord.  
 Onobrychis caput galli Lam.  
 — crista galli Lam.  
 — sativa Lam.  
 Ononis biflora Desf.  
 — hircina Iacq.  
 — spinosa L.  
 Ornithopus compressus L.  
 Orobus lathyroides L.  
 — nigra L.  
 — Smouthii Hort.  
 — tuberosus L.  
 — vernus L.  
 Phaca alpina Iacq.  
 Phaseolus compressus DC.  
 — —  $\beta$  macrocarpus.  
 — incarnatus Mart.  
 — oblongus Savi.  
 — vulgaris L.  
 Pisum sativum L.  
 Psoralea adscendens H. Melb.  
 Robinia Pseudoacacia L.  
 Sarothamnus Scoparius Wimm.  
 Teline candicans Webb.  
 Trifolium arvensis L.  
 — incarnatum L.  
 — medium L.  
 — procumbens L.  
 — rubens L.  
 — striatum L.  
 Trigonella coerulea Sering.  
 Vicia amoena Fisch.  
 — dumetorum L.  
 — Faba L.  
 — globosa Retz.  
 — grandiflora Scop.  
 — sativa L.

**MIMOSEAE.**

Acacia cultriformis Cunn.  
 — paradoxa DC.  
 — pyenantha Benth.  
 — ruscifolia Cunn.  
 Mimosa pudica L.  
 Schrankia uncinata W.