



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452855>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAIECTINI.

MDCCCLXIX.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
 — Capillus Veneris L.
 — formosum R. Br.
 — tenerum Sm.
 Alsophila australis R. Br.
 — glauca I. Sm.
 Anemia Phillitidis Sw.
 Angiopteris evecta Hoffm.
 — pruinosa β hypoleuca Miq.
 Aspidium coadunatum Wall.
 — javanicum Mett.
 — pennigerum Sw.
 — strigosum W.
 — sulpubescens T. et B.
 — uliginosum Kze.
 Asplenium australasicum Hook.
 — bulbiferum Kze.
 — pubescens Mett.
 — polypodioides Mett.
 — Shepherdii Spr.
 — tomentosum T. et B.
 Balantium antarcticum Pr.
 Blechnum brasiliense Desv.
 — cartilagineum L.
 — gracile Klfs.
 — occidentale L.
 Ceratodactylis osmundoides Sm.
 Cheilanthes farinosa Klfs.
 Cibotium Schiedei Schldl.
 Dicksonia tenera Pr.
 — Zippeliana Kze.
 Gymnogramme javanica Bl.
 Hypolepis tenuifolia Bernh.
 Nephrolepis exaltata Schott.
 — tuberosa Pr.
 Onoclea Struthiopteris Sw.
 Phegopteris spectabilis Mett.
 Polypodium aureum L.
 — capitellatum Wall.
 — leiorhizum Wall.
 Pteris arguta Vahl.
 — argyrea Moore.
 — cretica L. albo lineata.
 — flabellata Thnb.
 — longifolia L.
 — sagittifolia Raddi.
 Scolopendrium vulgare Sm.
 — β crispum.
 — γ daedaleum.
 — δ angustifolium.
 Todea africana W.
 Woodwardia caudata R. Br.
 — radicans Sm.

RHIZOCARPEAE.

- Marsilia aegyptiaca W.
 — Drummondii A. Br.
 — hirsuta R. Br.
 Salvinia natans L.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

- Abies pectinata DC.
 Cryptomeria japonica S. et Z.
 Juniperus communis L.
 — Sabina L.
 Pinus Pinaster Sol.
 Taxus baccata L.
 — — fastigiata Loud.
 Thuia orientalis L.

III. Monocotyleae.

AGAVEAE.

- Fourcroya tuberosa Ait.

ALISMACEAE.

- Actinocarpus Damasonium Sm.
 Alisma cordifolium L.
 — Plantago L.
 — lanceolata Hoffm.
 Triglochin palustre L.

AMARYLLIDAE.

- Amaryllis carinata Spr.
 — nivea Schult.
 Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
 Habranthus Andersonii Steud.
 Pancratium incarnatum H. et B.

AROIDAE.

- Alocasia macrorrhiza Schott.
 Anthurium Sellowianum Kth.
 Arum italicum Mill.
 — maculatum L.
 Calla palustris L.
 Pinellia tuberifera Tenore.
 Sauromatum pedatum Schott.
 — pulchrum Miq.
 Typhonium divaricatum Bl.

BROMELIACEAE.

- Acanthostachys strobilacea N.
 Billbergia farinosa Hort.
 Macrochordion tinctorium DVr.
 Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

CANNACEAE.

- Canna discolor Ldl.
 — gigantea Desf.
 — glauca L.
 — indica L.
 — lutea Rose.
 — sanguinea Lodd.

CYPERACEAE.

- Carex distans Spr.
 — muricata L.
 — Pseudocyperus L.
 Cyperus alternifolius L.
 — longus L.

- Isolepis prolifera R. Br.
 — riparia R. Br.

DIOSCOREAE.

- Dioscorea alata L.
 — japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- Agrostis alba L.
 — canina L.
 — dispar Mx.
 — stolonifera L.
 — vulgaris With.
 Aira caespitosa L.
 Alopecurus agrestis L.
 Andropogon cafferorum Kth.
 — halepensis Sibth.
 — Sorghum Brot.
 — — β nigrum.
 Anthoxanthum odoratum L.
 Arrhenatherum avenaceum Bv.
 Avena fatua L.
 — nuda L.
 — orientalis Schreb.
 — sativa L.
 — — β nigra.
 — strigosa Schreb.
 Briza media L.
 Bromus arvensis L.
 — macrostachyus Desf.
 Coix Lacryma L.
 Cynosurus echinatus L.
 Dactylis glomerata L.
 Deschampsia caespitosa Beauv.
 Ehrharta panicea Sm.
 Elymus arenarius L.
 — europaeus L.
 Eragrostis elegans Nees.
 Erianthus Ravennae Beauv.
 Festuca elatior L.
 — gigantea Vill.
 — ovina L.
 — pratensis Huds.
 — rubra L.
 Gymnostichum Hystrix Schreb.
 Holcus lanatus L.
 — mollis L.
 Hordeum distichum L.
 — hexastichum L.
 — Hystrix Roth.
 — maritimum With.
 — vulgare L.
 — — β nigra.
 — Zeocriton L.
 Lepturus subulatus Lk.
 Lasiagrostis argentea Lk.
 Lolium italicum Br.
 — perenne L.
 Melica altissima L.
 — nutans L.
 — uniflora Ritr.
 Milium effusum L.
 Molinia coerulea Moench.
 Oryza sativa L.

- Panicum miliaceum L.
 — plicatum Lam.
 Pennisetum italicum R. Br.
 — — γ germanicum.
 Phalaris arundinacea L.
 — — β variegata.
 Phleum arenarium L.
 — pratense L.
 — stoloniferum Host.
 — tenue Schrad.
 Poa pratensis L.
 — rigida L.
 — trivialis L.
 Psamma arenaria R. et S.
 Secale Cereale L.
 Setaria macrochaeta Spr.
 — macrostachya H. et B.
 Spartina cynosuroides W.
 Stipa pennata L.
 Trachynia distachya Lk.
 Tricholaena rosea Nees.
 Trisetum flavescens Beauv.
 Triticum caninum Schreb.
 — dicoccum Schrnk.
 — monococcum L.
 — pinnatum Moench.
 — repens L.
 — rigidum Schreb.
 — vulgare Vill.
 Zea Mays L. erythrolepis Hort.
 — — minima Bonaf.
 — — nana Hort.
 — — rubra Bonaf.

IRIDEAE.

- Anomatheca cruenta Ldl.
 Crocus vernus L.
 Iris foetidissima L.
 — graminea L.
 — Kaempferii Sieb. fl. luteo.
 — pulchella Rgl.
 — pumila L.
 — Pseudoacorus L.
 Tritonia aurantiaca Eckl.

IUNCACEAE.

- Iuncus effusus L.
 — glaucus Sbth.
 Luzula maxima W.
 — nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
 Albuca fastigiata Dryand.
 Allium ascalonicum L.
 — Cepa L.
 — hymenorrhizon Ledb.
 — Porrum L.
 — Scorodoprasum L.
 — sphaerocephalum L.
 — Victoralis L.
 — vineale L.
 Aloe intermedia Haw.

- Aloe obtusa Schult.
 — pulchra Haw.
 Anthericum Liliago L.
 Asparagus longifolius Fisch.
 — officinalis L.
 — verticillatus L.
 Bellevalia romana Rchb.
 Bulbine semibarbata Spr.
 Echeandia terniflora Orteg.
 Eucomis punctata Ait.
 Funkia cucullata Sieb.
 — glauca Sieb.
 — — var. cucullata Sieb.
 — latifolia Miq.
 — ovata Spr.
 — — albo marginata.
 — — spathul: albo margin:
 — Sieboldiana Hook.
 — — marginata Miq.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Lilium bulbiferum L.
 — Martagon L.
 Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

- Veratrum album L.
 — nigrum L.

ORCHIDEAE.

- Epipactis latifolia L.
 Orchis latifolia L.
 — maculata L.
 — mascula L.

PALMAE.

- Chamaerops callosa Fulch.

TYPHACEAE.

- Sparganium simplex Sm.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

- Acanthus longifolius Poir.
 Ruellia napiifera Zoll.

AMARANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
 — paniculatus L.
 — speciosus L.
 Deeringia celosioides R. Br.

AMPELIDEAE.

- Ampelopsis hederacea DC.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.
 — typhina L.

ARALIACEAE.

- Aralia quinduensis H. B. K.
 — racemosa L.
 Fatsia japonica DCne. et Pl.
 Paratropia venulosa W. et Arn.

ARISTOLOCHIEAE.

- Aristolochia rotunda L.
ARTOCARPEAE.
 Dorstenia Ceratostyles Lodd.
ASCLEPIADEAE.
 Asclepias Cornuti DCne.
 — curassavica L.
 Cynanchum foetidum H. et B.
 — japonicum Morr et DCne.
 Gonolobus niger R. Br.
 Vincetoxicum affine Miq.
 — medium DCne.

BERBERIDEAE.

- Berberis Aquifolium Pursh.
 — crenulata Schrad.
 — nepalensis Spr.
 — vulgaris L.

BIGNONIACEAE.

- Catalpa syringaeifolia Sims.

BIXINEAE.

- Kiggelaria africana L.

BORAGINEAE.

- Anchusa italica Retz.
 — ochroleuca Bbrst.
 — officinalis L.
 Borago officinalis L.
 Cerinthe maior L.
 Cynoglossum appenninum L.
 — longiflorum Lehm.
 — officinale L.
 — pictum Ait.
 Echium vulgare L.
 Lithospermum officinale L.
 Lycopsis arvensis L.
 Myosotis scorpioides L.
 Pulmonaria virginica L.
 Symphytum caucasicum Bbrst.

CACTEAE.

- Cereus Mallisoni Pfr.
 — speciosissimus DC.

CAMPANULACEAE.

- Adenophora coronata DC.
 — latifolia Fisch.
 Campanula carpathica Iacq.
 — glomerata L.
 — Medium L.
 — nobilis L.
 — rapunculoides L.
 — rotundifolia L.
 — Trachelium L.

- Codonopsis Clematidea H. Petrop.
 — viridis Wall.

- Phyteuma orbiculare L.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Trachelium coeruleum L.

CANNABINEAE.

- Cannabis sativa L.
 Humulus Lupulus L.

CAPPARIDEAE.

- Cleome spinosa L.

CARYOPHYLLEAE.

- Arenaria cephalotus Bbrst.
 — graminifolia Schrad.
 Dianthus barbatus L.
 — caesius Sm.

- Dianthus chinensis L.
 — plumarius L.
 — pungens L.
 — versicolor Fisch.
 Githago segetum Desf.
 Gypsophila elegans Bbrst.
 — perfoliata L.
 — Rokeieka Del.
 Lychnis Chalcedonica L.
 — coronaria Lam.
 — flos Cuculi L.
 — flos Iovis Desr.
 Melandrium pratense Rochl.
 — Preslii Kostel.
 — sylvestre Rochl.
 Sagina pilifera Fzl.
 Saponaria officinalis L.
 — purpurea Hort.
 Silene brachyloba Schott.
 — catholica Ait.
 — cretica L.
 — dichotoma Ehrb.
 — inflata Sm.
 — — β maritima DC.
 — multiflora Pers.
 — sibirica Pers.
 Spergula arvensis L.

CELASTRINEAE.

- Evonymus europaeus L.
 — Hamiltonianus Wall.
 — latifolius Scop.

CHENOPODEAE.

- Atriplex hortensis L.
 — littoralis L.
 Beta brasiliensis Hort.
 — cicla L.
 — vulgaris L.
 Blitum capitatum L.
 Chenopodium album L.
 — Bonus Henricus L.
 — Botrys L.
 Monolepis trifida Schrad.
 Schoberia crassifolia Steud.
 Spinacia oleracea L.
 Teloxys aristata Moq. Tand.

CISTINEAE.

- Cistus creticus L.
 — hirsutus Lam.
 — monspeliensis L.
 — salviaefolius L.
 — tauricus Pr.
 — villosus Lam.
 Helianthemum grandiflorum DC.
 — ledifolium W.
 — Rhodax Steud.
 — villosum Pers.

COMPOSITAE.

- Actinomeris helianthoides Nutt.
 Anacyclus Pyrethrum DC.
 Anthemis tinctoria L.
 Arnica montana L.
 Artemisia Absinthium L.
 — vulgaris L.
 Bidens tripartita L.
 Calendula officinalis L.
 Calliopsis bicolor Rehb.
 Callistephus chinensis Nees.
 Carduus nutans L.
 Carthamus tinctorius L.
 Centaurea Cyanus L.
 — sonchifolia L.
 Chrysanthemum coronarium L.
 Cichorium Intybus L.

- Cirsium crinitum Boiss.
 Cnicus benedictus Gaertn.
 Dahlia variabilis Desf.
 Dimorphotheca pluvialis Mch.
 Echinops sphaerocephalus L.
 — Tournefortii Ledb.
 Gaillardia aristata Pursh.
 Gnaphalium luteo-album L.
 Hebeclinium atrorubens Hort.
 — macrophyllum DC.
 Helenium autumnale L.
 Helianthus annuus L.
 — — β indicus.
 — californicus fl. pl.
 Helichrysum bracteatum L.
 Heliotropis scabra Dun.
 Hemizonia congesta DC.
 Hieracium aurantiacum L.
 — crassifolium Bernh.
 — dentatum Hoppe.
 — murorum L.
 — undulatum L.
 Inula Helenium L.
 Lactuca perennis L.
 — sativa L.
 — Scariola L.
 — virosa L.
 Lappa edulis Sieb.
 — grandiflora Hort.
 — maior Gaertn.
 — minor DC.

- Lampsana communis L.
 Leontodon hastilis L.
 Madia sativa Mol.
 Myriactis iavanica DC.
 Picridium tingitanum Desf.
 Ptarmica vulgaris Blackw.
 Pulicaria dysenterica Gaertn.
 Pyrethrum corymbosum W.
 — macrophyllum W.
 — niveum Lagase.
 — Parthenium Sm.
 Rudbeckia laciniata L.
 Santolina rosmarinifolia L.
 Scorzonera hispanica L.
 Senecio australis W.
 — Cineraria DC.
 Silybum marianum Gaertn.
 Solidago arguta Ait.
 Sonchus asper Vill.
 — oleraceus L.
 Spilanthes oleracea L.
 Tagetes erecta L.
 — patula L. grandiflora.
 — — ranunculoides.
 Tanacetum vulgare L.
 Tragopogon pratensis L.
 Zinnia multiflora L.

CONVOLVULACEAE.

- Calystegia sepium R. Br.
 Ipomaea opobalsamum Schldt.
 — Pes Trigidis L.
 — rubro coerulea Hook.
 Pharbitis hispida Choisy.
 — Nil Choisy.

CORIARIEAE.

- Coriaria myrtifolia L.

CORNACEAE.

- Cornus alba L.
 — stricta L.

CRASSULACEAE.

- Sedum camtschaticum Fisch.
 — purpureum Lk.
 — reflexum L.

CRUCIFERAE.

- Alyssum argenteum W.
 Arabis hirsuta Scop.
 — siliquosa Lam.
 Aurinia corymbosa Lam.
 Barbarea vulgaris R. Br.
 — — fol: varieg.
 — — β sibirica Rgl.
 Berteroa adscendens Koch.
 Biscutella ciliata DC.
 Brassica arborea Mill.
 — oleracea L.
 — — bullata gemmifera DC.
 — Rapa L.
 — sabularia Brot.
 Bunias aspera Benth.
 — orientalis L.
 Camelina sativa Crantz.
 Capsella Bursa pastoris Moench.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Crambe juncea Bbrst.
 — maritima L.
 Erysimum aureum Bbrst.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perofskianum Fisch.
 Iberis sempervirens L.
 — umbellata L.
 Isatis tinctoria L.
 Lepidium Draba L.
 — sativum L.
 Lunaria rediviva L.
 Matthiola incana R. Br.
 Myagrum sativum L.
 Raphanus caudatus L.
 — maritimus Sm.
 — sativus L.
 — — β niger Mill.
 — — γ oleiferus DC.
 Sinapis alba L.
 — amplexicaulis DC.
 — arvensis L.
 — nigra L.
 Sisymbrium Alliaria Scop.
 — Sophia L.
 Vesicaria reticulata Lam.

CUCURBITACEAE.

- Bryonia alba L.
 — dioeca Iacq.
 Cucumis Dudaim L.
 — Melo L.
 Cucurbita melanosperma DC.
 — Pepo L.
 Ecolium agreste L. C. Rich.
 Lagenaria vulgaris Ser.
 Loasa lateritia Hook.
 Luffa amara Roxb.
 Momordica Balsamina L.
 Sicyos angulatus L.
 Thladiantha dubia Bnge.

CUPULIFERAE.

- Fagus sylvatica L. purpurea.
 Quercus rubra L.

CYBTANDREAE.

- Streptocarpus polyanthos Ldl.

DIPSACEAE.

- Cephalaria alpina R. et S.
 — tatarica R. et S.
 Dipsacus japonicus Miq.
 — sylvestris Mill.
 Scabiosa atropurpurea L.

EBENACEAE.

- Diospyros Lotus L.

ELAEAGNEAE.

- Elaeagnus umbellata Thnb.
 Hippophae rhamnoides L.

ERICACEAE.

- Arbutus Unedo L.
 Clethra alnifolia L.
 Gautiera Scallon Pursh.
 Rhododendron flavum G. Don.
 Vaccinium Vitis idaea L.

EUPHORBIAEAE.

- Euphorbia Lathyris L.
 — pubescens Vahl.
 Omalanthus populifolius Grah.
 Ricinus communis L.

FICOIDEAE.

- Mesembryanth: cordifolium L.
 — crystallinum L.
 Telephium Imperati L.
 Tetragnonia crystallina Iterit.
 — expansa Ait.

GENTIANEAE.

- Erythraea Centaureum Pers.
 Gentiana cruciata L.
 Limnanthemum geminat: Gris.
 Menyanthes trifoliata L.
 Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

- Erodium cicutarium W.
 Geranium canariense Hort.
 — Londesii Fisch.
 — molle L.
 — nodosum L.
 — omphalodeum Lge.
 — platypetalum F. et M.
 — pratense L.
 — sanguineum L.
 Impatiens Balsamina L.
 — cristata wall.
 — glanduligera Royle.
 Oxalis Acetosella L.
 — — β subpurpurea: DC.
 — Deppei Lodd.
 — stricta L.
 — variabilis Jacq.
 Pelargonium saniculaefol: W.
 Tropaeolum Lobbianum Hook.
 — majus L.

HALORAGEAE.

- Gunnera scabra R. et P.
 Haloragis Cercodia Ait.

HYDROPHYLLEAE.

- Nemophila insignis Benth.
 — maculata Benth.

HYPERICINEAE.

- Hypericum Androsacmum L.
 — Aseyron L.
 — calycinum L.
 — perforatum L.
 — quadrangulare L.

ILICINEAE.

- Ilex Aquifolium L.

IUGLANDEAE.

- Iuglans cinerea L.

LABIATAE.

- Ballota nigra L.
 Dracocephalum sibiricum Bbrst.

Galeopsis ochroleuca L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha piperita L.
— Pulegium L.
— sylvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
— purpurea L.
Nepeta Cataria L.
— crispa W.
— macrantha Fisch.
Ocimum Basilicum L.
— brasiliense L.
Origanum Maiorana L.
— vulgare L.
Physostegia virginiana Benth.
— speciosa Bth.
Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia nilotica Murr.
— officinalis L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— verbenaca L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
— viscosa Iacq.
Satureia hortensis L.
Stachys Betonica Benth.
— lanata Iacq.
— sericea Wall.
— sylvatica L.
Teucrium Betonicum Herit.
— Botrys L.
— Scordium L.
— Scorodonia L.
Thymus vulgaris L.

LEGUMINOSAE.

Acacia pycnantha Benth.
— ruseifolia Cunn.
Albizzia Lophantha Benth.
Anthyllus Vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— maximus W.
— odoratus Lam.
Baptisia australis R. Br.
Bonienia recta Rehb.
Bossiaea Scolopendrium R. Br.
Canavalia obtusifolia DC.
Caragana arborescens Lam.
— Chamlagii Lam.
Cassia glauca Lam.
Colutea arborescens L.
— halepica Lam.
— orientalis Lam.
Coppolera monantha Tod.
Coronilla coronata L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— falcatus W. et K.
— Laburnum L.
— nigricans L.
— sessilifolius L.
Desmodium Dillenii Darlt.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.

Genista radiata Scop.
— Spachiana Webb.
— tinctoria L.
Goodia lotifolia Salisb.
Hedysarum coronarium L.
— sibiricum Poir.
Kennedy glomerata Hort.
Lathyrus Cicera L.
— odoratus L.
— sylvestris L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Dougl.
— — fl. alb.
— purpureus Delil.
Medicago apiculata W.
— elegans Iacq.
— falcata L.
— maculata W.
— sativa L.
Melilotus coeruleus L.
— officinalis L.
— permixta Jord.
Onobrychis caput galli Lam.
— crista galli Lam.
— sativa Lam.
Ononis biflora Desf.
— hircina Iacq.
— spinosa L.
Orobus lathyroides L.
— nigra L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaca alpina Iacq.
Phaseolus compressus DC.
— oblongus Savi.
— vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea adscendens H. Melb.
Robinia Pseudoacacia L.
Sarthothamnus scoparius Wimm.
Schranksia uncinata W.
Teline canariensis Webb.
— candicans Webb.
Trifolium arvensis L.
— incarnatum L.
— medium L.
— procumbens L.
— rubens L.
— striatum L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia amoena Fisch.
— dumetorum L.
— Faba L.
— globosa Retz.
— grandiflora Scop.
— sativa L.

LINEAE.

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf. rubrum.
— perenne Sm.
— — fl. albo.
— usitatissimum L.
— — fl. albo.
— verticillatum L.

LOBELIACEAE.

Lobelia ignea Arrab.
Tupa Bridgesii A. DC.

LOGANIACEAE.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

LONICERAE.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.
Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— Tinus L.

LYTHRARIACEAE.

Lythrum Salicaria L.
— tomentosum Mill.
— virgatum L.
Nesaea salicifolia Kth.
Punica Granatum L.

MALVACEAE.

Althaea cannabina L.
— ficifolia Cav.
— Kurdica Schldt.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— taurinensis DC.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus calycinus W.
— Abelmoschus L.
— esculentus L.
— Manihot L.
— mutabilis L.
— syriacus L.
— Trionum L.
Lavatera arborea L.
— plebeia Sims.
— trimestris L.
Malope trifida Cav. β grandifl.
Malva crispa L.
— mauritiana L.
— rotundifolia L.
— sylvestris L.
— verticillata L.
Pavonia praemorsa W.
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea nutans Iuss.

MENISPERMACEAE.

Menispermum canadense L.

MYRSINEAE.

Ardisia crenulata Vent.

MYRTACEAE.

Callistemon lanceolatum DC.
— salignum DC.
Leptospermum australe Salisb.
— scoparium Forst.
Myrtus communis L.

NYCTAGINEAE.

Mirabilis Jalapa L.

NYMPHAEACEAE.

Nymphaea alba L.

OLEACEAE.

Fraxinus Ornus L.
Iasminum affine Hort.
— flexile Vahl.
— revolutum Sims.
Ligustrum vulgare L.
Phyllirea latifolia L.
Syringa losikaea Iacq.

ONAGRARIACEAE.

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.

Epilobium hirsutum L.
— montanum L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Schreb.
Gaura biennis L.
Godetia Drummondii Ldl.
Oenothera biennis L.
— Fraseri Pursh.
— fruticosa L.
— glauca Mx.
— rosea Ait.

OROBANCHEAE.

Orobanche Hederae L.

PAPAVERACEAE.

Argemone mexicana L.
Boceonia cordata W.
— — β Thunbergii Miq.
— frutescens L.
Chelidonium maius L.
Corydalis bulbosa L.
— digitata Pers.
Eschscholtzia californica Cham.
Glaucium luteum Scop.
— rubrum Sibth et Sm.
Papaver Argemone L.
— dubium L.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— — β vestitum Gr. et Godr.
— somniferum L.
Roemeria hybrida DC.

PEDALINEAE.

Martynia fallax Kze.
— fragrans Ldl.

PHYTOLACCACEAE.

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.
— sessiliflora Kth. et Bonché.
— stricta Hoffm.
Pireunia esculenta Moq. Tand.
— Latbenia Moq. Tand.
Rivina brasiliensis Nocca.

PLANTAGINEAE.

Plantago Cynops L.
— lanceolata L.
— media L.
— Psyllium L.
— purpurascens Nutt.

PLUMBAGINEAE.

Armeria fasciculata W.
— vulgaris W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Statice auriculata Vahl.
— dianthifolia Horn.
— elata Fisch.
— scoparia Pall.

POLEMONIACEAE.

Cobaea scandens Cav.
Gilia geminiflora Fisch.
— tricolor Benth.
Phlox acuminata Pursh.
— paniculata L.
Polemouium coeruleum L.
— lactum Lehm.
— mexicanum Cav.

POLYGONEAE.

Fagopyrum esculentum Moench.
— tataricum Gaertn.
Oxyria elatior R. Br.

Polygonum Convolvulus L.
— orientale L.
Rheum australe Don.
— compactum L.
— macrorrhizum Mart.
— nepalense Hort.
— Rhaponticum L.
— sibiricum Pall.
— undulatum L.
— — β crassinerve Rgl.
Rumex Acetosa L.
— Acetosella L.
— aquaticus L.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— sanguineus L.

PORTULACAEAE.

Calandrinia compressa Schrad.
— sericea Hook.
Portulacca grandiflora Hook.
— oleracea L.
— Thellusonii Ldl.

PRIMULACEAE.

Anagallis arvensis L.
— coerulea All.
Lysimachia verticillata Bbrst.

RANUNCULACEAE.

Aconitum Lycoctonum L.
— Napellus L.
— Stoerkeanum Rehb.
— variegatum L.
Adonis autumnalis L.
Anemone pensylvanica L.
Aquilegia alpina L.
— formosa Fisch.
— glandulosa Fisch.
— grandiflora Pall.
— Skinnerii Hook.
— vulgaris L.
Atragena alpina L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis angustifolia Iacq.
— cylindrica Sims.
— erecta All.
— — glaucescens Rgl.
— Flammula L.
— lasianthus Fisch.
— lusitanica Hort.
— stricta β cordifol. Wndr.
— Vitalba L.

Delphinium Barlowi Hort.

— cheilanthum Fisch.
— Consolida L.
— exaltatum Ait.
— hirsutum Pers.
— hybridum W.
— montanum DC.
— palmatifidum DC.
— Staphysagria L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
— sessiliflora Sims.
— triterinata Pall.
— villosa Swt.

Ranunculus arvensis L.

— bulbosus L.
— crassicaulis Hort.
— crenatus W. et K.
— illyricus L.
— nutans Turcz.
— Philonotis Retz.
— trachycarpus F. et M.

Thalictrum aquilegifolium L.
 — elatum Jacq.
 — exaltatum Meyer.
 — flavum L.
 — foetidum L.
 — nutans Desf.
 — rugosum Ait.
 Trollius aconitifolius L.
 — europaeus L.

RESEDACEAE.

Reseda alba L.
 — luteola L.
 — odorata L.

RHAMNEAE.

Ceanothus americanus L.
 — microphyllus Mx.
 Rhamnus Alaternus L.
 — Frangula L.

ROSACEAE.

Acaena adscendens Vahl.
 Agrimonia Eupatoria L.
 Comarum palustre L.
 Cotoneaster Nummular: F. et M.
 — rotundifolia Wall.
 — vulgaris Ldl.
 Geum canadense Murr.
 — iaponicum Thnb.
 — rivale L.
 — urbanum L.
 — virginianum L.
 Potentilla argentea L.
 — atrosanguinea Don.
 — Mac Nabiana Swt.
 — mollissima Lehm.
 — norvegica L.
 — pensylvanica L.
 — recta L.
 — Schrankiana Rgl.
 — villosa Don.
 Poterium Sanguisorba L.
 Prunus divaricata Ldl.
 — Lauro Cerasus L.
 Pyrus Aucuparia Gaertn.
 — terminalis Ehrh.
 — Toringo Sieb.
 Rosa canina L.
 — gallica L.
 — tomentosa Sm.
 — villosa L.
 Rubus fruticosus L. fol. var.
 Sanguisorba alpina Bnge.

Sanguisorba media L.
 — officinalis L.
 Spiraea Aruncus L.
 — callosa Thnb.
 — filipendula L.
 — lobata Jacq.
 — prunifolia Sieb.
 — salicifolia Don.
 — Ulmaria L.

RUBIACEAE.

Asperula cynanchica L.
 — tinctoria L.
 Galium erectum Huds.
 — Mollugo L.
 — purpureum L.
 — sylvaticum L.

RUTACEAE.

Citrus Medica L.
 Ruta graveolens L.

SALICINEAE.

Salix pentandra L.

SAPINDACEAE.

Acer campestre L.
 — monspessulanum L.
 — Negundo L.
 Aesculus rubicunda DC.
 Dodonaea triquetra Andr.
 Koelreuteria paniculata Laxm.
 Pavia lutea Poir.
 Staphylea pinnata L.

SAPOTACEAE.

Halesia tetraptera P.

SAXIFRAGEAE.

Astilbe iaponica Miq.
 — rivularis G. Don.
 Deutzia crenata S. et Z.
 — scabra Thnb.
 Francoa sonchifolia Cav.
 Heuchera divaricata Fisch.
 — lucida Lodd.
 — Richardsonii R. Br.
 Philadelphus coronarius L.
 — grandiflorus W.
 — inodorus Mill.
 Ribes alpinum L.
 — oxyacanthoides L.
 — sanguineum Pursh.

Ribes setosum Ldl.
 Saxifraga rotundifolia L.

SCROPHULARINEAE.

Antirrhinum maius L.
 Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora Lam.
 — lanata Ehrh.
 — purpurea L.
 — Thapsi L.
 Mimulus californicus Hort.
 — luteus L.
 Paulownia Imperialis S. et Z.
 Penstemon Digitalis Nutt.
 — grande Hort.
 — gentianoides Poir.
 — laevigatum Ait.
 — speciosum Dougl.
 Phygelius capensis Benth.
 Schizanthus pinnatus R. et P.
 Scoparia dulcis L.
 Scrophularia aquatica L.
 — grandidentata Tenore.
 — nodosa L.
 — sambucifolia L.
 — Scopoli Hoppe.
 — Scorodonia L.
 — vernalis L.

Teedia lucida Rud.
 Tetranema mexicanum Benth.
 Verbascum nigrum L.
 — phlomoides L.
 — thapsiforme Schrad.
 — Thapsus L.
 Veronica Beccabunga L.
 — hederifolia L.
 — incana L.
 — longifolia L.
 — paniculata Pall.
 — prostrata L.
 — speciosa Cunn.
 — Teucrium L.
 — virginica L.

SIMARUBEAE.

Ailanthus glandulosa Desf.
 Cneorum tricocum L.

SOLANACEAE.

Anissodus luridus Lk. et Ott.
 Atropa Belladonna L.
 — — fruct. flav.
 Capsicum annum L.
 Cestrum Parqui L.

Cestrum roseum H. et B.
 Datura ferox L.
 — gigantea H. et B.
 — laevis L. fil.
 — Metel L.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.

Hyoscyamus niger L.
 — pictus Bernh.
 Lycopersicum racemigerum Lge.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana chinensis Fisch.
 — longiflora Cav.
 — rustica L.
 — Tabacum L.
 Physalis Alkekengi L.
 Solanum bombense Jacq.
 — Capsicastrum Lk.
 — Dulcamara L.
 — fastigiatum W.
 — laciniatum Ait.
 — nigrum L.
 — Pseudocapsicum L.
 — verbascifolium L.
 Withania frutescens Pauqui.
 — somnifera Pauqui.

STERCULIACEAE.

Abroma fastuosa R. Br.

THYMELEAE.

Daphne Mezereum L.
 Pimelia drupacea Labill.

TILIACEAE.

Entelea arborescens R. Br.
 Tilia grandifolia Ehrh.

UMBELLIFEREAE.

Aegopodium Podagraria L.
 — — fol. varieg.
 Acthusa Cynapium L.
 Anethum graveolens L.
 Angelica sylvestris L.
 Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — sylvestris Hoffm.
 Apium graveolens L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia maior L.
 Buben siculus Spr.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Carvi L.
 Chaerophyllum aromaticum Icq.
 — aureum L.

Chaerophyllum bulbosum L.
 — hirsutum L.
 — nodosum Lam.
 Cicuta virosa L.
 Conioselinum decipiens Hoffm.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Eryngium amethystinum L.
 — campestre L.
 — planum L.
 Foeniculum vulgare Gaertn.
 Heracleum giganteum Fisch.
 — pubescens Bbrst.
 — Sphondylium L.
 — villosum Fisch.
 Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Meum athamanticum Jacq.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe crocata L.
 Pastinaca sativa L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Peucedanum Ostruthium Koch.
 Pimpinella Anisum L.
 Seseli Bocconi Spr.
 Sium latifolium L.

URTICACEAE.

Boehmeria biloba Wedd.
 Parietaria officinalis L.

VALERIANEAE.

Valeriana officinalis L.
 Valerianella olitoria Moench.

VIOLARIEAE.

Viola odorata L.
 — palustris L.
 — Patrini DC.
 — pratensis Koch.
 — sylvestris Lam.
 — tricolor L.

VERBENACEAE.

Duranta Plumierii L.
 Lantana nivea Vent.
 Verbena officinalis L.

ZYGOPHYLLEAE.

Tribulus terrestris L.