



# **Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.**

<https://hdl.handle.net/1874/452856>

INDEX SEMINUM IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECTINO  
anno MDCCCLXXI collectorum.

**I. Cryptogamae.**

**FILICES.**

Adiantum affine W.  
— Capillus Veneris L.  
— diaphanum Bl.  
— formosum R. Br.  
— reniforme L.  
— tenerum Sm.  
Asplenium australe R. Br.  
— neimii Phyllitidis Sw.  
— ngiopteris erecta Hoffm.  
— pruinosa  $\beta$  hypoleuca Miq.  
— spidioides falcatum Sw.  
— — caryotoideum Wall.  
— iavanicum Mett.  
— pennigerum Sw.  
— strigosum W.  
— subpubescens T. et B.  
— uliginosum Kze.  
— Wollastonii Hort.  
— splenium australe Hook.  
— Brownii J Sm.  
— bulbiferum Kze.  
— pubescens Mett.  
— lucidum Forst.  
— polypodioides Mett.  
— Sieboldii v. Htt.  
— tomentosum T. et B.  
— Salentium antarcticum Pr.  
— Blechnum brasiliense Desv.  
— gracile Kfz.  
— occidentale L.  
— libotium Schiedei Schldl.  
— Davallia pyxidata Cav.  
— Dicksonia tenera Fr.  
— Zippeliana Kze.  
— Gymnogramme iavanica Bl.  
— Lycopodium tenuifolia Bernh.  
— Lopholepis exaltata Schott.  
— Nuclea Struthiopteris Sw.  
— Pteris spectabilis Mett.  
— Polypodium aureum L.  
— — capitellatum Wall.  
— — decurrens Rddi.  
— — leiorhizum Wall.  
— Pteris arguta Vahl.  
— — argyrea Moore.  
— — cretica L. albo-lineata.  
— — flabellata Thnb.  
— — longifolia L.  
— — rotundifolia Forst.  
— — serrulata L.  
— Polopendrium vulgare Sm.  
— —  $\beta$  crispum.  
— —  $\gamma$  daedaleum.  
— —  $\delta$  angustifolium.  
— Pteris africana W.

**RHIZOCARPEAE.**

Marsilia aegyptiaca W.  
— Drummondii A. Br.  
— hirsuta R. Br.

**II. Gymnospermae.**

**CONIFERAE.**

Abies Apollinis Lk.  
— excelsa DC.  
— pectinata DC.  
Cryptomeria japonica S. et Z.  
Juniperus communis L.  
— Sabina L.  
Pinus canadensis Ait.  
— Pinaster Sol.  
Taxus baccata L.  
— — adpressa Hort.  
— — fastigiata Loud.  
— — cuspidata Sieb.  
Thuia australis Boiss.  
— Fernandiana Lam.  
— macrocarpa Bartl.  
— orientalis L.

**III. Monocotyleae.**

**AGAVEAE.**

Fourcroya tuberosa Ait.

**ALISMACEAE.**

Alisma cordifolium L.  
— Plantago L.  
— lanceolatum Hoffm.  
Triglochin palustre L.

**AMARYLLIDAE.**

Amaryllis carinata Spr.  
— nivea Schult.  
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.  
Habranthus Andersonii Steud.  
Paneratium incarnatum H. et B.

**AROIDEAE.**

Alocasia macrorrhiza Schott.  
Anthurium Sellowianum Kth.  
Arum italicum Mill.  
— maculatum L.  
Calla palustris L.  
Pinellia tuberifera Tenore.  
Sauromatum pedatum Schott.

**BROMELIACEAE.**

Acanthostachys strobilacea N.  
Billbergia farinosa Hort.  
Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

**CANNACEAE.**

Canna gigantea Desf.  
— glauca L.  
— indica L.

**COMMELINEAE.**

Commelina elegans H. et B.  
Tradescantia erecta Jacq.

Tradescantia subaspera Ker.  
— virginica L.

**CYPERACEAE.**

Carex distans Spr.  
— muricata L.  
— Pseudocyperus L.  
Cyperus alternifolius L.  
— monandrus Roth.

**DIOSCOREAE.**

Dioscorea alata L.  
— japonica Thnb.

**GRAMINEAE.**

Agrostis alba L.  
— canina L.  
— dispar Mx.  
— spica Venti L.  
— vulgaris With.  
Aira caespitosa L.  
Alopecurus bulbosus L.  
— geniculatus L.  
— pratensis L.  
Andropogon cafferorum Kth.  
— Sorghum Brot.  
— —  $\beta$  nigrum.  
Anthoxanthum odoratum L.  
Arrhenatherum avenaceum Bv.  
Avena fatua L.  
— nuda L.  
— orientalis Schreb.  
— sativa L.  
— —  $\beta$  nigra.  
— strigosa Schreb.  
Bromus arvensis L.  
— macrostachys Desf.  
— mollis L.  
— racemosus L.  
— secalinus L.  
— unioloides H. et B.  
Calamagrostis Epigeios Roth.  
Coix Lacryma L.  
Cynosurus cristatus L.  
Dactylis glomerata L.  
Deschampsia caespitosa Beauv.  
Ehrharta panicea Sm.  
Elymus arenarius L.  
— europaeus L.  
Eragrostis elegans Nees.  
Erianthus Ravennae Beauv.  
Festuca duriuscula L.  
— elatior L.  
— gigantea Vill.  
— ovina L.  
— pratensis Huds.  
— rubra L.  
— spadicea Gouan.  
Glyceria spectabilis M. et K.  
Gymnostichum Hystrix Schreb.  
Hierochloa borealis R. et S.  
Holcus lanatus L.  
— mollis L.  
Hordeum bulbosum L.

Hordeum distichum L.  
— hexastichum L.  
— Hystrix Roth.  
— maritimum With.  
— murinum L.  
— vulgare L.  
— —  $\beta$  nigrum.  
— Zeocriton L.  
Lepturus subulatus Lk.  
Lasiagrostis argentea Lk.  
Lolium italicum Br.  
— perenne L.  
— temulentum L.  
Melica altissima L.  
— ciliata L. polystachya.  
— nutans L.  
— uniflora Retz.  
Miliun effusum L.  
Molinia coerulea Moench.  
Panicum miliaceum L.  
— plicatum Lam.  
Pennisetum italicum R. Br.  
Phalaris arundinacea L.  
— —  $\beta$  variegata.  
— canariensis L.  
Phleum pratense L.  
— stoloniferum Hort.  
— tenue Schrad.  
Poa nemoralis L.  
— pratensis L.  
— rigida L.  
— trivialis L.  
Poa nemoralis R. et S.  
Secale Cereale L.  
— montanum Guss.  
Setaria macrochaeta Spr.  
— macrostachya H. et B.  
Spartina cynosuroides W.  
Trachypogon distachya Lk.  
Trisetum flavescens Beauv.  
Triticum caninum Schreb.  
— dicoccum Schrnk.  
— durum Desf.  
— monococcum L.  
— pinnatum Moench.  
— repens L.  
— Spelta L.  
— vulgare Vill.  
Vulpia bromoides Lk.  
Zea Mays L. minima Bonaf.  
— — rubra Bonaf.

**IRIDEAE.**

Anomatheca cruenta Ldl.  
Iris foetidissima L.  
— graminea L.  
— Kaempferii Sieb. fl. luteo.  
— pulchella Rgl.  
— pumila L.  
— Pseudacorus L.  
Marica Northiana Ker.  
Tritonia aurantiaca Eckl.

**IUNCACEAE.**

Iuncus effusus L.

Iuncus glaucus Sbth.  
— lampocarpus Ehrh.  
Luzula maxima W.  
— nivea Desv.

**LILIACEAE.**

Agapanthus umbellatus Herit.  
Allium ascalonicum L.  
— carinatum L.  
— Cepa L.  
— hymenorrhizon Ledb.  
— Porrum L.  
— Scorodoprasum L.  
— sphaerocephalum L.  
— Victoralis L.  
Aloe lingulata Haw.  
Anthericum Liliago L.  
Asparagus longifolius Fisch.  
— officinalis L.  
— verticillatus L.  
Bellevallia romana Rehb.  
Bulbine semibarbata Spr.  
Echeandia terniflora Orteg.  
Eucomis punctata Ait.  
Funkia aureo-maculata Sieb.  
— chinensis Sieb.  
— cucullata Sieb.  
— glauca Sieb.  
— latifolia Miq.  
— ovata Spr.  
— — albo-marginata.  
— — spathul. albo-margin.  
— Sieboldiana Hook.  
Lilium bulbiferum L.  
— Martagon L.  
Nothoscordum fragrans Kth.

**MELANTHACEAE.**

Veratrum album L.  
— nigrum L.

**ORCHIDAE.**

Epipactis latifolia L.  
Orchis latifolia L.  
— maculata L.  
— mascula L.

**PALMAE.**

Livistona rotundifol. M. Java.

**TYPHACEAE.**

Sparganium ramosum L.  
— simplex Sm.

**IV. Dicotyleae.**

**ACANTHACEAE.**

Acanthus longifolius Poir.

**AMARANTACEAE.**

Amarantus caudatus L.  
— paniculatus L.



Amarantus speciosus L.  
Deeringia celosioides R. Br.  
Gomphrena globosa L.  
Pupalia atropurpur: Moq. Tand.

#### AMPELIDEAE.

Ampelopsis hederacea DC.

#### ANACARDIACEAE.

Rhus Toxicodendron L.  
— typhina L.

#### APOCYNACEAE.

Alyxia daphnoides Hook.

#### ARALIACEAE.

Aralia Caschemiriana DC.  
— edulis Sieb.  
— quinduensis H. B. K.  
— racemosa L.  
Paratropia venulosa W. et Arn.

#### ARTOCARPEAE.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

#### ASCLEPIADEAE.

Asclepias Cornuti Dene.  
— curassavica L.  
Cynanchum foetidum H. et B.  
Vincetoxicum affine Miq.  
— medium Dene.

#### BEGONIACEAE.

Begonia Dregii Sw.  
— hirsuta Aubl.  
— semperflorens Lk et Otto.

#### BERBERIDEAE.

Berberis Aquifolium Pursh.  
— crenulata Schrad.  
— nepalensis Spr.  
— vulgaris L.  
— — violacea.

#### BIGNONIACEAE.

Catalpa syringaeifolia Sims.

#### BORAGINEAE.

Anchusa officinalis L.  
Borago officinalis L.  
Cynoglossum appenninum L.  
— longiflorum Lehm.  
— officinale L.  
Lithospermum officinale L.  
Myosotis scorpioides L.  
Symphytum caucasicum Bbrst.

#### CACTEAE.

Cereus Mallisoni Pfr.  
— Schrankii Zucc.  
— speciosissimus DC.

#### CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.  
— latifolia Fisch.  
Campanula carpathica Jacq.  
— glomerata L.  
— Medium L.  
— nobilis L.  
— rapunculoides L.

Campanula Trachelium L.  
Codonopsis viridis Wall.  
Trachelium coeruleum L.

#### CANNABINEAE.

Cannabis sativa L.  
Humulus Lupulus L.

#### CARYOPHYLLEAE.

Arenaria cephalotus Bbrst.  
— graminifolia Schrad.  
Cucubalus bacciferus L.  
Dianthus barbatus L.  
— caesius Sm.  
— prolifer L.  
— pungens L.  
— versicolor Fisch.

Githago segetum Desf.  
Gypsophila elegans Bbrst.  
— perfoliata L.  
— Rokeicka Del.  
Lychnis chalcidonica L.  
— flos Cuculi L.  
— flos Iovis Desv.  
— grandiflora Jacq.  
Melandrium pratense Rochl.  
— Preslii Kostel.  
— sylvestre Rochl.

Sagina pilifera Fzl.  
Saponaria officinalis L.  
— purpurea Hort.  
Silene Armeria L.  
— brachyloba Schott.  
— catholica Ait.  
— cretica L.  
— dichotoma Ehrh.  
— inflata Sm.  
—  $\beta$  maritima DC.  
— multiflora Pers.  
— sibirica Pers.  
Spergula arvensis L.

#### CELASTRINEAE.

Evonymus europaeus L.  
— Hamiltonianus Wall.  
— latifolius Scop.

#### CHENOPODEAE.

Atriplex hortensis L.  
— littoralis L.  
Beta brasiliensis Hort.  
— Ciela L.  
— vulgaris L.  
Chenopodium album L.  
— Bonus Henricus L.  
— Botrys L.  
Spinacia oleracea L.

#### CISTINEAE.

Cistus creticus L.  
— hirsutus Lam.  
— monspeliensis L.  
— salviaefolius L.  
— tauricus Pr.  
— villosus Lam.  
Helianthemum grandiflorum DC  
— ledifolium W.  
— Rhodax Steud.

#### COMPOSITAE.

Actinomeris helianthoides Nutt.  
Ageratum conyzoides L.  
Anacyclus Pyrethrum DC.

Anthemis tinctoria L.  
Arnica montana L.  
Artemisia Absinthium L.  
— argentea L.  
— vulgaris L.

Bidens tripartita L.  
Calendula officinalis L.  
Carduus nutans L.  
Carthamus tinctorius L.  
Centaurea Cyanus L.  
— Iacea L.  
— sonchifolia L.

Chrysanthemum coronarium L.  
Cichorium Endivia L.  
— Intybus L.

Cirsium crinitum Boiss.  
Cnicus benedictus Gaertn.  
Dahlia variabilis Desf.  
Dimorphotheca puvialis Mch.  
Echinops sphaerocephalus L.  
Gaillardia aristata Pursh.  
Gnaphalium luteo-album L.  
Hebeclinium atrorubens Hort.  
— macrophyllum DC.

Helenium autumnale L.  
Helianthus annuus L.  
Heliopsis scabra Dun.  
Hieracium aurantiacum L.  
— crassifolium Bernh.  
— dentatum Hoppe.  
— murorum L.  
— undulatum L.

Inula Helenium L.  
Lactuca perennis L.  
— sativa L.  
— Scariola L.  
— virosa L.

Lappa amplissima Boiss.  
— edulis Sieb.  
— maior Gaertn.  
— minor DC.

Lampsana communis L.  
Madia sativa Mol.  
Myriactis iavanica DC.  
Picridium tingitanum Desf.  
Ptarmica vulgaris Blackw.  
Pulicaria dysenterica Gaertn.  
Pyrethrum corymbosum W.  
— macrophyllum W.  
— niveum Lagasc.  
— Parthenium Sm.  
Rudbeckia laciniata L.  
— triloba L.

Santolina rosmarinifolia L.  
Scorzonera hispanica L.  
Senecio Cineraria DC.  
Silybum marianum Gaertn.  
Sonchus asper Vill.  
Tagetes erecta L.  
— patula L. grandiflora.  
Tanacetum vulgare L.  
Tragopogon pratensis L.  
Zinnia elegans Jacq.

#### CONVOLVULACEAE.

Calystegia sepium R. Br.  
Convolvulus tricolor L.  
Ipomaea Opobalsamum Schldt.  
— Pes tigridis L.  
— polymorpha R. A. S.  
— rubro-coerulea Hook.  
Pharbitis hispida Choisy.

#### CORIARIEAE.

Coriaria myrtifolia L.

#### COBNAGEAE.

Cornus alba L.  
— mascula L.  
— stricta L.

#### CRASSULACEAE.

Sedum camtschaticum Fisch.  
— purpureum Lk.  
— reflexum L.

#### CRUCIFERAE.

Alyssum argenteum W.  
— edentulum W. A. K.  
Arabis hirsuta Scop.  
— siliculosa Lam.

Aurinia corymbosa Lam.  
Barbarea vulgaris R. Br.  
— — fol: varieg.  
— —  $\beta$  sibirica Rgl.  
Berteroa adscendens Koch.  
Biscutella ciliata DC.  
Brassica Napus L.  
— — oleifera DC.  
— oleracea L. arborea.  
— — capitata Hort.  
— — conica Hort.  
— — fruticosa L.  
— — fol. var.  
— — gemmifera DC.  
— Rapa L.

Bunias orientalis L.  
Camelina sativa Crantz.  
Capsella Bursa pastoris Moench.  
Crambe maritima L.  
Erysimum perfoliatum Crantz.  
Hesperis matronalis L.  
Iberis sempervirens L.  
Isatis tinctoria L.  
Lepidium sativum L.  
Lunaria rediviva L.  
Matthiola incana R. Br.  
Myagrum sativum L.  
Raphanus caudatus L.

— maritimus Sm.  
— sativus L.  
— —  $\beta$  niger Mill.  
— —  $\gamma$  oleiferus DC.  
Sinapis alba L.  
— amplexicaulis DC.  
— arvensis L.  
— nigra L.

Sisymbrium Alliaria Scop.  
— Sophia L.  
Thlaspi arvense L.  
Vesicaria reticulata Lam.

#### CUCURBITACEAE.

Bryonia alba L.  
— dioeca Jacq.  
Cucumis Anguria L.  
— Dudaim L.  
— Melo L.  
— Prophetarum L.  
— sativus L.  
Cucurbita melanosperma DC.  
— Pepo L.  
— turbaniformis R et S.

Ecbalium agreste L. C. Rich.  
Lagenaria vulgaris Ser.  
Luffa cylindrica R. et S.  
Melothria cucumerina H. Huber.  
Momordica Balsamina L.  
Prasopepon Duriaei H. Huber.  
Sicyos angulatus L.

Thladiantha dubia Bnge.  
Trichosanthes colubrina Jacq.

#### CYBTANDREAE.

Streptocarpus Gardnerii Hook

#### DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.  
— tatarica R. et S.  
Dipsacus japonicus Miq.  
— sylvestris Mill.  
Scabiosa arvensis L.  
— atropurpurea L.

#### EBENACEAE.

Diospyros Lotus L.

#### ELAEAGNEAE.

Elaeagnus umbellata Thnb.

#### ERICACEAE.

Clethra alnifolia L.  
Vaccinium Vitis idaea L.

#### EUPHORBIACEAE.

Euphorbia Lathyris L.  
— oblongata Griseb.  
— pubescens Vahl.  
— terracina L.  
Iatropa lanipha L.  
Ricinus communis L.  
— lividus Jacq.

#### FICOIDEAE.

Mesembryanth: cordifolium L.  
Telephium Imperati L.  
Tetragonia crystallina Herit.  
— expansa Ait.

#### GENTIANEAE.

Erythraea Centaureum Pers.  
Gentiana asclepiadea L.  
— bavarica L.  
— cruciata L.  
— Saponaria L.  
Swertia perennis L.  
Villarsia parnassifolia R. Br.

#### GERANIACEAE.

Erodium cicutarium W.  
Geranium canariense Hort.  
— Londesii Fisch.  
— molle L.  
— nodosum L.  
— omphalodeum Lge.  
— platypetalum F. et M.  
— pratense L.  
— sanguineum L.  
Impatiens Balsamina L.  
— cristata Wall.  
— glanduligera Royle.  
Oxalis Acetosella L.  
— —  $\beta$  subpurpurasc: DC.  
Pelargonium tomentosum Ait.  
Tropaeolum majus L.

#### HALORAGEAE.

Gunnera scabra R. et P.  
Haloragis Cercodia Ait.

#### HYDROLEACEAE.

Hydrolea spinosa L.



**HYDROPHYLLAEAE.**

Whitlavia grandiflora Harv.

**HYPERICINEAE.**

Hypericum Androsaemum L.  
— Ascyron L.  
— calycinum L.  
— grandiflorum Boiss.  
— perforatum L.  
— quadrangulare L.  
— Sarothra Mx.

**ILICINEAE.**

Hex Aquifolium L.  
— var. laurifolia Hort.

**JUGLANDEAE.**

Juglans cinerea L.

**LABIATAE.**

Ballota nigra L.  
Galeopsis ochroleuca L.  
Hyssopus officinalis L.  
Lavandula vera DC.  
Leonurus Cardiaca L.  
Lophanthus nepetoides Benth.  
Lycopus europaeus L.  
Maiorana Onites Benth.  
Marrubium vulgare L.  
Melissa Calamintha L.  
— Clinopodium Benth.  
— officinalis L.  
Mentha crispa L.  
— sylvestris L.  
— viridis L.  
Monarda fistulosa L.  
— purpurea L.  
Nepeta Cataria L.  
— grandiflora L.  
Ocimum brasiliense L.  
Origanum vulgare L.  
Perilla nankinensis Benth.  
Physostegia speciosa Bth.  
— virginiana Benth.  
Prunella vulgaris L.  
Rosmarinus officinalis L.  
Salvia argentea L.  
— officinalis L.  
— pratensis L.  
— Sclarea L.  
— Verbenaca L.  
— verticillata L.  
— virgata Ait.  
— viscosa Jacq.  
atureia hortensis L.  
tachys Betonica Benth.  
— sylvatica L.  
eucrium Botrys L.  
— Scordium L.  
— Scrodonia L.

**LEGUMINOSAE.**

acacia ruscifolia Cunn.  
stragalus galegiformis L.  
— glycyphyllos L.  
— odoratus Lam.  
aptisia australis R. Br.  
ioniania recta Rehb.  
ossinea Scolopendrium R. Br.  
aragana arborescens Lam.  
— Chamlagu Lam.  
olutea arborescens L.  
— halepica Lam.

Colutea orientalis Lam.  
Coronilla coronata L.  
Cytisus alpinus Mill.  
— falcatus W. et K.  
— Laburnum L.  
— nigricans L.  
— sessilifolius L.  
Dolichos bicantortos H. Huber.  
Ervum Lens L.  
Galega officinalis L.  
Genista Spachiana Webb.  
Goodia lotifolia Salisb.  
Hedysarum coronarium L.  
— sibiricum Poir.

Lathyrus Cicera L.  
— odoratus L.  
— sylvestris L.  
Lotus corniculatus L.  
Lupinus luteus L.  
— perennis L.  
— polyphyllus Dougl.  
— purpureus Del.  
Medicago elegans Jacq.  
— falcata L.  
— lupulina L.  
— sativa L.  
Melilotus alba L.  
— coerulea L.  
— officinalis L.  
Mimosa pudica L.  
Onobrychis sativa Lam.  
Ononis biflora Desf.  
Ornithopus sativus L.  
Orobus lathyroides L.  
— niger L.  
— Smouthii Hort.  
— tuberosus L.  
— vernus L.

Phaca alpina Jacq.  
Phaseolus Caffer Herb.  
— viridissimus Tenor.  
— vulgaris L.  
— — macrocarpus.  
— — nanus.  
Pisum maritimum L.  
— sativum L.  
Sarothamnus scoparius Wimm.  
Schranksia uncinata W.  
Teline canariensis Webb.  
— candicans Webb.  
Trifolium hybridum L.  
— incarnatum L.  
— medium L.  
— pratense L.  
— procumbens L.  
— repens L.  
— rubens L.  
Vicia amoena Fisch.  
— canadensis L.  
— dumetorum L.  
— Faba L.  
— — minima.

**LINEAE.**

Linum perenne Sm.  
— — fl. albo.  
— usitatissimum L.

**LOGANIACEAE.**

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

**LONICERAE.**

Leycesteria formosa Wall.  
Lonicera tatarica L.  
Viburnum edule Pursh.

Viburnum Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— Tinus L.

**LYTHRARIACEAE.**

Lythrum Salicaria L.  
— tomentosum Mill.  
— virgatum L.  
Nesaea salicifolia Kth.  
Punica Granatum L.

**MALVACEAE.**

Althaea cannabina L.  
— ficifolia Cav.  
— Kurdica Schlttd.  
— narbonensis Poir.  
— officinalis L.  
— rosea Cav.  
— taurinensis DC.  
Hibiscus calycinus W.  
— esculentus L.  
— Trionum L.  
Lavatera arborea L.  
— plebeia Sims.  
— trimestris L.  
Malva crispa L.  
— mauritiana L.  
— sylvestris L.  
— verticillata L.  
Pavonia praemorsa W.  
Sida rhombifolia L.  
Sphaeralcea nutans Iuss.

**MENISPERMACEAE.**

Menispermum canadense L.

**MYRTACEAE.**

Callistemon lanceolatum DC.  
— salignum DC.  
Leptospermum australe Salisb.  
— Scoparium Forst.  
Myrtus communis L.  
— costariensis Hort.

**NYCTAGINEAE.**

Mirabilis Jalapa L.

**NYMPHAEACEAE.**

Nuphar advena Ait.  
— lutea Sm.  
Nymphaea alba L.

**OLEACEAE.**

Fraxinus Ornus L.  
Iasminum affine Hort.  
— floribundum R. Br.  
— revolutum Sims.  
Ligustrum vulgare L.  
Phyllirea latifolia L.

**ONAGRARIACEAE.**

Epilobium angustifolium L.  
— hirsutum L.  
— montanum L.  
— parviflorum Schreb.  
— roseum Schreb.

Gaura biennis L.  
Godetia Drummondii Ldl.  
Oenothera acaulis Cav.  
— biennis L.  
— fruticosa L.  
— glauca Mx.  
— rosea Ait.

**PAPAVERACEAE.**

Argemone mexicana L.  
Bocconia cordata W.  
— —  $\beta$  Thunbergii Miq.  
Chelidonium maius L.  
Corydalis bulbosa L.  
Eschscholtzia californica Cham.  
Glaucium rubrum Sibf. et Sm.  
Papaver Argemone L.  
— nudicaule L.  
— Rhoëas L.  
— somniferum L.

**PASSIFLOREAE.**

Passiflora suberosa L.

**PHYTOLACCACEAE.**

Phytolacca acinosa Roxb.  
— decandra L.  
— sessiliflora Kth. et Bouché.  
Pircunia esculenta Moq. Tand.  
Rivina brasiliensis Nocca.

**PIPERACEAE.**

Peperomia blanda H. B. et Kth.  
— candida Miq.  
— maculata Hook. fil.  
— pallescens Miq.

**PLANTAGINEAE.**

Plantago lanceolata L.  
— media L.  
— Psyllium L.  
— purpurascens Nutt.

**PLUMBAGINEAE.**

Armeria fasciculata W.  
Goniolimon tataricum Boiss.  
Statice auriculataefolia Vahl.  
— dianthifolia Horn.  
— Dodartii.  
— elata Fisch.  
— scoparia Pall.

**POLEMONIACEAE.**

Phlox acuminata Pursh.  
— paniculata L.  
Polemonium coeruleum L.  
— lactum Lehm.  
— mexicanum Cav.

**POLYGONAEAE.**

Fagopyrum esculentum Moench.  
— tataricum Gaertn.  
Oxyria elatior R. Br.  
Polygonum Convolvulus L.  
— orientale L.  
— Persicaria L.  
Rheum australe Don.  
— compactum L.  
— macrorrhizum Mart.  
— Rhaponticum L.  
— sibiricum Pall.  
— undulatum L.

Rumex Acetosa L.  
— Acetosella L.  
— aquaticus L.  
— Hydrolapathum Huds.  
— obtusifolius L.  
— Patientia L.  
— sanguineus L.

**PORTULACAEAE.**

Calandrinia sericea Hook.  
Portulaca oleracea L.

**PRIMULACEAE.**

Anagallis arvensis L.  
— coerulea All.  
Lubinia atropurpurea Lk. et Ott.  
Lysimachia verticillata Bbrst.

**RANUNCULACEAE.**

Aconitum Lyeoconum L.  
— Napellus L.  
— Stoerkeanum Rehb.  
— variegatum L.  
Actaea spicata L.  
Aquilegia alpina L.  
— formosa Fisch.  
— glandulosa Fisch.  
— grandiflora Pall.  
— vulgaris L.  
Atragena alpina L.  
Cimicifuga americana Mx.  
Clematis angustifolia Jacq.  
— cylindrica Sims.  
— erecta All.  
— Flammula L.  
— lasianthus Fisch.  
— lusitanica Hort.  
— stricta  $\beta$  cordifolia Wndr.  
Delphinium Barlowii Hort.  
— cheilanthum Fisch.  
— Consolida L.  
— elatum Ait.  
— exaltatum Ait.  
— formosum Hort.  
— hirsutum Pers.  
— hybridum W.  
— palmatifidum DC.  
Nigella atropurpurea H. Huber  
— Fontanesiana H. Huber.  
Paeonia officinalis L.  
— sessiliflora Sims.  
— triternata Pall.  
— villosa Swt.

Ranunculus arvensis L.  
— crassicaulis Hort.  
— crenatus W. et K.  
— montanus W.  
— sceleratus L.  
— trachycarpus F. et M.  
Thalictrum elatum Jacq.  
— exaltatum Meyer.  
— flavum L.  
— foetidum L.  
— nutans Desf.  
— rugosum Ait.  
Trollius aconitifolius L.

**RESEDAEAE.**

Reseda alba L.  
— luteola L.  
— odorata L.

**RHAMNEAE.**

Ceanothus americanus L.  
— microphyllus Mx.  
Rhamnus Alaternus L.  
— Frangula L.

**ROSACEAE.**

Agrimonia Eupatoria L.



- Comaropsis Doniana DC.  
Comarum palustre L.  
Cotoneaster Nummular: F. et M.  
— rotundifolius Wall.  
— vulgaris Ldl.  
Crataegus coccinea L.  
Geum canadense Murr.  
— iaponicum Thnb.  
— rivale L.  
— urbanum L.  
— virginianum L.  
Potentilla atrosanguinea Don.  
— Mac Nabiana Swt.  
— molliissima Lehm.  
— norvegica L.  
— Schrankiana Rgl.  
Poterium Sanguisorba L.  
Prunus divaricata Ldl.  
— Laurocerasus L.  
Pyrus Aucuparia Gaertn.  
— cerasifera Tausch.  
— terminalis Ehrh.  
— Toringo Sieb.  
Rhodotypos kerrioides S. et Z.  
Rosa canina L.  
— gallica L.  
— tomentosa Sm.  
— villosa L.  
Rubus fruticosus L. fol. var.  
Sanguisorba alpina Rnge.  
— media L.  
— officinalis L.  
Spiraea Aruncus L.  
— callosa Thnb.  
— filipendula L.  
— lobata Iacq.  
— prunifolia Sieb.  
— Ulmaria L.
- RUBIACEAE.**  
Asperula azurea Jaub. et Sph.  
—  $\beta$  setosa Rgl.  
— cynanchica L.  
— tinctoria L.  
Cinchona Calisaya W. Java cult.  
— officinalis L. "  
— succirubra R. et P. "
- Galium erectum Huds.  
— purpureum L.  
— sylvaticum L.
- RUTACEAE.**  
Citrus medica L.  
Ruta graveolens L.
- SAPINDACEAE.**  
Acer campestre L.  
— monspessulanum L.  
— Negundo L.  
Aesculus rubicunda DC.  
Dodonaea triquetra Andr.  
Koelreuteria paniculata Lxm.  
Pavia lutea Poir.  
Staphylea pinnata L.
- SAPOTACEAE.**  
Halesia tetraptera P.
- SAXIFRAGEAE.**  
Astilbe iaponica Miq.  
— rivularis G. Don.  
Deutzia crenata S. et Z.  
— scabra Thnb.  
Francoa sonchifolia Cav.  
Heuchera divaricata Fisch.  
— lucida Lodd.  
— Richardsonii R. Br.  
Philadelphus coronarius L.  
— grandiflorus W.  
— inodorus Mill.  
Ribes alpinum L.  
— oxyacanthoides L.  
— sanguineum Pursh.  
— saxatile Pall.  
— setosum Ldl.  
Saxifraga rotundifolia L.
- SCROPHULARINEAE.**  
Antirrhinum Orontium L.  
Browallia elata L.  
Chelone Lyonii Pursh.  
Digitalis grandiflora Lam.  
— lanata Ehrh.
- Digitalis purpurea L.  
Mimulus luteus L.  
— ocellatus Bert.  
Penstemon Digitalis Nutt.  
— gentianoides Poir.  
— laevigatum Ait.  
— speciosum Dougl.  
Phygellus capensis Benth.  
Rhinanthus maior Ehrh.  
Schizanthus pinnatus R. et P.  
Scoparia dulcis L.  
Scrophularia aquatica L.  
— nodosa L.  
— Scopoli Hoppe.  
— Scordonia L.  
— vernalis L.  
Teedia lucida Rud.  
Tetranema mexicanum Benth.  
Verbascum nigrum L.  
— phlomoides L.  
— thapsiforme Schrad.  
— Thapsus L.  
Veronica hederacifolia L.  
— incana L.  
— longifolia L.  
— maritima L.  
— paniculata Pall.  
— virginica L.
- SIMARUBEAE.**  
Ailanthus glandulosa Desf.  
Cneorum tricocccum L.
- SOLANEAE.**  
Anisodus luridus Lk. et Ott.  
Atropa Belladonna L.  
Capsicum annuum L.  
Cestrum elegans Schltd.  
— Parqui L.  
— roseum H. et B.  
Datura ceratocaula Jacq.  
— ferox L.  
— laevis L. fil.  
— Metel L.  
— Stramonium L.  
— Tatula L.
- Hyoscyamus niger L.  
— orientalis Bbrst.  
Lycium barbarum L.  
— europaeum L.  
Nicandra physaloides Gaertn.  
Nicotiana rustica L.  
— Tabacum L.  
Physalis Alkekengi L.  
Solanum bombense Iacq.  
— Capsicastrum Lk.  
— Dulcamara L.  
— fastigiatum W.  
— Hystrix R. Br.  
— laciniatum Ait.  
— marginatum L. fil.  
— nigrum L.  
— Pseudocapsicum L.  
— utile Kl.  
— verbascifolium L.
- THYMELEAE.**  
Daphne Mezereum L.  
Primelia drupacea Labill.
- UMBELLIFERAE.**  
Aegopodium Podagraria L.  
Aethusa Cynapium L.  
Anethum graveolens L.  
Angelica sylvestris L.  
Anthriscus Cerefolium Hoffm.  
— sylvestris Hoffm.  
Apium graveolens L.  
—  $\gamma$  rapaceum Mill.  
Archangelica officinalis Hoffm.  
Astrantia maior L.  
Bubon siculus Spr.  
Bupleurum rotundifolium L.  
Carum Carvi L.  
Chaerophyllum aromaticum Iacq.  
— aureum L.  
— bulbosum L.  
— hirsutum L.  
— nodosum Lam.  
Conioselinum decipiens Hoffm.  
Conium maculatum L.  
Coriandrum sativum L.  
Daucus Carota L.
- Eryngium amethystinum L.  
— campestre L.  
Falcaria Rivini Host.  
Ferula thyrsiflora Sibth et Sm.  
Foeniculum vulgare Gaertn.  
Heracleum giganteum Fisch.  
— persicum L.  
— pubescens Bbrst.  
— Sphondylium L.  
— villosum Fisch.  
Levisticum officinale Koch.  
Ligusticum alatum Spr.  
Myrrhis odorata Scop.  
Oenanthe crocata L.  
— Phellandrium Lam.  
Pastinaca sativa L.  
Petroselinum sativum Hoffm.  
Peucedanum alpestre L.  
— Ostruthium Koch.  
— rablense Koch.  
Pimpinella Anisum L.  
— magna L.  
Seseli Bocconi Spr.  
Torilis nodosa Gaertn.
- URTICACEAE.**  
Boehmeria biloba Wedd.  
Parietaria officinalis L.  
Pilea trianthemoides Ldl.
- VALERIANEAE.**  
Valeriana officinalis L.  
Valerianella olitoria Moench.
- VIOLARIEAE.**  
Viola odorata L.  
— palustris L.  
— pratensis Koch.  
— sylvestris Lam.  
— tricolor L.
- VERBENACEAE.**  
Verbena officinalis L.

Delectum seminum desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

TRAIECTI AD RHENUM,

m. Jan. 1872.

Prof. N. G. P. RAUWENHOFF.

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.