



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452857>

INDEX SEMINUM IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECTINO
anno MDCCCLXXIV collectorum.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
— Capillus Veneris L.
— diaphanum Bl.
— formosum R. Br.
— tenerum Sm.
Alsophila australis R. Br.
Angiopteris evecta Hoffm.
— pruinosa β hypoleuca Miq.
Aspidium falcatum Sw.
— — caryotoideum Wall.
— pennigerum Sw.
— uliginosum Kze.
Asplenium Brownii J. Sm.
— bulbiferum Kze.
— dimorphum Kze.
— pubescens Mett.
— lucidum Forst.
— Nidus L.
— polypodioides Mett.
— Sieboldii v. Htt.
Salantium antarcticum Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
— occidentale L.
Botanidium Schiedeii Schldl.
Davallia pyxidata Cav.
Diplazium striatum Pr.
Gymnogramme iavanica Bl.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Lomaria Patersonii Spr.
Mecoclea Struthiopteris Sw.
Phegopteris spectabilis Mett.
Polypodium aureum L.
— decurrens Rddi.
— leiorrhizum Wall.
Pteris arguta Vahl.
— argyrea Moore.
— cretica L. albo-lineata.
— flabellata Thnb.
— longifolia L.
— serrulata L.
Polopendrium vulgare L. Sm.
— — β crispum.
— — γ daedaleum.
— — δ angustifolium.

II. Gymnospermae

CONIFERAE.

- Abies excelsa DC.
— Pichta Forbes.
Juniperus communis L.
— Sabina L.
Taxus baccata L.
— — adpressa Hort.
— — fastigiata Loud.
— — cuspidata Sieb.

- Thuia australis Boiss.
— orientalis L.

III Monocotyleae.

ALISMACEAE.

- Alisma lanceolata Hoffm.
— Plantago L.

AMARYLLIDACEAE.

- Agave filifera S. D.
Alstroemeria aurantiaca Don.

ARACEAE.

- Anthurium erythropodum Miq.
— lucidum Kth.
— Sellowianum Kth.
Arum italicum Mill.
— maculatum L.
Calla palustris L.

BROMELIACEAE.

- Acanthostachys strobilacea Lk.
Billbergia farinosa Hort.
Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

CANNACEAE.

- Canna gigantea Desf.
— glauca L.
— indica L.

COMMELYNACEAE.

- Commelina elegans H. et B.
— tuberosa L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker.
— virginica L.

CYPERACEAE.

- Carex muricata L.
— Pseudocyperus L.
Cyperus alternifolius L.

DIOSCOREACEAE.

- Dioscorea japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- Agrostis alba L.
— canina L.
— spica Venti L.
— vulgaris With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus bulbosus L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon cafferorum Kth.
— Sorghum Brot.
— — β nigrum.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Br.

- Avena fatua L.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— strigosa Schreb.
Briza minor L.
Bromus arvensis L.
— erectus Huds.
— macrostachys Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Elymus arenarius L.
— europaeus L.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
— elatior L.
— gigantea Vill.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— spadicea Gouan.
Glyceria spectabilis M. et K.
Hierochloa borealis R. et S.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— murinum L.
— vulgare L.
— Zeocriton L.
Lasiagrostis argentea Lk.
Lolium italicum Br.
— perenne L.
— temulentum L.
Melica altissima L.
— ciliata L. polystachya.
— uniflora Retz.
Miliium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Panicum miliaceum L.
— plicatum Lam.
Pennisetum italicum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.
Phleum pratense L.
— stoloniferum Hort.
Poa nemoralis L.
— pratensis L.
— rigida L.
— trivialis L.
Psamma arenaria R. et S.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria macrostachya H. et B.
Trisetum flavescens Beauv.
Triticum caninum Schreb.
— durum Desf.
— monococcum L.
— Spelta L.

- Triticum vulgare Vill.
Zea Mays L.
— — Caragua Mol.
— — rostrata L.
— — — varieg.
— — rubra Hort.

IRIDACEAE.

- Anomatheca cruenta Ldl.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— Guldenstaedtiana Bbrst.
— pulchella Rgl.
— Pseudacorus L.
— variegata L.
— Xyphioides Ehrh.
— Xyphium L.
Marica Northiana Ker.
Tigridia conchiflora Swt.

IUNCACEAE.

- Iuncus effusus L.
— glaucus Stht.
— lamprocarpus Ehrh.
Luzula campestris L.
— maxima W.
— nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
Allium carinatum L.
— fistulosum L.
— hymenorrhizon Ledeb.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— Victorialis L.
— vineale L.

- Aloe lingulata Haw.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Bulbine semibarbata Spr.
Echeandia terniflora Orteg.
Fritillaria imperialis L.
Funkia chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— glauca Sieb.
— latifolia Miq.
— ovata Spr.
— — albo-marginata.
— — spathul. albo-margin.
— Sieboldiana Hook.

- Lilium bulbiferum L.
— Martagon L.
Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

- Tricyrtis macropoda Miq.
Veratrum nigrum L.

ORCHIDACEAE.

- Epipactis latifolia All.

- Orchis palustris Crantz.
— maculata L.
— mascula L.
— Morio L.

TYPHACEAE.

- Sparganium ramosum L.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

- Dilivaria longifolia Juss.

AMARANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
— paniculatus L.
— speciosus L.
Deeringia celosipides R. Br.
Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.

ARALIACEAE.

- Aralia Caschemiriana DC.
— edulis Sieb.
— nudicaulis L.
— racemosa L.

ASCLEPIADACEAE.

- Asclepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
Cynanchum foetidum H. et B.
Gonolobus niger R. Br.
Vincetoxicum affine Miq.
— medium DCne.

BEGONIACEAE.

- Begonia Dregii Sw.
— hirsuta A. Pl.
— semperflora Lk et Otto.

BERBERIDACEAE.

- Berberis Aquifolium Pursh.
— crenulata Schrad.
— lucida Schrad.
— sibirica Pall.
— vulgaris L.
— — violacea.
Podophyllum peltatum L.

BIGNONIACEAE.

- Catalpa Kaempferi S. et Z.
— syringaeifolia Sims.

BORRAGINACEAE.

- Anchusa officinalis L.
— gigantea Desf.
Borragia officinalis L.
Cerinthe major L.

Cynoglossum longiflor. Lehm.
— officinale L.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis scorpioides L.
Omphalodes linifolia Moench.

CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.
— latifolia Fisch.
Campanula bononiensis L.
— carpathica Jacq.
— glomerata L.
— nobilis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens W et K.
— limonifolium Sibth.
— orbiculare L.
Trachelium coeruleum L.

CANNABINACEAE.

Cannabis sativa L.

CAPRIFOLIACEAE.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.
Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— plicatum Thnb.
— rugosum Pers.
— Tinus L.

CARYOPHYLLACEAE.

Agrostemma Coronaria L.
— Githago L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— graminifolia Schrad.
Dianthus barbatus L.
— brittanicus Bbrst.
— chinensis L.
— caesius Sm.
— Heddevigi Hort.
— plumarius L.
— prolifer L.
— pungeus L.
— purpureus Lam.
— versicolor Fisch.
Gypsophila perfoliata L.
— Rokeieca Del.
Lychnis chalcidonica L.
— diurna Sibth.
— flos Iovis Desv.
— vespertina Sibth.
Melandrium Preslii Kostel.
Saponaria officinalis L.
— Vaccaria L.
Silene brachyloba Schott.
— catholica Ait.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— — maritima With.
— multiflora Pers.
— noctiflora L.
— sibirica Pers.
Spergula arvensis L.
Vaccaria grandiflora Spach.
— parviflora Moench.
Viscaria oculata Rehb.

CELASTRACEAE.

Evonymus europaeus L.
— latifolius Scop.

CHENOPODIACEAE.

Atriplex hortensis L.
Beta Cicola L.
— vulgaris L.
Blitum Bonus Henricus C A M.
— virgatum L.
Chenopodium Botrys L.
— rubrum L.
Spinacia oleracea L.

CISTACEAE.

Cistus creticus L.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— salviaefolius L.
— villosus Lam.
Helianthemum variabile Spach.

COMPOSITAE.

Achillea Ptarmica L.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus officinarum Hayne.
— Pyrethrum DC.
Anthemis tinctoria L.
Artemisia argentea L.
— vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rehb.
— fimbriata Ldl.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus crispus L.
— nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea Cyanus L.
— fosciosa W.
— Iacea L.
Chrysanthemum coronarium L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Cirsium arachnoideum DC.
— arvense Scop.
— crinitum Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia Hook.
Dimorphotheca pluvialis Meh.
Echinops spiraerocephalus L.
Gaillardia aristata Pursh.
Helianthus annuus L.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium aurantiacum L.
— dentatum Hoppe.
— murorum L.
Lactuca sativa L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lappa maior Gaertn.
— tomentosa All.
Lampsana communis L.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia triloba L.
Santolina fragrantissima Forsk.
— rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.

Silybum marianum Gaertn.
Sonchus arvensis L.
Tagetes erecta L.
— patula L. fl. pl.
— — grandiflora.
Tanacetum vulgare L.
Tragopogon pratensis L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Hort.

CONVOLVULACEAE.

Convolvulus tricolor L.
Ipomaea Huberi Hort.
— magforians H. Calc.
— Orobalsamum Schltd.
— polymorpha R. et S.
Nolana prostrata L.

CORNACEAE.

Cornus alba L.
— mascula L.
— stricta L.

CRASSULACEAE.

Sedum camschaticum Fisch.
— Fabaria C. Koch.
— reflexum L.
Sempervivum tortuosum Ait.

CRUCIFERAE.

Alyssum edentulum W. et K.
Arabis hirsuta Scop.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — fol. varieg.
— — β sibirica Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Brassica Napus L.
— — oleifera DC.
— oleracea L. arborea.
— — capitata Hort.
— — fruticosa L.
— — gemmifera DC.
— — vivipara Hort.
— Rapa L.
Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Erysimum cheiranthoides L.
— perfoliatum Crantz.
— Perofskianum F. et M.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.
Myagrum sativum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus sativus L.
— — β niger Mill.
— — γ oleiferus DC.
Senebiera Coronopus L.
Sinapis alba L.
— amplexicaulis DC.
— nigra L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— Sophia L.
Thlaspi arvense L.

CUCURBITACEAE.

Bryonia dioeca Jacq.
Cucumis Anguria L.
— Melo L.
— sativus L.
Cucurbita farinosa Bl.
— turbaniformis R. et S.
Cyclanthera elastica Schrad.
Ecbalium agreste Rich.
Melothria cucumerina H. Huber.
Thladiantha dubia Bnge.

DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.
Dipsacus iaponicus Miq.
— sylvestris Mill.
Scabiosa arvensis L.
— atropurpurea L.

EBENACEAE.

Diospyros Lotus L.

ELAEAGNACEAE.

Hippophaë rhamnoides L.

ERICACEAE.

Clethra alnifolia L.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia Chamaesyce L.
— Lathyris L.
— exigua L.
— oblongata Griseb.
— Peplus L.
— pubescens Vahl.
— terracina L.
— uralensis Fisch.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— lividus Jacq.

FICOIDACEAE.

Mesembryanth. cordifolium L.
— crystallinum L.
— pugioniforme Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Ait.

GENTIANACEAE.

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Limnanthemum nymphaeoid. L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsii Hort.
— canariense Hort.
— Lodesii Fisch.
— molle L.
— nodosum L.
— platypetalum F. et M.
— pratense L.
— sanguineum L.
Impatiens Balsamina L.
— cristata Wall.
— glanduligera Royle.
Oxalis Acetosella L.
— — β subpurpurasc. DC.

Pelargonium tomentosum Ait.
Tropaeolum canariense Hort.
— majus L.

HALOBAGACEAE.

Gunnera scabra R. et P.
Haloragis Cercodia Ait.

HYDROPHYLLACEAE.

Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
Eutoca viseida Benth.
Hydrolea spinosa L.
Nemophila insignis Dougl.

HYPERICACEAE.

Hypericum Ascyron L.
— calycinum L.
— grandiflorum Boiss.
— perforatum L.
— quadrangulare L.
— Sarothra Mx.

ILICACEAE.

Ilex Aquifolium L.
— — var. laurifolia Hort.

JUGLANDACEAE.

Juglans cinerea L.

LABIATAE.

Ballota nigra L.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha viridis L.
Monarda purpurea B.
Nepeta Cataria L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis Lour.
Physostegia virginiana Benth.
Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia officinalis L.
— pratensis L.
— Selarea L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
Satureia hortensis L.
Stachys arvensis L.
— Betonica Benth.
— lanata Jacq.
— sylvatica L.
Teucrium Scordium L.
— Scorodonia L.

LEGUMINOSAE.

Acacia ruscifolia Cunn.
Abrus precatorius L.
Albizzia Lophantha Bth.
Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— odoratus Lam.
Baptisia australis R. Br.
Bonicania recta Rehb.
Bossiaea Scolopendrium R. Br.

- Caragana arborescens Lam.
 Colutea arborescens L.
 — halepica Lam.
 — orientalis Lam.
 Coronilla varia L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — quercifolius Hort.
 — falcatus W. et K.
 — hirsutus L.
 — Laburnum L.
 — nigricans L.
 — sessilifolius L.
 Desmodium canadense DC.
 Dolichos bicontortus H. Huber.
 Ervum Lens L.
 — monanthos L.
 Galega officinalis L.
 Genista Spachiana Webb.
 Goodia lotifolia Salisb.
 Hedysarum coronarium L.
 — sibiricum Poir.
 Indigofera Dosua Ham.
 Lablab vulgaris Savi.
 Lathyrus Aphaca L.
 — Cicera L.
 — odoratus L.
 — — Napoleonis.
 — sylvestris L.
 Lotus corniculatus L.
 Lupinus albus L.
 — angustifolius L.
 — Drummondii Hook.
 — perennis L.
 — polyphyllus Dougl.
 — purpureus Del.
 Medicago elegans Iacq.
 — falcata L.
 — lupulina L.
 — sativa L.
 — sphaerocarpus Bert.
 Melilotus alba L.
 — coerulea L.
 Mimosa pudica L.
 Onobrychis Caput galli Lam.
 Ornithopus sativus L.
 Orobus niger L.
 — Smouthii Hort.
 — tuberosus L.
 Pachyrrhizos tuberosus Spr.
 Phaca alpina Iacq.
 Phaseolus multiflorus L.
 — vulgaris L.
 — — nanus.
 Pisum arvense L.
 — maritimum L.
 — sativum L.
 Robinia Pseudoacacia L.
 Teline canariensis Webb.
 — candicans Webb.
 Thermopsis fabacea DC.
 Trifolium hybridum L.
 — incarnatum L.
 — medium L.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.
 Trigonella Foenum graecum L.
 Vicia canadensis L.
 — dumetorum L.
 — Faba L.
 — — minima.
 — pisiformis L.
- LINACEAE.**
 Linum aquilinum DC.
- Linum perenne Sm.
 — usitatissimum L.
- LOASACEAE.**
 Loasa lateritia Hook.
- LOBELIACEAE.**
 Lobelia Erinus L.
 — syphilitica L.
- LOGANIACEAE.**
 Buddleia curviflora Hk. et Arn.
- LYTHRARIACEAE.**
 Lythrum Salicaria L.
 — virgatum L.
 Nesaea salicifolia Kth.
- MALVACEAE.**
 Althaea cannabina L.
 — ficifolia Cav.
 — narbonensis Poir.
 — officinalis L.
 — rosea Cav.
 — taurinensis DC.
 Gossypium herbaceum L.
 Hibiscus Trionum L.
 Lavatera arborea L.
 Malva Alcea L.
 — crispa L.
 — mauritiana L.
 — sylvestris L.
 Pavonia praemorsa W.
 Sida Napaea Cav.
 — rhombifolia L.
- MENISPERMACEAE.**
 Menispermum canadense L.
- MYRSINEACEAE.**
 Ardisia crenulata Vent.
- MYRTACEAE.**
 Leptospermum australe Salisb.
 — scoparium Forst.
 Myrtus costariensis H. et B.
- NYCTAGINACEAE.**
 Mirabilis Jalapa L.
- NYMPHAEACEAE.**
 Nuphar luteum Sm.
 Nymphaea alba L.
- OLEACEAE.**
 Fraxinus excelsior L.
 — — pendula.
 — Ornus L.
 Jasminum floribundum R. Br.
 — revolutum Sims.
 Ligustrum vulgare L.
 Phyllirea latifolia L.
- ONAGRARIACEAE.**
 Epilobium angustifolium L.
 — hirsutum L.
 — montanum L.
 — parviflorum Schreb.
 — roseum Schreb.
 Gaura biennis L.
 Godetia Drummondii Ldl.
 Oenothera biennis L.
- Oenothera chrysantha Mx.
 — glauca Mx.
 — speciosa Nutt.
- PAPAVERACEAE.**
 Argemone mexicana L.
 Boeckonia cordata W.
 — — ? Thunbergii Miq.
 Chelidonium maius L.
 Corydalis bulbosa L.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Fumaria minor Roth.
 Glaucium luteum Scop.
 Papaver Argemone L.
 — bracteatum Ldl.
 — nudicaule L.
 — Rhoeas L.
 — somniferum L.
 — — capsula monstrosa.
- PASSIFLORACEAE.**
 Passiflora acrifolia Cham.
 — gracilis Lk.
 — suberosa L.
- PHYTOLACCACEAE.**
 Phytolacca acinosa Roxb.
 — decandra L.
 — sessiliflora Kth. et Bouché.
 Rivina brasiliensis Nocca.
- PIPERACEAE.**
 Peperomia incana A. Dietr.
 — pallescens Miq.
- PLANTAGINACEAE.**
 Plantago lanceolata L.
 — media L.
 — purpurascens Nutt.
- PLUMBAGINACEAE.**
 Armeria fasciculata W.
 — vulgaris W.
 Statice auriculata Vahl.
 — dianthifolia Horn.
 — elata Fisch.
 — Scoparia Pall.
- POLEMONIACEAE.**
 Gilia capitata Dougl.
 — laciniata R. et P.
 Phlox acuminata Pursh.
 — Drummondii Hook.
 — paniculata L.
 Polemonium coeruleum L.
 — lacteum Lehm.
 — mexicanum Cav.
- POLYGONACEAE.**
 Fagopyrum esculentum Moench.
 Oxysia elatior R. Br.
 Polygonum Aviculare L.
 — orientale L.
 — Persicaria L.
 Rheum compactum L.
 — macrorrhizum Mart.
 — Rhaponticum L.
 — sibiricum Pall.
 — undulatum L.
 Rumex Acetosa L.
 — Acetosella L.
 — aquaticus L.
 — Hydrolopathum Huds.
- Rumex obtusifolius L.
 — Patientia L.
 — sanguineus L.
- PORTULACACEAE.**
 Calandrinia sericea Hook.
 Portulaca grandiflora Hook.
 — oleracea L.
- PRIMULACEAE.**
 Anagallis arvensis L.
 Cyclamen europaeum L.
 Lubinia atropurpurea Lk. et Ott.
 Lysimachia verticillata Bbrst.
 Primula inflata Lehm.
 — officinalis Jacq.
- RANUNCULACEAE.**
 Aconitum Lycopodium L.
 — Napellus L.
 — Stoerkeanum Rehb.
 — variegatum L.
 Adonis aestivalis L.
 — autumnalis L.
 Aquilegia formosa Fisch.
 — glandulosa Fisch.
 — grandiflora Pall.
 — vulgaris L.
 Atragena alpina L.
 Cimicifuga americana Mx.
 Clematis angustifolia Iacq.
 — cylindrica Sims.
 — erecta All.
 — Flammula L.
 — lusitanica Hort.
 Delphinium Barlowii Hort.
 — cheilanthum Fisch.
 — Consolida L.
 — elatum Ait.
 — exaltatum Ait.
 — hirsutum Pers.
 — hybridum W.
 — palmatifidum DC.
 — Staphysagria L.
 Nigella damascena L.
 Paeonia officinalis L.
 — sessiliflora Sims.
 — triternata Pall.
 — villosa Swt.
 Ranunculus acris L.
 — arvensis L.
 — bulbosus L.
 — crassicaulis Hort.
 — crenatus W. et K.
 — montanus W.
 — sceleratus W.
 Thalictrum exaltatum Meyer.
 — flavum L.
 — foetidum L.
 — nutans Desf.
 — rugosum Ait.
 — sylvaticum Hort.
 Trollius aconitifolius L.
- RESEDACEAE.**
 Reseda alba L.
 — luteola L.
 — odorata L.
- RHAMNACEAE.**
 Ceanothus americanus L.
 — microphyllus Mx.
 Rhamnus Frangula L.
- Rhamnus latifolius Herit.
- ROSACEAE.**
 Agrimonia Eupatoria L.
 Comarum palustre L.
 Cotoneaster Nummular: F. et M.
 — rotundifolius Wall.
 — Simonsii Hort.
 — vulgaris Ldl.
 Crataegus coccinea L.
 — elliptica Ait.
 — Oxyacantha L.
 — pyracantha Pers.
 — splendens Ait.
 — torminalis L.
 Geum canadense Murr.
 — iaponicum Thnb.
 — rivale L.
 — urbanum L.
 Mespilus grandiflora Sm.
 Potentilla atrosanguinea Don.
 — mollissima Lehm.
 — norvegica L.
 — Schrankiana Rgl.
 Poterium Sanguisorba L.
 Prunus divaricata Ldl.
 — Laurocerasus L.
 Pyrus baccata L.
 — spectabilis Ait.
 — Toringo Sieb.
 Rhodotypos kerrioides S. et Z.
 Rosa canina L.
 — gallica L.
 — tomentosa Sm.
 Sanguisorba media L.
 — officinalis L.
 Sorbus americana W.
 — Aucuparia L.
 — intermedia Pers.
 Spiraea Aruncus L.
 — callosa Thnb.
 — filipendula L.
 — Ulmaria L.
- RUBIACEAE.**
 Asperula azurea Aub. et Sph.
 — cynanchica L.
 — tinctoria L.
 Galium erectum Huds.
 — purpureum L.
 — saxatile L.
- RUTACEAE.**
 Citrus medica L.
 Cneorum tricoccon L.
 Ruta graveolens L.
 Skimmia japonica Thnb.
- SAPINDACEAE.**
 Acer campestre L.
 — monspessulanum L.
 — Negundo L.
 Aesculus flava Ait.
 — rubicunda DC.
 Koelreuteria paniculata Laxm.
 Staphylea pinnata L.
- SAXIFRAGACEAE.**
 Astilbe iaponica Miq.
 — rivularis G. Don.
 Deutzia crenata L. et Z.
 — scabra Thnb.
 Francoa sonchifolia Cav.

Heuchera divaricata Fisch.
 — *Richardsonii* R. Br.
Philadelphus coronarius L.
Ribes alpinum L.
 — *Gordonianum* Hort.
 — *sanguineum* Pursh.
 — *saxatile* Pall.
 — *setosum* Ldl.
Saxifraga Geum L.
 — *rotundifolia* L.

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum majus L.
Browallia elata L.
Chelone Lyonii Pursh.
Cobaea scandens Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis lanata Ehrh.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Euphrasia Odontites L.
Linaria minor L.
 — *genistaefolia* Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus luteus L.
Penstemon Digitalis Nutt.
 — *gentianoides* Poir.
 — *speciosum* Dougl.
Rhinanthus major Ehrh.
Scrophularia Balbisii Horn.
 — *nodosa* L.
 — *Scopoli* Hoppe.

Scrophularia Scorodonia L.
 — *vernalis* L.
Teedia lucida Rud.
Verbascum phlomoides L.
 — *Thapsus* L.
Veronica arvensis L.
 — *Beccabunga* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *hederaefolia* L.
 — *incana* L.
 — *officinalis* L.
 — *paniculata* Pall.
 — *virginica* L.

SOLANACEAE.

Anisodus luridus Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum roseum H. et B.
Datura ceratocaulon Jacq.
 — *laevis* L. fil.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Hyoscyamus niger L.
 — — *var. albus*.
 — *orientalis* Bbrst.
Lycium barbarum L.
 — *europaeum* L.
 — *Trewianum* R. et S.
Lycopersicum esculentum Mill.
 — *pyriforme* Dun.
Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana macrophylla Spr.
 — *rustica* L.
 — *Tabacum* L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum Dulcamara L.
 — *fastigiatum* W.
 — *laciniatum* Ait.
 — *nigrum* L.
 — *ovigerum* Dun.
 — *Pseudocapsicum* L.
 — *verbascifolium* L.

STYRACEAE.

Halesia tetraptera L.

THYMELAEACEAE.

Pimelia drupacea Labill.

TILIACEAE.

Entelia arborescens R. Br.
 — *palmata* Ldl.
Tilia grandifolia Ehrh.

ULMACEAE.

Celtis cordata Desf.

UMBELLIFERAE.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — *sylvestris* Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bifora testiculata DC.
Bubon Siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Icq.
 — *aureum* L.
 — *bulbosum* L.
 — *hirsutum* L.
 — *nodosum* Lam.
 — *temulum* L.

Cicuta virosa L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
 — *campestre* L.
 — *planum* L.
Falcaria Rivini Host.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
 — *persicum* L.
 — *pubescens* Bbrst.
 — *Spondylium* L.
 — *villosum* Fisch.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe Phellandrium Lam.
 — *pimpinelloides* L.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
 — *officinale* L.
 — *Ostruthium* Koch.
Pimpinella magna L.
Sium latifolium L.
Torilis nodosa Gaertn.

URTICACEAE.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

VALERIANACEAE.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

VIOLACEAE.

Viola odorata L.
 — *pratensis* Koch.
 — *sylvestris* Lam.
 — *tricolor* L.
 — — *grandiflora*.

VERBENACEAE.

Callicarpa Wallichiana. H. Bog.
Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.

VITACEAE.

Ampelopsis hederacea DC.

Delectum seminum desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,
Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,
Hortulanus.