



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452858>

INDEX SEMINUM IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECTINO
anno MDCCCLXXV collectorum.

* Asterisco notatae sunt species, quarum semina e plantis spontaneis in loco natali lecta sunt.

I. Cryptogamae.

FILICES.

Plantium Capillus Veneris L.
— diaphanum Bl.
— setulosum I. Sm.
— tenerum Sw.
Asplenium australe R. Br.
Asplenium Phyllitidis Sw.
Asplenium viviparum Hoffm.
— pruinosa β hypoleuca Miq.
Asplenium falcatum Sw.
— — caryotoideum Wall.
— pennigerum Sw.
— Sieboldii V.Htt.
— uliginosum Kze.
Asplenium auritum Sw.
— austrasicum Hook.
— Brownii I. Sm.
— bulbiferum Kze.
— caudatum Forst.
— dimorphum Kze.
— lucidum Forst.
— Nidus L.
— — polypodioides Mett.
Asplenium antarcticum Pr.
— Asplenium brasiliense Desv.
— — gracile Klfs.
— — occidentale L.
— — terach officinarum W.
Asplenium Schiedei Schldl.
— — Callia pyxidata Cav.
— — Anogramme javanica Bl.
— — Asplenium tenuifolia Bernh.
— — Asplenium Patersoni Spr.
Asplenium Struthiopteris Sw.
— — Asplenium iaponicum Kze.
— — Asplenium munda regalis L.
— — Asplenium spectabilis Mett.
— — Asplenium ypodium aureum L.
— — decurrens Rddi.
— — leiorrhizum Wall.
— — Phyllitidis L.
— — Asplenium aquilina L.
— — cretica L. albo-lineata.
— — flabellata Thnb.
— — longifolia L.
— — rotundifolia Forst.
— — serrulata L.
— — Asplenium bopendrium vulgare I. Sm.
— — Asplenium ichomanes radicans Sw.

RHIZOCARPEAE.

Asarum aegyptiacum W.
— elata A. Br.
— diffusa Lepr.
— quadrifoliata L.

RICCIACEAE.

Riccia fluitans L.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

*Abies excelsa DC.
* — pectinata DC.
— Pichta Forbes.
Biota orientalis Endl.
— — pyramidalis.
*Juniperus communis L.
Taxus baccata L.
— — adpressa Hort.
— — fastigiata Loud.
— — cuspidata Sieb.
Thuia australis Boiss.

III. Monocotyleae.

ALISMACEAE.

Alisma lanceolatum Hoffm.
* — Plantago L.

AMARYLLIDACEAE.

Agave filifera S. D.
Alstroemeria aurantiaca Don.

ARACEAE.

Anthurium lucidum Kth.
Arum italicum Mill.
— maculatum L.
*Calla palustris L.
Richardia albomaculata Hook.

BROMELIACEAE.

Acanthostachys strobilacea Lk.

CANNACEAE.

Canna gigantea Desf.
— glauca L.
— indica L.

COMMELYNACEAE.

Commelina elegans H. et B.
— tuberosa L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker.
— virginica L.

CYPERACEAE.

*Carex muricata L.
* — Pseudocyperus L.
Cyperus alternifolius L.

DIOSCOREACEAE.

Dioscorea japonica Thnb.

GRAMINEAE.

*Agrostis alba L.

Agrostis canina L.
* — spica Venti L.
— vulgaris With.
Aira flexuosa L.
*Alopecurus bulbosus L.
— geniculatus L.
* — pratensis L.
Andropogon cafferum Kth.
— Sorghum Brot. β nigrum.
*Arrhenatherum avenaceum Br.
Avena fatua L.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— strigosa Schreb.

*Briza media L.
Bromus arvensis L.
— erectus Huds.
— macrostachys Desf.
* — mollis L.
* — racemosus L.
— secalinus L.
— unioloides H. et B.

Coix Lacryma L.
*Cynosurus cristatus L.
*Dactylis glomerata L.
*Deschampsia caespitosa Beauv.
Elymus arenarius L.
— europaeus L.

Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
— elatior L.
— gigantea Vill.
* — ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.

— spadicea Gouan.
Glyceria spectabilis M. et K.
*Hierochloa borealis R. et S.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— vulgare L.
— Zeocriton L.

Lasiagrostis argentea Lk.
Lolium italicum Br.
* — perenne L.
— temulentum L.
Melica altissima L.
— ciliata L. polystachya.
* — uniflora Retz.

*Miliium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Panicum plicatum Lam.
Pennisetum italicum R. Br.
*Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.

*Phleum pratense L.
— stoloniferum Hort.

Poa nemoralis L.
* — pratensis L.
— rigida L.
— trivialis L.

Psamma arenaria R. et S.
Secale montanum Guss.
Setaria macrostachya H. et B.
Trisetum flavescens Beauv.
*Triticum caninum Schreb.
— durum Desf.
— monococcum L.
— pinnatum Moench.
— Spelta L.
Zea Mays L.
— — rostrata L.
— — — varieg.
— — rubra Hort.

IRIDACEAE.

Anomatheca cruenta Ldl.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— Guldenstaedtiana Bbrst.
* — Pseudacorus L.
— variegata L.
— Xyphioides Ehrh.
— Xyphium L.
Marica Northiana Ker.
Tigridia conchiflora Swt.

IUNCACEAE.

*Juncus effusus L.
* — glaucus Sbth.
* — lamprocarpus Ehrh.
Luzula campestris DC.
— maxima W.
— nivea Desv.

LILIACEAE.

Agapanthus umbellatus Herit.
Allium carinatum L.
— fistulosum L.
— hymenorrhizon Ledb.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— Victoralis L.
* — vineale L.
Aloe lingulata Haw.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Bulbine semibarbata Spr.
Echeandia terniflora Orteg.
Fritillaria imperialis L.
Funkia chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— glauca Sieb.
— latifolia Miq.
— ovata Spr.
— — albo-marginata.
— — spathul. albo-margin.
— Sieboldiana Hook.
Lilium bulbiferum L.
— candidum L.
Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

Tricyrtis macropoda Miq.
Veratrum nigrum L.

ORCHIDACEAE.

*Epipactis latifolia All.
* — palustris Crtz.
*Orchis maculata L.
* — Morio L.

TYPHACEAE.

Sparganium ramosum L.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

Dilivaria longifolia Iuss.

AMARANTACEAE.

Amarantus caudatus L.
— speciosus L.
Deeringia celosioides R. Br.
Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE.

Rhus Toxicodendron L.

ARALIACEAE.

Aralia Caschemiriana DC.
— edulis Sieb.
— nudicaulis L.
— racemosa L.

Paratropia quinduensis H. et B.

ARTOCARPEAE.

Ficus macrophylla Desf.

ASCLEPIADACEAE.

Asclepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
Gonolobus niger R. Br.
Hoya carnosus R. Br.
Roulinia Iacquinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— medium DCne.

AUBANTIAEAE.

Citrus medica L.

BEGONIACEAE.

Begonia Dregii Sw.
— hirsuta Aubl.
— semperflorens Lk et Otto.

BERBERIDACEAE.

Berberis Aquifolium Pursh.
— crenulata Schrad.
— lucida Schrad.
— sibirica Pall.
* — vulgaris L.
— — violacea.
Podophyllum peltatum L.

BETULACEAE.

- *Betula alba L.
— papyracea Ait.

BIGNONIACEAE.

- Catalpa Kaempferi S. et Z.
— syringaeifolia Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.

BORRAGINACEAE.

- Achusa officinalis L.
— gigantea Pesf.
Cerinthe major L.
Cynoglossum longiflor. Lehm.
— montanum Lehm.
— officinale L.
Lithospermum officinale L.
*Myosotis palustris With.

CAMPANULACEAE.

- Adenophora coronata DC.
— latifolia Fisch.
Campanula bononiensis L.
— carpathica Iacq.
— glomerata L.
— nobilis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens W. et K.
— limonifolium Sibth.
— orbiculare L.
Trachelium coeruleum L.

CANNABINACEAE.

- Cannabis sativa L.

CAPRIFOLIACEAE.

- Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.
Sambucus pubens Mx.
Viburnum Lantana L.
* — Opulus L.
— plicatum Thnb.
— rugosum Pers.
— Tinus L.

CARYOPHYLLACEAE.

- Agrostemma Coronaria L.
* — Githago L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— graminifolia Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— brittanicus Bbrst.
— caesijs Sm.
— chinensis L.
— Heddewigi Hort.
— plumarius L.
— prolifer L.
— pungens L.
— purpureus Lam.
— versicolor Fisch.
Gypsophila perfoliata L.
— Rokeieca Del.
Lychnis chalconica L.
* — diurna Sibth.
— flos Iovis Desv.
* — vespertina Sibth.
Melandrium Preslii Kostel.
Saponaria officinalis L.
— purpurea Hort.
— Vaccaria L.

Silene brachyloba Schott.

- catholica Ait.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— — maritima With.
— multiflora Pers.
— noctiflora L.
— sibirica Pers.

*Spargula arvensis L.
Vaccaria grandiflora Spach.
— parviflora Moench.
Viscaria oculata Rehb.

CELASTRACEAE.

- *Evonymus europaeus L.
— latifolius Scop.

CHENOPODIACEAE.

- Atriplex hortensis L.
Beta Cici L.
— vulgaris L.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
— virgatum L.
Chenopodium Botrys L.
— rubrum L.

CISTACEAE.

- Cistus creticus L.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— salviaefolius L.
— villosus Lam.
Helianthemum variabile Spach.

COMPOSITAE.

- Achillea Ptarmica L.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum. R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
— Pyrethrum DC.
*Anthemis arvensis L.
— nobilis L.
Artemisia Absinthium L.
— argentea L.
— vulgaris L.
*Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rehb.
— fimbriata Ldl.
Callistephus chinensis Nees.
*Carduus crispus L.
* — nutans L.
Caltha tinctoria L.
*Centaurea Cyanus L.
— flosculosa W.
* — Iacea L.
— sonchifolia L.
Chrysanthemum coronarium L.
*Cichorium Intybus L.
Cirsium arachnoideum DC.
— arvense Scop.
— erinitum Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia Hook.
Cynara Cardunculus L.
Echinops sphaerocephalus L.
Gaillardia aristata Pursh.
Helianthus annuus L.
— texanus H. Hub.
Helichrysum fulgidum W.
Heliopsis scabra Dunal.
Hieracium aurantiacum L.

Hieracium dentatum Hoppe.

- murorum L.
Lactuca sativa L.
— Scariola L.
*Lappa maior Gaertn.
* — tomentosa All.
*Lampsana communis L.
*Matricaria Chamomilla L.
*Onopordon Acanthium L.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia triloba L.
Santolina fragrantissima Forsk.
— rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.
Silybum marianum Gaertn.
*Sonchus arvensis L.
Spilanthes oleracea L.
Tagetes erecta L.
*Tanacetum vulgare L.
*Tragopogon pratensis L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Iacq.
— Haageana Hort.
— multiflora L.

CONVOLVULACEAE.

- Convolvulus Gerardi R et S.
— tricolor L.
Ipomaea Dicksonii R et S.
— Huberi Hort.
— lacunosa L.
— magforians H. Cale.
— Opobalsamum Schldt.
— polymorpha R. et S.
— verrucipes Choix.
Nolana prostrata L.

CORNACEAE.

- Aucuba grandidentata Oudems.
Cornus alba L.
— mascula L.
— stricta L.

CRASSULACEAE.

- Sedum camschaticum Fisch.
— Fabaria C. Koch.
— reflexum L.
Sempervivum tortuosum Ait.

CRUCIFERAE.

- Alyssum edentulum W. et K.
Arabis hirsuta Scop.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — fol. varieg.
— — β sibirica Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Brassica Napus L.
* — — oleifera DC.
— oleracea L. arborea.
— — capitata Hort.
— — fruticosa L.
— — gemmifera DC.
— — vivipara Hort.
— Rapa L.
Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
*Capsella Bursa pastoris Meh.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
*Erysimum cheiranthoides L.
— perfoliatum Criz.

Erysimum Perofskianum F. et M.

- Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.
Myagrum sativum L.
*Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus sativus L.
— — β niger Mill.
— — γ oleiferus DC.
Senebiera Coronopus L.
Sinapis alba L.
— amplexicaulis DC.
* — arvensis L.
— nigra L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
* — Sophia L.
*Thlaspi arvense L.

CUCURBITACEAE.

- Bryonia dioeca Iacq.
Cucumis Anguria L.
— grossularioides Hort.
— Melo L.
— sativus L.
Cucurbita farinosa Bl.
Cyclanthera elastica Schrad.
Eobalium agreste Rich.
Luffa cylindrica R. et S.
Thladiantha dubia Bnge.

CYRTANDRACEAE.

- Streptocarpus Gardnerii Hook.
— Rexii Ldl.

DIPSACEAE.

- Cephalaria alpina R. et S.
Dipsacus japonicus Miq.
* — sylvestris Mill.
Scabiosa arvensis L.
— atropurpurea L.

EBENACEAE.

- Diospyros Lotus L.

ELAEAGNACEAE.

- Elaeagnus umbellata Thnb.
*Hippophaë rhamnoides L.

ERICACEAE.

- Clethra alnifolia L.

EUPHORBIACEAE.

- Euphorbia Chamaesyce L.
— Lathyris L.
— exigua L.
* — helioscopia L.
— oblongata Griseb.
* — Peplus L.
— pubescens Vahl.
— terracina L.
— uralensis Fisch.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— lividus Iacq.

FIGOIDEAE.

- Mesembryanth. cordifolium L.
— crystallinum L.
— lepidum Haw.
— linguaeforme Haw.

Mesembryanth. pugionif. Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Ait.

GENTIANACEAE.

- Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— Thomasii Vill.
*Limnanthem. nymphaeoid. L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

- *Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsii Hort.
— canariense Hort.
— Londeisii Fisch.
* — molle L.
— nodosum L.
— platypetalum F. et M.
* — pratense L.
— sanguineum L.
Impatiens Balsamina L.
— cristata Wall.
— glanduligera Royle.
Oxalis Acetosella L.
Pelargonium tomentosum Ait.
Tropaeolum majus L.
— multiflorum Hort.

HALORAGACEAE.

- Gunnera scabra R. et P.

HYDROPHYLLACEAE.

- Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
Entoca viscida Benth.
Hydrolea spinosa L.

HYPERICACEAE.

- Hypericum Ascyron L.
— grandiflorum Boiss.
* — perforatum L.
* — quadrangulare L.
— Sarothra Mx.

ILICACEAE.

- Ilex Aquifolium L.
— — var. laurifolia Hort.
Skimmia japonica Thnb.

JUGLANDACEAE.

- Juglans cinerea L.

LABIATAE.

- *Ballota foetida Lam.
Hyssopus officinalis L.
*Leonurus Cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha viridis L.
Monarda purpurea B.
— Russelliana VHTt.
Nepeta Cataria L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Benth.
*Prunella vulgaris L.
* — — fl. albo.
Rosmarinus officinalis L.

Salvia pratensis L.
 — Sclarea L.
 — verticillata L.
 — virgata Ait.
 Satureia hortensis L.
 *Stachys arvensis L.
 — Betonica Benth.
 — lanata Jacq.
 — sylvatica L.
 Teucrium Scordium L.
 * — Scorodonia L.

LEGUMINOSAE.

Abrus praecatorius L.
 Adenocarpus foliosus DC.
 Albizzia Lophantha Bth.
 Anthyllis Vulneraria L.
 Astragalus galegiformis L.
 — glycyphyllos L.
 — odoratus Lam.
 Baptisia australis R. Br.
 Bossiaea Scolopendrium R. Br.
 Caragana arborescens Lam.
 Cassia glauca Lam.
 Colutea arborescens L.
 — halepica Lam.
 — orientalis Lam.
 Coronilla varia L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — — quercifolius Hort.
 — falcatus W. et K.
 — hirsutus L.
 — Laburnum L.
 — nigricans L.
 — sessilifolius L.
 Desmodium canadense DC.
 Ervum Lens L.
 Galega officinalis L.
 Goodia lotifolia Salisb.
 Hedysarum coronarium L.
 — sibiricum Poir.
 Indigofera Dosua Ham.
 Lablab vulgaris Savi.
 Lathyrus Aphaca L.
 — Cicera L.
 — odoratus L.
 — sylvestris L.
 *Lotus corniculatus L.
 Lupinus albus L.
 — angustifolius L.
 — perennis L.
 — polyphyllus Dougl.
 — purpureus Del.
 Medicago elegans Jacq.
 — falcata L.
 * — lupulina L.
 — sativa L.
 — sphaerocarpus Bert.
 Melilotus alba L.
 Mimosa pudica L.
 Onobrychis Caput galli Lam.
 *Ornithopus perpusillus L.
 Orobus niger L.
 — Smouthii Hort.
 — tuberosus L.
 Pachyrrhizos tuberosus Spr.
 Phaca alpina Jacq.
 Phaseolus multiflorus L.
 — vulgaris L.
 — — nanus.
 Pisum arvense L.
 — maritimum L.
 — sativum L.
 Robinia Pseudoacacia L.
 Teline canariensis Webb.

Teline candicans Webb.
 Thermopsis fabacea DC.
 Trifolium hybridum L.
 — incarnatum L.
 — medium L.
 * — pratense L.
 * — repens L.
 — rubens L.
 Trigonella Foenum graecum L.
 Vicia canadensis L.
 — dumetorum L.
 — Faba L.
 — — minima.

LINACEAE.

Linum aquilinum DC.
 — flavum L.
 — perenne Sm.
 — usitatissimum L.

LOASACEAE.

Loasa lateritia Hook.

LOBELIACEAE.

Lobelia Erinus L.
 — syphilitica L.

LYTHRARIACEAE.

*Lythrum Salicaria L.
 — tomentosum Mill.
 — virgatum L.
 Nesaea salicifolia Kth.

MALVACEAE.

Althaea cannabina L.
 — ficifolia Cav.
 — narbonensis Poir.
 — officinalis L.
 — rosea Cav.
 — taurinensis DC.
 Gossypium herbaceum L.
 Hibiscus gossypinus Thnb.
 — Trionum L.
 Lavatera arborea L.
 Malva Alcea L.
 — crispa L.
 — mauritiana L.
 * — rotundifolia L.
 * — sylvestris L.
 Pavonia praemorsa W.
 Sida Napaea Cav.
 — rhombifolia L.

MENISPERMACEAE.

Menispermum canadense L.

MYRSINEACEAE.

Ardisia crenulata Vent.

MYRTACEAE.

Leptospermum australe Salisb.
 — scoparium Forst.

NYCTAGINACEAE.

Mirabilis Jalapa L.

NYMPHAEACEAE.

*Nuphar luteum Sm.
 *Nymphaea alba L.

OLEACEAE.

Fraxinus excelsior L.

Fraxinus excelsior pendula.
 — Ornus L.
 Iasminum floribundum R. Br.
 *Ligustrum vulgare L.
 Phyllirea latifolia L.

ONAGRARIACEAE.

Epilobium angustifolium L.
 * — hirsutum L.
 — montanum L.
 — parviflorum Schreb.
 — roseum Schreb.
 Gaura biennis L.
 Godetia Drummondii Ldl.
 Oenothera biennis L.
 — chrysantha Mx.
 — glauca Mx.
 — speciosa Nutt.

PAPAVERACEAE.

Argemone mexicana L.
 Bocconia cordata W.
 — — β Thunbergii Miq.
 Corydalis bulbosa L.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Fumaria minor Roth.
 — officinalis L.
 Glaucium luteum Scop.
 *Papaver Argemone L.
 — bracteatum Ldl.
 — nudicaule L.
 * — Rhoas L.
 — somniferum L.
 — — fimbriatum.

PASSIFLORACEAE.

Disemma adiantifolia DC.
 Passiflora acerifolia Cham.
 — gracilis Lk.
 — suberosa L.

PEDALINEAE.

Martynia lutea Ldl.

PHYTOLACCACEAE.

Phytolacca acinosa Roxb.
 — decandra L.
 — purpurascens Hort.
 — sessiliflora Kth. et Bouché.
 Rivina brasiliensis Nocca.

PIPERACEAE.

Peperomia incana A. Dietr.
 — pallescens Miq.

PLANTAGINACEAE.

Plantago lanceolata L.
 * — media L.
 — purpurascens Nutt.

PLUMBAGINACEAE.

Armeria fasciculata W.
 — vulgaris W.
 Statice auriculaefolia Vahl.
 — dianthifolia Horn.
 — Dodartii Girard.
 — elata Fisch.
 — Scoparia Pall.

POLEMONIACEAE.

Gilia capitata Dougl.
 — laciniata R. et P.

Phlox Drummondii Hook.
 — paniculata L.
 Polemonium coeruleum L.
 — lacteum Lehm.
 — mexicanum Cav.

POLYGONACEAE.

Fagopyrum esculentum Moench.
 Oxyria elatior R. Br.
 *Polygonum Aviculare L.
 — orientale L.
 * — Persicaria L.
 Rheum australe Don.
 — compactum L.
 — macrorrhizum Mart.
 — Rhaponticum L.
 — sibiricum Pall.
 — undulatum L.
 *Rumex Acetosa L.
 — Acetosella L.
 * — aquaticus L.
 — Hydrolapathum Huds.
 *Rumex obtusifolius L.
 — Patientia L.
 — sanguineus L.

PORTULACACEAE.

Calandrinia sericea Hook.
 Portulaca grandiflora Hook.
 — oleracea L.

PRIMULACEAE.

Anagallis arvensis L.
 Cyclamen europaeum L.
 Lubinia atropurpurea Lk. et Ott.
 Lysimachia verticillata Bbrst.
 Primula inflata Lehm.
 — officinalis Jacq.
 — sinensis Ldl.

RANUNCULACEAE.

Aconitum Lycoctonum L.
 — Napellus L.
 — variegatum L.
 Adonis aestivalis L.
 Aquilegia formosa Fisch.
 — glandulosa Fisch.
 — grandiflora Pall.
 — vulgaris L.
 Atragea alpina L.
 Cimicifuga americana Mx.
 Clematis angustifolia Jacq.
 — cylindrica Sims.
 — diversifolia DC.
 — erecta All.
 — Flammula L.
 — lusitanica Hort.
 Delphinium Barlowii Hort.
 — cheilanthum Fisch.
 — Consolida L.
 — elatum Ait.
 — exaltatum Ait.
 — hirsutum Pers.
 — hybridum W.
 — palmatifidum DC.
 — Skinnerii Hort.
 — Staphysagria L.
 Nigella damascena L.
 — hispanica L.
 Paeonia officinalis L.
 — sessiliflora Sims.
 — triternata Pall.
 — villosa Swt.
 *Ranunculus acris L.

*Ranunculus arvensis L.
 * — bulbosus L.
 — crassicaulis Hort.
 — crenatus W. et K.
 — montanus W.
 * — scleratus W.

Thalictrum exaltatum Meyer.

* — flavum L.
 — foetidum L.
 — nutans Desf.
 — rugosum Ait.
 — sylvaticum Hort.
 Trollius aconitifolius L.

RESEDACEAE.

Reseda luteola L.
 — odorata L.

RHAMNACEAE.

Ceanothus americanus L.
 — microphyllus Mx.
 *Rhamnus Frangula L.
 — latifolius Herit.

ROSACEAE.

Agrimonia Eupatoria L.
 Comarum palustre L.
 Cotoneaster acuminata Ldl var
 — — prostrata Hk.
 — Nummularia F. et M.
 — rotundifolius Wall.
 — vulgaris Ldl.
 Crataegus coccinea L.
 — elliptica Ait.
 * — Oxyacantha L.
 — pyracantha Pers.
 — sanguinea Pall.
 — splendens Ait.
 Cydonia japonica Pers.
 Geum canadense Murr.
 — iaponicum Thnb.
 — rivale L.
 * — urbanum L.
 Mespilus grandiflora Sm.
 Potentilla atrosanguinea Don.
 — mollissima Lehm.
 — norvegica L.
 — Schrankiana Rgl.
 — viscosa Don.

Poterium Sanguisorba L.
 Prunus divaricata Ldl.
 — Laurocerasus L.
 Pyrus baccata L.
 — spectabilis Ait.
 — Toringo Sieb.
 Rhodotypos kerrioides S. et Z.
 *Rosa canina L.
 — villosa L.
 Sanguisorba media L.
 — officinalis L.
 Sorbus americana W.
 — Aucuparia L.
 — intermedia Pers.
 Spiraea Aruncus L.
 — callosa Thnb.
 — filipendula L.
 * — Ulmaria L.

RUBIACEAE.

Asperula azurea Joub. et Sph.
 — cynanchica L.
 — tinctoria L.
 Galium erectum Huds.
 — purpureum L.
 — saxatile L.

RUTACEAE.

Cneorum tricoccum L.
Ruta graveolens L.

SAPINDACEAE.

Acer monspessulanum L.
— Negundo L.
Aesculus flava Ait.
— rubicunda DC.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea colchica Stev.
— pinnata L.

SAXIFRAGACEAE.

Astilbe japonica Miq.
— rivularis G. Don.
Deutzia crenata S. et Z.
— Fortunei Hort.
— scabra Thnb.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divaricata Fisch.
— Richardsonii R. Br.
Philadelphus coronarius L.
— grandiflorus W.
— inodorus Mill.
Ribes alpinum L.
— Gordonianum Hort.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.
— setosum Ldl.
Saxifraga Geum L.
— rotundifolia L.

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum majus L.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.
Chelone Lyonii Pursh.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
*Euphrasia Odontites L.
Linaria minor L.
— genistaefolia Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— luteus L.
Penstemon Digitalis Nutt.
— gentianoides Poir.
— speciosum Dougl.
*Rhinanthus major Ehrh.
Scrophularia Balbisii Horn.
— nodosa L.
— Scopoli Hoppe.
— vernalis L.
Teedia lucida Rud.
Tetranema mexicana Benth.
Verbascum Boerhaavii L.
— phlomoides L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.
Veronica arvensis L.
— Chamaedrys L.
— hederacifolia L.
— incana L.
— longifolia L.
— maritima L.
* — offinalis L.
— paniculata Pall.
— virginica L.

SOLANACEAE.

Atropa Belladonna L.

Capsicum annuum L.
Cestrum roseum H. et B.
Datura fastuosa L. fil.
— laevis L. fil.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
— — pallidus.
Lycium barbarum L.
— europaeum L.
— Trewianum R. et S.
Lycopersicum esculentum Mill.
— racemigerum Lge.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Iuss.
Physalis Alkekengi L.
Scopolia lurida Dunal.
— orientalis Dunal.
*Solanum Dulcamara L.
— fastigiatum W.
— hystrix R. Br.
— laciniatum Ait.
* — nigrum L.
— ovigerum Dunal.
— Pseudocapsicum L.
— verbascifolium L.

STYRACEAE.

Halesia tetraptera L.

THYMELAEACEAE.

Pimelia drupacea Labill.

TILIACEAE.

Entelia arborescens R. Br.
— palmata Ldl.
Tilia grandifolia Ehrh.

ULMACEAE.

Celtis cordata Desf.

UMBELLIFERAE.

*Aegopodium Podagraria L.
*Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
*Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bifora testiculata DC.
Bubon Siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
* — Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Tcq.
— aureum L.
— bulbosum L.
— hirsutum L.
*Cicuta virosa L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
*Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— planum L.
Falcaria Rivini Host.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
— persicum L.
— pubescens Bbrst.
* — Spondylium L.
— villosum Fisch.

Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Myrrhis odorata Scop.
*Oenanthe Phellandrium Lam.
— pimpinelloides L.
— apifolia Brot.
*Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
Pimpinella magna L.
*Sium latifolium L.
Torilis nodosa Gaertn.

URTICACEAE.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

VALERIANACEAE.

*Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

VIOLACEAE.

*Viola canina L.
— odorata L.
— pratensis Koch.
* — tricolor L.
— — grandiflora.

VERBENACEAE.

Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.

VITACEAE.

Ampelopsis hederacea DC.

Delectum seminum desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.