



Delectus seminum et plantarum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452861>

DELECTUS SEMINUM
ET PLANTARUM,

QUAE

HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXII collecta.

I. CRYPTOGRAMMAE.

Filices.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Adiantum affine W. | Asplenium alatum v. Humbdt. |
| — Capillus Veneris L. | — alternans Wall. |
| — diaphanum Bl. | — australasicum Hook. |
| — decorum Moore. | — Brownii. I. Sm. |
| — gracillimum Moore. | — bulbiferum Kze. |
| — tenerum Swz. | — Fabianum Hombr. et Jacq. |
| — tinctum Moore. | — foecundum Kze. |
| Aleophila australis R. Br. | — furcatum Thnb. |
| Aneimia Phyllitidis Swz. | — Lasiopteris Mett. |
| Aspidium atratum Wall. | — lucidum Forst. |
| — falcatum Swz. | — marinum L. elongatum. |
| — caryotoideum Wall. | — pulchrum Rddi. |
| — melanocaulon Bl. | Blechnum brasiliense Desv. |
| — oligocarpum Kth. | — gracile Klfs. |
| — Sieboldii v. Htt. | — occidentale L. |
| — uliginosum Miq. | — Spicant Roth. |
| | Dieksonia rubiginosa Klfs. |
| | Doodia caudata R. Br. |

Gymnogramme tartarea Desf.
 Osmunda gracilis Lk.
 Phegopteris crenata Mett.
 — Cunninghamii Mett.
 — spectabilis Mett.
 — vulgaris Mett.
 Polypodium aureum L.
 — decurrens Rddi.
 — Phyllitidis L.
 Pteris cretica L. albo-lineata.
 — flabellata Thnb.

Pteris hastata Swz.
 — heterophylla L. β crenata.
 — lata Lk.
 — longifolia L.
 — palmata L. β polytoma.
 — semipinnata L.
 — serrulata L. cristata.
 Struthiopteris germanica W.
 Scolopendrium officinarum Sw.
 Woodwardia radicans Sw.

II. GYMNOSPERMAE.

Coniferae.

Abies excelsa DC.
 — pectinata DC.
 — Pinsapo Boiss.
 Biota orientalis Endl.

Biota pyramidalis Hort.
 Chamaecyparis Boursierii DCne.
 Juniperus communis L.
 Larix davurica Turcz.
 Taxus baecata L.
 — — adpressa Carr.
 — — fastigiata Loud.
 — canadensis W.

III. ANGIOSPERMAE.

a. MONOCOTYLEAE.

Alismaceae.

Alisma lanceolatum Hoffm.
 — Plantago L.
 Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

Astroemeria aurantiaca Don.
 Amaryllis longifolia L.
 Leucojum aestivum L.

Araceae.

Arisaema filiforme Bl.
 Arum italicum Mill.
 — maculatum L.
 Pinellia tuberifera Tenore.
 Richardia africana Kth.
 — albo-maculata Hook.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Lk.
 Aechmea Luddemanniana Morr.

Dyckia rariflora Schult.
 Hoplophytum coeleste C. Koch.

Cannaceae.

Canna indica L.

Commelynaceae.

Commelyna coelestis W.
 — dianthifolia DC.
 — tuberosa L.
 Tradescantia virginica L.

Cypereaceae.

Carex muricata L.
 — Pseudocyperus L.
 Cyperus laxus R. Br.
 Eriophorum angustifolium Roth.
 Isolepis riparia R. Br.

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thnb.

Gramineae.

- Agrostis alba Schrad.
- dispar Mx.
- Aira flexuosa L.
- Alopecurus geniculatus L.
- Andropogon Caffrorum Kth.
- Schoenanthus L.
- Sorghum Brot. β nigrum.
- Anthoxanthum odoratum L.
- Apira Spica Venti P. B.
- Arrhenatherum elatius M. et K.
- Avena nuda L.
- sativa L.
- strigosa Schreb.
- Briza media L.
- Bromus arvensis L.
- erectus Huds.
- mollis L.
- secalinus L.
- Cinna filiformis Lk.
- Cynosurus cristatus L.
- Dactylis glomerata L.
- Deschampsia caespitosa P. B.
- Elymus arenarius L.
- europaeus L.
- Eragrostis elegans Nees.
- Festuca duriuscula L.
- elatior L.
- gigantea Vill.
- ovina L.
- pratensis Huds.
- rubra L.
- Glyceria aquatica Pr.
- spectabilis M. et K.
- Holeus lanatus L.
- Hordeum distichum L.
- hexastichum L.
- vulgare L.
- — nigrum.
- Lolium italicum Br.
- perenne L.
- temulentum L.
- Melica altissima L.
- uniflora Retz.
- Molinia coerulea Moench.
- Oryza sativa L.
- Panicum miliaceum L.
- Phalaris arundinacea L.
- Phleum pratense L.

- Phleum stoloniferum Hort.
- Poa bulbosa L. vivipara.
- nemoralis L.
- rigida L.
- trivialis L.
- Psamma arenaria Ret S.
- Secale cereale L.
- Setaria viridis P. B.
- Trisetum flavescens P. B.
- Triticum amyleum L.
- caninum Schreb.
- monococcum L.
- Vulpia bromoides Lk.
- Zea Mays L.

Iridaceae.

- Anamatheca cruenta Ldl.
- Crocus vernus L.
- Iris graminea L.
- pulchella Rgl.
- sibirica L.
- variegata L.
- Libertia formosa Grah.
- Sisyrinchium convolutum Nocea.
- Tigridia conchiflora Swt.

Iuncaceae.

- Iuncus effusus L.
- glaucus Sbth.
- Luzula campestris DC.
- nivea Desv.

Liliaceae.

- Allium fistulosum L.
- hymenorrhizon Ledb.
- Moly L.
- Porrum L.
- Schoenoprasum L.
- Victoralis L.
- Aspapagus officinalis L.
- verticillatus L.
- Asphodelus luteus L.
- Beschorneria tuberosa Kth.
- Bowiea volubilis Harv.
- Endymion nutans Dum.
- Fritillaria imperialis L.
- Meleagris L.

Funkia chinensis Sieb.
— *cucullata* Sieb.
— *glauca* Sieb.
— — *intus maculata* Hort.
— *latifolia* Miq.
— *ovata* Spr.
— — *albo-marginata*.
— *Sieboldiana* Hook.
— *spatulata albo-marginata*.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candicans Baker.
Lilium candidum L.
Majanthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Phalangium Liliago Schreb.
— *lineare* Hort.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
Tulipa Gesneriana L.
— *sylvestris* L.

Melanthaceae.

Veratrum album L.
— *nigrum* L.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crtz.

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum Gaertn.

Typhaceae.

Sparganium ramosum L.
Typha latifolia L.

Zingiberaceae.

Globba marantina L.

b. DICOTYLEAE.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Aphelandra aurantiaca Ldl.
Martynia proboscidea Glox.

Amarantaceae.

Amarantus bullatus Bess.
— *caudatus* L.
— *speciosus* L.
Celosia paniculata L.
Gomphrena globosa L.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.

Apocynaceae.

Alyxia daphnoides Hook.
Amsonia latifolia Mx.
— *salicifolia* Pursh.

Aquifoliaceae.

Ilex angustifolia W.
— *Aquifolium* L.

Ilex balearica Desf.
— *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thunb.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— *nudicaulis* L.
— *racemosa* L.

Artocarpaceae.

Dorstenia arifolia Lam.
— *Contracevra* L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti DCne.
— *curassavica* L.
— *Princeps* Hort.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
Roulinia Iacquinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— *japonicum* M. et DCne.
— *medium* DCne.

Begoniaceae.

- Begonia hirsuta* Aubl.
— *semperflorens* Lk. et Otto.

Berberidaceae.

- Berberis sibirica* Pall.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.

Betulaceae.

- Betula papyracea* Ait.

Bignoniaceae.

- Catalpa Kaempferii* S. et Z.

Borraginaceae.

- Anchusa gigantea* Desf.
— *sempervirens* L.
Borago officinalis L.
Cerithe major L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* Ait.
— *viridiflorum* Lehm.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlttd.
— *scorpioides* L.
Omphalodes linifolia Moench.

Campanulaceae.

- Adenophora coronata* DC.
— *latifolia* Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.

- Specularia Speculum* A. DC.
Trachelium coeruleum L.

Cannabinaceae.

- Cannabis sativa* L.

- Humulus Lupulus* L.

Capparidaceae.

- Gynandropsis pentaphylla* DC.

Caprifoliaceae.

- Lonicera Periclymenum* L.
Sambucus canadensis L.
Viburnum rugosum Pers.

Caryophyllaceae.

- Agrostenma Githago* L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— *britannicus* Bbrst.
— *caesius* Sm.
— *chinensis* L.
— *plumarius* L.
— *prolifer* L.
— *purpureus* Lam.
— *versicolor* Fisch.
Gypsophila rigida L.
Lychnis chalconica L.
— *coronaria* Lam.
— *diurna* Sibth.
— *flos Oculi* L.
— *flos Iovis* Desr.
Melandrium Preslii Kostel.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene brachyloba Schott.
— *catholica* Ait.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.
— *sibirica* Pers.

Casuarinaceae.

- Casuarina quadrivalvis* Labill.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L.
— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.

Basella rubra L.
Beta Cycla L.
— vulgaris L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— virgatum L.
Chenopodium Quinoa W.
Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

Cistus creticus L.
— formosus Curt.
— monspeliensis L.
— polymorphus Hort.
— purpureus Lam.
— salviaefolius L.
Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

Achillea Ptarmica L.
Acroclinium roseum Hook.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus Pyrethrum DC.
Anthemis arvensis L.
— Cotula L.
— nobilis L.
Artemisia Absinthium L.
— vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Caliopsis bicolor Rehb.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea Cyanus L.
— Iacea L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Leucanthemum L.
Cichorium Intybus L.
Cineraria hybrida W.
Cirsium arvense Scop.
— canum All.
Cnicus Benedictus Gaertn.
Doronicum Pardalianches L.
Guizotia oleifera DC.
Helianthus annuus L.
— californicus DC.
Helichrysum fulgidum W.
Heliopsis scabra Dun.

Hieracium aurantiacum L.
— dentatum Hoppe.
— murorum L.
Humea elegans Sm.
Inula Helenium L.
Lappa major Gaertn.
Lapsana communis L.
Matricaria Chamomilla L.
— eximia grandiflora Hort.
Onopordon Acanthium L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
— roseum Bbrst.
Rudbeckia triloba L.
Santolina fragrantissima Forsk.
— incana Hort.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Iacobaea L.
Serratula coronata L.
Silybum marianum Gaertn.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Hort.

Connaraceae.

Cneorum tricoccum L.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Cornus alba L.
— — typhica Rgl.
— mascula L.

Crassulaceae.

Sedum camschatcicum Fisch.
— purpureum Lk.
— reflexum L.
— Telephium L.
Sempervivum arachnoideum L.
— ciliatum W.

Sempervivum glutinosum L.
— *tortuosum* Ait.

Cruciferae.

Alyssum calycinum L.
Barbarea vulgaris R. Br.
Brassica Napus L.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
— — *capitata* Hort.
— *Rapa* L.
Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa Pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
— — *ochroleucus* Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
Erysimum cheiranthoides L.
— *perfoliatum* Crantz.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria biennis L.
— *rediviva* L.
Matthiola incana R. Br.
Peltaria alliacea L.
Raphanus sativus L.
— — *β niger* Mill.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
Citrullus colocynthis Schrad.
— *edulis* Spach.
Cucumis Angurea L.
— *grossularioides* Hort.
— *Melo* L.
Cucurbita melanosperma DC.
— *Pepo* L.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecballium agreste Rich.
Momordica Charantia L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
Dipsacus sylvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.

Ericaceae.

Andromeda buxifolia Lam.
Azalea nudiflora L.
Clethra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.
— *ponticum* L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia helioscopia L.
— *Ipecachuanha* L.
— *Lathyris* L.
— *Myrsinites* L.
— *Peplus* L.
— *terraccina* L.
— *trapezoidalis* Viv.
Gebblera suffruticosa Fisch.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium W.
Geranium Endressii Gay.
— *macrorrhizon* L.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wall.
— *glanduligera* Royle.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis Acetosella L. *β purpurasc.*
Tropaeolum majus L.

Hydrophyllaceae.

- Collomia coccinea Lehm.
- grandiflora Dougl.
- Hydrolea spinosa L.
- Nemophila insignis Bth.
- maculata Bth.

Hypericaceae.

- Hypericum Aseyron L.
- grandiflorum Boiss.
- hireinum L.
- perforatum L.
- quadrangulare L.
- Sarothra Mx.

Labiatae.

- Ballota foetida Lam.
- Betonica officinalis L.
- Hyssopus officinalis L.
- Leonurus Cardiaca L.
- Lycopus europaeus L.
- Melissa Calamintha L.
- officinalis L.
- Origanum vulgare L.
- Physostegia virginiana Bth.
- Prunella vulgaris L.
- Pulegium vulgare Mill.
- Salvia glutinosa L.
- pratensis L.
- Selarea L.
- Stachys arvensis L.
- lanata Jacq.
- sylvatica L.
- Teucrium Scorodonia L.

Leguminosae.

- Acacia cyanophylla Ldl.
- falcata W.
- microbotrya Bth.
- obtusata Sieb.
- paradoxa DC.
- salicina Ldl.
- verticillata W.
- Adenocarpus foliosus DC.
- Albizzia Lophanta Bth.
- Anthyllis vulneraria L.
- Astragalus galegiformis L.

- Astragalus glycyphyllos L.
- odoratus Lam.
- Baptisia australis R. Br.
- Caragana arborescens Lam.
- Cassia alata L.
- falcata L.
- glauca Lam.
- occidentalis L.
- Ceratonia siliqua L.
- Colutea arborescens L.
- halepica Lam.
- orientalis Lam.
- Coronilla Emerus L.
- Crotalaria juncea L.
- Cytisus alpinus Mill.
- — bullatus.
- — quercifolius.
- falcatus W. et K.
- hirsutus L.
- Laburnum L.
- nigricans L.
- Desmodium canadense DC.
- Dolichos Catjang L.
- Eryum Lens L.
- Galega officinalis L.
- Genista candicans L.
- Glycyrrhiza echinata L.
- foetida Desf.
- Hedysarum coronarium L.
- sibiricum Poir.
- Indigofera Dosua Ham.
- Lathyrus Aphaca L.
- peduncularis Poir.
- purpureus Desf.
- sylvestris L.
- Lotus jacobaeus L.
- Lupinus angustifolius L.
- luteus L.
- perennis L.
- purpureus Del.
- Termis Forsk.
- Medicago elegans Jacq.
- lupulina E.
- maculata W.
- sativa L.
- Melilotus coerulea Lam.
- officinalis W.
- Mimosa pudica L.
- Ononis spinosa L.
- Orobus niger L.

- Orobus Smouthii Hort.
— tuberosus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia Pseudacacia L.
Soja hispida Moench.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— incarnatum L.
— rubens L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Cracca L.
— Faba L.
— sativa L.

Linaceae.

- Linum alpinum L.
— arboreum L.
— flavum L.
— Leonii Schultz.
— perenne Sm.
— usitatissimum L.

Loasaceae.

- Loasa lateritia Hook.

Lobeliaceae.

- Isotoma longiflora Pr.
Lobelia compacta Hort.
— siphilitica L.

Lythriaceae.

- Cuphea cinnabarina Pl.
— lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia Kth.

Malvaceae.

- Althaea cannabina L.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— taurinensis DC.
Hibiscus Trionum L.

- Malva mauritiana L.
— moschata L.
— rotundifolia L.
— sylvestris L.
Pavonia praemorsa W.
Sida Napaea Cav.
— rhombifolia L.
— triloba Thnb.

Mesembryanthemaceae.

- Mesembryanth. conspicuum Haw.
— cordifolium L.
— linguaeforme Haw.

Myrtaceae.

- Leptospermum scoparium Forst.
Myrtus costariensis Hort.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Lalapa L.
Oxybaphus Cervantesii Lagas.
— floribundus Hort.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum Sm.
Nymphaea alba L.
— coerulea Savign.

Oleaceae.

- Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Onagrariaceae.

- Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
— hirsutum L.
— montanum L.
Gaura biennis L.
Oenothera acaulis Cav.
— biennis L.
— fruticosa L.
— glauca Mx.
— serotina Sw.

Orobanchaceae.

- Orobanche ramosa L.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana L.
- Bocconia cordata W.
- Corydalis solida Fries.
- Eschscholtzia californica Cham.
- Fumaria officinalis L.
- Glaucium luteum Scop.
- Papaver bracteatum Ldl.
 - intermedium DC.
 - Rhoas L.
 - somniferum L.
 - — fimbriatum.
- Stylophorum cambricum Spr.

Passifloraceae.

- Passiflora coerulea L.
- suberosa L.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra L.
- purpurascens A Br. et Bouché.
- Rivina laevis L.

Plantaginaceae.

- Plantago lanceolata L.
- major L.
- media L.

Plumbaginaceae.

- Armeria latifolia W.
- splendens Webb.
- Statice Dodartii Gerard.
- elongata Hoffm.

Polemoniaceae.

- Gilia laciniata R. et P.
- Phlox paniculata L.
- Polemonium coeruleum L.
- mexicanum Cav.

Polygonaceae.

- Polygonum Aviculare L.
- Fagopyrum L.
- orientale L.
- Rheum australe Don.
- compactum L.

- Rheum macrorrhizum Mart.
- officinale Baill.
- palmatum L.
- — tanguticum Rgl.
- sibiricum Pall.
- undulatum L.
- Rumex Acetosa L.
- Acetosella L.
- aquaticus L.
- sanguineus L.

Pomaceae.

- Cotoneaster acum. Ldl. β prostr.
- vulgaris Ldl.
- Crataegus elliptica Ait.
- marginata Hort.
- oxyacantha L.
- sanguinea Pall.
- splendens Ait.
- Cydonia japonica Pers.
- Pyrus baccata L.
- spectabilis Ait.
- Sorbus americana W.
- Aucuparia Gaertn.
- intermedia Pers.

Portulacaceae.

- Calandrina sericea Hook.
- Portulaca oleracea L.
- Talinum patens W.
- Telephium Imperati L.
- Tetragonia cristallina Herit.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis L.
- Lysimachia verticillata Bbrst.
- Primula Auricula L.
- officinalis Jacq.
- sinensis Ldl.
- Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

- Aconitum ferox Wall.
- Lycoctonum L.
- Napellus L.

Aconitum variegatum L.
Adonis aestivalis L.
— *autumnalis* L.
— *vernalis* L.
Aquilegia alpina L.
— *glandulosa* Fisch.
— *vulgaris* L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis cordifolia L.
— *cylindrica* Sims.
— *diversifolia* DC.
— *erecta* All.
— *lasianthus* Fisch.
Delphinium Ajacis L.
— *Consolida* L.
— *clatum* Ait.
— *exaltatum* Ait.
— *formosum* Hort.
— *montanum* DC.
— *palmatifidum* DC.
— *Staphysagria* L.
Eranthis hyemalis Salisb.
Helleborus foetidus L.
Paeonia officinalis L.
— *villosa* Swt.
Ranunculus acris L.
— *arvensis* L.
— *bulbosus* L.
— *crassicaulis* Hort.
— *montanus* W.
— *propinquus* C. A. M.
Thalictrum exaltatum C. A. M.
— *flavum* L.
— *foetidum* L.
— *nutans* Desf.
Trollius aconitifolius L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.
Rhamnus frangula L.
— *latifolius* Herit.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.
Fragaria indica Andr.
Geum canadense Murr.
— *japonicum* Thnb.
— *urbanum* L.
Potentilla argyrophylla Walt.
— *atrosanguinea* Don.
— *norvegica* L.
— *Schrankiana* Rgl.
— *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— *villosa* L.
Sanguisorba officinalis L.
Spiraea callosa Thnb.
— *filipendula* L.
— *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Galium saxatile L.
Phyllis Nobla L.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— *macrophylla* Ker.

Sapindaceae.

Acer monspessulanum L.
Staphylea pinnata L.

Saxifragaceae.

Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera Richardsonii R. Br.
Parnassia palustris L.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— *sanguineum* Pursh.
— *saxatile* Pall.
Saxifraga Geum L.

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus L.
Buddleia curviflora Hk. et Arn.
Digitalis canariensis L.
— grandiflora All.
— lutea L.
— purpurea L.
Linaria minor L.
— purpurea Mill.
— vulgaris Mill.
Lophospermum scandens Don.
Maurandia Barkleyana Ldl.
Melampyrum arvense L.
Mimulus californicus Hort.
— quinquevulnerus Hort.
Penstemon Digitalis Nutt.
— venustum Dougl.
Scrophularia aquatica L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Streptocarpus Gardneri Hook.
Verbascum nigrum L.
— Thapsus L.
Veronica Chamaedryis L.
— incana L.
— maritima L.
— officinalis L.
— serpyllifolia L.
— virginica L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum Parqui L.
— roseum H. et B.
Datura laevis L. fil.
— Stramonium L.
Hyoseyamus niger L.
— — pallidus.
Lycium barbarum L.
— europaeum L.
— Trewianum R. et S.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.

- Scopolia lurida Dunal.
— orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
— Dulcamara L.
— haematocarpum DC.
— nigrum L.
— Pseudocapsicum L.

Thymelaeaceae.

- Daphne Laureola L.
— Mezereum L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

- Corechorus olitorius L.
Entelea arborescens R. Br.

Ulmaceae.

- Celtis australis L.

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum falcatum L.
— rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— aureum L.
— hirsutum L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Dorema hirsutum H. Edimb.
Eryngium amethystinum L.
— Andersoni Lagas.
— planum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
— Sphondylium L.

Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe apiifolia Brot.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloides L.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
Pimpinella magna L.
Physospermum aquilegifol. Koch.
Torilis nodosa Gaertn.
Xanthogalum purpurascens Lall.

Valerianaceae.

Centranthus ruber DC.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

Violaceae.

Viola canina L.
— cornuta L.
— odorata L.
— tricolor. L.
— — grandiflora.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.

Vitaceae.

Ampelopsis hederacea DC.

PLANTAE VIVAE PRO VIVIS
COMMUTANDAE.

- Acacia pendula* Cungh.
 — *pulehella* R. Br.
Aechmea distichantha Lem.
Aglaonema oblongifolium Kth.
 — *commutatum* S.
Alocasia antiquorum S.
Amaryllis formosissima L.
Amirola nitida Pers.
Amomum grana Paradisi L.
Ananassa macrodentes Morr.
Antholyza praealta DC.
Anthurium Beyrichianum Kth.
 — *Galeotti* C. Koch.
 — *lucidum* Kth.
 — *Miquelianum* C. Koch.
Aphelandra aurantiaca Ldl.
Aralia Cachemiriana DC.
 — *edulis* S et Z.
 — *nudicaulis* L.
Arisaema filiformis Bl.
Artanthe adunca Miq.
 — *elongata* Miq.
Artemisia lactiflora Wall.
Aspidistra punctata Ldl.
Aspidium caryotoideum Wall.
 — *decompositum* Sw.
 — *melanocaulon* Bl.
Asplenium Belangeri Kze.
 — *Lasiopteris* Mett.
 — *polypodioides* Mett.
 — *Twaitesii* A. Br.
Azolla caroliniana W.
Bambusa stricta Roxb.
Barnadesia rosea Don.
Belladonna rosea Swt.
Billbergia amoena Ldl.
 — *Liboniana* de Jonghe.
 — *nutans* Wndl.
 — *pyramidalis* Ldl.
 — *splendida* Lem.
Boehmeria argentea Lind.
 — *nivea* Gaud.
 — — β *tenacissima* Gaud.
 — *pilosiuscula* Hsskl.
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
Bridgesia undulata Hort.
Bromelia antiacantha Bertol.
 — *Joinvillei* Morr.
Bryophyllum calycinum Salisb.
Camphora officinarum Bauh.
Campylobotris argyroneura Hort.
Caryota urens L.
Casuarina leptopoda Miq.
Celastrus Orixia S. et Z.
Centradenia floribunda Hort.
Centrosolenia bullata R. Br.
Centrum aurantiacum Ldl.
 — *Regelli* Hort.
Chavica Betle Miq.
 — *officinarum* Miq.
Chloranthus inconspicuus Swz.
Cissus velutina DC.
Clematis tubulosa Turcz.
Clerodendron Balfouri Hort.
Coccoloba platyclada Mull.
Cocculus laurifolius DC.
 — *Thunbergii* DC.
Columnnea aureo-nitens Hook.
Costus Malortianus H. Wndl.
Crinum capense Herb.
Cupressus sempervirens L.
Cymbidium aloefolium Swz.
Cypholophus rufescens Wedd.
Cyrtanthera magnifica Nees.
Cyrtopodia metallica Hort.
Dalechampia Roezlii Mull.
Dasylirium acrotrichum Zucc.
Datura sanguinea R. et P.
Deeringia Amherstiana Wall.
Dichroa Cyanitis Miq.
Dieffenbachia Pearcei Hort.
 — *picta* S.
Dipteracanthus strictus Nees.
Doodia caudata R. Br.
Dorstenia arifolia Lam.
 — *Contrajerva* L.
 — *difolia* Lam.
Drymonia punctata Ldl.

- Ebermayera subpaniculata* Hsskl.
Enekea unguiculata Kth.
Epimedium alpinum L.
 — *macranthum* Ldl.
 — *sulphureum* S. et Z.
 — *violaceum* M. et DCne.
Equisetum reptans Mx.
Eranthemum asperum Hort.
 — *igneum* Morr.
 — *marmoratum* Hort.
Eucomis punctata Herit.
Eupatorium triplinerve Vahl.
Euphorbia virosa W.
Eurya microphylla Thnb.
Fegatella conica Corda.
Ficus Ampelos Burm.
 — *barbata* Wall.
 — *quercifolia* Roxb.
 — *rubiginosa* Desf.
 — *scabra* L.
 — *Sieboldiana* Miq.
 — *stipulata* Thnb. *miniata*.
Fortunaea chinensis Ldl.
Foureroya tuberosa Ait.
Fuchsia bacillaris Ldl.
 — *boliviana* Hort.
Goldfussia anisophylla Nees.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Goodenia radicans DC.
Griselinia littoralis DCne.
Habranthus Andersoni Herb.
Hedychium flavum Wall.
 — *speciosum* Wall.
Helianthemum appenninum Mill.
Hemionitis palmata L.
Helwingia rusciflora W.
Henfrefya scandens Ldl.
Heterotoma lobelioides Zucc.
Herpestis reflexa Hort.
Hexacentris coccinea Nees.
 — *mysorensis* Wght.
Houttuynia cordata Thnb.
Hovenia dulcis Thnb.
Hydrangea Lindenii Hort.
 — *Thunbergii* S. et Z.
Hydrocley Humboldtii Endl.
Hydrocotyle asiatica L.
Iris florentina L.
Jasminum heterophyllum Wall.
- Jochroma coccinea* Dun.
Jonidium polygalaeifolium Vent.
Juanulloa parasitica R. et P.
Justicia flavescens H. Bogor.
Lamproccus miniatus discolor Beer.
Lamproconus Altensteini Lem.
Lasiandra macrantha DC.
Ledenbergia rosea aenea Hort.
Lepismium paradoxum S. Dyck.
Libertia formosa Grah.
Libonia floribunda C. Koch.
Laportea microstigma Gand.
Luzuriaga radicans R. et P.
Macropiper excelsum Miq.
Maranta gracilis Rudge.
Medinilla farinosa Rgl.
Miconia Lindenii H. Belg.
Musa rosacea Jacq.
Mystroxyton Kuba Eckl. et Zeyh.
Nicotiana glauca Grah.
Nidularium Innocenti Hort.
Ophiopogon Jabur. S. et Z. fol. var.
Opuntia aurantiaca Ldl.
Panax aculeatum Ait.
Panicum plicatum Lam.
Pavetta gracilis Rich.
Pedilanthus emarginatus Spr.
Peperomia argyraea Miq.
 — *arifolia* Miq.
 — *incana* Dietr.
 — *rubella* Hook.
Pentlandia miniata Hort.
Pepinia aphelandraeflora André.
 — *punica* Brongn.
Pereskia aculeata Plm.
Peristrophe speciosa Nees.
Phegopteris vulgaris Mett.
Philodendron bipennifolium S.
 — *cannaefolium* Mart.
 — *cuspidatum* C. Koch.
 — *gloriosum* André.
 — *Lindenii* Hort.
Phrynium spicatum Roxb.
Phygelius capensis E. Meyer.
Phyllostachys bambusoid. S. et Z.
Physochlaena rhomboideus Miers.
Phytolacca dioica L.
Pilea trianthemoides Ldl.
Pinellia tuberifera Tenore.
Pisonia longirostris T. et B.

- Pitcairnia lepidota* Rgl.
 — *Lindleyana* Lem.
 — *xanthocalyx* Mart.
Plectocomia elongata Bl.
Plectranthus fruticosus Herit.
Plumbago capensis L.
Podophyllum peltatum L.
Polypodium pustulatum Forst.
Pteris japonica Mett.
 — *serrulata* L. *cristata*.
Raphiolepis ovata Lindl.
Reboulia hemisphaerica Rddi.
Rogiera amoena Plum.
Rohdea macrophylla S. et Z.
Rosa rugosa Thnb.
Roulinia Jacquinii DCne.
Ruellia Blumeana Nees.
 — *flagelliformis* Rxb.
 — *glomerata* Wall.
 — *napiifera* Zoll.
 — *varians* Vent.
Salvia cardinalis H. et B.
Sansevieria aethiopica Thnb.
 — *guineensis* W.
 — *zeylanica* W.
Sanchezia nobilis Hook.
Sanromatum guttatum S.
 — *pulchrum* S.
 — *punctatum* S.
Saxifraga cuscutaeformis Lodd.
Schizostylis coccinea Backh.
Schmidelia integrifolia DC.
Scindapsus decursivus Schott.
- Selaginella apus* Spring.
 — *cordifolia* Spring.
 — *flexuosa* Spring.
 — *Galeottii* Spring.
 — *laevigata* Spring.
 — *Ludoviciana* A. Br.
 — *uncinata* Spring.
Sinningia purpurea Hort.
Sisyrinchium convolutum Nocea.
Solanum canariense Hort.
Sponia micrantha DCne.
Stuednera colocasiaefolia C Koch.
Stenotaphrum american. Shrnk.
Stephanophysum ventricosum N.
Streptocarpus Gardneri Hook.
Struthiopteris germanica W.
Stylidium adnatum R. Br.
 — *suffruticosum* R Br.
Tecomaria jasminoides Bur.
Thunbergia javanica Gaertn.
Tornelia dilacerata Schott.
Tradescantia metallica Hort.
Trichomanes radicans Swz.
Tricyrtis japonica Miq.
Tulbaghia violacea Herb.
Urera platyphylla Miq.
Vanilla planifolia Andr.
Villarezia grandifolia Fisch.
Vriesea brachystachys Rgl.
Wallichia porphyrocarpa Mart.
Woodwardia radicans Sw.
Xanthosoma versicolor S.
Zanthorrhiza apiifolia Herit.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

TRAIECTI AD RHENUM,

Horti Praefectus.

m. Dec. 1882.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.