



Delectus seminum et plantarum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452862>

DELECTUS SEMINUM
ET PLANTARUM,

QUAE

HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXIII collecta.

I. CRYPTOGAMAE.

Filices.

Adiantum affine W.
— Capillus Veneris L.
— diaphanum Bl.
— decorum Moore.
— gracillimum Moore.
— macrophyllum Sw.
— tenerum Swz.
— tinctum Moore.
Alsophila australis R. Br.
Aneimia Phyllitidis Swz.
Angiopteris pruinosa β hypoleuca M.
Aspidium atratum Wall.
— falcatum Swz.
— caryotoideum Wall.
— melanocaulon Bl.
— oligocarpum Kth.

Aspidium Sieboldii v. Htt.
— uliginosum Miq.
Asplenium alatum v. Humbdt.
— alternans Wall.
— australasicum Hook.
— Brownii. I. Sm.
— bulbiferum Kze.
— Fabianum Hombr. et Jacq.
— foecundum Kze.
— fureatum Thub.
— Lasiopteris Mett.
— lucidum Forst.
— marinum L. elongatum.
— pulchrum Rddi.
Blechnum brasiliense Desv.
— gracile Klfs.
— occidentale L.
— Spicant Roth.

Ceratopteris thalictroides Brngt.
Dicksonia rubiginosa Klfs.
Doodia caudata R. Br.
Gymnogramme tartarea Desf.
Osmunda gracilis Lk.
Phegopteris crenata Mett.
— Cunninghamii Mett.
— spectabilis Mett.
— vulgaris Mett.
Polypodium aureum L.
— decurrens Rddi.
— Phyllitidis L.

Pteris cretica L. albo-lineata.
— flabellata Thnb.
— hastata Swz.
— heterophylla L. β crenata.
— lata Lk.
— longifolia L.
— palmata L. β polytoma.
— semipinnata L.
— serrulata L. cristata.
Struthiopteris germanica W.
Scolopendrium officinarum Sw.
Woodwardia radicans. Sw.

II. GYMNOSPERMAE.

Coniferae.

Abies excelsa DC.
— pectinata DC.
Biota orientalis Endl.
— pyramidalis Hort.

Chamaecyparis Boursierii DCue.
Juniperus communis L.
Larix davurica Turcz.
Taxus baccata L.
— — adpressa Carr.
— — fastigiata Loud.
— canadensis W.

III. ANGIOSPERMAE.

a. MONOCOTYLEAE.

Alismaceae.

Alisma lanceolatum Hoffm.
— Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria aurantiaca Don.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Aglaonema commutatum S.
— oblongifolium Kth.
Arum italicum Mill.
— maculatum L.
Pinellia tuberifera Tenore.
Richardia africana Kth.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Lk.
Aechmea Luddeemanniana Morr.
Billbergia zebrina Ldl.
Hoplophytum coeleste C. Koch.
Lamprococeus fulgens Morr.
Nidularium amazonicum Morr.

Cannaceae.

Canna glauca L.
— indica L.

Commelynaceae.

Commelina coelestis W.
— dianthifolia DC.
— tuberosa L.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae.

- Carex muricata L.
- Pseudocyperus L.
- Cyperus laxus R. Br.
- Isolepis riparia R. Br.

Gramineae.

- Agrostis alba Schrad.
- dispar Mx.
- Aira flexuosa L.
- Alopecurus geniculatus L.
- Andropogon Caffrorum Kth.
- Sorghum Brot β nigrum.
- Anthoxanthum odoratum L.
- Apira Spica Venti P. B.
- Arrhenatherum elatius M. et K.
- Avena nuda L.
- sativa L.
- strigosa Schreb.
- Briza maxima L.
- media L.
- Bromus arvensis L.
- mollis L.
- secalinus L.
- Calamagrostis sylvatica P. B.
- Cynosurus cristatus L.
- Dactylis glomerata L.
- Deschampsia caespitosa P. B.
- Elymus arenarius L.
- europaeus L.
- Eragrostis elegans Nees.
- Festuca duriuscula L.
- elatior L.
- gigantea Vill.
- ovina L.
- rubra L.
- Glyceria aquatica Pr.
- spectabilis M. et K.
- Hierochloa borealis R. et S.
- Holcus lanatus L.
- Hordeum hexastichum L.
- vulgare L.
- — nigrum.
- Lolium italicum Br.
- perenne L.
- temulentum L.
- Melica altissima L.
- Molinia coerulea Moench.

- Oryza sativa L.
- Panicum miliaceum L.
- sanguinale L.
- Phalaris arundinacea L.
- Phleum pratense L.
- stoloniferum Hort.
- Poa bulbosa L. vivipara.
- nemoralis L.
- rigida L.
- trivialis L.
- Psamma arenaria R. et S.
- Secale cereale L.
- Setaria viridis P. B.
- Triticum amyleum L.
- cauinum Schreb.
- monococcum L.
- Zea Mays L.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta Ldl.
- Crocus vernus L.
- Iris graminea L.
- pulchella Rgl.
- sibirica L.
- variegata L.
- Libertia formosa Grah.
- Sisyrinchium convolutum Nocca.
- Tigridia conchiflora Swt.

Juncaceae.

- Juncus effusus L.
- glaucus Sbh.
- Luzula campestris DC.
- nivea Desv.

Liliaceae.

- Allium fistulosum L.
- hymenorrhizon Ledb.
- Porrum L.
- Schoenoprasum L.
- Victorialis L.
- Anthericum Liliago L.
- Asparagus officinalis L.
- Asphodelus luteus L.
- Beschorneria tuberosa Kth.
- Bowiea volubilis Harv.
- Endymion nutans Dum.

Fritillaria imperialis L.
— *Meleagris* L.
Funkia chinensis Sieb.
— *cucullata* Sieb.
— *glauca* Sieb.
— — *intus maculata* Hort.
— *latifolia* Miq.
— *ovata* Spr.
— — *albo-marginata*.
— *Sieboldiana* Hook.
— *spathulata albo-marginata*.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candicans Baker.
Lilium candidum L.
Littonia modesta Hook.
Majanthemum bifolium Lam.
Nartheccium ossifragum Huds.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
Tulipa Gesneriana L.

Melanthaceae.

Veratrum album L.

Veratrum nigrum L.

Musaceae.

Musa sanguinea Hook.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Criz.

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum Gaertn.

Typhaceae.

Sparganium ramosum L.

Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.

Zingiberaceae.

Globba marantina L.

δ. DICOTYLEAE.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Aphelandra aurantiaca Ldl.
Martynia fallax A. DC.
— *lutea* Ldl.
— *proboscidea* Glox.

Amarantaceae.

Amarantus bullatus Bess.
— *caudatus* L.
— *speciosus* L.
Celosia paniculata L.
Gomphrena globosa L.

Amygdaleae.

Prunus Mahaleb L.
— *spinosa* L.
— *virginiana* L.

Apocynaceae.

Alyxia daphnoides Hook.

Amsonia latifolia Mx.
— *salicifolia* Pursh.

Aquifoliaceae.

Ilex angustifolia W.
— *Aquifolium* L.
— *balearica* Desf.
— *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thnb.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— *nudicaulis* L.
— *racemosa* L.

Artocarpaceae.

Dorstenia arifolia Lam.
— *Ceratosanthes* Lodd.
— *Contrainerva* L.

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti DCne.
- curassavica L.
- Princeps Hort.
- Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
- Roulinia Jacquinii DCne.
- Vincetoxicum affine Miq.
- japonicum M. et DCne.
- medium DCne.

Begoniaceae.

- Begonia hirsuta Aubl.
- semperflorens Lk. et Otto.
- tuberosa Hort.

Berberidaceae.

- Berberis crenulata Schrad.
- sibirica Pall.
- vulgaris L.
- Mahonia Aquifolium Nutt.

Betulaceae.

- Betula papyracea Ait.

Bignoniaceae.

- Catalpa Kaempferi S. et Z.

Boraginaceae.

- Achusa sempervirens L.
- Borago officinalis L.
- Cerinthe major L.
- Cynoglossum officinale L.
- pictum Ait.
- viridiflorum Lehm.
- Lithospermum officinale L.
- Lycopsis arvensis L.
- Myosotis hispida Schlttd.
- scorpioides L.
- Omphalodes linifolia Moench.
- Symphytum orientale L.

Campanulaceae.

- Adenophora coronata DC.

Adenophora latifolia Fisch.

Campanula bononiensis L.

— glomerata L.

— Medium L.

— nobilis L.

— rapunculoides L.

— Trachelium L.

Specularia Speculum A: DC.

Trachelium coeruleum L.

Cannabinaceae.

Cannabis sativa L.

Humulus Lupulus L.

Capparidaceae.

Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera Periclymenum L.

Sambucus canadensis L.

Viburnum rugosum Pers.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.

Arenaria cephalotes Bbrst.

— graminifolia Schrad.

Cucubalus bacciferus L.

Dianthus barbatus L.

— britannicus Bbrst.

— caesius Sm.

— chinensis L.

— plumarius L.

— prolifer L.

— versicolor Fisch.

Gypsophila rigida L.

Lychnis chalconica L.

— coronaria Lam.

— diurna Sibth.

— flos Cuculi L.

— flos Iovis Desr.

Saponaria officinalis L.

— Vaccaria L.

Silene Armeria L.

— brachyloba Schott.

— inflata Sm.

— multiflora Pers.

Casuarinaceae.

Casuarina quadrivalvis Labill.

Celastraceae.

Evonymus europaeus L.
— latifolius Scop.

Celtideae.

Celtis australis L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.
Basella rubra L.
Beta Cycla L.
— vulgaris L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— rubrum Rehb.
— virgatum L.
Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

Cistus creticus L.
— formosus Curt.
— monspeliensis L.
— polymorphus Hort.
— purpureus Lam.
— salviaefolius L.
Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

Acroclinium roseum Hook.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus Pyrethrum DC.
Anthemis nobilis L.
Artemisia Absinthium L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Caliopsis bicolor Rehb.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus nutans L.
Centaurea Cyanus L.

Centaurea Iacca L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Leucanthemum L.
Cichorium Intybus L.
Cineraria hybrida W.
Cirsium arvense Scop.
— canum All.
Cnicus Benedictus Gaertn.
Dahlia coccinea Cav.
— Merckii Lehm.
— scapigera Lk. et Otto.
Helianthus annuus L.
— californicus DC.
Helichrysum fulgidum W.
Hieracium aurantiacum L.
— murorum L.
Lactuca altissima M. B.
— scariola L.
— virosa L.
Lappa major Gaertn.
Lapsana communis L.
Matricaria Chamomilla L.
— eximia grandiflora Hort.
Notobasis syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Parthenium Sm.
— roseum Bbrst.
Rudbeckia triloba L.
Santolina incana Hort.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Iacobaea L.
Serratula cornata L.
Silybum marianum Gaertn.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Zinnia elegans Jacq.

Connaraceae.

Cneorum tricoccum L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
— tricolor L.
Cuscuta europaea L.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

- Cornus alba* L.
- — *typhica* Rgl.
- *mascula* L.

Crassulaceae.

- Sedum camschaticum* Fisch.
- *purpureum* Lk.
- *reflexum* L.
- *Telephium* L.
- Sempervivum arachnoideum* L.
- *ciliatum* W.
- *tortuosum* Ait.

Cruciferae.

- Alyssum argenteum* W.
- Barbarea vulgaris* R. Br.
- Brassica Napus* L.
- *nigra* Koch.
- *oleracea* L.
- — *capitata* Hort.
- *rapa* L.
- Bunias orientalis* L.
- Camelina sativa* Crantz.
- Capsella Bursa Pastoris* Moench.
- Cheiranthus Cheiri* L.
- *ochroleucus* Hall. fil.
- Cochlearia officinalis* L.
- Crambe cordifolia* Stev.
- Erysimum cheiranthoides* L.
- *perfoliatum* Crantz.
- Farsetia clypeata* R. Br.
- Iberis sempervirens* L.
- Isatis tinctoria* L.
- Lepidium sativum* L.
- Lunaria biennis* L.
- *rediviva* L.
- Matthiola incana* R. Br.
- Peltaria alliacea* L.
- Raphanus sativus* L.
- — *niger* Mill.
- Sisymbrium Alliaria* Scop.
- *officinale* Scop.
- *Sophia* L.
- Thlaspi arvense* L.

Cucurbitaceae.

- Bryonia dioica* Jacq.

- Citrullus colocynthis* Schrad.
- Cucumis grossularioides* Hort.
- *Melo* L.
- Cucurbita Pepo* L.
- Cyclanthera pedata* Schrad.
- Ecballium agreste* Rich.
- Momordica Charantia* L.

Cyrtandraceae.

- Klugia Notoniana* DC.

Dipsaceae.

- Cephalaria alpina* R. et S.
- Dipsacus sylvestris* Mill.
- Scabiosa atropurpurea* L.

Ericaceae.

- Azalea nudiflora* L.
- Clethra alnifolia* L.
- Rhododendron maximum* L.
- *ponticum* L.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia helioscopia* L.
- *Lathyris* L.
- *Peplus* L.
- *terraccina* L.
- *trapezoidalis* Viv.
- Mercurialis annua* L.
- Ricinus communis* L.

Flacourtianaceae.

- Bixa Orellana* L.

Gentianaceae.

- Gentiana adscendens* Pall.
- *aselepiadea* L.
- *cruciata* L.
- *lutea* L.
- Menyanthes trifoliata* L.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* W.
Geranium Endressii Gay.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wall.
— *glanduligera* Royle.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis Aetosella L. β *purpurasc.*
Tropaeolum majus L.

Hydrophyllaceae.

- Collomia coccinea* Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
Hydrolea spinosa L.
Nemophila atomaria F. et M.
— *insignis* Bth.
— *maculata* Bth.

Hypericaceae.

- Hypericum Aseyron* L.
— *grandiflorum* Boiss.
— *hircinum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulare* L.
— *Sarothra* Mx.

Labiatae.

- Ballota foetida* Lam.
Betonica officinalis L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula Spica L.
Leonurus Cardiaea L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
— *officinalis* L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Physostegia virginiana Bth.
Prunella vulgaris L.
Pulegium vulgare Mill.

- Salvia cleistogama* de Bary.
— *glutinosa* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Stachys arvensis L.
— *lanata* Jacq.
— *sylvatica* L.
Teucrium Scorodonia L.

Leguminosae.

- Acacia microbotrya* Bth.
— *obtusata* Sieb.
— *paradoxa* DC.
— *salicina* Ldl.
— *verticillata* W.
Albizzia Lophanta Bth.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— *glycyphyllos* L.
— *odoratus* Lam.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborescens Lam.
Cassia alata L.
— *falcata* L.
— *glauca* Lam.
Ceratonia siliqua L.
Colutea arborescens L.
— *halepica* Lam.
— *orientalis* Lam.
Crotalaria juncea L.
Cytisus alpinus Mill.
— — *bullatus*.
— — *quercifolius*.
— *falcatus* W. et K.
— *hirsutus* L.
— *Laburnum* L.
— *nigricans* L.
Desmodium canadense DC.
Dolichos Catjang L.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Glycyrrhiza echinata L.
— *foetida* Desf.
Hedysarum coronarium L.
— *sibiricum* Poir.

- Lathyrus Aphaca L.
— odoratus L.
— peduncularis Poir.
— purpureus Desf.
— rotundifolius W.
— sylvestris L.
Lotus jacobaeus L.
Lupinus luteus L.
— perennis L.
— purpureus Del.
— Termis Forsk.
Medicago elegans Jacq.
— lupulina L.
— maculata W.
— sativa L.
Melilotus coerulea Lam.
— officinalis W.
Ononis spinosa L.
Orobis niger L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralia bituminosa L.
Robinia Pseudacacia L.
Soja hispida Moench.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— incarnatum L.
— rubens L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Cracca L.
— Faba L.
— sativa L.

Linaceae.

- Linum alpinum L.
— arboreum L.
— flavum L.
— Leonii Schultz.
— perenne Sm.
— usitatissimum L.

Loasaceae.

- Loasa lateritia Hook.

Lobeliaceae.

- Isotoma longiflora Pr.
Lobelia compacta Hort.
— inflata L.
— syphilitica L.

Lythriaceae.

- Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.
— tomentosum Mill.

Malvaceae.

- Althaea cannabina L.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— taurinensis DC.
Gossypium arboreum L.
Hibiscus Trionum L.
Malva crispa L.
— mauritiana L.
— moschata L.
— rotundifolia L.
— sylvestris L.
Pavonia praemorsa W.
Sida Napaea Cav.
— rhombifolia L.
— triloba Thnb.

Mesembryanthemaceae.

- Mesembryanth. conspicuum Haw.
— cordifolium L.
— linguaeforme Haw.

Myrtaceae.

- Leptospermum scoparium Forst.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Ialapa L.
Oxybaphus floribundus Hort.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum Sm.

Nymphaea alba L.
— *coerulea* Savign.

Oleaceae.

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Onagrariaceae.

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
Gaura biennis L.
Oenothera acaulis Cav.
— *biennis* L.
— *fruticosa* L.
— *glauca* Mx.
— *serotina* Sw.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata W.
Corydalis solida Fries.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
Papaver bracteatum Ldl.
— *intermedium* DC.
— *Rhoas* L.
— *somniferum* L.
— — *fimbriatum*.
— — *proliferum*.
Stylophorum cambricum Spr.

Passifloraceae.

Passiflora coerulea L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.
Rivina laevis L.

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.

Plumbaginaceae.

Armeria latifolia W.
— *splendens* Webb.
Statice Dodartii Gerard.
— *elongata* Hoffm.

Polemoniaceae.

Gilia laciniata R. et P.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
— *mexicanum* Cav.

Polygonaceae.

Polygonum Aviculare L.
— *Fagopyrum* L.
— *orientale* L.
— *tataricum* L.
Rheum australe Don.
— *compactum* L.
— *macrorrhizum* Mart.
— *officinale* Baill.
— *palmatum* L.
— — *tanguticum* Rgl.
— *Ribes* L.
— *sibiricum* Pall.
— *undulatum* L.
Rumex Acetosella L.
— *Acetosella* L.
— *aquaticus* L.
— *sanguineus* L.

Pomaceae.

Cotoneaster vulgaris Ldl.
Crataegus elliptica Ait.
— *marginata* Hort.
— *oxyacantha* L.
— *pyracantha* Pers.
— *sanguinea* Pall.
— *splendens* Ait.

- Cydonia japonica* Pers.
Pyrus baccata L.
— *spectabilis* Ait.
Sorbus americana W.
— *Aucuparia* Gaertn.
— *intermedia* Pers.

Portulacaceae.

- Calandrina sericea* Hook.
Portulaca grandiflora Camb.
— *oleracea* L.
Talinum patens W.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Herit.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L.
Lysimachia verticillata Bbrst.
Primula Auricula L.
— *japonica* A. Gray.
— *officinalis* Jacq.
— *sinensis* Ldl.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycoctonum* L.
— *Napellus* L.
— *variegatum* L.
Adonis autumnalis L.
— *vernalis* L.
Anemone sylvestris L.
Aquilegia alpina L.
— *glandulosa* Fisch.
— *vulgaris* L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis cordifolia L.
— *cylindrica* Sims.
— *diversifolia* DC.
— *erecta* All.
— *lasianthus* Fisch.
Delphinium Ajacis L.
— *Consolida* L.
— *exaltatum* Ait.
— *formosum* Hort.
— *montanum* DC.
— *palmatifidum* DC.
Eranthis hyemalis Salisb.

- Helleborus foetidus* L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
— *villosa* Swt.
Ranunculus acris L.
— *arvensis* L.
— *bulbosus* L.
— *crassicaulus* Hort.
— *montanus* W.
— *propinquus* C. A. M.
Thalictrum exaltatum C. A. M.
— *flavum* L.
— *foetidum* L.
— *nutans* Desf.

Resedaceae.

- Reseda alba* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus* L.
Rhamnus frangula L.
— *latifolius* Herit.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria* L.
Fragaria indica Andr.
Geum canadense Murr.
— *japonicum* Thnb.
— *urbanum* L.
Potentilla argrophylla Walt.
— *atrosanguinea* Don.
— *norvegica* L.
— *Schrankiana* Rgl.
— *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— *villosa* L.
Sanguisorba officinalis L.
Spiraea Aruncus L.
— *callosa* Thnb.
— *filipendula* L.
— *lobata* Jacq.
— *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Galium saxatile L.
Phyllis Nobla L.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

Dicamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— *macrophylla* Ker.

Sapindaceae.

Acer monspessulanum L.
Staphylea pinnata L.

Saxifragaceae.

Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera Richardsonii R. Br.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— *sanguineum* Pursh.
— *saxatile* Pall.
Saxifraga Geum L.

Serophulariaceae.

Antirrhinum majus L.
Buddleia curviflora Hk. et Arn.
Calceolaria pinnata L.
Digitalis grandiflora All.
— *Lindleyana* Tausch.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Linaria minor L.
— *purpurea* Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— *moschatus* L.
Penstemon Digitalis Nutt.
— *venustum* Dougl.
Serophularia aquatica L.
— *Balbisii* Xorn.
— *nodosa* L.
— *vernalis* L.
Verbascum nigrum L.

Verbascum phlomoides L.
— *Thapsus* L.
Veronica caucasica M. B.
— *Chamaedrys* L.
— *incana* L.
— *maritima* L.
— *officinalis* L.
— *paniculata* Pall.
— *serpyllifolia* L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
— *Stramonium* L.
Hyoscyamus niger L.
— — *pallidus*.
Lycium barbarum L.
— *europaeum* L.
— *Trewianum* R. et S.
Lycopersicum esculentum L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— *Tabacum* L.
Petunia nyctaginiiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
— *Dulcamara* L.
— *haematocarpum* DC.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
— *Mezereum* L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.

Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— aureum L.
— hirsutum L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Andersoni Lagas.
— planum L.
Heracleum giganteum Fisch.
— Sphondylium L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe apiifolia Brot.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloides L.

Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
Pimpinella magna L.
Torilis nodosa Gaertn.

Valerianaceae.

Centranthus ruber DC.
Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

Violaceae.

Viola canina L.
— odorata L.
— tricolor L.
— — grandiflora.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.

Vitaceae.

Ampelopsis hederacea DC.

PLANTAE VIVAE PRO VIVIS
COMMUTANDAE.

- Acacia pendula Cungh.
— pulchella R. Br.
Aechmea distichantha Lem.
Aglaonema oblongifolium Kth.
— commutatum S.
Alocasia antiquorum S.
Amaryllis formosissima L.
— longifolia L.
Amirola nitida Pers.
Amomum grana Paradisi L.
Ananassa macrodentes Morr.
Antholyza praealta DC.
Anthurium Beyrichianum Kth.
— Galeotti C. Koch.
— lucidum Kth.
— Miquelianum C. Koch.
Antiaris toxicaria Lesschen.
Alphelandra aurantiaca Ldl
Aralia Cachemiriana DC.
— edulis S. et Z.
— nudicaulis L.
Arisaema filiformis Bl.
Artanthe adunca Miq.
— elongata Miq.
Artemisia lactiflora Wall.
Aspidistra punctata Ldl.
Aspidium caryotoideum Wall.
— decompositum Sw.
— melanocaulon Bl.
Asplenium Belangeri Kze.
— Lasiopteris Mett.
— polypodioides Mett.
— Twaitesii A. Br.
Azolla caroliniana W.
Bambusa stricta Roxb.
Barnadesia rosea Don.
Belladonna rosea Swt.
Billbergia amoena Ldl.
— Liboniana de Jonghe.
— nutans Wndl.
— pyramidalis Ldl.
— splendida Lem.
Bixa Orellana L.
Boehmeria argentea Lind.
Boehmeria nivea Gaud.
— — β tenacissima Gaud.
— pilosiuscula Hsskl.
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
Bridgesia undulata Hort.
Bromelia antiacantha Bertol.
— Joinvillei Morr.
Bryophyllum calycinum Salisb.
Camphora officinarum Bauh.
Campylobotris argyroneura Hort.
Caryota urens L.
Casuarina leptopoda Miq.
Celastrus Orixia S. et Z.
Centradenia floribunda Hort.
Centrosolenia bullata R. Br.
Centrum aurantiacum Ldl.
— Regelii Hort.
Ceratozamia robusta Miq.
Chavica Betile Miq.
Chloranthus inconspicuus Swz.
Cissus velutina DC.
Clematis tubulosa Turcz.
Clerodendron Balfouri Hort.
Coccoloba platyelada Mull.
Cocculus laurifolius DC.
— Thunbergii DC.
Columnea aureo-nitens Hook.
Costus malortianus H. Wendl.
Crinum capense Herb.
Cupressus sempervirens L.
Cymbidium alcefolium Swz.
Cypholophus rufescens Wedd.
Cyrtanthera magnifica Nees.
Cyrtopodia metallica Hort.
Dalechampia Roezlii Mull.
Dasylirium acrotrichum Zucc.
Datura sanguinea R. et P.
Deeringia Amherstiana Wall.
Diehroa Cyanitis Miq.
Dieffenbachia Pearcei Hort.
— picta Schott.
Dipteracanthus strictus Nees.
Doodia caudata R. Br.
Dorstenia arifolia Lam.

- Dorstenia Contrajerva* L.
 — *difolia* Lam.
Drymonia punctata Ldl.
Ebermayera subpaniculata Hsckl.
Enckea unguiculata Kth.
Epimedium alpinum L.
 — *macranthum* Ldl.
 — *sulphureum* S. et Z.
 — *violaceum* M. et Dene.
Equisetum reptans Mx.
Eranthemum igneum Morr.
 — *marmoratum* Hort.
Erythrotis Beddomei Hk. fil.
Eucomis punctata Herit.
Enpatorium triplinerve Vahl.
Euphorbia virosa W.
Eurya microphylla Thnb.
Fegatella conica Corda.
Ficus Ampelos Burm.
 — *barbata* Wall.
 — *quercifolia* Roxb.
 — *rubiginosa* Desf.
 — *scabra* L.
 — *stipulata* Thnb. *miniata*.
Fourcroya tuberosa Ait.
Fuchsia bacillaris Ldl.
 — *boliviana* Hort.
Goldfussia anisophylla Nees.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Goodenia radicans DC.
Griselinia littoralis DCne.
Habranthus Andersoni Herb.
Hedychium flavum Wall.
 — *speciosum* Wall.
Hemionitis palmata L.
Helwingia rusciflora W.
Henfreyia scandens Ldl.
Herpestis reflexa Hort.
Hertia crassifolia Less.
Heterotoma lobelioides Zucc.
Hexacentris coccinea Nees.
 — *mysorensis* Wght.
Houttuynia cordata Thnb.
Hovenia dulcis Thnb.
Hydrangea Lindenii Hort.
 — *Thunbergii* S. et Z.
Hydrocotyle asiatica L.
Impatiens Hookeriana Arnot.
Iris florentina L.
Isotoma longiflora Pr.
- Jasminum heterophyllum* Wall.
Jochroma coccinea Dun.
Juanulloa parasitica R. et P.
Justicia flavescens H. Bogor.
Klugia Notoniana DC.
Lamproccus miniatus discolor Beer.
Lasiandra macrantha DC.
Ledenbergia rosea acuta Hort.
Lepismium paradoxum S. Dyck.
Libertia formosa Grah.
Libonia floribunda C. Koch.
Laportea gigas Wedd.
 — *microstigma* Gaud.
Macropiper excelsum Miq.
Maranta gracilis Rudge.
Medinilla farinosa Rgl.
Miconia Lindenii H. Belg.
Musa rosacea Jacq.
 — *sanguinea* Hook.
Nicotiana glauca Grah.
Nidularium Innocenti Hort.
Ophiopogon Jabur. S. et Z. fol. var.
Opuntia aurantiaca Ldl.
Panax aculeatum Ait.
Panicum plicatum Lam.
Pavetta gracilis Rich.
Pellionia Devaucana N. E. Br.
Peperomia argyraea Miq.
 — *incana* Dietr.
 — *peltata* Hort.
 — *rubella* Hook.
Pentlandia miniata Hort.
Pereskia aculeata Plm.
Peristrophe speciosa Nees.
Phegopteris vulgaris Mett.
Philodendron bipennifolium S.
 — *cannaefolium* Mart.
 — *cuspidatum* C. Koch.
 — *Lindenii* Hort.
Phrynium spicatum Roxb.
Phygelius capensis E. Meyer.
Phyllostachys bambusoid. S. et Z.
Physochlaena rhomboideus Miers.
Phytolacca dioica L.
Pilea trianthemoides Ldl.
Pinellia tuberifera Tenore.
Pitcairnia lepidota Rgl.
 — *Lindleyana* Lem.
 — *xanthocalyx* Mart.
Plectranthus fruticosus Herit.

- Plumbago capensis L.
Podophyllum peltatum L.
Polypodium pustulatum Forst.
Pteris japonica Mett.
— serrulata L. cristata.
Raphiolepis ovata Lindl.
Reboulia hemisphaerica Rddi.
Rogiera amoena Plm.
Rohdea macrophylla S. et Z.
Rosa rugosa Thdb.
Roulinia Jacquini DCne.
Ruellia Blumeana Nees.
— flagelliiformis Rxb.
— glomerata Wall.
— napiifera Zoll.
— varians Vent.
Salvia cardinalis H. et B.
Sansevieria aethiopica Thnb.
— guineensis W.
— zylanica W.
Sanchezia nobilis Hook.
Sanromatum guttatum S.
— pulchrum S.
— punctatum S.
Saxifraga cuscutaeformis Lodd.
Schizostylis coccinea Backh.
Schmidelia integrifolia DC.
Scindapsus decursivus Schott.
Selaginella apus Spring.
— cordifolia Spring.
- Selaginella flexuosa Spring.
— Galeottii Spring.
— laevigata Spring.
— Ludoviciana A. Br.
— uncinata Spring.
Sinningia purpurea Hort.
Sisyrinchium convolutum Nocca.
Solanum canariense Hort.
Spenia micrantha DCne.
Stuednera colocasiaefolia C. Koch.
Stenotaphrum americanum Shrnk.
Stephanophysum ventricosum N.
Struthiopteris germanica W.
Stylidium adnatum R. Br.
Syngonium albolineatum Hort.
Tecomaria jasminoides Bur.
Thunbergia javanica Gaertn.
Tornelia dilacerata Schott.
Tradescantia albiflora Kth.
— metallica Hort.
Trichomanes radicans Swz.
Tricyrtis japonica Miq.
Ureca platyphylla Miq.
Vanilla planifolia Andr.
Villarezia grandifolia Fisch.
Vriesea brachystachys Rgl.
Wallichia porphyrocarpa Mart.
Woodwardia radicans Sw.
Xanthosoma versicolor S.
Zanthorrhiza apiifolia Herit.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

TRAIECTI AD RHENUM,

Horti Praefectus.

m. Dec. 1883.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.