



Delectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno- Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452863>

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXVI collecta.

I. CRYPTOGAMEAE.

Filices.

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Adiantum affine W. | Asplenium alatum H. B. K. |
| — diaphanum Bl. | — australasicum Hook. |
| — decorum Moore. | — Belangerii Kze. |
| — densum Hort. | — Brownii J. Sm. |
| — gracillimum Moore. | — bulbiferum Kze. |
| — macrophyllum Sw. | — caudatum Forst. |
| — tenerum Swz. | — drepanopteron Mett. |
| Alsophila australis R. Br. | — Fabianum Hombr. et Jacq. |
| Aneimia densa Lk. | — foecundum Kze. |
| — Phyllitidis Swz. | — Goeringianum Hort. |
| Angiopteris pruinosa β hypoleuca M. | — marinum L. |
| Aspidium falcatum Swz. | — — elongatum. |
| — caryotoideum Wall. | — polypodioides Mett. |
| — melanocaulon Bl. | Blechnum occidentale L. |
| — oligocarpum Kth. | — Patersoni Mett. |
| — uliginosum Miq. | — Spicant Roth. |
| | Ceratopteris thalictroides Brngt. |
| | Dicksonia rubiginosa Klfs. |

Doodia caudata R. Br.
— *compacta* Hort.
Gymnogramme tartarea Desf.
Hypolepis Bergiana Hort.
Nephrolepis neglecta Kze.
— *tuberosa* β *oblitorata*.
Phegopteris Cunninghamii Mett.
— *spectabilis* Mett.
— *vulgaris* Mett.
Polypodium aureum L.
— *leiorrhizum* Wall.
— *Phyllitidis* L.
Pteris cretica L. *albo-lineata*.
— *flabellata* Thnb.

Pteris heterophylla L. β *crenata*.
— *palmata* L. β *polytoma*.
— *semipinnata* L.
Struthiopteris germanica W.
Scolopendrium officinarum Sw.
Trichomanes radicans Sw.
Woodwardia radicans Sw.

Rhizocarpeae.

Salvinia natans L.

Lycopodiaceae.

Lycopodium Phlegmaria L.

II. GYMNOSPERMEE.

Coniferae.

Abies excelsa DC.
— *Nordmanniana* Lk.
— *pectinata* DC.
Biota orientalis Endl.
— *pyramidalis* Hort.
Chamaecyparis Boursierii DCne.

Cryptomeria japonica Don.
Juniperus communis L.
Larix europaea DC.
Taxus baccata L.
— — *adpressa* Carr.
— — *fastigiata* Loud.
— *canadensis* W.

III. ANGIOSPERMEE.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

Alisma lanceolatum Hoffm.
— *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllideae.

Alstroemeria brasiliensis Spr.
Leucojum aestivum L.

Aroideae.

Aglaonema oblongifolium Kth.
Anthurium lucidum Kth.
Arum italicum Mill.
— *maculatum* L.
Pinellia tuberifera Tenore.
Richardia africana Kth.
— *albo-maculata* Hook.

Bromeliaceae.

Billbergia coelestis Morr.
Lamprococcus fulgens Beer.

Commelinaceae.

Commelina coelestis W.
— *dianthifolia* DC.
— *elegans* H. et B.
— *tuberosa* L.
Palisota Barteri Hook.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae.

Carex muricata L.
— *Pseudocyperus* L.
Cyperus laxus R. Br.
Isolepis riparia R. Br.

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thnb.

Gramineae.

Agrostis alba L.
— *dispar* Mx.
Aira flexuosa L.
Alopecurus geniculatus L.
— *pratensis* L.
Andropogon Caffrorum Kth
Avena nuda L.
— *sativa* L.
— *strigosa* Schreb.
Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
Calamagrostis sylvatica P. B.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Elymus europaeus L.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
— *elatior* L.
— *rubra* L.
Hierochloa borealis R. et S.
Holeus lanatus L.
Hordeum hexastichum L.
— *vulgare* L.
Lolium italicum Br.
— *perenne* L.
— *temulentum* L.
Molinia coerulea Mnch.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
— *sanguinale* L.
Phleum pratense L.
— *stoloniferum* Hort.
Poa bulbosa L. vivipara.
— *nemoralis* L.
— *rigida* L.
Psamma arenaria R. et S.
Secale cereale L.
Setaria viridis P. B.
Triticum amyleum L.

Triticum caninum Schreb.
— *monococcum* L.
— *Spelta* L.
— *vulgare* Vill.
Zea Mays L.

Irideae.

Anomatheca cruenta Ldl.
— *juncea* Ker.
Crocus vernus L.
Iris graminea L.
— *pulehella* Rgl.
— *sibirica* L.
— *variegata* L.
Libertia formosa Grah.
Tigridia Pavonia Pers.

Juncaceae.

Juncus effusus L.
— *glaucus* Sbth.
Luzula campestris DC.
— *nivea* Desv.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus Herit.
Allium fistulosum L.
— *hymenorrhizon* Ledb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Victorialis* L.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Endymion nutans Dum.
Funkia chinensis Sieb.
— *cucullata* Sieb.
— *glauca* Sieb.
— *latifolia* Miq.
— *ovata* Spr.
— *Sieboldiana* Hook.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candicans Baker.
Lilium candidum L.
— *giganteum* Wall.
Majanthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.

Paradisialia Liliastrum Hort.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Orchideae.

Coelogyne Rochussenii T. et B. ex
Java.
Vanda tricolor Ldl. ex Java.

Palmae.

Chamaedorea Wendlandi Kl.

Scitamineae.

Alpinia Allughas Roxb.
Canna glauca L.
— indica L.
Globba marantina L.
Musa sanguinea Hook.

Typhaceae.

Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Hook.

Amarantaceae.

*Achyranthes aspera L.
Amarantus bullatus Bess.
— speciosus Don.
Gomphrena globosa L.

Ampelideae.

Ampelopsis hederacea DC.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.
— typhina L.

Apocynaceae.

Alyxia daphnoides Hook.
Amsonia latifolia Mx.
— salicifolia Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.
Vinca rosea L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
— nudicaulis L.
— racemosa L.
*Heptapleurum venulosum Seem.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
— Princeps Hort.
Roulinia Jacquini DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— japonicum M. et DCne.
— medium DCne.

Begoniaceae.

Begonia hirsuta Aubl.
— semperflorens Lk. et Otto.
— tuberosa Hort

Berberideae.

Berberis crenulata Schrad.
— sibirica Pall.
— vulgaris L.
Mahonia Aquifolium Nutt.

* Ex hort. Calcuttense.

Bigoniaceae.

- Catalpa Kaempferi* S. et Z.
Eccremocarpus scaber R. et P.

Bixineae.

- Bixa Orellana* L.

Boraginaceae.

- Achusa gigantea* H. Jen.
— *sempervirens* L.
Borago officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* Ait.
— *viridiflorum* Lehm.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Myosotis hispida Schld.
— *scorpioides* L.
Omphalodes linifolia Mnch.
Solenanthes angustifolius DC.
Symphytum orientale L.

Calycanthaceae.

- Calycanthus occidentalis* Hk. Arn.

Campanulaceae.

- Adenophora latifolia* Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Glossocomia clematidea F. et M.
Isotoma axillaris R. Br.
— *longiflora* Pr.
Lobelia compacta Hort.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia Speculum A. DC.
Trachelium coeruleum L.

Caprifoliaceae.

- Lonicera Periclymenum* L.
Sambucus canadensis L.
Viburnum edule Pursh.
— *rugosum* Pers.

Caryophylleae.

- Arenaria cephalotes* Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— *britannicus* Bbrst.
— *chinensis* L.
— *plumarius* E.
— *prolifer* L.
— *versicolor* Fisch.
Gypsophila rigida L.
Lychnis chalconica L.
— *coronaria* Desr.
— *dioica* L.
— *flos Jovis* Desr.
— *sylvestris* Schkr.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *brachyloba* Schott.
— *catholica* Ait.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.
Spergula arvensis L.

Casuarineae.

- Casuarina quadrivalvis* Labill.

Celastrineae.

- Evonymus europaeus* L.
— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.
Beta Cycla L.
— *vulgaris* L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— *virgatum* L.
Chenopodium rubrum L.
Spinacea oleracea L.

Cistineae.

- Cistus acutifolius Sw.
- creticus L.
- formosus Curt.
- monspeliensis L.
- purpureus Lam.
- salviaefolia E.
- Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

- Ammobium alatum R. Br.
- Anacyclus officinarum Hayne.
- Pyrethrum DC.
- Anthemis arvensis L.
- nobilis L.
- tinctoria L.
- Artemisia Absinthium L.
- Bidens tripartita L.
- Calendula officinalis L.
- Callistephus chinensis Nees.
- Carduus Marianus L.
- nutans L.
- Carthamus tinctorius L.
- Centaurea Cyanus L.
- Jacea L.
- Chrysanthemum coronarium L.
- frutescens L.
- Leucanthemum L.
- Cichorium Intybus L.
- Cirsium canum All.
- Cosmos parviflorus H. B. K.
- Dahlia coccinea Cav.
- Merckii Lehm.
- Helianthus annuus L.
- Helichrysum bracteatum W.
- Heliopsis scabra Dun.
- Hieracium aurantiacum L.
- murorum L.
- Lactuca altissima Bbrst.
- scariola L.
- virosa L.
- Lappa major Grtn.
- Lapsana communis L.
- Maruta Cotula DC.
- Matricaria Chamomilla L.
- Notabasis syriaca Cass.
- Onopordon Acanthium L.
- Pulicaria dysenterica Grtn.

- Pyrethrum Parthenium Sm.
- roseum Bbrst.
- Rudbeckia triloba L.
- Santolina incana Hort.
- Scorzonera hispanica L.
- Senecio Jacobaea L.
- Serratula coronata L.
- Silybum marianum Grtn.
- Sonchus oleraceus L.
- Tanacetum vulgare L.
- Xanthium antiquorum Hort.
- spinosum L.
- Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae.

- Convolvulus Scammonia L.
- tricolor L.
- Cuscuta epilinum Weihe.
- europaea L.
- *Ipomaea coccinea L.
- coerulea Roxb.
- dentata W.
- purpurea Lam.
- rubrocoerulea Hook.
- Schiedeana Ham.
- Nolana paradoxa Ldl.
- Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

- Cornus alba typhica Rgl.
- mascula L.

Crassulaceae.

- Sedum camschaticum Fisch.
- purpureum Lk.
- Sempervivum arachnoideum L.
- ciliatum W.
- tortuosum Ait.

Cruciferae.

- Alyssum argenteum W.
- Barbarea vulgaris R. Br.
- Brassica Napus L.
- nigra Koch.
- oleracea L.
- Bunias orientalis L.

Capsella Bursa Pastoris Mnch.
Cheiranthus Cheiri L.
— ochroleucus Hall. fil.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
Erysimum cheiranthoides L.
Iberis amara L.
— sempervirens L.
Isatis Bastigos Hort.
— tinctoria L.
Lepidium Draba L.
— sativum L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.
Matthiola incana R. Br.
Raphanus sativus L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— officinale Scop.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
* — scabrella L.
Citrullus colocynthis Schrad.
Cucumis Anguria L.
— Dudaim L.
— Melo L.
Cucurbita medullaris Haberle.
— melanosperma DC.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecbalium agreste Rieb.
Luffa pentandra Roxb.
Momordica Balsamina L.
— Charantia L.

Cupuliferae.

Betula papyracea Ait.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
— tatarica R et S.
Dipsacus sylvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
— arvensis L.
Succisa pratensis Mnch.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Elaeagneae.

Elaeagnus umbellata Thurb.
Hippophae rhamnoides L.

Ericaceae.

Andromeda buxifolia Lam.
Clethra alnifolia L.
*Rhododendron campanulatum Don.
* — campylocarpum Hook fil.
* — fulgens Hook fil.
* — Hodgsoni Hook fil.
* — lanatum Hook fil.
— maximum L.
— ponticum L.
* — Thomsoni Hook fil.
* — Wightii Hook fil.

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezli Muell.
Euphorbia helioscopia L.
— Ipecachuanha L.
— Lathyris L.
— Peplus L.
— trapezoidalis Viv.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
Xylophylla latifolia L.

Ficoideae.

Mesembryanth. cordifolium L.
— crystallinum L.
— linguaeforme Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia crystallina Herit.

Gentianeae.

Erythraea Centaureum Pers.
Gentiana adscendens Pall.
— asclepiadea L.
— lutea L.

Limnanthemum nymphoides Lk.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium W.
— *moschatum* W.
Geranium cristatum Stev.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wall.
— *glanduligera* Royle.
— *leptoceras* Wall.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis Acetosella L. *purpurasc.*
Tropaeolum majus L.

Gesneraceae.

Gloxinia caulescens L. l.
Klugia Notoniana DC.

Haloragaceae.

Gunnera scabra R. et P.

Hydrophyllaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
Nemophila atomaria F. et M.
— *insignis* Bth.

Hypericineae.

Hypericum Aseyron L.
— *grandiflorum* Boiss.
— *hircinum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulare* L.
— *Sarothra* Mx.

Ilicineae.

Ilex angustifolia W.
— *Aquifolium* L.

Ilex balearica Desf.
— *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thnb.

Illecebraceae.

Corrigiola littoralis L.

Labiatae.

Anisochilus distichus Bth.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Galeopsis Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Lavendula Spica L.
Leonurus Cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
— *officinalis* L.
— *pyrenaica* Jacq.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Prunella vulgaris L.
Salvia cleistogama de Bary.
— *glutinosa* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Stachys lanata Jacq.
— *sylvatica* L.

Leguminosae.

Abrus praecatorius L.
Acacia Farnesiana W.
— *microbotrya* Bth.
— *paradoxa* DC.
— *salicina* Ldl.
— *verticillata* W.
Adenocarpus foliosus DC.
Albizzia Lophantha Bth.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— *glycyphyllos* L.
— *odoratus* Lam.
Canavalia obtusifolia DC.
Caragana arborescens Lam.

**Cassia alata* L.
— *falcata* L.
* — *glauca* Lam.
* — *pubescens* Jacq.
* — *Sophora* L.
Clitoria Ternatea L.
Colutea arborescens L.
— *halepica* Lam.
— *orientalis* Lam.
**Crotalaria capensis* Jacq.
* — *juncea* L.
Cytisus alpinus Mill.
— — *bullatus*.
— — *quercifolius*.
— *falcatus* W. et K.
— *Laburnum* L.
Desmodium canadense DC.
* — *gyrans* D. C.
Dolichos Catjang L.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
— *sibiricum* Poir.
Lathyrus Aphaca L.
— *heterophyllus* L.
— *odoratus* L.
— *platyphyllus* Hort.
— *sylvestris* L.
Lupinus luteus L.
— *perennis* L.
— *purpureus* Del.
Medicago elegans Jacq.
— *lupulina* L.
— *sativa* L.
Melilotus coerulea Lam.
— *officinalis* W.
Ononis spinosa L.
Orobus niger L.
— *Smouthii* Hort.
— *tuberosus* L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
* — *corylifolia* L.
Robinia pseudacacia L.
Soja hispida Mnch.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Tamarindus indica L.

Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— *incarnatum* P.
— *pratense* L.
— *repens* L.
— *rubens* L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Cracca L.
— *Faba* L.
— *sativa* L.

Lineae.

Linum alpinum L.
— *aquelinum* DC.
— *flavum* L.
— *Leonii* Schult.
— *perenne* L.
— *usitatissimum* L.

Loaseae.

Loasa lateritia Hook.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

Lythrariceae.

Cuphea lanceolata Ait.
**Lawsonia alba* Lam.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia Kth.

Magnoliaceae.

Magnolia Umbrella Desr.

Malvaceae.

Althaea armeniaca Hort
— *cannabina* L.
— *narbonensis* Poir.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *taurinenis* DC.
**Hibiscus cannabinus* L.
— *esculentus* L.
— *syriacus* L.
— *Trionum* L.

- **Malachra capitata* L.
- Malva crispa* L.
 - *mauritiana* L.
 - *moschata* L.
 - *rotundifolia* L.
 - *sylvestris* L.
- Pavonia praemorsa* W.
- **Sida indica* L.
 - *rhombofolia* L.
 - *triloba* Thunb.

Monotropeae.

- Monotropa Hypopitys* L.

Myrsineae.

- **Embelia Ribes* Burm.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata* DC.
- Leptospermum scoparium* Forst.
- Psidium pomiferum* L.

Nyctagineae.

- Mirabilis Jalapa* L.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum* Sm.
- Nymphaea alba* L.
 - *coerulea* Savign.
 - *dentata* Thonn.
 - *Lotus* L.

Onagraricae.

- Circaea lutetiana* L.
- Clarkia elegans* Dougl.
- Epilobium angustifolium* L.
 - *montanum* L.
- Gaura biennis* L.
- Oenothera biennis* L.
 - — *grandiflora* Hort.
 - *fruticosa* L.
 - *glauca* Mx.

Orobanchaceae.

- Orobanche amethystena* Thuil.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
- Bocconia cordata* W.
- Corydalis solida* Fries.
- Eschscholtzia californica* Cham.
- Fumaria officinalis* L.
- Glaucium luteum* Scop.
- Papaver bracteatum* Ldl.
 - *intermedium* DC.
 - *Rhoas* L.
 - *somniferum* L.
 - — *fimbriatum*.
 - — *proliferum*.

Passifloreae.

- Passiflora foetida* Cav.

Pedalineae.

- Martynia lutea* Ldl.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra* L.

Plantagineae.

- Plantago lanceolata* L.
 - *major* L.
 - *media* L.

Plumbagineae.

- Armeria latifolia* W.
 - *splendens* Webb.
- Statice Dodartii* Gerard.
 - *elongata* Hoffm.

Polemoniaceae.

- Gilia laciniata* R. et P.
- Phlox paniculata* L.
- Polemonium coeruleum* L.

Polygonaceae.

- Polygonum Aviculare L.
- Fagopyrum L.
- orientale L.
- tataricum L.
- Rheum compactum L.
- macrorrhizum Mart.
- palmatum L.
- — tanguticum Rgl.
- Ribes L.
- undulatum L.
- Rumex Acetosa L.
- Acetosella L.
- sanguineus L.

Portulacaceae.

- Calandrina sericea Hook.
- Talinum patens W.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis L.
- Lysimachia atropurpurea L.
- verticillata Bbrst.
- Primula japonica A. Gray.
- officinalis Jacq.
- *Stuartii Wall.
- Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycoctonum L.
- Napellus L.
- variegatum L.
- Actaea palmata DC.
- spicata Mx.
- Adonis vernalis L.
- Anemone sylvestris L.
- Aquilegia alpina L.
- chrysantha A Gray.
- glandulosa Fisch.
- vulgaris L.
- Cimicifuga americana Mx.
- angustifolia Jacq.
- Clematis cordifolia L.
- diversifolia DC.
- erecta All.
- flammula L.

- Delphinium Ajacis L.
- cheilanthum Fisch.
- Consolida L.
- elatum Ait.
- formosum Hort.
- hirsutum Pers.
- intermedium Ait.
- palmatifidum DC.
- Eranthis hyemalis Salisb.
- Nigella damascena L.
- hispanica L.
- Paeonia officinalis L.
- villosa Swt.
- Ranunculus acris L.
- crassicaulis Hort.
- propinquus C. A. M.
- Thalictrum exaltatum C. A. M.
- flavum L.
- foetidum L.

Resedaceae.

- Reseda alba L.
- luteola L.
- odorata L.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus L.
- Rhamnus cathartica L.
- Frangula L.
- latifolius Herit.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria L.
- Amelanchier Botryapium DC.
- Cotoneaster vulgaris Ldl.
- Crataegus coccinea L.
- elliptica Ait.
- marginata Hort.
- sanguinea Pall.
- Cydonia japonica Pers.
- Fragaria indica Andr.
- Geum coccineum Sm.
- urbanum L.
- Potentilla argentea L.
- argyrophylla Walt.
- atrosanguinea Don.
- norvegica L.

Poterium Sanguisorba L.
Prunus spinosa L.
— virginiana L.
Pyrus baccata L.
— spectabilis Ait.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— villosa L.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus americana W.
— Aucuparia Grtn.
Spiraea Aruncus L.
— callosa Thnb.
— filipendula L.
— Ulmaria L.

Rubiaceae.

Gallium purpureum L.
— saxatile L.
*Uncaria sessilifrutus Roxb.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
— macrophylla Ker.
Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

Acer monspessulanum L.
*Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea pinnata L.

Saxifrageae.

Deutzia Fortunei Hort.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera Richardsonii R. Br.
Parnassia palustris L.
Philadelphus grandiflorus W.
Ribes alpinum L.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.
Saxifraga rotundifolia L.

Scrophularineae.

Antirrhinum majus L.
Calceolaria pinnata L.
Digitalis grandiflora All.
— Lindleyana Tausch.
— lutea L.
— purpurea L.
Linaria minor L.
— purpurea Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— cardinalis Ldl.
— moschatus L.
Penstemon venustum Dougl.
Scrophularia aquatica L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum nigrum L.
— phlomoides L.
— Thapsus L.
Veronica caucasica Bbrst.
— incana L.
— longifolia L.
— officinalis L.
— paniculata Pall.

Simarubeae.

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum Parqui L.
Datura laevis L. fil.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— europaeum L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.

Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dunal.
Solanum ciliatum Lam.
— *Dulcamara* L.
— *haematocarpum* DC.
— *Melongena* L.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.
* — *torvum* Sw.

Stereuliaceae.

**Abroma augusta* L. fil.
* — *fastuosa* R. Br.
**Pentapetes phoenicea* L.

Styraceae.

Pterostyrax corymbosum S. et Z.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
— *Mezereum* L.
Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— *Carvi* L.

Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— *bulbosum* L.
— *hirsutum* L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Dorema hirsutum H. Edinb.
Eryngium amethystinum L.
— *planum* L.
Foeniculum vulgare Grtn.
Heracleum giganteum Fisch.
— *Sphondylium* L.
Ligusticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
— — *crispum* Mill.
Peucedanum alpestre L.
Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Celtis australis L.
Dorstenia arifolia Lam.
— *Contrainyerva* L.
Humulus japonicus Hort.
— *Lupulus* L.
Laportea gigas Wedd.

Vacciniaceae.

Vaccinium uliginosum L.
— *Vitis Idaea* L.

Valerianeae.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Mneh.

Verbenaceae.

**Callicarpa Reevesii* Wall.

- **Duranta Plumierii* Jacq.
- **Stachytarpheta arabica* Vahl.
- Verbena officinalis* L.
 - *paniculata* Lam.
 - *urticaefolia* L.
- **Vitex incisa* Lam.

Violariaceae.

- Viola canina* L.
- *odorata* L.
- *tricolor* L.
- — *grandiflora*.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

TRAIECTI AD RHENUM,

Horti Praefectus.

m. Dec. 1886.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.

1886.

