



# Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/452934>

*Aangeraad 20*

# CATALOGUE

DES

## GRAINES

RÉCOLTÉES AU

JARDIN BOTANIQUE


DE

L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT

EN

1920.





**A**canthostachys strobilacea Link.  
Achillea Millefolium L.  
— Ptarmica L.  
Aconitum ferox Wall.  
— Napellus L.  
Actaea spicata L.  
Aegopodium Podagraria L.  
Aeschynomene indica L.  
Aethusa Cynapium L.  
Agapanthus umbellatus L'Hérit.  
Ageratum conyzoides L.  
Agrimonia Eupatoria L.  
Agrostis alba L.  
— stolonifera L.  
Alchemilla alpina L.  
— vulgaris L.  
Alisma Plantago L.  
Allium Cepa L.  
— flavum L.  
— hymenorrhizum Ledeb.  
— Schoenoprasum L.  
— scorodoprasum L.  
— sphaerocephalum L.  
— ursinum L.  
Alnus glutinosa Medic.  
Althaea officinalis Cav.  
— officinalis L.  
— rosea Cav.  
Alyssum alpestre L.  
— Benthami Hort.  
— saxatile L.  
Ammophila arundinacea Host.  
Amsonia Tabernaemontana Walt.  
Anagallis arvensis L.  
Anastatica hierochuntica L.  
Anchusa italicica Retz.  
Anemone Pulsatilla L.  
— rivularis Buek—Ham.  
Anthericum Liliago L.  
Anthoxanthum odoratum L.  
Anthriscus Cerefolium Hoffm.  
Antirrhinum majus L.  
Apium graveolens L.  
Aquilegia alpina L.  
— hybrida Hort.  
— canadensis L.  
Aralia racemosa L.  
Arctium majus Bernh.

Arenaria foliosa Royle  
Argemone mexicana L.  
Aristea capitata Ker-Gawl.  
Aristolochia elegans Mast.  
— fimbriata Cham.  
Armeria alpina Willd.  
— maritima Willd.  
— mauritanica Wallr.  
— splendens Boiss.  
Artemisia Draeunculus L.  
— vulgaris L.  
Arum italicum Mill.  
— maculatum L.  
Asarum europaeum L.  
Asclepias curassavica L.  
Asparagus officinalis L.  
Asperula arvensis L.  
— cynanchica L.  
— setosa Jaub. et Spach.  
Asphodeline lutea Rchb.  
Aster alpinus L.  
— macrophyllus L.  
Astragalus Cicer L.  
— galegiformis L.  
— glycyphyllos L.  
Astrantia major L.  
— gracilis Bartl.  
Atriplex hortensis L.  
Atropa Belladonna L.  
Aubrieta deltoidea DC.  
— var. Leichtlini Hort.  
— moerheimi Hort.  
Aucuba japonica Thunb.  
Avena barbata Brot.  
— sativa L.  
  
**B**Banksia marcescens R. Br.  
Barbarea vulgaris R. Br.  
Begonia semperflorens Link. et Otto.  
Bellis perennis L.  
Berberis vulgaris L.  
Beta vulgaris L.  
— — rubra Delile.  
Betula alba L.  
Bowiea volubilis Haw.  
Brachypodium sylvaticum Beauv.  
Brassica alba Boiss.  
— campestris L. var. oleifera.

- Brassica juncea Coss.  
— nigra Koch.  
— sinapoides Roth.
- Briza maxima L.
- Bromus erectus Huds.  
— inermis Leyss.  
— racemosus L.
- Bryophyllum crenatum Baker.
- Bulbine alooides Willd.  
— annua Willd.  
— semibarbata Haw.
- Bunias orientalis L.
- Buphthalmum salicifolium L.
- Calendula officinalis L.
- Callistemon salignus Sweet.
- Caltha palustris L.
- Campanula Medium L.  
— — rosea Hort.  
— persicifolia L.  
— rapunculoides L. var. alpina.  
— Trachelium L.
- Canna flaccida Rosc.
- Cannabis sativa L.
- Capsella Bursa pastoris Medic.
- Capsicum annum L.
- Caragana arborescens Lam.
- Carbenia Benedicta Adans.
- Carex arenaria L.  
— Pseudocyperus L.
- Carmichaelia australis R. Br.
- Carpinus Betulus L.
- Carum Carvi L.
- Centaurea dealbata Willd.  
— Scabiosa L.
- Centranthus ruber DC.
- Cephalaria alpina Schrad.
- Cerastium tomentosum L.
- Cerinthe alpina Kit.
- Chaerophyllum aromaticum Jacq.  
— aureum L.  
— hirsutum L.
- Cheiranthus Allioni Hort.  
— alpinus L.  
— Cheiri L.
- Chelidonium majus L.  
— majus var. laciniatum.
- Chenopodium capitatum Aschers.
- Chrysanthemum coccineum Willd.  
— corymbosum L.  
— Leucanthemum L.  
— macrophyllum Wall.  
— montanum L.  
— pallens J. Gay.  
— Parthenium Bernh.  
— segetum L.
- Cichorium Intybus L.
- Cieuta virosa L.
- Clarkia elegans Dougl.  
— pulchella Pursh.
- Claytonia perfoliata Donn.
- Clematis alpina Mill.  
— ochroleuca Ait.  
— recta L.  
— Vitalba L.
- Clethra arborea Ait.
- Cnicus Diacantha Desf.  
— monspessulanus Roth.
- Convolvulus undulatus Cav.
- Coptis asplenifolia Salisb.
- Coreopsis bicolor Bosse.  
— grandiflora Nutt.  
— hybrida Hort.  
— tinctoria Nutt.
- Coriandrum sativum L.
- Coriaria myrtifolia L.
- Coringia orientalis Dum.
- Corydalis bulbosa DC.  
— glauca Pursh.  
— lutea D. C.  
— vesicaria Pers.
- Cotoneaster horizontalis Decne.
- Crambe maritima L.
- Crocus vernus All.
- Cucumis Melo L.  
— sativus. L.
- Cupressus Lawsoniana Andr.  
— Alumi Hort.
- Cucurbita maxima Duchesne.
- Cuscuta Gronovii Willd.
- Cyclanthera explodens Naud.  
— pedata Schrad.
- Cynoglossum officinale L.
- Cytisus alpinum Lam.  
— scoparius Link.

- D**actylis glomerata L.  
Dahlia variabilis Desf.  
Datura Stramonium L.  
— — L. var. Tatula.  
Daucus Carota L.  
Delphinium Consolida L.  
— dasyanthum Kar. et Kir.  
— elatum L.  
— hybridum Steph.  
Dianthus alpinus L.  
— atrorubens All.  
— banaticus Heuff.  
— barbatus L.  
— Boissieri Willk.  
— carthusianorum L.  
— deltoides L.  
— plumarius L.  
Dictamnus albus L.  
Digitalis purpurea L.  
Dimorphotheca pluvialis Mnch.  
Dipsacus laciniatus L.  
— sylvestris Mill.  
— — torsus Hort.  
Dracaena Godseffiana Hort.  
  
**E**chinocystis lobata Torr. et Gray.  
Echinops sphaerocephalus L.  
Echium vulgare L.  
Elymus giganteus Vahl.  
Encephalartos cycadifolius Lehm.  
Epilobium angustifolium L.  
— Cockayneum Petrie.  
— Dodonaei Vill.  
— hirsutum L.  
— roseum Schreb.  
Epipactus latifolia All.  
Eragrostis elegans Nees.  
Eranthis hyemalis Salisb.  
Erinus alpinus L.  
Eriophorum polystachion L.  
Erodium Manescavi Coss.  
Eryngium giganteum Bieb.  
— planum L.  
Erysimum ochroleucum DC.  
Erythroxylon Coca Lam.  
Euonymus fimbriatus Wall.  
— latifolius Mill.  
Eupatorium cannabinum L.  
  
**E**uphorbia exigua L.  
— helioscopia L.  
— Lagascae Spreng.  
— Lathyrus L.  
— segetalis L.  
— Welwitschii Boiss et Reut.  
  
**F**agopyrum esculentum Mnch.  
— tataricum Gaertn.  
Fagus sylvatica L.  
Festuca arundinacea Vill.  
— elatior L.  
— ovina L.  
— pratensis L.  
Ficus diversifolia Blume.  
Foeniculum vulgare Mill.  
Fraxinus excelsior L.  
Fritillaria Meleagris L.  
— — alba.  
Fuchsia procumbens R. Cunn.  
Funkia glauca Siebold.  
— ovata Spreng.  
— Sieboldiana Hook.  
  
**G**alega officinalis L.  
Galium purpureum L.  
Galtonia candicans Deene.  
Gasteria carinata Duval.  
Genista sagittalis L.  
Geranium albiflorum Ledeb.  
— bohemicum L.  
— nodosum L.  
— pratense L.  
— — var. pallidum.  
— sanguineum L.  
Geum rivale L.  
— urbanum L.  
Glaucium flavum Crantz.  
Gloriosa superba L.  
Gossypium herbaceum L.  
Gypsophila elegans Bieb.  
— paniculata L.  
— repens L.  
  
**H**aemanthus albiflos Jacq.  
Hedera Helix L.  
Hedychium Horsfieldii R. Br.  
Hedysarum coronarium L.  
— multijugum Maxim.

*Hedysarum obscurum* L.  
*Helenium autumnale* L.  
— — var. *superbum* Hort.  
*Helianthemum glaucum* Pers.  
— *hirtum* Mill.  
— *roseum* Mill.  
— *villosum* Thib.  
— *vulgare* Gaertn.  
*Helianthus annuus* L.  
— *laevis* L.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*Hesperis matronalis* L.  
*Hieracium aurantiacum* L.  
— *gymnocephalum* Griseb  
— *murorum* L.  
*Holcus lanatus* L.  
— *mollis* L.  
*Hordeum vulgare* L.  
— *secalinum* Schreb.  
*Hutchinsia alpina* Ait.  
— *petraea* Ait.  
*Hyacinthus dubius* Guss.  
— *orientalis* L. var.  
*Hyoscyamus niger* L.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
— *canariense* L.  
— *hirsutum* L.  
— *perforatum* L.  
— *tomentosum* L.  
*Hyssopus officinalis* L.

**I***beris amara* L.  
— *Lagascana* DC.  
— *sempervirens* L.  
— *umbellata* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
*Impatiens Balsamina* L.  
— *Noli-tangere* L.  
— *parviflora* DC.  
*Inula Helenium* L.  
*Ipomoea hispida* Parodi.  
*Iris ensata* Thunbrg.  
— *graminea* L.  
— *lutescens* Lam.  
— *ochroleuca* L.  
— *Pseudacorus* L.  
— *sibirica* L.

*Iris tuberosa* L.  
— *xiphioides* Ehrh.  
*Isatis alpina* All.  
— *tinctoria* L.  
  
*Juncus effusus* L.  
  
**K***niphofia aloides* Mnch.  
— *praecox* Baker.  
*Kochia scoparia* Schrad.  
  
*Laburnum anagyroides* Medic.  
*Lactuca muralis* E. Mey.  
— *perennis* L.  
*Lagenaria vulgaris* Ser.  
*Lamium album* L.  
*Lathyrus latifolius* L.  
— *niger* Bernh.  
— *odoratus* L.  
— *sativus* L.  
— — var. *Wagneri*.  
— *vernus* Benth.  
*Lavatera cashemiriana* Cambess.  
*Leontopodium alpinum* Cass.  
*Leonurus Cardiaca* L.  
*Lepidium sativum* L.  
— *virginicum* L.  
*Levisticum officinale* Koch.  
*Lilium Martagon* L.  
*Limnocharis emarginata* Humb. et Bonpl.  
*Linaria viscida* Mnch.  
*Linum alpinum* L.  
— *grandiflorum* Desf.  
— *Muelleri* Moris.  
— *nervosum* Waldst. et Kit.  
— *perenne austriacum*.  
— *usitatissimum* L.  
*Littorella juncea* Berg.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
— *perenne* L.  
— *temulentum* L.  
*Luffa aegyptiaca* Mill.  
— *acutangula* Roxb.  
*Lunaria annua* L.  
*Lupinus Hilarianus* Benth.  
— *luteus* L.

- L**upinus perennis L.  
— polyphyllus Ldl.  
— — albus Hort  
— — Moerheimi Hort.
- L**ychnis alba Mill.  
— alpina L.  
— chalcedonica L.  
— dioica L.  
— Flos-Jovis Desr.  
— Githago Scop.  
— Viscaria L.
- L**ycopeſicum esculentum Mill.
- L**ycopus europaeus L.
- L**ythrum Salicaria L.
- M**alva crispa L.  
— sylvestris L.
- M**arrubium vulgare L.
- M**atricaria Chamomilla L.
- M**elica altissima L.
- M**elilotus alba Desr.
- M**ercurialis annua L.
- M**eum athamanticum Jacq.
- M**imosa pudica L.
- M**irabilis Jalapa L.
- M**olinia caerulea Mch.
- M**omordica Charantia L.
- M**yosotis sylvatica Hoffm.
- M**yrrhis odorata Scop.
- M**yrtus Ugni Molina.
- N**apaea dioica L.
- N**epeta grandiflora Bieb.  
— Mussini Spreng.
- N**esaea salicifolia H. B. et K.
- N**icandra physaloides Gaertn.
- N**icotiana rustica L.  
— Sanderae Hort. Sand.  
— silvestris Speg. et Comes.  
— suaveolens Lehm.  
— Tabacum L.  
— — var. macrophylla Hort.
- N**igella corniculata DC.  
— damaseena L.  
— — Miss Jekyll Hort.
- N**othoscordum fragrans Kunth.
- O**enanthe pimpinelloides L.  
— Lachenalii C. C. Gmel.
- O**enothera biennis L.  
— — sulphurea Hort.  
— missouriensis Sims.
- O**nopordon Acanthium L.
- O**riganum vulgare L.
- O**rnithogalum longebracteatum Jacq.
- O**ryza sativa L.
- P**aeania officinalis L.  
— tenuifolia L.
- P**alisota Barteri Hook f.
- P**anicum crus-galli L.  
— maximum Jacq.  
— miliaceum L.  
— plicatum Lam.  
— sanguinale L.
- P**apaver bracteatum Lindl.  
— dubium L.  
— Heldreichii Boiss.  
— lateritium C. Koch.  
— nudicaule L.  
— — var. roseum Hort.  
— oreophyllum Rupr.  
— orientale L.  
— persicum Lindl.  
— Rhoeas L.  
— rupifragum B. et R.  
— somniferum L.  
— — fl. pl. Hort.  
— — monstrosum Hort.  
— — nigrum Hort.  
— tauricolum Boiss.
- P**arietaria officinalis L.
- P**assiflora suberosa L.  
— tuberosa Jacq.
- P**aulownia imperialis S. et Z.
- P**avonia spinifex Cav.
- P**etroselinum sativum L.
- P**eristrophe bicalyculata Nees.
- P**etunia hybrida Hort.
- P**ucedanum sativum Benth en Hook.
- P**halaris arundinacea L.  
— canariensis L.
- P**hiladelphus coronarius L.
- P**hleum alpinum L.  
— pratense L.

- Phlomis orientalis* Mill.  
*Physalis Alkekengi* L.  
*Phytolacca decandra* L.  
*Pimpinella magna* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Pitcairnea punicea* Ldl.  
— *alpina* L.  
*Plantago lanceolata* L.  
— *major* L.  
*Platanus occidentalis* L.  
*Poa alpina* L.  
— *gracilis* Desf.  
— *nemoralis* L.  
— *pratensis* L.  
*Polemonium caeruleum* L.  
— — var. *album* Hort.  
— *reptans* L.  
*Polyalthia suberosa* Benth. et Hook.  
*Polygonatum multiflorum* All.  
*Potentilla argyrophylla* Wall.  
— *aurea* L.  
— *gracilis* Dougl.  
— *hybrida* Miss Willmot.  
— *recta* L.  
— *rupestris* L.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
— *Sanguisorba* L.  
*Primula Cockburniana* Hemsl.  
— *Forbesii* Franch.  
— *Kewensis* Hort.  
— *malacoïdes* Franch.  
— *officinalis* Jacq.  
— *Palinuri* Petagn.  
— *Veitchii* Duthil.  
*Prunella grandiflora* Jacq.  
— *vulgaris* L.  
*Prunus Avium* L.  
*Pyrus Aria* Ehrh.  
— *Aucuparia* Ehrh.  
— *baccata* L.  
— *communis* L.  
— *intermedia* Ehrh.  
— *japonica* Thunb.
- Ranunculus bulbosus** L.  
— *repens* L.  
*Raphanus sativus* L.
- Reseda alba* L.  
— *glauea* L.  
— *lutea* L.  
— *odorata* L.  
*Rhamnus cathartica* L.  
— *Frangula* L.  
*Rheum Emodi* Wall.  
— *Ribes* L.  
— *undulatum* L.  
*Rhoeo discolor* Hance.  
*Rhynchosia phaseoloides* DC.  
*Ribes rubrum* L.  
— *sanguineum* Pursh.  
*Ricinus communis* L.  
*Rivina aurantiaca* Warsz.  
— *humilis* L.  
*Rudbeckia laciniata* L.  
*Ruellia rosea* Hemsl.  
*Rumex Acetosa* L.  
— *sanguineus* L.  
*Ruta graveolens* L.
- Sagittaria sagittifolia** L.  
*Salvia glutinosa* L.  
— *officinalis* L.  
— *pratensis* L.  
— *splendens* Ker-Gawl.  
— *verticillata* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Santolina chamaecyparissus* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
*Sauvotatum guttatum* Schott.  
*Saxifraga hypnoides* L.  
— *muscoides* Wulf.  
— *peltata* Torr.  
*Scabiosa arvensis* L.  
— *caucasica* Bieb.  
— *gramuntia* L.  
— *magnifica* Hort.  
— *montana* Bieb.  
— *succisa* L.  
*Scilla hispanica* Mill.  
— *sibirica* Andr.  
— — var. *alba* Hort.  
*Scorzonera hispanica* L.  
*Scorpiurus vermiculata* L.

- Serophularia nodosa L.  
Secale cereale L.  
Sedum Aizoon L.  
— album L.  
Sempervivum annuum C. Sm.  
— tectorum L.  
Senecio abrotanifolius L.  
— articulatus Sch. Bip.  
— Cineraria DC.  
— Petasitis DC.  
Setaria viridis Beauv.  
Sherardia arvensis L.  
Sieyos angulata L.  
Sidalcea oregana A. Gray.  
Silene Armeria L.  
— caucasica Boiss.  
— Cucubalus Wibel.  
— pendula L.  
— viridiflora L.  
Silphium perfoliatum L.  
Silybum eburneum Coss et Dur.  
— Marianum Gaertn.  
Sisymbrium Alliaria Scop.  
Solanum Capsicastrum L.  
— Dulcamara L.  
— Lycopersicum L.  
— nigrum L.  
— villosum Mnch.  
Solidago Virgaurea L.  
Sonchus arboreus DC.  
Sorghum vulgare Pers.  
Sophora tetraptera J. Mill.  
Sparganium ramosum Curt.  
Spartium junceum L.  
Spiraea Filipendula L.  
— sorbifolia L.  
— Ulmaria L.  
Stachys Betonica Benth.  
Symphoricarpuis racemosus Michx.  
Symphytum officinale L.  
— orientale L.  
Symplocos japonica A.DC.  
Syringa vulgaris L.
- Tacca cristata<sup>?</sup> Jack.  
Taraxacum officinale Wigg.
- Taxus baccata L.  
Tellima grandiflora R. Br.  
Thalia dealbata Fras.  
Thalictrum flavum L.  
— flavum L. var. angustifolium.  
— minus L.  
— squarrosum Steph.  
Thermopsis fabacea DC.  
Thuya occidentalis L.  
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.  
Tilia platyphyllos Scop.  
Torenia asiatica L.  
Tragopogon pratensis L.  
Trichosanthes Anguina L.  
Trifolium medium L.  
— pratense L.  
— rubens L.  
Triticum vulgare Vill.  
Tropaeolum majus L.  
Tunica Saxifraga Scop.  
Tussilago Farfara L.
- Urtica dioica L.  
— pilulifera L.  
— urens L.
- Valeriana officinalis L.  
Valerianella membranacea Loisel.  
Verbascum nigrum L.  
— thapsiforme Schrad.  
— Thapsus L.  
Verbena officinalis L.  
Veronica Chamaedrys L.  
— incana L.  
— lanceolata Benth.  
— longifolia L.  
— spicata L.  
Viburnum Lentago L.  
— Opulus L.  
Vicia Faba L.  
Vineetoxicum luteum Hoffgg. et Link.  
— medium Deene.  
Viola cornuta L. var. alba Hort.

*Viola declinata* Waldst. et Kit.  
— *mirabilis* L.  
— *odorata* L. var. *alba* Hort.  
— *tricolor* L.  
— — var. *grandiflora* Hort.  
*Viscum album* L.

|| *Vitis Henryana* Hemsl.  
**Zea Mays** L.

LE DIRECTEUR DU JARDIN

F. A. F. C. WENT.

UTRECHT, Décembre 1920.

LE JARDINIER-CHEF

J. K. BUDDE.

