



Delectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno- Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452944>

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCXCIV collecta.

I. CRYPTOGRAMAE.

Filices.

- | | |
|--|---|
| <p>Adiantum affine W.
 — cuneatum Lgsdf. et Fisch.
 — densum Hort.
 — diaphanum Bl.
 — decorum Moore.
 — gracillimum Moore.
 — macrophyllum Sw.
 — pentadactylon H. et B.
 — setulosum J. Sm.
 — tenerum Sw.
 Alsophila australis R. Br.
 Ancimia Phyllitidis Swz.
 — — β longifolia.
 Aspidium coriaceum Sw.
 — falcatum Sw.
 — melanocaulon Bl.
 — molle Swz.
 — Sieboldii v. Htt.
 — uliginosum Kze.
 Asplenium australasicum Hook.
 — Belangerii Kze.
 — Brownii J. Sm.
 — bulbiferum Kze.
 — caudatum Forst.
 — lucidum Forst.
 — marinum L.
 — — elongatum Hort.
 — polypodioides Mett.</p> | <p>Blechnum occidentale L.
 — Patersonii Mett.
 — Spicant Roth.
 Davallia elegans Sw.
 Doodia caudata R. Br.
 — compacta R. Br.
 — dives Kze.
 Gymnogramme tartarea Desv.
 Hypolepis Bergiana Hort.
 Lastraea Filix Mas Roth.
 Nephrolepis neglecta Kz.
 — philippensis Hort.
 — tuberosa β obliterata.
 Osmunda gracilis Lk.
 Polypodium aureum L.
 — decurrens Rdd.
 — leiorrhizum Wall.
 — Phyllitidis L.
 Pteris cretica L. albo-lineata.
 — flabellata Thunb.
 — heterophylla L. β crenata.
 — palmata W.
 — semipinnata L.
 — serrulata L.
 — tricolor Lind.
 — umbrosa R. Br.
 Scolopendrium officinarum Sw.
 Struthiopteris germanica W.
 Woodwardia radicans Sw.</p> |
|--|---|

II. GYMNOSPERMEAE.

Coniferae.

- | | |
|--|--|
| <p>Abies Douglasii Ldl.
 — excelsa Poir.
 — nigra Mx.
 — pectinata DC.
 Biota orientalis Endl.
 — pyramidalis Hort.
 Chamaecyparis Boursieri Dene.</p> | <p>Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 — — monumentalis glauca.
 Cupressus glandulosa Hook.
 Larix europaea DC.
 Taxus baccata L.
 — — adpressa Hort.
 — — depressa —
 — — fastigiata Loud.
 — canadensis W.</p> |
|--|--|

III. ANGIOSPERMEAE.

a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
— *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

- Alstroemeria aurantiaca* D. Don.
— *Errembaaultii* Hort.
Bravoa geminiflora la Llav.

Araceae.

- Arum brachyspathum* Rehb.
— *italicum* Mill.
— *maculatum* L.
Pothos violacea Swartz.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Kl.
Aechmea coelestis Ed. Morr.
— *coeruleascens* Bak.
— *Luddemanniana* Brongn.
Billbergia zebrina Ldl.
Lamprococcus miniatus Beer.
Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
— *Lindleyana* Hort.
— *punicca* Beer.

Commelinaceae.

- Commelina nudicaulis* Burm.
Palisota Barteri Hook.
Tradescantia pilosa Lehm.
— *rosea* Mix.
— *virginica* L.

Cyperaceae.

- Carex arenaria* L.
— *muricata* L.
— *Pseudocyperus* L.
— *sylvatica* Huds.
Cyperus alternifolius L.
— *laxus* R. Br.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea* spec. ex Congo.
Tamus communis L.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
— *Spica Venti* L.
— *vulgaris* With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Asprella Hystrix Link.
Avena nuda L.
— *sativa* L.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus mollis L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
Calamagrostis sylvatica P. B.
Coix Lacryma L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Festuca elatior L.
— *gigantea* Vill.
— *ovina* L. β *glauca*.
— *rubra* L.
Glyceria spectabilis M. K.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *hexastichum* L.
Lolium italicum Br.
— *perenne* L.
— *temulentum* L.
Melica altissima L.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Mueh.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
— *plicatum* Lam.
— *sanguinale* L.

- Phalaris arundinacea L.
 — — β fol. var.
 Phleum pratense L.
 Poa nemoralis L.
 — pratensis L.
 Psamma arenaria R. et S.
 Secale cereale L.
 Setaria italica P. B.
 — viridis P. B.
 Stipa pennata L.
 Triticum amyleum S.
 — Spelta L.
 — vulgare Vill.
 Zea Mays L.
 — — minima.
 — — variegata.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta Ldl.
 Crocus vernus L.
 Dianella ensifolia Ait.
 Iris graminea L.
 — Kacmpferi Sieb.
 — orientalis Thnb.
 — pulchella Regel.
 — Pseudacorus L.
 — remota Rgl.
 — sambucina L.
 — sibirica W.
 — squalens L.
 — tuberosa L.
 — variegata L.
 Tigridia pavonia Pers.

Juncaceae.

- Juncus effusus L.
 — lamprocarpus Ehrh.
 Luzula nivea Desv.

Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus Herit.
 Albuca fastigiata Dryand.
 Aloe verrucosa Ait.
 Allium fistulosum L.
 — Cepa L.
 — hymenorrhizum Ledeb.
 — Porrum L.
 — Schoenoprasum L.

- Allium Victorialis L.
 Anthericum Liliago L.
 Asparagus officinalis L.
 Asphodelus luteus L.
 Bowicia volubilis Harv.
 Chlorophytum elatum R. Br.
 Convallaria majalis L.
 Endymion nutans Dum.
 Funkia chinensis Sieb.
 — cucullata Sieb.
 — glauca Sieb.
 — latifolia Miq.
 — Sieboldiana Hook.
 Galtonia candicans Dene.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Hypoxis sobolifera Jacq.
 Lilium candidum L.
 — croceum Chaix.
 — tigrinum Garol.
 Ornithogalum longibracteatum Jacq.
 — sulphureum R. et S.
 Scilla bifolia L.
 Tritomanthe Uvaria Lk.
 Veratrum nigrum L.
 Yucca filamentosa L.

Orchidaceae.

- Cypripedium javanicum Bl.
 Herminium Monorchis R. Br.
 Listera ovata R. Br.
 Orchis latifolia L.
 — maculata L.
 Platanthera bifolia Rehb.
 — chlorantha Rehb.

Palmae.

- Caryota propinqua Bl.

Scitamineae.

- Canna indica L.
 Hedychium Gardnerianum Wall.

Typhaceae.

- Sparganium ramosum Huds.
 Typha angustifolia L.
 — latifolia L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Aphelandra Roezlii Carr.
Ruellia Blumei Steud.

Aceraceae.

Acer platanoides L.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L.
 — *paniculatus* L.
 — *speciosus* Don.
Celosia cristata L.

Ampelidaceae.

Ampelopsis hederacea DC.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendron L.
 — *copallina* L.

Apocynaceae.

Amsonia latifolia Mx.
 — *salicifolia* Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.
 — *cannabinum* L.

Araliaceae.

Aralia Caschemiriana DC.
 — *racemosa* L.
Heptapleurum venulosum Seem.

Aristolochiaceae.

Asarum europaeum L.

Artocarpaceae.

Morus nigra L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Decne.
 — *curassavica* L.
 — *tuberosa* L.
Cynanchum Vincetoxicum Pers.
Roulinia Jacquinii Deene.
Vincetoxicum affine Miq.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Lk. et Otto.
 — — *rosea*.
 — *tuberosa* Lam.

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.
 — *Roylii* Hort.
 — *violacea* Hort.
 — *vulgaris* L.

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferi S. et Z.

Boraginaceae.

Alkanna tinctoria Tauch.
Anchusa gigantea H. Jen.
 — *italica* Retz.
 — *sempervirens* L.
Borago officinalis L.
Cerinthe alpina Kit.
 — *major* L.
 — *gymnandra* Gasp.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
 — *officinale* L.
 — *pictum* Ait.
 — *viridiflorum* Lehm.
Echium giganteum L. fil.
 — *vulgare* L.
Heliotropium europaeum L.
 — *peruvianum* L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.

- Myosotis alpestris Schmidt β umbellata Hort.
 — azorica Wats.
 Omphalodes linifolia Mönch.
 Symphytum asperrimum Sims.
 — officinale L.
 — orientale L.

Campanulaceae.

- Adenophora latifolia Fisch.
 Campanula alpina Jacq.
 — benoniensis L.
 — glomerata L.
 — latifolia L.
 — Medium L.
 — nobilis L.
 — primulaefolia Brot.
 — rapunculoides L.
 — Trachelium L. fl. albo Hort.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Specularia perfoliata A. DC.
 Symphyandra Hofmanni Pant.

Capparidaceae.

- Capparis flexuosa Bl.

Caprifoliaceae.

- Adoxa moschatellina L.
 Lonicera periclymenum L.
 Sambucus canadensis L.
 — nigra L.
 Symphoricarpos racemosus Michx.
 Viburnum edule Pursh.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma githago L.
 Arenaria cephalotes Bbrst.
 Armeria alpina Wild.
 — graminifolia Schrad.
 Cerastium arvense L.
 Cucubalus bacciferus L.
 Dianthus barbatus L.
 — carthusianorum L.
 — caryophyllus L.
 — chinensis L.

- Dianthus gallicus Pers.
 — petraeus W. et K.
 — plumarius L.
 — sanguineus Vis.
 — squarrosus Bbrst.
 Gypsophila elegans M. B.
 — rigida L.
 Lychnis chalconica L.
 — coronaria Desr.
 — dioica L.
 — diurna Sibth.
 — flos cuculi L.
 — fulgens Fisch.
 — Haageana β grandiflora.
 — sylvestris Schkr.
 — viscaria L. β splendens Hort.
 Saponaria officinalis L.
 — Vaccaria L.
 Silene alpestris Jacq.
 — Armeria L.
 — brachyloba Schott.
 — catholica Ait.
 — diurniflora Kunze.
 — inflata Sm.
 — multiflora Pers.
 — species ex Japan.
 Sparganium angustifolium L.
 Stellaria media Vill.
 Viscaria hybrida Hort.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus L.
 — latifolius Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis L.
 Beta maritima L.
 — vulgaris L.
 Blitum bonus Henricus C. A. M.
 — virgatum L.
 Chenopodium album L.
 — ambrosioides L.
 — rubrum L.
 Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

- Cistus creticus L.

- Cistus cyprius Lam.
 — formosus Curt.
 — salvifolius L.
 Helianthemum aegyptiacum Mill.
 — brevipes Pers.
 — guttatum Mill.
 — lavendulaefolium Pers.
 — salicifolium Pers.
 — variabile Spach.

Compositae.

- Achillea Millefolium L.
 Aeroclinium roseum Hook.
 Agatheae coelestis Cassin.
 Anacyclus officinarum Hayne.
 — Pyrethrum DC.
 Anthemis arvensis L.
 — nobilis L.
 — tinctoria L.
 Artemisia Absynthium L.
 — Dracunculus L.
 Aster alpinus L.
 Barkhousia rubra Mneh.
 — alpina Lk.
 Beotia latifolia Dec.
 Bidens tripartita L.
 Cacalia hastata L.
 Calendula officinalis L.
 — — β Lorenziana Hort.
 Calliopsis bicolor Rehb.
 — tinctoria DC.
 Callistephus chinensis Nees.
 Carduus crispus L.
 — nutans L.
 Carlina acaulis L.
 Centaurea Cyanus L.
 — Jacea L.
 Chamaepeuce diaantha DC.
 Cichorium Intybus L.
 Cirsium canum All.
 — oleraceum L.
 Coreopsis bicolor Rehb.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 — sulphureus Cav.
 Cnicus benedictus Grtn.
 — horridus Bertol.
 Crepis biennis L.
 Dahlia coccinea Cav.

- Dahlia Merckii Lem.
 — variabilis Desf.
 Dimorphotheca pluvialis Mneh.
 Doronicum Pardalianches L.
 Echinops sphaerocephalus L.
 Galinsoga parviflora Cav.
 Helenium autumnale L.
 Helianthus annuus L.
 — — β colossus Hort.
 — — gigantens L.
 Helichrysum bracteatum W.
 — ericaefolium Lem.
 Helminthia echioides Grtn.
 Hieracium aurantiacum L.
 — Lagascae Hort.
 — murorum L.
 Inula Helenium L.
 Lactuca altissima Bbrst.
 — muralis Don.
 — Scariola L.
 Lappa major Grtn.
 Lapsana communis L.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Leucanthemum vulgare Lam.
 Maruta Cotula DC.
 Matricaria Chamomilla L.
 — inodora L.
 Pyrethrum macrophyllum Willd.
 — Parthenium Sm.
 — roseum Bbrst.
 Rodanthe Manglesii Ldl.
 Rudbeckia triloba L.
 Santolina incana Hort.
 Scorzonera hispanica L.
 Senecio vulgaris L.
 Silybum marianum Grtn.
 Solidago flexicaulis L.
 Sonchus oleraceus L.
 Tagetes erecta L.
 — signata Bartl.
 Tanacetum vulgare L.
 Taraxacum officinale Wigg.
 — alpestre DC.
 Tragopogon pratense Hegetschw.
 Tussilago Farfara L.
 Xanthium spinosum L.

Convolvulaceae.

- Calystegia dahurica Fisch.

Convolvulus Scammonia L.
 — tricolor L.
 Cuscuta europaea L.
 — minor DC.
 Ipomaea coerulca Roxb.
 — coccinea L.
 Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

Cornus alba L. typhica Rgl.
 — Mas L.

Crassulaceae.

Sedum acre L.
 — camschaticum Fisch.
 — maximum Reich.
 — populifolium L.
 — purpureum Lk.
 — Rodiola DC.
 — roseum Stev.
 Sempervivum ciliatum W.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
 Alyssum argenteum W.
 — calycinum L.
 — montanum L.
 — saxatile L.
 Arabis rosea DC.
 Barbarea vulgaris R. Br.
 Brassica chinensis L.
 — Napus L. β esculenta.
 — nigra Koch.
 — oleracea L.
 — Rapa L.
 — Rapa β oleifera.
 Bunias orientalis L.
 Capsella Bursa Pastoris Mueh.
 — Cheiri L.
 — ochroleucus Hall. fil.
 Cochlearia officinalis L.
 Crambe cordifolia Stev.
 — maritima L.
 Dentaria bulbifera L.
 Draba aizoides L.
 — rupestris R. Br.

Erysimum cheiranthoides L.
 Hesperis matronalis L.
 — nivea Baumg.
 Iberis sempervirens L.
 Isatis tinctoria L.
 Lepidium Draba L.
 — latifolium L.
 — sativum L.
 Lunaria biennis L.
 — rediviva L.
 Matthiola incana R. Br.
 Neslia paniculata Desv.
 Notoceras canariensis R. Br.
 Raphanus caudatus L.
 — sativus L.
 Sinapis alba L.
 Sisymbrium Alliaria Scop.
 — officinale Scop.
 — pannonicum Jacq.
 — Sophia L.
 Thlaspi arvense L.
 Vesicaria reticulata Lam.
 — sinuata Poir.

Cucurbitaceae.

Benincasa hispida Thnb.
 Bryonia dioica Jacq.
 Cucumis Melo L.
 Cyclanthera explodens Ndn.
 — pedata Schred.
 Momordica Charantia L.

Cupuliferae.

Betula papyracea Ait.
 Carpinus Betulus L.
 Quercus Robur W.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. et S.
 — tatarica R. et S.
 Dipsacus ferox Lais.
 — Fullonum Mill.
 — sylvestris Mill.

- Scabiosa atropurpurea L.
 — graminifolia L.
 Succisa australis Rehb.
 — pratensis Moench.
 Trichera arvensis Schrad.

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus umbellata Thunb.

Ericaceae.

- Andromeda speciosa Koch.
 Clethra alnifolia L.
 — arborea L.
 Kalmia latifolia L.
 Schollera macrocarpa Roth
 Vaccinium uliginosum L.

Euphorbiaceae.

- Dalechampia Roczliana Muell.
 Euphorbia Engelmannii Boiss.
 — eminens A. Meijer.
 — helioscopia L.
 — heterophylla L.
 — Lathyris L.
 — Peplis L.
 — spongiosa Ledeb.
 — trapezoidalis Viv.
 — verrucosa Lam.
 Gebblera suffruticosa Fisch.
 Mercurialis annua L.
 Ricinus purpureus Hort.
 — giganteus Hort.

Ficoideae.

- Mesembryanthemum cordifolium L.
 Telephium Imperati L.

Gentianaceae.

- Gentiana asclepiadea L.
 — cruciata L.
 — lutea L.
 — septemfida Pall.
 Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

- Erodium Cicutarium W.
 — dissectum L.
 Geranium cristatum Stev.
 — Endressii Gay.
 — macrorrhizon L.
 — molle L.
 — nodosum L.
 — platypetalum F. et M.
 — pratense L.
 — pusillum L.
 — pyrenaicum L.
 — Robertianum L.
 — sanguineum L.
 Impatiens Balsamina L.
 — glanduligera Royle.
 — Noli tangere L.
 Pelargonium inodorum Hort.
 — malvaefolium Jacq.
 — peltatum Ait.
 Tropaeolum aduncum Smith.
 — majus L.

Hydrophyllaceae.

- Collomia coccinea Lehm.
 — grandiflora Dougl.
 — linearis Nutt.
 Nemophila atomaria Fisch.
 — insignis Dougl.
 — maculata Bth.
 Whitlavia grandiflora Haw.

Hypericaceae.

- Hypericum calycinum L.
 — grandiflorum Boiss.
 — hircinum L.
 — Kalmianum L.
 — perforatum L.
 — tetrapterum Friso.

Ilicineae.

- Ilex angustifolia W.
 — Aquifolium L.
 — laurifolia Hort.
 — myrtifolia Lam.
 Skimmia japonica Thunb.

Labiatae.

- Ajuga reptans* L.
Anisochilus distichus Bth.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Galeopsis Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
Lavandula Spica L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
 — *officinalis* L.
 — *pyrenaica* Jacq.
Mentha piperita L.
 — *sylvestris* L.
Monarda Russelliana v. Htt.
Nepeta Cataria L.
 — *grandiflora* Bbrst.
Ocimum Basilicum L.
Origanum erecticum L.
 — *vulgare* L.
Physostegia virginiana Bth.
Prunella vulgaris L.
Salvia argentea L.
 — *cleistogama* de Bary.
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys palustris L.
 — *tuberifera* Naudin.
Teucrium Scorodonia L.
Thymus Serpyllum L.
 — *vulgaris* L.

Leguminosae.

- Albizzia Lophantha* Bth.
Astragalus galegiformis L.
 — *creticus* Lam.
 — *glycyphyllos* L.
 — *gummifer* Labil.
 — *odoratus* Lam.
Bossiaea scolopendria Sm.
Caragana arborescens Lam.
Clitoria Ternatea L.

- Colutea arborescens* L.
 — *halepica* Lam.
 — *orientalis* Lam.
Coronilla Emurus L.
 — *montana* Scop.
Crotalaria capensis Jacq.
 — *juncea* L.
Cytisus Adami Poit.
 — *alpinus* Mill.
 — — *bullatus*.
 — — *quercifolius*.
 — *falcatus* W. et K.
 — *Laburnum* L.
 — *ratisbonensis* Horst.
 — *triflorus* Herit.
 — *scoparius* Link.
 — — β *Andreanus*.
Desmodium elatum DC.
Ervum Lens L.
 — *tetraspermum* L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Aphaca L.
 — *articulatus* L.
 — *azureus* Hort.
 — *Cicera* L.
 — *Clymenum* L.
 — *heterophyllus* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *odoratus* L.
 — *purpureus* Presl.
 — *sativus* L.
 — *sylvestris* L.
 — *tingitanus* L.
Lotus corniculatus L.
 — *edulis* L.
 — *ornithopodioides* L.
Lupinus albus L.
 — *bicolor* Dougl.
 — *elegans* H. B.
 — *Hartwegii* Bot. Reg.
 — *polyphyllus* L.
Medicago Echinus DC.
 — *lupulina* L.
Medicago sativa L.
Melilotus officinalis W.
Onobrychis crista galli Lam.

- Onobrychis sativa* Lam.
Ononis fruticosa L.
 — *hircina* Jacq.
 — *spinosa* L.
Orobis lathyroides L.
 — *niger* L.
 — *Smouthii* Hort.
 — *tuberosus* L.
 — *vernus* L.
Phaea alpina Jacq.
Phaseolus vulgaris L.
 — — β *multiflorus* Hort.
 — *tuberosus* Lour.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Rhynchosia grandiflora Ch. et Shltd.
Tetragonolobus biflorus Ser.
 — *purpureus* Moench.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium incarnatum L.
 — *medium* L.
 — *procumbens* L.
 — *rubens* L.
Vicia angustifolia Roth.
 — *atropurpurea* Desf.
 — *Faba* L.

Linaceae.

- Erythroxyton Coca* Lam.
Linum africanum L.
 — *alpinum* L.
 — *angustifolium* Huds.
 — *aquilinum* DC.
 — *asiaticum* Mart.
 — *campanulatum* L.
 — *corymbulosum* Rehb.
 — *corymbiferum* Desf.
 — *cribrosum* Rehb.
 — *humile* Mill.
 — *nervosum* Kit.
 — *perenne* L.
 — *regale*.
 — *strictum* L.
 — *usitatissimum* L.

Lobeliaceae.

- Isotoma longiflora* Presl.
Lobelia inflata L.

Loranthaceae.

- Viscum album* L.

Magnoliaceae.

- Magnolia Umbrella* Desv.

Malvaceae.

- Abutilon striatum* Dicks.
Althaea cannabina L.
 — *lavateraeiflora* DC.
 — *narbonensis* Poir.
 — *officinalis* L.
 — *rosea* Cav.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus esculentus L.
 — *Trionum* L.
Lavatera assurgentiflora Kell.
 — *trimestris* L.
Malope grandiflora Hort.
 — *hispida* R. Br.
 — *trifida* Cav.
Malva crispa L.
 — *hispida* R. Br.
 — *moschata* L.
 — *peruviana* L.
 — *rotundifolia* L.
 — *sylvestris* L.
 — *zebrina* Hort.
Sida indica L.
 — *Napaea* Cav.
 — *triloba* Thnb.

Myricaceae.

- Myrica cerifera* L.

Myrsinaceae.

- Ardisia crenulata* Vent.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata* DC.
 — *Ugni* Molin.
Leptospermum scoparium Forst.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa* L.
 — *longiflora* L.
Oxybaphus Cervantesi L.

Onagrariaceae.

- Clarkia elegans Dougl.
 — pulchella Pursh.
 Epilobium angustifolium L.
 — parviflorum Schreb.
 Fuchsia boliviana Carr.
 Godetia Lindleyana Spach.
 Jussiaea grandiflora Michx.
 Oenothera biennis L.
 — glauca Mx.
 — purpurea Curt.
 Sponia crassifolia G. Don.

Papaveraceae.

- Argemone grandiflora J. W.
 — mexicana L.
 Bocconia cordata W.
 Chelidonium majus L.
 Corydalis solida Fries.
 Eschscholtzia ambigua Hort.
 — californica Cham.
 — hypeocoides Benth.
 Fumaria capreolata L.
 — officinalis L.
 Glaucium luteum Scop.
 — tricolor Benth.
 Meconopsis cambrica Vig.
 Papaver alpinum L.
 — hybridum Hort.
 — nudicaule L.
 — orientale L.
 — pilosum Sibth.
 — Rhoeas L.
 — somniferum L.
 — umbrosum Hort.
 Stylophorum diphyllum Nutt.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra L.
 Rivina laevis L.

Pittosporaceae.

- Pittosporum undulatum Vent.

Plantaginaceae.

- Plantago lanceolata L.
 — major L.
 — media L.
 — Psyllium L.

Plumbaginaceae.

- Statice Gmelini Willd.

Polemoniaceae.

- Gilia achilleaefolia Bth.
 — californica Benth.
 — capitata Dougl.
 — laciniata R. P.
 — Navarettia Steud.
 Polemonium boreale Adans.
 — coeruleum L.
 — pulchellum Bunge.
 — reptans L.

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum Mch.
 Polygonum Bistorta L.
 — orientale L.
 — Persicaria L.
 — sachalinense Max.
 — tataricum L.
 — viviparum L.
 Rheum australe Don.
 — compactum L.
 — crispum Andr.
 — macrorrhizum Mart.
 — officinale Baill.
 — palmatum L.
 — — tanguticum Rgl.
 — Ribes L.
 — sibiricum Pall.
 — undulatum L.
 Rumex Acetosella L.
 — sanguineus L.

Portulacaceae.

- Calandrina cericea Hook.
 — umbellata DC.

- Claytonia perfoliata Don.
 Portulaca grandiflora Camb.
 — oleracea L.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis L.
 — coerulea Schreb.
 Dodecatheon giganteum Hort.
 Lysimachia punctata L.
 — verticillata Bbrst.
 Primula cortusoides L.
 — acaulis Jacq.
 — inflata Lehm.
 — japonica A. Gray.
 — obconica Hance.
 — officinalis Jacq.
 — verticillata Forsk.

Ranunculaceae.

- Aconitum ferox Wall.
 — Lycoctonum L.
 — Napellus L.
 — variegatum L.
 Actaea spicata L.
 Adonis autumnalis L.
 — vernalis L.
 Anemone sylvestris L.
 Aquilegia alpina L.
 — chrysantha A. Gray.
 — coerulea James.
 — glandulosa Fisch.
 — hybrida Hort.
 — Stenbergii Rehbach.
 — Stuartii Dougl.
 — Vervaeana Hort.
 — vulgaris L.
 Caltha palustris L.
 Cimicifuga americana Mx.
 Clematis azurea Sieb.
 — cordifolia L.
 — diversifolia DC.
 — erecta All.
 — Flammula L.
 — lasiantha Fisch.
 Coptis asplenifolia Salisb.
 Delphinium Ajacis L.
 — Barlowii Hort.

- Delphinium Consolida L.
 — formosum Hort.
 — hirsutum Pers.
 — intermedium Ait.
 — palmatifidum DC.
 — Skinneri Hort.
 Eranthis hyemalis Salisb.
 Gualteria suberosa Dum.
 Helleborus hybridus Hort.
 Hydrastis canadensis L.
 Myosurus minimus L.
 Nigella damascena L.
 Paeonia officinalis L.
 — villosa Swt.
 Ranunculus acris L.
 — crassicaulis Hort.
 — repens L.
 Thalictrum flavum L.
 — foetidum L.
 — glaucophyllum Wender.
 — minus L.
 — nutans Desf.
 Trollius aconitifolius L.
 — europaeus L.

Resedaceae.

- Reseda alba L.
 — crystallina Webb.
 — fruticulosa L.
 — glauca L.
 — Luteola L.
 — myriophylla Tenor.
 — odorata L.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica L.
 — Frangula L.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria L.
 Alchemilla major Hort.
 Amelanchier vulgaris Moench.
 Cerasus Avium Moench.
 Cotoneaster nepalensis Hort.
 — rotundifolia Wall.
 — vulgaris Ldl.

- Crataegus coccinea* L.
 — *nigra* W. K.
 — *oxyacantha* L.
 — *sanguinea* Pall.
Cydonia japonica Pers.
Fragaria indica Andr.
Geum coccineum Sm.
 — *urbanum* L.
Mespilus germanica L.
Potentilla argentea L.
 — *argyrophylla* Wall.
 — *atrosanguinea* Don.
 — *Maenabiana* Lem.
 — *Tormentilla* Schrank.
 — *viscosa* Don.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus Padus L.
 — *spinosa* L.
 — *virginiana* L.
Pyrus arbutifolia Ehrh.
 — *baccata* L.
 — *spectabilis* Ait.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
 — *villosa* L.
Rubus laciniatus W.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus Aucuparia Grtn.
Spiraea Aruncus L.
 — *betulaefolia* Pall.
 — *filipendula* L.
 — *lobata* Murr.
 — *salicifolia* L.

Rubiaceae.

- Galium Aparine* L.
 — *erectum* Huds.
 — *saxatile* L.
 — *verum* L.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

- Dictamnus fraxinella* Pers.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
 — *macrophylla* Kerr.
Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

- Aesculus Hippocastanum* L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

- Astilbe japonica* Miq.
Deutzia Fortunei Hort.
 — *gracilis* S. et Z.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divaricata Fisch.
 — *sanguinea* Eng.
Parnassia palustris L.
Philadelphus coronarius L.
Ribes alpinum L.
 — *Grossularia* L.
 — *sanguineum* Pursh.
 — *saxatile* Pall.
Saxifraga geranioides L.
 — *granulata* L.
 — *intermedia* Sweet.
 — *muscoides* Wulf.
 — *rotundifolia* L.
 — *serrata* Link.
 — *stenopetala* Gaud.
 — *umbrosa* L.

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus* L.
Buddleia Lindleyana Fortune.
Calceolaria mexicana Benth.
Celsia cretica L.
Digitalis grandiflora Lam.
 — *lanata* Ehrh.
 — *Lindleyana* Tauch.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Euphrasia officinalis L.
Linaria Cymbalaria Willd.
 — *minor* Desf.
 — *purpurea* Mill.
 — *tristis* L.
 — *vulgaris* L.
Mimulus californicus Hort.
 — *cardinalis* Lindl.
 — *guttatus* DC.
Penstemon Digitalis Nutt.

- Scrophularia aquatica L.
 — nodosa L.
 — Scopolii Hoppe.
 — vernalis L.
 Tetranema mexicanum Benth.
 Torenia Fournieri Linden.
 Verbascum Boerhaviï L.
 — grandiflorum Schrad.
 — nigrum L.
 — phoeniceum L.
 — Thapsus L.
 Veronica Beccabunga L.
 — Buxbaumii Tenor.
 — caucasica Bbrst.
 — Chamacdrys L.
 — incana L.
 — maritima L.
 — paniculata Pall.
 — prostrata L.

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa Desf.
 Cneorum tricoceum L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.
 Capsicum annum L.
 Datura laevis L. fil.
 — Metel L.
 — Stramonium L.
 Hyoscyamus niger L.
 — orientalis Bbrst.
 Lycium barbarum L.
 — europaeum L.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Nicandra physaloides Grtn.
 Nicotiana affinis Hort.
 — affinis Hort × Petunia,
 hybrida Hort.
 — gigantea Hort.
 — rustica L.
 — Tabacum L.
 Petunia hybrida Hort.
 Physalis Alkekengi L.
 Scopolina atropoides Schult.
 Solanum aureum H. B.
 — dulcamara L.

- Solanum haematocarpum DC.
 — miniatum Bernh.
 — nigrum L.
 — pseudocapsicum L.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica Stev.
 — pinnata L.

Styraceae.

- Halesia tetraptera L.
 Symplocos japonicus S. et Z.

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum L.
 — — fl. albo.

Tiliaceae.

- Corchorus olitorius L.
 Tilia europaea L.
 — heterophylla Vent.

Umbelliferae.

- Aegopodium Podagraria L.
 Aethusa Cynapium L.
 Anethum graveolens L.
 Angelica sylvestris L.
 Anthriscus sylvestris Hoff.
 Apium graveolens L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia major L.
 Athamanta Matthioli Jacq.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Bulbocastanum Koch.
 — Carvi L.
 Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — aureum L.
 — bulbosum L.
 — hirsutum L.
 Cicuta virosa L.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Eryngium amethystinum L.

Eryngium planum L.
 Ferula tingitana L.
 Foeniculum vulgare Grtn.
 Heraacleum giganteum Fisch.
 — Spondylium L.
 — villosum Fisch.
 Imperatoria Ostruthium L.
 Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Meum athamanticum Jacq.
 Molopospermum cicutarium DC.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe Phellandrium Lam.
 — pimpinelloides L.
 Pastinaca sativa L.
 Peucedanum alpestre L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 — — β crispum.
 Pimpinella magna L.
 Scandix Balansae Bth.
 — Pecten Veneris L.
 Sium latifolium L.
 Smyrniolum Olusatrum L.
 Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
 Celtis australis L.
 Humulus japonicus S. et Z.

Humulus Lupulus L.
 Laportea gigas Wedd.
 Urtica dioica L.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L.
 Valerianella olitoria Moench.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri L.
 Verbena officinalis L.
 — paniculata Lam.
 — urticaefolia L.

Violaceae.

Viola alpina Jacq.
 — betonicaefolia Smith.
 — cornuta L.
 — dactyloides R. S.
 — elatior Fries.
 — lutea Arrab.
 — Macedonica B. et H.
 — odorata L.
 — prionantha Bunge.
 — tricolor L.
 — — grandiflora Hort.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

TRAIECTI AD RHENUM,

m. Dec. 1895.

J. K. BUDDE,

Hortulanus.