



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452946>

DELECTUS SEMINUM

QUAE

MORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCXCVIII collecta.

- Abies nobilis* Ldl. var. *glaуca*.
— *Nordmanniana* Spach.
— *pectinata* D C.
— *sibirica* Ledeb.
Abutilon Avicennae Gaertn.
— *indicum* Sweet.
Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer platanoides L.
Achillea Millefolium L.
Aconitum ferox Wall.
— *Lycocotonum* L.
— *Napellus* L.
— *variegatum* L.
Adenophora latifolia Fisch.
Adonis autumnalis L.
Aechmea caeruleascens Hort.
Aesculus Hippocastanum L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Aglaonema oblongifolium Schott.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostis alba L.
— *vulgaris* With.
Ailanthus glandulosa Desf.
Ajuga reptans L.
Albuca fastigiata Dryand.
Alchemilla vulgaris L.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
— *fistulosum* L.
— *hymenorrhizum* Ledeb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Victorialis* L.
Alopecurus pratensis L.
Alstroemeria aurantiaca D. Don.
Althaea cannabina L.
— *narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
- Althaea rosea* Cav.
— *sulphurea* Bois.
Alyssum alpestre L.
— *argenteum* Vitm.
— *montanum* L.
— *saxatile* L.
— *sinuatum* L.
Amaranthus caudatus L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
Amelanchier canadensis Medic.
— *vulgaris* Moench.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anacyclus officinarum Hayne.
— *Pyrethrum* DC.
Anagallis arvensis L.
Anastatica hierochuntica L.
Anchusa sempervirens L.
Anemone narcissiflorum L.
— *sylvestris* L.
Angelica sylvestris L.
Anoda hastata Cav.
Anthemis arvensis L.
— *tinctoria* L.
Anthericum gramineum Bak.
— *Liliago* L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Apocynum cannabinum L.
Aquilegia alpina L.
— *caerulea* James.
— *glandulosa* Fisch.
— *vulgaris* L.
Aralia cachersimica Dene.
— *racemosa* L.
Archangelica officinalis Hoffm.

- Arctium majus* Bernh.
Arenaria Cephalotes Bieb.
Argemone mexicana L.
Aristolochia elegans Mast.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Artemisia Absinthium L.
 — *Dracunculus* L.
Arum italicum Mill.
Asarum europaeum L.
Asclepias syriaca L.
 — *tuberosa* L.
Asparagus officinalis L.
 — *retrofractus* L.
Asperula orientalis B. et H.
Asphodeline lutea Reichb.
Asperella Hystrix Humb.
Aster alpinus L.
 — *macrophyllus* L.
Astragalus alpinus L.
 — *creticus* Lam.
 — *galegiformis* L.
 — *Glycyphyllos* L.
 — *gummifer* Labill.
Astrantia major L.
Atriplex hortensis L.
 — *siberica* L.
Atropa Belladonna L.
Aucuba japonica Thunb.
Avena orientalis Schreb.
 — *sativa* L.

Ballota nigra L.
Barbara vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens Lk. et Otto.
 — *tuberosa* Lam.
Berberis Aquifolium Pursh.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *violacea*.
Beta vulgaris L.
Betula utilis D. Don.
Bidens tripartita L.
Bocconia cordata Willd.
Borago officinalis L.
Brassica alba Boiss.
 — *campestris* L.
 — *nigra* Koch.
 — *oleracea* L.
Briza maxima L.
 — *media* L.

Bromus racemosus L.
 — *rigidus* Roth.
Bryonia dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Bupleurum rotundifolium L.

Calamagrostis sylvatica Bess.
Calamintha officinalis Mnch.
Calandrinia compressa Schrad.
Calceolaria scabiosaeifolia Sims.
 — *mexicana* Benth.
Calendula officinalis L.
 — L var. *Lorenziana*.
Callistephus hortensis Cass.
Calystegia sepium R. Br.
Caltha palustris L.
Campanula bononiensis L.
 — *glomerata* L.
 — *latiloba* A. DC.
 — *Medium* L.
 — *punctata* Lam.
 — *primulaefolia* Brot.
 — *rapunculoides* L.
 — *Trachelium* L.
Canna indica L.
Cannabis sativa L.
Caragana arborescens Lam.
Carduus nutans L.
Carex arenaria L.
 — *flava* L.
 — *lagopina* Whlb.
 — *muricata* L.
 — *Pseudocyperus* L.
Carmichaelia australis R. Br.
Carpinus Betulus L.
Carum Bulbocastanum Koch.
 — *Carvi* L.
 — *Petroselinum* Benth.
Caylusea canescens A. St. Hil.
Ceanothus americanus L. var.
Celsia cretica L.
Celtis australis L.
Centauraea Cyanus L.
 — *Jacea* L.
Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.
 — *tatarica* Schrad.
Cerastium perforatum L.
Cerinthe alpina Kit.

- Cerinthe major* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — *aureum* L.
 — *hirsutum* L.
Cheiranthes Cheiri L. var *semper-florens*.
 — *ochroleucus* Hall. f.
 — *scoparius* Brouss.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
 — *ambrosioides* L.
 — *rubrum* L.
Chlorophytum elatum R Br.
Chrysanthemum coccineum Willd.
 — *Leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* Wall.
 — *maximum* Ramond.
 — *Parthenium* Bernh.
 — *praealtum* Vent. var. *aureum*.
Cichorium Intybus L.
Cineraria Lynchii Hort. Cambr.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis diversifolia D.C.
 — *Flammula* L.
 — *Florida* Thnb.
 — *recta* L.
 — *stricta* Wender. var. *cordifolia*
 — *virginiana* L.
Cneorum tricoccum L.
Cnicus horridus Bieb.
 — *oleraceus* L.
 — *pratensis* Willd.
Cochlearia officinalis L.
Collinsia bicolor Benth.
 — *bicolor* Benth. var. *multiflora*.
Collomia grandiflora Dougl.
Colutea arboreseens L.
 — *eruenta* Ait.
 — *halepica* Lam.
Commelinia africana L.
Conium maculatum L
Convallaria majalis L.
Convolvulus pentapetaloides L.
 — *Scammonia* L.
 — *siculus* L.
 — *tricolor* L.
Coptis asplenifolia Salisb.
- Corchorus olitorius* L.
Corcopsis lanceolata L.
 — *tinctoria* Nutt.
 — *tinctoria* Nutt var. *fistulosa*.
Coriandrum sativum L.
Coronilla Emerus L.
Cornus Mas L.
Corydalis bulbosa D.C.
Cotoneaster integerrima Medic.
 — *rotundifolia* Wall.
Crambe cordifolia Stev.
 — *maritima* L.
Crataegus coccinea L.
 — *nigra* Waldst.
 — *oxyacantha* L.
 — *sanguinea* Pall.
Crocus sativus L.
Crueianella aegyptiaca L.
Cryptomeria japonica D. Dn.
Cucubalus baccifer L.
Cucumis Melo L.
Cuphea Balsemona Cham. et Schlt.
Cupressus Lawsoniana And. Murr.
 — — var. *alumi* Hort.
 — — *glaucia* Hort.
 — — *monumentalis* Hort.
Cuscuta Epilinum Weihe.
Cyperus alternifolius L.
Cynoglossum pictum Ait.
 — *viridiflorum* Willd.
Cytisus biflorus L'Herit.
 — *hirsutus* L.
 — *racemosus* Hort.
 — *scoparius* Link.
 — *triflorus* L'Herit.
Dactylis glomerata L.
Dahlia coccinea Cav.
 — *variabilis* Desf.
Datisca cannabina L.
Datura inermis Jacq.
 — *Stramonium* L.
Daucus Carota L.
Delphinium Consolida L.
 — *elatum* L.
 — *formosum* Boiss.
 — *hybridum* Steph.
 — *palmatifidum* DC.
Dentaria bulbifera L.

- Desmodium elatum* DC.
Dianthus atrorubens All.
 — *barbatus* L.
 — *gallicus* Pers.
 — *petraeus* Waldst. et Kit.
 — *plumarius* L.
 — *squarrosus* Bieb.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Dimorphoteca pluvialis Mnch.
Dioscorea tuberifera L. (*tubera*).
Dipsacus ferox Loisel.
 — *sylvestris* Mill.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Echinops sphaerocephalus L.
Echium giganteum L. fil.
Ebretia macrophylla Wall.
Elymus desertorum Kar.
Eriosema grandiflorum G. Don.
Eryngium alpinum L.
 — *amethystinum* L.
 — *caeruleum* Bieb.
 — *giganteum* Bieb.
 — *pandanifolium* Chamet Schlecht
 — *planum* L.
Erysimum cheiranthoides L.
 — *Peroeskianum* Fisch et Mey.
Erythroxylum Coca Lam.
Erythraea Centaurium Pers.
Eugenia apiculata DC.
Euonymus europaeus L.
Euphorbia heterophylla L.
Fagopyrum esculentum Mnch.
Festuca elatior L.
 — *gigantea* Vill.
 — *ovina* L. var. *glauea*.
 — *rubra* L.
Foeniculum dulce D.C.
 — *vulgare* Mill.
Fragaria indica Andr.
Francoa sonchifolia Cav.
Fraxinus excelsior L.
 — — var. *pendula*.
Fumaria officinalis L.

- Funkia glauca* Sieboldt.
 — *ovata* Spr. var. *albo-marginata*.
 — *Sieboldiana* Salisb.

Galega officinalis L.
 — — L. var. *caerulea*.
Galeopsis Tetrahit L.
Galium Aparine L.
 — *erectum* Huds.
 — *saxatile* L.
 — *verum* L.
Galtonia candicans Deene.
Gasteria carinata Duval.
Gaura parviflora Dougl.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
 — *erucia* L.
 — *septempida* Pall.
 — *tibetica* King.
Geranium albanum Bieb.
 — *Endressi* J. Gay.
 — *nepalense* Sweet.
 — *nodosum* L.
 — *pratense* L.
 — — L. var. *pallidum*.
 — *pusillum* L.
 — *sanguineum* L.
Geum coccineum Sib.
 — *urbanum* L.
Gilia capitata Sims.
 — *lacinata* R. et P.
Gladiolus hybridus Hort.
Glaucium corniculatum Curt.
 — *flavum* Crantz.
Glycine Soja Sieb et Zucc.
Gossypium herbaceum L.
Grindelia pulchella Dunal.
Gypsophila elegans Bieb.

Habenaria bifolia R. Br.
Hebenstreitia dentata L.
Hedera Helix L.
Hedychium coccineum B.-Han.
Hedysarum coronarium L.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
 — *delibis* Nutt.
 — *giganteus* L.

- Helianthemum glaucum* Pers.
— *guttaeum* Mill.
- Heliotropium europaeum* L.
— *peruvianum* L.
- Heracleum Spondylium* L.
— *villosum* Fisch.
- Hesperis matronalis* L.
- Hibiscus Trionum* L.
- Hieracium aurantiacum* L.
— *murorum* L.
- Hierochloë borealis* Roem. et Sch.
- Hippocratea multisiliquosa* L.
- Hordeum vulgare* L.
- Horminum pyrenaicum* L.
- Humulus Lupulus* L.
- Hyacinthus amethystinus* L.
- Hyoscyamus niger* L.
- Hypericum Androsaemum* L.
— *aureum* Bartram.
— *calycinum* L.
— *Coris* L.
— *grandifolium* Choisy.
— *hircinum* L.
— *Kalmianum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.
- Hyssopus officinalis* L.
- Iberis amara* L.
— *pinnata* L.
— *semperflorens* L.
— *umbellata* L.
- Ilex Aquifolium* L.
- Impatiens Balsamina* L.
— *firmula* Baker.
— *glanduligera* Arn.
— *noli-tangere* L.
— *Roylei* Walp.
- Inula Helenium* L.
- Ipomoea coccinea* L.
— *hederacea* Jacq.
— *purpurea* Roth.
- Iris graminea* L.
— *puchella* Rgl.
— *Pseudacorus* L.
— *sibirica* L.
— *squalens* L.
— *tuberosa* L.
- Isatis alpina* All.
— *tinctoria* L.
- Juncus effusus* L.
— *lumpocarpus* Ehrh.
- Juniperus occidentalis* Hook.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Laburnum alpinum* J. Presl.
— " " "
— *var quercifolia*.
— *anogyroides* Medic.
- Lactuca muralis* E. Mey.
— *perennis* L.
— *sagittata* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
- Lamium Galeobdolon* Crantz.
- Lapeyrouzia eruenda* Benth.
- Laportea Gigas* Wedd.
- Lapsana communis* L.
- Larix europaea* D.C.
- Lathyrus Aphaca* L.
— *Cicera* L.
— *heterophyllus* L.
— *montanus* Bernh.
— *niger* Bernh.
— *Ochrus* D.C.
— *odoratus* L.
— *sativus* L.
— *sylvestris* L.
— — *var. L. van Wagneri*.
— *tingitanus* L.
— *vernus* Bernh.
- Lavatera assurgentiflora* Kellogg.
— *trimestris* L.
- Lens esculenta* Mnch.
- Lepidium sativum* L.
- Leptospermum scoparium* Forst.
- Levisticum officinale* Koch.
- Ligusticum alatum* Spr. et Boiss.
- Lilium candidum* L.
— *croceum* Chaix.
— *tigrinum* Ker-Gawl.
- Linaria tristis* Mill.
— *viscida* Mnch.
— *vulgaris* Mill.

- Linum angustifolium* Huds.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *perenne* L.
 — *usitatissimum* L.
- Lithospermum officinale* Koch.
- Lobelia inflata* L.
- Lolium multiflorum* Lam.
 — *perenne* L.
 — *temulentum* L.
- Lonicera Periclymenum* L.
- Lopezia coronata* Andr.
- Lotus ornithopodioides* L.
 — *Tetragonolobus* L.
- Lunaria rediviva* L.
- Lupinus elegans* H. B. et Knth.
 — *Hartwegii* Ldl.
 — *luteus* L.
 — *nanus* Dougl.
 — *polyphyllus* Ldl.
- Luzula nivea* D. C.
- Lychnis alpina* L.
 — *chaledonica* L.
 — *coronaria* Desr.
 — *dioica* L.
 — *Githago* Scop.
 — *nemoralis* Heuff.
 — *Viscaria* L var *splendens* Hort.
- Lycium barbarum* L.
- Lycopsis arvensis* L.
- Lycopus europaeus* L.
- Lysimachia punctata* L.
- Magnolia Umbrella* Desr.
- Malope trifida* Cav.
- Malva crispa* L.
 — *hispida* Presl.
 — *rotundifolia* L.
 — *sylvestris* L.
- Malvastrum peruvianum* A. Gray.
- Matricaria Chamomilla* L.
 — *inodora* L.
- Matthiola incana* R. Br.
- Maurandia erubescens* A. Gray.
- Medicago orbicularis* All.
 — *sativa* L.
 — *sphaeroearpa* Bertol.
- Melilotus alba* Desr.
 — *officinalis* Lam.
- Melissa officinalis* L.
- Mentha sylvestris* L.
- Menyanthes trifoliata* L.
- Mercerialis annua* L.
- Meum athamanticum* Jacq.
- Milium effusum* L.
- Mimosa pudica* L.
- Mimulus cardinalis* Dougl.
- Mirabilis longiflora* L.
- Mitella diphylla* L.
- Molinia caerulea* Mnch.
- Molopospermum eentarium* D.C.
- Momordica Charantia* L.
- Musa sapientum* L.
- Myagrum perfoliatum* L.
- Myosotis azorica* H. C. Wats.
 — *sylvatica* Hoffm.
- Myrrhis odorata* Scop.
- Napaea dioica* L.
- Nepeta Cataria* L.
 — *grandiflora* Bieb.
- Nesaea salicifolia* H. B. et K.
- Nicandra physaloides* Grtn.
- Nicotiana alata* Lk. et Otto.
 — *quadrivalvis* Pursh.
 — *rustica* L.
 — *Tabacum* L.
- Nigella damascena* L.
- Ocimum Basilicum* L.
- Oenanthe pimpinelloides* L.
 — *sarmentosa* Presl.
- Oenothera amoena* Lehm.
 — *Berteriana* Spach.
 — *biennis* L.
 — *glauea* Michx.
 — *macrantha* Sellow.
 — *mollissima* L.
 — *rosea* Ait.
 — *tetraptera* Cav.
- Omphalodes liniifolia* Mnch.
- Ononis hircina* Jacq.
 — *spinosa* L.
- Orchis latifolia* L.
 — *maculata* L.
- Origanum vulgare* L.
- Ornithogalum longibracteatum* Jacq.
- Oryza sativa* L.

- P**aconia officinalis L.
Palisota Barteri Hook. f.
Panicum plicatum Lam.
Papaver apulum Tenore.
 — arenarium Bieb.
 — argemone L.
 — caucasicum Bieb.
 — glaucum B. et H.
 — hybridum L.
 — laevigatum Bieb.
 — nudicaule L.
 — orientale L.
 — " L. var hybridum Hort.
 — pilosum Sibth et Sm.
 — Rhoeas L.
 — somniferum L.
Pavonia arabica Hochst.
Pelargonium Zonale L'Herit.
Pentstemon laevigatus Ait.
Peucedanum graveolens B. et H.
 — sativum Benth.
Phalaris arundinacea L.
 — " L. var. fol. var.
Phaseolus vulgaris L.
 — " L. var multiflorus.
Philadelphus coronarius L.
Phleum pratense L.
Physalis Alkekengi L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Physostegia virginiana Bth.
Phytolacca decandra L.
Picea nigra Link.
 — orientalis Carr.
Pieris echiodes L.
Pimpinella Anisum L.
 — magna L.
Pimanga Kuhlii Bl.
Pisum sativum L.
Piteairnea Altensteinii Lem.
 — Andreana Lind.
Plantago lanceolata L.
 — major L.
 — Psyllium L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
 — " A. DC. var.
 — Mariesii Haage.
Poa nemoralis L.
 — pratensis L.
Podophyllum Emodi Wall.
- Polemonium** boreale Adans.
 — caeruleum L.
 — gracile Willd.
 — humile Willd.
 — reptans L.
Polygonum Bistorta L.
 — orientale L.
 — Persicaria L.
 — sachalinense F. Schmidt.
 — viviparum L.
Potentilla argentea L.
 — argyrophylla Wall.
Potentilla viscosa Donn.
Poterium officinale A. Gray.
 — Sanguisorba L.
Primula cortusoides L. var.
 — japonica A. Gray.
 — officinalis Jacq.
 — vulgaris Nutt.
Primatocarpus strictus A. D.C.
Prunella vulgaris L.
Prunus Avium L.
 — Padus L.
 — virginianus L.
Pseudotsuga Douglasii Carr.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus arbutifolia L.
 — aucuparia Ehrh.
 — baccata L.
 — germanica Hook. f.
 — japonica Thnb.
 — spectabilis Ait.
- Q**uercus Robur L.
- R**anunculus acris L.
 — crassicaulis Hort Chels.
 — Nelsonii A. Gray.
 — repens L.
Raphanus sativus L
Reseda alba L.
 — crystallina Webb.
 — Luteola L.
 — odorata L.
Rhamnus cathartica L.
 — Frangula L.
Rhipheolepis japonica S. et Z.
Rheum acuminatum Hook. f.
 — compactum L.

- Rheum crassinervium Fisch.
 — Emodi Wall.
 — officinale Baill
 — palmatum L.
 — " L. var. tanguticum Rgl.
 — Rhaponticum L
 — undulatum L.
- Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
- Ribes alpinum L.
 — sanguineum Pursh.
 — saxatile Pall.
- Ricinus communis L
 — — var. giganteus Hort.
- Rivina humilis L.
- Rodgersia podophylla A. Gray.
- Rosa canina L.
 — villosa L.
- Roulinia Jacquinii Dene.
- Rubia tinctorum L.
- Rubus laciniatus W.
- Rudbeckia Newmanni Loud.
 — triloba L.
- Rumex Acetosa L.
 — crispus L. ?
 — sanguineus L.
- Ruta graveolens L.
- Salvia agentea L.
 — cleistogama de Bary et Paul.
 — glutinosa L.
 — officinalis L.
 — pratensis L.
 — Regeliana Trautv.
 — Sclarea L.
 — verticillata L.
- Sambucus nigra L.
- Saponaria officinalis L.
 — Vaccaria L.
- Saxifraga altissima Kern.
 — geranoides L.
 — Geum L. var. ovalifolium.
 — granulata L.
 — hypnoides L.
 — " L. var. angustifolia.
 — rotundifolia L.
- Scabiosa caucasica Bieb.
 — maritima L.
 — succisa L.
- Scandix Balansae Reut.
- Scandix Pecten-Veneris L.
- Scilla bifolia L.
 — festalis Salisb.
- Serophularia aquatica L.
 — nodosa L.
 — vernalis L.
- Scorpiurus vermiculata L.
- Secale cereale L.
- Sedum maximum Suter.
 — roseum Scop.
 — Telephium L.
- Senecio sagittatis Sch.
- Setaria italica Beauv.
- Sicyos angulata L.
- Sida obliqua Nutt.
 — triloba Cav.
- Silene Armeria L.
 — catholica Ait.
 — Cueubalus Wibel
 — Muscipula L.
 — pendula L.
 — species ex Japon.
- Silybum Marianum Grtn.
- Sisymbrium Alliaria Scop.
 — altissimum L.
 — Sophia L.
- Sium latifolium L.
- Skimmia japonica Thnb.
- Smyrnium Olusatrum L.
- Solanum aureum H. B.
 — Dulcamara L.
 — nigrum L.
 — Pseudocapsicum L.
- Sonchus oleraceus L.
- Sparganium ramosum Curt.
- Spathiphyllum candidans P. et E.
- Spergula arvensis L.
- Spinacia oleracea L.
- Spiraea Aruncus L.
 — Filipendula L.
 — salicilia L.
 — Ulmaria L.
- Stachys affinis Fresen.
 — Betonica Benth.
 — palustris L.
- Staphylea colchica Stev.
 — pinnata L.
- Statice Gmelini Willd.
- Stellaria media Cyrill.

- | | |
|--|--|
| <i>Symphoricarpos racemosus</i> Michx.
<i>Sympodium aspernum</i> Donn.
— <i>officinale</i> L.
— <i>orientale</i> L.
<i>Syringa vulgaris</i> L.

<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.
<i>Taxus baccata</i> L.
— " L. var. <i>adpressa</i> Hort.
— " L. " <i>fastigiata</i> Loud.
<i>Telephium Imperati</i> L.
<i>Thalictrum flavum</i> L.
— <i>foetidum</i> L.
— <i>glaucum</i> L.
— <i>minus</i> L.
<i>Thermopsis fabacea</i> DC.
<i>Thlaspi arvense</i> L.
<i>Thuya dolabrata</i> L.
<i>Tigridia Pavonia</i> Ker-Gawl.
<i>Tilia alba</i> Ait.
— <i>cordata</i> Mill.
<i>Tinantia fugax</i> Scheidw.
<i>Tradescantia rosea</i> Vent.
— <i>virginiana</i> L.
<i>Tragopogon pratensis</i> L.
<i>Trifolium incarnatum</i> L.
— <i>medium</i> L.
— <i>procumbens</i> L.
— <i>rubens</i> L.
<i>Triticum vulgare</i> Vill.
— <i>Spelta</i> L.
<i>Tropaeolum majus</i> L.
— <i>peregrinum</i> L.
<i>Tunica Saxifraga</i> Scop.
<i>Tussilago Farfara</i> L.
<i>Typha latifolia</i> L.

<i>Urtica dioica</i> L.
— <i>pilulifera</i> L. | <i>Valeriana officinalis</i> , L.
<i>Valerianella olitoria</i> Pollich.
<i>Veratrum nigrum</i> L.
<i>Verbascum Boerhavi</i> L.
— <i>nigrum</i> L.
— <i>virgatum</i> Stokes.
<i>Veronica Beccabunga</i> L.
— <i>caucasica</i> Bieb.
— <i>Chamaedrys</i> L.
— <i>ineana</i> Less.
— <i>longifolia</i> L.
— <i>prostrata</i> L.
— <i>spicata</i> L.
— <i>Tournefortii</i> C. C. Gmel.
<i>Viburnum Lantana</i> L.
— <i>Lentago</i> L.
— <i>Opulus</i> L.
— <i>Tinus</i> L.
<i>Vicia atropurpurea</i> Desf.
— <i>Faba</i> L.
— <i>grandiflora</i> Scop.
— <i>unjuga</i> A. Br.
<i>Vincetoxicum medium</i> Deene.
— <i>officinale</i> Mch.
<i>Viola betonicifolia</i> Sm.
— <i>canadensis</i> L.
— <i>cornuta</i> L.
— <i>dactyloides</i> Roem. et Schult.
— <i>odorata</i> L.
— <i>tricolor</i> L. var. <i>grandiflora</i> Hort.
<i>Vitis hederacea</i> Ehrh.

<i>Zanthoxylum Bungei</i> Planch.
<i>Zea Mays</i> L.
— " L. var. <i>quadricolor</i> .
— " var. <i>violacea</i> .
<i>Zieria Smithii</i> Andr. |
|--|--|

J. K. BUDDE,

Hortulanus.

TRAJECTI AD RIENUM ,

m. Dec. 1898.

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT,

Horti Praefectus.



