



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452947>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAIECTINI.

MDCCCLXVIII.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
 — Capillus Veneris L.
 — formosum R. Br.
 — tenerum Sm.
 Alsophila australis R. Br.
 — contaminans Wall.
 Aneimia Phillitidis Sw.
 Angiopteris evecta Hoffm.
 — pruinosa β hypoleuca Miq.
 Aspidium coadunatum Wall.
 — cristatum Sw.
 — falcatum Sw.
 — Filix mas β cristata Moore.
 — javanicum Mett.
 — patens Sw.
 — pennigerum Sw.
 — Sieboldii v. Htt.
 — strigosum W.
 — sulpubescens T. et B.
 — trifoliatum Sw.
 — uliginosum Kze.
 Asplenium australasicum Hook.
 — bulbiferum Kze.
 — formosum W.
 — Lasiopteris Mett.
 — lucidum Forst.
 — marinum Sw.
 — Michauxii Spr.
 — Nidus L.
 — pubescens Mett.
 — polypodioides Mett.
 — Shepherdii Spr.
 Balantium antarcticum Pr.
 Blechnum cartilagineum L.
 — gracile Klfs.
 — occidentale L.
 Ceratodaetylis osmundoides Sm.
 Cheilanthes farinosa Klfs.
 Cibotium Schiedeii Schldl.
 Cystopteris montana Lk.
 Dicksonia tenera Pr.
 — Zippeliana Kze.
 Gymnogramme javanica Bl.
 Hypolepis tenuifolia Bernh.
 Nephrolepis exaltata Schott.
 — tuberosa Pr.
 Onoclea Struthiopteris Sw.
 Phegopteris spectabilis Mett.
 Polypodium aureum L.
 — capitellatum Wall.
 Pteris arguta Vahl.
 — argyrea Moore.
 — cretica L. albo lineata.
 — flabellata Thnb.
 — hastata Sw.
 — longifolia L.
 — sagittifolia Raddi.
 Scolopendrium vulgare Sm.
 — — β crispum.
 — — γ daedaleum.
 — — δ angustifolium.
 Todea africana W.

- Woodwardia caudata R. Br.
 — radicans Sm.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

- Abies pectinata DC.
 Cryptomeria japonica S. et Z.
 Cupressus sempervirens L.
 Pinus Pinaster Sol.
 Taxus baccata L.
 — — fastigiata Loud.
 Thuia orientalis L.

III. Monocotyleae.

AGAVEAE.

- Fourcroya tuberosa Ait.

ALISMACEAE.

- Actinocarpus Damasonium Sm.
 Alisma cordifolium L.
 — Plantago L.
 — lanceolata Hoffm.
 Triglochin palustre L.

AMARYLLIDAEAE.

- Amaryllis carinata Spr.
 — carnea Schult.
 — nivea Schult.
 Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
 Habranthus Andersonii Steud.
 Paneratum incarnatum H. et B.

AROIDEAE.

- Arum italicum Mill.
 — maculatum L.
 Calla palustris L.
 Pinellia tuberifera Tenore.
 Pistia Stratiotes L.
 Sauromatum pedatum Schott.
 Typhonium divaricatum Bl.

BROMELIACEAE.

- Billbergia farinosa Hort.
 Macrochordion tinctorium DVr.
 Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

CANNACEAE.

- Canna discolor Ldl.
 — gigantea Desf.
 — glauca L.
 — indica L.
 — lutea Rosc.
 — patens Rosc.
 — sanguinea Lodd.

CYPERACEAE.

- Carex distans Spr.
 — muricata L.
 — Pseudocyperus L.
 Cyperus alternifolius L.
 — longus L.

- Isolepis prolifera R. Br.
 — perpusilla Nees.
 — pygmaea Kth.
 — riparia R. Br.
 — setacea R. Br.

DIOSCOREAE.

- Dioscorea alata L.
 — japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- Agrostis alba L.
 — canina L.
 — dispar Mx.
 — stolonifera L.
 — vulgaris With.
 Aira caespitosa L.
 Alopecurus agrestis L.
 Andropogon cafferorum Kth.
 — halepensis Sibth.
 — Sorghum Brot.
 — — β nigrum.
 Anthoxanthum odoratum L.
 Arrhenatherum avenaceum Bv.
 Avena fatua L.
 — nuda L.
 — orientalis Schreb.
 — purpurea Thnb.
 — sativa L.
 — — β nigra.
 — strigosa Schreb.
 Briza media L.
 Bromus arvensis L.
 — macrostachyus Desf.
 — mollis L.
 Coix Lacryma L.
 Cynosurus echinatus L.
 Dactylis glomerata L.
 Deschampsia caespitosa Beauv.
 Ehrharta panicosa Sm.
 Elymus arenarius L.
 — europaeus L.
 Eragrostis elegans Nees.
 Erianthus Ravennae Beauv.
 Festuca elatior L.
 — gigantea Vill.
 — ovina L.
 — pratensis Huds.
 — rubra L.
 Gymnostichum Hystrix Schreb.
 Holcus lanatus L.
 — mollis L.
 Hordeum distichum L.
 — hexastichum L.
 — himalayense Rittig.
 — Hystrix Roth.
 — maritimum With.
 — pratense Huds.
 — vulgare L.
 — — β nigra.
 — Zeocriton L.
 Lepturus subulatus Lk.
 Lasiagrostis argentea Lk.
 Lolium italicum Br.
 Lolium perenne L.

- Melica altissima L.
 — nutans L.
 — uniflora Ritr.
 Milium effusum L.
 Molinia coerulea Moench.
 Oplismenus Crus Galli Kth.
 Oryza latifolia H. et B.
 — sativa L.
 Panicum iumentorum Pers.
 — miliaceum L.
 — plicatum Lam.
 — sulcatum Aubl.
 Pennisetum italicum R. Br.
 — — γ germanicum.
 Phalaris arundinacea L.
 — — β variegata.
 Phleum arenarium L.
 — pratense L.
 — stoloniferum Host.
 — tenue Schrad.
 Poa pratensis L.
 — rigida L.
 — trivialis L.
 Psamma arenaria R. et S.
 Secale Cereale L.
 Setaria macrochaeta Spr.
 — macrostachya H. et B.
 Spartina cynosuroides W.
 Stipa pennata L.
 Trachynia distachya Lk.
 Trisetum flavescens Beauv.
 Triticum caninum Schreb.
 — ciliatum DC.
 — dicoccum Schrnk.
 — monococcum L.
 — pinnatum Moench.
 — repens L.
 — rigidum Schreb.
 — Spelta L.
 — vulgare Vill.
 Zea hirta Bonaf.
 — Mays L.
 — — mexicana Schd.
 — — rostrata Hort.
 — — rubra Bonaf.

IRIDEAE.

- Anomatheca cruenta Ldl.
 Crocus vernus L.
 Iris foetidissima L.
 — graminea L.
 — halophila Pall.
 — pumila L.
 — Pseudoacorus L.
 Tigridia Pavonia Pers.
 Tritonia aurantiaca Eckl.

IUNCACEAE.

- Iuncus effusus L.
 — glaucus Sbth.
 Luzula maxima W.
 — nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
 Albuca fastigiata Dryand.

- Allium ascalonicum L.
 — carinatum L.
 — Cepa L.
 — hymenorrhizon Ledeb.
 — odorum L.
 — Porrum L.
 — Scorodoprasum L.
 — sphaerocephalum L.
 — Victorialis L.
 — vineale L.
 Funkia encullata Sieb.
 — glauca Sieb.
 — — var. cucullata Sieb.
 — latifolia Miq.
 — ovata Spr.
 — — albo marginata.
 — — spathul: albo margin:
 — Sieboldiana Hook.
 — — marginata Miq.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Aloe intermedia Haw.
 — obtusa Schult.
 — pulchra Haw.
 Anthericum Liliago L.
 Asparagus longifolius Fisch.
 — officinalis L.
 — verticillatus L.
 Bellevalia romana Rehb.
 Bulbine semibarbata Spr.
 Echeandia terniflora Orteg.
 — Eucomis punctata Ast.
 Lilium bulbiferum L.
 — Martagon L.
 Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

- Veratrum album L.
 — nigrum L.
 Zygadenus glaberrimus Mx.

ORCHIDEAE.

- Epipactis latifolia L.
 Gymnadenia Conopsea R. Br.
 Orchis latifolia L.
 — maculata L.
 — mascula L.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

- Acanthus longifolius Poir.

AMARANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
 — paniculatus L.
 — speciosus L.
 Deeringia celosioidea R. Br.

AMPELIDEAE.

- Ampelopsis hederacea DC.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.
 — typhina L.

ARALIACEAE.

Aralia quinduensis H. B. K.
— *racemosa* L.
Fatsia japonica DCne. et Pl.
Paratropia venulosa W. et Arn.

ARISTOLOCHIEAE.

Aristolochia rotunda L.

ARTOCARPEAE.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

ASCLEPIADEAE.

Aselepias Cornuti DCne.
— *curassavica* L.
Gonolobus niger R. Br.
Vincetoxicum affine Miq.
— *medium* DCne.

ASPERIFOLIAE.

Anchusa italica Retz.
— *ochroleuca* Bbrst.
— *officinalis* L.
Borrago officinalis L.
Cerithe maior L.
Cynoglossum appenninum L.
— *glochidiatum* Wall.
— *longiflorum* Lehm.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
— *viridiflorum* Lehm.
Echium candicans L.
— *vulgare* L.
Heliophytum indicum DC.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis scorpioides L.
Symphytum caucasicum Bbrst.

BERBERIDEAE.

Berberis Aquifolium Pursh.
— *crenulata* Schrad.
— *Hookeri* Hort.
— *nepalensis* Spr.
— *vulgaris* L.

BIGNONIACEAE.

Catalpa syringaeifolia Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.

BIXINEAE.

Kiggelaria africana L.

CACTEAE.

Cereus latifrons Zucc.
— *Mallisoni* Pfr.
— *speciosissimus* DC.
— *β grandiflorus*.
Echinocactus hyptacanthus Lm.

CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.
— *latifolia* Fisch.
Campanula carpathica Iacq.
— *eximia* Hds.
— *glomerata* L.
— *Grosbeckii* Heuf.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
— *Vidalli* Wats.
Codonopsis Clematidea H. Petrop.
— *japonica* Miq.
— *viridis* Wall.

CANNABINEAE.

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

CAPPARIDEAE.

Cleome spinosa L.

CARYOPHYLLEAE.

Arenaria graminifolia Schrad.
Dianthus barbatus L.
— *caesius* Sm.
— *Caryophyllus* L.
— *chinensis* L.
— *plumarius* L.
— *β hortensis* Schrad.
— *prolifera* L.
— *pungens* L.
— *squarrosus* Bbrst.
— *versicolor* Fisch.
Githago segetum Desf.
Gypsophila elegans Bbrst.
— *perfoliata* L.
— *repens* L.
— *Rokeiska* Del.
Lychnis chalcidonica L.
— *coronaria* Lam.
— *fl. albo*.
— *flos Cuculi* L.
— *flos Iovis* Desr.
— *mutabilis* L.
Melandrium pratense Roehl.
— *Preslii* Kostel.
— *sylvestre* Roehl.
Sagina pilifera Pzl.
Saponaria officinalis L.
— *purpurea* Hort.
Silene brachyloba Schott.
— *caetholica* Ait.
— *cretica* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *inflata* Sm.
— *β maritima* DC.
— *multiflora* Pers.
— *rotundifolia* Nutt.
— *sibirica* Pers.

CELASTRINEAE.

Evonymus europaeus L.
— *Hamiltonianus* Wall.
— *latifolius* Scop.
— *nanus* Bbrst.

CHENOPODEAE.

Atriplex hortensis L.
— *littoralis* L.
Beta brasiliensis Hort.
— *cicla* L.
— *vulgaris* L.
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
— *Bonus Henricus* L.
— *Botrys* L.
Monolepis trifida Schrad.
Schoberia crassifolia Steud.
Spinacia oleracea L.
Teloxys aristata Moq. Tand.

CISTINEAE.

Cistus creticus L.
— *hirsutus* Lam.
— *monspeliensis* L.
— *salviaefolius* L.
— *tauricus* Pr.
— *villosus* Lam.
Helianthemum grandiflorum DC.
— *ledifolium* W.

Helianthemum pilosum Pers.
— *Rhodax* Steud.
— *villosum* Pers.

COMPOSITAE.

Actinomeris helianthoides Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus Pyrethrum DC.
Anthemis tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
— *vulgaris* L.
Bidens cernua L.
— *tripartita* L.
Cacalia hastata L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Rehb.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea axillaris W.
— *Cyanus* L.
— *sonchifolia* L.
Chrysanthemum coronarium L.
Cichorium Intybus L.
Cirsium crinitum Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Meh.
Echinops exaltatus Schrad.
— *sphaerocephalus* L.
— *Tournefortii* Ledeb.
Gaillardia aristata Pursh.
Gnaphalium luteo-album L.
Hebeclinium atrorubens Hort.
— *macrophyllum* DC.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
— *β indicus*.
— *californicus fl. pl.*
Heliopsis bractiata L.
Heliopsis scabra Dun.
Hemizonia congesta DC.
Hieracium aurantiacum L.
— *crassifolium* Bernh.
— *dentatum* Hoppe.
— *murorum* L.
— *umbellatum* L.
— *undulatum* L.
Inula Helenium L.
Lactuca perennis L.
— *sativa* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lappa edulis Sieb.
— *grandiflora* Hort.
— *maior* Gaertn.
— *minor* DC.
Lampsana communis L.
Leontodon hastilis L.
Madia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
Mulgedium Plumieri DC.
Myriactis iavanica DC.
Picridium tingitanum Desf.
Ptarmica vulgaris Blackw.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum W.
— *macrophyllum* W.
— *niveum* Lagase.
— *Parthenium* Sm.
— *roseum* Bbrst.
Rudbeckia laciniata L.
Santolonia rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio australis W.
— *Cineraria* DC.
Silybum marianum Gaertn.

Solidago arguta Ait.
Sonchus asper Vill.
— *oleraceus* L.
— *palustris* L.
Spilanthes oleracea L.
Tagetes erecta L.
— *patula* L. *ranunculoides*.
Tanacetum vulgare L.
Tragopogon pratensis L.
Urospermum capense Spr.
Zinnia multiflora L.
— *violacea* Cav.

CONVOLVULACEAE.

Calystegia sepium R. Br.
Ipomaea opobalsamum Schlld.
— *Pes Trigidis* L.
— *rubro coerulea* Hook.
Nolana atriplicifolia D. Don.
Pharbitis hispida Choisy.
— *Nil* Choisy.

CORIARIEAE.

Coriaria myrtifolia L.

CORNACEAE.

Cornus alba L.

CRASSULACEAE.

Sedum camtschaticum Fisch.
— *purpureum* Lk.
— *reflexum* L.

CRUCIFERAE.

Alyssum argenteum W.
Arabis Halleri L.
— *hirsuta* Scop.
— *siliquosa* Lam.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— *fol. varieg.*
— *β sibirica* Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella ciliata DC.
Brassica arborea Mill.
— *Napus* L.
— *oleracea* L.
— *bullata gemmifera* DG.
— *Rapa* L.
— *sabularia* Brot.
Bunias aspera Benth.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
Crambe juncea Bbrst.
— *maritima* L.
Erysimum aureum Bbrst.
— *perfoliatum* Crantz.
— *Perofskianum* Fisch.
Iberis sempervirens L.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium Draba L.
— *sativum* L.
Lunaria rediviva L.
Matthiola annua Swt.
— *incana* R. Br.
Myagrum sativum L.
Raphanus caudatus L.
— *maritimus* Sm.
— *sativus* L.
— *β niger* Mill.
— *γ oleiferus* DC.
Sinapis alba L.
— *amplexicaulis* DC.
— *arvensis* L.

Sisymbrium Alliaria Scop.
— *Sophia* L.

CUCURBITACEAE.

Bryonia alba L.
— *dioeca* Iacq.
Cucumis Citrullus Ser.
— *Melo* L.
Cucurbita melanosperma DC.
— *Pepo* L.
Ecbalium agreste L. C. Rich.
Loasa lateritia Hook.
Luffa amara Roxb.
Momordica Balsamina L.
Sicyos angulatus L.
Thladiantha dubia Bnge.

CUPULIFERAE.

Quercus Ilex L.
— *Robur* L.
— *rubra* L.

CUSCUTEAE.

Cuscuta epilinum L.

DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.
— *tatarica* R. et S.
Dipsacus sylvestris Mill.

EBENACEAE.

Diospyros Lotus L.

ELAEOAGNEAE.

Elaeagnus umbellata Thnb.
Hippophaë rhamnoides L.

ERICACEAE.

Arbutus Unedo L.
Clethra alnifolia L.
Gautiera Scallon Pursh.
Rhododendron flavum G. Don.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia Lathyris L.
— *pubescens* Vahl.
Omalanthus populifolius Grah.
Ricinus communis L.

FICOIDEAE.

Mesembryanth cordifolium L.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Iterit.
— *expansa* Ait.

GENTIANAEAE.

Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
Limnanthemum geminat: Gris.
Menyanthes trifoliata L.

GERANIACEAE.

Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsii Hort.
— *Londesii* Fisch.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *omphalodeum* Lge.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* wall.
— *glanduligera* Royl.
Oxalis Acetosella L.
— *β subpurpurasc.* DC.

Oxalis Deppei Lodd.
— speciosa Jacq.
— stricta L.
— variabilis Jacq.
Pelargonium saniculaefol. W.
Tropaeolum Lobbianum Hook.
— majus L.
— atrosanguineum.

HALORAGACEAE.

Gunnera scabra R. et P.
Haloragis Cercodia Ait.

HYDROPHYLLAEAE.

Nemophila insignis Benth.
— maculata Benth.

HYPERICINEAE.

Hypericum Androsaemum L.
— Ascyron L.
— calycinum L.
— perforatum L.
— quadrangulare L.
— tetrapterum Fries.

ILLICINEAE.

Ilex Aquifolium L.

IUGLANDEAE.

Iuglans cinerea L.

LABIATAE.

Ballota nigra L.
Dracocephalum sibiricum Bbrst.
Elsholtzia cristata W.
Galeopsis ochroleuca L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaea L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha piperita L.
— Pulegium L.
— sylvestris L.
— viridis L.
Micromeria graeca Benth.
Monarda fistulosa L.
— purpurea L.
Nepeta Cataria L.
— crispa W.
— macrantha Fisch.
Ocimum Basilicum L.
— brasiliense L.
Origanum Maiorana L.
— vulgare L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Benth.
Prunella vulgaris L.
Salvia nilotica Murr.
— officinalis L.
— pratensis L.
— Selarea L.
— verbenaca L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
— viscosa Iacq.
Satureia hortensis L.
Stachys Betonica Benth.
— lanata Iacq.
— sericea Wall.
— sylvatica L.

Teucrium Betonicum Herit.
— Botrys L.
— Scordium L.
— Scorodonia L.

LEGUMINOSAE.

Acacia paradoxa DC.
— pycnantha Benth.
— ruscifolia Cunn.
Adesmia muricata DC.
Albizzia Lophantha Benth.
Anthyllus Vulneraria L.
Arthrolobium ebracteatum DC.
Astragalus galegiformis L.
— glyceiphyllus L.
— maximus W.
— odoratus Lam.
— pentaglottis L.
Baptisia australis R. Br.
Bonieania recta Rchb.
Bossiaea Scolopendrium R. Br.
Canavalia obtusifolia DC.
Caragana arboreseens Lam.
— Chamlagii Lam.
Cassia glauca Lam.
Colutea arboreseens L.
— halepica Lam.
— orientalis Lam.
Coronilla coronata L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— Attleyanus Hort.
— falcatus W. et K.
— Laburnum L.
— nigricans L.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium cephalotes Wall.
— Dillenii Darlt.
— umbellatum DC.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
— radiata Scop.
— Spachiana Webb.
— tinctoria L.
Goodia lotifolia Salisb.
Hedysarum caucasicum Bbrst.
— coronarium L.
— sibiricum Poir.
Kennedyia glomerata Hort.
Lathyrus Cicera L.
— Ochrus DC.
— odoratus L.
— sylvestris L.
Lupinus Cruikshankii Hook.
— grandifolius Don.
— luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Dougl.
— — fl. alb.
— purpureus Delil.
Medicago apiculata W.
— elegans Iacq.
— falcata L.
— Murex W.
— sativa L.
— sphaerocarpos Bert.
Melilotus coeruleus L.
— officinalis L.
— permixta Jord.
Onobrychis caput galli Lam.
— crista galli Lam.
— sativa Lam.
Ononis biflora Desf.
— hircina Iacq.
— spinosa L.
Orobis lathyroides L.

Orobis nigra L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaca alpina Iacq.
Phaseolus compressus DC.
— oblongus Savi.
— vulgaris L.
Pisum sativum L.
Psoralea adscendens H. Melb.
Robinia Pseudoacacia L.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Schranksia uncinata W.
Teline candicans Webb.
Trifolium arvensis L.
— incarnatum L.
— medium L.
— procumbens L.
— rubens L.
— striatum L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia amoena Fisch.
— dumetorum L.
— Faba L.
— globosa Retz.
— grandiflora Scop.
— sativa L.

LINEAE.

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf. rubrum.
— perenne Sm.
— — fl. albo.
Linum usitatissimum L.
— — fl. albo.
— verticillatum L.

LOBELIACEAE.

Lobelia ignea Arrab.
— syphilitica L.

LOGANIACEAE.

Budleia curviflora Hk et Arn.

LONICEBAE.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.
Viburnum Lentago L.
— Opulus L.
— Tinus L.

LYTHRARIACEAE.

Lythrum Salicaria L.
— tomentosum Mill.
— virgatum L.
Nesaea salicifolia Kth.
Punica Granatum L.

MALVACEAE.

Abelmoschus esculentus W. et A.
— Manihot Endl.
— moschatus Moench.
Alcea rosea L.
Althaea cannabina L.
— Kurdica Schlecht.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— taurinensis DC.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus calycinus W.
— mutabilis L.
— syriacus L.
— Trionum L.
Lavatera arborea L.
— plebeia Sims.
— trimestris L.

Malva crispa L.
— mauritiana L.
— rotundifolia L.
— sylvestris L.
— verticillata L.
Pavonia praemorsa W.
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea nutans Iuss.

MENISPERMACEAE.

Menispermum canadense L.

MYRSINEAE.

Ardisia crenulata Vent.

MYRTACEAE.

Callistemon lanceolatum DC.
— salignum DC.
Leptospermum australe Salisb.
— scoparium Forst.
Myrtus communis L.
— costariensis H. et B.

NYCTAGINEAE.

Mirabilis Jalapa L.

NYMPHAEACEAE.

Nymphaea alba L.

OLEACEAE.

Fraxinus Ornus L.
Iasminum affine Hort.
— flexile Vahl.
— revolutum Sims.
Ligustrum vulgare L.
Phyllirea latifolia L.
Syringa Iosikaea Iacq.

ONAGRARIACEAE.

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
— hirsutum L.
— montanum L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Schreb.
Eucharidium grandiflor. F. et M.
Gaura biennis L.
Godetia Drummondii Ldl.
Oenothera biennis L.
— Fraseri Pursh.
— fruticosa L.
— glauca Mx.
— muricata W.
— rosea Ait.
— triloba Nutt.

OROBANCHEAE.

Orobanche Hederae L.

PAPAVERACEAE.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata W.
— — β Thunbergii Miq.
— frutescens L.
Chelidonium maius L.
Corydalis bulbosa L.
— digitata Pers.
Eschscholtzia californica Cham.
Glaucium luteum Scop.
— rubrum Sibth et Sm.
Papaver Argemone L.
— dubium L.
Papaver floribundum Desf.
— nudicaule L.
— pilosum Sibth.

Papaver Rhoeads.
— — β vestitum Gr. et Godr.
— somniferum L.
Roemeria hybrida DC.

PEDALINEAE.

Martynia fallax Kze.
— fragrans Ldl.

PHYTOLACCACEAE.

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.
— sessiliflora Kth. et Bouché.
— stricta Hoffm.
Pircunia esculenta Moq. Tand.
— Latbenia Moq. Tand.
Rivina brasiliensis NoCCA.
— laevis L.

PLANTAGINEAE.

Plantago Cynops L.
— lanceolata L.
— media L.
— Psyllium L.
— purpurascens Nutt.

PLUMBAGINEAE.

Armeria fasciculata W.
— vulgaris W.
Goniolimon tataricum Boiss.
Statice auriculataefolia Vahl.
— dianthifolia Horn.
— elata Fisch.
— scoparia Pall.

POLEMONIACEAE.

Cobaea scandens Cav.
Gilia coronopifolia Pers.
— geminiflora Fisch.
— tricolor Benth.
Phlox acuminata Pursh.
— paniculata L.
Polemonium coeruleum L.

POLYGONEAE.

Fagopyrum esculentum Moench.
— rotundatum Bartl.
— tataricum Gaertn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum Convolvulus L.
— orientale L.
Rheum australe Don.
— compactum L.
— macrorrhizum Mart.
— nepalense Hort.
— Rhaponticum L.
— sibiricum Pall.
— undulatum L.
— — β crassinerve Rgl.

Rumex Acetosa L.
— Acetosella L.
— aquaticus L.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— purpureus Poir.
— sanguineus L.

PORTULACACEAE.

Calandrinia complanata Schrad.
— sericea Hook.
Portulacca grandiflora Hook.
Portulacca oleracea L.
— Thellusonii Ldl.

PRIMULACEAE.

Anagallis arvensis L.
— Monelli Desf.
Lysimachia verticillata Bbrst.

RANUNCULACEAE.

Aconitum Lycoctonum L.
— Napellus L.
— Stoerkeanum Rehb.
— variegatum L.
Adonis autumnalis L.
Anemone canadensis Hort.
— caroliniana Walt.
— coronaria L.
— japonica Sieb.
— pensylvanica L.
Aquilegia alpina L.
— formosa Fisch.
— glandulosa Fisch.
— grandiflora Pall.
— Skinnerii Hook.
— vulgaris L.
Atragena alpina L.
Clematis angustifolia Jacq.
— cylindrica Sims.
— erecta All.
— glaucescens Rgl.
— Flammula L.
— lasianthus Fisch.
— lusitanica Hort.
— microphylla DC.
— stricta β cordifol. Wndr.
— Vitalba L.
Delphinium Barlowi Hort.
— cheilanthum Fisch.
— Consolida L.
— exaltatum Ait.
— hirsutum Pers.
— hybridum W.
— montanum DC.
— palmatifidum DC.
— Skinneri Hort.
— Staphysagria L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
— sessiliflora Sims.
— triternata Pall.
— villosa Swt.
Ranunculus arvensis L.
— bulbosus L.
— crassicaulis Hort.
— crenatus W. et K.
— illyricus L.
— nutans Turcz.
— Philonotis Retz.
— propinquus C. A. Mey.
— trachycarpus F. et M.
Thalictrum aquilegifolium L.
— elatum Jacq.
— exaltatum Meyer.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucophyllum Wndr.
— nutans Desf.
— rugosum Ait.
Trollius europaeus L.

RECEDACEAE.

Reseda alba L.
— luteola L.
— odorata L.

RHAMNEAE.

Ceanothus americanus L.
— microphyllus Mx.
Rhamnus Alaternus L.
— Frangula L.
— latifolius Herit.

ROSACEAE.

Acaena adscendens Vahl.
Agrimonia Eupatoria L.
Comaropsis Doniana DC.
Comarum palustre L.
Cotoneaster Nummular: F. et M.
— rotundifolia Wall.
— vulgaris Ldl.
Geum canadense Murr.
— coccineum Sm.
— iaponicum Thnb.
— rivale L.
— urbanum L.
— virginianum L.
Mespilus germanica L.
Potentilla argentea L.
— ätrosanguinea Don.
— Mac Nabiana Swt.
— mollissima Lehm.
— norvegica L.
— pensylvanica L.
— recta L.
— Schrankiana Rgl.
— viscosa Don.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus Lauro Cerasus L.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
Rosa canina L.
— gallica L.
— tomentosa Sm.
— villosa L.
Rubus fruticosus L. fol. var.
— odoratus L.
Sanguisorba alpina Bnge.
— media L.
— mucronata Koch.
— officinalis L.
Spiraea Aruncus L.
— callosa Thnb.
— filipendula L.
— lobata Jacq.
— prunifolia Sieb.
— salicifolia Don.
— Ulmaria L.

RUBIACEAE.

Asperula cynanchica L.
— tinctoria L.
Galium purpureum L.
— sylvaticum L.
Phyllis nobla L.

RUTACEAE.

Peganum Harmala L.

SALICINEAE.

Salix pentandra L.

SAPINDACEAE.

Acer campestre L.
— monspessulanum L.
— Negundo L.
Aesculus rubicunda DC.
Dodonaea triquetra Andr.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Pavia lutea Poir.
Staphylea pinnata L.

SAPOTACEAE.

Halesia tetraptera L.

SAXIFRAGEAE.

Astilbe iaponica Miq.
— rivularis G. Don.
Deutzia crenata S. et Z.
— scabra Thnb.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divaricata Fisch.
— lucida Lodd.
— Richardsonii R. Br.
Philadelphus coronarius L.
— grandiflorus W.
— inodorus Mill.
Ribes sanguineum Pursh.
— setosum Ldl.

SCROPHULARINEAE.

Antirrhinum maius L.
Digitalis aurea Ldl.
— ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— lanata Ehrh.
— media Roth.
— purpurea L.
— β peloriphora.
— Thapsi L.
Mimulus californicus Hort.
— luteus L.
Paulownia Imperialis S. et Z.
Penstemon Digitalis Nutt.
— grande Hort.
— laevigatum Ait.
— speciosum Dougl.
Phygelius capensis Benth.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scoparia dulcis L.
Scrophularia aquatica L.
— grandidentata Tenore.
— nodosa L.
— sambucifolia L.
— Scopoli Hoppe.
— Scorodonia L.
— vernalis L.
Teedia lucida Rud.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum nigrum L.
— phlomoides L.
— thapsiforme Schrad.
— Thapsus L.
Veronica Beccabunga L.
— fruticulosa L.

Veronica hederaefolia L.
— incana L.
— longifolia L.
— paniculata Pall.
— prostrata L.
— speciosa Cunn.
— spicata L.
— Teuerium L.
— virginica L.

SIMARUBEAE.

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum triocceum L.

SOLANACEAE.

Anissodus luridus Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
— — fruct. flav.
Capsicum annuum L.
— longum L.
Cestrum Parqui L.
Datura ferox L.
— gigantea H. et B.
— laevis L. fil.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoseyamus niger L.
— pictus Bernh.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana chinensis Fisch.
— longiflora Cav.
— rustica L.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum bombense Jacq.
— Capsicastrum Lk.
— Dulcamara L.
— fastigiatum W.
— laciniatum Ait.
— nigrum L.
— Pseudocapsicum L.
— verbascifolium L.
Withania frutescens Pauqui.
— somnifera Pauqui.

STERCULIACEAE.

Abroma fastuosa R. Br.

THYMELEAE.

Daphne Mezereum L.
Pimelia drupacea Labill.

TILIACEAE.

Entelea arborescens R. Br.
Tilia grandifolia Ehrh.

UMBELLIFEREAE.

Aegopodium Podagraria L.
— — fol. varieg.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
— sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Athamanta caucasica W.
Bubon siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Lcq.
— aureum L.
— bulbosum L.
— hirsutum L.
— nodosum Lam.

Cicuta virosa L.
Conioselinum dicipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— planum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
— pubescens Bbrst.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
— β dasycarpum Rgl.

Hydrocotyle asiatica L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Ostruthium Koch.
Pimpinella Anisum L.
Seseli Bocconi Spr.
Sium latifolium L.
Smyrnum Olusatrum L.
Torilis nodosa Gaertn.

URTICACEAE.

Boehmeria biloba Wedd.
Parietaria officinalis L.
Pilea trianthemoides Ldl.
Urtica Dodarti L.

VALERIANEAE.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

VIOLARIEAE.

Viola elatior Fr.
— odorata L.
— palustris L.
— Patrini DC.
— pratensis Koch.
— prionantha Bnge.
— sylvestris Lam.
— tricolor L.

VERBENACEAE.

Duranta Plumierii L.
Lantana nivea Vent.
Verbena officinalis L.

ZYGOPHYLLEAE.

Tribulus terrestris L.