



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452949>

INDEX SEMINUM IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECTINO

anno MDCCCLXXIII collectorum.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
 — Capillus Veneris L.
 — diaphanum Bl.
 — formosum R. Br.
 — tenerum Sm.
 Alsophila australis R. Br.
 Aneimia Phyllitidis Sw.
 Angiopteris evecta Hoffm.
 — pruinosa β hypoleuca Miq.
 Aspidium falcatum Sw.
 — — caryotoideum Wall.
 — pennigerum Sw.
 — uliginosum Kze.
 — Wollastonii Hort.
 Asplenium Brownii J. Sm.
 — bulbiferum Kze.
 — dimorphum Kze.
 — pubescens Mett.
 — lucidum Forst.
 — Nidus L.
 — polypodioides Mett.
 — Sieboldii v. Htt.
 Balantium antarcticum Pr.
 Blechnum brasiliense Desv.
 — occidentale L.
 Cibotium Schiedei Schldl.
 Davallia pyxidata Cav.
 Dicksonia tenera Pr.
 — Zippeliana Kze.
 Didymochlaena lunulata Desv.
 Gymnogramme javanica Bl.
 Hypolepis tenuifolia Bernh.
 Nephrolepis exaltata Schott.
 Onoclea Struthiopteris Sw.
 Phegopteris spectabilis Mett.
 Polypodium aureum L.
 — decurrens Rddi.
 — leiorrhizum Wall.
 Pteris arguta Vahl.
 — argyraea Moore.
 — cretica L. albo-lineata.
 — flabellata Thnb.
 — longifolia L.
 — serrulata L.
 Scelopendrium vulgare Sm.
 — — β crispum.
 — — γ daedaleum.
 — — δ angustifolium.
 Todea africana W.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

- Abies excelsa DC.
 Cryptomeria japonica S. et Z.
 Juniperus communis L.
 — Sabina L.
 Pinus Pinaster Sol.

- Taxus baccata L.
 — — adpressa Hort.
 — — fastigiata Loud.
 — — cuspidata Sieb.
 Thuia australis Boiss.
 — macrocarpa Bartl.
 — orientalis L.

III. Monocotyleae.

ALISMACEAE.

- Alisma Plantago L.
 — lanceolatum Hoffm.
 Triglochin palustre L.

AMARYLLIDACEAE.

- Alstroemeria aurantiaca Don.
 Amaryllis carinata Spr.
 — nivea Schult.
 Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
 Habranthus Andersonii Steud.
 Pancratium incarnatum H. et B.

ARACEAE.

- Anthurium lucidum Kth.
 — Sellowianum Kth.
 Arum italicum Mill.
 — maculatum L.
 Calla palustris L.
 Pinellia tuberifera Tenore.

BROMELIACEAE.

- Acanthostachys strobilacea Lk.
 Billbergia farinosa Hort.
 Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

CANNACEAE.

- Canna glauca L.
 — indica L.

COMMELYNACEAE.

- Commelina elegans H. et B.
 — tuberosa L.
 Tradescantia erecta Jacq.
 — subaspera Ker.
 — virginica L.

CYPERACEAE.

- Carex distans L.
 — muricata L.
 — Pseudocyperus L.
 Cyperus alternifolius L.

DIOSCOREACEAE.

- Dioscorea japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- Agrostis alba L.
 — canina L.
 — spica Venti L.
 — vulgaris With.

- Aira caespitosa L.
 — flexuosa L.
 Alopecurus bulbosus L.
 — geniculatus L.
 — pratensis L.
 Andropogon cafferum Kth.
 — Sorghum Brot.
 — — β nigrum.

- Anthoxanthum odoratum L.
 Arrhenatherum avenaceum Br.
 Avena fatua L.
 — nuda L.
 — orientalis Schreb.
 — sativa L.
 — strigosa Schreb.
 Briza media L.
 — minor L.

- Bromus arvensis L.
 — erectus Huds.
 — macrostachys Desf.
 — mollis L.
 — racemosus L.
 — secalinus L.

- Calamagrostis Epigeios Roth.
 Coix Lacryma L.
 Cynosurus cristatus L.
 Dactylis glomerata L.
 Deschampsia caespitosa Beauv.
 Elymus arenarius L.
 — europaeus L.

- Eragrostis elegans Nees.
 Festuca duriuscula L.

- elatior L.
 — gigantea Vill.
 — ovina L.
 — pratensis Huds.
 — rubra L.

- Glyceria spectabilis M. et K.
 Hierochloa borealis R. et S.
 Holcus lanatus L.

- Hordeum bulbosum L.
 — distichum L.
 — hexastichum L.
 — murinum L.
 — vulgare L.
 — Zeocriton L.

- Lasiagrostis argentea Lk.
 Lolium italicum Br.
 — perenne L.
 — temulentum L.

- Melica altissima L.
 — uniflora Retz.
 Milium effusum L.
 Molinia coerulea Moench.
 Panicum miliaceum L.
 — plicatum Lam.

- Pennisetum italicum R. Br.
 Phalaris arundinacea L.
 — canariensis L.

- Phleum pratense L.
 — stoloniferum Hort.
 — tenue Schrad.

- Poa nemoralis L.
 — pratensis L.
 — rigida L.

- Poa trivialis L.
 Psamma arenaria R. et S.
 Secale Cereale L.
 — montanum Guss.
 Setaria macrochaeta Spr.
 — macrostachya H. et B.
 Trisetum flavescens Beauv.
 Triticum caninum Schreb.
 — durum Desf.
 — monococcum L.
 — punctatum Moench.
 — repens L.
 — Spelta L.
 — vulgare Vill.
 Zea Mays L.
 — — Caragua Mol.
 — — rubra Hort.

IRIDACEAE.

- Anomatheca cruenta Ldl.
 Iris foetidissima L.
 — graminea L.
 — Guldenstaedtiana Bbrst.
 — pulchella Rgl.
 — pumila L.
 — Pseudacorus L.
 — variegata L.

- Marica Northiana Ker.
 Tigridia conchiflora Swt.

IUNCACEAE.

- Iuncus effusus L.
 — glaucus Sbth.
 — lamprocarpus Ehrh.
 Luzula maxima W.
 — nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
 Allium carinatum L.
 — Cepa L.
 — fistulosum L.
 — hymenorrhizon Ledb.
 — Schoenoprasum L.
 — Scorodoprasum L.
 — sphaerocephalum L.
 — Victoralis L.

- Aloe lingulata Haw.
 Anthericum Liliago L.
 Asparagus officinalis L.
 — verticillatus L.

- Bulbine semibarbata Spr.
 Echeandia terniflora Orteg.
 Eucomis punctata Ait.
 Fritillaria Imperialis L.

- Funkia aureo-maculata Sieb.
 — chinensis Sieb.
 — cucullata Sieb.
 — glauca Sieb.
 — latifolia Miq.
 — ovata Spr.
 — — albo-marginata.
 — — spathul. albo-margin.

- Funkia Sieboldiana Hook
 Hemerocallis graminea Andr.
 — Thunbergii Sieb.
 Lilium bulbiferum L.
 — Martagon L.
 Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

- Tricyrtis macropoda Miq.
 Veratrum nigrum L.

ORCHIDACEAE.

- Epipactis latifolia All.
 — palustris Crantz.
 Orchis latifolia L.
 — maculata L.
 — mascula L.
 — Morio L.

TYPHACEAE.

- Sparganium ramosum L.
 — simplex Sm.

IV. Dicotyleae.

AMABANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
 — speciosus L.
 Deeringia celosioides R. Br.
 Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.
 — typhina L.

ARALIACEAE.

- Aralia Caschemiriana DC.
 — edulis Sieb.
 — nudicaulis L.
 — racemosa L.

ASCLEPIADACEAE.

- Asclepias Cornuti DCne.
 — curassavica L.
 Cynanchum foetidum H. et B.
 Vincetoxicum affine Miq.
 — medium DCne.

BEGONIACEAE.

- Begonia Dregii Sw.
 — hirsuta Aubl.
 — semperflorens Lk et Otto.

BERBERIDACEAE.

- Berberis Aquifolium Pursh.
 — crenulata Schrad.
 — lucida Schrad.
 — sibirica Pall.
 — vulgaris L.
 — — violacea.

BIGNONIACEAE.

Catalpa Kaempferi S. et Z.
— syringaeifolia Sims.

BORRAGINACEAE.

Anchusa officinalis L.
Borrago officinalis L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum longiflor. Lehm.
— officinale L.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis scorpioides L.
Omphalodes linifolia Moench.

CACTACEAE.

Cereus Schrankii Zucc.
Rhipsalis pachyptera Pir.

CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.
— latifolia Fisch.
Campanula bononiensis L.
— carpathica Iacq.
— glomerata L.
— Medium L.
— nobilis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Codonopsis viridis Wall.
Phyteuma canescens W et K.
— limonifolium Sibth.
— orbiculare L.
Platycodon grandiflorum DC.
Specularia Speculum DC.
Trachelium coeruleum L.

CANNABINACEAE.

Canabis sativa L.
— — gigantea Hort.

CAPRIFOLIACEAE.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.
Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— plicatum Thnb.
— Tinus L.

CARYOPHYLLACEAE.

Agrostemma coronaria L.
— Githago L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— graminifolia Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— caesius Sm.
— prolifer L.
— pungens L.
— purpureus Lam.
— versicolor Fisch.
Gypsophila elegans Bbrst.
— perfoliata L.
Cychnis chalcidonica L.
— diurna Sibth.
— flos Iovis Desv.
— vespertina Sibth.
Melandrium Preslii Kostel.
Saponaria officinalis L.
— Vaccaria L.

Scleranthus perennis L.
Silene brachyloba Schott.
— catholica Ait.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— — maritima With.
— multiflora Pers.
— sibirica Pers.

Spargula arvensis L.
Stellaria graminea L.
Vaccaria grandiflora Spach.
— parviflora Moench.
Viscaria oculata Rehb.

CELASTRACEAE.

Evonymus europaeus L.
— latifolius Scop.

CHENOPODIACEAE.

Atriplex hortensis L.
— littoralis L.
Beta Cica L.
— vulgaris L.
Blitum virgatum L.
Chenopodium Bonus Henric. L.
— Botrys L.
— rubrum L.
Spinacia oleracea L.

CISTACEAE.

Cistus creticus L.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— salviaefolius L.
— villosus Lam.
Helianthemum variabile Spach.

COMPOSITAE.

Achillea Ptarmica L.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus officinarum Hayne.
— Pyrethrum DC.
Anthemis tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
— argentea L.
— vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rehb.
— fimbriata Ldl.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus crispus L.
— nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea Cyanus L.
— flosculosa W.
— lacea L.
Chrysanthemum coronarium L.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Cirsium arvense Scop.
— crinitum Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia Hook.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mch.
Echinops sphaerocephalus L.
Gaillardia aristata Pursh.
Gnaphalium luteo-album L.
Hebeclinium atrorubens Hort.
— macrophyllum DC.

Helianthus annuus L.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium aurantiacum L.
— crassifolium Bernh.
— dentatum Hoppe.
— murorum L.
Inula Helenium L.
Lactuca perennis L.
— sativa L.

— Scariola L.
— virosa L.
Lappa maior Gaertn.
— minor DC.
Lampsana communis L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia laciniata L.
— triloba L.
Santolina rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.
Silybum marianum Gaertn.
Sonchus arvensis L.
Tagetes erecta L.
— patula L. fl. pl.
— — grandiflora.
Tanacetum vulgare L.
Tragopogon pratensis L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.

CONVOLVULACEAE.

Convolvulus tricolor L.
Ipomaea magforians H. Calc.
— Opobalsamum Schldt.
— polymorpha R. et S.
— rubro-coerulea Hook.
Nolana atriplicifolia Don.
Pharbitis hispida Choisy.
— Nil Choisy.
— purpurea L.

CORNACEAE.

Cornus alba L.
— mascula L.
— stricta L.

CRASSULACEAE.

Sedum camtschaticum Fisch.
— Fabaria C. Koch.
— reflexum L.

CRUCIFERAE.

Alyssum argenteum W.
— edentulum W. et K.
Arabis hirsuta Scop.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — fol. varieg.
— — β sibirica Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella ciliata DC.
Brassica Napus L.
— — oleifera DC.
— oleracea L. arborea.
— — capitata Hort.
— — fruticosa L.
— — gemmifera DC.
— Rapa L.
Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.

Crambe maritima L.
Erysimum perfoliatum Crantz.
— Perofskianum F. et M.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria rediviva L.
Matthiola incana R. Br.
Myagrurn sativum L.
Raphanus caudatus L.
— maritimus Sm.
— sativus L.
— — β niger Mill.
— — γ oleiferus DC.
Senebiera Coronopus L.
Sinapis alba L.
— amplexicaulis DC.
— arvensis L.
— nigra L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— Sophia L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria reticulata Lam.

CUCURBITACEAE.

Bryonia dioeca Iacq.
Cucumis Anguria L.
— Melo L.
— sativus L.
Cucurbita farinosa Bl.
— Pepo L.
— turbaniformis R. et S.
Cyclanthera elastica Schrad.
Ecbalium agreste Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa cylindrica R. et S.
Melothria cucumerina H. Huber.
Momordica Balsamina L.
Thladiantha dubia Buge.

DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.
Dipsacus japonicus Miq.
— sylvestris Mill.
Scabiosa arvensis L.
— atropurpurea L.
— prolifera L.

EBENACEAE.

Diospyros Lotus L.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus umbellata Thnb.

ERICACEAE.

Clethra alnifolia L.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia Chamaesyce L.
— Lathyris L.
— exigua L.
— oblongata Griseb.
— Peplus L.
— pubescens Vahl.
— terracina L.
— uralensis Fisch.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

FICOIDACEAE.

Mesembryanth. cordifolium L.
— crystallinum L.
— pugioniforme Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Ait.

GENTIANACEAE.

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— Saponaria L.
Limnanthemum nymphaeoid. L.
Swertia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

Erodium cicutarium W.
Geranium canariense Hort.
— Londesii Fisch.
— molle L.
— nodosum L.
— pratense L.
— sanguineum L.
Impatiens Balsamina L.
— cristata Wall.
— glanduligera Royl.
Oxalis Acetosella L.
— — β subpurpurasc. DC.
Pelargonium tomentosum Ait.
Tropaeolum majus L.

HALORAGACEAE.

Gunnera scabra R. et P.
Haloragis Cercodia Ait.

HYDROPHYLLACEAE.

Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
Eatoea viscida Benth.
Nemophila discoidalis Hort.
— insignis Dougl.
— maculata Bth.
Whitlavia grandiflora Harv.

HYPERICACEAE.

Hypericum Ascyron L.
— calycinum L.
— grandiflorum Boiss.
— perforatum L.
— quadrangulare L.
— Sarothra Mx.

ILICACEAE.

Ilex Aquifolium L.
— — var. laurifolia Hort.

LABIATAE.

Ballota nigra L.
Hysopus officinalis L.
Leonurus Cardiaea L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha sylvestris L.
— viridis L.
Monarda purpurea L.

Nepeta Cataria L.
 Ocimum brasiliense L.
 Origanum vulgare L.
 Physostegia speciosa Bth.
 — virginiana Benth.
 Prunella vulgaris L.
 Rosmarinus officinalis L.
 Salvia argentea L.
 — officinalis L.
 — pratensis L.
 — Sclarea L.
 — verticillata L.
 — virgata Ait.
 Satureia hortensis L.
 Stachys Betonica Benth.
 — sylvatica L.
 Teucrium Scordium L.
 — Scrodonia L.

LEGUMINOSAE.

Acacia ruscifolia Cunn.
 Abrus precatorius L.
 Adenocarpus foliosus DC.
 Anthyllis Vulneraria L.
 Astragalus galegifolius L.
 — glycyphyllos L.
 — odoratus Lam.
 Baptisia australis R. Br.
 Bossiaca Scolopendrium R. Br.
 Caragana arborescens Lam.
 Colutea arborescens L.
 — halepica Lam.
 — orientalis Lam.
 Cytisus alpinus Mill.
 — falcatus W. et K.
 — hirsutus L.
 — Laburnum L.
 — nigricans L.
 — sessilifolius L.
 Desmodium canadense DC.
 Dolichos bicon tortos H. Huber.
 Ervum Lens L.
 — monanthos L.
 Galega officinalis L.
 Genista Spachiana Webb.
 Goodia lotifolia Salisb.
 Hedysarum coronarium L.
 — sibiricum Poir.
 Indigofera Dosua Ham.
 Lablab vulgaris Savi.
 Lathyrus Aphaca L.
 — odoratus L.
 — — Napoleonis.
 — sativus L.
 — sylvestris L.
 Lotus corniculatus L.
 Lupinus luteus L.
 — perennis L.
 — polyphyllus Dougl.
 — purpureus Del.
 Medicago Echinus DC.
 — elegans Jacq.
 — falcata L.
 — lupulina L.
 — sativa L.
 Melilotus alba L.
 — coerulea L.
 Onobrychis Caput galli Lam.
 — sativa Lam.
 Ononis biflora Desf.
 Ornithopus sativus L.
 Orobus lathyroides L.
 — niger L.
 — Smouthii Hort.

Orobus tuberosus L.
 Pachyrrhizos tuberosus Spr.
 Phaca alpina Jacq.
 Phaseolus multiflorus L.
 — vulgaris L.
 — — nanus.
 Pisum arvense L.
 — maritimum L.
 — sativum L.
 Robinia Pseudoacacia L.
 Sarothamnus scoparius Wimm.
 Teline canariensis Webb.
 — candicans Webb.
 Thermopsis fabacea DC.
 Trifolium hybridum L.
 — incarnatum L.
 — medium L.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.

Trigonella Foenum graecum L.
 Vicia canadensis L.
 — dumetorum L.
 — Faba L.
 — — minima.
 — pisiformis L.
 — narbonensis L.

LINACEAE.

Linum aquilinum DC.
 — grandiflorum Desf. rubr.
 — perenne Sm.
 — usitatissimum L.

LOBELIACEAE.

Lobelia coronopifolia L.

LOGANIACEAE.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

LYTHRARIACEAE.

Lythrum Salicaria L.
 — virgatum L.
 Nesaea salicifolia Kth.

MALVACEAE.

Althaea cannabina L.
 — ficifolia Cav.
 — narbonensis Poir.
 — officinalis L.
 — rosea Cav.
 — taurinensis DC.
 Gossypium herbaceum L.
 Hibiscus calycinus W.
 — Trionum L.
 Lavatera arborea L.
 Malope trifida Cav. β grandifl.
 Malva Alcea L.
 — crispa L.
 — mauritiana L.
 — sylvestris L.
 — verticillata L.
 Pavonia praemorsa W.
 Sida Napaea Cav.

MENISPERMACEAE.

Menispermum canadense L.

MYRSINEACEAE.

Ardisia crenulata Vent.

MYRTACEAE.

Leptospermum australe Salisb.
 — scoparium Forst.
 Myrtus costariensis Hort.

NYCTAGINACEAE.

Mirabilis Jalapa L.

NYMPHAEACEAE.

Nuphar luteum Sm.
 Nymphaea alba L.

OLEACEAE.

Iasminum floribundum R. Br.
 — revolutum Sims.
 Ligustrum vulgare L.
 Phyllirea latifolia L.

ONAGRARIACEAE.

Epilobium angustifolium L.
 — hirsutum L.
 — montanum L.
 — parviflorum Schreb.
 — roseum Schreb.
 Gaura biennis L.
 Godetia Drummondii Ldl.
 Oenothera biennis L.
 — chrysantha Mx.
 — fruticosa L.
 — glauca Mx.
 — speciosa Nutt.

PAPAVERACEAE.

Argemone mexicana L.
 Bocconia cordata W.
 — — β Thunbergii Miq.
 Chelidonium mains L.
 Corydalis bulbosa L.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Fumaria minor Roth.
 Glaucium luteum Scop.
 — rubrum Sib. et Sm.
 Papaver Argemone L.
 — bracteatum Ldl.
 — nudicaule L.
 — Rhoas L.
 — somniferum L.
 — — capsula monstrosa.

PASSIFLORACEAE.

Passiflora acerifolia Cham.
 — gracilis Lk.
 — suberosa L.

PHYTOLACCACEAE.

Phytolacca decandra L.
 — sessiliflora Kth. et Bouché.
 Rivina brasiliensis Nocea.

PIPERACEAE.

Peperomia candida Miq.
 — pallescens Miq.

PLANTAGINACEAE.

Plantago lanceolata L.
 — media L.
 — purpurascens Nutt.

PLUMBAGINACEAE.

Armeria fasciculata W.
 — maritima W.

Statice auriculaefolia Vahl.
 — dianthifolia Horn.
 — Dodartii Hort.
 — elata Fisch.
 — Scoparia Pall.

POLEMONIACEAE.

Gilia capitata Dougl.
 — laciniata R. et P.
 Phlox acuminata Pursh.
 — Drummondii Hook.
 — paniculata L.
 Polemonium coeruleum L.
 — lacteum Lehm.
 — mexicanum Cav.

POLYGONACEAE.

Fagopyrum esculentum Moench.
 Oxysia elatior R. Br.
 Polygonum Aviculare L.
 — Convolvulus L.
 — orientale L.
 — Persicaria L.
 Rheum compactum L.
 — macrorrhizum Mart.
 — Rhaponticum L.
 — sibiricum Pall.
 — undulatum L.
 Rumex Acetosa L.
 — Acetosella L.
 — aquaticus L.
 — obtusifolius L.
 — Patientia L.
 — sanguineus L.

PORTULACAEAE.

Calandrinia sericea Hook.
 Portulaca grandiflora Hook.
 — oleracea L.

PRIMULACEAE.

Anagallis arvensis L.
 — coerulea All.
 Lubinia atropurpurea Lk. et Ott.
 Lysimachia verticillata Bbrst.
 Primula inflata Lehm.
 — officinalis Jacq.

RANUNCULACEAE.

Aconitum Lycocotum L.
 — Napellus L.
 — Stoerkeanum Rehb.
 — variegatum L.
 Adonis aestivalis L.
 — autumnalis L.
 Aquilegia alpina L.
 — formosa Fisch.
 — glandulosa Fisch.
 — grandiflora Pall.
 — vulgaris L.
 Atragea alpina L.
 Cimicifuga americana Mx.
 Clematis angustifolia Jacq.
 — cylindrica Sims.
 — erecta All.
 — Flammula L.
 — lasianthus Fisch.
 — lusitanica Hort.
 — stricta β cordifolia Wndr.
 Delphinium Ajacis L.
 — Barlowii Hort.
 — cheilanthum Fisch.
 — Consolida L.
 — elatum Ait.

Delphinium hirsutum Pers.
 — hybridum W.
 — palmatifidum DC.
 — Staphysagria L.
 Nigella damascena L.
 Paeonia officinalis L.
 — sessiliflora Sims.
 — tritermata Pall.
 — villosa Swt.

Ranunculus acris L.
 — arvensis L.
 — bulbosus L.
 — crassicaulis Hort.
 — crenatus W. et K.
 — montanus W.
 — scleratus W.
 — trachycarpus F. et M.
 Thalictrum exaltatum Meyer.
 — flavum L.
 — foetidum L.
 — nutans Desf.
 — rugosum Ait.
 Trollius aconitifolius L.

RESEDAEAE.

Reseda alba L.
 — luteola L.
 — odorata L.

RHAMNACEAE.

Ceanothus americanus L.
 — microphyllus Mx.
 Rhamnus Frangula L.

ROSACEAE.

Agrimonia Eupatoria L.
 Comarum palustre L.
 Cotoneaster Nummular: F. et M.
 — rotundifolius Wall.
 — Simonsii Hort.
 — vulgaris Ldl.
 Crataegus coccinea L.
 — elliptica Ait.
 — Oxyacantha L.
 — pyracantha Pers.
 — splendens Ait.
 — torminalis L.
 Geum canadense Murr.
 — japonicum Thnb.
 — rivale L.
 — urbanum L.
 Mespilus grandiflora Sm.
 Potentilla atrosanguinea Don.
 — mollissima Lehm.
 — norvegica L.
 — Schrankiana Rgl.
 Poterium Sanguisorba L.
 Prunus divaricata Ldl.
 Pyrus baccata L.
 — spectabilis Ait.
 — Toringo Sieb.
 Rhodotypos kerrioides S. et Z.
 Rosa canina L.
 — gallica L.
 — tomentosa Sm.
 Rubus fruticosus L. fol. var.
 Sanguisorba media L.
 — officinalis L.
 Sorbus americana W.
 — Aucuparia L.
 — intermedia Pers.
 Spiraea Aruncus L.
 — callosa Thnb.
 — filipendula L.
 — Ulmaria L.

RUBIACEAE.

- Asperula azurea Jaub. et Sph.
 β setosa Rgl.
 — cynanchica L.
 — tinctoria L.
 Galium erectum Huds.
 — purpureum L.
 — saxatile L.
 — sylvaticum L.

RUTACEAE.

- Citrus medica L.
 Cneorum tricoccum L.
 Ruta graveolens L.

SAPINDACEAE.

- Acer campestre L.
 — monspessulanum L.
 — Negundo L.
 Aesculus flava Ait.
 — rubicunda DC.
 Koelreuteria paniculata Laxm.
 Staphylea pinnata L.

SAPOTACEAE.

- Halesia tetraptera L.

SAXIFRAGACEAE.

- Astilbe japonica Miq.
 Astilbe rivularis G. Don.
 Deutzia crenata S. et Z.
 — scabra Thnb.
 Francoa sonchifolia Cav.
 Henchera divaricata Fisch.
 — Richardsonii R. Br.
 Philadelphus coronarius L.
 — grandiflorus W.
 — inodorus Mill.

- Ribes alpinum L.
 — Gordonianum Hort.
 — oxyacanthoides L.
 — sanguineum Pursh.
 — saxatile Pall.
 — setosum Ldl.
 Saxifraga Geum L.
 — rotundifolia L.

SCROPHULARIACEAE.

- Antirrhinum majus L.
 Chelone Lyonii Pursh.
 Collinsia bicolor Benth.
 Digitalis lanata Ehrb.
 — lutea L.
 — purpurea L.
 Euphrasia Odontites L.
 Linaria minor L.
 — genistaefolia Mill.
 Mimulus cardinalis Ldl.
 — luteus L.
 — ocellatus Bert.
 Penstemon Digitalis Nutt.
 — gentianoides Poir.
 — laevigatum Ait.
 — speciosum Dougl.
 Rhinanthus maior Ehrh.
 Schizanthus pinnatus R. et P.
 Scrophularia Balbisii Horn.
 — nodosa L.
 — Scopoli Hoppe.
 Scrophularia Scorodonia L.
 — vernalis L.
 Teedia lucida Rud.
 Tetranema mexicanum Benth.
 Verbascum nigrum L.
 — phlomoides L.
 — phoeniceum L.
 — Thapsus L.

- Veronica arvensis L.
 — Beccabunga L.
 — Chamaedrys L.
 — hederacfolia L.
 — incana L.
 — longifolia L.
 — officinalis L.
 — paniculata Pall.
 — virginica L.

SOLANACEAE.

- Anisodus luridus Lk. et Ott.
 Atropa Belladonna L.
 Capsicum annuum L.
 Cestrum roseum H. et B.
 Datura ceratocaula Jacq.
 — laevis L. fil.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus niger L.
 — — var. albus.
 — orientalis Bbrst.
 Lycium barbarum L.
 — europaeum L.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 — pyriforme Dun.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana macrophylla Spr.
 — rustica L.
 Nicotiana Tabacum L.
 Physalis Alkekengi L.
 Solanum Dulcamara L.
 — fastigiatum W.
 — laciniatum Ait.
 — marginatum L. fil.
 — nigrum L.
 — ovigerum Dun.
 — Pseudocapsicum L.

- Solanum utile Kl.
 — verbascifolium L.

THYMELAEACEAE.

- Daphne Mezereum L.
 Pimelia drupacea Labill.

TILIACEAE.

- Aristotelia Macqui Hérít.

UMBELLIFERAE.

- Aegopodium Podagraria L.
 Aethusa Cynapium L.
 Anethum graveolens L.
 Angelica sylvestris L.
 Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — sylvestris Hoffm.
 Apium graveolens L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia maior L.
 Bifora testiculata DC.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Carvi L.
 Chaerophyllum aromaticum Lq.
 — aureum L.
 — bulbosum L.
 — hirsutum L.
 — nodosum Lam.
 Conioselinum decipiens Hoffm.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Eryngium amethystinum L.
 — campestre L.
 Falcaria Rivini Host.
 Ferula communis L.
 — thyrsoiflora Sibth et Sm.
 Foeniculum vulgare Gaertn.
 Heracleum giganteum Fisch.

- Heracleum Persicum L.
 — pubescens Bbrst.
 — Spondylium L.
 — villosum Fisch.

- Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe Phellandrium Lam.
 Pastinaca sativa L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Peucedanum alpestre L.
 — Ostruthium Koch.
 Pinpinella Anisum L.
 — magna L.
 Sium latifolium L.
 Torilis nodosa Gaertn.

URTICACEAE.

- Dorstenia Ceratosanthes Lodd.
 Parietaria officinalis L.
 Pilea trianthemoides Ldl.

VALERIANACEAE.

- Valeriana officinalis L.
 Valerianella olitoria Moench.

VIOLACEAE.

- Viola odorata L.
 — palustris L.
 — pratensis Koch.
 — sylvestris Lam.
 — tricolor L.

VERBENACEAE.

- Verbena officinalis L.

VITACEAE.

- Ampelopsis hederacea DC.

Delectum seminum desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

TRAIECTI AD RHENUM,

m. Jan. 1874.

Prof. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK.

Hortulanus.