



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452950>

INDEX SEMINUM IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECTINO
anno MDCCCLXXVI collectorum.

* Asterisco notatae sunt species, quarum semina e plantis spontaneis in loco natali lecta sunt.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
— Capillus Veneris L.
— diaphanum Bl.
— setulosum L. Sm.
— tenerum Sw.
Alsophila australis R. Br.
Aneimia Phylitidis Sw.
Angiopteris evecta Hoffm.
— pruinosa β hypoleuca Miq.
Aspidium Fadyenii Hook.
— falcatum Sw.
— — caryotoideum Wall.
— pennigerum Sw.
— Sieboldii VHit.
— uliginosum Kze.
Asplenium australasicum Hook.
— Brownii I. Sm.
— bulbiferum Kze.
— caudatum Forst.
— lucidum Forst.
— polypodioides Mett.
Blechnum brasiliense Desv.
— gracile Klfs.
— occidentale L.
Davallia pyxidata Cav.
Didymochlaena lunulata Desv.
Lastraea crinita Desv.
Lomaria Patersoni Spr.
Nephrolepis exaltata Schott.
Onoclea Struthiopteris Sw.
Onychium japonicum Kze.
*Osmunda regalis L.
Phegopteris spectabilis Mett.
Polypodium aureum L.
— decurrens Rddi.
— Phyllitidis L.
*Pteris aquilina L.
— cretica L. albo-lineata.
— flabellata Thnb.
— longifolia L.
— rotundifolia Forst.
— sagittifolia Hort.
— serrulata L.
— — cristata.
Scolopendrium vulgare I. Sm.
Trichomanes radicans Sw.

RHIZOCARPEAE.

- Marsilia aegyptiaca W.
— elata A. Br.
— diffusa Lepr.
— quadrifoliata L.

RICCIACEAE.

- *Riccia fluitans L.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

- *Abies excelsa DC.
* — pectinata DC.
Biota orientalis Endl.
— — pyramidalis Hort.
— — tatarica Endl.
Chamaecyparis Bourseri DCne.
Cryptomeria japonica S. et Z.
Juniperus chinensis L.
* — communis L.
Taxus baccata L.
— — adpressa Hort.
— — fastigiata Loud.
— — cuspidata Sieb.
— canadensis W.
Thuia australis Boiss.

III. Monocotyleae.

ALISMACEAE.

- Alisma lanceolatum Hoffm.
* — Plantago L.

AMARYLLIDACEAE.

- Agave filifera S. D.
Alstroemeria aurantiaca Don.

ARACEAE.

- Anthurium lucidum Kth.
Arum italicum Mill.
— maculatum L.
*Calla palustris L.
Richardia albomaculata Hook.

BRONELIACEAE.

- Acanthostachys strobilacea Lk.

CANNACEAE.

- Canna gigantea Desf.
— glauca L.
— indica L.

COMMELYNACEAE.

- Commelina elegans H. et B.
— tuberosa L.
Tradescantia erecta Iacq.
— subaspera Ker.
— virginica L.

CYPERACEAE.

- *Carex muricata L.
* — Pseudocyperus L.
Cyperus alternifolius L.

DIOSCOREACEAE.

- Dioscorea japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- *Agrostis alba L.
* — canina L.

- *Agrostis spica Venti L.
* — vulgaris With.
*Aira flexuosa L.
*Alopecurus bulbosus L.
— geniculatus L.
* — pratensis L.
Andropogon cafferorum Kth.
— Sorghum Brot. β nigrum.
*Arrhenatherum avenaceum Br.
*Avena fatua L.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— strigosa Schreb.
Briza maxima L.
* — media L.
Bromus arvensis L.
— erectus Huds.
— macrostachys Desf.
— mollis L.
* — racemosus L.
* — secalinus L.
— unioloides H. et B.
Coix Lacryma L.
*Cynosurus cristatus L.
*Dactylis glomerata L.
*Deschampsia caespitosa Beauv.
Elymus arenarius L.
— europaeus L.
Eragrostis elegans Nees.
*Festuca duriuscula L.
— elatior L.
— gigantea Vill.
* — ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— spadidea Gouan.
Glyceria spectabilis M. et K.
*Hierochloa borealis R. et S.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— vulgare L.
— Zeocriton L.
Lasiagrostis argentea Lk.
Lolium italicum Br.
* — perenne L.
— temulentum L.
Melica altissima L.
— ciliata L. polystachya.
* — uniflora Retz.
*Millium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Panicum plicatum Lam.
Peunisetum italicum R. Br.
*Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.
*Phleum pratense L.
— stoloniferum Hort.
Poa nemoralis L.
* — pratensis L.
— rigida L.
— trivialis L.
Psamma arenaria R. et S.
Secale Cereale L.

- Secale montanum Guss.
Setaria germanica Beauv.
— macrostachya H. et B.
*Triticum caninum Schreb.
— durum Desf.
— monococcum L.
— pinnatum Moench.
— Spelta L.
— vulgare Vill.
Zea Mays L.
— — capsularis.
— — cryptosperma.
— — rostrata L.
— — varieg.
— — rubra Hort.

IRIDACEAE.

- Anomatheca eruenta Ldl.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— Guldenstaedtiana Bbrst.
* — Pseudacorus L.
— sibirica L.
— variegata L.
— Xyphioides Ehrh.
— Xyphium L.
Marica Northiana Ker.
Pardanthus chinensis Ker.
Tigridia conchiflora Swt.

IUNCACEAE.

- *Iuncus effusus L.
* — glaucus Sbt.
* — lamprocarpus Ehrh.
Luzula campestris DC.
— maxima W.
— nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
Allium carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— hymenorrhizon Ledb.
— Schoenoprasum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— Victoralis L.
* — vineale L.
Aloe lingulata Haw.
— margaritifera Ait.
Anthericum Liliago L.
Asparagus officinalis L.
Bulbine semibarbata Spr.
Echeandia terniflora Orteg.
Fritillaria imperialis L.
Funkia chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— glauca Sieb.
— latifolia Miq.
— ovata Spr.
— — albo-marginata.
— — spathul. albo-margin.
— Sieboldiana Hook.
Lilium bulbiferum L.

- Lilium candidum L.
Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHIACEAE.

- Veratrum nigrum L.

ORCHIDACEAE.

- *Epipactis latifolia All.
* — palustris Crz.
*Orchis maculata L.

TYPHACEAE.

- *Sparganium ramosum L.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

- Dilivaria longifolia Iuss.

AMARANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
— speciosus L.
Deeringia celosioides R. Br.
Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.

APOCYNACEAE.

- Amsonia salicifolia Pursh.

ARALIACEAE.

- Aralia Caschemiriana DC.
— edulis Sieb.
— nudicaulis L.
— racemosa L.

ASCLEPIADACEAE.

- Aselepias Cornuti DCne.
— curassavica L.
Gonolobus niger R. Br.
Roulinia Iacquinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— medium DCne.

AURANTIACEAE.

- Citrus medica L.

BEGONIACEAE.

- Begonia Dregii Sv.
— hirsuta Auhl.
— semperflorens Lk. et Otto.

BERBERIDACEAE.

- Berberis Aquifolium Pursh.
— crenulata Schrad.
— lucida Schrad.
— sibirica Pall.
* — vulgaris L.
— — violacea.

BETULACEAE.

- *Betula alba L.
— papyracea Ait.

BIGNONIACEAE.

Catalpa Kämpferi S. et Z.
— syriacaefolia Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.

BORRAGINACEAE.

Anchusa officinalis L.
— gigantea Desf.
Arnebia hispidissima A. DC.
Borrago officinalis L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum longiflor. Lehm.
— montanum Lehm.
— officinale L.
*Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
*Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Mneh.
Symphitum orientale L.

CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.
— latifolia Fisch.
Campanula bononiensis L.
— carpathica Jacq.
— glomerata L.
— nobilis L.
— rapunculoides L.
— thyrsoidea L.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens W. et K.
— limosifolium Sibth.
— orbiculare L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
*Specularia speculum DC.
Trachelium coeruleum L.

CANNABINACEAE.

Cannabis sativa L.

CAPRIFOLIACEAE.

Lycasteria formosa Wall.
Sambucus tubens Mx.
Viburnum antana L.
* — Opulus L.
— plicatum Thnb.
— rugosum Pers.
— Tinus L.

CARYOPHYLLACEAE.

Agrostemma Coronaria L.
* — Githago L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— graminifolia Schrad.
Cucubalus hederifolius L.
Dianthus barbatus L.
— brittanicus Bbrst.
— caesii Sm.
— chinensis L.
— Heddevi Hort.
— plumajus L.
— proflif. L.
— purpureus Lam.
— versicolor Fisch.
Gypsophila erfoliata L.
— Rokeica Del.
Lychnis chaledonica L.
* — diurna Sibth.
— flos Icis Desf.
— fulgen Fisch.
* — vespertina Sibth.
Melandrium reslii Kostel.

Saponaria officinalis L.
— purpurea Hort.
— Vaccaria L.
Silene brachyloba Schott.
— catholica Ait.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— — maritima With.
— multiflora Pers.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— sibirica Pers.

*Spergula arvensis L.
Vaccaria grandiflora Spach.
— parviflora Moench.

CELASTRACEAE.

*Evonymus europaeus L.
— latifolius Scop.

CHENOPODIACEAE.

Atriplex hortensis L.
Beta Cicla L.
Blitum Bonus Henricus C.A. M.
— virgatum L.
Chenopodium Quinoa W.
Spinacia oleracea L.

CISTACEAE.

Cistus creticus L.
— formosus Curt.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— salviaefolius L.
— villosus Lam.

Helianthemum guttatum L.
— variabile Spach.

COMPOSITAE.

Achillea Ptarmica L.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
— Pyrethrum DC.
*Anthemis arvensis L.
— nobilis L.
Artemisia Absinthium L.
— argentea L.
— vulgaris L.
*Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rehb.
— fimbriata Ldl.
Callistephus chinensis Nees.
*Carduus crispus L.
* — nutans L.
Carthamus tinctorius L.
*Centaurea Cyanus L.
— flosculosus W.
* — Iacea L.
— sonchifolia L.
Chrysanthemum coronarium L.
— frutescens L.
Cichorium Endivia L.
Cirsium arachnoideum DC.
* — arvense Scop.
— crinitum Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia Hook.
Crepis rubra L.
Cynara Cardunculus L.
Gaillardia aristata Pursh.

Helianthus annuus L.
— californicus DC.
Helichrysum fulgidum W.
Heliopsis scabra Dunal.
Hieracium dentatum Hoppe.
— murorum L.
Inula Helenium L.
Lactuca sativa L.
— Scariola L.

*Lappa maior Gaertn.
* — tomentosa All.
*Lampsana communis L.
*Matricaria Chamomilla L.
*Onopordon Acanthium L.
Pyrethrum macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
Rudbeckia triloba L.
Santolina fragrantissima Forsk.
— rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.
Serratula coronata L.
Silybum marianum Gaertn.
*Sonchus arvensis L.
Tagetes erecta L.
*Tanacetum vulgare L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Hort.
— multiflora L.

CONNARACEAE.

Cneorum tricoceum L.

CONVOLVULACEAE.

Convolvulus babylonicus Tenor.
— Gerardi R. et S.
— Hermanniae Herit.
— Scammonia L.
— tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe.
Ipomaea Dicksonii R. et S.
— Huberi Hort.
— lacunosa L.
— magforians H. Cale.
— Opobalsamum Schlttd.
— polymorpha R. et S.
— verrucipes Chois.
Nolana prostrata L.
Pharbitis hispida Chois.

CORNACEAE.

Cornus alba L.
— mascula L.
— stricta L.

CRASSULACEAE.

Sedum camchaticum Fisch.
— Fabaria C. Koch.
— reflexum L.
Sempervivum tortuosum Ait.

CRUCIFERAE.

Alyssum argenteum Vitm.
— edentulum W. et K.
Arabis hirsuta Scop.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — fol. varieg.
Brassica Napus L.
— — esculenta.
* — — oleifera DC.
— — oleracea L. arborea.
— — capitata Hort.
— — gemmifera DC.
— — vivipara Hort.
— Rapa L.

Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
*Capsella Bursa pastoris Mch.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
*Coronopus vulgaris DC.
Crambe cordifolia Stev.
*Erysimum cheiranthoides L.
— perfoliatum Criz.
— Perofskianum F. et M.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.
Myagrimum sativum L.
*Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus sativa L.
— — β niger Mill.
— — γ oleiferus DC.
Sinapis alba L.
— amplexicaulis DC.
* — arvensis L.
— nigra L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
* — Sophia L.
*Thlaspi arvense L.

CUCURBITACEAE.

Bryonia dioeca Jacq
Cucumis Anguria L.
— grossularioides Hort.
— Melo L.
— sativus L.
Cucurbita farinosa Bl.
— melanosperma DC.
— pyxidata DC.
— turbaniformis Hort.
— verrucosa L.

Cyclanthera elastica Schrad.
Echbalum agreste Rich.
Echinocystis lobata Forr.
Luffa cylindrica R. et S.
Thladiantha dubia Bage.

CYRTANDRACEAE.

Streptocarpus Gardnerii Hook.
— Rexii Ldl.

DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.
Dipsacus fullonum Mill.
— iaponicus Miq.
* — sylvestris Mill.
Scabiosa arvensis L.
— atropurpurea L.

DROSERACEAE.

Drosera intermedia Hayne.

EBENACEAE.

Diospyros Lotus L.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus umbellata Thnb.
*Hippophaë rhamnoides L.

ERICACEAE.

Andromeda buxifolia Lam.
Azalea nudiflora L.

Clethra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.
— ponticum L.
Vaccinium Vitis idaea L.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia Chamaesyce L.
— exigua L.
* — helioseopia L.
— Lathyris L.
— oblongata Griseb.
* — Peplus L.
— pubescens Vahl.
— terracina L.
Geblera suffruticosa Fisch.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

FICOIDACEAE.

Mesembryanth: blandum Haw.
— conspicuum Haw.
— — aureum Hort.
— cordifolium L.
— crystallinum L.
— lepidum Haw.
— linguiforme Haw.
— pugioniforme Haw.
Talinum patens W.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Ait.

GENTIANACEAE.

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
— Thomasii Vill.

*Limnanthem. nymphaeoid. L.
*Menyanthes trifoliata L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

*Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsii Hort.
— canariense Hort.
— Londesii Fisch.

* — molle L.
— nodosum L.
— platypetalum F. et M.
* — pratense L.
— sanguineum L.

Impatiens Balsamina L.
— cristata Wall.
— glanduligera Royle.
Oxalis Acetosella L.
Pelargonium Heritieri Jacq.
— tomentosum Ait.
Tropaeolum majus L.
— multiflorum Hort.

HALORAGACEAE.

Gunnera scabra R. et P.

HYDROPHYLLACEAE.

Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
Eutoca viscida Benth.
Hydrolea spinosa L.
Nemophila discoidalis VHTt.
— insignis Bth.

HYPERICACEAE.

Hypericum Ascyron L.
— grandiflorum Boiss.

Hypericum hircinum L.
* — perforatum L.
* — quadrangulare L.
— Sarothra Mx.

ILICACEAE.

Ulex Aquifolium L.
— — var. laurifolia Hort.
Skimmia japonica Thnb.

IUGLANDACEAE.

Juglans cinerea L.
— nigra L.
Pterocarya caucasica. C. A. M.

LABIATAE.

*Ballota foetida Lam.
Hyssopus officinalis L.
*Leonurus Cardiaea L.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha Pulegium L.
— viridis L.
Monarda purpurea B.
— Russelliana VHTt.
Nepeta Cataria L.
— grandiflora Bbrst.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Benth.
*Prunella vulgaris L.
* — — fl: albo.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia pratensis L.
— Sclarea L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
Satureia hortensis L.
*Stachys arvensis L.
— Betonica Benth.
— lanata Jacq.
* — sylvatica L.
Teucrium Scordium L.
* — Scorodonia L.

LEGUMINOSAE.

Abrus praecatorius L.
Acacia cyanophylla Ldl.
Adenocarpus foliosus DC.
Albizia Lophantha Bth.
Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— odoratus Lam.
Baptisia australis R. Br.
Bonjeania recta Rehb.
Bossiaca Scolopendrium R. Br.
Caragana arborescens Lam.
Cassia glauca Lam.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
— halepica Lam.
— orientalis Lam.
Coronilla Emerus L.
Cytisus alpinus Mill.
— — bullatus.
— — quercifolius.
— falcatus W. et K.
— hirsutus L.

Cytisus Laburnum L.
— nigricans L.
— sessilifolius L.
Desmodium canadense DC.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista radiata Scop.
Goodia lotifolia Salisb.
Hardenbergia ovata Bth.
Hedysarum coronarium L.
— sibiricum Poir.

Indigofera Dosua Ham.
Lablab vulgaris Savi.
Lathyrus Aphaca L.
— Cicera L.

— odoratus L.
— sylvestris L.
*Lotus corniculatus L.
— iacobaeus L.

Lupinus albus L.
— angustifolius L.
— perennis L.
— polyphyllus Dougl.
— purpureus Del.
Medicago elegans Jacq.

— falcata L.
* — lupulina L.
— sativa L.
— sphaerocarpus Bert.

Melilotus alba L.
— officinalis L.

Mimosa pudica L.
Onobrychis Caput galli Lam.
— sativa Lam.

*Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.

Pachyrrhizos tuberosus Spr.
Phaca alpina Jacq.
Phaseolus multiflorus L.

— vulgaris L.
— — nanus.

Pisum arvense L.
— maritimum L.
— sativum L.

Robinia Pseudoacacia L.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Spartium junceum L.
Teline canariensis Webb.
— candicans Webb.

Tetragonolobus siliquosus Roth.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.

— incarnatum L.
— medium L.
* — pratense L.
* — repens L.
— rubens L.

Trigonella Foenum graecum L.
Vicia canadensis L.
— Cracca L.
— dumetorum L.
— Faba L.
— — minima.
* — sativa L.

LINACEAE.

Linum alpinum L.
— aquilinum DC.
— flavum L.
— grandiflor. Desf. rubrum.
— monadelphum Mart.

Linum perenne Sm.
— usitatissimum L.
— — fl. albo.
— — grandiflorum.

LOASACEAE.

Loasa lateritia Hook.

LOBELIACEAE.

Lobelia Erinus L.
— inflata L.
— syphilitica L.

LYTHRARIACEAE.

Cuphea lanceolata Ait.
*Lythrum Salicaria L.
— virgatum L.
Nesaea salicifolia Kth.

MALVACEAE.

Althaea armeniaca Hort.
— cannabina L.
— ficifolia Cav.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— taurinensis DC.

Gossypium herbaceum L.
Hibiscus gossypinus Thnb.
— Trionum L.

Lavatera arborea L.
Malva Alcea L.
— crispa L.

— mauritiana L.
* — rotundifolia L.
* — sylvestris L.

Pavonia praemorsa W.
Sida Napaea Cav.
— rhombifolia L.
— triloba Thnb.

MENISPERMACEAE.

Menispermum canadense L.

MYRICACEAE.

Myrica cerifera L.

MYRSINEACEAE.

Ardisia crenulata Vent.

MYRTACEAE.

Leptospermum australe Salisb.
— scoparium Forst.

NYCTAGINACEAE.

Mirabilis Jalapa L.

NYMPHAEACEAE.

*Nuphar luteum Sm.
*Nymphaea alba L.

OLEACEAE.

Fraxinus excelsior L.
— — pendula
— — Ornus L.

*Ligustrum vulgare L.
Phyllirea latifolia L.

ONAGRARIACEAE.

Epilobium angustifolium L.
* — hirsutum L.

Epilobium montanum L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Schreb.
Gaura biennis L.
Godetia Drummondii Ldl.
Oenothera biennis L.
— chrysantha Mx.
— fruticosa L.
— glauca Mx.
— odorata Jacq.
— speciosa Nutt.

OROBANCHACEAE.

Orobanche ramosa L.

PAPAVERACEAE.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata W.
— — β Thunbergii Miq.
Corydalis bulbosa L.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria minor Roth.
— officinalis L.
Glauceum luteum Scop.
*Papaver Argemone L.
— bracteatum Ldl.
— nudicaule L.
* — Rhoeas L.
— somniferum L.
— — monstrosum.
— — paeoniflorum.

PASSIFLORACEAE.

Disemma adiantifolia DC.
Passiflora acerifolia Cham.
— gracilis Lk.
— suberosa L.

PEDALINACEAE.

Martynia lutea Ldl.

PHYTOLACCACEAE.

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.
— purpurascens Hort.
— sessiliflora Kth. et Bouché.
Rivina brasiliensis Nocca.

PIPERACEAE.

Peperomia incana A. Dietr.
— pallescens Miq.

PLANTAGINACEAE.

*Plantago lanceolata L.
* — major L.
* — media L.
— purpurascens Nutt.

PLUMBAGINACEAE.

Armeria fasciculata W.
— vulgaris W.
Statice auriculaefolia Vahl.
— dianthifolia Horn.
— Dodartii Girard.
— elata Fisch.
— Scoparia Pall.

POLEMONIACEAE.

Gilia capitata Dougl.
— laciniata R. et P.
Phlox Drummondii Hook.

Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
— lacteum Lehm.
— mexicanum Cav.

POLYGONACEAE.

Fagopyrum esculentum Moench.
Oxyria elatior R. Br.
*Polygonum Aviculare L.
— orientale L.
* — Persicaria L.
Rheum australe Don.
— compactum L.
— macrorrhizum Mart.
— Rhaponticum L.
— sibiricum Pall.
— undulatum L.
*Rumex Acetosa L.
* — Acetosella L.
* — aquaticum L.
— Hydrolapathum Huds.
* — obtusifolius L.
— Patientia L.
— sanguineus L.

PORTULACAEAE.

Calandrinia sericea Hook.
Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.

PRIMULACEAE.

Anagallis arvensis L.
Lubinia atropurpurea Lk. et Ott.
Lysimachia verticillata Bbrst.
Primula inflata Lehm.
— officinalis Jacq.
— sinensis Ldl.

RANUNCULACEAE.

Aconitum Lycoctonum L.
— Napellus L.
— variegatum L.
Aquilegia formosa Fisch.
— grandiflora Pall.
— vulgaris L.
Atragea alpina L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis angustifolia Jacq.
— cylindrica Sims.
— diversifolia DC.
— erecta All.
— Flammula L.
— lusitanica Hort.
Delphinium Barlowii Hort.
— cheilanthum Fisch.
— Consolida L.
— elatum Ait.
— exaltatum Ait.
— hirsutum Pers.
— hybridum W.
— palmatifidum DC.
— Skinnerii Hort.
— Staphysagria L.
Nigella damascena L.
— — nana.
— hispanica L.
Paeonia officinalis L.
— sessiliflora Sims.
— triternata Pall.
— villosa Swt.
*Ranunculus acris L.
* — arvensis L.
* — bulbosus L.

- Ranunculus crassicaulis Hort.
— crenatus W. et K.
— montanus W.
— propinquus C. A. Meyer.
* — sceleratus W.
Thalictrum exaltatum C. A. M.
* — flavum L.
— foetidum L.
— nutans Desf.
Trollius aconitifolius L.
- RESEDACEAE.**
Reseda alba L.
— luteola L.
— odorata L.
- RHAMNACEAE.**
Ceanothus americanus L.
— microphyllus Mx.
*Rhamnus Frangula L.
— latifolius Herit.
- ROSACEAE.**
*Agrimonia Eupatoria L.
*Comarum palustre L.
Cotoneaster acuminata Ldl
var prostrata Hk.
— Nummularia F. et M.
— rotundifolius Wall.
— vulgaris Ldl.
Crataegus coccinea L.
— elliptica Ait.
— Oxyantha L.
— pyracantha Pers.
— sanguinea Pall.
— splendens Ait.
Cydonia japonica Pers.
Geum canadense Murr.
— japonicum Thub.
— rivale L.
* — urbanum L.
Mespilus grandiflora Sm.
Potentilla atrosanguinea Don.
— mollissima Lehm.
— norvegica L.
— Schrankiana Rgl.
— viscosa Don.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus divaricata Ldl.
— Laurocerasus L.
Pyrus baccata L.
— spectabilis Ait.
— Toringo Sieb.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
*Rosa canina L.
— villosa L.
- Sanguisorba media L.
— officinalis L.
Sorbus americana W.
— Aucuparia L.
— intermedia Pers.
Spiraea Aruncus L.
— callosa Thnb.
— filipendula L.
* — Ulmaria L.
- RUBIACEAE.**
Asperula azurea Joub. et Sph.
— cynanchica L.
— tinctoria L.
Galium erectum Huds.
— purpureum L.
— saxatile L.
- RUTACEAE.**
Ailanthus glandulosa Desf.
Ruta graveolens L.
Zanthoxylum Bungei Pl.
- SAPINDACEAE.**
Acer monspessulanum L.
Aesculus flava Ait.
— rubicunda DC.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea colchica Stev.
— pinnata L.
- SAXIFRAGACEAE.**
Deutzia crenata S. et Z.
— Fortunei Hort.
— scabra Thnb.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divaricata Fisch.
— Richardsonii R. Br.
Philadelphus coronarius L.
— grandiflorus W.
— inodorus Mill.
Ribes alpinum L.
— Gordonianum Hort.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.
— setosum Ldl.
Saxifraga Geum L.
— rotundifolia L.
- SCROPHULARIACEAE.**
Antirrhinum maius L.
Buddleia curviflora Hk. et Arn.
- Buddleia globosa Lam.
Chelone Lyonii Pursh.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
*Euphrasia Odontites L.
Linaria minor L.
— genistaefolia Mill.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus californicus Hort.
— luteus L.
— quinquivulnerus Hort.
Penstemon Digitalis Nutt.
— gentianoides Poir.
— speciosum Dougl.
*Rhinanthus major Ehrh.
Scrophularia aquatica L.
— Balbisii Horn.
* — nodosa L.
— Scopoli Hoppe.
— vernalis L.
Teedia lucida Rud.
Tetranema mexicana Benth.
Verbascum Boerhaavi L.
— phlomoides L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.
Veronica arvensis L.
— Chamaedrys L.
— hederifolia L.
— incana L.
— longifolia L.
— maritima L.
* — officinalis L.
— paniculata Pall.
— virginica L.
- SOLANACEAE.**
Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum Parqui L.
— roseum H. et B.
Datura fastuosa L. fil.
— laevis L. fil.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
— pallidus.
Lycium barbarum L.
— europaeum L.
— Trewianum R. et S.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Lycopersicum racemigerum Lge.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Saracha viscosa Schrad.
Scopolia lurida Dunal.
— orientalis Dunal.
*Solanum Dulcamara L.
— fastigiatum W.
— hystrix R. Br.
— marginatum L. fil.
* — nigrum L.
— ovigerum Dunal.
— verbascifolium L.
- STYRACEAE.**
Halesia tetraptera L.
- THYMELAEACEAE.**
Daphne Laureola L.
— Mezereum L.
Pimelia drupacea Labill.
- TILIACEAE.**
Entelia arborescens R. Br.
— palmata Ldl.
- ULMACEAE.**
Celtis australis L.
— occidentalis L.
- UMBELLIFERAE.**
*Aegopodium Podagraria L.
*Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
*Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bifora testiculata DC.
Bubon Siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
* — Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Icq.
— aureum L.
— bulbosum L.
— hirsutum L.
*Cicuta virosa L.
- Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
*Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Andersoni Lagasc.
— planum L.
Falcaria Rivini Host.
Ferulago galbanifera Koch.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
— persicum L.
— pubescens Bbrst.
* — Spondylium L.
— villosum Fisch.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Molospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
*Oenanthe apiifolia Brot.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloides L.
*Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— verticillare Koch.
Pimpinella magna L.
*Sium latifolium L.
Torilis nodosa Gaertn.
- URTICACEAE.**
Dorstenia Ceratosanthes Lodd.
- VALERIANACEAE.**
Centranthus ruber DC.
*Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.
- VIOLACEAE.**
*Viola canina L.
— odorata L.
— pratensis Koch.
* — tricolor L.
— — grandiflora.
- VERBENACEAE.**
Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.
- VITACEAE.**
Ampelopsis hederacea DC.

Delectum seminum desideratorum ante Calendas Martii rogamus.