



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452951>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1857.

- Abutilon Avicinnae Gaertn.
— populinum Sw.
- Acacia paradoxa DC.
- Acaena sanguisorba Vahl.
- Acanthus longifolius Poir.
- Acer colchicum fol. rubr. *H. Modic.*
— pensylvanicum L.
— platanoides L.
— Pseudo platanus L.
- Achillea abrotanifolia L.
— Gerberi W.
— tanacetifolia All.
- Aconitum Anthora L.
— barbatum Patr.
— elatum Meijer.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— orientale Mill.
- Actaea racemosa L.
- Adenathera Pavonina L.
- Adenophora liliifolia Ledb.
- Adesmia muricata DC.
- Adonis autumnalis L.
- Aethusa Cynapium L.
- Agatophyton Bonus Henricus Moq.
- Agrimonia Eupatoria L.
— pilosa Ledeb.
- Albertinia livida Benth.
- Alcea rosea L.
- Alchemilla alpina L.
- Allium fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— multiflorum Desf.
— Porrum L.
— Scorodoprasum L.
— vineale L.
- Aloe linguiformis Lam.
- Alonsoa urticafolia Steud.
- Alyssum edentulum W. et K.
— hirsutum M. B.
— micranthum F. et M.
- Amaranthus bullatus Bess.
— pendulus Hort.
— sanguineus L.
- Amaryllis vittata Ait.
- Amelius annuus W.
- Amethystea coerula L.
- Ammania senegalensis Lam.
- Ammi glaucifolium L.
— majus L.
- Anacyclus clavatus Pers.
— officinarum Hayne.
— radiatus Lois.
— tomentosus DC.
- Anagallis arvensis L.
— coerulea All.
— indica Wight.
- Anchusa officinalis L.
— sempervirens L.
— undulata L.
- Andropogon argenteus DC.
- Androsace maxima L.
— septentrionalis L.
- Anemone pensylvanica L.
— virginiana L.
- Anethum graveolens L.
- Anoda cristata Schlecht.
- Anomathaea cruenta Lindl.
- Anthemis altissima L.
- Anthemis retusa Delil.
— ramosum L.
- Anthriscus Cerefolium Hoffm.
- Anthyllis Vulneraria L.
- Antirrhinum caryophylloides Hort.
— majus L.
— var. bicolor.
- Aquilegia alpina L.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— glandulosa Fisch.
— hybrida Sims.
— vulgaris L.
- Arabis alpina L.
— ciliata R. Br.
— Haferli L.
— hirsuta Scop.
- Archangelica officinalis Hoffm.
- Argemone grandiflora Sweet.
- Aristotelia Macqui Herit.
- Armeria alliacea W.
— fasciulata W.
— latifolia W.
— vulgaris W. β formosa.
- Artemisia glauca Pall.
- Arum italicum Mill.
- Asclepias curassavica L.
— princeps Bartl.
— syriaca L.
- Asparagus verticillatus L.
- Asphodeline lutea Rchb.
- Asphodelus clavatus Roxb.
— fistulosus L.
- Astragalus alopecuroides L.
— asper Jacq.
— baeticus L.
— galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— maximus W.
— odoratus Lam.
— pentaglottis L.
- Atriplex hortensis L.
— sibirica L.
- Atropa Belladonna L.
— β minor.
- Avena brevis Roth.
— fatua L.
— geminiflora Kunth.
— norwegica Tenor.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— strigosa Schreb.
- Baptisia minor Lehm.
- Barhacenia purpurea Hook.
- Barbarea vulgaris R. Br.
- Barkhausia rubra Moench.
- Basella rubra L.
- Batatas edulis Chois (*tubera*).
— heterophylla G. Don.
- Beckmannia erucaeformis Host.
- Begonia Dregii H. Berol.
— hirtella Link.
- Battaridaria longiflora Labill.
— mutabilis Salish.
— scandens Sm.
- Biscutella auriculata L.
— ciliata DC.
- Blainvillea latifolia DC.
- Blitum chenopodioides Lam.
— virgatum L.
- Borage officinalis DC.
- Bossinea Scopolendrium R. Br.
- Brachycoma iberidifolia Benth.
- Brassica arborea Mill.
— mesopotamica Bernh.
- Briza maxima L.
— minor L.
- Bromus elatior L.
— secalinus L.
— vestitus Schrad.
- Browallia elata L.
— elongata H. et B.
- Bryonia alba L.
- Buglossitis laxiflora Moris.
- Bulbine annua W.
— frutescens W.
— semibarbata Spr.
- Bunias Erucago L.
— orientalis L.
- Bupleurum rotundifolium L.
- Burgsdorfia montana Rchb.
- Cakile americana Nutt.
- Calandrinia Andrewsii Don.
— compressa Schrad.
— procumbens Moris.
— sericea Hook.
- Calceolaria pinnata L.
- Calendula cristata Guss.
- Calostoma cristata L.
- Calomeria incisa DC.
- Calliglossa Douglasii Hook.
- Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rchb.
- Callistachys linearis Benth.
— retusa Lodd.
- Callistemon lanceolatum DC.
— marginatum DC.
- Callistephus chinensis Nees.
- Camellia sativa Crantz.
- Campanula alpina Jacq.
— glomerata L.
— latifolia L.
— Medium L.
— ramosissima Sm.
— rotundifolia L.
- Canna coccinea Ait.
— discolor Lindl.
— indica L.
— occidentalis Rose.
- Cannabis sativa L.
- Capsicum annuum L.
— fr. Iut.
— pendulum W.
- Caragana arborescens Lam.
- Cardiospermum Halicacabum L.
- Carex vulpina L.
- Carthamus tinctorius L.
- Carum Carvi L.
- Cassia alata L.
- Catalpa syringifolia Sims.
- Catananche coerulea L.
— lutea L.
- Ceanothus microphyllus Mx.
- Celosia argentea L.
— cristata L.
— paniculata L.
— virgata Jacq.
- Celosia sulphurea Ker.
- Celtis australis L.
— occidentalis L.
- Centaurea Adami W.
— americana Nutt.
— austriaca W.
— axillaris W.
— calocephala W.
— cyanoides W.
— flosculosa W.
— macrocephala Muss.
— melitensis L.
— Phrygia L.
— reflexa Lam.
— spinulosa Rchb.
- Cephalaria alpina R. et S.
— procura F. et M.
— tatarica R. et S.
- Ceratium major L.
- Cestrum Parqui L.
- Cheiranthus Cheiri L.
- Chelone glabra L.
- Chenopodium aristatum L.
— Quino W.
— seratum L.
- Chorispora tenella DC.
- Chorizema spartioides Lodd.
- Chrysanthemum carinatum Schousb.
— coronarium L.
— frutescens L.
— Roxburghii Desf.
— viscosum Desf.
- Cicer arietinum L.
- Cichorium Endivia L.
- Cineraria bybrida W.
- Cistus hirsutus Lam.
— incanus L.
— monspeliensis L.
— vaginatus Ait.
- Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
— rhomboidea Dougl.
- Claytonia perfoliata Don.
- Clematis angustifolia Jacq.
— cylindrica Sims.
— erecta All.
— integrifolia L.
— Viorna L.
- Cleome muricata Schult.
— spinosa L.
- Clivia nobilis Ldl.
- Cnicus benedictus Gaertn.
- Cochlearia glastifolia L.
- Coix Lachryma L.
- Colchicum alpinum DC.
- Coleus Persoonii Benth.
- Collomia coccinea Lehmann.
— pumila Nutt.
— stenosiphon Kze.
- Colocasia odora Schott.
- Commelinia clandestina Mart.
— erecta L.
— scapiflora Roxb.
- Conium maculatum L.
- Convolvulus Boerhaaviae Spr.
— tricolor L.
— var. flor. alb.
— — — violace.
- Corychorus olitorius L.
- Coreopsis diversifolia DC.
— lanceolata L.
- Coriandrum sativum L.
- Corispermum Redowskii Fisch.
- Coronilla valentina L.
- Cornus mascula L.
— paniculata Herit.
- Cosmos sulphureus Cav.
- Cotoneaster laxiflora Lindl.
— rotundifolia Wall.
— vulgaris Lindl.
- Crataegus coccinea L.
— lucida Mill.
— nigra W. et K.
— oxyacantha L.
- Crepis rigidula W. et K.
- Crithe Aegiceris E. Mey.
- Crotalaria villosa Thunb.
- Crucianella patula L.
- Crupina vulgaris Pers.
- Cucumis Dudaim L.
— Melo L.
— sativus L.
- Cuphea scabrida H. et B.
— viscosissima Jacq.
- Cupressus sempervirens L.
— β horizontalis Mill.
- Cuscuta Epilium Weihe.
- Cylanthera pedata Schrad.
- Cynanchum fuscum Link.
- Cynoglossum canescens W.
— glochidiatum Wall.
— officinale L.
- Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— elongatus W. et K.
— falcatus W. et K.
— fragrans Lam.
— Laburnum L.
— — — pendulum.
— nigricans L.
- Dactylis glomerata L.
- Dahlia Merckii Lehmann.
— variabilis Desf.
- Daphne Mezereum L.
- Datura ceratocaula Jacq.
— Stramonium L.
— Tatula L.
- Dianthus hispidus Desf.
- Deeringia celosioides R. Br.
- Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— grandiflorum L.
— hirsutum Pers.
— palmatifidum DC.
— urceolatum Jacq.
— villosum Stev.

Desmodium marylandicum DC.
 — *nuttans* Wall.
Dianthus arenarius L.
 — *barbatus* L.
 — *Carthusianorum* L.
 — *cruentus* Griseb.
 — *dentosus* Fisch.
 — *fragrans* M. B.
 — *plumarius* L.
 — *prolifer* L.
 — *punctatus* Spr.
 — *pungens* L.
 — *purpureus* Lam.
 — *Scaber* Thunb.
 — *trifasciculatus* Kit.
 — *versicolor* Fisch.
Didiscus coeruleus Hook.
Dictamnus albus L.
Digitalis ferruginea L.
 — *media* Roth.
 — *ochroleuca* Jacq.
 — *purpurea* L.
 — — *var. monstrosa*.
 — *tomentosa* Link.
 — *tubiflora* Lindl.
Dimorphotheca hybrida DC.
 — *pluvialis* Moench.
Dioscorea Batatas Dene (*tubera*).
 — *brasiliensis* W.
Diospyros *Lotus* L.
Dipsacus fullonum Mill.
Dodonaea triquetra Andr.
Dolichos melanthoides DC.
Dracaena *Draco* L.
Dracecephalum peltatum L.
Dryckia remotiflora Otto.
Echium agreste L. C. Rich.
Echeveria fulgens v. Htt.
Echinops azorensis Trautv.
 — *bannaticus* Bohl.
 — *cornigerus* DC.
 — *humilis* Brest.
 — *persicus* Steph.
Echinospurum javanicum Lehm.
Echium fastuosum Jacq.
 — *vulgare* L.
Edwardsia grandiflora Salisb.
Elaeagnus parvifolia Royle
Elymus arvensis L.
 — *striatus* W.
Elytraria virgata Mx.
Emex spinosa Camb.
Emilia sonchifolia DC.
Endopteryx aspera DC.
Entelia arborea R. Br.
Epilobium montanum L.
Ervum Camelorum Spr.
 — *dispermum* Roxb.
 — *Lens* L.
 — *Lenticula* Schreb.
 — *nigricans* Brest.
Eryngium bromelialefolium Delar.
 — *giganteum* M. B.
 — *planum* L.
 — *rigidum* Lam.
Erysimum aureum M. B.
 — *crassipes* F. et M.
 — *perfoliatum* Crantz.
 — *Perowskianum* F. et M.
Tschitschotzia californica Cham.
Euclodium syriacum R. Br.
Eudianthe coeli rosa Fenzl.
 — *corsica* Richb.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia diversifolia Pers.
 — *nicaeensis* All.
 — *peplus* L.
Euryale ferox Salisb.
Eutoca divaricata Benth.
Evonymus europaeus L.
 — *latifolius* Scop.
Fagopyrum esculentum Moench.
Faldermannia parviflora Schrk.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Ferula communis L.
Flaveria Contrayerba Pers.
 — *repanda* Lagas.
Francoa sonchifolia Cav.
Fraxinus lentiginea Desf.
Funkia albo-marginata Hook.
 — *ovalis* Spr.
 — *Sieboldiana* Lodd.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *bicolor* Lam.

Gaillardia lanceolata Mx.
 — *pinta* Sw.
 — *rustica* Cass.
Galega officinalis L.
Gardelia Nigellastrum L.
Genista aspalathoides Lam.
 — *candicans* L.
 — *elatior* Hort. Argent.
 — *gallica* Scop.
 — *sibirica* L.
 — *Spachiana* Webb.
Gentiana cruciata L.
 — *Saponaria* L.
Geranium divaricatum Ehrh.
 — *pratense* L.
 — *sanguineum* L.
Gesneria allagophylla Mart.
Geum canadense Murr.
 — *intermedium* Ehrh.
 — *nudum* Poir.
 — *virginianum* L.
Gillia achilleafolia Benth.
 — *geminiflora* Hook.
 — *multicaulis* Benth.
 — *nivalis* v. Houtte.
 — *tricolor* Benth.
 — — *fl. alb.*
Glaucium bicolor Benth.
 — *rubrum* Sib.
Glycyrhiza foetida Desf.
 — *glabra* L.
Goldfussia glomerata Nees.
Comphrena globosa L.
 — *rubra* L.
 — *Haageana* Hort.
Goodia rotifolia Salisb.
Gossypium arboreum L.
Gunnera scabra R. et P.
Gypsophila elegans M. B.
 — *glaucum* Stev.
 — *perfoliatum* L.
 — *repens* L.
Hebenstreitia alba Jacq.
 — *scabra* Thunb.
 — *tenuifolia* Schrad.
Hedypnois pendula Balb.
Hedysarum caucasicum M. B.
 — *coronarium* L.
Helianthemum mutabile Pers.
Helianthus annuus L.
 — — *var. fl. pl.*
 — *giganteus* L.
 — *leptocarpus* Dougl.
Helichrysum bracteatum W.
 — *footatum* Moench.
 — *macranthum* Benth.
 — *Praeissianum* Hort.
Heliotropium europaeum L.
 — *peruvianum* L.
Helminia bulbifera Kth.
Hemerocallis graminea Andr.
Hermonia congesta DC.
Heracleum asperum M. B.
 — *dissectum* Ledeb.
Herniaria glabra L.
Hesperis fragrans Fisch.
 — *matronalis* L.
 — *nivea* Baumg.
Henchera divaricata Fisch.
 — *Richardsonii* R. Br.
Hibiscus Abelmoschus L.
 — *americanus* Bouch.
 — *esculentus* L.
 — *lavateroides* Moric.
 — *palmatus* Cav.
 — *roseus* Thore.
 — *syriacus* L.
 — *tiliaceum* L.
Hieracium crassifolium Bernh.
 — *dentatum* Hopp.
 — *glaucum* All.
 — *murorum* L.
 — *wiltoson* L.
Hoplothecea texana A. Braun.
Hordeum distichon L.
 — *hexastichum* L.
 — *trifurcatum* Ser.
 — *vulgare* L.
 — — *var. sem. nigr.*
 — *Zeocitron* L.
Hoya carnosa R. Br.
Humea elegans Sm.
Humulus Lupulus L.
Hymenoxis californica Hook.

Hyoscyamus niger L.
Hypericum hirsutum L.
 — *perforatum* L.
 — *reflexum* L. fil.
Hypoerepis multisiliquosa L.
Hyssopus multiflorus Hort.
Iberis umbellata L.
Ilex latifolia Thb.
 — *platyphylla* Webb. et Bert.
Impatiens Balsamina L.
 — *Rheeda* Wight et Arn.
 — *tricornis* Ldl.
Indigofera amoena Ait.
Ipomoea japonica R. et S.
 — *leucantha* Jacq.
 — *maritima* R. Br.
 — *multiflora* R. et S.
 — *purpurea* Lam.
 — *rubro coerulea* Hook.
 — *Schizoloma* Kze.
 — *superba* Colla.
Iris brachycarpa Lodd.
 — *Guldenstaedtiana* M. B.
 — *halophila* Pall.
 — *maritima* Mill.
 — *notha* M. B.
 — *plicata* Lam.
 — *pumila* L.
 — *sibirica* L.
Isatis tinctoria L.
Isolepis Eckloniana Schrad.
 — *gracilis* Nees.
Jasione perennans Lam.
Juglans cinerea L.
Juniperus Bermudiana L.
 — *communis* L.
 — *horizontalis* Moench.
 — *Sabina* L.
 — *virginiana* L.
Juriaea alata Cass.
Kallstroemia Mulleri Schultz.
 — *Salzmanni* Schultz.
Kitaibelia vitifolia W.
Kaelreuteria paniculata Laxm.
Krigia virginica W.
Krokeria edulis R. Br.
Lactuca perennis L.
 — *sativa* L.
 — *Scariola* L.
 — *virosa* L.
Lagurus ovatus L.
Lathyrus palustris F. et M.
Lappa minor DC.
Lasthenia glaberrima Lindl.
 — *obtusifolia* Cass.
Lathyrus Aphaca L.
 — *articulatus* L.
 — *Clymenum* L.
 — *inconspicuus* L.
 — *latifolius* L.
 — *longipedunculatus* Ledb.
 — *Ochrus* DC.
 — *oleratus* L.
 — *purpureus* Desf.
 — *sativus* L.
 — *tingitanus* L.
 — *venosus* Mhlbrg.
Lavatera trimestris L.
Lens minor E. Mey.
Leptospermum austrolepis Salisb.
Leucodendron argenteum R. Br.
Leucocarpus alatus Don.
Leycesteria formosa Wall.
Ligusticum alatum Spr.
Lilium Martagon L.
Limaria arvensis Desf.
 — *minor* Desf.
 — *praetermissa* Delatre.
 — *repens* Steud.
 — *versicolor* Moench.
Lindheimera texana Gray et Engelm.
Linum africanum L.
 — *nachbonense* L.
 — *usitatissimum* L.
 — *verticillatum* L.
Lippia asperifolia Rich.
Liriodendron tulipifera L.
Lithospermum officinale L.
Lobelia inflata L.
 — *syphilitica* L.
Lolium temulentum L.
Lonas inodora Gaertn.
Lopezia racemosa Cav.
Lophanthus nepetoides Benth.

Lophospermum grandiflorum L.
 — *scandens* Don.
Lunaria biennis Moench.
 — *rediviva* L.
Lupinus luteus L.
 — *plumosus* Dougl.
 — *polyphyllus* Dougl.
 — *purpureus* Hort.
 — *villosum* W.
Lychnis chalcedonica L.
 — *coeli rosa* Desr.
 — *coccinea* Desr.
 — *Githago* Lam.
 — *mutabilis* L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Lycopus arvensis L.
Lysimachia linumstellatum L.
Macrochiton tinctorium de Vr.
Madia stellata F. et M.
Magnolia Umbrella Desr.
 — *Yulan* Desr.
Malcolmia africana R. Br.
 — *maritima* R. Br.
Malope grandiflora Hort. Angl.
Malva balsamica Jacq.
 — *crispa* L.
 — *flexuosa* Horn.
 — *mauritiana* L.
 — *moschata* L.
 — *rotundifolia* L.
Mandragora vernalis Bertol.
Martynia longiflora Lindl.
Maruta Cotula Cass.
Matthiola annua Sw.
 — *incana* R. Br.
 — *parviflora* R. Br.
 — *tricuspidata* R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago apiculata W.
 — *elegans* Jacq.
 — *Iupulina* L.
 — *minima* Lam.
 — *sativa* L.
 — *spinulosa* DC.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Melandrium pratense Roehl.
Melanoselinum decipiens Hoffm.
Meclitotus coeruleus Lam.
 — *permixta* Jord.
Mentha Pulegium L.
Mesembryanthemum cordifolium L.
Meum athamanticum Jacq.
Microseris gracilis Benth.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
 — *ringens* L.
Minuartia campestris L.
Mirabilis Jalapa L.
 — *longiflora* L.
Monarda fistulosa L.
Monolepis trifida Schrad.
Mulgedium leucophaeum DC.
Myagrum perfoliatum L.
Myriactis javanica DC.
Nasturtium officinale R. Br.
Negundo oxatinifolium Nutt.
Neilia thrysiflora Dom.
Neja gracilis Dom.
Nemauchena aculeata Cass.
Nemophila atomaria F. et M.
 — *insignis* Benth.
 — *maculata* Lindl.
 — *pedunculata* Dougl.
Nepeta Cataria L.
 — *crispa* W.
 — *grandiflora* M. B.
 — *italica* L.
 — *macrantha* Fisch.
 — *nuda* L.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana angustifolia R. et P.
 — *chinensis* Fisch.
 — *dilatata* Lk.
 — *Langsdorffii* Weinm.
 — *macrophylla* Spr.
 — *noctiflora* Hook.
 — *persica* Lindl.
 — *sanguinea* L. et O.
 — *virginica* Agard.
Nigella cornuta DC.
 — *damascena* L.
 — *hispanica* L.
Nolana atriplicifolia D. Don.
Nothoscordum fragrans DC.
Ocimum Basilicum L.
 — *gratissimum* L.
 — *sanctum* L.
Odonatarchena alpestris Endl.
Oenothera Phellandrium Lam.
Oenothera biennis L.
 — *leptida* Steud.
 — *odorata* Jacq.
 — *Romanzoffii* Ledb.
 — *rosa* Ait.
Omphalodes Linifolia Moench.
Orobrychis caput galli Lam.
 — *sativa* Lam.
Ononis alopecuroides L.
 — *billaria* Desf.
 — *geminiflora* Lagasc.
 — *hircina* Jacq.
 — *Natrix* L.
Onopordou elongatum Lam.
 — *virens* DC.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithopus compressus L.
 — *scorpioides* L.
Orobanchis ramosa L.
Orobous lathyroides L.
Oryza sativa L.
Paeonia officinalis L.
Paliurus australis Gaertn.
Panicum flavidum Retz.
 — *italicum* L.
 — *jumentorum* Pers.
 — *miliaceum* L.
 — *verticillatum* L.
Papaver amoenum Bot. Reg.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *cornutum* v. Htt.
 — *floribundum* Desf.
 — *orientale* L.
 — *sumiferum* L.
 — — *var. monstr.*
Passiflora minima L.
Pastinaca sativa L.
Paulownia imperialis Siebold.
Pelargonium Lechianum Spin.
Pentstemon Cobaea Nott.
 — *cordifolius* Benth.
 — *gentianoides* Poir.
 — *glaber* Pursh.
 — *gracilis* Nutt.
 — *hirsutus* W.
 — *inavigatus* Ait.
 — *pulchellus* Lindl.
 — *rosae* Dom.
Penthorum sedoides L.
Perilla nankinensis Den.
Petunia nyctaginea Juss.
 — *violacea* Hook.
Peganum sylvestre DC.
 — *verticillare* Koch.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus haematocarpus Savi.
 — *Hernanlesii* Savi.
 — *multiflorus* Lam.
 — *oblongus* Savi.
 — *tonmidis* Savi.
 — *tunkinensis* Loure.
Phillyrea latifolia L.
Phleum tenue Schrad.
Phlomis Samia L.
Phyllis Nobis L.
Physalis Alkekengi L.
 — *somnifera* L.
Physostegia virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
Picridium tingitanum Desf.
Pimpinella Anisum L.
 — *magna* L.
Pinus Pinus L.
 — *Strobos* L.
Pircunia esculenta Moq.
Pistia stratiotes L.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L.
Plantago Cynops L.
 — *gentianoides* Sib.
 — *Lagopus* L.
 — *major* L. *var. purpur.*
 — *pumila* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Platyllobium triangulare R. Br.
Polemonium boreale Adams.

Polemonium lacteum Lehm.
— Richardsoni Graham
Polygala attenuata Nutt.
Polygonatum vulgare Desf.
Polygonum tataricum L.
— tinctorium Lour.
Portulaca Gillesii Hook.
— olereacea L.
— Thellusonii Ldl.
Potentilla arachnoidea Dougl.
— atrosanguinea Don.
— chrysanthemum Trev.
— geoides M. B.
— Hippia Lehm.
— mollissimum Lehm.
— obscura W.
— ornithopodioides Sw.
— pensylvanica L.
— simplex Mx.
— vermicularis Steph.
viscosa Don.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Link et Ehrb.
Prostranthera retusa R. Br.
Prunella laciniata L.
Prunus semperiflora Ehrb.
Psoralea capitata L. fil.
— palaeastina L.
Pulsatilla alpina Spr.
Punica Granatum L.
Pyrethrum carneum M. B.
— corymbosum W.
— macrophyllum W.
— Parthenium Sm.
— pulverulentum Lagas.
— roseum M. B.
— Tanacetum L.
Pyrus sphaeroarpa Wender.
Quercus Ilex L.
— palustris Mx.
Ranunculus brutius Tenor.
— muricatus L.
— pelatus W. et K.
— Thora L.
— trachycarpus F. et M.
— tuberosus Lapeyr.
Remusatia vivipara Schott.
Reseda mediterranea L.
— odorata L.
— truncata F. et M.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
— latifolius Herit.
Rhaponticum radicum Mey.
Rheum australe Don.
— compactum L.
— hybridum Ait.
— Rhaponticum L.
Rheum

Rheum sibericum Pall.
— undulatum L.
Rhodanthe Mangelsii Lindl.
Rhus Toxicodendrum L.
— typhina L.
Ricinus communis L.
— viridis W.
Rivina laevis L.
Rosa caucasica M. B.
— Gayana Spr.
— villosa L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex cristatus DC.
— polygonifolius Loud.
— purpureus Poir.
— reticulatus Bess.
— vesicarius L.
Sabicea Aethiopis Guerns.
Salpiglossis sinuata R. P.
Salsola erubescens Schrad.
— rosacea L.
Salvia Aethiopis L.
Salvia aurita Thunb.
— hispanica L.
— Horminum L.
— Kochiana Kze.
— nilotica Murr.
— nutans L.
— officinalis L.
— verticillata L.
Sambucus pubens Mx.
Sanguisorba alpina Bunge.
— media L.
Sansevieria zeylanica W.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saraha Jaltomata Schlcht.
— viscosa Schrad.
Satureja hortensis L.
Scabiosa atropurpurea L.
— columbaria L.
— isetensis L.
— stellata L.
Scandix brachycarpa Guss.
Schizanthus liliacinus Kze.
— pinatus R. et P.
Schoberia crassifolia Steud.
Scotymus maculatus L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Scorzonerá hispanica L.
Serophularia betonicaefolia L.
— nodosa L.
— orientalis L.
Scutellaria lateriflora L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum purpureum Link.
Sempervivum ciliatum Brouss.

Sempervivum montanum L.
— tectorum L.
— urbicum Lindl.
Seseli montanum DC.
Sherardia arvensis L.
Sida angustifolia Cav.
— rhombifolia L.
— Sonneratiana Cav.
— triloba Thunb.
Sideritis canariensis L.
— longifolius Ledb.
Silene pratensis Bess.
Silene Armeria L.
— Behen L.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— disticha W.
— flavescentis W. et K.
— fruticosa L.
— inaperta L.
— inclusa Horn.
— inflata Sm.
— linicola Gmel.
— linifolia W.
— muscipula L.
— nutans L.
— ornata Ait.
— pernoctans Link.
— picta Pers.
— quinquevulnera L.
— sibirica Pers.
— villosa Cambess.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Siler aquilegiforme Gaertn.
Silybum Marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
— amplexicantha DC.
— brassicata L.
— pekinensis Lour.
Sisymbrium Columnae L.
— Sophia L.
Sisyrinchium affine Schultz.
— convolutum Nocca.
— racemosum Sm.
— strictum Sw.
Smilacina racemosa Desf.
Solanum aculeatissimum Jacq.
— bombense Jacq.
— capsicatum H. Monsp.
— citrullifolium A. Braun.
— facinatum Ait.
— marginatum L. fil.
— Melongena L.
— Pseudoeaspisicum L.
— pterocaule Dunal.
— sodomaeum L.

Solanum utile Klotz.
Sorghum caffrorum Beauv.
Spartanthus junceus Link.
Specularia pentagonia DC.
— perfoliata DC.
Spergula maxima Dufour.
Spiraea acuminata Dougl.
— lobata Murr.
Stachys Betonica Benth.
— circinnata Herit.
Staphylea pinnata L.
Statice elata Fisch.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— Scoparia Pall.
Stenactis annua Cass.
Stipa gigantea Lagase.
— pennata L.
Streptocarpus Gardneri Hook.
— polyanthus Hook.
— Rexii Lindl.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Symphyandra pendula DC.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.
Tamarindus indica L.
Teedia lucida Rad.
Teesdalia petraea Rchb.
Tetragonia crystallina Herit.
— echinata Ait.
Tetragonalobus purpureus Moench.
Tetranthera mexicana Benth.
Teucrium Botrys L.
Thalictrum aquilegiforme L.
— elatum Jacq.
— flavum L.
— nutans Desf.
Thermopsis fabacea DC.
Thuidia occidentalis L.
— orientalis L.
— sphæroidalis Rich.
Tiarella indicum L.
Tigridia conchiflora Sw.
Tolpis barbata L.
Tordylium syriacum L.
Tournefortia mutabilis Vent.
Trachelium coeruleum L.
Tradescantia crassifolia Cav.
— erecta Jacq.
Tragopogon porrifolius L.
— pratensis L.
Trichonema quadrangularis Sm.
Trifolium incarnatum L.
— striatum L.
Trigonella Foenum graecum L.
Triticum amygdaleum Ser.

Triticum compositum L.
— monococcum L.
— Spelta L.
Tropaeolum aduncum Sm.
— majus L.
— minus L.
— Scheurmanni Hort.
Turritis Grahamii Lehm.
Uropetalum serotinum Ker.
Urospermum capense Spr.
— picroides Desf.
Urtica Dodartii L.
Valerianella coronata Dufr.
— olitorea Moench.
Vella annua L.
Verbascum lanatum Schrad.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
— Thapsus L.
Verbena elegans H. et B.
— officinalis L.
Veronica fruticulosa L.
— gentianifolia Sw.
— longifolia L.
Vesicaria cretica Poir.
Viburnum Lantana L.
— prunifolium L.
— Tinus L.
Vicia cordata Wall.
— dumetorum L.
— globosa Retz.
— grandiflora Scop.
— hirsutissima Cyrril.
— musquinea Bosc.
— nodosa Fisch.
— sativa L.
Viminaria Preissi Lehm.
Vinca rosea L.
Viola elatior Fr.
— grandiflora L.
— lanceolata L.
Virgilia capensis Lam.
Wahlenbergia lobelioides DC. fil.
Withania frutescens Pauquy.
Xanthium spinosum L.
— Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
— cylindracrum Sm.
— inapertum W.
Zea Mays L.
— cinerea.
— rostrata.
Zinnia ambigua H. Berol.
— elegans Jacq.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andr.

Aerostichum villosum Sm.
Adiantum affine W.
— brasiliense Radlk.
— conicum H. et B.
— curvatum Kaulf.
— formosum B. Br.
— hispidulum Swz.
— macrophyllum Swz.
— obliquum W.
— venustum Don.
Allosorus rotundifolius Kze.
— sagittatum Pr.
Alsophila Miqellii Kze.
Aneimia laciniata Lk.
— Phyllitidis Swz.
Angiopteris angustata Miq.
— gigantea Miq.
— pruinosa Kze.
Aspidium angescens Lk.
— decursive-pinnatum Kze.

Aspidium Fadyenii Mett.
— falcatum Swz.
— Serra Swz.
— Sieboldi v. Houtte.
— trifoliatum Swz.
— uliginosum Kze.
Asplenium Blumei.
— Brownii J. Sm.
— bulbiferum Forst.
— caudatum Forst.
— crenulatum Pr.
— cyriopteron Kze.
— dimorphum Kze.
— dispersum Kze.
— ebenum Ait.
— flabellifolium Cav.
— foecundum Kze.
— furcatum Swz.
— heterodon Bl.
— Lasiopteris Mett.

Asplenium lucidum Forst.
— marinum Swz.
— mexicanum Mart. et Gal.
— Nidus L.
Odontites R. Br.
— Orites Lk.
— pumilum Swz.
Shepherdia Spr.
— umbrosum J. Sm.
Blechnum boreale Swz.
— brasiliense Desv.
— falcatum Lodd.
— gracile Kl.
— hastatum Kl.
— occidentale L.
— Pateroni Mett.
Cheilanthes microphylla Swz.
Davallia spec. nov. Zeland.
Dicksonia dissecta Swz.
— rubiginosa Klf.

Dicksonia Zippeliana Kze.
Gymnogramme Martensi Bory.
— palmata Lk.
— tartarea Desv.
— tomentosa Desv.
Hypolepis tenuifolia Bhdi.
Nephrolepis exaltata Schott.
— pectinata Schott.
Osmunda gracilis Lk.
Phlegopteris crenata Mett.
— Cunninghamii Mett.
— Linkiana Mett.
Platycerium alcicorne Desv.
Polypodium crassifolium L.
— irodes Poir.
— Phyllitidis L.
— Preselianum Lk.
— sporadocarpum W.
— subauriculatum Bl.

F I L I C E S .

Salvinia natans L.

Indicis hujus duo exemplaria ad te misimus; humaniter rogantes, ut nobis alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

TRAJECTI AD RHENUM.

m. Dec. a. 1857.

BERGSMA,

Botan. Prof. et Hort. Praef.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.

