



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452954>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

MDCCCLXI.

Filices.	Lomaria falcata Spr.	Deschampsia caespitosa Beauv.	Allium Scorodoprasum L.
Adiantum affine W.	— Patersoni Spr.	Digitaria sanguinalis Scop.	— sphaerocephalum L.
— brasiliense Raddi.	— Spicant Desv.	Ehrharta panicea Sm.	— vineale L.
— Capillus Veneris L.	Microlepidia Nov. Zelandiae J. Sm.	Eleusine indica Gaertn.	Aloe lingueformis Lam.
— curvatum Klfs.	Neottopteris Nidus J. Sm.	Elymus arenarius L.	Anthericum Liliago L.
— hispidulum Sw.	Nephrodium abortivum T. et B.	— europaeus L.	— ramosum L.
— macrophyllum Sw.	— molle R. Br.	Erianthus Ravennae Beauv.	Asparagus verticillatus L.
— prionophyllum H. B. K.	Nephrolepis ensifolia Pr.	Festuca duriuscula L.	Asphodeline capillaris Endl.
— venustum Don.	— exaltata Schott.	— elatior L.	— lutea Rehb.
Anemidietyon laciniatum Pr.	Niphobolus Lingua Spr.	— gigantea Vill.	Asphodelus clavatus Roxb.
— Phyllitidis J. Sm.	Onychium japonicum Kze.	— ovina L.	— fistulosus L.
Aspidium nigripes Bl.	Osmunda gracilis Lk.	— pratensis Huds.	Bellevia romana Rehb.
— subpubescens T. et B.	Pellaea hastata Lk. et Fée.	— rubra L.	Bulbine annua W.
— trifoliatum Sw.	Phlebodium aureum R. Br.	Holcus lanatus L.	— semibarbata Spr.
Asplenium bulbiferum Forst.	— sporocarpium J. Sm.	Hordeum distichon L.	Echeandia terniflora Orteg.
— caudatum Forst.	Phymatodes vulgaris Pr.	— trifurcatum Ser.	Funkia albo marginata Hook.
— crenulatum Pr.	Platyterium alicorne Gaud.	— vulgare L.	— ovata Spr.
— dimorphum Kze.	Platyloma Brownii J. Sm.	— β nigra.	— Sieboldiana Lodd.
— ebeneum Ait.	Pleuridium crassifolium Fée.	Lolium Boucheanum Kth.	Lilium Martagon L.
— Halleri Br.	Polystichum aculeatum Roth.	— perenne L.	Sansevieria guineensis W.
— lucidum Forst.	— pruinatum Miq.	— temulentum L.	Uropetalum serotinum Ker.
— marinum L.	Pteris arguta Vahl.	Panicum flavidum Retz.	Irideae.
— Michauxii Spr.	— argyrea Moore.	— miliaceum L.	Anomatheca cruenta Ldl.
— monstrosum H. Berol.	— crenata Sw.	Pennisetum italicum R. Br.	Homeria collina Don.
— pulchellum Raddi.	— cretica L.	— verticillatum R. Br.	Iris Clusiana Tausch.
— rhizophorum L.	— felosma J. Sm.	Phalaris canariensis L.	— graminea L.
— umbrosum J. Sm.	— flabellata Thub.	Phleum pratense L.	— Guldenstaediana Bbrst.
Blechnum gracile Klfs.	— semipinnata L.	— tenue Schrad.	— halophila Pall.
— hastatum Klfs.	— serrulata L.	Poa pratensis L.	— notha Bbrst.
— occidentale L.	— tricolor Lind.	— trivialis L.	— pumila L.
Campyloneuron angustifol. Fée.	— umbrosa R. Br.	Secale Cereale L.	— sibirica L.
— decurrens Pr.	Scolopendrium vulgare Sm.	Spartina cynosuroides W.	Montbretia fenestrata Endl.
— Phyllitidis Pr.	— α polychid. Ldl. et Mre.	Trisetum flavescens Beauv.	Sisyrinchium californicum Spr.
Cyrtomium falcatum Pr.	Sitobium adiantoides J. Sm.	Triticum dicoccum Schrnk.	— convolutum Nocca.
Cystopteris fragilis Bernh.	— rubiginosum J. Sm.	— Spelta L.	— strictum Sw.
Davallia dissecta J. Sm.	Struthiopteris germanica W.	Zea Mays L.	Tigridia Pavonia Pers.
Digrammaria tomentosa T. et B.	Woodwardia radicans Sw.	Cyperaceae.	Trichonema ramiflorum Swt.
Diplazium ambiguum J. Sm.	Cupressineae.	Carex glauca Scop.	Amaryllidaceae.
— decussatum J. Sm.	Cryptomeria japonica S. et Z.	— hirta L.	Amaryllis chloroleuca Ker.
— marginatum Bl.	Cupressus horizontalis Mill.	— muricata L.	Habranthus Andersoni Herb.
— striatum Pr.	— sempervirens L.	— riparia Good.	Bromeliaceae.
Doodia blechnoides A. Cum.	Thuja orientalis L.	— vulpina L.	Billbergia farinosa Hort.
— caudata R. Br.	Abietineae.	Cyperus esculentus L.	Hohenbergia strobil. Schult. fil.
— dives Kze.	Abies cephalonica Loud.	Isoplepis Eckloniana Schrad.	Pitcairnia punicea Hort.
— lunulata R. Br.	Pinus Pineae L.	— gracilis Nees.	Cannaceae.
Doryopteris pedata J. Sm.	Gramineae.	— pygmaea Kth.	Canna indica L.
— sagittifolia J. Sm.	Agrostis dispar Mx.	— riparia R. Br.	— speciosa Rose.
Elaphoglossum viscosum Schott.	— stolonifera L.	Commelinaceae.	Aroideae.
Goniophlebium cuspidatum Pr.	Alopecurus pratensis L.	Aneilema nudicaule Vent.	Arum italicum Mill.
— menisciifolium J. Sm.	Andropogon caffrorum Kth.	Commelina orchioides Roth.	Calla palustris L.
— sororium Pr.	— saccharatum Roxb.	Alismaceae.	Pinellia tuberifera Tenor.
— subauriculatum Pr.	Anthoxanthum odoratum L.	Alisma cordifolium L.	Palmae.
Goniopteris crenata Pr.	Asprella Hystrix W.	— ranunculoides L.	Chamaerops humilis L.
— pennigera J. Sm.	Avena geminiflora Kth.	Juncaceae.	Sabal Adansonii Guerns.
Gymnogramme calomelan. Klfs.	— nuda L.	Juncus compressus Jacq.	Cupuliferac.
— tomentosa Desv.	— orientalis Schreb.	Luzula maxima W.	Ostrya vulgaris W.
Hypolepis tenuifolia Bernh.	— sativa L.	Liliaceae.	Quercus Ilex L.
Lastraea augescens J. Sm.	— strigosa Schreb.	Allium carinatum L.	Celtideae.
— cristata Pr.	Beckmannia erucaeformis Host.	— fistulosum L.	Celtis australis L.
— decurrens J. Sm.	Briza minor L.	— hymenorrhizon Ledeb.	Artocarpeae.
— dilatata Pr.	Bromus arvensis L.	— Moly L.	Morus macrophylla Moretti.
— aemula J. Sm.	— elatior L.	— multiflorum Desf.	Urticaceae.
— podophylla J. Sm.	— secalinus L.	— odorum L.	Fleurya aestuans Gaud.
— serra Pr.	Cynosurus cristatus L.	— Porrum L.	
Leptogramme Linkiana J. Sm.	Dactylis glomerata L.		
Litobrochia denticulata Pr.			

Urtica balearica L.
— comosa Hamilt.
— Dodartii L.
— membranacea L.

Cannabineae.

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Chenopodeae.

Agatophytum Bonus Henricus Moq. Tand.
Atriplex hortensis L.
— littoralis L.
Beta brasiliensis Hort.
— vulgaris L.
Blitum chenopodioides Lam.
— virgatum L.
Chenopodium Botrys L.
— Quinoa W.
— serotinum L.
Monolepis trifida Schrad.
Schoberia crassifolia Steud.
Teloxys aristata Moq. Tand.

Amarantaceae.

Amarantus bullatus Bess.
— pendulus Hort.
Celosia argentea L.
— paniculata L.
Deeringia celosioides R. Br.
Gomphrena globosa L.
— Haageana Hort.
Hoplotheca texana A. Br.
Mogiphanes brasiliensis Mart.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench.
— tataricum Gaertn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum Convolvulus L.
Rheum compactum L.
— Rhaponticum L.
— undulatum L.
Rumex Acetosa L.
— Acetosella L.
— Hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— purpureus Poir.
— reticulatus Bess.
— sanguineus L.

Nyctagineae.

Mirabilis dichotoma L.
— Jalapa L.
— longiflora L.

Daphnoideae.

Daphne Laureola L.
— Mezereum L.
Pimelea decussata R. Br.
— ligustrina Labill.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Bonplandi Tenor.
— fimbriata Cham.

Plantagineae.

Plantago Cynops L.
— media L.
— Psyllium L.
— pumila L.

Plumbagineae.

Armeria fasciculata W.
— latifolia W.
— pinifolia Lk.
— vulgaris W.
Goniolimon speciosum Boiss.
— tataricum Boiss.

Plumbago scandens L.
— zeylanica L.
Statice dianthifolia Horn.
— elata Fisch.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— scoparia Pall.
— sinuata L.

Valerianaceae.

Valerianella coronata Dufur.
— Olitoria Moench.

Dipsacaceae.

Asterocephalus stellatus Rehb.
Cephalaria alpina R. et S.
— centauroides R. et S.
— tatarica R. et S.
Dipsacus sylvestris L.
Scabiosa atropurpurea L.
— Fischerii DC.
— succisa L.

Compositae.

Achillea Gerberi W.
— Millefol L. β roseum.
— tanacetifolium All.
Ageratum conyzoides L.
Alarconia angustifolia DC.
Anacyclus clavatus Pers.
— radiatus Loisl.
Anthemis nobilis L.
Artemisia Absinthium L.
Barkhausia rubra Moench.
Bidens cernua L.
— chrysanthemoides Mx.
Biotia macrophylla DC.
Blainvillea latifolia DC.
Calendula muricata Thnb.
— officinalis L.
Calimeris incisa DC.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— Basalis Otto et Dietr.
— bicolor Rehb.
— coronata Hort.
Callistephus chinensis Nees.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea americana Nutt.
— axillaris W.
— Cyanus L.
— dealbata W.
— ragusina L.
— Scabiosa L.
— sonchifolia L.

Chrysanthemum coronarium L.
— frutescens L.
— viscosum Desf.

Chrysocoma coma aurea L.
Cichorium Endivia L.
Cnicus benedictus Gaertn.
Conoclinium janthinum DC.
Coreopsis lanceolata L.
— praecox Fres.
Cosmea sulphurea W.
Crepis rigida W. et K.
Crupina vulgaris Pers.
Cynara Cardunculus L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluv. Moench.
Echinops exaltatus Schrad.
— humilis Bbrst.
— Ritro L.

Eclipta longifolia Schrad.
Flaveria repanda Lagase.
Gaillardia picta Swt.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.

Helianthus Maximil. Schrad.
Helichrysum foetidum Moench.
— macranthum Benth.
Hemizonia congesta DC.
Hieracium aurantiacum L.
— crassifolium Bernh.
— dendatum Hoppe.
— sabaudum L.
— umbellatum L.
— undulatum Ait.
Inula Helenium L.
Krigia caroliniana Nutt.
— virginica W.

Lactuca perennis L.
— sativa L.
— Scariola L.
— virosa L.

Lappa major Gaertn.
— minor DC.
Lasthenia glabrata Ldl.
— obtusifolia Cass.

Maruta Cotula Cass.
Madaia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
— globulifera Enzl.

Myriactis javanica DC.
Neja gracilis Don.
Nemauchenus aculeata Cass.
Onopordon elongatum Lam.
Picridium tingitanum Dess.
Pyrethrum caucasicum W.
— corymbosum W.
— macrophyllum W.
— niveum Lagase.
— roseum Bbrst.

Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Ghiesbreghtii Hort.
Silybum marianum Gaertn.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.

Tolpis barbata L.
Tragopogon porrifolius L.
— pratensis L.

Urospermum capense Spr.
Xanthium spinosum L.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sm.
— inapertum W.

Zinnia tenuiflora Jacq.

Lobeliaceae.

Lobelia bicolor Curt.
— inflata L.
— syphilitica L.

Campanulaceae.

Campanula grandis Fisch.
— latifolia L.
— Medium L.
— nobilis Ldl.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
— Vidali Wats.

Jasione perennis L.
Phyteuma canescens W. et Kit.
Specularia pentagona DC.
— perfoliata DC.

Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Rubiaceae.

Crucianella patula L.

Phyllis Nobla L.

Lonicereae.

Leycesteria formosa Wall.
Viburnum Tinus L.
Sambucus canadensis L.

Jasmineae.

Jasminum flexile Vahl.

Oleaceae.

Phylliraea latifolia L.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti Dene.
— curassavica L.
— incarnata L.
Vincetoxicum medium Dene.

Gentianeae.

Gentiana cruciata L.
— Saponaria L.

Labiatae.

Cedronella triphylla Moench.
Dracocephalum peltatum L.
— sibiricum Bbrst.
Elsholtzia cristata W.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Majorana Onites Benth.
Micromeria graeca Benth.
— Juliana Benth.
Nepeta Cataria L.
— crispa W.
— macrantha Fisch.
Ocimum Basilium L.
— gratissimum L.
— sanctum L.

Origanum Majorana L.
Physostegia virginiana Benth.
Prasium majus L.
Prunella vulgaris L.
Salvia argentea L.
— hispanica L.
— nilotica Murr.
— nutans L.
— Verbenaca L.
— verticillata L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria alpina L.
— lateriflora L.
Teucrium betonicum Herit.
— Botrys L.

Verbenaceae.

Lantana nivea vent.
Lippia asperifolia Rich.
Verbena officinalis L.

Asperifoliteae.

Anchusa gigantea H. Jen.
— italica Retz.
— ochroleuca Bbrst.
— officinalis L.
Borrago officinalis L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum glochidiat. Wall.
— javanicum Thnb.
— longiflorum Lehm.
— officinale L.
— Zollingeri Lehm.
Echium vulgare L.
Heliophytum indicum DC.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Omphalodes linifolia Moench.

- Symphitum caucasicum Bbrst.
- Convolvulaceae.**
 Convolvulus siculus L.
 — tricolor L.
 Ipomoea purpurea Lam.
 — sibirica Jacq.
- Cuscutaceae.**
 Cuscuta chilensis Ker.
 — corymbosa R. et P.
 — Epilinum Weihe.
- Nolanaeae.**
 Nolana atriplicifolia D Don.
- Polemoniaceae.**
 Collomia linearis Nutt.
 Gilia achilleaefolia Benth.
 — geminiflora Hook.
 — multicaulis Benth.
 — nivalis v. Houtte.
 — rigidula Benth.
 Ipomopsis elegans Ldl.
 Phlox paniculata L.
 Polemonium coeruleum L.
 — lacteum Lehm.
 — Richardsoni Grah.
- Hydrophyllaeae.**
 Eutoea divaricata Benth.
 Nemophila atomaria F. et M.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 Whitlavia grandiflora Benth.
- Solanaceae.**
 Anisodus luridus Lk. et Ott.
 Atropa Belladonna L.
 — — var. fruct. flav.
 — — var. minor.
 Capsicum annuum L.
 Cestrum Parqui L.
 Datura Bertolonii Hort.
 — ceratocaula Jacq.
 — fastuosa L.
 — Metel L.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus niger L.
 — pallidus W. et K.
 — pictus Bernh.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana acuminata Grah.
 — chinensis Fisch.
 — Langdorffii Weinm.
 — latissima Mill.
 — noctiflora Hook.
 — rustica L.
 Petunia hybrida Hort.
 Physalis Alkekengi L.
 Saracha Jaltomata Schlecht.
 — stapeliaeflora Hort.
 — viscosa Schrad.
 Solanum aculeatissimum Jacq.
 — atropurpureum Schrank.
 — bombense Jacq.
 — capsicastrum Lk.
 — marginatum L.
 — Pseudocapsicum L.
 — verbascifolium L.
 Withania frutescens Pauguy.
- Scrophulariaceae.**
 Antirrhinum majus L.
 — Oronium L.
 Browallia elata L.
 Collinsia bicolor Benth.
 Digitalis media Roth.
 — purpurea L.
- Digitalis tubiflora Ldl.
 Leucocarpus elatus Don.
 Linaria arvensis Desf.
 — capraria Moris.
 — minor Desf.
 — striata DC.
 — versicolor Moench.
 Lophospermum scandens Don.
 Mimulus californicus Hort.
 — luteus L.
 — ringens L.
 Paulownia Imperialis S. et Z.
 Pentstemon Bradburii Pursh.
 — gracilis Nutt.
 — laevigatus Ait.
 — Richardsonii Dougl.
 Phygellus capensis E. Mey.
 Salpiglossis sinuata R. et P.
 Schizanthus pinnatus R. et P.
 Scrophularia nodosa L.
 Teedia lucida Rud.
 Tetranema mexicanum Benth.
 Verbascum Blattaria L.
 — Thapsus L.
 Veronica Beccabunga L.
 — fruticulosa L.
 — gentianaefolia Sweet.
 — incana L.
 — longifolia L.
 — speciosa Cunn.
 — spicata L.
 — virginica L.
- Acanthaceae.**
 Acanthus longifolius Poir.
 Adhatoda palustris Nees.
 Dipteracanthus oblongatus Nees.
 Elytraria virgata Mx.
 Goldfussia glomerata Nees.
- Bignoniaceae.**
 Catalpa syringaefolia Sims.
 Eceremocarpus scaber R. et P.
- Gesneriaceae.**
 Streptocarpus Rhexii Ldl.
- Primulaceae.**
 Anagallis arvensis L.
 — coerulea All.
 — indica Wight.
 Androsace maxima L.
 Lysimachia Ephemereum L.
 — verticillata Bbrst.
 Primula mollis Hort.
- Ebenaceae.**
 Diospyros Lotus L.
- Umbellifereae.**
 Aethusa Cynapium L.
 Angelica sylvestris L.
 Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — sylvestris Hoffm.
 Apium graveolens L.
 Astrantia major L.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Carvi L.
 Chaerophyllum aureum L.
 — temulum L.
 Cianta virosa L.
 Conioselinum univittat. Turcz.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Cryptotaenia canadensis DC.
 Daucus hispidus Desf.
 Eryngium campestre L.
 — dilatatum Lam.
 — planum L.
- Ferula sulcata Desf.
 Foeniculum piperatum DC.
 — vulgare Gaertn.
 Heracleum lanatum Mx.
 — Spondylium L.
 — villosum Fisch.
 Hydrocotyle vulgaris L.
 Laserpitium hispidum Bbrst.
 Levisticum officinale Koch.
 Ligusticum alatum Spr.
 Lomatocarpum alpinum F. et M.
 Meum athamanticum Jacq.
 Oenanthe apiifolia Brot.
 — Phellandrium Lam.
 Pastinaca sativa L.
 Peucedanum verticillare Koch.
 Pimpinella magna L.
 Scandix brachycarpa Guss.
 Seseli montanum DC.
 Siler aquilegifolium Spr.
 Smyrnium Olusatrum L.
 Tordylium syriacum L.
 Torilis nodosa Gaertn.
- Araliaceae.**
 Aralia racemosa L.
- Ampelideae.**
 Vitis Labrusca L.
- Grassulaceae.**
 Sedum maximum Hoffm.
 — purpureum Lk.
 — reflexum L.
 — spurium W.
- Francoaceae.**
 Francoa sonchifolia Cav.
- Saxifrageae.**
 Heuchera divaricata Fisch.
 — Richardsonii R. Br.
- Ranunculaceae.**
 Aconitum autumnale Ldl.
 — elatum Meyer.
 — Lycotoxonum L.
 — Napellus L.
 — variegatum L.
 Adonis autumnalis L.
 — caroliniana Walt.
 — caronaria L.
 — pensylvanica L.
 Aquilegia alpina L.
 — canadensis L.
 — formosa Fisch.
 — glandulosa Fisch.
 — hybrida Sims.
 — vulgaris L.
 Clematis angustifolia Jacq.
 — diversifolia DC.
 — erecta All.
 — integrifolia L.
 — parviflora DC.
 — stricta β cordifol. Wndr.
 — Viorna L.
 Delphinium Ajacis L.
 — cheilanthum Fisch.
 — Consolida L.
 — formosum Hort.
 — grandiflorum L.
 — hirsutum Pers.
 — hybridum Steph.
 — montanum DC.
 — villosum Stev.
 Garidella Nigellastrum L.
 Nigella corniculata DC.
 — damascena L.
- Nigella hispanica L.
 — sativa L.
 Paeonia officinalis L.
 Pulsatilla vulgaris Mill.
 Ranunculus arvensis L.
 — crenatus W. et K.
 — muricatus L.
 — philonotis Retz.
 — trachycarpus F. et M.
 Thalictrum aquilegifolium L.
 — elatum Jacq.
 — flavum L.
 — foetidum L.
 — nutans Desf.
- Berberideae.**
 Berberis Aquifolium Pursh.
 — Roylii Hort.
- Papaveraceae.**
 Corydalis capnoides Pers.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Glaucium luteum Scop.
 — rubrum Sibth. et Sm.
 Papaver Argemone L.
 — bracteatum Ldl.
 — Cornuti v. Houtte.
 — floribundum Desf.
 — nudicaule L.
 — orientale L.
 — Rhoeas L.
 — somniferum L.
 — β monstr. Goepp.
- Cruciferae.**
 Alyssum argenteum W.
 — calycinum L.
 — edentulum W. et K.
 — murale W. et K.
 Arabis alpina L.
 — ciliata R. Br.
 — Halleri L.
 — hirsuta Scop.
 — siliquosa Lam.
 Aurinia corymbosa Griseb.
 Barbarea vulgaris R. Br.
 Berteroa adscendens Koch.
 Biscutella auriculata L.
 — ciliata DC.
 Brassica arborea Mill.
 Bunias aspera Benth.
 — orientalis L.
 Cakile americana Nutt.
 Camelina sativa Crantz.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Cochlearia glastifolia L.
 Crambe maritima L.
 Erysimum aureum Bbrst.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perofskianum F. et M.
 Hesperis fragrans Fisch.
 — matronalis L.
 Iberis umbellata L.
 Isatis tinctoria L.
 Lunaria biennis Moench.
 Malcolmia africana R. Br.
 Matthiola annua Sweet.
 — parviflora R. Br.
 Myagrum perfoliatum L.
 Neslia paniculata Desv.
 Odontarrhena alpestris Endl.
 Raphanus sativus L.
 Senebiera didyma Pers.
 Sinapis alba L.
 — amplexicaulis DC.
 — arvensis L.
 Sisymbrium Sophia L.

Vesicaria cretica Poir.
— utriculata L.
Besedaceae.
Reseda luteola L.
— mediterranea L.
— odorata L.
Nymphaeaceae.
Nymphaea alba L.
Cistaceae.
Cistus creticus L.
— crispus L.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— tauricus Pr.
— villosus Lam.
Helianthemum ledifolium W.
Violariaceae.
Viola elatior Fr.
— grandiflora L.
— odorata L.
— palustris L.
— Patrini DC.
— pratensis Koch.
— prionantha Bnge.
— tricolor L.
Passifloreae.
Discema Herbertiana DC.
Cucurbitaceae.
Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Cucumis Anguria L.
— Melo L.
Cucurbita polymorpha Hort.
Ecbalium agreste L. C. Rich.
Begoniaceae.
Begonia semperflorans Otto.
Portulacaceae.
Calandrinia compressa Schrad.
— sericea Hook.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca oleracea L.
Tetragonia crystallina Herit.
Caryophyllaceae.
Arenaria graminifolia Schrad.
Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— fragrans Bbrst.
— plumarius L.
— racemosus Viv.
— versicolor Fisch.
Githago segetum Desf.
Gypsophila elegans Bbrst.
— perfoliata L.
— repens L.
— Rokejeka Del.
Herniaria glabra L.
Lychnis chalcidonica L.
— coeli rosa Desr.
— coronaria Desr.
— flos Cuculi L.
— mutabilis L.
Melandrium pratense Rochl.
Sagina procumbens L.
Saponaria officinalis L.
Silene Armeria L.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— β maritima DC.

Silene muscipula L.
— sibirica Pers.
Spergula maxima Dufr.
Phytolaccaceae.
Phytolacca decandra L.
Pircunia esculenta Moq. Tand.
Rivina laevis L.
Malvaceae.
Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— sinensis Cav.
— taurinensis DC.
Anoda cristata Schlecht.
Hibiscus americanus Bouché.
— syriacus L.
— Trionum L.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
— trimestris L.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva crispa L.
— mauritiana L.
— rotundifolia L.
Pavonia spinifex Cav.
Sida rhombifolia L.
Tiliaceae.
Entelea arborescens R. Br.
Hypericaceae.
Androsæmum officinale All.
Hypericum Ascyron L.
— hirsutum L.
— perforatum L.
— pyramidatum Ait.
— tetrapterum Fries.
Hippocastaneae.
Aesculus rubicunda DC.
Pavia lutea Poir.
Sapindaceae.
Dodonaea triquetra Andr.
Staphyleaceae.
Staphylea pinnata L.
Celastraceae.
Evonymus latifolius Scop.
Illiciaceae.
Ilex balearica Desf.
Rhamnaceae.
Ceanothus microphyllus Mx.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Frangula L.
— latifolius Herit.
Euphorbiaceae.
Euphorbia humifusa W.
— Peplus L.
— Pithyusa L.
— pubescens Vahl.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
Anacardiaceae.
Rhus Toxicodendron L.
— typhina L.
Connaraceae.
Cneorum tricocum L.
Diosmeae.
Dictamnus Fraxinella Pers.

Rutaceae.
Ruta graveolens L.
Geraniaceae.
Geranium Londesii Fisch.
— sanguineum L.
Pelargonium papilionaceum Ait.
Linaceae.
Linum grandiflorum Desf.
— suffruticosum L.
— verticillatum L.
— usitatissimum L.
Oxalidaceae.
Oxalis stricta L.
— tropaeoloides Hook.
— variabilis Jacq.
Balsamineae.
Impatiens Balsamina L.
— cristata Wall.
— glanduligera Royle.
Tropaeolaceae.
Tropaeolum aduncum Sm.
— majus L.
— minus L.
Oenotheraceae.
Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium montanum L.
Fuchsia fulgens DC.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
— decumbens Dougl.
— odorata Jacq.
— tenella Cav.
Malvaceae.
Cercodia erecta Murr.
Lythraceae.
Ammannia senegalensis Lam.
Lythrum Salicaria L.
— tomentosum Mill.
Myrtaceae.
Callistemon lanceolatum DC.
— salignum DC.
Eugenia apiculata DC.
Leptospermum australe Salisb.
Myrtus communis L.
Granateae.
Punica Granatum L.
Pomaceae.
Cotoneaster tomentosus W.
— vulgaris Ldl.
Crataegus coccinea L.
Cydonia japonica Pers.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
Rosaceae.
Geum canadense Murr.
— chiloense Balb.
— urbanum L.
— virginianum L.
Potentilla argentea L.
— atrosanguinea Don.
— Hippiana Lehm.
— mollissima Lehm.
— norvegica L.
— recta L.
— viscosa Don.
Rosa villosa L.

Sanguisorba alpina Bunge.
— media L.
Spiraea Fortunii Pl.
Papilionaceae.
Adesmia muricata DC.
Anthyllis Vulneraria L.
Arthrolobium ebracteatum DC.
Astragalus baeticus L.
— galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— odoratus Lam.
— pentaglottis L.
Baptisia australis R. Br.
Bonjeania recta Rehb.
Bossiaea Scopelodendrium R. Br.
Callistachys linearis Benth.
Caragana arborescens Lam.
Cytisus alpinus Mill.
— Attleanus Hort.
— falcatus W. et K.
— nigricans L.
— sessilifolius L.
Desmodium Dillenii Darlt.
— nutans Wall.
Ervum Camelorum Spr.
— Leus L.
— nigricans Bbrst.
Galega officinalis L.
Genista aspalathoides Lam.
— candicans L.
— elata Wndr.
Glycyrrhiza foetida Desf.
Hedysarum caucasicum Bbrst.
— coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Lathyrus latifolius L.
— Ochrus DC.
— odoratus L.
— sativus L.
— tuberosus L.
Lessertia perennans DC.
Lupinus purpureus Delil.
Medicago falcata L.
— Gerardi W. et Kit.
— lupulina L.
— sativa L.
Melilotus officinalis L.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— biflora Desf.
— hircina Jacq.
Ornithopus compressus L.
Orobis lathyroides L.
— tuberosus L.
Phaseolus Hernandezii Savi.
— vulgaris L.
Pisum sativum L.
Scorpiurus vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Trifolium alpestre L.
— incarnatum L.
— Lupinaster L.
— striatum L.
Trigonella coerulea Sering.
— Foenum graecum L.
Vicia globosa Retz.
— grandiflora Scop.
— sativa L.
Mimoseae.
Acacia paradoxa DC.