



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452955>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

MDCCLXII.

- Filices.**
Adiantum brasiliense Raddi.
 — *Capillus Veneris* L.
 — *curvatum* Klfs.
 — *hispidulum* Sw.
 — *prionophyllum* H. B. K.
Anemidietyon laciniatum Pr.
 — *Phyllitidis* J. Sm.
Angiopteris angustata Miq.
Aspidium subpubescens T. et B.
 — *trifoliatum* Sw.
Asplenium bulbiferum Forst.
 — *crenulatum* Pr.
 — *dimorphum* Kze.
 — *ebeneum* Ait.
 — *lucidum* Forst.
 — *marinum* L.
 — *Michauxii* Spr.
 — *pallidum* Bl.
 — *Phyllitidis* W.
 — *umbrosum* J. Sm.
Blechnum gracile Klfs.
 — *hastatum* Klfs.
 — *occidentale* L.
Callipteris malabarica J. Sm.
Dampyloneuron decurrens Pr.
 — *Phyllitidis* Pr.
Cyrtomium falcatum Pr.
Davallia dissecta J. Sm.
Digrammaria tomentosa T. et B.
Diplazium ambiguum J. Sm.
 — *marginatum* Bl.
 — *striatum* Pr.
Doodia blechnoides, A. Cunn.
 — *caudata* R. Br.
 — *lunulata* R. Br.
Doryopteris pedata J. Sm.
 — *sagittifolia* J. Sm.
Elaphoglossum conform. Schott.
Goniophlebium cuspidatum Pr.
 — *menisciifolium* J. Sm.
 — *subauriculatum* Pr.
Goniopteris crenata Pr.
 — *pennigera* J. Sm.
Gymnogramme calomelan Klfs.
 — *tomentosa* Desv.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Lastraea aemula J. Sm.
 — *cristata* Pr.
 — *decurrens* J. Sm.
 — *dilatata* Pr.
 — *immersa* Moore.
 — *podophylla* J. Sm.
 — *rotundata* Pr.
Leptogramme Linkiana J. Sm.
Litobrochia denticulata Pr.
Lomaria falcata Spr.
 — *Patersoni* Spr.
 — *Spicant* Desv.
Lygodium japonicum Sw.
Microlepia Nov. Zealandiae J. Sm.
Neottopteris Nidus J. Sm.
Nephrodium abortivum T. et B.
 — *molle* R. Br.
 — *obscurum* Hsskl.
 — *patens* J. Sm.
- Nephrodium unitum* Schott.
Nephrolepis exaltata Schott.
Niphobolus Lingua Spr.
Odontosoria tenuifolia J. Sm.
Onychium japonicum Kze.
Pellaea hastata Lk. et Pée.
Phegopteris spectabilis Fée.
Phlebodium aureum R. Br.
 — *sporodocarpum* J. Sm.
Platyserium aleicorne Gaud.
Platyloma Brownii J. Sm.
Pleuridium crassifolium Fée.
Poecilopteris diversifolia Pr.
Polystichum aculeatum Roth.
 — *pruinatum* Miq.
Pteris arguta Vahl.
 — *argyrea* Moore.
 — *crenata* Sw.
 — *cretica* L.
 — *flabellata* Thnb.
 — *semipinnata* L.
 — *serrulata* L.
 — *tricolor* Lind.
 — *umbrosa* R. Br.
Scolopendrium vulgare Sm.
 — *α polychid.* Ldl. et Mre.
Sitobolium adiantoides J. Sm.
 — *rubiginosum* J. Sm.
Stenochlaena Meyeriana J. Sm.
Struthiopteris germanica W.
Woodwardia radicans Sm.
- Cupressineae.**
Cryptomeria japonica S. et Z.
Cupressus horizontalis Mill.
 — *sempervirens* L.
Juniperus drupacea Labill.
Thuja orientalis L.
- Abietineae.**
Abies cephalonica Loud.
Pinus Pinea L.
- Gramineae.**
Agrostis dispar Mx.
Andropogon caffrorum Kth.
 — *saccharatum* Roxb.
Anthoxanthum odoratum L.
Asprella Hystrix W.
Avena geminiflora Kth.
 — *nuda* L.
 — *orientalis* Schreb.
 — *sativa* L.
 — *strigosa* Schreb.
Beckmannia cruceaeforme Host.
Briza maxima L.
Bromus elatior L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Ehrharta panicea Sm.
Eleusine indica Gaertn.
Elymus arenarius L.
 — *europaeus* L.
Erianthus Ravennae Beauv.
Festuca dichotoma Desf.
 — *duriuseula* L.
- Festuca elatior* L.
 — *gigantea* Vill.
 — *pratensis* Huds.
 — *rubra* L.
Holcus lanatus L.
Hordeum himalayense Rittig.
 — *trifurcatum* Ser.
 — *vulgare* L.
 — *β nigra*.
Lolium Boucheanum Kth.
 — *perenne* L.
 — *temulentum* L.
Oryza sativa L.
Panicum avidum Retz.
 — *miliaceum* L.
 — *palmifolium* Poir.
 — *sulcatum* Aubl.
Pennisetum italicum R. Br.
 — *verticillatum* R. Br.
Phalaris canariensis L.
Phleum pratense L.
 — *tenue* Schrad.
Poa pratensis L.
 — *rigida* L.
 — *serotina* Ehrh.
 — *trivialis* L.
Secale Cereale L.
Spartina cynosuroides W.
Triticum dicoccum Schrnk.
 — *monococcum* L.
 — *vulgare α aestivum*.
Zea Mays L.
- Cyperaceae.**
Carex glauca Scop.
 — *leporina* L.
 — *Pseudocyperus* L.
 — *riparia* Good.
 — *vulpina* L.
Isolepis Eckloniana Schrad.
 — *gracilis* Nees.
 — *pygmaea* Kth.
 — *riparia* R. Br.
- Commelinaceae.**
Tradescantia undata H. et B.
- Alismaceae.**
Alisma cordifolium L.
 — *Plantago* L.
 — *ranunculoides* L.
Triglochin maritimum L.
- Juncaceae.**
Juncus compressus Jacq.
Luzula maxima W.
- Liliaceae.**
Allium carinatum L.
 — *Cepa* L.
 — *fistulosum* L.
 — *hymenorrhizon* Ledb.
 — *Moly* L.
 — *multiflorum* Desf.
 — *odorum* L.
 — *Porrum* L.
 — *Scorodoprasum* L.
 — *sphaerocephalum* L.
- Allium vineale* L.
Aloe lingueformis Lam.
Anthericum Liliago L.
 — *ramosum* L.
Arthropodium paniculat. R. Br.
Asparagus officinalis L.
 — *verticillatus* L.
Asphodeline capillaris Endl.
 — *lutea* Rehb.
Asphodelus clavatus Roxb.
 — *fistulosus* L.
Bellevalia romana Rehb.
Bulbine annua W.
 — *semibarbata* Spr.
Echeandia terniflora Orteg.
Funkia albo marginata Hook.
 — *ovata* Spr.
 — *Sieboldiana* Lodd.
Lilium Martagon L.
Muscari moschatum Desf.
Sansevieria guineensis W.
Scilla nutans Sm.
Uropetalum serotinum Ker.
- Dioscoreae.**
Dioscorea Batatas DCne.
- Irideae.**
Anomatheca cruenta Ldl.
Homeria collina Don.
Iris graminea L.
 — *Guldenstaedtiana* Bbrst.
 — *halophila* Pall.
 — *pumila* L.
 — *Pseudoacorus* L.
 — *sibirica* L.
Sisyrinchium californicum Spr.
 — *convolutum* Nocea.
 — *strictum* Sw.
Tigridia conchiflora Swt.
 — *Pavonia* Pers.
- Amaryllideae.**
Amaryllis chloroleuca Ker.
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
Habranthus Andersoni Herb.
- Bromeliaceae.**
Billbergia farinosa Hort.
Pitcairnia punicea Hort.
- Cannaceae.**
Canna indica L.
 — *lutea* Rosc.
 — *speciosa* Rosc.
- Aroideae.**
Arum italicum Mill.
Calla palustris L.
Pinellia tuberifera Tenor.
- Palmae.**
Sabal Adansonii Guerns.
- Cupuliferae.**
Ostrya vulgaris W.
Quercus Ilex L.
- Celtideae.**
Celtis australis L.
- Artocarpeae.**
Morus macrophylla Moretti.
- Urticaceae.**
Urtica Dodarti L.
- Cannabineae.**
Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.
- Chenopodeae.**
Agatophytum Bonus Henricus
 Moq. Tand.
Atriplex hortensis L.
 — *littoralis* L.
Beta brasiliensis Hort.
 — *vulgaris* L.
Blitum virgatum L.
Chenopodium Botrys L.
 — *Quinoa* W.
 — *serotinum* L.
Monolepis trifida Schrad.
Schoberia crassifolia Steud.
Spinacia oleracea L.
Teloxys aristata Moq. Tand.
- Amarantaceae.**
Amarantus pendulus Hort.
Celosia paniculata L.
Deeringia celosioides R. Br.
Hoplotheca texana A. Br.
Mogiphanes brasiliensis Mart.
- Polygonaceae.**
Fagopyrum esculentum Moench.
 — *tataricum* Gaertn.
Lapathum Madaiwo Sieb.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum Convolvulus L.
Rheum compactum L.
 — *crassinervium* Mart.
 — *nepalense* Hort.
 — *Rhaponticum* L.
 — *undulatum* L.
Rumex Acetosus L.
 — *aquaticus* L.
 — *Hydrolapathum* Huds.
 — *maritimus* L.
 — *purpureus* Poir.
 — *sanguineus* L.
- Nyctagineae.**
Mirabilis Jalapa L.
 — *longiflora* L.
- Plantagineae.**
Plantago Cynops L.
 — *media* L.
 — *Psyllium* L.
 — *purpurascens* Nutt.
 — *pumila* L.
- Plumbagineae.**
Armeria fasciculata W.
 — *pinifolia* Lk.
 — *vulgaris* W.
Goniolimon speciosum Boiss.
 — *tataricum* Boiss.
Statice dianthifolia Horn.

- Statice elata* Fisch.
 — *latifolia* Sm.
 — *Limonium* L.
 — *Scoparia* Pall.
 — *sinuata* L.
- Valerianeae.**
- Valeriana officinalis* L.
Valerianella coronata Dufur.
 — *Olitoria* Moench.
- Dipsacaceae.**
- Asterocephalus stellatus* Rehb.
Cephalaria alpina R. et S.
 — *centauroides* R. et S.
 — *tatarica* R. et S.
Dipsacus sylvestris L.
- Compositae.**
- Achillea Gerberi* W.
 — *Millefol.*: L. β *roseum*.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Alarconia angustifolia DC.
Anacyclus radiatus Loisl.
Anthemis nobilis L.
Artemisia Absinthium L.
Bidens cernua L.
 — *chrysanthemoides* Mx.
Biotia macrophylla DC.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
 — *coronata* Hort.
Callistephus chinensis Nees.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea axillaris W.
 — *dealbata* W.
 — *Jacea* L.
 — *ragusina* L.
 — *sonchifolia* L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Chrysocoma coma aurea L.
Cichorium Endivia L.
Cirsium dealbatum Bbrst.
Cnicus benedictus Gaertn.
Cosmos sulphureus Cav.
Crepis rigida W. et K.
Crupina vulgaris Pers.
Cynara Cardunculus L.
Dahlia variabilis Desf.
Echinops exaltatus Schrad.
 — *humilis* Bbrst.
 — *Ritro* L.
Eclipta longifolia Schrad.
Flaveria repanda Lagasc.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
Helichrysum foetidum Moench.
 — *macranthum* Benth.
Hemizonia congesta DC.
Hieracium aurantiacum L.
 — *crassifolium* Bernh.
 — *dentatum* Hoppe.
 — *sabaudum* L.
 — *umbellatum* L.
 — *undulatum* Ait.
Inula Helenium L.
Krigia virginica W.
Lactuca perennis L.
 — *quercina* L.
 — *sativa* L.
 — *virosa* L.
Lappa edulis Sieb.
 — *major* Gaertn.
 — *minor* DC.
Lasthenia glabrata Ldl.
 — *obtusifolia* Cass.
- Maruta Cotula* Cass.
Madia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
 — *globulifera* Fenzl.
Myriactis javanica DC.
Neja gracilis Don.
Onopordon elongatum Lam.
Picridium tingitanum Desf.
Pyrethrum caucasicum W.
 — *corymbosum* W.
 — *macrophyllum* W.
 — *niveum* Lagasc.
 — *Parthenium* Sm.
 — *roseum* Bbrst.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Silybum marianum Gaertn.
Sonchus fruticosus L. fil.
 — *oleraceus* L.
Tagetes erecta L.
 — *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Tolpis barbata L.
Tragopogon porrifolius L.
 — *pratensis* L.
Urospermum capense Spr.
Vernonia angustifolia Mx.
Xeranthemum annuum L.
 — *cylindraceum* Sm.
Zinnia tenuiflora Jacq.
- Campanulaceae.**
- Campanula grandis* Fisch.
 — *latifolia* L.
 — *Medium* L.
 — *nobilis* Ldl.
 — *rapunculoides* L.
 — *Trachelium* L.
 — *Vidalli* Wats.
- Codonopsis japonica* Sieb.
 — *viridis* Wall.
Musschia Wollastoni Hort.
Phyteuma canescens W. et K.
Specularia pentagona A. DC.
 — *Speculum* A. DC.
Symphandra pendula A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides DC.
- Rubiaceae.**
- Crucianella patula* L.
Phyllis Nobla L.
- Lonicereae.**
- Leycesteria formosa* Wall.
Viburnum Tinus L.
Sambucus canadensis L.
- Jasmineae.**
- Jasminum affine* Hort.
 — *flexile* Vahl.
 — *revolutum* Sims.
- Oleaceae.**
- Phylliraea latifolia* L.
- Asclepiadeae.**
- Asclepias Cornuti* DCne.
 — *curassavica* L.
Vincetoxicum japonicum Sieb.
 — *medium* DCne.
- Gentianeae.**
- Gentiana cruciata* L.
 — *Saponaria* L.
- Labiatae.**
- Amethystea coerulea* L.
- Dracocephalum sibiricum* Bbrst.
Elsholtzia cristata W.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Majorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Micromeria graeca Benth.
 — *Juliana* Benth.
Monarda purpurea L.
Nepeta Cataria L.
 — *crispa* W.
 — *macrantha* Fisch.
Ocimum gratissimum L.
 — *sanctum* L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Benth.
Prasium majus L.
Prunella vulgaris L.
Salvia hispanica L.
 — *nilotica* Murr.
 — *nutans* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *Verbenaea* L.
 — *verticillata* L.
 — *virgata* Ait.
Satureja hortensis L.
Scutellaria lateriflora L.
Teucrium betonicum Herit.
 — *Botrys* L.
- Verbenaceae.**
- Lantana nivea* Vent.
 — *viburnoides* Vahl.
Lippia asperifolia Rich.
- Asperifoliae.**
- Anchusa gigantea* H. Jen.
 — *italica* Retz.
 — *ochroleuca* Bbrst.
 — *officinalis* L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum appenninum L.
 — *glochidiatum* Wall.
 — *longiflorum* Lehm.
 — *officinale* L.
 — *Zollingeri* Lehm.
Echium vulgare L.
Heliophyllum indicum DC.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Omphalodes linifolia Moench.
Pulmonaria virginica L.
Symphitum caucasicum Bbrst.
- Convolvulaceae.**
- Convolvulus tricolor* L.
Ipomoea Pes Tigris L.
 — *rubrocoerulea* Hook.
 — *sibirica* Jacq.
Pharbitis hispida Choisy.
 — *Leari* Ldl.
- Cuscutae.**
- Cuscuta chilensis* Ker.
- Nolanaeae.**
- Nolana atriplicifolia* D. Don.
- Polemoniaceae.**
- Collomia grandiflora* Dougl.
 — *linearis* Nutt.
Gilia achilleaefolia Benth.
 — *geminiflora* Hook.
 — *multicaulis* Benth.
- Gilia rigidula* Benth.
Ipomopsis elegans Ldl.
Phlox Drummondii Hook.
 — *paniculata* L.
Polemonium coeruleum L.
 — *lacteum* Lehm.
 — *reptans* L.
- Hydrophyllaeae.**
- Nemophila atomaria* F. et M.
 — *insignis* Benth.
Whitlavia grandiflora Benth.
- Solanaceae.**
- Anisodus luridus* Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
 — — *fruct. flav.*
 — — *var. minor.*
Capsicum annuum L.
Cestrum Hartwegii Dun.
 — *Parqui* L.
Datura Bertolonii Hort.
 — *Metel* L.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Hyoseyamus niger L.
 — *orientalis* Bbrst.
 — *pallidus* W. et K.
 — *pictus* Bernh.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana latissima Mill.
 — *noctiflora* Hook.
 — *rustica* L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum aculeatissimum Jacq.
 — *atropurpureum* Schrank.
 — *bombense* Jacq.
 — *capsicastrum* Lk.
 — *Dulcamara* L.
 — *fastigiatum* W.
 — *giganteum* Jacq.
 — *Hystrix* R. Br.
 — *laciniatum* Ait.
 — *marginatum* L.
 — *Pseudocapsicum* L.
 — *verbascifolium* L.
Withania frutescens Pauguy.
- Scrophularineae.**
- Antirrhinum majus* L.
 — *Orontium* L.
Celsia betonicaefolia Desf.
Chelone Lyoni Pursh.
 — *obliqua* L.
Digitalis ferruginea L.
 — *grandiflora* Lam.
 — *media* Roth.
 — *purpurea* L.
 — *tubiflora* Ldl.
Leuocarpus elatus Don.
Linaria minor Desf.
 — *striata* DC.
 — *versicolor* Moench.
Mimulus californicus Hort.
 — *luteus* L.
Paulownia Imperialis S. et Z.
Penstemon atropurpureum Don.
 — *Bradburii* Pursh.
 — *Digitalis* Nutt.
 — *gracilis* Nutt.
 — *laevigatus* Ait.
 — *Richardsonii* Dougl.
Phygelus capensis E. Mey.
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa* L.
Teedia lucida Rud.
- Tetranema mexicanum* Benth.
Verbascum Thapsus L.
Veronica Beccabunga L.
 — *fruticulosa* L.
 — *gentianaefolia* Sweet.
 — *incana* L.
 — *longifolia* L.
 — *prostrata* L.
 — *speciosa* Cunn.
 — *spicata* L.
 — *virginica* L.
- Acanthaceae.**
- Acanthus longifolius* Poir.
Adhatoda palustris Nees.
Dipteracanthus oblongatus Nees.
Elytraria virgata Mx.
- Bignoniaceae.**
- Catalpa syriacaefolia* Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.
- Gesneriaceae.**
- Streptocarpus Rhexii* Ldl.
- Primulaceae.**
- Anagallis arvensis* L.
 — *coerulea* All.
Androsace maxima L.
Lysimachia Ephemerum L.
 — *verticillata* Bbrst.
Primula mollis Hort.
- Ebenaceae.**
- Diospyros Lotus* L.
- Umbellifereae.**
- Aegopodium Podagraria* L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
 — *sylvestris* L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — *sylvestris* Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Apium graveolens L.
Astrantia major L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
 — *bulbosum* L.
 — *temulum* L.
Cicuta virosa L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
 — *univittatum* Turcz.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cryptotaenia canadensis DC.
Daucus hispidus Desf.
Eryngium campestre L.
 — *dilatatum* Lam.
 — *planum* L.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum lanatum Mx.
 — *Spondylium* L.
 — *villosum* Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Lomatocarpum alpinum F. et M.
Oenanthe crocata L.
 — *apiifolia* Brot.
 — *Phellandrium* Lam.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum verticillare Koch.
Scandix brachycarpa Guss.

Seseli Bocconi Spr.
— montanum DC.
Siler aquilegifolium Spr.
Smyrniolum Olusatrum L.

Araliaceae.

Aralia racemosa L.

Ampelideae.

Vitis Labrusca L.

Corneae.

Cornus alba L.
— sanguinea L.
— stricta Lam.

Crassulaceae.

Sedum maximum Hoffm.
— purpureum Lk.
— reflexum L.
— spurium W.
Sempervivum ciliatum W.

Francoaceae.

Francoa sonchifolia Cav.

Saxifrageae.

Astilbe rivularis G. Don.
Heuchera americana L.
— divaricata Fisch.
— lucida Lodd.
— Richardsonii R. Br.
Saxifraga geranioides L.

Ranunculaceae.

Aconitum autumnale Ldl.
— elatum Meyer.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— Stoerkeanum Rehb.
Adonis autumnalis L.
Anemone caroliniana Walt.
— coronaria L.
— pensylvanica L.
Aquilegia alpina L.
— formosa Fisch.
— glandulosa Fisch.
— hybrida Sims.
— vulgaris L.
Clematis angustifolia Jacq.
— cylindrica Sims.
— diversifolia DC.
— erecta All.
— integrifolia L.
— microphylla DC.
— β leptophylla.
— parviflora DC.
— stricta β cordifol. Wndr.
— Viorna L.

Delphinium Ajacis L.

— Barlowi Hort.
— cheilanthum Fisch.
— Consolida L.
— exaltatum Ait.
— formosum Hort.
— grandiflorum L.
— hirsutum Pers.
— hybridum Steph.
— intermedium Ait.
— montanum DC.
— palmatifidum DC.
— Skinneri Hort.
— villosum Stev.

Garidella Nigellastrum L.

Nigella corniculata DC.
— damascena L.
— hispanica L.
— sativa L.

Paeonia officinalis L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus arvensis L.
— crenatus W. et K.
— philonotis Retz.
— trachycarpus F. et M.
Thalictrum aquilegifolium L.
— elatum Jacq.
— flavum L.
— foetidum L.
— nutans Desf.

Berberideae.

Berberis Aquifolium Pursh.
— dulcis Swt.
— Roylii Hort.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
— rubrum Sibth. et Sm.
Papaver Argemone L.
— caucasicum Bbrst.
— Cornuti v. Houtte.
— dubium L.
— floribundum Desf.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoas L.
— somniferum L.
— β monstr. Goepf.

Cruciferae.

Alyssum argenteum W.
— murale W. et K.
Arabis alpina L.
— ciliata R. Br.
— Halleri L.
— hirsuta Scop.
— siliquosa Lam.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella auriculata L.
— ciliata DC.
Brassica arborea Mill.
— Melanosinapis Koch.
— Napus L.
— oleracea L.
— Rapa L.
Bunias aspera Benth.
— orientalis L.
Cakile americana Nutt.
Camelina sativa Crantz.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
— officinalis L.
Crambe maritima L.
Erysimum aureum Bbrst.
— Perofskianum F. et M.
Hesperis fragrans Fisch.
— matronalis L.
Iberis umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola annua Sweet.
— parviflora R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus sativus L.
— γ niger Mill.

Senebiera didyma Pers.
Sinapis alba L.
— amplexicaulis DC.
— arvensis L.
Sisymbrium Alliaria Scop.

Capparideae.

Gadaba indica Lam.

Resedaceae.

Reseda luteola L.
— mediterranea L.
— odorata L.

Nymphaeaceae.

Nymphaea alba L.

Cistaceae.

Cistus creticus L.
— crispus L.
— tauricus Pr.
— villosus Lam.
Helianthemum ledifolium W.
— Rhodax Steud.

Violariaceae.

Viola elatior Fr.
— odorata L.
— palustris L.
— Patrinii DC.
— pratensis Koch.
— prionantha Bnge.
— tricolor L.

Passifloreae.

Disemma coccinea DC.
— Herbertiana DC.

Loaseae.

Cajaphora lateritia Hook.
Loasa tricolor Ldl.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Cucumis Anguria L.
— Melo L.
— sativus L.
Cucurbita Melopepo L.
— Pepo L.
— polymorpha Hort.
Cyclanthera elastica Schrad.
Ecbalium agreste L. C. Rich.
Thladiantha dubia Bnge.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Otto.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.
— sericea Hook.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca oleracea L.
Tetragonia cristallina Herit.
— expansa Ait.

Caryophyllaeae.

Arenaria graminifolia Schrad.
Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— chinensis L.
— hortensis Schrad.
— plumarius L.
— pungens L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila elegans Bbrst.
— perfoliata L.
— repens L.
— Rokejeka Del.

Lychnis chalconica L.
— coeli rosa Desr.
— coronaria Desr.
— coronata Thnb.
— flos Cuculi L.
— mutabilis L.

Melandrium pratense Rochl.
Sagina procumbens L.
Saponaria officinalis L.
Silene Armeria L.
— cretica L.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— β maritima DC.
— rotundifolia Nutt.
— siberica Pers.
Spergula maxima Dufr.
Telephium Imperati L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.
Pircunia esculenta Moq. Tand.
Rivina brasiliensis NoCCA.
— laevis L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
— pulchellum Don.
Althaea cannabina L.
— rosea Cav.
— sinensis Cav.
— taurinensis DC.
Anoda cristata Schlicht.
Gossypium barbadense L.
Hibiscus calycinus W.
— radiatus Cav.
— syriacus L.
— Trionum L.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
— plebeja Sims.
— trimestris L.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva crispa L.
— mauritiana L.
Sida rhombifolia L.

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br.

Hypericineae.

Hypericum Androsaemum L.
— Ascyron L.
— hirsutum L.
— perforatum L.
— tetrapterum Fries.

Hippocastaneae.

Aesculus rubicunda DC.
Pavia lutea Poir.

Sapindaceae.

Dodonaea triquetra Andr.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Celastrineae.

Evonymus latifolius Scop.

Ilicineae.

Ilex Aquifolium L.
— balcarica Desf.

Rhamnaceae.

Ceanothus microphyllus Mx.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Frangula L.
— latifolius Herit.

Euphorbiaceae.

Euphorba Lathyris L.
— Pithyusa L.
— pubescens Vahl.
Ricinus communis L.

Anacardiaceae.

Rhus typhina L.

Connaraceae.

Cneorum tricoceum L.

Diosmeae.

Dictamnus Fraxinella Pers.

Rutaceae.

Ruta graveolens L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium W.
Geranium affine Ledb.
— Andrewsii Hort.
— canariense Hort.
— dissectum L.
— Londeisii Fisch.
— nepalense Swt.
— nodosum L.
— pratense L.
— sanguineum L.
Pelargonium papilionaceum Ait.

Lineae.

Linum grandiflorum Desf.
— — rubrum Hort.
— perenne L.
— verticillatum L.
— usitatissimum L.

Oxalideae.

Oxalis stricta L.
— tropaeoloides Hook.
— variabilis Jacq.

Balsamineae.

Impatiens Balsamina L.
— capensis Thnb.
— glanduligera Royle.

Tropaeoleae.

Tropaeolum majus L.
— minus.

Oenotheraeae.

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium montanum L.
Fuchsia fulgens DC.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
— bifrons Don.
— decumbens Dougl.
— fruticosa L.
— odorata Jacq.
— rosea Ait.
— tenella Cav.

Halorageae.

Cercodia erecta Murr.

Lythrariceae.

Lythrum Salicaria L.
— tomentosum Mill.

Myrtaceae.

Callistemon lanceolatum DC.
— salignum DC.
Eucalyptus diversifolia Bonpl.
Fabricia laevigata Sm.
Leptospermum australe Salisb.
— flavescens Sm.

Myrtus communis L.

Granatae.

Punica Granatum L.

Pomaceae.

Cotoneaster rotundifolia Wall.

— tomentosa W.

— vulgaris Ldl.

Crataegus coccinea L.

Cydonia japonica Pers.

Malus Toringo Sieb.

Pyrus Aucuparia Gaertn.

— baccata L.

— cerasifera Tausch.

— sphaerocarpa Wndr.

Rosaceae.

Acaena adscendens Vahl.

Comaropsis Doniana DC.

Comarum palustre L.

Geum canadense Murr.

— japonicum Thnb.

— urbanum L.

— virginianum L.

Margyricarpus setosus R. et P.

Potentilla argentea L.

— argrophylla Wall.

— atrosanguinea Don.

Potentilla Hippiana Lehm.

— mollissima Lehm.

— norvegica L.

— pensylvanica L.

— recta L.

— viscosa Don.

Poterium Sanguisorba L.

Rosa spinosissima L.

— villosa L.

Sanguisorba alpina Bunge.

— media L.

Spiraea Aruncus L.

— filipendula L.

— nana Roth.

— prunifolia Sieb.

— salicifolia L.

— Ulmaria L.

Papilionaceae.

Adesmia muricata DC.

Arthrolobium ebracteatum DC.

Astragalus asper Jacq.

— baeticus L.

— galegiformis L.

— glyciphyllus L.

— odoratus Lam.

— pentaglottis L.

Baptisia australis R. Br.

Baptisia australis φ minor Lehm.

Bonjeania recta Rchb.

Bossiaea Scolopendrium R. Br.

Callistachys linearis Benth.

Caragana arborescens Lam.

Cytisus alpinus Mill.

— Atileanus Hort.

— falcatus W. et K.

— nigricans L.

— sessilifolius L.

Desmodium Dillenii Darlt.

— nutans Wall.

Dillwynia cinerascens R. Br.

Ervum Camelorum Spr.

— Lens L.

— nigricans Bbrst.

Galega officinalis L.

Genista aspalathoides Lam.

— candicaus L.

— elata Wndr.

Glycyrrhiza foetida Desf.

Hedysarum caucasicum Bbrst.

— coronarium L.

Hippocrepis multisiliquosa L.

Kennedyia rubicunda Vent.

Lathyrus Cicera L.

— Ochrus DC.

Lathyrus sativus L.

Lupinus luteus L.

— polyphyllus Dougl.

— purpureus Defil.

Medicago apiculata W.

— falcata L.

— elegans Jacq.

— Gerardi W. et Kit.

— lupulina L.

— sativa L.

Melilotus officinalis L.

— permixta Jord.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis biflora Desf.

— hircina Jacq.

Ornithopus compressus L.

Orobus lathyroides L.

— tuberosus L.

Phaca alpina Jacq.

Phaseolus coccineus L.

— Hernandezii Savi.

— oblongus Savi.

— vulgaris L.

Pisum sativum L.

Psoralea adscendens H. Melb.

— australasica Schlehtd.

Scorpiurus muricata L.

Scorpiurus vermiculata L.

Securigera Coronilla DC.

Sesbania aculeata Pers.

Soja hispida Moench.

Spartium Scoparium L.

Sutherlandia frutescens R. Br.

Trifolium alpestre L.

— incarnatum L.

— Lupinaster L.

— striatum L.

Trigonella coerulea Sering.

— Foenum graecum L.

Vicia amoena Fisch.

— Faba L.

— globosa Retz.

— grandiflora Scop.

— sativa L.

Mimoseae.

Acacia armata R. Br.

— dealbata Lk.

— linifolia W.

— lophantha W.

— Melanoxylon R. Br.

— paradoxa DC.

— Sophorae R. Br.

— vestita R. Br.

TRAJECTI AD RHENUM.

m. Jan. 1863.

F. A. W. MIQUEL,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus