



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452956>

Lengwraay

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

MDCCCLX.

- | | |
|---|--|
| <p>Abelmoschus <i>Manihot</i> Mönch. (β) pal. Abutilon <i>albescens</i> Miq. matus Cav. — <i>Avicennae</i> Gaertn. Acacia <i>paradoxa</i> DC. Acanthus <i>longifolius</i> Poir. Achillea <i>Millefolium</i> L. β roseum. — <i>tanacetifolia</i> All. Aconitum <i>Anthora</i> L. — <i>elatum</i> Meijer. — <i>Lycoctonum</i> L. — <i>Napellus</i> L. — <i>orientale</i> Mill. Acroclinium <i>roseum</i> Hook. Actaea <i>racemosa</i> L. Adenophora <i>liliifolia</i> Ledb. Adesmia <i>muricata</i> DC. Adonis <i>autumnalis</i> L. Aethusa <i>Cynapium</i> L. Ageratum <i>coryzoides</i> L. Agrostis <i>dispar</i> Mx. — <i>stolonifera</i> L. Alarconia <i>angustifolia</i> DC. Alectorolophus <i>Crista Galli</i> Bbrst. Alisma <i>cordifolium</i> L. — <i>ranunculoides</i> L. Allium <i>carinatum</i> L. — <i>Moly</i> L. — <i>multiflorum</i> Desf. — <i>Porrum</i> L. — <i>Scorodoprasum</i> L. — <i>vineale</i> L. Alopecurus <i>pratensis</i> L. Alstroemeria <i>scutifolia</i> Hort. Althaea <i>rosea</i> Cav. Alyssum <i>argentum</i> W. — <i>edentatum</i> W. et K. — <i>hirsutum</i> Bbrst. — <i>micranthum</i> F. et M. — <i>murale</i> W. et K. Amarantus <i>bullatus</i> Bess. — <i>pendulus</i> Hort. — <i>tricolor</i> L. Amethystea <i>coerulea</i> L. Ammannia <i>senegalensis</i> Lam. Ammi <i>glaucescens</i> L. Ammobium <i>alatum</i> R. Br. Amorpha <i>nana</i> Nutt. Anacyclus <i>elavatus</i> Pers. — <i>officinarum</i> Hayne. — <i>radiatus</i> Loisl. Anagallis <i>arvensis</i> L. — <i>coerulea</i> All. — <i>indica</i> Wight. Anchusa <i>gigantea</i> Hort. Jen. — <i>italica</i> Retz. — <i>ochroleuca</i> Bbrst. — <i>officinalis</i> L. Andropogon <i>caffrorum</i> Kth. — <i>saccharatum</i> Roxb. Androsace <i>maxima</i> L. Androsaemum <i>officinale</i> All. Anemone <i>caroliniana</i> Walt. — <i>coronaria</i> L. — <i>pensylvanica</i> L. — <i>virginiana</i> L. Anethum <i>graveolens</i> L. Angelica <i>sylvestris</i> L. Anoda <i>cristata</i> Schlhd. Anomatheca <i>cruenta</i> Ld. Anthemis <i>nobilis</i> L. Anthericum <i>Liliago</i> L. — <i>ramosum</i> L.</p> | <p>Anthoxanthum <i>odoratum</i> L. Anthyllis <i>Vulneraria</i> L. Antirrhinum <i>majus</i> L. — <i>Oreontium</i> L. Aquilegia <i>alpina</i> L. — <i>formosa</i> Fisch. — <i>glandulosa</i> Fisch. — <i>grandiflora</i> Pall. — <i>hybrida</i> Sims. — <i>vulgaris</i> L. Arabis <i>alpina</i> L. — <i>ciliata</i> R. Br. — <i>Halleri</i> L. — <i>hirsuta</i> Scop. — <i>siliculosa</i> Lam. Aralia <i>racemosa</i> L. Arenaria <i>graminifolia</i> Schrad. Argemone <i>grandiflora</i> Swt. Aristolochia <i>Bonplandi</i> Tenor. — <i>fimbriata</i> Cham. Aristolochia <i>Maequi</i> Herit. Armeria <i>fasciculata</i> W. — <i>pinifolia</i> Lk. — <i>vulgaris</i> W. Artemisia <i>Absinthium</i> L. Arthrolobium <i>ebracteatum</i> DC. Arum <i>italicum</i> Mill. Asclepias <i>curassavica</i> L. — <i>syriaca</i> L. Asparagus <i>verticillatus</i> L. Asphodeline <i>capillaris</i> Endl. — <i>lutea</i> Rehb. Asphodelus <i>clavatus</i> Roxb. — <i>fistulosus</i> L. Asprella <i>Hystrix</i> W. Astragalus <i>asper</i> Jacq. — <i>baeticus</i> L. — <i>galeiformis</i> L. — <i>glyciphyllus</i> L. — <i>odoratus</i> Lam. — <i>pentaglottis</i> L. Athatoda <i>palustris</i> Nees. Atriplex <i>hortensis</i> L. Atropa <i>Belladonna</i> L. — — <i>β minor</i>. Aurinia <i>corymbosa</i> Grisb. Avena <i>geminiflora</i> Kth. — <i>nuda</i> L. — <i>orientalis</i> Schreb. — <i>sativa</i> L. — <i>strigosa</i> Schreb. Baptisia <i>australis</i> R. Br. — — <i>β minor</i> Lehm. Barbarea <i>vulgaris</i> R. Br. — — <i>fol. var.</i> Barkhausia <i>rubra</i> Mönch. Beckmannia <i>erucaeformis</i> Host. Begonia <i>semperflorens</i> Otto. Bellevalia <i>romana</i> Rehb. Benincasa <i>cerifera</i> Cav. Berberis <i>Aquifolium</i> Pursh. — <i>Roylei</i> Hort. Berteroa <i>adscendens</i> Koch. Beta <i>brasiliensis</i> Hort. — <i>Cicla</i> L. Bidens <i>cernua</i> L. — <i>chrysanthemoides</i> Mx. Billbergia <i>farinosa</i> Hort. Billardiera <i>scandens</i> Sm. Biotia <i>macrophylla</i> DC. Biscutella <i>auriculata</i> L. — <i>ciliata</i> DC.</p> <p>Blainvillea <i>latifolia</i> DC. Blitum <i>chenopodioides</i> Lam. — <i>virgatum</i> L. Bonjeania <i>recta</i> Rehb. Borago <i>officinalis</i> DC. Bossiaea <i>Scolopendrium</i> R. Br. Brassica <i>arborea</i> Mill. Briza <i>minor</i> L. Bromus <i>elatior</i> L. — <i>secalinus</i> L. Browallia <i>elongata</i> H. et B. Bryonia <i>alba</i> L. — <i>dioeca</i> Jacq. Bulbine <i>annua</i> W. — <i>frutescens</i> W. — <i>semibarbata</i> Spr. Bunias <i>aspera</i> Benth. — <i>orientalis</i> L. Bupleurum <i>rotundifolium</i> L. Burgsdorffia <i>montana</i> Rehb. Cakile <i>americanus</i> Nutt. Calandrinia <i>Andrewsii</i> Don. — <i>compressa</i> Schrad. — <i>sericea</i> Hook. Calceolaria <i>pinnata</i> L. Calendula <i>cristata</i> Guss. — <i>muricata</i> Thnb. — <i>officinalis</i> L. Calla <i>palustris</i> L. Calliglossa <i>Douglasii</i> Hook. Calliopsis <i>Atkinsoniana</i> Hook. — <i>Basalis</i> Ott. et Dietr. — <i>bicolor</i> Rehb. — <i>coronata</i> Hort. Callistachys <i>linearis</i> Benth. — <i>ovata</i> Sims. Callistemon <i>lanceolatum</i> DC. — <i>salignum</i> DC. Callistephus <i>chinensis</i> Nees. Camelina <i>sativa</i> Crantz. Campanula <i>eximia</i> Wndr. — <i>grandis</i> Fisch. — <i>latifolia</i> L. — <i>Medium</i> L. — <i>nobilis</i> Ldl. — <i>rapunculoides</i> L. — <i>Trachelium</i> L. — <i>Vidali</i> Wats. Canna <i>indica</i> L. — <i>speciosa</i> Rose. Cannabis <i>sativa</i> L. Capsicum <i>annuum</i> L. Caragana <i>arborescens</i> Lam. Carex <i>riparia</i> Good. — <i>vulpina</i> L. Carthamus <i>tinctorius</i> L. Carum <i>Carvi</i> L. Caryolophia <i>sempervirens</i> F. et M. Catalpa <i>syringaefolia</i> Sims. Catananche <i>coerulea</i> L. Cedronella <i>trifylla</i> Mönch. Celosia <i>argentea</i> L. — <i>paniculata</i> L. Celtis <i>australis</i> K. Centaurea <i>americana</i> Natt. — <i>axillaris</i> W. — <i>Cyanus</i> L. — <i>ragansina</i> L. — <i>Scabiosa</i> L. Cephalaris <i>alpina</i> R. et S. — <i>centaroides</i> R. et S. — <i>tatarica</i> R. et S.</p> <p>Cerinthe <i>major</i> L. Cestrum <i>Parqui</i> L. Chaerophyllum <i>temulum</i> L. Cheiranthus <i>Cheiri</i> L. Chenopodium <i>Botrys</i> L. — <i>Quinoa</i> W. — <i>serotinum</i> L. Chrysanthemum <i>coronarium</i> L. — <i>frutescens</i> L. — <i>viscosum</i> Desf. Chrysocoma <i>comaura</i> L. Cicuta <i>virosa</i> L. Cineraria <i>hybrida</i> W. Cipura <i>Northiana</i> Endl. Cistus <i>creticus</i> C. — <i>crispus</i> L. — <i>hirsutus</i> Lam. — <i>laevigatus</i> Hort. — <i>tauricus</i> Pr. — <i>vaginatus</i> Ait. — <i>villosum</i> Lam. Clarkia <i>elegans</i> Dougl. — <i>rhomboidea</i> Dougl. Claytonia <i>perfoliata</i> Don. Clematis <i>angustifolia</i> Jacq. — <i>cylindrica</i> Sims. — <i>diversifolia</i> DC. — <i>erecta</i> All. — <i>integrifolia</i> L. — <i>parviflora</i> DC. — <i>Viorna</i> L. Cneorum <i>tricoecum</i> L. Cnicus <i>benedictus</i> Gaertn. Cochlearia <i>glaustifolia</i> L. Coix <i>Lachryma</i> L. Collaea <i>velutina</i> Benth. Collomia <i>linearis</i> Nutt. Commelina <i>clandestina</i> Mart. — <i>Karwinskii</i> Mart. — <i>nudiflora</i> L. Conioselinum <i>univittatum</i> Turez. Conium <i>maculatum</i> L. Convolvulus <i>siculus</i> L. — <i>tricolor</i> L. Coreopsis <i>lanceolata</i> L. — <i>praecox</i> Fres. Coriandrum <i>sativum</i> L. Corispermum <i>Redowskii</i> Fisch. Coronilla <i>valentina</i> L. Cornus <i>paniculata</i> Herit. Corydalis <i>capnoides</i> Pers. Cosmos <i>sulphureus</i> Cav. Cotoneaster <i>tomentosa</i> W. — <i>vulgaris</i> Ldl. Crambe <i>maritima</i> L. Crataegus <i>coccinea</i> L. Crepis <i>rigida</i> W. et K. Crucianella <i>patula</i> L. Crupina <i>vulgaris</i> Pers. Cryptomeria <i>japonica</i> S. et Zucc. Cryptotaenia <i>candensis</i> DC. Cucurbita <i>maxima</i> Duch. — <i>Melopepo</i> L. Cupressus <i>sempervirens</i> L. — — <i>β horizontalis</i> Mill. Cuscuta <i>chilensis</i> Ker. — <i>corymbosa</i> R. et P. — <i>Epilinum</i> Weihe. Cyclamen <i>europaeum</i> L. Cynara <i>Cardunculus</i> L. Cynoglossum <i>glochidiatum</i> Wall. — <i>javanicum</i> Thnb.</p> |
|---|--|

- Cynoglossum longiflorum* Lehm.
 — *officinale* L.
 — *Zollingerii* Lehm.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus esculentus L.
Cytisus alpinus Mill.
 — *Attleyanus* Hort.
 — *nigricans* L.
Dactylis glomerata L.
Dahlia variabilis Desf.
Daphne Mezereum L.
Datura Bertoloni Hort.
 — *ceratocaula* Jacq.
 — *fastuosa* L.
 — *Metel* L.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Daucus hispidus Desf.
Deeringia celosiooides R. Br.
Delphinium Ajacis L.
 — *cheilanthum* Fisch.
 — *Consolida* L.
 — *formosum* Hort.
 — *grandiflorum* L.
 — *hirsutum* Pers.
 — *hybridum* Steph.
 — *staphysagria* L.
 — *villosum* Stev.
Desmodium Dillenii Darlt.
Dianthus barbatus L.
 — *Caryophyllus* L.
 — *chinensis* L.
 — *fragrans* Bbrst.
 — *plumarius* L.
 — *racemosus* Vis.
 — *versicolor* Fisch.
Dictamnus Fraxinella Pers.
Digitalis media Roth.
 — *ochroleuca* Jacq.
 — *purpurea* L.
 — — *β monstrosa*.
 — *tubiflora* Ldl.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dimorphotheca pluvialis Mönch.
Diospyros Lotus L.
Dipsacus sylvestris L.
Disemma Herbertiana DC.
Dodonaea triquetra Andr.
Dracocephalum peltatum L.
 — *sibiricum* Bbrst.
Ecbalium agreste L. C. Rich.
Echeandia tenuiflora Orteg.
Echinops exaltatus Schrad.
 — *humilis* Bbrst.
 — *Ritro* L.
 — *strigosus* L.
Echium fastuosum Jacq.
 — *vulgare* L.
Edwardsia grandiflora Salisb.
Eleusine indica Gaertn.
Elsholtzia cristata W.
Elymus arenarius L.
Elytraria virgata Mx.
Entelia arborescens R. Br.
Epilobium angustifolium L.
 — *montanum* L.
Ervum Camelorum Spr.
 — *nigricans* Bbrst.
Eryanthus Ravennae Beauv.
Eryngium bromelialefolium Delar.
 — *campestre* L.
 — *dilatatum* Lam.
 — *planum* L.
Erysimum aureum Bbrst.
 — *perfoliatum* Crantz.
 — *Perowskianum* F. et M.
Eschscholtzia californica Cham.
Eudianthe coeli rosa Fenzl.
Euphorbia dendroides L.
 — *diversifolia* Pers.
 — *humifusa* W.
 — *Peplus* L.
Euphorbia pubescens Vahl.
Eutoca divaricata Benth.
Evonymus latifolius Scop.
Fagopyrum tataricum Gaertn.
Faldermannia parviflora Schrnk.
Ferula sulcata Desf.
Festuca duriuscula L.
 — *elatior* L.
 — *gigantea* Vill.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
 — *rubra* L.
Flaveria repanda Lagas.
Fleurya aestuans Gaud.
Foeniculum piperatum DC.
 — *vulgare* Gaertn.
Franeoa sonchifolia Cav.
Funkia albo-marginata Hook.
 — *ovata* Spr.
 — *Sieboldiana* Lodd.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *bicolor* Lam.
 — *pieta* Sw.
 — *Richardsoni* Penny.
Galega officinalis L.
Garidella Nigellastrum L.
Genista aspalathoides Lam.
 — *candicans* L.
 — *elata* Wndr.
Gentiana cruciata L.
 — *Saponaria* L.
Geranium Londesii Fisch.
 — *sanguineum* L.
Geum canadense Murr.
 — *chiloense* Balb.
 — *urbanum* L.
 — *virginianum* L.
Gilia achilleafolia Benth.
 — *geminiflora* Hook.
 — *multicaulis* Benth.
 — *nivalis* v. Htte.
 — *rigidula* Benth.
Githago segetum Desf.
Glaucium luteum Scop.
 — *rubrum* Sibth.
Glycyrrhiza foetida Desf.
Gomphrena globosa L.
 — *Haageana* Hort.
Goniolimon speciosum Boiss.
Goodia latifolia Salisb.
Gypsophila elegans Bbrst.
 — *perfoliata* L.
 — *repens* L.
Haloragis Cercodia Ait.
Hebenstreitia alba Jacq.
Hedysarum caucasicum Bbrst.
 — *coronarium* L.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
 — *Maximilianus* Schrad.
Helichrysum foetidum Mönch.
 — *maeranthum* Benth.
Heliophyllum indicum DC.
Hemizonia congesta DC.
Herniaria glabra L.
Hesperis fragrans Fisch.
 — *matronalis* L.
Heuchera divaricata Fisch.
 — *Richardsonii* R. Br.
Hibiscus americanus Bouché.
 — *calycinus* W.
 — *giganteus* Hort. Calc.
 — *mutabilis* L.
 — *radiatus* Cav.
 — *syriacus* L.
 — *Trionum* L.
Hieracium aurantiacum L.
 — *crassifolium* Bernh.
 — *glaucum* All.
 — *sabaudum* L.
 — *undulatum* Ait.
Holcus lanatus L.
Homeria collina Don.
Hoplothecea texana A. Br.
Hordeum distichon L.
 — *hexastichum* L.
 — *trifurcatum* Ser.
 — *vulgare* L.
 — — *β nigra*.
Humea elegans Sm.
Humulus Lupulus L.
Hymenoxis californica Hook.
Hyoseyamus niger L.
 — *pallidus* W. et K.
Hypericum hirsutum L.
 — *perforatum* L.
 — *pyramidalum* Ait.
 — *quadrangulum* L.
Hypocrepis multisiliquosa L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis umbellata L.
Ilex balearica Desf.
Impatiens Balsamina L.
 — *capensis* Thnb.
 — *cristata* Wall.
 — *tricornis* Ldl.
Inula Helenium L.
Ipomoea purpurea Lam.
 — *rubra coerulea* Hook.
 — *sibirica* Jacq.
Ipomopsis elegans Ldl.
Iris Clusiana Tauch.
 — *Guldenstaedtiana* Bbrst.
 — *halophila* Pall.
 — *notha* Bbrst.
 — *pumila* L.
 — *sibirica* L.
Isatis tinctoria L.
Isolepis Eckloniana Schrad.
 — *gracilis* Nees.
 — *pygmaea* Kth.
Jasione perennis Lam.
Juncus compressus Jacq.
Juniperus macrocarpa Sibth.
Kennedyia apetala Lodd.
Kitaibelia vitifolia W.
Krigia caroliniana Nutt.
 — *virginica* W.
Lactuca perennis L.
 — *Scariola* L.
 — *virosa* L.
Lantana nivea Vent.
Lapeyrousea grandiflora Hort.
Lappa major Gaertn.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Lasthenia glabrata Ldl.
 — *obtusifolia* Cass.
Lathyrus Cicera L.
 — *latifolius* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *purpureus* Desf.
 — *sativus* L.
 — *tingitanus* L.
Lavatera arborea L.
 — *trimestris* L.
Leonurus Cardiaca L.
Leptospermum australe Selib.
Lessertia perennans DC.
Leucocarpus alatus Don.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Ligusticum alatum Spr.
Linaria arvensis Desf.
 — *capraria* Moris.
 — *minor* Desf.
 — *versicolor* Mönch.
Lindheimera texana Gray et Engelm.
Linum grandiflorum Desf.
 — *narbonnense* L.
 — *suffruticosum* L.
 — *usatissimum* L.
 — *verticillatum* L.
Lippia asperifolia Rich.
Lithospermum officinale L.
Lobelia speciosa Swt.
Lolium Boucheanum Kth.
 — **perenne* L.
 — *temulentum* L.
Lopezia racemosa Cav.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lophospermum scandens Don.
Lubinia mauritiana Spr.
Lunaria biennis Mönch.
 — *rediviva* L.
Lupinus luteus L.
 — *polyphyllus* Dougl.
 — *purpureus* Hort.
Lychnis chalcedonica L.
 — *coeli rosa* Desr.
 — *coronaria* Desr.
 — *coronata* Thnb.
 — *mutabilis* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lycoris arvensis L.
Lysimachia verticillata Bbrst.
Lythrum tomentosum Mill.
Malva stellata F. et M.
Magnolia glauca L.
 — *Umbrella* Desr.
Malcolmia africana R. Br.
 — *maritima* R. Br.
Malepe grandiflora H. Angl.
Malva crispa L.
 — *mauritiana* L.
 — *rotundifolia* L.
Martynia formosa Hort. Jen.
Maruta Cotula Cass.
Matricaria globalifera Fenzl.
Matthiola annua Sw.
 — *parviflora* R. Br.
Medicago apiculata W.
 — *elegans* Jacq.
 — *falcata* L.
 — *sativa* L.
Melandrium pratense Roehl.
Melilotus officinalis W.
 — *permixta* Jord.
Merceris annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Micromeria graeca Benth.
 — *Juliana* Benth.
Mimulus californicus Hort.
 — *luteus* L.
 — *ringens* L.
Mirabilis Jalapa L.
 — *longiflora* L.
Monolepis trifida Schrad.
Montbretia fenestrata Endl.
Morus alba L.
Myagrum perfoliatum L.
Myogalam affine C. Koch et Bouché.
Myosotis azorica Wats.
Myriactis javanica DC.
Myrtus communis L.
Neja gracilis Don.
Nemauchenia aculeata Cass.
Nemophila atomaria F. et M.
 — *insignis* Benth.
 — *maculata* Ldl.
Nepeta crispa W.
 — *italica* L.
 — *macrantha* Fisch.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana chinensis Fisch.
 — *Langsdorffii* Weinm.
 — *latissima* Mill.
 — *macrophylla* Spr.
 — *noctiflora* Hook.
 — *rustica* L.
 — *sanguinea* Lk. et Otto.
Nigella corniculata DC.
 — *damascena* L.
 — *hispanica* L.
Nolana atriplicifolia D. Don.
Nymphaea alba L.

Ocimum Basilicum L.
 — *gratissimum* L.
 — *sancutum* L.
Odontarrhena alpestris Endl.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Oenothera biennis L.
 — *bifrons* Don.
 — *decumbens* Dougl.
 — *odorata* Jacq.
 — *rosea* Ait.
 — *tenella* Cav.
Omphalodes linifolia Mönch.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
 — *biflora* Desf.
 — *geminiflora* Lagasc.
 — *hircina* Jacq.
Onopordon elongatum Lam.
Oreodaphne foetens Nees.
Ornithopus compressus L.
Orobanche ramosa L.
Orobous lathyroides L.
Oryza sativa L.
Ostrya vulgaris W.
Oxalis Acetosella β *subpurp.* DC.
Paeonia officinalis L.
Paliurus australis Gaertn.
Panicum flavidum Retz.
 — *miliaceum* L.
Papaver bracteatum Ldl.
 — *Cornuti* v. Htte.
 — *floribundum* Desf.
 — *nudicaule* L.
 — *orientale* L.
 — *Rhoeas* L.
 — *somniferum* L.
 — — β *monstros.* Goep.
Pastinaca sativa L.
Paulownia imperialis Siebd.
Pavia lutea Poir.
Pelargonium papilionaceum Ait.
Pennisetum italicum R. Br.
 — *verticillatum* R. Br.
Pentstemon Bradburii Pursh.
 — *gracilis* Nutt.
 — *laevigatus* Ait.
 — *Richardsonii* Dougl.
Penthorum sedoides L.
Perilla nankinensis Dene.
Pucedanum verticillare Koch.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus Hernandezii Savi.
Phillyraea latifolia L.
Phleum pratense L.
 — *tenue* Schrad.
Phlomis Samia L.
Phygellius capensis E. Mey.
Phyllis Nobla L.
Physalis Alkekengi L.
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma canescens W. et K.
Phytolacca decandra L.
Picridium tingitanum Desf.
Pirenia esculenta Moq. Tand.
Pitcairnia puncica Hort.
Plantago Cynops L.
 — *major* L. β *purpur.*
 — *media* L.
 — *pumila* L.
Plumbago scandens L.

Poa pratensis L.
 — *trivialis* L.
Polemonium coeruleum L.
 — *lacteum* Lehm.
 — *Richardsoni* Grab.
Polygonum Convolvulus L.
 — *tinctorium* Lour.
Portulaca Thellusonii Ldl.
Potentilla argentea L.
 — *atrosanguinea* Don.
 — *Hippiana* Lehm.
 — *molissima* Lehm.
 — *norvegica* L.
 — *pensylvanica* L.
 — *recta* L.
 — *viscosa* Don.
Prasium majus L.
Prunella vulgaris L.
Pulsatilla montana Rehb.
Punica Granatum L.
Pyrethrum corymbosum W.
 — *macrophyllum* W.
 — *niveum* Lagasc.
 — *Parthenium* Sm.
 — *roseum* Bbrst.
Pyrus baccata L.
 — *sphaerocarpa* Wndr.
Quercus Ilex L.
Ranunculus muricatus L.
 — *trachycarpus* F. et M.
Raphanus sativus L.
Reseda luteola L.
 — *mediterranea* L.
 — *truncata* F. et M.
 — *undata* L.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rhamnus Frangula L.
 — *latifolius* Herit.
Rheum compactum L.
 — *Rhaponicum* L.
 — *sibiricum* Pall.
 — *undulatum* L.
Ricinus communis L.
Rivina laevis L.
Rosa villosa L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex maximus Schreb.
 — *purpureus* Poir.
 — *sanguineus* L.
Ruta graveolens L.
Sabal Adansoni Guerns.
Sagina procumbens L.
Salpiglossis hybrida Hort.
 — *sinuata* R. et P.
 — *straminea* Hook.
Salvia argentea L.
 — *hispanica* L.
 — *nilotica* Murr.
 — *nutans* L.
 — *verticillata* L.
Sanguisorba alpina Bunge.
 — *media* L.
Sansevieria guineensis W.
Saracha Jaltomata Schlecht.
 — *viscosa* Schrad.
Scabiosa atropurpurea L.
 — *columbaria* L.
 — *Fischeri* DC.
 — *stellata* L.
Scandix brachycarpa Guss.
Scizanthus lilacinus Kze.

Schoberia crassifolia Steud.
Scolymus maculatus L.
Scorpiurus muricata L.
 — *vermiculata* L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria lateriflora L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum purpureum Lk.
 — *reflexum* L.
 — *spinum* W.
Senecio Ghiesbreghtii Hort.
Seseli montanum DC.
Sida rhombifolia L.
Silene cretica L.
 — *dichotoma* Ehrb.
 — *inflata* Sm.
 — — β *maritima* DC.
 — *muscipula* L.
 — *rotundifolia* Nutt.
 — *sibirica* Pers.
Siler aquilegifolium Gaertn.
Silybum Marianum Gaertn.
Sinapis amplexicaulis DC.
 — *arvensis* L.
Sisymbrium Sophia L.
Sisyrinchium californicum Spr.
 — *convolutum* Nucca.
 — *strictum* Sw.
Smyrnium Olusatrum L.
Solanum aculeatissimum Jacq.
 — *atropurpureum* Schrnk.
 — *bombense* Jacq.
 — *capsicastrum* Lk.
 — *marginatum* L. fil.
 — *Melongena* L.
 — *Pseudocapsicum* L.
 — *verbascifolium* L.
Sorbus aucuparia L.
Spartianthus junceus Lk.
Specularia pentagona DC.
 — *perfoliata* DC.
Spergula maxima Dufour.
Spilanthes oleraceus L.
Spiraea Fortunei Pl.
 — *nana* Roth.
 — *Ulmaria* L.
Stachys circinnata Herit.
Staphylea pinnata L.
Statice dianthifolia Horn.
 — *Dickinsonii* Marn.
 — *elata* Fisch.
 — *latifolia* Sm.
 — *Limonium* L.
 — *scoparia* Pall.
 — *sinuata* L.
Streptocarpus Rexii Ldl.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Symplyandra pendula DC.
Sympithium caucasicum Bbrst.
Tagetes erecta L.
 — *patula* L.
 — *signata* Bartl.
Teedia lucida Rud.
Teloxys aristata Moq. Tand.
Tetragonia crystallina Herit.
Tetragonolobus purpureus Mönch.
Teucrium betonicum Herit.
 — *Botrys* L.
Thalictrum aquilegifolium L.
 — *elatum* Jacq.
 — *flavum* L.

FILICES.

Adiantum affine W.
 — *brasiliense* Raddi.
Capillus Veneris L.
 — *curvatum* Klfs.
 — *hispidulum* Sw.
 — *macrophyllum* Sw.
 — *venustum* Don.

Anemidictyon laciniatum Pr.
 — *Phyllitidis* J. Sm.
Angiopteris angustata Miq.
Aspidium subpubescens T. et B.
 — *trifoliatum* Sw.
Asplenium bulbiferum Forst.
 — *caudatum* Forst.

Asplenium crenulatum Pr.
 — *dimorphum* Kze.
 — *Halleri* Br.
 — *lucidum* Forst.
 — *marinum* L.
 — *Michauxii* Spr.
 — *pulchellum* Raddi.

Campyloneuron Phyllitidis Pr.
Cyrtomium falcatum Pr.
Digrammaria tomentosa T. et B.
Davallia dissecta J. Sm.
Diplazium ambiguum J. Sm.
 — *decussatum* J. Sm.
 — *marginatum* Bl.
 — *striatum* Pr.
Doodia blechnoides A. Cunn.
 — *caudata* R. Br.
Doryopteris pedata J. Sm.
 — *sagittifolia* J. Sm.
Elaphoglossum viscosum Schott.
Goniophlebium cuspidatum Pr.
 — *menisciifolium* J. Sm.
 — *sororium* Pr.
 — *subauriculatum* Pr.

Goniopteris crenata Pr.
 — *pennigera* J. Sm.
Gymnogramme Calomelanos Klfs.
 — *tartarea* Desv.
 — *tomentosa* Desv.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Lastrea augescens J. Sm.
 — *decurrans* J. Sm.
 — *dilatata* Pr.
 — *podophylla* J. Sm.
 — *serra* Pr.
Leptogramme Linkiana J. Sm.
Litobrochia denticulata Pr.
 — *leptophylla* J. Sm.
Lomaria falcata Spr.
 — *Patersoni* Spr.
 — *Spicant* Desv.

Lophosoria affinis Pr.
Microlepia novae zelandiae J. Sm.
Neottopteris Nidus J. Sm.
Nephrodium abortivum T. et B.
 — *molle* R. Br.
Nephrolepis ensifolia Pr.
 — *exaltata* Schott.
Niphobolus Lingua Spr.
Onychium japonicum Kze.
Osmunda gracilis Lk.
 — *regalis* L.
Pellaea hastata Lk. et Fée.
Phlebodium aureum R. Br.
 — *sporodocarpum* J. Sm.
Phymatodes vulgaris Pr.
Platycerium alcicorne Gaud.
Platyloma Brownii J. Sm.

Pleuridium crassifolium Fée.
Polystichum aculeatum Roth.
 — *pruinatum* Miq.
Pteris arguta Vahl.
 — *crenata* Swz.
 — *cretica* L.
 — *felosma* J. Sm.
 — *flabellata* Thunb.
 — *semipinnata* L.
 — *serulata* L.
 — *umbrosa* R. Br.
Scolopendrium vulgare Sm.
 — — *a polychides* Ldl. et Mre.
Sitolobium adiantoides J. Sm.
 — *rubicinosum* J. Sm.
Struthiopteris germanica W.
Woodwardia radicans Sw.

PLANTAE VIVAE, PRO VIVIS COMMUTANDAE.

Abutilon albidum Cham. et Schl.
Acontias helleborifolius Schott.
Aegle sepiaria DC.
Akebia quinata DCne.
Alocasia cucullata Schott.
 — *metallica* Schott.
Amaryllis Belladonna L.
 — *nivea* Schult.
 — *reticulata* Ait.
Amphilobium Mutisii H. et B.
Andromycia cubensis A. Rich.
Anthurium costatum C. Koch.
 — *Galeottii* C. Koch.
 — *Olfersianum* Kth.
Aphelandra micans Hort.
Arauja albena G. Don.
Aristolochia macrura Gomez.
Arisaema Sieboldi de Vr.
 — — *atrorubens* Bl.
Artanthe Warszewiczii Miq.
Artemisia Moxa DC.
Ardisia crenulata Vent.
Astilbe rivularis Don.
Begonia Ingramii Hort.
 — *Opuliflora* Lind.
 — *rubro-venia* Hook.
Berberis Roylei Hort.
 — *dentata* Pursh.
Bignonia buxifolia Hort.
 — *echinata* Aubl.
 — *speciosa* Hort.
 — *Tweediana* Ldl.
Billardiera fusiformis Labill.
Billbergia amoena Ldl.
 — *farinosa* Hort.
 — *Loddigesii* Steud.
 — *pyramidalis* Ldl.
Bletia acutipetala Lodd.
Boehmeria biloba Miq.
 — *frutescens* S. et Zucc.
 — *macrophylla* S. et Zucc.
 — *nivea* Gaud.
 — — *β tenacissima* Gaud.
Brosimum spuriu Sw.
Buddleia Lindleyana Fortune.
Callicarpa Revesii Wall.
Callistemon speciosum DC.
Caraguata serrata Hort.
Casuarina quadrivalvis Labill.
Cestrum aurantiacum Ldl.
 — *candidum* Hort.
Centropogon tovarensis Hort.
Chavica officinarum Miq.
Chamaedorea Karwinskiana H.
Chamaerops humilis L. Wndl.
 — — *β macrocarpa* Tinio.
Charlwoodia angustifolia Miq.

Cipura Northiana Endl.
Clematis tubulosa Turez.
Clerodendron Bungii Hort.
 — *speciosum* Hort.
Codonopsis leucocarpa Miq.
Columnea aurea Hort.
Colquhounia vestita Wall.
Combretum argenteum Hort.
Conyza macrophylla Bl.
Coriaria myrtifolia L.
Cordyline rubra Hügel.
Covellia macrophylla Miq.
 — *oppositifolia* Gasp.
Crescentia Cujete L.
Cryptolepis longiflora Wight.
Curculigo recurvata Dryand.
 — *latifolia* Dryand.
Cyrtanthera aurantiaca Hook.
 — *magnifica* Nees.
Cyperus Papyrus L.
 — *textilis* Thunb.
Cymbidium aloefolium Sw.
 — *chinense* W.
 — *ensifolium* Sw.
Cypholophus rufescens Wedd.
Dioscorea Batatas DCne.
Diospyros didyma Jacq.
 — *pubescens* Pursh.
Dischidia benghalensis Colebr.
Disemma Herbertiana DC.
Dracaena Draco L.
Drymia lanceaefolia Gawl.
Drymonia cristata Miq.
Echinocactus setispinus Engelm.
 — *submammulosus* Lam.
Echinopsis Decaisneana Lem.
 — *turbinata* Zucc.
Echites Francisca A. DC.
 — *melaleuca* Hort.
Elettaria Cardamomum White.
Elodea canadensis Gasp.
Enckea unguiculata Kth.
Ephedra altissima Desf.
Epidendrum ellipticum Grah.
 — *elongatum* Jacq.
Eupatorium laeve DC.
Euphorbia globulifera H. et B.
Ferdinanda emenens Lagasc.
Ficus barbata Wall.
 — *japonica* Bl.
 — *lutescens* Parm.
Geranium anemonifolium Herit.
Gomera planitolia Rehb. fil.
Gomphocarpus angustifolius Lk.
Gonatanthus sarmentosus Lk. et Kl.
Habranthus Andersoni Herb.
Haemanthus coccineus L.

Haemanthus pubescens L.
Haemaria argyroneura Miq.
Helwingia ruscifolia W.
Hexacentris coccinea Nees.
Homeria collina Don.
Hoya clandestina Bl.
 — *pieta* Sieb.
 — *rotundifolia* Sieb.
 — *variegata* Sieb.
Imatophyllum Aitonii Hook.
Jaberosa integrifolia Lam.
Jatropha Janipha L.
Kiggellaria africana L. ♂ et ♀.
Lachenalia pendula Ait.
 — *rubida* Jacq.
Leptodermis lanceolata Wall.
Liberia formosa Grah.
Livistona olivaeformis Mart.
Lobelia ignea Arrab.
Lomatophyllum macrum S. Dyck.
Maclura aurantiaca Nutt.
Macropiper excelsum Miq.
Mammillaria Karwinskiana Mart.
Marlea platanifolia S. et Zucc.
Maxillaria aromatica Grah. et Hk.
 — *flava* Hort.
Mikania Guaca H. et B.
Mimulus californicus Hort.
Moraea Candolleana Spr.
Monstera lingulata Schott.
Myrosma comosa Spr.
Myoporum tuberculatum R. Br.
Musa discolor Hort.
 — *rosacea* Jacq.
Pachyphytum bracteosum Pl.
Panax aculeatum Ait.
Pancratium nutans Ker.
Paratropia quinquevittata Hort.
 — *Teysmanniana* Miq.
 — *venulosa* Wight et Arn.
Passiflora lunata Sm.
 — *quadrangle* L.
 — — *β Decaisneana* Hort.
Peperomia incana Dietr.
 — *Langsdorffii* Miq.
 — *Opiziana* A. Dietr.
 — *rubella* Hook.
Pharbitis Leari Ldl.
Philodendron hastatum C. Koch.
Phyllostachys bambusoides S. et
Phrynum Riedelianum Wndl. Zucc.
 — *setosum* Rosc.
 — *spicatum* Roxb.
Pinellia tuberosa Tenor.
Piper nigrum L.
Pitcairnia angustifolia Ait.

F. A. W. MIQUEL,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.