



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452968>

INDEX SEMINUM IN HORTO ACADEMICO RHENO-TRAIECTINO
anno MDCCCLXXII collectorum.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
— Capillus Veneris L.
— diaphanum Bl.
— formosum R. Br.
— tenerum Sm.
Alsophila australis R. Br.
Angiopteris evecta Hoffm.
— pruinosa β hypoleuca Miq.
Aspidium falcatum Sw.
— — caryotoideum Wall.
— pennigerum Sw.
— subpubescens T. et B.
— uliginosum Kze.
— Wollastonii Hort.
Asplenium Brownii J. Sm.
— Bulbiferum Kze.
— dimorphum Kze.
— pubescens Mett.
— lucidum Forst.
— Nidus L.
— polypodioides Mett.
— Sieboldii v. Htt.
— tomentosum T. et B.
Balantium antarcticum Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
— occidentale L.
Cibotium Schiedeii Schldl.
Davallia pyxidata Cav.
Dicksonia tenera Fr.
— Zippeliana Kze.
Didymochlaena lunulata Desv.
Gymnogramme iavanica Bl.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Nephrolepis exaltata Schott.
Onoclea Struthiopteris Sw.
Phegopteris spectabilis Mett.
Polypodium aureum L.
— capitellatum Wall.
— decurrens Rddi.
— leiorrhizum Wall.
Pteris arguta Vahl.
— argyreia Moore.
— cretica L. albo-lineata.
— flabellata Thnb.
— longifolia L.
— serrulata L.
Scolopendrium vulgare Sm.
— — β crispum.
— — γ daedaleum.
— — δ angustifolium.
Todea africana W.

RHIZOCARPEAE.

- Marsilia aegyptiaca W.
— hirsuta R. Br.
Salvinia natans L.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

- Abies excelsa DC.
Cryptomeria japonica S. et Z.
Juniperus communis L.
— Sabina L.
Pinus Pinaster Sol.
Taxus baccata L.
— — adpressa Hort.
— — fastigiata Loud.
— — cuspidata Sieb.
Thuja australis Boiss.
— macrocarpa Bartl.
— orientalis L.

III. Monocotyleae.

AGAVEAE.

- Agave filifera S. D.

ALISMACEAE.

- Alisma Plantago L.
— lanceolatum Hoffm.
Triglochin palustre L.

AMARYLLIDAE.

- Astroemeria aurantiaca Don.
Amaryllis carinata Spr.
— nivea Schult.
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
Habranthus Andersonii Steud.
Pancratium incarnatum H. et B.

AROIDEAE.

- Arum italicum Mill.
— maculatum L.
Calla palustris L.
Pinellia tuberifera Tenore.

BROMELIACEAE.

- Acanthostachys strobilacea N.
Billbergia farinosa Hort.
Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

CANNACEAE.

- Canna gigantea Desf.
— glauca L.
— indica L.

COMMELINEAE.

- Commelina tuberosa L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Ker.
— virginica L.

CYPERACEAE.

- Carex distans Spr.
— muricata L.

- Carex Pseudocyperus L.
Cyperus alternifolius L.

DIOSCOREAE.

- Dioscorea japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- Agrostis alba L.
— canina L.
— dispar Mx.
— spica Venti L.
— vulgaris With.
Aira caespitosa L.
— flexuosa L.
Alopecurus bulbosus L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon cafferorum Kth.
— Sorghum Brot.
— — β nigrum.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Bv.
Avena fatua L.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— sativa L.
— strigosa Schreb.
Bromus arvensis L.
— erectus Huds.
— macrostachys Desf.
— mollis L.
— racemosus L.
— secalinus L.
— unioloides H. et B.
Calamagrostis Epigeios Roth.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Elymus arenarius L.
— europaeus L.
Eragrostis elegans Nees.
Erianthus Ravennae Beauv.
Festuca duriuscula L.
— elatior L.
— gigantea Vill.
— ovina L.
— pratensis Huds.
— rubra L.
— spadicea Gouan.
Glyceria spectabilis M. et K.
Hierochloa borealis R. et S.
Holeus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— distichum L.
— hexastichum L.
— Hystrix Roth.
— murinum L.
— vulgare L.
— Zeocriton L.
Lepturus subulatus Lk.
Lasiagrostis argentea Lk.
Lolium italicum Br.
— perenne L.

- Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
— ciliata L. polystachya.
— uniflora Retz.
Miliium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Panicum miliaceum L.
— plicatum Lam.
Pennisetum italicum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.
Phleum pratense L.
— stoloniferum Hort.
— tenue Schrad.
Poa nemoralis L.
— pratensis L.
— rigida L.
— trivialis L.
Psamma arenaria R. et S.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria macrochaeta Spr.
— macrostachya H. et B.
Spartina cynosuroides W.
Trachynia distachya Lk.
Trisetum flavescens Beauv.
Triticum caninum Schreb.
— dicoccum Schrnk.
— durum Desf.
— monococcum L.
— pinnatum Moench.
— repens L.
— Spelta L.
— vulgare Vill.
Vulpia bromoides Lk.
Zea Mays L.

IRIDEAE.

- Anomatheca cruenta Ldl.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— Kaempferii Sieb. f. luteo.
— pulchella Rgl.
— pumila L.
— Pseudacorus L.
— variegata L.
Marica Northiana Ker.
Tigridia conchiflora Swt.

IUNCACEAE.

- Iuncus effusus L.
— glaucus Sth.
— lamprocarpus Ehrh.
Luzula maxima W.
— nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
Allium carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— hymenorrhizon Ledb.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.

- Allium Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— Victorialis L.
Aloe lingulata Haw.
Anthericum Liliago L.
Asparagus longifolius Fisch.
— officinalis L.
— verticillatus L.
Bulbine semibarbata Spr.
Echeandia terniflora Orteg.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria Imperialis L.
Funkia aureo-maculata Sieb.
— chinensis Sieb.
— cucullata Sieb.
— glauca Sieb.
— latifolia Miq.
— ovata Spr.
— — albo-marginata.
— — spathul. albo-margin.
— Sieboldiana Hook.
Lilium bulbiferum L.
— Martagon L.
Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

- Veratrum nigrum L.

ORCHIDAE.

- Epipactis latifolia All.
— palustris Crantz.
Orchis latifolia L.
— maculata L.
— mascula L.
— Morio L.

TYPHACEAE.

- Sparganium ramosum L.
— simplex Sm.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

- Acanthus longifolius Poir.

AMARANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
— paniculatus L.
— speciosus L.
Deeringia celosioides R. Br.
Gomphrena globosa L.

AMPELIDAE.

- Ampelopsis hederacea DC.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.
— typhina L.

APOCYNACEAE.

- Alyxia daphnoides Hook.

ABALIACEAE.

Aralia Caschemiriana DC.
— *edulis* Sieb.
— *racemosa* L.
Paratropia venulosa W. et Arn.

ARTOCARPEAE.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

ASCLEPIADEAE.

Asclepias Cornuti DCne.
— *curassavica* L.
Cynanchum foetidum H. et B.
Vincetoxicum affine Miq.
— *medium* DCne.

BEGONIACEAE.

Begonia Dregii Sw.
— *hirsuta* Aubl.
— *semperflorens* Lk et Otto.

BERBERIDEAE.

Berberis Aquifolium Pursh.
— *crenulata* Schrad.
— *vulgaris* L.
— — *violacea*.

BIGNONIACEAE.

Catalpa Kaempferi S. et Z.
— *syringaeifolia* Sims.

BORAGINEAE.

Anchusa officinalis L.
Borago officinalis L.
Cerithe major L.
Cynoglossum appenninum L.
— *longiflorum* Lehm.
— *officinale* L.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis scorpioides L.
Omphalodes linifolia Moench.

CACTEAE.

Cereus Mallisoni Pfr.

CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.
— *latifolia* Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *carpathica* Iacq.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Codonopsis viridis Wall.
Phyteuma canescens W. et K.
— *limonifolium* Sibth.
— *orbiculare* L.
Platycodon grandiflorum DC.
Specularia Speculum DC.
Trachelium coeruleum L.

CANNABINEAE.

Cannabis sativa L.
— *gigantea* Hort.

CARYOPHYLLEAE.

Agrostemma coronaria L.
— *Githago* L.

Arenaria cephalotus Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— *caesius* Sm.
— *prolifer* L.
— *pungens* L.
— *purpureus* Lam.
— *versicolor* Fisch.

Gypsophila elegans Bbrst.
— *perfoliata* L.
— *Rokeieka* Del.
Lychnis chalcidonica L.
— *diurna* Sibth.
— *flos Cuculi* L.
— *flos Iovis* Desv.
— *grandiflora* Iacq.
— *vespertina* Sibth.

Melandrium Preslii Kostel.
Sagina pilifera Fzl.
Saponaria officinalis L.
— *purpurea* Hort.
— *Vaccaria* L.

Scleranthus perennis L.
Silene Armeria L.
— *brachyloba* Schott.
— *catholica* Ait.
— *cretica* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.
— *sibirica* Pers.

Spergula arvensis L.
Vaccaria grandiflora Spach.
— *parviflora* Moench.
Viscaria oculata Rehb.

CELASTRINEAE.

Evonymus europaeus L.
— *latifolius* Scop.

CHENOPODEAE.

Atriplex hortensis L.
— *littoralis* L.
Beta brasiliensis Hort.
— *Cicla* L.
— *vulgaris* L.
Blitum virgatum L.
Chenopodium Bonus Henric. L.
— *Botrys* L.
— *rubrum* L.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea L.

CISTINEAE.

Cistus creticus L.
— *hirsutus* Lam.
— *monspeliensis* L.
— *salviaefolius* L.
— *villosus* Lam.
Helianthemum ledifolium W.
— *Rhodax* Steud.

COMPOSITAE.

Achillea macrophylla W.
— *Ptarmica* L.
Ageratum conyzoides L.
Anacyclus officinarum Hayne.
— *Pyrethrum* DC.
Anthemis tinctoria L.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
— *argentea* L.

Artemisia vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— *bicolor* Rehl.
— *fimbriata* Ldl.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus crispus L.
— *nutans* L.
Carthamus tinctorius L.
Centaura Cyanus L.
— *flosculosa* W.
— *Iacea* L.
— *sonchifolia* L.
Chrysanthemum coronarium L.
Cichorium Endivia L.
— *Intybus* L.

Cineraria hybrida W.
Cirsium arvense Scop.
— *crintum* Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia Hook.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Meh.
Echinops sphaerocephalus L.
Gaillardia aristata Pursh.
Gnaphalium luteo-album L.
Hebeclinium atrorubens Hort.
— *macrophyllum* DC.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium aurantiacum L.
— *crassifolium* Bernh.
— *dentatum* Hoppe.
— *murorum* L.
— *undulatum* L.

Inula Helenium L.
Lactuca perennis L.
— *sativa* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.

Lappa amplissima Boiss.
— *edulis* Sieb.
— *maior* Gaertn.
— *minor* DC.

Lampsana communis L.
Matricaria Chamomilla L.
Myriactis iavanica DC.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum W.
— *macrophyllum* W.
— *Parthenium* Sm.
Rudbeckia laciniata L.
— *triloba* L.

Santolina rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Cineraria DC.
Silybum marianum Gaertn.
Sonchus arvensis L.
Tagetes erecta L.
— *patula* L. fl. pl.
— *grandiflora*.
Tanacetum vulgare L.
Tragopogon pratensis L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.

CONVOLVULACEAE.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Perillae nankinensis.
Ipomaea Opobalsamum Schldt.
— *polymorpha* R. A. S.
— *rubro-coerulea* Hook.
Nolana atriplicifolia Don.

Pharbitis hispida Choisy.

CORIARIEAE.

Coriaria myrtifolia L.

CORNACEAE.

Cornus alba L.
— *mascula* L.
— *stricta* L.

CRASSULACEAE.

Sedum album L.
— *camtschaticum* Fisch.
— *Fabaria* C. Koch.
— *purpureum* Lk.
— *reflexum* L.

CRUCIFERAE.

Alyssum argenteum W.
— *edentulum* W. et K.
Arabis hirsuta Scop.
— *siliculosa* Lam.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — *fol. varieg.*
— — β *sibirica* Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella ciliata DC.
Brassica Napus L.
— — *oleifera* DC.
— *oleracea* L. arborea.
— — *capitata* Hort.
— — *conica* Hort.
— — *fruticosa* L.
— — — *fol. var.*
— — *gemmaifera* DC.
— *Rapa* L.

Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris Moench.
Crambe maritima L.
Erysimum perfoliatum Crantz.
— *Perofskianum* F. et M.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
— *umbellata* L.

Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria rediviva L.
Matthiola incana R. Br.
Myagrum sativum L.
Raphanus candatus L.
— *maritimus* Sm.
— *sativus* L.
— — β *niger* Mill.
— — γ *oleiferus* DC.

Senebiera Coronopus L.
Sinapis alba L.
— *amplexicaulis* DC.
— *arvensis* L.
— *nigra* L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— *Sophia* L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria reticulata Lam.

CUCURBITACEAE.

Bryonia dioeca Iacq.
Cucumis Anguria L.
— *Melo* L.
— *Prophetarum* L.
— *sativus* L.
Cucurbita farinosa Bl.
— *Pepo* L.

Cucurbita turbaniformis R. et S.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa cylindrica R. et S.
Melothria cucumerina H. Huber.
Momordica Balsamina L.
Sicyos angulata L.
Thladiantha dubia Bnge.

DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.
Dipsacus japonicus Miq.
— *sylvestris* Mill.
Scabiosa arvensis L.
— *atropurpurea* L.

EBENACEAE.

Diospyros Lotus L.

ELAEAGNEAE.

Elaeagnus umbellata Thnb.

ERICACEAE.

Clethra alnifolia L.

EUPHORBIAEAE.

Euphorbia chamaecyse L.
— *Lathyris* L.
— *exigua* L.
— *helioscopia* L.
— *oblongata* Griseb.
— *Peplus* L.
— *pubescens* Vahl.
— *terraccina* L.
— *uralensis* Fisch.
Mercurialis annua L.
Iatropa lanipha L.
Ricinus communis L.
— *lividus* Iacq.

FICOIDEAE.

Mesembryanth cordifolium L.
— *crystallinum* L.
— *pugioniforme*, Haw.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Herit.

GENTIANEAE.

Erythraea Centaureum Pers.
Gentiana acaulis L.
— *asclepiadea* L.
— *bavaria* L.
— *cruciata* L.
— *Saponaria* L.
Limnanthemum nymphaeoid. L.
Swertia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

Erodium cicutarium W.
Geranium canariense Hort.
— *Londesi* Fisch.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *glanduligera* Royle.
Oxalis Acetosella L.
— — β *subpurpurasc.* DC.
Pelargonium tomentosum Ait.
Tropaeolum majus L.

HALOBAGEAE.

Haloragis Cercodia Ait.

HYDROLEACEAE.

Hydrolea spinosa L.

HYDROPHYLLAE.Entoca viscida Benth.
Nemophila insignis Dougl.
Whitlavia grandiflora Harv.**HYPERICINEAE.**Hypericum Ascyron L.
— calycinum L.
— grandiflorum Boiss.
— perforatum L.
— quadrangulare L.
— Sarothra Mx.**ILICINEAE.**Ilex Aquifolium L.
— var. laurifolia Hort.**LABIATAE.**Ballota nigra L.
Galeopsis ochroleuca L.
Hyssopus officinalis L.
Lavendula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lycopus europaeus L.
Maiorana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa Calamintha L.
— Clinopodium Benth.
— officinalis L.
Mentha sylvestris L.
— viridis L.
Monarda purpurea L.
Nepeta Cataria L.
Ocimum brasiliense L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis Benth.
Physostegia speciosa Bth.
— virginiana Benth.
Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— officinalis L.
— pratensis L.
— Selarea L.
— Verbenaca L.
— verticillata L.
— virgata Ait.
Satureia hortensis L.
Stachys Betonica Benth.
— sylvatica L.
Teucrium Botrys L.
— Scordium L.
— Scrodonia L.**LEGUMINOSAE.**Acacia ruscifolia Cunn.
Abrus praecatorius L.
Astragalus galegiformis L.
— glycyphyllos L.
— odoratus Lam.
Baptisia australis R. Br.
Bonieania recta Rehb.
Rossiaca Scolopendrium R. Br.
Caragana arborescens Lam.
Colutea arborescens L.
— halepica Lam.
Colutea orientalis Lam.
Cytisus alpinus Mill.
— falcatus W. et K.
— Laburnum L.Cytisus nigricans L.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium canadense DC.
Dolichos bicantortos H. Huber.
Ervum Ervilia L.
— Lens L.
— monanthos L.
Galega officinalis L.
Genista Spachiana Webb.
Goodia lotifolia Salisb.
Hedysarum coronarium L.
— sibiricum Poir.
Lablab vulgaris Savi.
Lathyrus Aphaca L.
— Cicera L.
— sativus L.
— sylvestris L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Dougl.
— purpureus Del.
Medicago Echinus DC.
— elegans Jacq.
— falcata L.
— lupulina L.
— sativa L.
Melilotus alba L.
Onobrychis Caput galli Lam.
— sativa Lam.
Ononis biflora Desf.
Ornithopus sativus L.
Orobolus lathyroides L.
— niger L.
— Smouthii Hort.
— tuberosus L.
Phaca alpina Jacq.
Phaseolus Caffer Herb.
— vulgaris L.
— nanus.
Pisum arvense L.
— maritimum L.
— sativum L.
Robinia Pseudoacacia L.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Teline canariensis Webb.
— candicans Webb.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— incarnatum L.
— medium L.
— pratense L.
— procumbens L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia amoena Pisch.
— canadensis L.
— dumetorum L.
— Faba L.
— minima.
— globosa Retz.
— pisiformis L.
— narbonensis L.**LINEAE.**Linum aquilinum DC.
— flavum L.
— grandiflorum Desf. rubr.
— perenne Sm.
— usitatissimum L.**LOASEAE.**

Loasa lateritia Hook.

LOGANIACEAE.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

LONICERAE.Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.
Viburnum edule Pursh.
— Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— plicatum Thnb.
— Tinus L.**LYTHRARIACEAE.**Lythrum Salicaria L.
— virgatum L.
Nesaea salicifolia Kth.**MALVACEAE.**Althaea cannabina L.
— ficifolia Cav.
— narbonensis Poir.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— taurinensis DC.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus calycinus W.
— esculentus L.
— Trionum L.
Lavatera arborea L.
Malope trifida Cav. β grandifl.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— mauritiana L.
— sylvestris L.
— verticillata L.
Pavonia praemorsa W.
Sida rhombifolia L.**MENISPERMACEAE.**

Menispermum canadense L.

MYRTACEAE.Callistemon salignum DC.
Leptospermum australe Salisb.
— Scoparium Forst.
Myrtus communis L.
— costariensis Hort.**NYCTAGINEAE.**

Mirabilis Jalapa L.

NYMPHAEACEAE.Nuphar luteum Sm.
Nymphaea alba L.**OLEACEAE.**Fraxinus Ornus L.
Iasminum floribundum R. Br.
— revolutum Sims.
Ligustrum vulgare L.
Phyllirea latifolia L.**ONAGRARIACEAE.**Epilobium angustifolium L.
— hirsutum L.
— montanum L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Schreb.
Gaura biennis L.
Godetia Drummondii Ldl.Oenothera biennis L.
— chrysantha Mx.
— fruticosa L.
— glauca Mx.
— speciosa Nutt.**PAPAVERACEAE.**Argemone mexicana L.
Bocconia cordata W.
— β Thunbergii Miq.
Chelidonium maius L.
Corydalis bulbosa L.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria minor Roth.
Glaucium luteum Scop.
— rubrum Sibth. et Sm.
Papaver Argemone L.
— nudicaule L.
— Rhoecae L.
— somniferum L.
— capsula monstrosa.**PASSIFLOREAE.**Passiflora gracilis Lk.
— suberosa L.**PHYTOLACCACEAE.**Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.
— sessiliflora Kth. et Bouché.
Rivina brasiliensis Nocca.**PIPERACEAE.**Peperomia blanda H. B. et Kth.
— candida Miq.
— maculata Hook. fil.
— pallescens Miq.**PLANTAGINEAE.**Plantago lanceolata L.
— media L.
— Psyllium L.
— purpurascens Nutt.**PLUMBAGINEAE.**Armeria fasciculata W.
Statice auriculata Vahl.
— dianthifolia Horn.
— Dodartii Hort.
— elata Fisch.
— Scoparia Pall.**POLEMONIACEAE.**Gilia capitata Dougl.
— laciniata R. et P.
Phlox acuminata Pursh.
— paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
— lacteum Lehm.
— mexicanum Cav.**POLYGONEAE.**Fagopyrum esculentum Moench.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum Aviculare L.
— Convolvulus L.
— orientale L.
— Persicaria L.
Rheum compactum L.
— macrorrhizum Mart.
— Rhaponticum L.
— sibiricum Pall.
— undulatum L.Rumex Acetosa L.
— Acetosella L.
— aquaticus L.
— Hydrolapathum Huds.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— sanguineus L.**PORTULACAEAE.**Calandrinia sericea Hook.
Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.**PRIMULACEAE.**Anagallis arvensis L.
— coerulea All.
Lubinia atropurpurea Lk. et Ott.
Lysimachia verticillata Bbrst.
Primula officinalis Jacq.**RANUNCULACEAE.**Aconitum Lycoctonum L.
— Napellus L.
— Stoerkeanum Rehb.
— variegatum L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia alpina L.
— formosa Fisch.
— glandulosa Fisch.
— grandiflora Pall.
— vulgaris L.
Atragea alpina L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis angustifolia Jacq.
— cylindrica Sims.
— erecta All.
— Flammula L.
— lasianthus Fisch.
— lusitanica Hort.
— stricta β cordifolia Wndr.
Delphinium Ajacis L.
— Barlowii Hort.
— cheilanthum Fisch.
— Consolida L.
— elatum Ait.
— exaltatum Ait.
— formosum Hort.
— hirsutum Pers.
— hybridum W.
— palmatifidum DC.
— Staphysagria L.
Nigella damascena L.
— — coarctata Gmel.
Paeonia officinalis L.
— sessiliflora Sims.
— triternata Pall.
— villosa Swt.
Ranunculus arvensis L.
— bulbosus L.
— crassicaulis Hort.
— crenatus W. et K.
— montanus W.
— scleratus W.
— trachycarpus F. et M.
Thalictrum exaltatum Meyer.
— flavum L.
— foetidum L.
— minus L.
— nutans Desf.
— rugosum Ait.
— sylvaticum.
Trollius aconitifolius L.**RESEDACEAE.**

Reseda alba L.

Reseda luteola L.
— odorata L.

RHAMNEAE.

Ceanothus americanus L.
— microphyllus Mx.
Rhamnus Frangula L.

ROSACEAE.

Agrimonia Eupatoria L.
Comaropsis Doniana DC.
Comarum palustre L.
Cotoneaster Nummular: F. et M.
— rotundifolius Wall.
— vulgaris Ldl.
Crataegus elliptica Ait.
— coccinea L.
— Oxyacantha L.
— splendens Ait.
— torminalis L.
Geum canadense Murr.
— japonicum Thnb.
— rivale L.
— urbanum L.
Mespilus grandiflora Sm.
Potentilla atrosanguinea Don.
— mollissima Lehm.
— norvegica L.
— Schrankiana Rgl.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus divaricata Ldl.
Pyrus baccata L.
— spectabilis Ait.
— Toringo Sieb.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— gallica L.
— tomentosa Sm.
Rubus fruticosus L. fol. var.
Sanguisorba media L.
— officinalis L.
Sorbus Aucuparia L.
— intermedia Pers.
Spiraea Aruncus L.
— callosa Thnb.
— filipendula L.

Spiraea lobata Jacq.
— Ulmaria L.

RUBIACEAE.

Asperula azurea Jaub. et Sph.
— β setosa Rgl.
— cynanchica L.
— tinctoria L.
Galium erectum Huds.
— purpureum L.
— saxatile L.
— sylvaticum L.

RUTACEAE.

Citrus medica L.
Ruta graveolens L.

SAPINDACEAE.

Acer campestre L.
— monspessulanum L.
— Negundo L.
Aesculus flava Ait.
— rubicunda DC.
Koelreuteria paniculata Lxm.
Staphylea pinnata L.

SAPOTACEAE.

Halesia tetraptera P.

SAXIFRAGEAE.

Astilbe iaponica Miq.
— rivularis G. Don.
Deutzia crenata S. et Z.
— scabra Thnb.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divaricata Fisch.
— Richardsonii R. Br.
Philadelphus coronarius L.
— grandiflorus W.
— inodorus Mill.
Ribes alpinum L.
— oxyacanthoides L.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.
— setosum Ldl.
Saxifraga rotundifolia L.

SCROPHULARINEAE.

Antirrhinum majus L.
Browallia elata L.
Chelone Lyonii Pursh.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Euphrasia Odontites L.
Linaria minor L.
— genistaefolia Mill.
Mimulus luteus L.
— ocellatus Bert.
Penstemon Digitalis Nutt.
— gentianoides Poir.
— laevigatum Ait.
— speciosum Dougl.
Rhinanthus maior Ehrh.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia Balbisii Horn.
— nodosa L.
— Scopoli Hoppe.
— Scrodonia L.
— vernalis L.

Teedia lucida Rud.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum nigrum L.
— phlomoides L.
— Thapsus L.

Veronica arvensis L.
— hederifolia L.
— incana L.
— longifolia L.
— officinalis L.
— paniculata Pall.
— virginica L.

SIMARUBEAE.

Cneorum tricocccum L.

SOLANEAE.

Anisodus luridus Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Cestrum roseum H. et B.

Datura ceratocaula Jacq.

— ferox L.
— laevis L. fil.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
— orientalis Bbrst.
Lycium barbarum L.
— europaeum L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana macrophylla Spr.
— rustica L.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum Dulcamara L.
— fastigiatum W.
— Hystrix R. Br.
— laciniatum Ait.
— marginatum L. fil.
— nigrum L.
— Pseudocapsicum L.
— utile Kl.
— verbascifolium L.

THYMELEAE.

Daphne Mezereum L.
Pimelia drupacea Labill.

UMBELLIFERAE.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bifora testiculata DC.
Bibon siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Icq.
— aureum L.
— bulbosum L.

Chaerophyllum hirsutum L.
— nodosum Lam.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
Falcaria Rivini Host.
Ferula thyrsiflora Sibth et Sm.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
— persicum L.
— pubescens Bbrst.
— Spondylium L.
— villosum Fisch.

Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum alpestre L.
— Ostruthium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
Sium latifolium L.

URTICACEAE.

Parietaria officinalis L.
Pilea trianthemoides Ldl.

VALERIANEAE.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

VIOLARIEAE.

Viola odorata L.
— palustris L.
— pratensis Koch.
— sylvestris Lam.
— tricolor L.

VERBENACEAE.

Verbena officinalis L.

Delectum seminum desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

TRAJECTI AD RHENUM,

m. Ian. 1873.

Prof. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK.

Hortulanus.