




Artisella

<https://hdl.handle.net/1874/456999>



Cm



Dit boek is gescand in het kader van het Incunabelen project.

Een incunabel of wiegendruk is een boek of geschrift dat gedrukt is vóór 1 januari 1501. Gezien de bijzondere aard van deze vroege gedrukte werken is besloten deze uitgebreid te beschrijven en te digitaliseren.

Meer informatie over de collectie is beschikbaar op:
<https://repertorium.library.uu.nl/collectie/incunabelen/>

Bij deze boeken wordt ook de volledige buitenkant gescand en een scan gemaakt van het geopende boek. De hierna volgende scans zijn (in volgorde waarop ze getoond worden):

- het midden van het geopende boek*
 - de rug van het boek
 - de kopsnede
 - de frontsnede
 - de staartsnede
 - het achterplat

*Een deel van de banden in deze collectie bevatten meerdere titels, het is dus mogelijk dat de pagina's in deze overzichtsscan horen bij een andere titel.

This book has been digitized as part of the Incunabula project.

An incunable or incunabulum is a book, pamphlet, or broadside that was printed before January 1st 1501. Due to their special nature a project has been started to better describe and then digitize these early printed works in our collection.

More information on this collection is available here:
<https://repertorium.library.uu.nl/collectie/incunabelen/>

The digitized version of these books includes scans of the outside of the book and a scan of the open book. The scans after this notice are (in the order in which they are shown):

- the open book (opened approximately in the middle)*
 - the spine
 - the head edge
 - the fore edge
 - the bottom edge
 - the back board

*Some of the bindings in this collection contain multiple titles, therefore it is possible that this scan shows pages which belong to a different title.

non i. ex eis faciunt fm alium aliquo modu. 66
P Triplemōica r pleuretica ita oz
scrutari: si acuta febris fuerit et
dolores lateris alteri uel aboz: r spi
ritu sursum delato si uoleat: r tusses in
sint: r sputa expuit ignea ul' liuida r sb
tilia r spumosa r anhibra. i. flozida uel
crocea: r siqd aliud diuersu bz: pter ea
q̄ edocta sūt: hos ita oz deducere.

A signa r qdem digna rōne pleuritidis r pipleu
monie ueteriata sunt oia fm gniā. i. ppam pte
libzi. q̄ uo oibus medicis sunt cognita derelicta
sunt ea q̄ nūc hic scribit: r p̄mū q̄ dē cōcursum nomiatur
f. signoz a ueterib' empiricis. ueteres aut siue uenonta. i.
ōsiderāti r rōsidētia uocabāt talia sintbomata. febris igitur
acuta r dolor lateris alteri uel utroiq; maxie fz ex
pirationē: h. n. ē r spū sursum delato si uoleat: r tusses et
sputa ignea uel liuida r subtilia r spumosa r anchyra. i.
flozida: r q̄lrcūq; alr exalterata pter q̄ in rōtitudine. B
eni oñdit dices: Et siqd aliud differens bēant pter ea q̄
edocta sunt: hec oia pleurētis r peripleurōmonis appa
rere aut cōingentia. hos ita oz deducere. 67

S uero dolor sursum finiat ad cla
uum uel circa ubera r brachia ici
dere oz i brachio uenā q̄ it' ad q̄lescūq;
ptium fuerit fm banc.

E hic rursus explanat mentē gniē p̄is b' libzi
q̄ derelictum erat qd̄ itelligit bis q̄ dicta sunt ei
adicit: puta b' fz rectū patētis lateris facē pble
botomia: qd̄ oñdit dices: Incidē oz uenā q̄ i brachio q̄ i
tus ad q̄lescūq; p̄mū fm hāc apte succidēs interpretatio
nē neglexerit. quā deeret q̄i dicere uenam que fm cū
bitum: eam que in brachio dixit. 68

S ubaferre uero fm habitum cor
poris r horā r etatē r calorē: pl'
aut audens si acut' dolor fuerit duce
re ad lipotosim. i. defectiōne animi.

R rursus pl' in sumā intētiōnes pblebotomie
oēs dicē largiēs: nō derelict' q̄lā. neq; n. r rutes
meminit neq; trāsmutatiois sanguis: sed neq;
regionis uel rōstetie: pl' aut auferre iudēs r audē r qdē
vsq; ad lipotomia agere peccauit in dicitōe adiciēs pp
qd̄ au dēre decet. nā pp̄ acumē qdē dolozi ad pl' eua
cuandū sanguis deuenim': sinere uo fluere nō ex acumi
ne fz ex alijs habem' n' uirt': robusta: r etas inuenescētū
r multitudo sanguis: r nā laborātis densior r durior et
difficile euaporabilior: r multictuoz: r boza āni: r rōstē
tia euacra: ita. n. r regio: audere vsq; ad lipotomia ou
centem ex his aduenit. 69

D emū subclysterizare post hoc.
P pblebotomia clysterizare iubet. melius aut
esset adicisse hippocraticā dēterminationē nisi
fortuita. i. spontanea extierint bene. 70

S uero sub' iferi' thozace uolo
z fuerit r tēdit ualde pleuretico uē
trez subpurgare. in medio uero purga

tionis nihil da: p' purgationem autem
oxymel: pharmacare uero quartanū.

P leuretici noiat id qd̄ dicit' ē ab bippo. i. gniā
pte libzi i q̄ purgat eos q̄ ita hnt pleureticos. cō
struit aut id duplr. pharmacare uo q̄rtanū: in dē
terminatē dixit: r bippm a pncipio. nihil. n. talū amiliosy
gerendū laborātū intētiōne facientē diez nūmex. fz qd̄
bippo. dixit aut r p' pncipiū d'festū anteq; surment' hūol
res iubet pharmacare: aut postea qū digesti fuerint: q̄re
circa p̄mā die aliqui uo r scōaz r q̄rtā. ē at q̄n q̄nta p̄bar
macauim' nō i q̄rtā solū sicut hic scripsit. 81

S uero nō facile erect' fuerit: mi
noze potū r sorbitionē pauca suc
cu subtilē r sel in q̄cūq; boza meli' agit
cognosces autem ex urinis.

D p̄ticulari tpe cibi scrutās bippo. sed ipse b' q̄ b'
scripsit in bis q̄ supi' ab eo scripta sunt caloz at
tēdere dignū existimauit q̄ caloz fm rōsoaz et
pedes: quī. n. uinaz nō tpe cibi ē uilis: q̄re nō recte dixit
nūc succū subtilē sel' dare fz quā boza meli' agit. cognō
sci uo eā ex urinis: r si enī q̄marie bzenē reptationē ad
melius bēant uine fm p̄ticularēs porrimos: sed nō ita
longū tēpus. i. u' deponam' illud nos: r expectem' uirtū
nebulas r enozimas. i. sublimes uel inferius cūtes. bar
beant. hec enim in multo tēpore sunt. cibari uo in acutū
egritudinibus laborantes aliquando necessarium est in
pncipio delinationis. 82

A tura uero sunt p̄scela. i. sputa
qu' facta fuerit filia pyo. i. puri. ur
ne uero mature sunt q̄ hypostasēs hnt
sububeas quales ozobum.

N egs sūipi' meminit per supiora ita dicitis de
digestis urinis. neq; bippo. alr dicitis: Urina
uo optima cū hypostasi alba r lenis r homala. i.
equalis: alia uo seriet' q̄ de pleuretici r pipleumonia
manifesta r sine mea expōne: r ubi ab bis q̄ ab bippo.
scripta sunt qui hoc scripsit recedit: r ubi maxime oino
uel ex parte oemum aliqua ea sequit'. 83

P Triplemonie electuariū corallū
galbanum attractiuum cum mel
le attico abrotanum in oxymelle piper
belleboz uel electuarium nigrum deco
quēs: r pleuretico r pipleumonico i p̄n
cipio circūdolosoz exite da bibere: bo
nū autem r panaces in oxymelle bulli
entem r colantem da bibere.

E p̄mū r fm pharmacoz reductura sputoz sū
qd̄ aut per nigz belleboz uel electuarium uen
tris subductiuū. q̄ aut per panaca ita dixit filr' i
quod vsq; uile existit. 84

D uenteria apostema aliqd̄ uel ele
uationē quiescēs. i. cessans fac' ni
si in febriz' r sudores r urine grosse r
albe r lenes supapparent: uel in tertia
nis diebus uel akyrson. i. uarice uel ad

testes uel ad crura uoloz uel ad hyschi
on. i. uertebzum firmes.

E hic sermo ideterminat' ē: neq; qui dicit ad hys
enteria indicante conscriptione: neq; omnis cel
sanit' hoc inferens. 85

I febre cholericā an septimū cū
rigore bycter' sup inat' soluit fe.
line rigore uero si superinnascat extra
tempora pernitosum.

D n vsq; alicubi an septimū cū rigore supinat'
bycter' soluit se. neq; uo p' septimū: fz dētermi
natio ē talis: febricitantib' bycter' supueit: aliqui
qdē ut sintboma dispōnis q̄ fm epar: aliqui uo choleram
nā excernē p curē tētante: deñ neq̄ntē id quē admodū
assueit in omnibus fieri apostematibus. dicitum ē autē
de talibus bycteris in apozōsimis. 86

D etani uero lumboz r in melā
choliciu per uenas spirituū dese
ctiōes qu' fuerint pblebotomia soluit.

Q uia aut ait: Per melancholicā sanguinē supā
bundantē i uenis spūm defectiōes sunt: pble
botomia hec oia soluit. spūm uo defectiōes hq̄
dē eoz q̄ fm arterias dīc' ueni has uenas nō iabāt uetes
q̄ alia q̄ asyrgia. i. ipsulatio fiet vsq; passio. si uo eoz qui
fm pulmōne rursus h' uocara aupinā. i. n' spirationē emi
gmarice insinuat. p̄nt aut r multitudine r grossicie san
guinis nō solum per arterias r spirationes exitū nō bre
sed r q̄q; per ppe uocatas uenas. 87

Q uia aut a tenatib' iteri' uel ante
ri' nehemēt' spasmant: r circa col
lū r facies sudores a dolore mozt' r sic
catif tenatib' urodeib' .i. caudatis: gros
siores dozsum p̄tinet uel medie colliga
tiones inate ut ad pedes desinuit: hūic
tali nisi febris r somn' supuenerit: r se
quētes urine digōnē hntes uenerint r
sudores cretici: bibere uinū citrinū uio
sum: r alicio. i. pulētā coctā comedere
r ceroto ungerē: crura circūuoluerē us
q; ad pedes calidos r infundētes sca
pbe. i. catino r brachia deuoluerē: r lū
bos a collo usq; ad uertebra. i. scyam
icerās ut r āterioza p̄tineat r dimittēs
fomēta uitreol: calidā aut aquā ifūdēs
r extēdēs lintheo accūbās eū: r ne uen
trē soluas nisi balano. i. suppositoziō si
multo tpe exns nō egestibilis.

E hic sermo indeterminate dicit' ē cū eo qd̄ iproprie
qdā noius scripta sunt. h. n. i. a uoloze moztēri te
natos iprope dicit' ē: ozymitib' bu. i. acrib' agru
ente moztē uerbo nō labozib'. r nimiz r fm pncipiū se
riei in dīcēdo uehemēt' anteri' spasmant. p' hec ait: sic
catif tenatib' urodeib' .i. caudatis grossiores dozsum p̄ti

nēt eos q̄ vsq; ad vtrā. i. caudā uocās ita. uocāt aut vicio
finē ossis: si uo vtrāq; pres oñdi uult tēdi r circa anteri
ora r posteriora tetantū extendi possibile: sic pax antea
dixit: Zetbani uo lūboz. nō infallaciter at neq; digōni uo
rinaz alleviationē passionū p̄cognouit: febrilis. n. egritu
dinis indigōnes p uinā oñdunt manifeste. egritudinū
aut q̄ fm musculos nō infallax ē significatio q̄ p uinas:
fz h' qdē puuz: dare uo uinū eis sine b. i. uo dēterminetur
vtr' a frigore passi sunt uel pp̄ aliā cām: nō p̄mū peccat
tū ē fz r ualde audax. irrōnabilr aut dicit' ē r b: Uētrez
aut neq; solūē nisi balano. i. suppositoziō. solūē. n. vtriq; i
talib' uoliter: alia uo seriet' pene manifesta. 88

E ritudies aut soluit oēs uel fm
os uel fm uētrē uel fm uelcām.

D n ē hic sermo vltis neq; cois oium: nō. n. p b' so
la sed p matricē r per emozogā que per nāos
fir solutiones sunt egritudinū. 89

H ellebozizare oz eos quibus a ca
pitic fert reuma.

D n necessariū quibuscūq; a capite fert reuma
omnes ellebozizare: sed q̄nq; capitis solius fa
cere prouidentiam asueuimus. 90

Q uibuscūq; ex apatib' uel pblebo
rogia. i. uene scissioe uel pp̄ aliaz
forte cām empici fiūt ne des belleboz
neq; n. pderit: r siqd patiat: cā uide
bif belleboz' eē. si uero dialipite corpus
uel uoloz i capite uel emplastate aures
uel nasus uel expuitio uel geniculozuz
granedo uel corpis tūoz p̄ p̄suetudinē
qd̄cunq; p̄tigerit neq; a potib' neq; a
nenenis uel uencreis neq; a tristicia ne
q; a sollicitudib' neq; a uigilijs si qd̄ q
dē boz bēat cām ad hoc facere curā.

D ellebozogia qdē dīc' uene scissionē. q̄n aut neq;
eos q̄ ex tali cā empici facti sūt ellebozizare cō
uēt: neq; eos q̄ ex apatib': neq; eos q̄ ex alia ta
licā manifestū. empici uo pp̄ incōtinētiā male i b' catalo
go. i. nūeratiōe nūc dicit'. incōtinētia tpa fm seipsam no
centē incōtinētes: puta plenitudinē: id gōne: nobigia. i.
ebrietate ueneris multus: r multis uigilijs r quectiq; tar
lia. p̄dicens autem quibus ellebozum nō oportet da
re ait: Si dialipite corpus: hoc est si uisolutū sufficiēter
factū fuerit sū occasiōe uidelz uel uoloz i capite chronic'
i. pliz' r difficile solubilis: subandire. n. te b' r uolozi ca
pitis oz: r oib' his q̄ uinceps dicta sunt r aurib' empla
ctatis r naso r expuitiōni. adicit aut genuū grauedinem
r uoloze r corpis tumorē pter rōsuetudinē: ita. n. i oibus
his sine manifesta cā factis ellebozizare rōliatū. r dūm
dēs vltm hūc sermōne in p̄ticularia dicit: Neq; a uenē
reis neq; a sollicitudinē uel uigilijs p̄dicta facta sunt: si. n.
ex aliquo boz fuerint facta ad cām q̄ seē armari iubet q̄
aut ex oib' q̄ dicit' r uē certissime dicta sunt r que nō di
dicistis a libris bippo. r a nostris negocijs. 91

Q uo ex itinere uolozes latez uolo
z r respirātes uolēt occasiōne habētes

O. fo.
156

RARIORA

Cm



Cm



Cm





Cm



Efficit mediu dultu p' parentes
fugit angelus dultu de morte huentos
Hyqz resurgentes vultu mutant i huand
Sam more raud med' p'ceunt fugi rutes
pp' d' mnam me' mungz fanatio
Infernu sanu s' du dolet ampiat
Am sanu q' hie deludit i' salt
Morb allatio vob igit rauratio

no Pro dano vobis montano vtrum hec
no Pro rano vobis p'mentis et p'entis

no Res q' p'nametia d'alie i' d' r' f' v' m'
p'p'unt oportet ut p'ezent multo r' m' Et m' r' ateg x' 13
Seminata ei d' p'ntato p'uat q' fan' i' m' r' d' r' m' d' at
Et d' en' Naqz b' m' d' m' q' p'ano m' d' m' d' Et est d' r' a' n'
Series d' p' h' a' p' l' a' r' e' b' u' t

Castor Arator Eques pan sem supam
Capras cura hostes d'uez laborz m' r' a' n'
Dempris casto rure sato hoste s' r' a' t' o
Mor lac h' u' r' f' e' r' n' e' s' m' e' r' v' l' l' a' p' o' l' i' a' t' u' l' i

Fulgencia
No l' n'
q' l' o' m' v' b' h' i' e'
s' i' t' e' x' p' r' i' a' n' i' u'
De p' r' i' a' r' i' o E' x' p' r' i' a' r' i' u' e' s' t' h' u' a' n' i' u' m' v' i' t' e' g' s' u' a'
ralone nat luna et q' f' o' r' a' s' u' p' p' l' u' t' a' t' u' e' x' p' r' i' a' n' o'
s' i' g' s' u' p' i' o' v' a' l' u' t' u' i' r' o' z' o' z' o' r' i' o' t' e' p' o' n' o' l' u' r' i' a' u' t'
o' r' o' i' m' i' t' u' i' u' u' e' t' u' t' d' e' b' i' t' u' e' t' s' e' u' e' r' t' u' t' q' u' i' d'
ille q' s' o' l' i' a' b' e' x' p' r' i' a' n' o' p' a' b' s' t' i' n' e' a' t' q' s' a' n' t' i' t' a' t' i' g' a' n' d' i' o'
vult r' e' r' e' r' e' l' i' b' a' l' a' m' e' o'

Nichel ofula Post q' amor ossib' est q' fieri redire et

Ut corp' redimas feru paratuz et igne
Et bibe furros quamvis iuit' Amaro

Februitans q' d' m' d' i' t' a' u' d' i' t' s' u' i' d' a' p' o' r' u' l' a' s' i' b' i' m' e' g' a' r' i'
sed p' sanaz vult q' m' e' m' a' d' a' t' d' i' l' i' g' e' n' t' o' b' s' e' r' u' e' t

Meduo debet vel fir honoz ar' debet me' q' d'
triplex honoz
honoz obidie honoz p' u' i' n' e' r' e' n' t' i' a'
honoz r' e' d' i' c' t' i' o' n' i' s

No est sens' sup' sensu salu' r' o' z' o' r' i' u' m' d' e' z'
Alusse d' d' r' a' p' e' a' n' t' i' m' e' m' a' z' s' u' p' r' e' r' o' z' i' o' n' i' s' g' a' n' d' i' u' m'
q' s' p' a' r' i' s' t' e' m' e' r' s' a' r' i' a'

In mult' off' multa i' m' p' l' u' s' t' a' t' e' s' e' t' q' a' b' s' t' u' r' o' e'
a' b' o' z' e' b' i' t' i' l' l' a' n' o' t' a' d' i' s' p' o' d' i' t' a' t' e'

Quatu' i' m' e' r' o' e' s' t' v' e' n' i' t' u' s' s' a' n' c' t' i' v' i' z' o' t' u'
S' i' s' t' i' p' l' i' n' a' m' e' r' o' p' a' l' t' a' b' i' t' r' a' p' u' s' i' l' l' e' q' u' t' i' r' o' s' p' e' r' t' u' i' n' g' u' a' t' o' r' u' m' r' o' l' l' a' u' d' a' b' i' t'

Augrauat ordo loz' p' r' a' t' a' s' i' e' n' t' i' a' t' e' m' p' u' s'
Ille at' s' e' p' p' u' m' i' n' t' u' m' q' p' o' p' s' a' m' e' r' o' b' s' u' a' n' o' d' e' l' i'

Volite r' d' a' m' n' o' v' o' l' l' i' t' e' r' o' s' p' i' d' e' r' e' d' u' r' e' a' b' e' a' q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

P' p' a' p' o' n' t' e' p' o' s' t' u' l' a' t' p' e' z' h' y' r' a' i' g' o' e' p' r' o' u' a' n' d' e' z' i' s' b' a' n' t'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

All' m' s' t' u' d' i' u' h' y' r' a' i' g' o' s' a' t' i' s' f' a' r' e' r' e' z' i' g' i' z' o' s' u' s' t' i' n' a' e' p' r' o' u' a' n' o' p' o' t' u' s' e' p' a' r' t' i' o' u' a' n' o' i' b' u' s'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Et q' d' o' r' i' s' q' s' p' a' l' l' y' u' z' h' y' r' a' i' g' o' i' h' e' r' b' a' p' u' g' i' l' i' a' e' z' o' r' i' s' e' t' p' u' s' t' i' q' s' p' p' u' m' i' r' o' p' e'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Horoz vob' d' i' h' a' r' p' e' d' i' m' m' e' r' a' d' i' l' i' g' e' n' z' a' q' s' d' e' r' a' n' o' s' i' s' t' r' o' m' o' q' s' p' e' d' e' l' i'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Quam studioso lud' m' e' r' s' a' r' e' z' e' s' t' m' e' s' i' b' i' m' e' n' s' e' f' f' i' c' i' a' t' i' d' i' s' t' i'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

ammi' d' e' l' p' u' d' i' t' a' p' o' l' i' t' i' c' i' u' d' a' l' i' q' u' i' d' e' d' i' c' e' n' d' u' m' v' t' f' a' r' e' n' d' u' m' p' r' e' c' i' o' s' u' e' r' e' s' o' l' u' i' t' e' t' m' o' t' u' a' c' i' a' l' e' s' t' m' e' l' i' o' r' e' z'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

act' d' e' s' i' t' u' i' t' e' t' d' e' s' i' t' u' i' t' m' e' s' u' s' v' t' v' o' l' u' t' u' s' t' u' d' i' u' a' d' m' i' s' i' l' l' a' t'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

videt' omni' e' p' e' d' i' c' i' o' v' t' s' e' r' m' o' m' e' n' s' a' t' v' e' l' s' i' d' e' n' a' z' e' r' u' d' q' b' i' p' e' s' t' i' m' u' z' e' p' o' s' t' a' n' u' z' v' e' l' d' e' q' s' p' o' s' i' b' i'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

me' s' a' l' i' b' i' q' u' i' b' i' i' m' e' n' s' a' e' p' e' r' i' t' a' n' u' z' v' e' l' d' e' h' y' s' v' t' i' l' l' o' z' m' o' r' u' b' i' e' t' q' d' i' m' o' r' i' b' i' q' b' i' i' m' e' s' a' s' o' b' a' n' u' z'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

v' e' l' d' e' h' y' s' p' o' n' s' e' s' o' l' a' r' i' s' h' o' m' i' s' t' e' q' b' i' h' y' t' i' m' e' s' a' z' i' t' a' n' u' z' e' t' e' x' h' i' l' e' r' e' m' u' z'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

u' b' i' a' z' a' d' i' p' s' o' r' a' t' i' s' u' m' d' i' g' n' i' t' e' m' a' n' i' u' m' i' n' t' e' l' i' g' e' n' t' i' a' e' s' t' v' o' l' u' n' t' a' r' i' a' q' u' a' r' t' a'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

cantoz' s' t' r' i' p' t' o' z' e' s' i' n' b' e' n' e' e' a' z' p' o' n' e' l' l' a' s' v' e' r' b' u' l' a' p' a' r' t' a' p' o' n' s' i' o' r' e' g' u' a' n' u' l' l' a'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

hoc' f' a' n' t' i' m' p' l' a' b' i' l' e' s' v' o' x' m' a' n' i' e' t' p' r' o' n' o' s' i' e' r' o' m' i' n' i' u' s' i' e' p' t' a'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Et q' s' u' o' z' i' i' f' i' n' e' a' u' i' p' s' o' z' i' e' p' t' e' s' e' l' i' g' e' t' e' o' m' n' i' b' e' a' t' i' t' u' d' i' n' e' d' i' g' n' i' q' u' e' s' e' n' e' r' t' i' o' r' u' m' o' c' c' u' p' a' t'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

et' i' n' a' p' i' e' t' i' d' o' m' e' s' t' r' o' z' u' d' a' m' a' n' i' n' u' l' l' u' s' d' o' l' o' z' e' s' t' m' a' i' o' z' q' u' a' d'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

fid' e' z' n' e' g' a' n' t' a' m' a' n' i' i' n' d' i' g' n' a' e' r' i' d' e' o' n' u' l' l' u' s' d' o' l' o' z' m' a' i' o' z' e' s' t' q' u' o' s' a' i' n' a' t'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

et' e' i' m' p' i' d' e' l' i' s' e' l' e' r' i' o' z' e' q' i' m' a' i' n' d' i' g' n' a' r' i' o' q' u' e' s' e' n' e' r' t' i' o' r' u' m' o' c' c' u' p' a' t' e' p' p' o'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Quam' p' s' a' l' u' o' s' z' i' t' a' t' e' t' v' o' l' u' n' t' a' s' a' m' i' c' i' a' r' u' r' t' a' t'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'

Mo' p' l' i' l' l' e' f' e' z' e' t' q' s' i' s' u' a' l' i' n' g' u' a' t' a' r' e' r' e' t'

Ab ea q' d' o' r' n' i' t' i' s' i' m' u' t' u' o' r' u' s' t' o' d' i' s' t' a' n' z' a' o' r' u' m' t' u' o'



et romanica

Nela Octo sunt media sapientissimi ut hic dicitur in li. de vita phis. ... a Johanne de tornamunda in suo qto lib. de morbo et accidente ... Estilap ... In suo comati sunt in medicina solum qstabat ... Medici ... Folio n. 156. ...

met den titel op het plat achter hoorn. — In den catalogus van 1835.
Astesanus de Ast, Canones poenitentiales. — Zie: Nico-
laus ab Auximo, Supplementum summae Pisanellae.
Astronomici veteres. — Zie: Scriptores.
59. Athanasius, De homousia contra Artum cum aliis opusculis
[Latine]. Paris, André Bocard 20 Junii 1500. 2o. F. 2o. 3032
Typen 2b, 3, 4, 9. — Rubr. g. — Int. d. — Drukkersmerk. — H* 1906. —
Peddie I p. 65. — Pell. 1414. — Fr. 8166.
Samengeb. met nr. 31 en 205. — In den catalogus van 1845.
Athanasius, Liber contra hereticos Sabellium, Fotinum et Ar-
rium. — Zie: Johannes de Turrecremata, Trac-
tatus contra principales errores Machometi et Turcorum.
Auctoritates utriusque testamenti. — Zie: Nicolaus de
Hana p'is, Virtutum vitiorumque exempla.

semenant ...
et dicitur ...
int. h. ...
post gal ...
gia fent ...
t. d. ...
fuit ...
m. ...
m. ...

56 in datum vertoonden met de brieven „incepti studij“, weshalve het kapittel zich nog eenige dagen wilde beraden). Hij wordt scholaster 7 Oct. 1522, en officiaal van den proost 26 Jan. 1527, † 28 Oct. 1539. — Het „libellus de urinis“ is waarschijnlijk niet van Theophilus, maar van zijn leerling Stephanus. — In oorspronkel. herstelden led. stempelband, waaraan de sloten ontbreken. — In den catalogus van 1608.

Efficit mediu d'vulu p' parenteo
f'unt angelu d'vulu de morte h'entes
h'qz resurgentes vultu mutant i huand
Sam more r'and med' p'ccunt fugitutes
p'p' d' m'nam m' m' m'z fanatio
Infernu sanu s' du dolet ampiat
Am sanu q' h'c delud' i' s'at
Morb allatio vob' igit' r'auatio

no Pro d'ano v'bis montano v'vime h'eb
no Pro r'auo v'bis p'amentis et p'entibus

no Res q' p'uameta d'alie i' d' r'at' d'v'ny
p'p'unt oportet ut p'ezent multo r'ano. Et m'catog x' 13
Seminata ei d'p'ntato p'uataz fan' m' r'ozu r'omendat
Et d'eu' Naq' b'ndunt q' s'ano mon d'nt Et est d'ran'
Series d'p'nta p'labebit

Castor Arator Equo p'am sem supam
Capras cura hostet' d'uez laborz r'ranz
Dempris p'astis r'ure s'ato hoste s'at'o
Mor lac h'ur s'egnes m'cvilla p'p'ia tuh

Fulgencia
No b'n
p' h'm v' b'le
sit ex p'ranu
De ex p'ranu Ex p'ranu est h'uam d'it' g' sua
ralore nat' luna et g'oz'a sup'fluitatu ex p'ranu
s' g' sup'io v'atutu r'ozobozano t'epone l'ura et
ono i' m'itu i'uuctu' d'ebitu et s'euertut' q' m' d'
ille a' sol' ab ex p'ranu p' ab'ineat q' s'antat' g'andio
vult r'ozu

Nichel ofula Post q' amor ossib' est q' f'icoy r'ozu r'it'

Ut r'oz' redimias feru' p'atiaz et r'gne
Et bibe s'urros quamo i'uit' Amaro

Februtano q' d'v'ndit' audit' s'p'ida p'ozula s'ibi m'ozay
sed p' sanaz vult q' m'c' m'adal d'iligent' ob'ezuet

Meduo debet vel s' honozari d'bet me' p' q'
honor
honor ob' d'ic' honor s'urimoz
honor r'ozozozoz

No est sens' sup' s'ens' salu' r'oz' r'oz' d'z
Alusse d' d'ra p'eamt' m' m'z s'up' r'oz' d'no g'andio
q' p'pa r'it' s' m' r' s'ara

In mult' off' multa r' m'fluitas et q' ab' s'urco e'
ad d'it' d'it'z
Abozu' illa
Nota
D'ig'ozuat' oz'do l'oz' p'oz'ata s'icuzia temp'oz
Ille at' s'p'oz' m' r'oz' m' q' p'oz' p' m' ob' s'ua' no d' d'it'

Quatu' i' m' r' d'uguss' i' o'umln' i' z' p'ent' h'oz'it'

Systipma m' r' exaltatu' rapu' ill' r' i' r'oz' p'oz' m' g'oz'ozu' r'oz' d' d'it'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Volite r'oz' amno Volite r'oz' d' d'it' Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'

P'p' a' p'oz' p'oz'ulat' p'oz' h'za i' g' ex p'oz'andoz' i' s'ant'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Ill' m' s'ud' m' h'za i' g' S'at' s'are r'oz' i' z' s'ust'ia r'oz'oz'oz' p'oz'oz' ex p'oz'oz'oz'oz'oz'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Quum s'ud'oso lud' m' r'oz'oz' est m' s'ibi m'oz' eff'icaz' m' d'it'
amnu' d'el'p'oz'it' ap'oz'oz' r'ud' aliq' p'oz'oz'oz' ut s'ar'oz'oz' p'oz'oz' s'ue r'oz'oz'oz' et m'oz' d' d'it' m'oz'oz'
act' d'el'p'oz'it' et d'el'p'oz'it' m' s'ub' v' r'oz'oz'oz' studiu' ad m' h'illat'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Vidit' omno exp'oz'oz' ut s'oz'oz' m'oz'oz' vel s'it' d' n'a r'oz'oz' q' b' p'oz'oz'oz' p'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

U' b'iaz ad q' s'oz'oz' s'um' d'ign' p'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Canoz'oz' s'uz'p'oz'oz' s'ub'oz'oz' p'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Et q' s'oz'oz' i' s'ine r'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'

Ab ea q' d'oz'unt i' s'um tuo r'ustod' r'lanztra oz'oz' tu'
D'uo r'oz' p'oz' et no' q' m' g'oz'ozu' ab' ea
Tenura
Ille d'it' m'z
s'emoz q'
m'oz' est
p'oz' m' g'oz'ozu'

Amat' null' d'oz'oz'
est m'oz'oz' qua'
amat' m' d'ign'ia'
Et r'oz'oz' null' d'oz'oz'
m'oz'oz' est q' m'oz'oz' amat'
q' m'a m' d'ign'oz'oz'

Qu' p'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'

Al' p'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'oz'

Fol. 1, 152-155, 176 u. 181 ontbreken.

INCIPIVNT ISAGOGE IOHANNITII
AD TEGNI GALIENI PRIMVS LIBER
MEDICINE

Medicina di
uidit̃ in du

as partes: in theoreticā:
et practicā: quarū the-
oretica diuidit̃ in tria. s.
in contēplationem res-
rum naturalium: et non
naturalium: et earū q̃ sūt
h̃ nāz: ex q̃b̃ egritudi-
nis et sanitatis et neut-
ritatis et suaz cāp̃ et si-

gnificationū scientia p̃cedit qm̃ extra cursum naturalē
humores quattuor excreſcūt: ex qua occasiōe vel ex qua
significatiōe egritudo babeat. **De reb̃ naturalib̃.**
Res ṽo naturales sunt septē. s. elemēta: cōmixtio-
nes: cōpositiōes: mēbra: virtutes: opatōes: et spi-
rit̃. Et alij addiderūt his alia quattuor. s. etates:
colores: figuras: et distātiā inter masculū et feminā.

De quattuor elementis.
Elemēta sunt quattuor: ignis: aer: aqua: et terra:
ignis calid⁹ et sicc⁹: aer calid⁹ et humid⁹: aq̃ fri. et
hu. terra fri. et sicca.

De cōmixtiōib̃.
Cōmixtiōes sunt nouē: octo inequales: et vna
equalis. de inequalib̃ ṽo quattuor sunt simpli-
ces: hoc est calidū: frigidū: humidū: et siccum. et
quattuor ex his cōposite. s. ca. et hu. ca. et sic. fri. et hu. fri. et
siccū. Equalis ṽo est quādo cum moderatiōe corp⁹ inco-
lume ducitur.

De humoribus.
Cōpositiōes sunt quattuor: s. sanguis: pblegma
cholera rubea: et cholera nigra. sanguis est cali-
dus et humid⁹: pblegma frigidū et humidū: cho-
lera rubea calida et sicca: cholera nigra frigida et sicca.

De pblegmate.
Pblegmatis aut̃ quāq; sunt modi. Est autē pble-
gma salum calid⁹ et sicc⁹: ceteris: infectū hūore
cholericō. Est est pblegma dulce p̃tinēs ad cali-
ditate et humectatiōem: infectū sanguineo. Est et acre p̃-
tinēs ad frigiditatem et siccitatem: infectū melancholico. Est
etiā pblegma vitreū quod nascit̃ ex magna frigiditate et
coagulatione: sicut in senib̃ naturali calore destitutis.
Est et aliud frigidū et humidū: illud ṽo sapore nō habet:
sed p̃pam retinet frigiditatem et humiditatem.

De cholera rubea.
Cholera rubea quāq; modis cōstat. Est cholera
rubea clara vel pura naturalis: et substācialiter
calida: cui⁹ origo ē ab epate. Est citria: cui⁹ exor-
dium est ex cōpositiōe aquosi pblegmatis et cholere ru-
bee pure: ideoq; est min⁹ calida. Est cholera similis vis-
tellis ouorū: que nascit̃ ex cōmixtiōe pblegmatis coagu-
lati et cholere rubee clare que ē min⁹ ca. Quarto modo
est cholera viridis quēadmodū p̃assū: cui⁹ origo magi-
s est a stomacho q̃ ab epate. Est autē cholera viridis quē-
admodū viridis est herugo: et vit̃ i modū veneni. nascit̃
ex nimia adustione: que p̃prium habet colozē p̃pamq;
maliciā.

De cholera nigra.
Cholera nigra duob⁹ modis cōstat. Uno modo
est naturalis in modū fecis sanguinis et eiusdē
p̃urbatiōis: et cognoscit̃ esse a colozib⁹ nigr̃ qũ
inferi⁹ vel sup̃i⁹ extra manant: et iste mod⁹ est veraciter fri-
gidus et siccus. Est et ali⁹ mod⁹ extra naturalē cursum: et

origo ei⁹ est de ṽsione cholericē cōmixtiōis: et hic veras-
citer appellat̃ niger: et ē calidior et leuior a sup̃iori modo:
babēs in se impetū pernecabilē et qualitatem p̃nciosam.

De modis membrorum.
Embrozū modi sunt quattuor. **S**ozū enim sunt
quedā p̃ncipalia: et sunt quasi materia et funda-
mēta. s. cerebrū: cor: epas: et testiculi. Et sunt alia
quedā que p̃dicris p̃ncipalib⁹ deseruiūt: vt sunt nerui q̃
cerebro ministrāt: arterie que deseruiūt cordi: vene que
deseruiūt epati: et vasa sp̃matica que testiculis sp̃ma mi-
nistrāt. Sūt vero de mēbris alia p̃pam virtutē habētia
vnde eadē mēbra regunt et eozū qualitas cōstat: vt sunt
ossa: et cartillagines: et mēbrane que sunt inter corium et
carnē: et musculi: et p̃gnedo: et caro. Alia sunt que p̃pam
virtutē enixa: tamē p̃ncipiū h̃nt et vigozē a p̃ncipalibus
fundamētis: vt est stomach⁹: renes: intestina: omnesq;
lacerti. hec. n. sua virtute p̃pam appetūt cibū et mutant: et
opant suos actus fm̃ naturā. Habēt et alias p̃pam virtu-
tes decurrētes a p̃ncipalib⁹ fundamētis: de quib⁹ p̃nci-
palib⁹ cōstat sensus et vita cum volūtario motu.

De numero virtutū et diuisione.
Virtutis itaq; trina fit p̃ritio. Est virt⁹ aialis: est
sp̃ialis: est et naturalis. Virt⁹ siquidē naturalis
vna est que ministrat: altera cui ministrat. Sed
naturalis virt⁹ cui ministrat modo generat: modo nu-
trit: modo pascit. Virt⁹ autē que ministrat et nō ministrat
ei modo appetit: retinet: digerit: et expellit que deseruiūt
pascēti virtuti: quēadmodū pascēs virt⁹ nutritibili. Et ge-
nerati virtuti deseruiūt alie due: vna que imūtat cibū:
altera que informat: que a se differūt. Nā p̃oz virt⁹ imū-
mutat cibū: et ministrat virtuti generati sine informatiōe.
Secūda vero immutat: et ministrat generanti virtuti cū
informatiōe. Sed informatiue virtutis opatōnes sunt
quāq; assimilatiua: cōcaua: p̃forabilis: aspa: et lenis.

De virtute spiritali.
Virtute spiritali duo p̃cedūt. vñ opatiū: et
aliud ab hoc opatū. Opatiua virtus est que cor
dilatat et arterias: et iterū cōstringit. Ab opata
ṽo hec nascit̃: ira: indignatio: victoria: dominatio: astu-
tia: et sollicitudo.

De virtute animali.
Diacia virt⁹ tria cōplectit̃. Est vna virt⁹ aialis
que ordinat et cōponit et discernit: secūda que
mouet volūtario motu: tertiā q̃ sensibilis vocat̃
De ordinatiua et discretiua et cōpositiua virtute hec p̃ce-
dunt: fantasia in fronte: cogitatio vel ratio in cerebro:
memoria in occipitio. Virt⁹ ṽo volūtarie mobilis lacero-
tos quib⁹ cetera mēbra mouent̃ mouet que volūtario
motu mouent̃. Virt⁹ itaq; sensibilis cōstat visu: auditu
gustu: odoratu: et tactu.

De operationibus.
Operatiōes duob⁹ modis sunt. Sūt opatiōes
quarū vnaqueq; singulariter quod sūt ē p̃ficat:
vt est cibi appetit⁹ p̃ caliditate et siccitate: diges-
t̃io p̃ caliditate et humectatiōem: retētiō p̃ frigiditate et
siccitate: expulsiō p̃ illud quod est frigidū et humidum.
Sūt et cōposite que a duab⁹ cōponūt̃: vt est desiderii et
deportatio. Nā desiderii virtute duplici cōponit̃: q̃rū
vna est que appetit: altera que sentit: stomach⁹ enī suaz
inanitiōem sentit. Deportatio ṽo duplici virtute vel am-
plius cōponit̃: vna que expellit: altera que attrahit vel
se altera que appetit.

De spiritibus.
Primus igitur sunt tres: p̃m⁹ nālis q̃ sumit p̃nci-
piū ab epate: secūd⁹ vitalis a corde: terti⁹ aialis a
cerebro. De p̃m⁹ ab epate p̃ venas que nō h̃nt
pulsū i totū corp⁹. s. fundit̃: secūd⁹ a corde p̃ arterias
i totū corp⁹ dirigit̃: terti⁹ ṽo p̃ neruos i totū corpus a

cerebro dirigat que in septima naliu reru pte. i. in spiritu cognoscunt.

Quattuor sunt etates. I. adolescentia: iunet: senectus: et seniu. Adolescentia coplonis videt: calide et humide est in qua crescit et auget corp' vsq; ad. xxv. vel xxx. pueniens annu. hac iunet' seq' q' ca. e. et sic. pfectu sine diminutõe viru corp' ofuas q. xxv. vel. xl. anno finitur hinc succedit senect' fri. et sic. in qua qdẽ minui et decre scere corp' incipit tamẽ vt' nõ deficit: qn' q'gesimo qnto anno vel sexagesimo p'sistet: huic succedit seniu collecti one p'lati humoris fri. et hu. in quo vtutis appet dese ctus quod suos annos vite termino metitur.

Color cutis duob' modis fit. aut. n. huc interiora subministrat: aut exteriora deducit. Ab interioribus aut duob' modis accidit: vel ex abundantia: seu ab e'q'itate humoru. Ab e'q'itate e' ille q' e' coposit' ex albedine et rubore. Ab ine'q'itate vo. pcedit niger: citri nus: rube': glauc': et alb' color. Color naq; rube' et niger et citrin' significat calorem corp' dñantẽ: citrin' vo solus significat cholera ru. niger vo sol' cholera nigrã: rubeus sol' abundantia sanguis. Alb' naq; et glauc' abundantie frigiditatem corp' dñantẽ: sed glauc' ex melancholia: alb' ex p'late sui cas h're significat. Ab exterioribus vo nepe colores adueniunt: sicut ex frigore scotis: ex calore ethyopibus: et ex aliis multis accitib'. Sũt et alii spales vel spuales colores: aut ex timore: aut ex ira: aut ex tristitia: vel alijs animi motibus.

Capilloz colores sunt quattuor: niger: rube': glaucus: et canicies. Niger fit ex abundantia cholerici incesi vel obustioe m'la sanguis: rube' a nimie tate caloris nõ adusti vnde semp' fuit rubei capilli: glaucus ex abundantia melachol e: canicies vo fit ex nimia defecõe caloris nalis et ex effectu putridi p'lati: h' pluri mu fit in senibus.

Oculoz tunice sunt septẽ: et humores tres. Prima tunica est retina: secunda secundina: tertia scleros: quarta tela arane: quinta vnea: sexta cornea: septima coniuictiva. Humor p'm' e' vitre': secund' crystallinus est: tertius albugineus qui est ante vream tunica.

Oculoz colores sunt quattuor: niger: subalbidus: vari': et glauc'. Nigredo fit ex defectu visibilis sp'us vel ex p'turbatõe ipi': aut ex penuria cristal lini huoris: vel q' p'lmũ resedit iter' ipse crystallinus hu. aut ex hu. abundantia q' e' filis albugini oui: aut ex p'turbatõe ipi': aut ex abundantia qlitat' vnei hu. Subalbedo fit ex septẽ reb' supiorib' cõtrariis. I. ex abundantia sp'us visibilis vel claritate ipi': aut ex magnitudine crystallini hu. et eminentia ipi': aut ex minoratã albuginei hu. et claritate ipi': et defectõe qlitatis vnei hu. Vari' vo color et glaucus fit si cõueniunt cũ reb' q' accidunt nigredini et subalbedi re: et clarescere i sua varietate. Glauc' vo color significat spiritũ visibilẽ minus abundare et subnigrescere i sua glaucedine.

Adi qlitatis corpis qnq; sunt: crassitudo nimia et extenuata macies: synthesis: squaliditas: et e'q' litas. Crassitudinis due sunt species. I. abundantia carnis et p'guedo. Abundantia carnis fit ex abundantia caloris et humoris. P'guedo fit ex fri. et hu. et s'la. gnedinis diminutio vel extenuata macies fit ex ca. ac. int'esa. Synthesis fit ex fri. et sic. int'esa. Squaliditas nepe fit ex frigate: et int'esa humiditate: aut sil' vniq; int'esa. E'q' litas itaq; fit ex humor e'q'itate. corpis be sunt forme.

De distantia inter masculum et feminam. Mascul' a femina differt in eo q' hic calidior et sic cior est: illa ecõtrario frigidior et humidior.

Aris mutatio fit quib' modis. aut. n. fit ex anni t'pib': et ex ortu stellarum: et occasu: ventis: terris et ear' fumositatib'.

Ari t'pa sunt quattuor: ver e'q'le calidũ et humidũ estas cali. et sic. autũ' fri. et sic. et h'ys frig. et hu. Ex stellis immutat' aeris nã. nã cũ appropiqua uerit sol' stellis vel ipse illi: calidior fit aer. et he quidẽ his a se separatis frigiditas aeris minuit vel augetur.

Quattuor sunt: subsolari: fauoni: septentrio: et auster. quoz vn' habet vtutẽ fri. et sic. alter ca. et hu. ceteri vo duo e'q'lis vtutis sunt: quoz vni. I. subsolano caliditas et siccitas: alteri vo. I. fauonio frigiditas et humiditas attribuunt: et auster paulo calidior et humidior: septentrio vero frigidior et siccior.

De modis terrarũ et earum qualitatibus.

Terrarũ modi sunt quattuor: altitudo: p'funditas: vicinitas motũ et maris: e'q'litas terraz seu loz coz quib' terra a se differunt. Altitudine et p'funditate: qn' altitudo frigate: p'funditas huic cõtrariũ reddit. p'pinqtate motũ eueniunt h' qn' si ipi fuerint a pte meridia terra erit frigida: nã calidis motes meridiani oby stant v'etis: septentrionales v'etis frigidis eã exp'et' flatib'. Si vo septentrio motes habuerit supiori t're cõtraria erit. vicinitate maris: qn' meridis ea. et sic. septentrio fri. et sic. terra p'bet. Preterea terre sui natura inter se differunt. nã si fuerit terra petro' a: fri. et sic. si vo p'guis et crassa: ca. et hu. lutea aut fri. et hu. erit. Immutat' quoq; aer fumoitate videt: paludũ siue putredinis alicu' vnde fuit morbi ac pestes in hominibus.

Exercitiũ imutat corp': q' qn' e'q'le est e'q'le p'fat caloz: cũ vo ampl' fit mag' calefacit: s' postea infrigidat et desiccit. Q'cõsitate corp' imutat' q' n' e'q'lis est: et frigiditate facit et humectat oem ine'q'le: si vo equalis equaliter.

Balnea aut sunt dulcis aque aut nõ dulcis: sed dulcis aque balneũ remollit: calidũ calefacit: et frigidũ infrigidat. Non dulcis vo aque balneũ desiccit corp'. q' si ex aqua salã vel amara siue sulphurea fuerit calefacit et desiccit: si vero de aluminosa et g' p'ea infrigidat et desiccit.

Adi ciboz sunt duo. Est. n. cib' qui bonũ gignit hu. est mal' q' malũ gignit hu. Bonũ aut gignit q' bonũ sanguinẽ creat et e'q'le i cõmixtõe et ope: vt e' panis mĩd' reces et fermetat': et caro animal agni et hedulina. Mal' aut cõtraria opat: vt e' panis opyr' nõ reces: et bouina et hircina caro vetusta. Preterea bonũ malũq; huore creatũ ciboz duo sunt modi: grauis: atq; leuis. Grauis e' caro porcina et bouina: leuis pulloz: vel pisciũ caro mediocriũ magis mobilũ et min' pinguiũ et squamosoz. Est et oley gen' q' malũ generat hu. I. chol' ru. vt est nasturciũ synapis et alleũ. Sũt et q' generat melacholia: sicut lens: caules: capna caro ver' et bubulina. Est et q' generat p'bla: vt e' caro porcelloz et agnoz: por tulaca et attripler. Preterea grauis cib' gignit p'bla et cho. ni. cibul leuis cho. ru. et vterq; malus est.

De modis potationũ. Ad potationũ tres sunt. Est pot' q' nihil aliud est q' pot' vt aq: et e' pot' q' pot' e' et cib' vt vinũ. Et e' ali' pot' duob' p'tinẽs supiorib': vt potio q' dat contra morbi vitium aliq' vt mellicratũ vel mulla vel

cōditū. Lib^o vo hui⁹ utilitatis ē qz repat integritatē coz
poris recto ordine: por^o vo hāc utilitatē pstat qz repoz
tat cibū p coz^o: sed illi⁹ pot^o utilitas que potiōi dixim⁹
ptinere cozpis naturā ad se cōuertit. **De somno.**

Qmn⁹ cozpis imutat naturā: pml⁹ qz infrigidat
exteri⁹ z calefacit interi⁹: q si plix fuerit infrigi
dat z hūctat. Vigilijs quoqz imutat coz^o: qz
extrisec⁹ calefaciūt: intrisec⁹ aut infrigidāt z deficcant.

De coitu.
Quit⁹ h⁹ pstat cozpi: deficcac coz^o z minuit nālē
vritutē: iōqz infrigidat: mltociēs vo ex multa cō
cussione coz^o calefacit. **De accidētibus anime.**

Unt qdā accētia aīe q faciūt infra coz^o aliqō
sicut q cōmouēt nālē calozē ab interiori pte ad
supficiē cutis: aut ipetuo se vt ira: aut leuiter cū
suauitate vt delitie z gaudiū. Sūt aut q ad se caliditatē
cōtrahūt z celāt: aut ipetuo se vt terror vel timor: aut le
uiter vt angustia. Sūt q cōmouēt nālē vritutē int⁹ z ex:
vt ē tristitia. Tria g^o nām sūt: morb⁹: morbi cā: z accē
tia morbū sequētia. Morb⁹ ē qui pncipalr cozpi nocet
nullo mediatoze qui eum adiuuet: vt caloz in febre suc
cedente.

De febribus.
Febz ē caloz innālī: cursū supgrediēs nāe: pce
dēs a corde i arterias: suozqz ledēs effectū. Qui⁹
sūt tria genera: vni i aīa z d^o effimera: aliud de hūozib⁹
q putrescūt z putrida nūcupat: tūi ledit mēbra solida:
z ipa ē ethica: qru effimera nasci ab accētī occasiōe: pu
trida quoqz a putridis reb⁹. Quis modi simplices atqz
singulares sūt qttuoz. Prim⁹ ē mod⁹ q fit de putredine
sanguis cōburēs vtrāqz pte iterioze: z exteriorē: vt est sy
noch⁹. Secund⁹ q fit de putredine cho. ru. vt ē tritibus.
Terti⁹ fit ex putredine pflat: vt ē quotidian⁹. Quartus
vo q fit ex putredine melācholīe qui intermissis duob⁹
diebus affligit infirmū: z dicitur quartanus.

De modis z speciebus febrium.
Qdi ptea febriū ex putredie accētū tres sūt. Est
febz q quotidie minuit vt paugmastic⁹. i. decres
ces. Est q augez vt augmastic⁹ donec recedat. Est que in
eodē statu pmanet donec iterū recedat vt omothenus.
Cōtinua febris de putredine venaz sit declinās qdē eē
venas in aliqb⁹ cozpis prib⁹. Hozipilatio fit i febrib⁹ ex
infusiōe putredis i sēbilib⁹ mēbris: mordēs z ifrigidās
iōqz hozipilatio fit in febrib⁹ illis q hnt anesim. i. inter
polatōem: quia putredines extra venas sunt.

De modis apostematum.
Apostematū aut qttuoz modi sūt simplices. aut
n. sūt ex sanguine: z dicūt pblegmones: aut ex
chol. rubeis z dicūt berispile: aut ex pflate qd ē coagu
latū: z dicūt vndimie v^l cimie. i. tumor: aut ex chol. nigri
z dicūt cācri pblegmonū. Ex sanguie signa sūt h: ruboz
duricia: pulsus: dolor: caloz: z tumor. Ex chol. rub. pble
monū signa sunt hec: caloz: ruboz mixtus citrino color
magnitudo doloris cū pūctōne: z veloz augmētatio. Ex
pflate pflonis signa hec sūt: albedo: mollicies: vt si digi
tū impfiseris qsi signū facit foramis: z ē sine dolore. Dec
sūt quoqz pflonis signa ex chol. ni. ingēs duricia cū ni
gredine absqz sensu. **De re naturali in hūano cozpe**

In hūano cozpe vnaqz res nālīs si ppiā nām
retinuerit facit sanitatē. si vo eaz dimiserit: aut
facit egritudinē: aut neutrū.

De generibus egritudinū.

Genera egritudinū tria sūt: cōsile: officiale: z v^le.
Est qdē egritudo cōsile silib⁹ mēbris cōtingēs q
sila fortitū vocabula cū eadē passiōe: vt ē caput dolēs.
Et ē officialis egritudo q accidit officialib⁹ mēbris: sicut

sūt pedes: man⁹: ligna: dētes: z cetera: q noīa sibi sumūt
ex sibi accidente infirmitate: vt podagra pedi: z ciragra
manū: vel q noīa sumūt ex mēbris qb⁹ accidūt: vt ciras
gra z podagra. Et est deniqz v^lis egritudo que social su
pradictis duabus: vt est membrorū seiunctio.

De egritudinibus similibus.

Egritudies g q ptiū hnt similitudinē. vūi. sūt: qttuoz
simplices: z qttuoz cōposite. Simples sūt: aut ex
sola calitate: aut ex hūiditate: aut frigiditate: aut siccitas
te. Ex his inter se iūctis sūt qttuoz cōposite: fri. z hu. fri. z
sic. ca. z hu. ca. z sic. Hāz octo p singulas duo modi sunt
egritudinīs. Aut. n. fit ex q^litate simplici: aut ex hūoz al
teri⁹ cōmūtōe. Et simplici vo q^litate cōigit silis infirmi
tas q solidis accidit mēbris q grece ethica d^o. Egritudo
calida q ex hūoze accidit ē febris ex putredine vt superi⁹
dictū ē. Egritudo frigida q sine aliquo hūoze accidit est
vt algoz ex nimia frigiditate aeris seu niuis: z est egritu
do q cū aliquo hūoze frigido accidit: vt palyis q fit i to
to cozpe aut in pte. **Mod⁹ humecti morbi ē q fit ppe
vt nō indigeat alteri⁹ hūozis admixtōe: vt ē frigidū vul
nus vel vacuū v^l feridissimū cū tabiditate cozpis: que ad
modū inflata caro hydropicoz vacuo squaloze toz pēs.
Morb⁹ vo hūid⁹ ē alios trabēs ad se hūozes vt hydropi
sis. Morb⁹ sic⁹ ē sine hūoze: vt spasm⁹ q fit ex inanitōne
Morb⁹ sic⁹ est cū humoze: vt cancer durus z ficcus.**

De morbo in officiali membro.

Morbi in officialib⁹ mēbris accidētes qttuoz sūt.
ipi sūt q accidūt in plasmatōe. i. forma creature:
z in q^litate mēbroz z i nālīs numeri supfluitate: z i mē
broz pōne. Morbi officialiū i forma boīs. v. modis sūt
Membroz incōueniētia: vt ē feda capitis lōgitudō. In
cōcauitatib⁹: vt si manū pediqz cōcauitas carne replez
In poris: vt eozum strictura aut largitas. In aspirate: vt
gutturis aut pulmonis cānalū aspiritas. In lenitate: ve
luti matricis lenitas vel stomachi.

De morbo in qūitate membrorū.

Morbi i qūitate mēbroz sūt ex abūdiātia spmatis
qu mēbra crescūt ampli⁹ qz decet: sicut videmus
fieri in magno capite: z in lingua grossa: aut vltia puita
te z indecēti: vt puū caput: stomach⁹: z epar. Morbi i
numero mēbroz sūt aut ex augmētō: aut ex diminutōe
fm augmētū qdē aut ex cursu nāe vt supflū⁹ digiti⁹: aut
extra cursū: vt lūbrici ascarides verruce z acrocordines
i. magne carnis additōes vel verruce magl late v^l porū.
fm diminutōem vo aut v^l: vt oīm abscisio digitoz: aut
p^liculari⁹ vt ē vni⁹. **De morbo in situ mēbrozū.**

In pōne mēbroz sūt morbi: aut pp mēbz mo
tionē de loco suo: aut ex dispōe vicini mēbz: vt
sūt digiti z labia q cōglutināt vel adherēt z nō
sepāt: aut q sepāt z nō cōglutināt. Sed sepatio adherēt
tis mēbz v^l fit aut in mēbris cōsilib⁹: aut in officialib⁹.
Cōsilib⁹ mēbz: vt ossib⁹: neruis: carne: venis: lacertis: z
cute. q si acciderit offi: fractura d^o. si carni ex recētī tpe:
plaga d^o. si vo ex veteri: non tūi plaga sed putrida plaga
nūcupat. q si venis neruis v^l arterijs acciderit: alio atqz
alio noīe nūcupat. si aut euenerit medijs lacertis: cōtū
sio siue cōtritio nūcupat. si vo in cute: excoziatio dicit⁹: q
si inueterauerit: putrida plaga nūcupat. In officialib⁹
vo mēbris pperua fit sepatio: vt ē man⁹ v^l pedis abscisio

De qualitatibus cozporū.

Cozpis q^litates sūt tres: sanitas: egritudo: z neu
Sanitas ē tēperamētū pficiēs v^l custo
diē: egritudo cursū nāe. Infirmitas ē intēperantia
extra
bilis. nām ledēs vnde fit lesiōis effect⁹ sensu
Je est: quod nec sanū nec infirmū est.

Sed neutralis qualitas tribus modis constat: ut si in uno corpore simul conveniant infirmitas et sanitas in diversis membris: ut est in corpore ceci et claudi: sive in corpore senis: cui nec unum membrum remanet quod non malum fiat et patiatur. et si corpus bonis aliquibus horis sanum fuerit: alijs vero infirmum ut eorum qui estate infirmant: hyeme sani sunt. qui autem frigidioris nature fuerit: hyeme infirmatur: estate sani sunt. et qui humidam naturam habuerit: in pueritia infirmant: in iuventute et in senectute sanant: qui vero sicca in pueritia sani sunt: in iuventute autem et senectute infirmant. In tribus invenitur res sanitas et infirmitas et neutrum: aut in corpore in quo trius qualitatium unaqueque reperitur: aut in causa faciente illas et regente et conservante: aut in significatibus et significationibus. **De modis occasionum.**

Occasionis vero duo sunt genera: unum est naturale: et est aliud extra cursum nature. Occasiones autem naturales: aut faciunt sanitatem: aut conservant. Occasiones conservantes pertinent ad sanitatem: facientes vero pertinent ad infirmitatem expellendam. Occasiones non naturales aut que ultra naturam procedunt: alie pertinent ad infirmitatem: alie ad neutrum. Sed egre occasionem faciunt infirmitatem: et res easdem infirmitates conservantes. Ut vero que pertinent nec ad sanitatem nec ad infirmitatem constituit neutrum atque conservant.

De occasionibus sanitatis et infirmitatis.
Omnium occasionum societatem habentium cum sanitate et infirmitate sex modi sunt: quorum unum est aer: qui humanum corpus circumdat: cibus et potus: motus et quies: somnus et vigilia: inanitio et repletio: et accidentia anime: que omnia si cum moderacione deceteri fuerint: et in quantitate: qualitate: tempore: opere: et ordine: custodiunt sanitatem ab accidentibus. Quod si contra hoc aliquid factum fuerit accidunt infirmitates et permanet. **Modi occasionum infirmitatum facientium tres sunt.** Nam alie sunt que vocantur primarie que ex tero accidunt corpori: ut calor et frigus. Sunt et accidentia que admoventur intrinsece in corpore: ut repletio et inanitio. Sunt et alie que vocantur mixte: que dum adsunt adest infirmitas: et abesse abest: ut putredo in febris.

De diversitate egritudinis.
Egritudinis secundum aliam divisionem modi sunt duo: communiter: aut proprie. Que commiter accidunt aut accidentaliter aut necessario sunt: accidentaliter vero ut pestis: ebullitio: morbus: decerpitio: et cetera: res nocive: necessario: ut alia super memorata: que ut dictum est sunt sociata sanitati et infirmitati. Que vero proprie sunt egritudines: aut sunt in consimilibus membris et conservant egritudinem aut officialibus: aut in continua divisione.

De modis morborum et calore precedentium.
Modi morborum ex caliditate precedentium quatuor sunt. **Primus** fit ex commotione spiritus aut ex commotione corporis: ex commotione spiritus ut ira: corporis ut labor vel superbia. **Secundus**: ut est concursus visibilis caliditatis cum effectu ut hypanthasis. id est expositio ad solem. **Tertius** ex caliditate corpori adveniente cum potestate quando recipit caliditatem ex esu acruminum. **Quartus** fit ex interclusione pororum ut ex frigiditate hyemis. **Quintus** fit ex putredine humorum ut in febris.

De causis frigidorum morborum.
Occasiones frigidorum morborum octo sunt. **Prima** occasio est concursus frigiditatis visibilis cum effectu ut frigiditas nivis. **Secunda** ut frigiditas operis adveniens fortiter humano corpori. **Tertia** ex abundantia ciborum corpori adveniente atque repleta et extensa: et naturalis calorem. **Quarta** ex parvitate ciborum: et naturalis extinguat. **Quinta** vero ex abundantia ciborum: et naturalis frigiditatem obturatis unde morbus inveniunt.

Sexta ex dissolutioe et aptione corporis ad dissolvendum et euacuandum naturale calorem. **Septima** ex commotione et exercitio nimio unde fit multa dissolutio humorum et euacuatio et sudor unde attenuat corpus. **Octava** vero fit ex requie et ociositate multa. **De causis siccorum morborum.**

Occasionum morborum occasiones sunt quatuor. **Prima** occasio est concursus aliene siccitatis visibilis ac manifeste cum effectu: ut veneni siccitas. **Secunda** vero ex aduictu sicce rei in corpore cum fortitudine: ut acetum: sal: sylvapris. **Tertia** parvitas cibi et potus. **Quarta** commotio nimia et exercitium. **De causis morborum humidorum.**

Occasiones morborum humidorum quatuor sunt. **Prima** ut concursus rei afferentis humorum cum effectu ut balneum. **Secunda** ut ingressio rei afferentis humorum cum virtute in corpore ut recentes pisces. **Tertia** autem ut nimietas cibi et potus. **Quarta** sicut regetes et ocium.

De modis morborum ex innaturali malicia.
Modi morborum ex innaturali malicia cum aliquo humore occurrentium ad infirma loca quatuor sunt. **Primus** est virtus membrum impellens: et debilitas membrum sustentens. **Secundus** multitudo humoris: **Tertius** debilitas virtutis nutritivis: **Quartus** largitas vice pororum.

De malicia egritudinis.
Malicia egritudinis ingreditur et supponit in consimile membrum naturale quatuor modis: aut contingit in utero materno: aut in tempore natiuitatis: aut cum constringitur fascia: aut ex malo nutrimento sive ex aliqua infirmitate adveniente in predictis temporibus vel postea. Si tempore conceptiois in utero debilitatur aliquod consimile membrum fit ex abundantia spermatis: aut ex parvitate et indigentia convenientis qualitatis spermatis: ut si fuerit grossum et pingue: vel aquosum et tenue. Quando vero nascitur infans debilitatur aliquod in eo membrum si egressus fuerit non equa sed mala egressione: ut supinum: aut supergenum incurvum. **Am** igitur fascia constringit in convenienti constrictioe duplicat debilitatem. Quando autem nutritio male et inconvenienter lac sugendo vel accipiendo debilitatur. **His** vero temporibus vel postea infirmitate accedente egritudinis malicia consimili membro supponit ex cuiuslibet nervi incisione. **Et** si passus fuerit ex aliquo accidenti sive debilitate seu vulnere vel apostema.

De egritudine membrorum consimilium.
Ingreditur egritudo consimili membrum naturale sex primis modis: aut ex obstetrice si culpam habuerit cum tenet infantem vel si permiserit ambulare ante congruum tempus: vel ex medico si contracta et collisa membra ignoranter constituerit et constringerit: ex infirmo si ea commoverit a medico opposita antea solidentem et firma sint: ex fractura ut si super musculum vertebra quod in femore est contorqueat coram: aut ex concussionem: ut si comprimatur natus et acciderit ut fiat firmus: aut ex malo humore. qui accidit leprosis: sive ex puritate humore. accedente prificis.

De modis constrictionis pororum.
Constrictio pororum fit tribus modis: vel occasioneibus: aut ex constrictioe attenuatoria: aut ex carnositate sive ex coartatione. **Constrictio** vero fit: aut ex nimietate virtutis retinentis: aut debilitate virtutis expellentis: aut ex abundantia frigoris: aut ex abundantia constrictioe comprimere aliquam partem loci: ut sepe fit ex ligatura constricta: aut ex abundantia siccitatis. **Ex** carnositate vero constringuntur porus: ut si acciderit aliquod apostema et fiat carnositas: aut si prius evenerit aliquod vulnus. **Ex** coartatione vero cum deciderit aliquid in poris ut humor sive lapidis seu coagulat sanguis: aut aliquod latitans in eis:

vt superflua caro & scabies. **A**rgitas quoque pororum quattuor fit modis: aut ex multa commotione impellentis virtutis: aut ex debilitate retinētis: aut ex abundantia caloris & humorū: aut ex medicamentis aperientibus.

Leuitas accidit duobus modis: videlicet deintus: & de foris sed intus ex hu. viscoso liquefacto: foris vero ex cera liqua facta cum vngento. **A**speritas autem duobus modis fit: deintus: & foris. intus namque ex supfluo & acuto humore foris vero ex fumo & pulnere.

De superfluitate membrorum in numero.

Superfluitas membrorum in numero accidit duobus modis. Nam supfluitas si fuerit naturalis erit ex superfluo humore naturali & bono: vel ex abundantia virtutis informatiue: que si fuerit extra cursum naturalem erit ex humore non naturali & incoueniēti aut ex abundantia virtutis vel debilitate.

De diminutione membrorum.

Diminutio membrorum in numero duobus similiter fit modis: aut interioribus: aut exterioribus. Interioribus propter diminutionem humorum: exterioribus ex combustione ignis: aut ex frigore: siue putredine: siue incisione. **P**utredo autem accidit: aut ex portione mortificante aut putredine faciente: aut ex constrictione & retentione illius humoris qui soluitur.

De magnitudine membrorum.

Agnitudo membrorum tribus modis fit: aut ex magnitudine humorum: aut ex abundantia virtutis: aut ex commixtione vtriusque. **P**aruitas fit tribus modis similiter: aut ex debilitate virtutis: aut ex minore portione humoris: aut ex infirmitate exteriori: vt ex incisione vel combustione ignis siue ex frigore niuis.

De commotione membri.

Commotio membri de suo loco duobus modis fit: aut ex commotione voluntaria: aut ex humore viscoso equitati dissoluenti membrum: & lubricum facienti. **M**embrum vel os egreditur a sua iunctura: & mutat duobus modis similiter: aut ex iunctura in qua non conuenit separatio: aut ex separatioe ubi non conuenit iunctura. **S**i ex coniunctioe hoc fuerit sine separatioe: aut erit ex humore acuto patietis: aut ex accidenti vulnere: aut ex spasmo. **S**i vero fuerit ex separatioe ubi non conuenit coniunctio: aut ex grosso humore: aut ex accidenti vulnere: aut ex spasmo.

De separatione iuncture.

Separatio iuncturam duobus modis fit: aut intrinsecus: aut extrinsecus. **I**ntrinsecus vero fit aut ex humore acuto & incidit: aut ex ventositate pingui distendete vel dissipate. **E**xtrinsecus vero fit aut cum scissura aut fractioe: aut exercitio nimio: aut incisione vt ensis: aut quod distendit vt funis: aut quod contudit vt lapis.

De modis & numero significationum.

Genera significationum sunt tria. alia enim significant sanitatem: alia egritudinem: alia neutrum: quarum significationum vniquodque genus in duo partem sunt enim que significant de officialibus membris: & sunt que significant de consimilibus membris. **C**onsimilium partium significationum duo sunt modi. alie enim sunt substantiales: alie accidentales. **S**ubstantiales vero vt est calor: frigiditas: siccitas: & humectatio. **A**ccidentales autem quedam significantur: aut per tactum vt durum molle: quedam per visum vt coloratum: quedam per perfectioem virtutum vt sunt operatioes plene & perfecte.

De signis officialium membrorum.

Significationum egritudinis membrorum officialium duo sunt modi similiter: substantiales: & accidentales. **S**ubstantiales significant quattuor sunt: ars: modus: numerus: & positio. **A**ccidentales significantur non nisi quattuor sunt: bonum: malum: perfectum: & imperfectum.

Genera significationum perfectioem sui generis tria sunt quedam sunt que significant preteritam rem que iam abijt et dicitur cognitiua vel agnitiua: vt videtes corpus humidum agnoscamus quia sudor precessit. **A**lia significant presentia: & agnoscutur per significatioes veluti cum inuenit pulsus magnus & citatus intelligimus quod significat calorem superatorem. **S**unt & alia que significant futurum & antecedit agnitiua: vt cum viderimus labium inferius citari precipimus vomitum accidere qui postquam acciderit vocatur precessio significatiua. **S**ed inter significatioes & accidentia distat: quonia est diuisio cum augmento inter eas: quod si vnaquaque diuisio harum scrutari volueris vna habent habitudinem: sed infirmo hec sunt accidentia: medico autem significatioes.

De signis accidentium & numero.

Accidentia ergo significatiua tria sunt. **A**liud enim operatiua virtus mutata sicut indigestio: aliud autem corporis qualitas mutata vt ictericia: aliud exiens a corpore vt nigra vrina. **V**irtus operatiua mutata triplex est: aut enim ex toto est sicut indigestio: aut ex parte sicut oculorum obscuritas vel tarda digestio: aut de qualitate in qualitate velut de bona in fumosam vel acidam quasi sicut musca vel ligna oculis apparetur: aut ex parte visus obscuritas.

De modis mutatiois qualitatis.

Qualitatis mutatae corporis significatio quattuor modis fit: aut enim per visum sicut ictericia vel morpheia & nigredo lingue & similia: aut per odoratum vt anhelitus feridus: vel sudor: vel polippus: vel hircus & similia: aut per gustum vt salsum amarum vel acidum: aut per tactum vt molle & durum. **S**ciens a corpore bipertita est significatio: vna cum sonitu: altera sine sonitu. cum sonitu: vt oris ructus: vel intestinorum rugitus: vel per anum ventus. **C**uius vero que est sine sonitu innaturali tripliciter habetur: alia quantitate vt lienteria: alia qualitate vt vrina nigra: alia vtraque vt sanguinis fluxus.

De mutatione membrorum.

Membrorum mutatorum significatio bifaria diuiditur: intrinsecus videlicet: & extrinsecus. **I**ntrinsecus modi sunt sex. alia enim a mutatioe operatiue virtutis in membro: alia ab exercitiis a corpore: alia ex dolore in membro vicino pertinenti: alia ex proprio loco alia ex innaturali semotione de loco: alia ex patietis iudicio. **E**xtrinsecus fit tribus modis: aut per visum vt album vel nigrum: aut per tactum vt durum & molle: calidum & frigidum: aut per vtriusque vt magnum vel paruum: plenum vel minus.

De occasionibus egritudinis.

Occasiones egritudinis tres sunt: nature mutatio: officialis membri incoueniens habitudo: iuncture separatio.

De operatioe medicine.

Operatio medicine habet triplicem effectum. aut enim custodit sanitatem secundum similitudinem suam: aut ex infirmitate facit sanitatem: aut e contrario. **R**egendorum sanorum triplex modus est: egrotare pati: incipit firmari: & defecti. **I**nfirmari patos supradictos sex competenti moderatioe regiminas. **I**ncipientibus infirmari duplicem curam adhibemus: aut enim cibum superabundantiam trahimus: aut nature defectioem repando perfectioem sex que necessaria sunt adhiberi precipimus. **D**efectorum alij infantes: alij senes: alij ex infirmitate conualescentes.

Omnis medicina: aut est vniuersalis: aut particulari. **V**niuersalis est precedentium recta ordinatio. **P**articulari autem fit triplex: alia enim in consimilibus officialibus membris: alia in iuncturaturis: alia in simulariua membra mutata redimimus. **S**imulariua membra in sua qualitate stare colligando perfectum: causa si preter modum ampliata fuerit

Liber pulsuū philareti

ad sui modū cōstrigimus & quietē inducimus si minus contrarium. In largis autem similiter addito cōtrario cause vnde viciū acciderit: foramina strictiora suo modo. Si de virtute contētiue virtutis contigerit fomētis & cathaplasmate mollimus. Quod si de expulsive est defectu diaforetica & confortatiua: si de stiptica causa mollificatōe: si de sicca humectatōe: si de constrictiōe solutione. **S**a vero que naturali depositōe fuerint mutata suo loco restituumus: si de apostemate: apostema maturando sanamus: si de naturali iunctura: eam aut aperitio medicamine aut cyrurgia distigimus: si de quacūque libet nascentia ipam delemus: si de asperitate lenitate: si de lenitate asperitate.

De ablatione superfluitatis.

Superfluitatem in nu. nero aut tollimus ex pte vt scrophulas: aut ex toto vt cancrū: separatiōnem in numero sanam: si ex abundantia sanguinis fit: in omni etate tollimus: si ex spermate in pueritia tñ sanamus: paruitatē membrorū motibus & fomentis admodū augmētamus: magnitudinē vero compmēdo quiete mutamus & miruimus. Mutatōem membri de loco suo reddimus loco propo duobus modis: aut enis separatiū iungimus: aut iunctū separamus. Necessaria ad separatoriū iuncturā quattuor sunt: separata iungere: iuncturā custodire ne rescindat: defendere: naturā loci custodire.

De sufficientia & diuisione medicine.

Omnis autem medicina est aut eorū sex que supra diximus: temperata exhibitio: aut potio: aut cyrurgia. Operatio medicine habet triplicē effectum: intus vt ea que ore aut narib⁹ aurib⁹ siue ano siue vulua intromittamus: foris vt epuribima cataplasma emplastra & similia que foris operatur. Medicine interioris operatio in tria diuidit: aut enis soluit vt farmacia aut compmūt vt coctana: aut mutat qualitātē vt aqua frigida in febribus. Suis autem effectus quadruplex est: aut enim minuit abundantia vt farmacia: aut replet inopiam vt carnem vel sanguinē: aut constringit solutum vt stipticū: aut mutat qualitātē vt frigida aqua in febrib⁹.

De cyrurgia.

Cyrurgia duplex est: in carne: & in osse. in carne vt incidere suere coquere: in osse vt solidare aut innectere aut reddē. Specierū cognitio quāq; modis fit: qualitatis: quātitatē: tēporis: ordinis: boni maliue discretio.

INCIPIT LIBER PVL SVVM PHILARETI.

Attentionē habemus in

presenti conscripōe de pulsuū negotio cōpediosam ei: ponere traditōem: & dicere primū quid sit pulsus: & quā utilitas pulsus: & quid est arteria: & quare arteria: & vnde etc. est ergo a dū is olen gestio. Quorū sunt

efficiētia pulsum: tria: virtus faciens motōnem: utilitas inducens: & instrumentū obediens. **Q**uid est arteria: Arteria est corpus oblongū rotundū adinstar canalie duabus tunicis consistens a corde incipiens & in omne corpus diuisum: aerem & spiritū vitale continēs. **U**nde dicitur arteria: a paratopyr. i. seruare aerem vitalem vnde dicitur arteria: hec vero a sinistra auricula cordis que dicitur adorti exortit que scindit dupliciter. Et hec quidem fertur deorsum p interiora: & diuidit in dextra & sinistra ad coras & vsq; ad pedes & digitos. Altera vero sursum fertur sursum: & diuidit similiter in dextra & in sinistra: in manus & caput. & que quidē ad caput fertur facit arterias que dicuntur potide: que vero in dextra & sinistram intrinsec⁹ fertur & tendit ad brachia & cubitos & vsq; ad extremos manuū digitos. **A**ttentiōem vero habet p sens conscriptio ad pulsuū motiōem cognitiōes & causas exponere. **Q**uoties mutatur pulsus: tripliciter. ab his enim que fm naturā: & que contra naturā: & que nō natura velut crasibus virozū & mulierū & etatib⁹ & alijs coniugatis. **D**ominū enim hi quidē mares: be vero femine: & horū ipozū: hi quidem calidiores fm crasim: hi vero frigidiores: & hi quidem graciles natura: hi vero pi gues & carnosī. **E**t viri quidem mulierib⁹ omnino calidiores & fortiores fm naturā sunt. merito igitur pulsus in eis velociōres & vehemētiōres sunt: mulierū vt frigidarū tardiores & leniores. **I**n vtrisque vero horū dico autem viris & mulieribus intensa crasi intendit & pulsus: in calidiori quidem maiores & velociōres sunt: calidum enim velociter mobile: in frigidiori vero minores & tardiores: frigidū vero tarde mobile. **H**abitudines vero in vtrisque inueniuntur: velut gracile & carnosum. **I**n gracilibus enim multū subiacēt tactui pulsus: in pinguis vero & carnosīs humiliores. **C**onsiderandū ergo et ad cōiugata vel vt regiones & tēpora & etates plicares cōstitutiōes: & est dicere in tēpib⁹ anni quattuor quidem existentib⁹: vere: estate: autūno: & hyeme. horū duo bene sunt tēpata: ver & autūn⁹: distempata vō hyems & estas. **M**erito ergo vere & autūno pulsus sunt magni & fortes: valde ppter tēpamentū q̄litas: manifestū quā fm etates pportionaliter in estate non velociōres & spissiores fm vnāquāq; etatē necessitatē inducēt. ppter cōtinētis nos exteri⁹ caliditatē aeris: in hyeme vero rariōres & tardiores pulsus sūt ppter seris continētis frigiditatē ac strictionē. **S**ilr autē & in vnāquāq; regione fm illi⁹ crasim & pulsus cōmutant. calidior siquē magnos & veloces facit pulsus: frigidior est cōtrario. **D**icam autē & de etatib⁹. **S**i igit etates differētes sunt: & pulsus eaz differētes mouebunt. puerorū siquidem pulsus veloces sunt & lenes & spissi: fm vō magnitudinē & fortitudinē medijs. veloces quidē quā fm subām abundat in eis nālis calor spissi ppter abūdātē in eis fm quātitatē caliditatē: lenes vō quā impfecte sunt in eis vtutes. dicim⁹. n. quā lenes ex imbecillitate vtutū sūt. **S**enū vō ecōtrario tardiores et rariōres quātū ad pueros ppter imbecillitatē & frigiditatē que inest. **A**ugmasticorū vō magni & fortissimi eo q; fortes in eis magis vtutes sunt. **S**ilr autē & fm tēpib⁹ q̄litates cōmutat crases & pulsus. sicut. n. p̄dictū est cōtinēs mutat vt tū ad p̄p̄tā ei⁹ crasim. **I**n p̄gnatib⁹ vō mulierib⁹ sunt pui spissi & veloces. pui vō eo q; grauet vtus ex fetu. p̄p̄tā vō & veloces ppter inducētē necessitatē p̄gnatias & fet⁹. **I**n somno vō sunt pulsus minores & leniores: manifestū est quā fit nāli calore ingrediētē pfundū. **I**n supueniētib⁹ vō crasib⁹ ad supueniētia mutat & pulsus. **S**ilr autē & in gracilib⁹: vt quā fm nām virt⁹ patit⁹: aut fm subām alicui⁹ p̄ncipalis partis: aut ab aliquo faciente vel

Pulsus est morio cordis & arteriarū: & si oleum fit ad infrigidatōem calorem vel eiectionem famosarū superflui


granate ea. **V**eniam? igitur ad ea que non natura: nec vero sunt signa: balnea: cibi: multi vini potatio: et aque multe potatio. **S**ilr in his que propter naturam: hoc est causas: egritudinibus: et accubitus? similiter secundum predicta considerare oportet. **S**ciendum. nam si que sunt secundum naturam: et que non natura: si immoderate fiat in id quod propter naturam est virtutur pulsus.

Quot sunt observanda in cognitione pulsus. **Q**uam ergo ad egrotum ingredi? que nunquam vidisti attende plus quod si masculus? et aut femina: et si masculus? considera pulsus masculi: si vero femina femine deinde naturam laborantis et etate eius: et post hoc tempus anni et regione: et copans oia: et coiectas quale pulsus laborantis oportuit brevis quoniam sanus erat: tunc cognosces diligenter magnitudinem propter naturam facte conversionis pulsus. **Q**uot sunt genera pulsus? decem. **E**cce primum genus? pulsus secundum quantitatem dimensionum trium considerat. scilicet secundum longitudinem: latitudinem: et profunditatem. **S**oueniens igitur iste augmetur? secundum tres dimensiones: tres transcendens modum dicitur magis? pulsus. **S**ecundum genus pulsus secundum quantitatem moriosis arterie diastole et systole in quo considerat velocitatem? mediocritatem. **T**ertium genus pulsus secundum quantitatem virtutis in quo considerat fortis et debilis et mediocritas: frequentia. nam accipies magnitudinem facit validum: quoniam vero distat virtus? causam tunc magis fit validus? et e contra. **Q**uartum genus? pulsus secundum consistentiam organi corporis. dico autem arterie corporis in quo considerat durus? mollis et mediocritas. **Q**uintum genus? pulsus secundum quantitatem quietis in quo spissus et rarus? considerat. **B**reue. nam tempus quietis significat spissum: longum vero rarus. **S**extum genus? pulsus propter equalitatem et inequalitatem que considerat in vno pulsu vel in pluribus? in vno quidem et in capitate: quod vero in pluribus? fit dicitur consistens inequalitas: ubi vero inequalitas ibi fit inordinatio et in omnibus? aut. nam decidit vna percussio aut incidit: et hoc fit graua et afflicta virtute aliqua causa. **S**eptimum genus? secundum plenam ordinatorem et inordinatorem est: incisio. nam ab equali pulsu facit inequale et inequalis secundum periodos inordinat? fit: et iste rursus considerat secundum vnam percussione et secundum plures redditos. **O**ctauum genus? pulsus secundum plenam et vacuum? hoc est secundum arterie figuram: omne. nam vas aut plenum aut vacuum. **N**onum genus pulsus secundum concordiam in quo mensurat? proportio temporis ad tempus unde cognoscitur deficientes et incidentes. **D**ecimum genus? pulsus considerat secundum calorem qui redditur per totum corpus arterie in quo considerat qualitas suppositae materie corporis per tactum veluti distepata et mordax.

Dicitur ergo decem generibus pulsus: dicam? breuiter paucas causas et differentias eorum. **S**i quis enim ad diligentiam eorum peruenire voluerit sciat quod libri sunt de pulsus negotio. **E**go vero longitudini preces in paucis capitulis paucas quasdam differentias et causas plerumque in breui dicam. **P**ropter quam causam pulsant arterie: ut seruet moderat? secundum naturam calor cordis et omnibus partibus. **Q**uid differat salt? a pulsu: quoniam quidem propter incidentem spiritum fit salt? in omni corpore: pulsus vero in operatione virtutis motus et in solis arteriis. **Q**uid differat pulsus magnus a valido: quoniam quidem secundum tres dimensiones magnus? considerat: validus vero secundum motum tenore. nam virtutis significat. **Q**uid differat pulsus spissus a veloce secundum continuum et discretum. spissus in continuo dicimus: veloce vero discretum: veluti si currat aliquis velocius? et steterit. **Q**uid differat rarus? pulsus a tardo: quoniam rarus? ex infirmitate magis virtute fit: rarus. nam pulsus diffinitiones: tardus? ex solo defectu fieri potest caloris. rarus? autem maior significat defectum virtutis. **Q**uot differentie pulsus sunt in diastole: octo: magnitudo: puitas: validudo: debilitas: velocitas: tarditas: duricia: et mollicies. **Q**uot sunt indicata pulsus: duo: intellectus? et sensus: sensus quidem indicat presentia: intellectus? facta et futura. **Q**uot sunt

efficientes cause pulsus: due: virtus faciens et motus corporis? vasis: et utilitas propter quam mouet quod mouet. **Q**uot modis considerat moderat? et immoderat? pulsus: quadrupliter secundum magnitudinem: secundum velocitatem: secundum validitudinem: et secundum spissitudinem. **Q**uid differat inequalis ab inordinato: quoniam inequale quidem in vno pulsu considerat? et in pluribus? aut enim secundum vnam diastolen et systolen: aut secundum plura congregata que dicitur consistens inequalitas in multitudine pulsus considerata immoderat? vero fit secundum ritum non. i. numerum: et si post tres magnos et vnum pulsu sequatur duo magni. **Q**uid differat deficientes ab incidentibus? quoniam deficientes ex infirmitate magis virtute sunt: aggrauata. nam deficientes deficientes: incidentes vero pugnant et resistere. continet. nam seipam virtus exercitibus volens repellere contraria: et videtur esse contrariis deficientes incidentibus? **Q**uid differat spasmosus a ramoso: quoniam in spasmoso quidem tendit arteria ad instar corde tenet: in ramoso vero transferret dextera et sinistra. **Q**uomodo sunt fluctuantes pulsus ex abundantia contenti magis humoris infundentis corporis arterie: sicut in hypoparca hydropisis. **Q**uid differat capiens a bipulsante: secundum quod capson quidem in vna diastole differenter motiones facit ut capsa sursum saliens bis saltat pedibus in aere: hic vero fit contacta virtute et graua ab aliqua causa tribulante eam. bis vero pulsans bis: et secundum idem pulsant percussioem: hic vero fit propter duriciam corporis arterie. repercutiente enim et rursus currente violenter spiritu in secundam venam percussioem: et in incude malleus. **Q**uid differat vermiculosus a formicante: quoniam vermiculosus quidem plurimum conuertitur et venit ad melius: et manifestam magis habet inequalitatem: formicans vero non contenta iam virtute sed dissoluta et deleta fit et morte significat. **E**t hec vobis de pulsu ad preterens sufficiant.

INCIPIT LIBER VRINARVM THEOPHILI.



De vinarum differentia ne-

gocii multi veterum medicorum aggressi sunt scribere: **Q**uorum primus omnium fuit hyppocrates. **C**horus cuius libris insuetum. **P**ost huiusmodi veterum tempora **S**alientus mirabilis medicina aggressus est et scripsit: dehinc post hunc magnus medicus sophista. **Q**ui ergo viri laudabiles digni sunt: quoniam primi studuerunt aliquid utile inuenire in vitas: nullus tamen horum virorum perfectam et non diminutam doctrinam fecit. **N**am hypocrates. **C**horus de vrinis exponens: aliud alibi in suis tractatibus sparsim tangens genera et species et differentias vinarum: et ex eis cognitiones in futurum partium dispositionibus preter naturam: et in sanis corporibus: et in acutis egritudinibus minus habentem doctrinam relinquit. **E**t similiter etiam post eum **S**alientus in tractatu suo pericrision componens: et docens valde multa et indeterminata et obscura reliquit secundum genera et species et differentias. **C**onsequenter his superueniens magis medicorum ratione: in experientia vero rem aggressus: et ipse de his artem et secundum diuisionem incipiens: et differentias earum et species conscribere: et pronostica signa que ex eis sunt:

aut futura sunt fieri multa pretermittens: imperfectā & ipse disciplinā tradidit vt multa queratur ab his qui postea facti sunt medici: & nullo modo solutiōem valētes inuenire: querere cogunt aliam doctrinā & non vane: quia ex his que didicerūt discernunt obseruare: & aut mare vel coniscere ex ipis manifestis obscuras res & intellectus. nā vinarū apta inspectio manifesta facta nō apparētes & patientes locos cognoscit: & quomodo dispositi sunt: & fm quales crasim eoz singulū: aut fm naturam dispositi sint: aut preter naturā cōstituti sint: aut dispositi extra naturā: & fm qualem crasim eoz singulū

¶ Eius enī que san. operat virtutis quomodolibet fm opus propriū impeditē nūciū non fallax vinarū vilis gens inspectio nata est esse. **¶** Igitur optimum nobis est de vrinis volentibus tractare inuocare christū verū deū nostrū adiutorē fieri et ducem in huiusmodi doctrina: vt mereamur non diminutā & indefraudatā hanc perficere. **¶** Oportet igitur nos diffinire quid est ipa vrina: deinde manifestare locū in quo nascitur: dehinc locū in quo discernitur: & deinde sic incipere doctrinā fm genera & species & differētiās earum.

¶ Diffinitio vrine.

¶ Urina ergo est colamentū sanguinis & aliorum humorū. **¶** Hanc autē alij superfluitatē sero similem vocauerūt: alij aquosam: alij putredinē san. **¶** De nominibus ergo nulla fit contentio. **¶** Nascitur igitur vrina in ramosa vena circa cūmam epatis expāsa in aqua: san. virtus faciens opus suū perficit. **¶** Est autem generatio eius talis sanguine formato & perturbatione facta in eo. **¶** Quodcūq; quidē leue est & superiora petens: ex cholera rubea superfluitas natū est esse accipit illō susceptrix cistis fellis per suū meatū posita ppe epar: terrenū autem & velut fecem sanguinis trahit splen per suū meatū. relinquit ergo aquosa superfluitas cū sanguine: hanc accipiētes renes per mediā kilim. i. profundam venam formant illud in vrine cōstitutōem. dicit autem aliquis & merito: vt quid fellis receptaculo: & sple ne ex cūmis epatis recipiētibus sanguinis superfluitates non: & lumbi prope positi acceperūt aquosam superfluitatem: & dicimus propter magnā necessitatē. **¶** Hoc natura retinuit. nam ramosa vena que sanguinē operatur in cūma epatis posita confert per ramos suos kilis vene iuxta curuaturas epatis explicata per quosdam meatū angustos & rotundos. **¶** Sanguine ergo fm cōstitutōem pingui existente: & non valente angustas sine impedimēto vias pertransire: opus fuit adesse cum eo aquosam superfluitatem: vt subtilitate aquose superfluitatis facile euz ea transfret sanguis ad kilim venam: quoniā dum impellitur aquosa superfluitas ad ramū kilis vene que adiacet spine dorsa sursum vsq; deorsum: & per ipm & per meatus lumborū: & dexter & sinister fm laudā litteram grecorū positi in positōne sua trahūt per ipos meatus a kilis vena lumbi huius superfluitatē. **¶** Deinde sic formantes illam: & in vrine essentiā transmutātes per vinales meatus transmittūt ad vrine susceptricē cistim. **¶** Et sic quidem sincerus & purus sanguis & perfectus fuerit manifestum est quoniā & eius superfluitas talis erit. Si vero fm aliquē casum sanguinis operās virtus impedita fuerit opus suū perficere: huiusmodi fit aquosa superfluitas quam & vrinā vocamus. **¶** Propter hoc ergo aliquando quidem subtiles vrine & albe apparēt: aliquando autem pingues & albe crudiorē sanguine facto: & im perfecta sanguinē operāte digestionē facta & veluti crudiorē: alia autē & super incenso & veluti seruēte sanguine talis & eius superfluitas fiat. **¶** Itaq; propter huiusmodi

causas & vrine fm species immutantur.

¶ Sic ponit notificatiōem naturalis vrine.

¶ Scimus igitur de ea que est fm naturā vrina: que est ex perfecta creatōe sanguinis facta qualem oportet esse & diffiniām bonam vrinam: quod & fm naturā exis nominat vt excedentē: hanc autē min^o hūitē non fm naturā sed preter naturā reputemul.

¶ Est ergo eius diffinitio talis: que est fm naturā vrina bona est sicut dicit hypo. **¶** Albam & planā & equalem hypostasim habens. **¶** Manifestū quidem est quoniā cōsequente substātia moderata & colore opportuno: & sit diffinitio diffiniēs perfecta. **¶** Urina est bona substātia quidē moderata: hypostasi vō alba & plana & equali: colore vero ruffa aut subruffa: & ruboris paululū participans propter limpiditūdinē & tempus similiter consequens. **¶** Sal. quidem subruffam & subrubeā bonam esse dixit. **¶** Magnus vero ruffam & subruffam. **¶** Nos autē ex contēperātia vtrozūq; fecimus: quecūq; autem fm aliquid istozū quattuor: aut abundat aut minus habet hanc fm naturā dicimus non esse. **¶** De coloribus ergo & hypostasibus non presertis est dicere temporis: procedēs enim sermo docebit. **¶** Scōm vero presens temp^o dicam^o de effusione: quoniā omnis vrina fm substātiā ipa effusio est. substātia enim vrine humiditas est: hanc humiditatem multi sapientū medicorū effusioē vocauerūt: quoniā quod in membris effusum est in ea inspicit vel percipitur. **¶** Huiusmodi autem effusionis differētie pme due sunt: subtilitas: & pinguedo: & ex his mixtis est contēperātia: ipa autem cōtemperātia que fm naturā est non diuiditur. **¶** Subtilis igitur effusio aut mingitur tenuis & manet tenuis: aut mingit tenuis & fit luculenta & pinguis: & est prior quidem indigesta vltime: luculenta vero facta & in pinguedinē transmutata digestionis pncipium significat accipere. **¶** Similiter autē & pinguis diuiditur dupliciter: aut mingit pinguis & manet talis: aut mingit quidem pinguis: residens vero fit tenuis: et monstrat quidem prior turbatōem in corpore factā validam humorū: secundario turbatōem quidem veterari: sanguinis vero operatōis digestionē resurgere. **¶** Jungam^o igitur colorū substātiā: & determinem^o ea que ex ipis sunt complexiōibus signa & infans hominib^o: & quomodolibet egrotātibus. & quoniā albus color precedit alios colores: & tenuis effusio precedit alias in effusione qualitates: componamus pus tenuem & albam substātiā. **¶** De tenui & alba vrina: vel de vrina cum tenui substātia & albo colore.

¶ Tenuis ergo & alba substātia vrine multa significat. **¶** Urina enim veniens multū tenuis & alba in sanis hominibus multam potatōnem significat cum largo cibo: & maxime si est vinū exile & leue. **¶** Urina vō talis in pueris mala: nam vrine aquose in pueris pessime sunt: vrina talis veniens significat debilitatem virtutis: vt in senectute que est fm naturā. significat & debilitatē ex diuturna egritudine que appellata est a sapiētibus medicorū ex egritudine senectus. **¶** Urina tenuis & alba & multū mincta & similis diabetē significat: qd sapiētes medicorū samidā vocauerūt: & quidā eorum sapientū maximus in vrinis diarriā vocauit. **¶** Alij autēz oypsaton: non fm naturā habente se homine sed preter naturā disposito apparet fm calidam distemperantia lumborū. infirma ergo attractōe lumborū preter naturā dispositozū talis vrina venit. **¶** Urina tenuis et alba multū mincta in febribus emphimerinis deficientē se. significat p huiusmodi bu. & i ea q fm nām frigiditatē pātia epat: tenues vrine & albe mingit: & pp efraci vēit

similes vt in nefreticis: et vt in quartanis in principijs.

Urina tenuis et alba in hydropicis venit propter abundantiam causam. Urina tenuis et alba in leſis collum et caput et humeros grauat: scotosim et lipotomia significat. Significare autem in futuro tempe hypostata. et in parte rito sicut dicit vtiſ. Sudor multus ex sono sine manifesta causa factus significat quoniam corpus plurimo cibo vtiſ. Urina multa in se. acutis te. et al. veniens: quietem significat.

Urina tenuis et alba veniens sine earum que valde acutuntur: febrium discessum fore significat in eas que sunt sub frenibus partes. Urina similiter veniens in causam febris significat frenesim. nam causam febris a multitudine rubellis facta: vrina non colorata superius lara fellea superfluitate existente excelsum locum capitis occupauit. et siquidem in anteriore cerebri loco phlegmonem facies in his que in eo sunt miringis frenesim facit. et siquidem frenesis quieuerit propter aliquam causam: vt in fluxu sanguinis per nares: aut propter sudorem multum in capite factum vrina subtili et alba veniente quiete significat. Si enim talis existens vrina adest et frenesis permanet: ita disposuit moris. Tempus igitur est enarrare de colorum differentia: et dicere quot sunt et quales: et cum quali effusione possunt copulari: aut oes aut quida.

Isti colores significat indigestionem.

St igitur de coloribus primis albus: et huius latitudo in eo cetera est. cristallus enim et nix et calx et aqua purissima quidem alba: sed non in somno vero oia.

Impetior autem huius coloris lacteus qualis est ex ipsa denominatione deinde remissior: hoc glaucus: vt cornu lucidum aut icridones. i. corneae tunice oculorum: deinde hoc glaucus adhuc remissior karopos. est autem karopos qualia camelorum vellera subalbida: aut vt lapis onichinus. hi ergo colores albi sunt quoniam quantitas et minus sunt al. Si vero infectionem aliquam recipiat fellis alba vrina sine prima quidem rationem subpallidam. fit vt decoctio semicrude carnis. Si vero permaneat tempe aliquo decoctione infectionem maiorem facies perficit colore pallidum significat abundantiam felis parte aquosam vrinam suscepisse. Post hunc autem ponit subruſus similis auro a cretica vel celtica venienti. deinde vero rufus: vt est sine veritate eurisio aux deinde subruſus simile nigro: deinde rubeus qui assimilatur vero croco: deinde iperitheron factum ab ipso aquoso sanguine vt ex al. col. splendore adueniente quem rictores flammam nominant: qui vero sine Gal. finico dicit. supponere enim vel proponere sub hanc proportionem in omnibus coloribus non omnes consueuerunt similiter arbitrari. Alii enim proponunt: alii supponunt. Aridon vero sicut ipse sanguis purus et sine dolo: nam intensior: hoc et remissior non est sanus sed notus. Inopos autem vt vinum nigrum: aut profundior vt purpureus sanguis: sicut est color epatis. kianon vt purpureus sanguis ex felle rubeo: et supadustus et in colore vt garus et vt ictericorum vrinam. Regula autem kianon talis est: Soloni sine Gal. albo splendidi adueniens et in nigro plurimum incidens kianon facit. Suse vero ex albo et nigro coniunctis inuicem fit sicut rosgadia. Alaró vero vel cloron vt caulis virens et vt gramen: latitudo autem in eo considerat. nam violaceus et smaragdinus et isathodis oia sunt viridia sine magis et minus: hec omnia a calore plurimum facta sunt. Pelitbinó vero profundus est fusco vt plumbus: et qui sunt ex accidentibus plagis corpori: et qui ex castatibus nigrates colores. hic autem aut a frigore fit: aut a plaga. post hunc autem magis indicat aliquando quidem frigiditatem aliquando calorem. si enim ex viridi procedit calorem: si vero ex liuido frigiditatem. Est autem nigredo super illa genera omnium colorum: et nigredo latitudinem multam habet sine magis et minus: multa enim nigra alijs intensiora et dissimilia sunt.

Et de coloribus quidem sufficiens doctrina est collecta a disciplinis antiquorum philosophorum et medicorum. horum vero colorum qui possunt coniungi cum pigui effusione et cum tenui: et que ex his signata siue in sanis corporibus siue in egrotantibus procedens sermo docebit. Quoniam autem de coloribus docetes diximus ab albo mundissimo distantiam: et lacteum: et glaucum: et karopos: non vt aliquem colorum inconiungatim premitam cum tenui effusione coniungam et ea quid significat exponamus. Tenuis lactea et al.

Urina. Principijs se. huiusmodi veniens mala: quoniam cronicitate febrium seu egritudinum significat: in declinatibus vero si multa: solutionem significat.

Tenuis glauca et karopos vrina. Quoniam igitur tenuis substantia et alba indigesta est: manifestum est ex his qui ante nos fuerunt sapientibus. colores autem hi conuenientes ei qui proximi sunt albo et ipsi indigestionem significant. non enim colorati sunt ab aliqua imbecillitate naturalis caloris: igitur tenuis cum his coloribus consistens: indigestionem significat.

Tenuis subpallida. vrina. Principium digestionis huiusmodi vrinam significat nam substantiam quasi difficiliorem naturalis caloris non potuit densare: col. vero quasi faciliorem in principio digestionis mutauit. Tenuis subruſa et tenuis rub. vrina.

Hec melior a priori. significat enim huiusmodi vrinam naturalem calorem conualuisse eo quod plurimum calorem vrinam coeſcit: quoniam non potuit materiam densare. vocamus et hanc indigestam: et vrina talis veniens in hydropicis periculosa est quemadmodum aquosa vtilis.

Tenuis hyporantos et rantos vrina.

Esto tenuis quod vt ponebat sed hyporantos aut rantos. he tales sine substantiam quidem indigeste: sine colores non solum extra naturam extiterunt: sed materiam indigentiam demonstrant. abstinete enim aliquo adoleſcente sine naturam et sine etate propter indigentiam materiam vrinam apparet hyporante et auxante: eo quod abundet in profundo: calor quidem preter naturam abundantiam fellis generas quoniam multo calore in se mutat sanguis: et maxime prolongat causa in tempe estivo in quo et tertiane plurimum superueniunt: etenim eorum vrinam tante sunt propter has causas et vigilie et sollicitudo et labor rubeas ostendunt. Et de complexionibus quidem tenuis substantie cum quibus coloribus possit componi sufficiat que dicta sunt. Reliquum est vt in descriptione propter manifestationem eas exponamus sic: Tenuis enim alba: tenuis lactea: tenuis glauca: tenuis karopos: tenuis hyporantos: tenuis rantos: tenuis pallida: tenuis subpallida: tenuis rufsa: tenuis subruſa. Sic facit transire de subtili substantia vrinam ad grossam.

Quoniam autem omnes complexionibus tenuis substantie cum quibus possunt coniungi coloribus sufficiens ter fecimus: et quid significet diximus: et in descriptione eas exposuimus: tranſeamus ad complexionibus pinguis substantie: et dicamus cum quibus coloribus possunt coniungi. Pinguis alba vrina.

Talis complexio constat et monstrat crudum humorum plurimum abundare in vasis et diuersas differentias phlegmatis vt est vitreum phlegma et sal sum. et sine equalitate huiusmodi vrinam pinguis multa et alba veniens in egritudinibus acutis liberat apostemata in articulis nata: his qui volebant eos: et his qui quodammodo in egritudine laboriosa erant: et his qui diu fuerant in multitudine pinguium humorum.

Viber vinarū

Pinguis lactea vīna. huiusmodi cōstat. et si in fine talis venit: lithia sive vesice aut renū significat.

Pinguis karopos et glauca vīna. Et cōplexio cōstat. et si inturbata manet demōstrat malos hu. multos in corpe esse. si vō turbate hmoi vīne fuerit q̄les subiugaliū demōstrat capiti doloze aut p̄ntē aut futurū. quō aut appēt si turbate iā sunt et clare residētes manifestant exteriori igne pbate: calefacte. n. ampullas in superficie demōstrabūt. Aliē aut pinguis exns eadē substātia si accidit se. trābos esse hāc sequēs multitudo vīne tenuis solutiōem se. significat.

Pinguis subrubea vīna. Aliis cōstat. et si est hypof. huiusmodi: diuturnū ore egritudinē declarat et laudabilē et sanabilē.

Pinguis rubea. Aliis cōstat et declarat multū humorē sanguis neū esse in corpe: quēadmodū in synochis et in acutis se. talis paulatim micta piculū significat. Similr aut hmoi vīna in talib⁹ se. si turbulēta micta est: cū surditate et capitis et colli et hypochondriarū doloze ictericū fore ante septē dies significat. **P**inguis inopos.

Ahmōi cōstat. et si euenerit in se. causon capite dolente et circūdolente fit crisis et fert crīsim.

Pinguis kianos. Aliis cōstat. et in sanis supueniēs significat laborem vie: aut cursum multū significat factū esse. seniorib⁹ vō supueniēs quib⁹ ex multo tpe tales fiūt a malis hu. immutari vesicā vt in plurib⁹ significat. i fine vō si tales facte in lithiasim cōstituūt: stranguriā significat futurā.

Pinguis viridis. Aliis cōstat. et in fine se. huiusmodi veniēs ictericiam significat.

Pinguis liuida. Aliis vīna in se. et nō residēs pacrusticū. i. mente alienatū significat. significat autē et aliud in se. nam in causon talis vīna apparēs: stranguriā futurā significat.

Pinguis nigra. Ea cōstat et declarat purgatiōem melācholici hu. vt in declinatōe quartanarij: et solutiōe melācholice: et ppter frigiditātē veniūt tales: et ppter eruptionē sanguinis. a talib⁹ vō cauis dēfata substātia significat tales colores cū dēfite substātie fieri. qm̄ vō vera est ratio q̄ tres differētie. nigre vīne piguiores sūt ea que s̄m nām est vīna et s̄m subāz. hinc manifestū est q̄ quartario soluto et melācholico hu. p vīnas exite vīne pigues apparēt et nigre: similr et dū egritudo melācholice soluit: et p vīnas exit causa q̄ fecerat melācholiam. qm̄ vō melācholice hu. terren⁹ et piguis et niger est ppter hoc et vīnas facit et nigras et pigues. Similiter et que ex adustōe san. facte nigre sunt quēadmodū p̄dictū est dēfite possederūt substātie eo q̄ eā que in vasis est humiditātē exaurit adustio et frigiditas mālifeste densat mām rōne cōstrictōis. Significat autē tales vīne in se. spasmū ex siccitate. significat autē et aliud. in se. n. pacustales veniētes cū sudore capitis et colli et dorū et cū suspicio male sunt ppter eruptionē. Significant autē et aliud talis. n. veniēs in se. acutis cū fetore nihil mali habēte vesica: mortē significat. **P** De cōplexiōib⁹ ergo tenuis subē cū qb⁹ colorib⁹ p̄nt constare p̄sc̄p̄m: et significata earū dixim⁹: et causas ppter q̄s facta sunt manifestauim⁹: et i dēsc̄p̄tōe eas exposuim⁹ h modo: et in pigui subā cōponētes et cōiugētes eos qui cum ea possunt colores conuenire veniēter sc̄p̄m: et significata eoz diligētī inq̄ suim⁹: et causas eoz enarrauim⁹. Reliquū vero est vt p descriptionē eas exponamus.

Pinguis al. piguis lactea: piguis glauca et beropos: piguis subrubea: piguis rub. piguis viridis: piguis liuida: piguis nigra: piguis belanos.

Relinquit ḡ de mediocri substātia dicere et manifestare cū quib⁹ colorib⁹ possit conuenire: ea. n. est s̄m nām substātia. cū hac igit substātia vt Sa. dicit i pyriseon subruffum et subrubeū cōsistūt: magn⁹ vō rufum et subruffum. Nos aut viros tātos et tales reprehēdere v̄remur: tñ ab vtriscq̄ p̄termissa cōplebim⁹: cōueniētemq̄ mixtiōem mediocri substātie cōiugētes cōmiceam⁹: qm̄ cū mediocri substātia nō p̄t aliq̄s colorū conuenire exceptis subruffo et subrubeo in medio h̄ntib⁹ rufus. Isti ergo colores sunt mediocri subē. s. subrube⁹ rufus subrubicūd⁹. Et vt sit manifesta ratio reliquū est: vt in dēsc̄p̄tione exponamus hoc ita:

Pinguis albus: piguis lacte⁹: piguis karopos: piguis subrube⁹: piguis inopos: piguis kianos: piguis viridis: piguis liuidus.

Quā hic ḡ veniēter exposuerim⁹: et veniēte ordinē in his q̄ sc̄pta sunt suauerim⁹: et i dēsc̄p̄tione ea manifestauerim⁹: et clara oib⁹ d̄sc̄p̄tib⁹ fecerim⁹ de hypostasis d̄sc̄p̄tione ostēdētes q̄ bona hypostasis: et q̄ est ab hac siue intēla siue remissa: et q̄ ex ea aut ex eis p̄nt p̄fici: et q̄ piculose et minores h̄nt: et q̄ ad sanitatē cōueniētes hic cōposituri et hypostasis: et subē et colorib⁹ mixtas: vt p̄fectū terminū assignem⁹ inuocem⁹ x̄pm verū deū nostrū ducē fieri vt hui⁹ cōmixtiōis nihil p̄termittam⁹. **H**ic determinat de hypof. i general.

Recipiam⁹ igit bone hypostaseos ex expōe: meli⁹ aut a sapiētissimo hypo. hanc dicere: et neq̄ adiectōem neq̄ ablatōem aliquā faciam⁹. appō. n. et defect⁹ nō s̄m nām. Et ḡ oco sapiētis hypo. de ea q̄ s̄m nām hypostasi.

Hic determinat de hypof. in spāli. **V**īna aut bona est quādo et al. hypostasis fuerit et lenis et equalis s̄m omne tēpus: et ita vir sapiens et amic⁹ breuitatis existēs et contēto diffinitionē protulit contēns substātia et colorē quasi particularia. nos aut ab eo p̄termissa apponam⁹ vt oēs appropinquātes littere nō qualescūq̄ habeāt gaudiū. mltos rū. n. intellect⁹ nō p̄fectā diffinitōem audiētes: et q̄si insipientē sumū expositorē opināt. Et ergo p̄fecta diffō eius s̄m nām vīne talis.

Hic ponit diffinitōem cōpletā hypostasis ex hypof. alba leni et equali.

Vīna bona ē et laudabilis cū al. hypostasis fuerit et lenis et eq̄lis p̄ omne tēp⁹: s̄m subām vō moderatā et colore ruffo et subruffo et parū aliquid p̄cipiās ruboris: et qz diffinitio ita significauit inspicere oportet i vīna hec quattuor: hypostasis: colorē: subām et tēpus. Dicamus aut vnūquodq̄ in vnoquoq̄ eozum quale oportet esse. **H**ic declarat hypostasis natura

Quādam penes suas conditiones.

Que quidē ergo s̄m nām hypostasis habet alb. col. et inferiorē locū et est lenis et indiuisa et eq̄lis in multas dies talis pmanēs: hoc. n. est equale in tpe seruatiū. quecūq̄ ergo ex his quattuor: huiusmodi q̄dem que s̄m nām sediminis cōuertūt in cōtrariū: siue vnum siue duo: hoc tale nō s̄m nām quēadmodū ante cōpositionē superī de substātijs et colorib⁹ fecimus: sic et nunc omia cum hypostasi cōponētes exordiri habeam⁹. conuertam⁹ aut ex his que obseruānt in hypostasi: omnium vltimū quidē est equale: et trib⁹ s̄m nām manētibus in equale fit quartum.

Hic quid significat al. hypof. et cōtinua et ineq̄lis. **H**uiusmodi infirmitatē v̄tritis digestiue significat. nō. n. oino potuit digerere natura: sed relin

quit vni indigestu eo q omnibus diebus digestio no fit. sed aliquando qde digestu sedime. aliqui vo indigestu. Rursus igit coertam? z cotinuut vt sint ouerfa illa duo .s. vt non sit hypostasis continua neq equalis.

Quid significat al. hypof. z no cotinua z no equalis. **R**ec porz min? digesta vt deficientib? fm digdem duob? no sol. n. equale amisit sed z lene: vt no sit cotinua sed discreta. incidit aut cotinuut sedi men spūs incidēs piguis z no dimittēs illud eē equale. ppter bas igit causas reliquū sedimē ab his duob? min? digestū vno est: vram? autē rursus i pn? qd cōcessum est

Quid significat al. hypof. non continua z equalis. **S**to sedimē no lene sed diuulsum: equale vo h tale malū eo q multus spiritus fit z non possit a natura diaforesim habere vt sit digestus.

Quid significat al. hypof. non continua z inequalis. **R**ursus autē est o vna no cotinua z inequalis: bec melior pōre: nō. n. quotidie dissipat qnead modū equalis: aliqñ tñ dissipat: aliqñ vero nō. z ppterea declarat minorē eē spū diuultē cotinuitatē h aut osidam? in exēplo deficientis pulsus. si. n. deficientis pulsus vsq; ad multos dies idē pmanet mal? malū est qz quotidie pmutari. hoc. n. ē inequale: igit meli? ē diuulsum inequale diuulso equali: z q stupor ē audiētibus. Et de bac quidem complexionē tanta sufficiant.

Quid significat cotinuut eneoziama. **S**t igit sedimē al. qdē. trāsmittet autē a loco suo vt sit i medio qd vocat eneoziama apoto yeno? mie qd est pēdere. Esto vo z cotinuut z equale hoc mediocriter indigestū: nō valuit. n. natura digerere vt inferiorē acciperet locū. hoc. n. est digestū: s; picipatiōe alicui? spūs incidētis eleuat illud circa mediā regionē.

Quid significat al. nubes z cotinua z equalis. **S**vo ml? spūs fuerit: ipellit sedimē z sup mediā ferē regionē occupās supiorē suspiciē: z vocat nubes qñ a metaphora nubū. Sa nubes que supiorē locū occupat al. exīs in se. acutū spumosos cho? lericos hu. significat: z alr si in se cotinua al. vna nubes spumosas hīs malū valde: significat. n. detras hypocū. volē. Si in se. causon nigras nubes bz in qrtanariū trās mutari significat. si vo nō oio fuerit spūs ac inferiorē accipit locū z demrat pfectā digdem qē fm naturā hypof.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **S**tacq; z qñq; de hypostasi oca sūt: totidē de eneoziama te z de nube oca oz arbitrari: hmoi. n. pōne sola tñ oria itaq; manifestū ē qñ ex loco apli? nihil dicem? qz mēsu rā signator z significator: pmutet igit al. chol. ex hypof stasi z sit niger. **Q**uid significat al. hypof. no cotinua z equalis: h docet cognitōem malā hypof. s; magis z min?

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **R**ec tale malū: s; si fuerit qdā i nube nigrz min? malū: si vo i eneoziama mai? malū: si vo i hypof stasi pfecte malū. **Q**uid significat al. nubes non cotinua z inequalis.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **S**imilr z in al. si. n. al. z cotinuut z eqle fuerit hypostasis bonū: si vo nubes mai? bonū: si vo eneoziama manifestū z meli? bonū. z de triū qdē pōne suffi ciēter dictū ē. **N**otificatio hypostasis a pte coloris.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **C**onia aut dixim? de tpe z subā z loco: reliquū apponam? de col. erat aut fm naturā col. sedi minis al. h igit no fit. al. sed ni. aut liui. aut palli diu. aut lubru. aut ru. aut vride.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **R**ubru? g ab aquoso sāguie fit vt sup? ocm ē: z significat indigōem s; nō mortē. Rubru? vo fa ctū a syncero sāguie significat digdem. z siqdē fuerit moderatū: neq; abūdātiā hīs neq; indigētiā sine

piculo est maxie. Quā igit neq; subrubru adducit piculū materie familiare ē: pprū vo matēie aquosi sāguis piz exīs sāguini vt amicu corpi nō adducit piculū: qñ vo indigōem significat pp h z tps expectare oz. ex h māife stū ē q seqt tps hūoz: hi qdē sāguie sūt p? vt pbla z li quoz: hi vo p? san. vt cho. ru. z mlc? bu. syncer? vo san. i medio aboz est. Quā igit subru. apper vna significat ab aquoso san. hē colorē. aquos? vo san. pōz ē syncro san. z pp h indigōem significat: nō. n. pfcām apposit natura aquo. san. colorē. manifestū: igit qñ nequaq; digest? ē indiget g tpe nā ad digōem aquosi san. Rubru? vo sedi men z crism futurā in. vij. die significat. si. n. in qrtā die sup? nubē bz vna ru. z alia digōis signa. vij. die: mani festū ē qñ egritudo indicabit. quid g significat subru. z ru. dictū est.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **R**igiditate z mortificatōem manifestat virtutē Est aut dicere z aliter: in acutis. n. fe. vna liuidā hypostasim hīs in supuenienti die non sine periculo. **Q**uid significat sedimē viride.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **T**ride vero significat calorē plurimū: z kakoe ticum egritudinis.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **S**edimē subnigrū. **S**ubnigra vna deficit a pfcā nigra. in fe. n. cau son vna subnigra eneoziama hīs excelsa insa ma significat: z oēs flux? sāguis plimū supueniet z cr is cū rigore z sudore. **Q**uid significat sedimē nigrū.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **S**edimē nigrū. **S**edimē nigrū aliqñ quidē idicat frigiditātē: aliqñ vo ca lorē. determinem? illō? ita: siqdē pcesserit liuidū deide sic factū ē nigrū frigidā bz significat oem. si vo viride pcesserit: secutiū aut est nigrū: manifestū qñ a calore factū. **N**ic docet medicū quādā cautelā.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **C**onia aut al. col. bone hypof. credit esse signū: nōsse oz qñ al. co. mltoctēs deludit artificē qñ al. hypof. bōa sit qñ nō sit: sed z crud? hūoz alb? in sedimine appet: z p? albū decipit artificē qñ hyposta. bona: sed h qdē odore discernit: fetidū. n. ē. Sed z lūbis vlcerat? z vesica aut epate aut aliq ptecula p vinas euacuatū pus emittit quē admodū dicit hypo. **S**i sāguinē migat qz aut pus: lūboz aut renū aut vesice vlceratōem significat. z rursū qbuscūq; i vinali vga pustule nascūt bis sanie facta z erupta solutio fit.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **D**e sedimine crudi humoris. **A**nifestū qñ sanies p eadē viā euacuata ē: crud? vo hu. ex ineqli subā determinat sedimē. nō. n. est cotinuut ipm sedimen crudi hu. sed velut dissolutū in mima velut harena. **D**ec qdē oca sunt vt nō decipiat me dic? colorē sed discernat hyposta. z a sanie z a crudo hu.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **S**i. n. sāguinē z pus migat z squamas: z odor grauis ē aut lūboz aut vesice vlceratōes significat. h qdē dixim? vt nō decipiat artifer: sed z harenosa in vzinis sedimina z diuturna: vesicā aut lūbos litiasz hē significat. **E**t alr si sāguinē migat: lūboz z vesice vlceratōem significat. **D**ec qdē dixim? vt nō decipiat artifer: inspectiōe sedimis facti z a sanie z a crudo hu. **E**t qrtuoz qdē orias sedimis exposuim?: z colorē: z locū: z subām: z tps: reliquū ē vt hoc fm pres quattuoz demōstrem? in descriptiōe sic.

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **A**l. hypof. no cotinua equalis: al. hypof. cotinua ineqlis: al. hypof. no cotinua eqlis: al. hypof. no cotinua ineqlis

Quid significat al. hypof. no cotinua z equalis. **R**ec sunt qrtuoz orie descriptiōis sediminis. Quā aut sedimē tres diximus hē locos: z significata eozū diximus: z in descriptiōe eius quē admo dum z apparens ratio manifestat: aut enī inferiorē locū cum habet z hypof. noiat: aut mediū z eneoziama dicit: aut superiorē z nefil vocabit: z causas oim pp qz acces perūt locos z signa vel significata eoz diximus: z in des

Libër vinarũ Theophili

sc̄ptōe ei⁹ inferiorē locū accipit hypof. orias exposuim⁹
ad eūdē modū ⁊ i media hypof. q̄ eneorima vocat̄ facia
mus: ⁊ eiusdē differētias in descriptōe dicamus ita:

Al. eneorima continuū equale: al. eneorima cōtinuū
inequale: al. eneorima non continuū inequale: al. eneo
rima non continuū equale.

Iste ergo eneorimatis orie sūt: q̄s ⁊ in descriptōe
exposuimus: p̄cedens s̄mo docebit significata
vniuscuiusq̄ orie qd̄ significēt. s̄m vō etiā oriaz
sedimis supiorē locū tenēt: que ⁊ nubes notat: ⁊ h̄mōi
orias in descriptōe exponam⁹: ⁊ qd̄ significēt subsequētī
ratione dicem⁹: ⁊ significata h̄mōi nō p̄termittamus.

Est igit̄ ⁊ ei⁹ descriptio sic: Alba nubes nō cōtinua eq̄lis
alba nubes nō cōtinua ⁊ ineq̄lis: al. nubes cōtinua equal
⁊ alba nubes continua inequalis.

Ede op̄onib⁹ qd̄ oriaz triū hypostaseon dixi
mus nihil p̄termittētes: ⁊ in descriptōe expo
suimus. **D**iversitas v̄ine a p̄re corporis.

Quoniam h̄māni corp⁹ ex trib⁹ cōstitit. s̄c̄ spiritib⁹
humozib⁹: ⁊ ex terreis. i. firmis ptib⁹. h̄uida vō
corp⁹ cōstituetia sūt humozes ⁊ eoz sup̄fluitates

Quecuq̄ qd̄ ex putrefactiōe hu. p̄ v̄inas exiūt sufficiētē
exposuim⁹. Dicam⁹ igit̄ nūc q̄ ex ip̄is ptib⁹ firmis corp̄is
mingit̄ vt p̄fecta: ⁊ nō min⁹ h̄mōi de v̄inis doctrina fiat

Etenim eaz firmaz ptū molliozes qd̄ sūt ⁊ liq̄facte i olei
subām: aut in aliquā aliā formā assimilant̄. Qm̄ ḡ p̄in
guedo ⁊ caro molliora firmaz ptū sūt ⁊ h̄uidiora. p̄mū
qd̄ resoluit se. piguedinē vt oim̄ firmaz ptū solubilitate
deide carnē. piguedinē ḡ liq̄factā in olei subām trāsmu
tat calin. ⁊ qm̄ eadē nō siml̄ resoluit s̄ h̄z qd̄ p̄ncipiū
resolutōis ⁊ ascensū ⁊ statū: t̄p̄ū ei⁹ cognitiōez dicam⁹.

Quid significat v̄ina oleaginosa: ⁊ de differētija
oleaginarum vinarum.

P̄ncipiū qd̄ oleaginarū v̄inaz ē qm̄ olei colorē
h̄ntes augmētū vō appentes vt oleū. statue vō
ē qz sūt oleagine: ergo olei colorē h̄ntes p̄ci
piū liq̄factōis declarātes qm̄ aquose appent. q̄ vō appēt
vt olei t̄p̄is augmētō facte m̄ritiōem p̄fectiōez olei ad
v̄inā h̄nt: oleagine vō facte q̄ i statu sūt v̄ine tote oio:
⁊ in col. ⁊ in subā velut oleū sūt: v̄ina in se. oleagina
subnigra veniēs: incisionē ex sp̄asmo ⁊ mortē significat.

Qm̄ aut̄ piguedo v̄is ē s̄m p̄les diuidit̄ p̄tes: aut. n. s̄z lū
bos ⁊ circūvoluit: ⁊ qm̄ op̄it. i. coopit eos: aut s̄m om̄es
corp̄is p̄tes circa lumbos piguedine resoluta ⁊ p̄ v̄inas
exiūt magis sil̄ exit⁹ fieri q̄ ea q̄ in toto corp̄e ē pinguis
dine: eo q̄ bec qd̄ p̄pe v̄inales meat⁹ sūt: bec vō lōge ab
his. hyp̄o. aut̄ discrete cōsiderās sc̄p̄it ita i aphozis. Qui
buscuq̄ pigue sedimē ⁊ mltū his nefreticā significat.

Manifestū aut̄ qm̄ lūboz piguedine resoluta ⁊ aliē v̄i
na i causon piguē hypof. h̄nt mortē significat. sine se. vō
senib⁹ ⁊ tale factū parapligiā significat. i. solonē p̄tis. Et
de oleaginis qd̄ v̄inis ex liq̄factōe piguedinis factis
sufficiāt que dicta sūt. **Q**uid significat petaloydes v̄ine: ⁊ de petaloyde hypostasi.

Quoniam igit̄ solide corp̄is p̄tes h̄nt in seip̄is ex lō
gitudine ⁊ latitudine ⁊ p̄fūditate: q̄cuq̄ qd̄ i
latitudine dilacerat̄ vel in sup̄ficie radiat̄: quasi
qd̄ petula i v̄inis appetia: vesice vitij talia sūt demon
stratiua. denōtiatiōem aut̄ h̄nt ex his q̄ sūt filia petalis q̄
ex detritis triticis sūt. s̄m vō supra dictū modū ⁊ ex lū
bis determinat̄. Si. n. fuerit se. ⁊ v̄ina petaloydes subās
h̄nt totū partē corp⁹: si vō nō sit se. vesice passio est. Dec
p̄ indigōem ⁊ digōem terminat̄. si. n. cū indigōe totū
corp̄is malū est: si vero digō sit: vesice malum.

Quid significat fursuree hypostases v̄ine.

Quado vō se. occupat s̄m p̄fūda v̄asoz hyposta
les fursuree sūt ⁊ grossiores de petaloydib⁹ sūt
tales igit̄ v̄ine p̄dictis hypostasib⁹ s̄m eūdē mo
dū significatiue: ⁊ vesice passionē eē ⁊ totū corp̄is. si enī
assit se. totū corp̄is malū: si vō nō vesice: ⁊ si qd̄ indigestū
sit totū: si vō digū vesice: sicut hyp̄o. dicit: q̄buscuq̄ in
pingui v̄ina fursurea cōueniūt his vesica stabit.

Quid significant crinoydes v̄ine.

Quando occupet se. s̄m tres dimēsiōes corp̄is. s̄. lō.
la. ⁊ p̄fū. h̄mōi fursureis grossiores sūt: ⁊ vocāt̄
crinoydes. scias aut̄ h̄ tale fieri si aliq̄s subleuās
mota triticū molētē in grossiores p̄tes tritici opaf: tales
grossiores p̄tes tritici crinoydes notant̄. ex his igit̄ ⁊ q̄ i
v̄ina appēt denōtiatōez accēpit. Sūt aut̄ h̄mōi crinoy
des v̄ine: aut p̄ liq̄factōem solidoz vehemētē: aut p̄ p̄
erustionē sanguis. Sed si qd̄ al. fuerit solidoz ē passio:
si vō rubee san. quēadmodū dicit hyp̄o. in se. acutis v̄ia
col. crinoydes ⁊ al. hyp̄o. h̄nt malū. ⁊ aliter in se. diutur
nis v̄ina crinoydē hypostasim h̄nt alijs salutarib⁹ exi
tibus discessum significat. **U**rina in se. eneorima crinoy
dē h̄nt diuturnā significat egritudinē: ⁊ de grossiozib⁹
qd̄ hypostasib⁹ q̄ in v̄inis sūt ⁊ appent sufficiāt p̄missa.

Quid significat diuerse v̄ie: ⁊ fetida v̄ia qd̄ significat.

Fetida vō v̄ina orias significat: v̄ina mali odo
ris ⁊ mordax: h̄uozū putredinē significat. ⁊ rur
sum in se. aquosa: ⁊ al. v̄ina in al. eneorimatib⁹

Fetida paracopim sedat. ⁊ aliter v̄ina in acutis se. piguis
nigra ⁊ fetida vesica nihil mali h̄ntē mortē significat. et
aliter v̄ina odorē h̄nt graue liq̄factōez significat: signi
ficat vō putredinē ⁊ mortificatiōem nature. ⁊ de huius
modi quidem v̄inis sufficient que dicta sūt.

De sedemib⁹ ⁊ colorib⁹ atq̄ substātijs simul cōiunctis.

Quoniam aut̄ pus ⁊ substātie tenuis ⁊ piguis cuz
colorib⁹ cōplexiōes fecim⁹: nūc cōiungam⁹ effu
sionē ⁊ sedimē cū cōpētētib⁹ coloribus: ⁊ quid
significet hoz singulū apponam⁹: ⁊ qm̄ sedimē s̄m sub
stātie est pigue: manifestū aut̄ qm̄ digōe tale factū ē aut
ex abūdātia piguū ⁊ crudoz hu. cetēz: hoc cū tenui sub
stātie sedimē cōuenire nō pōt. **J**ugam⁹ igit̄ ipam effu
sionē pingue cū hypostasi ⁊ cū rub. col. ⁊ cū subru. **I**n
cōplexiōib⁹. n. his indigōem significātes colozes conue
nire nō pōt. **I**ncipiam⁹ ergo cōplexionē facē cū subru. ⁊
rub. col. qm̄ hic ab aquoso san. sit: hic vō ex p̄fecto. ōs
aut̄ cognoscere qm̄ qd̄ col. cōiuncti in substātijs effusio
nis ip̄i etiā in hypostasib⁹ nō t̄ p̄fecti: qd̄ in substātijs
sūt: sed in hypostasib⁹ imp̄fecti.

Sedimē pigue ⁊ subru. cū pigui substātie v̄ine.

Hec cōplexio cōstat quēadmodū sup̄ dictū: ⁊
significat lōgitudinē egritudinis: vel vt si sit v̄i
na subru. ⁊ hyposta. subru. ⁊ cōtinua ⁊ equalis:
sedimē pingue ⁊ rub. cum pingui substātie v̄ine.

Sedimē pigue nigri cū pigui subā v̄ine ⁊ nigra.

Hec cōplexio cōstat: ⁊ significat multitudinē
san. ⁊ ex substātie ⁊ ex sedimine.

De sedimine nigro ⁊ pigui cū subā pigui.

Hec complexio cōstat ⁊ mōstrat adustionē ⁊
s̄m substātie ⁊ sedimē: silr aut̄ ⁊ cū colorib⁹ cō
tingētib⁹ cōiungi substātie ⁊ sedimini eadē signi
ficata declant̄ sup̄fluitatis ⁊ indigentie: excepta medio
critate v̄rozūq̄: substātie ⁊ sediminis cū s̄m naturā co
lorib⁹. s̄. subru. ⁊ cū rufo: eteni bec significat p̄fectā digē
stionem: ⁊ in substātie: ⁊ in sedimine: ⁊ in colozē. Et de
v̄inariū quidē disciplina: ⁊ s̄m genera ⁊ spēs ⁊ differē
tias conuenienter exposuimus.

ExPLICIT LIBER VINARIŪ THEOPHILI.

Quonia ordo i scibilib' e ca facil' meorie eoz: testate Ar. i li' suo d' meoria z remiscetia. igit' cupies apud studentes i scia medicie aphoz scibiliu' bip. facile ee memoria: pposui hippocticos aphos i ordine dirige vl redige iux' pof se ansus n' h' cu' qda temeritate p'fic: qu' prudēs bip. agricola n' tetauerit supra h' vt insinuare vt i' omēto illi' apbi qntz pticule: Quociqz fri. z dēlas m'fices hnt zc. z qu' ps medicie theozica sūme pti practice pponat tāqz ordiata i finē ipsi finit ordinādo ipsos aphos i vna qzqz pticula pti theozice p'rinētes pponā: postea pti practice p'rinētes subiūgā: **U**ita bze nis ars zc. Apbi bip. pticule p'ime int quos p'misso p'mio ē folū vñ' apbs pti theozice p'rinēs. s. 12 **P**aroxismos z oistē tias. nā bip. idēs regimē egroz cozpoz p' dietā p' quā maxie idicat redit' porismoz: z p' tpa morbi v'lia: voluit pus illa in p' fato apbo p' signa apparentia z post appentia docē cognoscere. **N**ota nūer' p'cedēs ē capituloz: sequēs vō chartaz.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Apbi p'ime pticule pti pra ctice p'rinētes sūt de regimie cozpis hūani p' dietā z etiati onē: z p' p' dietā cōsiderando dietē cōstitatē q'ntū ad rē oēs de illa iudicantē.</p> <p>4 Tenuēs z certe dietē. 10</p> <p>5 In tenuis dietē peccāt. 10</p> <p>6 Ad v'ltas regitudiēs. 10</p> <p>7 Ubi g' sm acumen. 10</p> <p>8 An i statu ē egritudo. 10</p> <p>10 Quib' cōtinu' ē stat'. 10</p> <p>11 In porisim'is sub' hē o3. 11</p> <p>19 Bis q' i circuitib' exacu. 13</p> <p>9 Contēplari aut o3. 10</p> <p>13 Senes faciliē ferūt ie. 12</p> <p>14 Qui crescūt plimū hnt. 12</p> <p>15 Uētes hyeme z v'e cal. 12</p> <p>18 Estate z autumnō. 13</p> <p>16 Hūide dietē oib' febrici. 13</p> <p>17 Et q' semel aut bis. 13</p> <p>20 Sa quoz chrysis fit. 14</p> <p>De regie cozpis hūani p' etiatiōē: z p' in vli.</p> <p>2 In ptuariōib' v'ētr' z 9</p> <p>3 In exercitātib' ad sūm. 9</p> <p>21 Que educere oportet. 14</p> <p>25 Si q'lia o3 purgari pur. 12</p> <p>22 Digesta medicari mo. 14</p> <p>23 Que egeruntur. 14</p> <p>24 In acutis passiōibus. 4</p> <p>Apbi scōe pticule pti the ozice p'rinētes vlr sūt d' p'no sticatioē z q'busdā caus' egri tudinū: z p' de p'nosticatioē in sanis cozpozibus.</p> <p>39 Senes iuuenib' plezqz 19</p> <p>20 Quibuscūqz iuuenib' 16</p> <p>53 Quicūqz vētes hūid. 20</p> <p>44 Crassi valde fm nās. 19</p> <p>54 In magnitudie cozp. 20</p> <p>De p'nosticatioē in cozpi bus neutris: z p'mo de cozpi bus neutris decidētie.</p> <p>5 Labores spōtanei. 15</p> <p>3 Somnus z vigilia. 15</p> <p>De p'nosticatioē i cozpi b' neutris conualescentie.</p> <p>7 Quociqz i mltō exten. 15</p> <p>31 Ex egritudie bñ reficiē. 18</p> <p>8 Si ex egritudie q's nō. 15</p> <p>32 Plerunqz omnes. 18</p> <p>De p'nosticatioē i cozpi b' egri: z p'mo de p'nosticatio ne in cōi in illis.</p> <p>34 In morbis min' p'iclit. 18</p> <p>27 Nō fm rōnē allēuari. 18</p> <p>De p'nosticatioē p'pā i coz pi b' egri: z p' d' p'nosticatioē</p> | <p>p' signa sūpta ab actioē lesa.</p> <p>33 In oī egritudie cōforta. 18</p> <p>1 In quo morbo sōn'. 14</p> <p>26 Febrem in spāsmo. 18</p> <p>2 Ubi sōn' dēspiciētā se. 15</p> <p>6 Quicūqz dolētes aliqd. 15</p> <p>41 Quicūqz exsoluūt fre. 15</p> <p>De p'nosticatioē p'pā p' si gna sūpta a mutato exēute.</p> <p>14 In v'ētris fluxibus. 15</p> <p>43 Strangulatoz z v'isso. 19</p> <p>De p'nosticatioē p'pā p' si gna sūpta a mutata q'litatē z exēute simul.</p> <p>35 Ubi fauces egrotant. 15</p> <p>De p'nosticatioē p'pā p' si g sūpta a mutata q'litatē solū.</p> <p>15 In oib' morbis ea q' cē. 18</p> <p>28 Febricitātib' nō oīno. 18</p> <p>De p'nosticatioē magis p' p'ia in egri cozpozibus.</p> <p>19 Acutoz maloz. 16</p> <p>23 Acute egritudines. 17</p> <p>24 Septime q'rtā manife. 17</p> <p>13 Quibuscūqz crisis fit. 15</p> <p>12 Que relinquit post. 15</p> <p>47 Circa generationē sa. 19</p> <p>42 Apoplexiam fortem. 19</p> <p>40 B'ianci z cozizē. 14</p> <p>25 Estiue quartane. 17</p> <p>De q'busdā caus' egritudinū</p> <p>4 Nō plenitudo. 15</p> <p>17 Ubi cūqz cib' p'f nām. 16</p> <p>Apbi scōe pticule pti pra ctice p'rinētes sūt de regimie cozpoz. z p' de regie sanoz q'ntū ad ea q' administrari dñt.</p> <p>38 Paz deterior cib'. 19</p> <p>48 In oī motioē cozpis. 19</p> <p>49 Affueti affuetos ferre. 19</p> <p>50 Et multo tpe cōsuetā. 19</p> <p>De regie sanoz cozpi q'ntū ad ea q' obēt ab eis p'hibēti</p> <p>36 Sana hñtes cozpa ph. 18</p> <p>37 Sana hñtes cozpa. 19</p> <p>16 Ubi idigētā nō o3 lab. 15</p> <p>De regie egroz cozpoz: et p' vli cui p'mittit cōis canon in curatione attēdendus.</p> <p>22 Ex plenitudie q'cūqz. 17</p> <p>9 Cozpa o3 vbi q's volu. 15</p> <p>10 Nō pura cozpora. 15</p> <p>52 Dia fm rōnem faciētī. 19</p> <p>51 Scdm multū z repē. 20</p> <p>29 Inchoātib' morbis. 18</p> <p>30 Circa pncipia z fines. 18</p> <p>De regimie acutoz p'icui lari egroz.</p> <p>45 Epilepticoz iuuenib' 19</p> | <p>21 Pot' idigētā soluit. 17</p> <p>46 Duoz doloz q' simul. 19</p> <p>De regie conalescentiū.</p> <p>11 Facill' ē repleri cibo. 15</p> <p>18 Eoz que nutriunt. 16</p> <p>Apbi t'rie pticule pti theo rice p'rinētes sūt de cāis egri tudinū q' sūt aer siue tps āni z etas z de p'nosticatioē i eis dē p' p'dicta cā. z p' in vli.</p> <p>1 Mutatiōes tēpoz ge. 20</p> <p>20 Egritudines q'dē oēs. 22</p> <p>8 In ficcis tēpozib'. 20</p> <p>10 In autūno acute egrit. 21</p> <p>7 Egritudines i pluuial. 22</p> <p>8 Quotidiane vō cōstōes. 22</p> <p>6 Austrini status. 20</p> <p>De cā egritudinū q' ē tps āni i pticulari. z p' cōsideran do tēpora seozsū et singulr.</p> <p>21 Vere siqdē manie z. 22</p> <p>22 Estate vō q'dam. 23</p> <p>23 Autūno vō z estiuoz. 23</p> <p>11 Autūn' p'tisic' mortalis. 21</p> <p>24 Hyeme pleuretides. 21</p> <p>De cā egritudinū q' ē tps āni cōsiderādo tēpora āni vt intricē combinant.</p> <p>12 De t'pib' vō siqdē h'ēs. 21</p> <p>15 Si vō autūn' borealis. 22</p> <p>13 Si vō austrina fuerit. 21</p> <p>14 Si estas sicca. 21</p> <p>De cā egritudinū q' ē etas quociqz diuersificata.</p> <p>25 In etatib' vō. 23</p> <p>26 Qui vō p'ducit. 23</p> <p>27 Seniozib' nō factis: 23</p> <p>28 Seniozib' z ad iuētū. 23</p> <p>30 Adolescētib' vō. 24</p> <p>31 Ultra vō hāc etatē. 24</p> <p>32 Seniozib' vō diuētie. 24</p> <p>De p'nosticatioē egritudi nū p' tpa āni in vli.</p> <p>16 Cōstōnes anni sicce. 22</p> <p>5 In horis qñ eadē die. 20</p> <p>9 In moderat' t'pibus. 21</p> <p>De p'nosticatioē egritudi nū p' tpa āni in pticulari.</p> <p>7 Quam estas fit similis. 20</p> <p>De p'nosticatioē egritudi num per etates.</p> <p>29 Plurime pueris passī. 23</p> <p>Apbi t'rie pticule pti pra ctice p'rinētes sunt de regie cozpi. s. t'pa āni. z p' o i vli pe nes cōplones etates z cōsue tudines.</p> <p>2 Nāz hē dē ad h'ē. 20</p> <p>4 Etates q'dā ad regio. 20</p> | <p>3 Egritudinū alie. 20</p> <p>De regimie p'dicto penes quandam etatē.</p> <p>19 Scōz horas q'dē vers. 22</p> <p>Apbi q'rtē pticule pti theo rice p'rinētes sūt de p'nosticatioē seu significatioē. z i p' in vli q'ntū ad lectū etiatiōnis</p> <p>17 Nō febricitātib'. 25</p> <p>18 Sup diaphragma. 25</p> <p>20 Nō febricitātib'. 26</p> <p>De p'nosticatioē i pticula ri. z p' p' signa sūpta a mor bo z motu eius.</p> <p>55 In bubonibus. 28</p> <p>51 In febriz' āpa nō so. 28</p> <p>59 Tertiana in septem. 29</p> <p>44 Quibuscūqz febres l. 28</p> <p>60 Que iudicā i parib'. 29</p> <p>17 A spāsmo aut tetano. 29</p> <p>De p'nosticatioē p' signa sū pta ab accidēte: z p' p' signa sūpra ab actioē mutata l' lesa</p> <p>11 Quibuscūqz toxidōes. 25</p> <p>31 Laboriosis febriz' bns. 26</p> <p>32 Quibuscūqz ex febr' b. 27</p> <p>33 Si vō z pus doluerit. 27</p> <p>34 Si a febre habito tūo. 27</p> <p>35 Si a febre habito coll. 28</p> <p>62 Quibuscūqz i febriz'. 29</p> <p>46 Si rigor incidit. 28</p> <p>29 Quibuscūqz i se. sexta. 26</p> <p>58 A causone hito rigor. 28</p> <p>30 Quibuscūqz exacerba. 26</p> <p>49 In nō deficiētib' feb. 28</p> <p>50 Ubi i febre nō defici. 28</p> <p>54 Quib' plimqz tusses. 28</p> <p>66 In febriz' z somnis. 29</p> <p>67 In febriz' spūs. 29</p> <p>68 In febriz' acutis. 29</p> <p>73 Quib' hypocōdria su. 30</p> <p>De p'nosticatioē p' signa sūpta a mutato exēute: z p' a a mutato egrediente per totum corpus vt sudore.</p> <p>37 Fridi sudores cū fe. 27</p> <p>38 Et vbi i cozpe sudoz. 27</p> <p>41 Sudoz mult' ex sōno. 28</p> <p>42 Sudoz mult' frid'. 28</p> <p>De p'nosticatioē p' signa sūpta a mutato exēute p' p'tē cozpis egredietē: z p'mo p' si gna sūpta ab egestione.</p> <p>21 Egestiones nigre. 26</p> <p>22 Egritudib' q'buscūqz. 26</p> <p>23 Quibuscūqz i febriz' l. 26</p> <p>24 Dysentia si a selle nig. 29</p> <p>25 Sanguis sursum. 26</p> <p>26 Nigre egōes si a dyse. 26</p> |
|---|--|--|--|

60 Quibuscuq; aur. 29
28 Quibuscuq; fel. 26
De pnofticatōe p fi
gna fumpta a fputo.
47 **De creatiōes fi.** 28
De pnofti. fūpta ab
ocul qz a lachrymis.
52 Quibuscuq; i fe. 28
De pnofticatōe fū
pta ab vrina oimodo
69 Quib' vrie gffe. 29
70 Quib' vrie i feb. 29
71 Quib' i septima. 30
72 Quib' vrie lipio. 30
73 Quibus spes est. 30
75 Si fa. aut p' mir. 30
76 Quib' i vrina gl. 30
77 Quib' i vria pig. 30
78 Quibuscuq; fan. 31
79 Quibuscuq; i vzi. 31
81 Si fa. aut p' mig. 31
82 Quib' in vriali. 31
83 **Uria mltā noctu.** 31
De pnoftic. p signa
fūpta a mutata qlitate
39 **Et vbi i coepe ca.** 27
40 **Et vbi i toto co.** 28
49 **In n' dñficiētib' f.** 28
63 Quibuscuq; i fe. 29
65 **In febr' ec' vē.** 29
53 Quib' i dētib' li. 28
Aphi iiii. pncule pri
practice pntētes fctāt
p'ri d' eione actuali q
b' qdā canō i curatōe
morboz pncitoz exē
quēd' p'mittit' f' p' pōi
f' d' b' i' mod' i purgōe
10 **Medicari i vald.** 25
9 **Melicos vō ifer.** 25
12 **In pharacif' ta.** 24
3 **Si q'lia purgari.** 25
4 **Purgare qdē.** 25
5 **Sub cane.** 25
6 **Faciles z faciles.** 26
7 **Difficile vomētes** 25
8 **P'ricos.** 25
13 **Ad helleboros.** 25
14 **Qu' biberit q's.** 25
15 **Qu' voluerit oucē.** 25
16 **Hellebor' ē picu.** 25
19 **Quicūq; i phar.** 25
1 **Pregnātes fi vū.** 24
Aphi v. pncule pri
theorice pntētes fūt
d' pnoft. z q'busdā cāif
morboz gignitūis in
aborū z c' dā accētis
qō ē fertilitas: z p' in
vli p' fūg' oif mōi: z p'
figna fūpta a morbo.
8 **Epilepſie quibus.** 31
9 **Quicūq; pleuret.** 31
10 **P'riſis fū** 31
11 **Quicūq; ſq'nāciā.** 32
16 **Quicūq; pleuret.** 32
69 **Al' q'rtanif habitū.** 36
De pnofti. vli. z p'
p' fūg' fūpta ab accētē: z

p' ab actione mutata.
1 **Spaſm' ex helleb.** 31
2 **In vulnē ſpaſm'.** 31
3 **Sāguie multo flu.** 31
4 **Spaſm' innat' z.** 31
6 **Si inebriatus.** 31
7 **Quicūq; a tetano.** 32
65 **Quib' tūozes i v.** 36
66 **Si vulneribus.** 36
68 **Rigores i mulie.** 36
De pnofti. p fūg' fū
pta a mutato exēnte.
12 **Qui a p'ſi mole.** 32
13 **Quibuscuq; p'ſic.** 32
15 **P'ſi hīto diaria.** 32
14 **Quicūq; ſā. ſpūo.** 32
De pnoftic. p fūg' fū
pta a qlitate mutata.
70 **Quib' circūēdi.** 36
71 **Ictericū nō vald.** 36
De pnofticatōe in
p'nculari p fūg' fūpta i
mulierib' appētia: z p'
mo p signa appētia i
mulierib' p'gnātib'.
30 **Mulier i vfo hūti**
ab aliqua. 33
36 **Mulier i vtero ha**
benti ſi ſubito. 33
37 **Mulier i vtero** 33
40 **Mulierē ſi viſ.** 34
41 **Mulr ſiq'd ma.** 34
42 **Si mulieri p'gn.** 34
43 **Que pter nām.** 34
44 **Quecūq; cozpa.** 34
47 **ſer' marī qdē.** 34
49 **Mulier i vtero**
habēti tenaſmon. 34
53 **Quecūq; cozup.** 34
55 **Quecūq; i vfo.** 34
60 **Mulier i vfo.** 35
61 **Si mulieri purga.** 35
35 **Mulier i mēſtru.** 35
51 **Quecūq; in vfo ha**
bēt hīf circūcludif. 34
De pnofticatōe p fi
gna appētia i mulie
b' nō p'gnātib': z p' p'
figna ſignificātia ſer
cūditatē v' fertilitatē.
59 **Mulr ſi n' accepit.** 35
40 **Mulierē ſi viſ.** 34
45 **Quecūq; exūtel.** 34
De pnofticatōe p fi
gna appētia i mulie
rib' nō p'gnātib' et ſi
gnificātia alia a p'dict'
39 **Mulr' q'd' ad m.** 33
31 **Mulier i ſang. vō.** 33
32 **Mulr i mēſtruis.** 33
34 **Mulier i q' a ma.** 33
35 **Mulier i mēſtrua.** 33
38 **Si mlt' q' neq' p'g.** 33
54 **Quibuscuq; os.** 34
56 **In fluxu mlibri.** 34
57 **Mēſtruis plūb'.** 34
58 **In ano p'lonēs.** 35
De q'd' dā cauſ mor
boz gignitūis z accēt'
cuiſudā qō ē fertilitas

z ēt abozūis: z p' de q'
buſdā cauſ morboz.
17 **ſalidū nocet.** 32
18 **ſridū vō ſpaſmū.** 32
19 **ſridū inimicū.** 32
21 **ſlcerib' ſridū.** 32
22 **ſalidū ſaniē fa.** 32
24 **ſridū velut nix.** 32
ſā p'dictōzū docēt
hīp. laudabilē aqum
cognofcere.
26 **ſq' q' cito caleſit.** 33
De cauſis generati
ūis fertilitatis.
62 **Quicūq; fridas z.** 35
63 **ſilr iunioribus.** 35
De cauſis generati
ūis abozūis.
29 **Mulr i vfo hūti.** 33
33 **Mulr i vfo hūti.** 33
Aphi v. pncule pri
practice pntētes p'ri
d' curatōe tacta: z p'
ea q' p' alfantia p'ficiſ.
20 **Quecūq; iſrida.** 32
23 **In hīs vō oz vti.** 32
21 **ſt aut vbi.** 32
25 **In articū dolo.** 35
De curōne q' p' eūan
tia l' cōſtrigētia p'ficiſ.
28 **Muliebrū edu.** 33
48 **Ad m'ricē p'cipi.** 34
67 **poſſioza caput.** 36
50 **Mulier i m'ſtru.** 34
De curōne q' p' alfan
tia ſil' z eūantia p'ficiſ.
64 **ſac vāre caput.** 36
65 **Quib' tūozes.** 36
46 **Si m'rix i vteb.** 34
27 **Quibuscuq; bibē.** 33
Aphi vi. pncule pri
theorice pntētes ſūt d'
pnofticatōe z cāif q'z
rūdā paſſionū ſue ac
cidētū: z p' d' pnoſti
catōe p fūg' appētia i
cozpib' neur. d'cidētie
2 **Quib' nāzes hūti.** 37
51 **Quibuscuq; ſanīe.** 40
De pnofti. p fūg' ap
pētia i cozpib' egris: z
p' p' fūg' fumpta a loco
paſſionis.
18 **ſeſicā icſam.** 38
19 **ſū icſū fuerit.** 38
25 **ſereſpūā extri.** 38
37 **ſq'nāte habitū.** 39
41 **Quibuscuq; ſāi.** 39
7 **Dolozes z tūoze.** 37
De pnoft. p fūg' fūpta
a paſſiōe ſine morbo.
21 **Maniacis varic.** 38
28 **Lunuchi nō po.** 38
40 **Quibuscuq; vō.** 29
46 **Quibuscuq; gl.** 40
59 **Quibuscuq; a.** 41
60 **Quibuscuq; a.** 41
33 **Quibuscuq; cal.** 39
8 **Hydroptic' vulne.** 37
45 **ſulnera q'cūz.** 40

11 **ſelācholici z.** 37
49 **Quibuscuq; tu.** 40
50 **Quibuscuq; cē.** 40
57 **ſpoplecti.** 41
De pnoft. p fūg' fūpta
ab accētē: z p' p' fūg' fū
pta ab actiōe mutata.
1 **In diurnis lyē.** 36
3 **In diurnis cyſē.** 37
6 **Nephretici z cē.** 37
9 **Late puſtule.** 37
13 **ſingultu hīto.** 37
23 **ſi timor.** 38
26 **Quibuscuq; i cau.** 38
32 **ſridū ructnātes.** 39
34 **ſydropic' tuſſ.** 39
51 **ſtēdē oportet.** 41
52 **ſiſſipierie.** 41
54 **In aculpaſſio.** 41
55 **ſodagrica z.** 41
44 **Quib' cūq; ex.** 40
De pnofti. p fūg' fū
pta a mutato exēnte.
10 **ſaput dolēti.** 37
17 **In oculis patiē.** 37
27 **Quicūq; epici.** 38
16 **ſpleuretide ha.** 37
15 **ſi diaria hīto.** 37
31 **ſtrauli a diaria.** 39
14 **ſb hydrope ha.** 37
20 **ſi i vētrē ſang.** 38
43 **Quicūq; ſplen.** 40
48 **ſplenetic' d'ſ.** 40
58 **ſi omētū erupi.** 41
55 **In melic' egritu.** 41
29 **Mulier nō po.** 39
30 **Pueri nō poda.** 38
De pnofti. p fūg' fū
pta a mutata qlitate.
4 **ſircūſtūētia vīce.** 37
42 **Icteric' ſi epou.** 39
De cāis quozūdā ac
cidētū ſue quarūdā
paſſionū.
39 **Spaſm' ſit ex pl.** 39
Aphi ſexte pncule
pri practice pntētes q'
d' p'ſeruatūa.
47 **Quibuscuq; p'ble**
botomia aut zc. 40
ſi pri practice pntē
nētes q' d' curatūa d'
q' p'mittit' vñ' canon i
cura q'z dā paſſionum
attendendus.
5 **Dolozes i latib'.** 37
22 **Quibuscuq; dol.** 38
31 **Dolozes oculo.** 38
38 **Quibuscuq; ab.** 39
12 **Emozoides ſa.** 37
36 **Diſſuria p'bloia.** 39
Aphi vij. pncule pri
theorice pntētes ſūt d'
pnoſti. z d' cauſis acci
dēt' cuiſudāz. ſ. ſternut
tatiōis: z p' de pnoſti.
p signa a morbo.
5 **In mania cyſē.** 41
11 **In pleuretide pi.** 42
31 **ſatarri i ſupiori.** 43

12 **In pipleumōia.** 42
19 **In oſſis denud.** 42
51 **Quicūq; ſpachi.** 44
58 **Quibuscuq; cē.** 44
53 **Quicūq; cē ep.** 44
De pnoſti. p signa
fūpta ab actiōe: z p' fū
pta ab actiōe mutata.
3 **In vōitu ſingult'.** 41
10 **In ileon ſingult'.** 42
48 **ſydropic' ſi.** 44
4 **In ſudore rigor.** 41
7 **ſi multa potat.** 41
4 **In ſanguis flux.** 42
29 **Quibuscuq; os.** 42
13 **In vulnerib' for.** 42
14 **In p'cuſſiōe i ca.** 42
17 **In p'blone epa.** 42
18 **In vigilia ſpaſ.** 42
21 **In lytargico tre.** 42
25 **In oſſe fractura.** 42
26 **In p'pharmacie.** 42
37 **Quibuscuq; ne.** 43
41 **ſi ſigna impa.** 43
42 **ſi ſuppurgat.** 43
44 **Mulier ābed.** 43
De pnoſt. p fūg' fū
ptā a mutato exēnte.
15 **In ſanguis ſputo.** 42
16 **In ſanēi ſputo.** 42
20 **In heriſpila pu.** 42
22 **In forti pulſū.** 42
23 **In doloze diu.** 42
24 **In ſecceſſū cho.** 42
30 **ſi ab albo p'bl.** 42
31 **Quibuscuq; ſpu.** 42
32 **Quibuscuq; i fe.** 43
33 **Quibuscuq; cho.** 43
34 **Quibuscuq; vzi.** 43
35 **Quibuscuq; i vzi.** 43
36 **Quibuscuq; pig.** 43
38 **Quicūq; ſāguis.** 43
40 **ſi ſāguinē et.** 43
45 **Quicūq; epici.** 43
46 **Quicūq; i capi.** 43
55 **Quibuscuq; iſt.** 44
56 **Quibuscuq; ep.** 44
50 **ſi ſq'nāte hīto.** 44
De pnoſt. p fūg' fū
ptā a mutato exēnte ab
actione mutata.
6 **In egritudine diu.** 41
8 **ſi apat' iſt' rup.** 41
De pnoſti. p fūg' fū
ptā a qlitate mutata.
1 **In acul' morbis.** 41
2 **In oſſe egrorātū.** 41
27 **In doloze forti.** 42
De cauſis cuiſudāz
accidēt'. ſ. ſternutatōis
52 **ſternutatō ſit** 44
Aphi ſeptie pncule
pri practice pntētes.
49 **ſtrāguriā z.** 44
54 **Quibuscuq; z.** 44
43 **ſi febris nō a.** 43
47 **ſi d'uloz dolo.** 44
57 **ſi ſiſes z oſcīta.** 44
59 **ſi opib' hūidat.** 45
ſiſis.

Prefatio domini **C**onstantini aphri
cani montis cassianensis monachi ad
Azonē uel Blauconē discipulū suum.

Iacet petitōibus tuis continuis fili mi. **H**o mihi
sepi⁹ dicerēs: vt ex opusculis Galieni aliqua lar
tine lingue transducerē ex arabica lingua: diu
tamē multū negauī: hēfētās tāti transferre opa pbilosof
pbi. Sed cū petere nō desisterēs: z latinā linguā tāto ca
rere viro te dolere dicerēs: tandē cōdescendēs tibi: opus
suū quoddā sup aphorismos Hippo. gloriofissimū trasser
re destinaui. Quod si sp̄sicaciter quis intēderit: operam
suā nō amississe cōgaudebit. Et aut in hoc ope materia
plucida: verba quoq; pōderosa: quib⁹ iūctis z sibi mutuari
ta nō fuerit: illud tñ Horatij satyrici v̄sus ē sibi mutuari
Aut pdesse volunt aut delectare poete. In mā enī pfuit
in verbis pōderosis z delectauit z pfuit.



Magna breuis
ars uero lō
ga: tēp⁹ aut
acutū: expi
mētum fal
lax: iudiciū
autē diffici
le. **O**por
tet autē nō
solū seipsū
ōbere faciē

tem que oportet: sed etiā egrotantes z
pntes z ea q̄ extrinsec⁹ sunt.

Purimi interptes hui⁹ libri i hoc maxime
sunt cōcordati qd h̄ sine vn⁹ sit aphorism⁹:
siue plures sint aphorismi tot⁹ esse: quasi
proemiū subsequētis opis: in quib⁹ conue
nit inuestigare que Hippo. intētio fuerit:
quod forsan enucleabit si verba sua singula cōsiderent.
Quia ergo dixit breuē ad immēsē. plixeq; hui⁹ artis cō
paratiōem: Artē longā: quia tēp⁹ in quo p̄ticulariter ē
operādū strictū videt esse atq; parū: quam si quis velit
capere lōgis exercitijs z lōgo vsu capi est necesse. **A**ū. n.
quis artē quālibz ad actū ducere velit: duob⁹ vti necesse
instrumētis. s. experimētō z ratiōe: sed ratōe rē pbandā
indicāte: quoz primū timorofum. s. experimētū: secūdū vō
difficillimū. **T**empus vō strictū est ppter subiectū in
quo elaborādū est: hoc aut humanū corp⁹ esse pater: qd
cū per se facile moueat: q̄tomagis reb⁹ extrinsecis accē
tibz mouētib⁹. **E**xperimētū vō timorofum ppter sub
iecti nobilitatē: nō ppter motōis sue velocitatē: que ad
epis attinet strictiōem. **J**udiciū autē fm rōnales intel
lect⁹ pater esse difficile: cū discordet in eo oēs vsq; hodie
Siquis autē fm methoicos hoc intelligere velit: vt iudic
cū sit rei pbate quā iam nouerat: z hoc cōstat qd difficil
le sit: qū vir etiā p̄fectissim⁹ adipisci possit. **S**z qū hypo.
de rōnalib⁹ sit: sentētia sua prima tenēda est. **H**ic prima
finiē hui⁹ aphorismi ps. **S**ubsequēs vō nō ē ita p̄dice
re. i. exponere: sed faciētē qd faciēdū sit instruere. **O**por
tet inquit nō solū seipsū p̄bere faciētē rē. ac si diceret:
Oportet lectozes hui⁹ mei libri si que sc̄perim hic tētare

z certificare velit: vt qui iam medicus factus fuerit: ne
trū his que oportet facere cōtēt⁹ sit: sed etiā ordinet res
infirmitatē z assistētēs sibi: z q̄ extrinsec⁹ sunt fm qd oportz.
Quod. n. in p̄mis dixit ad vitā breuē z ad artē longā
at̄tinuit. Que vō hoc sequētē vitā breuē: z artē longā sa
tētē: subsequētē q̄s statuit pactū inter hypo. ipz z lectoz
ipm libzū: sed his ad horā p̄termittis: oportet ea a capi
te repeti: quare vitam breuē q̄tū ad artē longā dixerit.
Dec. n. p̄ma intētio fuit nobis. **Q**uidā ergo eū intēdisse
dicūt ad assiduās hui⁹ artis lectiōes lectozos instigare.
Quidā cōfirmāt ad hoc eū laborasse: vt eos remoueret
ab hac arte. **A**lij eū voluisse discernere qui ad hanc artē
essent p̄mptozes: quine tardiozes. **Q**uidā vō vt oīderet
quare libros de medicina fieri necesse ēēt. **P**leriq; testāc
euz intēdisse breues de hac arte libros fieri debere: vnde
z aphorismos eū intitulasse dicūt. **S**ūt z alij clamātes
eum voluisse nullū ad p̄fectiōem hui⁹ artis posse p̄tingē:
sed vnūquēq; p̄ posse suo aspirare ad eam. **A**lij quidē qd
mōstrēt magnā culpā medici fore: qū qd intēdit z velit
explere non possit. **Q**uos oēs fere remotos esse puto a
sua intentiōe. nō est. n. sapiētis v̄tore hypo. libros facer
re: z lectozis dicere dicta sua nō cōplere posse: z ita eos
a se repellere: qū hozū repugnet dictis qū dixerit: **O**por
tet nō solū seipsū p̄bere que oportet faciētē. **Q**uidz ex
verbis certificauit omnia posse expleri q̄ ipse p̄cepit. non
n. quēq; in locis multis dixit peccare: z ad p̄fectiōem p̄
uenire nō posse. **Q**d si diceret nō subinferret: **O**portet.
Sed postq; vitā breuē dixerat z c. medic⁹ in infirmo pec
cat: z infirm⁹ in se: z assistentes sibi peccāt dicendū erat.
Non ergo sunt laudādū dicentes ipm dixisse vitā breuē
vt oīscētēs a se repelleret. magne. n. amētie essz eū libros
facere: z postea velle eos a se dimittere: z qū lectozos de
beret attētos facere: satageret eos a se repellere. **Q**ui autē
dicūt qd discipulos instiget: ac si dicēt: **P**ropter vite bre
uitatē z artis p̄lixitatē oportet eos laborare multū: p̄t
esse verū. sed hoc dicere neq; sensui: neq; intētiōi hypo.
neq; viciis hui⁹ libri cōpetit. **D**icētēs eū quoq; voluisse
discipulos tētare dicentē artē durā z longā esse: hi p̄t
vez dicere. **P**lato. n. ad tētādū volūtatē discipuli qū
in qualibet arte debeat introduci p̄suadet: vt ars longa
z dura dicat vt animēs magis lecture. **S**ed qū ortenus
debeat p̄suaderi: nō hoc apponēdū erat proemio huius
libri: quia plog⁹ suis subsequētib⁹ semp est adaptādus.
Coluit ergo forsan hypo. omniū libroz suoz aphoriz
mos esse p̄mos: ideo in capite eozū posuit: qd omnibus
vniuersale est: mōstrās hanc artē nō posse capi ad plenū:
nisi adit multū exercitiū z temp⁹ longū: fm tñ qd natu
re experitū discētū. **S**edētēs z hypo. hunc plogū fecisse
omnib⁹ libris suis vniuersalē nō obuiat dicētib⁹ hic vo
luisse ostēdere: quare de medicina fuit necesse libros fa
cere. **S**ed qū iste idē fecerit libzū: quē introductorū me
dicine intitulaui: cui z plogū vniuersalē hui⁹ artis adbi
buit: qui est ad intelligendū vniuersaliter viā z signifi
cātiōes tot⁹ medicine artis: sicut z nos docebimus qū eū
explanauerim⁹: absurdū esse videt vt hic de quo agimus
vniuersalis esse dicat. **T**riq; ergo illi laudādū sunt plus
alijs qui asserūt hui⁹ plogi fuisse intētiōem. s. aphorisma
ticā suozū sermonū mōstrare auctoritatē: z cōfirmātes
velle eū ostēdere quare de medicina libros fieri fuit nec
esse. p̄tini: qz qū aphorismi sit breuiter sentētia auctoz
exponere: magnū iuuamētū tribuit longā artē breui tē
pore discere volētib⁹. **A**lij sunt laudabiles q̄ necessitatē
faciēdi libros hui⁹ artis sunt cōfirmātes: quia qum vita
vniuersaliusq; hoīs ad lōgitudinē artis breuis sit: nullus
ad p̄fectiōem huius artis p̄t puenire: nisi antea legerit:

*Nota una huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...
No vita nra huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...
No vita nra huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...*

*No dicitur quod dicitur p̄da
vallatū rōi...
No dicitur quod dicitur p̄da
vallatū rōi...
No dicitur quod dicitur p̄da
vallatū rōi...*

*No me in curando p̄
abz adit...
No me in curando p̄
abz adit...
No me in curando p̄
abz adit...*

*Nota una huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...
No vita nra huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...
No vita nra huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...*

*Nota una huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...
No vita nra huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...
No vita nra huius est breuis p̄tē abt magna
hūdi cadit...*

z ad plenū intellexerit libros illorū: qui antea artē illā experimētis didicere: z cum ipse expert' sit actualiter ex-
perta in libris alijs tradere nō deneger: quousq; ars oīo reddat cōpleta. **I**ntētio vtriusq; cōfirmāda est h' modo
Quia inquit vita humana ad longitudinē artis sit bres
uissima: impossibile est vt quis eam ad plenū capiat: nisi
pōzes experiētia sua libros fecerit: z successiue expti alia
addiderint: quousq; ad vtrozq; experimētōz pfectiōez
deueniet ars ista. **S**equētia post addidit: vt cōfirmaret
longitudinē artis: ac si dixerit: **V**ita breuis: z ars longa:
q; temp' acutū est z strictū: z experimētū est timozosuz:
difficile vero iudiciū. **A**rs vero lōga est: quia sps opandi
eam strictū est: cum sicut dixim' artē hanc sine duobus
his instrumētis opari nequeam': ratōis. s. adiuuamēto
z operadārū rerū experimēto: quozū experimētū est ti
mozosum: iudiciū vero difficile. **N**on sum vitupādus
neq; tedio lector est afficiēdus: si breuiter z quasi sub epī
logo recapitulē omnia supradicta. **T**emp' ergo strictū
propter subiectū. s. corpus humanū: quod est medicādū.
hoc enim subito z tempe mouet paruo. **T**imorē experi
menti nobilitas facit eiusdē subiecti: quod nō alijs assu
milatur subiectis: cum in eo medicinā opemur. in lapī
de enim z corio z ligno z similibus: in quib' artificiali
ter laboramus: nulla fere corruptio subsequit: si in eis
facta non bene successerit artificia: sed maxim' probādī
est timor: si circa corpus humanū male ceciderit experi
mentuz: quia ipm subiectū destruit: z quasi eius sit inte
ritus. **I**udiciū. s. ratio difficilis videtur: quia cum p ipaz
compendāz experimētanda testat hoc esse graue mul
titudine discordantiū in ea adipiscēda: que ratio si facile
inuenta esset: nō tū in ea discordari oporteret. **A**lij vō
dicunt hyppo. intēdiffe iudiciū non ratōem esse sed por
tius determinatiōem rei experimētande: quod patet qz
sit difficile. **S**iquis enī diuersis medicaminib' medicina
tur: si quolibet diuersozū inuenit sine disturbetur: quod
horū inuenit sine nocuerit non est facile videri. verbi gra
tia: si suauiter infirmus dormierit: z post somnū epithi
mate se inunyerit: deinde cataplasmauerit seu clysteriza
uerit: z post hoc qualequid comederit: z ex hoc sponta
nea solutio euenerit: nō facile est videri quod eozū inue
rit seu nocuerit. **U**nde vniuersaliter ars lōga est ad vite
singulorū hominū cōparatiōem. **A**libi ergo necessario
inde erant faciēdi z posteris dimittēdi: maxime aphoriz
stice abbreviati: ne superuacū videat pleno manare de
pectore. **Q**ub' subtilit: **O**portet aut non solū seipz prebe
re zc. taliter precedētib' cōtinuari conuenit. sed si bec et
dicens certificare velit: non solū oportet faciēda ex pre
tui fieri: sed etiam infirmū obedire: neq; in aliquo decet
eum obuiare tibi. **O**portet ministrates quoq; studiosos
z gratos sibi esse: immo extrinsec' ad velle infirmi: et vt
oportet apparēter omnia quib' in cōpetētib' medicina
ludificatur: z sanitati obuiatur. **R**er extrinsecus mansio
nocens sive inuans intelligit vel nūcius nūcius quoq;
iracūda sive angustiōsa: vel etiā minus leta: z strepit' qui
libet somnū sibi prohibēs: immo alia plurima que fere
sunt innumerabilia. **H**ec omnia si fiant sicut oportet: ni
hil incōueniēs me scripsisse inuenies.

Perturbatōib' uētris z uomi
tibus q spōte fiūt: siqdem qualia
oportet purgari purgenz z cōfert z bñ
ferūt. si uero nō: cōtrariū. **S**ic z inani
tio: siqdem qlez oportet fieri fiat z con
fert: z bñ ferūt. si uero nō: cōtrariū.

Cōtemplari igitur oportet: z tēpus z
regionē z etates: z egritudines in qb'
oportet aut non.

In his suis verbis si quāritatē purgatiōis: s; qli
tate solūmō respicit: qd manifestatur ex eo q
Qualia oportet dī. **N**aturalib' aut scipit: qu
Qui sponte fiūt dixerit: z artificialē tetigit: qū **S**ic z in
anities: z reliq' subtilit. q; si d' vtraz quāritate tractare
voluisset: i spontanea quātas: z i artificiali tātas dixerit:
Que mlti impiti expositores peccāt: nec vba nec vborū
suoz intētiōē itēdentes: quoz error depēdit: vbi dī:
Sic z inanities. **A**lij. n. fatē eū intellexisse cibi abstine
tiā: alij phlebotomiā: qd fit iō: qm hyppo. omnē purgati
ōne solet inanities vocare. **S**ed hic sicut dixi de sola qli
tate intellexit. s. vbi dixit: **S**ic z inanities. q. d. sicut natura
facit z artifex faciat. **Q**uia aut temp' iusserit medicū acti
ōne nāe debere seq: ideo Qui spōte fiūt: pmissit. **Q**ualia q
oportet purgari purgēt: vbi nocūa tm ppedāt: **S**ic. n.
cōfert: z bñ ferūt. si vero aliquoz alioz euacuatio facta
fuerit: z nō tristatiū nocitiūoz: cōtrariū. s. neq; cōfert z
difficiliter ferre laborātes. **S**ilitur z in artificiali purga
tiōe oportet nocūū purgare: sicut alibi iussit ipē: **O**por
tet iqt nocūos chimos n alios purgari. **S**i. n. phlegma
dominet: oportet qb' medicinis purgari decet purgef.
Et si cholera v' melācholia dominet: purgari phlegma
dimittat: z in his euacuādīs itēdat. **I**dē z de sanguine
itelligat. **D**istantes aut chimi a qlitate corpis possūt in
telligi nisi q; chimi interiores si idē sūt qd chimi exterior
res: hyppo. alibi testate: **C**olor inqt corpis hūoz dñantiā
dñit si nō in pfūditate corpis accubuerit: q cum non
vbiq; sūt eqles: vñ cū porz inuestigatiōe temp' z regionez
etate z morbū inuestigari optet. **Q**um. n. quilibz humorū
dñet. ppa signa h're dignoscit: qd post planius ereques
mur. **I**n primis q; qrit' de tempore: post de regiōe: etate
quoq; z infirmitate: vt si cholera ru. dñari se in corpore
dñiderit: z temp' cognosci oportet. s. si estas fuerit: deide
regiōez: si cala sit: z si infirm' sit i pfectiōe iuuētutis sive
vtut'. **S**imilit' i phlegmaticis: si byems sit: z regio frida:
z si infirm' tener. **H**is exploratis de nā morbi ē intesti
gare: q; tertiane sūt de natura cho. ru. quartane de cho.
ni. quotidianae de phlegmate: cancer de melācholia: bes
risipila de cho. ru. vñ morbi singulariter erūt inuestigādī:
q; si bñ pergrānt: vtilitates z rationē purgādoz cogno
scem'. **P**alā ergo est eos male interpretari: q; hyppo. putā
uerūt dixisse: inanities solā cibi abstinentiā i febriz' qu
nūq; febres noiauerit: s; potius vniuersaliē q; fiunt extra
nām terigerit. **S**ūdit se quoq; purgādī qlitatem non
quāritate voluisse: qū in sequētib' dicitur' sit de qlitate
Tempora curādoz morboz z modū curādī ego dicitur'
sū alibi: quomō v' qū debeāt purgari sive curari. **N**ō. n.
hic necessitate aliq' cōpellor id. pseq: cum si hoc i b' loco
tāgere nō meli' hyppo. tacēte dicerē: z nō tangenda tāge
res: z smōnē nō prelādū p'elarem.

Exercitantib' ad summū bone
habitudines sunt fallaces: si in ul
timo fuerit. non eni possunt manere in
eodē neq; gescere. qui nero nō gescunt
nequaq; pnt in meli' addere: relinquif
igit ad peius. **C**hoz igit causa bonā
habitudinē soluere pfert: z non tarde:
ut rursus principiū nutrimēti accipiat

No p'p'ozza q' v'p'ant' ad summū intell'
roz' athletaz q' i' roz' q' v'nt' for' mo' q'nd'
s; sp' n' amozz' campozz' qz antuz' zeqz
tenbant' in m' hōuz' for' mo' qz p'p'ozzabant'
qz v'p'edib'at' / et i' m'ld' cōmūdebant' ut esset
mag' bñ for' mo' for' mo' c'robust' / et i' p' dicit'
v'boroz' ad su' p' fact' sp' n' amozz' quo
v'ibant' mō sp' n' amozz' campozz' v'
z for' mo' sp' n' amozz' campozz' v'
Evidens aliquē p'plotū i' sumo m' v'itūz' debili
talēz p'no' m' mad' p'ntoz' i' p'otomā v'itūz'
et morz' p'bitamā et' ac' fe' d' p'no' m' morz' m'z'

In isto aphoro dicitur quod
sit purgandi in qualibet
tempore in qualibus
Commodum // suū autē
p'p'ozz' z m' z qualibet v'itūz'
oz' i' p'ote p'raz p'p'ozza
q' itēn' i' oī eūde cōd'
q' d'z regit' q'ib' v'itūz'
v'itūz' e' v'itūz'
p'p'ozz' ad v'itūz' z i'
Hic dicitur q' p'p'ozz' i' p'p'ozz'
q' p'p'ozz' p'p'ozz' qua p'p'ozz'
falia q' d'z p'p'ozz' p'p'ozz'
i' qua p'p'ozz' h'ozz' v'itūz'
q' p'p'ozz' ad suū v'itūz'
v'itūz' ac'z' et suū v'itūz'
z' q' p'p'ozz' v'itūz' n'ozz'
i' v'itūz' et' v'itūz' alij non s' idē
d' p'p'ozz' d' p'p'ozz' d' p'p'ozz'
actor d' d' v'itūz' v'itūz'
v'itūz' q' p'p'ozz' v'itūz' p'p'ozz'
v'itūz' q' p'p'ozz' v'itūz' p'p'ozz'
v'itūz' q' p'p'ozz' v'itūz' p'p'ozz'

Nota si duo morbi quodammodo sunt in aliquo... Nota prima quod...

compositi compositis: vel equalibus: vel vno magis al- tero minus. In his contrariis duobus...

Hydrofici vero cum febribus sic medica- di sunt sicut pleuretici: et sanguines creates...

Si ergo corpus extra naturam exierit medicandum est con- trariis et reducendum sanitati.

Quibus semel: aut bis: aut ampli- us: aut minus: aut secundum partes. Dandum vero est aliquod tempus et horae et re- gionis et etatis consuetudini.

Quoniam superius de quantitate et qualitate ciborum sus- ficienter disputauerit: ordinem quoque dandi retin- cere noluit. non enim satis est hoc solum scire in-

firmo cibum multum siue parum siccitatum siue humectati- um esse dandum: nisi hic scias cui semel aut bis aut am- plius siue minus dandum sit: quod intelliges ex etate tem- pore aut consuetudine et regione: sicut superius diximus...

bi magis: et longis debemus dare intervalis. hoc enim tem- pus. si ver morbo de plenitudine assimilatur: quod chimi in hy- eme coadunati dissoluntur: effluentes per totum corpus...

State et autumno cibos grauis- sime ferunt: hyeme uero facile: Vere uero secundo.

Via de sanis est locutus: de egris loquitur. Estate et autumno: quoniam tunc calor ad exteriora egredi- tur. Autumno uero: quia tunc idem calor in qualitate...

Is qui in circuitibus exacuatur: nihil dare neque cogere: sed auferri ex appositionibus uel ex appositis ante crisin.

Ordnis ordinatio diete uniuersaliter triplex est in quantitate: in qualitate: et quando debeas da- re. In duobus precedentibus aphorismis in febri...

Nota prima quod... Nota secunda quod... Nota tertia quod...

Nota vera quod... Nota quod... Nota quod...

Nota quod... Nota quod... Nota quod...

et sic tandem medicinam dare. Quibus vero farmacia danda est: veteres mollificent: vt veteres ad laxationem appareat. Sz no ta vil fuit intentio hypo. aliud. n. mai? z magis neces sariu hic puidit: qd multis mltociens pbauim? expimetl. Subtiliadi enim sunt humores grossi z viscosi: etiā aperiendi poti quibus valeat currere: z cu medicaminib? ex trahi z expelli facile teperata medicina: qua no contur bet na: quod qui neglexerit: z ad medicinam trā intende rit: humores grossos z angustiosos reddit cu nimis to sionibus: defectioib? quoq; z vertiginib? multis z pulsio bus inordinatis: z similibus: que quādo fiant in quoda libro nostro exposuimus. hic autē hypo. intēdit corpo ra. s. fluxa vomitu vel solutiōe purgāda facere mollia: vt relaxetur: aperiat: subtiliet: z dissoluat mā. 10

Non pura corpora quātūcūq; nu tris magis ledes.

Cubi subēites corpora nō pus mūdificata corū punē malis humoribus: quozū quātitas necesse est vt augmētē: z qualitas nō mutē. Hoc plu rimi patiūtur quoz stomach? malis redūdat humorib? z sunt patientes id quod superius dictū est: Si ex egrit ne cibū accipiēs q̄s nō conalescat: h fit zc. 11

Facilius est repleri potu q̄z cibo.

Schāniculus. Liquida cibaria plurima potū hic intellexit. Galien? Qum hypo. hic intē dat de his qui corpa sua erāt refecturi: z quozū corpa erāt reficiēda vt ad idē redeāt i quo fuerāt sani: h onidē voluit cibaria h faciētia. Dixit. n. in quodā libro de cibariis: Qui cito vult reintegrari ad hoc quod fuit: optimū est humidis repleti: qui vero celerius vult refici: potu reficiat: qui vero adhuc celeri? odore. Nō tamen absolute intelligendū est qd dicit ibi humidis: hic autē potu: sed potū illa que corpis sunt nutritilia: z grossis cibariis ad nutriendū vicina: sicut vīna grossa. Qmū au tem aquosum z subtile atq; albū naturaliter est aque vi cinū z illi? virtuti vicina? ad nutriendū vnde vīna puo catur: nec corp? inde nutrit: nisi puissimū quid. Grossus vero z rubeū vīnū nutritibil? est ceteris: implēs cito cor pa obnoxia inanitōi. i. victa z lesa per inanitōez. Quis cūq; autē quomō cib? digerāt intelligit liquida cibaria nutritilioza z facilioza corpa perpēdit. 12

Que relinquuntur in morbis post crifim: subuersiones facere con suenerunt.

Hic aphorism? superiori cōtinuat quo dicit: Si ex egritudine cibū accipiēs quis nō cōualescat ampliori cibo corp? vritur: Si autē cibū nō ac pienti hoc fit: euacuatiōe indigere significat. Vult enim ostēdere quare quidā cibum abhorrent: ac si diceret: Si quis cibum accipiēs non cōualescat: euacuatiōe indige re significat: quia que relinquunt in morbis post crifim subuersiones facere consueuerūt: z que relinquūt sim intellectu hypo. malī considerātur chimi: quibus longo tempore putrefactis: necesse est febres generari. Omnis enim humor extrane? qui nō de naturis corpa eē cōs probatur: impossibile est qd ea uutriat: sed potū in putre dinem mutatur. qd si in locis calidis cōgreget: fortior z velocior efficiat. 13

Quibuscūq; cris fit: his nox diffi cilis est an acumen: supueniēs ue ro lenior ut in plurib?

No concludo p p ista ampho est qd nox an crifim est diffilis supue. volentior vt in plurib? est. Prima qd est qd rufi z velox et che mōs mot? p qua istam ad sanitatē

Mō non pura concludo p p ista ampho est qd nox an crifim est diffilis supue. volentior vt in plurib? est. Prima qd est qd rufi z velox et che mōs mot? p qua istam ad sanitatē

Crisis est velox z vehemēs motus morbi: quū i firmus ad mortem vel ad salutē deducitur. Est autē quū natura diuidat a bonis nocitū ra: z ad expellendū faciat apparata: quod quū fiat necesse est qd infirm? patiatur angustias: z morbus duret scat. Nocte autē plus apparet: consuetudo enī est bu mana vt nocte dormiat. Si enim angustia somnū aufe rat: facili? hora quietis apparēt picula. Aliquādo tamē apparēt pericula in die: quia crisis debet esse in nocte. Qd aut postea dicit: Supueniēs vō lenior vt in plurib? in quibūdā libris non inuenit: per quod tamē crisis in telligit que ad salutē portēdit: z bene dicit hypo. quū post humoris expulsiōem necesse sit subsequi quietem et leuitatē corpis. Crisis vō oīs pl? attinet sanitati q̄s mor ti: nisi morb? sit pestilētiālis. 14

Quētris fluxib? mutatiōes ego nū iuuāt si nō ad mala trāsmutāt.

Diversitas egestionū z mutatiōes earū significāt purgatiōes diuersozū z multozū humorū fidu ciāq; sanitatis: z mūdificatiōem corpa: nisi quā trāsmutant in malū. Si enī significēt dissolutiōem cor pa: z dissolutiōem solidozū membrorū: z corruptiōem z putredinē eozū: malū erit sicut hypo. in pnosticū dicit quū egestionē tetigit pinguedinis: quā significare dicit substātiālis humiditatis dissolutiōem. ferentē quoq; dicit egestiōem: que corpis portēdit putredinē. 15

Ubi fauces egrotāt: aut pustule i corpe nascunt: cōsiderare oportz egestiōes. Si. n. cholericē fuerit corpa egrotat: si vero sanis similes certuz est corpus nutriri.

In hoc aphorismo duo opposita vident esse ap pōsita: quib? oppositis necesse est nos respōdere sed quū vnicuiq; oppositoz ptē quādā sui sub tratit p pres positas voluit intelligi reticetas. Si aut re ticitas hic posuerimus: talis verborū suozū erit intel lect? Ubi fauces egrotāt aut pustule seu vulnera certifi cantur: egestiōes siue alia a corpaib? expulsa considerē tur. Si enim cholera domina? corpa: corpus infirmat bitur: neq; certū sumus vtrū nutrire ipsū debeam? qd si exētia sint similia sanis: corpus erit pro certo nutriti dum z sanum. Unde autē hoc sic esse hypo. intellexit o s hic subijci: Natura enī animalū regitiua aliquādo de membris nobilib? humores malos expellit cum vomitu z aliquādo cum vīna: egestiōib? quoq; vel porozū aper tionibus. i. sudore. qd si eos opilatof inuenierit: z materia expellēda grossa z viscosa fuerit: nō potest a natura ex pelli: vnde clausa latēs sub cute corpa: inde pustulas z vulnera necesse est generari. Fauces autē facile susci piunt humores deurrētes a capite: vnde subsequit eas infirmari. Pōtret igitur cōsiderare vtrū natura omēs illos humores ad debilia membra expulerit: z nil inde i corpe remāserit: qd intelligit p exētia a corpaib?. Si enī natura malos humores nō expulerit ē necesse egestiōez cholericā dominari: quia pustule vel vulnera ex incēsiōe ne sunt sanguinis: que in cēnsio propter cholera rubeam fit. Hypo. autē hic mōstrauit corpa prius debere mundi ficari q̄ nutriri. corpa enim nondū mūdificato et nu trito magis fit lesio. Si autē corpa exētia sanis sunt

Ubi indigētia: non o3 laborare.

No concludo p p ista ampho vbi indigētia est qd i cor? m qd est va fauces non respōdit ali qd vō manus. Prima qd est qd rufi z velox et che mōs mot? p qua istam ad sanitatē

No Condu... est q signu... dicitur...

Prima q... est q ab... m hca q...

Secunda q... est q ab... m hca q...

Tercia q... est q ab... m hca q...

Quarta q... est q ab... m hca q...

Quinta q... est q ab... m hca q...

Sexta q... est q ab... m hca q...

Septima q... est q ab... m hca q...

Octava q... est q ab... m hca q...

Nonima q... est q ab... m hca q...

Decima q... est q ab... m hca q...

Undecima q... est q ab... m hca q...

Dodecima q... est q ab... m hca q...

Trigesima q... est q ab... m hca q...

Quadragesima q... est q ab... m hca q...

Quingentesima q... est q ab... m hca q...

Sexagesima q... est q ab... m hca q...

Septuagesima q... est q ab... m hca q...

Octogesima q... est q ab... m hca q...

Nonagesima q... est q ab... m hca q...

Centesima q... est q ab... m hca q...

Centesima q... est q ab... m hca q...

Centesima q... est q ab... m hca q...

Centesima q... est q ab... m hca q...

Li. apbo.

Quae nutriunt copiose et velociter: veloces secessus fiunt.

Quod dicitur Velociter nutriunt: aut horam qua accipiunt aut que parum post succedit intelligit: quia per totum corpus diffunditur: quia natura qui habuerit velociter expellet...

Quod dicitur Velociter nutriunt: aut horam qua accipiunt aut que parum post succedit intelligit: quia per totum corpus diffunditur: quia natura qui habuerit velociter expellet...

Quod dicitur Velociter nutriunt: aut horam qua accipiunt aut que parum post succedit intelligit: quia per totum corpus diffunditur: quia natura qui habuerit velociter expellet...

Quod dicitur Velociter nutriunt: aut horam qua accipiunt aut que parum post succedit intelligit: quia per totum corpus diffunditur: quia natura qui habuerit velociter expellet...

Quod dicitur Velociter nutriunt: aut horam qua accipiunt aut que parum post succedit intelligit: quia per totum corpus diffunditur: quia natura qui habuerit velociter expellet...

Quod dicitur Velociter nutriunt: aut horam qua accipiunt aut que parum post succedit intelligit: quia per totum corpus diffunditur: quia natura qui habuerit velociter expellet...

tempus sunt dissolueda. Verbe: pisces de clara aqua et petrosi locis: immo omnia subtile chimos generatia ad nutriendum et ad implendum corpus ponitur fuit velociter: a: sed tamen instabilia et dissolueda cito et velociter.

Autorum morborum non omnino certe sunt sanitatis pronuntiationes neque mortis.

Autum morbi cum velocitate sui finis dicuntur esse magni. Apud imera est febris que cito finitur: non acutum morbum est vocatum. Quia acuti morbi duobus sunt modis: vel de acuta materia non in uno loco corporis sed in omnibus membris equaliter clausa: vel de acuta materia in uno loco corporis tamen adunata: sicut pleuresis: peripneumonia: et squinancia. Febres quoque in acuto morbo continue et calidissime. Acuti morbi sine febre sunt rari: sicut apoplexia. Diuturni vero morbi de grossis sunt humoribus et viscosis atque frigidis: non cito digerendis: sed in loco uno ubi morbus est inuiscatis. Rari autem sunt diuturni morbi non inferentes passionem alicui membro secundum genera melancholie vel phlegmatis equaliter abundantium in venis.

De enim materie si putrescat febris generatur: in quibus hypochondriacae pronuntiationes esse certas testatur propter tarditatem motus suarum materiarum: in acutis autem morbis non certe sunt alii. Quando hypochondriacae has testatur incertas: quia perfectus medicus aliquando in his errat: tamen non semper: sed non omnino horum certas dicit pronuntiationes: ac si dicerem: non omnis homo non iustus: quidam enim iusti repunt. Ita et iste non omnino sanitatis vel mortis pronuntiationes sunt certe: et maxime in acutis morbis: quod contingit propter velocitatem motus materiei morbi: quum acuta sit et instabilis: et de loco in locum mobilis.

Quibuscumque iuuenibus exantibus uentis exiccant. Quibus iuuenibus uentres sunt ficci: his senioribus factis humectant.

De non semper contingere: sed in pluribus debemus intelligere accidere: quod idem alibi testatur cum dicitur: Quicumque uentres habet humidos: iuuenes quidem existeres melius commutat siccos habentibus: in senectute uero deterius commutat. Siccat enim in pluribus senescentibus humiditatem siue siccitatem uentris oportet non absolute intelligi: sed secundum ordinatam dietam: ut si uulberet in iuuetute dieta qualis alexandrinis fuerit: qui in principibus suis praedictis falsos pisces vel porcos sibi praeparat: postquam bibentibus foca in senectute uero dieta mutata ad lentes se vertentibus et ad potica uina et similia. In his inquam non digestionum qualitate arbitramur propter etatem mutatam esse: et econtra si in iuuetute stipticis: sicut lentibus: nespulis: et poticis uinis aliquis dietauit se: in senectute uero si ad alexandrinam dietam se uerterit: non iuste iudicabimus in his secundum senectutem hypochondriacae. Sed si bene secundum iudicauerimus equaliter dietaribus considerare debemus si digestio mutetur: in quibus perculdubio propter etatem conficitur. Mutatio uero nature digestionis propter etatem est: in qua considerat qualitatem corporum diuersitas: que uentre in humiditate vel siccitate mutant. Unde si fit multi inuestigauerunt medici: et ego hic demonstrare disposui: sed cum hoc uolumine huic rei non posse sufficere uiderimus: uolumus unum solum inde facere destinari: non tamen in hoc recitatur propter uentris operam. Uolo ergo recordari que in libro de uirtutibus naturalibus et in libro de accidentibus dixerim. Uentres in quibus humectant humiditate multa que a stomacho ad epar egrediuntur...

De non semper contingere: sed in pluribus debemus intelligere accidere: quod idem alibi testatur cum dicitur: Quicumque uentres habet humidos: iuuenes quidem existeres melius commutat siccos habentibus: in senectute uero deterius commutat. Siccat enim in pluribus senescentibus humiditatem siue siccitatem uentris oportet non absolute intelligi: sed secundum ordinatam dietam: ut si uulberet in iuuetute dieta qualis alexandrinis fuerit: qui in principibus suis praedictis falsos pisces vel porcos sibi praeparat: postquam bibentibus foca in senectute uero dieta mutata ad lentes se vertentibus et ad potica uina et similia. In his inquam non digestionum qualitate arbitramur propter etatem mutatam esse: et econtra si in iuuetute stipticis: sicut lentibus: nespulis: et poticis uinis aliquis dietauit se: in senectute uero si ad alexandrinam dietam se uerterit: non iuste iudicabimus in his secundum senectutem hypochondriacae. Sed si bene secundum iudicauerimus equaliter dietaribus considerare debemus si digestio mutetur: in quibus perculdubio propter etatem conficitur. Mutatio uero nature digestionis propter etatem est: in qua considerat qualitatem corporum diuersitas: que uentre in humiditate vel siccitate mutant. Unde si fit multi inuestigauerunt medici: et ego hic demonstrare disposui: sed cum hoc uolumine huic rei non posse sufficere uiderimus: uolumus unum solum inde facere destinari: non tamen in hoc recitatur propter uentris operam. Uolo ergo recordari que in libro de uirtutibus naturalibus et in libro de accidentibus dixerim. Uentres in quibus humectant humiditate multa que a stomacho ad epar egrediuntur...

De non semper contingere: sed in pluribus debemus intelligere accidere: quod idem alibi testatur cum dicitur: Quicumque uentres habet humidos: iuuenes quidem existeres melius commutat siccos habentibus: in senectute uero deterius commutat. Siccat enim in pluribus senescentibus humiditatem siue siccitatem uentris oportet non absolute intelligi: sed secundum ordinatam dietam: ut si uulberet in iuuetute dieta qualis alexandrinis fuerit: qui in principibus suis praedictis falsos pisces vel porcos sibi praeparat: postquam bibentibus foca in senectute uero dieta mutata ad lentes se vertentibus et ad potica uina et similia. In his inquam non digestionum qualitate arbitramur propter etatem mutatam esse: et econtra si in iuuetute stipticis: sicut lentibus: nespulis: et poticis uinis aliquis dietauit se: in senectute uero si ad alexandrinam dietam se uerterit: non iuste iudicabimus in his secundum senectutem hypochondriacae. Sed si bene secundum iudicauerimus equaliter dietaribus considerare debemus si digestio mutetur: in quibus perculdubio propter etatem conficitur. Mutatio uero nature digestionis propter etatem est: in qua considerat qualitatem corporum diuersitas: que uentre in humiditate vel siccitate mutant. Unde si fit multi inuestigauerunt medici: et ego hic demonstrare disposui: sed cum hoc uolumine huic rei non posse sufficere uiderimus: uolumus unum solum inde facere destinari: non tamen in hoc recitatur propter uentris operam. Uolo ergo recordari que in libro de uirtutibus naturalibus et in libro de accidentibus dixerim. Uentres in quibus humectant humiditate multa que a stomacho ad epar egrediuntur...

De non semper contingere: sed in pluribus debemus intelligere accidere: quod idem alibi testatur cum dicitur: Quicumque uentres habet humidos: iuuenes quidem existeres melius commutat siccos habentibus: in senectute uero deterius commutat. Siccat enim in pluribus senescentibus humiditatem siue siccitatem uentris oportet non absolute intelligi: sed secundum ordinatam dietam: ut si uulberet in iuuetute dieta qualis alexandrinis fuerit: qui in principibus suis praedictis falsos pisces vel porcos sibi praeparat: postquam bibentibus foca in senectute uero dieta mutata ad lentes se vertentibus et ad potica uina et similia. In his inquam non digestionum qualitate arbitramur propter etatem mutatam esse: et econtra si in iuuetute stipticis: sicut lentibus: nespulis: et poticis uinis aliquis dietauit se: in senectute uero si ad alexandrinam dietam se uerterit: non iuste iudicabimus in his secundum senectutem hypochondriacae. Sed si bene secundum iudicauerimus equaliter dietaribus considerare debemus si digestio mutetur: in quibus perculdubio propter etatem conficitur. Mutatio uero nature digestionis propter etatem est: in qua considerat qualitatem corporum diuersitas: que uentre in humiditate vel siccitate mutant. Unde si fit multi inuestigauerunt medici: et ego hic demonstrare disposui: sed cum hoc uolumine huic rei non posse sufficere uiderimus: uolumus unum solum inde facere destinari: non tamen in hoc recitatur propter uentris operam. Uolo ergo recordari que in libro de uirtutibus naturalibus et in libro de accidentibus dixerim. Uentres in quibus humectant humiditate multa que a stomacho ad epar egrediuntur...

Mo xti et esse facti duplex ut solus
mensurando si est esse in galeoniarione
morbi Alia in via et dignitas sit est
in locum et morbi

Mo in mare est dulcor et si hoc et ista et quid est in mare
nat quid immutabilis quod est in mare et ista sunt facti
quod est in mare et ista sunt facti
Sicut res non tales quod est in mare et ista sunt facti

Par. II.

ac motus et quod sunt et dignitas suavitatis
et repleto rube et potus si omnia ista declinat ad calidum et similia
sunt in mare Sicut res potest utz sit in morbi morbi et

finis: quod chimii ipsi morbi generatiui non minorat: nec in
firmi mori: quoniam virtus custodiat.

Habrem in spasmo melius est fieri
quod spasmus in febre.

In subsequenti quod spasmus nascitur de inanitione et
repletione dicitur. Si sano superveniat spasmus
subito: necesse est illud de plenitudine fieri: cuius causa
viscosi et frigidi sunt humores ipsi: ubi est spasmus nutritus
res: quod si febris supervenerit plurimum calefacit: et dissolvit
chimii illud nervum implet: ubi spasmus fit. Si autem febris
supervenerit acuta vel pacuta: totum corpus desiccatur: corpe
quoque desiccato si spasmus successerit: malum magni et per
culosum erit: quod nervo ad sanandum tardare: et magnitudine
morbi non breviter finire: necesse est ut mors sequatur
virtute dissoluta.

Non sicut rem alleviatis non oportet cre
dere: neque vereri valde mala que
sunt irrationabiliter. Quia. n. talium incerta
sunt: et non valde permanere neque mo
rari consueverunt.

Omnia de his rationabiliter dicenda in libro criseos sunt
dica. Non igitur dicendum hic nisi quantum sufficit expla
natio horum verborum. In magno igitur et forti morbo
si subito venerit alleviatio non procedit purgatione cum vomitu
vel egestione: vel sudore: vel e naribus sanguine: neque signis
appetitibus coctionis: non oportet credere illi alleviationi. Sicut
coctio significat appetitibus: et infirmo malum
spiritum hunc cum metis alienatione seu febribus duricie seu utul
defectio non oportet de his timere. non enim diu permanet: et aliqui si
gnificat crismum laudabile: quod qualiter cognoscimus: et prout
dentes nunciamus: in libro criseos monstravimus.

Febriatibus non fortiter neque oio in
supficie permanere: et nihil minue
re corpus: aut tabescere magis eo quam sicut
roem fit malum est. hoc enim longitudine egri
tudinis significat: hoc autem imbecillitate.

In loco conditio dicitur non fortiter: quod si absolu
te dicitur. si febricitantibus in superficie permanere: et nihil
corpus minui falsum esse comprobare. possibile est enim
febre venire non fortiter et eam cum plenitudine esse: naturam
quoque aeris frigidam fore: et tamen inde corpus non minui: neque
fiat malum signum est: si si minuat pluresque ois malum: sine febribus
fortes sint siue debiles sint: defectio enim signat virtutis.
Quod autem dicitur: Corabescere non est accipiendum sic absolute: sic
signat hunc verbum quod abusive est positum ibi per macrescere. hunc autem
addidit: Magis ergo sicut roem fit: ut taliter intelligat febricitantibus
tibus non fortiter si minuat corpus: aut permaneat pluresque ois
malum est: et magis eo quam sicut roem vtriusque pertinet morbo.
Sicut enim pluresque ois corpus permaneat: et macrescat malum. Non enim
autem esse si non hunc intelligit ostendit: si omisit: quod in libro hoc
gaudet brevitate. Nos autem in terrorem hypochondrii dignum est quod
interpretetur et exponamus et explanemus: Quod inquit aliter et
corpore considerare: crescatur vel macrescat sicut aliter febrili:
et longitudine morborum: etate quoque: tempus: et regione: aeris
complexione: sensibile purgatione: et vigiliis: tristitias: ci
bos: potus: et mors. Sicut enim febris fit maior et velocior: et ma
cies velocius fiet atque maior: et prelat morbi magnitudo.
Etate quoque oportet providere. pueri enim et decrepiti magis et veloci
macrescunt: si non eadem de causa pueri enim per hunc dicitur et calori
re dissolvuntur cito et pluresque ois: decrepiti vero per defectioem virtutis

Epa vero anni et regiones et aer si calida sint et sicca: cito et
magis facilius tabescit corpus: frigida et humida ea claudit: et
hinc dissolvenda. Purgatio sensibile non est necesse in hoc lo
co tangi: quod oio hinc sit possibile facile intelligi: ut sicut vo
mitus: sudor: egro: fluxus sanguinis vel menstrua multa venerit: ut
non macrescat pluresque ois necesse sit. Abstinentia cibi idem facit
et tristitia: vigilia sicut: et nimis motus: sed tamen raro sunt mo
tus in febricitantibus: quod non moventur: quod plurimum debeant iace
re et quiescere. Aliqui tamen febres in itinere icidunt aliis: et qui
festinet repatriare: et nimio motu macies eum sequitur. Aliqui
quoque alienatione: infirmum sustinet: et in lecto motu multum
cem nimium: et loquax nimis: quorum in paucis diebus necesse est
macrescat corpora. Vis ergo omnium corporum minorat rationabiliter
et diu custodit: et superficies permacet ei. Et nullo horum sin
gularum defectio virtutis significat: sed tamen singulorum horum est causa: et
minorat. Sicut enim macrescit corpus: ita et ut corpus mi
nuatur. Si vero corpus videtur sine his precedentibus pluresque ois oportet
minorari: defectioem significat virtutis: et hoc est quod ego dixi cas
e esse decrepitorum maciei. Sic autem hypochondrii terdit de macie corporis
pluresque ois: spiritus enim desecione virtutis portedit. Vis tamen subferre
volo quoddam aliud vni in febricitantibus minoratio corporum
subsequitur. Breviter autem est subtrahitio humorum: et rarefactio corporum: quod
duo si iugantur sunt velocioribus causa minorandi corpus: mino
ratioem que occulta et insensibilis a medicis vocatur: sic si est ratio gis
cibus humorum et stipatio pororum adunent: sunt causa ut corpus per
maneat sufficiens: quod hypochondrii monstravit quod dixit: Hoc
longitudine egritudinis significat dimittens oppositum sibi
quod breviter hunc ponendum erit. Febricitantibus non fortiter vel
non oio in superficie si superficies permanet corpus: et minuit
pluresque ois malum est. permanet enim superficies corporis pluresque ois oportet
atque stipatio facit pororum et superficies humorum et multitudine eorum
vni et morbi significat longitudo. Minui autem corpus pluresque ois
oportet: facit autem humorum subtilitas aut pororum raritas: aut
sola virtus defecta.

Inchoantibus morbis siquid vide
tur movere moue: in statu vero ha
bere silentium melius est.

Quia de causa hoc dixerit in subsequenti monstrabit:
quod dicitur: Circa finem et principium omnia sunt imbecilliora
circa statum vero omnia fortiora. Nos autem omnia intelligi
mores accidia in statu esse fortiora. Latet enim accidia faciente: non
est necesse in statu esse maiorem: imo in saluandis est minor quam in
initio fuerit. In statu silere et in initio dicitur movere: quod
infirma et sanari. Morbum enim mortalem non solum non moue
oio in statu: sed nec ante statum. Nullum enim videtur medicari: cuius
vires sit defectio defectioem mortali: sed futura predictio: et ita ab
esse: et locum esse ad forte medicina videbimus: faciamus quod
hypochondrii terdit hunc. Fortiter autem medicina est phlebotomia: et aliqui
farmacia: quorum nullum in statu est faciendum: quod tunc sit coctio
morbi: sicut in libro criseos dicitur: in quo tempore plus oportet in mor
bo digerendo naturam adiuvare: quam farmacia facere. Sed in
iunio oportet facere hunc: ut de materia minuamus: quo natura ad vige
redum sit alleviata: et corpus fiat facilius. In statu vero si sic: quod
ter laborat plurimum aetate vni: hunc nat et spiritus custodiat.

Circa principia et fines omnia imbecili
ora: circa status omnia fortiora.

In omnia accidia circa principia et fines intellexit esse de
biliora: quod si hinc interpolat: vel febrili accessioes:
vigilie: dolores: angustie: sicut. causa horum accidia gnaritia. in mor
bo necesse est declinare incipiat in statu si sit morbus sanatus.

Egritudine vero bene reficienti et

Mola conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

am morbi in omnia
ista si sunt ra et similia
sunt ra maris et de isto
non loquitur hinc quod
facit hoc modo
Alia est ra et rationabilis
ut debitas dicitur et
numa scilicet hinc
quod ista facit ad facile
resolvo et sunt ra
maris in ma me
de ista loquitur hinc

Mola conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

Mola conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

Mola conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

Mola conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

Mola conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

Mo conditio vni est quod non est
reditio morbi autem debilia et in
statu autem periora
Hic ergo est quod statu morbi salubre
morbi magis declinat et
Nota quod est morbus in quo materia expellit
totum sicut in tempore et tunc in statu sunt periora
autem. Alia est quod materia paulatim et
expellit et volentes et iste hinc in
statu autem autem debiliora sed in non
sunt debiliora et periora et fortiora et

Non concludo pro illo...
Cuius malum...
Qualiter...

Di. apbo.

Non si morbus est in fieri...
Prout...
Est sic...

Nihil addere corpus: malum.
Cuius apborismus subsequenti...
Quis n. r ipse dicitur...
Rursum oes male habentes...

Per unum oes male se habentes...
Cipia quidem bene recipientes...
Abstinere fortiter: posterius non bene...
reficietes melius commutant.

Hic sicut de exercitiis egritudine dicitur...
festas ex his: Nihil addetes...
Nihil addetes: intelligit egritudine...
exercites. Si ergo exercites egritudine...

In omni egritudine confortari...
mente: et bene se habere ad oblati...
ones: bonum: contrarium vero malum.

Quia in quibusdam locis hypo...
dabile dicitur non oportet illi...
quibus malum dicitur signum...
bonum et malum in sui natura...

Morbis minus picilitate egrotan...
tes: quibusdam prope naturam et etatis...
habitudinis et hore egritudo...
est magis quam quod non prope...

Natura multum modis dicitur...
ipe in libris suis alijs ponere...
de huiusmodi natura dicitur...
plexio: ac si dicitur: Si morbus...

curatio huiusmodi suo de fieri: sicut hypo dicit. Intellexit autem...
oem acuta febris in hyeme veloci sanari...
cordas febres acutas in hyeme non nifex acutissima...
err: quia in natura temporis vicem potuit: quia fortis est: cui quod nec vir...
tus infirmi nec natura temporis resistere possint: quanto minus debilis...
tas infirmi. huiusmodi et experimetur potest intelligi. ubi gratia: si duas constat...
des febres acutas equales in acuitate in magnitudine: altera...
in estate: altera vero in hyeme: hyemale inuenies piculosior: si...
at febres acuta sit: et calidior proplexio aeris: et aer subito ad...
frigiditate se mutauerit: fit hyes pro curatōis magna: quia...
abe temporis nature huiusmodi sunt illi febris acute. prima laudabilis est...
temporis natura quia febris incipiat significans quia magna sit pauca: secunda...
da veniens in fine bona sit ea. Frigiditas. n. acris huiusmodi cura...
mentum est febris. non quod dicit huiusmodi apborismus est huiusmodi: si potest...
us quasi firmamentum. Quod autem de senioibus dicitur: quod brachi et co...
rise non maturat: huiusmodi etati huiusmodi morbi sunt cognati: non tamen...
sunt huiusmodi apborismo huiusmodi de causis. In primis: quia res im...
matura non potest esse acuta et piculosa. secunda: quia non dicit ab...
solute quod dicit Valde: quod vix videtur esse. Quis morbus nascetur...
valde senioibus ex defecto vultus est piculosus: quod restatur...
hypo. in prima epidemie preclara: Quorum natura inquit fuerit prope...
prisi: plurimum sunt mortui. neque huiusmodi contrarium fuit. quod n. dicit...
Natura: non elementa intendit: sed potest forma corporis: quod aliqui for...
ma solz vocari natura. Si ergo acutus morbus fuerit in acutis prople...
xiōibus minus piculosus: et angustia pectoris non solus facile prisi...
ei infirmat: huiusmodi et qui incidit est tunc piculosior morbus. ...
Multi autem errauerunt in huiusmodi obscuritatibus: huiusmodi morbus dicit...
tes nature infirmi marie ueniētē: quod huiusmodi est sue proplexiōis: huiusmodi...
multum a veritate et ab hypo. sic dicitur errat intendere. Quod...
statim: Et ita quod ex natura fuerit: distēpātia nimia signifi...
cat: veluti si causon in incēdiū iterat: inueni cōtigat in...
hyeme nimium significat huiusmodi creuisse in corpore: et peius si...
in senio et frigidiori cōtigat etate. Fortis. n. ignis est qui...
in aqua non extinguitur: ergo si causon in estate inueni con...
tingat: minus timēdū est: quoniam multum calor facillime magis...
sepe irritat eam quam cito dissoluit.

In oibus morbis ea que circa umbilicum...
et pectine sunt: spissitudine hēre me...
li: nimis uero tenue et tabescent: malum.
fallax. n. huiusmodi ad inferiores purgationes.
Cuiusmodi venter oibus his que sunt prope naturam oportet esse salubre...
hypo. ait in proosticis: Sub hypococondrio locos non...
uenit esse dolozosos: huiusmodi molles: equales: et teneros. quia...
aliqui subtiles: aliqui grossi: grossi tamen meliores sunt: tenues et tās...
benefacti mali sunt: significates defectum eorum locorum: et cibum...
in stomacho non bene digestum: neque sanguinem in epate bene creatum...
prope nuditate piguedis huiusmodi locorum: quos oportet esse pigues ut...
calescat. Si. n. macri sunt: frigerari necesse est et non bene digerit...
Quibus dicit inferioris fallacē esse purgationem et bene. sub pe...
ctoris. n. membra oportet esse fortia ut purgatio sint adiuuamta: ...
sicut magna fiet nocumēta. Si quidem est que inferiores...
dixerit: et videri purgationem retinet: quod sicut sit piculosus. vo...
mitum. n. pro oibus esse piculosum: inferior aut purgatio est occul...
tior atque minor. quod huiusmodi hec sint cauēda: multo magis altera...
pectine locum illum esse intelligim: qui iter virilia siue vul...
uas et venter habet: ut venter in tria diuidat. scilicet sub hypo...
condria: circa umbilicum: et pectine.

Ana habetes corpora farmacijs...
purgati exoluunt: celerius uero...
malo cibo utentes.

Ehis vobis intelligit: quod farmacijs sana corpora non...
purgantur huiusmodi potest consumunt: quia deficiat venter et subalif...
Non si morbus est in fieri...
Prout...
Est sic...

Natura multum modis dicitur...
ipe in libris suis alijs ponere...
de huiusmodi natura dicitur...
plexio: ac si dicitur: Si morbus...

non excedit... in assumant... quod est...

Tempa sunt boata...

Par. III.

scilicet... ut... quod...

Secundu[m] multu[m] r[ati]o[n]e repete euacuare... Aut replere aut calefacere aut ifrigidare...

Aut replere aut calefacere aut ifrigidare aut alie quodlibet corp[or]is mouere fallax e[st]...

Omnia s[ecundu]m ratione[m] faciendi non eueniunt s[ecundu]m ratione[m]...

Quidam arbitratu[m] mutatoe[m] temp[or]is hypo[th]ese[m] dicit... se continuet eor[um] ac si dixerit...

Quicunq[ue] uetres h[ab]ent h[um]idos iuuenes q[ui]de[m] exites...

Quibuscuq[ue] iuuenib[us] exites... tute fluxu[m] uetris h[ab]ere...

Qua[m] magnitudine[m] uero corp[or]is iuuenes nescere q[ui]de[m] decet...

Qua[m] magnitudine[m] corp[or]is p[er]culdubio h[ab]ere q[ui] t[em]p[er]am[en]tu[m] in longitudine...

Finis secunda particula. Incipit tertia.

Incipit tertia. In magnitudine... quod... et...

Temp[or]is hypo[th]ese[m] dicit... in tertia hac p[er]icula dixit de vere...



Mutatoes temp[or]is maxime generant morbos...

Quidam arbitratu[m] mutatoe[m] temp[or]is hypo[th]ese[m] dicit... se continuet eor[um] ac si dixerit...

Qua[m] magnitudine[m] uero corp[or]is iuuenes nescere q[ui]de[m] decet... tute fluxu[m] uetris h[ab]ere...

Qua[m] magnitudine[m] corp[or]is p[er]culdubio h[ab]ere q[ui] t[em]p[er]am[en]tu[m] in longitudine...

Qua[m] magnitudine[m] corp[or]is p[er]culdubio h[ab]ere q[ui] t[em]p[er]am[en]tu[m] in longitudine...

Qua[m] magnitudine[m] corp[or]is p[er]culdubio h[ab]ere q[ui] t[em]p[er]am[en]tu[m] in longitudine...

Non temp[or]is sicut dicitur... ut s[ic] mot[us]...

Non mutatio... sicut dicitur...

Non r[ati]o... sicut dicitur...

Non conditio... sicut dicitur...

Non na[m] dicitur... sicut dicitur...

No q' m' ist' amphi...
Duo h' et male r' alio
Prima q' g' est q' g' f' et h' d' b' n' s' h' r' estate et male
Hyeme et q' r' a et s' b' n' s' h' r' h' y' e' et male r' estate
2^a g' est q' r' q' q' ad s' u' d' q' u' a' r' e' b' n' s' h' r' t' p' s' i' b' i' s' i' t' e' t'
male r' h' p' s' i' b' i' s' i' t' e' t' q' u' a' d' a' d' s' u' d' q' u' a' t' u' e' s' s' e' b' n' s' p' h' a' l' e' r' e' t'
Ipe g' u' o' e' t' m' a' l' e' i' p' e' s' i' b' i' s' i' t' e' t'
2^a g' est q' m' o' r' b' i' n' o' g' u' a' t' u' e' t'
i' p' e' s' i' b' i' s' i' t' e' t' m' i' s' e' e' s' t'
i' n' g' r' a' u' s' a'
No s' t' e' p' e' t' h' a' s' g' r' i' p' t' o' e'
s' t' e' a' d' g' u' a' t' u' e' t' m' o' r' b' i'
r' e' d' e' t' n' o' r' u' a' t' u' e' s' s' i' s' e'
o' m' n' i' a' s' t' f' u' g' a' n' o' d' e' s' t' a' n' t'
s' t' m' o' r' b' i' r' e' d' e' p' u' o' e' t'
t' a' r' d' i' n' e' p' u' r' a' t' u' r' //

Li. apbo.

Cussio h' h' est q' p' p' f' u' n' o' a' u' s' t' r' i' a' n'
r' a' n' a' l' i' a' p' o' l' u' m' d' e' t' e' s' t' s' p' u' o' l' i' b' e' n' u' o' h' y'
i' b' i' e' p' o' l' i' t' u' e' z' u' a' b' a' t' e' t' m' o' u' e' t' p' o' u' t' v' i' d' e'
t' u' s' s' q' u' i' s' s' i' e' i' n' o' l' u' n' t' a' r' i' i' m' o' r' b' i'
h' o' r' r' o' r' o' s' i' h' o' r' r' o' r' o' s' p' o' s' s' u' m' i' d' i' t' e' t' e' t'
r' e' t' e' n' d' i' t' e' t' e' s' t' i' d' e' o' s' p' o' s' s' i' d' e' r' e' p' u' l' l' o' s' e' i' n' g' e' n' i'
u' l' t' o' p' a' p' p' m' a' n' u' t' e' n' e' n' t' e' b' a' r' u' l' u' s'

No Estates cond' p' p'
e' p' e' t' a' s' h' y' s' e' h' y' v' i' t' o' t' p'
e' t' m' a' l' e' r' a' l' i' o' e' t' b' n' i' p' e'
g' u' o' e' t' m' a' l' e' i' p' e' s' i' b' i' s' i' t' e' t'
2^a g' est q' e' t' a' z' o' r' b' i' g' u' a' t' u' e'
i' p' e' s' i' b' i' s' i' t' e' t' m' e' l' i' o' r' e' s' e' t'
r' u' r' a' h' i' p' e' g' u' o' s' t' i' m' e' l' o' r'
2^a g' est q' s' e' n' e' s' b' n' s' e'
h' y' t' i' e' s' t' a' t' e' e' t' m' a' l' e' i' n'
h' y' e' m' e' e' t' i' u' e' n' e' s' b' n' s'
s' e' h' y' t' i' e' h' y' e' m' e' e' t' m' a' l' e'
e' s' t' a' t' e' 2^a g' e' s' t'
p' o' m' i' a' d' i' s' t' e' m' p' a' l' a' p'
m' e' l' i' o' r' h' y' t' i' e' s' i' b' i' g' u' o' s'
q' u' i' s' i' b' i' s' i' t' e' t' a' t' a'
2^a g' e' s' t' t' p' a' t' a' e' t' a' t' a' e' t'
t' p' a' t' a' m' i' d' i' g' t' h' a' t' e'
No s' e' e' s' t' i' n' d' i' m' i' d' e' t' e'
p' h' i' o' s' i' g' s' u' e' e' t' a' t' e'

Est et alia coplerio iter bas. f. ca. r. hu. q. i. hyme pp humiditate peior: pp calozē peior in estate. r. ecōtra: in estate bona est pp humiditate: hyme melior pp calozē. 3

e Egritudinū alie ad alias bene aut male nate sunt.

In estate nāliter bene se hñt frigide r hūide dīspantie: coartat. n. imoderatio eaz a caliditate r sic. male aut tūc calide r sicce se hñt: eo q' itēse tpātie in hñdōi imoderatiōem cadūt: sīl'r in hyme frīde r hūide tpātie male se hñt: calide r sicce bñ. Uñ bñ r male natū eē duob' modis ē. of. n. s'm gnātiōem: r s'm solutiōem: vt bñ natū ē fieri: bñ natū ē solui. vñ calide egritudines bñ nate fieri sūt in estate: r bñ nate sūt solui i hyme: eo q' 2^aioz 2^aie sūt solones. Que at sūt calide vt etia ne r caufon: in hyme qdem male nate sunt fieri. ostens dūt enim nimīū calozem quem inserūt: male autem nate solui in estate. Similiter r s'm locum: r s'm etates: r s'm dietas. 4

e Etates qdam ad regiōes r oras r pietas bene aut male nate sunt.

In pax a rectitudine hy. vñ dūiaste: bonū aut eēt si sic dicēt: Dis morb' l' etates ad tpa āni: ad regionū r dietaz opatiōes bñ r male: meli' r pei' nate sūt. Morbi. n. ex sili gnāti: r ecōtrario curati meliores sūt ex cōpatōe: l' ex pte tpu āni qd nos explanauim' qū i morbis dixim' egrotātes qbuscūq' nāe ppe min' pīclitari. Etates vō sicut r nāe intelligāf: qz qb' hūiditas i estate dñaf r quib' caloz in hyme meli' se hñt: senes aut in estate melius: iuuenes vero meli' in hyme. Idem de morbis r etatib' s'm regiōem intelligaf. Morbi. n. calididi in regiōib' nascētes calidis min' sunt molesti. Etas vō calida sanior est in regione frigida: immo vlr hec oia bona sunt ecōtrario accepta. Morbi. n. fridid r etatib' diete calide sūt meliores. morbis vō r etatib' hūidif sicce diete. Sed lz be meliores sūt ecōtrario accepte: oplerio ni tñ tpatē: regiōē tpatā tps r dietā oz esse. hec enī sola melioraf ex silitudine sua. etates quidē in eo q' s'm nām s'lib' gaudēt: in eo q' extra nām cōtrarijs. In egrotātib' etatibus est iste sermo. 5

e Horis qñ eadē diealiqñ qdem egritudines expectare oportet.

In pax a rectitudine hy. vñ dūiaste: bonū aut eēt si sic dicēt: Dis morb' l' etates ad tpa āni: ad regionū r dietaz opatiōes bñ r male: meli' r pei' nate sūt. Morbi. n. ex sili gnāti: r ecōtrario curati meliores sūt ex cōpatōe: l' ex pte tpu āni qd nos explanauim' qū i morbis dixim' egrotātes qbuscūq' nāe ppe min' pīclitari. Etates vō sicut r nāe intelligāf: qz qb' hūiditas i estate dñaf r quib' caloz in hyme meli' se hñt: senes aut in estate melius: iuuenes vero meli' in hyme. Idem de morbis r etatib' s'm regiōem intelligaf. Morbi. n. calididi in regiōib' nascētes calidis min' sunt molesti. Etas vō calida sanior est in regione frigida: immo vlr hec oia bona sunt ecōtrario accepta. Morbi. n. fridid r etatib' diete calide sūt meliores. morbis vō r etatib' hūidif sicce diete. Sed lz be meliores sūt ecōtrario accepte: oplerio ni tñ tpatē: regiōē tpatā tps r dietā oz esse. hec enī sola melioraf ex silitudine sua. etates quidē in eo q' s'm nām s'lib' gaudēt: in eo q' extra nām cōtrarijs. In egrotātib' etatibus est iste sermo. 5

e Austruini flat' quant auditū: caligi nosi caput gūates: pigri dissoluētes: qñ isti pualēt talia i morzb patiūtur egrotātes. Si uero boreas fuerit: tuf

In pax a rectitudine hy. vñ dūiaste: bonū aut eēt si sic dicēt: Dis morb' l' etates ad tpa āni: ad regionū r dietaz opatiōes bñ r male: meli' r pei' nate sūt. Morbi. n. ex sili gnāti: r ecōtrario curati meliores sūt ex cōpatōe: l' ex pte tpu āni qd nos explanauim' qū i morbis dixim' egrotātes qbuscūq' nāe ppe min' pīclitari. Etates vō sicut r nāe intelligāf: qz qb' hūiditas i estate dñaf r quib' caloz in hyme meli' se hñt: senes aut in estate melius: iuuenes vero meli' in hyme. Idem de morbis r etatib' s'm regiōem intelligaf. Morbi. n. calididi in regiōib' nascētes calidis min' sunt molesti. Etas vō calida sanior est in regione frigida: immo vlr hec oia bona sunt ecōtrario accepta. Morbi. n. fridid r etatib' diete calide sūt meliores. morbis vō r etatib' hūidif sicce diete. Sed lz be meliores sūt ecōtrario accepte: oplerio ni tñ tpatē: regiōē tpatā tps r dietā oz esse. hec enī sola melioraf ex silitudine sua. etates quidē in eo q' s'm nām s'lib' gaudēt: in eo q' extra nām cōtrarijs. In egrotātib' etatibus est iste sermo. 5

ses: fariges: uētres duri: dissurie: ho r o r e s : d o l o r e s r p e c t o r z r l a t e r z . q n i s t i p r e n a l u e r i t : t a l i a i n m o r b i s e x p e c t a r e o o p o r t e t .

In pax a rectitudine hy. vñ dūiaste: bonū aut eēt si sic dicēt: Dis morb' l' etates ad tpa āni: ad regionū r dietaz opatiōes bñ r male: meli' r pei' nate sūt. Morbi. n. ex sili gnāti: r ecōtrario curati meliores sūt ex cōpatōe: l' ex pte tpu āni qd nos explanauim' qū i morbis dixim' egrotātes qbuscūq' nāe ppe min' pīclitari. Etates vō sicut r nāe intelligāf: qz qb' hūiditas i estate dñaf r quib' caloz in hyme meli' se hñt: senes aut in estate melius: iuuenes vero meli' in hyme. Idem de morbis r etatib' s'm regiōem intelligaf. Morbi. n. calididi in regiōib' nascētes calidis min' sunt molesti. Etas vō calida sanior est in regione frigida: immo vlr hec oia bona sunt ecōtrario accepta. Morbi. n. fridid r etatib' diete calide sūt meliores. morbis vō r etatib' hūidif sicce diete. Sed lz be meliores sūt ecōtrario accepte: oplerio ni tñ tpatē: regiōē tpatā tps r dietā oz esse. hec enī sola melioraf ex silitudine sua. etates quidē in eo q' s'm nām s'lib' gaudēt: in eo q' extra nām cōtrarijs. In egrotātib' etatibus est iste sermo. 5

Quā estas fit ueri sillis: sudores mltos in febrib' expectare oportet.

In pax a rectitudine hy. vñ dūiaste: bonū aut eēt si sic dicēt: Dis morb' l' etates ad tpa āni: ad regionū r dietaz opatiōes bñ r male: meli' r pei' nate sūt. Morbi. n. ex sili gnāti: r ecōtrario curati meliores sūt ex cōpatōe: l' ex pte tpu āni qd nos explanauim' qū i morbis dixim' egrotātes qbuscūq' nāe ppe min' pīclitari. Etates vō sicut r nāe intelligāf: qz qb' hūiditas i estate dñaf r quib' caloz in hyme meli' se hñt: senes aut in estate melius: iuuenes vero meli' in hyme. Idem de morbis r etatib' s'm regiōem intelligaf. Morbi. n. calididi in regiōib' nascētes calidis min' sunt molesti. Etas vō calida sanior est in regione frigida: immo vlr hec oia bona sunt ecōtrario accepta. Morbi. n. fridid r etatib' diete calide sūt meliores. morbis vō r etatib' hūidif sicce diete. Sed lz be meliores sūt ecōtrario accepte: oplerio ni tñ tpatē: regiōē tpatā tps r dietā oz esse. hec enī sola melioraf ex silitudine sua. etates quidē in eo q' s'm nām s'lib' gaudēt: in eo q' extra nām cōtrarijs. In egrotātib' etatibus est iste sermo. 5

In siccis tpb' febres acute fiunt r si qdem ann' talis existēs amplius fuerit: qlem constitutiōez fecerit in plurib': r tales egritudines expectare oportet.

In pax a rectitudine hy. vñ dūiaste: bonū aut eēt si sic dicēt: Dis morb' l' etates ad tpa āni: ad regionū r dietaz opatiōes bñ r male: meli' r pei' nate sūt. Morbi. n. ex sili gnāti: r ecōtrario curati meliores sūt ex cōpatōe: l' ex pte tpu āni qd nos explanauim' qū i morbis dixim' egrotātes qbuscūq' nāe ppe min' pīclitari. Etates vō sicut r nāe intelligāf: qz qb' hūiditas i estate dñaf r quib' caloz in hyme meli' se hñt: senes aut in estate melius: iuuenes vero meli' in hyme. Idem de morbis r etatib' s'm regiōem intelligaf. Morbi. n. calididi in regiōib' nascētes calidis min' sunt molesti. Etas vō calida sanior est in regione frigida: immo vlr hec oia bona sunt ecōtrario accepta. Morbi. n. fridid r etatib' diete calide sūt meliores. morbis vō r etatib' hūidif sicce diete. Sed lz be meliores sūt ecōtrario accepte: oplerio ni tñ tpatē: regiōē tpatā tps r dietā oz esse. hec enī sola melioraf ex silitudine sua. etates quidē in eo q' s'm nām s'lib' gaudēt: in eo q' extra nām cōtrarijs. In egrotātib' etatibus est iste sermo. 5

No cond' amphi...
In horis est q' dñi s' i' a' s'
temp' d' r' a' l' e' g' h' u' e' t' a' u' a' u' e'
e' t' r' e' s' t' e' s'
Prima q' g' est q' p' t' e'
d' e' s' e' n' o' e' s' t' r' a' e' g' h' u' d' u'
2^a g' est q' a' n' t' u' p' o' n' i' a'
l' i' t' e' s' t' t' p' i' o' d' i' n' a' t' u'
2^a g' e' s' t' q' i' t' p' e' r' a' b' o' r'
u' a' l' i' o' v' a' d' i' t' a' b' r' e' u' o' i' s'
a' d' e' p' e' r' u' o' z' a' t' i' t' p' e' f' i' o'
e' s' t' e' t' i' o' d' e' b' i' l' i' t' a' t' e' z' o' m' e'
i' l' l' o' d' u' i' s' i' t' a' t' e' 4^a g' e' s' t'
e' s' t' p' h' u' o' r' e' d' u' i' s' i' m' u' t'
d' u' i' s' a' s' e' t' r' e' d' i' a' t' a' s'
e' g' h' u' e' s' t' i'

No cond' p' p' ist' amphi...
Austriani flat' r quant auditū...
Prima q' g' est q' i' t' p' e' h' u' e' t' a' u' a' u' e'
g' u' a' n' t' q' i' n' s' u' o' 2^a g' e' s' t' q' t' p' i' s' i' m' i' d'
e' t' a' m' m' o' r' a' n' d' i' o' h' u' o' r' e' e' t' e' s' t' r' a' a' u' a' t' a' l' e' o' s' e' t'
e' t' q' m' i' t' e' a' u' a' t' a' 2^a g' e' s' t' q' t' p' i' s' i' m' i' d'
s' i' m' i' t' a' t' u' n' o' s' o' l' a' t' e' r' g' i' n' e' s' e' s' t' s' i' m' i' t' a' t' u' m' o' d' e' a' l' i'
4^a g' e' s' t' q' q' u' i' s' t' a' t' e' s' t' r' a' r' o' l' e' z' u' b' e' r'
2^a g' e' s' t' q' q' u' i' t' o' t' a' n' y' e' s' t' s' u' r' i' m' u' t' e' g' i' u' o'
p' e' s' s' i' l' i' o' n' e' e' t' a' p' a' t' a' p' e' s' s' i' f' e' r' a'
No sola sunt qñal' rōle' a' z' d' i' s' s' i' o' s' e' d' e' n'
r' a' l' o' r' e' p' r' e' s' s' u' s' p' o' n' i' t'

No cond' p' p' ist' amphi...
Ca' estas...
Prima q' g' est q' i' t' p' e' h' u' e' t' a' u' a' u' e'
n' o' p' o' s' s' i' t' r' e' s' o' l' u' i' n' o' r' e' m' a' n' e' t' i' n' t' u' t' e'
N' o' r' a' r' a' n' o' s' e' n' a' m' p' h' i' e' q' u' i' s' t' a' t' e' s' t' i' n' t' u' t' e'
e' t' h' u' n' o' p' o' u' t' r' o' n' s' u' m' i' q' u' a' l' o' r' d' e' n' t' g' u' i' l' i' t' e' r' i' n' v' a' p' o' r' e' s' e' t'
i' s' t' v' a' p' o' r' e' s' i' n' a' n' t' s' u' d' o' r' e' s' e' t' //

No. iste amphi. uel est in xliiij. q. 2. no. 216.
Ipsa sima est simul ut multas. fletu.
Vno dicit tales ad tempus. uel.

Constitutiones quidem anni omni quidem sicce pluuiialibus sunt saniores et minus mortifere. Egritudines autem dicit in pluuiialibus febres longas: quod ex necessitate consequitur: quia ex humiditate aeris multum humores phlegmatici in corporibus aduuantur. Et contra aeris siccitas chimos miorat: sicut in quilitatibus suis acutiores facit: uel et febres pauciores sunt ad in humiditatibus temporibus: acutiores tamen pro siccitate. **Aditio:** Ne de eodem in poribus aphorismis de compositis quilitatibus: hic autem de simplicibus est illi simo. i. de siccitate: et de quilibet siccitate: sicut de imoderata: nam moderata non facit egritudines: imoderata uero non quilibet: sicut acutas. i. tianam: et causon. nam siccitas pro se sola solus generare cholerae rubrae: et si calidius tempus fuit oportet: oio acutas facit febres: si autem duo tempora perior est complexio: si uero. iij. v. l. iij. molestissimum est huius. i. nam huius potest graues pestilencias generare: et bubones.

In moderatis temporibus si temperata tempore reddiderit: boni statim et bene egritudinis determinationes sunt. In imoderatis uero maxime immoderate et difficili determinationes.

Qualis hypo. iterio fuit de moderatis temporibus potest intelligi in libro suo: quod uocat pitonoxiomaton. si eis appareat signa in ortibus et stellis: et in occasibus earum. sicut in appere ortibus: et in autumno quodam pluuiis sunt: hyems uero temperata non multum calida: neque multum frigida: in uere pluuiis plurime temporibus suis et estate sicut: an ille est nece ut sit sanus. Et quod oxidat tempore quod hypo. propter intellectum: poterit et intendere quod in his possit obuiare: quod ipse in moderatis dixit: et in his moribus nascitur imoderate determinationis: et non quod cras in his moribus quod timorose uel accitibus: alii nam ipsa in se pessima est: alii mortal: neque tota manus purgas: sed uide infirmus reciduat seruans.

In autumno acutissime sunt egritudines: et maxime mortifere ut in plumbus: uero uero sanissimum et minime mortiferum.

Quoniam anni si sicut in complexiones suas suauiter: uerum ceteris temporibus sanis: et minime mortifere erit: quod temperata est alii. Autumnum acutoz morboz est generatum: et pestilentior ceteris: uerum sic diximus in suis temporibus complexioibus. Autumnum in multum illaudabilis est rebus. primo: quod eadem die alii quod frigida: alii quod calidus. secundo: quod quod post estate inuenit in multum corporibus chimos incensos: et in quod busda dicit defecta. Neque est solus hoc: sicut antequam ueliat ad cutem chimi mouet et dissoluunt: sicut iste uelies scludit propter sua frigiditate in interioribus: quod nam in omnibus facit hominibus: particulariter uero in male dietatibus ex multum fructuum comestioibus: quibus mali chimi in corporibus abundat.

Autumnus pestificus malus. Superioribus autumnum uel uel blasphemaf: huius particulariter in pestificis. Hic autem pestificos intellexerit ex vulneribus laborantes pulmouis. potest et quod dicitur de otio stupore corporis accipi: uel non possunt certificare ad quod bonum intederit hypo. maxime siue pus: siue posterius itellexerit: autumnum nece est malus sit. est enim frigidus et siccus et inordinatus.

Oportet temporibus: siquidem hyems sicca et borealis fuerit: uero uero pluuiosus et austrinus: nece est estate febres acutas et

ophthalmias et dysenterias fieri: maxime mulieribus et humidis natura.

Antientia tempore anni incipit: et hoc ueris et hyemis dicitur. Si hyems sicca et borealis fuerit: uero uero pluuiosus et austrinus et humidus: quod quod mutatio pua est. sed ex cursu nature. uel in estate fe. acutas et ophthalmias et dysenterias fieri nece est: quod cae in pitonaeconcheidaton. i. in libro de aere et aqua ab eodem monstrate sunt: quod dicitur: Si hyems sicca et borealis fuerit: uero uero humidus et austrinus: estate nece est fe. acutas esse. quod si sit subito ophthalmia nece est subseq. terra eis quod eodem tempore sit humidus pro ueris pluuias: et austrini calore duplicet et humiditate: uerum uero non deficiet: nec humiditas cerebri minuat: nece est fe. acutas et in mlieribus et humidis natura. **Hec** in pitonaeconcheidaton: quod ibi de explanabo. hec ibidem nasci dixit in estate. **Et** in scoda plicia epidimie quodam in estate corruptioes dixit nasci in craton ciuitate: et nascibant in corporibus eorum quodam pustule: quod ignis sacri uocant: quod sic in libro eodem reperit. **Sunt** in ciuitate craton in estate nimia pluuias: et huius in tota estate ca. cum austrinis maxime uentis: ubi hypo. monstrat casus. earum pustulaz nascetur manus. **Complexio** enim tunc temporibus in quilitates putredine facientes mutari festinavit his quoz nam appata fuit ad huius: sic hypo. huius dicit. **Morbi** inquit in humidis nascetes temporibus: diurne sunt fe. fluxus uentris: et putredines: et magis calor in his opat quod humiditas: quod quod extra: eo ueliat: et a deo fortia sunt: sic in craton ciuitate fuerit: cito putrefaciunt. **Hyems** uero sicca et borealis quibusda corporibus idem efficit: sic idem dicit: **Boreas** facit tussire: aspirat gutturis uerum siccos: uisuria: horrores: dolores costarum: et pectorum. **Et** si tempus in quod sicca fuerit: minus facit infirmari quod pluuias et minus mortale: et tamen hyeme sicca et borealis esse dixit nocere: sicut nec fe. nec dysenteria. **Quare** autem in uere si austrinus humidus sit: illud idem non cogit: quod quod hyems aerea frigidior et siccor fuerat. uel hypo. **Non** sufficit inquit propter quilitates tempore cogit: sicut et quod fuerit proterite. **Si** ergo corpus pus dicitur in hyeme: quod hyems sicca et borealis fuerit: non solum liberat a passioibus in uere originibus: sicut et ab eodem uere adiuuat: et aliqui diu sustentat: ut ad temperata quam pcederat educat. quod si totum uerum humidus sit: corpus sicca uel propter multum tabis in diu: quod propter diurnitate ueris humidus tempamentum admiserit: et sic in humiditate ipso: uel. **Supuente** uero estate paratum est putredini: uel alii ca ophthalmie et dysenterie sit quod eis tra adhuc sit humidus: neque uel illo tempore pflatur: adhuc apparuerit: quod post in diebus appere solet canicularibus nece est huius tempore quod est inter initium estate et canicularis dies uel adhuc absentibus fe. acute sequit. chimi eis putrefiunt in corporibus ex caloris et humiditatis dicitioibus: uel ophthalmie sunt: et dysenterie. **Hec** autem originibus sicut uicinitate mebroz chimos illos incipiunt. et sicut diuersitates complexioibus corporum. **Ophthalmie** uero uel sunt in omnibus absque his quod nam frigidum esse certificat: siue humidus siue sicca: et absque his quod fortes huius oculos: non recipietes humores a capite descendentes. **Dysenteria** uero in mlieribus et humidis natura: sic hypo. testat. **Dysenteria** sit tunc quod manus pro tempore colligit: et a calore estate inficit: et sit falsa: et id quod sua falsedine exaspat et ulcerat et generat dysenteria. **Mlieres** inquit humidiores sunt masculis: in quibus si sola humiditas inflamat: nece humidus corpora hec dicta patiat. humiditas eis quod manus est putredinis. calor autem causa est efficiens. humiditas aeris quoque supfluitates huius in corpore desiccari non permittit: uel adiuuatur est ca putredinis. uel ergo dixit phlegmaticos plimos febres pati: quum eorum corpora sunt humidiora: in quibus quum quedam putrefiant: et in eis remaneat: fe. generat et dysenteria

si p intestina exeat: qui morbi p tota estate nece est sint: si non in dieb⁹ canicularib⁹ aliqua imutatio supauerit: sicut hypo. in pitonaeredaton: Dysenteria inqt in mulis eribus fit z hūidis nā. At subdit: Si pluuiiale z hyemale tps fuerit: post dies caniclares veiat: z vēti illo tpe pfla turi succedat: illi morbi quos dixim⁹ supi⁹ sūt cessaturi: z autū⁹ sanior erit. qd si nō: mortalitas i pueri z mlieri b⁹ ē spāda: inuenes sūt i moti ab ifirmitatib⁹ his: q̄ctiqz euaserit sūt dubio icidūt q̄rtanas: z ide hydopisiz: qd q̄ re fiat: z q̄re subiūxerit in eodē libro dz explicari. Pūc apbozismū exposui: nihil quoqz qd nece est p̄termisi: z h⁹ qd nece ē in pitonaeronkeidaton sūt exposui: h⁹ at certi ficauit ex rōib⁹ z rez nāliū iuestigatōib⁹: n̄ solū expimē ro. Quoties eiz inqt auctor i qb⁹ ciuitatib⁹ h⁹ pbauit in dieb⁹ vite sue: bis: vl ter: vl paz pl⁹. Si eiz videri q̄ncqz vl septē hoies q̄libz medicīa moles: expiūto solo n̄ potui sūt certificari illa medicina hoies oēs posse moueri. n̄ ḡ hyp. dixit: Nece ē nisi ex rōe z rez nāliū iuestigatōe. 13

Iuero austrina hyems z pluuiosa z trāglla fiat: uer uero siccu z boreale: mlieres sigdē quib⁹ part⁹ ad uer iest: ex oi occasiōe abortiūt. Si uero genuerit morbidos pueros: z ibecilles pariūt: ut aut statim resoluāt: aut morbidū z tennes uiuāt exītes. Alijs uero iuniorib⁹ qdē dysenterie z ophtalmie sicce fiunt: Seniorib⁹ uero catarrhi celeriter dissoluentes.

Complexiōes hoz tpi i h⁹ apbozismo oppositas fecit in apbozismo supiori: Ver sile supiori hyem: hyemē vō veri assilat. Jam ḡ dixit in huius mōi hyeme qd ipe egritudines n̄ sint fortes. Sic ḡ dicim⁹ q̄re si hys sit cala z hūida: ver vō frigidū z siccu: nece sit hoies egrotare i vere: z pituras mlieres pua occasiōe abortire. corpa eiz eaz in hyeme cala z hūida sūt: hūida vō z tenera z rara sūt: vñ cito frigidudo aerī ad iteriora penetrahit. Pueri eiz lōgo tpe assueti calido aere: pcutiūt subita z magna pcutiōe aere frigidū penetrāte ad eos vñ abortiūt femie: qz aut pueri i vētre cito obeūt: aut qñ exeūt tūc obeūt. qd si viuos generauerit: nō possūt tā magna imutatōez caloris aerī assueti i frigiditate pati: cito ḡ moriūt: aut obiles viuūt. Hoies at pblegmaticū: z maxime mulieres sic dixit sūt dysenterici ex occasiōe pblegmatis a capite dscēdēt: qd nece est qd sic augmētē: q̄a quā capita in hyeme pblegmate iplerēt i initio veris ifrigidat. cerebrū vō quā ifrigidat: nec cibi sui nutrimentū deo coqt in pblegma nece ē mutē. Qd aut ex frigiditate nimia z hūiditate generat acidū effici: z si ex nimio calore falsū: de puo dulce vl ispidū. pblegma ḡ in hyeme generatū in capite calidū: nece ē falsū eē ex hyemis calore: vñ z dysenterie fiūt: qz quā diu pblegma illud in itesi nis moret: sua falsedine itestina pūgūt z vulnerat: oc caso more ē viscositas. In calis vō nālī z cholīc s z sic cis: sicca ophtalmia erit: q̄ sicca d̄: quā nihil ab oclis mitit: qd itez nece fuit euēire: qz quā caput in hyeme plenu sit hūore: vere frigidū z sicco exīte claudūt pori: z cōstipāt: z sic hūores a capite expmūt: sic quā aqua spōgia plena māib⁹ cōpmaf: dscēdit aut ad loca sibi appata hūiditas: vñ z oclōs hītes debiles ophtalmia erit patietes: qd nō currit pp frigiditate aerī: z cōstipatōez supficiē i oclō

rū panicul: qd hypo. testat palā in pitonaerōkeidaton: quā d̄: Quib⁹ oīaf pblegma nece est a capite dscēdēte pblegmate dysenteria patiat: z maxie hoc d̄rigit mulierib⁹: qd pblegma oīaf pp hūiditate dscēdēte z a capite. Abolerici at sicca ophtalmia venit pp calitate carnis: z siccitate sui. Qd in fine d̄r h⁹ apbozismi: Seniorib⁹ vō catarrhi cito dissolūtes: in pitonaeronkeidaton subitū lit tali: Seniorib⁹ d̄crepit catarrhi vēiūt pp obilitate venaz: z cōstipatōez eaz. vñ z celeriter peūt: vl in dextro latere palyim sustinebūt. In h⁹ loco hypo. n̄ intellexit catarrū sic solz itelligi: qd a capite in cānale pulmōis dscēdit: s̄ itēdit eū q̄ euēit in venas q̄ sub capite sūt: vñ z h⁹ celerit dissolūtes bñ addidit: qz cris hu⁹ catarrhi cito vēit: quā oēs alij soleāt eē diuturni. Alij interptes hui⁹ apbozismi itelligūt catarrū a capite dscēdēte ad guttur: z ad cānales pulmōis: z ideo ipi n̄ adiūgūt p̄culā negatiuā scribētes: Seniorib⁹ catarrhi n̄ celeriter dissolūtes. vñ m̄ it quoqz oēm catarrū frigidū nō cito in his maturari pp etate eoz. S̄ qd nos dixim⁹ hypo. recordare in pitonaeronkeidaton: vbi Cito inquit pereūt. 14

Iuero estas sicca z borealis fiat: autū⁹ uero pluuiosus z austrin⁹ capitis dolores in hyeme: tusses: bran ci: z corize fiūt: qbusdā uero z ptisis.

Hic cōplexiōes autūni z estas tetigit: sicut prius hyemis z veris: quā hyemē sicca z boreale: ver vō pluuiosū z austrinū dixit. Si at acutas febres: z ophtalmias: z dysenterias estate nasci dixit: h⁹ at capitis dolores: z tusses: z brācos: z corizas: qbusdā vō ptisiz cōfirmat oziri. Neqz ibi estatis: h⁹ vō hyemis cōstitutiōes mōstrauit. vñ videri itēdisse hyemē z estate cū suis cōplexiōib⁹: q̄ si a suis cōplexiōib⁹ mutarēt: alteros morbos facerēt attinētes mutat cōplexiōib⁹ hypo. vō alibi recitauit hyemē frigidā z sicca: ver vō hūidū z calidū: z hic ecōuerso hyemē calidā z hūidā: ver frigidū z siccu. Ipe at in pitonaeronkeidaton dixit: neqz tñ cōplexiōes hyemis nō nauit: quā dixerit sic: Si estas calida z hūida sit: autū⁹ sūt: z alia mltā dixit: sed h⁹ r̄ticut: q̄ oīa explanabo: quā ipz libzū interpretas ero. Nō vō de h⁹ apbozismi qlitātib⁹ disputabo: z icipiam sic dixim⁹ hypo. itēdisse hyemē suas qlitates fuātē: vt sit frigida z hūida: frigiditas vō h⁹ z hūiditas sit fm qz in mediocrib⁹ locū hītat: q̄ loca paulo post ego dicā. Si at hyems post qlitates p̄dictoz tpi tal sit n̄ oēs morbos generabit: s̄ dolores capitis: tusses: bran ci: catarrhi: quā caput i pleat hūozib⁹ solent nasci. Si at in p̄dicti tpiibus. i. estate z autūno: pluuiā z austrini vēti sūt in p̄ncipio estas: morbi incipiet eē calidi z humidū: z si nō tūc pculdubio in autūno expectēt. Quia eniz estas frigida fuit z sicca: autū⁹ pluuiosus z austrin⁹: nece ē morbos n̄ festinare: qz hūiditas autūni siccitate estatis mitigauit: s̄ tñ si eadē qlitate hūiditatis autū⁹ tor⁹ p̄generauerit: nālī hūiditas plēitudies hūoz i capite nasci nece ē: q̄ sunt cāe hoz accitū: q̄ h⁹ ab hypo. dicta sūt. Pūc at sit in qbusdā. i. in his q̄ appati sunt ad ptisiz. i. stricta hītib⁹ p̄ctoza: z qd hūozes a capitib⁹ assueti sūt dscēdē in pulmōez. Fortiores aut morbi nulli his tpiib⁹ d̄rigit hominī: nisi tñ tusses: brāci: z corize: catarrhi: z filia. P̄yēs eiz iuēt capita plēa pp austrinas in autūno pluuias: vñ si in capitib⁹ plēitudo illa imoret: dolores capitū generat: quā in hyeme d̄ null⁹ corpib⁹ hūores r̄soluāt. Quibusdā at pp frigiditate hyemis a capite expressi dscēdūt ad mēbra capitis subtenora: vñ z similia generantur. 15

Uero autū^o boreal fuerit: et ia
quosus: hūidis natura et mlierib^o
fert: fligs uero opthalmie fuit sicce: et
febres acute et corize diurne: quibus
dam uero et melancholie.

Hec se nō ē aphorism^o: s; ps illi^o quē iā exposui
mus: et ita uterq; vn^o ē. Quē eiz estare in pma pre
et scda h^o aphorismi boreale et sicca: austrinu et
pluuioia ē autūm dixerit: h aut boreale et sicca ē dixe
rit: nihil eni sicca et iaquosa differt. Quē inq; h tpa duo
sicca sint et iaquosa: nece nō solū nō ledat: s; et adiunet hūi
dol nā: qd uide fiat hypo. i pitōaerōnoriaton mōstrauit
phlegmatici iqt h iuuantū erit: quē corpa dīccēt: et uēi
ente byeme hūiditates nulle dñant: alij pter phlegma
ticos patiūt sicca opthalmia: acutas febres: coriza qdē et
meliaz. In quo libro noiauit cas haz infirmitatū: quē dī
xit: Abolice h nociuus ē: quē corpa eoz nimū dīccer: vñ
sicce opthalmie ē: et febres acute et orinue: qbusdā et me
lacholie. qd^o et subdidit: subtil inqt cholera: et qsi aquosa
deiccat et dīccēt: quē grossa et acuta pmāeat. Tūde de san
guie itelligēdū ē. h ē at cā hoz morboz: sufficit h de qli
tatib^o aer^o qd solas qre dicit: et alias rīcūit igro quē alie
sint: s; tñ uide cōplexiōes oīuz aliaz qūratū aer^o cogscere
possit: volo h oīdere. oz eiz sigillatū cogscas cōplexiōes
aer^o: et eas facias aliaz māz: vñ fūdamētū: qd deide trib^o
mōis diuidas: in fortissimas: mediocres: et debilissimas.
Deide inestigas qles morbi qbuslibz generēt cōplexiōib^o
b^o: et āni diuersi tpiibus: et sū in diuersi corpi^o: post qd
duoz cōpōitōes cōplexiōes tpiū sū q hypo. h fecit: qd
quē hūi imaginat^o fuer^o: ad triplicādas q tpiuz cōplexiōes
redi: et cōsidera q in nascūt morbi: deide oīa cōpone āni
tpa: sū corpi cōplexiōes diuersas: qd qu fecer^o optie et
pfecte exerceber^o. Ego forsā si spaciū nō dērit: in singla
res libros faciā. h vō sufficiat dicta: q cōplexiōes tpiū an
ni: qd i h aphorismo tetigit hypo. paucissime sint qstrum
ad has qd nō scripsit: qd si dixeris eū posuisse ad similitudē
nō positaz vior eris qd si dixeris eē ptes rīcitatuz cōple
xiōnū sup pitōaerōkeidaton: et sup epidimia: multa tñ
dixi et planioza. Qd sup^o pmissi de mediocritate locoz
ihabitatoz h dīccēduz: qūq; de imutatōib^o tpiū hypo. h
dixit ad loca tpatā: et hitabilia itēdit. Mari vō finitima
et ppinq;ozā: vtpote littoraz pelaga: sū in porachia: et ab
ipō mari remota: sū in nubia et egypto sū ptermīssa ab
eo excedētia mediū. porachia eiz loca frigida sū nimis:
et hūida tpatū excedētia: alia nimis calida et sicca: q lo
ca ex neccitate posui sola: qz in porachio sū frigidioza q
mari sū viciniōza: vtpote a bozea sibi ppiquo ifrigidata
In eodē quoq; porachio loca mari r̄mōtioza sū calid
dioza: vtpote a bozea se elōgātia. In nubia et egypto ma
ri vicina ifrigidat a bozea. ab eodē bozea r̄mōta sū calid
dioza. loca vō certe tpatā et mediocria: a meridie et septē
trione: oriēte quoq; et occidēte recta linea eq̄r sū distā
tia. hec loca hyp. intēdit quē cōplexiōes aer^o et tpiū dīccer
rit. De cōstitutōib^o tpiū āni: qd hypo. in epidimia: et sapiē
tes oīdūt alij: Ab ortu pleiadū estatis est inītiū: et mediū
estatis est ort^o caniclar. semeth ortu autūm^o inītiat. in
occafū pleiadis byemis ē pncipiū. in eq̄noctio post bye
mē ver est incipiens. 16

Constitutioes uero anni oino qui
dem sicce pluuiabilibus sunt sanio
res: et minus mortifere.

Quod dē eēt: si h aphorism^o alios pcederz: qz nā
lit et artificiali generalia sp pcedūt spālia: h tñ
ponēd^o erat: vñ qdā pcederēt spālia: q et h pcessē
rit: nō tñ ē infamādus: qz h posuerit eū: quē et qdā seqnē: q
h posuit vt supioza iferiozib^o p h qsi generale cōtinuēt.
Et or bñ cōstitutōes oīo sicce et qz quē i siccis tpi^o hūi
ditates dīccēt: et in pluuiabil^o adunēt: et putredines au
geāt: si nō qbuslibz diebus exercitijs corpa mūdificēt. bal
neis eiz nō cōsumūt: nisi q cuti vicinat. Anteriora eiz in so
lidis mēbris exteriorib^o balneis nō emittūt: neq; itē phar
macia: vñ vomitu sū purgāda: q ex magna neccitate et ra
ro sū expēda. Quāq; vō die i corpi^o adunata me
dia iter hec sū curāda. S; si qd seml: vel bis in mēse cur
pharmaco vñ vomitu voluerit purgari: timēdū est ne in
corpi^o hūozes adunēt nimū: et nocētēs in malos vsus
corpa redigāt. Libi at duas hūi supfluitates: vñ hūidā
et aquosa: q et cibū pforātē lubricat: alterā quozq; fumo
saz: qd fit quē cibus nocumētū aliq; hēat qd nā affilare
corpi nō valeat. oīb^o at dieb^o de his corpa mūdificēt: quē
hec inq; ita se hēant: nece ē sicca āni cōplexiōib^o melius
currēt qz pluuiabil^o. vñ et bñ dicit hypo. cōstitutōes āni
siccas pluuiabil^o eē saniozes: et min^o mortiferas. 17

Eritudines uero in pluuiabil^o ut
multū fuit: et fe. lōge: et uētris flu
x^o: et putredies: et epilepsia et apoplexia
et squātes. i siccis uero cōsuptōes: ptib^o:
opthalmie: artetice: strāgurie et dysētie

Ingē febres pculdubio pp nimias sū hūidita
tes: vtpote lōgo tpe dissoluētēs: et quia hūozes
phlegmatici i pluuiabil^o sū frigidiozes: et iō se
bres lōgiozes: sū in tpi^o sicca febres acute nascūt: et bre
uissime ex hūozib^o cholericis: vñ flux^o vētris i nimia plu
uia fit palā est videri. abū dātes eiz chimi quoq; mō sūnt
purgādi. Quē at putredies sūnt i hūidis citiozes: i siccis vō
r̄mōtiozes et tardiozes purgādi sūnt: vtpote epileptici: ap
popleptici. hi eiz sūnt or: bio sūnt phlegmatici: et iō hi morbi
tpi^o abūdāt hūidis. Sqnātia alij ex hūozib^o i gutture
se adunātib^o a capite descēdētib^o fit. In nimia eiz plu
uia hūozes adunāt in corpi^o: et maxie dīccēdētēs a capi
te: et a mēbro in mēbrū currētēs. In siccis inqt sūnt cōsū
ptōes opthalmie: artetice: strāgurie: et dysēterie. Si aut
auderē: eū pauca dicerē neglexisse: qz ex qūitate h^o aeris
p̄sūm nasci dicit: quē duob^o mōis fiat: aut ex magna fri
giditate aer^o uide qdaz vene crepāt in instis spūs: aut ex
ipi^o aer^o caliditate et hūiditate: vñ hūozes adunati in ca
pite sūnt descēdētēs in pulmōnē. S; si aer sit sic^o ad calo
rē et frigiditatē nātū se hūis oīb^o morbis pter solā p̄sūm
apparat^o ē generādis. Quē et qdā p̄sūm itelligūt passionē
quā oculi patiūt et cōsuptōez: ac si dicerz. Morbi nasce
tes in siccis tpi^o opthalmie sūnt et p̄sūm. i. opthalmie ille
q ad cōsuptōez oculoz duēūt: qd fit quē nutriūtū auferat
oclis macilētis: et exsiccat plus qz nā expetit: et h quē pu
pillaz āgustū. origit at ex gelidis et vagātib^o hūozib^o de
siccat. Si vō opthalmie talr itelligāt: oz sicce cōsiderent
Nos aut dixerim^o uide opthalmia sicca nascat: quē de sicci
tate aeris loqremur. Artetice q sūnt ex hūozib^o ad mēbro
rū concatenatiōez descēdētibus: impossibile est de sicci
tate aeris nascantur: que aut de acumine nascuntur: ex
nimio calore nascūt: alioqn vō artetice nō dīccerētur.
Importet at cōsiderare qre arteticas in siccis nasci dixerit.
S; quē aer nimū dīccat: hūiditas concatenatiōis cōsimil:
vñ duritiē mor^o volūtarij mēbra illa patiūt: et nimū de
siccat: et hoc cā ē doloris illi. P̄olo: tñ cert^o artetic^o nō

inde nascit: s; tñ aliq oēs dolorē quez cōcatenatio patif
mēbroz arteticū dolorē vocauerit: vñ possibile ē sic itelli
gi. Inuēim^o at bypo. taliter dixisse in scūda p̄icta epidē
mie: Athēis hoies legumia comedētes: z tūc pedes eoz
debilitati sunt. Comedētib^o at in fame ozobū dolorē suc
cessit genuū: nec tñ dolorē noiavit arteticū. Si at sopbi
ste redarguāt nō debē noiari dolorē arteticū: q̄ q̄libz cō
catenatio mēbroz fit: sed q̄ existit in mltis z diuers: pōt
etiā sic accipi. De strāguria idē est iuestigādū: quā n̄ nes
cesse ē pati in siccitate aer: nisi trib^o de caus: aut ex vlti
mitate siccitat: aut ex calore: l ex frigiditate: q̄z tñ nulla
h̄ nūerat. S; q̄ nās aer in oīm tpe iuestigare voluēt: in
telligat siccitatē aer: qū in vltimitate sit siccitat: tūc eis
in cozpozib^o tpatis aliud facit: z aliud in siccis: aliud in
hūidis: aliud vō in frigidis: aliud vō in calidis. Silt etiā
in cōpositis: aliud ē in calidis z hūidis: z aliud in aliis: q̄
si sicut oz iuestigauēit. i. cur strāguriā dixēt scire poteris
Strāguria ḡ aut d̄ acumie v̄ine: aut d̄ defectōe vtut^o otē
tiue nascit in vesica. Defectio aut otētiue fit ex sua d̄fici
ente cōplexiōe. cōplexiōes at sūt. viij. q̄z vnaq̄q; d̄ficiēte
z v̄r^o d̄ficiet otētiua: vt deuēiat i strāguriā. Acuitas aut
v̄ine ex cōplexiōis ē corruptōe: z maxie calide: v̄ sicce:
v̄ calide z hūide: v̄ soli^o hūide: de his oib^o strāguria na
scit: v̄ ex vulnēib^o accitāl^o vesice v̄iētib^o z apatibus: z
ex mala dieta z s̄libus. Intētio tñ n̄ra de aeris q̄litarib^o
fuit. Quicqd̄ at de strāguria dixi: idē dico de dysēteria
neq; tñ absolute dysēteriā in siccis dico t̄pib^o euēire si
ne quodā tenore: In p̄mis ḡ si siccitas aeris sit in vltimū
tate: deide siccū calore v̄ frigiditate. Nō est at bypo. in
his r̄darguēdus: qū ip̄e q̄ h̄c artē tractauit sit p̄m^o: ars
quoq; ista fuit latissima z p̄fūdissima. vñ nō ē mirabile:
si res sicut sunt nō oēs certificauit: poti^o miror: v̄ osilū: z
museū aliosq; plēs rectā viā: z certā bypo. cuz exp̄mētis
seq̄ volētes: qū meli^o z magi neciū esset aeris iuestigare
q̄litates: vt ad certū finē idē deuēiat: s; has dimittētes h̄
p̄it^o nihil dixit de ip̄is. Nos at si de^o ops hoc op^o ex
plere p̄miserit: op^o inde singlarē sumus facturi. 18

Quotidiane uero p̄stitutiōes boze
rales q̄dez z cozpa p̄stituūt fortio
ra z bñ mobilia z bñ colorata z melius
audiētia faciūt: z uētres siccat: z oculos
mordēt: z circa thozacē dolorē faciūt.
z sigdez p̄r^o est dolendū magis dolet.
Austrine uero cozpora dissoluūt z hu
mectāt: z capitis z audit^o ḡuitates faci
unt: z uertigines i oculis z in cozpoze:
difficile motū: z uentres humectāt.

Breas qū frigid^o sit z sicce^o: supfluitates cozpis
nece ē cū eo d̄sicce^o: z mēbra ofortēf. aiales at
actiōes z nāles vigozāt: aialē aut actiōez tetigit
qū dixit: Bñ mobilia: z meli^o audiētia. Nālē tetigit qū
addēt: Bñ coloris. Utrūq; intēdit qū cozpa fortioza cō
stituire p̄miserit. Quā auditū tetigit: q̄tuoz sēsus r̄ticēdo in
tellerit: In q̄b^o oib^o bozeas adiunare videt: maxie sanis
z aliq̄tūlū hūidis cozpozibus: aln tal^o noc; verūtū paz qū
cōpāt ad austrinū. Uētres eis siccare: z oculos mordere
circa thozacē dolē nulli videt dubiū: malū eē. S; tñ qū
auster dissoluūt z hūectare cozpa ofiderat: aialib^o z nālī
b^o actōib^o magi ē nociū. Itē grauitates capis z audit^o
nō malū sūt leui^o. Uertigo quoq; sine dubio mala ē: qū
apoplexie z epilexie sit vicin^o. Itē mot^o cozpis: z oclōz

difficil mala sūt: qū nō p̄sint. In nullo ḡ p̄dest auster:
nisi q; tñ hūectāt vētres. Quicqd̄ at facit sola hūectatōe
z calore agit. Bonū at eēt si vētres hūectare p̄miserit: vt
talr dicerz: Austrine hūectāt cozpa: d̄inde subiūgerz alia
z darz itelligi: q̄cqd̄ agit hūectatōe fieri z calore adiuua
ri. Ego at dico oēs actōes cozpis cū substātib^o eē mē
bris: q̄ ex nimia hūectatōe solēt grauari z corūpi. 19

Secundū horā q̄dez ueris z extre
me estatis pueri z cozuz affines
etatis: z bñ degūt z maxie s̄ai s̄. Esta
te z autūno usq; ad aliō qdē senes: Reli
quo uero autūno z byeme medij etate

Iuestigauer^o qd̄ d̄ic z certifies: nō solū in eta
tib^o: s; in oib^o t̄pate z int̄pate cōplexiōis v̄ez eē
inuēies. Dia eniz t̄pa āni si sint t̄pata: adiuuāt z
ofortāt cozpa: z nās quoq; z regiōes t̄patas. nō eis suas
q̄litates mutāt: s; poti^o cogūt vt custodiāt: qū oē custo
diēduz p̄ sibi s̄ile sit faciēdu: z ecōtra sibi d̄iuis mutāt mu
tabilia. Pueri eis z eoz affines vere in q̄litarib^o suis sūt
p̄fectiores: qū etates be sint meliores. Eadē quoq; ratio ē
in oī t̄pata regiōe ofiderādū ē: Ueri adiuūxit initiū estati
ntēdēs inuamētū maiorari. Bonū tñ esset si sic diceret:
Pueri in vere se optie h̄nt: infātes vō i estatis initio. se
nes vō ex sue cōplexiōis frigiditate adiuuāt estiuo calo
re. Et silt p̄fecti i iuētute byeme d̄ia sue cōplexiōis: cho
ru sibi d̄nante. Silt intēdit de naturis cozpoz. Byeme
eis est bōa: q̄b^o rubea d̄nāt cholā: estas vō q̄b^o p̄blegma:
t̄patis vō ver. Regiōibus vō t̄patis ver t̄patū bonū eēt: z
estas cozpozib^o frigidis: byēs calidis. Eadē rōe t̄pa medior
cria itellige. Perq̄rdū ē tñ q; pueri: z nō in oī eta
te optimū: s; mediore eē dixit. Autūnus oīm etati natu
re regiōi nociuus: sed calidis z hūidis minus. 20

Egritudines q̄dez oēs i oibus ho
ris fiūt: quedā uero maxime fm
q̄sdaz eaz fiunt: z exacunnē.

Icōplexiōes aer sole egritudis cāe sūt nece est:
oēs hoies egrotare egritudie t̄pi assilante. Sed
qū egritudies ex mala dieta: z exteri^o v̄iēt: z s̄
milib^o: nece ē vt oib^o t̄pib^o hoies ifirmēf. In vnoquoq;
ḡ t̄pe ifirmādū ē fm sibi s̄ile: qū t̄ps augmētātū sit causa
egritudinis sibi assilant. Itē diuersitates naturaz adiu
trices sūt egritudinū. frigide eis z hūide cōplexiōes n̄ pa
tiūt calis z siccis eq̄lr. De cōposit^o itelligēdū ē silt. 21

Uere sigdē manie: z melie: z epile
psie: sāguis flux^o: s̄gnātes: corize
brāci: tusses: lepre: z lichnes: alphi: ru
bozes ulcerosi plimi: pustule z artetice

Talr fit sic h̄ or: qūo qd̄ p̄us dixit: ver eē sanis
simū: z mīme mortifex itelliget: qū h̄ rurū in
firmius esse dicat alijs t̄pib^o. Manie quoq; z
melie: epilepsie: s̄quinātes morbi sūt autūnales: Brāci: z
corize: z tusses byemales. Estiuos morbos ip̄e postmodū
rāgūt: z colligātā iter estāt z ver dicēs: In estate q̄dam
hoz: subaudif v̄iūt morboz. In vere tñ pl^o nascit q̄ in
ceter^o t̄pib^o sāguis fluxus: lepra: lichines. alphi: rubozes
ulcerosi plurimi: pustule: z artetice. Sed qum vernalia
hec sunt vere sunt salubria: vnde hypocras confirmatur
v̄ez dicere: ver eē sani^o q̄ infirmi^o: qū infioza z exteriora
cozpa h̄ t̄pe d̄sicce^o: z mali hūozes de mēbris nobilibus
z p̄ncipalib^o ad cutē reducāt: vñ z cut^o exteriōz excozia

tur: et alibi: et lichines: et pustule nascuntur. Adhuc et aliter
corp^o mudificat vlcerosos rubozib^o: pustul^o: et arteticis
quoz oiz ca mutatio est hūoz de mēbris nobilibus ad
ignobiliora. Itē sāguis flux^o in dubio abūdātia maloz
purgat humoz: et aufert morbos de mā illa nascituros.
Uer^o eiz si corp^o eā patū hūozib^o inuenit: in sui pfectōe
custodit: neq^{ue} ex sui pte aliqd infert sibi mali. Autūnus:
estas: hūoz: faciūt ecōtra. Quodlib^o eiz eoz qū corpus
iueit mudificatū: ex sui tñ pte generat filiz morbu. Estas
eniz cholaz ru. hūoz pblegma: autūn^o cholaz nigrā. Uer^o
idē facit in corpe qd exercitia facē vidē: q^o corpib^o sunt
fana: si tñ exerceat pblegmate plēa: v^l aliquo alio hūoze
generant in eis epilepsie: apoplexie: et ex eoz exercitōe
aliqui vene crepāt in pulmōe: v^l febres nascūt acute. Sz
in qd^o corpis interiora mudificat exercitia: et malos hūoz
res expellūt ad exteriora: his pustule generāt in cute et
scabies. vñ hypo. Exercitia in nō mudificatis corpib^o ge
nerāt pustulas: in vere ex aer^o calore corp^o circūdatē: qz
hūozes mali ad cutē egrediūt dissoluti. Neq^{ue} solū exer
citia corpis veri sūt assilanda: s^{ed} et actōes naturaz: sp eiz
nature dissoluit de corpib^o dissolutiōe q^o a medicis vo
cat oculta: que qū mudificēt corp^o de futuris liberant
infirmitatibus. 22

Estate uero qdā hoz^o et febres cō
tinue: et caupon: et tertiane pluri
me: et uomit^o: et diarie et oculo^o et auri
um dolozes: oris ulceratōes: et puden
do^o putredines et desudatiōes.

In estate teste hy. vnales nascūt morbi: vñ ini
tiū estatis itelligit. Sicut eiz initiū estat^o veri in
aere assilant: sic et h^o in infirmitatibus generādis.
Dicit tñ ex his quosdā morbos estati ppos. s. febres cōri
nias: et caupon: et tertianas: et oia que de cholera sūt ru
bea: vomit^o eiz est cā qum cholera. i. hūozes natāt in ore
stomachi ebullētia: diarie qū petūt iferiora: ophthalme
qū iplēat capita. Nā quozq^{ue} pter bec de capitū nascūt
pleitidine: q^o qū in eis adunata expellūt a se capita: et a
mēbris eiciāt in mēbra: oris faciūt vlceratōes cholera a
capitib^o descēdēte rubea. Putredies quozq^{ue} i vulnerib^o
nō sepe nascūt in estate: nisi qū in hūiditate mutāt: aut
qū vētis careat: v^l auster suslat: si que vētū beāt. Nā eiz
si a cursu sue nature in hūiditate venit: et sine vētū fūit
nō solū in vulnerib^o putredine facit: s^{ed} et in oib^o mēbris:
sicut hypo. in 3^o epidimie. Sz tñ si estas in puā hūiditate
se mutauit: in vulnerib^o puā gignit ex puā occasiōe pu
tredinē: cā caloris et hūiditatis. Desudatiōes in exteriori
nascūt cute: q^o sicut vulnēa cutē eraspāt exteriorē: quoz
cā est mult^o sudor cholice: vñ beleni hūiusmōi pustulas
abusive vocāt desudationes. 23

In autūno uero et estiuoz mltā: et fe
bres qrtane: et errātes: et splenes
et hydrozes: et ptisis: et ulcerationes: et
strāgurie: et liēterie: et sciades: et sgan
tes: et anhelit^o: et ilei: et epilepsie: et ma
nie: et melancholie.

In autūno plus nasci dicit estiuā: qz chimi do
minātes in estate: et cho. ru. autūno itrate rema
nēt in corpe. Nō eiz sicut qū estas post ver vētū
at purgāt humozes veris in estate: itidē in autūno solet
enēire: qz autūn^o ecōtra opat portās hūozes ab exteriori
rib^o ad interiora: estas vō ab interiorib^o ad exteriora. vnde

hypo. in estate nasci dixit quosdā vnales morbos: h^o aut
mlta estiuoz oriz testat etiā in autūno: vtpote qrtanas:
q^o de cholera nascūt nigra. q^o duob^o modis fit: aut accen
siōe cholere ru. aut d^o grosso sāguie. Itē febres errātes in
autūno exturbatis autūni cōplexiōib^o sūt. Silt splenes
qd^o origit in corpe ex abūdātia cholere nigre. Et hydro
pes. pp splenis passiōes. Et ptisis: in apparat^o illi ifirmi
tati. h^o at fit pp frigiditātē et siccitātē: et hūoz corruptiōes
Et strāgurie: qz imutatōes autūnales subite sūt: et inordi
nate: aliqui qdē caliditate: aliqui frigiditate: vñ patiūt ve
sice ex hūoz acumie: et eoz in hoc tpe corruptiōe: maxie
si subito in frigiditadinē mutet calor ei^o: qz hūozes itus
clauquē: q^o in estate subito dissolunt: et sic ad vesicā re
uertūt. Liēteria ex puluerib^o sūt in iteriori stomachi et
intestinoz supficie: aut ex dfectiōe vtur^o vtētiue. pmū sit
ex hūozib^o acut^o et pūgitiuis. Secūdū ex nimia mutatiōe
cōplexiōis itestinoz et stōachi. bec at i autūno sp nascūt
Et sciades: pp corruptos hūozes: et illius tps frigiditātē.
Sqnātes: pp cholicos hūozes i guttur descēdētes. Diffe
rūt at squinales i vere et autūno nascētes: qā vnal pble
gmatica: autūnal sp cholericā. Anhelit^o fit ex hūoz mo
tib^o: et illi^o tps frigoib^o. Silt ileos ex aposteatib^o in in
testinis. Stōachus eiz et itestina maxie patiūt. s. qū frigi
dū: et sicū tps sit. hūozes eiz in estate subtiles sūt: et facile
mobiles: in autūno iteriora rpetētes: et p itestina curre
tes ileon faciūt. Epilepsie vēlūt apparat^o ad hūc morbus
pp nimii motū in eodē tpe: et subito in hūoz: mō calidū
mō frigidū. Nihil at magis adiuvat interpolatiōes epilep
psie: sicut be mutatiōes nimie. Manie ex subtiliū hūoz: et
cholicoz corruptiōe: Nelia ex abūdātia cho. nigre. 24

Heme pleuretide: piplemonie: co
rize: brāci: tusses: dolozes pecto
rum latez et lūboz: doloz capitis: uer
tigines: et apoplexie.

Quoz rēcitās hūmales autūnalib^o succedētes
nō determinant: sicut atea dicit mlta autūnalia
sed morbos absolute tetigit nascētes in hūme:
qd^o duab^o de caus fecit: vt itelligim^o ex supioz siltudie
v^l qz hūmales autūnalib^o nō autumat cōmisceri. Sed
rō et expimētū testat: vt initiū hūemis fini autūni assilet
Morbi hūemis sūt hi. ppe: sicut pleures: piplemonie: ca
tarr: brāci: tusses: corize: dolozes latez et femoz: vtigines
apoplexie. Pleures et piplemonia in istoz sūt spūaliū pas
siōes. Qu eiz oia mēbra a frigiditate aeris possint dfecti
h^o nullaten^o in instris spūs pōt fieri: vñ et dolozes latez et
tusses sūt: silt et hūozes capita ascēdētes faciūt dolozes
capitū: femoz: et catarrū. et v^l oia neruosa patiūt ex cas
pitis passiōibus. Apoplexie ex capitū pblegmatica sunt
plenitudine. 25

In etatib^o nero talia accidūt: pu
eris qdē et nouit^o genitis ulceratō
nes oris: uomit^o: tusses: fariges: timo
res: umbilici: pblegmōes: uigilie: auri
um hūmiditates.

Etates pl^o uestigauit hypo. qz tpa āni: qz in mi
nimas ptes diuisit: tāgēs morbos vniu^o cuiusq^{ue}
etatis. Ulcerationes oris in pueris sūt: quia
instrumenta oris infantium sunt tenera et mollia: vnde
ppter teneritudinē sui lac non possunt pati. Lac enim
qualitates acutas et aquosas habz. vñ non est mirādū: si
vlceratōes oris facit pueroz. Uomit^o ex guloitate lac
origit puer^o. Vigilie quozq^{ue} nō enēiūt puer^o nātr: neq^{ue} ex

consuetudine: sp. n. do: miur: **S** tñ si stomach^o deficiat ex gulostate sua cibaria corripit: quoz sum^o ascendens ad capita vigilias et tiores gnar: qd etiã pbau i etate pfecti rerrabilia videtib^o sonia qñ malo cibo dietet: marie si os stomachi debile sit. Umbilici pblegmones. neq; h mira bile ex incisiois vicinitate. Aurium humiditates dixit: nō nar rñ neq; palati: h. n. nālīr maiorib^o orīgūt. Auriculaz humiditates eē cursū nāe sūt exites. Infatib^o vo ex abūdā tia pblati capita eoz replēt et bñ dicit: qz hūctatōes ppe huic etati attribuit. tota. n. nascētū corpa sūt hūidiss^o ma et qñ cēbzū pfcis nālīr in etate sit hūidū: infatib^o fit hūidissimū: vñ et hūiores illi p auriculas effluūt. 26

Quam uero detes pducūt: giguaz purit^o: febres: spasmi: diarie: et maxie qñ pducūt caninos detes: et piquis simis pueroz: et duos uetres hñtib^o.

Purire giguas: detes pducētū nō ē mirādū: et si febres et spasmi et diarie nascūt infatib^o dentes emittētib^o nouiter hypotestāte: quoz cā est: qz detes giguaz pforāt carnes: sic qñ spine carni infigunt pūgētes: sed tñ detes acerbiores spinis faciūt dolores. Spine. n. qñ penetrēt in pñis carne: tūc tadē ingēit dolozē. Detes vo sp quoad ex toto emiserit. vñ infates patiūt febres: dolores: vigilias: inde et spasm^o subseqē. et qz cibaria ab eis nō digerūt bñ: nā. n. nodum ē firma: neq; fortis in cibis digerēdis: vñ et diaria necesse ē subseqē: qz cibis indigesti neq; in corpib^o pmanētib^o diaria subseqē. Piquissimis pueroz duos uetres hñtib^o: qz. n. huius modi corpa sūt plena hūozib^o: neq; pp ostipatiōez egredīūt: incidūt in spasmū et in hñoi gnā morbozū. 27

Seniorib^o uero factis parithimia spōdilis fm collū int^o impulsioes asmata: lithiascs: lūbrici rotundi: ascarides: acrocordines: sathiriasis: scrophule: et alie pustule.

Hypo. in pñis qlitates nascētū infatū noiauit: et postea detes pducētū tetigit: mō vo tertiā etate qñ iā detes opleuerit et viciat pubescētie sub intulit. hac. n. opla qñ ē. xii. annoz l' amplī. xiiii. ocūr ē aliā cui mlta hoz orīgūt. Dicit aut pithimiā pōzib^o euenire: qd nomē tumorē significat iter os et meri quē locū greci vocāt ismō. h aut dicit greci viāz aliqūā strictā inter duo pncipia posita. Nos aut h^o viā semitā vocam^o: greci abusue h nomē huic loco vidēt pñitisse. Tumor aut iste aliqñ ē in pellicul' stōachi in iteriozib^o meri: gutturis: et ozis: aliqñ in lacert' p' pelliculas has possit. vnde necesse ē spōdiles q sūt fm collū int^o patiāt impulsioes: sic hypo. p' pithimiā subitūlit: Spōdil' fm collū int^o impulsioes. has. n. spōdiles qñ lacerti ēbāt tūdi necē ē moueri h' p' collū hypo. n. p' dicit: h' h' collū int^o impulsioes. Oz qñ in qram^o qñ h' accia n' in nasci dixerit puer' p' nascētū b^o: qd nō min^o qñ huic etati inascūt ex cēbzū hūctatōib^o qñ qñ sint hūida: necē ē hūiores mittāt ad infiora. S; hy. autiat et rō inuit: qz nouit nascētes pueri p' p' h' loca itumerit pp dignitates hoz lozoz. i. neruoz et lacertoz: hec ferre n' valētū. Itē mēbra nouit gēitoz tate sūt teneritat: vt extēsiōe pati neqant. Asina. n. spissitudo ē spūs sic suffocati patiūt pp necitate spūs vl flat^o recipiēdi. Qu. n. qdlibz aial nimū moueat: vl suffocet tot' flat^o amittit: quē qñ recupare velit necē est mlrū ēbat. Si aut asma p' h' cas venēt pp āgustias viāz spūs qñ vie sūt

in pulmōe oz fieri ipm: hec at āgustia viāz pulmonis et hūozib^o ē oridētib^o a supiozib^o quos hūiores maxie in nouiter gēitoz flūē. Quare g' hypo. in ill' reticuit: nō inq' i' grauit l' neglerit: S; anq; bec eis eueniāt p' uiter nouiter gēiti: qz qlitates eoz anq; asma peiozē. i. a calozē vultue in nimia aer' h' frigiditūne mutēt: mutatio ciboz: pblez ginōes vmbilicoz: āgustie detū: vix eos viuē pmitrūt: qz tomag' asma si eis supueiat. Lithiascs: h' mozb^o h' etatis ē. pp' ex eoz gulostatib^o vñ crudi hūiores et mlrū in corp' b' adunāt et igrosscūt: qñ vna in vesic' et in mā sit lapidis. Itē qñ caloz ipoz sit mlr^o: mā illa moll' coagulat et in petrā mutat. De his quoz crudis hūozib^o seniozibus mlta qñtitas remanēs nō minuit. in qd' n' ē tñ gulostal' h' ex defectōe vtrū digestiue: h' idē eis origit: h' petrā non efficit: qz caloz deest nāl' vñ mā deficeat: et lapis efficiat. Lūbrici rotundi et ascarides itidē creat' sic et qdā aialia se mie carētia. Nascūt g' o putredie n' sola: qz caloz augmētāt eā. S; aut in stomachis pueroz et intestis intelletū m^o cibos corripit et putrefieri vñ hoz vniū mā sit. Itē in nouiter gēiti nō tāt' caloz inest: vñ possunt h' creari. Secūde g' h' etati sūt ppimām et calozē vñ creāt hñtes. lūbrici vo sūt subtiles: et in inferiorib^o gñis itestinis pp nascētes: et in aialib^o nō bñ digerētib^o mlrū appentes. Ascarides mlrū et sepi' in supiozib^o intestinis nascūt et pl' in infantib^o. Est etiā tertū gen^o q' lati sunt et cucurbitini vocāt: et ceteri sūt lōgiozes: vtpote alternati sibi cōtinuātes puer' nō nisi rarissimē nascētes: vñ hypo. eos i' h' loco reticuit. Acrocordines: sathirias: scrophule: et alie quoz pustule. Acrocordines: sathirias: quos vulg' veruucas et poros appellat. Scrophule quoz et pustule n' indigēt expōne: qz oia hypo. appellauit pustulas: et oia sūt ex hūozib^o pessimis et mlris: ab iteriozib^o ad exteriora p' cūte corpis. ppulsi. Scrophule tñ i' ignib^o maxie nascūt: et in ascellis atq; gutturib^o pp illoz teneritū dines in carnibus. 28

Seniorib^o uero et ad iuuetutē accedētib^o: et hoz mlta: et febres diutne magis: et ex narib^o sanguis flux^o.

Puer' at. xii. sive. xiii. annoz iā pubescētib^o s; diut' firatē caloz: qz pl' calescētes citi: alij vo pubescūt tardi: his inq; pueri: hoz subaudit p' dēoz pueroz: in alia etate hoz mlta orīgūt pp silitudinē abaz etati. Pariūt et febres magi diuturnas cā sui caloris: qz subito mutāt qlitates diuerfas pp hūctatōes sūas et vtrū fortitudines. Sanguis flux^o: qz augmētāt caloz: et multū iā loquūt: quia nō multū crescunt amplius tanto sanguis augetur. 29

Purime uero pueris passioes termināt: he qdez in. xl. dieb^o: he uero in septē mētib^o: he uero in septē anis he uero ad iuuetutē accedūt. Quocumq; uero pmanēt pueris: et nō soluūt circa iuuetutē: aut femis circa mēstruozū eruptōes ueterascere consueuerunt.

In aliis libris sic inueni: In vita eozū pmanēt. Sed si hic Diuturne addidisset melius quidem esset: sed ex consuetudine verborū suozū intelligim^o: qz qñ absolute aliquos morbos dicat: diuturnos intelligit. i. multū. n. locū qu' morbos acutos dicit eos de terminauit: diut' nos vo absolute posuit: et incōplere posuit vt ita dicam^o: Purie diuturne positōes pueri i' minā

tur: he qdes i. xl. dieb⁹: he i. vij. mēfib⁹: he aut in. vij. anis.
In. xl. aut die est morbi diuturni initiū: finis vō acutoz
morboz i diuturnos mutatoz. Quecūq; passioēs b⁹mo
di hūc nūez transeūt: p septenariū qdes pcedūt: neq; et
solū diez s; etiā mensūz: deinde annoz. Septenariū vō
trāseūtēs p. xiiij. nece ē q; cōpites. xiiij. ei secūdi septenarij
est finis. boz aut mutatoēs marie sūt qū pueri iaz pube
scūt: z marie mulieres qū ad mēstrua deueniūt. qūz vō
non tūc finiūt: neceffe ē vt inueterent.

30

Adolescentib⁹ uero sanguis sputa:
ptif: febres acute: epilepsie: z alie
egritudines: z marie p̄dicte.

Hypocras multū subtiliauit a p̄ma etate vsq; ad
pubescētē: ignoro aut qre p̄termittit etatē q̄ in
ter pubescētē z p̄fectā iuuentutē est. S; forsā
putauit nos itelligē p̄ anteriozē z subseq̄ntē: q̄les morbi
huic etati futuri eēt: hec. n. etas illis duab⁹ etatib⁹ i mlt
tis intermiscet infirmitatib⁹. At hūc masculi p̄pe emittē
sanguinē e naribus: quē admodū in pubescētib⁹ tetigit.
ab ipis. n. sanguis e narib⁹ fluere incipit: z finit qū ad p̄
fectā etatē deueniat. vñ hypo. hāc etatē reticuit post pu
bescētēs ponēs adolefcētes: quos dicit sputa sanguinis
pati: z ptif: z febres acutas: epilepsia: z egritudines alias
marime vō p̄dictas: qd̄ bñ videt̄ adiūctis. Sed tñ negle
rit h de febrib⁹ de finiare acutis: q̄ nō min⁹ pubescētib⁹:
q̄ adolefcētib⁹ eueniūt. bonū ergo eēt si dicēt: Marime
q̄ acuti morbi: febres inq̄ tertiane z causon deueniūt his.
hi. n. sunt pp̄ij his qd̄ cho. ru. dñat. Priso vō z s̄guis
flur⁹ nō pp̄ij sunt huic etati: accñtalr̄ igit̄ deueniūt his:
tñ sup̄. Seniores inq̄ min⁹ egrotant q̄ iuuenes. Nos
aut de hac re iā dixim⁹: qū iuuenes pati multa pp̄ teme
ritatē iā dixim⁹: nō ex virtutū suarū defectōib⁹: vñ eis sp̄
succedit sanguis flur⁹: q̄ sit aut de p̄cñsiōib⁹: aut de sal
tib⁹: aut de q̄buslibet alif obuiatib⁹ eis: siue de voce: siue
nimia frigiditate: vñ ad terrā sine cultricis siue lecti straz
mine iacē: vel nimia comestioē. De fluru aut sanguis in
cidit in p̄sim. Pr̄tis aut nō nāl̄r venit iuuenib⁹: accñta
liter ergo cōsequit̄. Epilepsie quoq; nō nāl̄r his venire
videt̄: z mirādū qre dixit euenire iuuenib⁹: qū alibi hūc
morbu infantū pp̄ij eē dixit: s; s; etatē crescētē trāfire.
Adolefcētib⁹ tñ dico euenire pp̄ inordinatoz diete z to
leratiā fatigatiōis assidue: vtpote famis: vigiliē: calozis:
frigois modū excedētū: vñ z calore mutato in melan
choliā incidūt: h tñ rarū ē. Alij quoq; his succedūt mor
bi multi fm cōsideratōem hui⁹ rōis. Bonū autē eēt si sic
dixiss; Adolefcētib⁹ oēs morbi p̄it succedē: quos i alijs
etatib⁹ dixim⁹: s; p̄pe causon z tertiane.

31

Atra uero hanc etatem asmata:
pleuretides: piplemdia: lithargie
frenesit: causon: diarie diuturne: chole
re: dysenterie: lieterie: emozoydes.

Iuē in q̄nto septenario finit: vñ in p̄noticis
Plurimū inq̄ sanguis flur⁹ his q̄ an. xxxv. anū
sunt etatis. Etati vō huic succedētī duo adsunt
septenarij in q̄ multū laborat: z oib⁹ assuecit passioib⁹:
vtpote famis: vigiliē: calozis nimio: friditati nimie: z pue
comestioē: z s̄tib⁹: sicut pus fuerat hec in iuuenib⁹: s; tñ
hec pl⁹ nocēt huic etati q̄ iuuetuti. Iuuenes. n. sūt forti
ores z tolerabiliores z nā p̄fectiores. hi autē aliqui sunt
cholericē z nigre cōplexiois: vñ in mania incidūt: qū au
tūno sit filis nā eoz. Autū⁹. n. qū etati succedit: chole
ra inuēit corpa plena in estate succēsa: q̄ qū nāl̄r sit frū

gid⁹: huic etati frigide filr assilat: qre iuuentute subēte
inuenirēt corpa plena cholera succēsa in iuuetute. Et est
mirādū: q; huic etati melācholiā nō ascp̄sit. Inueni tñ i
q̄busdā libris melācholicā infirmitatē his attribui. Sed
nescio q̄s succedēs hypo. h ascp̄sit arbitrās q; negligēter
p̄termittit. Multi vō ptif pereūt hac etate: iuuenes. n. s̄a
guinē screātes in p̄sim deueniētes hac etate moriūtur.
Sed tñ p̄mū remanet sanguis scrat⁹: q; nō tāta in eis
sanguis q̄titas: q̄sta i iuuenib⁹. Asmata vō z pleuresis
z piplemonia pl⁹ insunt his q̄ iuuetuti: q; qū itidē labo
rēt vt iuuenes: z corpb⁹ sunt debiliores: in has neceffe ē
incidāt infirmitates. h aut noiauit quosēq; morbos: in
adolefcētibus p̄termittit: qm̄ ibi breuiās alias egritu
dines dixit: quia freneses que ex phlegmonib⁹ contingit
nascētib⁹ in p̄nicul cerebri seu diaphragmate: z causō
ozētes ex cho. ru. it vasa putrefcā z cholē. i. mor⁹ cho. ru.
cū vomitu z egōne. Et dysenterie nō min⁹ adolefcētib⁹
h⁹ q̄ huic etati inascunt. Cause vō oīuz cholā ru. sūt.

Diarie i hac etate cronitiores s; q̄ i iuuetute: q; boz cor
pora min⁹ indigēt nutrimentū q̄ aliq̄ alia i etatib⁹ p̄terit
z min⁹ de corpb⁹ his solet dissolui: neq; tñ est eis cal o
ris q̄tuz p̄cedētib⁹ affuit. virt⁹ r̄tētia nō tantū in eis de
fecta ē quantū in seniozib⁹: vñ eoz corpb⁹ plus q̄ opoz
teat dissoluat: q; cāe diarie aut minoratio ē virtutū dige
stive: aut minoratio pascēdi corpb⁹: aut acumē cholē ru
bee itestina pūgentis: q̄ oīa in hac etate inueniūt: vñ ne
ceffe ē diaria sit diuturna. Lithargia cū febrib⁹ ex phle
gmaticēst hūozib⁹ in cerebro se adinātib⁹. Hi aut hūoz
res i hac etate sūt dñantes: q̄ r̄si i seniozib⁹ sūt abūdantes
tñ pp̄ eoz frigiditūdes min⁹ febres gnāt. his aut q; cor
pa eoz nō s; adeo frigida quoq; mō sūt febrū gnātua.
Lienterie aut cāe aut sūt phlegmata frida: aut cōplexio
r̄tētiue virtutū mutata i stomacho z itestinis: aut defcā
r̄tētiua: vel i superficie iteriori vulnera. Demozoides s; h⁹
etatis pp̄ie: s; z melācholie cā est cholā nī. descē
dens i posteriores venas: ibiq; abūdans. Quosēq; aut
morbos vel accñtia huic etati attigētia tetigit hypo. ego
hic p posse meo habeo exposita: q̄ qui pfundi⁹ iuestiga
re voluerit: libros n̄os legat: quoz nūez z vtilitatē q̄
rens illuz libz legat: quē de ordine legendi libz meos
oēs feci singularē z solum.

32

Seniorib⁹ disnie: catarrī cū tussi:
strangurie: disurie: articuloz do
lozes: nefres: uertigines: apoplexie: ca
cesie: prurit⁹ toti⁹ corpb⁹: melācholie:
nigilie: uētris z nariū hūiditates: oclō
rū hebetudo: Glaucof q̄nitas audit⁹.

Quidā imitātes hypo. faciūt oīaz inē senē z seni
ozē: dicētes itellerisse seniores decrepitos: senes
vō q̄ p̄ iuuetutē z seniores aīcedūt: qd̄ si vey sit
h tñ nil differre autumant: qū seniores oēs dixēt: z i hī
finē iposuit: oēs etates se tetigisse d̄dēt nos d̄bē itelligē
In hac etate morbi sūt disnie. i. defectōēs spūs z iordia
rōēs: qd̄ sit ex debilitate spūalis infri. Atarrī cū tussi
pp̄ frigiditatē sup cerebro dñantē ex abūdantia phlatis
qd̄ q; nimū ē z grossū i eoz corpb⁹: z marie i cerebro
dñat̄ descēdēs in pulmōnē fac̄ oīniā z catarrz cū tussi.
Si i renes lythias; z nefras; Articuloz dolozes sūt pp̄
hūozes i eos descēdentes: aut pp̄ infrioz volūtarij mor⁹
frigiditūdes. Vertigines ex fumo sūt v̄tositatib⁹
in substantia cerebri immozantibus: z eam cōmouenti
bus: z aliquādo ex pessimozū humorū fumositatib⁹:

caput ascendētibz. Apoplexie hui⁹ etatis sunt proprie
 quā horū cerebra pblegmatica humiditate sunt plena.
 vnde si vulnera innascā ppter puitatē sanguinis nūq̄
 sanant. Et semp hmoi etas habet puritatē: quia puritas
 materia ppter cōstipatōem cutis et frigiditatē nō expel
 litur. Vigilie: quia vigilāt senes: et nō oēs. De dyab⁹ de
 causis fiūt: aut ex corporū siccitate: aut ex tristitia quas
 affert ei⁹ senect⁹: quas quia patiūt sani sunt. put expedit
 seniorib⁹. Nos aut in libro de cōplexiōib⁹ corpa seniorū
 naturalr sicca ostēdim⁹. Et si multi hūmores pblegma
 tici adunent in eis: quib⁹ frigidi et humidī nāliter existit
 manē. his in corpib⁹ adunatis mult⁹ somn⁹ fit eis: expul
 sis aut humorib⁹: vigilie subsequūt. Humiditates oculo
 rū et nariū palā est esse ex humorib⁹ abūdātib⁹ circa cere
 brū: que si in ventres descēdāt: eos humectāt. Debetu
 do oculorū et grauitas audit⁹ ex defectiōib⁹ sunt virtutū
 vī⁹ et audit⁹ sensualīū. Blaucosis ī visu sensualī: ex siccī
 tatis vltimitate.

Sunt tertia ptecula. Incipit quarta.

Pregnates si cōuenit pur
 gare: a q̄rto mēse usq̄ ad
 septimū: min⁹ uero has.
 Minora uero et seniora
 uereri oportet.

Ligamēta fetus in vulua sunt: sicut fructū
 in arborib⁹ ligamēta. quz. n. in arborib⁹ p̄mūz
 fruct⁹ generant: non firmiter ligant. vnde si
 fortis insulfauerit vēr⁹: illico labunt. cōpleti ligant⁹ for
 tius: vt a ventorū flatib⁹ nō decidāt. Naturi cadūt nū
 la extranea re cogēte. Tridē et fer⁹ in vulua se habet: quz
 enī sp̄ma in vuluā incidat: ligamēta sunt debilia. vnde
 si casus vel lapsus mulieri cōtigerit: siue mot⁹ quilibz aia
 lis: vt est tristitia: timor: ira: et similia: vel coxalis: vt ex
 ercitia: inanitio: repletio: et similia: ligamēta fet⁹ corūz
 pūnt et aborūt. Similiter cōplet⁹ ex pua occasiōe labit.
 tēpe vero medio ligamēta fortiora sunt et duriora: vnde
 et mulier fortiora patit mot⁹ sine impedimēto fet⁹. Nec
 hypo. intelligēs dicit: Pregnates et. Si purgare conue
 nit a quattuor mētib⁹ usq̄ ad septē mēses: min⁹ uero has:
 minora uero et seniora uereri oportet. Nō aut omnes
 pregnates purgādas dicit: sed quas cōuenit. si hūores
 instabiles et furiosi fuerit. Humores. n. corpi dñantes
 si de loco in locū sunt mobiles: neq̄ in quolibet mēbro
 se figēt: natura quasi furit in eis expellēdis: vnde indi
 get adiutorijs. Sed si quieuerit: nō oportet in pregnati
 bus eos inquietari. vnde hypo. alibi: Siquis inq̄t velit
 purgare farmacia mēbra apostemata hūita: nō purget ī
 initio morbi: quia morb⁹ nondū farmacie est cōuenibz
 lis: quā nondū maturauerit. Si. n. oēs alicui farmacia:
 sana loca debilitat morbo repugnātia. Quz aut alicubi
 hypo. farmacia dicit: intelligit que a supiorib⁹ vomitu:
 et ab inferiorib⁹ solutiōe mūdificat. nō aut necesse ē quo
 rūlibet librorū suozū verba reperere: referuet ergo ī loco
 suo dicendū.

In farmacijs talia ducere ex cor
 pore qualia sponte ueniētia sunt
 utilia: Que uero contraria ueniētia:
 quiescere.

Spotanea dicit a corpe educere: q̄ sine medici ad
 iuuante nā videt. emittit: q̄ aliqui facit exire nā
 corpoz regitiua expellēs tñ nocitia: et mūdians
 inde corpa. Aliquī furor buoz pūgit: vñ intra vasa dñeri
 nō p̄it. Si aut nā nocitia purgat: iuuat exētia. q̄ si hu
 mor furor sit vel q̄libz alia accia: nō iuuat: s; poti⁹ mala
 sūt signa. vñ hypo. actiōez nāe debē se q̄ semp inuit. o; q̄
 ī quolibz morbo purget: que iuuat et si spōtaneē purgat
 renē: qd vlr ipse supi⁹ videt inuisse dicēs: Sic et ianitor:
 si q̄dez q̄lem o; fieri fiat: et offert: et bñ ferūt. hic vō mō in
 tēdit agē de purgatiōib⁹ cū farmacia agēdis: De cui⁹ dñ
 ueritate fm q̄ medicorū ē facē eā artificialr: et corpa in
 firma mūdificare: mō p meo posse dīspōsi dīsputare in
 Aliquī h farmacia vlr corp⁹ mūdificat cū vomitu supi⁹:
 vñ cū solone iferi⁹. Aliquī vñ solū mēbz purgat: siue ca
 pur p os et nares seu pulmonē et pecc⁹ cū tussi: vñ sāguis
 a quosā supfluitates cū vrina vel cu; incēsiōe cauteri et
 alijs silib⁹. His. n. nō totū corp⁹ eq̄lī purgat: sic pblebo
 tomia facē intellr: et ois purgatio sāguis q̄liscūq̄ effici
 at: sic emoroides et mēstrua totū corp⁹ eq̄lī purgare oī
 cū. Et exercitia: fricatōes: calefactōes: balnea cū aq̄ ca
 lida: marie si aq̄ vitrea vel sulfurea sit: siue picea: Accia
 taliē aut cibo; abstinetia. Sia hec inq̄ totū corp⁹ pur
 gat eq̄līter: q̄ si expinērent: diuerfitates purgatiōnū hōi
 puas iueniēnt: vñ et totū corp⁹ eq̄lī purgare oñr. Poti⁹
 onū vō vomit⁹ et solo: qz qd vna facit alia nō agit palā
 est itelligi: de q̄z actiōib⁹ hypo. h tñ dixisse videt. neq̄
 tñ de his pl⁹ eē dixi vey q̄ de oib⁹ alijs. Intētio. n. sua ī
 oī purgatiōe ē vna: vt emittant supfluitates nociue cor
 porū dñantes: q̄ p̄nt itelligi ex appetit⁹ in supficie totū
 corpis: et ex q̄lītatib⁹ et accitib⁹ sibi: t̄pib⁹ quoq̄ anī: regū
 onib⁹: etatib⁹: aeris cplexiōib⁹: infirmi nā: arte: sua dñe
 ta. Si. n. cutis corpi tota mutata fuerit ī citrinitatē sic ī
 ictericia ē videre: et cho. ru. nō appeat ī egōne: ī corpe vō
 nascūt pustule cholice: et in q̄buslibz mēbris sua fm hāc
 rōnez accitia: vt si ī stomacho arsurā: puncturā quoq̄
 hēat: angustia: ablatiōe appetēdi: sitis: siue amaritudo
 nē oris: et aliq̄ herispilas ī aliq̄bz mēbris: aliq̄ canfor
 hēat siue tertianas. hec oia cholaz ru. significāt: quā o; pur
 gere medicamib⁹ sibi cōpetētib⁹. Nec aut hypo. intē
 dit: quz q̄lia spōte dixerit ueniētia purgare. s. hūores q̄lī
 tatib⁹ suis corpoz nocētēs. hāc. n. purgatiōe dicit corpa
 iuuante. S; tñ qz s; eundē sensū ois inuestigatio ē fallax:
 aliq̄ in his inq̄t pfecti errāt medici: q̄tomagī ḡ ipsecti.
 necriuz ḡ fuit vt alias significatōes nobis daret itelligi:
 q̄s subitūlit. s. leuitatē infirmi: facilitatē purgatiōis: q̄b⁹
 oñdit qz bñ purgāda purgāuim⁹: neq̄ ī aliquo errāu
 m⁹. Sed aut de cholā dicit ru. idēz itelligē et ī nigra: q̄ si
 corpi oñes: cū ī nigredinē mutat: pustule nigre ī corpe
 vident: ceteraq̄ ifirmitates de cho. nigra nascētēs: sic le
 pra: cācer: q̄rtane: splenes: varices: manie cū ira et auda
 cia: detractiones et astutia. Mulierib⁹ morbū dñantē by
 po. itendit ex mēstruis qd ego mōstrāui q̄lī inde possit
 p̄cipi: qū libz de dolorib⁹ muliez itērtat⁹ sui. Et signis
 his cholē ru. pōt itelligi: q̄ si studiose inuestigauerim⁹ nō
 errābim⁹. Secūda intētio ī purgatiōib⁹ hūda: suauitas
 erit ifirmi et leuitas: sic de cho. ru. et ni. itellerimus: sic et
 de hplegmate itelligas: qd si corpi oñes: hūda apata vi
 debūt: color corpi alb⁹: moll: febres quotidianē: mēl pi
 gricies: ociositates: stupores: dormitatioes: oscitatioes: ca
 pitū grauitates: oxiremia: qū in stomacho adunet pbe
 ma. Nec signa purgatiōes mōstrant dādas purgatiuas
 pblegmatis: et si ifirm⁹ post purgatiōe leuis ē et suauis et
 sollicit⁹: purgatiōes valuisse p̄bant. Adiuuat ad hec ifir
 mi etas: nā: anni tpa: aer: regiōes: p̄terita dieta: artef. Ju

qbusda. n. cho. ru. adunat: i qbusda nigra. h oia accitia
 fut inuestigada: vt qliter purgatio huiusmodi fit oada: p
 h certificem? signa. Alia signa auctoritate nraz firmat:
 aut erroze manifestat. firmat leuitas infirmi: z iocunditas
 sui. ppalat erroze nostru petozatio illi? z angustia purgati-
 ois. Nec dixit hypo. vbi Sic z inanitio zc. i pncipio
 libri rememorata. De spontaneis quoqz purgatiob? in
 epidimia mōstrauit similitudines multas. vñ in libro h
 parū laborauit in his qū dixerit: Si aq de venis currit i
 uentre solutio fit hydropisis. Item dolor oculoꝝ diaria
 supueniēte soluit. Item dolēti in auriculis: si cholericā
 egestio supuenerit dolorē soluit: z econuerso egestiōem
 cholericā dolor aurii supueniēs adiunat.

ores pharmacias.

Intificis cauēdū est: ne aliquo tēpe supiores
 dent potiones: pp defectionē instrumti spiritual.
 Intifici vero hi sūt itelligendi: aut q iaz sunt: aut
 qui ad h dispositi sūt: sic hypo. in pma epidimie pncula:
 Plurimi inquit sūt mortui: quoz natura parata erat ad
 pncipz. Intifici pectorib? sūt stricti: qb? angust? z pulmonē
 necesse erit angustari: z vias suas stringi.

Melancholicos uero inferi eadē rō
 ne uehemēt? contraria apponētes.

Oportet quibus cho. ru. dominat cū solutiōe vē
 tris ab inferiori purgē. Uebemētius dixit pur
 gari pp grauitatē z fortitudinē cho. nigre: q pos
 tioni nō obedit ab inferiori. ppter grauitatē sui. sicut. n.
 cho. ru. ppter sui leuitatē est purgāda a supiori: z cū vo
 mitu: q: ipsa p se plurimū ascēdit vsqz ad os stomachi:
 ita cho. ni. ppter grauitatē sui ab inferiori cum medicā
 laxatiua. Intētio vero nra in vtrisqz purgādis est a coz
 pe per ueniētia membra emitti: sicut cho. ru. a supiori:
 ita quoqz nigra ab inferiori purgāda erit pp nimia gra
 uitatē sui: supius. n. opositū ad inferi? hic aut Hippo. sic
 intēdit. **Constātinus**: Inferi? qdez: qz hūoz ē grauis
 uehemēt? aut qz est violētior: neqz: glutinosior: est enī
 fer alioꝝ humorū. vnde sol? portat corruptionē omniū
 hūozū: rōne uero cōseruata cōtraria opponat cōtrariis:
 nā cōtraria cōueniūt: alia. n. cholericā: alia melancholicā:
 alia calidis: alia frigidis medicamā cōferūt.

Medicari i ualde acutis si expedit
 eas die: differre. n. i talib? malū ē.

Hic iam dixi: qz qū hypo. furiosū dixerit abusi
 ue posuit: sumēs illud ab aialib? ad libidinem
 mot. **Forti?** n. natura hic maris motu mouet
 i expellēdis sui spermatis supfluitatib?. **Ego** aut ondi in
 libro d simate: qz mulierel sic z masculi spma solēt emi
 tere. **Sū** g in cozpib? natura huiusmodi motu moueat: vt
 .n. materia morbi expellat: z nō i toto cozpe: in aliqb?
 nī mēbris nobilib? mouet. huiusmodi aut motus hypo.
 vocat furiosum: pncipiēs purgari ante vtrū defectū: z ca
 lozis febris augmētū. hūozes. n. furiose se mouentes ad
 nobilioza mēbra currūt: z ea iplent. **Acutos** g morbos
 itelligim? hic pacutos: quoz crisis in pma hebdoma
 da uenit. **Constātin?** Hippo. in qz: Si necessitas cog
 gerit: z cū tāta violētia pacuta passio uenerit: squantia
 apoplelexia que in q̄rta die sepi? terminant adiutoria cō
 ferre oz. timēdū. n. est ne ante finitū peant.

Quibuscuqz tormētes z circa umbi
 licuz dolores z lumbos: z dolor
 non solut? sit: neqz pharmacis neqz ali
 ter in hydropem sicā pficitur.

Tormētes autē sūt ex materia pungitiua: aut ex
 ventositate grossa z inflatiua in globoso vl gib
 bosio intestino inclusa: vt non inde extra valeat
 exire: vnde tormētes sūt: Que tormētes si circa lūbum vl
 umbilicū pnanēt: nō dissolute cū farmacia vel alio me
 dicamē: itelligūt mali humores male cōplexiōi dñant
 tes plurimū: q mala cōplexio si non dissoluat generat
 hydropisis: q ab ipso hypo. sicca: a modernis tympania
 vocat. Si. n. h passio ventri dñatur q̄si tympanū resonat
 vēter p̄cussus. cā uero soni in tympano z in hac passioe
 eadē est. **In** tympano. n. aeris p̄cussio p postremitatē ē
 pellit. **Idē** i hac passioe sit quā abusiue vocāt hydropes:

Quia oz purgari purgēt: z fert
 z bñ ferūt: contraria uero grauit.

Ec iam sūt manifesta ex aphorismi pōzis expo
 sitione pmissa. vñ nō indigem? vt alia vice expo
 nam? vñ in alijs libris raro ascripta inuenis: ne
 in euidē rei repetitiōe z more suū fecisse uideat.

Purgare qdē estate superiora: hy
 eme uero inferiora.

Quoniam solū tēp? purgatiōis vl alteri? dispōnis pter
 naturā in pharmacis ē cōsiderādū: sed tēp? āni.
Cholera nāqz i estate generat: q qm ignea est z
 leuis: semp supiora petit. purgēt ergo i estate z autūno
 p supiora: ne forte ab hac mēbra dissipēt. **Phlegma** uo
 in hyeme abūdat: qm qd gūe ē: inferioriora petit. purge
 tur g in hyeme z vere: ne supabūdās distēpantiā faciat.
Et fm hoc qz atūn? accipit p estate z ver. p hyeme: ann?
 diuisus ē in duab? p̄tib?: sed pōt accipi etas loco sui. i. p
 prie z hyeme similit. **Et** fm hanc similitudinē subiūgat
 illd. **Idē** etiā fiat in vere z autūno: qm graues humores
 abūdat. **Et** sic soluit obiectio de eo qz videt eē contrarius
 sibi inferi? quoniam dicit: Quibuscuqz pharmacia aut pble
 botomia confert: hos vere p̄bobotomare aut pharma
 ciam dare conuenit.

Ab cane z ante canem moleste
 sunt purgationes.

Quod cōtingit: qz hoc tpe calidissima ē tempis nā
 non ualēs sufferre potioēs vomitiua: vel soluē
 res: plurimi in incidūt se. **Vel** qz deficit vt? ex ni
 mietate calozis: q datis potioib? multomagis debilitā
 tare? **Item** qū caloz extrane? vires potioū extrahat
 exeri? sicut balneū aque calide repugnat solutiōi: z niti
 tur auferre: similit z caloz aer? cū magis fortis sit.

Saciles z facile mouētes purga
 re superius timētes byemem.

Acilētis cholera ru. dñat. si aut facile vomat fit
 certius. **Dis** in hyeme hūozes sūt dēti: z coagu
 lat in teriorib? cozpis. hic aut bonū eēt si Pluri
 mū: addit. aliquid. n. macilēt? iuēt cho. ru. dñari.

Difficile uero uomentes, z medie
 carnosos inferi? timētes estate.

Facile uomētes: z macilētos oportet supiori
 purgari: et hoc in vere: estate quoqz z autūno
 fit. solā aut hyemē necesse ē cauēri: tunc medie
 carnosos: z difficile uomētes: ab inferiori purgari neces
 se ē. **Et** si indigeāt a supiori: soli estari attribuēduz erit: z
 alia tēpora sūt cauēda.

Putificos uero metuētes ad superi

propter tumētis vētrif similitudinē: z ei⁹ magnitudinē: nō
q̄ vētrif sit aliqua hūiditas: sed potius quedā grossities
aeris. **H**ydropsis autē nascit̄ ex causis frigidiorib⁹: hec
autem a calidiorib⁹: ipossibile est. n. sine calore ī grossiū
acrem mutari illos humores 12

Quibus ventres lienterici hyeme
superius medicari: malum.

Lienteria est q̄ id qd̄ omedit̄ in eisde⁹ qlitatib⁹
quib⁹ p̄rio fuit cito egredit̄. **S**it autē ex defectōe
cōtēntiue virtutis: que ex mala stomachi opleris
one: z ītestinōz accidit: z aliq̄n pp̄ vlcera seu: pustulas ī
stomachi vl̄ ītestini superficie ē. hic autē morb⁹ stomachi
vel hoz mēbroz essentis oñatur ex p̄blegmate frido z
acetoso in stomacho vl̄ ītestinis incluso. **C**ulnera autē
ex humorib⁹ sūt calidis: quos necesse ē p̄ supiora purga
ri: qz leuius ē eos ita emitti: sed nō tñ hyeme. **H**umores
vero p̄blegmatici sūt ī ītestinis iustificati: nō cuz vomitu
se purgāt: qz nihil exit cū vomitu: nisi qd̄ ī stomacho so
lo fuit: z qz p̄legma inferiora petit qd̄ fuit causa hui⁹
morb⁹: meli⁹ p̄ iferiora purgāt: qz p̄ supiora. 13

Helleboros his qui non facile
sursus purgantur: ante bibitiōem
oportz p̄buectare corpa plurimo nu
trimento z requie.

Naturā illi⁹ cui helleboros dandus est: si facilis
sibi sit eductio ante tētare oportet: cui⁹ rei p̄
batio est cū re vomitiua z humectatiua. **S**i au
tez hec nō sūt sibi facilia: non helleboz oemus sibi: nisi
p̄us corpa p̄pem⁹: **Q**d̄ duob⁹ sit modis: **A**ut cū assuefa
ctiōe vomit̄: ad qd̄ tñ nō hippo. inēdit: **B**. n. vile est: z
ab omnib⁹ scif. **A**ut ex corpa hūectatiōe: z hoc meli⁹:
que plurimo cū nutrimento z rege efficit̄. **R**e rege enī pa
lam est: sicut enī corpa⁹ desiccant exercitia: similiter z re
quies custodit humectatiōes: z nō dissoluit eas. mult⁹
vō cib⁹ absolute nō humectat: sed ille sol⁹ qui omni cas
ret siccitate. i. acredine: vel ponticitate: siccitate: z amari
tudine. z fortassis nō est vocādis cibus absolute: s̄ me
dicinalis cibus maxime. **S**olus ergo cib⁹ sine cuiuslibet
rei additamētis naturaliter hūectat substātia hūecta
corpa: rege vero accidētali. **I**nde enī dicit̄ hūectare:
qz nō desecat humiditatē sibi in corpa. **A**qua vō si biba
tur: vl̄ ī eo q̄s balneē: substācia hūecta corpa in nō
humectant: qd̄ certificabis: si libros nostros de natura
lib⁹ v̄tutib⁹ legeris: z libros de ptifi. 14

Quam biberit q̄s helleboz: ad mo
tiones qdem corpa magis oportet
ducere: ad somnos vero z immobilita
tes min⁹. **D**eclarat autē navigatio quo
niam mot⁹ corpa turbat.

Constrauit hippo. quare necesse sit corpa helle
boz sumentia mouere: quies enī corpa in suis
qualitatib⁹ facit manere: motus mouere z tur
bare sicut videt̄ ī nauigatib⁹ nauē agitātib⁹: qd̄ corpa
solo motu mouēt̄: z quātomaḡ fiet actio. i. p̄turbatio:
si metus z potio simul adunantur. **I**ohanniculus:
Ego nauigatiōes in q̄busdā nō inueni: sed potius nomē
quoddā fastidium z ab omni natiōe significans: vt sic
ap̄bozism⁹ iste habeat se: **D**eclarat abominatio vl̄ fasti
dium sem̄ sequētia motū corpa: qz motus necesse ē mo
uere z turbare vētres. motōe nanqz z humores mouen

tur z corpus turbatur. his autē motis requiescēdi facul
tas non datur helleboz: sed in ipsa p̄turbatione subito
purgādo cū fece emittitur. **S**i. n. diu moraretur: paulatim
humores z carne desiccādo spasmū inferret z mortem.
Moueat igit̄ corpus nō facta p̄turbatiōe quasi ī mag⁹
no motu vexetur helleborus. **M**otio nanqz corpa pur
bat: qd̄ nauigatio declarat: z hoc est qd̄ inēdit: qū dicit̄
hippo. **D**eclarat autē nauigatio. 15

Quam uolueris magis ducere belle
boz moue corpa: quz uero statu
ere: fac somnū z noli mouere.

Ficut. n. motu irritat̄ natura: ita z requie mitis
gatur. **F**acta igit̄ purgatiōe fiat sōn⁹ z rege. 16
Helleboz periculosus ē sanas car
nes hūitibus: spasmū enī facit.

Nemo inq̄t sanis helleboz dare p̄sumat: deē autē
his quibus hūozū distēperantia nimia sup̄flui
tate facta est: vt forti īfirmiū fortis medicina
occurrat. **S**i. n. sup̄fluos in eis nō inuenit humores de
siccando facit spasmū. 17

Quam febricitatib⁹ existentib⁹ si fiat
fastidius z cordis motus z tene
brositas oculoꝝ z os amaricatu: sursus
pharmacia indigere significat.

Cholera nanqz rubea distēperata sursus vapor
ans fastidiū facit: cui⁹ acedo cordis motus z
os facit amaricatus. **A**bstinentia vero cibi ē ab
latio desiderij. **S**ordis motus in ore stomachi esse intel
ligitur: qz antiqui hoc mēbrū semp cor appellare cōsue
uerūt. **T**enebrositas ē qū an̄ oculos motus corpa cū
libz: vl̄ nimia obscuritas apparet: qd̄ fit ex malis z p̄g
tuis hūozib⁹ ī ore stomachi oñis. a cerebro. n. ad hūc lo
cū magna neru⁹ descēdit: vñ si of stomachi patiat̄ necē ē
vt p̄ actō aiata patiat̄: qd̄ vniuersaliē accidit omnib⁹
hūozib⁹ p̄gitiuis. **A**maritudo ī ore. p̄prie ē ex cho. ru. z
bñ dicit̄: his appētib⁹ supiorū indigere pharmacia. i. vō
mitu significat. 18

Supra diaphragma dolores sursus
pharmacia idigere significat. qui
cuqz uero inferius: significat inferi⁹.

His nobis hippo. oñdit oēs dolozē sup̄ diaphragma
idigere purgatione. **E**t qū pharmacia sursus pur
gari optet: sub⁹ vō diaphragma purgatio iferior
est necessaria. **Q**ū z idigere dicit̄: ne ī oi dolozē supiorū
vl̄ iferiorū pharmacia supior vel iferior dāda sit. **S**z qū
his h̄ idiguerit: z iō q̄ sup̄ diaphragmate s̄ supiorū idigēt
purgatiōe: qz leuia s̄: q̄ vō sub⁹ iferiorū idigent: qz gra
uia. vñ subdit̄: **Q**uētiqz iferius vadūt: z iferi⁹ cogantur
ire: z his iferior apperiat̄ porta. 19

Quicūqz in pharmacijs non sitiūt
quā purgant: non quiescant vō
nec sitiūt.

Quidā cū pharmaciā accipiūt: sitiūt statim: **Q**uidā
vō nō illico: s̄ morā aliq̄ntulū: qd̄ oñgit̄ ex nā
stomachi: vl̄ ipi⁹ potiois vl̄ hūozū q̄ in debet purgari. **E**t
nā stomachi si calidus sit z sic⁹ vl̄ vtrūqz: q̄ aut nālia s̄
accipiēt: aut p̄ potioem: tunc eueniūt. **E**t natura po
tionis si acuta calida z p̄gitiua fuerit. **E**x humoribus
purgatorijs si cho. ru. affuerit: his omnib⁹ sitiūt z tēte

potōib⁹: sed si cōtraria adsunt: nō sicuti v̄tētes potōib⁹.
si autē nimie purgatiōes sint: sicut sequit̄ sitis.

Non febricitātib⁹ existentib⁹ si fiat
Astroph⁹: uel genuū grauitas: et lū
borū dolor: deorsum pharmacia indi
gere significant.

Sicut antea purgatiōes sursum necessario mōstra
uit: ita hic inferiores ostendit. Perspicaciter autē
intelligētib⁹ rō vna videbit̄: s; significatiōes di
uersent̄. vtraq; vero inuēit purgatiōes: qz de cōgruis lo
cis: in quibuslibet mēbris purgari oportet. quib⁹ talia i
cōmoda fuerit: deorsū pharmacia fiat: qm̄ hūiores gra
ues sūt sub diaphragmate: cōsideret tñ vtrū febris adsit:
qm̄ ex febrīb⁹ hec multoties fieri solēt.

Vestitiōes nigre uel qualis sāguis
sponte ueniētes: et cū fe. et sine fe.
pessime. et q̄sticiūq; fuerit colores plu
res magis malū: cū pharmino uero me
li⁹. et q̄sto plēs fuerit colores: nō malū.

Agras egōes dicit s; antiquos: et nō ex cholera
ni. qz nōdū habeāt acedines l' acumina: neq;
si in terrā decidāt ebullitiōes cho. ni. attinētes: s;
sunt sicut sanguis uel grossi vini feces: que qz in corpe
pmanēat neq; inde exēat: mutata putrefiūt: et certā cho.
ni. pariūt. Splen. n. qz sanguis fecē semp̄ trahat et d' eis
epar mūdificet et se inde nutriat: sicut in libro de reb⁹ nā
libus ostēdit. Nō inde supēst stomacho remandat: ut
cū alijs suis supfluitatib⁹ id expellat. Si autē splen put
de his humorib⁹ epar nō mūdificet: aut sibi instat de his
teneat q̄ritates: aut si ppter defectū has nō valeat reti
nere: exēit cū egōe: quā dicit nigrā hypo. Qual sanguis
addidit: qz qm̄ sanguinē nigrescētē eē eas ostēdit. q̄ enī
hāc egōem arbitrati sunt eē nigrā: et nō alia de cā nigre
scere: nisi qz in intestinis diu sit morata male aut maue
rūt. ipossibile. n. est modo egōem eē nigrā: modo rubeā.
Nos autē in quadā pestilētia vidim⁹ multos hāc egōem
habuisse: et nō tñ plures obuisse q̄ euasisse. sed tñ si h nō
apparuerit ab initio morbi neq; in augmēto sui: euasēt
infirmi. que aut in salubrib⁹ morbis ab initio l' augmēt
apparuerit: et cā dissolutōrū a corpib⁹ fuerit: colorē rubi
cudū uel citrinū et nō aliū habuerūt. Egōes vō nigre in
fine morbi et fecib⁹ sanguis assimilare: nimia incēsiōem
uel putredinē vidēt significare: sicut fit in cibis in stoma
cho indigestis: qui in pessimos humores et malos sunt
mutati. Egōes ergo nigre qz appareāt in morbi initio:
nō bonū significat: qz magnā passiōem epatis porten
dāt: sed si post statū: aliqñ bonū significāt: qz nām mon
strāt humorib⁹ malis pualuisse: et eos a corpe expellere.
qz tñ hypo. nō determinauit: sed alibi determinauit. oia
aut que pfecta sunt in crisi: nō apparēt statim. In subse
quēti aphorismo iterū subitūlit: Egrotudinib⁹ q̄buscūq;
incipiētib⁹ si fel nigrū sursum aut deorsum exierit: mor
tale. Forsan in eo q̄ dicit Spōte: hoc dedit intelligere.
hoc. n. spōte lōgū tps v̄ significare: qm̄ hec egestio talis
in toto uel plurimo tpe morbi fuerit. si. n. vno solo tpe i
tellexit: morbi apparētēs solū ueniētēs dixisse debuit. S;
qz Spōte addidit: multū tps puto significare uoluit. Qu
g accepta potōe multe egōes exēit nigre: ē laudabile ni
gras exire. sicut quoq; diuersi coloris egōes bone sunt. ye
rū tñ spōtaneē: malā mām et multā et pessimā et diuersas
uoluit monstrare.

Egrotudines quibuscūq; incipiēti
bus: si fel nigrū aut sursum aut de
orsum exierit: mortale.

Aphorismo aphorismo mōstrauit q̄tū hu. chole.
ni. vicini differāt a cho. quā h nigrā dixit: et cās
vnde fierent dixi s; qz oportuit: et qre in initio
morbi malū: in fine vō significēt nō malū. Mōdo vō in
hoc aphorismo aliq̄tū ad idē redire uolo cā necessita
tis future expōis. Et dū in q̄ morbi ē in initio: nlla quā
faciat s; cursū nāe est purgatio: sed potē ē accītal. ppē
q̄litates in corpe extra nām immorātes. impossibile ē. n.
qz nā maxime grauat a morbo: neq; māe ad huc aliq̄d
digerat ut s; sū cursū multū opef. In bona. n. crisi et
laudabili necē ē coctōes pcedē: post diuiciē: deide expellē
sicut hypo. in p̄ma epidimie p̄ricula: Loctio in q̄t portē
dit uelocitatē crisi et fiducia sanitatis. cruditas autē indi
gestibilis necesse est portēdat malū exitū futurū: siue nō
crisi: seu doloris: uel morbi lōgitudinis: uel mortis: mor
biue reuertiōis. hec hypo. Si autē post decoctōem morbi
quosdā nā malos expellat hūiores: intelligim⁹ s; mūdifi
catōem corpis eē: vñ et cho. ni. aut alijs mali hūiores appē
tes post signū coctōis: significāt bonas et laudabiles pur
gatiōes. si vō ē ecōuerso et cho. hec uel qlibet mali hūiores
ante coctionē apparuerit: pessima signa sunt: qz initio
morbi coctio appere nō debuit: neq; possit iuēri.

Qibuscūq; ex egritudinibus acu
tis: aut multi tēporis: aut aborti
bus: aut aliter extenuatis: si fel nigrū
exierit: aut qualis sanguis niger: sequē
ti die morientur.

Interit in hoc aphorismo: qz si cho. p̄dicta l' ege
stio q̄si sanguinolēta appeāt: et infirmoz corpa
sunt ualde attenuata: necē ē mori die altera. Nā
n. iam deficit in hūmōi nō ualēs digere diuidē seu purga
re: et hos humores malos maxie: vñ sit necē ut illi hūiores
p̄ualeāt et extrinsec⁹ effluāt: qm̄ nā nō sit talis q̄ eis resistē
ualeat. qd qz ita sit: nō cōsequē sicut in alijs morbis: sic et
i hoc mortē morari. Mōstrauit autē h qd in aphorismo
p̄cedētī intellexit: qz nigre in q̄t egōes qlis et. nigrū sā
guinē debere intelligi. Docuit et modū discernēdi inter
egōem nigrā et cho. ni. Egēstio. n. ni. sicut sāguis ē niger:
a sanguine vō discernit: qz hec ē coagulata: sanguis vō
nō ē coagulatus. Et egestio ni. differat a cho. ni. quoniam ege
stio sit coagulata: cho. vō ecōuerso: q̄ nigra ē et lucida si
cut acētū pūgitua: et terre iniecta ebullit sicut acētū: ege
stio vō ni. nullū horū habet.

Dysenteria si a felle nigro incepit:
mortale.

Purina dysenteria ex cho. est ru. qz horū hūo
rum acumina excoctēt intestina nimio suo acu
mine: quib⁹ ingerunt vulnera: multi tamē hanc
euadūt infirmitatē: sed si sit ex cholera nigra: impossibili
le est qz succedat sanitas: qz hic morbi a uulneroso can
cro nō differat. qz si eācer nascēs in interiorib⁹: dure uel
tarde sanet: et qz talis sit loc⁹ i quo medicina possit ap
poni: q̄sto min⁹ in intestinis: ubi nulla pōt medicā sup
poni. Sōncedam⁹ autē s; b quadā hypostasi: qz et medica
mina possint apponi: qz tñ egestio hec loca trāseat: nul
la ibi pōt remanere medicina.

Sanguis sursum quidem qualis
22

cunq; malum : deorsum uero si niger
exierit : bonum.

In alio aphorismo iam ostendit de egestione nigra:
in hoc uo de hac ubi sanguis q̄liscūq; exeat: siue
de ore siue de pte posteriori ubi cūq; sursum dicit:
de ore solūmodo et nō de narib; oportet intel: ac si di-
cat: Sanguis de ore exiēs malū q̄liscūq; exeat: siue spumo-
sus: siue rube;: uel rubicūd;: uel purpure;: niger: subtilis
a quosus: uel spissus: de posteriori uo laudabilis. si tñ ml-
tus sit q̄si fluxus: nō est bon;: oportet q̄ paulatī egrediat:
ut morādo in nigredinē trāsducat. Si autē sanguis ad ali-
quod fluat intestini: oportet ut arbitremur eē malū: q̄ pu-
melior est q̄ mult; qui est flux;. Intelligit autē ex uerbis
suis exire ab inferiori bonū signū eē: et hoc tñ nō certus:
sed abusus: ut ppēdam; nigrū exiētē bonū signū eē cer-
tū et laudabile: qu; tñ de ore exiēs inlaudabilis ē qualis-
cūq; exierit. Sed hic nobis pōt obijci: qd̄ superiorib; hui-
erit: ut egestio nī sit bona: qu; antea nigrā malā dixerit.
Sed qu; dicit Nigrū: ipm est q̄ sanguinē dicit in epidi-
mia exire nigrū de aptōe oris uenari: q̄ manie dicit esse
curamētū et ē uerū. incidētes. n. melācholiā optiē curāē
si sanguis exeat ab inferiorib;: suspectos uo ad hūc mor-
bū hūmōi sanguis uenire nō pmitit: sicut bypo. intellexit
sanguinē sursum exiētē qualēcūq; malū eē: deorsū uero
bonū: sicut p emoroidas bon; est niger si nā illi; corpis
multā q̄titate inde habuerit. q̄ si nō: nō oz nām pmitti
ad hoc assuesieri: quim vtrūq; molestū sit: si pl; q̄ oportet
at: uel si minus exeat. 26

Agre egōes si a dysenteria bito :
Aut itestioꝝ carnes egerāt mortale

Dysenteria ex vulneratis est itestinis: que vulne-
ra si adhuc in initio sunt cū egōib; q̄si piquedo
exiit: sed si morēt et nō restringāt: cū egōib; q̄si
pellicule de superficie intestinoꝝ excoꝝata egrediūt: et q̄
cortices pellis eē vidēt. Itē si adhuc pl; dysenteria mo-
ret: ps substantie intestinoꝝ egrediet: quo in tpe vulnera
bec in initio nec in augmēto dicēda: sed poti; facta uel
cōpleta fore. Qu; ergo in dysenteria egerāt de intestinis
que quasi frustra carniū ualeāt dici: sm bypo mortale ē
vulnera. n. in his locis hui; q̄tatis impossibile ē carnē
creare: uel ea loca solidare. 27

Quibuscūq; in febrib; sanguis flu-
it multitudo undecūq;: in resum-
ptōib; uētres his humectant.

Color nālis quim ex sanguis fluxu defecerit: nō
sm q̄ oz cibū digerit: neq; in sanguinē trāsdū-
cit. qd̄ qu; sit: necesse est p totū corp; diuidi nō
posse: neq; ipm inde nutrirī: uñ hoc fuit cā humectandi
ventres plus q̄ oportuit: quoad natura sua in uirtute
redierit. 28

Quibuscūq; felle egestiōes sunt:
Surditate supueniēte quiescūt. et
quibuscūq; surditas felleis egestiōib;
supuenientibus: quiescunt.

In hoc loco hypocras surditatē illam que stabi-
lis est et insolubilis non intellexit: sed poti; eam
que in febribus uel in morbis alijs superuenit:
quim cholera caput ascēderit. cho. n. ru. quim dicit in in-
strumētis audiri: surditatē facit: quā quim nā in egestiōe
emisit: surditatē illā iam tollit. 29

Quibuscūq; i febrib; sextanis exi-
tibus rigores fūit discreti sunt.

Rigores in febrib; et maxime acutis supueniētes
crisim illico sequi oz. Sed si rigores i die critica
fuerit: et signū coctōis appuerit: crisis illa bona
erit. Si neq; i die critica: neq; signū coctōis appuerit
crisis illa neq; fuit cōpleta neq; bona: testate bypo. in p-
ma epidimie pricula: Oportet inq; hūores quibus crisis
innuit laudabilis sint digesti. Nos autē iam dixim; in su-
priorib; q̄ signū coctōis fiducialr sanitate et crisis ueloci-
tate ostēdit. Itē crisim nō omni die uenire dicit bypo. i
pnoctid: idē i aphorismis his et pma epidimie pricula: q̄
deā coadunauim; oia: et exposuim; q̄tū oportebat diei
crecice attinētia in meracriseos: coctōi uo p̄tinētia in li-
bro criseos sunt dicta. Itē i libro meracriseos: discretā
esse crisim sexte diei mōstrauim;: quā bypo. hic terigit i
febrib; sextanis si rigores fūit discreti. Discretā autē hyp-
intēdit: aut malā crisis: aut incredibile: aut suspectā: aut
infirmitatē reducēdā: siue morbi diuturnitatē: que cris-
secta die uenit cū pessimis accitib;. Nec oia in libris p-
noctatis sunt dicta: et expimētis sunt firmata. Nec autē si
oia repetā: timeo ne loq̄er opus necessitate nō expetere:
quim iam in alijs expleuerim libris. 30

Quibuscūq; exacerbatiōes fūit: si
qua hora febris accepit: i crastinū
eadem hora incipiat discretā.

In morbi in initio aliqua febris inuadit hora ter-
tia diei: et post cessans aliqua hora diei: altera die accipit
in eadē hora q̄ inuast pus. i. hora tertia diei: et quocūq;
tpe dimisit: eodē tñ tpe tertia die accipit et q̄ta: ut nūq;
mutet suū accipe: sed tñ diuersat ei; cessare morbus inq;
iste elōgat magis eo cui; incipe diuersat. qd̄ bypo. in his
uerbis suis intellexit. Alij dicit eū intellexisse. q̄ si febris
p̄mi diei hora tertia incepit et duodecim dimisit: i crasti-
nū uo. xij. accepit: et sic ex ordine: ut finis p̄cedēt inuitū sit
sequētis diei: discretā. qd̄ dicēs nulla rōne utūt: neq;
firmare p̄t expimētis. Intēdit autē bypo. discretā: quia
morb; dur; et diuturn; sit: ac si dicēt: si tps accessiōis eā;
le fuerit quodidiane: siue tertiane: siue q̄rtane: discretat
se. et si paucis uel multis morat horis. Hoc autē dicēt ex-
pimēto p̄t firmare. Nā ē: q̄ si se. accessio instabilis sit:
nō interpolādī tps unū custodit: si si firma et stabilis sit:
tps unū interpolatiōis nō dimittit: tūc ḡ dissolutio eius
dura ē. in instabili ex necitate est facilis. Si. n. mā febris
fuit firma: et unā interpolatiōem custodierit: necia ē me-
dicina fortis: que moueat et spaciū etiā tps. Hoc bypo.
discretari intēdit. 31

In aboziosis in febribus circa arti-
culos et circa maxillas maxime
apostates fiunt.

Dolore dixim; q̄ ei; cā sit nīm; mor;: et hic la-
bor cert; d̄ et absolut;. Est autē labor ali; q̄ non
ex mlto et forti motu: et h nō d̄ absolut; sed po-
tius diffinit;. i. labor spōtane;. Labor ex nīmio motu
nīm; calor in cōcatenatiōe mēbroꝝ sedē: neq; admirādū
si in his locis apostates exorte fuerit: q̄ qu; cōcatenatiōes
pl; q̄ oporteat calefiūt: necē ē collectōes apostematū su-
ant. Labor uo spōtane; hūores ad cōcatenatiōem h̄bit:
sic et i oī morbo solet fieri: cui; termin; ex una re succedit
in spacio. In spacio cōcatenatiōis in hūorib; appato res-
cipiēdis. In quibusdā morbis apostata raro solent fieri:
in morbis autē ex labore apostates fūit plurime: et maxie

in spontaneo labore: si labor ille sit ex nimis humoribus. Sic aut apozim sic debet intelligi. Laboriosus quoque modo in febribus apostases in articulis et circa maxillas necesse nascatur: quorum causa sunt febres humores illos ad caput mittentes: quos deinde illa caro mollis que est circa maxillas recipit. Si autem hi humores in ascellas vel inguina descenderint: illa caro mollis que ibi est suscipiet: unde apostemata necesse est fieri.

32

Quibuscumque resurgentibus ex morbo: si aliquid doluerit ibi apostases sunt

Fatigatio nimium motu habuerit et hec eadem labor sit: doloris portendit: sicut ante dixi eum intendisse: et in hoc loco quod dixit Doluerit: nimium motum oportet intelligi: et inde laboris pati. Ego autem vidi homines a morbis resurgentes: quos in corporibus suis humoribus non dum mollificat: qui fuerunt morbi causa: sed adhuc remanente in eis aliquid spiritus: qui quedam inque membra fatigarent: quorum causa labor fuit: dolor vero signum laboris: quod ubi fit motus nimium: virtute deficiente, calor augmentatur et dolor: quia humoribus ad ea membra descendunt: et sunt signa apostematum: sunt collectio apostematum. Sic ergo hypo. intendit de labore morbum faciente. Potest etiam intelligi hic quod dixit Doluerit: ut ad utrumque veritas: sed hoc sine intentione melius cooperit. quod autem se ex labore noverit: debuit itaque subsequi. Si aliquid fatigauerit membra. Verba enim propter apozim: porre se si vult intelligi: vbi dicitur Laboriosus in febribus etc. Sic vero apozim quod modo interpretatur: labore illum tamen dat intelligere: que ex egritudine resurgentes patiuntur. Verba vero sublequentis et adhuc exponendi: labore ante egritudinem portendunt.

33

Suero et prius doluerit aliquid ante egritudinem: illic confirmatur egritudo

Nulla differentia esse videtur: si hic apozim superius bus iungatur: et omnes tres fiat unum apozim: siue singuli ab invicem sepe: quod monstravimus quod tres sunt unum: et quod singulis singuli prineant sensibus: hoc tamen rursus aliquid dicitur sum quod tres sunt unum: si infirmum in sua infirmitate labore senserit: oportet apostemari in articulis et maxilla in maxillis. Si vero egritudinem exiens aliquid membra fatigauerit: aut ante infirmitatem fatigavit in eodem membro apostemandum erit: quia humores semper ad membra fatigata currere solent. Nec omnia hypo. innuit intelligenda in morbis suspectis ad apostemata facienda: non in illis quibus crisis cum purgatione venit. Ego autem monstravi quod utriusque morbi sunt intelligenda: quod si quis notare velit: libri criseos si bi sunt legendi.

34

Si a febre habito tumore non existente in faucibus suffocatio repetere supervenerit: mortale.

Quod si febre habito dicitur: absolute sic potest intelligi: ac si dixerit: Qui habet febre et non tumuerit: ut per febre singulariter posita una quedam determinavit: sicut in epidemia facere consuevit: ubi in multis locis dicitur: febre habuit: febris eum accipit: vel febricitavit. non absolute quilibet posuit: sed determinate tamen forte intellexit. Potest tamen etiam esse ut sine febris fortitudine suffocatione superveniente: repetere sit mortale: sed si sit nimia sit certum signum quod infirmum non evadat: et mors magis sit cita. In tali enim febre sicut monstravi in libro de corruptione spiritus: multum aerem trahi est necesse: suffocatur autem quissimum: et vix potest trahi:

suffocatur igitur mors magis certa significat. Minoratur enim anhelitus in aeris attractu propter quasdam stricturas in instris spiritus. Mors enim que non venit ex angustia in instris spiritualibus ex sola ablatio est spiritus: non ex suffocationibus. Auferatur autem spiritus: aut ex defectio virtutis peccati movetur: aut ex nimia frigiditate in fonte vite durante. i. corde. Suffocatio vero ex angustia variis spiritus est sine dubio: que aut de plenitudine est spacii in peccato et pulmonem medii: aut in spaciositate ipsi pulmonis: aut ex apostemate in pulmone vel canalibus suis: vel in capite canali: quod guttur vocatur. Aliquod etiam apostema est in spacio quod est ante guttur. i. in faucibus oris. Sicut inquit Homerus et porro per fauces transgrediuntur. hic fauces intellexit: ubi guttur meri versus os iungitur. bypo. quoque hinc eundem locum fauces vocavit: quod dixerit: Tuore non exite in faucibus: quo in loco innuit: quod hinc os bene apiente locum ille possit videri certissime: de gutture vero non taliter sit. Sicut ergo hypo. dicta taliter intelligenda: A febre habito suffocatione superveniente subito si non cum tuore in faucibus: mortale est. Antiquum apostema et tumore dicitur idem esse. Intelligitur autem omne apostema triplex esse cum dolore: quod a modernis phlegma vocatur: quo nomine calor significatur et incensio: et sine dolore et cum duricia scirros appellatur: vel sine dolore et non durum: et tumor: siue mollicies nuncupatur. Moderni autem omnem autem postponentes omnem supfluitatem in substatialibus membris collectam vocant tumorem. Si autem videris fauces non apostematas: et subito suffocatio superveniat: passio in solo gutture est intelligenda: quia suffocatio alium de non venit sicut dicitur: igitur subita hic de gutture dicitur venire. apostema enim in pulmone non subito suffocat: sed ab initio paulatim augmentatur usque ad statum: tandem suffocare dicitur. Idem facit et vulnera pulmonis. idem quoque fit quum spacium inter peccatum et pulmonem sanie est repletum: que sanies ex rupto est apostemate: ubi suffocatio tarde venit: apostema in canalibus pulmonis facit duriciem spiritus: sed non suffocat: quod propter foraminis latitudinem: et sui corporis subtilitatem. non enim implet apostemate canale pulmonis: sed necesse est ex solo gutture suffocationem subitam venire ubi vie spiritus sunt anguste: que lacertis suis cum pelliculis suis ipsas circumdantibus apostemate superveniente opilantur. hoc autem apostema quidam medici vocant squinantiam: alij chimachi: quidam alij simichi. Simichi: si apostema sit in lacertis per fauces. Chimichi si in lacertis a gutture exeuntibus: necesse est ut a gutture dolor sit iste. hoc idem in prothetico confirmatur: Fauces inquit dolentes et non tumetes cum angustia et molestia: cito suffocantur et occidunt: sed tamen in hoc apozim non noiaat dolor. Arbitratum est ei sine suo dicitur nos posse intelligere: aut intellexit esse possibile hanc suffocationem sine dolore venire quod videtur esse verum. possibile enim est ut nimia humiditas phlegmatica ad pelliculas interioris gutturis veniat: et apostema sine dolore faciat: aut lacertorum guttur aperiendum motum auferat: unde vie stricte suffocationem cognoscere facere. et hoc idem potest fieri si siccitas in lacertis interioribus gutturis dicitur: et infra icordem nimis extensio: et iste vie inde strigantur. Ego autem monstravi in libro de voce: qualis sunt isti lacerti: et quod claudantur et aperiuntur: et inde habeant in cordationem.

35

Si a febre habito collum convertatur ut vix possit deglutire: tumore non existente in collo: mortale.

Quam tumore hic noiaret hypo. non dicitur loca in quibus non appetit: sicut supra dicitur in faucibus fecerunt. Nunc ergo: vel in faucibus eum intellexit: vel nullum in toto collo apparere: ne quis intrinsecus vel extrinsecus

33

possit videri. Quod quum fiat: neq; infirm^o trasglutire va
leat: necesse est mortale sit. fit aut vel de apostemate in
lacertis meri: vñ in substãtia sui. In hoc eni loco multa
nobilia mēbra sunt adunata. s. nucha: pellicule: spōdiles
nerui: z ligamēta. Quz igit apostema neruos z ligamēta
mēbrozū vbi ipm est attrabat: necesse est spōdiles moue
ant^o intus: aut in partē vnā. si. n. nerui extēdāt: z ligamē
ta de parte alterutra: mouebūf spōdiles in partē eandē:
si de ambab^o partib^o mouebūf iteri^o: qđ meli^o explicabo:
quum libzū bypo. de mēbrozū dislocatiōe explanauero: i
quo dixit. Tortura spōdilis ex motu suo interiori est ex
apostematib^o indigestis. Idē i eodā: Libb^o retro ex distē
siōib^o est spōdilis in interiorib^o. In secūda pñcula epidī
mie hāc spēz mōstrauit esse squinatē: Passio inqt^o squi
natē fit ex spōdilib^o colli iteri^o se mouētib^o: vnde z loc^o
cōcau^o apparet exteri^o: qđ dolet si tangat. Quib^o ex vbiis
quādā torturā spōdiliū. i. iteriorē ostēdit. In hoc apbo
risimo oēm torturā dedit intelligere dicēs: Si collū cō
uertat zc. hec. n. verba oēm cōuersionē spōdiliū qđ extra
nām est sunt significātia. huic aut torture i epidimia vo
lozē addidit: sed reticuit hic: qđ inde collū necesse vidit
dolere calido apostemate. Sed forsan hic intēdit torturā
ex nimia siccitate z sola: vñ mortale dixit. Torturā. n.
de apostemate nō necesse est mortale eē: sicut illā que ē
de suffocatiōe: qđ molestie in suffocatiōe z nō trasglutire
nō sunt eque: nisi cū forti tortura: z nō trasglutire ex sic
citate sunt nimia: maxie cū febzū fortitudine: ac si dice
ret: A febre habito zc. nimia siccitas supueniēs huic mē
bro ex febzū est: que in hac passiōe signū z cā sunt mor
tis. signū: qđ mōstrat torturā esse ex siccitate. causa: quia
mortificat: sicut z cetera passiōes.

Hebzicitati si ceperint sudores bo
z qui nono die: z. xi. z. xiiij. z. xvij. et
xx. z. xxi. z. xxiiij. z. xxvij. z. xxx. z. xxxi
z. xxxiiij. z. xxxvij. z. xxxix. Isti enim
sudores egritudines iudicant. Qui ue
ro ita non fiunt: dolorem significant:
z longitudinem egritudinis: z conuer
sionem.

An solū sudores: sed etiā multe egōes: z vñariū
qñtates: z apostemata post auriculas: z in arti
culis sunt laudabilia: si in dieb^o creticis appeāt
si ita dixissz sufficeret: Sed nō intēdit hic oīa cris signa
ostēdere: nisi solūmodo sudorē z dies creticos ante. xl. ene
nre. Morbi. n. hos terminos trasēutes nō crisz cū sudo
ribus erūt faciētes: neq; cū egōib^o: sed poti^o cū dissolutōi
bus paulatī ereūtib^o: vel cū apostematib^o. Arpimēta. n.
attestāt: qđ nō oīs dierū numer^o creticis dieb^o ē attribuē
dus. vnde mirādū de eis qui dicūt nullā eē differētiā in
dieb^o qñtū ad crisim: z bonū eēt hmōi hōib^o si acq̄scescēt
expimētis: z inuestigarēt causas spaciozū tpsis: sicut nos
fecim^o in meracrisios: vbi ostēdim^o in ambab^o pñculis po
ribus qđqd prinet medicis de hmōi oib^o reb^o: z in tertia
pñcula earū causas. Multe aut sunt diuersitates haruz
dierū in multis libris: quum quis ponat numerū ipoz p
ut voluerit. Sed ego fm bypo. numeravi: sicut in qz scri
ptū inuenit in epidimia: z i pñosticis: z in hoc libro quē
numerū quum coadunauit in libro criseos z meracrisios
posui. In hoc libro incipit bypo. a tertio: qđ nūciat qñtū
in breuib^o morbis. Post subinsert qñtū: qđ quz crisis nō

venit in qñto: necesse est vt appeat in qñto. Ego aut qui
tū postposui tertio: qđ ita in oib^o libris inuenio: nec in ali
quib^o libris qñtū inueni: scio tñ quartū initiū eē in creti
cis dieb^o: lz bypo. hic p̄termiserit: vel forsan qđ pm^o hūc li
brū sc̄psit: quē si bypo. reticuit: hac de cā tñ fecit: qđ oīs
morib^o pacit^o cui^o crisis sudore p̄tēdit in tertio vel quinto
pl^o qđ in qñto est futur^o. in qñto ē rar^o: qđ post nimia i
uestigatiōem inueni. Et aut hec cā qre bypo. qñtū p̄ter
misit: qđ in pñcipio interpolatōis pacuti morbi exacer
batōes z cōsistētie graues debēt eē: altera vō in tertio. in
crisi. n. sine dubio morib^o iste ē pacitior. Itē quoz mor
borū interpolatōes in iparib^o dieb^o sunt: velociorē crisim
faciūt: in parib^o tardiorē. vñ si interpolatōes morbi in p
mo ipari fortiores nō sunt: z morbū cōstat plōgādū: mu
tabif interpolationū magnitudo in parē nūeri. hec ego
intēdi de qñto. In fine bui^o apbozismi qđā. xxi. qđā vō
xxiiij. ascp̄serūt. ego at vtrūq; creticū eē credo: s. xxiiij.
est certior: xxi. Alitē p̄termiserit: qđ initiū creticoz diez i
diurnis morbis eē ostēdit. die. n. creticū iueim^o p̄cedētē
xl. qđ tñ cū sudore vēit raro: sic xxi. xxiiij. xxvij.

Rigidi sudores cum febre acuta
quidē facti: mortē significāt. Cū
molliori vero febre: lōgitudinē egritu
dinis significant.

Quod hic dixit certum cōstat esse in expimētis.
oportet tamē causam inuestigare: quasi eni im
possibile videt esse boēm calidissimā febrē ha
bere: z tamē in sudore frigescere. Sed est intelligēdū nō
ibidē calozē esse febris: vnde frigid^o sudor emergit. qđ si
eēt: necessario sudor calefieret. Sed quum sudor p̄ cutem
ereat: que possibile est vt sit frigida: pōt z sudor esse fri
gidus interiorib^o calescētibus. Nos aut mōstrauim^o fe
bres nō esse: nisi ex quozūdā humorū putredinib^o: qđ hu
mores aliqñ in toto corpe putrefiūt: aliqñ i quolibz suo
vase. Si aut vtrūq; cōueniat: vt putredo sit in vasis: z ca
loz naturalis mēbra substāntialia regēs: vel iā extictus sit
vel vicin^o extinctōi: necesse est vt qđ purgās ide egredif:
frigidū habeat: neq; cōtrariū est: vt calor febris i suo aci
mine pmāeat: z sudor frigescat: vnde z mortē significat:
quia mām ostēdit eē nimia z frigida corpi dñantē: quā
neq; calor febris neq; calor naturalis: calefacere potuit
In febre vero molliori possibile est infirmū sanari: quum
nā mām illā frigidā z humidā longo tempe digesserit.
Febzū ergo acuta z signū mortis ē z cā. cā: qđ corp^o oīs
soluit. signū: qđ humiditatē corpi dñantē fridissimā po
tēdit: quā neq; calor febris neq; calor nālis calefacē po
tuit. Febzū vō nō acuta s̄ poti^o mitis z dēta: dat nature
spacia: qđ mām illā digerat neq; corp^o dissoluit sic acu
ta: nō ergo mortē designat.

Et ubi in corpe sudor: ibi egritudi
nem narrat.

Hic pōzo innuif. vt si totū corpus morbo vñ ma
teria morbi aspgat: necesse est z totū corp^o pur
get sudore. Sudor. n. nālis nihil aliud est qđ pur
gatio nature ex nimis supfluitatib^o: quā bōa cris esse ap
probet: aut hūiditas morbo cogēte a corpe dissoluit: qđ
quoquo mō fiat ex sol ill^o locle vbi regnat ifirmitas.

Et ubi in corpe calidū ul^o frigidū:
ibi egritudo regnat.

Quocūq; in mēbro corpis calor vel frig^o fuerit: ē
necesse vt ibi morib^o sit. Significat. n. ipm mēbrū
crisse expimētū: vnde est z morbidū.

Tubi in toto corpore mutatioes
et si corp^o aut infrigidat: aut stati
caliduz fit: aut calor alter ex altero fit:
significat logitudinem egritudinis.

Quod hinc dicitur: et multa man: longior e hinc
ona et no multa. Natura. n. in puo tpe non pot
multa et diuer sam diger e mam. mult: naq: hinc
res disteparie qualr: talia solent facere signa. Pblegma
quide et cho. ni. infrigidat: sanguis vo et chole. ru. calefa
ciur: deniq: et vniuersiq: humoru fm se caloze facit. lo
ga igitur est egritudo: qm alter alteri no cedit. i. qm alter
impedit digestioem alterius: et utruq: remanet in suis
qualitatibus. 41

Sodor multus ex somno sine aliq
manifesta causa factus: significat
qm corpus plurimo cibo utit. Si uero
cibu no accipietur hoc fiat: significat qm
indiget euacuatione.

Quidam medicoru ita scribunt hinc aphorismu: Su
dor mult^o in somno sine causa manifesta fact^o:
alij sine aliqua causa: quod etia si no scribat: tñ
intelligit. Inuenit naq: sudor mult^o in somnis: aliqñ q
dem ciboru: aliqñ vo humoru iporunitate. inq: redit est
igit ab eo cui accidit: qualis et quata dieta sua fuit. si. n.
ex cibus fuit: facile soluit. si uero ex humorib^o: euacuet.
mult^o naq: labor multaq: fatigatio: sudore facit. ergo qm
in humorib^o vel cibus digeredis laborat na: fit sudor ne
cessario. Inuenim^o. n. hippo. i multis libus suis hinc tes
noze p: rmississe arbitrare nos posse intelligere. bene. n.
capit^o accitit: que apparer no esse exteriora: sed pot. us
interiora. Mult^o. n. sudor dicit: qz si no mult^o fit: ex des
fectoe est virtutis: vel ex raritate corpis. Mult^o. n. duos
bus modis est: aut. n. cibo multo ante morbu assumpto
qui ca est hmoi ma: aut ex cibi in morbo illo assumpti
multitudine: qui si fuerit ante morbu purget: p lens ab
sumentia corrigatur. 42

Sodor mult^o frigid^o uel calid^o sem
per fluens: frigid^o maiorē: calidus
uero minorē egritudinez significat.

Sodor diei cretice dicit^o est ante: sed sudore toto
tpe morbi sine crisi apparere hic modo dicit ta
de: Sudor inqt frigid^o maiorē egritudinē: calid^o
dus uero significat minorē. qu: ambo multos humores
significet. frigid^o frigidos: calid^o calidos: vnde et hic ma
iorē egritudinē designat: quia multa mam cu pauco ca
loze ostedit. Scōra uero calid^o sudor multu caloze cum
pauca ma: et io minorē ostidit egritudinē. 43

Febres quecuq: non deficientes
tertia die sunt fortiores: piculose
quecuq: uero sic defecerit: significat
qm no piculose.

Habz. n. no deficientes: nec nam desecere: nec egruz
cibu sumere pmittit. Preterea et quz in diatriti
i. in tertis dieb^o in quib^o minui deberet: fiat for
tior et crescat: quis dubitat piculu fieri: que passioes no
crescut: sed in diatritis semp paulatim minuunt: piculo
se no sunt. Hippo. hic intedit febres no deficientes: in q
rum mudificatioe corpis no sunt interpolatioes. Qd di

ctū siquis inuestiget: sic se habere inueniet. Febres eniz
deficientes: et earū in tertio die in interpolatioes quoquo
modo sunt interpolate: no sunt molestae: quia nulla febz
est no molesta: nisi illa que corp^o mudificat: et interpo
latio sua fortis fit et longa. si eni breuis fuerit interpolat
tio sui: sicut in vera tertiana est videri: vt accessio minor
fit. xii. horaz solū no molesta: sed etia cito cessat. Si aut
tempa sue accessiois miaora xii. sint horaru. similiter aut
salubria et no molesta: sed tamē longiora qz i vera tertiana.
Unde etia dixit febres mudificates corpa in accessi
one sua no sunt molestae. Non eni sūt ex apostematib^o
in visceribus: neq: ex pessimis humoru putredinibus: se
bres aut hmoi: no mudificat corpa de se. 44

Quibuscuq: febres loge: his dolo
res et pustule fiunt in articulis.

Hoc aut non semp coringit: nec alia humimodi.
Causa uero horu est: quia diuturnitates morbo
rum: aut ex materie multitudine gnantif febres
sunt: aut ex grossitudine sua: siue frigiditate sua: que quz
contigerit: necesse est multum temp^o digerēdi. ex multo
aut tempe natura debilitata per conuenientē regidez ma
teria morbi no valens emittere a nobilioib^o mebris ad
ignobilia mam morbi cogit transmittere: vnde et cause
sunt apostematū: et horu humoru in articulos descedē
tū: et ex his dolores fiunt. 45

Quibuscuq: ex febrib^o resurgētib^o
aut pustule: aut dolores fiunt in ar
ticulis: hi apriorib^o cibus utit.

Hoc loquit de resurgētib^o ex egritudinibus: qui
quim accipiunt cibos pl^o qz oporteat: necesse est
nascant morbi ex nimia plenitudine sua: maxie
quim virt^o eoru sit defecta. 46

Rigor iciderit febre no deficiente
iaz debili exite uirtute: mortale.

An dicit Inciderit: nisi ac si iam sit et ante non
fuerit. inciderit eniz quasi semel euenerit videf
significare. Si aut diceret Inciderit: rigores ml
toties euenuisse significaret: sed si semel euenerit: non est
certū signū mortis sine bone crisi: quia hec passio fit ex
defectoe virtutis. tremor eni in debilib^o factus: et intus
et extra: virtutē defecisse et caloze monstrat. quod aliqñ
est signū mortis: et aliqñ sequit crisis: que si etia molesta
fit: bonū futurū ostedit. Si aut rigores multoties euene
rint: et febris non defecerit: lz virtus fortis fit: non tamē
laudabile erit. si debilis: mortale. Si eni rigore purgatio
sequat: et febris no dissoluat: necesse est corp^o dissolui
duabus ex causis: Aut ex defecta virtute comotoes rigo
ris et eius molestatioes no patiēte: Aut ex purgatoe au
gmentate defectoe virtutis. Si uero rigor sine purga
tione fuerit: neq: h laudabile erit duab^o ex causis. h eniz
accis est causa defectois vtutis: vl signū est calozis defi
cientis: qz rigore purgatio cōsuevit seq vomit^o vel sudo
ris: q quz no adfit: debilitate mōstrat vtutis. 47

Excreatioes si in febrib^o no deficiē
tibus liuide ul sanguinee et fetide
et fellee sunt: oēs male sunt. egeste uero
bene: bone sunt: et fm secessū: et fm uri
nas. si uero no aliquid utiliū egrediat^o
p hec loca: malum. 44

Ad m qd apbozissimus debet esse brevis: ita debet
ret abbreviasse omnes purgatiōes que ex mala
materia sunt & bene purgates sunt infirmo lau
dales. **S** nūc hippocrates taliter intēdit. **D**onstrant
enī tria genera purgatiōis. vñū ex ore cum excreatione:
alterū cum egestione: tertiu cum vrina. **P**ostq; inuesti
ganit species purgatiōis cum creatiōe dicens: Lūide:
sanguinee: feride: & cholericę: que omnia creatiōi sunt
attinētia. Esti enī malam materiā purgantia: qualitates
malas fuisse mōstrant in purgato corpe: tamē aliquādo
purgatio est sicut purgatio eruginis in putrefacto apo
stematē: que nō iuuat morbu illum cuius causa exiuit.
Aliquādo erit purgatio illa sicut sanies rupti apostema
tis: quā sequit mūdificatio laudabilis membri infirmi.
signa vero bonū esse qd egredif mōstrantia: sunt mate
rię maturitas: & corpis tolerātia: & subsequēs infirmi le
uitas: & morbi natura: temp^o quoq; & etas: & regiones: et
infirmi natura. **S**inis vero huius apbozissimi in lib^o in
uenitur duobus modis. **Q**uō taliter sicut hic sepius est.
si vero non aliquid egrediat vtiliū p locos hos: malum.
Alii lib^o carēt nō. si vō aliqđ vtiliū egrediat: malū. 48

In non deficientibus febribus: si
que quidē extra frigida fuerint.
que vero interius ardeant & sitim habe
ant: mortale.

Oportet inuestigari: si hec accidētia possunt esse
in febre nō deficientē. ego enī hec accidētia: neq;
vidi: neq; esse cognoui: nisi in febribus pacutis
& cotinuis: si periculose & pessime sint: sicut in febrib^o lū
parijs: in alijs nō. neq; in acutis febribus salubrib^o: neq;
in tertianis que calidiores sunt alijs. **Q**uō vero iuxit qum
diceret: **N**on deficientibus: nullam differētia inter alias
& liparias intellexit. **S**ed sicut qum dixit: **I**n spōdilib^o:
nō solū in spondilib^o dixit: sed spondilib^o doxi: mōstrat
se intendisse nūsq; spōdiles: nisi in doxi esse: ita & hic si
interiora ardeat: mortale. in quibusdā febribus solū. s.
non deficientibus intendit. **C**ausa horū accidentiū apo
stema est calidissimū de genere pblegmonū & herispila
rum: que sunt causa sanguinis trahēdi ad locū membri
vbi apostema fit: vnde & incēditur interiora: & cutis fri
gescit exteriora: sicut videt i iūio rigozis i febrib^o. 49

In non deficientibus vero febr
ibus si labium aut oculus aut sup
ciliūz aut nasus distorqueatur: aut nō
videat aut non audiat: iam debili exi
stente corpore quodcūq; horum fiat
prope mors est.

Ortura fit in membris qum extendūtur lacerti
iūcti ipsis vertentes se ad radices sui originis.
Spasmū vero & tetanum patiūtur nerui: aut ex
causa calidi apostemat: aut ex nimia frigiditate siue sic
citate: que si neruis eueniūt: molesta sunt: maxime i nō
deficientē febre & infirmi debilitate. quodcūq; enim horū
duorū apparet: mortis vicinitatē ostēdit: maxime si nō
videat neq; audiat: virtus enī sensualis est defecta. 50

Qui in febre nō deficientē distūia su
puenerit & desipientia: mortale.

Aliquādo hec accidētia vtraq; de vna sunt cau
sa sicut cerebri passione: vnde quē sit spūs ma
gnus & rar^o in pnoctis dicit. Aliqñ ista distūia

est ex passione in quibusdā instrumētis spiritalib^o ha
bita: quia qum apostema in interiorū costarū sit pellicu
lis: vel in pulmone: siue ceterę passiones pectoris & pul
monis: mutatur spirit^o: que omnia molesta sunt & peri
culosa: maxime cum febre acuta: que cū his morbis sem
per contigit. **Q**uō autē dixit **I**n febre non deficientē: supe
riori assimilatur nostre sentētie. 51

In febrib^o apostema non solutu^o
ad primas crises: longitudinem
egritudinis significat.

Quod in hoc apbozismo dicit: palam esse videt:
neq; necesse fuit vt diceret. **S**ine dubio enī ita
est: vt si apostema in pma crisi non deficiat: mor
bi longitudinē portēdit. **P**rimā crisi nominat incitūz
future crisis: ideo longiorē morbu designat: quia nimia
morbi mām designat: que pte multitudine etiā ante ter
minū prozūpit. 52

Quibuscūq; in febribus aut i alijs
egritudinibus uoluntarie oculi la
chrymantur: nihil inconueniens. **Q**ui
buscūq; vero non fm uoluntatez: in
conueniens.

In pnoctis dictū est: qd lachryme de oculo
fuentes: non sunt laudabile signū: qum inq;
oculi nihil patiūt: neq; opbtalmiā: neq; palpe
brarū asperitatē: & similia. **L**achrymarū enim flux^o sine
oculis patiētibus: neq; ex uolūtate infirmi: defectōem si
gnificat cōrentiue virtutis. **N**on autē qui in fine huius
apbozismi peior: cōparatiue dixit: bene dixit. **E**rro^o enī
fuit in primis hoc scribētis: non hippocratis. 53

Quibus in dentibus in febribus li
mositates fiunt: fortiores & diu
turniores sūt febres.

Limositatis causa est nimius calor: quo humidi
tas pblegmatica deficcatur. 54

Quibus plerūq; tusses sicce & mo
dice prouocate in febribus utenti
bus: non ualde sitientes sunt.

Ite tusses intelligūtur quibus nihil screatur:
que aliquādo sunt ex mala complexiōe instru
mentis spirit^o dominatē: aut ex gutturis asperi
tate: vel ex subtili & parua humiditate. **E**t quodcūq; horū
rum fuerit: necesse est pulmonis cānales humectare.
Si autem ex asperitate sola sit: oportet vt ex motu tuss
is pulmo humiditatē attrahat ex vicinis locis: vnde nō
valde sitiunt. 55

In bubonibus febres facte: oēs
male exceptis ephimeris.

Omnis febris vni^o diei ab hippo. vocat ephimer
a: que aliqñ venit ex apostematib^o que in ascel
lis sunt in inguinib^o: alijsue corpis carnib^o mol
lioribus: quoz causa est manifesta. nisi enī sit manifesta
& appareat apostemata: nō est febris illa nisi ppter aliq
viscerū calida apostemata. 56

In febricitanti sudor supueniēs nō
deficientē febre: malū. plōgat enī
morbu: & humorē plurimū significat.

Hic apborismū superiorū cōtinuasset: ubi Su-
dor multus calidus dicitur: et frigidus melius esset.
mōstravit tamē hic vnde malū sit. non enim sa-
tis est: q̄ morbus non deficiat: sed etiā longitudinē suā
nūciat. causam lōgitudinis mām nimia esse mōstravit:
que cum sit nimia: necesse est temp⁹ prolonget q̄ hanc
causam consumat.

Spasmo et tetano habito febris
supervenientis soluit egritudine.

Tan⁹ est species spasmi: in quo tamē quō mē-
brū sit spasmatū non apparet: nisi quādo ante
et retro extendit equaliter. vnde et p̄p̄te tetanus
extensio dicitur. Spasmi⁹ ergo triplex est generaliter: aut
enī est ante: aut retro: vel tetan⁹. i. utrūq̄. Causa spasmi
sicut dicit hippocrates: aut plētudo est nervosū mēbrū:
aut inanitio sui: qui spasmi⁹ cum acutā febrē sequat: ex
inanitione efficitur. si antecedat: necesse est ex plenitudi-
ne fiat. Et hūc spasmo si febris superveniat: dissolvit
humiditas calefacta humiditate sua: ad quem curandū
taliter medici intēdūt. Qualificūq̄ sit post febrē spasmi⁹:
mortalis est et pessim⁹: q̄ vō ante nō fit.

Hausone habito rigore superveni-
ente solutio fit.

De rigore disputavi: in eodē libro dixi causā
quia rigor aliqui fit de hūoribus cholericis: velo-
citer se movētib⁹ in mēbris sensibilib⁹: que d̄ pa-
riūtur necesse est: vt sudore superveniente: vel cholericō vomitū
tu solvat: quia hūores cholericī qui mām sūt acute febris
excitēs mūdificāt corp⁹: vnde et febris soluit. vñ hippo.
Causa acute febris venax est d̄ficatō in estate: que tūc
hūores cholericos sibi trahūt ex cholericō genere.

Tertiana vera si non iudicatur in
septem periodis longissima erit.

Nulla inter causon et tertianā differētia est cōtum-
ad mām vnde generat. ambe eiz nascūt ex cho-
lera rubea. Sed tñ causon est q̄ ipsa cho. domi-
nef et augmētet ebullēs intra venas cū sanguine mixta.
tertiana vera q̄ moueat p̄ corp⁹. Vera tertiana ē: q̄ nām
suā suat: in qua pura cho. ru. dñat et mltā. Tēpore quo
q̄ est iuo regiōe: et etate infirmī: cōplexiōe siml̄ calidā: et
ficcis: tertianam huiusmodi necesse est cū rigore in cōpolarī:
cū sudore vel vomitu cholericō: siue cholericā egestione
suā accessiōe finiri: siue etiā cūz omībus his: Quod q̄
fit: exacerbatō sua mltō minor est quiete. tota eiz inter-
polatio duob⁹ dieb⁹: et duab⁹ noctib⁹ cōplect. Vera tertia-
na nō plus q̄. xij. horis exacerbat: vñ hippo. Huiusmodi
tertiana lōgior: in. vij. periodis finit. cōtum eiz continua in
vna die facit tñ interpolata in vno piodo. vñ et iudicat
fm numerū periodoz. vñ hippo. hoc idem in p̄nosticis
intēdit: q̄ q̄rtanā febrē noiauit dicens: Iudiciū q̄rtane
est s̄ h̄ac rōe. Nos at p̄uidētes q̄rtane siue tertiane crī-
ses: fm piodos iudicam⁹ eas: n̄ fm dies. Septez at piodi
tertiane vēiūt in die ab initio. xiiij. vbi aln̄ finit: neq̄. xiiij.
expectat. quō at fe. acuta die terminat. xiiij. pacuta vō. vij.
die: s̄l̄r tertiana. vij. piodis: virores enī tertiane in vij. pio-
dis terminat. et sic possibile ē pacutas. v. xl. iij. seu. iij. die
finiri: s̄l̄r et tertianas in eodē nūero interpolatiōis: neq̄ vā
vij. piodos expectat. Hippo. hui⁹ tertianā aln̄ appellat ve-
rā: aln̄ absolute tertianā: sic et h. cōsuevit eiz ip̄e et oēs antiq̄
febrē huiusmodi bis duob⁹ appellare modis.

Quibuscuqz aures in febribus sur-
descunt: sanguis ex naribus fluēs

aut venter turbatus soluit egritudine

In apbo. alio ante dicitur surditatē esse: q̄ hūmo-
res cholericī cōstipati caput ascēdūt: q̄ dissolvūt
q̄ venter soluit. In h̄ apbo. eadē noiauit: s̄ san.
fluxū subiūrit. Sanguis eiz ex narib⁹ fluēs: soluit surditatē
in febrīb⁹: si n̄ infiri audit⁹ eēntia patiat. neq̄ mirādūz si
cessent accētia: q̄ purgēt hūores generātes ipsa.

Quibus iudicatur in paribus diebus
discrimina sunt: et amica quersiois.

Hic apborismūz hippo. fecisse ego non possum
credere. est enim falsus: cum in p̄nosticis: et in
hoc eodem libro dies ceticos. per quaternariuz
numeravit: et in epidimia mltos infirmos quibus crisis
in. xiiij. venit scripsit: neq̄ solum in. xiiij. sed etiam in. xx.
atq̄. xl. et. lxx. Itē in. xiiij. solet esse crisis: et in. xxiiij. et
prima crisis in quarto. quomodo hic ergo dicitur: Si in
paribus non dimiserit diebus: melius esset si in ceticis
diebus febris non dimiserit scripsisset: sicut in quibusdā
libris est inueniri: sicut hic etiam sequit.

Quibuscuqz in febribus quotidie
rigores fiunt: quotidie febres sol-
uuntur.

Rigores sunt cum cho. mouetur: et per totūz cor-
pus effluens in vna quaq̄ interpolatiōe purgat
vñ necesse est vt febres soluantur. Similr si tertianā
ne et q̄rtane sint: soluent fm numerū sue interpolatiōis.
postq̄ solent reuerti cum in cōpolarī alijs. si autē fe-
bres soluantur: quedāz tamē qualitates male remanēt in
tra corpus: que fuerunt causa reuersiōis ipsaz.

Quibuscuqz in febribus icteritia
supuenerit ante septimū diē: malū.

Icteritia aliquando est cum chol. rub. per totūz
corpus effundit: et maxime in cute fm crisis.
Aliquādo est accidentalis. p̄pter passiōe epatis
q̄ tripliciter patitur: vnde icteritia generat. aut enīz du-
rum apostema sustinet: aut calorem: aut cōstipatiōe.
Durūz apostema non venit subito: cum sit malū diutur-
num: et longis diebus creatum. Calor: et cōstipatiō post-
sibile est vt veniat subito: ictericia autē ante septē dies de
his duobus est: quia cholera rubea non potuit fluere: et
per totūz corpus se diuidere: fm crisis ante septimū diez
Quod aut dicit hippo. ictericia ante septimū malū esse:
vex est: etiāz neq̄ post septimū veniēs bonū esse vex est:
sed non certū. hoc tñ hippo. bene dicit in apborismo sub-
sequenti: quia potest esse vt durūz apostema vel cōstipa-
tiō. post septimū veniat: neq̄ cholera per totum corpus
fm crisis se diuidat. Inuenit aut in alijs libris alius esse
finis huius apborismi sic: Nūc q̄ de ventre nimia humi-
ditas exierit. q̄ qui adiūrit cholera diuersaz per corpus
exire cū hūiditate illa: et morbū illū solvere intellexit.

Quibuscuqz in febribus in septimo
aut nono aut undecimo aut q̄rto
decimo die ictericia supervenerit: bonūz:
si non dextrum hypocondriuz durum
fiat. si vero fit: non bonum.

Hic apborismū superiorū est cōiunctus: ut sic dica-
tur: Icteritia ante septē dies: siue dubio malūz
est. si at in vij. siue post: bonū. nisi dextrū hypoco-
ndriū durūz fiat: vñ epar intelligit pati: quod superi⁹ dixi.

Su enim sanguis in epate non potest mundificari: nisi fel totam amaritudinem sibi committat et cholere primum traxerit per vias: quod in fel et venas sunt epatis: ostipatiōe inueniente illis: siue ex apostemate: siue quibuslibet alijs: necesse est sanguinem non mundificatum per totum corpus diuidi: et ictericiā inde fieri.

In febribus circa uentrem cauma forte et cordis morsus: malum.

Quam cor audiamus: os stomachi intelligimus. Antiqui enim in huius ueniunt plim: ut dolorem huius loci appellat dolorem cordis. Morsus autem in corde: et dolor unum esse intelligit secundum eos. Alii dicunt eum intellexisse morsum in corde: ebullitionem motus cordis: quem interpretati sunt sic dicentes: Ebullitio cordis est motus spissus: qui quasi iectigatio quodammodo uidetur. Cauma forte in ventre. id est stomacho est cholera in hac sua tunica superioris feruor. unde huius feruorē patietes morsum in ore stomachi pati necesse est: et cordis morsus huius esse intelligunt: hec ergo accētia ideo sunt mala. Si autem ex vobis hippo. morsum cordis spissum: et velocem motum eius intelligit velit: et maxime iectigatio: hec accētia sunt mala: et in vltimitate pessima sunt: quia vite fundamētum igneo calore esse calefactum ostendunt.

In febribus ex somnis timores aut spasmi: malum.

In alio precedenti aphorismo hippo. monstrauit sonum nocere: infirmis: quem mortalem dixit: et unde hoc firmare subitulum: ubi inquit: Si desipētia sonus sedat bonus: quod ex vobis ostendit sonum malum esse: cum quo desipētia non sedat: sed potius augmentat: et etiam ab eodem efficit. In huius etiam aphorismo monstrauit nocentem sonum: id est timores et spasmi. loco autem spasmi in alijs libris dolorem inueni. Multoties etiam vidimus in morbis mortalibus in somno timores: dolores: et spasmi fieri: que tunc subsequuntur: quod mali huius oves quod malum sunt morbi: in somno caput ascendunt. Timores enim significant multos humores qui sunt malum morbi in somno ascendisse ad caput: et inuoluisse cerebrum. Spasmi vero inanitiones: tunc enim magis mouet interiorem quam exteriorem: et sic qui post cibum ilico dormiunt: grauitate in capite patiuntur: Sicut qui ad sonum corporis humore plenus reueniunt: grauius et patitur eorum cerebrum. Si enim humores illi sint melancholici: adsunt timores: in alijs spasmi et dolores semper: quod sonus causa est horum propter effluentiā humorum in viscera et cetera membra interiora. sed tamen idem sonus maius dat iuuamentum in digerendis humoribus. unde dormientes post saturitatem non multum patiuntur: sed in alijs in his non solum humores in cerebro adunantur: sed in ore stomachi: ideoque sumus inde magis ascendit. si tamen huius digesti sunt: sonus bonus erit. si indigesti malus.

In febribus spiritus offendens malum: spasmi enim significat.

Oportet enim aerem hic intelligi per spiritum: qui est anhelitus: sicut in pronosticis: ac si diceret: si aer qui est anhelitus mutat sit a visis suis. id est si aliquid eum offenderit: ita ut truces: spasmus significat. Nec enim non contingit: nisi si qui lacerti: et nervi mouentes pectus incipiunt spasmarum: quod si augmentet et in alijs membris multiplicet: in spasmi incidit infirmus. Notus autem anhelitus est duobus modis. unum in tractu aeris: et mouet interiorem: alter emittendo aerem qui mouet exteriorem. Aer autem alii offendit quod anhelitus trahat. et hoc est quod dixit hippo. Tractus anhelitus alii multiplicat: ut post porum tractum alter subsequi ilico videat: si ne quibuslibet remissionibus. aliquid etiam offendit emittendo: sicut ideo testat: Aliquid inquit aer in visis suis offendit: quod exteri-

us egreditur: in quibus ambobus unum solum cursum anhelitus ab eodem monstrat: in hoc vero ois anhelitus offendit. Si inquit aer in visis suis exteriorem: siue interiorem: siue in vtriusque offendit: malum est. hoc hippo. intendit hic.

In febribus acutis spasmi: et circa viscera dolores fortes: malum.

Humores namque dolores ex spasmis sunt. si ergo spasmus fiat in acutis febribus: aut febres ostendat: aut in multum humores exuberasse significat.

Quibus urine grosse: globose: paucę: non sine febribus multitudine ueniens: ex his tenuis iuuat. maxime uero talia ueniunt: quibus ex principio: aut celerius hypostasies fiunt.

Quia est colamentum sanguis ex epate ueniens ad vesicam. Grosse autem et globose urine: ex pigritate et glutinosa materia sunt: unde et pauca sunt: quoniam ex ipsa densitate exire prohibetur. Ne autem si multe et tenues fuerint: ita ueniunt: quoniam miam subtilitatem significat: quod iam non sit excedi impedimentum: maxime uero hec illis ueniunt: in quibus urine aut statim a principio: aut non multum post principium hinc hypostasies: grauis est materia. quod uina grossa dicitur: non sufficit hippo. et ideo globosam adiicit: in quo ostendere nobis intendit: aut quoniam suę grossitudinis: aut diuersitatis: quod frustra in ea appareat diuersa carabibus. id est globis filia. In quibusdam libris loco globose limosam inueni: et hoc in libris Timothei est inueniri: et idem in libris Dionysii. Sed hi si cum grossitie sua diuersitate humorum ostendere intendunt: nouum quoddam significauerunt. Si autem quoniam grossicie solus: non magis aliqd. quod alij monstrauerunt. Sed hippo. in his vobis non intendisse monstrauit: nisi tamen uina pauca et globosam: sic post testat in subsequenti: quod multitudine ueniens ex his tenuis dixerit. Et si uina pauca et grossa diceret: non minus significaret. multis enim hec uina sine febribus ueniunt: quod natura humorum abundantia expellat per renes: sicut etiam hec uina alii nati est in febribus. neque quaquam arbitrari potest quare mutatio huius urine in febribus ad huius sit illaudabilis. Mutatio ideo est: quod uina et in febribus plimum determinate in spissitudine sunt: quod morbus accedat ad declinandum. Ad nihil ergo aliud hippo. indicauit: nisi ut quod raris erat ostenderet nobis. aliquid enim in initio morbi: siue pauca post initium: uina pauca et grossa est: eum fecit in fudo: quod quod sit: non sic alia uina bonum signum erit. et sic si in tenui uina in initio morbi ante digestos humores hypostasies appareat: non est laudabilis. sic etiam si uina grossa pauca in quoniam erit. non enim per renes exire potuit. et quod mali humores plimum purgetur: quod aut re manet digerit: necesse est per uinam subtile egrediat. hoc autem plani quod ab hippo. dicitur: quod ipse tenuis dicit absolute. uina nalis non debet absolute esse tenuis neque grossa: sed inter vtriusque mediocritas. id est grossior subtili aquosa. subtilior grossa carabosa et trübosa. et necesse est ut sit multa: quod quod pre sua conclusionem. id est opilatiōe prius non potest exire: putrefacta opilatiōe multam oportuit emergere.

Quibus urine in febribus turbate et uerse uelut subingalium: his ca pitus dolores aut adsunt: aut aderunt.

Hinc quidam cum superiori continuant aphorismo dicentes: Quibus urine sunt conturbate et uerse uelut subingalium: dolores in capite aut adsunt aut aderunt. hoc quod dixit uerse: contrarium superioris putat eum posuisse. id est tenuis. Neque uo uerse intendit turbulente.

Sed quia priores subtilē vrinā capitis dolores significa-
re putat fallū: qū semp dolores capitis turbulēta vrina
soleat atcedere vel seq. Itēz hypo. vrinā hāc turbulēta
voluit itelligi: qū velut subiugaliū subitūlit. Tales enim
vrias: aut hūorū turbatio: aut cibōz indigestio reddit:
quoz fumositas ad caput ascēdēs dolozē facit: qd fit qū
caloz in grossaz mām incipiat opari. Videm⁹ eiz in exte-
riorib⁹ qū caloz ignis in qbusdā corpōib⁹ opel ventos
generari: z mām inde turbari: sic in cera: z pice: z resina:
z sibi⁹ pōt inuēiri. Quēdā aut huiusmōi vrinaz turbulē-
re dū existit: q̄ scilicet hypoastim grossam velocit facit
qd qū fiat velocitate cessant morbi significat: Que vero
hypoastim nō faciūt: z turbulēte existit: si fortis sit vrus:
logū morbi significat: si debilis: mortē. S; bec hui⁹ apbo-
risi ratiōi nō attinet. Nos tñ subdidim⁹: qū adiunet: q
ad hūc apbo. explanādū attinet: hoc ē si vrina inqt ē tur-
bulēta nece est vt aut dolozes caput ad sint: vt futuri sint
aut iā affuerit: sic hypo. dixit. H; osse eiz vctositates cū ca-
loze cito ascēdit caput: nō tñ nece est in omni caput dolo-
re huiusmōi vrinā esse. Aliqñ eiz doloz capitis ex solo ca-
loze fit: vel ex cho. ru. i. capite: vel stomacho exite: vel ali
ex nimia hūiditate caput inhabitare: ali ex dissipatōe: ali
qñ ex grossa capitis vctositate. in hoz nullo nece est vri-
nam turbari.

82

Quibus in .vii. terminatur: his nu-
berum habet quarta die urina rube-
am: vel alia s'm rationem.

Primū hui⁹ libri in p̄p̄tes hyp. in hac arte igno-
rātes: sic in mltis locis: ita z in hoc apbo. sūt de-
cepti: qz arbitrati sūt alia s'm rōem dixisse: vt oñ
debet significatiōes de sōno: vigiliis: anhelitu: potioe: vo-
mitu: z sibi⁹ alijs in p̄nosticis mōstratis: q̄ si s; q̄ opoz
tet appareat: crīsim in .vii. futurā significat. Quos ego di-
co igrare. p̄nosticōz fundamentū: qz qū infirmi vigilāt:
plimū angustiant: z febris angustat: anhelit⁹ mutat qū
ad crīsim ap̄ropinquat. Nō ḡ nece est ex his significatiōi-
bus in vrina apparētib⁹ liberari his accūtib⁹. Intēdit ḡ
qū alia s'm rōez dixerit: alias significatiōes mltas sepius
apparētes: quas ignorasse credo libuz: hunc in p̄p̄tates
Iti enim festinauerunt ad interpretanduz anteqz hypo-
cratis caperet intellectū. Quarta enim dies sic dixit hypo-
po. nūcia est que mōstrat q̄lis futura sit dies .vii. Qēs er-
go future significatiōes coctōez p̄tēdētes: z in ipa appa-
rētes crīsim significat in .vii. futurā. vñ nō solū in q̄ta ru-
bea nebula in .vii. crīsim significat: s; alba adhuc certioz
z dignioz: z hoc maxie si media sit nebula z suspēsa: oñ
cta z eq̄lis. Si aut morb⁹ acut⁹ fit: sola mutatio coloris
vel liquoris. i. substātie vrine ad futuraz crīsim in .vii. die
sufficit. Vbi ḡra: vrina tenuis si ingrosset in q̄rto die gros-
sitate moderata: vt vrina alba: si citinet vt pomū citrinū
in his morbos hūitib⁹ pacutos nece est crīsi die .vii. vciat.
Hypo. aut tñ vñā significatōez noiauit. i. rubeā nebulaz
p̄cipies nos alias significatiōes cape: p̄ hāc oñdētes crī-
sim futurā si sint tales: q̄les inuit per istā. bec aut signa
in die quā nūciam vocauit sūt apparētia: sic vrina: sp̄nta
z egestiōes. bec eniz semp crīsim futurā significat: sed tñ
nō semp laudabilē. In hoc apbozimo solā rubeā noia-
uit: qz raro apparet: z est singularis. alba eiz sepi⁹ apparet
z in digestione certissima est. Si aut hypo. tale qd de ru-
bea reticūisset: nullus in ea tantam vim inde esse crederet
Rubeus eniz color zsi salutē morbi significet longioz
esse: tamē demonstrare solet. vñ hypo. in p̄nosticis: Crī-
na iquit si sit rubea: z hypoastim similit⁹ z leuis: significat
morbū p̄iozē longiozē: s; tñ saluberrimū. Sed adhuc de

ber inuestigari: si rubea nebula quā apparentem in q̄rta
crīsim futurā in .vii. dixit signi-
ficare hypo. si inquā appa-
rens in aliqua alia nunciatura aliam futuram crīsim si-
ue non futuram portendit in subsequenti cretica. Hoc
autem inuestigari faciēdum est in infirmis. Quis enim
rubeae augmētum non tale z tam certum: si in q̄libz alia
apparet dat signū qualiter z quātū in quarta apparēs
dat iudiciū: nisi qū morbi mor⁹ fit velocissim⁹. In hac. n.
nebula i q̄rta vīsa: iā tēpis tantū p̄sūt quātuz vsqz ad .vii.
trāsiturū ē. hypoastim enī apparete rubea in quarta: pos-
sibile est crīsim venire in septima: sed si in vndecima appa-
ruerit: impossibile ē tres dies sibi sufficere ad faciēdā crīsi:
necesse ē ergo pl⁹ tēpis sibi dari. Si igr̄ h rubea appa-
reat: certū qdē bonū significat. Vidi. n. multociēs huius-
mōi signū apparere i q̄rta z crīsim deuenire i .vii. z vbi i
.vii. deuenire crīsi in .x. z vbi in .ix. vidi crīsim deuenire
i .xvi. z vbi i .xi. crīsis fuit in .xx. z vbi in .xx. z crīsis in .xxx.
deuenit.

Quibus urinae lipide aut albe: ma-
xime si in phreneticis appa-
reant.

Vrinae lipide huiusmōi multā longiuitatē sig-
nificat decoctiōis z morbi: vñ z virtutē dissolui
z est mortale: sicut videmus de febrilibz z phre-
neticis. Ego aut cōfirmo ismū huiusmōi n̄ euasisse: si in q̄-
talē habuerit vrinam: qū enī hic morbus de sola fit cho-
nece fuit apparere vrinā cholericā. S; si vrina aquosa
sa lipida appareat: multā longiuitatē coctiōis signifi-
cat: z morū cholere sursum portendit ad caput ascendere.
Aliqñ. n. vrina solū est lipida: vel solū alba: vt solū tenuis
is: z tñ colores cholericī apparent i ipsis: sed qū aquosa
z limpida sit in vltimitate cruditas est. Qd autem dixit
Maxie si in phreneticis: in eis plurimū apparere intenz
dic: neqz ita est sicut alij intelligūt: quasi i omni phrenesi
hanc videri necesse sit. hoc aut arbitrātes nō signa infir-
moz intellexerūt s'm qz opozret. Inueni vō i alijs libz
taliter scriptū hūc apbozismū: Quib⁹ vrine limpide aut
albe male: z he i phreneticis appēt maxie si q̄ cura de lra
curis: i q̄b⁹ lz diuersi: sensus tñ vn⁹ z idē orit.

84

Quibus hypochondria suspēsa sūt: z
subungiētia lumbi dolore supue-
niente: ventres his humectant: si non
vctositates erūpant: aut urinae multitu-
do supueiat: i febrib⁹ uero sūt bec.

Hypo. hypochondria suspēsa dicit z tumida est
se. qd mlti sit ex caus: Primo ex vctositate ḡssa
z inflata: z hic loq̄t de ista. Sit aut duob⁹ mor-
dis: vt i deauitate stomachi fit: z vicis sibi locū cito dis-
solubil⁹: vt aliq̄ cā accūtalī: Inē que duo hāc hypo. dīaz
fecit. i. subungiētia. Prima enī nō sic habuit: s; sub hypo-
cōdria tetinositate z tumorē quasi vter. Altera habuit
rugitū: qui quasi vox ē illi⁹ vctositat⁹ qū nec magna nec
mlta sit. Nec aut vctositas tēdit ad inferiora: qū hūidita-
te pua: q̄ qū descēder t cū ea: z tūoz usqz ad hypocōdria
descēdit quo ad inferiora dozū puenit: nisi quz mēbra
illa distēdant mēbra inferiora sūnt dolorosa. Aliqñ
quoqz eadē hūiditas descēdit in vētrē: z largo facto for-
mine cogitur exire: ergo bene dixit qū diceret: Nece est
his humectent ventres: nisi festinet ad uenas hūiditate
ille: z tunc p anū erūt vctositates. Aliqñ etiā vtrūqz re-
dit ad uenas. i. vctositas z hūiditas: sicqz dñiqz ad vesicas.
qz i febrib⁹ dixit h̄ sic: cōsuetudo atiquoz fuit qū diceret:

ille febicitauit: vel febres būit: febres intēdere sūt calore apostēatis: et sine vulneribus: et passiōibus alicui mēbro pprie accitibus. qui eiz fabicitat ex apostemate lateris seu pulmonis seu cuiuslibz mēbri cōsueuerūt de his dice re plenest: periplemonia: splene: et similib⁹ eos laborare. Intēdit autē hic in febribus duobus mōis: aut vt hec accidētia dicta ex febrib⁹ sint: q̄ nō sunt cū apostematibus aut in hec mēbra veniūt nō vērositate: neqz vniā faciētia: neqz solutiōez: quoz cā qz hec rugiositas veniens in hec mēbra nō sū nature cursū est: s; sū morbū. 85

Quibus spes ad articulos apostēa cōuertit: eruet ab apostemate urina grossa et multa et alba facta: uelut in laboriosis febrib⁹: Et maxie si q̄rtanis q̄busdā incipit fieri. Si uero sanguis ex naribus fluat: ualde celerit soluiūt.

Dixit autē in articulos laboriosos enāre aut morbū apostema: et etiā tūc si in morbo laboriosus fuerit illud mēbrū. Et his idē q̄bus morb⁹ plōgat. qd̄ fit ex mltis et grossis hūoribus. Si autē nā p̄fortat ad mūdificādū cū vniā corp⁹: ab apostemate euadit infirmitas. Tal̄ eiz vniā mltā mām p̄blegmaticā oñdit: q̄ per corp⁹ fluēs in articulos colligit: et apostema et dolore facit: sed si in q̄rta die q̄ est septie cōtēplaria hec vniā fiat: ipa mā per vniā deducit: ex q̄ apostema futurū erat. Qd̄ autē dicit sanguinē fluere e narib⁹: euacuatōez vlem ostēdit cū purgatiōib⁹: q̄ atea p̄ vesicā egrediūt: illi⁹ materie inq̄ purgatiōibus: que futura ad articulos fuerat ad apostema generādū. Et febres laboriosas ad similitudinē horū intellexit: per q̄s alias daret intelligi. In p̄ma vō nūcia: fecit hūores fluere in vniā vias. hec febres laboriosa sola velociter generat apostemata: nō longū expectās t̄p̄: sicut quelibet febris alia. Aliquādo fiūt apostemata post auriculas in his febribus: p̄ter q̄ hūores descēdat ad inferiora: vbi generat apostema. sed si calor sit mltis: necesse est vt materia ascēdat supius: vñ vel apostema post auriculas gignitur: vel sanguis fluxus e naribus. q̄ qualiter apostema per fluxū sanguis velocius q̄ vniā soluit: nō necesse est mōstrare hic: q̄ hoc omib⁹ pateat. vñ hypo. Si sanguis fluat ex naribus valde celeriter soluit. vniā vō tēpore soluit longo. Quod dixit In q̄rtanis. i. die q̄rte: ad similitudinē attulit. i. die nūcia. oportet autē sū hanc oēm diem intelligi nūciam. 86

Sanguinē: aut pus mixerit: renū aut uesice ulceratōz significat

Quam vlcera in renib⁹: vel vesica sint: aut in loco vbi vena sit: nō parua: maxime cū corosioe alia qua: necesse est sanguinis mictura sequat. Si autē eadem vlcera non in loco sint: vbi vena sit: neqz sunt corosiuā: sequit sola saniei mictura. Aliq̄ etiā vlcera sunt in vniā viis: vñ iūgūtū sanies et sanguis. De at vne sunt inter renes et vesicā. p̄t eniz vulnera esse in renib⁹ vel vesica. Possumus autē intelligere in sanguis mictura aliud eum intēdisse: non eniz idēz eēt dicere: sanguinē mingūt: et sanie mingūt. Aliq̄ eniz apostema crepat extra vniā instra: et tūc mingūt duob⁹ vel trib⁹ dieb⁹ sanguis et sanies: sicqz cessant. S; qui mingūt sanguinē mltis dieb⁹: et mētib⁹: significant eē in vesica vulnera: vel renib⁹. p̄t autē intelligi loc⁹ vbi vulnera sūt ex dolore: et ex ereūtib⁹ cū vniā: que dicā postea. intēdim⁹ at in viis vniā sicut in renibus vel vesica vulnera esse. 87

Quibus in urina grossa: quasi carniū frusta: uel sicut pili sūt: his de renibus exiunt.

Frusta carniū intelligim⁹ de renū substātia eē sic cū pili nō ex eoz substātia s; seu eētia. In h⁹ autē reb⁹ substātia renū ipossibile ē dissolui. qd̄ si q̄s dixerit: nām renū nescit. neqz de substātia vesice sunt sicut qdā arbitrati sūt: qd̄ eiz inde dissoluit: squamis assimilat: sic paulo post hypo. dicitur ē. Est ḡ talr: sicut ego mltoties vidi: lz mlti medici expimētati raro se vidisse dicāt huiusmōi urinā. moderni vō medici hāc passiōez vocāt p̄ oz generatōez: qz qd̄ in hac vniā nascit: q̄ p̄ marie albi eē vidēt. Ego at expimēto quedā vidi lōgiot res q̄s credi posset minuisse pilos: q̄s medicatē vni⁹ bras chū. Ea aut fuit: qz ante q̄s hāc vniā haberet: p̄ totū anū fabas fractas et mltas: caseū quoqz recētes comederat et siccū. Itē vidi aliū cā grosse dicte sic vniāre. Hi eiz hūores grossi in renibus p̄ caliditatē incēsi et exficcati generāt pilos huiusmōi. Curatio nāqz hui⁹ morbi testat rōe eē sic: q̄ eniz h⁹ passi sūt nisi cū medicina subtilitate: dissoluit: et incidēte curati sūt: et cū dieta hūectariua. Si autē in renib⁹ vel vesica adsint vulnera adeo magna: vt q̄s pili dissoluant de hoz substātia: nō h⁹ iuuat s; pot⁹ nocent medicamēta. Mirādū ē hypo. talr hāc passiōē vocasse: et eū dēstinauit: et nō paucos vsqz ad p̄ns t̄p̄s igrasse. Hoc eiz dēstinauit q̄ de renib⁹ dixit exire: neqz q̄cōz sic in porib⁹ significari dixerit: veluti si q̄s petrā mixerit: et exire de renib⁹ dicerem⁹. nō tñ p̄t substātie renū: s; creati in renib⁹ dicerem⁹. Frusta vō carniū pres sūt renū inde ois solute cā vulnerē: pili nō sūt: s; creati intra renes sic et lapides. Sic at apozim⁹ sic male inuēit in q̄busdā libris. Quib⁹ in vniā sic pilos carnis frusta de renib⁹ habēt significāt. nullaqz differētia fit inē pilos et carnis frusta: q̄ tñ pili nō assilēt carni. Ego at in renib⁹ inē h⁹ partib⁹ nūqz vidi: s; in febrib⁹ vidi: q̄s frusta carnis egredi in vniā: cui⁹ inq̄ vniā ozobo assimilabat q̄ de grosso sanguine generat ex calore renū seu epatis incēso ē. Frusta at carnis in vniā sana nūqz vidi. Pōt ḡ vniā grossa intelligi vniā nāl: q̄ grossa ē q̄rtū ad tenuē: grosse et tenuē vniā q̄s sūt dīe in vltimitate sūt intelligēde: abusive tñ mediā noib⁹ extremoz aln possibile ē eē vocatā: vt pote si cōpen⁹ aliq̄z vniā ad tenuē: vocam⁹ grossas: et ecouerfo. Qū igit talr hypo. dicta cōsiderēt: h⁹ erit apozim⁹ sēsus: Quib⁹ vniā sua nō tenui frusta carnis puā: vt sicut pilos de renib⁹ exire significat. qz si vniā sit tenuis: passioes erūt iuuēs: qd̄ fere tāget i aptho. subseq̄nti. 88

Quibus in urina pingui exite sursura mingunt: his vesica scabit.

Urina tenuis nō ex q̄litate b⁹ est venaz boīs: nō tenis vō: s; mediocris: quā hypo. pinguem dicit. Quicqd̄ in vniā exeat in renib⁹ vt vesica eē passiōē significat: sic hypo. dicit: Quib⁹ in vniā pingui exite stete mingunt sursura: q̄ hec nō sint de vena: ostat eē de vesica: qz nō eē de renib⁹ dictū est sup⁹: de vniā vō nō eē t̄p̄mētū: mōstrat vniā: tñ aliq̄ exire de vena: sic de vesica ex sanguis incēsiōe: q̄ fit ex calozis vltimitate: qui sanguis si grossus sit plus festinat incēdi: maxie si sit sic fetvini: quā fecē nigrū hūore medici vocant. Et sic in scabie excoiat cutis superficies corio tirie assilata. Itidē et interiora mēbra interius passa. Si ḡ vena vel vesica scabit: necesse est vt quā vniā exeat coxter: sic sursura. pōt aut per vniā intelligi vnde coxter venit. si enim vniā est tenuis passio est in venis: si vō non tenuis: in vesica erit. 89

Quicūq; sanguinē sponte mingūt
his de renibus uene rupturā sig
nificat.

Quod Spōre. i. sū cā dixit: v' sine māifesta causa
exterior: vel subita sine pcedētib' accitib' pōt
intelligi: sicut videm' vulnera in vesica cōcreari
ipomente ē ibi venaz crepāri pp mltitudinē sāguis: sicut
solet in renib' eadē cā fieri. neq; eiz sāguis in vesice co
lat venis: sicut in renib' ppēdit colari: neq; ad eā sāguis
effluat: nisi q̄tū ad eaz nutriēdā sufficit. Vene aut qū cre
pant: sāguis erit pur' san' z subit'. qū aut tū pfozent'
vt in sāguis emittat: s; sicut sudor: z paulatī stillās egre
dit: z vīna q̄n sāguis est mixta. Aliqñ tñ sāguis de ve
sice venis erit corozos: s; ascedūt signa q; vesica sit vulne
rata. s. dolor z sanies in locis suis: z aliqñ frusta de vesic
e substantia. Bonuz ḡ est p spōre intelligi subito: s; n sine
cā māifesta. Aliqñ eiz de renib' sine exteriori cā mlt' san
guis egredit: qū vene i eis crepāt: vel qū sāguis i eis au
gūtat: v' ex nimio saltu: casu quoq; v' pcutiōib'. 90

Quibuscūq; i urinis harenosa sbstāt
his vesica aut renes lithiasiz hnt:

Non ē necē harenaz mingētib' lapis in vesica sp
cōcreat: aliqñ eiz z in renib' generat. error aut
in hoc aphorismo ē aptus. s; aut hypo. medietat'
tē aphorismi ptermisit: aut post eū libru scribens h' negle
xit: q; vbiq; concreat lapis: non ex necitate vīna harenosa erit. 91

Sanguinē mingūt aut trūbos.
z strāguriaz hnt: z dolor icidit in
pectinē z sb ventre z piteneon: circa ue
sicam dolorē significat.

His hui' aphorismi inuēit script' duob' mōis
alij eiz dolorē scribit: alij passiōes: s; nulla vboz
boz est differētia. In alio ē error: qū eiz circa ve
sicā hypo. dicit passiōē: in vesica solū eē intelligūt: Sed
tñ passio ista oīni instro vīne ē cōmixta. i. vesice: renib':
z vīs vīne: q̄ in renes z vesicā dicte sūt eē. bonū ḡ est ex
vbiis suis intelligi circa vesicā: nō solū in vesica: s; in ceteris
vīne instis. qd si sic itelligat: planior erit sensus apbo
rismi. nō eiz dixit circa vesicā vlceratōes: s; in vesica. 92

Sanguinē aut pus mingūt: aut
aquamas: z odor grauis vesice ul
rationē significat.

Quies z sāguis cōmixta in oib' instis vīne si
gnificāt eē vulnera: s; fetoz ppus est vesice mor
b': z magisquame. Inuēit at i libris plib' Que
mingūt sanguinē: z sanie: z in plurib' Vel sanguinē: vel
sanie. quoz quodecūq; sit vlceratōes portēdit: tñ por intē
tio vtrūq; testat: vel seml' sanguinē: vel seml' saniem. 93

Quibus in urinali uia pustule nascū
tur: sanie facta z erupta: solutio
fit morbi.

Iste aphorism' ex nimia breuitate videt eē sup
fluis. nulli eniz dubiū est qn apostemate in vī
uali meatu nato: z facto famoso: z erupto: sit
morbi solutio: s; inuestigās pspicacit' inuēiet vtile eē: pus
tulas has sp seq̄ strāguriaz: qd' solū i strāguriaz cessa
bit. Sed oblit' suz cuiusdā rei: de qua sophiste me redar
guēt. Sed forsan hypo. voluit: vbi sanie facta vel erupta

strāguriaz solui. Aliqñ eiz in his locis pustul' natis: nō tñ
sanies sit: s; potius pustule p se deficiūt. S; hypo. vtrūq;
intēdēs: hāc subintulit quasi planiorē. 94

Urina multa facta noctu: modicū
secessū significat z ecōuerso.

Nulli dubiū est qn qū hūiditas mltā de vtre in
venas effluat egestiōez deficet z minuat: z du
cet p secessū qd p vīnā duci debuerat. qd' stat
qz qū erit cū fece cibi egestio liq̄dior: z maior sit: z vīnā
palā est minorari. h' aut inuit vt mōstraz q̄liter siccitas
z effluētia vētris medicēt: fm q; expedit. qū ḡ liq̄dior est
vēter q; oz pot' minuit: z ad vesicā deriuat. si at sit sicciz
or: pot' maiorē: z q̄tū possim' ne in venas exeat. pbi
beat. Ducit eiz tūc p vīnā: qd p secessū dbebat duci. No
ctu aut dixit: qz tūc est tps digestiōis.

Sinit particla quarta. Incipit q̄nta.

Spasmus ex helleboro:
mortale.

Consuetudo fuit ātīquo
rū: qū dicerēt hellebozū
absolute itelligere albū
quē inqunt qui biberit:
z spasmus purgato supuenerit: mortale. Sed tñ h' accūs
in initio purgatōis nō mortale erit sicut alie potiōes sūt
mortales: q; vt fuerit ebibite sunt ilico suffocātes. picitāt'
tergo qū tñ noueāt: angustiēt in vomitu: vñ neruus pa
tie ex cerebro descēdēs ori stomachi cōiūct': z p eū necē
est os stomachi patiat. Videm' eiz mltotiēs hoies patis
entes in ore stomachi maximū dolorē habē: q; tñ hellebo
rū nō biberūt. ex dolore at illo spasm' supuēit: sic vidim'
i quodā iuvene heruginē eris vomēte. Tert' ei bec heru
go eris vocat q; vomit'. Sicut ei herugo in colore livida
imo in oīni qlitate cōmota: q; herugine vomita spasmus
subsecut' est: erugine vō purgata cessauit febris: z statū a
spasmo liberat' ē. Possibile ē ḡ sic dixim' vt bibētes hel
leboz albū spasmū patiat' pp colligātia ozis stomachi:
z nerui in dolorib'. Aliqñ ppter nimia ianitiōez patiūt
spasmū bibētes helleboz albus: sicut accidit sepe inuēib'
cho. z hntib' solutionē nimia. vñ in suis corpib' quedaz
mēbra: z maxie lacerti spasmāt. De plēitudine aut spasmū
mōstrauit eē curabile: s; de inanitiōe neruoz: z de sic
catōib' spasm' est incurabil'. Aliqñ quoq; spasm' est ex
colligātia in dolore: quē neglexisse eū nō debem' existi
mare. qū eiz pus dixerit spasmū de inanitiōe z plēitudine
fieri: ille etiā q; est ex colligātia intelligit: z aliqñ etiā sin
gult' vēit ppter dolorē z pūctiōez stomachi vel nerui.
hoc at gen' spasmū ex helleboro solet nasci: nō tñ hypo.
noīauit: s; possim' itelligere hūc spasmū eē de inanitiōe
q; oīs res pūgitiua ē desiccatiua. Nec sūt genera spasmō
rū ex helleboro vētiūt: neq; aliqs est curabil': nisi q; cum
dolore z pūctura pp motuz vomēdi vēit: q; eiz est de siccitate
incurabil' ē. Sū ḡ hypo. dixit: qū mortale dixit. Qui
dā eiz spasmū ad curādū dicit: vñ tñ incurabil' est. 2

In vulnere spasmus superveni
ens: mortale.

Sicut aut spasmus de helleboro mortale dixit z
piculosus esse intēdit: z plurimos tñ inde mori:
sic z his superveniētē ex vulnere in pncipalib' mē
bris facto: vt ē cerebrū v' epar: vel in neros locis testat
eē mortale: s; tñ quotiescūq; supuenerit nō necē ē tñ mori.

plimof g mozi: z nō oēs intēdit: sic z i plimis loci signa re mortē mortale dixit: z nō oēs dixit moziū: s; plurimi Spasmi in vulnere venientis causa tumor supuēiens est z apostema: q̄ si sint in nervosis mēbris sicut pōt videri: sp̄ spasmat̄ p̄mū loc' apostemat̄: vel tumori vicin': deū ascēdēs passio huiusmōi vsq; ad sūdantū: vel initiū ner troz p̄uēt: z post patiet totū corpus.

Sanguine multo fluente: spasm³ innat³: aut singult³: malum.

An ē intelligēdū h̄ idē intēdisse: z qd̄ supius. cō sūenit eiz mlti locis dicē mortale: z mortē signi ficare: s; tñ nō equalr: vñ z h̄ mortale nō sile est supior: s; mīn' mortale. Sic at̄ spasm' q̄ de mltō sangui nis est fluxu: vñ' est de supiorib': quia causa eius de ina nitiōe esse cōprobatur.

Spinus innat³ z singult³ post ni miam inanitionez: malum.

Quod at̄ dixit belleboz bibētes pati vniuersalr: h̄ repetit: vt nō solū ex bellebozo spasmū eē dbe ret intelligi: s; ex omni purgatōe ad vltimū dūcē re: neq; tñ mīn' piculosus ē: h̄ ex inanitiōe q̄ qui ex belle bozo solo dicit' ē vēire: s; ē piculos' h̄ qm̄ ex inanitiōe ē Singult' ēt ē spasm' quē os stomachi z meri: sicut mō strauit alias patiūtur.

Imoderata purgatōe spasmus aut singultus innat³: malum.

Spasm' ē mor' iuolūtari': z volūtaria obtinēs loca. Singult' est spasm' stomachi nimū pleni aut desiccati: aut mordicariōe: aut irritatiōe aliq̄ incitati. Ois eiz imoderata purgatio pessima ē: soluiē at̄ per repletionem. repletio vero spasmō p̄ite: aut singul tu nequit fieri.

Einebriat' aliqs repente sine uo ce fiat: spasmō inato moziē: si nō febris accepit eū: aut añ horā fm̄ quaz crapule soluunt' locut' fuerit

Huiusmōi spasm' de neruoz ē plēitudie. Vinuz eiz vniuersalr iplet neruos: qz calidū est. omē at̄ calidū cito pforat corp': maxie si vinū sit si gros sum. vñ qz vinū mltū ebibitū z calidū: z cito corp' pfora tiū: z neruos iplēs cito facit spasmū. S; tñ aln bonita te sua qd̄ infirmū fuit restaurat cito. si at̄ loc' tal' sit q̄ re staurari nō possit: spasm' ille cito mortē infert. Inuesti gare oz p̄petatē hoz vboz: s; qz Repēte sū voce dixit. h̄ eniz d̄tingit qū sensus z mor' auferūt corp'i: z accētia h̄ apoplexia osueuerūt vocari. hypo. at̄ mōstrauit nasci ex neruoz patiētib' sūdantē. Impossibile eiz est corp' to tū spasmē: si nō cerebruz h̄ patiat': aut ex se: aut ex alioz neruoz vel mēbroz colligatiōib'. Ebrietatē aut antiq̄ in tellerūt capit' eē passiōez: pp̄ vinū nimū. noiaf aut lū gua grecoz craslios: abusiue a craneo tractuz: felios vō tectigatio. Hypo. vō qū h̄ horā inqt̄ veniēs: s; quā cras pule soluiūt: tps̄ intēdit qd̄ nō laudabile ē in omni eq̄līter hoīe. sūt eniz hoīes q̄ secūda dissoluūt die ab ebrietate: q̄ dam eadē nocte: qd̄ tertia die: q̄ oia d̄tingūt s; qz vinuz est vtrouū: z fm̄ nāz z vtrūte bibētū. sic aut nō oēs cibuz digerūt eq̄līter: talr z vinū bibētes: non ab ebrietate sua equalr dissoluūt. vñ nos oz expectare lōgi' tps̄ ebrietat' dissoluēde. si autē tūc febris nō supuenerit: neq; ebrietas dissoluūt: neq; ille locut' fuerit: spasmō inato moziē. 7

us rasi has ebrietate

Quicūq; a tetano apprehendunt: in quatuor dieb' moriunt'. Si uero hos effugerint: salui fiunt.

Tetanus ē mor' pacur': ab vtrifq; spasmī motib' contrarijs cōposit'. vñ nece est in sine velocē eē. nā aut forte motū hūc nō pōt pati: z lōgitudinē tē poris. Lr̄ ḡ sua i p̄mo oz eē p̄odo: sicut ē mortale. s

Epilepsie qb' añ iuuentutē nascūt mutatiōez hnt: qb' uero post nige simūqntū annū: cōmoriunt plurimū.

Mutatio morboz certa est: qū de mēbris mu tētur in mēbra. Aliqñ aut abusiue qlibz alēatio morbi dicit' mutatio. s; qd̄ dicit' h̄ eē nō muta tiōez morboz: s; poti' curatiōez eoz quā hypo. talr itelle xit. Nā aut epilepsie grossa ē: z p̄legmatica: z frigida. Curatio ḡ hui' ē cū immutatiōe etat' de hūiditate in sic cū exercitijs z dessecatiua diēta: z medicina huic morbo d̄ia. Sic aut hypo. solā pp̄ etatē dixit mutatiōez. Si at̄ be ne inuestigauerim' curā medicādī huiusmōi i firmos faci lē inuēiem': qz istud qd̄ dixit dedit itelligē alia huic mor bo d̄ia. Xē hypo. in mltis locis h' libri: Epileptic' inqt̄ iuuenis cū imutatiōe etat' i ḡdiōs z diēte euadit: sic z hic epilepsie ante pubertatē veniētes mutāt quz pubescūt: s; vō post. xxv. ānos cōmoriūt. vbi itēdit tps̄ pubescēdi: qd̄ a. xiiij. āno incipit: in. xxv. annis finit. Quicūq; vō añ pu bertatē hāc habuerit: euadit in tpe pubertat': si fm̄ qz oz adiūt' fuerit. Pico at̄ qz si in alēaz etatē euenerit: z se ad iuuare voluerit sanari pōt: ex negligētia eiz sua nō sanat' añ. xxv. ānoz etatē. Qd̄ at̄ dicit: Si post. xxv. ānū venerit ipi cōmoriūt: q̄ iam. xxv. ānos trāserit intēdit. Epilepsia ergo añ pubertatē vēiēs dissoluūt in pubertate. Si autē post pubertatē. i. a. xiiij. annis vsq; ad. xxv. venerit: pōt sa nari: si nō neglexerit. Si post. xxv. in q̄busdā libris inuēi possibile ē illi cōmori. i. in ea moriūt plurimi.

Quicūq; pleurētici fci: i xiiii. dieb' nō purgāt: hi i empima transeūt

Consueuit hypo. dicē purgatōez materie pleurē cū creatu sputi z mūdificatiōe sui: q̄ oia inuēiū tur in pitonoxiomaton: z in p̄nosticis. h̄ at̄ tps̄ sue mūdificatiōis f̄m̄iauit: sicut in empima icidit. Empi ma aut eē intēdit: aut oēm imutatiōez aposteat' in sanie sic in loc' mlti p̄nosticoz ē inuēiri: aut fluxū eiusdē sani ei in spaciū qd̄ ē in pect' z pulmōnē: z ē mediastinū: q̄ vtraq; vēiūt. qū pleurētici nō mūdificāt sputi: s; tñ fluxū saniei i spaciū mediastinū pectoris dixit z pulmōis. 10

Pertis fit maxime i etatib' a xviii. annis usq; ad. xxv. annū

Pertis fit maxime i etatib' a xviii. annis usq; ad. xxv. annū. P̄teriori aphorismo vēiētes s; etates mōstrat uit morbos: dicēs iuueib' vēire fluxū sanguinis z ptisiz. h̄ numez ānoz intēdit: qd̄ ego explana re volo. Quare iuuenes hūc morbū incidāt: supi' dixisse memini. P̄tis ē vulneratio pulmōis: z osūptio toti' coz poris: sicut z sāguis sputū: pulmōis sedē vlceratio. Et at̄ sāguis sputū cognatū huic etati: ḡ z pulmōis vlceratio: q̄ ptisiz dicit': vicini tñ sūt huic affectiōi z passiōi: quot lūt strictoz pectorz: z tortoz crurū: z lōgū hnt col lū: z pect' tenuē: z hūeros eleuatos. h̄ hypo. dicēs ptisiz a. xviii. ānis vsq; ad. xxv. ānū: nō intēdit spaciū eoz esse eq̄le: qd̄ si p̄spicacit' intēdam' vep̄ eē inuēiem'. anni eniz pueritie sunt a. xvij. vsq; ad. xxv. z a. xxv. vsq; ad. xxxv. sūt iuuentutis anni. 11

Quicūq; sgnātia effugiūt: z ad pul
monē eis puertit i dieb⁹ vij. mori
unt: si uero hos effugerit empici fiūt.

Hippo. innuēs mutationē morbi de gutture
ad pulmonē dicit occidere añ. vij. dies. z vez po
test esse: qū suffocet. pōt etiā trāsire. vij. dies: quz
mā mutata in sanie empicos faciat. **R**ognoicit autē ad
pulmonē migrasse rōne pulsus: nā dur⁹ z iordinat⁹ z in
eqlis ad pncipale mēbz translatā significat māz. **M**ob
lis aut z equalis z ordinat⁹ cū bona respiratōe z equali
certam dimissionē significat. 12

Quia ptisi molestāt: si sputū q̄lecū
q; expuūt ḡue fetet sup carbones effu
suz: z capilli a capite defluūt: mortale.

Hippo. ptisim itelligit vlnera pulmonis: in qb⁹ spu
ta piecta mōstrauit pbare: si sup carbones expu
unt: z sputū p̄truerit: sic dixit añ i vlnereb⁹ ve
fice: Si vna fuerit zc. **D**icit autē Si capilli a capite fluūt
mortale. z vez est: qz significāt nutrimentū ablatū eē: fe
toz vo corruptionē humoz: z sumpcionē membroz so
lidoz significat. 13

Quibuscūq; ptificis capilli defluūt:
diaria supueniēte moriunt.

Hippo. loco ptificos dicit morituros: in qb⁹ quz ca
pilli cadūt mōstrauit iam qd significat. z docuit
qz defectiōne significat hūoz q̄ sunt nutrimentū
capilloz. Si autē diaria supuenit: vicinos dixit esse mor
ti. z vez est: qz diaria ex defectiōe est virtutū dēiue: z ipa
augmētat multo magis defectiōne virtutū. 14

Quicūq; sanguinē spumosū expu
unt: his ex pulmōe eductio fit.

Hippo. q̄busdā libris inuenit qz expuūt z vomūt: z
multos itēprantes ita legētes cōpim⁹: dicētes
eū in vomitu itelligere multaz q̄titate voluisse:
h̄mētunt. **V**idem⁹ autē multos sanguinez de pulmone
spuētēs: neq; tñ vomētēs. abusiue ḡ Euomūt dixit. t. nō
enī est sanguis spumosus si sit mult⁹: z ideo de pulmo
ne eribit. si vo pauc⁹ sit: nō ideo inde erit: s; de aliis locis
fm eos. **E**t sanguis spumosus exiens cū tussi oñdit vul
nera pulmonis: neq; tñ qū vlnera pulmōni affuerit ne
cesse ē semp sanguinē esse spumosū. multotiēs. n. hoies
videm⁹ de alto cadentes: z alios alijs collidētes: aliosq;
se inuicē pcutiētes: z alios sup alios sic athletas cadētes
q̄ cū tussi multū sanguinē expuerūt: bōi coloris z nulli⁹
odor mali: q̄ tñ s̄gūis d̄ vena rupta pulmōis vēit. 15

Ptisi habito: diaria superueniente
mortale.

Hippo. dixit: Si sanies fetuit p̄fici: z capilli ceci
derit: z diaria supuenit: mortale. h̄ autē absolu
te posuit diariā: z sanie reicit: mōstrans eā suf
ficere ad signū mortis: sed tñ non ita vicinari sicut ex ca
dentib⁹ capillis. 16

Quicūq; ex pleuretide epici fiūt: si
purgent in xl. dieb⁹: a q̄ die ruptura fit
q̄scūt: si uero nō: i ptisim transeūt.

Hippo. p̄ns Fluxū saniei dicit: mōstrauit illis sol
attinere q̄b⁹ ap̄a rūpic in latere: z fluit sanies ad
paciū pectoris z pulmōis mediū: q̄ oēs si nō mū
dificent in xl. dieb⁹ vt multū nece ē tabescēs pulmo cor

rodas. sanies ḡ lōgo tpe corrupta acuit. vñ in mūdificā
da pleuresi die. xiiij. hippo. defiminavit: z saniei mundifi
cationē i. xl. Quoz diez diuersitatē mōstrauit i criseos z
in meracriseos z i aphorismis. 17

Calidū nocet hoc frequentē utenti
bus: carniuz effeminationē facit:
neruoz incōtinentiā: mentis stupozē:
fluxum sanguis: defectōes spūs: q̄bus
dam uero z mors sequit.

Hippo. mōstrauit hippo. qd calidū z fridū faciāt:
sue moderata sine ad vltimitatē venientia: z in
libro. p̄pe de calido z frido: i quo etiā oñdit quō opa
ri o; cū liq̄dis. h̄ autē breuē adunavit: z p̄mū a calido in
cepit oñdere quō calm i vltimitate opef. **A**ffeminat car
nes. i. mollificat z rarificat: qd verbū posuit abusiue: ob
h̄ tñ qz oēs feie sūt molliozes z debiliozes marib⁹. testa
tur h̄: qz neruoz incōtinentiam addidit p̄. nerui. n. rarifi
cant z mollificant: qū subā eoz dissoluāt calore. **M**ēt
stupozē intēdit. i. defectiōne eiusdē mēt̄ q̄ fit ex dissolu
tiōe cerebri: calō sumo ascendēte ad caput: sic z i neruis
stigit. **D**efectiōes spūs i his q̄ ad fluxū sanguis sūt appa
rati: ex fluxu. n. sanguis spūs defice s̄fueuerūt: vñ z mors
subseq̄: s; tñ h̄ succedūt ex lōgitudine t̄puz q̄busdā mltū
q̄busdā vo pū. fluxū vo s̄gūis z d̄scōnes spūs cito mors
seq̄. h̄ autē aphorism⁹ i mult⁹ libz ē diuersus: vñ tñ p̄ma
net s̄suf. **I**n vno li⁹ finis iuenit. **M**ors seq̄: i alio Qu
h̄ trigerit mors succedit: i alio **P**ec ferūt ad mortē. 18

Rigidū uero spasmos z tetanos
z nigrozes z febrū rigozes.

Hippo. nimū fridū itēdit: sic aq̄ fride abuf⁹ facē s̄fue
uit spasmū z tetanū pp friditate neruoz. sic. n. nō
dicit qz ex nimio calore dissoluāt nerui: sic nec frido o; z
nimū infridari: qz frig⁹ s̄stipat eoz z s̄stigit: vñ z nigro
zes sūt: calore nāli a frigore s̄supto: a q̄ flos z rube⁹ co
lor s̄fua: q̄ exticto sit niger color: sic fac nigredinē frid
gide aq̄ abufus. frida aq̄ p se fac frig⁹: p accis vo fac fe
bres. rigozes febrū vos eē i alijs libz restat oñdere. 19

Rigidū inimicū neruis: ossibus:
dentib⁹: cerebro: spinali: medulle
calidū uero utile. z amicum.

Ostēs lesiōib⁹ q̄ sūt ex fride aq̄ abufus: nē oñdit p̄
es qb⁹ ē iimica. **E**t nota qz h̄ ossa nāl̄r m̄bra sūt
isensibilia: passibilia tñ st. **D**ia vo mēbra fridiora
z sanguie carētia: nece est vt ledant ex vltimitate fridi:
q̄b⁹ quz ita sit: calidū ueniēs erit eis. 20

Quicūq; infrigidata sūt: recalefa
cere oportet: exceptis q̄buscūq;
sanguinē manare futuruz est.

Hippo. qd nō ē huic d̄iū qd alibi dixit: **S**ria d̄iis curāf.
h̄ autē sat̄ iuestigauim⁹ explanuim⁹ z oplenim⁹ in
megategni: vbi quoddā mōstrauim⁹ neciuz magi i medi
cina vt icipiam⁹ añ curare illa q̄ magi s̄ instātia: ēt i mo
lestatōe duriora. s̄l̄r h̄ itellim⁹ d̄ s̄gūis fluxu. vñ a sua i
cipiat medicia: z deit̄ ad h̄ redeam⁹ vt mēbz ad stū t̄pa
mētuz reducat. s; vñ sanguis flux⁹ est iō ibi nō apponit
caloz: qz caloz apit z maiorē fluxū facit. 21

Cerib⁹ frigidū mordax: cutē idu
rat: dolozes sanie facit: nigrozes:

rigores: spasmos: tetanos et febres.

Quia nōia fm veritatē vult itelligē: mordax solū caliduz intelligat. Sed tñ qz sēsus bozet sua ōria: et frigidū dicit eē mordax: nō quotienscūqz corp^o tagat: sed qū vlcera corp^o habeat. Omne enī mordax qd mordet pforat: vt morsus a superficie ad interiora sentiat morzionē. Aqua vero frigida cū nō cutē pforare valeat: nisi q̄tuz sua expetit subtilitas: vlceratis tñ mēbz pp̄ raritatē sui vsqz ad interiora possibile ē pforare. Nos autē i libris medicine simplicis naturā mōstrauimus cuiuslibz rei mordacit. quodlibz. n. frigidū mordz omne vlcerosū. Nō vlcerosi indurat inde cuti pp̄ frigiditatem sui: et dolorem sine sanie facit. pp̄ter frigidationē calozis naturalis sanie semp̄ vulnerib^o faciētis: et dolozē facientia dissolui non permittit. Alia accidentia inde facta superius sunt exposita.

Est autē ubi i tetano sine uulnere iuuenē bñ carnosō: estate media aq̄ frigide multa ifusio: calozis reuocationē facit: caloz uero hic liberat.

Quia frigidū et calidū qd facerēt superius ondit: huiusmodi eozū mōstrare intēdit: et de aqua frigida incipit. Est autē inq̄t vbi in tetano. Et hic oē gen^o spasmi intēdit. Et in media estate et bñ carnosō corp^o: iuuenili etate aq̄ multa frigida et subita facit vt caloz reuocatus redeat in corpore interiori: vñ et morbus soluitur. Hoc autē frigidū nō facit nāliter: sed poti^o accidētaliter: quia calozis naturalē in carnosū corp^o reuocet. Hoc autē certificat: qz in alijs nō iuuat etatib^o: neqz huic in omni tēpore: sed media estate: qz qū frigiduz corp^o pcutiat: necesse ē vt aut vicat caloz nālīs: aut adiuuet cā sui. vicat qz est defect^o: et adiuuat qū fit fortis: qz iterius recludit: neqz dissolui pmitat. Prohibent autē imponi frigidā tetano ex vulnere: et si iuuenis sit i firmis etate: carnosō corpore: media estate: calida regiōe. Frigidū. n. sicut dixim^o mordax est vulneribus: et dolozē sine sanie facit. Vbi vero spasm^o ex vulnere maxime ex neruosi mēbz apostemate: frigidū multū ē nociuū: qz doloz vulneris non mitigat: et apostema nō soluit.

Calidū saniez faciens nō in omni uulnere maximū signū ad certitudinē cutē mollit: attenuat sine dolore: rigoz tetanoz et spasmoz mitigatoziū. Eoz uero q̄ in capite sūt soluit grauedinē. Plurimū pfert ossiuz fracturis: magis uero denudatis. Eoz autē maxime i capite uulnera hñtib^o: et q̄cūqz a frigiditate oriunt^o aut uulnerat^o: et herpetis comedētib^o: ano: pudēdo: uesice et matrici: Calidū quidē determinās et amicū: frigidū uero p̄trariū et occidēs.

Sicut frigidū cā spasmi et tetani ē: raro vō curamētū: similē et calidū nālīs ē curatiuuz: raro vō nō curamētū. Vulnere. n. corozosua: et q̄ bñoruz ad se currētū sē susceptia: nō caloz adiuuat: qū maxie eis noceat: qz duo insimul adiuuant. i. adiuuētuz vulneruz et non iuuamētum. Generare in vulnere sanie magna certitudo est sanitatē: ipossibile. n. ē in vulnere sanie faci-

ente vt periculosum vel molestū debeat eē. Vult autē qd cā ē spasmi nō facit sanie: neqz etiā putrefactiua vel in circuitu corozosua: et oīa maturatiua sanie sunt faciētia. Quia hec vulnera certa: et pp̄ria sua habēt nomina sic cā cerosa et heruginosa: abusiue a quodā ea pus curate nomine mutuatiua: sarisa: formicina et similia. h sunt signa se curitat^o vulneris. Vides itelligim^o de aq̄ calida: q̄ qū nō iuuat vulnera: nō tñ fac ea saniosa. P^o h hippo. noiauit iuuamētū caloz qd sp̄ certificamur: i his mollit^o cuti qū iduruerit: et subtiliat qū igrossescat. Mitigat sic friduz facit pp̄ter ozibilitatē nfe nature ad ip̄. i. calozis. Ple enī est que nos naturalē dicim^o: q̄ extrisec^o qz veniat fm t̄pamētū facit oīa que dixim^o. i. maturat noctiua: si aut ista nō facit pfecte: dolozē tñ mitigat. In passioe capiti similiter grauitatē soluit: qz materiā morbi digerit: iuuat. n. materiā morbi soluēdi: Plurimū iuuat et ssum fracturas: maxime uero denudatas carne in capite fractas: qz qū frigidū maxime noceat his: et nō soluz his: sed etiā cerebro: et his quecūqz pp̄ter frigiditatem moriuntur mēbra: sicut vidim^o in calcaneis: digitorū extremis: et ceteris extremitatib^o corpozis i hyeme semp̄ vlcerosis: et cibus calidū est iuuatiuū. Nem cōuenit calidū vulnerib^o comedētib^o et corozodētib^o sicut herpeti et similib^o: que si sint calida et cholericā: qū tñ frigida: sunt contraria sicut vulnerū mordacia: stat qz calida sūt iuuat: ua: qū frigiditas ea mordeat. Similit^o calida ano sūt amica: frigida inimica. Ann^o. n. neruosus ē: et ideo pp̄ colligatā frigidū ad vētrē cito ascēdit ab ano: itidē et calidū. Similiter et pudēdo: uesice: matrici: calida qdem amica: frigida uero inimica. Hec enī sūt neruosa ad quoz supiora necesse ē friditudo cito ascēdat. Et peuldubio. qz hippo. caliduz amicū et determinās: frigidū uero aduersuz et occidēs vniuersaliter monstrare intendit: qz bec iuuatiua: illa uero inimica sunt.

In his uero opz frigidū uti unde sanguis fluere futur^o est: non sup loca s̄ circa ea. Et q̄cūqz phlegmonel aut inflāmatioes i rubeū aut s̄ sanguineū colorē sunt tendētes ex recentī sanguie: qm̄ ueterata denigrat: et iuuat berisipilam non uulneratā: quoniā uulnerate nocet.

Intendit hyppo. mōstrare in his uerbis suis vbi frigida adiuuēt. Dicit q̄ iuuare illos unde sanguis apparatus est fluere: vel unde iam fluxerit. Neqz oportet similiter sup vulnera poni vñ s̄ sanguis exierit: qz sicut dixit frigida nocēt vulneribus: sed circa ea loca unde sanguis ad vulnera uenit. Dicit itē omni calido. pdest apostemati: et locis comestiuis que incēsa fuerint pp̄ter suū calozē succurrere itēdit. Hec. n. loca frigidā cōueniētia sūt: et quiescētia q̄ vñ vidēt rubea: vt q̄ recēs s̄ sanguis: rubea eē cernūf. vñ frigida supposita liuescere facit vt denigrat. Iuuat item suppositū berisipillā nō uulneratā: si. n. sit uulnerata frigidū est mordax. loca enī q̄liacūqz patiāt dolozē: doloz ipse fit cā ibēdi aliūde sibi humorū pessimitatem.

Frigida uelut nix uel cry stall^o p̄ctori inimica: tusses cōmouētia: sanguinē fluere faciētia et catarros.

Hucusq; de calido & frigido disputauit: nunc at sit
 cur niue & cristallu frigida inserit: & q̄sto frigi
 dioza: tato nocetioza. Sūt eis pectori inimica:
 utpote lassz cōmouētia: & plimas venas sūt rūpētia: vñ
 fluxus sanguis sunt causa: & catarrū a capite ad pectus
 & pulmonē deponētia: quia cerebrū in si gīdātia. 25

Articul' dolores & tumores si
 ne ulceratiōe podagrā & spasmū:
 & hoz plurima: frigida aqua ifusa refri
 gerat & attenuat: & dolozem soluit. stu
 por enī mediocris dolozez minuit.

Rigida sicut diximus calida iuuat apostēata: &
 rubicūda: & sāguinolēta. spūgnat eis mēbris sa
 niē: vñ sanguinē: vel hūozes ad ipaz misuris. Si
 mīl' & h idē oz intelligi: qū dolozes mitiget pp oblatam
 causam vnde fit: quia supposita frigida his stupozē facit
 & stupoz qū sensum tollat: dolozē minuit. 26

Qua que cito calefit & cito infrigi
 datur leuissima est.

Anq; oz nos intelligere hypo. intēdisse leuissi
 mā in pōdere. Si eis h intēdisset vile q̄dā & lō
 go tpe & magno labore inuestigasset: qd tñ libe
 re apponitū leuiter appbēdi pōt. Intēdit ergo leuissima
 que stomachū nō aggrauat: & q̄ cito trāsīt digesta: neq;
 solis bis q̄ hic posuit est tētanda aq; h quodāmodo qm
 hac de cā reticuit: qz leu' erat: & posuit obscurā cāz. Sūt
 aut leuissima: qz est nō turbida. 2º qz in ipsa nō apparēt
 corpa terrea. tertio: qz nō horribilis est hz sapida. q̄rto: qz
 cito calefit & infrigidat: que qū assumit cito digerit. Et
 sicut cib' digest' est bon': sic & aqua suo mō bona videt
 ex leuitat' sue digestiōib'. Quicūq; ḡ aquā ad bibendū
 tentaturi sunt: nō certioza expimenta hēre possunt. alia
 enī fallunt. 27

Quibusq; bibere desiderium est
 noctu ualde sitientib': si sup dor
 mierint: bonuz.

An hypo. h dicit vt nimīū sitiēti potus de nocte
 dand' vel nō dand' sit: h iuuabit inq̄t si bibiturū
 sup dormierit. & hñ: quz somn' mām que cā sit'
 fuerat faciat digerere. oz tñ pculdubio vt nimīū sitientib'
 bus pot' eis def. Sitis aut fit ex vino paz mixto: aut ex
 potu paruo. Sanitas ḡ custodiā hoc mō: Si hūiditas
 pua est: cōpleat potu cōpetentē: ne calor augmētat' extē
 guat. si aut sitl parua: nō est necessitas bibēdi def licen
 tia. S; si ex pua sit hūiditate: licentiā oz vare. si mlta: nō
 indiget potu: si. n. dormierit quiescit sitl. 28

Meliebra educit ex aromatib' cale
 factio. Multotiēs nero & ad alia
 uti est: si nō capitis grauedinē faceret.

Meliebra vō sanguinē menstrū hic intēd t hypo
 po. & purgatione post ptuz: q̄ mēstrua si ostrins
 ganē cā apostemat' in vulua: vel ex ostricōe ali
 qua & ex alijs silib': que cāe si singul' fuerūt: singule aut
 ferēdo medicabunt. h; si sint sine his pcedētib': mēstrua
 pcedant: & calefactiōib' remediēt. Sāe enī carētie eoz
 vel grossities est sanguis: vel ostipatio venaz sanguinez
 ad vuluā mittentiū: vel angustia ozis ipsaz ppter cozuz
 gationē matricū: Quoz vtrūlibz calefactiō. b' cū aroma
 tib' erit euacuandū: que oza venaz aperit: si clausa sūt:

sanguinē subtiliāt grossuz: & ostipatinē soluit. Si autē
 grauitatē capitis nō faceret: mult' alijs causis sicut dixit
 iuuaret: & maxie in febzib' capita inde grauant. Expe
 rimentū aut testat' qz ex oib' aromatib' doloz capiti ge
 nerat. Rō aut fatef: quz pter pauca aromata alia sūt ca
 lefactoria ex calore suo nimio: necesse est capitis sequaf
 grauedo: maxie aut hoc faciūt cassialignea: costuz: cina
 momū: amomuz: nuz muscbata: & similia. & hoc iō quia
 sunt calida. 29

Mulier i utero hñs phlebotomata
 abortum fac: h; magis cuius ma
 ior est fetus.

Hucus si nutrimento careat necesse est peat. qū ḡ san
 guis quo nutriēdus eēt phlobothomia demaf
 cōsequē vt piclites: neq; solū ex phlobothomia pa
 tit: h; ēt qū mī abstineat a cibo aliquādiu. q̄sto ḡ maior
 erit: t̄rto citi' piclitabit: utpote qū plus comesturus eēt
 ciboz q̄stias demaf. 30

Mulier in utero hñti ab aliq̄ acuta
 rum egritudinū accipi mortale.

Quod h dixit ex necitate oz cōsequi. Si eis acuta
 egritudo cū febre sit: necesse est febre otinua & cali
 dissimā fieri. h aut nā ē acute egritudinis: si inq̄
 cū febre sit mortale. Mortale at est duob' mōis ex eēn
 tia febris: qz certū est fetū mortificari: qū cibū necē sit at
 tenuari mī febre hñti. si vō velim' magis fetū saluari: &
 mīez ex mlta ciboz otinuatōe piclitari: augmētaf inde
 febris & eius mā: vñ se q̄ vt peat fet'. Si at eadē egritu
 da sit sine febre: sicuti apoplexia: epilepsia: & tetan' mozt
 talis: qum magnitudinē morbi & grauitatē fetus mater
 ferre non possit. 31

Mulier sanguinez uomēti: mēstru
 is supuenientib' solutio fit.

Quam sanguis ad supiora moueat: post vō deueni
 at inferi: necesse est mor' supior soluat. Oportet
 aut artificialr machinari: etiaz vt inferius deduc
 cat & nature actioez cogi. 32

Mulier menstruis deficientib' san
 guinē ex narib' fluere: bonuz est.

Hucus at certū signū est: qz in mēstruis sanguinem
 stringi nocz: h; nō ea deficiāt: & aliūde sāguis efflu
 at iuuat. Loca at q̄b' sanguis erit purgā d' ē: qū
 mlta sūt: min' tñ qū erit ex narib' piculosus. Alia tñ est
 piculosa: qdā tñ plus: qdā vō min': quoz tñ si aliq̄ inue
 niant nō piculosa: nō ideo in hoc aphorismo falsus erit
 hypo. qū absolute & indiffinite sanguinē e narib' pōat:
 osueuit enī vnū ponere: & mlta notare. vñ est p emozoi
 das sanguis effluat qd ipse reticuit: nō cōtra hoc: qn bo
 num portendat. 33

Mulier in utero hñti si uenter mul
 tum fluat periculuz est abortiēdi.

In hoc loco hypo. intēdit idē qd alibi de phle
 botomia: aut de inanitiōe. s. ablatōe cibi. minuit
 eis sanguis & debilitat mulier: cōmouet enī fe
 tus: & cōprimē matric. 34

Mulier que a matrice molestatur
 aut difficulter generāti: sternuta
 tio supueniens bonum.

Hinc aphorismū obscurat molestatio matricis sola. h. eiz qdaz oem matricis itelligit molestatioez: nō solū accūs: qd suffocatio vocat matricis. nō eiz certa suffocatio eē videt: s; poti⁹ ablatio anbelit⁹. Alij intēdūt hypo. secūdine itellerisse passioez. secūdina eiz grece cū vulua cōmisceat in noie: q mltū a rōe videtur deniāsse: r si videt vey dicē: qz secūdina qū nō de vulua cū fetu exierit sternutatio supuēiens eaz expellit. Sed error eoz palā est: pmo qū de secūdina iam alibi dixerit hypo. scōo qz bec grece s; ambigua sint in noie: nō tū loquēs de vulue passioe: itelligēdū est de secūdina videre ex neccitate. Qui vō oem passioez vulue itelligūt: ar bitrāt falsū. palā eiz est itelligi pblegmonē: scilicet: heri sipilā vulue vel vulnera nō sternutatioe adiunari. Ablatio eiz anbelit⁹ pculdubio sternutatioe iunaf: qū quasi sua medicina eē videat. in ablato eiz anbelitu eiz nā qū mortua ogelet: in sternutatioe qū vigilās efficit r excita tur: qz ipi⁹ sternutatiois motu nece est qdā supfluitas habita expellat: qd plani⁹ expsi in libro que de sternutatioe feci. vñ r sternutatio in singultu valet. ex ipō eiz cōmorōis ipetu frēqnter part⁹: vel secūdina q nō de vulua erit cū fetu ipa eadē sternutatio expellit. que iō dicit secūdina: quia a partu secūda est. 35

Mulier in utero hnti sine colore pprio: r nō fm se semp facta purgatione indigere significat.

Hinc aphorismū inuēim⁹ i mltis libris sic: Mēstrua si sint diuersa: r nō s; tps vēientia: purgatione indigere significat. Itēz bec diuersitas pot itelligi: qū q nō in suo tpe vēit: tūc etēz mūdificadū ē corp⁹ illa mā: q pbiy exire mēstru. s; nō tū ad solā itelligēdū ē pharmacia: vey etiā ad ordinē dū dietā: qd ego mōstrau in libro ppo de mēstruis: cū dieta quocq; aromatica neccia sint etiā nastares pl me: r diuerse etiā medicine grossoz hūoz subtiliatue: vtpote calamētuz quo assueim⁹ vñ in mēstruis. p uocēdis. Ad hoc enī intēdimus vt opilatōez venaz ad vuluā descēdētū apiamus: r grossitiē sanguis subtiliem⁹: de grossis corp⁹ mūdificates hūozib⁹. Si at in libris inuēit sine colore diuersa: certuz sit q optimū est corp⁹ mūdificari. mēstruoz eiz colores nō solū ex pblegmaticis hūozib⁹: s; ex melācholici: r cholici mutāt. Hypo. aut mōstrauit in libro de colore muliez: quō itelligam⁹ qles sint hūozes corp⁹ dñantes hic aut pcepit cū pharmacia r vomitu mūdificari. qd vō nō fm se facta dixit: huic expositiōi nre cōtēit: ac si dixerit: Mēstrua in colore si sint diuersa: r nō s; se sp facta purgatione indigere significat: qz qū corp⁹ muliez malū hūozes dominant: nō solū mutatioes colorū in mēstruis sed etiā in polati tps corruptōes patiunt. Si eiz hūozes plus q oporteat sint grossiores in cursu suo reddunt duriores r tardiores: cōtraria enim cōtrarie. 36

Mulier in utero hnti si subito mamille graciles fiāt abortit.

Item in hoc aphorismo portēdit q fetus in corpore mris patiat ex ciboq; minoratiōib⁹. Vulue eiz r mamillaz qdā venē sunt cōmirtē: in qbus si sanguis minorē: nece est mamille gracile: vñ fer⁹ aut morit⁹: aut ad exēdū cōpellit: sic hypo. in p⁹ li. testat⁹ est de fer⁹ nā: Qū cib⁹ inqt qui cā fer⁹ est augmētādi: quez puer de vulua accipit: nō rāt⁹ est q sibi sufficē possit: nō uem mēfib⁹ exactis. vulciōez eiz r saporoz: oze atq; subtilioze puer sp fugit sanguinē: qū inqt iam magno facto: cib⁹ nō tātus sit q sufficē possit: recalcitrāte eo r nimius

movēte rūpū pellicule: qd ligat⁹ tenebat. Idē itelligit facere: qū nō inuēto cibo ante tps cogit abortire. 37

Mulier in utero hnti si altera mamilla gracil fiat geminos hnti aliter abortiet. Et siqde dextra g. acialis fiat: masculū. si uero sinistra: feminā.

Quod de ambab⁹ dixit mamill: idētidē de altera qz itelligi: qū sanguis de venis mamille alteri⁹ minorē: Si gemini inqt beant: nece est vt cui nūc in fetu p venas illi⁹ mamille subpeditabat. abozet fetus: qd vō dixit in dextra masculū abortiēdū: in sinistra vō feminā: in alio aphorismo auctorizabat masculos eē in dextris: feminas vō in sinistris. dextra nāq; paracalidior: qz est epar qd calidū r hūidū in ea: sinistra vero frigidior: quia splen est in ea. 38

Mulier que neq; pregnās: neq; generauit lac habet: hui⁹ mēstrua defecerunt.

Hinc inuestigati: r perspicanti hic aphorismus multa disputatione indigebit. qm qz ergo bene itelligē voluēt: nece ē libros meos d vtrūq; nālib⁹ p⁹ legat. hic ei breuē dīcēdū qd huic loco erit necessariū. Dīcē. n. mēbz gnāns hūiditate: h; eā ppter neccitatez alioz mēbroz ab eo generandoz vel nutritioz. bec autem humiditas sibi est qū supflua: qd quare plus q aliud mēbz beāt aliud: soli deo fnanda ē rō. s; tū oequid mēbz istud facit: virtutib⁹ cōplet naturalib⁹ multū r diuerz: quaz vna quersua dē vel cōnutratina: q cibū in nā: vñ accipit. qualēcūq; aut cibū in silitudine suscipit pfecte mutauerit: cū eundē augmētandi r nutritiōi mēbz illud cāz facit. Hoc autē est qd hypo. alibi dixit. Ab⁹ inqt nutritiū cert⁹ est: qui vō quasi abest. i. e. remanēs supfluitas chim⁹ dī: r nature mēbz a quo retinet assimilaf. Si igit i ossib⁹ sit: in acquirat eoz erit medulla. si i epate: sanguis. Pulmo. n. quandā sibi trahit hūiditate spumosa: in suā reponēs acquirat. Itē r ois acatenatio cibi hūozes suat viscosos: s; r in vguina r vtrazq; vasa ab inguinib⁹ exētia: q spermat⁹ vocant infra. In lingua quoq; hūiditas habet que vocat salina: ideoq; māmille carnes hnt molles: qū glandulosas: que cibū sibi veniētē in suas mutāt nās. Quz q caro mollis sit r alba: nō sanguinolēta: hūozitas sibi veniēs efficit quasi lac: r qto magl effluit illuc tanto magl augmētāf: sic octauo r nono mēse i pregnātib⁹ videt⁹: qz tunc vene māmillaz r vulue mediastine sūt plene: qd si ne oceptiōe possibile ē otingere: qū mēstrua pban⁹ defecisse: r h hypo. intēdit in hoc aphorismo. 39

Mulierib⁹ qbus ad mamillas satius quertit mania significat.

Item in disputatione pcedēt aphorismi quō satius quertit mania significat. Quis ad māmillas veniēs in lac mutand⁹ sit. hypo. aut h fatef: qz si qū veniat nō mutet: mania significat: qd tū nunq; vidi tēpe meo. r si otingit qūq; raro credo euenire: qūis h eque dī. r mat hypo. ac si vū diffet. qd si vey sit fm q dicit: o; sic itelligi: qz caro hntida in māmillis qū non sanguinolēta fuit: nece ē frigiditas: vñ r sanguis quz ad eas veniat mutaf in lac. Sic vero bec caro: scilz caro māmillaz frigidior est: carne epatis: sic r lac frigidius sanguine. Quz q aliqui sanguis calidissim⁹ r feruētissim⁹ roto corpore affluerit: nece est fumū in capite ascēdē r mania generare. Mulieri vero

bui⁹ nimietate caloz: cū ad mamillas sanguis veniat: n̄ potest in lac mutari pre nimietate sui: z magnitudie calozis: vñ nece est i capite ascēdat: z manū gignat. 40

Mulierē si uis scire si cōcepit: mellicratū qñ dormitura est da ei biberē. z siquidē torziōes habuerit circa uē trem: cōcepit. si uero non: mime.

Quō est aut de hūozib⁹ pūgitiuis: aut ex vētofi tatib⁹ grossis z inflatiuis: nō cito exeūtib⁹: vtpote via q̄ exeat carētib⁹: q̄ mlierē pati bypo. intē dit q̄ pp̄ p̄surā est vulue circa loca illa: p̄ q̄ vē⁹ exire de beat. Del āt ūde fiat mellicratū nece ē eē crudū. ad hoc eiz nos intēdim⁹ vt inflatio z vētofitas generet. Qñ dor mitura ē inqt pp̄ quietē z ciboz plēitudinē. hec eiz duo cause sunt ventositatis generade. 41

Mulier siquidē masculinū cepit: bñ colorata ē. si uero feiaz: discolorata

Coloratā z nō coloratā dixit: qz in ceptu femie femia nō est boni coloris. Que duo iō sūt: qz femie frigidiores sūt mascul. masculi vō qñ fortitudi ne z velocitatē in motu hēant: raro tñ h̄ accidit. masculi cōcepti alia hñt signa: fortitudinē. f. z velocitatē motū: q̄ ē raro vidēf: qz femia cōcepta alñ fortior z velocior masculo ē i motu. n̄ ḡ h̄ signa. p̄ certū sūt hūda. 42

Mulieri pregnāti herispila fit in matrice: mortale.

Oportet inuestigari an sola herispila in vulua fit mortalis: vtrū ne p̄legmōes sūt: h̄ herispila in vulua nece est puez sola febre occidat: p̄legmō nes non ita: q̄ herispila qñ fiat ex cholā rubea: z calida materia febre generat: z ideo mortale. 43

Que p̄ter naturā tenues exñtes cōcipiūt abortiūt anteqz grossescāt

Vidā in p̄p̄tes hūc aphorismū exponūt triplr. quidā eniz ex neccitate itelligūt abortire: qñ p̄ter nāz sūt macre: q̄ macredine nutrimentū pueri soler deficere: Alij si nō crasse fuerit: z in macie p̄māserint: Alij qñ p̄ter nām tenues crescē incipiūt: pp̄dūt qz abortiūt. Losimen⁹ itelligit in vltimitate tenuitatē h̄ eē: q̄bus mltā refectio fit neccia vt ad nām redeat eaz corpa: vnde fit vt eis crescētib⁹ fame fetus abortiat. hoc autē intēdit bypo. 44

Quecūqz corpora moderate hñtes abortiūt secūdo mēse aut tertio si

Occasiōe manifesta: his cottilidones mucilaginis pleni sūt: z nō possūt pre grauedie tenere fetū: s̄z abzūpūf.

Quod sine cā dixit manifesta: sine febre acuta intēdit: siue diaria: siue vulnē: herispila: sanguis fluru: saltu: p̄cussioe: mozsura: nimia abstinentia: timore: z silib⁹: sine q̄b⁹ p̄cedētib⁹ si abortiāt moderata hñtes corpa ex neccitate ora venariū vulue abortiēdi erūt eāe: q̄b⁹ qñ secūdina nutrimentū accipiat: si matrix mucilaginis fit plēa abortiūt: qz nutrimentū secūdine nō datur. Venaz hec eiz ora cottilidones appellat: nō sic qdā putant carnes tenues ori baz venaz in nascētes. Hypo. aut in libro de mlierz passioibus: Si cottilidones inqt in ore vulue plene sūt p̄legmate: mēstrua sūt pauca ex neccitate. Pythagoras vō in p̄ma pre de reb⁹ nālib⁹ cottilidones appellat ora venaz: z arteriaz sanguinē ad vuluam mittentium. 45

Quecūqz exñtes p̄ter naturā crasse nō cōcipiūt: his pignedo os matricis obturat: z priusqz extenuentur non concipiunt.

Peter nām bypo. itelligūt dixisse in crassitie vltimitate: Alij si ex ipamētū sint crasse: sed pores sūt viozes: qz pignedo zirbū vocata: nō vulue premit ora z opilat: nisi qñ crassities in vltimitate stat. qz os matricis dixit interius os vulue qd in interiori est extremitate colli: z in initio vulue intēdit: hoc eiz certus os vulue dicit: nō illud qd in exteriori extremitate ē colli: qz nāe iūgīf feminee. istud eiz non os matricū: sed vocatur os colli matricis. 46

Matrix in uertebro posita fecerit saniē: neccesse est cōmotū fieri.

Quod cōmotū dixit curatiōez esse intellexit: z bene: qz si saniē matrix fecerit: z maxie in pre exteriori: nece ē cū licinio curari: z similib⁹ alijs. hoc hypocras intendit. 47

Fetus maris qdez i dextris: femine uero in sinistris magis.

In libro de spermate oñdi: qz fet⁹ mascul⁹ nō fit nisi qñ in initio cōplexio sua calidissima fuerit: quā etiā adiuuat si locus ubi causat fit calidus: dextrū aut matrici locū cōstat eē calidiorē: qñ epari vicini. Itē adiuuat cala cōplexio fet⁹ sp̄mate de testiculis mlieri exeūtē: q̄ sūt positi i matrici angul. qd. n. de dextro in dextrū latus currit calidi⁹ fit: z de sinistro in sinistrū frigidū est z aquosū: vñ z fet⁹ sinistri latis in vtero: nece est frigidior sit. vñ ego lati⁹ disputauī in q̄nta particula mea: super bypo. anorthomia. 48

Matrix precipitatōes obtarmi cū appone apphēdēs os z naref

Bene dixit: qz si secūdine precipitatio cōtingit flatus clauso: z motu nimio p̄sertim obtarmico appposito: neccesse est secūdinam egredi. 49

Mulieri in utero hñti: tenasimon in natus abortire facit.

Tenasimon fit ex hūozib⁹ pūgitiuis grossuz pūgētib⁹ intestinū: qd vocat colon: q̄ infirmū cogūt expmē si forte eos pūgētes possit emitte: vñ z h̄ exp̄sio si mlieri grauide euēit: sic bypo. dixit: cā est abortiēdi. nīmī⁹ eiz exp̄sus nīmīū fac motū: vñ abortire nece est fetū: quia rūpitur ligamentum. 50

Mulieris mēstrua si uelis retinere sitiā maiorē ad māmillas appōe.

Sicut bypo. auctorizauit: quō mēstrua miorata z nō exeūtia debeam⁹ medicari: sic h̄ mōstrauit quō sūt restrigēda: z vētofas maiores iubet appone ad mamillas: neqz tñ apponēde sūt nisi subrus eas sup venas q̄ de vulua ascēdūt ad ipsas maiores eē iussit: vt maius z fortius possit exprimi. 51

Quecūqz in utero hñt: his concluditur os matricis.

Agnū signū z certū ad itelligēdū si femine cōcepit: si forte obstetrix manū iponat vulue: z tan 52

gere potuerit. Spermata eius quae vuluam incidit: et mulier concipit tamquam matricis concavitas lateraliter: et ita matricis os necesse est constringi. 52

Mulier in utero habet: lac ex mamillis multum fluens fetum significat debile. Si vero ubera dura fuerint sanum significat fetum.

In primo mese lac fluit secundum naturam: sed si sepe et plus quam oportuerit ererit multa quantitas vene vulvae: et mamillarum medie plene esse significat. Pleitudo ex abundantia est materie facta ex fetu si recipietis obilitate. Porro si considerari si mamille macilente sint: sic ante conceptum fuerit. Inde eius puritas significat sanguis: quod quum fuerit causa est fetu fortis pituri: neque omnino multum plenas esse ut inde lac effluat. Necesse est quod duras esse mediocriter in durissimas et macrissimas. Quae eius cibum fetus si minorat: neque obilis esse significatur. 53

Quiaque corrupture sunt fetu: his ubera gracilia fiunt: Si vero rursum: dura fiunt. Et si dolor est in uberibus aut in vertebis aut in genibus aut in oculis non corrumpuntur.

Hypocras ait dicit: mulier in vtero habet: si alia mamilla gracilis fiat: gemos habet aliter abortit: et si altera masculus: et si sinistra femina. hanc si a significationibus recipit: sed a muliere abortientia: dices his ubera gracilia fieri: neque tamen inuit macilenta mamillarum sp. abortiu seque: neque solum habet signum abortiu. Quod si investigari quod semper appareat in gravidis. vnde ex macilenta non solum necesse sit abortiri: sed sepe ex solo casu abortitur: siue solo saltu vel ex clamore forti: vel ex magnitudine odij vel sono magno et subito: sicut tonitruo. Potest etiam esse ex febris: vel herispila vulvae: vel ex abundantia in fundo matricis mucilaginis et similibus. vnde constat fieri abortiu sine macilenta mamillarum. Sed tamen hypochris. itedit sine macilenta mamillarum non posse fieri. vnde multociens perscrutat: si sum posse capere intellectu: et copiam: quod si expeditis abortiu: non tamen sine mamillarum macilenta: quod sicut macilenta mamillarum fit ex puritate sanguinis in venia mamillarum: et matricum medialis: que causa sunt auferendi fetu cibum vnde peunt. Si autem ex istis predictis fiat macilenta: intelligit occasio fuisse nam magno impetu os vulvae apuisse: et ita sanguinem in generatiua membra ad abortiendum diruisse. Natura eius quae magno conamine nocitiua expellit: sanguinem et spiritum motum: quibus sicut instrumentis vti in expellendis nocentibus. vnde et apostemata sunt in membris patientibus huiusmodi fortuitum. Festis namque enim natura ut loca dolentia defecdar transducit illuc sanguinem et spiritum ad hoc expellendum. hanc sufficit in prima huius aphorismi precepta. Secunda que primo introducit contraria: vbi dicit: Si rursus sunt dura, in quibuslibet locis dicit dolere et non abortiri: taliter intelligit: Si mamille sint macre abortire est necesse. impossibile est autem abortire sine eorum macritate. Si autem mamille sint dure non signat abortire sed potius in quibusdam locis sequit dolor. Sic ergo macies signat paucitatem sanguinis: sic et durities multitudinem portendit. Non autem huiusmodi durities eadem est cum superioribus: que fetum significat sanum: illa enim moderata fuit. Nec in ultimitate est immoderatio: ad quam quum deuenit natura in aliqua membra expellit: vnde dolor fit: fetus tamen permanet impassibilis. Est autem hic locus inuestigatione dignus: quum natura ad vuluam mittat: et apostemata faciat:

et si apostema venit cur fetus illesus permanerit: Sed quum abrosus non semper hanc duritiam sequat: molliciem vero semper comitet: non ad raro et fortuito conengentia itendit: sed potius ad sempiterna: et non fallentia: ac si dixerit: Si mulier abortiat mollicies mamillarum est prenotanda. Durities vero siue plenitudo in pluribus ad aliquid membra non ad vuluam repellit: vnde dolor quem hypo. dicit subsequit: Que si ad matricem deuenit: pculdubio mamille macrescit. Si ergo ex paruitate cibi abortitur macilenta comitatur. Si ex aquositate sanguinis ad vuluam defluentis: et fractura veteris ligamenti hoc quoque non sine pura macilenta fit. Que inquit ubera gracilia habet: his inopia nutritimeti corrupe fetu. nam si sanguis adeet mamille non omnino defecte eent. Si vero iterum dur fuerit: sanguinem abundare significat: tamen corrupe fetus quum abundat reficit. In vertebis autem et genibus ex ipsius pondere fiunt dolores: in vberibus vero ex lacti plenitudine. Nervi. n. oculorum strabunt: inde oculi dolent propter contatet sui ad mamillas. 54

Quiaque os matricum dux est: his necesse est os matricum concludi.

Dixit est in anterioribus partibus: quod conclusio ore matricis: apostema vel grauitas. i. est impregnatio significat: que tamen differunt. Si. n. matrix durissima fit et clausa: dux apostema et calidum est in ea. Si. n. sit grauida naturaliter tactu erit mollissima. bene autem ordinata fetu: si superioribus aphorismo subinferret: Mulieri pregnantis os vulvae clausum est: et in vtero habet. 55

Quiaque in utero habentes a febris accipiunt: et fortiter calefiunt sine occulte manifesta: generant piclose et diffculter: aut abortiunt periclitantes.

Quiaque in utero habentes a febris accipiunt: et fortiter calefiunt sine occulte manifesta: generant piclose et diffculter: aut abortiunt periclitantes. Quibusdam pregnantibus aliqui corrupti humores inceptio colligunt: vnde febris fortissima fit: et sine dubio causa est abortiendi: aliqui tamen febris mollescit secundum naturam humores: que quibus mollescit: non tamen euadunt secundum quod oportuerit quum materia remaneat febris: quam medici neque medicinare: neque dietare possunt bene: quod sunt grauide: et ideo febris semper redit fatigans eos tempore totius graviditatis: ideoque fetus non perferes passiones matricis pituitatis: aut si sustineat tamen infirmum permanebit dum mater magna eum sustentabit: et mater ita debilis fuerit. Que ideo difficile et periculose generat: quod quum in partu vtriusque corpora debeant esse fortia se tamen debilia. 56

In fluxu muliebri spasmus et animi defectio si superveniat: malum.

In tamen in omni fluxu muliebri spasmus sequitur: sed in solo fortiore et longiori fluxu. Defectio vero animi omnino iamitio est naturalis: que fit nutrimento cordis deficiente: sed spasmus hinc non in omni tamen multo iamitio maxime si nervosa membra patient. 57

Menstruis plurimis euenientibus accidunt egritudines: et non uenientibus a matrice accidunt egritudines.

Quidam arbitrantur medici ex abundantia tamen humorum morbos generari: sed hypo. non tamen ex abundantia: sed etiam ex paruitate sua: neque solum in mulieribus: sed etiam in maribus. Ex paruitate eius sui alii corporum siccat: alii refrigerat: alii vtriusque sequitur. Sic omnia mala complexio vltiata omnino bone actioni nociva: nascitur de morborum generibus. Nihil ergo in hypo. dicit vanum: et nihil occultum. Quae autem menstruis plurimis venientibus egritudines euenire dixerit: neque a matrice

iterit: neq; tñ venientibus a matrice: venire egritudines subintulit: si vtriq; mēbro: vñ soli scōo a matrice vñ iungi necē ē p̄q̄ri: qđ nullaten^o adipisci possum^o: nisi ūde pua: vel magna sint mēstrua sciuerim^o. Aliqñ ergo mēstruoz abūdātia plimoz ex larga ē aptiōe oris venaz ad vuluā veniētū: alñ qz sanguis ē calidior vel subtilior: alñ qz totū corp^o in malas q̄litates mutat: qz a sanguīe grauat^o vñ si sanguis nō sit mutat^o a t̄pamēto suo nālī: qz corpus inde grauat^o: ad venas oris vulue ppellit: sic vidēt morbi gigni: qñ ad q̄libz mēbra deducāt hūozes mali. De sūt caule mēstruoz abūdātie. Paruat^o aut̄ bis sūt ōrie: vel eis ex cōclusiōe: vel venaz cōstipatiōe: p̄ q̄s mēstrua vēiūt ad vuluas: vel ex grossitie sanguis: et frigiditate sūt: vel ex venaz fortitudine sanguinē nō recipiēte. Quodlibet aut̄ hoz qñ sit post lōgū t̄ps: necē est morbos generare heri p̄las: p̄legmōes: sclerosim: cancrū. Sñ ergo dixit hypo. Non veniētibus a matrice accidūt egritudines. 58

Anno p̄legmōes patiētī: et matrice p̄legmonē hñte stranguria supuenit. In epate uero p̄legmōes patiēte singul^o supuenit. Et i renibus hñtib^o sanie stranguria accidit.

Stranguria ē parua et sepiſſima mictura: q̄ alñ fit ex defectiōe v̄tut^o cōtētiue in vesica: alñ ex acuta v̄rina. Cōtētiua d̄ficit causa male cōplexiōis vñ ap̄teat̄. Acut^o v̄rina ex passiōe renū: ex colamēto sanguinis: et alioz hūoz ad renes descēdētū: et v̄rina acuetū. Et bñ dixit stranguria fieri ex p̄legmōe ani patientis siue matricis. his enī vesica colligat^o: vñ et patiētib^o colligabit. Qu^o ḡ in renibus mā adinet^o putrida p̄ vesicas necesse ē effluat: ad quā puēlēs: et eā statiz pūgit: cogit: et cōmouet vt expellat. Si at̄ ap̄stema in ano fuerit: necē est inde pati vesicā: qz p̄mit eā atq; strigit. qñ ḡ an^o et vesica sint vicina: inde necē pati. Ego at̄ dixi alibi qz qñ hypo. passiōe p̄tē: siue futurā aliūde vēire dicit: nō absolute p̄tē: s̄ in vltimitate magnitudinis eā intēdit. hoc quoq; nō intelligit qñ p̄ p̄legmōes in epate singlū asseruit venire. qñ eis neru: epat^o et stomachi sint colligati: necē est alterū alteri cōpari: p̄fertiz qñ ap̄stema magnū sit. 59

Mulier si nō p̄cepit: uelis aut̄ scire si p̄cipiet p̄tegēs uestimētis suffumiga deorsuz. et si qđ trāsire uideatur odor per corp^o ad os et nares: cognosce qm̄ ea nō p̄pter se non generat.

Per h̄ qđ dicit Suffumiga: suffumigatio huic loco optia ē intelligēda: thur. myrrhe: storac^o suffumigatio: et filius nā calidoz et odorifex: quoz sum^o qu p̄ totū corp^o ascēdat: quousq; ad os et nares pueniat: a qđ qñ odor nō sentit^o p̄fecte: matrix opilat^o: qđ qñ sit: necē ē nō cōcipi. qz nō p̄ se generare dicit: tñ p̄derosū inuamētū inuuit. Nōti eis hoīes volūt certificari vtruz filios vel filias debeant h̄re: in quo marie nobilissimū laudare solēt. qñ aut̄ femie nō cōcipiūt sep̄at^o: vt qñ solos filios vel solas filias hñt sup̄stites post se r̄linq̄nt q̄ here ditates suas possideāt. Plato in libro ad Titū: generāditetigit artificū: cui^o pauca p̄libatur^o sum dicta: s̄ pus ex ponēdi sūt oēs ap̄hoxisimi de matrice tractaturi. 60

Mulier i utero hñti: si purgatiōes exeūt: impossibile est fetū sanū esse.

Purgatiōe hac intēdit mēstrua in tpe sic ātea veniētia. neq; porē q̄titate minorātia t̄de significat defectō fet^o. Si eis rara et pua vēiūt: et semel vel bis nō est necē fetū infirmari: sed si ips ordinē et q̄titatez seruauerit: fet^o san^o n̄ erit. Ego at̄ arbitroz mēstrua a p̄gnatib^o effluētia per venas illas tñ egredi: q̄ in collo sūt matricis: qñ secūdina orib^o venaz intioris cōcauitatis vulue sit suspēsa. vñ cōseq̄ vt ab ill venis nil mēstruoz egrediat^o. Quz ḡ aliūde exeat: neq; ad nutriēdū fetū p̄ venas sup̄radicti cōcaui vēiāt: necē est fetū infirmari: vt pote cui alimēta desunt. 61

Mulier purgatiōes nō exeūt: neq; febre neq; rigore supueniente: anxietates: abominatiōes: defectiōnes animi ei acciderint: reputa hanc in utero habere.

Stud de ill tñ intelligēdū: qz mēstrua ex ordine et nulla re ipediēte vēiūt: si subito et sine vlla manifesta occasiōe se strigūt: qđ ex alia significatiōe auctorizant^o debē p̄pendē. i. abominatiōe: angustia: defectiōe: mēstruoz cessatiōe. ex qđ itelligit m̄lierē cōceptis se: sic ex appetit^o pessimitate: qz in cōceptu os stomachi nocet: q̄ tñ oia p̄nt euēire sine cōceptu subsequēte: cum humores mali dominētur stomacho vel alij mēbro: vñ p̄spicere medicū bene oportet. 62

Quecūq; frigidas et densas matrices habēt non cōcipient. Et quecūq; humiditas hñt matrices: non concipient: extinguitur enī in eis semen. Et quecūq; siccitas et magis ardentis non cōcipiunt: indigentia enī nutrimentū corūpūt semen. Et quecūq; ex utrisq; temperiē habēt moderate: huiusmodi fiunt generantes.

Hypocraticos auderē trāsmutare ap̄hoxisimos et oportuno: dare loco: nil plus facerē qz vñq; his duobus āteposituz trāsducere. et in hoc loco ponerem: vt disputatio mēstruoz cōpleret. et quot modis sterilitas fieret dicerem. p̄cederet ḡ ille: Mulier si nō cōcepit in utero: uelis aut̄ scire si cōcipiet: contegēs uestimētis et. seq̄ret aut̄ ille loc^o: qđ est nūc exponēdus: vbi dicit: Quecūq; ex vtrifq; hñt tēpiē moderate: huiusmodi generātes sūt. Immoderate aut̄: s̄ nō in vltimitate ad cōcipiēdū sūt dure: ergo vltimātes erūt steriles. Ex qđ etiā p̄pēdit q̄re sterilitas fiat: etiā in maribus: qđ tñ m̄ltis occulaf. Sed p̄spicaciē intuētib^o: p̄mo palā fit q̄re non generat qđā masculi: postq̄ clarebit eis vtrifq; generantes esse medie cōplexiōis: quā si excedant nūquā generābūt. Incipiēdū ergo p̄us a sterilib^o m̄lieribus: qđ malā cōplexiōne seu cōpositiōne vulue habuerint in p̄mis in vltimitate: in qbus q̄libet q̄tuoꝝ p̄ncipaliū dñant^o qualitātū: siue due haz: sicut mōstrauim^o in libris n̄ris de cōplexiōib^o: vbi cōplexiōes intēpatas octo esse dicim^o: q̄tuoꝝ simplices que hic r̄agūtur: et q̄tuoꝝ cōposite ex his cōmixte simplicitibus. Quam ergo matrici dominet^o frigiditas in vltimitate: et densetur matrix inde: oia venarū ad os vulue venientium ex necessitate strictissima fiunt: vnde steriles sūt mulieres: quia secūdina non patit^o solidari venaz oia: vnde etiā si posset fetus recipere nutrimentuz 63

non tamē valet. non enim illuc mēstrua penetrare pōt sed si quocq; modo illuc ptingūt paruisima lu. it. Item quia venes dēfiant facile: quā venes stricte sunt: sanguis autē in his adunatus frigidus est et pblegmaticus: quā plurime q̄litates hāz ex q̄litaribus dēfideratur matrici: refrigescit ergo sperma virile in vuluā ex matricis frigiditate nisi sit calidissimū naturaliter. Incipit ergo p̄mū a complexiōe frigida. Quēcūq; in q̄t habēt frigiditas matricis: et densitas non cōcipiūt. ex q̄bus datur intelligi frigiditate densitati cōmisceri: unde p̄peditur quia frigiditas siccitati et hūiditati semp admisceat. Sed nōquid semp p̄pter hoc: semp enī ex matricis frigiditate densitas subsequitur: et inde sterilitas sequitur. sicut diximus. S̄p̄t̄ autē bene cōsiderare: q̄ si matricis frigida sit non cōcipe dicit: p̄pter opilationē sue substantie: non tamē densitas causa est nō cōcipiēdi: fiducia enim nos intelligere putant. Et que matricis habēt hūidas in vltimitate non cōcipiūt. quia semē extinguit in huiusmodi. sicut in grano et ordeo videmus: que dum in paludosis locis seminatur: non ibi nascitur. Et quecūq; siccitas et magis ardētis nō cōcipiūt quā semē non habeat nutrimentū: q̄d itidem cōtingit ac si seminare in locis arenosis: vel non cultis et petros. In matricē atē calidissima sperma illud patit quod semē in ardētissima terra pateret: si in diebus canicularibus se imparetur. Sic ergo nobis de quattuor qualitatibus satisfecit: mōstrans singulas eaz virtutes: quibus et eaz intelligit complexiones. Quēcūq; ex vtriscq; tempem hnt moderate huiusmodi generātes sūt. Quod ex vtriscq; dicit: nō ex qualitatibus intellexit: quā qualitates quattuor sint. ex vtriscq; ergo his contraria. i. intēdit in calore: frigiditate: siccitate: et hūiditate. Nos autē mōstrauimus in libro de complexione ex calore cum frigiditate: ex siccitate cum hūiditate temperamētū esse matricis: ergo temperamētum ex hōz est paritate contrariōz. i. calore: frigiditate: siccitate: et hūiditate. Quoz parit si vnus desit sufficit sterilitati. Si enīz matricis in calore temperata sit: temperies aut hūiditatis et siccitatis desit: sterilis inde permanebit. Quia ergo hypo. de sola feminaz loquebat sterilitate: de matricis tñ dixit complexione: de marib⁹ oīno reticuit: vel quia nos intelligere fiduciauit: vel quia post modū de his dicitur est. Successores autē hypo. de maribus aphorismū hūc interposuerūt. Similiter et d maribus dicentes et reliqua. Sed multi interpretēs ab hypo. intellectu longe esse asserūt. Nos autē ex dictis hypocratis in mulieribus: idem esse in maribus possumus intelligi: dicentes ex complexiōis frigiditate sperma marium non bene posse excoqui. Si autē temperamētum in frigiditate parua exierit: et vuluā calidissimā inuenerit: possibile est gigni. sed si ad vltimitatē temperies exierit: impossibile est generari. Et hūiditate quocq; non pōt sperma excoqui bene. si ergo in vltimitate fuerit impossibile est gigni. Si igitē sperma calidissimū fuerit: quasi res quelibet incensa erit: neq; generabit. Similiter etiam p̄pter siccitatē vltimatāz non extēdit: quā incidat in vuluā: q̄d ad cōcipiēdum esse maxie est necessariū: sicut in libro de spermate ostēdim⁹: vbi si non in plurimā vulue cōcauitatez semē extēderet: feminā non posse cōcipere diximus. Sic autē pauca fecimus quasi multoz subaudiēdoz fundamēta. Quod autē Platonis auctoritate ad Ticiū nos dicitur ros p̄misimus h subintulim⁹: Magna inquit est auctoritas et gloriofissima: intelligi d: q̄l duo cōueniūt corpa vt cōcipiāt coeūtia ad inuicē. hoc autē est quod supius dicim⁹ mōstrātes q̄re semina steril sit: et non gignat: et in masculis simil: quoz causa fuit in maribus et feminis tēpe

ra neta in vltimitate egredi: que tñ intēpies si parua sit: et corpus intēperatū corpori cōtrarie cōplexiōis vel qualitatis se iuxerit possibile est cōcipi. Si ergo iugatur sibi simile impossibile erit. Si enim frigidū sperma frigidam vuluā incidat: impossibile est concipi: similiter si siccam sicā. itidē et in alijs cōplexiōib⁹ intelligēdū est. Frigid⁹ vō sperma in matricē calidiorē necesse incidat: hūid⁹ vō in sicciorem. debet etiaz oppositio vtriusq; alteri⁹ modū nō excedere. Vltimitas vō matricis pōt itelligi ex quodam aphorismo p̄cedēti: Muliebria inq̄t ex aromatic⁹ calefactio educit et c. tāta eiz ē mēri opilatio vt nō odorē aromaticū p̄mittat trāsire ad os et nares. Itidē facit siccitas et hūiditas sic dixim⁹ semē extinguit: aromatica igitē sāt et ispūtant: vt sursum trāsire nō p̄mittāt. Calor si vltimitate matricis sit mutat q̄litates aromati et corrupit: et in tēsa facit: vt nō ascēdāt: nō tñ in suā p̄petatē deueniant: q̄ calor si quāq; adit: rari⁹ in erit i feminis: p̄fertiz q̄ nāit frigidiores sūt mascul. Hac inuestigatiōe aromatica dno tāf steriles et nō steriles: cōcipiētes et nō cōcipiētes. Que etiā dnotari pōt ex frigū ipaz: sic ex appositōe arōtiz si macilētissime: lenissime: cōfissime et alissime fuerit nō cōcipiēt. Nicaphorism⁹ hypoctie: et nō sit tñ eē or.

Similiter et in maribus. Aut enīz propter raritatem corporis spiritus extra fertur: ut non incidat semen. Aut propter densitatem humidū non diffundetur extra: Aut propter frigidū nō calefit ita ut congregetur ad hunc locum: Aut propter caliditatē ipsū hoc fit.

In tantā temeritate deuenit laitor hui⁹ aphorismi: vt nō seipsū intellexerit. p̄misit. n. se mōstratur itidē eē in mascul. Erat ergo necessariū quattuor eade genera cōprobare complexiōnū sicut nos fecim⁹. sed a raritate incipit corpis: quā silis i semis posuit: Quod si aspiciat in daganele duob⁹ mōis oberrasse repies. P̄mō. n. qz si ita eēt rem aliē ordinatū apposuisse deberet. Secūdo: qz mētē ē: qz iueniūt masculi corpib⁹ rari: et tñ in generādo calidissimi et potētissimi. Neq; mirādus est: quā raritas fm calore et hūiditate fiat: h aut complexiō spermatis abūdantissima est: et ad generādū p̄fectissima: quā spermatis creatrix materia in huius corpe sit plenissima: et virtus ad exequēdū fortissima: et emissio spermatis nō nisi ex vastis sit fortissimis si ex emissiōe spirituali. et si. n. sperma hūiditati cōmixtū quādā substantiaz videtur atur habere spirituale: hūiditas tñ qdam est necessaria p̄ quā emittat: vnde latrator iste deceptus eē p̄probat. Dixit item p̄pter corporis densitatē nō extra effundi hūiditatē: qui si aliam q̄ spermatis hūiditatē intellexit: a se nō alien⁹ fuit. Si autē spermatis itendit et propter densitatē toti⁹ corporis nō effundi extra dixit: nihil dixit de complexiōe vasoz spermatis. melius enī diceret si p̄pter vasoz stricturā fieri assereret. q̄ sperma subdidit propter frigiditatē complexiōis corporis nō calefieri: et causam esse nō generandi: verū quidē dixit: sed ex sublequentibus veritate falsificauit vt dicendo: Congregēt ad locum hūc. quā enī locum hūc nominauit ex verbis suis nō bene determinat nos intelligere fiduciauit: q̄d tamē paruum vicium est quantū ad maius suum. In sublequenti enī huius aphorismi loco errorē in proparulo posuit. Quā autē propter caliditatem hoc ipsū sit: dixit. In hoc enī q̄ p̄m hoc fit: dixit aliud de quo istud p̄p̄

deret se pmississe intui. **Q**um ergo pus dirisset: Propter
frigidū nō calefit ita vt cōgreget ad locū hūc: modo vō
Propter caliditatē dicat: ipm quod sit dicimus ppter
caliditatē nō calefieri: vt cōgreget ad locū hūc: qd̄ insa-
nū dicere: vel ppter caliditatē ipm hoc fit: vt cōgregetur
ad locū hūc. qd̄ etiā malū est dicere: qum calor d̄ss̄ pet
r nō cōgreget. Bonū quidē esset dicere: ppter calozē v̄l
quodlibet aliud attinēs caliditati intēdi vel icendi: nō
quia propter calozē nō calefaciat: vel q̄ cōgregetur ad
hūc locum.

64

Nac dare caput dolētib⁹ malū est:
malū vero ⁊ febricitātibus: qbus
cunqz hypocōdria suspēsa rugiūt: ⁊ si
tuculosi. Malū vero quib⁹ fellei seces-
sus: ⁊ in acutis febrib⁹: ⁊ quib⁹ sanguis
multa egestio facta est. Cōuenit vero
p̄ficis nō ualde febricitātibus. Dare
vero ⁊ in febrib⁹ lōgis nullo p̄dictoz⁹ si-
gnoz⁹ p̄sente: ⁊ extra rōem tabefactis.

Hac est bñū de cito cōuertibilib⁹: qd̄ duabus de
causis cito mutat. Si enī calozē inueniat plus
q̄ oporteat cito in fumositatē se mutat: si mino-
rem transducit in acetositatē. Quod facile itelligit si lac
noniter emulsum coquat: aliquidqz nō coctū reperiat:
coctū enī in fumositatē mutat: nō coctū in acetositatez
mutatur. sed digerētib⁹ fm q̄ cōuenit: lac multū ⁊ bonū
nutrimētū facit: dū tamē excoquit ⁊ digerit inflatio sub
diaphragmate: ⁊ dolor in capite cōficiūt: hec i sanis lac
agit. In infirmis aliter: qd̄ expimētis didicim⁹. qualiter
vero sit oportet itelligi. si ei facit sanis: inflatōem hypo-
cōdrioz⁹ ⁊ dolorē capitis q̄tomagis faciet caput dolen-
tib⁹ ⁊ v̄lscēz inflatōib⁹. q̄ aut Quibuscūqz hypocōdria
suspēsa dixit bene subintulit: qum lac nō noceat his lo-
cis: nisi quoquo modo hypocōdria suspēsa sint ex apo-
stematib⁹. s̄ p̄blegmonē: herispila: zimia: v̄ndimia: ⁊ sc̄li-
rosi: quib⁹ oibus attinet q̄ suspēsa sint. Nocet etiā eozū
locozū rugitatōib⁹ etiā si sint sine apostematib⁹: qum tñ
rugit⁹ nihil aliud sit q̄ quedā inflatio ⁊ v̄tositas: qbus
lac nocet: qz mutat in acetositates ⁊ v̄tositates: aliqñ tñ
dam⁹ in h̄mōi infirmitatib⁹: sed cū sale ⁊ melle excoq̄ ⁊
p̄ficat: qz v̄tēs humectat. Nocet situculosi: qz in fumo-
sitatez venit: siue sit sempiterna fuerit ⁊ nālis: seu t̄p̄alis
⁊ accūtalī. Nocet ⁊ felleo secessit: qz cedat fumositari
s̄lt cholera vomētib⁹. qd̄ fit: qz lac maxie pp calozē mu-
tat in fumositatē. Cōuenit p̄ficē i pulmone vulnerat:
qū dixit Tabefacti nullo p̄d̄cōz⁹ signoz⁹ p̄ite. S̄ lac v̄l
bonū eē dico indigētib⁹ bono ⁊ facili nutrimēto: qz quz
dixit Nō febricitātib⁹ dignū ē inestigari: qre nō validis
sime p̄mittit. S̄ q̄ q̄re si possit dari febricitātib⁹ valde:
qd̄ v̄bū nō neciū fuit. nos aut inseqm̄ur h̄ quz t̄p̄s fuerit
oportunū. Modo breuiē dixim⁹ q̄ nō o3 dari valde fe-
bricitātib⁹. Miroz tñ qre i diuturnis febrib⁹ dari iubeat
⁊ quz supra dixerit malū febricitātib⁹ dari: qre h̄ nō val-
de febricitātib⁹ dari reperit: quz i ap̄ozimnis non con-
suetudo fuerit. sufficere enī poterat: quod supra semel di-
xerit. sed qum in verbis suis soleat esse breuis: nō tamen
timēda reperere dubitant.

65

Quibus tumores in uulnerib⁹ appēt
nō ualde spasmāt neqz insaniūt.

His uero nō appētib⁹ repēte: qd̄ qdez
retro: spasmi ⁊ tetani fiunt: qd̄ uero in
p̄iozi parte: mania ⁊ dolor lateris acu-
tus: aut ep̄ima: aut dysenteria: si rubei
fiunt tumores.

Quomores intellexit omne apostema v̄l grossiciē
in corpe p̄ter naturā eminentē: in qbus ueno-
tauit p̄blegmonē: quē quz quidā acutū aposte-
ma soleant dicere: antiqui tamē omnē calozē nimii vel
incentionē: apostema vel tumor sit siue nō: p̄blegmonē
dicūt. Dicit ergo hypoēs: Si i uulnerib⁹ tumores. i apo-
stematā appareāt non ualde spasmātur: neqz insaniūt.
Spasmātur ergo ⁊ insaniūt aliquādo: sed tamē raro. Si
aut apostema magnū sit valde: ⁊ pessimitatē habēs i se:
neqz subito appareat ⁊ retro fiat: spasmū ⁊ tetanū signū
ficari uoluit. q̄ Retro dixit: uorsum itellexit. Si autē an-
apparuit: aliā passiōem q̄ spasmū esse uoluit: retro lo-
cus est neruosus: atē uero uenofus ⁊ arteriosus. Quz er-
go de uulnerib⁹ apostematis aliquid. pessimus ad aliq̄
nobile membrū uenerit: si uulnera i neruosis locis retro
fiūt: necesse est spasmū vel tetanū expectari: quia he pas-
siōes sunt neruosozū locozū. q̄ si ante sint ⁊ pessima ma-
teria ad cerebrū ascēderit fiet mania: ⁊ si ad pect⁹ ascen-
dit: dolor fit lateris acutus: ⁊ plurimi fiunt inde empici.
Si aut in intestina materia descēdat: egestio fit sangui-
nis. Si tumores rubei sint: ⁊ si subito euauerit: sangui-
nis egestiōem intellexit: que sine uulnerib⁹ fit intestini: q̄
passio sepe cōcreatur uulnera in uorsio habētib⁹: vel atē
i uorsio loci oppositē: ⁊ subito retro se uertit: nō tamē
absolute inuit qñ man⁹ ⁊ pedes possint itelligi. S̄ quz
in proza cruris uenēs nō tñ sit lacertozū iuctozū forzi-
bus vel magnis cordis: corā tamē in genuū proza mari-
mam cordā habēs: possibile est fm colligantiā sui adin-
uicem pedes inde incurrere passiōem spasmī: causa lacer-
tozū in posteriori parte core locatozū: quz lacerti illi ex
maiori pte sint carnosī. nō ergo spasm⁹ ex sola retro cau-
sa nascit: qum sepe nō solū in pedibus: sed etiā in mani-
bus esse uideam⁹: que loca longe a nucha sunt remota:
⁊ nerui manuū ⁊ pedū a nucha p̄cedūt: ⁊ uorsū s̄lt.

66

Suulneribus malis ⁊ festibus
existentibus: tumor nō appareat
mual magnū: laxa bona: cruda mala.

Quod magnū dixit: uulnerib⁹ potest attinere: vel
apostematib⁹: vel v̄lsc̄z. Nec pessimitas tamē
intēdit inesse uulnerib⁹ que in sine sunt lacertozū
ru vel eozū capiti⁹: maxime illis qui iucti sunt neruis: ⁊
in extremitatib⁹ uicinis cordis. Sicut aut antea mala di-
xit apostematā subito nō apparētia: itidē hic omia apo-
stematā esse mala ex uulnerib⁹ malis esse asserit. Uulner-
ribus enī huiusmodi maxime si doluerint: nō sum⁹ securi
ri qñ ad nobilia mēbra humores mali fluant: nā malos
humores ad nobilia mēbra descēdere certificāt: quz uol-
lozes hūozes fluere portēdāt. Quz q̄ vuln⁹ maliciosum ē
nā qd̄ debilitat: hūozes aut supbiūt ⁊ distēpanē: q̄ nisi
ad vuln⁹ fluxerit: qd̄ ex tūore qd̄ certificat p̄ totū corp⁹
diffusi: spasmos ⁊ tetanos ⁊ mania faciūt. Laxa qd̄ ⁊
fluētia uulnera bōa sūt: cruda vō dura ⁊ idigesta ma a.
In his at uulnerib⁹ medici mltū fallūt strigētes fluēt a:
frida ⁊ sic. ⁊ stiptica medicina. Dolor aut fit ex loci ner-
uosis: v̄l ⁊ medicina calefactoria est exhibēda.

67

Posteriora capitis dolentia: in frō
te recta uena incisa iuuat.

Non solū intēdit purgatiōem de locis infirmis: s; mām p pte oppositā satagit extrahere: qđ ex cōtrario fit. Si ergo in latitudine sūt a dextra i sinistra: uel a sinistra in dextrā fieri inuit: qđ si i pfūdita te fuerit: anteriora retro: posteriora aū medicari o; unde bypo. Posteriora capitis dolentia: recta uena incisa iuuat. Nos aut multotiens sanauim; unde oculoꝝ dolores: si abūdāt hūores lōgo tpe effluētes cū scarificatiōe i posteroꝝ pte. i. i cranei posterioris summitate. 68

Rigores mulierib; incipiūt ex lū
bis magis ⁊ per dorsū ad caput:
⁊ uiris retro magis q; in priori pte cor
poris: uelut cubitoꝝ: coxarū: ⁊ ppter
cutem raram: declarat uero pilus.

Rigor cum frigore sensualiter incipit: frīg; uero ex
dorso solet esse mai; ⁊ uenit magis subito. bene
ergo dixit rigorē ab his locis ic; pe: ⁊ maxie mu
lierib;: quoniam frigidiores sūt masculis. Rigorē aut illum
necesse est ptingere ad neruorū inuitū: qđ in capite esse cō
stat. Nucha uero quoniam sit in dorso necesse est inde pati:
⁊ post cerebrū p eā a quo nucha pcedit: ⁊ exordiu sumit
que quia est mollior: ad mutādū est facilior. Anterior p
corporis nō rigescit: quoniam cōplexio sua rarior sit: ⁊ inde
fit calidior. testat hoc pili exētes: quorū generatiōem in
libris de cōplexiōib; sufficiēter explanauim. Pili aut rari
tatē declarat: raritas caliditate. 69

Quartanis habitū nō ualde a spa
smis apprehēdūtur. Si uero ap
prehendatur prius ⁊ superueniat quar
tana: soluūtur.

Passio ex inanitiōe acutissim; est ⁊ mortalis. q;
si ex plenitudine neruorū mēbroꝝ cōringit si
cut in epilepticis ⁊ similib; alijs: nō acut;: neq;
molestus: sicut pot; erit: que bypo. hic intēdit. ⁊ huic q;
tana superueniēs: uenire nō pmittit: eū dissoluēs qui etiā
iam superuenit. Qui medicādi duo sūt modi: cū purgati
onibus: uel coctiōib;: que utraq; in q̄tanis considerat. pur
gatio. n. cū rigore: coctio uero sit cū calore. 70

Quibus circū tenditur cutis dura
⁊ sicca sine sudore finiēt: quibus
uero laxa ⁊ rara: cū sudore finiēt.

Propi qui morti cutis dure: sicce: ⁊ extēse: mortu
ri sūt sine sudore: rare uero ⁊ laxa cum sudore.
Prius sit inde: q; oī carēt humiditate: uel si quā
dabet: nō habēt in cute. Secūditur: quia multā etiā habēt
illam intra cutem. 71

Ictericī nō ualde sūt inflati.

Quod bypo. hic intēdit oportet aduertit. Ceto
fitas. n. coadunata in corpe supra exiēs cū eru
ctuatōe: uel infra suo modo: uel pmanēs intus
generat vētris extēsiōem: aliqui ex defectōe uiscerū: aliqui
ex adunatiōe pblegmatū. Huic uentositati icterici sūt
cōtrarij: quia sūt cholericī. Si aut icterici vētositate ha
bēt: nō tñ erit magna: quoniam magn; calor eā dissoluat.

Sunt quinta particula. Incipit sexta.

In diuturnis lienterijs ox
remia superueniēs: prius non
existens: signū bonum.

Interia est uelox erit; cibi ⁊
pot; in eisdē q̄litate; qđ cō
mesta sūt: q̄ alie b;rem; diffi
niri pot;. Icteria. n. nihil ali
ud est q; ciborū indigestio: qđ egrediētib; nulla mutatio
digestiue virtutis in eis inuenit in colore: liquore: odore:
imo in nulla q̄litate. Heleni diffiniūt lenitate intestini:
qđ ex vbis intellexisse uident: q; ex lenitate intestini hūoi
patiūt. nā ex nimia lenitate: neq; retinēt: neq; refrigerat
comesta ⁊ bibita. Stomachus g; ⁊ intestina q̄cqd retinēt:
sua aspitare retinēt tñ. Cōstat igit; q; ex lenitate patiūt
Sed qu; antiq; laudabil; noīa iposuerūt: in h; autē non
sunt efferēdi ignozātes cōtētiue actōes: cui; nā ē āplecti
⁊ tenere recepta: ⁊ digesta mittere ad inferiora. Sicut autē
vesice straguria nō tādiu retinet uinā quoad digerat: s;
uel pp grauitatē sui: uel pp acumē mittit eā foras: sic cibi
⁊ pot; a vētre emittūt: qđ cōe est oib; egrediētibus: qđ si
heleni intellexissent nō sic diffinissent: s; stomachi ⁊ inte
stinoꝝ defectōem: qu; comesta stomachū grauet ⁊ inte
stina. Quib; aut fit ex superficie excoziata in iterioꝝ hūoi
chi ex humorib; acut;: nō tñ multū defecta uirtute stoma
chi: quā tñ necesse ē deficere. cib; n. quoniam ad ea loca uer
ueniat ⁊ noceat qā pūgit: nō potuit retineri: tūc necesse
ē q; exeat sine aliqua digōne: h; appareat quedā acuta ⁊
pūgitina. qđ aut ex lenitate stomachi ⁊ intestinoꝝ ē: sine
aliqua significatiōe pūgitina erit. Differūt aut utraq;
q; excoziatio humorib; q̄cētib; ⁊ finit;: cito sanat cū cū
barijs stipticis: s; si diu pmaneat: ad digōem sanici se mu
tāt. Sed defectio cōtētiue uirtutis ē ex mala cōplexiōe: q; si
pfecte illi mēbro dñer dure sanet: aliqui ex humorib; intē
stomachū ⁊ intestina se claudētib;: quoz vnus ex quo. s.
oxiremia i pn; qu; stomachi dñer friditas: que qu; elon
get: ⁊ oxiremia finit;: cui; cā ē cibi iter stomachū aliquid
la mora. Qu; ergo passio mozet: necē ē stomach; ad reti
nēdū debilitet. cibo. n. imozate aliqui incipit digestibil; si
erit: s; qu; nihil imozet: ⁊ nullo mō i stomacho digerat: n;
la q̄litas mutatiōis cibi necio appebit. neq; oxiremia i
pit: nisi pblegma abūd; nimiu iter stomachū ⁊ maxie aci
dū. Qu; nō absolute dixit oxiremiā bonū signū eē: sed in
diuturnis lienterijs addidit: q; aliqui oxiremia i hac passi
one est a pn;: uñ ⁊ pus nō exis dixit. Qu; n. h; passio de
pblegmate fit frido ⁊ stomachi refrigeratiō: oxiremia nul
lo tpe cessat: quoniam isepabil; sit hūoi passio. Qu; g; oxire
mia nā a pn; fit lienterie: neq; lienteria fit de pblegmate oxir
remia p; aliqd tps superueniēte: significat cib; imozari i sto
macho aliquādiu. necē ē g; ut digerat: q; nā ad suā fuer
tit actōes. Videtur mihi i hoc aphorismo mea sufficisse
disputatio: cui; fundamētū q̄ cape uoluerit: meū lib; de
uirtutib; nālib; legē oportuerit: ubi mltā signa de uirtutib;
stomachi inieit: legat quoq; illā p̄culā i q; significatiōes
⁊ acciā q; sūt exētiū corpa. ossuīrat tñ i etiā p̄cula de
uestigatiōib;: mētū ē de porib; refragras atiquoz anti
b; i lienterie passioib;: uñ h; o; repeti p̄mittēdo vba ossu
strati. Lienteria ip̄t diuiserūt antiq; alia. n. oxiferia: alia
lienteria: alia tenasmos or. Imōi passiois diuersitate eē
atiq; i exētib; putauerūt diuers; dicētē si aliqd de sāguis
genere exierit: l; uictuosū: l; uiscosū: ceta sō vētre exētia
sūt digesta atq; cocta uocat; ⁊ ysenteria. Si autē: nihil
digestū siue coctum exierit uel uiscosum ⁊ sanguini ad
mixtum: lienteria esse dicūt. Si autē sanguinolentū exi
erit ⁊ uictuosum ⁊ aliq̄tulū digestū: tenasmos eē dicūt.

hec sunt verba offistrati: Nescio autē quid hūc coegerit
 vt rē indigestā iūgeret cū sanguis r̄ viscositas genē: quum
 null' sibi cōtēporaneus illud sensisse videat: neq; Silo
 meus: neq; Erathe: neq; alij q̄ bucusq; ad meū deuenē
 rūt tēp'. neq; n. Origenes r̄ locij sui: neq; alij potes bis.
 Erathe. n. in libro suo de morbo r̄ cā: de curatiōe mor
 bi ait: Passio inq̄t quā sepius vocat aliq̄ dysenteria:
 quidā vō lienteria: hāc liq̄dissima sequit̄ egestio cū mala
 qlitate r̄ spūositate: r̄ odoris grauitate: r̄ post cibū atq;
 potū: veluti egressiōe mltā spumosa: r̄ fetida ē. Praxa
 goras in secūda p̄tula de accitib' morbū sequētibus:
 Qui inq̄t lienteria hñt lenitate intestinoꝝ r̄ q̄dā lubrici
 tate necē ē eos pati: maxie qū sint ieiuni: r̄ his p̄tib' sp̄ ci
 bus cito egredit̄: r̄ p̄petatē b' passiois velocitate hāc in
 tēdit eē cibi egrediētis: r̄ ablatōem digōis facte veloci
 tate hāc intēdit eē: sed ex velocitate exēdi indigōem de
 nire. vñ ego r̄ alij multi medici cōsentim' nihil aliud eē
 hāc passiōe q̄ indigōem cibi r̄ pot' r̄ velocitate eritus
 indigestoꝝ cibi r̄ pot': r̄ idē etiā ceteri intelligūt atiqui
 Jē in libro de passioib' q̄ d' eē hypo. de lienteria inueniē
 q̄ in lienteria cib' subtilis r̄ nō coagulat' sine dolore eg
 redit̄: vñ inde corp' sumit̄. n̄ coagulatu' intelligit indi
 gestū. Cōsueuerūt. n. antiq̄ nō coagulata dicē: q̄ indigesta
 sunt. In libro. n. quē hypo. inuenim' intitularū de regis
 mēto sanitat': quē tñ alij negāt eē hypoētici: cōfirmātes
 eū eē phibit̄: siue feruti: sic repit̄ sc̄ptū: Aliqū inueniunt
 aliq̄ a quib' cib' crud' r̄ indigest' r̄ subtilis erit: r̄ sine do
 lore: nō pp̄ aliā passiōem sicut lienteria vēit. hi oēs offi
 strato fuerūt anteriores: posteriores vō mlti successerūt
 quos offistrat' fatet se vidisse: r̄ cōcordāt i lienterie passi
 one. Nescim' q̄ vñ offistrat' tale qd̄ dixisse coact' sit vt et
 anteriorib' suis obuiaret: r̄ posteriorib' mētēs lienteriaz
 existere cū re indigesta: quā Sanguine mixta dicēt. 2

Quibus nares humide naturaliter r̄
 r̄ semē humidū: cito infirmātur:
 quibus vero cōtraria: salubrius.

Quibus plerio nātr est sicciōr nulla res sēsuālis
 ad nares fluit ex cēbro: neq; i cute eoz appet sit
 dor. supfluitas ergo eoz subtiliat cū purgatōe:
 emittit illa q̄ a medicis occulta vocat. Sed quoz p̄ple
 xio nāliter ē hūidior maximā a corpib' emittūt abūdan
 tia: r̄ maxie a cerebro cui' subā r̄ nā subāl' est frigidior:
 horū etiā semē hūidi' ē r̄ liq̄d' r̄ fridi': sicut ecōuerso in
 sicciōib' a quositas cōsumit̄: r̄ semē exiccat. Quoz q̄ cō
 plexio toti' corpis vel etiā cerebri hūidior fuerit: sanitate
 eē corruptā cōstabit: quē ex pua occasiōe eis veniat catar
 ri. Si aut̄ hūiores illi a faucib' ad inferiora descēderit no
 cēt gutturi: canalib' pulmōis: meri stōachi: r̄ mēbz alijs
 vñ necē ē tussis incidāt: anhelitū: squinatia: indigestibile
 corruptelā: r̄ aliqū diaria. r̄ si salsa fuerit r̄ fluida: etiam
 dysenteria: qd̄ hypo. mōstrauit in pitonaeretoncheida
 ton. Lin libro de aere r̄ aqua r̄ regioibus. 3

In diurnis dysenterijs: absti
 nētia malū: r̄ cū febre pei'.

Dysenteria nascit̄ ex humorib' calidis: sicut dixi
 m' intestina excoziātib'. Excoziatio vō in supsi
 cie intestinoꝝ est i p̄n': que quā diuti' durat ma
 gis cōcauat: r̄ efficit vulnera. vñ stōach' ex colligātia i
 testinoꝝ patit̄: r̄ i augmentatōe morbi patit̄ os stōachi.
 vñ os abstinentiā seq̄: q̄ ab iitio succedit huic morbo pp̄
 hūiores ex epate ad stōachū reflexos: q̄ quum de cholericis
 sint generib' maxie cōsumit̄ itestia: quz hi etiā ascēderit
 supiora inatāt stōacho: r̄ inde fit cā abstinentie ex collig

gātia intestini: r̄ p̄ abstinentiā aufer' qdā actio nālis. s.
 nutritio sine q̄ vita nullaten' pōt regi: que quā diu p̄mē
 ferit duo necesse est itelligi: vel vt fiat saniosa vulnera vt
 maria inaicant apostemata. Quz aut̄ bec euenerit: r̄ stō
 machus ex vicinitate patiat̄ itestini: proculdubio infir
 mus periclitari incipit. 4

Circūfluentia ulcera male cōsue
 tudinis malum.

Quam pilos cadere videris a locis vulnera circū
 dantibus: mali humores inesse videtur: maleq;
 corosiores: r̄ purit' i vulnerib' h̄mōi ex necessi
 tate nō permittūt vulnera sanari. 5

Dolores in laterib' r̄ pectorib' r̄ i
 alijs corpis p̄tib' si multū disse
 runt ad discernendū: malū.

Oportet differētia cognoscat̄ dolorū i latere exnā
 tiū r̄ pectorib': r̄ i alijs p̄tib' corpis. Dolor loca
 nō solū sūt itelligēda: s; r̄ eoz q̄ntitas: quoz scia
 ē necia q̄ infirmitatis future: r̄ exide medicinādi p̄no
 stica. Si. n. costis magn' dolor inascat: r̄ q̄si ad furculas
 dirigat: vel sub' hypocōdria descēdat: tria significat: quā
 passiōem hic eē sit ipossibile sine pelliculaz costaz pas
 siōe: r̄ q̄ passio molesta sit r̄ piculosa: r̄ fortis adhibēda
 sit medicina. Si ergo passio ascēderit ad furculas: p̄ble
 botomia ē necessaria: Si descēdat ad diaphragma: p̄bar
 macia erit dāda: sicut i pitonoxeonoxomatō. i. i libro re
 gimis acutoꝝ testat̄ hypo. Si dolor sit pu' r̄ q̄si pūctura
 qlis solet euenire i costis: nō ascēdes ad furculas: neq;
 descēdes sub hypocōdria: passiōem i carnosis locis cō
 stari eē significat: nō molesta: neq; fortis medicina dā
 da est. h̄ aut̄ modo singuloꝝ cōsiderat̄ dolores mēbroꝝ: et
 magnitudines eoz. Silt' si apostemata sint i pessimis lo
 cis: dolores erunt graues: sicut hypo. testat̄ in epidimia:
 graue pōd' portare innuēs in dolorosis locis. Quum vō
 passio i ceteris ē p̄tib': dolor renū subleq̄ acur'. q̄ i cete
 ris dixit p̄tib' pelliculas circūdatēs singulis: renes: ve
 nis quoq; r̄ renū arterias: r̄ cōcauitate eozū intēdit: et
 etiā portā vñ vīna exit. Jē etiā de epate itellerit: i cui'
 carnosis p̄tib' si dolor sit erit grauis. si aut̄ i pellicul' suis
 siue i venis: acur' erit dolor. Quātitas acumis dolorū
 fin mām erit faciētū hūoz. si. n. sit hūoz choleric' acutis
 sim' erit dolor: silt' si grossa sit vētositas nō hñs vñ creat
 Si aut̄ sit mā p̄legmatica: mollior erit dolor. non ḡ ex
 q̄ntitate doloris sola qlitas itelligit̄ sui: s; etiā q̄ diu debe
 ant imozari. Si aut̄ hyp. ad h̄ intēdit vt puidos nos red
 deret de q̄ntitate vniuersiusq; doloris: ad h̄ nra sufficit
 disputatio. Si vō nō solā diuersā q̄ntitate dolorū: s; ali
 ud iuestigādū inuerit: vt. i. itelligem' q̄le mēbz sit vtili':
 r̄ q̄le inutili': r̄ q̄le nobili': r̄ q̄le ad piculū pelinius: ac si
 dicēt: Nō sufficit sola iuestigatio q̄ntitatis dolor' in di
 uersis loci: neq; si i eisdē dolor vñ r̄ nō mltiplr sit. vt si
 origenes patiat̄ i. latē: r̄ i eodē die diogenes patiat̄ in ea
 dē pte: nō debem' eq̄les dolores itelligē: s; si sint filēs vt
 differētes oꝝ iuestigari. Hoc aut̄ duob' modis iuēit: l' ex
 qlitate dolor': l' ex q̄ntitate fortitudis. qlitate si pūgitū
 sit dolor r̄ iflatiū: grauiatū: corosiu': sēpiēt' i. otinu'
 vt idutiosus: eq̄l' vt diuers'. q̄ntitate fortitudis pl' l' min'
 oꝝ itelligē: qd̄ itēdim' quz: q̄ntitate magni dolor' dixim'
 Cōsueuerūt enī medici rem fortioꝝ appellare maioꝝe
 et si nō p̄tineat ad quātitate: sed ad qualitate. dicūt enī
 febrē magnā vel parūā: quz febris nihil aliud sit q̄ calor
 nō ergo mirādū si dolorē fortioꝝ vel maioꝝe dicāt esse
 neq; si dicāt rem diuersam in qualitate minoꝝe esse vel

maiores volentes differre gravitate in dolore pungente: et similibus.

Aphoretici et circa vesicam dolores laboriose sanantur in febris.

Prophetiam in renibus vel vesica sanari durum est in febribus: quum nunquam deficiat actio horum membrorum et membrum patientibus quies necessaria sit ut sanentur. **A**d sanandum dura: quia hic transit humorum acutorum superfluitas: que quibus aliquando locum transeat vulnera ibi renouantur: et magnificat: quod passio in senioribus indurat: quia etas eorum declinat sicut alibi dixit Hippocrates. Senes his passionibus commoventur.

Dolores et tumores secundum ventrem existentes: superiores quidem leniores: inferiores fortiores.

Superiores hic intelligimus non ex membrorum longitudine: sed potius profunditate. hec autem loca ab Helenis vocantur pituita. id est pelliculis ventris ad exteriora. **I**nterius quod superiores dicitur. **Q**uod autem intra pelliculas nascitur. id est in intestinis et stomacho intellere: ubi non superiores fortiores esse dicitur: et bene quum dolores his locis innascentes fortiores sint et maiores.

Hydropticis que vulnera in corpore nascuntur non facile sanantur.

Hippocrates in libro de vulneribus: Vulnera inquit si non perfecte siccantur: non sanantur. In hydropticorum autem corporibus propter abundantiam humiditatum: impossibile esse videtur.

Ate pustule non valde puriginose sunt.

Pustule vultus sunt duplices. quedam enim desoris sunt alte et acute forme: et alie late in fundo: sicut sursum non ascendunt. alte et acute calidiores sunt materiam: late vero et non sursum ascendentes frigidiores: et inde duabus de causis non purietes quibus vel late sint: vel non acuti humoris.

Caput dolet in vel circumdolenti: sanies aut aqua aut sanguis defluens secundum aures et nares soluit egritudines.

In multis locis de hoc dolore iam disputauimus: vnde si non subtiliter indagemus: et non sic alii arbitremur: quia solus his de causis egritudo soluitur: non subtiliter et vtiliter procedemus. Hippocrates enim absolute dicit: Si sanies vel aqua ex auribus vel naribus effluat: egritudinem soluit. Nos autem intelligere debemus si ex apostemate caput doluerit: sanguineo vel alijs humoribus crudis coadunatis: quod si crepauerit: et humores per hec loca effluerint: egritudo soluitur sicut dicitur. Sed si dolores ex grossa vetustate inflatiua: vel ex cholera rui. capitis pugitua: vel ex pessumis vultuibus siue alijs apostematibus: sanitas aliter persequitur.

Melancholicis et phreneticis emoroides innate bonum.

Emoroides non solum secundum purgationem soluitur has egritudines: sed etiam secundum humorum purgationem quantitate: ut si fuerit nigrum melancholicis humoribus mixtum qui sunt in sanguine sicut in vino fer. Non ergo mirandum si melancholia et phrenesis sanentur per emoroides.

Emoroides sanantur antiquas si non una fuerit relicta: piculum est fieri

ri hydrope: aut pituita: aut mania.

Emoroides impossibile est esse sine oris venarum apte in ano: pro quibus propter multitudinem et grossitatem sanguinis ep melancholicas et sanguis feces expellit: quas si strixeris ne pro ora venarum erant: in epate dura nascuntur apostemata: magnitudine et grossicie sua epate aggregata: et calore eius extinguitur: sicut si pro igni multa ligna aggregentur: subito suffocantur. Quibus autem sanguis non nisi de calore naturali sit: calore naturali extincto: necesse est sanguinem non generari. Hydropticis vero non efficitur nisi quibus sanguis non generatur quam materiam si ep expellere non possit a se vel a venis: venis enim crepant: et prius efficitur. Bene ergo dicitur: de emoroidibus multis vnde debere remanere: pro quibus materiam illa possit euacuari: maxime si antea soluta fuerit purgari inde.

Singultu habito sternutatio superueniens soluit egritudinem.

Singultus ut dicitur de plenitudine et inanitate fit: et maxime de plenitudine: quod quibus venerit necari est fortis motus quo humiditas illa expelli possit. Bene autem motus in sternutatione iuenit. Singultus autem plurimum ex plenitudine fieri debet ex pueris: quod quibus cibis impletis neque sibi caueat ex frigidibus sit eis assiduus. frigus enim nervosa contrahit loca ad dissoluendam omnem humiditatem vel superfluitatem: et inde singultus fit.

Hydrope habito secundum venas in ventre aqua fluente solutio fit.

Hec significatio in spontaneis purgationibus valet: quod secundum Hippocrates nulla medicina indiget. Si enim medicina nam adhibeas: iam non erit spontanea.

Diarria habito diuturna spontaneis vomitum superueniens soluit egritudines.

Aliera significatio spontaneis purgationibus que ex actone est nate. Dat ergo Hippocrates. auctore medico que vtilis est ad materiam extrahendam in contraria loca.

Pleuretide habito: aut piplemonia diaria superueniens: malum.

In intentione sua quod ex sola membrorum concoligantia harum passionum sint accidia. Interdum ergo potius ad fortitudinem et magnitudinem passionum. **S**perat ergo singultus patitur: eo quod oris stomachi vicinat: sicut et tussim propter colligantiam spiritus insit. Ex his autem vobis Hippocrates monstrat quod consuetudinarium fuerit. Non enim dicit quod propter pleuresim vel piplemoniam habuerit: sed quod ab his superuenit et bene. Si autem hoc superuenit: et diaria superuenit: malum signum erit. **E**adem enim est diaria quibus ep sibi cibum secundum quod non potest trahere: et in sanguinem mutare. aliquid autem ex corruptione est stomachi cibum intra se corripit. quod si piplemonia vel pleuresis que sint: potius quidem diaria superueniente soluitur: maxime si pura causa et prius fuerit. vnde oportet medicum studiosum esse ut non aliquid absolute dicat: si accidit que dicit non ex partibus sint causae: sicut diaria in loco hoc fuit: nec propter cibum vel potum contraherint: sed ex essentia morbi. Significatio enim. n. suis semper debent iungi significatis.

In oculis patientem: diaria accipit bonum.

Hec aphorismus ante est explanatus. Non autem diaria hic laudantur: sed propter spontaneitatem: vnde fit quod medicus quilibet auctorizare debet: sicut medicos non in partibus videntur facientes in oculorum passionibus clysteri propter maciam medicantes.

Ufficam incisaz: aut cerebrū: aut
cor: aut diaphragma: aut epar:
aut uentrem: aut renes: aut intestino
rum aliquod gracilium mortale.

Quod mortale dicit in multis locis morte pntez
portedere iunuit: in multis signū solz eē mortl
sed in hoc loco nō mōstrauit qd horū itellexit
Xordis tñ incisio mortalis ē sine dubio: ceterozū vō mē
brozū nō necessario: nisi qū magna r pforāl fuerit icisio
Quis aut scit si nō by. hic intēdit icisionē vesice magna
r pforatē vsqz in cōcauitatē: r siltz in ceteris. Qd si hmoi
fuerit: impossibile est eā cōsolidari. Idē contigit r i neru
uos locis diaphragmatis r subtilis intestini. De stoma
cho multi discordāt. Alij dicit si retro in cōcauitatē in
cisus fuerit possibile est saluū fieri: r nō solū sic: sed etiā
si incisus fuerit vt sui appeāt anguli i quo medicinando
errāt illi qui libros fecerūt de vlnnerib' suis mortiferis.
Cur aut horū icisioes nō solidat: qz semp mouēt. vesice:
qz est neruosa: subtilis: r sine sanguie: que tñ sanāt qum
ad expellēdū lapidē incidit: qz collū ei' carnosum eē vt.
Epar si incidat sanguis sequit' flux': patietes g' moriunt'
anteqz solidat: qd fit qū vene incisē sunt. Vnde arbitroz
verū dicere dicētes posse sanari qū incisio intra cōcaua
nō fit. r quidā dicit ei' extremitates qsi digitos emine
tes posse incidi: r inde sanari. Incisionē quoqz cerebri
multo rē vidi sanari. semel. n. vidi in nubia ciuitate sa
marie sanari quēdā magne r cōcaue incitū cerebri hre:
r tñ mortē euadere: qd cōtigit rarissime. Qui ergo dicit
incisionē magnā r pforatē eē mortale veri sūt. si. n. prin
gat vsqz ad vētriculos cerebri. pculdubio ē mortale. Sub
tile intestinū r stomach' qz carnosus sūt: incisa non tñ
cōcaua pnt' solidari: sed si ad cōcauitatē incisio puene
rit: vix vel rarissime pnt' sanari. Idē r in renib' contigit:
qui nō solū his de causis sūt incurabiles: s; qz his sicut
exteriorib' mēbris nō pōt' apponi medicina. 19

Quando incisū fuerit os: aut carti
lago: aut neru': aut maxille tenu
es: aut ppucciū: neqz crescit: n; pglutiat'

Quod dicit: Nō crescit: nō ad tantā redire essen
tiā intēdit. Aō glutinat' qū extremitates iuniscē
Nulli aut dubiū ossa r cartilagine nō crescere
amissa quadā sui pte. In h' aut discordāt: qz iuniscēt et
cōiungūt. Quidā. n. asserūt videri palā ossa fracta iunisca
ri r solidari: sed vidē eē decepti: certissimā. n. q' i qbusdā
aialib' ossa fracta solidat: r tandē si spōte moriūt' l' occi
dātur ossū fracturā circūdedisse corpusculū qd dā subri
le: qsi ligamētū inueniūt'. q' si paulatī euellat' fractura:
neqz solida neqz iuncta repiet'. Alij tñ in alijs mēbris hoz
repugnāt expimētis dicētes crescē: sed nō solidari: crescē
aut vbi debēt solidari. Sed ego nec vidi nec audiui car
nē crescere in his locis: nec vbi scissura r incisio fuerit.
aliud. n. scissura: aliud incisio est. incisio. n. ē pforās vsqz
ad alia latera. hāc hypo. dicit nō posse solidari. Causa:
quia loca sūt neruosa r subtilia: neqz tñ. ppter hoc: s;
quia sūt sepata magno spacio. 20

In uētrē sanguis effundat' pter
naturā necesse est in sanie pueri.

Hic aphorism' diuersis in libris inuenit'. In alijs
.n. Si sanguis in spaciū effundat': r oē spaciū vē
tris hic intēdit: quozū firmat' intellect' p hoc qz

pter nām subinfert. vñ intēdit q' sanguis a loco in quo
est effluit ad spaciū vbi nō esse assueuit: aliqñ. n. venas
erit: r ad spaciū iter venas currit. q' dicit necessario fa
cere sanie quādā: sanie vñ intellexit' spēm: qua sāguis
suā exiit nām r bene. Si. n. sanguis locū suū nālē exiit
nō in sua nā pmanebit: sed sine in sanie mutabit': siue in
nigredinē: aliqñ qū affluat ad spaciosissima loca nō sibi
nālā aliqō hmoi necesse est vt faciat. 21

Aniacis: emorroidibus: aut uari
cibus innatis manie solutio fit.

Quia. n. nā humores mania generat' expellit ad
mēbra min' qz cerebri nobilia: r hoc fit qz hu
mores melācholici sūt r grossi: necesse est vt p
varices r emorroidas emitat vnde soluat' mania a cere
bro oportet. 22

Quibuscuqz dolores a dorso i cubi
tos trāscūt phlebotomia soluit.

Hic de doloris collectio inuenit' alijs libris: que
dolorē facit r est vtilis. Impossibile. n. est ad la
certo: r neruosos locos r carnosos hāc descen
dere r dolorē nō facere. Alij libri habēt: Dolores aliqñ
a dorso se mouēt: qz mā a loco ad locū effluit. aliqñ vō
sanies: maxime qū inflatiua sit vētositas r grossa. Qpor
ter ergo purgari mām ab interiori cubito per phleboto
miā: qd hypo. nōstrauit qum dicit: Huiusmodi p loca
cōgrua purgari ouenit: r si i hoc loco collectōez intelles
xerit: tūc dolor descēdēs a dorso ad cubitū. ppter colles
cōem fit: nō quia essentialiter loca carnosā r lacertosa
doloris sūt mā. vnde etiā phlebotomia valet. ppter cōs
munen totū corpis purg: tōem. 23

Itimor r pusillanimitas multū
habeant tempus: habentes melā
cholicum perficit.

Siquis timorē r pusillanimitatē sine manife
sta occasiōe patit': oportet melancholiā vēturā
suspicietur: r si hec accidentia nō diu mozent'.
q' si hoz ab initio certa causa fuerit r mozent' siltz: mania
act' efficiūt. multos enī in has passioes cecidisse vidim'
ppter iram: odiū: tristitiā: que sūt initū passiois fuerūt
maxime tamē his quozū corpa apparata sūt passioib'
huiusmodi. 24

Intestinozū si incidatur aliquod
gracilium non conglutinatur.

Quoniam vides mibi hic aphorismū hūc repetere: quz
supius hypo. iam pmissit eum: vbi de incisioe ves
sice r ceterozū mēbrozū dicit: ibi ipm fuimus
interpretati: nō ergo mibi vides op' esse repeti. 25

Risipilam extrinsecus factam:
intus conuerti non bonum: intri
secus uero extra bonum.

Quoniam hic de sola oportet intelligi herisipila: s; de
oī passioe ab interiorib' mēbris nobilib' ad igno
bilia exteriora se mutāte: qd si fiat ecōtrario vt
ab extrisec' int' cōuertant' malū. Sed videm' hypo. mul
ta in h' libro noiantē ad similitudinē r aliozū multozū au
ctōritatē. Qd aut' introduxit expimēto approbādū inuit
r aptū est ratōi. 26

Quibuscuqz in causone tremores
fiunt alienatio soluit.

Quibuslibet alijs pmitto inuestigare huc apho-
rismu: qui ad plurimos alios auctorizandos itro-
ducit: siue hypo. fecerit eu: siue qlibet ali' posue-
rit. Ego tñ sic inde dico: Materia vnde nascit' causon e
intra venas z arterias: que si mures ad nernos in primis
sit inde tremor: z ex neruozũ passioib' cerebrũ qd eozũ e
fundamētũ cõpatit': z sic necario fir alienatio. Palã gẽ
qz si mã a venis z arterijs ad neruos se mutauerit causon
soluit. Sed h hypo. nõ assueuit: qu. n. ex accitib' passio
ne sequētib' solui dixerit: pfectã salutē intēdit. hic ergo
si causon soluit: passio alia que non minus piculosa est
incurritur. 28

Quicunqz empici: aut hydropici
arut: aut incidit: his effluete sa-
nie aut aqua multa z repete: oio peut.

Hypocras cõsuevit vocare empicos hñtes sanie i
spacio inter pect' z pulmonē. Quõ incēdi debe-
bat mōstrauit in libro cui' initiũ e: Si vene pul-
monis: que alij intitulauerit de empicis. Quib' nõ e vti-
lis incēsiõ: nisi mlto laborēt empimate z magno: z qb'
cũ screatu despat' curatio: hi magnã angustia patiũt spi-
rit': qz spaciũ pectoris maxime eis cõstringit': vñ ad incē-
sionē cogũt. Hydropicos vero assueuerit medici incidē-
pl' qz incēdere. hypo. in bis incidēdem vel incēsiõnem qlē
cũqz subitã intēdit purgatões. Utrũqz aut' cauere inuit:
qz futurũ nõ pcedit in bonũ. Ostrat' mal' quoddãz
dixit de hydropicis: qz multos vidit subita z multa pur-
gatõe mozi subito arreptos febrũ: qd de ceteris mēbris si-
cut z peccore põt intelligi. magno. n. apostemate inato
z incēsiõ: sanie vero effluete subito molestũ est: qz subito
incidit subtilitates z virtutis defectões: z vix postea ad
se redeũt. Qd fieri ideo in empicis arbitroz: qz oza venaz
aperiũt quã sanies in locis illis extēdat: aut ppter acumē
sui qd interdũ ibi steterit: qñ opilatõem faciēs. quã autē
subito exierit: oza venarũ apuit: z multũ spũ emiserit vñ
causa sit defectõis. In hydropicis vero nõ hec sola cau-
sa fit: quã ibi redidet aqua: vñ qñ grauitatē duri apo-
stematis portat qd est in epate. qd si subito exeat aggra-
uat' inferi' epar: z secum trahit diaphragma: z cetera pec-
toris viscera. 29

Eunuchi non podagrizant neqz
calui fiunt.

Inatio testiculozũ in eunuchis assimilat eos fe-
minis. sicut. n. femine nõ caluescũt causa sue hu-
miditatis: sic nec eunuchi. Podagra dixit: quã
ita erat in tpe suo eos nõ podagrari: sed hodie eis enēit:
qz hu' t'piz filij viuũt in suauitate luxurie z gulositate.
hypo. sic intēdit vt omnib' podagricis pedes nãlr sint
defecti: sicut in eplie appatis cerebrũ deficit. S; neqz tñ
his necario hec passio euenit: si nõ in dieta peccauerit
Nõ ergo fiũt podagrici: nisi quã ad pedes eozũ humores
descēderit: qui si nõ fluerēt neqz crescerēt: passio hec nõ
fieret. Nimia ergo quies vel exercitia huic passioni sunt
nocitura. Nocet z forte vinũ z multũ: maxime si pcesserit
saturitatē cibi. si. n. tũc bibat cito nertũ inde ferũtur.
Nocet z coit'. Sed in tpe hypo. hi fuerit rari: regimēto
z bona dieta hoc faciētib': z ex cõtinētia sin corpũ sus-
ficiētias. Quia ergo nostri t'piz homies ad delectatõem
fuerit declines: iccirco podagrici fiũt innumeri: vtpote
nimũ exercitati: z māducates pl' qz digerē possint: z vi-
no inebriati: z qz forte vinũ bibũt ieiuni: z abũdantes in
coitu. qz tñ nõ inciderēt hec oia simul sed vno vel plu-
ra: fiũt tñ nocitura. h; n. eunuchi nostris t'piz nõ coeāt

podagrici tñ fiũt ex nimia delectatõē z gulositate. Quel-
cũqz dicta sunt de podagra: intelligēda sunt z de artetici-
ca: quã pus fiũt podagrici: post artetici. Ex hēditate etiãz
podagra comitat'. Sperma eni quia maculatũ fuit: nõ
cessario pedes filiozũ debilitat passione duplicata ex pa-
rentũ causa z ex sui culpa. 30

Mulier non podagrizat si mēstrua
non defecerunt in ea.

Quoniam non podagrari si mulier purget' eius
mēstruis. Ego in aphorismo pcedēti podagrã
nõ esse ex sola neruozũ defectiõē mōstrauit: nisi
humores ad pedes cucurrerit: qd vix fuit tpe hypo. mu-
lierib' podagrã nõ contingere nisi mēstruis defectiõibus:
sed tñ nostris euenit t'piz mēstruit etiã eueniētib': quia
male oietatib': multis tñ quia mēstrua nõ veniãt ex or-
dine suo. Paucis tñ ppter malã dietã euenit. 31

Pter non podagrizat ante apho-
disiam.

Quoniam est fortis causa in generãda podagra: qd
manifestat' ex verbis de eunuchis pcedētib': sed
quã eunuchos podagricos eē videri pueros me-
nimũ adisse memin: nisi aliqñ tumorē in genubus de-
nimis suis gulositatib'. 32

Dolores oculoꝝ meri potio: aut
lauacrũ: aut piria: aut phleboto-
mia: aut pharmacia soluit.

Quod hic dixit hypo. expimētis nõ rone artēdit
nõ. n. mirãdũ est: si balneis vtentib' oculoꝝ do-
lor soluit: aut si alteri vinũ interdicitũ inuaciuũ
fuerit: z abstinere nõ iuuerit: post vero nimia illect' de-
lectatõē bibentē adiuerit: z multa h' i que in libi suis
sc̄pserit nõ bene medici determinãtes. Tridē hic hypo.
fecit noians quõ z vbi res iuuerit: z nullã inde reddē-
rõem: nisi qd dolorē iuuerit expimēto diffiniens. Mibi
quõqz idē cõrigit: vnde credo hypocrati: z ex p' cõperi.
vidi. n. quosdã iuuare vinũ expimēto: quosdã vò balneis
Nunqz aut' hypo. scriberet nisi pus visualr certifi carē.
Sed ego nullũ vidi magistrorũ meozũ: qui tale quid fe-
cerit. Sed post hozũ rões inuestigauit: quã certifi carē
in dolorib' oculoꝝ opari cepi. Lauacrũ vò in p̄mis erp-
tus sũ: Medic' quidã rome fuerat qui quēdã phleboto-
mauerat in die a passioē secũda z bñ. post hec oia subue-
ni ego cũ medicina sibi expimētata ppter calidiũ aposte-
ma: qd in oculo habuerat: cui' dolor in t'piz colabat: sed quã
eũ accipiebat: maxim' qdez erat: qz calidissimos hũores
cito ad oculos venire sentiebat: qd ab oculis exeũtib'us
oculoꝝ dolor mitigabat: nõ tñ oio extigebat. quinta
die tota: dolor nõ cessauit s; poti' crenit vnde paties me
vocari pcepit. Inueni aut' astates sibi duos medicos me-
liores oculoꝝ: q in hac arte rome valuerũt: hi qdã colly-
ria fecerũt solidatiua: z doloris mitigatoriã: qlē illud est
in quo cerusa intrat lota: amidũqz: z opũ: ab oculis ex-
pellētia ad eos cõsuetia: z sensuãlr dolorē mortificatiã
Ego tñ medicamã istã nunqz landauit: nõ. n. repugnant
humozũ ad oculos currētib' si sint fortia: s; poti' cogũt
erire foras. Si ergo effluētia sint acuta vulnerãt z corro-
dũt vneã eculoꝝ tunicã. Si aut' multa sunt extēdit z sci-
dũt eã. Quã ergo medicamina nõ tãtã vñ habeãt: vt acuta
illa obdormire faciãt: itolerabilr dolorē augmētãt: qz si
adeo collyria sint fortia totũ dolorē emittētia spũ visũ
li nocēt: vt p' sanitatē apostemati' vis' defecerit: z grossi-
cies: z dourcies i p̄nicul' eoz' supsit. Rõnabilr aut' hoc

discernēs et multum et acutū humorē ad oculos venire sentiens: incepti p̄mū calefactiōem facere: vt magis possēs passioē tentare et certificare. cōsuetudo enī est calefactiōis dolorē mitigare aliq̄sdū: et post alios humores ad dolētia loca adducere: q̄ virtute humores p̄mos dissoluere dissoluūt et alij de partib⁹ locis. Quā ergo aqua calida et spōgia deferret subintulit infirm⁹. Multoties inq̄ dñe hoc vsus sum medicamine. et ego ei: Quid hoc tibi fecit? Dolorē inq̄ mitigat: sed paulo post multo pl⁹ confortat. Dis auditis oculoꝝ medicos repuli: et remanēs sol⁹ tibi bene p̄misi sine refrigerantib⁹ collyrijs sanari: et statim in balneū eū misi. sic ergo tandē quēuit: et tota nocte dormiuit. vnde certificaui: q̄ humorib⁹ acutis noctib⁹ oculis: et multis corpe nō pleno: oportune patiēte balneari op⁹ eē. Post vidi quēdā iuuenē ophthalmiā patientē multis dieb⁹ anteq̄ viderē: in villa. n. q̄dā morabatur. sed quā dolor augmētaret: ad ciuitatē venire coactus est. Vidi ego oculos q̄ siccos: sed tñ vene inflate et sanguine plene erāt. misi eū in balneū et p̄cepi vt bibēt parū vini mixtū: et sic grauis somn⁹ supuenit: et tota nocte eo dormiēte: dolor cessauit crastina die. Dis ḡ visis et exptis certior iam extitit: vt quz sanguis grossus et coagular⁹ in oculis sit sine reliq̄ plenitudine corpis medicinali curatiōis magna: siquis opes s̄m q̄ oporteat. Talem factio ergo salubrior: et a molestatiōe est remotior. Aut. n. curatiōis est significatiua: aut ipa eadē est cura. Si autē currere nā desierit: quod clauū superat curat et dissoluit. sed si adhuc currerit et calefactio subierit: eadē hora dolor quiescit: et post multū maiorē adducit: vnde nobis inuit plenitudo dinē adesse corpi. Oportet ḡ inuestrigari vt si corp⁹ sanguine sit plenū p̄lebotomia adhibeat: si alijs tñ hūozib⁹ p̄pharmacia: s̄ nō facile discernit si multū mal⁹ hūozib⁹ seu solo sāguie repleat corp⁹. 32

Trachyli a diaria maxime capiunt

Balbus in greca lingua diuersa est s̄ balbos diuersas litteras corrupētes. r. ergo rūpētes vocant trachyli: si suo loco vtant. l. Qui corrupūt. s. et vice sua. c. ponunt: apellant s̄yalos. Sed hippo. in hoc aphorismo solos posuit trachyles. Quā autē lōgā liēteria morasset: ois notata ē balbus: q̄ mollicie ligue p̄pter humiditātē itēdit: que oī attinet balbusci. Testat hoc ergo infantes. r. z. l. z. f. et multas alias litteras corrupētes: sed ad etates veniētes ligua p̄fecte solidātes amittunt illas balbus: aliq̄b⁹ tñ in eis remanētib⁹. Causa ergo ois balbusci mollicies ē humiditatis: sed tñ nō s̄re iformāde ligua ē diuersa: nā in lris formādis ligue sunt diuersē. Si autē ligua adeo sit fortis vt in oib⁹ sit firma ad p̄nuiciā dū: absoluit balbus ois. Si autē balbusciāt: balbusciūt in illa sola littera in qua quz maxie ligua eēt firmāda: eā tamē nō p̄nuiciāt. Ego autē estimo p. r. p̄ferētes. l. posuisse hippo. solos: q̄ cōsueuerūt antiq̄ beleni hōmē vari oī balbusci: qui quz i oī. r. peccēt: et maxime tñ in illa qua; soler p̄cedere tau: q̄ fit: q̄ maxie hic ligua oportuerit firmare: et inueniūt alij vice. r. p̄nuiciātes. l. multis locis: et nō tamē p̄cedit trau. Sed his nomē posuerūt beleni: aut quia illā solā notauerūt in qua magis firmāda ligua scierūt: aut q̄ tūc t̄pis hāc nō habebant p̄pter nimia sui abstinentiā: q̄ testificat: q̄ modo multa balbusci inuenit que ab illis nō scribit. causas autē q̄re vici. d. a. p̄ferē: et vice. r. t. dicit: et multas hōmōi reticuerūt inueniūt. n. pueri in p̄mis nō p̄ferētes. r. Palā ergo est

quia in illa balbusci qua ante tau corrupit. r. maxie ligua firmāda est: q̄ fit i traulis et alijs s̄lib⁹: vt trauces curso et transo: i quib⁹ quz ligua firmāda eēt nō dilataf neq̄ firmat p̄fecte circa dentiū extremitates. Causa est autē: quia ligua nō est cōposita s̄m q̄ oportet: vel q̄ cōplexio eozū mollior et humidior est. Vnde pueri balbusciem semp patiūt: sicut debilitatē in pedib⁹: quos nō p̄fecte sup terrā p̄nt firmare. Patiūt et etates p̄fecte in discēdarū linguarū mutatōe. Patiūt et illi quozū vtus nimis passioib⁹ deficit. Solet etiā cōtingē ex nimia siccitate lingue dñante ex qlibet infirmitate: q̄ siccitas raro venit eis qui sunt siccissimi: quia balbusci p̄pā ē humiditatis quz ligue lacerti causā nimie humiditatis i extremitatib⁹ nequeūt p̄fecte dilatari: q̄ fit causa defectio nis sue: l. neruozū ad lacertos a cerebro veniētū. Ebriosis quoq̄ solet hoc cōtingē: vel q̄ cerebrū nimia humiditate infundit: vel q̄ inde aggruat. Nāliter autē balbusciētes: vel p̄pter nimias cerebri balbusciūt humiditates: vel p̄pter ligue humectatōes: vel vtrūq̄. Quz q̄ cerebri humidissimū sit: necesse est humiditātē illā descendē ad stomachū: vnde lōge eā est diarie. q̄ si lingua nālit sit humidissima: etiā stomachi subsequē humiditas: quā pelliculis stomachi ligua coopta sit. Diaria autē lōga stomachi passio est p̄pā ex humiditate nimia. 33

Acidū ructuantes nō valde: pleuritici fiunt.

Acidū ructuantes nō valde pleuritici fiunt. Quē eis? Nō valde diceret: raruz eē: necesse est: nō q̄ nunquā cōtingerit: q̄ qdā itelligūt hūc ap̄ho. in terptates. Nos in alio loco dixim⁹ de pleuritici: q̄ si sputum citrinū solum: aut citrinū rubeū sit quab⁹ attinuerit speciebus cholericis. q̄ si sputū fuerit albū p̄legmatici: nisi grūmelā cholie p̄rinebit: rubicidissimū sanguini. Pleuritis enīz apostema est in interiorib⁹ costaz pellicul. Apostema nascit ex quibuslib⁹ supfluis hūozibus. Scdm qualitates ergo dñantis hūozis erūt sputoz qlitates: et habitus infirmoz: s̄lī ad spem sanitatis: vel ad despatōes mortis. Pulmo et costaz pellicule hūozes nō s̄cipiūt equalit̄ q̄ pellicule spisse sūt et solide: et pulmo rarus in tota substantia sua: vnde oēm hūozē cito recipit: costaz pellicule nō nisi qd de cholericō ē genere. Vbi ergo p̄legma dominat raro pleuritici fiūt: maxie si p̄legma sit fallū: pūgēs et motēs intestinū ad id purgādū. neq̄ soluz purgat p̄legmate: sed de oīni hūoze cū eo descendēte. vñ hippo. in quodā libro suo. s̄ pitonoxomatō: Hūidi vētres nāliter: nec pleuresis: nec alias icidūt infirmitates. 34

Quicūq̄ calui fiūt: his varices nō nascūt magne. Quibuscūq̄ uero innascūt: rursus capillati fiunt.

Quis prudēs in dictis sapiētū aliqd falsum inuenit: admirabilis vel dubitabit: vbi i p̄patulo dubitādū n̄ eēt: stabit eadē re certificata eē falsasapiētū nō eē dcm id nō dubitat. S̄ib⁹ autē certū ē caluos aliq̄ nō posse capillari: et si fiāt i eis magne varices. Qd vō dixit: Si varices magne innascūt capillat: et si vez ē siq̄ dez qd dicit alij q̄ caluiciē timositatē itellerit. bec. n. passio ex malis innascit hūozib⁹: sic alopecia et tiritia. q̄ si vterint se ad pedes: necesse est fieri varices: et pili reuertuntur: quia quū humores p̄ntes pilos corrupēt: necesse ē vt redeāt descendētib⁹ eisdē. 35

Hydropicis tussis supueniēs: manū: p̄rexiis uero sine malo.

Hu: p̄rexiis uero sine malo. f

Consueverunt antiq̄ dicētes **S**up̄ueniēs vel sup̄ue-
tur: intelligere quibet passiōis accētia ex pessimi-
tate: vel augmētatiōe sua: sicut fecit **T**himogēns
in libro de accētibz morbz sup̄uenientibz. Idēz et in hoc
ap̄horismo hippo. fecit de tussī. non enim oīs tussis sup̄-
ueniēs hydropticis malū erit: s; tūc tūc quā existat ex mor-
bi essentia. Si enim crescat hūiditas aquosa hydropticis
pertingēs vsq; ad cānales pulmōis: generat tussis inde
vñ vicinus est suffocatiōi. **J**oanniculus: Cānales
pulgōis per pulmōnē sparos: oportet intelligi: quā autē
cānalis dicat singulariter guttur: vñ diuersi p̄deūt intelle-
ctus. per cānales diuersē: diuersē intelligūtur. 36.

Diffuriam p̄blebotomia soluit: in-
cidere uero uenā q̄ int̄ in talo est
Re nō certificam: nisi quiddā adiciamus vt di-
cam incidere uenā soluit diffuria: et vere p̄ble-
botomia soluit diffuria: si toti cozpozi insit san-
guinis abundātia. Quod **I**nt̄ incidere dixit: si intelli-
gimus uenas in brachijs: falsum erit: nec uenit dictis hip-
po. quā in passiōibus sup̄ioribus epatis a māibus p̄blebo-
tomari: in inferioribus vō a genuz interioribz: aut sup̄
calcaneū: incidi has uenas dicere assueuit. Quidaz tñ ar-
bitrātur quā audiant **I**ntus: interiores uenas dici in pedi-
bus. Sed parua est differētia inter interiores et exteriores
pedū uenas: quā de vna et eadem exeat. Dico ergo et affir-
mo hūc ap̄horismū non fuisse hippo. **J**oanniculus:
Quā dicamus **I**ntus: vel interius: latus intelligimus. in-
terius vō baslica est in māibus ab asellis p̄diēs: exterius
cephalica: quā a spatulis ueniat. interius in pedibus est sa-
pbena: quā a familiari latere exeat: exterius sciatica ab ex-
traneo vel exteriori latere ueniens. 37.

In ante habito: tumorem fieri
in gutture bonum. Extra enim
conuertitur morbus.

Istud vey est et vtile: quā enim morbus ab interio-
ribz ad exteriora cutis moueat ad ignobilia a
nobilibus: bonū signū est. 38.

Quibuscumq; absconditi cancri fi-
unt: non curari melius est: curati
enim perent citius: non curati multuz
tempus perficiūt.

Absconditos cancos intellexit in interioribz coz-
poris p̄funditate: quoz nō apparēt extremita-
tes: sed interius vulnerōsi sūt: et saniosi p̄foran-
tes interiora cozporis. Quod autē nō curari dixit esse me-
lius: duobus modis intelligimus: si videamus om̄ia que
oportet non posse fieri s̄m q̄ oportet: neq; scilicet mēbz
sanetur p̄fecte: non de sanādo eos nos intrōmittamus:
ergo tñ tēpē passio: vt mēbzum possit defendere malū
gnitate patiēdo: maxime si cancer vulnerōsus sit. Quod
etfi non medicemur: tñ illum lauemus: et nō cū quolibz
liquore: sed qd̄ expimētis est. p̄batum et ratiōe: vt non fa-
ciat putredinē: neq; in mēbzū pariat sumositatē. Quā au-
tem dixit absconditos cancos nō curare: intēdit nō de-
bere incidere vel incēdere. Vidī autē quosdā medicos in-
cidētes et incēdētes sup̄iora cancri in ano: vel in mari-
cis collo: neq; sanitati p̄ferunt: sed potius infirmos ad
mortē maturaerūt: quibus si non medicinarētur diutius
et cuz minoz piclo uiuēt. nō ergo sunt curadi: qui can-
cos habēt huiusmodi. Sed cācos ortos exteriores pro-
dest curari: si quoquo modo radicē p̄nt incidi. Radices

cancri sūt uene circūdatēs ipm plene melācholico sāgni-
ne. Huius etiā incēsiōez uel incisiōez mlti p̄hibent: p̄ci-
piētēs curari tñ vulnerōsi: et adeo p̄cussiuū vt infirmus
incidi vel incēdi p̄cetur ipm: etiā si in tali membzo sit vbi
nō radicatus possit incidi: qd̄ etiā mlti chirurgici interdū
perūt: neq; hippo. dicit licere ad incēdēduz. sed si in extre-
mitate sit cozporis: ex v̄bis suis incidere vel incēdere de-
bere bis pōt intelligi. Aristodorus et dialcorides cū suis
sequacibz intelligūt ex v̄bis suis p̄mū posse curari. 39.

Spasim fit ex plenitudine aut cua-
scuatiōe: ita et singultus.

Spasimus est quā cōtra extremitatē suaz la certus
cōtrahit. et ille morus neq; nālis est: neq; volūta-
rius. tunc autē v̄trahit quā neruosa interiora repli-
catur vt replēatur. Et idēz qd̄ et corde musicoz patiūtur:
que cū hūido aere insūdūt ad se inuicē rugant: et idēz
fit si aer mltū siccat: sit: et idēz patiūtur qd̄ cozgie foco:
vel estiuo soli appōite. Singultus etiā vocat̄ spasim in
stomacho: vel meri factus. cui si nālem eētia cape veli-
m nō spasim esse dī: sed q̄dam ad vomēdu morus: forior
tñ qd̄ vomit. Ad que duo stomachus et meri motu mor-
uētur: quā aliqd̄ a se desiderēt expelli. In vomitu enīz sto-
machus et meri ad expellēdu eis inatātia mouent. in sin-
gultu q̄ in interiori parte stomachi sūt expellūtur. Quā
enim adeo angustiosus sit morus eius ii: singultu: ac si in-
uisitate sint sustātie stomachi q̄ emittunt. Sigs eiz piper
solū seu mixtū bibat: post autē vinū cū aqua calida mixtū
cadit statim in singultū: quia vinū quā stomachi substan-
tia piper illud inuiscat: cui acumine quā sibi noceat mor-
uē stomachus vt piper per singultū eiciat. Ego autē in li-
bro meo de accētibz mōstrauī sternutationē: et tussim
operari idēz. 40.

Quibuscumq; dolor fit circa hypo-
condriuz sine p̄legmone: febris
his superueniēs soluit dolorem.

Dolor pūgitiuus nō dolor: sed ex consuetudine pū-
ctura vocat̄. Perisipila autē cholericā dolor ap-
pellat̄: q; hoc apostema semp dolor cōcomitat̄.
Si ergo dolor circa hypōcōdriuz sine apostēate uenerit:
neq; pūctura: neq; dolor affuerit: cōstipatio seu grossiti-
es v̄tosa et inflatiua vel in̄p̄tātia cōplexiōis erit. Quoz
curatio est febris liq̄faciēs et dissoluēs mām cōstipatiōis
et v̄tositatis generatiuā: et malā cōplexiōez ad t̄pamētū
reducit. 41.

Quibuscūq; sanies facta in corpo-
re non manifestatur: his propter
spissitudinē saniei aut loci grossitiē nō
manifestatur.

Ste at ap̄horismus duobz mōis inuēit in libris:
et diuersimode expōit. vterq; tñ modus est verus.
vere eiz grossa sanies nō manifestat tūc etiā: q; lo-
cus vbi est sit grossus: vñ et quidā grosse saniei: et quidam
grossitiē abscriserūt loci. Sigs autē vtrūq; siml̄ adinet:
vt non propter grossitiē sui et loci manifestatur sanies:
bonus est. 42.

Stericis si epar durū fiat: malū.

Duricies enīz sua calidū seu durū significat in epa-
te nasci apostema. Si autēz ictericus fuerit sine
duricie epat: significat cōstipatā eē uenā: vt pot

lui: vel nā fm crisi adunatā māz circa cutē expelli. 43.

Quicumq; splenetici a dysenteria capiuntur: his superueniēte longa dysenteria: hydrops nascitur aut lenteria: et pereunt.

Bonū eēt si quedā subsequēte aphorismūz pmissis ubi dicit Splenetici dysenteria supuēies bonū: quē ipse in q̄rto loco ab hoc posuit: tamē me hic eum interpretari cōuenit: quum spleneticos dicit eos q̄bus diuturna duricies inest: splenis intellexit. His si dysenteria supuenerit: duriciē soluit. hoc autē fit q̄m hūozes purgant melācholicū: qui in substātia fuerant splenis. Dur gatio vō q̄m modū excesserit: et diu durans infirmis nocuerit: dysenteria subsequētur: que in quā elōgat. Quē enīz hūozes mali sepe intestina trāserint: pcutiūtur intestina ita vt virtus eoz deficiat: et calor natural' distēpēt: vnde fuit cause hydrophis: et lenterie: ppter percussionē intestinoz: hydrophis ppter colligatiā epatis eoz. 44

Quibuscunq; ex stranguria ileos innascitur: hi in septem dieb' pereunt: si non febre superueniēte multū urina fluxerit.

Ileon nulla inferius egrediūtur: et si acutius vel acutis clysterizet. Omnes autē medici in hoc cōcordātur ileon esse: quz vie stercozis intercluditur in subtili intestino seu grosso. Multi ex solo apostemate testātur hoc cōtingere: siue ex opilatione: et stercozis siccitate: vel ex humoribus grossis et viscosis. Sed ego beo apostema calidum et durum facere dico: neq; enim credo constipari ex humoribus grossis et viscosis: cōcedim' tamē posse fieri sub quadā hypotēsi. Omnes fere inter peres huius aphorismi quidē dixerūt qd a ratioe est re motū: et ideo non credēdum. Dicit enim: si in vesica nascitur apostema: intestina patiūtur ppter cōpressionem et inde passio hec fit. Ego autē vidi meo tēpore de strangu ria multos ad mortem deuēisse: et multos inde mortuos esse: quoz vesica visui apparebat plena: extēsa: doloza sa: et nullus tamē patiētius incidit dolozem istum. Quō ergo dicitur qd ileos ppter cōpressa intestina ab apostemate vesice nascat: quia si fieri: magis necessario ex apostemate vulue cōtingeret: q̄a vulua ascendit usq; ad vicia fragna: vnde magis intestina debuerūt cōprimi. Si enīz vesica apostema habuerit: solum rectūz intestinūz cōprimi. Adhuc dicunt quidā peius: qm febrē calidā ileon iuuare fateant: qm febris ppter solum apostema vesice fit: quod q̄tomagis maiorat: tanto febris plus augmētatur. Est enim febris accidēs quoddā semp apostema vesice comitās. Neq; speramus febrez sanari: nisi curatiōe apostematis: et apostemate sanato: febris sequitur curatio Non ergo ex febribus ileos est curari: sed potius ex cessatiōe febris: ergo febris cessatio fit: cessante apostemate non ergo febris bonū et laudabile erit signūz: sicut dicit istī. Item febris non est cura alicuius morbi: nisi de frigida tndine fuerit sola: vel cum humoribus phlegmaticis: vel cum ventositate grossa et inflatiua. quō ergo istud fieri dixerint: ignoro: quum neq; ratioe auctorizari possit: neque experimēto. Item nescio quō inuestigari possit hoc. Sed si hippo. vel aliquis alius qui hunc fecerit aphorismū in firmū vidisset huiusmodi: nescio enim quis hunc aphorismū fecerit: bonūz eēt dicit: hūozes et crudos et frigidos accidentia fuisse huius morbi: et eum cum febre et vrine

purgatiōe curari: sicut dicunt isti. Hūozes enīz illi ppter febrē dissoluūtur: et per vrinam multā et grossam: sicut aiunt emittuntur. 45

Quæ vulnera quecūq; annua fuerint: vel longius tempus habent: os necesse est emitti: et cicatrices fieri concauas.

Quæ vulnera que diu elongantur et non sanantur: et si sanatur recidivātur: necesse est vt dure sanentur vel quia mali humores ad ipsa currāt: vel quia mēbra in quibus sunt ppter humores diu currentes in malas qualitates mutātur: vel ppter malignitatē et p̄simitatē suaz. Antiq̄ huiusmodi vulnera vocauerūt farfa. Moderni specialiter diffinire volentes vnicūq; speciei imposuerūt nomen p̄prium: Quedaz chironia vocātes denominauere a chirone prius sanante: Quedam thelephibia: a thelepho: qui prius sanauit ea: Quedaz corosua: que cum inficē corpōis vadant: non tamē cutem pforant: Alij formicas: Alij ignem sacrum. Que autē cutem interiorē et carnem pforant: vocātur corosua. Que vulnera putrefacta vocātur: non tñ sunt vulnera: sed quedaz passio ex vulnere et putredine cōposita. Scim' enīz quedam mēbra putredinem sine vulnere patientia: et quedaz sola vulnera: que vocātur herispila. Hec vulnera habēt naturam nomina herispila: farfa: formica. alia que non sunt huiusmodi: vulnera solū appellauerūt antiqui. Hippo. in hoc aphorismo mōstrare voluit: quia vulnera nō elōgantur: nisi quia ossa patiātur: quod experimēto testatur: et ratioe terminat. Multoties enim sanātur: et paulo post tumescendo reuertūtur. hoc fit quia medicina carnem super mala ossa sanāte apparēt vulnera quasi sana: quum in ossibus subterioribus pmaneat corruptela: que fit reuertēdi causa tumore incipiētē: sanie sequente: et vulnera in carne faciente. et ita nō sanātur nisi cum medicina: quam in suo libro dixit de vulneribus: quaz ego mōstravi in tertia particula megaregni. Sportet dici oīa vulnera desiccari: maxie si ossa desiccata habuerint: terminus desiccatiōis erit quādo corruptio apparebit ossis et os extrahere. post sanata ergo vulnera q̄tuz os exierit: tanta remanet cōcauitas. 46

Quibuscunq; gibbi ex asmate fiunt aut tussi: ante iuuentā pereunt.

Quomodo gibbositas fit: in libro de reatēnatiōe mēbroz mōstrauit. Que ante: que retro: que lateralis sit. Hec passio maxie attinet docto: quaz perfecte intellectus librum illum suū est lecturus. Ego tamen hic dicam q̄tum necesse fuerit: Gibbositas doctio venit ex percussione: siue casu: siue ex duris vulneribus interioribz: que si sint in vna docti spōdili: et in parte interiori: extra cōcauitas est in eodem spōdili. Si ergo gibbi ex asmate fiunt aut tussi: ante iuuentā pereunt: quia morlestatiōes fortes faciunt ppter impfctiōez mēbroz spiritaliū. Cōtingit etiā hoc si casus nō precesserit: nec percussio: ex solo apostemate duro: crudo: et indigesto intus. Vulnera autē ad se inuicē differūt: fm q̄tatem: locum: et duriciem. si sint in loco nobili et magno anhelitus fiet maior et periculosior. si aliquātulū humores fluxerint in cānales pulmonis: generat tussis: huiusmodi vulnera nō sunt dura: et ideo aliquātulū post vel prius sanies fit: et infirmū occidit. Vulnera nō effluētia nō ilico infirmū mortificāt: quia humores grossi et duri et crudi sunt. sed que cum tussi cito saniem faciūt et occidūt. Idem etiam

vulnera cum asmate faciunt ante iuuetam. hec enim aut sunt magna: aut in periculoso loco pectoris. Pulmone autē et corde parietibus loca ea circūdantia parua sūt: et angustiosa. Non ergo cor et pulmo crescit: nec ad vitas sufficiunt: quā gibbositas pectoris spaciū angustat: et ideo asina incidit: quod nullatenus euadere queat. Si autē sit ante gibbositate: spiritus angustat: propter solum apostema: quomā si diu crescāt et augmētant vulnera. Passiones autē spiritus multae sunt et diuersae. sicut Hippoc. hoc nomen solum posuit his qui spissum patiuntur spiritū. Non sicut enim fuit antiquorum spissitudine spiritus ex angustia: vel nimis exercitijs. vocare anbelitus. Moderni diurnā passionē spiritus similiter vocant anbelitus: et si sit sine febre: et pessimitas adsit spiritus. 47

Quibuscunque phlebotomia aut pharmacia cōfert: hos vero phlebotomare aut pharmaciā dare cōuenit

Plam est intelligi quod hic dicit attinere sanis: qui nisi tamē corpora purgauerit: non diu erit sani. Porro ergo in veris initio purgari hos cū phlebotomia: si de plenitudine timeat: cum solutio et vomitu: si de corruptis humoribus. diu enim multos huiusmodi custodiri: quā singulis egrotaret annis. multis quoque podagricis arteticis: non tamen adeo fortiter ut putresceret digiti hoc modo subuenimus: et venturas passiones distulimus. similiter prelauiimus quibusdam empina: epilepsiam apoplexias: et cetera: hoc modo purgatiōis. Phlebotomia autē vniuersal est medicina omni passioni de plenitudine. purgatio cum solutio et vomitu: si generaliter attendantur vna esse videtur. quā si specialiter: non vna est: quia quibusdam hominibus cholericos humores purgare conueniat: alijs quoslibet alios: secundum naturas morborum diuersimoditer purgandi sūt. Ego autē cognosco quemdam: cui annuatim solet euenire mania: si non purgetur corpus: de quo miratus sum: quia quum venire mania incipiat ab initio eam futuram cognoscit: et quum me vocauerit: data purgatiōe quietur: quā purgatio duo faciat adiuuamenta: quia et corpora a malis humoribus mundificat: et acuminibus ad animum venientibus aperitur vena emorroide: per quas pessimus sanguis effluit: que si fluxerint de consuetudine: et clauduntur: mania inde gignitur: de qua huic purgatiōe non soluere: sed autumno: et hoc per singulos annos. Si autē tempus purgatiōis neglexerit: manie future signa sentit. similiter et quedam mulier cancri habuit: quam fortiter medicina purgauit: cholera nigram expellente: deinde singulis annis cū pharmacia in vere: quā si neglexerit: intus in loco cancri dolebat. Noui et quedam cui lepra iurauerat: quē tamen phlebotomia et pharmacia purgati: cui postea suffecit in vere pharmacia annuatim: et pretermittenti signa apparebant passiois: semper ergo idigebat purgatiōe necessaria cholere nigre: et epilepsie: et apoplexie. asmate minoratio necessaria est phlegmaticis. artetica calida de genere cholericis est: frigida phlegmaticis. Noui autē quedam: cui per singulas estates tertiana veniebat: data est huic pharmacia cholere rubee purgatiua: et sic per multos annos cessauit tertiana. medicabat autē sibi in fine veris sicut conueniebat huic humori. In apoplexia: epilepsia: artetica: et melancholia: alijs quoque de humoribus grossis in initio veris pharmacia conuenit. vnde ego feci vnum librum quibus in vere necessaria sit purgatio intitulatū: que pars est regende sanitatis. 48

Asteneticis superueniens dysenteria: bonum.

Hanc explanauimus: quā superius dicitur splenicis a dysenteria capiuntur et non exponimus quia iam superius expositus est. 49

Quibuscunque tumores podagrici fiunt: in quadraginta diebus deuescentes resident.

Tumores podagrici ex humoribus fiunt abundantibus in concatenationibus calcaneorum descendibus: hos in primis lacertosa loca: et cetera cutem circūdantia recipiunt. Quum ergo loca illa impleantur extenditur humiditas: que concatenationes custodit exteriore. nervi illi et corde in podagricis non tumescunt. vnde ergo tamen extensione concatenationum: quod monstratur: quia spasmo superueniente nunquam podagrici fieri videntur. Spasmus enim plurimum contingit ex apostemate: et in meruis et cordis. Curatio autē podagrarum: et omnis huius apostematis vna est et communis: ut dissoluatur materia ad calcaneos: fluida subtilis cito dissoluitur: grossa vel viscosa tardius: si vtraque adsit tardius. Quisquam tumores non transeunt ultra quadraginta dies: si patiens fuerit obediens. Apostema autē calidum in carnosissimis locis terminatur in diebus solutioe itidem ut acuti morbi. i. in quatuordecim diebus: quia natura carnis rara est et tenera humiditati vicina. vnde apostema in cordis et nervis tarde collectiones recipit: et tardius dissoluitur. quia enim ad collectiones duriores inde ad dissolutionem collectiones erunt tardiores. Ideo quoque Hippoc. dissolutiones podagricorum non in quatuordecim diebus terminantur: sed in quadraginta: quia humores in concatenatione descendentes: necesse est a natura dissoluantur. et fumosi fiant commiscendi substantiali humiditate concatenationis: et ita eieci purgantur et dissoluntur. Que omnia in quadraginta diebus non possunt fieri. Hippoc. autē in principio nominavit dicens in ipsis terminum diurnorum morborum: et transiit acutum. Nec omnia in meracitudo preterite exposui. 50

Quibuscunque cerebrum sursum coactum: necesse est febres et fellis vomitum superuenire.

Febrem pati ex percussione cerebri: vniuersale est omnibus nobilibus membris si calidum apostema habuerit. Fellis vomitus ex colligantia nervorum cerebri et stomachi subsequitur. Cerebro enim vno magno nervi descendunt ad os stomachi. cholera autē solent descendere ad stomachum: non ex hac causa solum: sed propter dolorem nimium. i. tristitiam: angustiam: maxime si stomachus sit defectus. Febria enim quae defecerit ex viciis sibi membris: humores recipiunt: maxime que cito cholera et humiditates aquosas. Cholera enim que cito mitur aquose humiditati commiscetur. sanis autē cholericis multum a cibis retardatis: cholera ad stomachum conuenit. Non solum autē percussione cerebri cholera euomuntur: sed si durus cerebri panniculus: qui dura mater vocatur: patiat: hic enim quum multis in locis cerebro iungatur: ipso patiente et cerebrum patietur. Ossistratiani autē dicunt: sed si nos exire ex cerebro panniculis: et ideo quum vulnera nascuntur: si sint in dura matre ex sola illius panniculi veniunt passioe: quā in sola sui eentia est: hec Ossistratiani non ossistratus dixit. Ossistratus autē in senectute sua librum scripsit de anatomia: in quo dixit Initia et fundamenta cerebri sunt nervi quod perfecte ego explanavi in anatomia Hippoc. 51

Quibuscunque sanis dolores repetuntur in capite: et continuo sine uo

ce fiunt et stertunt: pereunt in septem diebus: si non eos accipiat febris.

Qum hippo. sine voce: aut mutos dicat: nō de sola voce intelligit vel sermone: sed de sensu et voluntaria nobilissima actioe: et aliqui inde sensus liberaf: quia quosdam sine voce esse: et tamen sentire hippo. iuuenire dixit. sed quum actio tota voluntaria et sensus patiuntur apoplexia appellat. Est aut maior et minor stertere signum est maioris. ex defectioe aut actiois nervi: sternutatio fit ambax apoplexiar: quod pfecte monstrauit in libro de interiorib⁹ mēbris. hic tamē inde dicat breuiter qd necessariū ē: Quicūq; sano subito vēit dolor causa erit grossa: et inflatiua ventositatis. cōtingit etiaz ex mīta materia phlegmatica in capite veniēte subita. Cuius curatio erit. subsequēs febris: que cum calefactione grossam ventositatē et materiaz phlegmaticaz dissoluit. Dec aut passio septimū diem non excedit: quum mēbrum nobilissimū sit: et nobilia mēbra periculū morbi et longitudinem tēporis nequeat pati: sicut iam multis locis exposuimus.

52

Intendere oportet et iudiciū oculorum in somnis. Si enī quid alibi apparet cōmissis palpebris: non ex diaria existente: aut pharacie potōe: malum signum et mortale ualde.

Quicūq; tū apparet albedo oculorū qū non pfecte se claudūt. Quod duabus fit ex causis: aut ex sicca tate palpebrar: aut ex defectioe motuū. In diaria aut et pharacia ex desiccatioe sua fit: que citius apparet in palpebris q̄ in ceteris mēbris. sicut enim coria sicca extendūtur: sic et hec mēbra si patiātur. neq; dubiū est si virtus defecta sit oculos claudi non posse: neq; solūm oculos: sed nec etiam os. vñ huiusmodi defecti ore aperto dormiunt.

53

Despicientie cum risu quidez facte seniores: moleste uero cū tristitia

Nulla quidem despiciētia est salubris: que tamen cum risu fit minus piculosa est: sicut dixit. Quis vero despiciētia vel ex passioe est cerebri et solius sui: aut ex colligantia aliorū mēbroz et cerebri. est autē diuersa s̄m diuersas causas. Desipere enim ex solo calore sine materie corruptioe est quasi inebriatio vini. De cholera rubea cum sollicitudine est et tristitia: cuius incensio si augmētet ut in nigram choleram mutet: facit maniaz. Oportet aut vt recorderis qd de cholera nigra diximus alibi: quia quedā de incēsiōe cho. ru. sit: que ceteris melancholicis passioibus peior est: et feci sanguinis assimilatur: est enim fer humor. est ergo grossior: et ceteris grauior: et sicut alibi diximus: nisi cito medicinet pessim⁹ morbus inde generatur.

54

In acutis passionibus cū febre luctuosa suspiria: malū.

Altoties in pueris vidimus: quia qū lachrymatur tractus aeris impediatur: et quasi in pectore sicut gatur: fitq; quasi interuallū: et postmodū impletur quod icepat. Hippo. in epidimia de hoc spiritu dixit Spiritus duplicans introitū suum: est quasi res aliqua odorif. qd fit ex defectioe et virtutis debilitate: vel organo duricie: seu vtriusq; vel quasi ex spasmō lacertoz pectoris. Si enim virtus defecta sit: et pigrescat in dilatatione

pectoris: quātum sufficiat animali in medio subsistit sue actiois: et quiescit: postq; ad sufficiendū suū inceptū redit. Duricies organi spiritus dilatato cum lenitate non sufficit: vñ necesse est vt tremat in dilatatoe. Spasmus si huiusmodi spiritū debeat facere: non oportet nos monstrare. Quum aut lacertis pectoris frigiditas dominet: vel quibuslibet neruis: fit duricies in his organis: et mot⁹ de genere spasmī. Consuetudo est febris et omnis caloris res sanare huiusmodi. q̄ si cuz his accidentibus fit febris intelligere possumus: quia non frigiditas lacertoz et neruoz pectoris hoc facit. fit ergo vel ex duricie ppter nimiam siccitatē: vel defectioe virtutis: vel ex genere spasmī: quozūcūq; quedāq; sit: illaudabile est in acutis morbis. q̄ offensionem spiritus in luctu dixit: motum animati infiri intellexit. et si intēderit vt spiritus quez dixit cū voce quasi luctuosa sit: nimīū dolorem significat: quem in illo spiritu sentiat: ac si diceret: Suspiria alta cuz voce cōposita.

55

Podagrica et maniaca uere et autumno mouentur ut in pluribus.

Primo podagrica: et cetera arterica mouentur in vere plurimū. vñ hippo. Ipse qū vernales nomina ret passioes: et artericos subitūlit dolores. aliqui et in autūno mouētur: quoz in corporibus mali humores ppter fructus in estate comestos adunātur. Ego aut in libro de virtutibus naturalib⁹ monstrauit de virtute expulsiua: quō uocina expellat. Nocue res sunt aliqui ex multitudine sua qua grauat: et aliqui quia qualitates sue repugnat rei: qū sint nocue. Diurne passioes mouentur in vere duabus de causis predictis male dietatibus. hūo res enim in corpore liquefiūt in vere: et ad debilia currūt loca de fortiorib⁹ locis. Mouentur aut in autūno ppter vnam aliam causam predictam.

56

In melancholicis egritudinibus periculose eruptiones aut apoplexiam aut epilepsiaz aut spasmū aut cecitatem aut maniam significat.

Apoplexia: epilepsia: spasm⁹: et cecitas veniūt de phlegmate: et de cho. nigra: quaz cause cōes sūt. mania vō non cōicat his: impossibile ē enim de phlegmate nasci: qū materia vnde gignitur ex necessitate fit furiosa: et cholera rubea est semp huiusmodi qlitatis nigra non semp: nisi qū multū incensa: et in malas qualitates transiens corrupta.

57

Apoplectici maxime fiunt etatib⁹ a. xl. annis usq; ad lx.

Non oportet hic intelligi oēm apoplexiam: s; potius eam que de cho. nigra nascitur: et hec in precedenti aphorismo nominat: et est ppter dominationē cho. nigre in his etatib⁹: sicut in autūnali tpe.

58

Sumentum eruperit: necesse est putrefieri.

Alti putant hunc aphorismū ppter sui breuitatem esse falsum. sed ego dico hippo. intēdisse hic omentum super inferiorē stomachū operimentū esse: qd qum exierit et apparuerit exiens a pellicul totūz ventrem opietibus: que siphac vocant: et foris pmāserit aliquādiu: impossibile est intro rediens sanū remaneat: sicut et in alijs exierit inuēitur. Sed si intestina et extremitates epatis exierint: et tādiu non pmāserint donec ni

f3

nia frigiditate frigerint redeunt in priores sanitatem sana
ta ventris in cistide. hec est non diu extra morietur: qui tñ
redeunt putrefiunt: vñ etiam cõsueuerunt medici incidere q̄c
quid exierit inde. q̄ si qñq̄ exierit ⁊ citissime reducitur nõ
putrefit: non tñ hic cõsequitur hippo. metiri: quia raro est
inueniri: ⁊ in plimis cõtingit qd̄ dixit hippo. 59

Quibuscunq; a sciatica molestatis
vertebrarum resilit foras: ⁊ rursus
incidat in locum suum: his mucilagines fa
cte sunt.

Altotiens in cõcatenatiõne humores adunatur
phlegmatici: qui mucilagines vocantur a medicis:
quibus concatenatio infunditur: ⁊ ideo ossa a lo
cis suis facile egrediuntur ⁊ reuertuntur: qd̄ hic intendit de
sciaticis. oportet autem intelligi non solum vertebrarum egre
di: sed ossa potius ibi posita: sicut in libro cõcatenatiõis
dixit. Concenatio inquit spatule ex vna tñ resilit parte
Intellerit autem armum in spatula positum: quia ex vna parte
resilit tñ. 60

Quibuscunq; a sciatica molestatis
vertebrarum resilit foras: his tabe
scit cruris: ⁊ claudicat si non urant.

Oportet hunc aphorismum precedenti aphorismo
iungi: quia quibus sciaticis ex nimia humiditate
phlegmatica vertebrarum resilit ⁊ reuertit ex tempo
re longo: cruris putrefit ⁊ consumitur: nisi cum foco succur
ratur sibi: ⁊ humiditas exsiccat. sic enim precipit de armo
exeunt in libro concatenatiõis: vt cum incensione succur
ras sibi: ne loco sui exeat amplius. Vertebrarum autem si exie
rit ⁊ diu permanserit: sine dubio claudicare facit: quia pes
non firmetur sicut oportet. Idem cõtingit ⁊ membris oi
bus motum suum naturales amittentibus.

Prologus septime particule.

Anecessarios nostri aphorismorum interpretes hip
po. maiora aggressi sunt qm̄ oportuerit: qui q̄sto
plus pcesserunt: tanto plus minuerunt: vt cum ad
fines libri deuenerit tantum truncauerunt: qm̄ in explanatio
b̄ nihil sit utilitatis: quibus taliter contingit sicut quibus
daz rhetoricis: qui cum in causis suis defecerunt: obitur
gantes tandem acquiescunt sibi obuiantibus deseruiscetes.
Idem fecerunt huius libri interpretes nihil vtile asserentes.
vnde ego multum mihi caui ne incurrerem insaniam huius
rei. decurtavi enim inutilia: explanas p posse utilia: ⁊ ita i
totius libri interpretatione non excessi mensuram. neq; enim ni
mis abbreviaui: neq; nõ amplificanda amplif. caui.

Finis sexta partila: Incipit septima.

.i.

Acutis morbis frigiditas
extremitatum: malum.

Acutis morbis: ⁊ ma
xime sine febre in mulieri
bus siue senioribus frigiditas
extremitatum non multum
periculosa est sicut narium: auricularum: plantarum pes
dum ⁊ manuum: Sed i egritudine acuta non minimum est
periculosa: sed mortale potius ⁊ molestissimum: quia apo
stemata sunt in visceribus magna ⁊ fortia. Hippoc. alibi:
Peracuta est passio febris calidissima ⁊ continua: q̄ si fit
sine apostemate: extremitates in frigidari est nõ rationa
le: sed magis incendi debet ⁊ calidissima fieri: quãtoma

gis igitur quum apostema fit in visceribus. Calescunt autem: qm̄
quum viscera totius sibi sanguines corporis sugant: sicut
veterosa: oportet sicut calidissima: ⁊ extrema frigidissima
sanguine exinanita. vñ nulla operimenta possunt pati: quia
adeo fit magna arsurus incensionis.

Osse egrotati caro liuida malum
Et spes coloris non paruum periculum inducit in
passione cuiuslibet ossis. significat enim pessimam
putredinem: ⁊ in carne circudantes congelationem
atq; caloris naturalis extinctionem.

Quomitu singultus ⁊ oculi ru
bei: malum.

Singultus fit in stomacho quasi spasmus in nervo:
⁊ de humoribus nocivis aliquando nocentibus sto
macho toti: uel soli eius oris ⁊ meri: ⁊ inde vomit
tu impuente necesse est statim quiescere. Sin autem apo
stema in fundamento est nervorum. i. cerebro vel stomacho
robore autem oculorum ad vtriusque pertinet significandum.

Quod sudore rigor: malum.

Abi dixit: Accidit crisis non facientia crifim:
signum sunt discrete seu mortis: quum nam fit in his
perterrita ⁊ morbum fugiat: vnde rigor in sudo
re malum est.

Quod mania dysentia aut hydrops
aut estasis: bonum.

Dysentia ⁊ hydrops possunt significare sanitatem
manie sicut quod res nocive inferi mutantur a capite.
Sed estasis longa est vnde quum rationabiliter
augmetare q̄ sanare: sed tñ estasim intendit cõtinuita
tes ⁊ fortitudinem manie: quendam maniosum vidi in primis
parua habere: post hoc augmetavit: ⁊ causa fuit salutis
vñ ad me redij: ⁊ inuestigans inueni fortitudinem motus
materie manie fuisse causam sanitatis: sicut i passionibus acu
tis: quibus fortia accidit supuenientia bone crisis sunt
signa.

Quod egritudine diuturna abstinen
tia ⁊ egestiones cholericæ: malum.

Asthenia sola mala est in passione diuturna: quia
enadentibus ex cõstetudine soleat crescere appetit
tus. qm̄ si hanc cholericæ egestiones sequantur peior
est. qd̄ cholericæ dixit: de genere cholere rubee siue nig
re intellexit: vel viridis vel beruginose. oia enim hec signa
ficant subales humiditatem ex calore febris esse incensam.

Quod multa potatio rigor ⁊ desipi
entia: malum.

Alli dubium multa potatione intellexisse multum vi
num ebibitum: qd̄ aliqui sequuntur desipientia: quia caput
guie ⁊ venter calidis repleat: vñ corpus tactu maxime inuenit
calidum. rigor tñ raro cõtingit inuenibus plurimum aut sent
bus: quorum calor naturalis congelatus est ⁊ extinctus: vxo
te vino nimio supatus: sicut ⁊ flama lignis multis solis ex
tingui: ⁊ lucerna multo oleo sibi apposito.

Quod apostematis itus ruptura: dis
solutio vomitus: ⁊ defectio animi fit.

Quod Intus dixit intendit stomachum. Vomitus
sequitur quum preceserit illud: si tñ ruptura in pecto
re vel pulmone fit: nõ vomitus venit sed tussis:
⁊ aliqui suffocatio. si ruptura fit in intestinis: egestio erit
saniet. Quod autem rupturam defectio cõcomitat animi: quia
calor naturalis exit: sicut monstrauit alibi.

In sanguinis fluxu desipietia aut spasmus: malum.

tes faciunt: et ut amens tacuerit: et pculdubio hi patiuntur in cerebro: in quo virtutem regitiua diximus haberi. nece est ergo intelligi: quia percussio usque ad centia venerit cerebri: et hoc sine dubio malum. 15

In sanguinis sputo saniei sputum malum.

Hippoc. vocavit passionem ex alia passione nascentem. vñ Paragoras fecit librum non minimum. Neque in omni sputo sanguis sequitur sputum saniei: nisi quod pessimum sit sanguis. quod ergo de pulmone fit: semper est sputum huius saniei. 16

In saniei sputo ptisis et fluxus: malum. ubi uero salua tenetur: moriuntur

Primo intedit consuptio totius corporis: que quod leui est febre. propter vulnera pulmouis. Fluxum autem intellexit capillo: et solutionem vetricum cum choleptica egestio: que duo eueniunt ptificis: quod appropinquant morti: et propter siccitatem vel virtutis defectioem. Ubi salua tenetur: moriuntur. notauit quoque ptifici morerent: dum enim spuunt et tussunt: semper consumuntur. deficiente utroque pmaet materia interior: et clauduntur vie spiritus: et ita suffocati moriuntur. 17

In phlegmone epatis singultus: malum.

Dixi omnes apothimos hos se sequi: nunciantque passiones et accitua ex altera passione nascentia: et augmetatas passiones: et comitata: quod singultus facit nascens de apostemate epatis. Apostema autem istud non semper neque qualecumque nascitur: sed si adeo magnus et calidissimus: ut os stomachi: et superiora sui patiantur: quia hec duo per neruum colligantur sibi. Hippoc. in secunda particula epidimie: Nervus iste subtilissimus est: et ideo stomachus ex epate non patitur: nisi apostema magnus sit et pessimus. quod si sit calidissimus facit cholera nimiam in primis currente ad intestinum: hec quod ascenderit ad stomachum pungens os eius facit singultum. 18

In uigilia spasmus aut desipietia: malum.

Omnis spasmus sicut dixi de plenitudine vel inanitione est: uigilia uero peior est inanitione quam exsiccet: vñ spasmus de uigilia de inanitione est pessimus. hec uigilia quam exsiccet alienade metis causa est. Inuenimus autem in quibusdam libris desipietiam non notari: sed sic haberi: In uigilia spasmus malum. Ego autem arbitror: quod hic inuenit hippoc. peiora accitua morbos sequentia. 19

In ossis denudatione herisipila: malum.

Quod dixit Malum oportet intelligi pessimum: neque in sola denudatione ossium: sed semper vel raro apparet: ut omne quod circudat carnes herisipila faciens pessimum sit et molestissimum. 20

In herisipila putredo: aut sanies malum.

Hec quidem accidit nascitur quod fit apostema pessimum. 21

In litargico tremor: malum.

Litargia est apostema in puppi cerebri ex materia phlegmatica generatum. tremor igitur in ea malus est: significat enim materiam propter incotinencia sui

Iste apothimos magna largit auctoritate: quia alienatio de inanitione sequitur: sicut ante de tremore pedum et manuum diximus: que sunt de defectioe virtutis motiue: et cerebri motus disturbantur eadem ratione. hec tamen desipietia non est fortis: sed iuncta spasmone est vitupabilis. Desipietia autem post sanguis fluxum mala est et si sit sola: peior si cum spasmone. Item spasmus solus de inanitione malus est et mortalis: sed alienatio sine spasmone non est periculosa adeo. 10

In ileon uomitus: singultus: spasmus: desipientia: malum.

Ilito ileos nihil descendit inferius: quod propter huius passioem esse videtur. Vomitus enim non semper purat: sed supueit quod quis ad mores ueniat. quod si augmetetur: stercus emittit: unde et singultus sequitur. Aliquando in hac passione singultus et desipietia pueniunt: propter neruum alligatum stomachum et cerebri. Intestina enim quod patiuntur ad eicienda egestione mouentur: quod quod inferius non possunt eicere. propter conclusionem. id est opilationem vie: mouentur cum angustia: non naturaliter ad superiora: ut expellantur nocentia. 11

In pleuretide periplemonia: malum.

In pluribus libris inueni: In pleuretide periplemonia: neque sequitur malum. qui autem ita legit hippoc. intensius dicitur post pleuretide periplemoniam sequi. Ego autem dico hippoc. nobis inuenisse passionem ex alia ueniente: et prioris tamen pmanisse: que passio nec parua: nec salua est: et si ipse malus non adiungeret: ex necessitate tamen mala esset. Si enim augmetetur materia unde pleuretide constat et dilataet in costis ut effluat: necesse est ad pulmonem curat: et periplemoniam faciat. Periplemoniam autem non necessario sequitur pleuretide. si enim parua sit et salubris: materiam illam cum tussi et excreatioem emittit. quod si magna et mortalis: aut suffocet infirmum que pleuretide comisceat. 12

In periplemonia phrenesis: malum.

In periplemonia de acutis fit humoribus: necesse est in cerebrum ascendat fumus nimius. unde phrenesis conficitur. 13

In uulneribus fortibus spasmus: aut tetanus: malum.

In pluribus libris iste apothimos est talis: De incensione nimia spasmus aut tetanus malum. et plurimum sic interpretati sunt: sed solus Denon pro incensione nimia nimium motus posuit: dices hoc confirmari ex apothimos subsequenti: quia stupor: tumor: spasmus: tetanus: marcia vulnera sequantur: sed quod incensione dicere sit cõtus: oportet ut plurimos sequimur. Alij incensione intendunt esse febrim: alij aerem: alij chirurgiaz curz foco: et omnia uerz dicunt. Spasmus enim et tetanus de his ueniens rebus: vel de uulneribus pessima uidentur: quod de siccitate: vel inanitione esse cognoscatur. Nos autem iam diximus quod spasmus de inanitione sit periculosus. 14

In percussioe in capite stupor: aut desipientia: malum.

Desipietia oportet intelligi: quod non oporteat loqui: quae infirmus uel faciat. Stupor quod non loquitur: nec faciat aliquid: sed oculis apertis et sicut time

ad nervos motiuos devenisse q̄ a pte posteriori sūt ma-
gis: vt dicitur est alibi: ex cui⁹ infusioe nerui s̄ remolliti: vt
spū nō oīno s̄ aliq̄liter deficiēte: nec neruis vt ī paraly-
si oīno remollitis: virtute regitiua mēbra sursū ferant: ⁊
q̄z nerui remolliti nō sufficiūt dare mēbris sufficientē et
firmā sedē ⁊ stabīlē: mēbra itēz sua ḡuedine descēdunt
⁊ q̄b⁹ motib⁹ h̄is fit tremor: vel ī lithargia fit tremor:
q̄z mā v̄tositatē resoluta miringas ⁊ nervos q̄ ab eis ori-
unt⁹ mouet ⁊ cōcutit: vnde tremor fit. 22

Fortis pulsu in uulnerib⁹ emoz
rosagia: malum.

Pulsus ī vulnerib⁹ ex pessimis apatib⁹ ppter car-
nē eos circūdantē vir mouent ⁊ cū dolore. Quz
ḡ se dilatat: malū dolorē facit ex sua p̄cussioe: q̄
q̄ in nā sit sua: ⁊ p̄p̄ia spacia habuerit: b̄n dilatat: ⁊ si
ne īpedimēto alie⁹. Quz autē in mēbris apostema nascat
tur calidū: strictura ⁊ dolor sensū faciūt nocitiuū: ⁊ h̄ ab
oib⁹ pulsus vocat. ⁊ p̄t eē vt mot⁹ pulsus h̄ angmētē.
Ego v̄o mōstrauī ī libro de virtutib⁹ nālib⁹ virtutē exp̄-
siuā expellere nociua: sic sudorē egōnē ⁊ sanguis fluxus ī
die cretica: quā q̄ actio nālī adiuuet: mutat maxie pul-
sus: ⁊ ad res nocinas expellēdas cogit: ⁊ ideo sanguinis
fluxus sequit. 23

Dolore diuturno circa uentre
sanies: malum.

Dolor ex frigiditate est vel diuerfa stomachi
cōplone ex grossa v̄tositate sine ex p̄cture acu-
mie: quoz nil remanet si infirm⁹ p̄fecte enaserit.
si autē m̄tabūf: neciuz ē aīa vel collōnes inde seq̄. 24

Cholicco secessu dysentia: malū
Nulli dubiū ē q̄n digō pura nigra siue rubea alī
q̄ corūpat ītestina: ⁊ īn sit dysentie cā. 25

Ossis fractura desipientia si in
vacuū acceperit: malum.

Intēdit solū canez caput. nō autē absolute in-
tēdit oēm fraturā s̄ tū illaz q̄ p̄forat iteriorē su-
p̄ficiē vsq̄ ad vacuitatē circūdantē cerebz: q̄ si ī
ciderit sic desipientiā fac: q̄ passio p̄p̄inēt duab⁹ pellicu-
lis ⁊ essentie cerebri. Nescio ḡ qd Senonē coegerit detru-
care oēm hippo. q̄n dicēs In ossis fractura desipientia: ta-
cuerit: deinde Si ī vacuū accepit ⁊ alteri⁹ aphorismi p̄n-
cipiū fecerit iungēs ita: Si accepit in vacuū in pharma-
cie potioe spasm⁹: mortale. dixit Senō hippocrate īntē-
dissē spasmū de pharmacie potioe mortālē eē. Errauit ḡ
primū aphorismū falsificādo: q̄n nō nascat desipientia de
sola ossis fractura. siue ei in capite sit siue ī alijs mēbris:
nemo tū īnde desipit: nisi p̄cussio vsq̄ ad pelliculas cere-
bri p̄tigerit. 26

Pharmacie potione spasmus:
mortalis.

Scim⁹ q̄z q̄ absolute pharmacīa ponat: soluti-
onē vētris ⁊ vomitū īntēdit. neq̄ aliq̄s dubitas
bit siq̄s dicta n̄ra p̄n⁹ recoluerit: q̄z si corp⁹ fortie
pharmacīa purget: q̄n spasm⁹ mortal⁹ sit ⁊ pessim⁹. 27

Dolore forti circa uentrē frigi-
ditas extremitatū: malum.

Exremitatū frigiditas sic dixim⁹ aī magnuz v̄-
scēz sedē ap̄a: q̄z ōtingat esse defectū: quz ppter
māz frigidā que ōstrigit ⁊ suffocat calorē nālez
sedē stomachi angustia ōstringēt nāz ab extremitatib⁹

ad locū doloris. Itē ⁊ sanguinē secū portat a tota corpo-
ris cute: ⁊ q̄maxime ab extremitatib⁹ sic manib⁹ ⁊ pedib⁹.
Qd tū h̄ dixi: singul⁹ est cā friditatis extremitatū: sic bip.
dicit mult⁹ ī locis nominare multa repetēdo bis ⁊ ter ea
dē. neq̄ mirandū: nō. n. de vna re multa excussim⁹ vno
⁊ eodē loco p̄t oīa diuidere. notat ergo singula singul⁹
in locis suis. 28

In utero habeti tenasim⁹ superue-
niens abortit.

Tenasim⁹ est passio recti ītestini p̄p̄ egōnez sangui-
nis ex vulnerib⁹ sup h̄ ītestinū habit⁹. Est at⁹ ver-
bū equocuz vel h̄ abusiue positū: q̄ fit exp̄siōis
pp̄ari: vel hinc ⁊ illi rei ōgrū. exp̄siōis: q̄z q̄s sepe ad
sellā surgit ⁊ exp̄mit. vñ sepe totū corp⁹ laborat ⁊ fatiga-
tur: ⁊ maxie matrix p̄p̄ ōiūctionē suā ⁊ ītestini. neq̄ mi-
randū si hinc abortiat: qum a leuiori etiā motu idem cō-
tingat sibi. 29

Quibuscuqz os aut cartillago inci-
sum fuerit i corpore nō auget.

Sic aphorism⁹ itra altez serte p̄ticle ōtinet: vbi
d̄: Qdūqz os incisū fuerit: aut cartillago: nery-
u⁹ vel maxille tenues: vel p̄putiū: nō crescūt neq̄
ōglutinat. q̄z ḡ sit exp̄sit⁹ nō ōz h̄ repetat. 30

Ab albo phlegmate habito dia-
tudinem.

Consuevit hippo. ⁊ oēs medici phlegma albū vo-
care vñ sp̄z hydropis: q̄ mō n̄ro tpe vocat by-
posarca. Phlegma autē dicit albū: ⁊ q̄z aliq̄ est li-
uidū: ⁊ ex alioz ōmixtiōib⁹ h̄uoz: ⁊ ēt oē phla nālī albū
d̄: cēs ḡ albū: nālez: ōfirmat colorē suū: sic ⁊ p̄: de ōca
tenatiōe dixit: sp̄diles d̄r̄: nō q̄ alibi q̄z in d̄r̄o sit.
Solutū v̄o egritudo h̄ diaria supueniēte forti. 31

Quibuscuqz spumose egestionis i
diaria his a capite phlegma d̄fluit

Si nō h̄ explanem⁹ ⁊ diffiniam⁹: nō intelligim⁹.
q̄z aliq̄ spumosa egōne descendit h̄uozes ad
stomachū a capite: mixti cū v̄tositate. aliq̄ sit
ēntia ītestinoz ⁊ s̄d̄. Qdūqz hoz fiat vñ h̄it cāz p̄-
p̄ia: aliā n̄ p̄p̄az. p̄p̄az q̄z grossa v̄tositas forti motu ab
illis moueat h̄uozib⁹: q̄ phlegmatici h̄uozes in diuerfas
diuidant ptes. V̄tositas mouet aut ex nā sui: aut ex ni-
miate sui caloris. Manifestū autē est velut ex his q̄ for-
co excoquunt: maxie si materia sit viscosa. Ex nā sui: sic
videm⁹ in tēpestare maris: qum ad seinuicē collidat ven-
ti. Arbitrātes vias phlegmatis a pulmone ad stomachū
⁊ inde motū a pulmone ad stomachū descendere ⁊ inde
spumozū apparere: nescio quomō in catarro itelligūt in
quo q̄ h̄uozes palam a capite ad pulmōnē descendāt:
quare nō spumosa erēt. De pulmone v̄o nō spumozus
erit sanguis: nisi quz ipsa p̄ substantie pulmōnis exierit.
Si autē ī pleuretici aliq̄ spumozū exierit: ⁊ ī p̄plemonia
s̄r̄: h̄ igne⁹ calor facit in tpe passiois. Si autē a capite ad
cānales pulmōnis p̄mū descēderit: ⁊ p̄ ab ipsis ad s̄om
⁊ ītestina exierit: nulla via transeūdi iuenit nisi quā d̄i-
cim⁹: p̄zima p̄ cordis vētriclos: ⁊ h̄ v̄l descēdit ad venā
q̄ vocat cāua: vel ad epat⁹ gibbū vel ad iteriora suā: ⁊ p̄
in venas alias q̄ diuidunt a porta ⁊ circūdant ītestina.
vel a vētriculis cordis ī maximā venā descendūt: ⁊ deū
in diuisioe epat⁹ venaz: ⁊ quō remanet spumozū: q̄z cūz
sanguine tam lōga via fit mixtū. 32

No q̄na mltid d̄bi ⁊ f̄q̄
q̄hibeo q̄nōno s̄m̄nū
ap̄a⁹ q̄ m̄ndit ap̄a quoz
nō n̄r̄z

No q̄na q̄z dolore all̄it
sangu⁹ ⁊ h̄udē r̄p̄z ap̄a
quoz ⁊ postmodū s̄m̄nō

No r̄ssib⁹ m̄p̄t̄ fractū
desipientia: Quia q̄z f̄q̄
tūa s̄m̄nū h̄uozē ⁊ f̄q̄
ad p̄cturā r̄b⁹ v̄tibi
r̄m̄p̄t̄ uel quāt⁹ ap̄a
⁊ f̄q̄ t̄ desipientē q̄p̄t
r̄m̄p̄t̄ h̄uozē uel
p̄ apostema

No s̄i dolore forti ⁊ r̄p̄
aliq̄ h̄uozē r̄ca d̄nt̄m̄
oīa s̄i colla uentre ap̄llat

No Quibuscuqz spumose egestionis h̄yoz in v̄t̄
Quia q̄z magna d̄st̄at⁹ m̄bz r̄p̄t̄ v̄t̄m̄
⁊ n̄ mot⁹ s̄q̄t̄ d̄m̄sio flōi⁹ h̄ d̄r̄o m̄m̄t̄
⁊ q̄bz ḡm̄st̄ent⁹ d̄nt̄s̄iōis ⁊ ḡm̄t̄ h̄m̄m̄
q̄ p̄m̄na quāt⁹ q̄t̄ ḡm̄p̄om̄ v̄nt̄o h̄m̄
⁊ s̄r̄ō m̄ mot⁹ flōi⁹ h̄ uel n̄o r̄bulatōis uel
r̄loa ⁊ m̄p̄t̄m̄ s̄r̄ō m̄ r̄p̄q̄o fit h̄m̄m̄
f̄bz ḡm̄p̄az s̄q̄p̄t̄ p̄ h̄ fit r̄p̄ motu flōi⁹
⁊ h̄bz r̄m̄t̄ ⁊ r̄ ḡlōq̄bz a r̄p̄o h̄ q̄z
f̄r̄et ⁊ h̄bz ḡm̄p̄m̄ n̄o f̄r̄et h̄m̄m̄
s̄r̄ō amp̄l̄t̄ r̄t̄

Quibuscuq; in febris in urinis crinoides hypostases fiunt: longa egritudine significat.

Rest veru et expimeto pbati: quia cum in vna quasi crinoides. i. grossa farina frumeti ap pareat: mortale est: sicut ide in pnosticis: Qui bus aut plurimu in vrinis appet ante morbu: eoz mors festinat potius q eloger: quoz qui saluant morbi elon gan: qui sunt crudissimi: et ideo tardi diger. It in epu dimia multos intulit infirmos in quozu infirmitatibus talis vna appnit: et quida cito mortui sunt: alij logo te pore post. In pma pricula post triu temporu qlitates ex pletas: infirm noie excelleri sua passioem recitavit. tuc hippo. dixit: hic quide infirm vna fecit multa subita atq grossam: que mota et turbata appuit vna qsi cry noides alba: et extrema habebat homo frigida. mortuus ergo fuit in die. xi. De 3 infirmo in tertia pricula cum bmo inciper passioem dixit infirmo plecto in folicidia .i. vriali venit: vna subtilis et diuersa habes res puissi mas suspesas qsi crinoides: huic venit crisis in die. xli. vi intelligit qz morturi cito moriut: et euadetes longo post tpe sanaf. Qs illi quib talis appet vna: vel cito moriutur: vel longo tpe post sanant. 33

Quibuscuq; cholericis hypostases fiunt: superius uero tenues: acutam egritudine significat.

Tanto pl cholera dnat: tato pl acume egritu dinis significat. Nos aut in multis locis dixi mus: q cum absolute cholera dicat: intelligit de rubea. Temp. n. anti qui consueuerit vt cum rubeam cholera intelligere velut et alios humores: determinet eos p colores suos et qualitate. Qd superius dixit Tenues: aquosas intellexit et subtiles. Sic. n. hippo. dicere cosue uit. alij arbitrati sunt qd fallum est: sic vt vna subtilis crudu et tardu significet. Ego aut nunq vidi vna cui hypostasis esset cholericis: et supma sui ps subtilis foret et aquosa: qua logo quida sunt interpretates hippo. intedis se no loci sed tps dicetes: ac si diceret: hypostasis vrine fi in pncipio fuerit et subtilis: et postea cholera dnata fu erit citrina: acume significat morbi. Jobaniculus: Quia hippo. tenuis dixit forma itedit. possibile. n. e ex interde hippo. supius tenuis sit et subtil: hypostasis. n. vrine si quifit et gsa atq cruda superficies e lota. Quic subtilis sit et vincta atq cocta: supma ps ei tenuis sit et subtilis. testat aut h qz hip. subtilitate qua itedit i sumo vrine ee itellerit. no subtile vna dixit: h supius tenues hypostases terigit. 34

Quibuscuq; urine distantes fiunt: his in corpe turbatio fit fortis.

In vbu h dicitates interpretati fuerim sentetia falsificabit: quz in vna null sit loc vacu: h si distates diuersas itedam pres bi dixit q i hac vrina turbatio corpi fortis fit: qz si na vcat et dnef: fit vrina equalis in oib prib. qz si ea morbi sibi repugnet ps vbi na pualet no assilat pti in q pot morb. Si aut i morbi p valitudine pres sint plurime: appet maiores si gnificatões sue. i. disturtatiões fortissime. 35

Quibuscuq; in urinis ampulle su pernatat: nephretica significat et longam egritudine fore.

Nota ampulle quaut vna grossa viscosa fua est ebullit qz qz vna ventositate: maxime si humiditas sit viscosa: vnde de consequit frigidus morbus in renibus in quo viscositas grossa supaduat: et ita longa egritudo signi catur. omnis eni morbus frigidus dure digerit. Alij at bitrantur vna acutam acumine suo ora arteriaru in re nibus aperire: et inde cum pars spūs exeat: ampullaz fa ciat causas. 36

Ampulle iste ex humiditate sunt: et cum grossa ventositate: maxime si humiditas sit viscosa: vnde de consequit frigidus morbus in renibus in quo viscositas grossa supaduat: et ita longa egritudo signi catur. omnis eni morbus frigidus dure digerit. Alij at bitrantur vna acutam acumine suo ora arteriaru in re nibus aperire: et inde cum pars spūs exeat: ampullaz fa ciat causas. 36

Quibuscuq; pinguis hypostasis et coglobata: his nephretica significat et acutam egritudine fore.

Candociuq; egestio vel vrina pinguis est: pigue dinis significat dissolutiões: neq; magis eius q in renibus qz que in toto corpore habet. Non ergo solis renibus atinet hic morb: sed toti piguedini potius: que igneo calore dissoluit. Qd aut dicit Nephre ticam: duobus modis intelligit. potest eni passio esse in renibus: vel no passiois species hic intendit: sed acume eius. Vel aliter mutet hic aphorism: vt ab alijs mutatur interpretatibus: qui vice nephretis cerebri posuerit phre nesim. hoc tamē no significat phrenesim: neq; absolutā: neq; si incensioez habeat nimia. est eni vniuersale signū omniu febriu corpi dissoluentiu. q postea dixit Longa globata: subito tempe apparētia possibile est portēdat p globatū. n. infil et subito significat: coglobata vo quoz ps alteri iuncta qsi cumulu reddat. est. n. ppe glob vt filū filo a mulierib cumulaf. coglobatū vo cōtrariū est ad hoc qd supra dixerat: Distates. Hic locū antiq et maio res nostri vsq ad nostrū temp taliter sunt interpretati. Ego vero dico qum Globata dixerit: puitatē apparētie tps ondere voluit: vnde et ppe cōsumptōem piguedi nis renū significauit: quia piguedo consumpta toti cor poris no subito ad vna venit: sed paulatim. Quod eni dissoluit pmū vicinis mēbris illabif et de ill ad viciniora et ita mēbrati donec ad renes veniat. Piguedo vo renū dissoluta ad vna venit subita et adunata: qd testat erpi mēta. In libris h aphorism iuenit diuersus. alij sic hnt: Quibuscuq; inferi vrine piguedo i q e hypostas. alij Su pl piguedo hypostas. ego assētio hntib Sup piguedo ois. n. piguedo solz supnatate no inferi descēde. 37

Quibuscuq; nephreticis existenti bus predicta signa accidunt: et do lores acuti circa musculos spinales fi unt: si quidem circa extrinsecos locos fuerit: apostema futurū expecta extri secus. si uero dolores magis circa inte riores locos: apostema futurū expecta magis intus.

Aphorism precedentib aphorismis hippo. monstra uit quomodo passioes renū possint intelligi: h quia diu renes passi sunt. dicit eni: Si signis p dictis dolores circa musculos spondiliū se iuxerit: signū ficatur futurū apostema. Porū musculozū vn retro sub cute circūdas ambo latera toti dooz: alter aut no exten sus int p totū dooz: sed p subteriores spōdiles tū: quoz rū quicūq; patiat: futurū in eis apostema expectat: neq; monstrat si apostema debeat in renib vel in lacert vel in vtriscq esse: sed expimētū testat: quia in solis possit ee lacertis: vel in renib solis: qd cum sit: aliq ad interiora tendit: aliq ad exteriora. 38

Nota ampulle quaut vna grossa viscosa fua est ebullit qz qz vna ventositate: maxime si humiditas sit viscosa: vnde de consequit frigidus morbus in renibus in quo viscositas grossa supaduat: et ita longa egritudo signi catur. omnis eni morbus frigidus dure digerit. Alij at bitrantur vna acutam acumine suo ora arteriaru in re nibus aperire: et inde cum pars spūs exeat: ampullaz fa ciat causas. 36

Nota pinguis hypostas hnt forte calore dissol uetes piguedoiz corpi qz vna calore signū sunt acuta qz. Sed con globata signū ne fecim qz signū est qd fit dissolu tiōe corpi. vnde dicitur vna hypostas no vna vna coglobata si fuerit m pte dissoluta

Nota qd vna vna doloz non mouet sangl et hndoz ad lora doloz si qz sit doloz vtriusqz ibi est apa vtriusqz doloz ille vna vel est acut doloz fuit qd apa id vna qz

Nota qd vna vna doloz non mouet sangl et hndoz ad lora doloz si qz sit doloz vtriusqz ibi est apa vtriusqz doloz ille vna vel est acut doloz fuit qd apa id vna qz

Nota qd vna vna doloz non mouet sangl et hndoz ad lora doloz si qz sit doloz vtriusqz ibi est apa vtriusqz doloz ille vna vel est acut doloz fuit qd apa id vna qz

Itē nō est h' idio q' r' p' f' r' r' v' affligit et h' d' r' o' s' f' n' n' ad mutinencia r' o' s' f' u' d' i' t' i' s' t' o' v' n' x' v' i' n' d' e' m' i' t' t' i' t' e' t' d' i' n' t' a' s' s' l' i' c' t' u' s' .

Quicūq; sanguinē uomūt siquidem sine febribus salutare: curat uero stipticis et infrigidantibus. Si uero ex febre: perniciosus.

Quomētes pculdubio qd emittit a meri exit et stomacho: qd ē a pulmone et cānalib' suis nō uomit sed sputū vocat cū tussi. Quidā tñ iterp'tes arbitrāt q' bippo. intēderit exētia a pulmōe et suis cānalib'. Sed falsus est horū intellect'. si. n. sanguis a pulmone exit cū sputo: nō est salubris etiā carētib' febre: nū si bec passio elonget: necesse est febris sequat. Cū quom vomitū dixit: certā rem cui' est nomē significauit. Quo salubritas intelligat vel nō: ex qualitatib' infirmi inuit si febrē habuerit vel caluerit. si febrē nō habz apostema sed uene sunt apte vel vuln' est sine apostemate. h' vuln' cū stipticis cito sanabit. si cū febre sit et apostemate magno: erit incurabile aut mortale.

Catarrhi in supiozi uentre: in sanie conuertunt in .xx. diebus.

Unde si catarrhi descendāt a capite ad cānales pulmonis: in pulmone apostema erit: et sanies subsequet in dieb' .xx. nō in .xxij. diebus: sicut alibi inuenitur. viginti. n. dies cretici ab eodē dicūt: nō .xxij. sicut i meracriseos mōstrauimus.

Sanguinē et trumbos mingat et straguriā habet: et dolor incidit i pitoneon: et sub uentre et pectinez ea q' circa uesicā sunt egrotare significāt.

Iste apborism' in multis libris nō inuenit: nos aut in quarta bui' libri p'icula iam explanauimus: ubi dicūt: Si sanguinē mingant et trumbos: straguriā habet: et dolor incidit in pectinē: et sub vētrē et pitoneon: circa uesicā dolorem significat.

Lingua intpata repete fiat: aut apoplecticuz aliquid corporis uel melancholicū huiusmodi efficit.

Rempamētū lingue est: qum sermonē rectuz formare nō pōt sicut oportet: aut quz totā uirtutē amittit: ut moueri nō possit. Qd autē apoplecticū aliqd corpis dixit: ablatōem sensus et mor' intēdit: sed nescio q're p h' accētia subseq' melācholiā dicat. Melācholie. n. passionis signa iā mōstrauit: qū alibi dixit: Et cācer et lepra alphā. Et alibi: Qui diu timebit et suspitōem hēbit: sine cā māifesta erit melācholic'. h' aut accētia nūq; noiauit bippo. neq; aliq's ātiq'oz: s; non o; ita defmiatē dicē ut de melācholicō eēt genē: et repete. Per repete tñ intēdit molestiā puālē cā apostēatis ex duricia sui: et intpamētū opsonis nō facile dissolui.

Sup purgato seniori singultus superueniat: non bonuz.

De uniuersalr verū ē in vomitu et singultu: ubi cūq; n. abundātia egestiōis siue vomit': p'opē defectōem etatis illaudabile ē i seniorib'.

Febris non a cholera habeatur aqua multa calida infusa in capite: solutio fit febris.

Hec nobis innuit bippo. q' nō oīs febris de cholera fit. Si uero nō fit a cholera: qualiscūq; fuerit p multā aquā calidā capiti infusā solutio fit. Si in epidimia de quodā lictore uocato: bic qū multā aquā calidā capiti infudisset: a febrē liberat' est. Sed bzi. n. de calore solis vel friditate: aqua calida capiti infusa uidetur pdesse et ei que de labore vel porozū opilatione: uel que ex sua est cōstrictōe: uel ex aliqua re fit poros opilatē. De aqua. n. calida intēdūm' ut p eā calor febris exaltet: excitet: et dissoluat. Sed si apostēa cū febre fit nō iuuat: neq; si cū humorū sit putredine: nisi pus humoros nocitiuos purgem': uel ipi p se digerāt et egrediantur. Sōstenerūt antiqui has passioēs uocare pleuresim piplemoniā: epaticā: splenicā: in quib' opurat' febrē esse accitālē: nō substātiālē. Qm ergo aliqui dicūt febrē brientē uel habere febrē: neq; apostema in aliquo mēbro hntē: intēdūt haberi ex aliqua re supradcā extērio. si interi': de putredine humorū intra uasā. Est autē febris quā dicūt empialā: in qua frig' et calor nō sentiūt i eodē loco. Aigois: uel liparia: eluris: limodis febris: corpus interi' calidissimū: exteri' frigidissimū facit. Et in mium habet humiditatis. Amodis a nobis uocam' morbus pestilētiālis. Sauson eadē est que et incētio. Nullus aut antiquozū fuit qui febrē piplemonicā uel epaticā dixerit. bippo. hic intēdit febres que et ipse sunt passioēs et sine apostemate. Inuenit in multis libris uice aque Suidor: ac si dicat: Febrē nō a cholera habenti: si de capite aqua multa calida effluit: dissoluit febris. hi aut intelligunt nō a solo capite sudorem effluere: sed etiā de toto coepe. Si per pncipale membrū totum corp' intellexisse eum dicūt. Ego aut dico: q' si hoc uerū esset febrē a cholera sudor iste non iuuaret: sed uidemus multas febres quibus cholera domiatur: et tertianam et caufon dissolui cum sudore. P'iorum igitur intentio erit multo melior.

Uter utraq; dextras hīs nō fit operant: sed nostro tempe mulierē neq; audiuimus neq; uidimus: que tale quid faceret: quod ex ipe defectiōe est nature. masculis aut contigit ex uirtuosis neruis et lacertis: mulierib' dextra in fortitudine est tempata: quātomagis ergo et sinistra. bippo. in mulierib' scilauis dextrā affirmat incēdi ut plus accipiāt: cū bi et cōfortētur. In hac. n. gente debiles naturaliter sūt dextre. Alij loco ambarū dextrarū dextram non habere intēdūt: dicētes bippo. intēdisse in dextra uulua nō secundare. Alij multum ab hippocrate discordātur dicētes eum intēdisse hermaphroditos: qui cum natura sua habeāt etiā muliebria: sed mulieres hermaphrodite nō cū natura sua habeāt uirilia.

Quicūq; empici uruntur aut intiduntur: siquidē sanies pura fluxerit et alba: euadunt. Si uero cennuleta et male olens: pereit.

Sanīe omnia intēdit uulnera et apostemata: collectōem suā in sanie murātia. illā tamē maxime intellexit collectōem: que inter pect' sit et pulmone: ubi semp atiq' incisiōem facere solēt ad eiciēdā sanie: neq; dubiū est albā sanie esse laudabile: Male olens et cennuleta pessima est.

Quicūq; in capite ppter sanie uritur: siquidē sanies pura fluxerit

Nō catarrhi in supiozi uentre: in sanie conuertunt in .xx. diebus. In sanie conuertunt in .xx. diebus.

Nō sanguinē et trumbos mingat et straguriā habet: et dolor incidit i pitoneon: et sub uentre et pectinez ea q' circa uesicā sunt egrotare significāt.

Nō lingua intpata repete fiat: aut apoplecticuz aliquid corporis uel melancholicū huiusmodi efficit.

Sup purgato seniori singultus superueniat: non bonuz.

Febris non a cholera habeatur aqua multa calida infusa in capite: solutio fit febris.

Quicūq; in capite ppter sanie uritur: siquidē sanies pura fluxerit et alba: euadunt. Si uero cennuleta et male olens: pereit.

Quicūq; in capite ppter sanie uritur: siquidē sanies pura fluxerit et alba: euadunt. Si uero cennuleta et male olens: pereit.

et alba euadunt. In tunica enim illius sanies est. Si uero uelut amurca fluxe rit: pereunt.

Hec nobis monstrat unde hi infirmi pereunt: et unde euadunt. Si. n. sanies in tunica sit epatis: et suba sua sana et sine macula fuerit euadunt. q. si substantia epatis corrupta fuerit: necessario pereunt. Et de pessimitate sanies: quia uelut amurca dicitur: signum dedit pereundi si in substantia sit epatis.

Oculorum dolores: meri potio et anacrui et phlebotomia soluit.

Hec non assimilata dicitur bippo. sed ad placitum sui posuerunt antiqui. Bippo. non est: quia superioz aphozisimo dissideret. i. disco: daret: ubi dicitur: Dolores oculoz: meri potio: aut lauacrum: aut piria: aut phlebotomia: aut pharmacia soluit. quod nos in sexta explanauimus p. tricola. Sic uni passioni tres medicinas substituunt: quum supra ubi una fieret altera non apponenda dicitur. Quicquid confirmat eum bippo. esse: monstrat ubi hec tria conueniat in oculoz passionem: quod si monstrauerit: acquiescat eum fuisse bippo. Sed sicut bippo interpretati fuerit: neq. suu fuisse pbare potuerunt: quare interpretatorem eoz recipimus: uel nos alia facerem: q. quid in suis dicat expositio: ubi ueritati uicina: nisi quum in corpe sanguis malus grossus sit et multus et melancholicus: q. necesse sit purgari. Bonu e q. dicitur ut sanguis in pnis dissoluatur: et postmodum phlebotomia minuatur. non autem sanguine dissoluatur: nisi uinum purum et balneum. Qui aut istud dicit nunq. exempti sunt: sed exercitatae se in medicaminibus: ipsi intelligunt qualr id efficiatur: quia corp. plenu non patit balnei: neq. uinum potatum. non enim ista conueniunt: nisi in sanguine grosso et coagulato in quibusdam membris: et non corpe pleno toto.

Dropicus si tussim habeat: de operatus sit.

Ste aphozisim. est expositio: ubi eisdem ubis fere or. Hydropic. si tussim patit: malum.

Straguria et diffuria uini potio et phlebotomia soluit: incidere uero uenam que intus in talo est: bonum.

Straguria est quum uina guttatim et velociter exeat. In diffuria cum duricie et angustia: neq. sine magno labore actionem suam explet vesica.

Straguria est de acumine: aut de defectioe in vesica contentioe. Defectio autem hec: aut est ex apostemate: aut ex uulnere: aut ex intempata complexioe: seu de grossa ventositate. Si sola est diffuria: uel ex uirtutis defectioe: siue ex apostemate. uita aut baru passionu si sit de frigiditate inuit uinum potatum. Intedit aut bippo. multa q. titate uini: uel paz mixtu. Inuit aut uinum apostema de grosso sanguine opilatu: si corp. non fuerit plenu. tuc enim cum phlebotomia soluendū. quod incidere int. dicitur: iaz superius exposui: ubi phlebotomia diffurias soluere et intus dicit incidere.

Squinante habito: tumor et ru bor in pectore supueniens: bonus.

Foras enim conuertit egritudo. Ste aphozisim. in sexta p. tricola hui. libri e. expo. fit. hic tamē adiungit: Foras enim egritudo conuertitur uel dissoluatur.

Quicquid spachilon in cerebro patitur: in tribus diebus percunt. Si uero hos effugerint: sani fiunt.

Hec passio multoties nominatur in libro suo de discatenatione membrorum. In hoc autem aphozisimo non nisi confusioes cerebri intedit: quum post intulerit: Si uero hos effugerint: sani fiunt. Si enim passio hec nihil aliud est nisi confusio toti membrum in quo habet: impossibile ergo si in cerebro facta sit sanes: abusiue hoc nome positum est. Et intedit quando hec passio incipiat: et non firma sit et perfecta. Sicut enim passio carnes incidens mortua: a grecis uocat chiphrona: semper in illa carne ex magno nascit apostemate: sensum auferens: et loquacitatem negans: colorumq. sicut mortue carnis facies. sic in q. hec passio incipiens: et nondum ad perfectionem ueniens: chiphrona uocat. completa autem in carne non postea curat. Sic de spachilon in cerebro debet intelligi. Et impossibile est ut hac passioe carnosum membrum que ca est magni apostematis quia chiphrona uocat: medici antiq. spachilon uocauerunt: unde Frodieu de quoda phimoniso dicit: huius monismus in cora spachilo est passio. hoc autem modo dicitur solent esse in cerebro. La autem uelocitatis e magnitudo morbi et nobilitas membri. Si autem in tribus diebus non moritur diebus: et ad quartum usque progreditur: possibile est prenaleat uirtus et euadat infirmus.

Sternutatō fit a capite ex cerebro calefacto et humectato quod est in capite uacuo: aere descendente in illud uacuum et faciente sonitum: quum exiit eum angustum.

Sternutatio fit a capite ex cerebro calefacto et humectato quod est in capite uacuo: aere descendente in illud uacuum et faciente sonitum: quum exiit eum angustum. Communis fimo his duobus intelligit modis: aut est vlt. aut particulariter. vlt. ac si diceret: Dis sternutatio non est nisi ex cerebro: cuius causa est cerebri calefactio: et loci uacui in capite humectatio. particulariter ac si ita poneret: Sternutatio quedam fit ex cerebro: cuius causa fit tunc cerebri calefactio: et loci uacui in capite humectatio. Hoc autem uerum est: non enim est omnis sternutatio ex calefacto cerebro et loco capitis uacuo humectato. p. na enim supra siue filo siue festuca imposita naribus sternutatur: et aliquid uentus cum tussi ascendit superius ab inferioribus qui fit causa sternutatōis: quia ad narium ueniat foramina. Fallunt ergo arbitratres esse causam sternutatōis solummodo aere a capite exente. Pala. n. uidemus aere exente pulmone stringi pectus. certificat autem quod dicitur: quia sternutatio semper pcedit per nares aeris tractio: quia nam multum aerē adunat: ut sternutatōem faciat. necesse est ergo ut ista sternutatio qua nam cogat uentositatē grossam et inflatiuā expellere a capite hic intelligat. quod non totum discere bippo. fuit necesse. Humectata. n. capitis uacuitate: superflua erat in sternutatōe dicere: quia si humectatio abuteret in capite non sternutatio fieri: nisi plus dissoluatur illa: et uentus inde concipiat. Pala. n. in multis uidemus hominibus quibus multi et nimis humores effluunt a naribus: neq. tamen sternutatio comitatur. Necque enim sternutat: nisi ex acutis humoribus: uel si in nares aliquid acutum imponeret. Idem dico: quia sicut nalis tussis purgatio est superfluitatum canalium pulmonis: sic et sternutatio mudificat narium foramina. Foramina autem narium que ad os uadunt: h. larga sunt. uel ad cerebrum: que stricta sunt: ad os uenientia mudificat cerebrum a uentositate ab inferioribus ascendente: que cerebrum mudificant de uentositate ab ipso descendente. Si autem inuenstauerimus sternutatōem a cerebro se mouere caput

Nota in morbo est... et nobilitas et sensibilitas morbi et loquacitas de morbo ad hunc non est... et nobilitas et sensibilitas morbi et loquacitas de morbo ad hunc non est...

Quia per calefactum... et humectatum quod est in capite uacuo... et faciente sonitum: quum exiit eum angustum.

Nota in morbo est... et nobilitas et sensibilitas morbi et loquacitas de morbo ad hunc non est...

No sunt hinc... nulla fit digestio

alleviatur. hinc enim sternutatio fit cum humiditas dis...

Q uibuscuq; circa epar dolent: his febris superueniens soluit egritudinem.

Q uod dicit Superueniens: monstrat dolore epatis superueniente non haberi febrem.

Q uibuscuq; puenit sanguinem auferre ex nervis: hoc oportet phlebotomare in uere.

A phozismus pars est illius: ubi pharmaciam vel phlebotomia conuenientem in uere esse diximus: sed hic non inuenitur in quibusda libris.

Q uibuscuq; inter renes et uentre pblegma concluditur et dolorem preitans non habet exitum in neutrum uentrium: his sine uenas in uescam conuerso pblegmate solutio fit morbi.

Merinus de hoc aphozismo dubitauit: et causam habuit dubitandi. Ad hec enim loca non solet conuenire pblegma: etsi ueniat cito descendit ad inferiora penis ossa.

re: et per vrinam exire. Oportet tamen precedere et materiam pblegmaticam subtrahere ut possit currere sicut et ipsa opae in sanie inter pectus et pulmonem se coadunare.

Q uibuscuq; epar aqua impletum in omentum erupit: his uenter aqua impletur et moriuntur.

Ascarum aqua plus ad epar quam ad alia membra festinat: et maxime ad extrinsecus circumdantes pelliculas. In animalibus enim que comedunt epar ita aqua circumdatum inuenitur.

A nnum mensurate bibitum soluit egritudinem.

A nnum esse dicimus in sanis: quum tedeat eos preteritis qualitatibus: ac si eos grauatis: mouet autem se post horas aliquas de actionibus in actiones alias.

Q uibuscuq; cerebrum motu fuerit ab aliqua actione: necesse fieri sine uoce statim.

Ansuetudine sine uoce dicitur: et totum uoluntariu motus et sensus ablatiorem intelligere: sicut uidetur in apoplecticis.

No quia uia raris... repellend uerius

Nota Alios ossitaciones... Nota amphi qd non habet...

das tamē laxant: vnde infirm^o sine voce & sine motu totius corporis efficitur: vsq; quo virtus animata experges facta in se retrogrediat. Si vō cerebry vel alique pellicule ex hoc casu rūpūnt: infirm^o erit mortur^o. 59

Corporib^o humiditas carnes habetibus famem adhibere conuenit. fames enim desiccatur corpora. 60

Nulli dubiū est: quin omnis medicina morbos sanat humidos: si sit desiccatura: quia cōtraria solent curare cōtraria: fames vero desiccatur per accidens. Si autem corpus ex cōsuetudine dissoluitur: & cum cibo suo dissoluta non restaurē: fiet siccius. In primis enim de corporib^o humidior pars dissoluit: quia dissolutio nihil aliud est: nisi quum humores corporis sumi facti per poros egrediūtur. Quod duabus de causis efficitur: exteriori aere: & interiori calore. Vnde animalia in hyeme tota accūbētia & quasi dormiētia: nulliq; calore intus vel extra admittētia: nihil dissoluitur: et si aliquid est: paruissimū est. Ideoq; quedā non indigent cibo: quedā vero paruissimo.

Ex plerisq; omnib^o apborismis: duos alios inueni in multis libris a paucis expositis antiq; quos quum p̄us quidā expositorum exposuerit: diuerse tamen exposuerit: quasi p̄iori expositione oblit: sed ego in quarta eos explanavi particula. Verba vero sunt eadem hic & ibi: nisi quia p̄us non ascripsim^o vt deglutire non possit. Prim^o sic se habet apborismus. 60

A febre habito: tumore non existente in collo: suffocatio repente innascitur ut deglutire non possit: mortale.

Secūdus taliter inuenit. 61

A febre habito torqueatur collum: ut deglutire non possit & trāsglutiendo angustiatur sine tumore manifesto: mortale.

Qualiter eos in quarta particula explanauerit: taliter hic sunt representādi: vbi dicit. 62

A febre habito tumore non existente in faucibus suffocatio repente uenerit: mortale. Si a febre habito collum conuertatur: ita ut uix deglutire possit tumore non existente in collo: mortale.

In his ambobus nihil remanet exponendū: nisi quod addit hic superflūū: vt deglutiedo angustietur: in qua passione quum mortalis sit uidi vt nihil deglutire possit. & si quis aliquid deglutiērit: patitur angustia sine tumore colli. Planū est autem intelligi: si bene aperiat os infirm^o: & lingua extendat plane in inferioribus oris. tūc enim duricies trāsglutiedi apparet esse propter interiorē tunicā meri: que conglutināat gutturi in vtrūq; magis iungi. Dixim^o enī alibi: quia stomach^o illam pelliculā inferius trahit: & quum de ore accipiēda accipere velit: guttur sursum asecēdit. Dum autē apostoma in gutture crescit & maiorat: pellicula ista stomacho non obsequit^o et trahēda trahit inferius: aut nunq; inq; obedit: & si quādoq; cū angustia maior: vnde fit vt nihil

aut si quid cum duricie trāsglutire possit. 63
Adoze multo frigidus calido superfluente: oportet mitti humiditatem a corporibus fortibus superius: debilibus uero inferius. 64

Ic apborismus est superior sit dicit: non tamen hic equaliter ponitur. Est autē in quarta particula interpretatus taliter positus: Sudor multo frigidus calidus semp fluens: frigid^o maiorē: calid^o minorē egritudine significat. Causa vero sudoris multo est in corporib^o collecte humiditatis: que hic precipitur expelli superius cum vomitu a corpore forti: inferius cum pharmacia a debili: quod dignū est reprehendi. Oportet ergo curētur qualiter in libro de curatōe passionis diximus. Iste ergo apborism^o ab alijs ponitur hic: & alij tres hunc apborismū subsequētes: quos inuētos in quibusdā libris hic multi apposuerūt interpretēs: qui iam superior dicit sunt & expositi in quarta particula. Ideo superfluū est hic illos repetere: quum parū in solidis differant uerba. Primus hic est: 64

Febres quęcūq; non deficientes tertia die sunt fortiores & periculose. Quęcūq; uero sic defecerit: significat quoniam non periculose.

Alius sic: 65

Quibus febre longe: his pustule diuturne aut in articulis dolores fiunt.

Alius sic: 66

Quibuscūq; ex febribus: aut pustule diuturne: aut in articulis dolores fuerint: hi amplioribus cibis utuntur.

Aphorismi idem superioribus illis positus in quarta particula: est parū differūt in uerbis: in sensu tamen nihil est discretiōis. Post hos alius inuenitur hic apborismus. 67

Cibus quem accipiunt febricitantes sanis est uirtus: infirmis uero morbus.

Sermo iste longe est ab hippocra. Dixit enī antea: Non pura corpora quātūcūq; nutries: magis ledes. Item si ex egritudine cibū accipiens quis nō cōualecat: significat quoniam corpus ampliori cibo utit. Si uero non accipiēti hoc fiat: significat quoniam euacuatione indiget: & multa dixit alia cursui nature attinētia. Deceptus ergo fuit qui cibum uirtutē sanis: infirmis uero morbū esse dixit. Cibus enim non est uirtus sanis: sed uirtutē sanis facit: neq; morb^o infirmis: sed morbū facit. Itē alij apborism^o hic solet seq. 68

Premissis aliquibus exercitiis non motis sed quasi rasura intestini supernatauerit parua: paru^o est morbus: si multa multus. horū uero multa necessaria est uentris solutio. Si uero uenter: non mūdificabit: sed potius iuscu

quāt calor ualent
est ut qz restant
tunc est et p̄ qz m
lenos hū quēstioz

la dabuntur: q̄z tomagis dabit: t̄atoma
gis plus peiorabitur.

Qonsuevit hippocra. dicere **E**gestia: et intelligere
que exeit per intestina et non alia. Sed quidā
inrelligūt vīnā: in qua sic solet fieri quz audiāt
permutari et non moueri. Alii autē aliter de hoc apbo-
rismo discordāt. vbi ei **S**upnatauerit habet: ab alijs
Subnatauerit legitur: intelligētes vīnā que et superi-
et inferius resolui solet. vtrūq; dicere possunt. Sed intē-
dentes egestiōem meli^o supra q̄z subtus legūt. non enim
possunt videri supposita egestiōi. Sed vbi dicit: Quasi
rasura: egesta intelligūtur: nō vīna. Et bis ergo verbis
nō certis neq; diffinitis inuuitur apbozismū non fuisse
hippo. **A**dhuc etiā falsificabit: vbi necessaria vētris solu-
tio dicit eise. neq; enim hoc est necesse: neq; id vt eis qd
obit acceptis iuribus: quia nō nocet multis cholericaz
egestiōez habētibus ad rasurā vsq; superueniētib^o: neq;
autem per iuscula necesse est solui ventrē: si certificetur
q; cholera purgata sit. **I**ntentio ergo huius apbozismi
ita inordinate ponentiū fuit rez ita implicari: quod ma-
iori apbozismi expositiōe indigeret: quod sophiste solēt
facere multiloquio inuoluētes se. Quidā autē interpre-
tātes negāt hippocratē pbuisse dare iura: sed dare ml-
ta vel sepius interdixisse: cōditionēq; ad hoc apposuisse
quātomagis dabuntur: t̄atomagis peiorabitur: quasi nō
semp noceāt iuscula modū excedētia dandi. **Q**um igit
apbozismus incōpositus et inordinatus fuerit sic sophis-
ficātur: vt quoquo modo possit stare: iungēt et demē-
tes sicut placet cuiilibet. Quidā enī dicūt: **P**remissa alie
cubi egestiōe et non mota: sed supra videat quasi rasu-
ra multa morbz multū: pauca designat parū: et in mul-
to morbo necessaria est vētris solutio. **S**ungūt alij aliud

Si aliquid de inferioribus spissum egredif: et multa in
scula apponatur cancro peius: et addit aliud quasi ali-
terius apbozismi caput: quia materia melancholica esse
videtur: que multa erit si multa spissitudo fuerit: si par-
ua et melancholica parua. **A**libi sic: **S**i materia de infer-
rioribus cruda exeat: erit melancholica: si multa multa: si
parua parua. **A**libi: **S**i multa morbus erit mult^o: si par-
ua parua. **Q**ue diuersitas ex obscuritate apbozismi est
certa. **E**go hunc apbozismū: neq; pōderosum esse existi-
mo: neq; obscurū: sed potius esse falsum. **P**yrochius et
Abicochidos et **A**rchiphisus p̄mi interpretes hūc apbo-
rismū scripserūt sic: **Q**uz de inferioribus res cruda exeat
melancholica est materia et c. quod dicit esse particula-
re: quoniam qui fecerit vniuersale intellexerit: vnde dubita-
tio accidit. **S**ed si accipiat sicut ego sum interpretatus:
neq; dubietas: neq; obscuritas erit ipsius. **E**gestiōe cru-
da exite melancholica materia certifica esse in instrum-
menti virtutis digestiue: et ideo cruda erit egestiō. **A**bo-
lera vera rubea facit cōtrariū: in qua solēt intēta emitti.

Expletis apbozismis hippocratis: hic in fine scri-
psi que rationabilibus et autēticis interserebāt
a sophistis: vt refellerē non esse dicta tanti phi-
losophi: quedā vero alia hic apponere rennuī: quia qui
libet poeta inueniēs falsa non esse hippocratis: confu-
mare potuit.

Siniunt apbozismi diui Hippocratis: cū
commētis Galieni eius interptis.

Incipit tabula sup libros Hippocratis sequentes in B ope: continens initia oimz capituloy fm ordine cu nūero char
thaz adiuncto. Signata est. n. qlibet charta suo nūero: exceptis q̄ttuor chartis q̄ sunt in fine libri epidimiaz et añ in
tium Regni Salieni: z ibidē inēpositū est opusculū Hippo. de nā fetus: qd̄ additū fuit postq̄ fuerat inceptus liber tes
gni: z sic nō potuit numer⁹ chartaz cōtinuari ibidē. nec op⁹ erat: qū predictū opusculū nō sit diuisū in capitula: z sic fas
cto saltu p⁹ q̄ttuor chartas inuenies numez in p̄ma charta Regni cōtinuatū nūero posito. ppe finē libri epidimiarū.
Nota etiā q̄ inuenies in p̄riti tabula sequi q̄ plurima capitula vnicū uumez q̄ omia cōtinent in cartha signata tali
numero. Et simili mō in tabula sup Regni Salieni q̄ posita est in fine toti⁹ operis.

Capla p̄mi li
bz p̄noticoz.
Dis q̄ medici. 47
Ut in singul.
Finitiqz medicie.
Qd̄ si possit nō.
Uex qz vi.
Intest artificis
Et etiā qd̄. 48
Dpoxtet g te.
Et si nares. 49
Oculi cōcaui.
Que si sic fuerit.
Et si h̄ mōi.
Et si lumen.
Qz etiā vidē.
Et si palpebre.
Bonū ē egrz.
Quia nō est
Et si repente.
Et si pedes.
Et si eger
Et reiecta ceruice
Aut si sup ventrē
Et si i augmēto
Frendē dētib⁹
Si i egro cor. 53
Manū nobili.
Spūs si frequēs.
Spūs vō bon⁹
Sudor bon⁹. 54
In hypocōdri.
Si eni i aliqua.
Oculi tamē s̄.
Acuta exite. 55
Que collectio.
Et vsqz in diē.
Soleatqz buic.
In his tamen.
Apostemate vō.
Quod si vsqz.
Apa vō soliuū
Apa vō circa.
Elegant⁹ oib⁹.
Omne apa. 56
Qz g te esse.
Eoz autē que.
Putredo ea lau.
Scda ps p̄no
sticoz.
Dis bydros.
Lōsurgēs ex. 37
L⁹ vō ex epate
Et si caput.
Bonū aut ē egrz.
Bonū ē modeste
Exavis vō si.
Qd̄ si liuoz. 58
Et si color.
Si testes z virga.

Sōn⁹ vt moris.
Pessimū autem.
Stercoris egō.
Liqda bona ē.
Utile ē ster⁹. 59
Utile ē etiā.
Et colore subci.
Bonū est etiā.
In oi acuta egri.
Aquosum vō.
Itē modicum z.
Pessimū aut.
Narium vō p.
Uētositates sine.
Dolor sub hy.
Uria laudabi. 60
Urina rubea.
S3 eis hyposta.
Nebula pedēs.
Quī fuerit vrina.
Timēdus ergo.
Uria mortl. 61
In vtroqz sexu.
Urina cruda.
Crassicies vt ara.
Rōnis est z.
Latenduz est.
Laudabilis ē vō.
Uomitus si sit.
Dib⁹ his isec. 62
Et qñ illud.
Dis odor mal⁹
Sputū i oi egri.
Si subrubeū.
Si vō tardum.
Et rubeū oino.
Viride spumossū
Et si nigrum.
Si i pulmōe. 63
Sputū subslāg.
De sputū p̄seue.
Dis dolor pdi.
Putredo choli.
Si tñ a die septio
Mortē nāqz i
Qd̄ h̄ i est. 64
Apatum qd̄az
Qz g medicū.
Et si collectio.
Et ex signis h̄ i
Qui vō veloci. 65
Et vtz qñ ex.
Et quos febris.
Quib⁹ p̄plemo.
Interest autē.
Sepi⁹ inascif. 66
Apa vel vesica.
Qd̄ idē apa.
Alures ex his.
Acutisfe. exm̄i. 67

Uesica volēs at.
S3 si supuenerit.
Si vō vrina.
Dec aut morbi.
Tertia ps p
nosticoz.
In febriz idē
Illi dies isdē. 68
In qb⁹ febriz⁹
Prim⁹ p̄iod⁹.
Et nō est pos.
Deiñ fm hāc.
In qb⁹ valitudi.
Et finis q̄rtane
Scdm̄ hūc ordi.
Que vō i breui.
Cōsiderabis. 69
Scdm̄ hanc.
Si dolor i capi.
Atqz sāguinē. 70
Auriuz dolor.
Iuuenes q̄ sūt.
Apatā in gutture
Sqnantia pessi.
Altera huiusmōi
Tertio vō in qua
Et si delituerit.
Bonū ē at tu. 71
Quā tumidam.
Quoz febris si
Quib⁹ febriz p̄ma
Quib⁹ febriz lon
Trāfact⁹ x. dieb⁹
Voc autē apa.
Quib⁹ vō etas.
Febriz vō ioz.
Et sic ill⁹ quos. 72
De apa magis
Quib⁹ ad sūt se.
Quib⁹ ille dolor
Que vō viximus
In febriz si ē
Pueri i acuta. 73
Intest g tua
Nec in qualibet
Vōestū quozqz
Et h̄ ē nra. 74
Scito oēs vali.
Adbuc signes. 75
Nec despacio
Regz te ad alias
Liber regis
acutoz p̄m⁹.
Qui de egrotātū
Que qdē i diuer.
Si. n. in sagaci
In quo tñ nō. 76
S3 posteriores
S3 antiqz p̄stis
Iude leuia virib⁹

S3 post porius
S3 qñ epidi.
Sed z vulgus
Alia laudātes
Quoz i bis mor.
Sctruy itaqz. 77
Ad bec vō aut
Dne res itaqz
Quz ergo hui⁹
Quoz videlz. 78
P̄risana vero
Quapropz qū. 79
Si g eger bis. 80
Itaqz p⁹ h̄ mō
Scdo vō si eger.
Qd̄ si tē demū
De his aut que
S3 qñ sputi pl⁹
S3 h̄ eis mari. Si
In pleuretici
P̄risana vō ex
Quī eni oēs
Quippe eni qz
Nisi g medic⁹
Quib⁹ eiz cibo.
Adbuc vō qb⁹. 82
Et qb⁹ nimiz
Quos qdē vtiqz.
Qd̄ quidē eo
Sputum quippe
Quoz vtz altez
Qd̄ nō tñ cū
Via aut sustētā.
Quapropz vt
His at q̄ pleu. S3
Quo sup̄to si
Qd̄ si antiq⁹. 84
Et vidēdū ē
Pozzo succū
Scda ps res
gis acutoz.
In pleuresi vō
Est aut iuuati. 85
S3 aña quolz.
Deiñ calefacto.
Postea hordeū.
Siccoz at cale.
Nā h̄ calefac.
Incisio aut nō
Nisi g calefac.
Qñ g dolor. 86
Pozzo si passio
His itaqz facti. 87
Ipe eni solo.
Iste sermo est
Et vō vbi pri.
In quibus etiā
Silt autē z
Scio nāqz ml.
Nociū vō i. 88

Nā z vsuetu.
Qd̄ qdē facile ē
Qui eni semel
Si quoz oxy.
Silt aut z q. 89
Plurimi vō q̄
Que accētia
Si eni qui
Si itez cenent
Iuuat itaqz cor.
Quoz vō i sū. 90
Quoz at phla
De aut nostre
Nō igit oz
S3 alia his. 91
Quapropz eoz. 91
Hoc eni s̄
Qz vt vitem⁹
Lū q⁹ etiā mor.
Nec nō etiā i. 92
Qd̄ ē: qz diuio
Qd̄ aut in qb⁹
Et alia his neces.
Necqz morbi snia
Ecce eni iuuamē.
Sūt eni q̄ pri.
In qb⁹ plimū. 93
Miltoties at
Que qdē acci. 94
Qui vō euadūt
Necqz etiā q̄spiā
Malū ē nimiz.
Et ego qdē sūz
Uicine aut sūt. 95
Verbi grā hō
Que itaqz iā oca
N⁹ tñ ledif
His at oib⁹. 96
Multe vigilie
Tertia ps res
gis acutoz.
Pot⁹ at vulel
Dulel at pot⁹. 97
Mētē leui⁹
Sui⁹ g dispō
S3 plurimū in
Et eā q̄ cū
Qui at h̄. 98
De vino at al.
Palme⁹ potus
Sciēdū ē etiā.
Hydromel h̄ i. 99
Hydromel at
Aq̄ mellis mul.
Viozes o genē
Screat⁹ op. 100
S3 etiā c⁹ egō
Diuersitate aut
S3 i his morbis
Sed qdēz iam

Nō tñ h̄ sen. 101
Que tñ fortioz
Et etiā qñqz
Dria aut que.
P⁹ p̄tisana vō
Loctū aut mel
Pot⁹ at q̄ ox. 102
Vore vō qb⁹
Acidissim⁹ vō
Accidit aut h̄
Qd̄ si ita fuerit
Sed egroto oxy.
Dax accidifsi.
Rursus vōto. 103
S3 i iferionib⁹
Qd̄ malū i acuti
Itaqz qd̄ nocu.
Bonū qdēz ē bi.
Qui at solo potū
Si g ad ifirmi
Ulr at acredo
Acertū seis. 104
Aq̄ vō nullū.
Si doloze cap.
Sui aut solā. 105
Dicā quozqz q⁹
Balnea vō i q.
Ubi aut corp⁹.
Uia g breuis.
Introit⁹ vō z
Qui aut leuat
Deiñ mlte aq.
Mltū de n. 106
P⁹ q̄ loco fri.
Necqz oleū qñ
S3z caput q̄tū
Et cauendū est.
S3 necqz balne.
Necqz qdēz pot.
Qui balneum.
Balneare i pipi.
Balneare hui.
Balneare n. 107
Balneū mlto
Liber 4⁹ regi
mis acutoz.
Lansus aut. 108
S3 z feb. mlta
S3z aut q̄m̄ltū
S3z at ligua aspa
Huic bibē aquā.
Et si amax os
Si vō ad huc n̄
Salitū aut nibil
Sorbitōz aut
Et si sāguis ex.
Et si sine his
Lans gen⁹ aliō
Alii causo nisi.

Et h. i. venter.
Rostinata vo.
Acutas at pas.
Igit qde siqs. no
Pbleuminatia
Quicq; vo pbleu
Sieri vo affonū.
Et auferre sang.
Accidit at plūmif.
Oncūz dolores
Et oz hos ta. 111
Et relūmētē z
Sinanch^o at fit
Qu vo in estiuā
Et postiores te.
Et antipafis spūs
S z aritā vl.
Si febrā affūp. 112
Potu aut vti
Si vo lappato.
Qu aut pharma.
Quib^o cūq; vo di.
Quib^o cūq; i feb.
Quib^o cūq; vo feb.
Quib^o vo i pnci.
Corpi qde qerō
Sorbitiōes aut
Didicēt at he lō.
Quib^o cūq; vo fe.
Accubare vo. 113
Hypocōdrio
Sōiecturare vo
Si at trāsmurati.
Incofistētē at fe
Sūt at visiones
Vozq; attendū
Reqs eoz q fm
Igit marie qde.
Austodire igit oz
Qu aut nō obe.
Aitēdē vo z ma.
Inspicē vo oz
Si vo i febre
Qu i febrū^o tri.
Quib^o cūq; at. 114
Nos at tales
Qu febricitati
Qu aut febricti
Fitiua z autū.
Et siqdē i pib^o 115
Febrū singulū.
Totall^o z myr.
Si vo siticlosi
Peripleumōica
Si vo dolor sur.
Subauferre vo
Demū subclyste.
Si vo sub^o iferi^o
Si vo nō facile
Matura vo sunt
Peripleumōie ele
Dysentia apa
In febre cho. 116
Tetani vo lūb.
Qu at a tenāib^o
Sgritudies at sol.
Vel ebozizare oz
Quib^o cūq; ex apa.

Que ex iunē dol.
Quecūq; vo a di.
Esce vo maxime
Aliū sylvaz. i. vērō.
Kase^o aut sylvaz. i.
Legumina vo
Aicer sylvan. i. vēr.
Vens at stipticat
Dupinū at mie
Siliū at z o. 117
Et cusodes. i.
Marie vo fit
Delice qde ex.
Optie vo vtiq;
Lapne vo carnes
Abiri. i. porci
A cholā vo sicca.
Nūc talē custodi
Lōfert aut z ooz
Et bibē vinū sub.
Et oleū da vt qel.
A cibus at z poti.
Si vo hūid^o vēr.
Et hidropū due
Qu eq; vētres 118
Si vo fe. beat
Dietarie vel die.
Scire vo capba.
Si vo sangui. 119
Si vo tibi vēr
Si vo pharma.
Validissimū at.
Et siqdē i thora
Que ex inferiorē.
Opon. i. sticū.
Psequit capla
particule pme.
libri epidiaz.
Quib^o cūq; ex 120
Figure be qde
Quib^o cūq; of. 121
Infāriū epilep.
In renē dolor
Mullebria qb^o.
In cranone anti.
Que i rigoz^os
An rigozē re. 122
Apostales nō
Tibiaz effeatiō.
Simata extrife.
Qd serinū autū.
Que z tusses cū
Lachryme i a.
Febre be qde. 123
Si. tēsiōes coz.
Capla scde.
particule.
Adapire coan.
Attenuare ada.
Aliū hūozē h. 124
Spūs pui
Dedicantū.
Cōsequētā z. 125
Venene tpoz
Tuss sicca n feri.
Nūc at plurima
Delicta p^o cri.
Quartāe em. 126

Tusses sicce
Postiora capitis
Susceptiōes by.
Lōtrauellē qd.
Lata exanthiata
Quecūq; maturā
Oculoz hūitū
Sgress^o adap. 127
In magnis mal
Aircā magnū lo.
In piritho velut
Brafica septim^o
Quib^o splen. pcli.
In putrefactiōi.
Splē dur^o iferio.
Que cē egz p.
Capla tertie
particule.
Si cutraritas. 128
Expurgō cur.
Qu at cozuit. 29
In gymnasiis
Mulier quā p^o
Mū^o a capite
Dē expurascens
Uetosi ocausale
Fridū valō ve.
P^o exite coa. 130
Figuras mūi.
Que ex mōtano
Que velut a late
In cataris male
Rigozes icho.
Capitellū ex. 131
Sanguis flux^o
Breuia subdu.
Qu spumascūt
In pcessiōib^o sūt.
Di vo facti fricu.
Permutatiōes
Dē extenuatū
Lopis iactura
Fricile vūmū
Subuiride sub.
Sic depmi mā
Alauis apiens.
Trodic^o febrē.
Malū febrē. 132
Uenaz rubedo.
Qu ouēt ifitiētē
Occasiōes vū ce.
Ulcera scā del.
Rottidū spūū
Amozoidas ha.
Medicātes qde
Reuelatiōes z
Alē^o loci loca
Est qb^o lang. 133
Capla que
particule.
Coerūib^o dūbia
Urina pinguis
Lūitēstūū i ve.
Agasū qde puel.
Aliud apa eqū
Sola hūc qlia
Cōcessiōes ad in
Que nūmū le.

Aquā elixā 134
Qu ex emozza.
Si qlia oz purg.
In eno legūia
Māifeste vigi.
In calido nā fri.
Sōn^o infridar
Sōn^o sedil erecto
Debiles diete 135
Aqz inertū h
Aqz rozabilis z vi.
Perealido nā
Studiū salutis
In vigilādo fitis
Quib^o plim^o ca.
Qui cali vētrib^o
Siccitate i terra.
Dragos qf appet
Qu i vt beant
Sig mortalia
Labozes cibus 136
Capitula
quie pticule.
Nā mozboz
Inuenit ipse adā
Bene docta nā
Lachryme nariū
Spūs itroiz^o z
Nō eodē oia oi.
Urie erit^o z
Vois aia sēp. 137
Mozbi nutri.
Sal^o dissentiēti
Quecūq; ex ira
Labor articulis
Aie exercitiū.
In scissuris sang.
Si auris dolue.
Ligna vūnā desi.
Abolcū vo a
Uria silit co. 138
Lingue siles
Si māmaz capi.
Voib^o i aurib^o
Terrā demutare
Debilioza nutri.
Puritū i aurib^o.
Abido afflata.
Alis ventre
Nigre cholē isil
Supauetiles
Frigiditas aq
Velleboz bulle.
Fluzas z intri.
Sanguis i sō. 139
Rigora supio.
Attractio pulmo.
Frigidissim^o cib.
Ulcera apponit
Feia capza ex
Percalō nutri.
Capla serte p
ticule.
Carnes trabūt z
In calozib^o vēs
Quib^o piguis.
Pefrioz aer. 140
Doloz primū.


hō ex labori. 141
A qrtanis cō.
A quib^o mozbi
Aholēzā vt oizi
Alitas a credis
Alienātib^o d. 142
Stupozes qles
Quib^o cozia cir.
In mutabilib^o
Diffinitio qdez
Quib^o sāguis flu.
Aut qb^o nares
Rottida spūta
Uria mlā hypo.
Quartan^o vo
Lūiqz estatlia.
Que circa gi. 143
Quib^o i oētib^o
Acapite ossūz
Per cholūz.
Capla septie
particule.
Tusses cepe. 144
Facta sūt aut.
Mōrefū silt. 145
Aitissime vo
Incidit at z sub.
Primū i ficcis
Uenaz sāguis
S. incepsio. 146
Subonū neqz
Sinicbāt aut
Uentriū bone
In tenuitate cir.
Quia multa de
Et stratū demu.
In q p^o posuerit
A quofos cito
Hydropū nō z.
Que circa coz
Sig furoris. 147
Tusses labozio
In labozioz fe.
Spūs ptifis.
Pritil autū^o
In pyritho vo
Doloz i costl.
In diurnis dyl.
Aircā defurua.
Dspbin dolēti.
Nephreticas nō
Que i sōnis cō.
Quib^o nihil q.
Appētia i q. 148
Labozes i pio.
Dō p^o mullebria.
Mozozitas p
Labozes trino
Capla octaue
particule.
Que ex parua ta.
Odores leuatozū
Incidētē z in.
Audir^o hi meli^o
Et ligue gust^o
Spūs similr
Pūtia vl ha. 149
Sermōes sile.

Procedētia su.
Permutatiōes q.
Obtinuit z nō
Lachryme vo.
Sustus spūū
Sol est^o frig^o.
Labozes oca.
Que in somno
Mansioēs i qb^o
Animi vl mēl
Etas quidē
Qd affine z 150
Anni tps in
Temp^o in quo.
Tps egritudis
Periodi z pio.
Epidimicoz moz.
Et siqs incepsio.
Ignitū forte q
Qualis mod^o q
Op^o coz^o in.
In palpebris su.
Reiectatoz os
Mōstio toztiōes
Deresipilla est

Citez aduc sūt
vi. capla huius
particule que cō
tinent in charta
non signata. ideo
hic nō ponuntur

Sinis table b^o

Liber pronosticorum divini Hippocratis incipit.



Omnis qui medicine artis studio seu gloria seu delectabilem amicum sequi considerat copiam: adeo prudentem regu-

lis rationem suam muniat.

Uidetur mihi, ut sit ex melioribus rebus ut medicus utatur provisione.

Anifestum est quod Hippocrates non utitur hac dictione, scilicet provisione, nisi loco pronosticationis. Unde est quod facit se qui hunc sermonem ita quod dicit: quod est qui antecedit et precedit: et scit: et indicat. Et non utitur hic prologo in isto libro suo: nisi loco istorum quorum numerus est nullus: in hoc nostro tempore qui nominant se ipsos auctores ingenij: et estimat quod operatio medici non est nisi conservatio sanitatis super sanos: et reductio eius super ipsos quando corripitur. Pronosticatio autem de futuris rebus videtur eis quod non sit de operatione medici in aliquo: sed est ex operatione divinum: et propter hoc intendit Hippocrates ostendere in prologo huius libri sui quod per pronosticationem: inveniatur medicus: et ponitur summa eius quod acquiritur ex cognitione eius tres res: quarum una est quod medicus quando utitur pronosticatione recipit infirmi ab eo quod eis precipit: et mittit se in manibus suis vehementius. Et secunda est: quia quando prius cognoscit quod accidit infirmis in futuro antecedit ad illud tempore logor: et parat se ad opponendum ei. Tertia est ne estimet de eo quod ipse fuit causa mortis eius: qui moritur ex infirmis. Hippocrates ergo videtur quod cognitio medicine per hunc modum scientie non est inferior cognitione eius causam sanitatis. Unde dicitur ergo nunc ad considerandum in sermonibus eius: in quibus narrat unum quodque horum trium iuvamentorum que narraui.

Ut in singulis ualitudinibus preterita: presentia: et futura cognoscatur: et ego renelet que de seipso eger mihi me presenserat. si enim se per eum cognoscatur totum se illi certius committet.

Quod est: quia quando prescit: et antecedit: et indicat infirmis aliquod preteritum ex eis que habent: et que preterierunt: et que futura sunt: et interpretatur ab infirmis totum quod abbreviaverunt a narratione sua: est dignus ut de eo credatur quod est potens scire res egrorum ita ut illud proocet infirmos: uel sit fiducia ad confidendum: et committendum se in manibus medici.

An narraui Hippocrates in hoc sermone iuvamentum primum ex tribus iuvamentis que acquiruntur ex scientia pronosticationis in sermone suo: ita ut proocet

infirmos ad confidendum: et committendum se in manibus medici propter sanitatem que antecessit: et quam indicat eis cose quis illud: ut sit dignus quod de eo fiducia habeatur: quod ipse est potens scire res infirmorum. scilicet naturam egritudinis: et causam facientem ipsam. Et ergo conclusio demonstrationis super illum secundum modum hunc: quando antecedit medicus et infirmus illud quod futurum est indicat: et credit de eo quod est potens scire res. scilicet naturam egritudinis secundum veritatem: et de quo habet fiduciam quod ipse est potens scire naturam egritudinis. Et fiducia etiam infirmorum de eo committendi se illi vehementior: et de quo confidunt infirmi: et in cuius manibus se committunt ipse sanat plus egritudines.

Huiusque medicine laudabilis existit quum actor futura in singulis perpendit: quamvis omnes procurare mihi me possit.

Et interpretatur ab infirmo totum a cuius narratione est abbreviatur.

Illud a cuius narratione abbreviatur infirmus: non est ex eo cuius scientia non sit ex eis: sicut dixerunt quidam expositores: ut sunt membra interiora: et egritudines que sunt in corpore: et cause illarum. Vix illud a cuius narratione abbreviatur non est nisi a causis primitivis earum et accidentibus que sunt in corpore: ab eo quod ex eis est manifestum sensui. Quando ergo audiunt infirmi a medico aliquid quod horum propter quod ipsi nunciaverunt ei illud admirantur de eo: et dignum est ut admiretur de eo. Et nos quidem iam ostendimus in subsequenibus artibus: quia comprehendit iste modus scientie.

Quod si posset iam non futuri previsor: sed divinis prophetis dicere tur nobilior.

Clare eius cura erit: quia ipsos curabit secundum meliorem modum: quum ipse presciverit de causis accidentibus ad quid convertantur.

An narraui Hippocrates in hoc sermone iuvamentum secundum quod est ex iuvamentis que acquiruntur ex pronosticatione. quod est: quia quando medicus prius scit causam infirmi secundum veritatem: intendit ad accidentia de quorum apertitudine est ut accidat ei: et prohibet ex eis quod possibile est prohibere: ut non accidat et intendit ad illud ex eis quod non est possibile prohibere quando accidat: et prohibet illud ne fiat magnum forte. Et medico quidem possibile est omnino ut antecedit: et resistat omnibus accidentibus que accidunt: sicut gubernatori navis sapienti: qui timet insultum commotionis maris super se.

Utrum quia vi et acumine egritudinis hunc repente mori subito contingit: alium vero medicine apparatus prevenit: et vix dieculam vite adjicit.

Quam ergo quidam infirmorum moriuntur antequam ad eos uocetur medicus ex pravitate egritudinis eorum moriuntur: et quidam eorum non moriantur quando uocant medicum: quoniam moriuntur

Li. pronosticorū.

quare nō remanent nisi in die uno: aut plus illo pax̄z antequaz preparet̄ medicus cum arte sua: ⁊ resistat unicuiqz accidentiū: tunc oportet ut cognoscas naturas illaz̄ egritudinum: que sunt per transeūtes uirtutes corporaz̄. Et si fuerit etiam aliquid cum illo celeste in egritudinibus: oportet ut sit medicus in eo sapiens cum preuisione.

Arrauit hippo. in hoc sermone suo duo inuamēta que acquirūt̄ur ex sciētia pronosticatiois: ⁊ dixit itēz̄ inuamētuz̄ tertiu in sermōe suo. s. qm̄ p̄ius scit: ⁊ p̄cedit: ⁊ indicat mortē eius qui morit̄: ⁊ salutē eius qui saluat̄. Inde est q̄ quidaz̄ medicorū impitorū ex p̄p̄inquo cepit ⁊ intrōmisit quēdaz̄ adolecētē infirmuz̄ in balneū: cuius cepit corpus sudare p̄pter syncopiz̄: que accidit ei: ⁊ cepit letari ⁊ gaudere p̄pter mltitudinē eius que currebat ex eo de sudore. qm̄ ergo post illd̄ pax̄z moreret̄ infirmus: aduēit ei ex cōsanguineis illius cōturbat̄io magna: p̄pter estimationē eoz̄ sup̄ ipsuz̄: q̄ ipse inter fecisset eum. Quod aut̄ dixi vsqz̄ ad hunc locum non est nisi expositio plogi: quem p̄misit hippo. in libro suo isto. sermonis aut̄ que ipse breui cōprehēdit oratiōe. s. sermo nis eius ⁊ si cū illo etiā fuerit aliqd̄ celeste in egritudinibus acutis: spēs hui⁹ expositiois cōuenit ei q̄ iam domitus est in disciplinis: ⁊ exercitat⁹ in eis: ⁊ est eius studiuz̄ incipiēs ad p̄ficiēdū ex hoc libro. Qui aut̄ nō est domitus in sermōe grecorū nō est ei cognitio cū ultimatiōe aut̄ sollicitudo de rebus: immo nō accidit ei nisi sciētia sermonis sophisticarū ⁊ inuentiū in illo vitā suā inuamē. Qd̄ ergo cōuenit de expositiōe est modus alius p̄p̄ri⁹: qui cōplet̄ sermone longiori hoc sermone ⁊ latiore eo. Et res q̄dez̄ absoluta in diuisione cōsideratiōis in hoc mō expositio nis est eiciuius intētiō est acquirere quo p̄ficiat̄ q̄ amat illud. Dimittat ergo hūc sermōe: in quo ego incipio ab hoc loco vsquequo p̄ueniat̄ ad sermōem: in quo dixit hippo. Oportet ut ponas cōsideratiōez̄ tuam in egritudinibus acutis fm̄ hanc uiam.

Interest artificis ut uires egri atqz̄ egritudinis bene p̄pendat.

Concedatur mihi q̄ de melioribus rebus est ut utatur medic⁹ p̄uisione.

Quoniam utitur hippo. hac dictiōe. s. p̄uisione: s. cursuz̄ cōsuetudinē grecorū cōmunis: quo utuntur ea. quod est: quia greci non utuntur hac dictiōe: nisi fm̄ sollicitudinē de re ⁊ curaz̄ de ea. Et illud qd̄ significauit Euripides uisicator in sermōe suo: q̄ Selleres apud mortē suam uisā est p̄uisione in hoc ut casus eius eēt fm̄ figurā: cū qua non detegeret̄ quādo ipsa caderet. Et nos inuēimus itēz̄ hoc sermōe. s. p̄uisione uti grecos in sermō nibus suis: semp̄ super sollicitudine de aliquo: ⁊ fm̄ curā de eo: ⁊ antecessiōe in p̄paratiōe eius: cuius p̄paratiōe fit inuamētum. Et sermo itēz̄ famosus apud hoīes. s. an regimē mundi currat per usum p̄uisionis: non signat nisi hanc intētiōez̄. Hippo. dō non utitur sermōe suo p̄uisione fm̄ hanc intētiōe: sed utitur eo loco pronosticatiois. ⁊ nō facit etiam illud absolute: sed expte: que cōicat̄ istis uia bus intētiōibus simul. Quod est: quia inuēim⁹ Domez̄ uerificatorē uti hac dictiōe. s. p̄uisione: sup̄ res in quibus

homo cogitat: ⁊ quas imaginat̄ anteqz̄ fiant: ⁊ ex hac intētiōe rez̄ deriuat̄ pronosticatio. quod est: quia res mani feste in naturis suis que formātur in intellectu antequā appareāt̄ sensibus sunt: in quib⁹ dicit̄ fm̄ ueritatē q̄ homo utitur in eis p̄uisione. Et nō uoluit hippo. per hoc nomen nisi ut significet̄ qd̄ cogitat in rebus: ⁊ imaginatur eas anteqz̄ sint. ⁊ p̄pter hoc dicimus in rebus que intel ligūt̄ p̄mitiue absqz̄ uolūtate: quia accidūt̄ p̄ter q̄ utat̄ in eis aliquis p̄uisione. In rebus autē quas fecit postqz̄ cogitat in eis: dicit̄ q̄ sunt post cogitationē ⁊ sollicitudinē. Et super hoc significat sermo Solonis: ubi dicit̄: q̄ oportet ut in iudiciis que posuerūt̄ illi de ueriffagas in interfectiōe: ⁊ in uulneribus: ⁊ cōbustiōe: ⁊ medicinis: ut utatur p̄uisione si homo fuerit dans in potu illas uolens interfectōez̄ per eas. Inueniūt̄ etiam hoc nomine ⁊ similibus uti rhetores mltiōes in oratiōibus suis: qm̄ uolūt̄ narrare qd̄ sit p̄ter usuz̄ p̄uisionis: p̄p̄rie illud qd̄ sit absqz̄ uolūtate: sicut interfectio absqz̄ uolūtate: ⁊ id ad quod egredit̄ iratus. qd̄ est: quia ipsi dicunt in istis reb⁹ q̄ ipse fuit p̄ter q̄ utat̄ auctores eoz̄ p̄uisione. Quādo ergo homo decipit sociū tēpore lōgo: ⁊ cogitat ⁊ p̄u uidet in eo qd̄ facit cum eo: anteqz̄ conet̄ facere illud: utitur p̄uisione. Quod ergo significat hoc nomen p̄uisione scilz̄ apud grecos: est res cōmunis: que dicit̄ de actiōib⁹ bonis ⁊ malis. non sicut dicit̄ quidā: q̄ dicit̄ de actiōib⁹ bōis tñ. qd̄ est: q̄ in questiōe de qua querūt̄ hoīes. s. an regimē mudi currat per fortunā ⁊ casuz̄: aut per usuz̄ p̄uisionis: nō significat p̄uisione nisi rem cōez̄. ⁊ significatio illi⁹ est: q̄ ponit̄ p̄p̄e eaz̄. s. casus. ⁊ ex homibus sunt qui ponūt̄ p̄p̄e p̄uisionē loco casuz̄: qd̄ sit ex seipso: ⁊ oēs si gnificāt̄ intētiōez̄ vnam. Inuēim⁹ aut̄ philosophos etiaz̄ dicētes in mudo multotiēs: q̄ regimē eius currat cū usu bonitatis: uel administratiōe eius: qui est creator̄ benedictus ⁊ sublimis: in quo est p̄uisione. ⁊ non excipit̄ in sermone suo bonitas ad suam sciētiaz̄: nisi quia hoc nomen scilz̄ p̄uisione dicit̄ de actiōibus laudabilib⁹: ⁊ de actiōibus vitupabilib⁹. nam si fuerit p̄uisione. s. antecessio sollicitudinis de reb⁹ dicit̄ cōis. Manifestū est ergo q̄ nomen deriuat̄ a re que ratiocinat̄ ante esse suuz̄. ⁊ ex hac eadez̄ intētiōe deriuat̄ nomen pronosticatiois. qd̄ est: quia res manifeste in naturis suis: que apphendūt̄ur anteqz̄ sint per signa significatiōe ipas: necessario dicit̄ q̄ in eis nō admistrat̄ nisi p̄uisione. hic quidez̄ sermo est equalis sermōi eius qui dicit̄ q̄ nos nō scim⁹ eas nisi ante esse suū. Adhibi aut̄ uidet̄ p̄uisionē non poni p̄p̄e illud quod fit per fortunā ⁊ casuz̄: ut intelligat̄ ex ea hec intētiō cōis. qd̄ est quia p̄uisione quādo dicit̄ s. hunc moduz̄ significat̄ q̄ nō dicit̄ nisi de actiōib⁹ bonis tñ. Necesario dicit̄ q̄ in eis nō admistrat̄ p̄uisione: ⁊ hic quidez̄ sermo significat̄ q̄ non dicit̄ de actiōibus: qm̄ p̄uisione. s. sollicitudo de esse mudi: nō est in actiōibus malis. Inqt̄ Dunai: Ritat̄ de hoc sermōe q̄ est cōtrari⁹ ei: qd̄ p̄cessit de sermōe ipi⁹. qd̄ est: quia dixit̄: In eis que p̄missa sunt in questione in qua querit̄ de esse mudi: an regimē. s. eius currat p̄ usuz̄ p̄uisionis: aut per fortunā ⁊ casuz̄: nō admistrat̄ hoc nomen. s. p̄uisione: nisi fm̄ intētiōez̄ cōem: quēadmodum ostēdit̄ illud cōicari ex positiōe ipoz̄ p̄p̄e ipm̄ casuz̄. s. ex eo q̄ ponūt̄ iuxta nomen ipm̄ casuz̄: ⁊ ex sermōe philosophoz̄ itēz̄ q̄ regimen mudi currat per usum bonitatis: in quo est p̄uisione. Et dixit̄: In hoc loco. qd̄ est: quia p̄uisione qm̄ dicit̄: fm̄ hūc modū significat̄: quia dicit̄ de actiōibus tñ. Et rñsio qd̄ in illo: est illud qd̄ dico. s. q̄ hippo. in sermōe p̄cedēte non uoluit̄: nisi ut ostēderet̄ qz̄ possibile est ut fiat hoc nomen in usu. s. p̄uisione fm̄ intētiōez̄ cōmunē in omni actiōe: que nō fit per casuz̄: sicut cōtingit̄.

ut intēdit in ea ad bonū: et intēdat in ea ad malum. **S**ed hoc autē sermōe voluit ostēdere quod quāvis sit possibile uti hac intētiōe. s. pūio: cōiter sup oēs actionē: siue sit bona siue mala: sicut significat sup illam quēstionē: cui? reme moratio p̄cessit prius: tñ nō vtatur ea p̄philosophi in quēstione: in qua querit de esse mūdi: nisi fm intētiōes p̄pri am. s. bonitatē tñ. et p̄pter illud non inuēim⁹ euz dixisse in p̄noscitōe: q̄ nō est nisi per res futuras tñ: sed per res que sūt in tēporibus tribus. **S**ed diuinus quidēz p̄u dēs est enūciator: de eo qd iam p̄cessit nō min⁹ q̄ sit eius enūciatio enūciās de eo qd futuz est. et similr etiā enūcia tois de rebus p̄ntibus: p̄ter q̄s prius viderat eas: non est tōis minor laude illaz quaz. s. enūciātis illa duo. s. p̄teri tum et futuz: sicut ostēdit hippo. in sermōe suo. s. q̄ est qz quādo p̄scit et p̄cedit et indicat infirmo res p̄ntes ex eis que sūt cuz ipsi: et que p̄terierūt: et que futura sunt: et enūciat de hoc infirmo totū: a cuius narratiōe abbeniauit. erit ergo dignus ut cōfidat de eo qd ē potēs scire res in firmo: ergo pudētia per artes in enūciatiōe eius qd p̄re terit: p̄ter q̄ testificet: et in narratiōe rez p̄ntiuz in iudicio vel indicatiōe eius qd futuz est: est equal. vtz inuamen tū qd acq̄rit ex vtrozq; hoz diuersificat diuersificatione mltā. qd est: quia p̄noscitatio de eo qd futuz est: magis inuatiua est q̄ enūciatiō: de eo qd p̄terit: et q̄ est p̄sens: quia nō inuatiua per enūciatiōem: de eo qd iam p̄terit in ali qua dispositiōe infirmo: imo nō inuatiua per illud: nisi me dicus tñ qñ vult ostēdere pudētia suā per artem medici ne infirmo. et iste qdē sermo quāvis sit extra artē medici ne: tamē licet q̄ cum positiōib⁹ eum declarat: et exponat intētiōes que significant in sermōib⁹: qui sunt in libris. verū quāuis inuatiua fiat per distinctiōes in expositiōib⁹ bus in rebus alijs: tñ de ea est qd dixerunt quidā expo sitoz: significātes per id mores anime cōponētis librum et naturā eius: sicut id qd inuēimus eos fecisse in hoc loco ex laude: qua ipsi laudauerūt positionē hippo. in sermōe suo. s. mibi videt q̄ de meliorib⁹ rebus est ut vtaf medi cus p̄uistiōe: qñ possibile fuit ei ut diceret q̄ de meliorib⁹ rebus est ut vtaf medic⁹ p̄uistiōe: p̄ter q̄ adiuget ad illud: **M**ibi videt: qñ sit ad erigēduz demōstratiōes: in eo q̄ dixit sufficiētia. **Q**d autē dixerūt scētes abrucales: quomoluerint inter p̄noscitōes differētiam esse: et antecel sionē indicatiōis: non solūmodo non est egrediēs ab eo qd est necessariū: in quo nō est p̄ficiū: sed cuz illo est ex genere error⁹ et falsitatis. hoc autēz est fm q̄ videt eis: in quāntū dicit q̄ ipsi docēt hoies intētiōes. verūtamē tra dicit nōmī: in eo q̄ significat de rebus: et hoc est p̄ncipū error⁹ eoz. s. paruitas sciētie eoz: et sermo eoz nō est nisi in eo q̄ significāt noia: non in ipsa natura rez: quaz cognitiōe sit inuatiua in medicina. qd est: quia p̄nos tificatio dicit s̄ plurimuz de reb⁹ certis: certitudinis sem p̄tēne. et qñq; dicit de reb⁹ in quaz certitudine minuit ab illis parū. et p̄pter illud inuēimus expositores huius nomis addere ei mltotiēs illud qd enūciat. **D**icit ergo in quibusdam illaz quas p̄mittūt: et cum quibus incipiūt q̄ p̄noscitatio in eis est certa: et quibusdā eaz q̄ p̄noscitatio est in eis cum qua est fiducia: et fortasse nominant cogni tiōne eaz viridicā aut artificialē. **S**ignificāt ergo p̄ illud qd addit ex illo ad hoc nomē q̄ non est illud qd signifi cat certū: et vtz est semp. **P**̄noscitatio ergo oportet q̄ dicat fm duos modos: quoz vnus sup res certas veras semp: et alter sup res que minuūtur ab illa certitudine pa ruz. **C**ognitiō vō certa semp est sicut q̄ ver existit succel sioe h̄yemis: et post ipaz estas: et post estatē est autūnus. **I**lla autē cui⁹ certitudo nō est sempiterna: est sicut sermo arati in luna: quia qñ est extremitas supior: manifeste in

clinatiōis significat exsufflationē septētriōis. et si est expā sa: significat exsufflationē austrī: nam hoc nō inuenit ita nisi fm plurimū: sicut designat illud exp̄mētuz: et fortas se nō inuenit ita. **E**t socijs qdēz abrucales videt q̄ p̄nos tificatio dicit in rebus certis: sed antecessio indicatiōis vi det eis incerta: qñ dicit q̄ plurime res que antecedunt et indicātur nō certificant. possibile est enīz homini ut an tecedat et iudicet: p̄ter q̄ p̄sciat illam rem quā iudicat: aut possibile est q̄ loquat homo ecōtrario ei⁹ qd est in anima. et si non amat ut nominēt rem formatā in aia sci tam: nomināt eam p̄culdubio opinatā: ut cōfiteat de ea et si non fuerit in anima eius: qui antecedit et indicat de aliqua re non cognita: tunc in aia eius erit opinio p̄cul dubio de ea. **V**erūtamē de grecoz cōsuetudine nō est ut dicāt antecessiōne opiniōis: neq; socioz abrucales etiam quāvis sint diuersi in nominib⁹ mltaz rez s̄ aliud q̄ gre coz cōsuetudo currūt in vsu eoz. et inuēimus eos cōstet tes q̄ nō dicit antecessio opiniōis. **S**i ergo res est ita tūc ponāt nomē aliud qd significat hanc intētiōne: nō p̄nos tificatiōes: post q̄s contēti sunt hoies receptiōe eius quod posuerūt inde. et si nō est eis possibile ut faciāt illud: tūc oportet eis ut erigant vel intelligāt q̄ significet illud ex rebus fm q̄ currūt cōsuetudo de eo. **J**am autē cūcurrūt cō suetudo ut nominet p̄noscitatio per casum rez: de quaz aptitudine est ut pueniāt fm plurimū: et rez certaz in q̄z euentu non dubitat. **E**t opatio quidē prudētū medicoz non est inq̄sitiō de huiusmōdi rebus: vtz antecessio indi catiōis est de eo qd accidit infirmis: et innētiō in illo et cer tificatio fm plurimuz: q̄ si ceciderit in eo error erit raro. **S**ermo autē noster fm plurimuz quāvis sit dictio vna: tamē illud qd intelligit ex ea diuersificat diuersitate mltā in mltitudine et paucitate. quod est: qz qñ homo antecedit et indicat aliquā rez et inuenit in ea. **X**v. vicibus et errauit in eo semel: tunc error eius non extrahit eum: nisi ab hoc ut sit semp viridicus. verūtamē est melior eo qui errauit bis: et ille qui errauit bis melior est eo qui errauit ter. de oibus vō istis dicit q̄ ipsi inuenerūt fm plurimuz. et p̄pter id oportet tibi ut intēdas ad disciplinas que faciunt te acquirere veritatē. quaz qñ acq̄seris erit rectificatio tua et certitudo tua pl⁹. ergo sollicit⁹ sis de his et addisce eas. **I**nq̄sitiō vō de eo q̄ signāt vel significāt nomina addet tibi veritatē. **E**urides enim sōphista quia dilexit hoc ca pitulū et intēdit intētiōes eius: oderūt eum oēs auctores discipline: et p̄pterea factus est idem expositus ut rideret de eo **S**ocrates in omni loco: quāvis esset laudandus in re bus alijs. **E**t potest esse q̄ ego etiā iam peccaui in reme moratiōe abrucales: qñ est melius p̄pare ad docēduz eos q̄ sunt p̄mpti p̄pare ad addiscēduz medicinā p̄ res certas veras et dimittere p̄hibitiōes illoz et cōsumere vi tam eoz ex duob⁹ modis: quoz vnus est in docēdo eos in redargutiōe sōphistarū et alienatiōes eoz: et altera est in cōtradicēdo illis deceptiōibus. et p̄pter hoc visum est mibi melius esse in hoc libro ut intēdam ad docēduz res quibus sit inuatiua tñ: qñ mibi possibile sit habere spaciū longū ut inquirā in libro alio de eo q̄ dixit abru calis: cōtradicēdo per id libro hippo. in p̄noscitatiōe. 7

Et etiam quoddā celeste: in quo oportet ipsuz medicū p̄uidere: cuius si tanta sit prudētia admirabilis nimīūq; stupenda: nōne illi⁹ est ut futu rum piculū uel oīno p̄hibeat: uel cōpe tēti a miniculo tolerabilius fiat: et si mo

rituro finē: alij uero salutem p̄nūciat:
nūqd̄ accusatiōez in altero meretur?

Et si fuerit cuz illo in egritudinib⁹
res celestis: tūc oportet ut sit me
dicus cū p̄uissioe in ea sapiēs. Et si in
terpretat̄ de infirmo totuz a cuius nar
ratione abbreviauit: erit dignus ut p̄fi
dat̄ de eo q̄ ē potēs scire res infirmoz.

Oportet eū qui uult exponere aliquē horū sermo
nuz ut oñdat illud in p̄mis actu: deinde intēdat
ad affirmādū idem in libro suo. Res enim in de
scriptiōe eius q̄ hō uidet facil̄ est. ut aut̄ sciat uiam ex cu
ius disciplina possit inuēire fm̄ pl̄mū: qm̄ antecedit 2 in
dicat de eo qd̄ futuz est: aut enūciat de eo qd̄ p̄terijt: p̄e
ter q̄ testificat̄ sit illud: aut qm̄ narrat de reb⁹ p̄tibus:
p̄ter q̄ audiat illud ex eis: aut uideat illud p̄uū 2 diffi
cile: 2 est rarū. Et nō quidē necē est ut scim⁹: nisi uiridici
in eo q̄ dicim⁹: qz iam oñdim⁹ certitudinē illius in ope
ip̄o medicine. Et qm̄ nō cogit me aliq̄s loqui in re vna 2
eadē duab⁹ vicib⁹: quaz vna sit in expositiōe. p̄logi hui⁹
libri: 2 altera in expositiōe f̄monū particulariū qui sunt
in eo. Uidef̄ mihi q̄ meli⁹ est ut postponā f̄monē in hui⁹
infirmō reb⁹: 2 ponā remōratōez meā de eis in expōe ser
monū medicinaliū: q̄ sunt in hoc libro: quos uolo expo
nere: 2 p̄p̄e qm̄ aliq̄s eoz q̄ exposuerūt hūc libru nō fece
rit illud: 2 necitas sciētie eius sit valde uehemēs. qd̄ est:
qz hip̄po. fm̄ sentētias eoz dimisit remōratōez eoz in
quo p̄cepit medicuz exerceri: qm̄ ipse nō narrauit quō
ozyt cognoscat illud qd̄ iaz p̄terijt: aut qd̄ p̄is est: uerū
tū ocellū est sensui. Cecidit iter expositores hui⁹ libri in
intētōe hac: quā noiauit hip̄po. celestē: 2 p̄cepit ut sit me
dic⁹ cū p̄nōsticatiōe de ea sapiēs diuersitas mlt̄a. qd̄ est:
qz q̄busdā eoz uidef̄ q̄ egritudines accidāt hoib⁹ ex ira
dei: q̄ est b̄ndict⁹ 2 sublimis: 2 faciūt testificari sup̄ illud
hoies mltos: ex eis q̄ scripserūt enūciatiōez p̄cedētē: p̄e
ter q̄ oñdant q̄ hip̄po. uisa fuerit sn̄ia hec q̄ edidit hūc li
bru: 2 non oñdūt illud nisi prudētes expositores. qd̄ est:
qz intētio in expositiōib⁹ nō est enūciatio absoluta de eo
qd̄ uidef̄ retri: s̄ de sn̄ia eius q̄ edidit libru: q̄ sn̄is sit sn̄ia
falsa. 2 nos nō inuēim⁹ hip̄po. dicē in libro aliquo sicuz
q̄ deus b̄ndict⁹ 2 sublimis causat aliq̄s egritudinē. 2 ip̄e
quidē enūciauit itez in libro suo de regimie acutaz egrī
tudinū cām p̄p̄e quā noiauerūt antiqui noti hoc noie: 2
cōuenerūt oēs homies sup̄ hoc: q̄ iste liber. s̄. de acutaz
egritudinū regimie est ex libris hip̄po. In libro autē suo
sup̄ quez signatus est: in egritudine diuina: dixit plus illo
sermōe in redargutiōe illi⁹ q̄ putabat q̄ deus b̄ndict⁹ 2
sublimis sit cā alicui⁹ egritudinū. Nō ḡ oportz ut dicat̄
in egritudie epilepsie: q̄ ip̄a est egritudo celestis: neqz in
amore. Quidā hoies estimauerūt q̄ egritudo celestis est
amor: 2 testificatur sup̄ illud ex enūciatiōe certa signifi
catōis Er̄istratis sup̄ egritudinē filij regis: q̄ causa eius
fuit amor. Sed ipi nō oñderūt q̄ Er̄istrates noiet amo
rem egritudinē celestē: neqz hip̄po. neqz aliq̄s reliquoz
medicoz antiquoz. cuius aut̄ corp⁹ macrescit p̄p̄e amo
rem: aut cuius color sit citrin⁹: aut acciderit ei inq̄tudo
aut febris euēit ei: inuēim⁹ oēs antiquos ponere causas
in illo q̄sdā cās p̄mituas. s̄. apparētes. 2 vna eaz ē angu
stia. 2 ex hoib⁹ est cui accidit angustia p̄p̄e mortē alicui⁹
sui filij: aut p̄p̄inquoꝝ eius: aut amici: aut dilecti. 2 ex eis
est cui accidit id p̄p̄e nocumētū cuius timet̄ euētus: aut
sup̄ se: aut sup̄ ciuitatē suā. 2 accidit angustia oñio censuū

qm̄ suis priuaf̄ cēsb⁹: 2 hūcibus p̄ncipatū 2 nobilitates
qm̄ priuaf̄ illis: 2 ois q̄ diligit aliquā rem 2 p̄uaf̄ ea: naz
2 in istoz numero ingredit̄ etiā cui accidit angustia p̄o
pter amorē: p̄ter q̄ sit ei⁹ egritudo celestis aut terrena: ni
si suscipiam⁹ f̄monē antiquoz puerbioꝝ: ipi eiz estimat̄
q̄ amor accidit q̄busdā hoibus p̄p̄e sathan. 2 p̄p̄ea etiā
q̄ cā in dieb⁹ cris est celestis. ipsi ḡ nō annūciāt nisi p̄p̄e
sn̄iam suā: 2 nō p̄ sn̄iaz hip̄po. qd̄ est: qz nos nō dicim⁹
in eo cui⁹ nō est scia eē nobis: aut egredimur a termino
ratiōis: qd̄ est celeste: imo nō dicim⁹ in istis reb⁹ si cōiū
gūt q̄ dicam⁹ aliqd̄: nisi qz sunt mirabiles 2 extranee tū:
2 nos inuēim⁹ etiā hip̄po. sciētē cām cris: sicut oñdi in
tractatu t̄tio libri diez cris. Et ego qd̄ sicut dixi in eis q̄
p̄missa sūt sum dimittēs remōratōez sermonū maloz: 2
enūciās f̄mōes sufficiētes tū: 2 qd̄ ego qd̄em nō oimisi
inq̄tione de eo q̄ cōtradixit abzucal in libro p̄nōsticā
tiōis: 2 nō peccauit in eo nisi p̄ hāc cām. Sicut mihi uidef̄
q̄ faciā in hoc f̄mōe: 2 in reliq̄s q̄ sequitur ip̄m: 2 rogo ē
illū qui legit̄ in hoc meo libro ut faciat s̄le illi⁹: 2 qm̄ mea
uolūtas iam certificata sit sup̄ hoc: tūc nō oportet ut uir
perer sup̄ dimissionē mltoz ex eis: in quoz remōratōe
peccauerūt expositores. qd̄ est: qm̄ poterit q̄ legerit id qd̄
ego scripsi cuz studio exq̄site exp̄iri f̄mōes illos solū sen
su. 2 p̄p̄ hāc cām ego sum dimittēs remōratōez alicui⁹
ex hoc in expositiōe huius: qd̄ noiauit hip̄po. celestē: inq̄
rens de modis quos signat vel significat h̄ nomē fm̄ sen
tētiaz hip̄po. Manifestū est eiz apud oēs hoies q̄ ope
tet q̄ sit vna rez q̄ sūt in arte medicine: 2 q̄ hip̄po. n̄ lau
dauit sciam alicui⁹ tū: imo narrauit qd̄ est id qd̄ est: qz lau
dare sciam alicui⁹ rez p̄ter qd̄ narret̄ quid est: nō est nisi
alienare. Oportz ḡ ut sit p̄nōsticatio per h̄ nomē qd̄ no
iauit hip̄po. celeste: vna ex reb⁹ quas oñdit hip̄po. in
oibus libris. Sicut dico audacter 2 nō temere: q̄ non est
possibile ut sit hec res quā noiauit celestē: nisi dispositio
aeris cōtinētis nos. Et hip̄po. quidez scripsit de ea in libro
aphorismoz hunc sermonē: Qū fuerit hyems puata plu
uia septētrional: 2 fuerit uer pluuiofus: 2 austrinū: oportz
necio ut euēiat iestate acute febres: 2 ophthalmie: 2 flux⁹
sanguis: 2 p̄p̄e mulierib⁹ 2 hūcibus naturas hūidas. Iste
nāqz sermo 2 quē post eū scripsit: nō est nisi p̄nōsticatio
de reb⁹ q̄ accidūt corpib⁹ p̄p̄e dispositōez aeris. Qd̄ autē
dixit in illo libro aphorismoz nō ē nisi sn̄ia breuis. In
libro at̄ suo in egritudinib⁹ subit̄ loq̄tur in eis sermonē
amplū. In libro autē p̄nōsticoz dimisit id oino: s̄ q̄ scia
est de eo intrās in hūc scie moduz. Meli⁹ est ḡ expositio
ribus ut inq̄rāt de cā p̄p̄e quā dimisit hip̄po. narrare qd̄
est h̄ q̄ ipse noiauit celeste: 2 dimittāt falsitate in expositi
ōib⁹ suis. Mihi at̄ uidef̄ q̄ hip̄po. dimisit narrare in h̄
libro p̄nōsticatiōz in egritudinib⁹ subit̄: ut non plōga
ret liber ei⁹. 2 ex eis que significat̄ illud est: qz qm̄ finit
hūc libru: dixit in fine ei⁹ sermonē hūc: Et oportz ut cogi
tes uelociter in euētū egritudinuz subitaz: 2 nō fugiat te
dispositio hore p̄ntis. ergo signat vel significat in sermōe
suo illud: qz oz medico ut sit sciēs p̄nōsticatiōez in egritu
dinib⁹ subit̄ plus q̄ sit ei⁹ scia in reliq̄s sp̄eb⁹ p̄nōsticā
tiōis. 2 p̄it̄ sermonē suum p̄p̄uz in illo sermōe: 2 narra
esse ei⁹ in libro aphorismoz: sicut dixi in sumis breuib⁹:
2 loq̄tur in libro suo in egritudinibus acutis sermōe am
plo lōgo: 2 p̄p̄ id ponit̄ qd̄az expositoz expositiōes suas
libri ei⁹ in egritudinib⁹ subit̄ post expositiōes suas libri
huius. 2 similiter uidef̄ mihi ut faciam.

Oportet ergo te circa acutas egrī
tudes sollicitū fieri. Primo etc
num faciē egrī pnotabis utri sit similis

sano. Et etiā si sibi sano simil' sit: quod optimū est. si uero contrariū: pessimū est. **O**portz ut ponas consideratōez tuā in egritudinib' acutis s'z hāc uiaz. Considera prius faciem infirmi an sit si milis faciei sanoz: z ppe an sit similis ei sm q' fuit: nā qm̄ ita est: tūc est sm meliorē dispositiōez eius. **F**acies autē que est contraria illi faciei simili in ultimo per illud sm q' fuit est detior facie zc.

Significauit hippo. significatiōe manifesta q' sermo eius in hoc libro est in egritudinib' acutis. **E**t incipit loqui in illo ex significatōib' acceptis ex facieb'. qm̄ sunt pmi qd' apparet. z qm̄ virtus eaz est in pnosticatiōe magna: z res in hoc q' ipse sunt pmi qd' apparet est māifesta. **S**ed q' v'us eaz in pnosticatiōe sit magna docez z sciez in eo qd' est post. verū facio trāsire per mētem tuā in pnis ploguz qui est cōior: eo q' est in arte ista aīcedēs in libro suo noiato camedrion: vbi dicit: q' res similes z dissiles in pncipio rei sunt ex maiore re valde: nam nō est inceptio pnosticatiōis tū: que sit a cōsideratiōe in his rebus. s. per demōstratiōes: nam ipse nō incipit pnosticatiōez tū: que sit a cōsideratiōe in his rebus: sed demōstratiōes etiā sup res q's nos oportet facere re. **E**t ego quidē iam oīdi has res q's oportet nos facere in libro meo in via de ingenio sanitatis. **N**unc vō oportz vt primo ponas tuam cōsideratōez z inquisitōez de pnosticatiōe in hoc libro: postq' feceris trāsire per mēte tuā **S**ecūdo q' nō significatiōes tū q'bus significat qd' futurum est sunt partes artis medicine: qua sit pnosticatiō. sed ille q'bus pueit etiā ad cognitōez eius qd' pterijt: z ille q'bus cōprehēdit qd' est p'sens in corpe infirmi. verū tū iam cōsuetudo cucurrit noiare cognitōez rez pntiū significatiōe. **H**ippo. q' pcepit tibi vt ponas cōsideratiōe tuā in pnis in facie infirmi: an sit simil' facieb' sanoz an nō: z ppe an sit simil' ei sm q' fuit. **N**ec enīz sentētia est vna sentētiāz que in se sunt hippo. s. q' nō oportet vt inq'ras de rebus que sunt in arte medicine ex natura cōl' tū: sed oportet vt inq'ras etiā de illis ex re nature que ppria est vnicuiq'z hominū. **I**nde est q' qū inuēis eum in loco isto in quo pcepit cōparari inter mēbra lesa infirmi: z in mēbra sana: inuēit ne ponas illam cōparatiōe inter mēbra egranea: sed inter mēbra patiētis. **E**t melior q'dez dispositiōez faciei infirmi est qm̄ morat' similis ei: sm q' fuit in dispositiōe sanitatis. z deterior dispositiōez eius est dispositiō in qua est sm finē contrarietatis illius faciei simil' illi s'z q' fuit. **D**e dispositiōe autē eius media inter dispositiōez que est melior: z inter dispositiōez q' est deterior: necē est tibi inq'rare qm̄ extrema determinātur. qd' est: quia ppin quior eaz faciei cuius dispositiō est melior dispositiōez est melior eaz: z ppinq'oz eaz faciei cuius dispositiō est deterior dispositiōez est deterior eaz. z cuius longitudo ab vna quaq'z duaz est equalis: dispositiō eius est media inter vtrasq'. **H**ippo. aut significauit faciem: cuius dispositiō est sm meliorē dispositiōez in sūma vna. quod est: quia ex facieb' que est melioris dispositiōis: est facies que est magis simil' faciei naturali. facies autēz contraria valde simili naturali faciei in ultimo: qm̄ non est cōis ne q' cognita: significauit super eam hippo. significatiōibus multis particularibus: z ego sūz p'scrutās de vna quaq'z

illaz significatiōnū in eis que sunt post.

9

Et si nares acute.

Iste modus est ei' ubi sit nasus acutus ex eis.

Hic significatio est pma significatiōnū malaz q's posuit hippo. s. nasus acutus. **O**portet autē vt ponas cōsideratiōez tuam de naso cuiusq'z hominū per cōparatiōe suam ad id sm q' fuit per naturaz: sicut dixi. quod est: quia nasus aquilinus videtur apud hanc dispositiōez acutior q' fuit: z similiter etiam simus z alae ne. i. qui qū beat eminētiā in supiori parte est cauius z curuus. **O**portet vt his seruans dispositiōez nasi per naturaz: nam sm longitudinē eius ab illa dispositiōe naturali ponas q'ntitatem malicie eius: quod significat super ipsam apud te. **E**t videtur quidem nasus visione manifesta acui in eo cuius corpus macrescit ppter egritudines longam: aut redit dispositiō eius ad penam vel ppter famē: ppter labores aut casum fortem: aut ppter causam aliam: z accidit eis syncopis: z similiter inueniunt' ipsum fieri in morituris. **N**ecessario igitur dicitur in hac significatiōe: quia est mala accidens infirmitatibus malis quādo aliquis utitur inquisitione de illis rebus cōmūnibus apud homines: cōiter super quas conueniūt. **I**nquisitio autē de infirmitate in qua nasus sit acutus est de opere auctoz ratiocinatiōis. qd' est: quia apprehēsiō eius non est possibilis nisi per viam qua apprehēdunt' res occulte ex rebus apparētibus tū. verū tamē oportet vt p'scruteris in p'nis de significatiōibus quas narrauimus per viam qua apprehēdunt' res que occultātur tempore aliquo: qm̄ melius est vt ponamus sermonē nostruz in p'nis in via super quas cōueniūt cōiter hominibus oīnibus. **M**elius est enim q'z ut incipiam' in p'nis: z incedam' in sermone nostro via qua apprehēdunt' res occulte ex rebus manifestis.

10

Oculi cōcaui: tempora plana: aures frigide z contracte: z pulpe eaz inuerse: frons arida z tēsa: z totius faciei color uiridis: seu niger aut pallidus siue plumbeus.

Et modus eius est ut sit nasus acutus: oculi pfundi: z tēpora plana aures frigide z contracte: z pulpe eaz inuerse: z cutis que est sup frontez dura: tensa: z arida: z color faciei totius uiridis: aut niger.

Omnēs iste significatiōes apparēt in facie in egritudinib' chronicis: z apud labores: z apud synocopim: z pprie in hora mortis. z ppter illud sit inuestigatio de eis: qū non assumiles eis sm q' sunt sani faciles: qm̄ significāt rem malaz. **N**arrauim' aut nuper q' de rebus super quas conueniūt oēs est: quia oīne quod est cōtrariū rebus naturalib' vltima contrarietate est significatiō sup perditōez. z oīne qd' est simile rebus naturalibus significat euāsiōez. z oīne illud de quo querit' vsq' ad hunc finē in istis rebus nō est sm viam in qua querit' de eo cuius occultatio est spacio quodā. **O**portet autē vt inquiramus de natura eaz cum p'scrutatiōe sm fēmitam in qua significat' ex rebus apparētibus sup res occultas. **D**ico ergo q' euentus hoz accūtiū erit: aut a causa que

8 3

liq̄facit mēbra carnosā corporis ⁊ corrūpit ea: aut a debilitate calor̄is naturalis: qui cōsumit: vt nō sit ei possibile expādi ⁊ p̄uēre ad extrema corporis: sed ē in visceribus tñ pauca caliditas: ⁊ cōsequitur illud vt nō currat sanguis ⁊ spirit⁹ ad extrema corporis: sic currebāt ante: qm̄ remaneret s̄z naturā suā. ⁊ pp̄ illud ōz vt appareat hec alteratio de dispōe naturali ad dispōes egrediētē naturā in facie plus ⁊ magis. qd̄ est: qz qm̄ sunt ossa: ⁊ hūiditates: ⁊ caro in hoc mēbro adinuicē p̄p̄qua: ⁊ ossa qm̄ eoz substātia est fr̄stris moxens̄ fm̄ eoz dispōes: ⁊ in hūiditatibus ⁊ carne sit possibil̄ liq̄factio ⁊ resolutio: ⁊ minuūtur facie pp̄ paruitatez que ē in eis de sanguie ⁊ spiritu: vñ est neci⁹ vt sit apparitio hoz accētū in facie: ⁊ ipsoz cognitio facili⁹ q̄ sit in reliq̄s mēbris. qd̄ est: qz in naso nō est de carne nisi fm̄ ip̄s̄ necitatē tñ: reliquū vō est os. quia pp̄ ōz qm̄ liq̄fit caro q̄ est in eo aut minuit pp̄ q̄sdaz eua cuatiōes: vt videat̄ extrēitas ei⁹ acuta. ⁊ qm̄qz accidit ei illud itez: qm̄ sup̄fluit sup̄ ip̄m frig⁹: ⁊ hoc accētis ei pp̄ accidit q̄ mox̄. qd̄ est: qz qm̄ frig⁹ partū carnosaz substātia que in ip̄o est īfrigidat: ōz vt nati extrēitas acuti⁹ videat̄ q̄ sit. Et hippo. qd̄ nō significauit p̄ nasuz acutū nisi nasum: cui⁹ extrēitas acut⁹ qm̄ accidit pp̄ egritudines acutas. s̄z hūc q̄ modū videat̄ extrēitas nasi acuta. Oculi aut̄ p̄fidātur ab istis eisdē caus: ⁊ s̄z sup̄fluitates hūiditatis eoz: ⁊ ip̄oz lenitatis sup̄ extrēitate nasi festinat hec infirmitas ad eos: ⁊ in eis cū illo est spiritus aīal mlt⁹: ⁊ caliditas mltā: tūc ōz qm̄ euacuat̄ ⁊ finit̄ vt cōtrahāt: ⁊ ip̄oz cōtractio est eoz p̄fidatio. Et similit̄ etiā duo tēpora se hñt: naz ip̄a applanātur: qm̄ in eis tñ sunt ex oibus partibus capitis lacerti. s̄z duo lacerti q̄ noianē lacerti tēpor. reliq̄ aut̄ capitis sunt p̄uata carne oīo. Aures aut̄ in frigidant̄: qm̄ sūt ex genere cartillaginū: in qb⁹ nō est caro: nisi pauci sanguis. ⁊ pp̄ hoc inuēim⁹ frigus pp̄are ad eas valde: ⁊ cā in illo est p̄paratio eaz. ⁊ qz ip̄e disposite sūt ad recipiēdū hāc cāz ex natura sua: ⁊ nō est possibile vt sit cā in v̄statōe pulpaz aurū: nisi lenitas substātie eaz ⁊ qz ip̄e nō sunt sic reliq̄ aurū cartillagines certe recte cū cute subtili. Pulpe igit̄ aurū liq̄fiūt: ⁊ cōtrahūtur: ⁊ exsiccant̄: ⁊ colligūt a caus: quaz p̄missim⁹ remōrationē. ⁊ qm̄ eis accidit illud: inuēiant̄ pp̄e ad posteriora v̄sus originē neruoz: q̄ p̄ducūt ad aures sensū. qd̄ est: qz cōtractio ⁊ cōstrictio cōicat oibus corpib⁹ q̄ simulant̄ corrigiis qm̄ exsiccat̄: ⁊ est pp̄uz vnicūqz mēbroz corpis: qz inuēiant̄ ⁊ attrahūt v̄sus mēbruz ex quo p̄cedūt nerui cūz illo mēbro cōtinuati. Videm⁹ etiā illud v̄siōe manifesta in digitis. qd̄ est: qz corde intrinsece digitoz qm̄ extēdūtur pp̄ aliq̄ cāz: vides digitos māifesta v̄siōe curuari: ⁊ si tēdūtur eoz corde apparētes: vides eos dilatari. ⁊ pp̄ hanc siccitate ⁊ collectiōez videat̄ etiā cutis: q̄ est sup̄ facie tota tensa. ⁊ plus qd̄ declarat̄ illud ex ea in frōte: qm̄ sub cute q̄ est in frōte est expāsa substātia carnosā subtili: ⁊ infirmitas festinat ad illud cui⁹ natura est carnosā vehementius: q̄ ad illud cui⁹ natura est ex natura cutis. Alteratō aut̄ coloris deterior est: que ē in nigredinē: qm̄ sit a sup̄fluitate victorie frigiditatis sup̄ sanguinez: sic id qd̄ inuēim⁹ accidere in ip̄o qm̄ effundit̄ extrinsec⁹ a corpe: congelat̄ ei⁹ ⁊ sit nigrū. Aduersio aut̄ coloris ad viriditate est minoris malicie q̄ alteratio ei⁹ ad nigredinē. Et de cōsuetudine qd̄ grecoz est vt significēt p̄ colorē viridē colorē citrinū: ⁊ fortasse noiant̄ ip̄m sic de cōsuetudine pluriū eoz est nescire colorē caulū ⁊ lactuce. ⁊ ille qd̄ez color declinior est ad nigredinē q̄ color citrin⁹. ⁊ ip̄e est qm̄ initūz coloris fuit: ⁊ coloris nigri. ⁊ enētus huius coloris est a frigore sicut coloris p̄mi: ⁊ pp̄ id sit facies qua aggregat̄ illa accētia oīa que narrauim⁹ significās mortē. ⁊ facies

quidē sit cūz hac dispōe s̄z plurimū in egritudinib⁹ cōzoniciis. qz si appareat hec accētia in p̄ncipio egritudinū in facie significat timorē p̄ditionis magnū valde: qm̄ cā in illo nō est tūc nisi malicia egritudis. qd̄ est: qz nō est mirū si liq̄fiat corpe: ⁊ denigrant̄ ⁊ īfrigidētur qdaz extrema ei⁹ qm̄ plōgat̄ egritudo ei⁹. In p̄ncipio aut̄ egritudinis: ⁊ pp̄e acutaz ex eis qm̄ facies videat̄ cūz hac dispōe: significat p̄ditionē p̄culdubio: nisi sit cā facies illud res alia nō egritudo. Et hippo. quidez oīdit̄ cās que faciūt illud p̄ter egritudinē que est in eis: que sūt post. In hoc aut̄ loco itelligē a me qd̄ narro tibi vsqz ad illud qd̄ dixi de eo: cui⁹ remōrationē putat̄ hippo. dixisse. qd̄ est: quia si cūz ex facie cui⁹ est hec dispositio in egritudinib⁹ cōzoniciis: nō significatur illud fm̄ hanc cōtate timozis: similit̄ nō inuēimus eam significare fm̄ hanc cōtate timozis in regione frigida: ⁊ hora hyemis: ⁊ dispōe frigida: ex dispositiōibus aeris: ⁊ etate senū. Dixit aut̄ hippo. vniuer saliter in libro aphorismoz: Quādo egritudo ueniēs est natu re infirmi: ⁊ etati eius: ⁊ forme eius: ⁊ hore p̄iti: ex hore anni: tunc timor minor est timore egritudinis: qm̄ nō est conueniens alicui hāz p̄prietatum.

Quod si sic fuerit in p̄ncipio egritudinis: quis oportet inq̄ri an uigilie p̄cesserint: aut uētris solutiōes: aut ieiunij labores p̄us affuerint: ⁊ si aliqd̄ horū cognoueris p̄cessisse minus periculosum uereberis. qz si die ac nocte p̄cedētibus q̄cquā hoz sustinuerit: nō mltuz piculosuz spabis. Si uero nihil hoz cognoueris: mortis signum sperabis ⁊ cetera.

Quod si fuerit facies in principio egritudinis cū hac dispositiōe: ⁊ si fuerit tibi possibile adhuc ut significes cū illo per reliq̄s significatiōes: tunc necesse est tibi ut inq̄roges an uigilauerit homo ille: an lenificatus fuerit uenter eius lenificatiōe uehemēti: an euenit ei aliqd̄ ex fame. Quā si significat̄ aliqd̄ ex istis tunc necesse est tibi ut putes de eo minozē maliciaz: ⁊ illud expieris donec scias an facta sit facies cum hac dispositiōe pp̄ has causas in die ⁊ in nocte. Quod si nō significat̄ aliqd̄ illoz ⁊ non quicuerit in spacio qd̄ determinaui ante: tunc oportet ut scias qz illa sunt ex signis mortis.

Quod magis p̄cedēs longior a sanitate est egritudo in q̄ facies hñtis eam in inceptōe sui aduēt⁹ significat mortē: p̄ter qz sit causa illi⁹ cā extrinseca. ⁊ egritudo minoris timoris hac egritudine est: in qua facies hñtis eam est cū dispositiōe hac per cām apparētes: sicut uigilie sup̄flue: ⁊ ieiunū vel fames aut lenitas uētris. qd̄ est: qz rectificatio in his caus est vt nō cadat v̄sus oīo in sume: vel vltimo ab

una eaz in principio egritudinis. verū tū timor in ea qñ o3 fm dispositōes est minor: qñ cā in illa est minoratio hāz rez: nō est malignitas z malicia ifirmitatis. **E**go suz narrās breuiē z plane cām egritudinis corporis: in quo est facies cū hac dispositōe in dieb⁹ p̄mis egritudinis. **D**ico q̄ qñ aggregat vt vtus retētiua sit debil: z hūozes qui sūt in eo sint subriles: z caliditas febris vehemēs est necesse ppter debilitatez virtutis vt euacuet semp corp⁹ euacuatiōe occulta: que occret sensui. qđ est: quia illud quod currit ex eo non est nisi ex hūozib⁹ illis subtilibus z ppter caliditatez febris inflāmatur semp illi humores subriles plus: z subtiliatur z cōsumūtur qui ex eis non sunt in hoc termino subtilitatis. **E**rit ergo euacuatio bec hac de causa cōtinua semp: cui non est abscisio sicut euacuatio assidua: que accidit per vomitū: aut per lenitatez venris: aut per puocationē vine aut mensruoz. verū tamē omēs iste species euacuatiōis sunt sensibiles. **D**ifferētia ergo inter eas: z inter eam euacuatiōē quaz diximus est: quia ipse sunt sensibiles: sed illa euacuatio est in sensibilib⁹ ppter subtilitatez rez que euacuāt ex corpore: z ppter illud non inuēimus faciem cum hac dispositōe in egritudine p̄legmatica: neq; in egritudine cuius causa est repletio corporis ex sanguie. vey necessaria est ad hoc vt facies fiat huiusmodi dispositōis priuatio humilitatis: que est in corpore. **E** oportet vt antecedar euentum egritudinis labor: aut angustia. **H**umor enī qui est ex genere cholere: non aggregat in corpore nisi ab istis causis. **E** si cōingat itez vt regio quā inhabitat infirm⁹ sit cōplexiōis calide: aut hora p̄ns ex horis anni sit estas: z cōplexio aeris continētis nos calida z sicca: erit casus corporis in huiusmodi egritudine facilior: z p̄zie si vincēs super cōplexiōē infirmi per natura fuerit cholera: z inuenimus itez ex corporibus corpora facilis resolutiōis: quoz os stomachi est debile: z qñ aggregātur ista duo cum eo q̄ narrauim⁹ est casus in egritudine: in qua facies habētis eam significat mortē facile valde. **Q**um ergo scit medicus has res: non est iuuamētuz per eas in p̄notificatiōe tñ: imo in inuētiōe medicatiōis: ita vt ponat intentiōez suam in illo in cōfortatiōe virtutis cum cibis conuēntib⁹ stomacho. verū tamē sermo in inuentiōe curatiōis est exiens ab eo in cuius via sum⁹. **O**portet ergo vt intēdat inquirēdo ex q̄site de causis extrinsecis: que ponunt faciem cum hac dispositōe. **D**ico ergo q̄ cause facientes id cede sunt quas dixit hippo. z sunt fames: vigilie z lenitas vētris: z tibi absolute inest vt adiungas eis oīa que sunt eis similia: sicut euacuatiō sanguis supflua: que fit ex naribus: aut ex matrice: aut ex venis que sūt in ano aut ex vulnerib⁹: aut ex eis que sunt eis similia: z seqtur illud angustia vehemens: a q̄buscūq; causis fuerit. **E**t dignum est q̄ hippo. iam dixit Angustiaz: qñ ponat in sermone suo: dicēdo **V**igilie. qđ est: quia vigilie sunt a causis multis: z sūt etiam ab angustia: ergo oportz vt ingrediat in remōzatiōe vigiliaz: z similt etiaz in supfluitate solutiōis ventris. oportet etiam vt apud te ingrediat oīs euacuatio supflua. z qui iam exercitat⁹ est in ope medici ne exercitio vltimo: z est prudēs in cognitiōe cuiusq; rez que sunt in ea: declarat ei multū causa efficiens facie: cuius dispositio est bec dispositio. **M**odus aut significatiōnum que significat eam difficilis est: z ppter illud abstinent vt mlti medicoz a narratiōe eius p̄ sermōez: q̄suis eaz sciuerit. **N**os aut narrauim⁹ eū totū in libris nostris quoz digna ē remōzatiō de eo narratiōe quā qñ sciueris z videris infirmū in q̄cūq; hora fuerit illud: possibile erit tibi vt iudices sup cāz: q̄ posuit facie ei⁹ ad hāc dispositōez: z p̄zie si fueris sciens regimē quo vsus fuit ante

egritudinē suā: z cōplexiōē eius: z plus illo mltū si iam fueris expt⁹ pulsūz venaz ei⁹ expimēto: z cogueris q̄lita tem caliditatē se. **Q**ui⁹ exēplū est: vt ponas q̄ sit aliq̄s in firmoz cā infirmitatē: cuius sit labor p̄cedēs: z ieiuniū: z angustie: z sit illud in hora estatis: z cōplexio aeris in ea calida z sicca: sit et vincēs sup corp⁹ ei⁹ p̄ natura cholera z etaf ei⁹: etiā etas iuuētutis: caliditas febris eius cū illo fortis: z vincēs sup zinā ei⁹ cholera: z pulsus ei⁹ significet debilitatē vtutis. **D**ico qz o3 vt sciat q̄ egritudo infirmi ē egritudo in qua fmo noster est: z q̄ facies ei⁹ sit cū dispositōe: in qua significat sup mortē velocē: si nō prius nutriat fm q̄ o3: z ponam⁹ egrū alū: in quo nō inuēiat aliqđ eoz q̄ narrauim⁹ nō antecedēs in egritudine sua: neq; in die p̄mo: neq; secūdo: quoz in die t̄tio fuerit eger videas facie eius: fm q̄ narrauit nūc hippo. dico qz o3 vt sciat q̄ facies hui⁹ infirmi facta est cū hac dispositōe a q̄bus dā caus extrinsecis. qñ q̄ sciueris illud tūc cogita in teipso qđ sit id qđ possibile sit. p̄pe illa cā an flux⁹ vētris supflua: an vigilie. qđ est: qz nō est possibile vt fiat facies ieiunatis cū hac dispositōe subito: p̄ter q̄ cāe egritudinis faciāt illud sic dixi: z sit infirm⁹ in natura sua fm q̄ narraui. **E**t si tu iam vidisti infirmū in die q̄ est ante hūc diez: tūc im possibile ē vt deletū sit a te: si ē de natura sui vt accidat ei flux⁹ vētris supflua ex seipso. qđ est: qz significatiōes q̄ significat fluxū vētris sunt māifeste. **E**t ego qdem narrauit eas in libro meo de crisi: z in libro meo de p̄notificatiōe accepta ex pulsu. **Q**ūq; sciueris illas significatiōes: poteris hora qua videris infirmūz iudicare q̄ acciderūt ei vigilie supflue. qđ est: qz videbis oculos ei⁹ exsiccatos: z non est possibile vt sint ita pp euacuatiōez: z videbis itez palpebras ei⁹ cū difficultate moueri cū dispositōe: qñ ipse sint traete ad inferiora nō fixe: sic palpebre eius q̄ hēt subter. **E**t si tu etiā nō vidisti infirmū: nisi in illa hora: z nō vidisti eū ante illud: tñ iste significatiōes accepte ex pulsu significat et significatiōez q̄sdā sup illud qđ ante fuit. qđ est: qđ si illud qđ facit illud fuerit cā supfluitatis fluxus vētris: tūc remāebit sup infirmū residuū paruū significās cām faciētē illā euacuatiōez. **E**t si accideret ex vigilijs: imaginat tibi ex pulsu venaz: qñ sit corda corrigiaz cordata. **I**n eo aut cui⁹ facies est cū hac dispositōe pp ieiuniū: nō inuēit aliq̄ hāz significatiōnū: q̄ significat euacuatiōez: neq; q̄ significat vigilias: z non sit p̄notificatiō in eo nisi ex alijs. nā cā egritudinis ieiunij ē cū puatiōe hāz significatiōnūz p̄pe: nō ex puatiōe significatiōnū que sunt p̄pe ieiunio: z plus illo mltū: qñ cōsideras p̄scrutatiōe p̄pe caliditatez resoluētē: z nō declarat tibi q̄ dispositō febris sit ita: qñ si declarat tibi q̄ dispositō febris sit bec dispositō: tunc scias q̄ bec tornatilitas faciei nō accidit nisi ab hac cā: nō a cā extrinseca. z o3 qđē vt plōges morā in tactu eius: z ponas manū tuā sup ipm totū: nō sup ipm locū qui tāgit tñ: s; sup locū qui ē supior eo etiā. z cōsidera febrē manu tua cōsideratiōe vehemēti: an sit calida tñ: an iam resoluant etiaz cū illo ex substātia corporis res q̄ sunt: sic scintille ignis penetrātes in manū tuaz qua tāgis infirmū: z p̄nēūt p̄uentiōe māifesta ad pfundū ei⁹. **F**ebriū eiz q̄ ponūt facie habētis eas cū hac dispositōe: in qua significat mors dispositō est bec dispositō. **E**t narratio hāz rez sic dixi est difficil. verū tamē non sunt ex eis que nō narrant: aut ex eis quoz cognitio est difficil ei qui iam domit⁹ est: z exercit se in illo. **E**t mihi quidē mltiōres p̄ntes fuerūt qñ p̄cessi: z indi caui eis res istas: sed ipi ex additiōe facti sunt p̄opti sup cognitōnē rez quas didicerūt ex editis libris in p̄notificatiōe. qđ est: quia apud illū qui vidit z p̄cessit z indicauit eas certifiatū est: qz eaz app̄hēsiō est possibil: z non hesitat in illo qñ sit ei difficil app̄hēsiō illi⁹ rei in principio

nam inter quosdam puerorum: quorum unusquisque alteri similis est ultima similitudine: non est possibile distinguere ei qui non videt eos nisi semel. de suis autem non est aliquid super quem debeat illud. Per illud autem quod dixi de hoc non intendi: nisi admonere iuvenes in hac scientia: et prope qui ex eis non viderint infirmos: et indicavi huiusmodi res. quod est: quia non est tibi possibile ut enuncies: quod non accidit infirmo nisi angustia. **T**rasist rates enim non sciuit quod filius regis fuerit **A**mans: quoniam viderit coruos: aut cornices volantes: neque quoniam inuenit pulsum illum: adolefcentis significare amorem: sic dixerunt quidam. sed ipse non significauit id nisi sicut ego significauit semel. quod est: quia hora qua posui manum meam super faciem infirmi: accidit ei ut transiret ante eum mulier ex eis que erant in mansione sua: que diuersificatus est pulsus eius statim: et corruptus est ordo eius. quoniam parum temporis pertinisset: et mulier recessisset quare viderat: rediit pulsus eius ad illud quod erat per naturam. super illud autem quod diuersificatur de pulsu secundum hunc modum: non significat res vna eorum. Et est causa que agitatur anhelitus: et pulsus infirmi. **D**iscretio vero huius cause ex qua agitatur anhelitus: et cognitio eius: oportet ut sit ex istis rebus quas audit infirmus: aut quas videt. quod est: quia illud quod dicitur coram infirmo: et facit accidere in pulsu eius diuersitatem: non est illud nisi propter agitatores ex eis que audit. verumtamen ego iam scripsi in illo libro propter sed est in pronosticatione. **I**n hac autem hora oportet ut redeam ad illud super quod scripsi. **I**llud ergo in cuius via fui est: quod possibile est quoniam medicus enunciat multas ex rebus que pertineturunt ex rebus que sunt partes infirmo: ut miretur de eo. sicut quoniam narrat huiusmodi res: quare promissum rememoratiores. scilicet vigilias: et lenitatem nature: et famem. et fortasse difficilis sit enunciatio quod vna eorum singularis sit causa egritudinis: sed enunciatio quod illa sit vna ex duabus eorum: aut vna ex tribus: proculdubio est possibile ut antecedit: et enunciet de ea secundum veritates: et illud quod est quod puocat illum: quia audit illud ut laudet ipsum dicentem. **N**on enunciat illud per illud quod enunciat inde secundum similitudinem interrogatio: et est ut medicus dicat infirmo que est causa tormentilitatis faciei sue: an vigilie superflue: an ieiunium fuerit causa. **M**ultoties enim ei significat infirmus per ambas res simul: quare sit admiratio eius de medico plus: et fortasse significat vnam eorum. et miretur de eo etiam infirmus quoniam dicit illud quod est. **D**oc est ergo quod significat hippo. per sermonem suum. **O**portet enim ut tu inquiras an vigilia uerit homo ille: an lenificatus fuerit veteris lenitate uel hemerit: an euenerit ei aliquid ex fame. **D**einde dixit post illud: **S**i significauerit aliquid ex illis: oportet ut putet de eo: quia est minoris malicie: et illud est necessarium quoniam melius est ut sit virtus infirmi cum dispendio in qua non cadat ab vna causa extrinseca. et malicia egritudinis etiam est minor et facilior: quoniam causa liquidationis corporis superflue est vna eorum: et non est secundum egritudinem et maliciam eius. uerum quoniam sit possibile ut sit causa in illo causa extrinseca ledens corpus: et febris liquidationis ipsum est necesse ut sit experientia illius: donec sciat an facta sit facies cum hac dispendio propter has causas in die et nocte quod numerat: nam si facies sit facta in hac dispendio ex aliquo causa extrinseca: sicut dixi reductio eius ad dispendio naturalis erit in die et nocte. et si facta est cum hac dispendio propter causam in corpore: moratur secundum dispendio suam illam et addit maliciam eius. **H**ippo. ergo inuenit in eo quod dixit. **I**n omnibus rebus: recte inuenisse. **I**n quibus ergo nunc de intentione sermonis hippo. **S**i ergo fuerit facies in principio egritudinis cum hac dispendio: et non est tibi possibile adhuc ut significes cum illo per reliquas significatioes. quod est: quia necesse est ex sermone eius istud ut sit vna duarum reum: aut ut iste significatioes non appa-

reant in principio egritudinis: aut ut illud quod significat non sit certus. et propter illud non est possibile ut indices ex eis super res in quibus dubitat. **E**go autem dico quod iste significatioes non appareret semper: neque si appareret significat rem certam. **E**t ego quidem ostendam quod illud sit in expositione mea de eis: postquam posuero sermonem hippo. qui sequitur hunc sermonem.

Et si huiusmodi egritudo tridua fuerit qui precesserunt labores non minus perceptaberis: et omnia que sunt inquirenda circa corpus perquirere debes et etiam circa oculos.

Quod si egritudo iam transierit tres dies et facies fuerit cum hac dispendio: tunc oportet ut inquiras de illis rebus que promisi tibi in questione de eis. et consideres reliquas significatioes in corpore et oculis.

De nomine. **P**incipium egritudinis: significat initium egritudinis: quoniam non est latitudo aliqua: et significat iter initium: quoniam est latitudo aliqua: sed illa est parua: et significat cum istis duobus primis rempus egritudinis ex temporibus post: quod est tempus augmenti: et post augmentus status: et post statum declinatio. **I**n sermone igitur hippo. **R**uper si fuerit facies in principio egritudinis cum hac dispendio: non significauit quod hoc tempus intellerit. **I**n sermone autem suo nunc scilicet quod egritudo iam transierit tres dies: et fuerit facies cum hac dispendio: significat significatio manifesta: quia intellexit in sermone suo premissio per principium egritudinis initium: cui est latitudo. quod est: quia spacium temporis huius initium extenditur usque ad diem tertium. **A**puod hunc ergo terminum precepit hippo. ut adderet ad significatioes quas dixit: significatio ex reliquis significatioibus in quibus dixit: **E**t non est tibi possibile adhuc ut significes cum illo per reliquas significatioes: et numerauit eas in sermone suo: qui sequitur hunc sermonem et dixit:

Et si lumen effugerint: nolentesque lachrymas effuderint: atque foras tanquam in suffocato perminuerint: aut alter altero minor apparuerit: et alba eorum in sanguinea commutata fuerint: et tanquam uene nigrosas uel pallozas intus in se fuerint: et lippitudines habebant: et instabiles aut tremuli fuerint: aut extra nimis extiterint: aut intus multum delituerint: et tota facies horribilis apparuerit: hec omnia periculosa et mortalia iudicabis.

Nam si oculi effugerint a lumine: aut lachrymantes inuoluntarie fuerint: aut fuerint torti: aut fuerit unus

eorum minor altero: aut eorum alba ruberit: aut fuerint in eis uene fusce aut nigre: et fuerit in eis lippitudo: aut fuerint agitati: aut instabiles: aut tremuli aut eminetes: aut profundi ualde: aut fuerit color faciei totius mutatus: tunc oportet ut putetur de istis significatio nibus omnibus quia sunt significatio nes male perniciose.

Res comunis in omnibus istis acciditibus que nar raui hippo. est: quia sunt extra naturam. Eorum uero diuersitas est in hoc quod quedam eorum dicuntur esse contraria rebus naturalibus ualde: sicut dixit hippo. in eis que permixta sunt: et propter illud dicit de eis: Quia omnia sunt significatio nes male periculose sicut semita: in qua significat sup res naturales. Quidam eorum sunt plus in illo: et que dam eorum minus. Oportet ergo nunc ut inquam casus: a quo accidit sententiam hippo. Dico ergo quod oculi fugiunt a lumine propter debilitatem virtutis visibilis: et debilitas huius virtutis fit in quibusdam horis propter debilitatem instrumenti eius: sicut illud quod accidit in ophthalmia: et forsitan debilitas propter quod eueniat in instrumentis nocuum horribile et quod est debilitas eius propter hanc causam est illud significatio quod est mortalis. et similiter etiam quod lachrymans: nam si fuerit ille lachryme propter ophthalmiam que accidit in eis: aut propter materiam que descendit ad eos ex capite: tunc illud erit sicut diuersitate cursus naturalis: et non significabit motum perculdubio. sed si fuerit propter debilitatem virtutis: significat cabunt mortem et perniciem. Tortuositas uero oculorum accidit in eis a spasmo lacertorum mouentium eos: et quod fuerit hec causa in lacertis mouentibus oculos tunc non significabit illud rem mala: et quod fuerit propter causam horum neruorum que ueniunt ad oculos et ad cerebrum: tunc illud erit significatio perniciem in ultimo. quod est: quod lacerti propinquum cerebro uehementius sentit egritudinem accedentes in eo: et ante oculos lacertos. Sor tasse enim accidit hec causa in lacertis oculorum: quos dixit hippo. in hoc sermone: et fortasse accidit in lacertis teporum in quibus locutus fuit hippo. in libro iucturaz: et diminutio uisus oculorum ab altero cum diuersitate cursus naturalis est accidens perniciosa. quod est: quia significat mortem virtutis regentis oculos. Rubificatio autem alborum ipsorum: sicut illa que accidit in ophthalmia: et ebrietas significat repletionem cerebri et meatuum eius: et multoties apostema calidum: quod accidit in istis membris. quod est: quia effusio sanguinis ad uenas que sunt in oculis: propter quam uidentur alba eorum rubea: et est paniculus omnes partes oculi: quod notat cornea: non fit nisi ab istis duabus causis. scilicet repletionem cerebri: aut ab apostema calido. Et ego quidem iam ostendi in libro meo de anatomia: quod iste paniculus ligat omnes alios paniculos qui sunt in oculo: et ostendi iterum quod extremitas asinamach. i. nerui obtrici aduenit huic loco ab oculo: cum eo quod est in eo d. uenis. Et iam ostendit hippo. ostensionem manifestam quid intellexerit per sermonem suum. Aut rubent alba eorum: illas uenas in eis que scripsit post illud: nam ipse dixit: Aut si fuerint in eis uene fusce: aut nigre. et hoc quidem accidens perculdubio est perniciosa. quod est: quia uene que sunt in oculis apparet rubee: aut propter repletionem sicut dixi: aut propter apostema calidum in cerebro. Sed fuscesitas et nigredo accidit in oculis quod infriigidantur: et non infriigidantur nisi quod accidit eis moris: et propter illud isti colores semper significat perniciem. Lippitudo autem accidit sicut iam sciisti propter causam in istis

que sunt in oculis: sicut illud quod accidit in ophthalmia: et in egritudinibus alijs ex egritudinibus oculi: et non significat illud timorem. et accidit etiam illud propter debilitatem virtutis naturalis regentis: quod non potest digerere cibum qui uenit ad oculos. quod est: quod nos ostendimus quod lippitudo est supfluitas cibi: cuius digestio non rectificat. uerum necesse est ne sit possibile in egritudinibus ophthalmie ut rectificet digestio cibi quod uenit ad oculum: propter multitudinem humiditatis effuse ad oculos e contrario cursus naturalis: et propter egritudinem accedentes in infirmitate oculi. uerum tamen quod est minutio nutrimenti et puatio eius manifesta: significatio illi est submersio oculorum: et tunc iam destruitur oio ut sit causa in hoc ut accidat lippitudo multitudo humiditatis: et firmat ut sit cum illo debilitas virtutis tamen. et non sit illa debilitas parua: imo multa ualde: ita ut non sit possibile uirtuti cibum digerere quod puert ad oculum sicut uehementiam paruitatis eius. Oculi autem agitati sunt quorum motus est spiritus significat autem maniam aut tremorem lacertorum oculos mouentium. et ista uero accidia simul quod accidit in huiusmodi egritudine: in qua est sicut motus: significat perniciem. quod est: quod mania quod est uirtus eius propter puatorem humiditatis est mala ualde. Tremor etiam accidit propter siccitatem humorum: quod non habet modificationem oio. et hippo. quod uirtutem oculos eminetes et submersos ualde. uerum tamen oculi eminetia quod fit in principio egritudinis: et propter in eo quod uirtutem pro cibum multum que assumptum: aut uinum multum quod bibit. Profundatorem uero ualde non accidit in principio egritudinis. et propter illud non dixit hippo. aliquid horum duorum in principio finis sui: quod dixit nasus acutus et oculos submersos: et non dimisit dicere oculos eminetes: in fine suo primo: nisi quod ipse non uideret cum hac dispo sitione in facie signate mortem. quod est: quod impossibile est ut sint eminetes oculi sicut et submersi. ualde uero submersos propter terminum dicit: quod illud non accidit in oculis in principio. Et de hippo. quidam existimat in hoc quod dixit: eminetia oculorum quod fit dicitur ei in illo quod cessit de fine suo. quod est: quod quod antecessit et locutus est in facie significate mortem quod nasus eius sit acutus et oculi submersi: uoluit ut rediret et discernere illud: et uenerat uirtutem illud cum significatibus quod appetit post die tertium. deinde preparat in fine suo. Aut fuerint eminetes. Et ego exponam quod uideat esse illud quod intendit in hoc fine suo: postquam posuerit totum sermonem eius sicut hunc ordinem. scilicet. Si egritudo transferat tres dies: et fuerit facies cum hac dispo sitione: tunc oportet ut quas de reb' quod permixta tibi in quod de eis. et considera reliqua significatio nes in toto corpore et in oculis. et significatio nes quod apparet in oculis sunt ut fugiat a lumine: aut lachrymans: aut torquans aut minores uisus ab alio: aut uideat alba eorum rubea: aut sunt in eis uene nigre et fusce: aut appeat in eis lippitudo: aut agitentur: aut sint eminetes: aut submersi ualde: aut color faciei totus cum illo est sit mutatus. Iste namque significatio nes omnes sunt male et perniciosa: et non uidi illud nisi in facie quod dixit. Seias ergo quod est significatio magna sup mortem. sicut hanc intendentes uirtutem mihi quod hippo. uenerat cum significatibus quod possibile est appere in facie significate mortem eminetiam oculorum: quod uisus impossibile sit ut accidat illud in ea: quod hippo. non intendit distinguere accidia quod accidit in facie significate mortem tamen: sed distinguere et significatio nes significates perniciem: quod appetit in facie. et propter illud dico quod quod uisus sit impossibile ut accidat in facie significate mortem aliquid horum accituum quod dixit: et non illud tamen: imo prima eorum. non est sicut hippo. dicitur: quod intendit eius est ut loquatur in omnibus significatibus malis. Et tu quod recte potes scire quod ipse scire inuenit: sicut dixit in fine suo. scilicet. Et non est tibi possibile adhuc ut significes cum illo pro reliquis significatio nes sicut hunc modum: et unumquodque horum accituum quod dixit sunt uirtutem: aut non appeat in principio egritudinis: aut si appetit non significat perculdubio perniciem: nam si tu consideres unumquodque horum pro se inuenies hunc finem in fine certitudinis. Unde est quod accidit multoties ut fugiat oculi a lumine in principio egritudinis

pppter multitudine vini: et etiā ppter uehemētiā vomitus
et similiter etiā quicquid accidit ut lachrymetur et torquean-
tur: et emineant aut rubeant uene que sunt in eis: sed muta-
tio uenarum que fit in eis ad fuscedinem vel ad nigredinē:
non accidit eis in principio egritudinis: neque submergunt
oculi in principio. s. submersio uehemēti: neque accidit in
eis lippitudo: sed sunt necessarij ad minus tres dies aut
quattuor.

Oportet etiā uidere quid de oculis
in somno uideat. si enī sola alba
uideatur subclusis palpebris: nec solu-
tio aut per se aut per catarticū precesse-
rit: neque ex consuetudine hoc euenerit:
mortis signa timebis.

Oportet autem ut consideres illud
quod apparerit de interioribus ocu-
lorum in hora somni: nam si apparet aliqd
ex albis eorum palpebris subclusis: dein-
de non fuerit illud a solutioe: aut potu
medicine: et non fuerit in eo de consuetu-
dine eius ut dormiat eius oculi cum illa
dispositione: tunc illud est significatio
perniciosa ualde.

In exposuit hippo. sermonē suū. s. qd apparet
de interioribus oculorum in hora somni in sermōe
suo. s. si apparet aliqd ex albis eorum palpebris sub-
clusis. et addit in certitudine huius sermōis sermonē su-
um scilicet: deinde non sit illud a solutioe: aut a potu me-
dicine solutiue. **E**t oportet quidē etiam ut nos ad illud ad-
damus: aut similiter a causa alia: cuius uirtus sit hec uir-
tus. **E**t ego quidē sum aggregans intētionē huius sermo-
nis in summa uia. **D**ico ergo qd hoc accidēs accidit a debi-
litate uirtutis mouētis palpebrā: et est interficiēs si non
fuerit euentus eius a quibusdā causis extrinsecis: sed in-
digent cause extrinsece in faciēdo venire hoc accidēs ut
cōsecute sint de uehemētia uirtutis sue ut pferant uirtu-
tem et mollificāt eam: sicut solutio uel diaria: et potio me-
dicine solutiue: et tediū: et angustia uehemēs: et uigilie: et
priuatio cibi: et pcessio sanguis supflui: et relique euacua-
tiones ptraētes q̄ritatem equalem. **S**up illud autē qd
paulo ante dixi: qd hippo. intētio est ut numeret oēs egrit-
tūdines pnciosas: exceptis illis que in facie apparēt tan-
tū: significauit cum expositōe in hoc sermōe: ubi dixit:
Deinde non fuerit illud a solutioe: aut a potu medicine
solutiue. qd est: quia antecessit et excepit in sermōe suo
in facie significāte mortē: ubi dixit: **A**ut lenitur ueter ei-
lenitate uehemēti. **S**ermo ei-
us ueter ei-
us: cōis
est solutioe et fluxui ueteris: qui fit a medicine solutiue po-
tu. uerūtamē in hoc sermōe quē incipit inceptioe secūda
cum deīminatōe accidētium pnciatum addidit unicuique
exceptionē: que oportet ut excipiat in eo: ergo necessario
facit illud.

Et si palpebre inuerse fuerint: aut
liuide siue labra similiter fuerint
liuida: aut nares distorte: his signis si-
ue solis: siue cum p̄dictis mortem pxi-

mam iudicabis.

Et si palpebre inuerse fuerint: aut
fusce: aut liuide: aut fuerint labia
et nasus cum illa dispositione cum quibus-
dam illorum signorum reliquorum: tunc oportet
ut scias qd infirmus est p̄p̄iquus morti.

In pluribus quidem scripturis fin hoc inuenitur
inceptio huius sermōis scripta: et inuenitur etiā
in quibusdā eorum loco inuerse spasmate. et illud
quod significat hec dictio. s. spasmate est cōtractio: sicut
quod accidit mēbris illis quibus aduēit frigus: et illud
quidē accidēs significat mortē mēbrorum: aut frigus iporum
et similiter etiā liuiditas. **I**n uersatio aut palpebrarum signi-
ficat spasmū: aut molliē unius duorum lacertorum qd coopu-
unt oculos: et ambe ille egritudines interficiūt infirmum:
quā reliqua signa significāt simile illi. **E**t significauit sup
hoc hippo. in sermōe suo cum quibusdā illorum signorum que
dixit qd nō sufficit solū in significatiōib⁹ sup mortē.

Bonum est egrum inuenire iacentes
in latere dextro aut sinistro: et ma-
nus et pedes et ceruicē nō ut in spasmō
distensa: et totū corpus in sua positioe
flexibile et mīme rigidū: que habitudo
sanis est familiaris et amica: et iacere in
modum sani est melius.

Et oportet ut inueniat medicus infirmum
iacētes sup unum latere suorum
scilicet dextrū uel sinistrū: et man⁹ eius
et pedes et ceruicē flexibiles parū: et cor-
pus eius totum in sua p̄paratioe humi-
dum: quoniam plures sani non iacent in
somno nisi cum hac dispositioe. et lauda-
bilior quidem decubitus est qui sanorum
decubitus est similis magis.

Sermo iste est significatio qd hippo. determinauit
in isto suo sermōe: in cuius uia sumus signa p̄p̄i-
ciosa. qd est: quia tu inuenis eum in hoc sermōe
narrare signa que apparēt in toto corpore: et nō incipit
in illo inceptioe secūda: sed cōtinuauit illud cum eo qd
precessit de sermōe suo. qd est: quia p̄cessit: et dixit in ser-
mōe suo **I**n facie: significāte mortē: quia oportet ut cō-
deres reliquas significatiōes in corpore toto: et in oculis.
Et numerauit post illas reliquas significatiōes in corpo-
re unā cum uestigio alterius. sermo autē eius iste: **E**t oportet
ut inueniat medicus infirmū in hora qua ingredit sup
eum iacētē sup unum duorum laterum eius: non sup dorsum
ip̄ius: sicut qui habet molliē: nō fit nisi significatio lau-
dabilis: quā significat uehemētiā uirtutis retinētis corp⁹
et figētis ip̄m cum lacertis: sicut significatio sup debilita-
tem uirtutis huius est ut nō inueniat infirmo esse possi-
bile iacere sup unum latere suorum. **E**t hippo. quidē inuenit
in sermōe suo illo rem cōem in eo. s. sermo eius: **Q**uoni-
am plures sani nō iacēt in sōno nisi cum hac dispositioe. et ma-
nifestum est qd oportet ut inueniat infirmū medic⁹ iacen-
tem fin hunc modum in hora in qua ingreditur sup eum.
oportet ei-
us ut intelligas illud ab eo quē nō dixerit illud.

quod est: quia non absoluit sermonem suum, et dixit: Et oportet ut inueniat infirmum iacetem super unum duorum suorum laterum: sed addidit ad illud remotionem medici. Deinde dixit post illud: Et oportet ut sint manus et pedes et cervix duplicata pariter. De consuetudine namque plurimum sanorum est ut iaceant in sono cum hac dispositione. et quod comprehendit per sermonem suum sciens: plures sani remedia alia qua in pronosticatione fit inueniunt: conseruatione cuius indiges spiritus: quibus dimittat remotiones eius in aliquibus horum. et est: quod in eis uenit cum eo est proprius unum cuius infirmorum sine alio. Non ergo oportet ut ponas considerationem tuam ad id eodem. quod est: quod non oportet quod uides infirmum iacetem in sono: sicut de consuetudine plurimum sanorum est: ut laudes decubitu eius: et quod tu uides decubitu eius diuersum ab illo: non oportet ut vitupes ipsum: quibus fit significatio mala: imo in quere et considera an de consuetudine infirmi cucurrerit ut iaceat in sono cum illa figura: nam si fuerit ita non erit significatio vituperabilis. Sermonem vero suum. scilicet corpus eius totum in preparatione sua huiusmodi posuit per corpus extensus sicut. quod est: quod manus et pedes oportet ut sint duplicabiles pariter: et totum corpus etiam oportet ut sit decubitus secundum hunc modum. scilicet ut sit figura eius longinqua ab extremitatibus. Figure autem decubitus transuersus equitatis sunt in quibus est totum corpus transversum in ultimo testibus: et ille in quibus manus et pedes et os dorsum: cuius pars sunt spinales colli: sunt duplicata in fine duplicatis. Et figure quidem decubitus transuersus equitatis: accidit: quoniam reduntur nervi testibus uehementer: sicut ostendit in libro meo de motibus lacertorum. Media autem inter has figuras egressas ab equitate non est extrema penitus: et propter illud nominauit eam hippos. huiusmodi: quoniam de aptitudine corporum huiusmodi non est ut extendantur.

Quia non est signum laudabile egrum supino corpore iacere brachijs rigidis et pedibus.

Acere autem infirmum super cervicem suam cum testibus manuum suarum et pedum suorum: et colli sui: est minoris laudis quam illud

Sicut decubitus non potest laudari: et propter illud non oportet ut dicat quod est minoris laudis. quod est omnino laudabile non est: non est necius ut dicat: quod est minoris laudis. Et hippos. quod significauit quod iste decubitus non est laudabilis omnino in sermone quod legitur hunc sermonem: et est sermo eius: si euigilauerit et descenderit in lecto suo versus pedes suos: tunc illud est deterius. quod est: quod sermo in hoc decubitu quod est deterius significat quod decubitus quod est ante est malus. Et mihi quidem videtur quod iste sermo decubitus sunt medie inter laudabilem et vituperabilem: quod virtus earum non est magna: neque in significanda sanitate: neque in significanda morte: sed aut sunt medie inter istas species decubitus: aut declinat ad unam duarum extremitatum declinatione parua: ita ut sit possibile ei quod loquitur in eis sermone non exposito: ut comparet eas cum duabus extremitatibus suis: sicut fecit hippos. in hoc loco in sermone suo. scilicet quod iste decubitus est minoris laudis quam decubitus primus: et decubitus qui sequitur eum est deterius eo. Et oportet ut sis suus quod dixi. et est quod oportet ut consideres ne sit decubitus infirmi super collum suum cur res in consuetudine eius: nam si fuerit res ita: et infirmus non respicerit medicum ingrediens super eum: tunc non erit rectum ut estis meum quod ille decubitus sit melius inter laudabilem et vituperabilem: sed oportet tunc ut ipsum numeres in speciebus decubitus laudabilis: et si non fuerit de consuetudine infirmi. decubere secundum hanc figuram: et fuerit honorans medicum qui ingreditur super eum uehementer uerecundie ex eo: tunc non est significatio laudabilis: et plus illo si infirmus natura fuerit uerecundus: et propter hoc oportet ut dicat in hoc decubitu: quod est melius inter laudabilem et vituperabilem in seipso. eius autem postremum declinat ad duas extremitates secundum naturam infirmi.

Et si repente se a capite lecti ad pedes iactauerit: malum non esse dubitabis.

Quod si euigilauerit: et precipitauerit se a loco suo uersus pedes suos: illud est deterius.

Sicut decubitus super latum sequitur aliquam operationem similituram etiam et decubitus super collum: sicut iacet oes. et propter illud quoniam precipitauerit supra latum suum: conuertitur. proculdubio autem supra faciem suam: aut supra collum. et similiter si figuraueris ipsum: figura in qua tendit ad superiora: cadit et descendit versus pedes: et precipitatur. Necessario igitur dicit hippos. in hac significatio quia est mala. quod est: quod significat mortem uirtutis: que tolerat corpus.

Et si pedes nudos: et tepidos inuenieris: et inordinate cum labore ceruicem atque pedes iactauerit: pessimum est: et angustie signum.

Quod si inueniat cum illo: et pedes eius sint discopti: et non sint calidi ualde: et iactat pedes suos et cervicem suam cum dispositione diuersitatis et agitationis: tunc illud malum est propterea: quia significat angustiam.

Quia rectius est illud quo deminuit hippos. sermonem suum in additione sua. scilicet et non sint calidi ualde. quod est: quod infirmus cogit in febribus acutis ualde de discopire pedes suos: quoniam accedunt cum accensione reliquorum membrorum. Quia ergo non est dispositio febris hec dispositio: et inuenis infirmum detegere pedes suos: tunc illud est significatio super molestationem infirmi: et quod habet angustiam. et si inuenis eum etiam figurare manus suas cum ceruice sua et pedibus suis feda: sicut dixit hippos. in eis que permixta sunt. scilicet uideas ista membra piecta cum dispositione agitationis et diuersitatis: tunc sciamus quod illud est significatio mala. quod est: quod significat angustiam: sicut dixit hippos. Et hoc nomen angustia scilicet significat quod infirmus cum omnibus suis figuris ledit: quod decubitus et permutat semper de figura ad figuram. Et quoniam inuenis infirmum iacetem: sicut dixi: et uideris eum mutare semper figuram in qua iacet: et manus eius et pedes ipsius iactari cum dispositione diuersitatis et agitationis: et situs ceruicis eius super puluinarum inequus: tunc scias quod habet angustiam: aut propter causam quam inuenis in ore stomachi: aut propter debilitatem uirtutis sue. Postquam autem cognoueris etiam in illo uoluntatem infirmi: considera ne sit ex mollibus per naturam: qui terretur ex omni causa quae accidit eis: quibus sit parua ualde et debilis.

Et si eger iacuerit deiecta ceruice et aperto ore.

Et ex significatiombus mortis est quod dormiat infirmus ore aperto ipsius semper.

Quod dormiat infirmus ore aperto suo spiritus: quoniam non accedit illud ab extrinseca causa sicut ex solutione: aut medicina solutiua: aut re alia cuius est sit huiusmodi: tunc illud

est ex debilitate virtutis mouētis lacertos qui apiūt os: et claudūt ipm sicut dixi ante in lacertis qui mouēt palpebras. **S**ertior q̄des scripturaz q̄bus scribit iste sermo est hec scriptura: et s̄m hoc inuēim⁹ eum scriptū in q̄busdaz scripturis antiquis: et inuēimus euz scriptuz s̄m diuersitatem eius q̄d scripsimus eum: sicut illud q̄d inuēitur scriptū in descriptiōe Dialcoridis: s̄m hūc modū: **E**t ex significationib⁹ malignis vel prauis est: vt sit infirm⁹ ore aperto: et vt dormiat semp. **I**n hoc autē sermōe sunt due significationes: quaz vna ē ozis aprio: et altera assiduitas soni. **A**t hippo. quidē iam oīdit in hac significatione secundam: quia est mala: q̄uis non sit os cū ea dispositiōe apertum in libro apozimoz: vbi dicit: **S**onus et vigiliē qm̄ vnū quodqz horz p̄trāsīt q̄titatē equalem: tūc illud est malū. et melius q̄dem est vt simus cōtenti per illud q̄d non voluerit narrando os apertum nisi cum sono. nos enim non inuēimus illud accidere s̄m plurimū nisi apud sonum. et si inueneris iterū apire os suum p̄ter sonum: tūc scias q̄

Illa significatio sup malā dispōez magna est. et

Triecta ceruice pedibusqz tortis. **E**t ut pedes eius ip̄o iacente super ceruicē suam sint duplicati duplicatiōe uehementi et retorti.

Inuenit in q̄busdā scripturā loco duplicati duplicatiōe uehementi: separati separatiōe uehementi **E**t iste q̄des decubitus est malus: q̄ significat p̄mixtionē ratiois infirmi. q̄d est: quia tu non inuenis aliquē cuius cōsuetudo cucurrerit vt iaceat in sono cum hac figura. et si tu scripseris hunc sermonē s̄m q̄ scripsim⁹ eum scilicet duplicati duplicatiōe uehementi: tūc illud itez est decubitus malus: qm̄ est extraneus: qm̄ forsitan non inuenitur aliquis horz hoc efficere. 22

At si super uentrez p̄ter solituz iacuerit: malum est et alienatiōez significat: siue dolorem uentris.

Sonus aut infirmi sup uentrem suū p̄ter q̄ iam curreret cōsuetudo eius in sanitate ip̄ius ut dormirz super uentrē suū: tūc illud est significatio mala. q̄d est: q̄a significat p̄mixtionē ratiois: aut dolorem in partibus uētris.

Inuēim⁹ aut hippo. fecisse remēoratiōez in om̄ibus istis sermōibus semp cū discretiōe: cuz quopozet discernere eos vt distigat per illud inter illud in quo currit cōsuetudo infirmi: et inter illud quo nō currit eius cōsuetudo. q̄d est: quia dormire sup uentrē p̄ter q̄ cucurrerit cōsuetudo cum eo significat aut p̄mixtionē ratiois: sicut decubitus qui est ante istum: aut dolorem qui est in partibus uētris. q̄d est: q̄ tu inuēis mltos ex eis qui habēt dolorem: in uētre suo eligere apud sonuz hanc figuram. 23

Et si in augmēto egritudinis repēte surgēs steterit: malū in om̄i acuta egritudie: et pessimū ē in piplemonia

Et infirmi saltus ad sedēdū in hora status egritudis sue est malus ualde in om̄ibus egritudinib⁹ acutis: et

deterior est qui fit in perip̄lonicis.

Qui habet piplemonia: sentit in pectore suo et in pulmōe suo cōstrictionē uehementē qm̄ dormit sup ceruicē suaz: et qm̄ sedet anbelit⁹ eius est melior. q̄d est: quia partes pectoris que sūt in anteriori parte eius cadūt sup dorsum qm̄ dormit sup ceruicē: quare accidit inde vt cōstringat pulmo: ergo nō ingredit ad ip̄s ex aere q̄stitas: qua fiat sufficiētia in euētatiōe cordis. **I**n reliqs aut egritudinib⁹ sessio infirmi est mala in hora status: ergo opozet vt cōsideres illud in cōsideratiōe uehementi. **H**ippo. enim nō excepit in sermōe suo: significatio mala ualde in uanuz. q̄d est: quia egritudo facit accidere in hac hora p̄prie quietē et trāquillitatez p̄prie uehementiam sui laboris. et si intēdit aliqs mouere ip̄m in hac ita scit inde: et fit super euz prauus. **Q**ui ergo accidit cōtrariū illius ita vt infirmus saliat ad sedēdū in hora status egritudinis sue: tūc opozet vt scias q̄ illud est significatio mala sup difficultatē anbelitus eius: aut super angustia aut super permixtionem rationis. 24

Andere dētib⁹ in febrib⁹ p̄ter solituz: neqz a puero: mortē uel maniam significat. q̄d si frendeat cum infamia: mors sequitur uicina.

Tridor aut dēntiū in febre eius: cui nō fuerit cōsuetudo illa a puertia sua: est significatiō manie et mortis. **O**portet ergo ut antecedas: et iudices illud: q̄d timef sup infirmuz de utrisqz rebus simul. **Q**uaz si facit illud q̄d facit inde iaz rōe eius p̄mixta: tūc illud significat q̄ eius p̄ncies iam ap̄propinquat.

Tridor dēntiū accidit quando mouētur lacerti: qui sūt in tēporibus et mādibulis motu spasmū **E**t hominibus enim accidit illud p̄pter causam que accidit in lacertis n̄m: aut in p̄ncipio generatiōis corporis: aut in fine eius p̄p̄t aliquā causaz. et ex eis est cui accidit illud: qm̄ origini uentoz accidit nocuitus: ex quo possibile est accidere neruis qui ex eo oriūtur spasmum. **O**portet q̄dem vt scias q̄ in creatiōe cuiusqz mēbroz in vnoquoqz corporz est p̄petas que est p̄p̄ria ei et si alit: et iaz narraui illud in libris alijs s̄m dē amplo ultimo. **I**n hoc aut libro sufficit mihi vt enūciem illud cū sūma uia: et rogo gētes vt hanc sūmā seruēt et mēozie cōmendēt in om̄ibus horis: et nō mirent ex hoc si euenerit origini neruoz nocumētū in horis diuersis in corporibus multis: vt accidat inde tremor et spasmus in diuersis lacertis: nam sicut uides cōpositiōnē quozūdam corporz cōpositiōnes bonam: et quozūdam corporz cōpositiōnes malā ab initio generatiōis eoz: ita vt quedā eoz sint uelocis cursus: et super quedaz eoz sit erectio difficilis. et similiter inuenis ea diuersificari in debilitate et fortitudine in reliqs mēbris similiter etiā inuenis ad quozūdam hominū pedes p̄p̄rare nocumētū ex q̄libet causa. et q̄busdā eoz accidit illud in uolis manūū: et q̄busdā in oculo: aut in capite: aut in ali quo mēbroz reliquozū s̄m cōpositiōez cuiusqz corpora principio sue generatiōis. **N**on est ergo mirum si sint lacerti mouentes oculum debiles in quibusdam corporibus: et in quibusdam eorum lacerti mouentes mādibulas: ita vt accidat per illud istis vt strideant dentes.

eorum in horis omnibus ex qualibet parua causa que accidit eis: et accidit illis ut moueant oculos suos motu frequenti. quod est: quod stridor dentium per naturam est consilis cause que accidit in oculo et lacertus suis a principio creature: quoniam non est possibile haberi hanc causam ut figat ictu oculi: sed mouet se per motu tremulo. Spasmi autem accides in lacertis mandibularum in febre propter nocumetum quod ingreditur super cerebrum est filis cause que accidit in lacertis oculi: in quo dixit hippo. in eis que sunt premissa: quod oculi sunt in ea agitati. quod est: quod receptio nocumeti accitis in cerebro propter in quibusdam corporibus ad lacertos meti et timore: et ad lacertos que sunt in mandibulis. Necio igitur dixit hippo. quod hanc accitis significat maniam et mortem: et sermo eius mania est equalis sermone suo: ac si diceret: rationis vehemens premixtio. In significatone autem mortis causa est nocumetum ingreditur super cerebrum: veritatem ex eo de quo quirit est sermo eius quod hanc accitis significat maniam: deinde sermo eius post illud. si faceret illud quod facit inde ratio eius iam premixta: tunc illud significat quod eius mors propinquat iam. Manifestum est igitur quod si stridor dentium significat maniam: non solum tunc non est possibile ut quiescat quoniam accidit mania: imo oportet ut vehemens fiat et fortis: et hoc est quod mihi videtur: quod est intentio huius sermone: que dixit hippo. quod stridor dentium accides in eo: de cuius consuetudine non est a principio sui esse: accitis significatio manie: que accidit in eis que sunt post. et si inuenis cum infirmo duo accitia simul. scilicet maniam: et stridore dentium: tunc scias quod eius mors appropinquat valde. Per sermonem igitur suum primus non voluit nisi quoniam tu vides infirmum debet stridere: propter quod eius ratio fit iam premixta: tunc scias scia absoluta quod illud est significatio manie et mortis. Per sermonem suum secundum voluit hanc intentionem quam dicit. Quoniam vides infirmum premixte rationis debet stridere: tunc scias quod eius mors iam appropinquat valde: et illud significat sermo eius. scilicet illud significat valde quod est: quod eius mors iam appropinquat: quoniam ipse enunciat in sermone suo in principio vel primo quod illud accitis significat mortem: et addidit cum illo sermone valde: et dixit Illud est significatio quod eius mors iam appropinquat: volens quoniam tardas: sed festinat valde. 25

S in egro corpore fuerit antrax aut carbunculus: siue processerit: siue egritudine supervenerit: opus est attendere. Quod si exsiccat fuerit: et colore viride vel citrinum vel lividum protulerit: mortem dicit proximam.

E quoniam fuerit in corpore infirmi ulcus: aut antecedens egritudine suam aut enecans in hora egritudinis sue: tunc oportet ut consideres ipsum. quod est: quia quoniam infirmi esse advertit ad principium: tunc ulcus illud fit ante mortem eius siccum: aut cum lividitate: siue viriditate.

Accitas autem ulceri erit propter debilitatem virtutis que corpus nutrit. color vero eius non est unum in hominibus omnibus: sed diversificat secundum diversitatem corporum in hominibus: quorum unusquisque vincit in eis: et secundum quantitatem nocumeti accitis in unoquoque eorum. quod est: quod vincens in corpore quoniam est humor que est ex genere cholere: est color citrinus: et quoniam vincens est humor melancholicus: aut est color citrinus: sed color que intelligit ex hoc loco: viridis: non est color citrinus: sed color viridis quicquid dicitur de citrino: quicquid dicitur de colore junario vel juniarum.

colore heruginoso. et propter illud noiant quodam colore sulfureo colore viride. Nocumetum vero accides in corpore quoniam est magnum facit enecare calorem lividum: quoniam hanc color est propinquus coloris nigro. et quoniam est parvum: facit accidere colore citrinum: aut viride. et propter illud scripserunt quodam alii hunc sermone suum hanc similitudinem: nam ulcus illud fit ante mortem eius siccum cum citrinitate. et scripserunt ipsum quodam alii secundum hunc modum: nam vlcus fit ante eius mortem siccum cum viriditate. 26

Annui nobilitatis signa sic nota bis: in febre acuta: in plemonia et in phrenesi non vera: et in capitis dolore: si manus ad faciem tulerit tanquam quilibet positurus: vel quasi collectur aliquid hac illac quesierit: vel de uestibus quasi pilos euulserit: vel quasi festucas de pariete decerpserit: pessimum est et mortale.

Quod esse autem motus manuum hoc est quod te scire oportet quod ipse in febribus acutis et perplemonia et in phrenesi et in dolore capitis quoniam sunt mote versus faciem: quasi uenit cum eis aliquid: aut colligat surculos: aut euellat cum eis de panis uillos: aut auferat cum eis de pariete aliquid: tunc totum illud est malum et mortale.

Motus manuum. scilicet operatio quam in huius sermone dixit: accidit ex imaginatione sibi ei quod imaginatur ille in cuius oculis aqua congregatur: et est unum quod res que videtur inter humiditatem grandineam et tunicam corneam: que cooperit pupillam sunt deforis: quoniam consuevit in hora sanitatis sue videre res in aere coram oculis suis. sicut etiam hinc inuenimus hanc accidere: quos dixit hippo. in se. acutis: et perplemonia: et in phrenesi: et dolore capitis. quod est: quod estimat ipsi videre res deforis: et ipse non sunt nisi intra oculos ipsorum. Jam enim ostendimus quod lumen visibile lucidum est sicut humiditati subtili clare simili valde albugini oui: qua fit inuuentum in custodia oculi a nocumetis: que accidunt in eo pro se. et quia hoc lumen visibile penetrat ex pupilla oculi etiam ad aerem extrinsecum: cum quo continuatur lumen visibile in hac humiditate. Et ostendi etiam in sermone meo de visu quod aer lucidus cum quo continuatur: hoc lumen visibile stat loco instrumenti naturalis cuius virtus est sicut virtuti nervi in corpore: et illud est in tractatu meo. 13. libri mei de demonstratione: et in tractatu. vii. libri nostri in sententiis et sumis hippo. et Platonis. Et sui locum in illo etiam sermone longum in tractatu. x. libri mei de iunamento membrorum. et sicut sensus cerebri quo sentit dolore accitem in digitis ubi gratia sit mediatio nervi inter ea: sicut etiam eius sensus quo sentit res visibiles: que sunt deforis vel extra: sit aere mediate: quoniam est longitudo illarum rerum ab eo longitudo equalis. Aqua ergo que aggregatur in oculo stat in hac humiditate effusa inter hanc humiditatem grandineam et inter pupillam de qua dixi: quod similis est albugini oui. Res autem propter que imaginantur plumbus eorum quibus accidit fastidium res similes rebus que accidunt ei in oculis cuius aggregatur aqua: enecans etiam est in hac humiditate. quod est: quia locus in quo occurrit lumen visibile humiditati grosse aut nigre: que prohibet ipsum penetrare exteri est in quo imaginatur

exteri? fm naturā illi? hūiditatis stātis in facie illius lu-
minis visibilis. fortasse enī est qđ videt corā oculo sile ca-
pillo: aut filis: aut villis vesti iūtoꝝ. ⁊ fortasse estimat ho-
mo qđ volat corā oculi suis sile cinicib?: aut muscis par-
uis. ⁊ fortasse est qđ videt simile lenti: aut grano milij ni-
gri. Simile ergo huic accidit in febrib? acutis: ⁊ periple-
monia: qñ eleuant ad caput vapores ex hūiditatibus q̄
sunt in corpe: ⁊ turbāt hūiditate clarā: que est in pupilla
qđ est: qz infirmi imagināť tūc res illas q̄s p̄dixim?. In
doloze vō capitis vehemēti ⁊ phrenesi: qñ caput plenuz
est hūiditatib? qñ puenit aliqd illoꝝ hūoꝝ ad oculū: est
causa euētus illoꝝ accētū: quoz p̄cessit remēozatio. ⁊ n̄
deriuant neqz determināt oēs medici noia que dicit in
hūitibus phrenesim. s. collectionez festucay: ⁊ euulsionez
villoꝝ: nisi ex hoc antecedeťe. qđ est: qz mlti eoꝝ qđ? acci-
dit hec imaginatio: narrauerūt eam nobis in hora euen-
tus eius: ⁊ in fine ipsius. Genera aut eius sunt duo. qđ est
quia ex homibus est: in quo ipsius pmisceť ratio ex illis
rebus q̄s imaginat: ⁊ est eius v̄tus qua ipse expit res sa-
na: ⁊ ex eis est cuius ratio est fixa fortis: ⁊ v̄tuti eius qua
ipse expit res accidit iam quoddā nocumētū: q̄re inuēi-
mus eum. ppter illud fixū patientē ad resistēdū infirmis
tati accidētī: ⁊ est vincēs eam: ⁊ qdam eoꝝ itelligit illud
qđ accidit ei. Et nos qđem fecim? stare illū qđ erat ita sup
imaginatioez: que puocauit eum ad hoc vt moueret ma-
nus suas: sicut dixit hippo. ⁊ dixit qđ ipse estimabat qđ in
pānis suis eēt villi: aut in radicib? pietis: q̄s videbat pa-
leas: ⁊ mltoties dixit: qđ estimabat qđ sup lectū eius eēt
festuce: ⁊ qđ volarēt corā oculi suis genera animalū par-
uoꝝ: ⁊ qđ ipse conabāť venari ea: q̄re mouebat man? vt
capet ea. Res vō q̄s estimabat eē in pānis ⁊ pariete cona-
bāť colligere. Necessario igif sunt egritudines q̄bus ac-
cidūt illa accētia egritudies male: qz in febre acuta: ⁊ pe-
riplemonia: ⁊ doloze capitis nō sūt ista accētia: nisi p̄p̄
magnitudine eaz. In phrenesi vō. ppter nobilitatez me-
bri cui accidit nocumētū ex infirmitate. qđ est: quia phre-
nesis est p̄niciosa in omni genere suo. Infirmi aut p̄nices
ex febribus ⁊ periplemonia ⁊ doloze capitis nō est nisi p-
pter magnitudinē eaz: aut incensionē. 27

Spiritus si frequens sit significat
doloze ⁊ successione in his que
sunt sup diaphragma. ⁊ si magnus ⁊
cū intermissione: significat alienationē.
Et si idez per os ⁊ nares frigidus exie-
rit: mortale est.

Spiritus aut qñ est frequēs signi-
ficat doloze: aut incēsiōne calozis
in his: que sunt sup diaphragma locis.
Et qñ est magn?: deinde est inē spaciuz
longū: significat pmixtionē ratiois. Et
quando egredit ex naribus ⁊ ore frigi-
dus: est perniciosus ualde.

Iam exposui sermonē hūc expositiōe cōpleta in
tractatu secūdo libri mei de malicia anbelit?: ⁊
sicut ego sup narrās in hac hora plimū eius qđ di-
xi illic. Dico ergo qđ hippo. intellexit per sermonē suū in
hoc loco Spiritus: anbelitū. Dico ḡ qđ anbelit? frequēs
fortasse significat doloze: ⁊ fortassis significat inflāmati-
onem in mēbris que sunt in pectore: ⁊ sunt cor ⁊ pulmo:

quoz loc? est super diaphragma. Et ego qđez iaz ostēdi
qđ anbelit? in hora dolozis est paruus: frequēs: sed apud
inflāmatiōez est magn? frequēs. Anbelit? aut alūta segur
⁊ est ille qui est inter spaciū longū: si fuerit magn? signi-
ficat pmixtionē: ⁊ si fuerit paruus significat exictōez ca-
liditatis inate. Ex hippo. significauit hāc cāz in sermo-
ne suo. s. Et qñ egredit ex narib? ⁊ ore exis frigidus: tūc
est p̄niciosus ualde. Et ego qđem iam ostēdi in tractatu
secūdo libri mei de malicia anbelitus: qđ hippo. nō dixit
in libro p̄noscificatiōis: nisi has species tm̄ ex speciebus
malicie anbelit?: qñ sermo eius nō est nisi in egritudinibus
acutis. In libro aut suo qui nominat epidimie: dixit spe-
cies alias ex speciebus malicie anbelit?: que sunt p̄ter has
species anbelitus. 28

Spiritus uero bonus cognoscitur
ex ordine suo pprio: ⁊ habet eui-
dentē salutis ostēsiōnez in acuta egritu-
dine: que cuz febre est: cuius terminus
est in quadraginta diebus.

De esse autez bonitatis anbelitus
magna in significationibus salutis in
omnibus egritudinibus acutis que sūt
cuz febre: ⁊ in qbus uenit crisis in qua-
draginta diebus.

Hippo. noiauit anbelitū naturalē bōitate anbeli-
tus: ⁊ significat illud qđ in corde: pectore: ⁊ pul-
mone: ⁊ diaphragmate nō est causa doloza. ⁊
mēbra etiaz que cōtinuant cuz istis mēbris: qñ in eis est
apostema calidū: aut cā doloza dolēt apud motū eoꝝ
in anbelitu sine istis mēbris: ⁊ sūt stomach?: splen?: epar:
Quo ḡ nō est in aliquo istoꝝ mēbroꝝ egritudo: aut sup-
flua caliditas: ita qđ estimz infirm? qđ corp? eius adurat:
neqz coopiat ipm frigus: ita vt nō securet caliditas inata
qñ extinguat: tūc necio magnificat ⁊ significat species
in egritudinib? acutis: qđ eger saluabit ⁊ subleuabit ex
egritudie sua: qñ timor nō accidit in egritudinib? acutis
nisi aut p̄p̄ magnitudinē egritudinis ⁊ febris: aut p̄p̄
apa qđ apozat noie inflāmati: ⁊ appellat nomie. p̄p̄o
inflāmatiō. qđ est: qz in chronicis egritudinib?: ⁊ si nō ac-
cidat aliqd hoꝝ accētū: verūtū cautela ⁊ timor accidit
in eis: qñ nō sit securitas sup v̄tutē: qñ timeat ⁊ cadat s̄p̄
lōgitudinē spaciū. ⁊ p̄p̄ illud dimisit hippo. fmēozare eas
in hoc libro: sed posuit iudiciū suū in eo in acutis egritu-
dinib? tm̄. Et qz genera egritudinū acutaz sūt duo: quoz
vnū est egritudinū qđ dicit acute fmōe absoluto: ⁊ secū-
duz egritudinū que dicit tropice: significauit hippo. in
sermōe suo. s. Egritudies acute. s. q̄ sunt cū febre: ⁊ qbus
venit cris in .xl. dieb?. Dec duo genera sūt declarauit ergo
hippo. in fmōe suo. s. cū febre: differētiā iter istas egritu-
dines: ⁊ inter spasimū ⁊ scotomiā: ⁊ colicam passionē: ⁊
egritudines reliq̄s acutas: cū qđ nō est febris: ⁊ in fmōe
ne suo. s. ⁊ euēt crisis in eis in .xl. dieb?: qz oportet vt mu-
merent cū egritudinib? acutis: qđ dicit acute fmōe abso-
luto egritudines que dicit tropice. Et euētus quidez
haz egritudinū est qñ infirmas homo in p̄ncipio egritu-
dinis sue egritudine acuta: deinde aduēt ei crisis in die
q̄rtadecima: aut ante ipsum: ⁊ non soluitur per eam egritudo
eius solutiōe cōpleta: q̄re remanēt ex ea reliq̄e qđ ex-
tēdunt vsqz ad dies .xl. quod est: qz euētus crisiū que nō

sunt cum cōplemēto sui: nō est in his egritudinibus tñ: sed accidit etiam in multis egritudinū chronicar: et pprie in arefactōe et febre q̄rtana: et in aggregatōe saniei in pe-
toze et p̄m̄. Verūtamē hippo. dimisit itez dicit has egritudines in sermone suo isto. quod est: quia dixit q̄ bonitas anhelitus est significatio laudabil valde in egritudinibus que dicuntur acute sermone absoluto: et cuius est febris: et sūt egritudines que extēdunt vsq; ad dies quia draginta: et sunt que nominantur tropice. In reliqs autez egritudinib⁹ acutis: cū quibus non est febris: et sunt egritudines chronice nō dicit illud. Colligit ergo ex hoc sermone: q̄ sunt genera spacij tēporis eoz tria: quoz vnum est egritudinū acutar: in quibus venit crisis in. xiiij. dieb⁹. Et secundum est egritudinū que sunt ppe istas. Egritudines chronice. Et gen⁹ tertiu egritudinū est: que sunt medietate inter has duas egritudines: et sunt ille in q̄bus status diez crisis sunt. lx. dies. et non dicit sermone hunc: nisi ad confitēdum illud quod apparet visibilr in curatiōe egritudinū: et qui expit illud: et inquit de eo in medicaminibus egroz: et scit q̄ res in eo est: sicut narraui. Qui aut dicit q̄ hippo. voluit per sermone suum q̄ in egritudinib⁹ acutis venit crisis in q̄ttuordecim diebus numeratōe diez crisis in eis non scit illud: q̄ oportet cum scire: nec inteligit etiam hippo. dicitōes. quod est: quia si per sermonez suū: q̄ in egritudinibus acutis venit crisis in q̄ttuordecim diebus non dicit nisi vt enūciaret et numeraret numeruz diez crisis quis est tunc sermo eius: et venit crisis in eis in. lx. diebus: in eis non significat nisi numerz diez crisis. Qui ergo voluit hanc sniaz. s. q̄ dies in q̄bus uenit crisis vsq; ad dies. xl. sunt. xiiij. dies. Dicit etiam q̄ dies in quibus venit crisis in istis egritudinibus quas dixi in hoc sermone: sunt quadraginta dies.

29

Sudor bon⁹ et laudabil⁹ est in omni acuta egritudine: qui in cretica die fit: et egrū liberat. Est aut bon⁹ qui fit in toto corpore: et eger ex eo suauior et fortior efficit. Qui uero nihil horz fecerit: is est inutil. Frigidus aut malus peior si in ceruice et in capite solo: qui quidē in acuta febre significat mortez: cum lenta uero prolixitatem significat egritudinis.

Sudore aut qui melior ē in omni duos egritudinibus acutis ē qui fit in aliquo diez crisis: et euadit per ipsuz ille cui⁹ est a febre euasione integra. Et laudat etiā qui ex eo ē in corpore toto: et fit infirmus per ipsum ad tolerandā egritudinē suam facilioz. qui aut sudor nihil eoz que diximus facit: non fit inuamētū per ipsuz. Deterior aut sudor est qui est frigidus: postea qui est in capite et ceruice tñ. Iste eniz sudor qui est cum febre acuta significat mortē: et quādo ē cum febre leniore et quietiore

significat longitudinē egritudinis.

In sermone quidē in meliore sudore qui est: ut as narrauit hippo. ex significatiōib⁹ eius: et dimisit remēozari significatiōez tertiā: qm̄ eius euēt⁹ seq̄r necessario. quod est: quia sudoris qui fit in aliquo diez crisis: et euadit per ipm̄ infirmus: p̄fecte fit eventus per ipsum. p̄culdubio in toto corpore. In sermōe suo in sudore laudabili: qui nō est in sumo bōitatis dixit: quia accidit in corpore toto: et alleuiat ex ifirmitate: et dinusit rememozari de dieb⁹ crisis: qm̄ illud itez seq̄tur necessario sudorem laudabilez. quod est: quia sudoris qui fit in toto corpore: et alleuiat ex egritudine: euētus fit p̄culdubio in aliquo diez crisis. Et hec est species alia ex speciesbus sudoris: et eius malicia est parua. et est ille in quo dixit. f. Sudor autē qui nihil illoz facit: non cōfert. Inuit ergo hippo. per sermōez suū in illo: q̄ sudor qui fit in toto corpore est ille quo infirm⁹ puenit ad hoc vt facilius toleret egritudinē suā. et ille q̄dē sudor est fm̄ duos modos. q̄d est: quia aut facit accidere hec duo iuuamēta que dixim⁹: aut vnuz eoz. et q̄ ex eis vtriusq; ē minoris malicie est: qz facit accidere hec duo iuuamēta. Et hic quidē sudor itez diuidit in duas dimisiōes: quaz vna ē que facit accidere iuuamētū p̄mū: et secūda facit accidere iuuamētū secūdū. et melior q̄dem eoz vtrozūq; est sudor: quo fit infirm⁹ facili⁹ tolerās egritudines suam: q̄uis nō fiat in corpore toto. Ille vō qui nō facit accidere illud: s; addit in p̄auitate egritudinis: est deterior vtrozūq; q̄uis fiat in corpore toto: et oēs iste species sudoris sūt calide. et p̄pter illud nō dixit hippo. in aliq; eaz: qz est calida: qm̄ de cōsuetudine eius est vt dimittat dicit res que seq̄r necessario: et que intelligūt ex crisi suis. Et hippo. q̄dez posuit ppe oēs istas species sudorez frigidū. loq̄tur ergo hac dicitōe: Et deterior sudor q̄dē etiā est qui ē frigidus. et dicit itez de sudore qui fit in capite et ceruice: q̄d ē malus. q̄d est: q̄d iste due species sudoris indicāt syncopis. et si sudor est frigidus: et est in capite et ceruice tñ: tunc est deterior oibus speciebus sudoris. q̄d est: q̄d nō indicat euētū syncopis: sed q̄d iam enenerit. et pone discretionē tuā illius ex p̄auitate febris: naz si fuerit acuta: tūc mors p̄culdubio accidet ab vnaquaq; haz duaz speciez sudoris. f. frigidū: q̄uis fit in toto corpore: et illius qui fit in capite et ceruice: q̄uis fit calidus. et si febris fuerit q̄eta et trāquilla: possibile ē in q̄busdā horis vt possit vtrius digerere hūores in lōgitudine tēporis: qm̄ nō antecedit et timet ex vehementia febris. In dieb⁹ at crisis nō dixit aliqd in sermōe suo in speciebus sudoris: q̄s dixim⁹ in fine eius: q̄uis iaz dixerit illud in principio sermōis sui in oratiōe de melioribus speciebus sudoris. et nō facit illud: nisi qm̄ de snia ei⁹ est vt narret dies crisis ei⁹ in sermone pprio. et ipse dixit iam illud in hoc sermōe: qm̄ vna v̄tutū eaz est: vt verificet eē crisis: si est ad sanitatē: vel si est ad mortez. Et oportet vt scias q̄ fine huius sermōis scripsit mihi Diascorides fm̄ hūc modū: Et deterior q̄dē ex sudore est: qui est frigidus et est in capite et ceruice tñ: qm̄ iste due spēs ex speciebus sudoris significāt aut mortē: aut lōgitudinē egritudinis. Et manifestū est q̄ hec scriptura est breuior q̄ scriptura quā scripsim⁹ in eis: q̄ sunt p̄missa. sed q̄d intelligit ex ea est illud idem q̄d intelligit ex illa. et nō est necessariū ex postiori: nisi vt addat ei q̄d inuenitur additū in scriptura p̄ma. f. Sermo eius: qm̄ sudor q̄ est frigidus cū febre acuta: significat mortē. et qm̄ est cum febre leniori et quietiori indicat lōgitudinē egritudinis. Et inueniuntur in q̄busdā scripturis scripti successiōe huius sermōis sermōes alij in sudore. et bene fecerūt illi qui eicerūt eos fm̄ q̄ ipsi non sūt hippo. sic Archamides: et Diascorides: et alij mlti. 30

Hypocōdriis si sine dolore fuerint: si molles: si bene compositae: hinc et inde bonū erit. Si uero feruētēs aut dolētēs: uel quodā spasmo distētē: aut int̄ se dissilēs: in his p̄siderādū est.

Melior dispositionū est ut sit saluum a dolore: lene: equale: a latere dextro: et sinistro. Quod uero inflāmatū est: aut dolorosum: aut tensum: aut latus eius dextrū est diuersum a latere eius sinistro: tunc totū illud oportet ut caueatur.

Sed uero uult aliquis narrare meliorē dispositōē eius: que est sub hypocōdriis: breuius et cōpēdiōsius dicat: Sub hypocōdriis melior dispositionū eius est dispositio: in qua similit̄ valde dispositiōi naturali. Hippo. aut̄ cum uoluit narrare significatiōes partiales: que significāt super illud: incepit in p̄mis: et narrauit res que nō sunt int̄uētē in eo: et sunt quas nomināt noui medici priuationē accētū. Due aut̄ significatiōes quas diximus post illud: sunt accepte ex accidētibus anneris huius loco: nam sermo eius est: q̄ melior dispositio uim eius que est sub hypocōdriis est: ut sit saluum a dolore eius: q̄ dixit in reb̄ que accidūt. Sermo aut̄ eius Lene equale: ex reb̄ que int̄uēt̄ur ei. uerūtamē leuitas eius non significat nisi ex dispositiōe eius: et ipsi ordine sub manu q̄z cōp̄resseris super ipsum. q̄ est: quia illud cui aduēit cōtrariū huius dispositiōis est illud q̄ expellit manū: quādo cōp̄imit super ipsū expulsiōe uehemētē: et est durius. Aequalitas aut̄ eius nō est in hac qualitate t̄m: quomā possibile est ut sit equale totum: s̄m hinc modum. uerūtamē pars eius doler: et pars eius non doret: et pars eius est calida: et pars eius est frigida: et pars eius est eleuata: et pars eius est depressa. Et p̄pter illud posuit hippo. p̄ illud cuius dispositio est ex hoc loco melior dispositionū significatiōe eius q̄ non est equalē. et dixit: Sed quādo ē inflāmatū: aut dolorosū: aut est latus eius dextrū: diuersū a sinistro: tunc omnia illa ut caueant̄ oportet. et sermo eius: q̄ d̄o est inflāmatū uadit super totum hunc locum. et manifestū est q̄ hoc nomen significat adustionē et incensionē. et similit̄ etiā sermo eius est dolorosū: trāsit super oēm locū hunc. Et sermo eius similit̄: aut tensum: non int̄dicit̄ it̄ez: nisi ad totū hunc locum. Per sermonē uero suum: quādo fuerit latus eius dextrū: diuersū a latere eius sinistro: uult diuersū in equitate sua: aut in caliditate et frigiditate: aut in dolore et quiete eius: aut in extenuatiōe et grossitie eius: aut in mollificatiōe eius et tensione. Fortasse enim accidet in hoc loco qui est sub hypocōdriis tensio: p̄ter q̄ sit in eo apostema: q̄ nominat̄ inflāmans: aut p̄pter siccitatē uehemētē: que accidit mēbris: que sunt in hoc loco: uel in eo et in panniculo regente costas et in diaphragmate: aut propter apostema calidū: q̄ accidit mēbris que sunt in hoc loco: aut p̄pter apostema q̄ nominat̄ inflāmans: et est apostema cum quo est dolor.

Enim in aliqua eaz̄ pulsus fuerit: angustiam uel alienationē significat.

Quod si fuerit in hoc loco etiā qui est sub hypocōdriis pulsatio significat agitatiōē: aut p̄mixtionē ratiōis:

Iuuenit̄ in quibusdā scripturis scriptū loco pulsationis saltus: et nos non dubitamus q̄n saltus accidat a vento inflatio: s̄ in plurib̄ scripturis inuenit̄ scriptū Pulsatio. Et pulsatio accidit aut ab apostematib̄ calidis magnis: que accidūt in uisceribus: aut a pulsū uenae magne extense super dorsum quas sentit̄ infirmus: sicut dixit hippo. in libro suo: qui nominat̄ epistomie: Ule cuius uena que est in asseide. i. curuatura brachij siue poplitis pulsat: est maniacus. s. acute ire. Manifestus est igit̄ q̄d hippo. significauit per sermonē suū in hoc loco pulsatio: pulsū uenarū pulsatiū: quādo est uehemētē et fortis: qui sentitur p̄ter q̄ ponat̄ manus super eum: et sentit̄ fortasse eū infirmus solus: et fortasse manifesta tur alteri etiā. Quodcūq̄ horū accētū accidat infirmo: est significatiō illandabil. q̄ est: quia uena pulsatiua magna: est unum de mēbris nobilibus. similit̄ etiā stomachus: et epar: et diaphragma. Et quādo uideris in loco q̄ est sub hypocōdriis pulsationē aut saltum: tunc scias q̄ vnus illoz̄ mēbroz̄ est infirmū: quoniam diaphragma q̄n accidit illud: in eo facit accidere p̄mixtionē ratiōis facile et facit accidere illud etiā os stomachi: non minus q̄ faciat accidere ipsum diaphragma: quādo in ipso est apostema calidum magnū. In reliquis aut̄ mēbris que sunt in vētre: quādo accidit in eis aliqua egritudinū quas cōtinuus: sequitur illud timor. et p̄pter illud dixit hippo. bene p̄cessit in sermone suo: q̄ hoc accidēs significat agitatiōē: aut p̄mixtionē ratiōis. agitatiōē quidē: quoniam sequit̄ omnes infirmitates que sunt in eis. Timor: ut timeant medici: nedū infirmi. P̄mixtionē uero ratiōis: p̄pter diaphragma et os stomachi. Et oportet ut inq̄ras de laertis: qui sunt super vētre: quoniam non oportet necessario ut accidat p̄mixtio ratiōis et timor: quādo accidit pulsatio in eis: aut saltus: et p̄pter illud oportet ut intelligat̄ ab hippo. ex sermone suo. q̄ si fuerit in illo loco eodem: qui est sub hypocōdriis pulsatio: quia uult per sermonē suum in illo eodem loco: ut significet pulsationē aut saltum qui fit in mēbris: que sunt post hunc lacertū: aut retro os stomachi.

Oculi t̄m sunt int̄uēndi in hac egritudine: q̄ si uelociter mobiles apparuerint: maniam significat.

Sed oportet ut p̄sideres oculos habentium hanc infirmitatē. nam si uideris oculos moueri motu frequentissimo: tunc timebis habenti eam maniam.

Quam p̄cessit hippo. et dixit in hoc accētē: q̄ significat agitatiōē aut maniam: narrat in hoc sermone quādo accidit mania: aut q̄n p̄uenit agitatio t̄m. et discretio illius est ex motu oculoꝝ. De motu enim eoz̄ oportet te exquisitē p̄scrutari: nō in hoc accētē te t̄m: sed in reliquis accidētibus remanētibus etiā: de quibus estimat̄: q̄ sequit̄ ea p̄mixtio ratiōis. q̄ est: quia motus oculoꝝ qui non est motus frequēs: significat hoc accidēs. s. p̄mixtionē ratiōis. Et non dixit hippo. p̄mixtionem ratiōis in hoc sermone absolute: sed dixit: Tunc t̄m me habenti eam de mania: qui uoluit significari: q̄ sequitur hoc accētē q̄ narrauit hippo. p̄mixtio ratiōis uehemētēs. Et mihi q̄dez uideat̄ q̄ iaz̄ om̄iū ē: q̄ motus oculoꝝ q̄

ē motus frequēs: verificat opinionē de etiā p̄mixtiōis
 rōnis ex sermone meo in eis: que sunt p̄missa: q̄m lacerti
 oculoꝝ sunt digniores membrorū que sentiūt egritudi
 nē accidētē in cerebro: ⁊ egritudo quidē accidit in cere
 bro p̄ cōitatē ⁊ cōinuitatē diaphragmatif ⁊ oris stoma
 chi in egritudine accite in eis: sicut iterū aduenit ei do
 lor p̄ cōitatē reliquorū mēbroꝝ nāliū ⁊ nerualū i egrit
 udinib⁹ suis. qd̄ est: quia cerebrū cōicat mēbris quibus
 adueniūt nerui multi magni in egritudinibus suis: q̄m
 origo omniū neruorū est ex eo. 33

Auta exñte passione collectio si
 affuerit in hypocōdrijs cū tumo
 re ⁊ dolore: malū est quz ambas cōple
 ctit. Si uero in altera earū que in sini
 stra est: melior est.

Collectio autē accidēs in eis q̄ sunt
 sub hypocondrijs q̄n est tumida
 dolorosa: deterior est que cōprehendit
 utrūq; locū. ⁊ si fuerit in uno duorū la
 terū tātū: saluioꝝ ex ea que fit in latere
 sinistro.

Diffructu hīppo. est ut intelligat p̄ sermone
 suū Collectio: oēs grossitudinē extra nām. No
 ui autē medicorū hoc noīe nomināt vnā spēm
 tū ex spēs apostematū: ⁊ est apostema sup̄ qd̄ quz ma
 nus tuas p̄feris: inuenies ip̄m lene: in quo nō ē dolor
 ⁊ apostema etiā qd̄ appropiant noui medicorū noīatōe
 calidi noīauit hīppo. collectōem durā dolorosam. Qd̄ ē
 quia ip̄e noīauit noīe quo nomināt noui medicorū hoc
 apostema inflāmātū. Et manifestū est qd̄ egritudo h̄ q̄n
 accidit in vētre si ē in latere dextro: ē ei malicia uehemē
 tior p̄pter epar: ⁊ si ē in latere sinistro ē ei malicia minor
 p̄pter splenē: ⁊ deterior que ē: ē quādo cōphēdit duo
 latera simul. 34

Que collectio si in p̄ncipio subitaz
 mortē non itulerit.

Et ista apostēata dura significāt i
 p̄ncipio rei timorē mortis subite.

Dicit qd̄ apostēata dura ⁊ dolorosa q̄n accidit i
 eis que sunt sub hypocōdrijs: ⁊ sunt illa etiā q̄
 noui medici noīant apostemata calida acuta: ⁊
 significāt timorē mortis subite. Et q̄n nō addit huic ser
 moni: ⁊ cū illo in quibusdā mēbris intrīsecis que sunt
 epar: stomach⁹: splen: ⁊ siphac: qd̄ ē sup̄ ventrē apostēa:
 nō possibile ē vt apostematio lacerti qui ē sup̄ ventrē fa
 ciat accidere mortē: nisi fuerit apostema in quibusdā bo
 ris magnū: aut fuerit vir⁹ infirmi debilis: aut errauerit
 medic⁹ in curatiōe eius: aut errauerit infirm⁹ sup̄ seip̄m.
 oportet ergo ex illo vt sermo iste sit script⁹ p̄ter qd̄ deter
 minetur ⁊ discernatur. 35

Et usq; in diē. xx. p̄māserit: neq; febris
 deciderit: neq; dolor dese
 cerit: in pus cōuertetur.

Quod si trāsierit xx. dies ⁊ febris
 remāserit: ⁊ apostema nō quieue
 rit: conuertit esse eius ad pus.

Humor faciēs apostema calidū: si vincit virtutē
 in quātitate sua aut qualitate: aut effundit ad
 quedā mēbra nobilia ⁊ vincit nām: p̄culdubio
 ⁊ sequit inde illud moꝝ subita: sicut dixit hīppo. qd̄ si n̄
 fuerit bec dispō dispō eius: tūc nō caret vna duarū rez:
 aut super eū natura: ⁊ resoluat ip̄m: ⁊ expirare faciat: ⁊
 dissipat apostema: aut nō vincat ip̄m nā in fine victorie
 Dum ergo illud ira fuerit: accidit ei vna duarū rez: aut
 vt resoluat ⁊ expiret qd̄ fuerit in eo calidū subtile: ⁊ apo
 stemet ⁊ induret qd̄ fuerit in eo grossum: quare sequit il
 lud sedatio caliditatis: que est in loco hoc apostemoso:
 ⁊ quies doloris. ⁊ remanet qd̄ remanet ex apostemate
 lapidosum qd̄ nō resoluif: neq; mutat: aut nō respirat
 ex eo aliquid: sed moꝝet donec maturet in aliqua hozaz
 ⁊ maturatio ei⁹ erit fm̄ qualitātē ei⁹: ⁊ cum fuerit illud
 nō quiescit febris: neq; cōsumit apostema. Et illud etiā
 erit fm̄ duos modos: aut vt vincat ip̄m virt⁹ ⁊ resoluat
 ip̄m quare fit sanies: aut vt nō possit resoluere ip̄s p̄pter
 debilitatē suā: quare putrefit ⁊ corūpit: sicut accidit in
 cadauerib⁹ mortuorū. Recte ergo dixit hīppo. qd̄ si febris
 remanet ⁊ nō quiescit apostema: cōuertit esse eorū apo
 stematū ad pus. qd̄ est: qz qd̄ apostematis sequit resolu
 tutiōem humoris faciētis ip̄m: ⁊ quies febris sequit expi
 ratōem rei calide subtilis ex eo qd̄ est in apostemate. ⁊ si
 cut dixi inuenim⁹ illud accidere multoties. ⁊ est: qz illud
 qd̄ est in humoze faciēte apostema calidū subtile resolu
 ut: ⁊ qd̄ est grossum viscosum residet: ⁊ figitur in loco.
 Causa aut p̄pter quā posuit hīppo. terminū in aggrega
 tione saniei in istis apostematib⁹ diē. xx. iam narraui in
 tractatu secūdo libri mei de diēb⁹ crisis. 36

Septē dies sanguinis flux⁹ ex nari
 bus utiliter supuenire. Perquirenduz
 est autem: an dolor adsit frōti ⁊ scoto
 mia: que si affuerit: sanguinis fluxū ex
 naribus annūciabis.

Abētib⁹ aut hāc dispositōem acci
 dit in p̄mo periodo fluxus sangui
 nis ex naribus: ⁊ iuuatur p̄ ip̄m ualde
 sed oportet ut querat ab eis: an inuene
 rit dolorē capitis: aut scotomiā. naz si
 cum eis fuerit aliquid ex illis: tūc illic
 erit declinatio.

Rememoratōes suā etiā de apostematib⁹ calidis
 accidētib⁹ in mirach vētris in hoc loco non ois
 creuit neq; determinauit. qd̄ est: quia dixit: Et
 accidit ei flux⁹ sanguinis ex narib⁹: ⁊ iuuat p̄ ip̄m valde.
 Et de natura quidē illi⁹ est: vt accidat p̄pe q̄n fuerint in
 epate aut i splene apostemata calida: sicut dixit hīppo.
 in alio loco. laudauit. n. hīppo. fluxū sanguinis nariuz q̄
 fit ex latere: in quo est mēbrū infirmū: ⁊ vitupauit illum
 qui fit fm̄ cōtrariū illi⁹: sicut si fit splen apostemat⁹ ⁊ ve
 niat flux⁹ sanguinis ex nare dextra. illud. n. nō ē laudabi
 le. Et dixit qd̄ flux⁹ sanguinis accidit ei in p̄mo piodo in
 telligēs p̄ piodū p̄mū: qui est ex piodis diēri crisis. ⁊ iste
 quidē sermo inuenit sc̄pt⁹ in quibusdā descriptōib⁹ deter
 minate: ⁊ in quibusdā eaz aggregate. qd̄ ē: qz in quibusdā
 earū inuenit in p̄mo piodo: ⁊ in quibusdā eaz in piodis p̄
 mis. Et si tu intelligat eū s; sc̄pturā p̄mā significat piodos
b

septenoz. Et si intelligat fm scripturā secundā possibile ē etiā et significet piodos septenozū: qm̄ iuenim⁹ quosdā quib⁹ accidit flux⁹ sanguis nariū in septimana secunda. Verū meli⁹ ē vt intelligat iste sermo fm̄ hāc scripturaz: qz dicit de piodis q̄ranozū. qd̄ ē: qz plurib⁹ eozū ifirmo rū accidit flux⁹ sanguis nariū in septē diebus p̄mis: et ex eis ē cui accidit flux⁹ sanguis nariū die nono aut vnde cimo. Et hippo. quidē addidit in significatōib⁹ que signi ficāt declinatōem humorū ad supiora: et illud ē cuius cā accidit flux⁹ sanguis: et dolor capitis: et scotomia: et locu tus fuit in illo magis cōplete: q̄ in hoc sermone in subse/ quētib⁹: et nos etiā dicim⁹ in fluxu sanguis sermone am/ plū: qm̄ puenim⁹ ad sermone ei⁹ in illo loco. 37

His tamen quibus etas xxxv. annorum est.

Et dignius quidem est ut timeat fluxus sanguinis ei cuius etas est infra xxxv. annos.

Nūciat hippo. in hoc sermone suo terminū qui sumit ex etarib⁹ in p̄noscitōe de fluxu sanguis de narib⁹. qd̄ ē: qz ueniēs ē vt timeat flux⁹ san guinis ei cui⁹ etas ē intra triginta q̄nq; annos: qm̄ sāguis ī hac etate ē mult⁹: et virt⁹ ei⁹ fortis: et caliditas m̄tra. 38

Apostemate uero molli existente sine dolore et sub tactu mutabili cōtingit egritudinē terminari: in p̄di ctis tamen sepius.

Sed ex apostematib⁹ qd̄ lene est a quo nō est dolor: et mouet sub di gitis qm̄ p̄mis desup: crisis erit tardi or. uerum erit minoris timoris q̄ illa apostemata prima.

Ista sunt apostemata q̄ noui medicorū appoz p̄riat̄ noīe v̄ndimie et zimie. Antiqui v̄o multo/ tiens noīant ea apostemata tm̄ lenia. et fortasse addit ad illud: nō ē dolor cū eis. et fortasse dimittūt di cere illud: qm̄ declarat ex sermone eozū lene. qd̄ ē: qz cūz apostematib⁹ lenib⁹ nō ē dolor. Hippo. aut̄ nō fuit cōte tus in hoc sermone illo: sed dixit etiā: Quia mouet sub digitis: qm̄ p̄mis desup. Illud ergo iterū ē intrās in sermo ne suo lene: nisi si voluisset p̄ hunc sermone vt significet apostemata que submergūt qm̄ p̄mis sup ea cū digitis. Et nō inuenis illud accidere in oib⁹ apostematib⁹ q̄ mouet tur qm̄ p̄mis sup ea. sed illud nō accidit nisi qm̄ cōtingit in cute mollicies: et qm̄ hm̄oi apostemata pueniūt a p̄ble/ gmate. plongat̄ spaciū eozū: et timor accūs ab eis ē mioz. Causa v̄o in lōgitudine eozū spaciū ē uehemētia frigoris eozū: qm̄ maturatio nō cōpleē nisi p̄ caliditatē. Cā autē in paucitate timoris accidētis ab eis ē: qm̄ cū eis non ē dolor. quod ē: qz dolores p̄sternūt virtutes. 39

Quod si usqz in diem lx. uel xl. sic māsērit: se. nō deficiete: in pus cō uertet: et omne apostema circa uentrē ad hūc modū dijudicabit.

Quod si p̄trāsierit lx. dies: et febris remāsērit: et apostema nō quieue

rit: significat illō itez: qz i pus trāsibit et qd̄ ex apostematib⁹ fit etiā in reliqs p̄ti b⁹ uētris: cursus ei⁹ ē iste cursus.

In precedētib⁹ quidē ē locut⁹ in apostematibus calidis: qz sanies colligit̄ in eis qm̄ nō quiescit fe b̄is: neq; expirat apostema: et resoluit̄ post ex. di es. In hoc aut̄ sermone ponit terminū collectōis saniei in apostematib⁹ frigidis diē lx. Et inuenim⁹ iterū apote mata quozū dispō media est inter ista apostemata: in q̄ bus termin⁹ aggregatōis saniei est dies xl. et ego quidem vltimabo sermone meū in eo vbi scribā ipm̄ fm̄ ordinē in sermone meo in dieb⁹ crisis. In hoc autē loco hippo. dicit: qz non in apostematib⁹ tm̄ q̄ in eis fuit q̄ sunt sub hypocōdrijs aggregat̄ sanies qm̄ eozū. plōgat̄ spaciū: sed in eis etiā que fuit in reliqs p̄tib⁹ uētris. Significat ergo illud: qz illud qd̄ est sub hypocōdrijs apud cū est vna ex p̄tib⁹ uētris: et iste loc⁹ noīat̄ p̄pe hoc noīe. qd̄ ē: qz ge ci nomināt̄ ip̄s hypocōdriū: et expositio eius est quod ē sub costis. 40

Apostema uero solidū cūz dolore horrendū est: et cito mortiferum. Quod aut̄ molle sine dolore et sub tactu cursile: tardius.

Quod autē ex apostematib⁹ fuerit dolorosū durū: significat timorē et mortē subitā. et qd̄ ex eis fuerit lene nō dolorosum et mouet sub digitis qm̄ p̄mis sup ipm̄: tūc ipm̄ est tardū illo.

In qd̄ p̄misit: et nō dixit aliquid nisi sermone fuit ē apostematib⁹ duris cū quib⁹ est dolor: quia fuit magna. Et ego quidē iam annūciaui illud in eis q̄ sunt p̄missa: vbi dixi: qz apostemata calida que accidunt ī mu rach uētris si nō fuerit magna valde: non ex eis euenit timor. 41

Apostema uero circa uentrē min⁹ colligit humorem: qz qd̄ in hypo cōdrijs: mime oim̄ qd̄ sb̄ umbilico est.

Et apostemata q̄ fuit in uētre: sūt minoris aggregatōis: qz apostemata q̄ fuit in eo qd̄ ē sub hypocōdrijs: et minoris inflammatōis ex eis sunt illa q̄ sunt sb̄ umbilico.

Agregatio saniei ī apostematib⁹ que accidunt ī mirach uētris. s. in eo quod est sub hypocōdrijs quādo non expirant apostemata: est velocior: et plus: etiā p̄pter caliditatē illius loci: et fm̄ elongatōem apostematū ab hoc loco ad inferiora est diminutio ag gregationis saniei ab eis: et paucitas illius. et p̄pter hoc fit qz apostemata que accidunt sub umbilico: nō transeūt nisi raro in pus. 42

Egāt⁹ omnib⁹ signis signū ē sā guinis effusio: ex his apostematibus q̄ insunt in p̄notatis locis. Et nō oportz ut timeat in illo nisi

fluxus sanguinis: proprie ex locis que sunt altiora illis.

In quibusdam descriptioibus inuenit scriptum in eo Et proprie ex locis: que sunt altiora eis. et significat illud quod non sit effusio sanguis in apostematibus accidentibus in eo quod est sub hypochondriis tamen: sed in apostematibus etiam accitibus in eo quod est sub illo loco ad inferiora. Et in quibusdam earum inuenit prope cum ablatioe huius dictionis. Et significat illud effusioe sanguis: et accidit etiam in apostematibus que sunt in inferioribus veteris. Verum illud est minus quam illud quod significat sermo primus. et in quibusdam descriptioibus non inuenit hec dicitio. Et prope: sed inuenit iste sermo scriptus in eis secundum hunc modum. Et non oportet et timeatur in illo effusio sanguis: nisi ex locis que sunt altiora eis: et significat iste sermo qui scribitur secundum hanc descriptioem: quod effusio sanguis non accidit in apostematibus accitibus in inferioribus veteris: et illud est veritas. scilicet quod effusio sanguinis non accidit nisi quando apostema est in locis que sunt super vmbilicum: et quando apostema est in loco quod est altius hoc loco: est effusio sanguis plus: et quando est in loco altiore eo valde: est effusio sanguis multo plus. Et hippo. quidem narravit manationem sanguis in eis que sunt post: et ego etiam loquor in illo sermone magnum completum magis quam iste sit: quando puenero ad illum sermonem. 43

One apostema diuturnum in predictis locis in pus uertetur.

Et omnia ista apostemata quando plodantur eorum spacium: et antiquum in istis locis: oportet ut timeatur conuersio eorum in pus.

Agregauit hippo. in sermone suo isto summa eius quod precessit de sermone suo: et significat illas easdem res: quas dixit singulariter in summa vna quod apparet nobis necesse exponere hunc sermonem. 44

Oportet ergo te esse attentum in his que computruerunt secundum hominum disciplinam: quod eminet et ideo extra est: et inter minus est et pacatum: laudabile. quod uero spaciosum et minime acutum: pessimum.

Et oportet ut ponas considerationes tuas in apostematibus que in pus conuertuntur in illis partibus secundum hanc similitudinem. Dico quod eorum laudabilis quando declinat ad exteriora est: quod est ex eis paruus: et est secundum finem declinationis ad exteriora: et est acuti capitis: et deterius eorum est quod est magnum latum: non habes caput acutum.

Item omnium est et manifestum tibi ex hoc sermone: in quo narravit hippo. esse apostematum acciditum in mirach ventris ostensione manifesta: quia nominauit sanem multam: quando aggregat in loco propter manationem alicuius apostematum et conuersioem ipsam in pus. Et fortasse erit collectio saniei in apostematibus sub cute: et multoties aggregat magis inter quam illud: et causa in illo est vna duarum rerum. prima quidem causa est: quando apostema quod in pus conuertitur: est inter siphac extensum super ventrem. Et sic

cum quidem est: quando accidit egritudo in aliquo lacertorum que sunt super ventrem: et aggregat sanies sub vno duorum panni colorum qui sunt sub lacerto: et non declinat ad exteriora: aut propter viscositatem suam et grossitatem: aut propter spissitudinem panniduli qui circumdat illam saniem. quod est: quia natura conatur eijcere saniem: et expellere eam a membris infirmis: et multoties quidem sequitur in illo finem suum: et complet intentionem suam ad quam intendit: quando inuenit poros conuenientes illi sicut panniculos: et canales: et cuniculos. Et quando sunt illi pori contracti: dirumpit etiam illos panniculos strictos que comprehendunt eam: ut dilatec etiam locum qui est sub ea. Ita igitur manifestum est quod illud in quo aggregat sanies secundum hunc modum est laudabile eorum que ad exteriora declinat et non ad interiora. Et laudabile eorum est etiam cuius locus qui circumdat ipsum quando extendit in latitudine minorum: et remanet contractum: habes caput vnum cuius figura est figura pinee. Quod est: quia ista apostemata significant fortitudinem virtutis expellentes saniem ad exteriora: et quod sanies non corrumpit locum magnum ex corporibus: que ipsa corrodit et mordicat. Et intentio vique quidem est vna: siue scriptum sit in descriptioe: habes caput: aut sit scriptum in ea: acutus cum gibbositate. 45

Eorum autem que inter crepuerunt: siquidem quidem exteriori apparet: pessimum. quorum uero nihil signi est extra: meliora.

Et laudabile eorum cuius eruptio fit ad interiora est illud: quod nullo modo rumpit loco extrinseco: sed est contractum latum: et non est dolor cum eo: et uidetur locum eius exterior totum similis coloris.

In dicitur in istis apostematibus que sunt laudabilia sermone absoluto: sed per comparationem ipsorum ad illa que erumpunt ad interiora et exteriora simul: quoniam ipsa sunt deteriora illis que erumpunt ad exteriora. Quod est: quia eorum eruptio est in sublimiori loco cutis qui est super ventrem. Et eruptio iterum quod est ad interiora non est possibile ponere super locum infirmum medicinam: sicut possibile est illud quando est ad exteriora. Et effusio saniei iterum quando est ad intestina: securitas non fit super ea quin mordicet et abradat ipsa: que accidit inde in quibusdam horis fluxus sanguinis veteris: et quando effundit sanies ad intestinum ieiunum: aut ad intestina gracilia minuta illud nocet penetratōi cibi ad epar et quando effundit ad stomachum corrumpit digestionem. manifestum est igitur quod deterius est apostematibus est quod ex eis erumpit ad duo latera simul. scilicet in interiora et exteriora. Quod est: quia nocentum duplicat tunc: et non est nature locum a quo incipiat generare carnem: sicut fundamenta que ponuntur super terram. 46

Pestredo ea laudat que alba est et equalis mali odoris. que uero contraria: pessima.

Panies autem est laudabilior: que est alba equalis et lenis: et non habet odorem horribilem. Illa autem cuius dispositio est secundum finem contrarietatis illi dispositio est in fine malicie.

Quod aut oporteat ne sanies habeat odorem horribilem res in ea manifesta est. Quod est: quia odor uehementis fetoris significat putrefactionem non maturitatem. Quod aut oporteat ut sit color eius albus: scies illud quando intellexeris quomodo sit euentus saniei: et declarabitur tibi illud secundum ordinem quem ostendi in libris alijs. Quod est: quia exponere unamquamque rem in omni loco: non est nisi alie natio: non quod scis. et res quidem quas ostendi in libris alijs sunt iste. In libro quidem de virtutibus naturalibus: ostendi quod una virtutum naturalium est virtus immutativa: qua digerit cibum in stomacho et epate: et conuertit in epate ad sanguinem: et in stomacho ad humorem conuenientem ut fiat sanguis: et quod unumquodque membrorum humorum qui appropinquat nature sue ad se conuertit. Quod est: quia digestio ultima fit per additionem nutritiis in nutritio: et assimilationem eius cum eo. Jam ergo manifestum est: quia indiget ut nutritia in spacio longo unumquodque membrorum. Et ostendimus etiam in libro nostro de spmate: quod sanguis videtur multoties in venis ex quibus nutriti homo antecedere: et recipere quandam mutationem ad generationem spmatis. Quod est: quia non est rectum ut tunice venarum nutritia ex aliquo nisi ex sanguine hoc. Quidam autem medicorum nominant hanc humiditatem nomine deriuato a nomine spmatis: et proprie qui ponunt nomen spmatis deriuatum ex colore suo: non ex substantia sua. Et ego quidem iam ostendi in libro meo de grossitudine extra naturam: quod apostemata sunt ab effusione sanguinis ad loca apostemosa: donec impleat venas in principio rei et extendat eas: deinde post illud puenit ex venis ad loca vacua: que sunt in circuitu earum in unoquoque membrorum: et illa loca multa sunt et subtilia: et ego iam ostendi illud in libro meo de malicia complexiois diuersis. Et quoniam ille sanguis spmatis in membris apostemosis diuisus in partes duas iam egressus est ab instrumentis per quod comprehendit ipsam naturam: non est possibile in eo ut redeat ad naturam suam propriam: sed conuertit et putrescit: sicut omnes res que calefiunt calefactione uehementi in loco non suo. quod si caliditas innata egreditur ab equalitate sua naturali egressione multa putrescit sanguis: sicut putrescit in corporibus mortuorum. Et si virtus eius fuerit adhuc remanens: accidit sanguini dispositio composita ex dispositione extra naturam: et ex dispositione naturali: quare putrescit pars eius propter dispositiones innatas: et quecumque harum duarum disponuntur vicit: tunc significationes operationis eius sunt magis vincetes in colore: odore: et substantia. Et his ergo rebus quas dixi in libris alijs possibile est ut sit alteratio sanguinis conuersi ad sanie alteratio laudabilis. In primis vero non putrescit: sed recipit maturitatem: sed secundo appetit in eo aliquid putrefactionis egressu a natura. Verumtamen illud est parum: sicut dixit hippo. Non habet odorem horribilem. Et necesse cum illo est etiam ut sit color eius similis spmati: ergo erit albus. Verumtamen albedo eius non est pura: sicut est albedo niuis. quod est: quia natura ponit spma simile membrorum radicalium similitudine pura. Sanies vero assimilatur colorum membrorum radicalium assimilatio ne mutabili: quoniam cause facienti spma non commisceetur dispositio extra naturam. In sanie autem non est mixtio dispositio extra naturam cum causa faciente eam semper sicut dixi equalis. Verumtamen commisceetur ei perculdubio: quando sanguis iam exiit ab instrumentis suis naturalibus: et hec quidem est causa que ponit colorem spmatis et saniei albi. quod est: quia sanies assimilatur membrorum radicalium: et sunt tunice venarum: et nerui: et ligamenta: et panniculi: et cartillagines. Et causa iterum in sedimento albo quod residet in vrina: est illa eadem causa. quod est: quia euentus eius est similis euentui saniei: quoniam est medium inter sanie et humores naturales. quod est: quia res que refugit naturam ut operetur in ea: ex cibo apud conuersionem suam ad sanguinem residet in vrina: non ergo alteratur ab ea

et sit sanguis: neque enim est sicut sanies: cause cuius facti ipam permixta est dispositio extra naturam.

Explicit pars prima pronosticorum.
Incipit secunda.



Omnis hydrops in acuta egritudine: malum. Infestat enim febre: grauedine: et dolore. Consurgit autem ex lumbis et ilijs et epate.

Hydrops quidem que fit ex egritudine acutis omnis est mala. Quod est: quia habes eam non euadit a febre uehementi: et dolet dolore uehementi: et moritur. et plurimum quod incipit ex ilijs et lumbis: et est ex ea que incipit ab epate.

In principio quidem huius libri dixit hippo. Et oportet ut ponas considerationem tuam in egritudinibus acutis secundum hanc viam: Considera in primis facies infirmis. Dixerunt ergo quidam: Causa illius est: quod fmo eius non est in facie significatione moris in egritudinibus acutis: tamen sed super facie significatione moris in omnibus egritudinibus. Ipsi vero non legerunt quod dixit in fine libri sui: ubi dixit: Et fmo me non est nisi in egritudinibus acutis: que generantur ex eis. et quod ipse dixit: Etiam in apertis significatione illud quoniam non posuit fmonem suum in illis que ex eis erunt punte in die vigesima tertia: sed in illis que extenduntur usque in die xxx. et diem xl. et diem lx. Et dixit iterum in egritudinibus acutis illud que extenduntur usque ad diem xl. hinc fmonem: Et esse autem bonitatis anhelitum: ut scias quod cum ea est virtus magna valde significatione salutis in omnibus egritudinibus acutis que sunt cum febre: et in quibus venit crisis in xl. diebus. In hoc autem loco ostendit ostensionem manifestam quod fmo eius non est in omnibus egritudinibus acutis: sed in illa que fit in egritudinibus acutis tertia. Verumtamen loquitur post illud in illis que spuunt sanies et sanguinem: et in febribus quartanis. et loquitur etiam in febribus quartanis. et in febribus minores conueniunt quod ille febris sunt ex egritudinibus chronicis. Quod autem dixit in hoc loco est hinc inquit: Et acutis egritudinibus omnis hydrops que fit est mala. Quod est: quia habens eam non euadit a febre uehementi: et permanet dolens dolore uehementi. deinde narravit etiam esse eius. in generatione eius quod dixit: Et par nomine suo: et dixit omnia membra que sunt in locis vacuis nomine cordis: et illa membra sunt in testinibus ieiunium: et mesaraice vene: et intestina gracilia: que non intellexit per sermonem suum loca vacua nisi membra que sunt sub costis inter membra pectoris et inter os femoris: que quomodo comparas hunc locum cum locis que sunt altiora eo: et locis que sunt inferiora eo: super que vincuntur sunt ossa innentis eius vacuum: et totus hunc locum etiam intuentur lenis: quoniam homo non suscepit ex primo cibos mltos et potus. Et simile etiam est quod verificatoz non significat per sermonem suum lenem nisi hunc locum. Et uniuersa litera quidem omnis spes hydropis puenit a nocumeto accedente in virtute generatiua sanguinis: quoniam deficit ab illo opere: et

deest ei *plemētū* ei? et sicut cibaria recipiunt digōnes in stomacho: similiter in epate et venis. et sicut in virtute digestiva stomachi nocumētū accidēs fortasse est parū: et fortasse est magnū: et similiter et in epate. et fortasse nocumētū accidēs in epate est ex causa in eo: et similiter etiā in stomacho. et fortasse est ppter cōitatē eius cum alijs membris in egritudine. Et manifestū est qd omnia mēbra que dolēt: quedā dolēt ppter nocumētū qd ppter se accidit eis: illud aut ppter vicinitatē et ppiquitatē aliorū adinuitē: aut quā inter ea est cōitas magna in neruis et venis. Nam epa cōtinuat cum renib⁹ et splene et stomacho et intestinis per venas magnas: et ppiquitas ei⁹ itez cum istis mēbris est ppiquitas: qua quedā eorū continēt alia ab epate: et appropinquāt quedā eorū tactui eius. Verū hippo. nō dixit: splenē hoc loco: quā sermo ei⁹ nō est nisi in egritudinib⁹ acut. et nos quidē inuenim⁹ epa quando in hoc mēbro accidit apostema ppter egritudinē chronica cōicare ei in dolore. accidit ergo ab eo mēbra dicitur ipi⁹ hydropisis cōprehendēs totū corpus. Et dicitur hippo. mēbra que sunt in locis vacuis vētris: et narrat species hydropisis accit⁹ ab eis in h⁹ sione. 2

Consurgēs ex lūbis et ilijs signifi-
cat ex pedū inflatiōe: et diuturna
vētris effusiōe: nō tamen cum defectu
doloris: seu vētris tumoris.

Hyo quo itaqz incipit hydropisis
ex ilijs et lumbis: pedes eius apo-
stematur: et accidit ei fluxus ventris: et
permanet cum eo spacio longo: et non
resoluuntur per ipsum dolores quos in-
uenit in ilijs suis et lumbis suis: nec de-
tumescit vēter eius.

Apostematio pedū est res qd cōicat oib⁹ specieb⁹
hydropisis a causa accidere in epate: et accidit ei
itez cui accidit hydropis ppter splenē: et vniuer-
salit⁹ cui accidit hydropis. Flux⁹ aut ventris ē accit⁹
qd est ppiū hydropis qd incipit ex ilijs: quā accidit i inte-
stino ieiuno: aut guedeguil apostema. qd ē: qd debilitas
in eo cui. accidit hec spēs hydropis: nō accidit ppter nisi
in venis qd epa trahit cibi. et sunt vene qd sūt guedeguil
i. mesaraice. Quā g accidit in eis illud nō seruiūt epati
neqz penetrat ad ipm cib⁹: quare remanet i intestino iei-
uno: et i intestinis minutis. et quā sūt ista mēbra debilia:
ita vt grauet ea cib⁹: expellūt ipm totum penit⁹ ad infes-
tina: quare sit illud causa vt accidat flux⁹ ventris. Et di-
gnū est quidē etiā vt cib⁹ corumpat in habētib⁹ hāc dis-
positiōe: et ouertat ad cholera ppter caliditatē mēbroz
apostematōz epate calido. et quā uringit illud: accidit in
intestinis mordicatio vebemēs: excitans ea semp ad ex-
pellendū qd in eis est retentū: quare sit illud etiā secūda
causa ad hoc vt eueniat flux⁹ ventris. Necessario g dicit
hippo. qd ille flux⁹ ventris nō sedat dolorē neqz detumes-
cere facit epa quod ē in vētre. et significat p hunc sione
neqz itez qd cum fluxu vētris qui accidit eis ē dolor: et qd
vēter eoz tot⁹ est apostemat⁹ et inflatus. quod ē: qd eue-
tus doloris in eis oz necessario vt sit ppter apostema ca-
lidū. et ppter mordicationē. Apatio aut ventri et ei⁹ infla-
tio oportet vt eueniant necērio: quā intestina implent vē-
to inflatiuo: et euetus h⁹ ventositat⁹ interi⁹ est necessari⁹:
ppter destructionē digestiōis. Causa aut fixiōis vētroz

fitatis i ventre est debilitas virtutis expulsive: que est in
intestinis.

Cuius uero ex epate est origo: fit
cum tussicula: nec piciūt quicqz
et tumēt pedes: nec egerūt nisi modicū
et cum angustia: et circa uētrez sūt apo-
stemata nō cōtinue extra manātia: sed
quāqz ueluti fugientia.

Ihydropisi autē qd fit ex epate ac-
cidit hūti eam ut puocet seipsz ad
tussindū: pter qd expuat aliqd de quo
fit curandū: et apostemant⁹ pedes ei⁹: et
nō soluitur vēter eius: et nō egredit⁹ ex
eo nisi res dura sicca cuz uiolētia: et acci-
dūt in vētre eius apostemata: et qdam
apparēt quāqz in latere dextro: et qdā i
latere sinistro: deinde uero nō morant⁹
quin quiescant.

Dicitur sermone suū puocat seipsz ad tussindū:
vult appetitū et desiderū ad tussindū: quod est
qd hūti hanc egritudinē desiderat tussire: et acci-
dit ei mordicatio: qd puocat ipm ad hoc. Quā g incipit
tussire abstinet a tussi: et nō incipit cū ea nisi experiat iu-
uamentū eius tū. quod ē: qd epa epat tangens diaphra-
gma uringit pulmonē. Accidit g in eo simile restrictiōi
accidēti in ipso quando apostemat⁹: ppter mām descen-
dentē ad ipm a capite. Quā g accidit illud desiderat ifir-
m⁹ et mouetur ad tussindū: sperans ex ea euacuare rez le-
dentē: et dilatare p ipsaz restrictiōne accidentē in via an-
helitus. Quā g incipit tussire abstinet statim ab ea: quo-
niā intelligit egritudinē suam fm veritatē quz experit il-
lud: et certificat in seipso qd spes ei⁹ est vana. et quāqz com-
mouet nā etiā: tussim: vt aperiat p ipsam opilationē acci-
dentē in pulmone: quā nō velit homo tussire: qre ac-
cidit inde multotiens vt sit difficile tolerare ipsā et phis-
bere eā. In huiusmōi aut egritudine quā incipit infirm⁹
tussire et non iuuat p eam: et sentit qd virt⁹ natural⁹ non
iuuat ipm ad illud: abstinet statim a tussi. ppter hanc g
cām accidit ei vt puocet seipsz ad tussindū. quā g inci-
pit tussire abstinet ab illa velocit⁹: quā nō expuit aliqd cui
sit qstitas: sed hūditatē subtilē aquosa sicut spuma qd ve-
nit ad cannā pulmonis ex venis: in quib⁹ sanguis aquo-
sus est recept⁹. Nec ē g differētia int⁹ hydropis: acciden-
tem cā epatis: et inter spēs hydropis: quaz rememoratio
pcessit. Et inter eas itez est dāia alia in multitudie sup-
fluitatū descendentiū inferi⁹: et paucitate earundē. qd
est: qd cuius intestina sunt infirma. aut guedeguil. i. mesa-
raice qd sunt inter ea et iter epa: accidit ei flux⁹ ventri. quz
vo aduenit hydropis causa epat: ista mēbra non habēt
egritudinē: et cib⁹ eius non corumpit neqz grauat sup h⁹
membra ppter virtutē eoz. Non g accidit ei flux⁹ ventri
sed sex cibi morat⁹ in corpore eius: et pars eius puēt vsqz
ad locum itra siphac: quod ē sup ventres: et pars ei⁹ expi-
rat: et resoluūt ppter suam adustionē et decoctionē sui ex
apostemate calido qd est in epate. et cuti eoz inuenit eti-
am mollis: lenis: quoniā nutrimentū eius ē ex sanguine
a quoso subtili. Quā g premis sup cam digito tuo: rece-
dit ab eo statiz: deinde non morat⁹ quā redeat ad dispōnes

suam primā: et nō est de aptitudine ipsius q̄ accidat ab ipso p̄ncipio euentus hydropisis. Sed et pedes in primis apostemant p̄pter vehemētē longitudinē ipsorū a membris multe caliditatis. Quum ergo plongat spaciū illi⁹ accidit apostema in toto vētre: ita q̄ q̄n p̄feris sup cutē ei⁹ digito pfundet ille loc⁹ et cedit: deinde nō moxet nisi parū donec redeat ad dispōem suā p̄mā: et ille est sermo hippo. Et sūt in vētre apostemata q̄nq; deinde nō moxēt q̄n q̄scāt. Et possibile quidē est q̄ nō voluit p̄ sermōnē suū istū q̄ illud accidat in p̄ncipio horū apostematū: nisi q̄n in p̄ncipio sui esse multoties q̄scūt: ita vt estimes q̄ ipsa iam quiescāt penit⁹ et resoluūtur: deinde post illō redeūt et accidūt: deinde nō moxēt etiā q̄n quiescāt: deinde redeūt et accidūt: quum ergo extendit tēp⁹ moxēt p̄ter q̄ quiescant. Et differētia quidē inter ista apostemata: et inter apostemata que dixim⁹ accidere ei cui aduēit hydropisis causa iliorū est: q̄a quādo comp̄mis super eā cū digito tuo cedūt sub eo et descendūt. Et causa in illo est: quia natura eorū est p̄legmatica viscosa: sicut illa apostemata.

Et si caput et plante pedum et uole manuū frigide fuerint: uenter uero et latera et mandibule caluerint: malum est.

Et quz fuerit pedes et caput et plate manuū frigida: et uenter et latera calida: tūc illud malū est.

In egritudinib⁹ quidē chronicis et p̄pe in hyeme et in corpib⁹ decrepitorū non est mirū si infrigidant extrema corporū nō in p̄ncipio periodoz febriz tūc: sed in spacio more earū: et q̄n ipsa per natura sunt pauca carnis: et loca earū sunt valde longiqua a loco viscerū. Verūtāmē sermo hippo. in hoc libro nō ē in egritudinib⁹ chronicis. Causa igit in frigore extremitatū in egritudinib⁹ acutis fm plurimū cōtraria ē cause facientis id in egritudinib⁹ chronicis. q̄d est: q̄a euent⁹ hui⁹ accidentis in egritudinib⁹ chronicis ē: q̄n caliditas naturalis non puenit ad extrema p̄pter debilitatē suam. In egritudinib⁹ vero acutis euent⁹ eius est: q̄n q̄d peruenit ad totū corp⁹ ex sanguine est quātitas parua p̄pter magnitudinē apostematis calidi quod ē in viscerib⁹: et q̄d est plurim⁹ sanguis retent⁹ in mēbris apostematis: et p̄pter illud mēbra media corpis: et sunt pect⁹ et vēter: inueniuntur uehemētioris caliditatis: q̄n initiū paroxisimi in egritudinib⁹ acutis multoties est cū rigore et horripilatione: et nō sunt extremitates corpis tūc frigide: sed etiā cutis que est super pect⁹ et ventrē totū: verūtāmē hmoi friditas nō significat rem malā. Si aut remanēt pectoris partes et vētris calide: aut addit caliditas eaz donec pertrāseat in illo earū natura: et extremitates sunt fride: tūc est significatio super magnitudinē apostematis calidi quod ē in viscerib⁹: et dignū est vt sit rectū: et vt etiā intelligat ex sermone eius: et venter et duo latera calida: q̄ caliditas harū partū est manifestior et ē magis apparens q̄ fuerit per nām: et scit⁹ q̄ febris quā greci noiant liparios: et ē illa in qua aggregat in corpe caliditas et frigus simul: ē huius generis.

Bonū aut est egrz ex toto calere: et mollem et suauē puenient esse.

Et de meliorib⁹ reb⁹ est ut sit totū.

corp⁹ calidū lene fm equalitatē.

Postq̄ narrauit hippo. dispōnez egritudinū: que sunt i fine malicie. In qua inueniunt membra media esse calida: et extrema frida: post illō narrauit p̄prie ipsā dispōnez que ē melior dispōnitō: et ē illa in q̄ totum corp⁹ est calidū et lene fm equalitatē. q̄d est: q̄z fmo ei⁹ fm equalitatē cōicat his duob⁹ noib⁹ sicut scilz calidi et lenis. et inuenit etiā corporis calitas i febriz b⁹ adurentib⁹ equal. verūtāmē corp⁹ in eis est extenuatū et siccat⁹. Quum ḡ est calidū lene fm equalitatē: significat q̄ complexio eius ē melior cōplexionū.

Bonū est modeste et non laboriose et si sibi leuis uideat.

Et oportet ut sit permutatio infirmi facilis: et quando pmutat corpus eius est leue.

Summa in oī pronosticatiōe que ē sup illū q̄ moritur et qui uiuit: ē cōparatio iter fortitudinē egritudinis: et virtutē infirmi. q̄n ergo egritudo ē fortior: morit⁹ infirm⁹ p̄culdubio. et q̄n est debilior virtutē infirmi non morit⁹: dūmodo nō cadit i curatiōe ei⁹ error. Et hippo. quidē narrauit hanc summā in ap̄brosimo cuius initiū est: Et oportet vt cōpares inē virtutē infirmi et inter virtutē stat⁹ egritudinis. hec nāq; summa ē scia pronosticatiōis. Et q̄n genera virtutū que sūt in corpore sunt tria: que incipiūt ex trib⁹ p̄ncipijs: et sunt cerebrū: cor: et epar: factū est q̄ cognitio debilitat⁹ cuiusq; eoz et virtutis eoz signi ficat ex operatiōe cuiusq; eoz. Spēs autem virtutū sunt due: que ex cerebro pcedūt. quod ē: q̄ q̄daz eaz sunt p̄paratiue: et sunt cogitatio et memoria. et q̄daz eaz sunt fientes vel misfrantes: et sunt ille q̄b⁹ sit scilz et mot⁹. Operatio aut virtutis q̄ est i corde ē opatio qua complet⁹ pulsus venaz pulsatiū. vep opationes virtutis que ē in epate sunt ille q̄ complet⁹ in bora generatiōis sanguinis et humoz. Et q̄n genera scie pronosticatiōis sūt duo genera: tūc oī vt cōsideres et aspicias in oī significatiōe qua narrauit hippo. cuiusq; duoz genoz sic oī vt facias nūc in smone suo q̄d oī: vt sit pmutatio infirmi permutatio facilis: et q̄n pmutat sit corp⁹ eius lene. q̄d est: q̄ ista significatio significat uehementiā virtutis momentis corp⁹ voluntatē. Et non ē oīa in hoc loco inter frigiditatem meuz voluntatē: et inter smonē meuz. Velocitatē et electionē. Ingredeū etiā in hoc genē illud q̄d ipse dicit: et decubitu i eis q̄ p̄missa sūt in smone cuius initiū ē: Et oī vt inueniat medic⁹ infirmū iacentē sup latus dextraz aut sinistrz. q̄d est: q̄z ego iam oīdi in hoc decubitu: et in decubitu q̄ duertit ad supiora q̄ vterq; sit ab opatione lacertoz. Et de consuetudine q̄dez mea ē vt nominem hūc decubitū noīe deriuato ex uehementia virtutis. et ego q̄dez iam locut⁹ fui in eo smone lōgo i libro meo de morib⁹ lacertoz. Et dixit etiā Dioclytes: q̄ corpora aīa liuz sūt cōposita ex deferēte et ex delato: et q̄ deferens ē virtus: et delatuz ē corp⁹: et sicut ille q̄ deferit pond⁹ aliq̄d: fit mot⁹ eius difficilis: si graue ē ei. et si est leue illud pond⁹ fit mot⁹ eius ei⁹ facilis. Similr q̄n virt⁹ fortis ē: fit ei facile deferre corp⁹: et nō aduenit ei apud motū suuz nocumentū: et q̄n est debilis grauat sup eaz. sit ergo difficile subleuare et deferre ipsum.

Bonū vero si fuerit: manus quoq; et crura ponderosa: horrendū.

Et quoniam corpus fuerit graue: et manus
et pedes graues sunt: tunc timor
erit magis agmentatus.

Significatio infirmi super grauitate membrorum
hinc est: quando conat motu cum uoluntate: et gra-
uitas crurium declarat ei quoniam conat surgere et am-
bulare: aut mouere ea: et ipse est iacens: similiter et grauitas
manuum declarat ei quoniam conat cum eis aliquid retinere:
aut proiecere cum manu sua: aut ponere eas: aut permutare
eas de loco ad locum. et similiter grauitas colli et reliquarum par-
tium dorsum ostendit ei quoniam uult mutare figuras earum: aut permu-
tare eas ex dispositione ad dispositionem. Grauitas autem membrorum
est ex maioribus significatibus significatibus debilitate uir-
tutis et nobilitatibus earum. uerum illud non est significatio
super debilitate uirtutum omnium: sicut dixi in eis que sunt
premissa: sed super debilitate uirtutis que est in neruis et
lacertis tamen.

Quod si liuor admixtus uiridi: un-
guibus digitisque affuerit: mortem ad-
uentare non dubitabis.

Et si cum grauitate fuerit pallo-
r: habens ad uiriditatem in unguibus et di-
gitis: tunc mors in primo descendet.

Item ostendit in alijs locis quod sit destructio uirtutum
regentium corporis simul. nam dum una earum permanet si-
cut: tunc corpus remanet sine dispositione sua. perculdu-
bio. Uerum hippo. postquam narrauit significat omnes que signifi-
cant resolutionem uirtutis mouentis lacertos et casum eius
addidit ad illud significat omnes alias significat omnes destru-
ctionem uirtutis alteri. Quod est: quia pallo-
r: uiriditatem et digi-
torum qui trahit ad uiriditatem: significat extrictionem uel mor-
tificat omne caliditatis naturalis manatis ex corde: et per
hoc non dicitur sine absolute: quod pallo-
r: qui trahit ad
uiriditatem: significat mortem quoniam est cum grauitate corporis:
sed addidit etiam cum illo sermone suum: descendit in primo:
quoniam ille significat omnes appareret apud mortem duarum uir-
tutum simul.

Et si color hic unguis non ifecerit:
et cetera membra corripuerit: spei
locus non deerit. proderit uero cuncta signa
procedere: quod si egrum sufficiens uideris:
et una boni significatio affuerit: tamen
tibi promittet curam quolibet exteriori apo-
stematibus et futura salute: sed pallo-
r: in predictis locis pericula non deerunt.

Et si denigrantur digiti penitus et
pedes: tunc illud erit minus in signi-
ficatio perditionis: quod sit quando declinat
ad uiriditatem et pallorem. Sed necesse est
tibi tunc ut consideres reliquas significa-
tiones: et regas esse earum. Nam si inue-
nis infirmum tolerantem quod aduenit ei
de nocumeto tolerantia facili: et fuerit

cum significatio alia ex significatibus que
significat salutem: significat illud quod infir-
mitas expellit per exitum: ita quod infirmus
saluabitur: et cadent loca que denigra-
ta sunt ex corpore.

Non oportuit enim dicere tunc: Illud erit minus in si-
gnificatio perditionis: sed quod illud fortasse non signifi-
cat perditionem penitus: et fortasse significat signifi-
cationem in ultimo super perditionem. Et fortasse putat aliquis de
hippo. quod non fuit sciens illud: quoniam non uirtus hoc sermone
sine ueritate quam significat. sed res non est ita: quoniam quum ad-
didit ad hunc sermonem eius discretionem usque ad finem et des-
tinationem ipsius: et narrauit illud narrat omne manifesta: ob-
clarauit ostensionem apparere: quod fuit sciens ueritatem in eo quod dix-
it: Uerum ipse non perscrutat est exquisitè exponere illud: quoniam
fortasse denigrant membra propter manam que effundit ad ipsa
Et iam ostendit hippo. ostensionem manifesta qualiter significat
illud: quoniam dicit: Quoniam uideris infirmum tolerantem illud quod ad-
uenit ei de nocumeto facili. s. patiens illud: et fuerit cum
illo significatio alia ex significatibus significantibus salu-
tem: tunc scias quod nigredo membri non accidit nisi propter manam
que effundit ad ipsum. quod si fuerit res cum diuersitate illius:
tunc est signum super mortem.

Sed testes et uirga propter solitum dimi-
nui strabique apparuerint aut mi-
nui: doloris aut mortis aduentus pro-
nunciabis.

Et testes autem et uirga non significat nisi
si dolore aut morte quoniam strabunt.

Item uenit hec membra ubi in eo que iam appropin-
quat morti: et illud quod est necessarium: quoniam uirtus
naturalis quoniam moris: ita ut non sit ei possibile puenire
re ad extremitates corporis: sed trahit versus originem eius
et radicem suam: oportet necessario ut sequantur eam membra: que ru-
gant membra et strabunt versus medium corporis. Et sicut etiam do-
lore uidemus multoties reducere et strabere uirtutem versus
originem suam. quoniam illud est: et necesse ut strabunt membra: et retrahant
versus originem suam propter dolorem.

Sed omnino ut moris est pueniens et na-
turalis ut noctes non effugiat: et die
non impediatur laudabilis: strari uero
improbandum. minus tamen si a mane usque
ad tertiam tenuerit.

Sed omnino autem oportet ut sit sine quod
currit consuetudo cum eo: quoniam currit
cursum naturali: ita ut sit infirmus in die ex-
pugnatus: et in nocte dormiens. quod si mu-
tet illud est dispositio deterior. sed minor quod
deus lesio et nocumetum quod est ex somno
est quoniam dormit infirmus in principio diei
usquequo pretereat ex eo circa tertiam ipsi-
us. Somnus autem qui est post hanc horam
est malus.

Hippo. recte inuenit quum narrauit significatio-
nes que sumuntur ex somno et enunciatioe sua etiam
de causa in illo: et in faciēdo totum quod est iuu-
mētū naturale: et omne quod est secundum contrariū illi est illau-
dabile: quoniam est extra dispoſionem naturalem: similit̄ etiam sunt
res cum quibus non currit cōsuetudo. nā si fuerint currentes
secundum cōsuetudinē sunt laudabiles: et cum quibus non currit cō-
suetudo sunt illaudabiles. verūtamē res naturales secundum tē-
pus hippo. non fuerūt nisi res cum quibus currit cōsuetudo
nūc autē inuenim⁹ facere diuites diuersum illi⁹ in oibus
rebus et in somno etiam. dormiūt ei in die: et uigilāt in nocte.
et quoniam cōsuetudo currit econtrario cursus naturalis:
non certificat iste sermo que dicit hippo. quod est: quia cōsue-
tudo in hac hora est plus naturalis: non apud hūites diui-
tias ex mulieribus: sed apud plures uiros. 12

Pessimū autē est non dormire: aut
Deim magnitudinē doloris signifi-
cat: aut alienationē.

Et de deterioribus signis est ut non
dormiat infirmus: neque nocte ne-
que die. quod est: quia ipse non uigilat nisi aut
propter dolorē et angustias: aut quia adue-
nit ei permixtio in ratioe sua: uel propter
hanc significationē.

Vigilie accidunt infirmo in nocte et die: aut propter
dolorē qui super eū fuit priuus et cōtristauit eū:
aut quoniam permixtio ratiois incipit cum eo. quod est: quia
permixtio ratiois facit possidere uigilias. propter siccitates que
dicitur super cōplexionē cerebri. 13

Stercoris egestio si neque exsiccata
neque ligda oio sed iuncta et hora so-
lita: signū est ea que sunt sub diaphragma-
te esse salubria.

Egestio autē laudabilior est que est le-
uis et iuncta: et est ei⁹ exit⁹ in hora
exit⁹ sui que fuit in dispoſitione sanitatis: et
est quantitas ei⁹ pro compatione ei⁹ quod
aduenit corpori. quod est: quia egestio quoniam
est cum hac dispoſitione: est pars inferi-
or uentris sana.

Hippo. assumpsit significationes significantes eges-
tionē laudabilem ex substantia eius et ipsi⁹ quanti-
tate: et ex hora ipsi⁹ exitus. Significationes autē si-
gnificantes egestionē illaudabilem non inuenim⁹ eū sumptis-
se ex his tribus: sed ex colore etiam et odore: et ex uoce an-
nera egressionis eius. Egestio autē cui⁹ substantia est natu-
ralis est que non dura in termino lapidis: neque lenis in ter-
mino aque: ut fluat et currat: sed est de lenitate cum dispo-
sitione cum qua possibile est ut permaneat coniuncta preter quod
fluat et currat. quantitas uero eius naturalis est: quod est per
compationem eius quod comedat. Hora autē eius exit⁹ natu-
ralis est hora cum qua currit cōsuetudo infirmi in sanita-
te sua. et oportet etiam ut adiugas ad illud quod dicit: colore
egōnis naturalē et odore eius. oportet enim ut sint secundum quod
fuerūt in hora sanitatis. verūtamē hippo. non narrauit il-
lud quoniam possibile est tibi ut intelligas illud ex sermone ei⁹

In egestioe egrediēte a dispoſione naturali. quod est: quia de
cōsuetudine eius est in rebus multis ut significat eas ex cō-
trarijs earū: et dimittat rememorari eas in nominibus suis.
et non dicit. Et quādo egestio fuerit cum hac dispoſitione erit
inferior pars uentris sana: nisi quum ipse compauerit hanc
partem cum pectore: ut intelligas hic ex sermone ei⁹ isto ser-
mone machū et intestinū ieiunū: et reliqua que sunt post ipsum
ex intestinis: et non est necesse. pculdubio in aliquo quod
cultet quādo est egestio cum diuersitate hui⁹ dispoſitionis
ut significet quod dispoſitio horū membrorum sit egressa a di-
spoſitione naturali. quoniam hippo. non dicit illud. Neque etiam
est sermo sanus: quoniam possibile est etiam ut sint mēbra que
sunt in uentre inferiori sana: et currant ad ea ex epate: aut
ex splene res multe uel male mutates colore egestionis
naturale et substantiā ipsi⁹ et eius odore. Et multoties ad-
dunt etiam in quantitate eius humiditates que effunduntur
ad stomachū: et neque etiam exit⁹ eius est in hora simili hora
re que fuit ante illud. Egestio autē que in ultimo est simi-
lis egestioni naturali non significat quod pars inferiores uen-
tris sane sint tristes: sicut dicit hippo. sed quia non effundit
ad eas etiam ex mēbris que narrauim⁹ aliquid. Egestio autē
egrediēs a natura significat fortasse quod mēbra que sunt
in uentre tristes sunt infinita. et fortasse significat: quia effun-
dunt hec mēbra ex mēbris que sunt super ea humiditates. Et
ipses quod hui⁹ egōnis sunt multe et diuersae: quoniam epar non ex-
pellit ad stomachū supfluitates suas tristes: et quod generat in
eo ex hūioribus egrediētibus a natura: quod expellit ad ipsum super
fluitates toti⁹ corporis. quod est: quia stomach⁹ trinitat cum oibus
mēbris mediante epate: et recipit supfluitates oīum mēbro-
rum ipso mediante. et fortasse quod effundit ad ipsum expellit a
natura ad ipsum quoniam uult mūdificare totū corpus: aut aliquid ex
mēbris ei⁹: aut duo mēbra: aut mēbra multa. Et multo-
ties est illud quod effundit ad ipsum secundum uias accētū. et quoniam est
illud: significat egritudine in toto corpore: aut in uno mem-
bro ei⁹: aut in mēbris multis. Quod si ut consideres in mēte tua
illud quod narrauit hippo. in sermone suo ex successione hui⁹
ius sermonis: et addat ad illud quod dixi. 14

Igda bona est: si sine sonitu uero
si fuerit: nec iordiate manauerit
si eius frequē manat: egrum maxio labo-
re ac uigilijs afficit: et in defectū adducit.

Et si egestio fuerit subtilis: tunc lauda-
tur ex ea ne cui⁹ ea sit uox: et ne sit
egressio ei⁹ frequē paulati. quod est: quia quoniam
illud est: accit infirmo lassitudo ex mul-
titudine surgēdi et persecutioe ei⁹ accidit ei
uigilie idē: nam exitus rei multe multo-
ties non facit securitatē infirmo de syncope.

Res manifesta est in hoc quod egestio humeratur:
aut quia cib⁹ non penetrat ex uentre ad epar: aut
quando effunditur ad ipsum ex epate aut splene
supfluitates. verūtamē possibile est ut sit illud laudabile:
quoniam epar et splen et totū corp⁹ mūdificat per ipsum. et non
est illud illaudabile: nisi quādo est secundum semitā accidit
scilicet quādo non penetrat cibus ad epar: aut res que effun-
duntur ad stomachū ab epate: significat dispoſitionem malam
Et differētia quidē inter dispoſitionem primā et inter hanc cō-
poſitionem est: quia egestioe in dispoſitione primā non est
uox: et hec etiam est differētia alia: et est: quia egressio eges-
tionis non est frequē paulatim: quoniam quod egreditur

huc modū nō est aliquid ex accitib⁹. Flux⁹ autē vētr⁹ su
 pfluus qui fit raro: multoties significat crisi⁹ laudabilē:
 et significat q⁹ natura expellit rez supflua in q̄titate sua
 aut in qualitate sua vt euacuet corp⁹ totuz aut aliq⁹ ex
 mēbris eius et mūdificet ipm. Et itelligo p sermonē meū
 euacuatōez: inanitōe corporis a nālib⁹ humorib⁹ qui i
 q̄titate sua multiplicat. Per mūdificatōem vō et fluxū
 vētris intelligo vacuitatē corpis ab humorib⁹ egrediētis
 bus in qualitate sua a natura. Et cōsequit⁹ h⁹ic egestiōez
 nocumēta alia: que dixit hippo. in sermone suo. quod ē:
 quia quādo ē illud donec accidat infirmo lassitudo mlti
 tudine surgēdi et cū cōsuetudine eius: accidit ei vigilie
 et q⁹ ipse vitupat etiā et egōem que fit cū multitudie fres
 quētū: nō est nisi p⁹pterea q⁹ dicit ipa et mollificat virtu
 tem: quoniā q̄uis raro accidat vt laudet h⁹ic egestio.
 verūti casu⁹ vtrūhic anner⁹ ei ē illaudabilis: sicut flux⁹
 nariū accidēs fm viā crisi⁹ egrediēs in quātitate sua ab
 equalitate. 15

Utile est sterē⁹ fm quātitate ciboz
 assumptozū euenire et bis uel ter
 in die: in nocte uero semel: et iā luce pxi
 ma aut solito more ptigere.

Uritū oportz q⁹ sit egestio s⁹ illō
 q⁹ accidit corpi duab⁹ aut tribus
 uicib⁹ i die: et semel in nocte: et sit pluri
 mū eius ppe mane: aut sicut de p⁹uetu
 dine hois est surgere.

In dixit hippo. huc sermonē in eis que sunt p
 mīsa: et meli⁹ quidē eēt vt poneret sermonē illū
 nūc in egōne multa: que fit fm semitā crisi⁹: et ē
 illa quā narrat ante. Et ego quidē etiā vitupo fmonez
 eius: oportet vt sit egestio duab⁹ aut trib⁹ uicib⁹ in die: et
 semel in nocte: et reliq⁹ q⁹ ipse sc̄psit post illud: qm̄ supflūū
 ē: neq⁹ fuit necessariū dicere illud. q⁹ est: q⁹ sufficit vt oi
 reret. Sicut de cōsuetudine est homis vt surgat. Q⁹ autē
 dixit in fine hui⁹ fmoneis et est fmo eius. Et sit plurimū
 eius ppe mane: aut sicut de cōsuetudine est homis vt sur
 gat. inuenit in quibusdā desēptōib⁹ sicut ego sc̄psit illud
 et in quibusdā desēptōib⁹ inuenit: sine illo: aut fm hunc
 modū: Erit plurimū eius ppe mane: sicut de cōsuetudie
 est hois vt surgat: sed nō ē differētia inter has duas scri
 pturas: qm̄ intētio in eis vtrūq⁹ ē intētio vna: et ē q⁹ mes
 lior rerū est cū qua iā currit cōsuetudo. 16

Utile ē etiā appropiquāte iā fmo
 egritudis idē sterē⁹ dēfari.

Et oportet ut cōdēfēt egestio quā
 do tēdit infirm⁹ uel appropiquat
 uersus crisi⁹.

In cōdēfēt egestio qm̄ appropinqt infirm⁹ vsus
 crisi⁹ nisi qm̄ fuit subtilis aquosa ante illud: nō
 que fuit spissa dura: ergo sermo ei⁹ in eo ē cuius
 egestio a pncipio sue egritudinis est humida. verūtamē
 bec abbreviatio in sermone de cōsuetudie antiquoz fuit
 et ppe hippo. s. significatio rei ex cōtrario suo: et dimissio
 rememoratiōis ei⁹ cū suo noie. 17

Et colore s⁹ citrino fieri: nec inso
 lidum dēfari.

Et oportet ut egestio sit declinis

ad citrinitatē aliquātulā: et nō sit uehe
 mētis lenitatis.

Item eēt si sc̄psisset huc fmonē in pncipio sue lo
 cutōis de egōe: ita vt eēt fmo ei⁹ fm huc modū
 De egōe qdē laudabilior ē q⁹ ē lenis cōiūcta: et ē
 erit ei⁹ in boza erit ei⁹ que fuit in dispōe sanitatis: et est
 q̄titas ei⁹ p cōpatōem ei⁹ q⁹ aduenit corpi: et color eius
 declinis ad citrinitatē: et nō est uehemētis lenitatis: sicut
 iā dēterminauit subām egōis: et q̄titatē ei⁹ et boza erit:
 et qualitatē ei⁹ simul. s. visibile et odorabile: sicut dixi an
 te. et manifestū est q⁹ color egōis nō trahit ad citrinita
 tem: qm̄ cholera dēscēdēs ab epate cōmiscet ei: et illud ē
 qm̄ cholera q⁹ admixta ei est: est nālis eq̄lis in quātitate
 sua et q̄litate: et cōueniūt sup illud oēs medici: qm̄ quādo
 effundit ab epate ad ventrē cho. egressa in q̄litate et q̄ti
 tate sua ab eq̄litate: nō est color egōis p̄tines ad citrini
 tatē: sed est citrin⁹ pur⁹: et qm̄ nō effundit ad intestia cho
 lera: sicut illud q⁹ accidit ei qui habz ictericiā: tūc color
 egestionis est albus. 18

Bonū est etiā si lūbricos admixtos
 habuerit.

Et ex eo q⁹ laudat etiā est ut egre
 diātur cuz egōe lūbrici: qm̄ appro
 quat infirm⁹ uersus crisi⁹.

In laudat egestio lūbricorū: nisi quz nā ipa ex
 pellit eos inferi⁹ cū reliq⁹ supfluitatib⁹ que sūt
 in corpe: nō qm̄ egrediūt p cām aliā fm viā acci
 detis: et ego quidē iā locut⁹ fui fmonē longū in reb⁹ que
 procedūt fm semitā crisi⁹ in libro picrifeos. 19

In oi acuta egritudine uentrez nō
 ut plenū: s⁹ ut uacuū tractari: et nō
 tenue s⁹ carnosū inueniri bonū.

Et oportet ut sit uenter in oi egri
 tudine uacuu⁹ piguis.

Sermo qdē ei⁹: uacuu⁹: ppe extensū plenū est: s⁹
 piguis ppe macz extenuatū: sicut significat dco
 pma res retētas in vētre: et dictio sc̄cūda ventrē
 ipsū: sicut si diceret: Quia oz in oi egritudine vt sit uenter
 vacu⁹: et fit cor⁹ eius pigue et nō macrū. 20

Quosū uero stercus et ligduz siue
 albu⁹ aut nimis citrinū aut spumo
 sum malum est.

Egestio aut aquosa s⁹tilis et alba:
 et citrina uehemētis citrinitatis et
 spumosa: illud totū malum est.

Egestio qdē aquosa significat destructionē dige
 stiois. s⁹ alba significat sic dixi an⁹ q⁹ cholera citri
 na nō dēscēdit ab epate ad pres stōi: vtz egō ves
 hemēt⁹ citrinitat⁹ significat vna duaz rez: aut egōne cui
 cōmixta ē cholera citrina et mltā: aut egōnez cui cōmixta
 est cho. viridis: vt berugo est. q⁹ est: q⁹ h⁹ nomē q⁹ dixit
 hippo. s⁹gt s⁹ linguā grecoz hos duos colores sit. egō at
 spumosa s⁹gt p̄mixtionē vētositat⁹ uehemēt⁹ istatine bus
 miditati: cui⁹ sepatio ab ea ē difficilis. et fortasse s⁹gt cali
 ditatē supflua. q⁹ est: q⁹ nos iuenim⁹ spumā euenire ex
 teri⁹ fm huc modū i mari: p⁹pterea q⁹ vēti cūcutiūt aquā
 s⁹ i p̄fūditatib⁹ pelagi pp supfluitatē caliditat⁹. 21

Tem modicum & viscosum & lene
siue album seu citrinum aut spumo-
sum: malum.

Ex egode quod mala est pauca visco-
sa lenis: siue sit alba siue citrina.

Arrauit hippo. in hoc sermone duas spes ex spe-
cieb' egonis quae ambe. pueniunt a liquefactione cor-
poris. Et non est differentia inter utraque: nisi quia
pauca viscosa alba. puenit a liquefactione adipis facta a
caliditate ignea que non est uehemētis malicie: sed egestio
que trahit ad citrinitatem lenis. puenit ex liquefactione adi-
pis. uerūm ei' euet' est aut quoniam caliditas facies ipsam est ue-
hemētioris malicie: aut quoniam adeps liquefact' antiqu' est
qui iam computruerit quadam putrefactione. quod est: quia
uidem' adipem zirbi quoniam putrefiuit exteri': colore mutant
ita quod uides utrumque uisione manifesta declinare ad citrini-
tatem. Egonis autem ad uiriditatem declinat: si uiriditas eis su-
erit propter admixtionem cholere uiridis: ut herugo eris cuius
ipsa: quoniam iam ostendit' quod hic etiam color intelligit' ex nomine
uehemētis citrinitatis: euet' est a liquefactione uehemēti.
Et omne quidem quod pcedit ex corpore quod uides lene: est propter
unam uariū ppetariū: aut propterea quod ipsam recipit digonem
sine equalitate: ita quod non effugit naturam per aliquam ex partibus
eius quam ipsa non resoluit: aut propter liquefactionem uehe-
mentem: ita quod non sit etiam in hoc una ex partibus materiei cui
non adueniat causa. propter hanc causam sicut meli' est in eo quo
fit inuamētū ut sit equale: similit' et omne quod est malū: est
uehemētioris malicie quoniam est equale. quod est: quia primum sus-
cipit operationem naturae cum totalitate sua: et secundum suscipit
maliciam egritudinis cum sua totalitate. In viscosa autem res
manifesta est et reposita: quod euet' ei' est multoties quoniam ue-
hemētior sit caliditas rei. et multiplicat': et fortasse sunt
humores viscosi propter qualitates ciborum. uerūm isti huius-
modi quoniam pcedit ex corpore non est eorum quantitas pauca. Res
autem viscosa quoniam pcedit paulatim est contraria prime conueniē-
tis liquefactioni pauca. quod est: quia nos inuenim' multoties
liquefactionem uehemētem facientem fluxum uentris superfluum.
uerūm illa cui' hec est dispositio: est proculdubio fetida. Et dis-
ferentia quidem inter humores crudos et hanc est in hoc ca-
pitulo tantum: quod est: quia ex humoribus crudis non est fetor. 22

Dissimulatum autem est et mortis signum;
viscosum: nigrum: fetidum: et uiride.

Et significatiua mortis magis hec
est egestio nigra: et pinguis: et feti-
da: et uiridis.

Egestiois quidem nigre nigredo fit ex commixtione
chole. ni. pure. uiridis autem fit ex commixtione cho. ni. quae
non est pura: et cui' quantitas est pauca. Egestio uero
pinguis procedit apud liquefactionem adipis a caliditate
ignea. fetida autem significat putrefactionem in corpore. 23

Mariū uero productionem significat
egritudinis: neque minus signum est mor-
tis quod lotura intestinoꝝ profert: aut
colorem porroꝝ siue nigrum. Notigit etiam
colores istos simul euenire.

Egestio autem diuersoꝝ coloroꝝ signi-
ficat de longitudine egritudinis plus quam

indicet ille spes alie: et non est illud quod signifi-
cat de productione minus quam illud quod significat
ille. et intelligo per id egodem in qua est visco-
sitas: et cui' color trahit ad colorem porroꝝ
et que est nigra. et fortasse egrediuntur isti
colores omnes simul: et fortasse egreditur
unusquisque eorum per se.

Egestio diuersoꝝ coloroꝝ significat quod in corpori-
re sunt egritudines diuersae multe: que indigent
spacio longo donec digonem suscipiant. quod est:
quia quando sunt multe: possibile est ut sit quantitas e-
rum spaciū longum. quod si non fuerint in eis egritudines lo-
ge: tunc natura proculdubio quando necesse est ei ut reser-
uat inimicis multis indiget etiam ut acquirat tempus longum
in expugnando eos. 24

Uentositatis sine sono laudabilior
est: quae uero cum sonitu. melior quam illa
quae inter claudis: significat tantum amentem aut
dolorē laboratē: nisi sit uoluntarie.

Uentositatis autem exitus lauda-
bilis est cum qua non est uox: et exitus
eius quandoque cum uoce est melior:
quam eius constrictionibus est. et quando egre-
ditur cum uoce: tunc non significat: nisi
quod emittens eam aut est cum dolore: aut
cum permixtione rationis nisi fuerit exitus
uentositatis ab ipso cum uoluntate.

Ex hominibus est: ex quo egreditur uentositatis cum
sono praeter quod uerecudetur: et ex eis est qui praeter
ligit mortem super hanc actionem. scilicet quando egredi-
tur ex istis uentositatis cum uoce et sono. et multi quidem
hominum sunt qui utuntur illo. oportet ergo ut ponatur illud
ex eis sine uenam uariū dispositionum: aut ut non inteli-
gant quod faciunt: aut uehemētia doloris cogat eos ad
illud absque uoluntate ipsorum. praeter istos autem ex illis qui non
inspiciunt ad illud: non oportet ut estimet exitus uentosi-
tatis ab eis cum uoce significare rem malā. uerūm tamen meli-
us est ne sit exitus eius cum uoce. quod est: quia uentositatis
que egreditur cum uoce ex ipsis significat proculdubio: aut in-
titudinem uentositatis grosse uaporose: aut strictionem inte-
stinoꝝ in quibus penetrat. Quis ergo non fuerit uentositatis
multa: et instrumenta a quibus egreditur ampla: tunc exitus uen-
tositatis est absque uoce. 25

Dolor sub hypochondrijs hanc prope
tatem habet si reces et sine calore
fuerit: si rugit superuenerit et cum egone:
uel urina eruperit soluit: alioquin ad in-
feriora transmittit.

Apostemata autem quae fiunt in eis quae
sunt sub hydocondrijs: et quae occul-
tantur ex eis quoniam sunt pro pinguis temporibus: et non est
in eis inflammatio: rugit accidens in illo lo-

co soluit: et proprie si egrediat cum egone et
urina. et si non egrediat: tunc propter mu-
tationem eorum fit. Et quicquid fit in uiam metum
iterum per descensionem eorum ad interiora.

Hippocrates significauit in hoc loco per aposte-
mata que fiunt in eis locis qui sunt sub hypocostis:
drijs: et que occultantur in eis apostemata que no-
minantur arthecul. i. vndimiam. i. mollicie: et oia apostemata
ista sunt grossitudo extra naturam: et quando non est cum eis
caliditas sunt ventosa: et proprie si fuerit propinquum tempo-
ris Hippo. iam itaq; dixit: quod ista apostemata resoluuntur qua-
do accidunt in ventre rugie. Veritatem uox ista non signifi-
cat in ventre ventositatem tantum: sed quod illa ventositas est primi-
tia humiditatis. Cum ergo egredietur hec ventositas inferius:
aut si non egredietur sed descendit ad partes inferiores: sed ad ex-
ventre duo accidentia que accidunt in eo. scilicet oolor: et grossi-
tudo: et prope si euacuat ventositas cum urina et egone: quoniam
quando accidunt humidi euacuatio non remanet in ventre ali-
quod ex supfluitatibus? 26

Urina laudabilis est que hyposta-
sim albam subsidentem et equalem et con-
tinuam atque lenem habebit: et si permanens
usque in crissim erit. Est enim fidelis nuncia
salutis: et significat breuitatem egritudi-
nis. et si modo cum hypostasi predicta: mo-
do sine fuerit: diurnitate significat
egritudinis: neque oio fidelis est.

Et laudabilior quidem urina est in qua
est superfluitas residens alba: lenis:
equalis in tempe egritudinis totum usque
quo ueniat in ea crissim: illa enim significat
breuitatem egritudinis. et si alteretur ita
ut quandoque migat urinam puram: et quicquid
resideat in ea supfluitas alba lenis: erit
egritudo longior: et est securitas in ea
minus.

Sicut ante dixi quod significatio uehementie virtutis
incipit primo: quod ostendi in libro alio esse cerebrum
et debilitas eius est ex opibus uoluntarijs: similiter
etiam inuenimus Hippo. assumpsisse significatioes uehementie
virtutis alterius et debilitatis eius ex opationibus illius uir-
tutis. Et iam quidem narrauit quasdam barum significatioem
in eis que premissa sunt: et narrauit quasdam barum signifi-
cationum in hoc sermone: cuius premissum rememoratorem
et nominauit hanc uirtutem in qua nunc est sermo eius virtus
tem mutatiua. Significatioes uero que significantur fortis-
tudinem huius uirtutis et ipsius debilitatem in stomacho: sumuntur
ex rebus que egerunt omni die. Sed significatioes signifi-
ficantes uehementiam uirtutis et debilitatem ipsius in epate et
uenis sumuntur ex urina. quod est: quia declarantur ex urina
significatioes manifeste: quarum quedam significantur digestionem
certam: et quedam eorum digestionem diminutam: et quedam digestionem
corruptam: et quedam destructionem digestionis. Et similiter etiam
ex eo declarantur quod processit ex ventre. Et sicut iam ostendimus
est quia in egestionem sunt signa significatioes egritudines per
ter egritudines uentris: similiter etiam apparet in urinis signa

significatioes infirmitates alias preter infirmitates epatis
et ueniarum. Primum autem a quo incipit Hippo. significare in
sermone suo et quod intendit sunt signa significatioes dige-
stionem: deinde addidit ad illud reliqua signa. et propter
hoc oportet et loquimur in primis de signis que narrauit in
primis in hoc sermone: cuius premissum rememoratorem. Pri-
cepit enim ut considerem in sedimine quod in urina resi-
det: an sit album: lene: equale: an mutum: ita ut sit in quibusdam
horis sicut ipse dixit: et in quibusdam eorum e contrario illius
vel eduerso illius: et frequenter accidit in eo illud ita ut
migat infirmum. Verbi gratia: Si infirmum migat in die se-
cundo urina non illaudabile: quicquid fuerit in nocte que est
post ipsam migat urina illaudabile: deinde migat et in
mane diei tertij urina laudabile: quicquid in sero illius diei
fuerit migat urina illaudabile. Et illud quod significat
ex humore urina est: quod quidam humores qui sunt in uenis re-
ceperunt digestionem et uicit eos natura: et quidam eorum non rece-
perunt digestionem. et si non migat infirmum urina indigesta
in eo quod est inter uenas digestas: tunc urina eius est melior
urinarum. Nam si fuerit in ea sedime: tunc oportet pculdubio
ut sit album lene equale: et sit hec dispositio ei in toto
spacio egritudinis usquequo consumat. Et si fuerit in ea se-
dime: tunc oportet pculdubio ut sit in ea nebula alba: et
oportet necessario ut sit color equalis in urina in citrini-
tate: et substantia eius inter subtilitatem a quosam: et grossam
sicut urina asini. Veritatem uero urina in qua non est sedime
migat ille cuius regimen est equale in ultimo subtilitatis. In
urina in qua est sedime multum migat ille cuius regimen est
regime grossum. urina uero in qua est sedime paucum mi-
gat ille cuius regimen est regime equale. Et similiter etiam co-
lor urine. nam ipse in egritudinibus que accidunt a cholera est
decliuus ad citrinitatem. Sed in egritudinibus que sunt ab
humoribus crudis est decliuus ad albedinem. Et similiter se-
dime ipsum in egritudinibus factis ab humoribus crudis est
multum: sed in egritudinibus que sunt a cholera: non est om-
nino aut paucum ualde. ueritatem uero sufficit ut sit in urina in
egritudinibus istis nebula pendens. Et significo per sermonem
meum: nebula: rem grossam albam que est in urina: non in su-
perioris parte uasis: neque inferioris parte eius: sed in loco qui est
inter hec duo: aut medius uere aut decliuus ad superiora:
aut ad inferiora. et de consuetudine quod mea est ut nominem
illud hoc nomine. Hippo. autem nominauit ipsum nubem que est
in urina: sicut nubes in aere. quod est: quia nubes uel ne-
bula que est in urina est grossior ea: sicut nubes que est
in aere est grossior aere. Et multoties quidem dixi quod illud
quod pedet in urina est simile huic: et est illud quod de consue-
tudine mea nominem: nebula pendens. Hoc est ergo quod
oportet te discere in primis et memorie commendare. In eis
uero que sunt post: oportet ut ponas mentem tuam in his que
dixit Hippo. quod est: quia urina in qua residet semper aliquid
simile sedimini quod narrauit Hippo. significat fiduciam et
securitatem. scilicet quia in infirmitate non est timor: et quod de apti-
tudine eius est pculdubio ut resoluat solutionem eius post
quam non redeat et festinet etiam solutio eius. et ad summum si-
morat urina sicut hanc dispositionem in die primo: et in nocte que est
post ipsum non praesibit egritudo propter primum ex propter diebus
crisis: et fiet eius perfecta crisis. Et iam ostendimus est ostendimus
bona quod sermo Hippo. iste non est nisi in febribus: quoniam
significatioes urine non sunt super egritudines que accidunt
in cerebro et nucha: aut in pulmone et pectore preter quod
cum eis sit febris: an sint salue cum quibus non sit malicia uelocis
crisis: an in eis sit timor et spaciū longum erit per significati-
ones alias. Causam autem propter quam sit melius sedimen resi-
dens in urina album: iam ostendi in sermone meo In sanie:
in fine tractat primo. 27

Urina rubea nimis cuz sua fili by
postasi: egritudine magis supiori
bus diuturna dicit: e tñ nuncia certa
fidelis sperade salutis.

Quod si urina trāsierit ad rubedi
nem nimiaz: ⁊ superfluitas in ea
residēs fuerit cū illo albi coloris: lenis
erit egritudo lōgioris spacij q̄z prima:
sed erit salua ualde.

Color: vrine decliuus ad rubedinē quando currit
a quositas sanguis cuz ea significat illud multi
tudinē sanguis qui nō est recte digestiōis: ⁊ p̄
pter hoc quā uicēns in corpore ē qui magis iuuatiuus
est ex humozib⁹ sit q̄ in egritudine ppter illā causam nō
est timor. Et quādo vrina decliuus ad rubedinē ē a quos
sa: significat q̄ indiget digestiōe: ⁊ qm̄ digestio indiget
spacio tempis donec compleat iterū necessariū est ut si
gnificet hec vrina q̄ cōsumptio egritudinis tardat pl⁹
q̄ egritudis p̄me in q̄ residet in vrina sedimē albū. 28

Sed si eiusdē hypostasis fursurea
fuerit: mala est: pessima uero si
squamosa. Alba autē ⁊ liquida ⁊ lenis:
mala: peior tñ q̄ dicta est fursurea.

Et qm̄ supfluitas residēs in urina
ē similis grossis ptib⁹ simile ordeī
tūc ip̄a ē mala: ⁊ deterior ē ea q̄ ē silis
petalis: ⁊ q̄ ē subtil' alba ē mala ualde:
⁊ deterior ē ea q̄ ē similis fursuri.

Grossa simile sunt frusta magna que remanēt
in simula ordeī quādo quassat ⁊ cribellat: ⁊ sūt
illa cui⁹ molitio refugit molā. Quā ergo uide
ris in vrina sedimē simile istis frustis: tūc scias q̄ illud ē
significatio mala. qd̄ ē: quia grossum in simula ē qd̄ ex
ea nō est molitū molitōe decēti. Quid autē quod uide⁹ i
vrina nō est possibile ut sint partes cibi que penetraue
rūt cū nutrimēto ad uenas: ⁊ p̄manerūt dure aut sicce.
Uerū illud est: aut ex adustioe ⁊ ebullitōe sanguis gross
si ⁊ ei⁹ decoctōe: aut ex liquefactōe carnis liquefactione
diuersa. Et diuersitas quidē liquefactōis eius est: qm̄ re
soluūtur partes molles ei⁹ humide a caliditate ignea: et
fiūt partes que arefcūt dure: ⁊ exficātur sicut qd̄ torre
fit super frizoziū. i. sartaginē. quod est: q̄a p̄mū quod liq̄
fit in hm̄oi febzib⁹ est adeps recēs nouus: deide liquefit
post illū qui est durior p̄mo ⁊ antiquior: deide post illuz
caro recens mollis: deinde post illā caro dura antiqua:
deinde post illā membra ip̄a: ⁊ quādo liquefiūt membra:
uides in vrina partes ineq̄ales similes petalis: ⁊ ppter
illud vrina hec in qua residet simile petalis ualde deteri
or est q̄ vrina in qua onidūtur similia grossis simile tñ.
Et nos quidē in nēnim iterū spēm aliā sediminis subri
lis sicut spuma in qua nō est grossicies albi coloris. Et
causa albedis coloris ei⁹ est pmixtio aeris accidēs ei cuz
totalitate sua pl⁹ q̄ sit cōmixtio ei⁹ ei qd̄ ē grossum. Quē
tus autē hui⁹ sedimis sit ex uetositare grossa que pmiscet
ex superfluitatib⁹ humozū: quozū digestio nō rectificat
pmixtioe qua difficile sit separe eam ex eis: ⁊ ppter hoc
sedimē est dispositio quā de cōsuetudine hippo. ē nomi

nare equalitate. Et enētus illius est: qm̄ sedimē totū est
equaliū partū: quonā qd̄ est permixtū cozpozū alicui
pres ei⁹ uident diuerse in subā sua ⁊ suo colore. ⁊ sedimē
diuersum cui⁹ partes sunt diuerse parue est deteri⁹ eo cu
ius partes sunt magne. quod est: quia sedimē diuersum
cui⁹ partes sunt magne est significatio ei⁹ super uirtutes
nature s̄m magnitudinē illi⁹ substātie cōposite et illis
partib⁹ ⁊ rectificatōe ⁊ certificatōe digōis eius. Partes
autē parue significat q̄ materia iam uicit nām ⁊ supant
eam: ⁊ q̄ pugna inter utraq̄ est quasi equalis: ergo h
res cōmunicat cū omni sedimine equali. Supfluitates
autē pticulares que sunt in eo. pueniunt a bonitate mate
rie recipiētis digestiōem: ⁊ malicia eius qd̄ ex ea nō est
digestū. Et hippo. quidē dixit cū istis trib⁹ spēbus ex spē
bus sediminis: spēm aliā quartā simile fursuri: ⁊ h spēs
est deterior: specie tertia. quod est: quia species prima et
species secūda significat q̄ caliditas febzū est inflāmā
⁊ liq̄faciēs: ⁊ oportet ne ordinaret q̄ra s̄z tertia. 29

Nebula pēdens in urina si alba bo
na est: nigra uero mala.

Nebula pendēs in urina qm̄ est al
ba: est laudabilis: ⁊ qm̄ est nigra:
illandabilis est.

Postq̄ compleuit hippo. sermonē suū in specie
bus sediminis residētis in vrina: rediit ad sermo
nem suū in nebula pendēte in ea. Significat er
go per sermonē suū: pendēs: quia uult per ipm̄ cozices
pēdētis in ea. Et manifestū est: q̄ causa in malicia nigre
dinis ex hoc est: qm̄ nigredo accidit: aut ppter frigus ve
hemens: sicut sanguis qui denigrat quādo coagulatur:
⁊ sit pendēs. ⁊ sicut mēbra que infrigidant in ultimo a
frigore: ⁊ cōuertit eozū dispositio ad mortē: aut ppter su
perfluitatē caliditatis. nam sanguis quādo adurit ueni
graf: ⁊ silt reliqua cozpa: ⁊ illozū etiā q̄ incedūt tpe lōgo
in solo estino denigrat color. 30

Quam fuerit urina citrina clara: in
digestā egritudinez significat.

Et dum urina permanz citrina: s̄b
tilis s̄be: significat q̄ egritudo ad
huc est indigesta.

Color: vrine naturalis est equalis citrinitate. qd̄
est: quia euent⁹ eius est a potibus qui bibuntur
postq̄ eis commiscet de cholera quāritas partū
ea. quā ergo cōmixtio cholere cū potib⁹ est pl⁹ q̄ opoz
teat: si fuerit qualitas eius fortis uidebis colozem vrine
igneū. Quāq̄ vrine huiusmodi substātia fuerit tenuis:
significat q̄ egritudo nō digerit. quod est: quia oportet
sicut dixi q̄ vrina naturalis sit in colozē suo temperata
in citrinitate: ⁊ i substātia sua eq̄lis: ita ut nō sit subilis
sicut aqua: neq̄ grossa sicut vrina asini ⁊ bestie. Et ego q̄
dem iaz narraui totū quod necesse fuit narrare de natu
ra vrine ⁊ speciebus eius in libro meo de crisi: ⁊ ppter hoc
oportet ei qui uere desiderat scientiā p̄noscitōis ut tē
dat ad intelligendū illud ex libro meo de crisi: qm̄ inten
tio in expositiōibus non est nisi explanare que occultā
tur ex sermone: ⁊ exponere ipsum. Discernere autem in
ter illud quod dicitur: s̄m rectitudinē: ⁊ inter illō quod
non est ita: ⁊ narrare demonstratiōem super utriq̄ s̄z
mul ex superfluitate est. 31

Triplē ergo ē infirmi defect⁹.

Quod si cum illo spacio est longitudo: tunc non fit securitas ut remaneat infirmus usquequo digeratur egritudo

Mozari vna spacio logo preter qd digeratur vel maturet: tunc sup infirmu inde valde est timor: nisi si vire egritudini resistes valde fit fortis: et maius illius qd dictu est: qd necessarium est i cognitiōe illi: si memor es illius qd dicitur est in libro apthozismozii: cōsiderare vehementia virtutis et cognitiōem spaciū super quod est de natura egritudinis mozarī vsqz quo recipiat digestiōem. **Q**um igit scieris illud cōsiderabis an sit possibile egruz mozarī vsqz ad horā stat⁹ sue egritudis an nō. 32

Urina mortis significatiua fidelis et certa est aquosa: aut fetens: aut nigra: aut lutosa.

Et de urinis magis significantibus mortē est que ex eis est aquosa: et que est fetida: et que est nigra et que est grossa.

Urina aquosa est: cui⁹ suba est tenuis et color eius albus: et significat cruditatē humorū in fine vltimo: et debilitatē virtutis facietis digestiōem. In rebus aut fetidis et reb⁹ nigris iam sui locum in eis q sunt pmissa. et iste quidē siue sint singulares siue cū alijs significat mortē. **E**t eo aut de quo inquirere oportet est de vna grossa: an significet mortē sola singularis: an i diget in significādo illud vt cōponat cū vna quā narrat ante eam. s. nigra. **E**t ego quidē iam narrā sum q vidi inde apud determinatōem cōsideratōis in ea: et p frutariōem in causa illius: vt quādo legeris illud possibile fit tibi vt cognoscas veritatē et virtutē i ea: et ligas meliorē expositōem hui⁹ sermonis. **D**ico ergo q ego inueni per experimētū q vna nigra qto plus grossior est: eius malicia est fortior. **U**rine aut cuius color nō est naturalis sed est grossa: euent⁹ eius cōuertit ad vnā duarū rerū. et est: quia finis eius cōuertit fortasse ad mortem: et fortasse ad sanitatē que veniet in primo: sicut inuenit i rebus alijs multis ex rebus que sunt extra naturā: cum mūdicant⁹ per eas corpa. **E**t manifestū est q nomiauit hippo. vna grossam: que est grossa valde. **Q**uod est: qd vna que dicit⁹ quia est grossior sermone absoluto: non significat pditōem significatiōe vltima. 33

In utroqz sexu nigra pessima est: in pueris vero aquosa: malū.

Et deterior urina i uiris et mulieribus est nigra: et in pueris est aquosa.

Urina nigra et aquosa significat in omnib⁹ etatibus perditōem. **V**erūtamen significatio vrine nigre super illud in etate stantiū in iuuetute: est in gradu primo: et significatio aquose super illud in etate puerorū est in gradu pmo. **Q**uod est: quia ego iam dixi in his que pmissa sunt: q res que sunt in vltimo cōtrarietatis rebus naturalib⁹ sunt in vltimo significates pditōem. **S**ed cōtrarietas vrine nigre ad vna naturalē in pueris nō est sicut cōtrarietas vrine aquose in eis. **Q**d est quia de natura puerorū est vt mingat vna grossam in qua sit sedimē multū. **S**tantiū aut in iuuetute vna est tenuis: et sedimē quod in ea est est paucū: et propter hoc fit q vna nigra in eis significat perditōis finē: sed in

pueris vna aquosa significat finē perditōis ppter causam aliam. **Q**uod est: quia omnes res recipiūt digestiōes velociter in eis ppter vehementiā virtutis immutatiue q est i eis. et de nā qdē digōis est vt ingisset nō vna tris: sed egōz etiā i eis q recipiūt digestiōem in stō: et sputū in eo qui habet pleuresim aut periplemoniā: et humiditatē descendētē ex naso in coriam: et lippitudinē opthalmie: et sanem in vlcereb⁹: et ppter hoc pueri quādo mingunt vna aquosam: et plongat spaciū illi⁹ cū eis preter quod mutes ad grossitudinē aliqua mutatiōe: significat illud perditōem. 34

Urina cruda clara et diuturna cum alijs signis bonis: certuz est apostema futuruz sub diaphragmate.

Quod si mingit urinā crudam tenuem spacio longo: si relique significatiōes indicant q ipse saluabitur: tunc oportet tibi ut expectes eius exituraz: que exibat ei in locis que sunt inferiora diaphragmate.

Quā rectū fuit qd narrauit hippo. in hoc sermone. qd est: quia egritudines quas digōem suscipere est difficile: et sunt ille quarū generatio est ab humorib⁹ grossis frigidis: de aptitudine crisis est vt eueniat eis cū exitura que accidit in corpe. **E**gritudinū autē quarū generatio est ab humorib⁹ calidis subtilib⁹ crisis est cū solutiōe ventris. **V**el aliter: **Q**um ergo mozar vna tempe longo preter q digeratur: tunc oportet vt cōsideres res virtutē infirmi et cōtemperis si fuerit impossibile ei mozarī nimis ppter longitudinē egritudinis: tolerādo longitudinē egritudinis ipsi⁹: aut crisis eius erit cū exitura que veniet ei. **V**erū discretio illius est ex reliquis significatiōibus. quod est: quia si relique significatiōes significauerint perditōem: tunc illud significatio erit mortis. et si non significauerit rem malā: tunc illud erit significatio euasōis. **E**xiture aut fiūt in egritudinib⁹ chronicis i pibus inferiorib⁹ corporis: et causa in illo est frig⁹ materie et grossitudo eius: et debilitas virtutis accidēs ex labore et inquietudine que venit ei ex longitudine egritudinis. **I**n egritudinib⁹ aut acutis exiture veniūt ad lat⁹ nariū. quod est: quia humores in egritudinib⁹ his sunt minoris grossicie: et caliditas est plus et virtus est sanior. **I**n egritudinibus autē medijs inter istas euentus exituraz quibus fit crisis: declinat ad vnū duorū laterū: et nō est possibile vt dicatur in eis fm tempus q ipse accidit superioris et inferioris: sed discretio illius erit ex reliquis significatiōibus. 35

Crassities ut aranee tela superna etans in urina vitupanda est: significat enim liquari egrū.

Et oportet ut vitupes crassitudinem que natat super urinā sicut tela aranee: quā significatio hec significat liquefactiōem.

Euentus crassicie super vna quā mingit ille cui⁹ dissoluit corpa: et est illa in qua hippo. suū posuit sermonē supi⁹: est filis euentui suo supi⁹ qn infrigidat. et hippo. quidē iā cām i gnātōe illi⁹ narrauit. 36

Ratiōis est: et ordinē in nebula nō negligere: utz̄ supremū an mediū teneat locuz̄: similiter et colozem.

Que eteni media est cuz̄ p̄dicto colozī laudabili laudabilis: suprema uero et nī gra uituperabilis.

Et oportet ut cōsideres de urinis illam in q̄ est nebula: an illa nebula sit in inferiori parte: an i supiori pte ei: et cū qb̄ colozib̄ est. nā q̄ eaz̄ descēdit inferi cū colozibus quos dixi: putas de ea q̄ est bona et laudabis eam: et q̄ earū ascēdit superi cū colozib̄ quos dixi: puta de ea q̄ ē mala et uitupes eā.

Significauit hippo. in hoc sermone significatio ne manifesta: q̄ nomiauit nebula rem grossam p̄dētē in vrina: quā noiaui i libro meo de crisi: nomie deriuato ex nomie caliginis: nebula: et iam dixi illud etiā in loco alio. Sigt̄ ḡ p̄ hoc q̄ dicit: vnā duarū p̄petatū: aut q̄ hoc nomē sigt̄ nomē generis in nebula diuisi et caliginē: aut q̄ nebula nō nomiat aliqua horarū caligo. Ad aut fiat iuuamētū per omne qd̄ in vrina p̄dēt fm̄ descēsiōem eius ad inferiora: iam innui ad illud in eis que p̄missa sunt in locis: in quib̄ dixi: quia multotiēs cōmiscet ei v̄tositas grossa vaporosa. Res ḡ cui digestio iā rectificata et certificata est: et discreta: et equata: et cui p̄tes simulant̄ est: in qua nō est v̄tositas: quare descēdit ad inferiora vasis in quo est vrina. Illud aut cui p̄miscet aer et vapores: qm̄ ad supiora eleuatur: erit eius eleuatio et ipsi declinatio in multitudine et paucitate p̄ opatiōem ei: qd̄ facit illud. 37

Quendū est: ne uesice uicio capia ris: ut qd̄ ab ea ē alienū dijudices

Et caue tibi ne te faciat errare uesica: ita ut sit in ea egritudo: et uideas i urina aliqd̄ inde: illa ei significatio non erit tunc sup̄ corp̄ totū: s̄ erit sup̄ uesicā fm̄ ipsam solam.

Hippocrates bene egit in exceptōe sua quā fecit modo in sermone suo: ut nos rememorari faceret illud qd̄ dimittim̄ discernere multotiēs in egritudine. Et oportet quidē ut rememoremur hui⁹ exceptōis apud inquisitiōem nr̄am etiā de eo qd̄ p̄cedit ex v̄tre. qd̄ est: quia cōicat istis duab̄ euacuatiōib̄ simul: q̄ ipse euacuat supfluitates toti⁹ corporis: et supfluitates mēbrozū ex quib̄ euacuat: et accidit quādo corp̄is dispō est dispō naturalis ut euacuet superfluitatē suā p̄ vrinā et euacuet supfluitatē ventris per egestiōem. Cum ergo dispō eius sit dispō p̄ter nām: euacuat cū vrina aliquid ex renibus vel vesica: qd̄ significat: quia i eis ē egritudo et euacuat aliquid cū egestione ex toto corp̄e: qd̄ significat egritudinē que est in ipso. Inde est enī q̄ tu inuenis multos hominū migere sanie. cum ergo illud est ita: ne cesse est tibi inquirere de loco ex quo egredit̄ illa sanies. Similiter etiā quādo egrediuntur cū vrina res similes petalis: nam etiā de illo inq̄sitiō est: sicut est qm̄ cum vrina

egredit̄ sanies: et multotiēs quidē migit homo vrinā fetidam: cui p̄mixta cholera multa: et est illud ex renib̄ et vesica: et multotiēs illud erit ex toto corpore p̄pter virtutem digerentē humores in toto corpore. Hui⁹ uero virtutis minera et ipsi manatio: sicut ostēdi est ab epate. et fortasse nō erit in h̄ mēbro egritudo: s̄ totū corp̄ mundificat p̄ vrinā: vesicā: et renes: et aliqd̄ ex mēbris ei⁹: ita q̄ et fundit̄ supfluitates q̄ sunt i eo ad venas. Cum ḡ discernerit renes sanguinē qui ē in eis: egrediunt̄ supfluitates ille cū aquositate sanguis: sic accidit etiā qm̄ in loci multo corporeis sūt exiture: et euacuat sanies q̄ egredit̄ ex eis qm̄ rumpunt̄ cum vrina. 38

Laudabilis ē uomit⁹ cui p̄blegma admixtū colozibus fuerit neq̄z nimis uiscosus: quanto uero a simplicitate remotior tanto suspectior.

Uomit⁹ magis iuuatiū cum quo ē p̄blegma p̄mixtū colozib̄ ualde: et nō est qd̄ uomit⁹ ex eo spissum ualde: qm̄ uomit⁹ quāto plus est p̄pingoz ad hoc ut sit pur⁹ est deterior.

Significauit p̄ fmonē suum istū: rem quā noiaui aut purā: p̄ hoc q̄ posuit. p̄pe ipsaz̄ rem. Permixtū. et significat itez̄ hoc nomē pur⁹ q̄ in t̄tio q̄ ex eo significat nō est min⁹ illo. qd̄ est: qz̄ nos dicim⁹ in vrino q̄ est pur⁹: aut qm̄ nō p̄miscet ei aq̄: aut qm̄ p̄mixtio aque cū eo est p̄mixtio pura ualde: et vnūquodq̄ reliquoz̄ corporez̄ d̄ q̄ est pur⁹ qm̄ nō p̄miscet ei subā alia. multotiēs enī uides cholera expelli uomit⁹: et p̄cedit inferi et est grossa rubea clara: et est illa quā qd̄z̄ hui⁹ nomiauit s̄lem vitellis ouoz̄. et fortasse uides eā plus humidā et min⁹ rubeā: et est illa q̄ nomiat p̄prie cholera citrina. et fortasse uides p̄mixtū ei p̄blegma subtile aut hūiditates aquosā. Hippocrati ḡ uideat̄ ne aliq̄s hūoz̄ sit pur⁹: s̄ oēs hūoz̄es sunt p̄mixti sil. qd̄ est: qz̄ hūoz̄ pur⁹ qui ē ex genere cho. significat victoriā uehemētis caliditat̄. p̄blegma uo pur⁹ significat frigiditatē: et vnūq̄sq̄ hoz̄ ouoz̄ hūoz̄ est qm̄ est pur⁹ simplex: uides eū grossiorē. qd̄ est: quia p̄blegma p̄p̄ frigiditatē est qm̄ ogelatū: sed illud qd̄ est ex genere cho. p̄p̄ victoriā et d̄nūz̄ caliditat̄ uides quasi sit adustū: et finiat hūiditas ei⁹: qm̄ isti duo modi sūt cāe rez̄ que i grossant̄. s. caliditas supflua et frigiditas: qm̄ caliditas finit hūiditatē et defecit eā: et friditas ogelat eaz̄. 39

Uomit⁹ si sit sicut succus porri: aut uiridis: aut plumbeus: aut niger malus est.

Quod si illō qd̄ expellit̄ uomitū ē i colozē porri: aut uiride: aut fuscū aut nigrū: tūc oz̄ ut putet̄ de oi qd̄ ē ex istis colozib̄: qa est malū.

In colozē qd̄z̄ fusco et nigro iaz̄ locut⁹ fui i eis que p̄missa sūt. Colozē aut porralē dixit hippo. in h̄ suo sermone: s̄ huic colozī nō est nomē p̄p̄riū qd̄ sit ei. et non deriuat̄ hoc nomē ei nisi ex porro. at uo uides q̄ porri nō noiat̄ ex hoc colozē: nisi q̄ iste colozē noiet̄ ex porro. qd̄ est: qz̄ deriuatio q̄busdā uomitū est manifesta: ita q̄ possibile ē tibi ut itelligas oīaz̄ que est in positionē eoz̄ positiōe p̄ma: et iter deriuatū ex eoz̄.

sicut est dispositio in colore lacteo. **¶** Quādoq; fit diffi-
 cilis in quibusdā nominib; cognitio nomis positi positi
 tiōe pma r nois deriuati ex eo. qd est: qz possibile ē tibi
 vt dicas qz color dactylic; nō noiaf ex dactilo: s; dactil;
 noiaf ex colore dactylicō. **¶** Silt r color niuis. naz tu nō
 potes scire: an ex niue veniof: an nix ex h; colore: r ma-
 gis etiā cui; color ē rube; clar; nō scitur: an ex ea noief
 color rube; clar; hoc noie: aut ipsa ex eo. **¶** Has ego res in
 h; libro dicit vice vna. **¶** Porz aut vt sit sollicitudo tu r de
 eē nominū p id qd fit iuuamentū. inde ē qz fit i significat
 iōe manifesta sup intentionē quā significat: sollicitudo
 aut de eo. qd est pl; hoc ē ex supfluitate. **¶** Et ppter h; oz ti-
 bine finias vitā tuā in ipso. vez meli; est vt ouertas curā
 tuā r vitā tuā in studio de eo quo fit iuuamētuz: naz sic
 generaf in corpe qn est fm dispōnez nālem cholera ru-
 clara: sic etiā generaf in eo qn est dispō ei; extra nām ge-
 n; aliud cholere: cui; color est color porzi. r multotiēs q;
 dē generaf h; cholera in stō. ppter cibos de genere olez:
 qn nō recipiūt digōnez: sicut ficla: cepe: r porzi. r fortasse
 generaf i venis h; cholā absq; istis cibis. ppē aliquā egri-
 tudinū: r effundit aut ad stōm: aut ad intestina: r signi-
 ficat illud caliditatē in corpe egredientē a nā: r supflui-
 tatē cui appropziat in sua cōpōne: sicut illud qd appro-
 pziat hūoz q generaf ab olerib; q narrauim;. 40

In oibus his infect; fuerit: est nū-
 cius mortis: r infirm; mortis est
 contiguus.

¶ Quod si uomat homo un; omnes
 istos colores: tunc illud erit mor-
 tale valde.

¶ Voluit p sermonē suū oēs istos colores quoz
 pcessit rememoratio. s. colorē porzi: r colorē su-
 sci: r colorē nigri: r si voluit p istū colorē aliū
 pter hos egredientes a nā: tūc illud signū erit significatio
 sup pditionē fm duas itentōes sil: qn significat qz i cor-
 pore sit multe egritudines parue. 41

¶ Quā illud qd uomitu expellitur
 est uiride r fetidū: tunc significat
 illud mortem subitā valde.

¶ Ste vomit; significat fm qz dicit hippo. pp signi-
 ficationē suā sup putredinē r sup mortē: si fue-
 rit memor ei; qd pcessit ex sermone nro. 42

¶ Quis odor malus in quocūq; vo-
 mitu fuerit: malus est.

¶ Omnes odores fetidi putridi sunt
 mali i oi qd uomitu expellit.

¶ Ausa i illo ē: qz ois egritudo in q accit putredo
 addit malicia ei; fm qz dixim; an illd. 43

¶ Putū in oi egritudine pulmonis
 sen coste est utile: si sit uelox: si fa-
 cile sine labore.

¶ Putū uero oportet in oib; egritu-
 dinib; descendētib; ad pulmonez
 r costas: ut eductio ei; sit uelox r facil.

¶ Sermo qdēz ei; Si sit uelox: significat pncipiū e-
 gritudis. s; sermo ei; facilis ē: sic si dicit: **¶** Et euēt;

illi; est quando eductio eius est uelox: ne sit nocumētuz
 eū eo. qd est: qz ex uelocitate pductōis sputi itelligit vna
 duaz pprietatū. pma significat initū egritudis: r secūda
 spaciū rpis actōis: qm facilitas pductōis sputi ē qn ag-
 gregant; iste due res sil: Quaz vna est vt nō sit in pectore
 dolor uehemēs: naz illud qn est phibet pect; ab opatiōe
 sua: etiā qn incipit cōpleri. **¶** Et secūda est vt virt; ei; nō sit
 debilis: nam qn virt; est debilis mollificat anteq; cōple-
 at actionē: qre phibet a sputo. **¶** Et necessariū etiā est i illo
 vt sit qd sputi facile: nam qn est viscosū: inniscat in mē-
 bris iustificatiōe uehemēti cui; eradiciō ab eis fit difficil;
 r qn illud ē: phibet pductio eius. i. sputi pp aduentiā
 suā in pulmonis meatib;. r silt etiā si est uehemēt; grossi-
 ciei: fit difficil; pductio ei;: r est nece infirmo vt laboret
 i productōe eius: r adheret etiā in quibusdā meatib; stri-
 ctis ex meatib; pulmonis: r ppter hāc cām accidit mltō
 tiens apud illud pfocatio: r sputi etiā uehemētis subti-
 litatis a quosi fit difficil; pductio: qm currit in circuitu
 aeris egredientis in anhelitu: r euadit ex eo. **¶** Et hec causa
 pma a qua fit pductio sputi: r ē causa que noiaf ppinq;
 qd est: quia causa pma dicit; fm duos modos: sicut ostē-
 di in libro meo de causis: quozū vn; est ille qui est a mā:
 secūd; est ille ex quo est inceptio motus: r inceptio mot;
 fit in tussi ex virtute mouētē pect;. r iam ostēdi illud etiā i
 libro meo de causis accidētū: qm cōstrictio pectoris qn
 est breuis: fit difficilis exit; aeris cum fortitudine r uebe-
 mētia: r hec virt; extrahit qd est retētū in meatibus pul-
 monis: r in venis diuisis in eis. **¶** Et ppter illud operatio
 pectoris qn est opatio fortis: r nō est qd phibeat ipsuz:
 r humiditas retēta in canna pulmonis est equalis i gñi-
 tudine: tūc pductio eius. s. sputi ē facilis. r qn nō ē aliq;
 horū duozū: fit grauis productio sputi r praua. r si vna
 duarū rez fuerit inuētā: r altera puata: erit pductio me-
 dia inter ueteriorē r meliorē. r ad summū fm paucitatē
 r multitudinē in vnaquaq; harū duarū rerū: r uebilita-
 tem earū inuenim; quosdā hoies pducētes sputū facile:
 r quibusdā eozū fit difficile pducere ipm. **¶** Ergo videt;
 mibi: qz ostēsum est tibi ostēsum manifesta r certificata ē
 apud te intētio hippo. in sermone suo: vt sit pductio spu-
 ti facilis. r qn certificatū ē illud: tūc certificatū ē qz sermo
 ei; uelox: nō significat spaciū rpis tussis: s; horā primā
 ex horis egritudinis: r ē illa in qua dixit hippo. in libro
 aphorismozū: **¶** Quādo in pleuretici; apparet sputū inci-
 piens in pncipio egritudinis: eozū egritudo est breuis.
¶ Verū si intellexeris ex sermone suo uelox: quia intē-
 dit spaciū tempis actōis: r est illud de quo ostēdi: quia
 ingredit; in sermonē suū facilis: erit error tuus duob; mo-
 dis: quozū vnus est estimatio tua de hippo. qz dixit hoc
 temp; bis: r secūdus dimissio eius qua dimisit illud qd
 dixit in libro aphorismozū: r virt; eius est magna valde.
¶ Et iam ostēsum est tibi etiā: quia non propter has duas
 res trā oportet vt intelligas sermonē eius: sup illud qd
 dicit; de expositione nostra ad illud quod dicemus post
 hūc sermonē. 44

¶ Ruberū: r sano sputo admixtū
 uidetur in eo rubedo ualde per-
 mixta saline.

¶ Quā est vt intelligat qz sermo ei; valde sit sup mi-
 ctionē: nō sup rubedinē: sicut si diceret: **¶** Et oportet
 vt videat in eo rubedo pmixta saline valde: r
 hec dictio. s. valde: significat uehemētā apud eū r mlti-
 tudinē. Jam. n. dixit etiā ante: r magi iuuatiū; dicit; ē in
 q; phlegma pmixtū est hūc. valde: r dixit in h; sermone

z videf in eo rubedo valde pmixta faluie: z tu quide po
teris fcire q nos iam inuenim⁹ in eo qd iam expofuim⁹
in hoc fermone: qum intellexeris fmonē q feqē eū. 45

Rubeū: aut citrinū: neqz sano spu
to admixtū: z cum laboriofa tuffi: ma
lum nunciat.

Nam fi tardaf a principio doloris
tardatōe multa: deide ē sputū ei⁹
subrubeū: aut citrinū: aut ē tuffis mlta
z nō ē pmixtū faluie: ualde est malum.

Iam pmiffi in eis que pmiffa sunt vt ostēdā certi
tudine fermone ei⁹ velox: z intētōem fmonis
eius valde. Dico ergo q qum redijt in fermone
fuo ifto ad narrādū res cōtrarias eis q ab ipō sūt pmiffē
fīc de cōfuetudie ei⁹ ē: pofuit fmonē fuū velox. ppe fmo
nē fuū. nā fi tardaf a principio doloris tardatōe multa: z
corā fermone fuo valde pmixtū fermone fuū: z nō ē pmix
tū faluie valde: z corā fmonē fuo: z oportet vt fit fputū
ei⁹ facile fermone fuū: aut cū tuffi multa. Qd est: qā spu
rum qd spūif abfzqz dolore cū facilitate: z velocitate fua
nō indiget ex tuffi: nifi qritate leui. Verūtū qz oportet
vt mifceant res que euacuant ex corpe adiuicē: z non
euacuet ex eis aliqd purum fimplex: ficut iam dixi in eis
que pmiffa sunt: z dixi iterū in libro meo de crifi: z in ex
pofitōe mea qua expofui libzū aphorifmōzū: Quia o3 vt
fit pductio fputi in plenitudine fī pleuretico velox. 46

Rubeū omnino moleftū: z albū
uifcofum globofum: inutile ē.

Peterea z rubeū quādo ē purū:
fignificat timorem: z albu3 uifco
fum globofuz inutile.

Non addit nobis hippo. in fermone hoc aliquid
fupra illud qd dixit in eis que pmiffa sunt. Qd
est: qz dū nō pmifcet ei aliqd: est pculdnbio pu
rum. z rubedo quide accidit in eo ppter cholera citrinā
albedo aut z uifcofitas z globofitas accidit a pblegma
te adufto. Et ego quide iam ofidi in alio loco: qz mae q
effundit ad mēbra faciūt accidere in eis apoftemata ca
lida: z apoftemata dura: z apoftemata mollia: z apofte
mata lapidea: z cācros: z qñ sunt mae male: funt apofte
mata accidētia ab eis maliciofa: z fi mioraf malicia apo
ftematū erit fm humores generātes ea. Qd ē: quia mae
fanguinee z pblegmaticae funt minoris malicie z mae q
funt ex cho. citrine genere: z que funt ex genē cho. nigre
oēs ifte funt male: qñ ifti duo humores funt fimul cor
rodētes mēbra: z est actio q cōicat eis: z appropaf cuili
bet eozū: qz cho. citrina facit venire fe. acutas: z chole. ni
gra fit difficilis refolutiōis. erit ergo egritudo difficilis:
qñ ifte humor ppter groffitudinē fuā z ppiquitatē fuā
nāe terre inuifcat in mēbris fufcipiētib⁹ eū: z opilat ea: z
fit difficilis ppter illā cām eradiciōe ei⁹ ex eis. 47

Uiride fpufofum: malum.

Et quod ex eo etiā ē uiride fpufo
fum: est malum.

Mltoties iā dixi: qz de fuetudine hippo. est vt
fignificet p fermone fuū uiridē: aut colozē citri
nū: aut colozē que quidā boim noiant zinariuz

.i. heruginofuz. Et ego quide nō indigeo fmonē in hoc
qz ifti duo colozes qñ funt in fine puritatis vltimo: tūc
funt mali: qñ iam locut⁹ fui i eis que pmiffa funt i oib⁹
humozib⁹ puris. Qd est: qz humores oēs ifti qñ funt pu
ri excepto fanguine: fignificāt egritudinē malā: qñ eue
tus illi⁹ est a caliditate inflāmata. Qd ē: qz chole. citrina
quādo est pura fignificat qz humiditas eius aquofa: cu
ius caufa videns eam uiridē: iam adufta est z finita.
Zinaria at puenit ex aduftiōe būozis z decoctōe z deni
gratōe ei⁹: nigra aut puenit ex aduftiōe hui⁹ humoris: z ē
illa q fit cho. ni. i fine malicie z corozōis: aut ex fanguie
groffo: qñ exiccat fm illā fimilitudinē: z foraffe ueni
grat⁹ fanguis pp mortē fuā z dñuz frigoris fup ipm. z o3
vt hui⁹ fmonis fis memor: z nō uelis a me vt narret tibi
res eafde multoties. Sputū vō fpufofum z est illd qd oi
rit i fine b⁹ fmonis: cui⁹ premiffim⁹ rememoratiōe: z p
uenit a pmixtiōe aer⁹ cuz būiditate pblegmatica. qd ē: qz
gnātio fpufo i oib⁹ reb⁹ nō fit nifi fm hāc fimilitudinē. ge
neraf qdē in mari tūc quz uent⁹ incidit aquā i ptes mul
tas puas: z retinet in eo qd est in illas ptes: f3 generata
in eo qd decoct⁹ apud fupfluitatē caliditatē: z cōicat ifti
duab⁹ fil: qz generat ab vtrifqz ampulle mlte pte: z fit
difficil⁹ refolo hāz ampullaz: z ppe qñ aggregat⁹ ifte que
res fil. z fūt vt fit aer ifte retent⁹ in eis turbid⁹ vaporofus
z būiditas in q retent⁹ est ille aer groffa z uifcofa: qñ in
būiditate tenui ficut aq clara pura: cui nō admifcet res
alia qñ aer clar⁹ retinet nō est poffibile vt mozet i ea fpa
cio longo: qz illa hōza q ille apulle difrupunt puenit illi
le aer q est i eis ad locū q est ei pping⁹ z prim⁹. z ppter
hāc cāz fit qz apulle q fiūt in mari refoluunt hōza veloci
In būiditate vō groffa uifcofa: qñ aer turbid⁹ fumofus
retinet: mozet in ea tpe lōgo: qñ fubā fumofa nō ppe
rat afcēdere furtū ficut aer pur⁹: qñ būiditatē difruptio
est difficilis. fīc eiz gnātio ampullaz fit ex fubā būida qñ
inter ipfa retinet aer: fil: etiā eaz refolutio fit apud oib⁹
rñptōem illi⁹ humiditatis: z difruptio illi⁹ fit facilis qñ
est in nā fua: z mot⁹ aeris qui ē in ea ad afcēdēdū furtū
mot⁹ fortis. Sed difficultas difruptiōis ei⁹ fit qñ non ē
fubtilis: neqz mot⁹ aeris cōtēti in illa fubā būida ad fup
riora ē fortis. z hec quide est difpō aeris fumofus turbid⁹.
Qd ē: qz aer cui⁹ difpō ē hec difpō nō afcēdit furtū: neqz
ē etiā fubtilis: fed ē ex humiditate cū difpōe cū qua non
poffibile ē ei foluere illā fubām extēfam: z ppter hoc qñ
aqua bulit nō generat in ea ampulle: quaruz difolutio
fit difficilis. Ampulle aut qñ refolutio fit difficilis: gene
rat apud būozes vefofos gffos: z apud decoctiōem būo
ris gffū aut uifcofi aut vnetuofi: a quo gnāf vēr⁹ vaporof
fus: z būiditas q ē fup os vafis vnetuofa uifcofa. Sed
ergo hūc modū oportet vt genēt fpufo in corpbuz aia
liū. qd ē: qz nō oportet vt eftimef qz fpufo generet i cor
porib⁹ aialiu: ficut generat in mari ab agitatiōe vēr⁹ in eo
cū fortitudine: fed a caliditate ignea q liqfacit fanguinē
z gnāt ex eo vefofitatē vaporofam: z nos quide inuenim⁹
m⁹ illud accidere in oculis multis infirmozū. In eo aut
qd dixi in hoc capitulo ē fufficiētia: z tibi qdē necesse vt
fis memor ei⁹ in enētū ois fpufofi: fūe fit fputū fūe ego
ftio aut vrina. Euet⁹. n. rei nociue nō ē nifi fm hūc mo
dū: qd declarat in iftis: z nō dixi illud nifi vt nō ofideret
vice alia aggregatiō agitatio caufe i enētū ei⁹. 48

Si nigrus est: mortale est.

Quod si iam in illo fuetum fit ex
puritate fua ut uideas ipm totuz
nigrū: tunc hoc est deterius illo.

Item locutus fui in humoribus oibus puris ser-
monē cōem in eis que sunt pmissa: et dixi etiā i
humorib⁹ melancholicis sermonē pprū. Si ergo
nō fueris seruās id: tunc redi ad ipm et lege ipm 2: illud
enī est melius q̄ vt ego scribam tibi rem vnā et eandem
multotiens.

49

S In pulmone coherēs sonuerit:
nec qcqz in exierit: malū ē. Ster-
nutatio cū reumate in oi egritudine pul-
monis et costis: malū est. siue. n. illa ster-
nutatio pcedat siue coequa sit egritudi-
ni: malū ē. Sternutatio uero sine reu-
mate in oi acuta egritudine: bonū est.

C Oriza uero et sternutatio in oib⁹
egritudinib⁹ que sunt in pulmone
uel costis: sunt male: siue sit illud ante
aduentū egritudinis: siue post euentū
e⁹. In reliquis aut egritudinib⁹ pncio-
sis: sternutatio est ex eis qbus fit iuna-
mentum.

Desuetudine omiū medicorū est vt significēt p
sermonē suū: coriza: humiditātē albā lenē: euacua-
tā ex narib⁹: sicut de desuetudine eorū ē etiā
nominare humiditātē que descendit ex palato catarrū. Et
mirū est q̄ hippo. dimisit vt adderet sermoni suo: coriza
loco sternutatōis: catarrū. qd ē: quia malicia corize q̄
accidit in bmoī egritudinib⁹: nō est nisi ex pre vna: ca-
tarrū aut malicia est ex duob⁹ modis. Et ego quidē iaz
dixi multoties q̄ nos iaz inuenim⁹ res quarū malicia ē
in hoc q̄ ipse sunt cause rerum aliarū que nocēt. verūtm̄
ipse cōnumerat q̄nc̄ in significatōib⁹ malis. Et inuenim⁹
iterū res alias ab eis: que nō sunt nisi significatōes male-
tū: a quib⁹ nō accidit res mala: sed nō significāt tm̄ nisi
rem malā que generat ab eis. Et inuenim⁹ res alias q̄ruz
dispō ē tertia dispō: et quarū malicia est duob⁹ modis s̄c̄
s̄c̄: ex pre significatōib⁹: et ex pre causarū. ex pre qdē signi-
ficatōib⁹: q̄ enī euet⁹ earū est. ppter egritudines malas. sed
ex pre causarū: q̄ ipse etiā faciūt egritudines alias mul-
tas. Catarr⁹ aut et coriza fiūt in egritudinib⁹ pulmonis:
q̄ eleuat ad caput vapor calid⁹. Nocumētū aut pueni-
ens ab eis nō fit ex eis vtriqz simul: sed ex vna earū tm̄: et
est catarr⁹ qd est: qz coriza ē res euacuata ex naribus: et
fit euacuatio ei⁹ necessario ad exteriora. Oportet ḡ vt sit
catarr⁹ dexterior coriza. et ppter hoc ego nescio q̄re dimi-
sit hippo. dicere catarrū in hoc sermone: nisi voluerit vt
intelligat ex sermone suo coriza: etiā catarr⁹. et p̄t etiā
esse q̄ septor⁹ p̄m⁹ dimisit dicere illud. Inuenim⁹. n. nūc
res multas in quib⁹ hoc accidēs accidit. Sternutatio at
fm̄ plurimū puenit cū coriza: et quoniam itez mouet totū
pecc⁹ motu uehemētī: tūc nocet pulmōni. et ppter hoc o⁹
vt dicat in coriza et catarro: qz sunt significatōes male-
semp in istis egritudinib⁹ qum impleāt pulmōnē hūore
malo. in malicia aut earū q̄ accidūt postqz plōgat egritudo
est causa: qz significāt q̄ egritudo q̄ est i pulmone
ē magna fortis: et qz capiti iam aduenit nocumētū inde.
In reliqz aut egritudinib⁹ nō ē possibile vt accidat ster-
nutatio in pncipio egritudinis: neqz aliud ex alijs acci-
dentib⁹ qd si accidat post longitūdine egritudinis: signifi-
cat euasione: q̄nc̄ egritudines s̄nt pnciose s̄ reliquas

significatōes. qd est: quia significat digōem et uehemen-
tiam virtutis expulsiue que est in cerebro. hec. n. virtus
q̄ est fortis ita vt erpellat v̄tositatē vaporosaz q̄ gene-
rat in cerebro cū humiditate que apparet in quibusdaz
hoīs: et sentit et occultat in quibusdā earū et nō sentit et
fit eius apitio difficilis: facit euenire sternutatōes. 50

Sputum subsanguineū clarum in
pulmonis ualitudine: in pncipio
nullo colore turbatum: salutes signifi-
cat. sed si usqz in diem septimū aut am-
plius idem sputū māserit: suspectū est.

Sputū autem cui aliquid sanguis
admiscetur: qui non multus
est: et est rubeum clarum in apostemate
pulmonis: in pncipio egritudinis si-
gnificat salutem ualde. Q. si egritudi-
ni superuenerit septem dies: aut plus
illo: et sputū fuerit cum illa dispositōe
tūc fiducia tua de illo inde erit minus.

Quoniam etiā iste est sermo cois in oib⁹ apostema-
tibus calidis: et iam dixit hippo. ipm multoties
in alio loco: et est: quia currit ex humore effuso
ad mēbra apostemata: qd in ipso est subtile: q̄ qd appa-
ret de mēbro in quo est apostema nō ē spissū in natura
sua: sicut cutis apparet. et ppter hoc q̄ accidit in ore et
in duob⁹ foraminib⁹ nariū et in oculis apostema: currit
ex eo humiditates subtiles similes virui qd currit ex vlti-
mib⁹. q̄ fm̄ h̄ etiā q̄ in pulmone fit ap̄: euacuat būdi-
tas ex eo ad loca vacua q̄ sunt i eo: et sic cāne diuise i eo.
et hmoī quidē humiditas eleuat in hora tussis et expellit
et significat nām sanguis faciētis apostema in pulmōe:
q̄ ipa est aquositas illi⁹ sanguinis. et ppter hoc si hūor
faciēs apostema fuerit de genere cholere: videbis colorē
illi⁹ humiditatis citrinū. et si fuerit sanguine⁹: colorē ipi⁹
rubeū. et si fuerit p̄mixt⁹ ex istis duob⁹ simul: videbis co-
lorē eius rubeū clarū: et pductio sputi humoris huius est
vna de significatōib⁹ laudabilibus: et minus ipso lauda-
bile est sputū sanguis puri: et dignū est vt abhorreat ho-
mo hoc signū. est enī sicut illud qd accidit in pulmone
q̄ dirūpit aliqua venarū ei⁹ ex vlcere qd accidit in eo:
quoniam sputū tūc etiā erit sanguis purus. verūtm̄ qd euacuat
de sanguie et expellit in eo q̄ habet periplemonia ē
paucū valde simile euacuatōi sanguis et sputo eius in eo
cui aduenit attritio in pulmone suo ppter torzōem tor-
quentē ipsum: et accidit simile huic iterū q̄ effundit ad
os sanguis subtilis substātie: et est gingiua mollificata
cui nō est possibile retinere ipm ab effusōe. et euacuatur
etiā ex palato similis huic sanguini aquoso subtili ab hu-
iusmodi causa eadē. nō ergo est extraneū etiā si accidit
simile illi in pulmone. et tibi quidē est possibile vt signifi-
ces sup̄ illud facile ex substātia sanguis et eius quāitate
qd est: quia sanguis qui euacuat a pulmone nō est gros-
sus in sua substātia neqz mult⁹: neqz morat hoc accidēs
vsqz in diē septimū: sed mutat p̄pe et digerit in dieb⁹ p̄zi-
mis q̄tuor. qz si nō mutat in hac hora: mutat proculdū
bio in ebdomada p̄ma. Si aut morat etiā in hoc spacio
fm̄ dispositōem suā illā: tūc manifestū est q̄ egritudo p-
longat: q̄ si p̄manet vsqz ad diē septimū p̄ter qz susci-
piat digōem: significat q̄ ipa recipiet digōem in tempe

longo: et de aptitudine spacij tps qñ plōgat infirmitas est vt accidat in curatōe ei⁹ error mult⁹: aut ex infirmo: aut ex eis qui seruiūt ei: aut ex reb⁹ extrinsecis: et multotiēs accidit ex medico etiam. qñ si nō accidat error ex aliquo istozū: tūc nō fit securitas sup virtutē: qñ cadat et denūcat in hoc spacio in quo recipit digōem. Et ppter banc causam dixit hippo. tunc si egritudine supuenerint dies multi et sputū fuerit cum illa dispositiōe: tūc fiducia tua de illo erit minor. 51

Omnis sputū perseverate dolore: malū est. Sputū nigrū pessimuz est. Et omne sputū cū doloris diminutione: bonū.

Et omne sputū p qd non qescit dolor: est maluz. et qd ex eo est deterrius est nigrū: sicut narraui. et omne p quod ē doloris sedatio: ē laudabile.

Sermo iste cois in omni quod pcedit ex corpe. dixit. n. illud in libris alijs: et i libro aphorismozū: vbi dixit: qd oportet pprie vt cōsideres quietē egritudinis. Multotiēs. n. pōt natura sup egritudinē: qñ uis egritudo sit mala et vincit eā: quare mūdificat corpe p euacuatiōem rei male et materiei male ex eo. Quz ergo aspiciat illud qui videt et cōsiderat maliciā ei⁹ terret ex eo: qñ nescit si sit euent⁹ euacuatiōis illi⁹ p accidēs: aut sit p pterea qñ natura euacuat rem malā. Et rememoratio ei⁹ quā facit hippo. in libro aphorismozū: nō est nisi ad nōmē quietis tm̄. In hoc aut libro adiūgit ad illud dolorē et dixit: in laude sua: qua laudauit sputū et omne cū quo ē quies doloris. Et nos quidē inuenim⁹ euz post paululū narrare significatiōes oēs accites in egritudinibus q̄ cōuertunt ad salutē: et cōprehēdit eas in noie quietis: et pcepit tibi iterū qñ pcedit in sermone suo vt pscruteret pscrutatiōem et cōsideratiōem in significatiōib⁹ quas dixit vt sit tibi possibile qñ pportioneaueris adinuicē iudicare sup q̄sitate declinatiōis egritudinis versus salutē: aut versus maliciā: sicut est illud qd inuenim⁹ eū facere i b sermone. quē intēdim⁹ exponere. Dixit. n. q. pductio spu ti qñ p ipam nō quiescit dolor: tūc nō est signū illud laudabile: et nō sufficit tibi vt scias tm̄ illud in pnostratiōe certa p illud qd accidit: sed indiges etiā vt aspicias in reliquis accitib⁹: et nos inuenim⁹ hippo. oñdisse illud quē ipse dixit: sputū nigrū. qd est: qz in hora doloris fm̄ dispositiōem suā qz est significatio cois: est necesse ppter illud cōsiderare in eo qd expuit: qñ sputū aut rubeū aut citrinū significat illud qz timor est minor: et si est nigz significat pductiōem significatiōe forti valde. Dum ergo pscrutatus fueris illud et inq̄sieris de illo: et reliquis reb⁹ remanētib⁹: aggregabis tibi inde res vna cois in pnostratiōe certa forti. Et hippo. quidē ordinauit post hūc sermone significatiōes laudabiles et illaudabiles: vt rememoret p eas illud qd pcessit de sermone ei⁹. 52

Omnis dolor p̄dictozū locozū si supuenerit sputo ul' solutiōe uentris: uel phlebotomia adhibito: ul' quo libet competētī medicamie non fuerit diminut⁹: pus ibi futurū denūciat.

Quicūqz dolor i istis locis nō qui

escit: neqz apud p̄ductionez sputi: nec apud euacuationē uētris p̄ egestiōez: neqz apud mūtatiōem et regimē et curatiōez p̄ medicinas: tūc oportet ut scias qz eius esse cōuertit ad pus.

Oportet vt scias de esse dolorū qui fiūt in p̄tib⁹ pectoris et pulmonis: et nō quiescūt p curatiōez p̄ter qz sit horū malicia ex re alia excepto hoc qd ponit in hoc capitulo tm̄: qd cōuertit ad pus. qd est: quia ille egritudines sunt medie inter egritudines q̄ cōsumūtur cū velocitate et facilitate: et inter illas quib⁹ nō est sanatio. 53

Putredo cholericā sputo admixta et sine sputo mala est.

Et quicūqz accit pus sup sputū ad huc uincēt cholera est malū ualde: sine sit exitus eius qd egredit qñqz sputū sup qd uicit cholera: et qñqz sanies: aut sit utriusqz exitus simul.

Cuiuscūqz apostematū qd in pus cōuertit in superiorib⁹ corpe p̄tib⁹ in quibusdā quozū quedā ps est sanies: et residuū illozū est indigestū: nō ē curatio facilis. Si aut oñdis i eo cū illo significatio alia mala: est ei⁹ malicia pl⁹: et plurī illo malicie sunt apostemata que sunt in mēbris nobilib⁹. qd est: qz significant qz humor faciēs ea est maliciosus valde: qñ illud significat qz natura conat apostema maturare: et qz ipa nō inuenit in eo uia oio. 54

Et tñ a die septimo contigerit.

Et precipue qñ icipit sanies et iam supuenerit egritudini septē dies.

Sermo iste cōicat oī qd accidit in aliquo dierū crisis. qd est: qz ex euentū rei in aliquo dierū crisis finit pronosticatio et certitudo ei⁹: uerū tamē illud an sit laudabile aut illaudabile: significat ex significatiōib⁹ alijs: qñ qñ accidit infirmo sudor in die septio: aut flux⁹ uētris: aut flux⁹ sanguis nariū: deinde est dispositiō ei⁹ post illā euacuatiōem melior: tunc illa significatio est laudabilis. et si ei⁹ dispositiō deterior: tūc ē illa significatio ei⁹ illaudabilis. Et significatio cuiuscūqz harū dispositiōū qñ ē in aliquo dierū crisis: ē magis certa et magis credēda: qz qñ ē in alio die. Et ego qdē iā locut⁹ fui in illo sermone. p̄lixo in libro meo de crisi: et in libro meo de cretici diebus. et oportet ei qui uult intelligere qd dixit hippo. in libro hoc fm̄ certitudinē et pscrutatiōem: vt exercitet in p̄mis in libris illis. 55

Mortē nāqz in q̄rdecimo nūciabis nisi signū qdlibz aliud spande salutaris adesse cōsideraueris.

Et time ei q pducit hoc sputum: qz moriet in die. xiiij. nisi eueniat et accidēs laudabile.

Iam intellexisti certitudinē hui⁹ sermonis et ueritatē ei⁹ in exp̄mētis nostris de me in eo qd iudicauit sup infirmos: et ppter hoc oī vt cōsideres qd dixit hippo. et ponas mētē tuā in eo vt nō exūtimes.

sup sermone eius qd est sicut illud qd scripserunt multi me-
 dicoru cu sermonibz quibz no fit nisi sufficiencia p ozdem
 tm: quicqz coprehendit intetio eozu in eo qd apparet in
 infirmis declaraf ab eis: quia sunt falsi. qd est: qz tu pos-
 tes qm consideras hac egritudine qua narraui: z exeret ea
 in anima tua: z ei dispositio est media inter egritudines
 malas: z egritudines laudabiles pcedere z indicare die
 in quo ipe infirmus morietur. Pone ergo verbi gratia: q
 aliquis piecit vel expuit in die septima sane no puram:
 neqz in illa die tota: sed cu ea pmixtu fuit aliquid de ge-
 nere cholere: aut fuit totu qd expuit huius generis tm pre-
 ter q fuerit cu eo fanies: sed relique remanetes res pcul-
 dubio in hoc infirmo fuerit medie. Etas z virtus: z reliq
 res remanetes: ita q no fuit in fine fortitudinis virtus:
 neqz in fine debilitatis. z similiter etia regio z hora pns
 ex horis anni: z dispositio aeris z etatis: z ponamus q
 oia ista fuerit media inter illud qd est in fine bonitatis:
 z inter illud qd est in fine malicie. Et sicut narrauim in
 istis rebz quia sunt medie in bonitate z malicia: z similr
 ponam q vniquodqz generu significationu q apparet
 in infirmo est mediu. Dico q isti infirmi mors timetur
 vel expectat in die xiiii. qm hec hora est media in euentu
 mortis. q si appareat in eo significationes alie laudabi-
 les: tunc scias q mors ei tardaf ab hoc termino. Et si ap-
 pareat significationes in eo illaudabiles male: tuc time ei
 morte ante die xiiii. Et hippo. quide narrat signifiatio-
 nes laudabiles z significationes malas in eis q sunt post:
 quon dicit quasda earu noibz suis: z aggregat rememo-
 roem quaruda earu. No aut oportet q tu putes de illi si
 significatioibz opione absoluta: q sint equales in virtute:
 sed oportet tibi vt rememoreris ei qd scripsit hippo. i eis:
 z qd addim etia nos ad illud: z vt consideres earu numez
 z virtutes ipaz. In quocunqz ergo inuenis hippo. dixisse
 quia significat euasione aut pditoe: pone ea in gradu
 primo: que quide significat euasione in significationibus
 laudabilibz: z significat qd pditoe in signifiati-
 onibus illaudabilibz. Et similr etia i quo dixit: quia signi-
 ficat morte in primo: aut quia est pniciosa valde: z non
 dicit in ea absolute: quia est pniciosa: aut significat mor-
 tem. z similiter etia intellige rem in significationibz salutis:
 qm dicit in significationibz: quia significat euasione
 magna sup euasione: aut quia significat fiducia z salu-
 rem: z q egritudo est breuis spacij: z que sunt illis filia.
 Significationu aut in qb dicit: sermone absoluto: quia
 sunt pniciose: aut indicat euasione: natura est media in
 bus in quibz locut fuit p copatoe suu: quia sunt plus
 significates morte: aut pl significantes euasione quare
 addidit ad eas multitudinē z diminutioem: qm quado
 apparet cu spuro pnicioso qd ondit in die septima: qda
 significat male que sunt in gradu primo: no est possi-
 bile vt remaneat infirmus vsqz ad die xi. z pl illo multuz:
 si apparet cu illo pl significatoe vna. z sif etia si appa-
 reat cum eo qued significatoes laudabiles: qued illau-
 dables: protedit egritudo vsqz ad septimanā tertiā. q
 si misceant significatoes significates euasione z signifi-
 cates morte simul: deinde fuerit significatoes mortis plures aut
 plures aut fortiores: aut significatoes mortis plures aut
 fortiores: tuc timeat vel expectet infirmo in illis diebz p
 mis qz plongabie spaciu vite sue: z expecta ei in eis contra-
 riu illi. s. q spaciu vite sue abbreviat. z etia si infirmus fue-
 rit tener: aut debilis virtutis: aut fuerit hora pns ex hor-
 ris anni male coplexiois egredies ab equalitate: aut disti-
 positio aeris in illa hora similiter: tuc expecta ei mortem
 cum velocitate: postqz seueritis etia in istis qz intentio

est sumpta ex virtute magna valde.

56

Quod hmoi est robur et constantia
 egri: z bonus spūs: z facilis piectio
 putredinis cuz tussis: z eqlitas toti cor-
 poris i habitudine caloris z mollitudi-
 nis: nec sitierit: z si urina z stercus z su-
 dor z somn bene se habuerint. Que si
 bene se sunt hntia: uitā sunt pollicētia:
 ex quibz si plura defuerit post die xiiij.
 mortē futurā pnūciabis. Et cōtrariuz
 quide qd est mortis signū hmoi ē. s. de-
 bilitas egri: spūs anxi magnus z defus:
 dolor pmanēs: piectio cum laboriosa
 tussis: sitis pseuerans: corporis circa ca-
 lorem iequalitas: uētris z laterū calor
 magnus: sed z frōtis z manuū z pedum
 frigor: z urina z stercus z sudor z somn
 ut dixim: sunt minātia mortē. Nec si
 predicte piectoi cholericę putredis sup-
 uenerit: mortē futurā ante xiiij. diē nō
 dubitabis: uel in ix. uel in xi. Ex hac er-
 go psideratōe sputū dices eē mortale.
 Et si uitalia mortisqz signa cognoueris
 pronosticorū rectitudine inoffense pro-
 gredieris.

Et ista sunt signa laudabilia. s. ro-
 bor: et conscientia egri: et bonus
 spiritus.

Hoc sermone incipit de terminare hippocra-
 significatōes laudabiles: z significatōes malas:
 z sunt ille in quibz locut fuit in eis que pmissa
 sunt: z ppter hoc ego pertraseo omēs eas: z venio ad ex-
 ponēdu qd dicit post eas.

57

Postematū quedā i. xx. qdā i. xl
 quedā in lx. rupturā differūt.

Reliquorū autē saniositatis pluri-
 mū rūpit: qdā ei in xx. z qddaz
 in xl. z qdā in lx.

Non nobis declarat quid voluit p sermone suuz
 Reliquorū saniositatis. quod est: quia possibile
 est qz ipe significauit p reliqua saniositatis illud
 quod accidit in mēbris alijs: z nō qd accidit in pectore
 z pulmone: z est illud in quo est sermo eius vsqz ad hūc
 locū. z possibile est qz significet iterū species saniositatis
 accidētis in istis mēbris que nō assimilant illis spēbus:
 quaz pcessit rememoratio: z possibile ē qz significauit
 per sermone suū istas duas species simul. Et quado dixi
 species que nō simulant illis quarū rememoratio pcessit
 tuc oportet vt exponā intentōem illi. Dico ergo qz hip-
 po. nō posuit sermone suū vsqz ad hūc finē in omnibus
 speciebz saniositatis accidētis in pectore. sed in illis i qb

12

admisceat saniei aliqd de genere cholere: sicut dicit hippo-
 po. Neq; posuit smonē suū itez in omnib⁹ istis: s; i illis
 que rumpunt in dieb⁹. vij. z paz accidit illud: qm pluris
 mū eoz rumpit in die vigesimo. At ex eis sūt quaz spaci-
 um ē longius isto: z sunt ille i quib⁹ fuit s⁹mo ei⁹ nūc. At
 eaz spēs sūt due: que diuersificant in tēpore: quaz vna
 est s⁹m mēbra infirma: z secūda s⁹m humorē dñantem.
 Scdm menbz quidē: qm quodcūq; ex mēbris est calid-
 dius z leui⁹: eius saniofitas ē velocior. z quodcūq; sit fri-
 gidi⁹ z durius: ei⁹ saniofitas tardat. Scdm humores q̄
 de: qm qd accidit ab humorib⁹ calidiorib⁹: eius saniofi-
 tas erit velocior. z qd sit ab humorib⁹ frigidiorib⁹: ei⁹ sa-
 niofitas est tardior. Iste ḡ sunt differētie sumptē ex ipa
 substātia hui⁹ rei q̄site: z sequunt⁹ eas differētie alie due
 extrinsec⁹: z sunt q̄ sumunt⁹ ex etate: z ex nā: z ex regiōe:
 z ex hora pñti: z ex hora dīspōnis aeris: z ex virtute infir-
 mi. humores. n. calidi i omnib⁹ istis sunt velocioris sanio-
 ofitatis: z frigidī tardioris. Omne aut qd dixi inde oz vt i
 telligas cōiter in oibus spēbus saniofitatis. Et videt⁹ mī
 hi etiā qd sermo in hoc loco ē in saniofitate que sit i pul-
 mone z pectore. 58

Oportet ergo medicū diez pncipiū
 non ignorare: z i qua hora corp⁹
 primū habuerit calere aut rigere: aut p
 infirmū cognoscere qm incepit i eodē lo-
 co dolere: z cōpunctiōes sentire. Nec
 enī sūt pma collectionū indicia: ex quo
 dies erūt tibi cōputandi: z inde erupti-
 onē expectabis i predicta tēpora.

Et oportet ut p̄sideres qm est ince-
 ptio saniofitatis: z cōputes illud
 a pmo die quo febricitauit infirm⁹ aut
 aduēit ei si aduenerit rigor: aut quādo
 estimat qd iuenit dolorē: z facta est loco
 eius q̄ntitas i loco i quo iuenit dolorē.
 Ista enī sunt ex eis q̄ sunt i inceptōe sa-
 niofitatis. Ab hac ergo hora opz te nu-
 merare z expectare rupturā in horis q̄
 ruz p̄cessit rememoratio.

In huiusmodi rebus sup quas cōuenerūt oēs medici vt fa-
 cerent eas apparere apparitiōe manifesta est qd
 in hora saniofitatis apatum que sunt in mēbris
 nobilib⁹ que nō solunt p medicationē manifesta est qd
 sa: accidit rigor: z sequit⁹ illum febris. Et ego quidē iam
 oīdī in libro meo de rigore qd euent⁹ eius est ex acuitate
 saniei generate i mēbris nobilib⁹ qm mordicat ea z coz
 rodit ppter retentionē in eis: sicut faciūt medicine acute
 qm appropinquant vlcērib⁹ maliciofis z egritudinib⁹ ac-
 cidentib⁹ a putredine: accidunt enī tunc rigor z febris:
 qm sequit⁹ huiusmodi rigorē febris. Et ppter hoc dic⁹ hippo-
 pocr. hec duo accidētia simul: z posuit primū qd dixit ex
 eis febrē. dixit enī: A pmo die in quo febricit infirmus. z
 non voluit p id primū diem egritudis: sed diē in quo ac-
 cidit ei febris cū rigore. i. in quo febr⁹ praua facta ē plus
 q̄ fuit: z accidit infirmo etiā illa hora grauitas: qm hu-
 mor diuisus ē in partes multas paruas: qm dispargit⁹ in
 mēbro apostemoso: z cōuertit⁹ ad sanie: z aggregat⁹ in

loco ex locis vacuis p̄p̄quis loco aposto. Dixit ḡ hippo-
 qd te oportet expectare rupturā apostematū i die xx. aut
 in quadagesimo: aut i lx. ab hora in q̄ accidit ista accē-
 dētia. z sunt tria: quoz vnus est rigor: z secundū est q̄nti-
 tas: z tertiu est fe. vehemēs mltū pl⁹ q̄ fuit: nē dixi. 59

Et si collectio i uno latez cōtigit:
 aut ambob⁹ euenerit: utilr percū-
 ctaberis. z si i altero magis caluerit de-
 hic iacere sup altez uideb⁹: z si pond⁹ in
 altero sentiat iterrogab⁹: z ex hoc apo-
 stema i altero latere z non i ambobus
 esse dijudicabis.

Quod si fuerit saniofitas ab uno la-
 tere: tunc oportet ut p̄sideres de
 esse ipsoz: an iueniat dolorē in latere:
 z si unū duoz sit calidius altero: p̄cipe
 infirmo ut iaceat super latus suū sanū
 deinde iterroga eū an imagnet⁹ ei qd sit
 quasi pond⁹ suspensū lateri supiori. naz
 si fuerit it: atē saniofitas ē ab uno latez.

Iam sciuim⁹ ex diuisiōe z indicatiōe anatomicē
 qd in pectore sunt p̄niculi diuidēt⁹ ipm i duo
 media: z distinguūt iter diuisiōes ei⁹ quoz vnus
 quisq; tendit a thorace ad os dorsi: quare sūt in pectore
 due cōcavitates vel duo vētres. z ppter hoc quādo ag-
 gregat⁹ in vno laterū ei⁹ saniofitas: nō trāsit ad lat⁹ aliud
 sicut accidit illud in loco qui est inter siphac. quod ē: qd
 sanies in hoc loco currit circa omia intestina: sed in hoc
 loco. i. in pectore nō est possibile vt effundat⁹ a latere dex-
 tro eius ad lat⁹ sinistrū aliquid ex sanie: neq; a latere si-
 nistro ad lat⁹ dextrū. Et ppter hoc p̄cepit hippo. vt cōsi-
 deres sanie: z speculeris si sit contēta in duob⁹ lateribus
 pectoris simul: aut vno eozū tm. quod est: qd quādo qd
 est in apostematib⁹ pulmonis cōuertit⁹ ad sanie z egritu-
 dinē p̄plemonie: aggregat⁹ illa sanies prope in duob⁹ cō-
 cavitatib⁹ vel ventrib⁹ pectoris simul: nō in vno eozū.
 At vero quādo qd est in apostematib⁹ accidit⁹ in p̄-
 niculo tegēte costas in egritudine pleuresi: cōuertit⁹ ad
 sanie: aggregat⁹ illa sanies in vno duozū ventriū. i. pecto-
 ris prope nō in ambob⁹. z significat⁹ sup lat⁹ infirmū ex
 duab⁹ rebus: quarū vna est mutatio caliditatis: z secūda
 qd lat⁹ infirmū sentit vehemētioris caliditatis: z secūda
 est grauitas: qd quādo tu facis iacere infirmū sup latus
 alterū sentit grauitatē vel pond⁹ suspensū in latere super-
 iori ppter sanie aggregatiōem in illo latere. 60

Et ex signis huiusmodi que sūt p̄-
 tribilia p̄iecturabis: feb. enī inde
 ficiens erit: sed i die modica: i nocte ue-
 ro magis accēsa z sudor mult⁹ z i tussi
 endo falsa reges z oculozum reductio
 atq; i eoz angul⁹ rubor: z unguū p̄stri-
 ctio: z digitoz calefactio. Amplius ta-
 men i eoz nudē digitoz summitatib⁹ z
 i pedib⁹ fiunt z recedūt minuta aposte-

mata: fastidius patitur: et per corpus eorum vesice nascuntur: et non morantur.

Oportet ut agnoscas omnes empiricos per significaciones istas: in primis quidem febris non separatur ab eis: sed in die muta erit: quicquid fuerit nox augmentata magis erit febris. Sudat sudore multo: et non gescunt a tussi: et non expunt aliquid de quo sit curandum: et sberunt oculi eorum: et rubet gene eorum: et curuant unguis manuum ipsorum: et calefiunt eorum digiti: et proprie eorum extremitates: et accidunt in pedibus eorum apostemata que fiunt: deinde quiescunt: et non desiderant cibum: et fiunt eis in corporibus eorum vesice: in quibus locis minantur retentiones.

Hippocrates nominavit empiricos illos: quorum in corporibus sanies est aggregata vel retenta: sicut est aggregatio vel retentio eius in membro apostemato: et si iam eruptum est aqua: empiricos. verum de consuetudine medicorum est hoc nomen nominare proprie qui habent hanc egritudinem in pectore suo et pulmone suo. Et sanies quod est egritudinis hic postquam rumpitur aqua aggregatur in spacio quod est inter pectus et pulmonem: et quoniam non spiritus illa sanies cum velocitate et facilitate convertitur dispositio eius ad partem: et movetur in firmum. Et quoniam est illud: accidit ei febris lenis assidue: et continua. et augmentatio huius egritudinis proprie est in nocte: et illud accidit advenit omnibus habentibus et hanc febrem. Et additio quidem in nocte in caliditate febris non est ex natura: sed propter quoddam ex accidentibus: et est quoniam membra radia calida corporis eius qui habet febrem et hanc calefiunt et inflantur: propter illud necesse est ut sit febris quam habet in omnibus huiusmodi equalis: ex qua sentitur caliditas lenis: sicut est caliditas que sentitur ex calore. Cum ergo infirmus comedit et bibit: et digerit cibum eius: accidit ei simile illi quod accidit calci quoniam rotatur super ipsum aqua. sentit enim qui tangit corpus eius extrinsecus quod caliditas eius fortior facta est quam fuit ante illud. et ego quidem iam ostendi vobis illud multoties: nam si cibaveris illum qui habet hanc febrem in horis diversis: scies quod illud non accidit ei nisi propter cibum: non propter egritudinem. quod est: quoniam tu invenis caliditatem febris accedere in hora sumptionis cibi: et augmentatur hora qua recipit cibum suum infirmus: et fit vehementer: et fit fortis valde in hora penetrationis cibi ad corpus. Sudor autem accidit ei propter debilitatem: quoniam cibum penetrans ad corpus eius resolvitur in sudorem: quoniam cibus erat male digestus in prima et secunda digestionem: et iam accidit desiderium tussis: quare advenit ei simile sonitui qui fit in gutture: et non proicit aliquid cui sit expectatio: quoniam si proiceret aliquid cui esset expectatio: non remaneret empiricus. Et causa propter quas non est ei quod expuit quantitas sunt tres: quarum una est viscositas saniei et grossitudo. Et secunda est spissitudo panniculi continens et regens pulmonem. Et tertia est debilitas virtutis infirmi. Sermo autem hippocratis. Et profundant oculi eorum: et accidunt quod coicant omnibus febribus chronicis: et proprie quoniam eorum fecitas est siccitas manifesta. in rubore autem generum causata est caliditas que est in pulmone et tussis. quod est: quia illa due cause simul rubificant faciem et totum caput: quoniam ad ipsum eleuantur vapores ex materijs que sunt in pulmone. In

curritate autem unguis causa est liquefactio carnis que strigit eos et retinet a duobus lateribus simili. Dignitas vero quoniam sunt plurimum in egritudinibus chronicis infirmitatibus: tamen ipsi in febribus et huiusmodi permanet calidi: quoniam est generatio harum febrium in membris radicalibus: et caliditas extenditur in extremitatibus digitorum plerumque in loco carnosio: et non exteriori. et causa in illo ostenditur tibi si rememorat fueris eius quod narraui tibi quod accidit apud susceptorem cibi. quod est: quoniam appetitio caliditas multiplicatur in loco ubi est humiditas plerumque. et quoniam plerumque tempore apostematur eorum pedes: quoniam mors totius corporis incipit illic propter longitudinem eorum a membro in quo est incipitio vite plerumque reliquorum membrorum: et tunc quod destruit desiderium eorum: quoniam videtur digestiva moritur etiam cum reliquis virtutibus. Vesice autem veniunt in corporibus eorum propter aggregationem humorum corrosivorum in eis. Ita enim hippocrates narrauit nam horum humorum tractatu secundi libri epidemiarum: ubi dixit: Et gnabitur sub cute viri: quod quoniam retinebitur illic calefit. quod est: quoniam hoc vir penetrat in partes cutis intersecuras. Quis ergo pervenit ad superficiem eius appetentem prohibet a penetratione sua: quoniam est spissum valde: et propterea vides ipsum corrupe hanc partem cutis: et separat iter ipsam et iter partes intersecas velociter. Cum ergo aggregatur in loco eo quod est iter duas laminas: generat vesicas.

Qui vero velocius empirici fiunt: utrum ex eis que dicta sunt aliquid contigerit considerabis an spiritus sit frequens: et spiritum cum infirmitate tussis: et utrum quoniam excreare ceperit: dolor amplius fiat. et in tali ruptura ante xx. dies expectabis.

In eo autem cuius prologatur spacium a saniositate: apparet ista signa: et oportet ut confidas per ea ultima fiducia. Quod autem ex eis est brevis spacium oportet ut consideres: an in eo sit aliquid illarum significationum que sunt a principio aut consideres etiam si est anhelitus illi huiusmodi cum dispone quod est deterior.

Bene inquit hippocrates in hoc sermone suo in eo cuius prologatur spacium a saniositate: quoniam oportet ut fiducia de eo habeatur ultima: quoniam consequitur ex virtute harum significationum ne in eo cadat dubitatio neque ambiguitas saniositas autem prope tempus significat per significaciones quarum precessit rememoratio: et sunt rigor: et febris vehementer: et gravitas. et scis etiam per significaciones que dicte sunt in eo cuius prologatur spacium quoniam apparent: et per difficultatem anhelitus quoniam addit maliciam super illud quod fuit in eo quod precessit: quoniam evectus huiusmodi accidit ut sit necessario. quod est: quoniam pulmone comprimatur coartatur et restringitur: quando implentur loca vacua pectoris sanie.

Et utrum quum excreare ceperit dolor amplius fiat: et in talibus rupturam ante vigesimum diem expectabis.

Quod autem rumpitur ex illis: utrum sit eius ruptio velocius aut tardius per istas significaciones oportet ut cognoscat si dolor accidit a principio rei:

et malicia anhelitus et tussis: et productio sputi non cessat remanens: tunc oportet ut expectetur eruptio in die nigelimo: aut ante illud. quod si dolor fuerit minor et omnes iste res sine comparationem habent: tunc oportet ut expectet saniositas post illud spacium: et necesse est ante illud spacium ut augmentet dolor: et malicia anhelitus: et productio sputi.

Pronosticatio saniositatis: an festinet euentus? et an tardet est ex rebus ex quibus est pronosticatio eruptiois apostematis saniosi: et iste res sunt dolor: et difficultas anhelitus: et tussis: et productio sputi. quod est: quia iste res si sunt assidue fortes significat quod eruptio progat: et si non sunt assidue neque fortes: significat quod tardatur. et oportet necessario quando corrodit corpus in quo est sanies ex acuitate sua ut accidat inde dolor. In tussi autem et productio sputi causa est virus subtile quando penetrat et egreditur ex corpore in quo est retentum. In difficultate autem anhelitus causa communis est natura infirmitatis et causa propria est dolor qui addit: et fit prauus. 63

Et quos febris in die rupture dimiserit: eos enasuros enunciat: tunc ipsi cibum appetunt: et non sitiunt: et modicum atque coniunctus est quod egerunt: pus quod eiciunt album est et lene: et per totum equale et sine labore et cum modica tussi: et in breui sanatur. prope hos sunt qui proxima signa his signis habuere eorum. quos autem febris in apostematis ruptura non deserit: et quasi furtiva postmodum inuasit: et afficiunt siti et fastidio cibi: et egerunt molle: et pus quod iactat liuet et uiret: et phlegmati admixtum atque sputum: his signis tractatis pituros non dubitabis. Qui uero quedam horum et non omnia habuerit: eorum quidam moriuntur: hi etiam in uita manebunt: utriusque tamen difficile exitum consequentur: hi tamen tuo prouidenti indicio discernuntur.

Et plus qui saluatur ex istis est ex quo separat febris ex die suo post eruptionem: et desiderat cibum uelociter.

Omnia oratio cum qua incipit ab hoc sermone manifesta est apud omnes: qui sunt memores eius quod diximus in eis que premissa sunt. Et propter hoc ego dimitto illud: et sum ueniens super illud quod sequitur ipsum. 64

Quibus piplemonicis supra aurem uel infra apostema contigit et pu-

tredine fecerit: et quae crepuerit: fistula parit: et sic euadit.

Quibus accidunt exiture ab infirmitatibus periplemonie post autem rem: et in locis inferioribus: tunc ille exiture sunt saniose et fiunt fistule: et habentes has infirmitates euadunt.

Fistule autem sunt ex his que in hoc sermone sunt occulta. Quod est: quia per hoc nomen fistula scilicet uentur aut significatur et sumuntur in lingua grecorum embule. id est canule coeuae longe et ventose: quibus uentur catatores. Cum ergo accidit in corporibus animalium aliquid extra naturam simile istis coeuitatibus nominatur hoc nomine significare fistulas. Et puto de hippo. quod non nominauit has exituras hoc nomine: nisi propter longitudinem earum. Et summa huius sermonis est quod exiture que accidunt habentibus piplemoniam fiunt quaeque in glandulis sunt sub auribus et locis que sunt sub pectore.

Interest autem tua diligenter firmum haec precepta proferre quando febris permanet: neque dolor minuit: et sputum est inconueniens: et egestio non est cholericum: neque liquida: urina modica: cum by postasi plurima: et alia cuncta signa bona sunt nuncia: tunc sub aure ut diximus apostema futurum expectabis.

Et oportet ut consideres in istis amobis sine hanc similitudinem: quando febris est permanens et dolor non quiescit: et productio sputi non procedit secundum quod oportet: neque uincens super illud quod descendit ex uentre est cholericum: neque est liquidum purum: si urina est multa ualde: et ipsa fex multa ualde: et sunt relique significantiones significantes omnes salutem: tunc oportet ut expectet hanc habentibus dispositionem euentum huius exiture.

Hippocrates narrauit in hoc sermone significantiones que significat exituras: et diuisit sermone suum in duas sectiones: et narrauit in sectione prima qualiter procedit homo: et significet euentum huiusmodi exituram in superioribus pectoris: aut in glandulis que sunt sub auribus et inter euentum earum in locis que sunt sub diaphragmate. et melius quidem est ut incipiamus a diuisione prima. Dico ergo quod summa huius sermonis est ut egritudo sit difficultis et gestio non mortalis. Quod est: quia non est possibile ut sit maturitas egritudinis facilis: et resoluat per exituras accidentem: sed per fluxum uentris: aut per resolutionem occultam paulatim: neque ut sit perniciosa et accidat exitura cuius esse sit decem. oportet ergo ut sit egritudo resoluta per euentum

exiture media inter egritudines que sunt non male et inter egritudines perniciosas. Necessario ergo hippocrates significavit in faciendo quasdam huius egritudinis significationes malas: et quasdam laudabiles. Et ego quidem sum narrans unaquodque earum ponens in primis illam a qua illarum significationum incipit: et est illa in qua sermo hippocratis est cum hac distinctione et dictione. Hippo. Quando est febris permanens. **S.** Significavit hippo. quod infirmus habeat febrem permanentem: que penitus non interponatur. Hippo. Et dolor non quiescit. **S.** Quonia si dolor quiescit non indiget eventui exiture. quod est: quia egritudo tunc est sedata et quieta. Hippo. Et productio sputi non procedit nisi quod oportet. **S.** Quando productio sputi est secundum quod oportet: non habet infirmus necessitatem ut accidat exitura. Hippo. Neque est vincens super illud quod descendit de egestione cholera. **S.** Jam dixi in eis que premissa sunt: quod in egritudinibus que fiunt a cholera: non accidunt exiture. quod est: quia necesse est in eventui exiture ut humores sint indigesti crudi grossi: ut prolongetur egritudo et non consumatur per evacuationem: sed aut per exituram: aut digestionem accidentem paulatim tamen. Quod autem dixit post hunc sermonem: Et non liquida: quidam homines sepe fecerunt secundum hunc modum: Et non sit liquidum purum. Sermo eius purus: significat quod non permisceatur ei cholera: alius: et quod qualitas eius est una et qualitas que est cholera. Sermo autem eius liquidus: significat multitudinem fluxus ventris si fuerint res que sunt de genere cholerae et fuerit liquidus: non proveniet exiture: immo eveniet crisis per fluxum ventris. Quidam homines sepe fecerunt hunc sermonem: cum dixerint illi secundum hunc modum: Et non sit quod egredietur de genere cholerae. sed res liquide pure: et intelligit ex sermone eius: liquide: res que descendunt de cessione equali: et ex sermone eius purus: res descendentes aquosas quibus res alia non permisceatur. Jam enim dixi in eis que premissa sunt: quod non permisceatur aliud: et dicitur manifestum est quod hippo. in narrando fluxum ventris: qui est ex genere cholerae nominavit purum: et illum cuius qualitas est qualitas una pura: res aquosas: et sunt ille que non recipiunt digestionem: et propter hanc causam indiget spacio longo donec suscipiant digestionem: et est spaciū in quo proveniunt exiture. quod est: quia de aptitudine egritudinum acutarum est ut fiat crisis in eis prope per fluxum ventris. Verum de natura egritudinum chronicarum est: ut eveniant eis exiture que veniunt in corpore. verum tibi absolute inest ut queras de diversitate scripturarum in eis que consequuntur in hora mortificationis tue. In hac autem hora sum narrans summas intentiones huius sermonis ut inquiras inde quo iuveris in arte medicine. Dico ergo quod intentio hippocratis in hoc sermone est: ut iudicet illud quod necessarium est in egritudinibus: quarum crisis fit per exituras: et est necessarium proculdubio ut proveniant ille egritudines ab humoribus indigestis grossis. quod est: quia egritudinum quando sunt cum hac dispositione prolongatur spaciū et provenit ab eis exituras: nisi resoluantur per digestionem. Et significatioes quidem digestionis sunt vrina multa in qua est febris multa residens: et quecumque vrina est in qua est febris multa residens: substantia eius proculdubio est grossior quam substantia vrine naturalis: et propter hoc illud invenimus hunc sermonem diversus in descriptioibus: quoniam quidam boies sepe fecerunt illud secundum hunc modum: Vrina est multa valde: et ea multa febris residens. et ex eis fuerit quod sepe fecerunt illud secundum hunc modum: Neque etiam est vrina multa valde: et in ipsa est residens febris multa.

S. Epilus innascitur apostema hoc his quibus dolor aut calor est sub

hypocondrijs. Quibus vero piplemonicis hypocodria neque dolent neque calent: et spiritus est desus sine causa manifesta: his apostema supra aure nascitur. **E**t que fiunt in istis exituris in locis inferioribus non eveniunt nisi eis qui habent in eis que sunt sub hypocondrijs aliquid inflammationis: et que ex eis fiunt sursum: non accidunt nisi ei cuius ea que sunt sub hypocondrijs sunt uacua a grossitudine et dolore. Deinde accidit ei malicia anhelitus: et moratur spacio aliquo: deinde quiescit absque causa.

Quando accidit in egritudinibus quarum precessit rememoratio subito malicia anhelitus: deinde quiescit post illud et est eventus eius et ipsius quies absque manifesta causa scita: significat elevationem humorum ad caput: sicut significat et iterum declinationem eorum inferius apparitio caliditatis in eis que sub hypocondrijs sunt. Quod est: quia oportet ut intelligas ab eo ex sermone eius: quia non accidit nisi ei qui habet in eis que sunt sub hypocondrijs aliquid inflammationis: et caliditatis inflammationis egrediens a natura: et eventus huius caliditatis est aut prope apostema notatum herisipila: aut prope apostema quod notatur prope apostema calidum: quod si diversus accidit illi ita quod evacuationem quod est sub hypocondrijs: et apparet declinatio humorum sursum prope malicia anhelitus quod dixit: tunc expecta eventum illius exiture in eis que sunt sursum.

Apostema vel vesica in pede piplemonicis salutem promittit: melius tamen si in principio sputi proiectione ex rubeo in album mutatur: quia his signis certa salus promittitur. Sed si quod rejicitur non est ut oportet: neque in urina est hypostasis: timendum est ei membro cui supervenit apostema periculum.

Exiture que in pedibus sunt in egritudinibus piplemonie fortis magni tumoris: omnes sunt iuvatine. et melior earum est in cuius eventui et eius quod producit eum sputo apparuit mutatio. Quod est: quia quando est eventus apostematis et doloris postquam illud quod cum sputo producitur iam est mutatum a rubedine ad dispositionem saniositatis et procedit exterius: est salus illius hominis super sine fiducia: et exitura quiescit: ita quod perit dolor in velociori hora. Quod si illud quod sputo producitur non egredietur nisi quod oportet: neque apparet in

urina fex laudabilis residens: nō fit tūc securitas qn contrahat iūctura in qua exiuit exitura: aut occurrit habenti eā uehemētia fortis.

Uentur exiturarū in crurib⁹ in egritudinib⁹ periplemonie prauis laudabilis pculdubio ē. qd ē: qd ueritas est ei⁹ qd dictū est in tractatu secūdo libri hippo. in egritudinib⁹ subitis: et in exituris laudabilib⁹ in ultimo: et est sermo eius: Melior earū est que est decliuis inferi⁹: longiqua ualde a mēbro in quo est egritudo: et prope quādo est ei illud cū digestiōe. Ipse enim iam laudauit digestiōe iterū in tractatu pmo libri epimidiarū in sermone suo: Digestio significat uelocitatez crisi⁹: et fiducia et firmitate sanitatis. Et significatio sup digōem est mutatio sputi: et euacuatio ei⁹ cū multitudi ne absqz dolore et labore. sermo ei⁹ ei⁹: in sputo et pcedit ad exteriora: non significat nisi hoc: qd si accidit exitura in crure anteqz maturet apostema: euadit infirmus a timore qui timef super eū ex infirmitate piplemonie. uerū tamē fit difficilis sanatio iūcture in qua accit: et pōt esse ut accidat in quibusdā horis ab illo cōtrario. Et hippo. quidē iam locut⁹ ē in hoc loco absqz aliqua significatio nū digōis: sicut fecit iterū in eis que premissa sunt: rememorat⁹ ē enī absqz aliqua significatiōe digōis. quod ē: quia addidit ad significatiōes sumptas ex sputo significatiōes etiā sumptas ex urina. In sermone autē suo de sputo malo dimisit ei addere sermonē suū: et nō est cum digōe s⁹ qd illud oppositū est digōi: sed content⁹ fuit tūc ut diceret: qd si qd pcedit per sputū nō egredit⁹ fm qd oportet: qm uisum est ei qd hoc signū est sufficiēs in si gnificatiōe sup fraudē egritudinis et maliciā: quoniam processio sputi tūc: aut qd ipm suscipit digestiōe tūc: nō sufficit super certitudinē in egritudine. quod ē: qd multoties pcedit sputū cū multitudine exteri⁹ pter qd egritudo adhuc suscepit digestiōe: et multotiens egritudo iam est digesta: et nō ē processio sputi fm qd oportet. Et illud quidē accit in quibusdā horis ex debilitate stutis mouētis pect⁹: et fortasse ē pp uisosiōe saniei: et fortasse se ē ex aggregatiōe ambarū rerū simul. i. debilitate uirtutis: et grossitudinē saniei. Oportet. n. in egritudib⁹ de aptitudine quaz ē ut sanent ut suscipiat egritudo digōem: et procedat sputū exteri⁹ fm qd oportet. sed in egritudinibus oppositū huic egritudinē sufficit significatio una: et est ut nō procedat sputū fm qd oportet. et significat itez egritudinis malignitate: et dolū: et ei⁹ maliciā cū phibitiōe sputi a processioe exteri⁹ fm qd oportet: et euacuatiōe materi erū retentariū in pulmone et pectore: et significatiōes alie que apparēt in ea significates indigōem hūoz: qm manifestū ē qd malicia egritudinis addit qm n. pscit sputū: et cuz illa iterū qm pmanet humor retent⁹ in pectore et pulmone indigest⁹: sed minoris malicie illo qm humor eius est digest⁹: et processio eius exteri⁹ nō ē fm qd oportet: neqz mūdificatio ei⁹ itez: sed qd plures exiturarū nō accidit nisi in iūcturā: sicut dixit hippo. in epidimisis. Significat iterū in hoc loco qm uis egrediēs fit ab intētiōe sua in sermone suo. nō ergo fit securitas qn cōtrahat iūctura in que egredit⁹ exitura. et causa in illo ē āplitudo locoz uacuoꝝ qd sūt i iūcturis suscipiētib⁹ materias effusas ad eas. et possibile ē itez ut inuet ad illō mor⁹ eaz. qd ē: qd effusio hūoz rū ad mēbra qm mouēt et calefiūt ē facili⁹.

Quod itez apostema si euauerit atqz sputū putredinis nō euene

rit: neqz se. defecerit: malum ē: et egrit amētia mortis pūiā expectabis.

Quod si exiture occultēt: et quod producit p sputū non pcedit: et febris est indeficiēs: tūc illud malū ē: qm nō fit securitas sup infirmū qn pmisceatur ei⁹ rō et moriaf.

Quoniam illud qd significat sermo ei⁹: si occultatur exiture equale ei qd significat sermo ei⁹: si que seuit. qd ē: qd sermo ei⁹: quiescit: significat res generalē: sed sermo ei⁹ occultant: significat uelocitatez earū subito. Et illud quidē accidit in quibusdā horis ppter subtilitatez humorū: et raritatez mēbris: et caliditatez ris cōtinētis: et uirtutez medicine admistrare: et uehementiā uirtutis infirmi. Nā ille cause oēs qm aggregāt resoluit apostema ueloci⁹. et de aptitudine quidē exiturarū ē ut occultent fm plurimū: qm currūt ex eis humores facientes eas redeūtes aut ad mēbra ex qd effusi fuerit pūoz: et de uirtudine hippo. ē ut nomiet illā actōem reditiōis: aut ad alia mēbra ex mēbris que sunt in pfundo corporis. et ppter hoc qm cause a quib⁹ occultat⁹ exiture sūt cōtrarie ualde: accidit ut sint exiture etiā cōtrarie ualde: qm significat aut uelocitatez euasiōis a re ledere: aut egritudine magnā ualde: qd accidit apud reditiōe materiez ad mēbra nobilia. uerū ille res sūt cōes in oib⁹ exituris: et discretio eaz cōis ē oib⁹ exiturū qd occultat⁹. qd ē: qd oꝝ ut cōsideres reliqs significatiōes: et ppe qd appēt in mēbris cōlorosis. ppa aut in istis exiturū cōsideratiōe ē significatiōe appētū in mēbris anhelit⁹. et hippo. narrauit hāc discretiōe: et manifestū ē qd oꝝ qd illud etiā discretio cōis. qd ē: qd dixit fm hūc modū: qd si occultat⁹ exiture: et qd pducit cū sputo nō pcedit et febris ē indeficiēs: tūc manifestū ē qd sermo ei⁹ occultat⁹: uult qd ipse submergūt in pfundū corporis: et euacuāt in mēbra nobilia. qd si ipse resoluēt nō eēt febris pmanēs: et pductio sputi eēt facil⁹. et manifestū ē qd mā submergit in istis in pulmone: et pp hāc cām accit eis pmixtio rōis: qm illud ē uñi ex accitib⁹ qd accit ei cui⁹ dispō cōuertit⁹ ex piplemonia ad has egritudines: et cā in dimissiōe hippo. ē: ut dicēt qm accidit eis malicia anhelit⁹: moriaf: fuit scia ei⁹ qd illud intelligit⁹ ex reb⁹ qm pcesit rememoratio.

Plures ex his q grādeui sūt: periplemonica collectiōe depeūt: alij uero alijs collectiōib⁹ magis.

Qui autem ex habentibus saniositatem accidentē a periplemonia moriūtur: sunt qui in etate precesserūt plus. Ex reliqua uero saniositate illi qui sunt adolescentioris etatis: moriūtur plus.

Quoniam ut itelligat ab eo sermo ei⁹: qd iā pcesserūt in etate intellectu absoluto: s⁹ ppatōem adolescentiū: qm qd pcesserūt in etate: nō ē possibile ut saluēt ab alq egritudinū pl⁹ qd sit sal⁹ adolescentiū ab ea: s⁹ illos qd sūt iter istos et iter stātes i adolescentia. s. illos qd dicūt alcuul. iueniū euadē ex egritudinib⁹ pl⁹ qd adolescenti res: sic dixit i sermone suo i apatib⁹ calidis i aurib⁹ accitū b⁹ in saniositate accite pp piplemonia. nā quz hui⁹ egritudo

tudis sanatio nō fit nisi pductōe sputi: z fit necēia in il
lo v^o fort: o^z vt fit euasio adolefcētū ab ea pl^o q̄ euasio
ei^o q̄ iā pcessit i etate. Reliqs aut spēb^o saniofitatū apti
tudine adolefcētū ē ppe vt ad eos festinet mors ante al
cuul. i. augmētū: pp dolores z febres i q̄b^o dicitur hippo. i
eis q̄ pcesserūt i etate iā hūc sermone: s̄ decrepiti sūt tar
diores illis multū. q̄ ē: q̄ se. z pmixtio mēl aduenit eis
min^o: z aures eoz scidūf: q̄re saniose sūt pp hāc cām. ve
rūtū in istis etatib^o reditōes egritudis q̄ vēiūt: inficiūt
pl^o b̄ites eas: adolefcētes vō anteq̄ saniose fiāt eoz au
res moūf. q̄ ē: q̄a ex quoz aurib^o currit sanies: spatū
adolefcētū sanitas. si appeat in eis signū aliud laudabi
le: accit q̄ in reliq̄s spēb^o saniofitatū vt fit mors adolefcē
tū ex eis in hora euēt^o saniei velocior propter febrem et
dolorem.

70

Cutis febrīb^o exūtib^o si dolor a
lūbis et femore ad diaphragma
ascēderit: mortale est: alijs tñ signis p̄
nisis ex quozū pluralitate sine paucita
te diiudicabis.

Dolores autē qui fiunt in lumbis
cum febre: z in locis inferioribus
si induūt diaphragma postq̄z separan
tur a locis inferioribus: est illud morta
le ualde. oportet ergo ut regas intenti
one tua reliquas significaciones. Nā
si uideris cum illo significationem ma
lam ex reliquis significacionibus: non
speratur tunc illi infirmo. **Q** si egritu
do iaz ascēderit ad diaphragma: z re
lique significatōes non sint male: tunc
confortet spes tua q̄ illi infirmi cōuer
titur esse ad sanitatē.

Intellerūt q̄dā ex smōe suo Induūt diaphra
gma: sicut si dicit: Faciūt accidē pmixtionē rō
nis. q̄ si diceret sm hūc modū: S; dolores q̄ sūt
cū se. in lūbis z i loci inferiorib^o q̄ ascendūt ad diaphra
gma faciūt accidē pmixtionē rōnis vehementē. Et ex bo
mib^o sūt q̄ intelligūt illud meli^o q̄ intelligāt isti: z iterp̄
tant ab illo sic illud q̄ nos scripsim^o. Et significatio su
p certitudine illi^o est illud q̄ ipse sc̄psit i fine smōis sui
ubi dicit: Tūc confortat spes tua q̄ illi infirmi ouertit eē
ad sanitatē. q̄ est: q̄ vult p smōe suū vt significet q̄ si
egritudo ascendit ad pect^o accidit ab illo vna duay rez:
aut pditio infirmi subito: aut si fuerit egritudo i vltimo
bonitatis: accidit ab illo saniofitas. S; illi discretio erit
ex reliq̄s significatōib^o: nam si nō fuerit male accidit sa
niofitas. q̄ si appareat saltē significatio vna mala: morie
tur infirm^o proculdubio.

71

Vesica dolens atqz rigida: febrīb^o
nō deficiētib^o: malū pnūciat: ma
gis tñ cū uētris strictura.

Quādo vesica est dura doloro
sa: est mala in omnib^o dispositōni
bus interficiēs: z magis interficiēs est

quādo cū ea est febris indeficiens. q̄d
est: quia dolor vesice confortatur ad
hoc ut interficiat: z uēter nō procedit
in illa hora.

Iam dixi multoties q̄ hippo. significat p smōe
suū pplegmō: inflamationē. A p̄a vō q̄d noia
uit cristrates z q̄ venerūt post eū hoc noie: signi
ficauit hippo. p dēterminationē qua ipm dēterminauit: sic
illud q̄d fecit i hoc loco i smōe suo. Et q̄ est vesica du
ra dolorosa. Causa vero propter quā dixit in istis infir
mitatibus quia sunt perniciose z proprie quādo cuz eis
est febris indeficiens: significauit in sermone suo signifi
catione manifesta: z ē magnitudo doloris z strictio vē
tris: z retentio vrine accidit propter intestini recti stric
turam: z propter dolorē vesice: quoniā infirmus probi
betur a lenitate propter illud quod accidit ei de dolore
hora qua conatur illud: z hoc quidem accidens cōmu
ne est in omnibus doloribus. dolor autē locozi in q̄bus
est apostema calidū fortasse accidit ab ipsis locis in qui
bus est apostema: z forte accidit a mēbris vicinatibus ei
z similiter etiā quādo pect^o mouet in hora anbelit^o: acci
dit in vētre dolor quādo in splene aut in epate aut i mū
rach vētris est apostema calidū. z ppter hāc cām opoz
ter vt accidat infirmis spēs malicie anbelitus in qua fit
anbelit^o paru^o frequēs. Et ego q̄dē ostēdi cām hui^o anbe
litus malicie: z reliquarū spērū malicie anbelit^o in libro
de malicia anbelit^o.

72

Ed si supuenerit urina sicut pus
cū hypostasi dolor soluitur.

Et dolor soluit quādo mingit uri
na sicut pus: z est in ea fex resi
dens alba lenis.

Quādo recipit a p̄a calidū accidēs i vesica matu
rationē: effundūt hūores digesti ad spaciu q̄d
est i vesica z euacuant cū vrina grossa. ergo ostē
dunt in fece significatiōes dignis laudabiles.

73

Suero urina nō sic fuerit: z uesi
ca non mollescit: neqz febris deci
derit: mors in primo piodo aderit.

Quod si nō lenit urina neqz vesica
z est ideficiēs febris: tūc expecta
habēti illuz dolorē perditionē in p̄mis
periodis sue egritudinis.

Infirmo q̄dez ei^o Neqz lenit vesica z est indeficiēs
febris: ē smō manifest^o. In smōe aut ei^o Q̄d si
nō lenit vrina: est occultatio z clausura. q̄d est:
q̄z de vsuetudine ei^o est vt significet p h̄ nomē sup egritu
dines nō sup accūtia: z silr reliq̄ qui venerūt p eū. ipm. n.
dicit: Lenit a p̄a: lenit ouricies: mollificat tēno: lenit do
lor: z nō inuenim^o aliquē eoz dicere Lenit vrina. Pōt ḡ
eē q̄ hippo. vtiē h̄ noie in vrina sm viā transūptōis: ut
intelligat ab h̄ imutatio vrine ad illud q̄d est meli^o: z q̄
cōcesserit illud: possibile est vt significet hec dictio euas
uationē vrine post retentionē eius: sicut itelligit ex ser
mone eius: apostema vesice: z retētio vrine. de vsuetudi
ne eim illius ē vt accidat q̄ egritudo ē valde pniciofa:
ne fossitan infirm^o euadat ex ea. Scdm hanc ḡ similitu
dinē inuenit iste smō script^o in descriptōib^o Aristratie

et Diascoridis: et descriptioib⁹ alijs ab illis. Et iuenimus
ipm in quibusda⁹ descriptioib⁹ scriptu⁹ fm hunc modu⁹
q⁹ si non pcedit vrina: et no⁹ lenit vesica: et no⁹ est necessa
ria i hac descriptioe inq⁹stio neq⁹ q⁹stio. 74

Hec aut⁹ morbi species ampli⁹ pue
ris a vij. anno usq⁹ in decimu⁹gn
tum euenire cosueit.

Et hec spes aduenit ppe pueris:
quum sunt vij. annoz usq⁹quo co
sequunt⁹ xv. annos.

Qum pueri multiplicet comestione in hora in q⁹
no⁹ uenit: oportet vt aggreget in corporib⁹ eoz
multitudo humoris q⁹ nominat⁹ crudus. quum g⁹
mundificat na⁹ huic humoris omni die ad partes vesice:
et currit ad ipm i meatibus vrine: aggregat⁹ illic: et gene
tur ab eo lapis i quibusda⁹ horis: et puenit i quibusda⁹ eo
ru⁹ ab eo quando est egritudo apostematis calidi i vesica:
et no⁹ accidit illud nisi q⁹ aduenit vesice nocumentu⁹ ma
gnuz ex trāitu horu⁹ humoru⁹ per eam.

Sinit secūda pars. Incipit tertia.

In febrib⁹ idem termi
nus quibusdam ad vi
tas: quibusda⁹ ad mor
tem.

In febrib⁹ autez
uenit crisis in nu
meris diez eisdē
in quib⁹ saluant⁹ ex homib⁹ qui saluant⁹
et pduntur qui perdunt.

Am quide⁹ acquisiuit⁹ a me o vos oēs am
ci mei q⁹ coegistis me vt exponerē omēs li
bros hippocris absq⁹ pperatōe sup illud ou
os libros: Quoz vn⁹ est de dieb⁹ crisis. alter
est de crisi. et hi quide⁹ duo iam sparsi sūt in
man⁹ multoz hoīuz: sicut libri alij multi ex
libris: in quoz editioe rogauistis me. et ppter hanc cām
no⁹ ppero ad exponendū aliquē libroz hippocris in li
bro suo pprio: qm̄ ego iam narraui totum qd⁹ necessari
um est scire ex eis i operatōe medicine: et i libris alijs ml
tis quos ego edidi: adiunxi ad illud expositionē que ei
uenit. Et qm̄ multos smonū eius ppter illud qd⁹ i eis ē
de occultatōe exposuerūt quidā expositōe mala: no⁹ pla
cuit illud alicui nostrū: sed bonū nobis fuit illud qd⁹ vi
disti de intellectu illoz a me: quum sit simili⁹ et uenienti⁹
sentētie hippocris. Rogauistis g⁹ tunc me vt confirma
rem vobis in libris quod audisti a me auditu. Dixi autē
vobis ppter hanc cām: q⁹ oportet ne sit expositio nra oī
um smonū eius expō vna: qm̄ non exponūt eos omnes
expositōe vna et eadē. Sed expō mea erit aut eius cu⁹ no⁹
rememoratus fui ex eis in aliquo libroz meozuz expōne
integrā. et erit expō mea breuis et abbreviata: vt non co
gar vti smone vno et eodē in reb⁹ eisdē multoties. Et pp
hoc quū ego iaz narrauerim id totū cuius scientia necessa
ria est in crisi: et dieb⁹ crisis in duobus libris: ego dicam i
hoc libro summa⁹ illius tm̄: et ponam principiū smonis
mei ab hoc loco. Dico ergo q⁹ nomē crisis in egritudinib⁹

non est sumptū nisi ex intentōe que nominat⁹ hoc noīe
in iudicijs: qm̄ significat mutationē velocem valde q⁹ ac
cidit i egritudib⁹. Et fit illd⁹ fm q⁹ttuoz mōs: qm̄ infirm⁹
aut euadit ab egritudine sua statū: aut declinat declinat
tioe magna ad illud qd⁹ est meli⁹: aut morit statim: aut
declinat ad dispōnem malā declinatōe rebermeti. verū
tamē duo modi pcedētes nominant⁹ crisis ab hippo. abio
lute. sed duo modi qui sunt post eos nominant⁹ fm plu
rimū crisis cum additōe que addit⁹ in vnoquoq⁹ eoz: ad
nomē crisis: et est aut mala: aut feda: aut res alia siml⁹ illi.
et fortasse noiant⁹ omnes crises tm̄ absolute. Et vos q⁹des
sciuit⁹ iam q⁹ oēs spes crisis accidūt aut p euacuatōe omēs
apparentē manifestā: aut per exiturā in corpore: quod ē
q⁹ mutatio dispōnis infirmi q⁹ est mutatio rebermeti ad
illud qd⁹ melius ē p somnū et sudorē longum no⁹ fit nisi
raro et i infantib⁹ tm̄. Et ex homib⁹ quide⁹ sunt q⁹ noiant⁹
illud crism. et ex eis sunt q⁹ non nominat⁹ ipm crism. Di
es aut⁹ crisis vocat⁹ dies in quo accit⁹ huismōi mutatio
valde multū: et certificat⁹ in eis illud. In alijs aut⁹ diebus
non accit⁹ crisis fm certitudine: et neq⁹ accit⁹ in eis etiam
multū. Et nos q⁹de non iuenim⁹ q⁹ hippo. non intellexit
dierū crisis nām ante oēs hoies tm̄: sed inuenim⁹ intel
xisse ipm etiā eos meli⁹ q⁹ omēs hoies: et narrauit cām i
euētū eoz: et nos narrauim⁹ illd⁹ in libro nro de dieb⁹ cri
sis: et oīdim⁹ in eo q⁹ fortiores piodi oīm accitū in die
bus piodoz sunt illi qui sunt in septenis: deinde secūdis
post eos sunt piodi q⁹ sunt in quartis: et eozū euēt⁹ est ex
diuisione septimane in duo: et significatio sup crism ac
cidentē in septenis siml⁹ ex quartis. quod ē: q⁹ dies q⁹
tus indicatiū ē septimi: et dies xi. xiiij. indicatiū ē. Et hippo.
quide⁹ nominauit hos dies dies indicatiōis: et in mltis
vt numerent⁹ septimane fm hūc modū. Due quide⁹ septi
mane pme fm modū distictōis: sed tertia fm modū cō
tinuitatis. Et mod⁹ quide⁹ distictōis ē: quādo cōsumit⁹
hebdomada pma i aliquo diez: et cōputat⁹ initiū hebdō
made secūde a die qui sequit⁹ ipm. Mod⁹ aut⁹ cōtinuitat
tis ē: qm̄ ueniūt due septimane simul in die vno opud
que cōsumat⁹ pma et incipit ab eo septimana secūda: et p
pter hoc fact⁹ ē dies xx. vltim⁹ septimane tertie: quoniam
si tertia septimana computet⁹ iterū fm modū distictōis
oporteret inde vt esset dies. xxi. fortioz die. xx. Sed nos
no⁹ inuenim⁹ rem ita: qm̄ crisis accit⁹ in die xx. pl⁹ valde et
certius. et ppter hoc quum tres septimane cōplent⁹ in xx.
dieb⁹: et pncipiū septimane quarte fit dies xxi. et tres sep
timane alie cōplent⁹ etiā in xx. dieb⁹ dixit hippo. in li
bro: quia est dies crisis: et no⁹ dixit illud in die xliij. et siml⁹
liter etiā die lx. et die lxx. dixit enī q⁹ sunt dies crisis: no⁹
quia dies lxiij. et lxxxiij. Dec est ergo cōputatio piodoz
qd⁹ accidit in septenis: et cōsequit⁹ illud cōputatio piodoz
dozū q⁹ accidit in q⁹rtis. qd⁹ ē: q⁹ vnaqueq⁹ septimane
in duas diuidit⁹ q⁹rtas. oportet ergo inde vt dies q⁹rti⁹ sit
ab initiū egritudis cōsumatio q⁹rtē pme: et pncipiū q⁹rtē se
cūde: deinde q⁹rtā q⁹ ē post ipam: et ē itia icipit a die octa
uo: qm̄ icipit septimana secūda etiā ab hac die: ergo est
dies xi. cōplementū q⁹rtē tertie: et pncipiū q⁹rtē oīm
q⁹rtā q⁹nta icipit a die xiiij. qm̄ septimana tertia icipit ab
hac die: et pp hoc fact⁹ ē dies xvij. cōsumatio q⁹rtē quarte:
et ē dies in quo cōicat⁹ q⁹rtā q⁹nta: et q⁹rtā sexta: et sunt ille
in quas diuidit⁹ septimana tertia: et fm hūc cōputatōem
fit dies xx. cōsumatio triū septimarū: et sex quartarū
Isti ergo sunt dies crisis qui faciūt porissimos periodoz
rum. Et inuenim⁹ etiā dies alios: in quibus accidit cri
sis in egritudinibus acutis inter istos dies. Et ego qui
dem iam dixi causam in euētū illius in libro meo de die
bus crisis: et sunt dies crisis tertius: et quintus: et nonus.

Et fortasse accidit in quibusdā horis crisis in die sexto. verūtamē ille dies est dies crisis male. quod ē: qz in ipso fieri crisis fm plurimū est cum accidētib⁹ cum quib⁹ nō est fiducia: et remanet de egritudine post ipsum residuus neqz fortasse egritudo consumit in eo consumptiōe cōpleta. qz si soluat in quibusdā horis solutiōe perfecta: redit proculdubio. At ego quidē iam narraui oēs istas res et res alias multas in libro meo de dieb⁹ crisis: et narraui etiā hippo. plures earū. verūtamē ille sunt sepatim in libris diuersis. Ego autē aggregaui totū illud i libro meo de dieb⁹ crisis: et discreui etiā aduentū toti⁹ qd nō discrete et determinauit: et cōpleui totū in quo abbreviauit: et ppter hoc oportet ei qui vult vt verificet ei⁹ pronosticatio vt legat in his duob⁹ libris simul: et sunt libri diuersi: et libri crisis. In hac autē hora nō est mea intētio: nisi vt exponā tū sermonē hippo. i hoc libro. 2

Li dies idem in quibus ex hominibus saluatur qui saluatur: et perit qui perit.

Emo ei⁹ in eis intēdit aut super dies crisiū: aut super crises. et meli⁹ quidē est vt intelligat illud de crisi: non de diebus crisis: quoniā quāuis sit possibile vt intelligat de dieb⁹ crisis: tamē sermo eius in quo dicit: Saluat qui saluat ex hominib⁹: et perit: non est veritas: nisi illud qd significant crises: et ppter illud dies etiā faciūt illud: et sermo ei⁹: saluat qui saluat ex eis: et mori qui morit⁹: significat quia nomiauit crisis mutatio: non vebemētē accidentē in egritudinib⁹: nō illā qd conuertit ad salutē tū. 3

In quib⁹ febrib⁹ si cuncta signa bene pcesserit: et spes mali in quoqz non hēserit in die quarta: aut prius terminū uite iudicabis. Sed in quib⁹ cuncta signa male puenerint: neqz bōi spes ulla affuerit: i quarta die uel ante morte obibit.

Quod est: quia magis salue feb. in quib⁹ fit innixio super firmiores si significatōes consumūtur in die quarta aut ante ipm: et magis maliciose feb. et in quib⁹ deteriores significatōes appet interficiūt in die q̄rta aut añ ipm.

Significauit hippo. per sermonē suū: saluiores: febres quietas et simplices que fraudē nō habent: neqz maliciā: quoniā iste feb. qm̄ apparēt in eis significatōes super quas innixio est cū fiducia: nō transeūt primā quartā: sed resoluūtur in die quarta: aut ante ipm. et s̄r etiā deteriores se. et sunt in quib⁹ apparēt significatōes perditōis: earū interfectio est aut in die quarta aut ante ipm. Manifestū est igit⁹ qz hippo. noiauit dies tertii in dieb⁹ crisis in sermone suo isto: cōsumūt in die quarta: aut ante ipm. et s̄r inuenim⁹ eū in tractatu suo libri epidimiarū: postuisse diem primū ex dieb⁹ crisis male diem tertii. Significatōes autē in quib⁹ fit innixio super fiducia sunt significatōes particulares: quas laudauit laude vebemētē: et ipse rememorat earū etiā post paululū fm vias exempli. 4

Prim⁹ piodus hoc numero cōtine

tur: secundus in septimo: tertius in xi. quart⁹ in xiiij. qntus in xvij. sext⁹ in xx.

Qui numer⁹ p quaternariū augmētando in acuta egritudine usqz in xx. diez decurrit. Neqz est cōputari in ppleto numero dierū: quēadmodū neqz anni neqz mēses ad quozū formā tres septimanas in xx. diez spacio terminam⁹.

Et piod⁹ p̄m⁹ ex piodis eaz apud hoc peruenit.

Iste sermo et totū qd sequit⁹ ipm ex sermone simile ei: manifestū est apud illum qd est memor ei⁹ qd ipse dixit i eis qd sunt premissa.

Non est possibile ut numeret aliquid horū fm computatōem dierum pfectozū: quoniam non sit possibile ut computet ann⁹ neqz mēsis eius fm cōputationē dierū integrozū.

Non dixit quia nō est possibile vt puteat aliquid horū fm cōputationē diez integrozū cōpletozū: nisi qm̄ cōputauit tres septimanas in xx. diebus et similit⁹ ann⁹ et mēsis eius. non ē enī possibile vt cōputet fm cōputationē dierū completozū. et est illud quidez ver⁹: qm̄ ann⁹ nō est tū ccc. et lxx. dies: sed cuz illo etiā est quarta diei: et pprie pars vna ex centū partib⁹. Mensis autē vnusquisqz ē min⁹ xxx. dieb⁹: et plus xxviii. Nomen autē mensis apud antiquos medicoz grecoz manifestū est: et apud illos multos qd sunt ex citib⁹ in nro tēpore isto: cadit sup temp⁹ qd est inter diuisionē solis et lune. qui ergo vult scire hoc temp⁹ fm veritatē et demonstratiōez: sup illud habeat libz completū quē edidit Eutauiscus i eo. similit⁹ etiā sup terminū et temp⁹ anni: est enī liber alius quē edidit i eo. Propē hoc qd dixit hippo. quia nō oī vt computent septimane neqz quarte fm cōputationē diez completozū: sed in illo est diminutio p cōtitate qua complent tres septimane in xx. dieb⁹. Et ego quidē iam ostendi cām i illo i tractatū 3 libri mei de dieb⁹ crisis pter qd aliqz eoz qd pcesserūt me conat⁹ sit inuenire illō. 6

Deinde fm hāc rōez augmēti cuncta p̄m⁹ piod⁹ in xx. die: secundus i xl. tertius in lx.

Deinde post hos piodos fm illaz quiaz: et fm illū modū additionis erit period⁹ p̄mus in xx. die: et secundus in xl. et tertius in lx.

Non vult p sermone suū istum qd non sit inter. xx. diem et diē. xxxiiij. et diē. xl. dies aliqz in quo fiat crisis: qm̄ si illud eēt fm hunc modū iam eēt 3rius sermone suo. qd est: qz dixit in libro epidimiaz dies i qd b⁹ fit crisis iter hos dies: et qd apparet etiaz i egritudine cōtradicit illi. ver⁹ ipse noluit nisi qd ego narro: et est qz ipse cōputauit tres septimanas: et puenit in vestigio postremo ad diē. xx. et non cōputauit eas cōputatōe eq̄lis: sepauit septimanā secundā a septimana p̄ma. et fuit cōsumatio ei⁹ pp cāz hāc i die. xiiij. et cōtinuauit septianā iij. cū septiana secūda: et cōsumata fuit pp hāc cām i die vigesi⁹.

Precepit ergo ppter hanc causam vt computet septimane que sunt post die xx. fm illa similitudine: ergo computet due septimane ex eis fm disinctioe: et septimana tertia fm continuate vt coplant tres earu in die xx. Ergo est terminus secundus in quo consumuntur tres septimane alie die xl. et est completum duarum ex eis in die xxxiii. Et ppter hanc causam dixit: huc die ante die xl. Et fm hanc computatione complent tres septimane tertie in die lx. Et sicut dies lxx. apud eu est dies crisis: no dies lxxiiii. sicut dixit in libro epidimiaru. et no verificat illud nisi quonia tres septimane complent in xx. dieb: et est illud ita vt computeat due septimane ex eis fm modum disinctiois vt coplant consummatio earu in die xlii. et computeat septimana tertia fm modum continuatois cu septimana secunda: et compleat etiam in die xx.

In quibus ualitudinibus determinatio est tarda: pronostica in illis in initio sunt latentia: earum enim principia confusa sunt: ideo cautius inuigilandum est. Et in singulis quaternis diebus studio sius intuendum: quod si feceris: aut uix: aut nunquam falleris.

In quibus autem ex istis uenit crisis in spacio longiore: pronosticatio in principio sui est difficilis. quod est: quia principia earum sunt occulta ualde. uerumtamen ut cogites a primo die: et quoties transierunt dies iiii. considera: non enim tibi occultabitur ad quod declinet egritudo.

Rememoratio eius in hoc loco nota crisis: significat quod intelligit per ipsum duas mutationes simul. scilicet illas que conuertit ad salutem: et illam que conuertit ad maliciam. quod est: quia dixit: Et significatio super egritudines de aptitudine: quartus est vt consumantur in diebus paucis a principio sui ad quod conuertat est facilis ualde: sicut dixit hippocrates in egritudinibus in quibus uenit crisis in quattuor diebus primis: quonia febris de aptitudine cuius est vt quiescat in die quarto est quiesca ualde. sed illa de aptitudine cuius est vt sit interficiens in die quarto: est maliciosa ualde: et significatio etiam que appareret in unaquaque harum duarum febrium: que quidem appareret in febre salua: sunt omnes significatioes laudabiles ualde bone: et que quidem appareret in febre maliciosa: omnes sunt illaudabiles male ualde. et quia res fit ita non est rectum vt pertransierat aliqua earum die quarta: quonia nos iam scimus quod crisis accit semper: aut quia natura uicit egritudinem et superat eam: aut quia illa uicit ipsam et superat eam. Egritudines igitur quetas ualde uicit natura uelociter. Fraudulenter uero malis superat uelociter ipsa natura. Et ppter hanc causam sunt egritudines in quibus uenit crisis uelociter contrarie ualde: sed egritudines que indigent in consumptione sua spacio longo sunt similes: quia sicut superfluitas in uirtute in egritudinibus uelocis consumptionis est magna: et quicquid est nature: et quicquid est egritudinis: sicut etiam quia non superfluit una earum super comparationem suam in uirtute superfluitate magna: sed pugna earum similis est equalitati: est necessarium ad hoc vt uicet una earum spacium temporis longum. Significatio enim prudentium in lucta super illud quod uicit ex duobus luctatoribus non est nisi fm hunc modum: quia quia uidet aliquis eorum superfluitate unius eorum super comparationem suam in uirtute

superfluitate magna sperat ei uictoria: et hora sua fatim: et si non uidet alicui eorum superfluitate super comparationem suam in uirtute scit quia spacium eorum luctationis prolongat: et non scit ex furore illo primo quod eorum uincat: sed declarat illud postquam producit tempus: et prudentes quidem in arte intelligunt illud uelociter quam uulgares homines: quia ipsi sunt paratiores ad sciendum superfluitate parua in uirtute quam ipsi. quod est: quia res que superfluit prudentes in arte super ignaros est: est sensus per superfluitate parua. uerumtamen quia quedam superfluitas ppter paruitate suam occultat sensum: non est possibile etiam significare super ipsam prudentibus hora quam appet sentit: et ppter hoc precipit hippocrates. Considerare mutationem egritudinis in omnibus quattuor diebus. nam si consideret illud: non occulta bis ei ad quod declinet. scilicet ad sanitatem infirmi et ipsi euasiones uti quod natura uicet: aut ad perditionem eius ita ut eam uicet egritudo. Nec est ergo summa illius formositas: sensum autem

stadi super illud intelliges ex libro meo in crisi. **E**t finis quartane huiusmodi est. **E**t quies quartane non est nisi fm hunc ordinem.

Transiit etiam iste sermo super multos medicorum: et non intellexerunt eum: et ppter hoc inuenimus eos mirantes de nobis: et estimat quod iudicatio nostra in infirmo qui habet febre quartana: quod est febris consumis. uerbi gratia: post xl. uel post lx. dies: non est nisi fm uiam diuinationis: hoc est: quia ipsi non mirantur de nobis quando procedimus et iudicamus simile illius in febre tertiana. et statio illius super illud conuicet ueritas: si mul: quia sicut connumeramus in febribus continuas: omnes dies fm continuate in pronosticis de crisi: de cuius aptitudine est vt accidat: similiter etiam numeramus in febribus habitibus paroxysmos fm periodos. Ergo illud quod facit dies quartus in febribus continuis: illud facit dies septimus in febribus facientibus paroxysmum tertianum. id est et simile quartane pure: crisis enim uenit in eis in vii. periodis: non in septem diebus. Et proportio diei quarti a principio egritudinis ad die septimum est: sicut proportio periodi quartus ad periodum septimum. quod est: quia dies quartus est indicatus diei vii. et periodus quartus est indicatus periodi septimi. Et ego quidem narraui iam totum illud in libro meo de diebus crisis. Et ppter hoc sufficiat tibi nunc vt scias in hoc loco quod crisis febrium quartanarum fit in periodis: et non in diebus.

Secundum hunc ordinem. **S**ignificauit per ordinem: ordinem dierum crisis: nam sicut prophetas diuersitatis est malicia ordinis: similiter etiam prophetas ordinatois est ordo. Et ppter hanc causam nominauerunt greci mundum nomine significante ordinatoem et ordinem: quonia omnia que sunt in ipso primo sunt ordinata. Terra est in medio ipsius deinde mare. i. aqua in circuitu eius: et post illud continentis. i. aer: et post aerem est ignis: deinde post illum orbem continentes omnia. Ordinem autem motuum stellarum fixarum non est mihi necessarium dicere: quia inueniamus illud semper unius disporoiois. Motus autem stellarum beneficium. i. errantium: quantum non sint equales in omni die: tamen currunt fm ordinem et ordinatoem. Quod est: quia ipse omnes secant semper in tempore equali loca eadem orbis signorum.

Que uero in breui finiuntur: facillimum est cognoscuntur. Differentia enim illarum est euidentissima. Quasuris quidem

spiritus suavis: neque dolo: aliquis nimis
 et nocturna quies naturalis: et reliqua
 signa cuncta boni ordinis ut diximus:
 morituris uero spiritus anxius: et turba-
 tus animus: uigiliarum instans: et omnis
 significatio mali nuncia.

Egritudines uero de quarum apti-
 tudine est ut consumantur in mino-
 ribus spatiis sunt faciliores differencie
 et discretiois. Quod est: quoniam res qui-
 bus alie differunt sunt secundum maiorem
 que est. Quod est: quia illorum qui sunt
 secundum semitam salutis est anhelus bonus: et
 sunt salui a dolore: et dormiunt in no-
 cte: et sunt relique significaciones in eis
 secundum ultimam fiduciam. Illorum autem qui pe-
 reunt: anhelus est malus: et permiscet eos
 permixtio: et accidit eis inquietudo: et
 sunt relique significaciones in eis secundum ul-
 timam maliciam.

Item dixi in eis que sunt premissa: quia uult per
 sermonem suum: facilius leuius et magis leue: et dixit pau-
 lo ante: quod secriores febres: et ille in quibus est im-
 missio super fiduciam: et fortiores significaciones consumuntur
 in die quarta: aut ante ipsam. In hac autem hora conuertit
 sermonem suum ut significet significacione manifesta super lau-
 dabilem significacionem: et propter illud addidit ei quod illorum qui
 sunt secundum semitam salutis spiritus est bonus: et sunt salui a dolo-
 re: et dormiunt in nocte. Illorum autem qui pereunt: spiritus est ma-
 lus: et regit eos permixtio ratiois: et accidit eis inquietudo
 et addit iterum ad unum quodque horum duorum sermonum sermo-
 nem suum: et sunt relique significaciones in eis secundum illam simi-
 litudinem. Dicit ergo in sermone primo: Et sunt relique signifi-
 caciones in eis secundum ultimam fiduciam. Et dixit in sermone se-
 cundo: Et sunt relique significaciones in eis secundum ultimam ma-
 liciam. Significat ergo significacione manifesta per hanc ad-
 ditioem hippo. quod eius rememoratio in unoquoque horum duorum
 sermonum significacionum creticarum quas dixit: non est
 nisi secundum semitam exempli: additio autem sua iterum ad sermonem
 suum. quod est: quia res quibus differunt alie sunt secundum maiora
 tem: que est: non facit illud nisi ex necessitate. Dixit enim in
 eis que precesserunt: quod diuersitas in egritudinibus de aptitu-
 dine quarum est ut consumantur in minoribus spatiis inter
 illas que saluantur ex eis: et inter illas que interficiuntur est
 magna ualde. Egritudinum autem quarum spatium prolongat:
 non est diuersitas inter saluas et pericabiles magna: sed
 earum significaciones sunt similes ab initio earum. Sermo autem
 eius. Loquitur eos permixtio: possibile est ut significet eos quo-
 rum permiscet ratioes: et possibile est ut significet illos qui
 agitantur agitatoe: et inquietantur: et non significat cum eis decubitus
 et melius quidem est ut intelligat ex eo intentio prima: quum sit
 hec dictio uehementer conueniens ei.

Considerabis igitur augmenti tempo-
 ra usque in status: an sint ut supra
 disposuimus.

Oportet ut cogites esse horum: et esse
 cuiusque quantitates augmenti: usque
 quo consequatur egritudines horum con-
 sumptionis et digestionis sue: quoniam
 ille res sint curretes secundum quod narrauimus.

Sicut dixit hippo. super in quarta prima: Et oportet
 tibi a primo die ut cogites: deinde addidit ad illud
 exemplum in eo. Similiter etiam inuenimus eum dixisse
 se in hoc sermone cuius premissa rememoratioem. simile
 ei quod dixit in illo sermone et est hoc: Sed oportet a pri-
 mo die ut cogites: et quoties pertransierit quatuor dies con-
 sidera. non enim occultabit tibi ad quod declinet. 12

Secundum hanc quoque rationem: et
 in parietibus et non parientibus:
 cautus eris.

Et secundum hanc uiam accidunt mulieribus
 crises etiam post partum earum.

Oportet autem ut sit computatio dierum in hac egritu-
 dine a primo die in qua mulier peperit: non a die
 in qua inuasit eam febris. quod est: quia plures ea-
 rum inuadit febris die secundo vel tertio post partum: et ab
 istis diebus numerantur medici plures et expectant crisin: et il-
 lud quidem non est rectum: sed postquam numerant ab ipso die
 partus mulieris. Et quoniam hippo. narrauit totum cuius scien-
 tia necessaria est in diebus crisis: breuiter et compendiose vi-
 sum est mihi ut faciam te rememorari ei quod multoties di-
 xi in in alio loco: et est: quia nos inuenimus res multas ex
 rebus de quibus sit inquisitio: quibus non puenit inuameturum in
 operatioe medicine: ueritatem nos inquisimus de eis in in-
 quisitione rationatiua. quod est: quia inuameturum per pronostici-
 catioem non est nisi in cognitione diei: in qua uenit crisis egrit-
 tudis. Si autem querat aliquis de egritudine illa an oporteat ut
 noies acuta egritudo absolute: an acuta ualde: an chroni-
 ca: aut acuta cum additioe aut conuersioe: tunc inquisitio
 eius illa non est prope nisi in nominibus: non in intentionibus
 ex quibus possibile est homini ut cognoscat pronosticati-
 onem de eo de cuius aptitudine est ut eueniat: aut scientia
 medicatiois: vel ad scientiam medicatiois secundum rectitudinem.
 Poriam ergo uerbi gratia: quod precessimus. id est per signa cer-
 ta cognouerimus et sciimus scientia certa quod infirmus euadet
 ab egritudine sua in xx. et quod illud eueniet secundum quod sperauimus
 mus de eo. ueritatem aliquis dicet: quod egritudo illa est acu-
 ta: et aliquis dicet: quod non oportet quod nomen egritudo ac-
 cuta: quia terminus acutarum egritudinum est dies xiiii. Et isti
 etiam duo diuersificantur simul. dicit enim unus eorum in hac
 egritudine: quia oportet ut nominetur chronica: quia iam
 pertransiuit diem in quo perueniunt egritudines acute: et
 egritudines quidem non habent spiritum aliam tertiam ex parte
 tempore qua nominatur hec egritudo. Et dicit alter: quia
 oportet ut nominetur egritudo acuta conuersua. et dicit
 alter: quia oportet ut nominetur egritudo acuta cum ad-
 ditioe paulati. Si ergo homo intendat aut auscultet sermo-
 nem uniuscuiusque istorum: et illud quod conat certificare: et crit
 post illud et considerat quod eorum recte rationem inuenit: et quod eo-
 rum errauerit: finiet in illo de uita sua tempore longum propter quod pro-
 ciat per illud in operatioe medicine in aliqua ex rebus. Et si
 militer etiam qui habet cognitionem ex qua potest procedere
 et iudicare quod egritudo soluat in die xxvi. propter quod ei sit
 possibile iudicium in egritudine: an oporteat quod nominetur
 acuta aut chronica: aut acuta cum additioe aut conuersua:

non nocet ei illud in operatōe medicine in aliqua ex re-
bus: quoniā meli^o est vt ponat numerū spēs egritudinū
fm tēpus: et per quātitatē numeri piodozū: in quib^o ac-
cidit crisis: ergo erit egritudo que soluit̄ in iij. dieb^o pri-
mis prima crisis: deinde secūda post ipam: in qua venit
crisis in quattuor dieb^o secūdis: deinde tertia post eā in q̄
accidit crisis i quattuor dieb^o tertijs: et post ipam egritudo
q̄ soluit̄ in quarta q̄rta: deīn q̄ soluit̄ in quarta quita:
et post eaz illa cui^o crisis fit i q̄rta sexta: et est illa q̄ soluit̄ i
die. xx. Quis ḡ fuerit p^o hūc diē duplicat̄ quarte: et venit
cris in septenis: et qū extendit̄ itez temp^o duplicant̄ septi-
mane itez: et soluit̄ egritudies in die. xx. deinde p^o hanc
pmutant̄ ad mēses. deinde trāseūt ad annos. Pporzet ḡ
inde vt i egritudinib^o sint duo fini: quaz dicit̄ quedā a-
cute: et q̄daz eaz chronicē. verūtū ego multoties nomio
eas h^o noie: vt certificet̄ fmo nr. et fortasse cogimur pone-
re iter vtrasq; egritudies q̄ noiant̄ ouerſue. et qū feceris
m^o illud: erit spēs oīuz egritudinū tres: quaz vnaqueq;
diuidit̄ etiā in spēs alias. Inde ē q̄ pime spēs q̄ sunt egrit-
tudies acute quasdā noiauit̄ hippo. absolute acutas: et
quasdā eaz egritudies valde acutas: et sūt ille q̄ nō trāse-
unt diē. vij. s; crisis venit eis aut in h^o die: aut añ ipm. Egrit-
tudies aut̄ q̄ noiant̄ absolute acute sūt ille q̄ extendunt̄
vsq; ad diē. xiiij. ille aut̄ q̄ trāseūt hūc diez: cadit̄ i inuē-
tionē nominū hesitatio eis: qm̄ nō est possibile vt pona-
tur egritudini cui^o crisis venit i die. xvij. nomē qd̄ sit ei. p^o
pziū: neq; egritudini i qua venit crisis in die. xx. et quz illō
ita sit: cadit̄ i hac re q̄sita hesitatio. et ppter hāc cāz vīsus
ē mihi q̄ ex sufficiētia ē vt ponā finū acutaz egritudi-
nū diez. xx. nō diē. xiiij. et in illo itez est hesitatio alia ma-
gna: qm̄ ex egritudie acuta nō intelligit̄ nisi egritudo in
qua est febris vehemēs assidua. alia aut̄ q̄ non ē ita: tunc
si ipsa cōsumit̄ in. xiiij. diē aut̄ infra illū paulatim: tūc nō
noiat̄ egritudo acuta. Iste ḡ sūt spēs egritudinū acutaz
Et h^o sūt spēs alie i quib^o egritudies diuidunt̄: quaz crisis
venit p^o diez. xx. Et istis etiā egritudinib^o est latitudo mlt̄
ta. et videt̄ mihi q̄ oz vt ponant̄ que ex eis extendunt̄ ad
diez. xl. in dispōne vna: et singulis eis fiat spēs alia. et po-
nat̄ eis q̄ extendunt̄ vsq; ad septimū mēsez spēs alia: et ill
que cōsumunt̄ in āno spēs alia: et illis quaz crisis venit in
nūero annoz non in nūero mensū spēs alia. Et pp hoc
ego suz dicēs in smone h^o illud qd̄ de cōsuetudie mea est:
vt dicā semp: et est qz ouenit tibi vt recedas ab hoc roto:
et ponas studiū tuū in cognitiōe hōze in q̄ soluit̄ egritu-
do. inde ē q̄ iuenit̄ hippo. in vna spēs egritudinū: et ē il-
la quā de cōsuetudie sua ē noiare sanioſitatē: ponere ter-
minū crisis eius. s. rupture ei^o quibusdā hoib^o diem. xx. et q̄
busdā hoib^o diez. xxxiij. et in eoz quibusdā. xl. diem: aut
sexagesimū: et ppter h^o suz dimittēs rememorationē pu-
dērie ei^o in positioē nominū vnicuiq; haz spēs: et ouerto
studiū meū ad sciam pnoſticationis de die q̄ rumpit̄ vna
queq; haz spēs sanioſitatē. Et illi^o quidē inuētiō ē p du-
as vias: et sūt expimentū: et rōcinatio. p expimentū. n. cō-
prehendit̄ terminū ppi^o in ruptura vni^o spēs aut̄ duarū
ex spēs sanioſitatē. Rōcinatio aut̄ significat tibi ipsā sa-
nioſitatē et cām facientē eam: et res adiuuātes ad ipam:
qm̄ qm̄ videris vbigra quasdā spēs sanioſitatē rūpi i die
quadagesimo: et inueneris euētum eius fuisse ex humo-
re tempato in frigiditate: et in hora temperata in frigiditate:
et iueneris etate infirmū et regionē et nām corporis et
membz infirmū: oīa tēperata in frigore: deinde videris
aliā rumpi i die. lx. et iueneris cōplexionē oīum mēbzoz
eoz q̄ narraui declinē ad frig^o: et videris aliā rūpi in die
xx. et cōplexionē oīuz eoz quoz pmissim^o rememorationēz
declinē in ea ad caliditatē: poteris ide significare ruptu

raz aliquaz spēs sanioſitatis: qū posueris in q̄sitiōe tu-
am i inuētiōe illi^o qd̄ comprehendisti p expimentū: et opa-
ueris reliqs spēs sanioſitatē ad istas q̄s dixim^o. s. calidita-
tez hūoz mutatoz et frig^o eoz et cām mutantē eos: que ē
caliditas inata: et reliqs res lunāres ad illud: et sūt bota
pīs et regio et dispositio aeris. Estimatio aut̄ sup q̄sita-
tem virtutis cause faciētis illud sumit̄ ex etate infirmū et
nā corporis eius ppria: et nā mēbz i quo accidit sanioſi-
tas: et ex significatiōib^o alijs significātib^o debilitatē virtu-
tis que est i venis pullatilib^o et nō pullatilib^o: et fortitū-
dinē eius. nam apud quez nō est cognitio haz rez: et cō-
natur appbendere sciam dispositionū oīum speciez: san-
nioſitatis: experimēto et consideratiōe indiger i illo bota
anno. Qui aut̄ cōsiderat ad quantitātē caliditatis inate
et cōpationē eius cuz hūozib^o qui idigent digestiōe ap-
prehendit̄ illud ad cuius inquisitiōem intēdit̄ facili^o p-
tione et propi quioze via. Et hec quidē dispositio est eius:
cui est possibile estimare res occultas ex reb^o manifestis
et est ille cui possibile est vt enūciat in vnaquaz specie
sanioſitatis: quia rumpet̄ in die. xx. aut in die. xxxiij. et h^o
hanc similitudinē in specieb^o alijs. et nō est mihi necessa-
rium dicere in egritudie: an oporteat vt nominet̄ actu-
ta: an chronicā: an cōuerſua. Discretio enī illi^o et ipi^o p-
terminatio non est de operatōe medicozū: quozū prepa-
ratio est ad ipam operatōem medicine tū: sed est ex ope-
ratione sophistarū: quozū studiū est inquirere vanitates
Et ppter hanc causam inuenim^o eos in huiusmodi inq̄-
sitiōibus sedentes sup sedes altas: et loquūt̄ discipulis
suis in illo locutōem multā valde. verū ignozātia cor-
de cognitiōe eius de cui^o aptitudine est vt accidat i fū-
mo: est plus q̄ ignozātia eoz de quāritate altitudinis
maris. Et ex eis sunt quidā alij quozū dispositio est con-
traria huic dispositiōi. s. illi qd̄ possibile ē itelligere egrit-
tudies et earū cognitiōes et pnoſticationēz de eo qd̄ futū-
rū ē et non ē possibile eis respōdere de questōib^o ratiōnabī-
libus. et ppter hanc causam putāt de quibusdā istozum:
quia sunt medici: et de quibusdā eoz: quia sunt sophiste
et medici per sermonē. quod est: quia ipsi nomināt̄ hanc
spēm medicozū hoc nomine: et quādo vidēt̄ aliquē eoz
legere in libro: aut vt i ratiocinatiōe in expōsitiōe rerū q̄
bus sit iuamentū: estimāt̄ de eo quia est ex medicis qui
noiantur medici locutōis.

Dolor in capite acutissim^o cum
febre fuerit: et signū aliq̄ mortis
apparuerit: mors cito aderit. et si signū
mali nō affuerit: et dolor vsq; in uigesi-
muz diem pmanſerit neq; febris abie-
rit: sanguinē de narib^o expectabis: aut
aliq̄ apostema in inferioribus partib^o
corporis. Sed dolore adhuc recētē sa-
guinē de naribus expectab: aut aposte-
ma expectab: magis tñ dolore frontē
Et ac tēpora nō relinquentē.
Et qm̄ fuerit i capite dolozes uehe-
metes assidui cū fe. et fuerit cū illo aliq̄
signoz mortis: tūc illō erit ualde mor-
tale. et si fuerit dolozes absq; ill^o signis
et ptrāſierit dolor diez. xx. et feb. fuerit

ifeparabilis: tūc oportebit ut expectes fluxus sanguinis ex naribus: aut aliqđ apostema in ptib' corpis inferiorib': s; dū pmanet dolor recēs: o; ut expectes eruptio sanguinis ex narib' aut saniofitas: t' ppe qñ dolores nō sunt nisi uerfus tempa t' frōtē.

In hoc smone exposuit rem iuuatiuā valde ex reb' quas scire necrius ē in pnofticatōe. verū tñ illud ē absq; ordine: s; ei' ordinatio erit fm hūc modū. Et qñ fuerit in capite dolores uehemētes: affidui cū febre: si fuerit cū eo aliqđ signoz mortis: tūc illd erit mortale valde. t' si speraueris ex istis reb' q' enadat infirm' tūc expecta illi fluxū sanguis ex narib' a pmo die vsq; ad diē. vij. qđ si tps extendat: tūc expecta etiā illd: vel expecta etiā sanie que currit ex narib' aut ex aurib' qđ fit enafio infirmi. Et si pmanēt isti dolores q' sūt in capite vsq; ad diē. xx. tūc expecta etiā fluxū sanguis ex narib' vel illd nō sit nisi raro. Egressio autē sanie ex narib' aut ex aurib' pmanēt i ptib' inferiorib' accidit mltoties i illa bo; ra. Et qñ tu expectas alicui fluxū sāguis: ex narib': tūc ad dū i pte tua ad id dolores accites uer' tpa t' frōtē. 14

Cq; sanguinē spabis pl' in ill' qui sūt min' xxxv. annoz: apostēa uero magis i his q' sūt ampliozis etatis.

Meli' est ut expectes eruptio sāguis ei cui' etas ē ifra xxxv. ānos q' aut est maioris etatis qz ille: expecta illi saniofitatē.

In smone hippo. posuit iminū spei. ppe ad fluxū sanguis ex etate. t' cā in illo ē manifesta: quā iam mltoties dixi: t' est q' gnatio sanguis i hac etate vsq; quo etas cōsequē. xxxv. ānos est multa: t' ē etiā cū illo i hac etate calidior: t' cholā sup ipm est mag' uis: cā. t' ego qđez iam dixi i pcedētib' q' sanguis cui' dicit' postio ē hec dīspō est ueniēs ad hoc ut nā accidē faci' at fluxū sanguis narium. 15

Triū dolor acut' cuz acuta febre pmanēte: malū ē. expectabis i eo alienatiōez t' mortē: grane. n. ē t' molestū. Interest ergo tua bñ oia a pncipio egritudis pscrutari t' attēdere signa.

Dolor at auris acut' cū fe. assidua fortis: ē significatio mala. qđ ē: qā nō sit securitas sup hñtez ipm: qñ pmi sceat' eius rō t' moriaf. quz ergo hoc fit hñs timorē uehemētē: tūc o; ut cōsideres rōe tua reliq; signa oia a pncipio.

In his aut cartillagib' apparentib' que oñdunt' ex aure nō inuenim' vnq; accidere dolorē uehemētē. neq; si accideret etiā: sequeret' illd timor: qñ hoc mēbz nō est ex mēbris nobilib'. neq; cōtūuaf etiā cū mēbro nobili: verū tñ smo hippo. nō est i hoc mēbro: imo de cōsuetudie ei' est: sic multoz etiā alioz medi'

coz ut significēt p smonē suuz Dolor auris: sensū doloris itra foramē auris. qđ est: q' egritudo tūc est i neruis qđ sit audit': t' nō est loc' lōginq' a cerebro. t' ppe hāc cām o; ut peat cui accidit dolor uehemēs i aure sua: qñ cerebz cōicat neruis i egritudie. t' ppter h' accidit iterū ei cui aduenit hec egritudo p mixtio rōnis. t' moriamē ēt quidā ex eis qđ accit illud subito: sic ille cui accidit apoplexia cū mā faciēs egritudinē auris: t' ppter multitudinē ei' que puenit subiro ad cerebz. 16

Iuuenes q' sūt in hac passioe: i die septimo uel pus peūt: senes uero tardi': qz febres t' alienatio min' eis qz iuuenib' ptingūt: atq; aures eoz erumpūt t' pus emittūt: i senili tñ etate ualido resurgit t' iterimit. iuuenes uero anteqz rūpat' apostema peūt: qđ si crepuerit t' signuz qđlibet appuerit boni: aliqđ boni sperabis.

Et morit' q' ex hōib' fuerit iuuenis in septē dieb' ex hac egritudine t' ueloc' illo: senex uero tardi' illo mltū. qđ ē: qz fe. t' p mixtio mentis adueniūt eis min': t' aures eoz scidūt et saniose fiūt ppe hāc cām. uerū tñ in his etatib' reditiōes egritudis qñqz iterāt t' interficiūt plures hñtū eā. iuuenes autē anteqz aures eoz fiāt saniose: moriūt. qđ est: qz si currit sanies ex aurib' eoz: tūc spaf iuuenib' salus si appet in eis signū aliud laudabile.

Iuuenib' autē accidit febres t' mentis p mixtio pl': qñ uincēs sup cōplones eoz est caliditas t' cholā: t' pp hoc o; ut aīcedat pditio eoz anteqz scindant' eoz aures t' saniose fiant. Sup senes autē est timor fm istas res min': uex egritudo iterat' sup eos: qñ hūoz faciēs dolorē nō recipit i eis digōnez fm cōplēmētū pp frig' uincēs sup cōplones eoz. Reliqua autē q' dicit' in smone suo isto: manifesta sūt t' plana. 17

Apostemata in gutture cuz acuta fe. malū ē. t' si aliud mali signum ex iā dictis uisum fuerit: mortale ē.

Occur autē in quo accidit ulcus cuz febre: est significatio mala. q' si appareat cum illo significatio alia ex signifiatiōib' que narrate sunt in eis q' pmissa sunt que sunt male: tūc o; ut pcedas t' iudices q' infirm' est cū dīspōsitōe hñte timorē.

Ulcus accidēs i gutture est significatio q' i corpore ē hūoz mal' corozosū: t' est cū illo cā egritudis magne male: qñ traiectio fit cū dolore uehemētī.

et oportet ut consideres reliquas significaciones cum certitudine pronosticacionis cum eo quod est futurum. Et sit hoc preceptum apud te cōe in oib⁹ significacionib⁹: et ppe in illis que nō sunt in ultimo laudis: neq; in ultimo malicie. et sunt ille cum quib⁹ est de consuetudine hippo. ppe ppe tibi considera re reliquas significaciones.

Squinātia pessima et cito mortife-
ra est: que i gutture nō apparet:
nec extat in ceruice cum rubēti tumore:
doloze tñ acutissimo exñte et spū ortho-
mie. Nec mali spēs i pma die suffocat
aut secūda: aut tertia: aut quarta.

Squinātia autez deterior et magis
mortifera cum uelocitate est: i qua
nō apparet in gutture: neq; in ceruice
aliquid malū: et est in ea uehementior do-
lor et ppatio anhelitus. In illa eni squi-
nātia cui⁹ dispō est hec: dispō pfocatur
hñs ea in die pmo: aut in secūdo: aut i
tertio: aut in quarto.

Im manifestū est tibi onsiōe appāete ex smōe
eius. s. q. deterior spērū squinātie est: in qua nō
apparet neq; in gutture neq; in ceruice aliquid
extra nām: neq; in colore: neq; in caliditate: neq; infla-
tione. qd est: quia significauit p guttur locū qui ē coraz
meri et epiglōti: uel circa meri et epiglōtis. qd est: quia si-
gnificauit p ceruicē collū: sed p guttur uult spaciū quod
on̄dit post līguā qñ apif os: et pmittit līguā desup ad
inferiora. Et in hoc spacio sunt duo meat⁹: quozū vnus
meri: et alter est epiglōtis. i. trachea arteria. Quz ergo nō
on̄dit in aliquo horū duozū meatū aliquid extra naturā:
tūc scias qd apostema est in mēbz q sunt intra epiglōtū.
et est illud causa cui⁹ p̄focāt. qd est: quia meat⁹ anhelit⁹
tus natura est strict⁹. qum ergo accidat ut laudat penit⁹
ppter apostema illozū mēbrozū: oportet necio ut p̄foca-
ce infirm⁹. et ppter hoc cogit qñ uult anbelare p̄parare
ceruicē suā ut meat⁹ epiglōtis aperiat salti parū. qd est:
quia decubūt sup collū claudit epiglōtū penit⁹: quoniam
mēbra que sunt ab anteriorib⁹ cadūt sup illa que sunt re-
tro uersus spōdiles ceruicis. Oportet ergo ppter hāc cāz
et ppter apostema calidū quod est in lacertis: ut accidat
dolor.

Altera hui⁹ mali spēs est cum i gut-
ture apostema rubet: et ipa morti-
fera est tamen pigrior est prima.

Squinātia aut i qua sunt dolores
fm illā similitudinē: sed accidunt
cum ea apostemata et rubedo in guttu-
re: est mortifera ualde: sed est tardior
ea que dicta est ante ipam.

Hippo. in hoc sermone dicit spēm aliā ex spēbus
squinātie ex qua fit loc⁹ qui ē i gutture aposte-
matus rubificatus: et sunt in ea dolores files eis
qui sunt in specie pma. uerūti ppatio anhelit⁹ nō ē in ea
similis sibi in p̄uaitate. s. difficultas anhelit⁹ nō est in ea

praua uehemēs: qm lacerti epiglōtis nō apostemat cum
ea apostemate uehemēti. necessario igit dixit in hac spe-
cie: quia est mortifera: sed illud est tardi⁹ qd species quaz
dixim⁹ ante ipam.

Tertia uero i qua ceruix et guttur
rubet: p̄ozib⁹ diuturnior est: et ni-
si tumor ad interiora redierit: sp̄ci loc⁹
omnino nō resistit.

Squinātia aut cum qua rubet gut-
tur et ceruix: est tardioris spaci⁹: et for-
sitan saluat ex ea habētes eaz quādo ē
in ceruice et pectore rubedo: et non sub-
mergit rubedo ad interiora.

Repōnit in hoc sermone spēs tertiā ex spēbus squi-
nātie. Et nomē ei⁹ apud medicos diuersificat: qd
dam. n. noiant eaz aliquo noie: et quidā noiant
noie a lio. uerūti qd dico multoties inueniē hippo. fecit
se illud. qd est: qd dimittit plongationē in noib⁹ et noiat
egritudinē fm qd p̄parat ei: qm qñ sup intētionē est que
niētia in re queita: tūc cōtrarietas in nominib⁹ intētio-
nem nō habet. Cōueniētia aut in hac intētiōe inuenitur
apud eū qd habet cognitiōem opatōis medicine. qd ē: qd
deterior species squinātie est ex cui⁹ uehemētia p̄uenit
ad hoc ut cogat infirm⁹ cum ea ad p̄paratōem anhelit⁹: et i
qua sunt dolores uehemētes: et nō apparet cum ea in gut-
ture neq; ceruice aliquid ex accidētib⁹. et que sunt mino-
ris malicie qd ista species: sunt spēs cum qd anhelit⁹ nō fit
difficilis: sed dolores sunt uehemētes cum apostemate gut-
turis et ceruicis et eozū rubedine. et minoris malicie etiaz
q ista squinātie ē squinātia tertia: quā narrat hippo.
in hoc sermone cui⁹ p̄misim⁹ rememoratiōem: et est illa i
qua dolores nō sunt uehemētes neq; prauī: neq; fit dif-
ficultas anhelit⁹ in ea. In illa aut squinātia cui⁹ dispō ē
hec: epiglōtis est incolumis ab egritudine. et neq; aggre-
gat sanies in ea: nisi in gutture: aut i ceruice: aut i vtriq;
simul: et vincēs sup hāc sanie fm plurimū est cholera: et
ppter hoc nō fit in ea apostema nisi p̄mixtū ex cholera
et sanguine. et ppter hoc dixit hippo. Et non p̄fundat ru-
bedo ad interiora: quoniam qñ accidit in his locis aposte-
ma molle p̄blegmaticū: ē sanitas illi⁹ facilis ueloz: et nō
est illa egritudo acuta. reliqua aut que sūt in hoc sermo-
ne: sunt manifesta.

Et si delituerit: non tamē ipsa die
cretica: neq; p̄t aliqō apostema
rubentē tumore alio trāsduxerit: neq;
putredinē patiens expuerit: uel ad mo-
dicū defecerit: et si dolor requie mētis:
mortē uel iteratōis laborē p̄mittit.

Quod si fuerit occultatio rubedis
nō in aliquo diez crisis: neq; apō-
exiturā que coagulat in exteriorib⁹ cor-
pis: neq; qñ expuit infirm⁹ cum tussifaci-
niesz facile: et uideris infirmi qñ genuisse
doloze: significat illō mortē aut reditū
nē egritudinis.

Res in malicia egritudis si occultat apha aut rubedo: quodcumq; illorum fuerit: nam utraq; si inueniuntur in descriptioib; pter q; expuat infirm; sanies cu facilitate: aut coagulet in interiorib; gutturis exiura q; egrediat manifesta et apparēs. In smone aut suo non in aliquo diez cris: est pscrutatio et inq; sitio: an oporteat ut addat illud ad id qd est p ipm: ita ut itelligatur ex eo apha: si occultat in aliquo diez cris: no accidit inde infirmo res mala. quida. n. exposuerit eu fm hac intentione: An oporteat ut addat illud ad id qd est p illd ita ut bippo. voluerit ut illud accidat i aliquo diez cris. ut sit cris qua fiducia habeat certa: et hec e veritas: qm p mutatio egritudis ad malicia est ut redeat rubedo ad interiora: et no resoluat apha. et si fuerit i aliquo diez crisis: no solu no erit illaudabile: s; est malu valde. qd est: quia malicia pp veritate ei qd indicauit dies: certificat et festinat. q; si fuerit p ductio sputi cu euetu exiture i manifesto corporis facili: et occultat apostema et rubedo: tunc non expectet mors infirmi.

Bonus est aut tumor et rubore fo bras prominere: qd apostema si ad pulmonem int' lapsus fuerit: pus ibi efficit: et amentez reddit.

Melius qd e; ut rubedo sit de alinis ad exteriora: et ut sint reliq; exiture decliniores ad illud qd uidet.

Ste fimo et q post eu est: manifest' est apud euz q memor est ei qd precessit de smone nro.

Quam tumida et rubente incidere timendum est: q; uel sanies inde sequit: uel sanguinis flux' nimi'. Laborabis igitur ad alia curam pfugere: et si neq; sic incisionez poteris effugere: et ampl' crescit et liuescit: et si qd palato adheret sbriliat: tunc incide: sed prius totu corp' festinabis purgare tepore fauente: et suffocatois timore minime reluctante.

Res aut i incisione uue et i pforatione ei est timorosa: quz pmaneat rubea magna. qd est: q; sequunt illud apostemata uaria et fluxus sanguis. Veru tñ oportet in illa hora ut detumescat per reliqua ingenia. Quz ergo euacuat illd qd dicitur: et fit extremitas uue maior et grossior et declinior ad palliditate: et fit q; ei est supius subtili' in illa: cofide de curatōe uue. Et meli' qdem e; ut coneris curatione postq; curaueris uentre: qum fuerit spaciū teporis ueniens et no timueris infirmo ut pfocef.

Meruit bippo. euz scia pnosticatiōis sciam curatiōis: qm non e; possibile adicere pnosticatiōez fm veritate et fiducia absq; curatōe et scia curatiōis. nam si icideris uuam apostematā apate calido: aut aperueris ea: aut pforaueris: sequunt illico flux' sanguis et apata calida. Quz ergo euacuat totū illud. s. qd dicit uuula: tūc incide ea: et pprie si descēdit mā et uenter soluat cu multitudine aut ex seipso aut medici studio.

Quoz febris si pmodicum letescit nec signū finiede egritudis haberit: nec febris descūs in die cretica fuerit: iteratione egritudis expectabis.

Quando autē quiescit febris pter q; appareat i ea signa significatia psumptione egritudis. neq; e; quies febris eius i aliquo diez cris: oportet ut expectet reditio egritudis ei' sup ipm.

Non oportet ut expectet reditio egritudinis: qm apparet unuz duoz signoz q dixim': sed qm apparet ambo sil. qd est: q; egritudies que qescunt absq; ea faciete illud: de aptitudine haz est ut redeat: q; uis sit quies eaz in aliquo diez crisis. Et manifestū est q; nos significauim' p smone nostz: absq; ea faciete illud: illas q; quiescūt pter q; appareat in eis significatiōes significatiōes euasione in dieb' crisis.

Quoz febris pmanet: neq; labore grauante: neq; multū molestante uue dolore: his apostema futurū est in iuncturis iferiorz partiu post die. xx.

Huic concordat apbozism' in quarta particula sic: Quib' febres longe: his pustule aut in articulis dolores fiunt.

Et qm pmanet febris eius: et e; curz dispōne salua: et non e; cum ea dolor ex labore penitus: neq; causa alia manifesta: oportet ut expectet ei exitura cu apostemate et dolore in iuncturis: et proprie i inferiorib'.

Iam narrauit bippo. in hoc loco uniuersalr totū qd ipse dixit in eis que pmissa sunt ex smone suo in egritudinib' mirach: et in sermone suo in egritudinib' pectoris et pulmonis. qd e; q; cause logitudinis febris quz sunt tres: quarū vna est mēbruz in quo est egritudo qm ei' sanatio e; difficilis: et secūda est humores crudi grossi q; no digerūt: et tertia e; error accidēs: tūc si accidat ut no sit aliqd ex mēbris infirmi: neq; ex infirmo error sup seipm: aut ex medico sup ipm: aut ex ministris: aut extrinsec' sicut error accidēs in hora pnti et regione: et dispositōe aeris ex loco in quo e; infirm' qm est mal': aut ex nocūto quo ledit: aut redio: aut tristitia: tūc remanet ut sit causa longitudis febris humores crudi difficilis digōis. Et de osuetudine quidē est nature ut expellat hmōi humores ad quedā mēbra corporis ignobilia: quādo no est ei possibile euacuare illos. multotiens enī dixi iam: q; de proprietate humorū calidoz subtiliuz in substantia sua est ut fiat crisis eorum per euacuatōem.

Ex crudis aut z grossis natura mundificat corpus: aut p exitura accidet in corpore: aut digestionē digerētē eos. Et hec ps quā nominati digestionē est euacuatio materiē a natura: aut p vzinā scōm plurimū: aut per fluxum ventris raro.

Rasactis xx. dieb' post febrē.
Oportet ut expectet exitura quā p trāsit egritudo xx. diē.

Iuuenim' iterū eū dixisse. xx. diē: in eis que sunt pmissa ex sermone suo: In egritudinib' chro- nicis: vt significaret ex hoc sermone suo qz non dixit de egritudine que est chronica donec puenit ad xx. diē. Et ego quidē iam enūciatū in eis que pmissa sunt cām ppter quā nō est possibile alicui vt enūciat fm veritatē terminū egritudinū acutarū. Non est ergo mix qñ dixit: in egritudinib' qz crisis eaz venit in xiii. diebus: si rememoraf etiā diei xx. quod est: qā in libro apozisimo rū dicēdo xiii. z diē xx. in positōe sup terminū egritudinū acutaz dixit etiā diē xvij. z apozisim' in quo dixit: illud est iste: Quarta est indicatiua vii. z pncipiū secūde septimane est viii. dies: z indicatiua xiiii. ē dies xi. quoniā est iiii. septimane secūde: z dies xvij. iterū est dies indicatiuus xx. quoniā ē dies iiii. a xiiii. diē: z dies vij. ab xi.

De autem apostema minus cue- nit illis quorum etas est inferior a xxxv. anno.

Cōueniēs est ut fiat exiture iste multe in spacio tps minore ei cuius ē etas infra xxxv. ānos.

Multoties iam dixi qz crisis egritudinū que fiūt b humorib' acutis calidis qñ virt' est fortis: fit solutiōe vtrius: z p cōtrariū illi' crisis accidentiū egritudinū ab humorib' frigidis qñ virt' est debilis: neqz fit p exiturā: neqz per vtrius solutiōem: sed aut interficiunt infirmū: aut digerūt in spacio tps longiori. Egritudinū aut mediārū inter istas crisis fit p exituras: z sunt ille in quib' inuenit vnūquodqz duozū horū cōtrariorū que dixim'. Et significo p duo cōtraria cōtrariū nature hūoz quos dixim': z cōtrariū rei vel virtutis. qd est: qz intuenti vnū in vnaquaqz eaz vne res cōtrarie eis que sunt i vnaquaqz illaz. Cōtrariū quidē eaz in natura hūozū: quū sunt in eis humores frigidī cōtrariū humorib' calidis: et cōtrariū quidē vtutis: quoniā vtus est i eis fortis: z fuit in eis debilis: z qñ humores sunt calidi: non est possibile vt sit vtus fortis: quoniā de aptitudine crisis est vt accidat cū exitura que egredit in corpore: z qñ sunt frigidī ē necessaria in enētū exiture vtus fortis. Et significatiōes quidē significātes debilitatē virtutū z eaz fortitudinem assumptas prope vnicuiqz eaz: z sunt que sumūt: ex pationib' eaz iam dixim' in eis q pmissa sunt. Assūpte aut ex etatib' sunt ille q capiunt ex iuētute z senectute: z sūt ille qz dēterminauit hippo. in h' sermone suo. z cōueniēs est vt egrediant exiture cuz mltitudine in spacio tēporis minore ei cui' est etas infra xxxv. ānos. Qui aut sunt maioris etat' qz isti: s; non pueniūt adhuc ad terminū senit: enēt' exituraz i eis ē min' z in tpe minore. in decrepit' vō enent' eaz ē min' illo multū valde. Et fecit nos rememorari itez in sermone suo isto ei' qd dixit in pncipio sermōnis sui: z est hoc cuz quo plongat febris sua: z est cū dīspositōe salua: z nō hēt dolorē ex labore: neqz ex cā alia manifesta: z reliqua q sequunt illud.

Quibus uero etas est plixior: fiet apostema febriz manētib'.
Pro aut qui est maioris etatis qz illi: enent' exituraz qñ plōgat febris eius est minus.

Illud necrius ē qd dicit bippo. qm necē est i enētū cris p exiturā in corpore vt virt' hēat aliqd fortitudinis: z nō sit debilis i vltimo. Et ppter hanc cām o3 vt sit enent' exituraz ei' qto plus pcedit enētū etate min'. In eis aut q in senio sūt non tū paz accidit: s; paz valde in vltimo. In h' aut sermone nō significauit p sermone suū Maioris etatis qz illi: decrepitos inuenit ex s; illos q sunt maioris etatis p compatiōem inuenit ex eis quib' supueniūt. xxx. anni. Et ego qdem ondi in eis q sūt pmissa illud sup quo vti' bippo. hoc noie. s. maioris etat': z ondit tibi illd nō min' qz ondit in subseqnrib'.

Febrib' uero inordinate uaganti- bus quartane sunt future: certi- tate circa autumnū.

Oportet ut expectet huiusmodi apostema qñ febris est pmanens z expectet permutatio febris ad quartanam quādo facit interpolationē z redit non fm ordinē: z fit illud ex horā p pinquitatis autumnū.

Item dixi i libro meo de spēb' febriz qz febris qñ quartana generat ab hūoz melācholico: z dicit ei' qz gnatio h' hūozis accit fm duos modos: quozū vn' est a sanguine grosso q assimilat in venis fecit vasis vini. et modus 2' est cholera citrina qñ adurit. Et h' species secūda ex cholā ni. est maliciosa mala corozōis mēbra in quib' aggregat. sed spēb' pma est minoris malicie z fraudis: z pprie qñ antiquat spaciū ei' in corpore: z no occurrit i eo caliditati supflue extra nām. Et quū illud fit ita: tūc o3 qñ inuenit febris assidua q nō quiescit neqz inēpolar vt expectet ei qñ plōgat qz uertat ad exituras qz dixi. Et qñ inuenit eā interpolari: z inuenit accidere in ea. pprie versus cōsummationē estatis: tūc scias qz esse ei' uertit ad feb. quartanā. qd est: qz hūozes q buliunt i estate in febriz assiduis qñ fiūt cho. ni. extinguit caliditas eaz quādā extintōe: qre euadit infirm' p illaz cām a caliditate febris: z pprie qñ accidit ei sudor. vtrū si nā non pcedit z euacuat rez adustā ex humorib' q est sic fer: sed moraf in corpore: redit secūdo z infirmat febris. Quū g accidit sudor resoluūt cū eo res q iaz bulit erat ex cho. ni. quqz bulit itez res alia ex ea: accidit vtrū m' ali' ex ea. Et qñ egritudo corpis non ē egritudo vtrū s; egritudines mltē: qñ cho. ni. generat in qbz dā mēbris z dēscit mor' ei' in quibusdā eoz: z mouet in quibusdā eoz aut putrescit: o3 necrio vt sint paroxisimi febris non fm vnū ordinē. Quz g equal cā in oib' venis cum vtrū rā cho. ni. accidit tūc febris qrtana: z pprie si ē hora aut ni tps in quo pmutat estas ad autumnū: ita vt pbeat resolutionē hūoz: z faciat eos redire ad pfundū corpis. Quz g venerit hyems z occurrerit cozpi fm illaz vtrū rez addet i ea quā adiuuet ad inclinationē hūoz ad itera corpis. Seruat ergo sup ipz illa infirmitas vtrū quozū uenit tps aliū inq' pmutet hora ad caliditatē.

Et sicut illis quos p̄dixim⁹ aposte
ma orit̄: sic q̄ xxxv. annuz p̄terie
rūt q̄rtanarij efficiūt.

Et sicut accidūt exiture ei cui⁹ etas
est ex iuuenib⁹ infra xxxv. similic
etiā accidit q̄rtana ei cui iā supuenerūt
xl. anni: aut ē maioris etatis illo.

In locut⁹ sui sermonē longū in diuersitate eta
tiz in libro alio: et p̄pter illud sufficit mihi i hac
hora rememorari ei⁹ cōpēdiōse. Dico ergo q̄ s̄
quis inuenit̄ in corpe puerozū mult⁹ valde. et si non esset
eorū p̄mixtio in regimie: eēt ille humor t̄m in corpib⁹ eo
rū mult⁹ valde: p̄pter illud q̄d erigit etas eoz. verūtamē
quā ip̄i comedāt multū inordinatē: oportet vt generet̄
in corpib⁹ eozū etiā humor qui noīat crud⁹. Quicq̄ pue
niūt ad finē adoleſcētie: tūc ex eis est qui regit̄ regimine
bono: et qui facit illud est vincēs i corpe ei⁹ sanguis t̄m:
et ex eis est qui errat in regimie suo: et p̄miscet pl⁹ q̄ p̄mi
ſcēt pueri parui: et p̄pter hoc inuenim⁹ istos infirmari
infirmitatib⁹ cōtinuis fortib⁹: q̄m humores crudi aggre
gant̄ in corpib⁹ eoz p̄p̄e cū multitudinē. In etate autem
que sequit̄ hāc etatē aggregat̄ in ea in corpe ei⁹ qui p̄mi
ſcet p̄p̄e: et errat in suo regimie humor qui est de genere
cho. ci. et ru. et morat̄ illud in quibusdā hōib⁹ vsq̄quo sup
p̄ueniūt eis xxx. anni: et in quibusdā bozū donec supueni
unt xxxv. anni: q̄m termin⁹ p̄m in declinatōe corpis ad
frig⁹ anni ei⁹ sunt xxx. anni: et termini secūdi post eū āni
sunt xxxv. Et multozū quidē hoīm iuuet⁹ puenit p̄pter
cōplexionē p̄mā: et p̄pter dispositōes diuersas ad quas
p̄mutat̄ corp⁹ p̄pter accētia que accidūt ei: aut p̄p̄e mu
tatiōem cōp̄onis in spacio medio inter duos terminos
quos dicit̄. Et p̄pter hāc cām inuenim⁹ hippo. fortasse di
xisse: ei⁹ etas est xxx. sicut fecit in hoc sermone. et fortasse
dixisse: ei⁹ etas est xxxv. q̄d est: q̄a mutatio in vnoquoq̄
hoīm qum sit diuersa: nō est possibile vt inueniat̄ oībus
eis s̄m vitatē spaciū vni quod sit cōe. Et ego quidē indi
geo te ad hoc vt sis hūc s̄mone fuās. iam dixi. n. eū iterū
in his que p̄missa sunt ex sermone meo: in dieb⁹ cris: nā
si tu suaueris illud: et adiūxeris ip̄m ad illud cui⁹ p̄missi
m⁹ rememoratiōem: nō erit tibi difficile inuenire cām in
eo q̄d narrauit hippo. in hoc s̄mone. Nā sicut humores
s̄m hozū anni calefiūt in estate calefactōe vehemēti: ita
vt bulliāt: vbi gratia: et sicut oportet ex illo necio vt gene
ret̄ ab eis cho. ni. et qum sequit̄ eos autūm aggregatos in
corpe: et nō p̄mittet eos resolui p̄pter frig⁹ suū: neq̄ euas
uari facile. S̄m etiā habet se res in etatib⁹. nā quando
corp⁹ p̄mutat̄ de etate stat⁹ ad etatē p̄fectozū humorib⁹ i
etate stat⁹ vicētib⁹ iam resolutis ad cho. ni. p̄hibz h etas
illā cholera resolui: quare accit̄ ab ea febris quartana: et
indiget ille cui⁹ etas est hec etas in mūdificatiōe corpis
sui ab hōi humorē spacio lōgo. Et p̄pter hāc cāz fit q̄
oēs egritudines melācholice multiplicāt̄ in etate que cō
sequit̄ etatem status: verūtamē diuersificāt̄ in paucita
te et multitudinē: et sunt lepra et egritudo in q̄ excoziat̄ cut
tis: et cācer: et alguesegues melācholice: et febris quartana.
Est enī alguesegues passio melācholice qua homo
sol⁹ secū loq̄.

31

One apostema magis i hyeme
q̄z in alijs t̄pib⁹ euenit: et amplius
morat̄: et si sanat̄ nō reciprocāt.

Desse autē exiturarū oportet te
scire: quia fiūt in hyeme pl⁹: et ea
rum quies est tardior: sed earū reditio
nes sunt minus.

Hippocrates in hoc loco fecit exituris tria eē ne
cessaria. quozū vni est et p̄mū: qz fiūt in hyeme
plus. et secūdu est: qz earū q̄es in hac hora ē tar
dior. et tertiu ē: qz earū reditōes sunt min⁹. Causa autē i
hoc q̄ ip̄e fiūt in hyeme pl⁹ declarat̄ tibi ex natura hūo
ris: qui vicit in corpib⁹ in hac hora. Jam. n. dixi in eis q̄
sunt p̄missa: qz crisis humorū calidozū fit p̄ vtr̄ solutio
nē: et humorū quidē frigidozū crisis fit p̄ exiturā. Causa
autē in tarditate q̄etis earū meli⁹ est quidē vt ponat̄ na
tura humoris: et frig⁹ aeris. quod est: qz necessariū est in
sanatōe exiture vt resoluat̄ humor faciens ip̄am p̄culdu
bio: sed resolutio humorū grossozū viscosozū ē difficilis:
et p̄p̄e q̄ aer ē frigid⁹. et p̄pter hāc cām fiūt earū reditio
nes min⁹: q̄m egritudines q̄ redeūt indiget motu vt mo
toze q̄ moueat eas donec redeāt: sed humorū frigidozū
ē valde difficilis mot⁹.

32

Quilib⁹ adsunt febres nō mortifere
et testāt̄ in capite dolores: et patie
tes ante se putāt tanq̄z muscas uolita
re ul' aliq̄ nigra: et si dolor in vitalib⁹ su
pueuerit: rubeā cholera uomituros spe
rabis. Et si frig⁹ affuerit: et s̄b hypocō
drijs frigidū sentit̄: certiorē et s̄bitū uo
mitū spabis. et si cibū assumūt reijciūt.

Qui autē cōquerit̄ in febre nō mor
tifera de dolore capitis: et uidet
corā oculis suis aliquid nigrū: tunc si
accidit ei cum illo dolor in ore stoma
chi sui: accidit ei uomitus cholere. Et si
aduenit ei cum illo rigor: et sunt partes
inferiores ex eis que sunt sub hypocō
drijs ei⁹ frigide: erit uomit⁹ ei⁹ uelocior
ad ipsuz. Et si recepit aliquid in illa ho
ra ex cibo aut potu: festinat ad ip̄m ma
gis uomitus.

Intētio hippo. i hoc sermone ē vt loq̄t̄ de vomit
tu q̄ accidit spōte s̄m modū crisis. Et p̄ma deter
minatio ei⁹ ē: vt egritudo in qua illud accit̄ nō
sit mala. et multoties quidē noīat hāc egritudinē nomi
ne deriuato ex euasīōe ab ea. Et termin⁹ secūdu ē vt acci
dat infirmo dolor capitis: et videat corāz oculis suis res
nigras: et illud quidē accidit a vaporib⁹ cho. ci. pure. Iste
.n. humor q̄m calefit calefactōe vehemēti et adurit: gene
rat̄ ab eo fum⁹ niger et ascēdit ad caput: et est ille cā cui⁹
accit̄ dolor capiti. et q̄d puenit ex hoc fumo ad oculū cō
turbat hūiditates ei⁹ claras luminosas p̄ nām: quare acci
dit in eis s̄le ei q̄d accit̄ in aere claro luminoso quādo p̄
miscet̄ ei subito fum⁹ niger: et alie ex rebus nigris. Quz er
go sentit̄ illud spūs visibilis p̄cedēs a cerebro ad oculuz
sicut accit̄ in eo apud aggregatiōem aque in oculo: acci
dit ei idē vt imagineſ res nigras videre in die. Differentia

k 2

añt inter vapores fises istis ascēdētēs cum multitudīe a pulmone: et iter illos q̄ eleuāta stomacho ē: q̄a accit̄ cuz istis dolor̄ in ore stomachi. q̄b̄ ē: q̄a pulmo nō sentit lesiōnē hmōi humorū ppter puitatē sui sensus: aut qm̄ nō ē ei sensus penit̄. Q̄a aut̄ stomachi qm̄ ē mēbrū sensibile pp̄ multitudinē neruorū descēdētū ad ip̄m: nō ē posibile vt peat sup̄ ip̄m aliq̄b̄ eorū q̄b̄ accit̄ in ip̄o. Et pp̄ hāc cām fit q̄ qm̄ humor q̄ ē de genere cho. mordicat ip̄s accit̄ inde in eo dolor̄: q̄ dicit̄ dolor cordis. et pp̄ h̄ etiam oportet vt accidat ei vomit̄ choleric̄. et significat̄ itez illud abucrides: q̄a cōuertit̄ vū pmanet dolor̄: et puēit dolor ad cor: et accidit̄ ab eo oēs euacuatōes q̄s sciunt medici q̄ sunt de genere cho. Significat̄ ergo p hūc smōnē suū. q̄a cōuertit̄ motidēm suā q̄ vomitū mouet: qm̄ p smōnē suū cor vult os stomachi. et pp̄ hoc nominat̄ mordicatōem accit̄ in eo dolorem alfordij. i. cordis. Et narrat̄ hippo. itez in alio loco ab isto significat̄; aliā significat̄ vomitū in istis: et ē salt̄ labij inferiori: et mor̄ eius. q̄b̄ ē: q̄a tunica intriseca stomachi qm̄ in ea accidit̄ mordicatio pp̄ cholera: mouet huius motu. Et nos quidē intellexim̄ ex creatōe curatōe vel medicā anatome: q̄ tunica intriseca ex tunicis stōi tegit̄ ip̄m: et tegit̄ meri: et linguā: et gūf: et totū os. et oēs ptes huius tunice sunt cōtinue. Nec ergo tunica est q̄ mouet labiū qm̄ accit̄ mordicatio in eo ex acuitate cho. aggregate in ore stōi. q̄b̄ est: q̄a de aptitudine huius humoris ē vt nater sup̄ os stōi propter lenitatē suā: et qm̄ ascēdit ad os stōi: ei⁹ vter euacuat̄ur ex eo: et eūc̄ vomitu cū facilitate. q̄ si accidat infirmo in illa hora rigor: nō solū pp̄t̄ euet̄ vomit̄: s̄s accit̄ etiā cū multitudīe: qm̄ de aptitudine rigoris ē sm̄ plurimū vt faciat accidere vomitū cho. sicut ondi i li. meo: i rigore: q̄ si sumat̄ etiā in illa hora aliq̄d ex cibo aut potu pp̄t̄ euet̄ vomit̄ valde: qm̄ chol. retēta in stōi cōrūpit illud q̄b̄ suscipit̄.

Quilibet ille dolor a p̄mordio febris in capite est et dolor iij. die aut v. auget: in vij. euadit. Quibus vero die iij. dolor incipit et crescit usq̄ in. v. uel in vij. finit in ix. uel xi. Si vero cōtigat in v. et urina p̄or̄i similis est: in xiiij. die liberantur.

Et in quo istorū incipit dolor ab ipso p̄mo die: tūc dignū est ut fiat fortis in die quarto aut q̄nto: et quz fuerit septim⁹: delet̄ et euadit ab eo s̄z plurimū. Si vero incipit dolor in die iij. et fit fortis in eis proprie in die septimo: euadit in die ix. aut xi. Et ex eis sunt in quib⁹ incipit dolor in die v. deinde fiūt reliq̄ dispōnes eorū sm̄ dispōnes illorū qui p̄cedūt eos: deinde p̄sumit̄ egritudo eorū in die xiiij.

Narrat̄ hippo. in hoc smōne tres spēs ex spēs doloris capit̄ accit̄ in eo sm̄ tēp⁹: et tres sm̄ nos crisis eorū. Spēs ḡ p̄ma ex eis incipit in die p̄mo euet̄ egritudis: et spēs secūda incipit in die tertio: et spēs tertiā incipit in die quīto. Q̄b̄ aut̄ cōicat eis oib⁹ est

q̄ crisis venit in eis ppe die septimū ab hora qua incipit dolor: et ppter hoc dolor is q̄ incipit in die p̄mo crisi: uet̄ nit in die septimo. Sed illi q̄ incipit in die tertio: uet̄ nit in die x. q̄ ē vij. ab illo die. uerū hic dies quz non fit in die x. q̄ ē vij. aut i die xi. dies crisis oportet vt eueniat crisis in die ix. ante die vij. uel x. aut post ip̄m diē. At sua etiā a me in hoc loco q̄ dies ix. numerat̄ in dieb⁹ crisis: sicut dies iij. quēadmodū ondi in eis q̄ p̄missa sunt: quz nō ē de apritudine egritudis vt eueniat crisis ei⁹ in q̄rtis: neq̄ in septimis: s̄s in dieb⁹ medijs iter eos: sicut ondi i libro meo de dieb⁹ crisis. Spēs aut̄ tertiā ex spēs doloris capit̄ ē illa q̄ incipit in die v. et extēdit vsq̄ ad die xiiij. qm̄ caliditas se. nō habet fortitudinē: et significatio illi⁹ est tarditas euet̄ doloris vsq̄ ad die v. et qm̄ qm̄ addis sup̄ illō septē dies aggregant̄ ex illo toto xii. dies: uerū dies xiiij. nō ē dies crisis: neq̄ ē possibile in hac crisi vt antecēdat p̄ diē: qm̄ ondi q̄ ē illud p̄m egritudis quaz mor̄ est acut⁹: et propter hoc ē necessariū vt taret crisis vsq̄ ad diem xiiij.

Quē uero dixim⁹ tertianarijs eueniūt eqliter uiris et mulierib⁹. Quibus uero eueniūt i febr̄b⁹ diuturnis et in ueris tertianis.

Et iste qdē res fiūt uiris et mulieribus in febr̄b⁹ tertianis: et ppe in eis qui sunt minoris etatis q̄ illi. accidunt enī in eis ille res in febr̄b⁹ illis. nec rūtamen euent̄ earum i febr̄b⁹ que sunt diuturniores: plus est in febr̄bus tertianis puris.

De aptitudine harū rerū est: vt accidat eis qui cōpleti sunt in etate sua: et illi sunt quos de cōtinue tudine hippo. est nominare viros et mulieres in omnib⁹ febr̄bus tertianis: quonia cholera in hac etate est uincēs in corpore uictoria uehemēt̄. Illis aut̄ quorū etas est minor hac etate non accidit̄ illud in omnib⁹ febr̄bus tertianis: sed in puris earū tū: quonia cholera in natura harum febr̄ū uincit̄ valde. Et accidit̄ illud iterū in egritudinibus acutis valde: quonia cholera in istis egritudinibus uincit̄ uictoria superficiali: et proprie in illis q̄ sunt in statu inuentutis: et non dimisit̄ dicere illud: nisi q̄ possibile ē nobis intelligē illō ex smōne ip̄i.

In febr̄b⁹ si ē dolor capit̄is neq̄z tñ oculos q̄buslibet nigris apparentib⁹: sed ueluti flāma lampadib⁹: et s̄b hypocondria dextra ul̄ sinistra sunt tensiōes et tumores et tetani sine dolore: his sanguis fluxur⁹ est de narib⁹.

Quam autē euenit in his febr̄b⁹ dolor capit̄is: et aduenit ei in oculis suis loco nigredis quaz uidet̄ corā eis caligo: aut uidet̄ corā oculis suis simile coruscātōi: et aduenit ei loco doloris alfeud tēsio i eis q̄ sunt s̄b hypocōdrijs a laterē dextro aut sinistro absq̄z dolo

re: neq; inflat: expecta illi fluxū sāguinis ex narib' loco uomit': et expecta p pte in huiusmodi loco ei qui ē minoris etatis eruptōem sanguis. Qui aut̄ iaz psecut' ē xxx. annos. et qui est maioris etatis eo: sit expectatio tua ei de rupti one sanguinis min': sed oportet tibi ut expectes ei uomitū.

Significauit p smonē suū in hmōi febrib' febrē quā significauit in pncipio sermonis sui cū hac dictōe. f. qui aut̄ cōquerit in febre nō mortifera: de dolore capitis: et reliqua que sequūt̄ illud. qd̄ ē: quia postq̄ seruauit rē cōez in istis duab' febrib' simul dixit q̄ cōicat eis vtrifq; q̄ crisis venit in his vtrifq; p euacuationē. Deide addidit ad illud q̄ p pziū est vnicuiq; earū: quare posuit crisiū p euacuationē in febre post euentū vomit' cholere: et posuit eā in febre secūda fieri cū fluxu sanguis nariū. et significatōes significātes illud. in feb. qd̄ pma sunt imaginatio rez nigrarū: et dolor alfeud: et i secūda quidē tenebrositas visus: et choruscatio que videtur corā oculis: et tensio accūs in eis que sunt sub hypo cōdrijs absq; inflamatōe. Et iste significatōes significāt significatōe magna declinatōez hu. ad caput. Et bippo. etiā iam dixit in eis que sunt pmissa: q̄ flux' sanguis nariū accidit a crisi apostematū calidōz accidētū in eis q̄ sunt sub hypocōdrijs ppe in eo qui est minoris etati pp multitudinē ei' qd̄ est in corpe ei' de sanguie. Et addidit itez in sermone suo isto: ad rememoratōem causarū vomit' cholere: q̄ illud accidit in iuuenib'. In tractatu at pmo libri epidimiaz: dixit in eo de aptitudine cuius ē vt accidat ei flux' sanguis nariū: q̄ accidit ei vt oculi ei' etiaz lachrymēt. q̄ si aggregaueris illud totū: et adiūxeris illō qd̄ dicitū est in alijs libris: poteris procedē et iudicare in omnib' horis fluxū sanguis nariū: qui accidit et p pte si ostendit cū illo ostēde manifesta: significatio euacuatōis sumpta ex pulsu. hec. n. significatio pcedit euentū flux' sāguinis nariū. pculdubio.

36

Pueris in acuta febre spasm' p̄tinēt: maxime aut̄ si uētres p̄stipati sūt: et uigilēt: et expaueāt: et plāgāt: et colozē uariēt: ut mō citrini: mō rubei: mō liuidi: mō uirides fiāt. hec ueniunt pueris usq; in septimū annū: maiorib' uero his et iuuenib' spasm' in febrib' nō cōtingit: nisi magnis exntib' infirmitatibus: ut est phrenesis.

Pueris aut̄ accidit spasm' qn̄ eozuz febris ē acuta: et uētres eoz sunt stipiti: et sunt uigilātes: et expauescūt: et plorāt: et cōuertunt colozes eoz: et p ueniūt ad uiriditatē: et ad rubedinē: et ad fuscēdinē: aut ad pallozē. Et facile quidem magis sunt iste res pueris qui sunt in ultimo puitatū: usq; quo perue

niunt ad septem annos. Pueris uero qui sunt maioris etatis istis et uiris: nō accidit in febribus ipoz spasmus: quādo non superuenit eis ex significatiōibus aliquid ex eo quod est in fine malicie: sicut significatiōes que accidunt in phrenesi.

Non est sermo eius in spasmo accidēte in aliquo membroru: sed in spasmo accidēte in toto corpore. Euent' hui' speciei spasmi accidit facile pueris: et p pte lactantib' ex eis: et causa in illo est lac: et pro pte quādo est grossum. et plurimū qd̄ accidit eis illud p pte cibos multos quos suscipiūt nō in sua hora. qd̄ est q̄ ipsi nō itelligūt aliquā ex reb' nisi solā comestōem. Et ex eis etiā que ad illud adiūāt: est debilitas virtutis neruozū in eis: et ipi' mollificatio. quod est: quia genera virtutū ex quib' existit corporis regimē tria sunt: et non inueniunt in pueris nisi tm̄ due fortes. Uirt' autē tertia que est in neruis: inuenit in eis debilis mollificata mollificatōe uehemētiori q̄ cetera virtutes. Et propter hanc causāz euent' spasmi eis est valde facilis: et fit facilis itez reditio eozū ab ipso ad dispositōem naturalē. Uiris aut̄ nō fit facilis euent' spasmi: neq; est facilis sanatio eius: quādo accidit eis p pte uehemētā virtutis neruozū. Accidit aut̄ spasm' iterū absq; febrib' quādo accidit frig' super complexionē corpis: et multiplicānt in eo humores crudi grossi. Accidit etiā iterū: quādo fit in neruis et cor dis apostema calidū p pte cōmunitatē cerebri cū eis in egritudine. uerūtāte sermo bippo. in hoc loco non est: nisi in spasmo accidēte in febrib'. qd̄ est: quia intentio eius ab initio libri est: vt narret pronosticatiōem in egritudinib' acutis: et in conuersiuis egritudinib'. Et significatōes spasmi accidētis ei qui iam complet' est in hmōi egritudinib' acutis: sunt significatōes que significāt phrenesim maliciosam malā: et prope tortuositas faciei: et stri dor dentū: et multitudo palpiratōis oculoꝝ: et tortuositas accidēs in eis: quonā sufficiūt in pueris uigilie tm̄: et uehemētia timoris: et est illud quod ipse significat per sermonē suū expauescūt: et fletus et uehemētia tensionis corpis: et cōstrictio ventris. uerūtāte ille res non sunt nisi causa euent' spasmi. Significatiōes uero significantes euentū eius ab illis causis sunt dolozes egressi a natura accidēs eis significātes maliciā humoz pp quos accidit eis spasm'. qd̄ est: q̄ coloz uiridis et declinās ad fuscēdinē: significat q̄ qualitas hūoz ē mala: s; coloz rube' significat multitudinē sanguis.

37

Interest ergo tua ut mltro studio peuntes et euasuros: siue pueros siue iuuenes discernas: nec i qlibz egritudine te negligēter offeras.

Oportet autē q̄ significet de quo speratur ut saluet: et qui perit: ex pueris et ex alijs ex omnib' signis: sicut ostensum est ex esse cuiusq; eaz in una quaq; egritudine.

Iam scripsit bippo. hūc sermonē in eis q̄ pmissa sunt: et scripsit eum iterū in hac hora: et scribzeū iterū in sequētib': qm̄ utilitas est magna valde.

k3

veritatem quibus fecerit illud: et iteraverit sermonem suum multoties: tamen iam pervenit ad multos medicorum: et non intellexerunt ipsum: quoniam ipsi multoties videtur in aliqua egritudine significatorem mala: et tamen evadit infirmus post illud ab infirmitate sua. estimat ergo de hippo. super 13 quod ipse mentitur est in sermone suo propter quod ipsum intelligant: et videtur etiam significatorem laudabilem: demum per infirmum. Dicit ergo de hippo. quod erravit in sermone suo: propter quod ipsum intelligat: quia fortasse et videtur et superat significatorem multas laudabiles significatio una mala: et fortasse superat et videtur significatio una laudabilis significatorem multas illaudabiles malas. 38

Nec in qualibet egritudine te offendas negligenter.

Sermo meus hic non est nisi in egritudinibus acutis: et que generantur ab eis.

Quoniam scripsit hippo. hunc sermonem et sermonem qui est ante ipsum: nisi quoniam scivit tarditate eorum quod lecturi erant librum suum et audaciam eorum: et quod ipsi erant inquisituri de causa propter quam dixit ois xl. et haberes saniofitate: empicos: et hydropicos: et febres quartanas: quoniam nam quoniam nos inveniamus eos nunc: quoniam ipse iam dixit sermone manifesto: quia sermo eius non est in egritudinibus acutis tamen: sed in eis etiam que ex ipsis convertuntur et prolongat eorum spacium inquirere de illo: tunc forsitan quantum inquisituri essent de illo: si ipse non scripsisset hunc sermonem. 39

Honestus quoque illud est: qui sanitate huic vult promittere: illi vero mortem vult pronuntiare: et in brevi et in prolixa egritudine omnes ut diximus significatorem oportet dignoscere: et eam ratione pendere: atque vires earum conferre: cautius tamen hec in urinis et sputis facere.

Oportet ei qui vult procedere et enunciare salutem eius qui salvat: et mortem eius qui moritur: et iudicare longitudinem egritudinis eius cum quo permanet eius egritudo diebus pluribus et abbreviationem egritudinis eius cum quo moratur egritudo eius diebus paucioribus: ut cognoscat omnes significatorem: et discernat eas postquam comparaverit earum virtutes ad invicem: sicut narravimus in omnibus significatorem: et propter in urina et sputo quoniam sputum infirmus saniam cum cholera.

Quod autem oportet ostendere et specularis super omnes significatorem: et non sine contentione significatorem significatorem vult: iam dixit illud in eis qui permixta sunt. In hoc autem sermone addit ad illud rem pro cuius sciam invanum sit valde et est: quod non oportet videtur virtus significatorem absolute: sed postquam operatur unaqueque earum ad operem suam. quod dicitur. significatorem

nes sunt male in seipsis: verum diversificat in illo permixtitudine et paucitate: et sunt ille quoniam virtutes poterant in eis qui sunt permixta: sicut ostendi. et dixit in quibusdam earum: quod sunt mortifere: et in quibusdam earum: quod significatorem mortem: et in quibusdam earum: quod sunt minus significatorem mortem: et in quibusdam earum: quod sunt mortifere valde: et fortasse addidit ad illud perclaudubio. Et significatorem laudabilium sicut etiam virtutes poterant in hoc modo: et dixit in quibusdam earum: quod sunt salve: volens quod significatorem evasione: et dixit in quibusdam earum: absolute finem: quod sunt laudabiles. et fortasse addidit ad quibusdam earum: et dixit: et virtus earum est magna: et fortasse dixit: et virtus earum est magna: et fortasse: virtus earum est magna valde. verum in significatorem: quod virtus earum est magna valde in significatorem salute tamen. In hoc autem sermone dixit: quod propter videtur cognoscas significatorem: et discernas eas postquam operaveris virtutes earum ad invicem: quod ex eis conveniunt in genere tamen. significatorem laudabiles ad invicem: et significatorem illaudabiles ad invicem: significatorem laudabiles cum illaudabilibus. nam tu propter operatur hanc poterit scire in permixta quod iam superfluit ex eis in eo qui significatorem: quod est superfluum. Et scies quod quoniam tu sciveris illud non faciet te timere in eo illud quod videbis. Et quod in quibusdam earum: quod sit in advenum eius: et quod sit quod significatorem illud. et ego iam narraui totum illud in libris meis: et propter illo quod est de crisi. et quod non est sedum ut rememorari illi faciam in hoc co. et via exempli: et ponam principium eius cuius rememoratio faciat ex ipso eorum: totum arti quod comprehendit pronosticationem. Dico quod oportet ostendere in permixta ante omnes res: an. in quibusdam mebris corporis sit egritudo quod sit ei. propter: an egritudo sit huiusmodi res aggregati in mebris seu in venis. Deum considera propter illud quod virtutes illius corporis infirmi propter sunt in timore. Et ego quod deest processum iam: et dixi quod virtutes sunt tres. Deum considera propter illud significatorem tam laudabiles quam illaudabiles significatorem: virtutes dispones illarum trium virtutum. Ponam quod vobis quod virtus peccata a cerebro non habet egritudinem neque aliquid ex mebris corporis: et quod ea evenerit se. est putredo huiusmodi tamen. quod propter fuerim totum illud: ponam etiam quod in vana a principio egritudinis apparuerit significatorem laudabiles: dico quod iste infirmus non poterit esse quod moriatur ea huiusmodi egritudinis. et propter illud si accidat ut appareat in eo significatorem timorosa: tunc non solus oportet terreat te et faciat te timere: sicut accidit multum medico: imo oportet scias quod est significatorem evenerit crisi. quod est: quod accidit huiusmodi infirmis propter crisi dolor capituli et propter ronis: et imaginat res nigras et citrinas: et accidit ei tenebrositas in visu: et dolor in fronte et in seudo. ore stans: et tenebrositas in locis quod sunt sub hypocondriis. et quoniam egerit: egerit etiam egerit in mala: aut expuunt etiam sputum sedum: aut vomunt vomitum turpis aspectus: et denigrant membra eorum: et putrescit et invadunt in vias mortis: totum illud quoniam apperit eorum dispones melior quod est: quod anbelit eorum sit multoties bonum: et quod scit quod cur eis est de dolore: et proficit appetit eorum in cibo: et sentit in eorum poribus suis lenitate apud elevationem ad sella. et quoniam evenit ut eis huiusmodi evacuat omnes: sicut illud quod evacuat ex eis significatorem manifesta: quod vana mundificat corpora: et reddere stringit quod currit ex eis: et appetit loco recessus et reverentia victoria. res eius iste omnes determinat et discernit in huiusmodi: et non est tibi possibile tamen nisi ut adiugas ad eas significatorem quod sumunt ex pulsu. et ego quod iam eas ostendi in libro meo de pulsu: propter quod permiscueri cum eis parabolas et fabulas: sicut sunt parabole et fabule quod scripsit archigenes. propter quod intellexerit istas res in ania tua: et inveni et temeritatem: propter quod asiderat omnes tuas in eis ita ut coperes eas ad invicem: propter quod scia non est apud eos quorum si propter: sicut videtur facit multoties me. Et illo est sermo meum in illo eorum dicitur stridebat quod illud erat

ei p naturā: ita q̄ p̄uocauit illū qui audīit me ex ill' de
 domo eius vt existimaret: q̄ iudicatio mea d̄ illo q̄d iu-
 dicaui: nō est ex arte medicine: sed ex arte diuinationis:
 Et similiter illud etiā q̄d iudicaui super illum qui do-
 miebat: et oculi eius erūt apti: q̄ illud erat ei p naturam.
 Et dignū est etiā vt sitis memores eius quez inteni res
 sup̄ni sup lectur̄ suū: et iudicaui de eo: qz oportet neces-
 sario vt sit q̄d ē cū eo naturale. Et intraui semel ad mulie-
 rem: et vidi oculū eius dextrū multo maiorēz oculū sinis-
 tro. Iudicaui ergo sup eam q̄ illa eminentia que appa-
 rebat in oculo eius antecēdēs fuit ante egritudinē eius.
 Et vidi alterius infirmū tempora plana preter q̄ fuerim
 scies ante illud: et iudicaui sup illud: q̄ illud erat ei nā-
 le. Et iudicaui sup infirmū aliū: q̄ oculi eius erāt nāliter
 lacrymosi: et multotiēs iudicaui etiā sup tortuositates
 algebim. i. duoz cornūū frontis et tortuositatem oculoz
 et torturas labij: q̄ euentus illius fuit ante egritudinem
 et torturas extrinsecā. Et multotiēs iudicaui d̄ pulsu vi-
 uerfo: et in illo in quo onduē q̄tes: q̄ illd erat p nām p̄-
 q̄ scineri: et postq̄ sanat' ē ille ifirm' remāsit cū eo. Et iu-
 dicaui etiā de voce bōa: et voce rauca: et voce tremula: qz
 q̄ddā ei' erat p nām: et q̄ddā eius accidit ante egritudinē
 Et qm̄ iaz locutus fui in illo smonē longū in libro meo
 de raritatib' p̄noscitōis: tūc nō est mibi necē narrare
 illud i hoc libro: sed sufficit mibi vt faciā te rememorari
 nū sume sciētie q̄ apprehēdunt huiusmōi res: deinde ab
 scidā sermōne hūc. Dico ergo q̄ qm̄ onduē tibi q̄ in egrit-
 tudine nō est timor ex omnibus significatōib': opoz
 ter ut scias q̄ euentus illi' accedētis p̄culdubio fuit ante
 egritudinē ab aliqua causāz apparētie manifesta. Et
 p̄pter hoc oportet si verificatis sermōne meū: et smonē
 hippo. vt cōsideretis oēs significatōes: q̄z rememoratō
 p̄cessit postq̄ p̄dēraueritis virtutes earū: fm q̄ p̄cessit:
 et hippo. enunciauit de eo. ipse. n. dixit illud fm semitaz
 et ēplī in sp̄to q̄d expuit: et sunt in illo cholera: et sanies
 p̄mixte. Et smo eius ille est in locutione: in qua dixit: Et
 q̄d ex saniositate accidit et sup sp̄tū adhuc vincit chole-
 ra est malū valde: sine sit illud q̄d d̄ eo egredit' q̄nqz spu-
 tus sup q̄d vicit cholera: et q̄nqz sanies: aut sit exitus vtri-
 usqz simul. q̄d est: qz p̄cepit hippo. tibi in hoc sermone
 vt cōsideres in omnibus significatōib' que apparent in
 infirmis cōsideratōe exquisita: et addit ad illud multas
 er eis: et posuit inītiū sermōnis sui a significatōibus lau-
 dabilib'. et dixit: Et ista sunt signa laudabilia vt infirm'
 sit bene tolerās egritudinē suā cū facilitate: et vt sit anhel-
 li' eius bon': et vt sit salu' a dolore: et vt p̄iciat q̄d p̄icit
 ex sp̄to cū tussi facile: deinde icipit postq̄z expleuit nu-
 merationē signoz laudabiliū fm ordinez numerat' signi-
 ficationes malas et dixit: Male autē sunt cōtrarie illis.
 Et sunt iste vt sit difficile infirmo tolerare egritudinem:
 et vt sit anhelit' eius magn' et frequēs: et nō q̄scat ab eo
 dolor ei': et vt sit sp̄tū eius q̄d expuit in tussi cū labore:
 et vt sitiat siti vehemētī et vt sit caliditas se. i. corpe diuer-
 sa. hoc ergo fuit inītiū sermōnis sui in significatōib' mal':
 quarū p̄cessit rememoratio successiōe et ēplī q̄d narra-
 uit in sp̄to. et dixit: qz oportet tibi sicut fecisti in hoc lo-
 co: ita faciās i oib' alijs locis preter q̄ dimittas aliquaz
 ex reb': sed cogita inter te et animā tuā in virtute cuiusqz
 significatōnū: deinde cōpes eas ad inuices. 40

Et hec est nostra doctrina in acu-
 tis passionibus: et in epidimicis
 egritudinibus. i. longis: ut in cancro: et
 filibus piculis ne torpeas. et tēpora pre-

sentisqz morbos attēdas.

Oportet ut cogites cuz uelocitate
 super enentum egritudinuz: et nō
 effugiat te dispositō hore p̄ntis.

Iuamentuz magnū sit in p̄noscitōe accidenti-
 tū de aptitudine: quozū est vt accidant infirmis
 p̄ cognitionē egritudinū supueniētium p̄ntū ex
 eis et futurari. Et hippo. quidez narrat in libro apho-
 smoz sumas breues in egritudinib': que multiplicatur i
 vnaquaqz hora anni. et que pprie sunt dispositōi aer' pre-
 sentis: et dispositōi antecēdētī. Dixit. n. in horis anni: In
 vere q̄dem accidit alguesegues. s. melācholia et mania: et
 reliq̄ que narrat et numerat p' illd ex egritudinibus
 q̄ sūt pprie veri: et vnicuiqz horarū anni: qm̄ seruāt com-
 plexionē naturalē. In horis autē que cōplexiones suam
 naturalē nō seruāt dixit hūc sermōne: Qz accidit egritu-
 dines alie: que sunt pprie illi dispositōi aeris. deinde nar-
 rauit que hāz egritudinū accidāt in fine: et que accidūt i
 hora mutatōis aeris p̄ntis. In eis autē que accidūt i fine
 dixit hūc sermōne: Qm̄ fuerit hyems priuata pluuia: et fu-
 erit borealis: et ver pluuiosuz et austrinū: et reliqua que se-
 quunt' illud. De egritudinib' autē q̄ accidūt in dispositōib'
 aeris. pp̄ris horis anni dixit hūc sermōne: Horarū āni
 i q̄ ē vniuersalit' paucitas pluuie sanior ē: q̄ ei' mltitudo
 et reliq̄ q̄ sequunt'. Verū q̄ dixit de egritudinib' supueniē-
 bus i libro aphorismoz: nō ē nisi sumā breuis. In libro
 autē epidimiaz dixit alia: q̄ necessaria sunt scienda de esse
 earū. Quātitas autē q̄ est necessaria in cognitiōe harum
 egritudinū quis estimet: q̄ sit intrās in cognitiōe reruz
 nāliū: tñ ego narrabo eā in expositōe mea: qm̄ exponā li-
 bz epidimiaz postq̄z cōpleuero hūc libz. In hac autē hora
 ego suz narrās sumā p̄noscitōis de eo de quo locut'
 est in hoc sermone cui' p̄missum' rememoratōez. Dico ḡ
 q̄ p̄cepit tibi vt addas ad istas significatōes quas nar-
 raui in libro p̄noscitōis. pp̄rias egritudinib' acutis: si-
 gnificatōes quaz euentus causa ē aer'. Ponat ergo aliq̄s
 tibi q̄ onse sūt sibi significatōes iudicātes fm egritudinē
 fluxū sāguinis nariū: et sit hora p̄ns ver'. Dico ḡ qz illud
 qm̄ accidit optz vt sit expectatō tua flux' sāguis nariū
 pl'. q̄ si fuerit euēt' cōplexionis aer' p̄ntis ca. et hu. erit pl'
 illo mltū. Sz si cōplexio ei' i duob' tēporib' aut in trib'
 ex tēporib' āni q̄ iā trāserūt fecerit neciam generatōne
 sāguis: tūc erit spes tua: vt euēiat fluxus sāguinis nariū
 multo plus. Et smo q̄dē i reliq̄s spēb' euacuatōis est si-
 milis ei q̄ est in fluxu sāguinis nariū. et pp̄ b̄ sufficit mibi:
 vt faciā te rememorari i illo et ēplūz vni: et est sudor de
 cui' aptitudie est vt accidat. Dico ḡ q̄ i febriz' fm plimū
 i hora estatis cū puatōe pluuie nō accidit sudor. Qd si ac-
 cidat in hac hora saltz quātitas puā pluuie: accidet in fe-
 briz' sudor. Sz ḡ ostēsus est tibi onsiōe apparēte qz qm̄
 adiūgūt ad reliq̄s significatōes pp̄rias egritudinib' signi-
 ficātes sudorē: de aptitudine cui' ē vt accidat fm dispo-
 sitionēz aeris p̄ntis: erit spes ei de cui' aptitudine est vt ac-
 cidat certior et magis festina. 41

Cito oēs ualitudies posse euenir'
 oibus tēpib': q̄sdā tñ q̄busdā ma-
 gis ē euenire: et q̄z signa mala sūt: ma-
 las eē: q̄z uero bōa sūt p̄tra se habere.

Oportet autē ut scias bene de esse
 significatōnū et reliquoz signoz:

quia in omni anno: et hora omni ex horis
anni: que ex eis est mala significat ma-
lū: et quod eorum est laudabil' significat bonū

Tuenimus medicos non tamen inquirere de differen-
tia inter significaciones: et inter signa: sed etiam rhe-
toricos: quoniam inquisitio de illo non est ex eo quod signifi-
cat ex nominibus: sed egredietur in inquisitioe de eo cuius inten-
tio queritur. et propter illud oportet ut intedas ad inuentiones
duarum intentionum quas significat bene due dictiones: et sunt ille quas
inuenimus medicos quod ante nos fuerunt sciuisse. et inuenimus
etiam theoreticos firmavisse quod ipse significat illud valde. **D**i-
co ergo quod differentie que sunt in usu in omni demonstratione que
fit vera: aut sufficientia facies sunt due: quarum una est necessaria:
cuius unaqueque pars sua sequitur comparationes: et sunt ille ex
quibus componitur propositio: et altera non inuenitur semper: sed solum
plurimum. Et diuiduntur iteque iste due differentie diuisione altera
in duo: quarum unam comprehendit experimēto: et altera ratione.
Iste ergo sunt diuisiones intentionum in nominibus aut signifi-
cationibus eas non inuenimus omnes grecos vltos fuisse super eas eis-
dem nominibus: sed prudentiores eorum. **V**ides ergo mihi ut
dimittam rememorationem reliquorum. et ipsi quidem videntur in di-
uisione prima super rem que significat semper unam et eandem rem
noie significacionis: et videntur solum rem plurimam noie signi.
In diuisione autem secunda nominantur quod comprehendit experimen-
to et consideracione signum: et quod comprehendit ratione significatio
veritatis cognitioe vel scia qua videntur greci in hoc capitu-
lo non iurantur medici: sed illi artifices quorum est propria cogni-
tio vel scia lingue grecorum et illis attinet. sed quod per cogni-
tionem diuisionis in qua diuisimus res: inuamētum fit valde
magnus in demonstratione et pronosticatione: vides mihi quod
manifestum est et planum apud omnes homines. **I**n sermone autem hippo-
cratis quod virtus horum duorum generum ex generibus significacionum
est virtus una et eadem semper. que significat salutem: et que signifi-
cat rem malam: est necessaria inquisitio multa. quod est: quod dixit in
libro aphorismorum. **Q**ui egritudo est conueniens nature infir-
mi: et etati eius: et ipsius forme: et hore partem ex horis anni:
tunc timor eius est minor quam timor egritudinis: quoniam non est
conueniens alicui horum propter aliquid. **N**on ergo contradicit iste ser-
mo sermone eius in hoc loco. quod est: quod ipse dixit in eo quod si
significaciones male significat semper rem malam: et non dixit quod
significatio eorum super illud semper est unius dispositiois. **I**n
differentia autem cuius premissum rememorationes non permittat
natura horum duorum generum ex generibus significacionum ad con-
trarium sue nature: sed enunciauit quod unumquodque facit illud
solum paucitate et multitudine: solum naturas et etates: et reliquum
que ipse dixit in illa hora. **O**portet ergo ex illo quod hippo-
crates non dixit solum hoc res contrarias: et prope in sermone suo: **N**on
oportet ut gloriaris propter leuitatem quare inuenit infirmus
per diuersitatem rationis: neque ut terreat te res praua: que
accidit absque ratione. plurimum enim eius quod accidit ex illo
non forsitan moras: neque plorat spacium eius. nam hoc etiam
non est contrarium ei quod dixit in hoc libro: quoniam non scripsit hunc
sermone qui est in pronosticis: nisi per illas eandem causas: quoniam
mutatio ex significacionibus malis ad significaciones lauda-
biles: et ex laudabilibus ad malas non est nisi in accitibus.
Et signis autem non est aliquid de aptitudine cuius fit ut permu-
tetur ad contrarium eius solum quod ipsum est: sed significat bonum aut
malum cum multitudine: aut paucitate propter quod significet in ali-
qua horum bonum et post ipsum malum: aut malum et post ipsum
bonum. **I**nde est quod signa ex vna sumpta: de quibus dicitur quod
sunt mala: non est possibile ut sint in aliquo horum laudabilia
neque signa etiam laudabilia est possibile ut permutentur in ali-
qua horum et fiat mala. et similia etiam que apparet signa
in facie et colore eius: et ipsius forma: et eius figura. et similia

etiam est solum in decubitu: quoniam iacet infirmus super: et pallio
re mēbris: et eius nigredine: et alijs ex infirmitatibus que ac-
cidunt in eo: et quod omnia ista signa sunt seruata virtute sua que
est in eis proprie semper: et non est illud in magnitudine: quoniam
iam premissum et dixi: quod recipiunt in illa additione et diminu-
tionem: sed in genere: quoniam non est possibile ut mutetur aliquid
ex signis laudabilibus ad genus signorum illaudabilium: neque
aliquid ex signis illaudabilibus ad genus signorum laudabilium
quoniam inquisitio de eis cum discretione et determinatione: que eis propria
est. accitibus autem non sunt ita: quoniam accidunt in quibusdam difficul-
tas anhelitus: et permixtio rationis: et tensio eorum que sunt sub hy-
pochondrijs: et videtur coram oculis suis simile coruscacione: et
imaginatur res nigras: et accidit eis dolor in alveo: et sal-
tus labij inferioris: et egrediuntur ex eis exire ad latera: aut
ris: aut in loco alio: et fortasse erit per eas crisis: et fortasse
addet in magnitudine egritudinis et vehementia eius. **E**t hippo-
crates narravit illud in sermone suo: quod accitibus quibus fit crisis
quoniam non faciunt illud fortasse significat mortem: et fortasse si-
gnificat malicia complexiois. **E**t ego quidem iam determinavi
totum id quod est simile in libro meo de crisi: et in libro alio
ut non minuatur nobis scientia alicuius rei in pronosticatione: et
propter hoc non sum piger in accipiēdo consilium a te in hac
hora: quoniam sit de consuetudine mea ut inuamētum id semper. et est quod
conuenit tibi semper in premissis ut studeas ad discendum illud quod
ingredietur in ope medicine. de rebus autem quare inquisitio est
in dictionibus: aut in eis que significat noia: aut quare scia
necesse est ad dialecticam: inuamētum tibi ut postponas inquisi-
tionem de eis usque ad horam que erit vacans: sicut illud quod
oportet te facere in hac hora: id est quod significat ex nomine
significacionis: et ex noie signi. **E**t quoniam narravi totum cuius scia
fit inuamētum in arte medicine: tunc ergo sum adiuuens ad
sermone meum rem aliam qua certificat id quod dixi in eis que
premissa sunt. **D**ico ergo quod accitibus quibus fit crisis noiam si-
gnis: significaciones autem non est possibile ut nominentur. quod
est: quod greci nominantur his duobus nominibus. scilicet signum et signifi-
cacio res quibus possibile est scire si infirmus saluus aut pe-
riit. **E**t si aliquid diligit ut aggreget illud in summa vna: dicitur
quia sunt signa que significat debilitate virtutis que regit
corpus et eorum fortitudinem. **E**t manifestum est bene: quod ingredi-
untur in eis significaciones que significat digestionem et eius
diuersum. **E**t accitibus vero quibus fit crisis non est aliquid cuius
dispositio sit hec dispositio: sed intelligitur ex eis quod crisis accidit: aut
cui illo etiam an sit cum euacuacione: aut accidat ei exire: aut
quibus euacuacionibus et exituris accidat: sicut fluxus sanguinis
narium: ubi gra: et vomitus et apostemata que sunt a vni-
bus lateribus auris: vix an illa crisis bona sit aut mala non
est possibile ut scias ex significacionibus huiusmodi: quoniam omnes
istas crises non inuenis conuertit ad salutem plus quam ad malici-
am. **E**t hippo. quidem non narravit discretiones illius neque
determinationes ipsius solum finem veritatis ex accitibus: sed
ex signis et significacionibus. quod est: quia dixit quod digestio si-
gnificat velocitatem crisis et fiducia sanitatis. **R**es autem crude
que non digeruntur: que conuertuntur ad exitum a mala signifi-
ficant aut quia non erit curis: aut dolores: aut longitudo si-
gnificat egritudinis: aut mortem: aut reditorem egritudinis. propter
hoc ergo possibile est ut sciatur si crisis accidit ab acciti-
bus que faciet curis: et possibile est ut nominet illa acci-
dencia ex significacionibus crisis. vix an illud conuertat ad sa-
lutem: aut ad mortem: significat ex digestionem tamen. et non scia-
tur ex digestionem iteque si crisis accidat: sed an euadit infirmus
an moriatur. et oportet ut sis etiam memor illius cuius ego quo
exposui tibi nomina: quoniam fiat per ipsum inuamētum in arte
medicine. **E**t scias iteque quod signa quibus fit crisis ingredietur
in genus accitium: que significat euentum euacuacionis:
et euentum exituram: et quod ille euacuaciones solum veritate non

Aut nisi cause corruptiois egritudinis: aut castus vultus. Accia
aut est significatioes que significat illud. 42

Habuc significatioes quas dixim⁹
in ethiopia: et hespia: et septentrio
ne experti sumus.

Quod est: quia tu inuenis has signi-
ficationes: quaz pcessit rememo-
ratio certificar in regioe nubie: et in re-
gione selauonie: et in regioe hesperie.

Non vtritur hippo. in sermoe suo In regioib⁹ bre-
uitate: sicut de consuetudie sua est vt faciat. qd est:
quia possibile fuit ei vt adiuget ad sermone suu
primu duas dictioes tm: et no fuit necessarius vt scriberet
hic sermone: et p hoc ego sum adiugens illud ad sermo-
nem suum: et ostendens ostensione manifesta quo erit qn
addeat ei illud: sicut si dixisset: Oportet vt scias bn de esse
significationu et reliquoz signoz q ipsa in omni anno et in
omni hora ex horis anni: et in omni regioe que ex eis sut lau-
dabilia significat bonu: et que ex eis sunt mala significat
malu. Jam ergo manifestu est ex additoe mea in hoc ser-
mone. et in omni regioe: q sermo eius cuius pmisim⁹ re-
memoratioes est supfluous: nec est neccitas eius: qm no in-
relligit ex eo aliqd aliud nisi q significatioes laudabiles
et illaudabiles significat semp que ex eis sut laudabiles
bonu: et que ex eis sunt male maluz in omni regioe: siue sit
calida complexio eius: siue frigida: siue equa valde. qd est:
quia rememoratio eius de regioe nubie fm semitaz exepi
significat regiones calidas: et de regione selauonie signi-
ficat regiones frigidaz: et de regione hesperie regiones
temperatas. 43

Nec desperatio aliqua te coturbet
quia locupletius qz existimes tibi
arridebit signoz series: si ut monuim⁹
nostre rationi inuigiles.

Oportet ergo ut scias sciencia certa
quia no est negaduz in locis eisdem
quam sit recta inuentio tua multiplicata:
quam tu cognoueris significatioes et sci-
ueris quomodo discernas eas et regas
eas cum certitudine.

Res qua dixi in eis que sunt premissa ppterea qz
fuit necessaria scripsit eam hippo. in hoc loco. Et
est sermo eius: quia qn tu intelligis itellectu bo-
noditates significationu: tuc tu quis non pcedas et scias
semp illud de aptitudine cuius est vt accidat sz veritatez
veritu qu iam certificasti et recte inuenisti fm plurimuz
duplicia mta non errabis. et in hoc onditur bonitas hor-
minis super aliu. ex eis qui antecedunt: et indicat illud qd
est futuruz. qd est: quia inuetio pter qz accidat in illa error
maior est qz matura virtutis bonis. Paucitas aut erro-
ris est de opatioe prudentiu in arte: et qui recte inueit ex
istis omnibus in .xx. vicibus: et errat vice vna: melior est eo
qui errat in .x. vicibus vna vice. et cuius error est etiaz in
omnibus centu vicibus vice vna in vltimo: melior est itez
eo cuius error est in omnibus .xx. vicibus vice vna. et meli-
or illo itez est cuius error est in omnibus .ccc. vicibus tm
vice vna. Oportz ergo ne rectu sit illud de quo querut a
nobis expmetatores de additoe nostra: in eo q dixim⁹

scilicet et illud ponit te ne erres semp. Dum ergo no possu-
mus respondere in illo estimat: qz iam nos vicerut: et ostē-
dūt q additio nostra qua addidimus est supfluitas: nec
est necessaria. Nos enim quis no possum⁹ qn erremus
semp. verutu fm dispositione puenimus ex coplemeto ar-
tis ad plurimu: qz illi ad quod pueniūt illi mltiores: non
in pnoticatioe eius qd futuruz est tm: sed in egritudine et
sanatioe egritudinu etiam. 44

Neqz te ad alias egritudines et ali-
as pceptoes ab hac pceptoe uelis
diffundere: quia quecuqz determinant
nostro numero certo diez creticoz: no-
stro quoqz sint exposite ordie pceptoz

Et non oportet ut puenias ad no-
men alicuius egritudinis: que no
est dicta in hoc libro. quod est: qa oēs
egritudines que consumuntur in spacio
teporis qd pmisimus et determinauim⁹:
cognosces per hec eade signa si rexeris
et discreueris ea.

Idem mihi quia scripsit hunc sermonem in fine li-
bri sui ppter sermonem suuz. q sermo meus iste
est in egritudinib⁹ acutis et que sequitur ex eis: et
ppter hoc ipse qu non dicat plures significationu lauda-
bilium et maluz qz dixit nisi sermone absoluto qui coicat
omni egritudini: et q ex eis sunt significatioes pauce sepa-
rate ab eis: facit nos remeozari sermone sui: quia non di-
misit dicere aliqua ex rebus de qua fuerit nobis dignuz
estunare: quia sit falsa. qd est: quia qu dixit qualdam egrit-
tudines nominib⁹ suis: et dimisit dicere qsdam eaz: signi-
ficauit per illud q no fecit in vanu illud qd fecit neqz si-
ne causa. sed quonia in qbusdam egritudinib⁹ est necessa-
rius sermo ppus sine reliqs eaz: et ppter hanc cam dixit
eas. Ille aut quaz dimisit remeozatioes oēs ingredunt
in significatioib⁹ coibus. Inde est q illud qd scripsit in
pmis i facie significare morte: rectu fuit vt diceret q est si-
gnificatio mortifera in omnibus egritudinib⁹ acutis. Et si
militer etia qd scripsit in decubitu et anhelitu: et in sono:
et in vigilis: et in reliquis rebus remanentibus: in quibus
venit crisis in horis quas determinauimus in eis que sut
premissa: quonia liber iste eius no est in egritudinib⁹ chro-
nicis: sed sicut dixit in egritudinib⁹ acutis: et que accidunt
ab eis. et significauit horaz in qua venit crisis eaz: et dixit
In qbusdam eaz: quia accidit illud in die .xx. et in qbus-
dam eaz in die .xl. et in quibusdam eaz in die .lx.

Finit particla tertia et vltima libri pnoticoz hippo-
cratis.

Incipit liber de regimine acutorū morboꝝ hippocrati

Nota q̄ liber iste tres hēt titulos. Prim⁹ dictus est. 2⁹ ē iste: Incipit liber de aqua ordeī hippo. 3⁹ ē: Incipit liber contradicōis hippo. sentētis medicorū de assidīs: sed solū prim⁹ approbat a Salieno infra cōmento. xvij.

Q

Ui de egrotatiū accidētibus i singulis egritudib⁹ tractātes pocius consensisse feruntur: eos quidem i his q̄ tradiderūt iuenisse qddā nō

est dubiū. potest. n. etiā quāuis non medicus quis eadez facere: ubi egri accidētia p̄cipiens denotauerit. Sed ⁊ eorū etiā q̄ cuz his medico scire necessē est: ⁊ absqz egri iudicio nota fieri debēt: plurima itacta omiserūt.

Li q̄ sentētias illis de assidīs relatas scripserūt in eo qd̄ scripserūt de accidētib⁹ q̄ in egris in unaquaqz suaz accidūt egritudinū inuenerūt qddā. Pōt autē facere hoc: ⁊ inuenire in eo etiā q̄ medicus non ē: qm̄ bene intelligit ab unoquoqz egroz illud qd̄ ipse. s. infirmus inuenit de ifirmitatibus. Rex autem pluriūz quas medico scire necesse est cuz istis: p̄ter q̄ infirmus ipsas ei diceret: dicere dimiserūt. Verūtā m̄ illa accidētia diuersa erūt in egris diuersis: ⁊ quorū dā eorū sollicitudo magnificat i significatōe

N

On solū cū scripserūt rememoratiōes sentētiaz relataz illis de assidīs non dimiserunt aliqd̄ dicere ex accidētibus: que ifirmis accidūt imo inuenim⁹ eos dixisse de illis accidētib⁹ plusqz oporteat: sicut oīdam parūz post. hec autē actio nō est opatio prudētū in arte. s. vt non dimittāt aliqd̄ dicere ex reb⁹ quas vulgus scire pōt: qm̄ prudētū intētio in arte sua non est hec: sed vt scribāt totūz: quo fit iuuamētūz in medicatiōe egroz: donec ipis ēt qn̄qz sit necessariū addere ad id res quas oēs vulgi sciūt: ⁊ dimittere rememorari rez multaz ex illis quas ipis sciūt: qm̄ vidēt q̄ i ipis nō ē iuuamētū i fine artis.

Que qdē in diuersis egris diuersa sunt ex parte: obscuras: ⁊ itelligi difficiles habēt significatiōes.

Quāuis illa accidentia diuersa fuerit in egris diuersis: ⁊ quorū dā eorū magnificat studiū i significatōe.

Significatio est sciētia sumpta ex significatiōib⁹. Multi autē vtunt hoc nomie significatiōis sup signa rōnabilia: sic ostēdi in tractatu quem opo sui de significatiōib⁹: ⁊ accidētib⁹. Dicit ergo hippo. de reb⁹ ad quaz cognitiōē vel sciētiam sit coactio in hac sciētia: ⁊ quib⁹ iuuant medici: q̄ nō oēs inueniunt scrip̄te in sentētis relatis illis de assidīs: sed dimittunt in multis locis.

S. n. sagaci ⁊ oportūa inuestigatiōe collisa discutiāt i uniuersitatib⁹ qz morbi typo nōnulla ab eorūz sentētis discrepātia poterūt inueniri.

Et qm̄ suscipiūt res ille ad significatiōē: sicut oportz i sanatiōe cuius qz egritudinū: tunc sciuntur ex eis res mltē aliter qz narrauerūt illi.

Postqz dixit: q̄ medici q̄ fuerūt de illis de assidīs dimiserūt dicere res multas: quib⁹ iuuamētum sit i significatiōe: secut⁹ est etiā ⁊ narratū illō p̄ intētiōē sermonis sui: significatiō. et dixit: Sicut opz i sanatiōe cuiusqz egritudinū. Qd̄ ē: qz oē quo iuuamētūz sit i significatiōe sanatiōis egritudinū est ex arte medicine. Et possibile quidē ē vt aliqz existimet: q̄ hippo. dimisit dicere significatiōes que necessarie sunt i cognitiōe egritudinū: ⁊ p̄sciētia de eis. verū res non est ita: nam significatiōes iste cōprehense sunt necessario i significatiōibus quibus sit iuuamētum i medicatiōe. Si enim non fieret iuuamētum p̄ cognitiōes egritudinū: ⁊ p̄sciētia de successiōe earū i inuestigatiōe medicatiōis: melior esset supflua: nec eēt necessaria oīo. Nūc ergo qz p̄ eam fiat iuuamētū i ipsa: tūc est. p̄pter illud iuuamētū i sanatiōe egritudinū: ⁊ res i hoc q̄ ad cognitiōes significatiōis sup infirmitates fiat cognitiō i sanatiōe egritudinū est res i qua loqui nobis non est necesse. Qd̄ est: qz oportz i primis: vt cognoscam⁹ egritudinem: q̄ sit. deide itē dā post illud ad medicadū ipaz. q̄ autē p̄ p̄noscitōes fiat iuuamētū i medicatiōe egritudinū: ita oīdit hippo. i p̄logo libri sui de p̄noscitōe. Itaqz si aliqz dicat q̄ p̄ omnia que sunt i medicina nō sit iuuamētū: nisi i cognitiōe egritudinū: aut i p̄sciētia de eis: aut i medicatiōe earū: erit intētio eius i hoc sermōe intētio eius i finōe primo. Qd̄ est: qz medicatiō ex medicina nō est nisi sibi ip̄s. Sed p̄noscitō: ⁊ cognitiō egritudinū est ante medicatiōes. Et p̄ illud non est possibile alicui: vt dicat: q̄ finis medicine est cognitiō egritudinū: aut p̄sciētia de eis: sicut dicim⁹ i sanatiōe egritudinū. Et intellige a me i hoc loco q̄ sanatiō egritudinū ē destructiō egritudinū: postqz est cāus egritudinū: ⁊ euacuat ⁊ non que adhuc futura est. Nos autē iam scripsim⁹ i omnib⁹ ill' illud quo cōtēti sum⁹: vel qd̄ sufficit nobis i tractatu que edidim⁹ i fine medicine: ⁊ non oportz nobis nunc vt occupemur ab eo: ad qd̄ itē dā p̄ illud qd̄ extra ip̄s ē. Qd̄ ē: qz itellerim⁹ sentētia hippo. p̄ter qm̄ iste sermo ad sermone exquisito i fine medicine. Et qm̄ iste sermo ad cuius expōez itē dā inuenit scriptus in plurib⁹ descriptiōib⁹ i quib⁹ cōfidētia est fm̄ modū aliu: tūc non est supflūū dicere illud. Dīa autē inter ip̄s ⁊ sermone que

premissum est in dictione una: et est: aut quod est: quia sermo est scriptus secundum hunc modum: et cum suscipiunt ille res ad significatorem: aut sicut oportet in sanatione cuiusque egritudinem. Qui autem scripsit hunc sermonem secundum hanc descriptionem intellexit ab hippo. ex sermone suo: significatio: cognitione egritudinis et prescientia de eis: et intellexit ex sermone suo: sicut oportet in sanatione cuiusque egritudinis: quia visum est ei quod medicatio egritudinis non est ingredienti in hoc nomine. s. significatio super sanationem egritudinis. et si illud est ita: tunc dimissio hippo. dicendi parte articulo qua fit medicatio egritudinis in sermone que dixit ante hunc ubi dixit: in eo dimiserunt plura eorum: quis ille egritudines diuersae fiant in egris diuersis: et quorundam eorum sollicitudo magnificet in significatorem est non secundum rectitudinem. Et manifestum quidem est quod qui dixit hunc sermonem dicit quod hippo. non iterauit etiam sermonem suum et scripsit hunc sermonem aliter: nisi ut adderet ad sermonem suum primum rememoratorem huius partis artis medicine. s. medicationis egritudinis. et quando non est diuersitas in aliquo quo fiat iuuamentum in medicatione egritudinis: tunc prologatio sermonis in eo est superflua. oportet ergo propere mus ad sermones in quibus docet hippo. res quibus fit iuuamentum in medicatione egritudinis.

In quo tamen non solum eos non laudo: uerum etiam quia medicine pauca numero atque uulgaria: propterque in acutis passionibus exercuerunt: ut cataracti et sex septem suis.

Et non propter hoc tamen non laudo eos: sed quoniam ipsi etiam non utuntur sanationis speciebus: nisi quarum numerus est paucus. Quod est: quia plurimum quod inuenerunt de sanatione propter sanationem egritudinis acutarum: non est nisi dare in potu medicinas solutiuas: et aquam casei: et lac in horis suis.

Dicit quod ipsi uisunt speciebus sanationis que sanationem acquirere faciunt rebus paucis: quarum numerus est paucus: exceptis illis quibus uisunt in egritudinibus acutis. Innuunt ergo ad hoc quod ipsi in eis dixerunt species sanationis multas: et per uita mea iuro ipsi fecerunt illud. uerum illud quo uisunt in egritudinibus chronicis uere etiam non complectuntur apud eos: nisi per potum medicinarum solutiuarum: et aquam casei: que bibitur in horis suis.

Et posteriores eorum corrigentes dicta medicinali uie quodam sequens uulgata et egrotati familiari reliquerunt. Alii autem qui post eos uenerunt postquam redierunt et rectificauerunt quod scripserat illi: scripserunt res filiores uie medicine ex rebus que unicuique infirmorum appropinquare oportet.

Dicit in libro qui scriptus est secundo post librum qui ante ipsum scriptus est: qui est rectificatus magis: quoniam est intentio libri secundi et intentio libri qui eadem ante ipsum eadem: et sunt plures dictiones eius ille dicit

ones eadem. uerum tamen minuit ex eo aliquid post aliud ex rebus positus in illo libro primo: et addunt res in eo que non sunt in illo: et mutant in eo res ab eo quod est in illo. Et illi exemplum est: si uolueris ut certifice tibi liber aculis secundum duf: qui nominatur est autolokis: rectificat post librum quem scripsit ante eum. Secundum ergo hunc modum et inuenimus illos de assidis: quoniam medici illi regionis posuerunt sententias alias post illas sententias precedentes: quarum quedam sunt ille sententiae prime eadem: et minuerunt ex eis res: et addiderunt in eis res: et mutauerunt in eis res. Dicit ergo hippo. in libro secundo: quod oppositio eius est similior uie medicine quam libri primi.

Sed antiqui proorsus de dieta leuia uiribusque carentia inutiliter ediderunt: eo quod multa diminute prescripserunt: proorsus de dieta nihil utile tradiderunt.

Et cum hoc iterum antiqui non scripserunt de regimine aliquid cui sit quantitas.

Nomen regiminis cadit super medicationem que fit per medicationes in quarum usu cucurrit consuetudo: sicut perforatio et cauterium: et reliqua que operantur per manum nominatur operatio manus: et nominatur pars secunda per dietam: et nominatur pars tertia cum istis duabus ex partibus medicine medicatio. et manifestum quidem est quod complementum huius partis fit per usum medicinarum. Hippocrates ergo redarguit medicos qui fuerunt ante ipsum: quia non scripserunt in regimine aliquid cui sit quantitas: et non dixit hunc sermonem nisi quoniam ipsi non scripserunt in regimine sententiam penitus. quod est: quia ipsi scripserunt in eo aliqua: sed non scripserunt in eo aliquid cui sit quantitas de qua curet. Et hippo. quidem ostendit in sequentibus de sanatione cui est quantitas: que medicatio est.

Inde leuia uiribusque carentia inutiliter ediderunt: non tamen in hoc errauerunt: quoniam ipsam uel ipsorum partium uel partem uariorum morborum eorumque multiplicitate ignorarent.

Multitudinem autem diuersitatis cuiusque egritudinum et multitudinem diuisionum eius non ignorauit aliquis eorum.

Non ipsi non ignorauerunt tamen multitudinem specierum egritudinum: sed ipsi scripserunt in eis etiam plus quam oportuit: sicut ostendit in sequentibus.

Sed potius numerum palam tradere conantes non inuenerunt: aut quoniam forsasse difficile comprehendi: siquidem ex altissimis inuestigandum sit: aut quia non alius morbus ab alio utcumque differre uidetur: nec idem esse sentiuntur: nisi eodem nomine uocentur.

Quam autem ipsi in numero species cuiusque egritudinum sermonem ponere uoluerit: non inuenerunt in eo quod scripserunt inde. Quod est: quoniam fortasse non sit facile comprehendere numerum earum si est significatio significans super egritudines: ita ut unaquodque earum diuersa a sua compare sit in aliqua re. putat enim quod illa egritudo non est ipsa egritudo alia eadem nisi sit nomen eius nomen illius egritudinis eiusdem.

Iam dixi paulo ante: quod medici qui sunt de illis de afflicta scripserunt a principio eius quod scripserunt de acciditibus plures oportet. quod est: quod dixerunt quod egritudines que sunt a cholera sunt septem: et postquam paululum processerunt scripserunt iterum: quod egritudines vesice sunt xii. deinde scripserunt post illud etiam: et egritudines renum sunt quattuor. et scripserunt post illud iterum: et egritudines distillationis urinae facte ex vesica sunt quattuor. deinde scripserunt post illud etiam: et species spasmi sunt quattuor. deinde secuti sunt et scripserunt post illud etiam: species ictericie sunt quattuor. et scripserunt post illud etiam: et cause vel species pituitas sunt tres. quod est: quoniam ipsi considerauerunt in diuersitate accidentium que mutantur a causis multis: et dimiserunt intendere expositionem egritudinum: et non considerauerunt in eis: sicut est illud quod fecit hippo. in inuentione earum. *Spe. n. vltus est illo canone: quo solo possibile est inuenire numerum egritudinum. Ego autem iam ostendi illi canonem in principio libri mei que est in via de ingenio sanitate. Et narraui iterum rem ex eo parua in libro meo de elementis: scilicet scilicet hippo. et inuenit ibi tractatum que compositum sermone breui abbreviatum: qui est in species egritudinum: nunc autem illud ad quod nos intendere est securio sermonis hippo. quoniam intentio expositionis non est nisi in hoc. quod est: quoniam quoniam conat expositionem constituturam demonstratorem super illud quod dicit in expositione sua que exponit librum: prologum apud homines esse partem sanationis sanationis egritudines que sit inuentionem in medicatone egritudinum interficiendum. Nec est ergo summa sermonis hippo. cuius promissum rememorationem: res autem particulares que ex eo intellegunt nos narrabimus eas.*

Ergo quoniam epidemie uel epidemias morbi qualitas aut quantitas: aut uniuersaliter mortalis est: sed ipsi morbi uarij et inuales sunt: et afficiunt plerumque plures ut diximus et interimunt.

Et quando non est dispositio egritudinis alguesced dispositio egritudinis mortalis communis: sed sunt egritudines diuersae et propeque: accidit pluribus hominibus ex rebus quas promissum et narrauimus ut moriantur.

Significauit hippo. per sermonem suum istum: quod ex egritudinibus est egritudo que conuenit multis hominibus in hora una. et quoniam egritudines sunt precabiles: notatur egritudo illa mortalis. et quoniam sunt faciles: notatur notie alio quod ipsas significat. Notatur itaque egritudo alguesced: ita ut sit egritudo alguesced hanc egritudo que multiplicat in hora una in regione una: et sit mortalis ipsa egritudo alguesced

sed precabiles. Et hoc etiam est genus aliud ex generibus egritudinum conueniens multis: et notatur egritudo diuersa: et prope coram omnibus istis egritudinibus sunt ille que accidit ex regione: et leduntur per eas homines secundum modos diuersos multos: et non est earum generatio conueniens. Quod autem rectum est ut sit: bippo. significans per sermonem suum: sed sunt egritudines diuersae et propeque. quod est: quoniam nec minus est ut dicat sermo sermonis in eis. scilicet non propeque sed filies. sed iudicium in egritudinibus regionalibus: et egritudinibus alguescedet preciosis: non est nisi per assimilationem earum. Quod ergo nec minus est in illo est una duarum re: aut ut dicat quod certior descriptionum est descriptio in qua est: sed sunt egritudines diuersae non propeque. Aut ut a sermone eius propeque: non oportet intelligi quod quedam sunt propeque que bulda: sed egritudines que sunt ante eas. scilicet egritudines de quibus euentu cucurrit consuetudo: nam egritudines alguescedet et egritudines precabiles pariter accidunt. de euentu autem earum que bippo. diuersas notauit cucurrit consuetudo: et sit ille in quo est sermo eius in hoc libro. In egritudinibus autem que nominantur alguesced loquitur in libro suo que nominatur epidemie. et loquitur de egritudinibus regionalibus in libro suo de aere et aqua locis et non singulariter. In egritudine nominata mortalis facit librum propeque: quoniam narrauit in libris suis quod est una egritudo alguesced.

Et et uulgo peritum ab ipso hominibus cognoscendum discernere nequeunt. **U**lgi autem non cognoscunt meliorem uulgiore et peiore proculdubio in cognitione harum egritudinum.

Dicit quod uulgi non cognoscunt proculdubio meliorem rem medicorum in cognitione harum egritudinum ab alijs. Et manifestum est quod sermo eius est in egritudinibus acutis quas dixit paulo ante.

Alia laudantes: et alia uitupantes. **E**t laudant et uitupant propeque species alias ex speciebus sanationis.

Dicit quod uulgi non cognoscunt species medicatōis: quod os ueritatis: que laudare os. ueritatis laus eorum et uitupatio non est propeque nisi ex speciebus alijs: et propeque ueritatis laus et ipsorum uitupatio non currunt secundum consuetudinem. deinde bippo. per successione huius sermonis postquam narrauit rememorationem illustrationem super sermonem suum scripsit hunc sermonem.

Quod et in his morbis eorumque meliorem delata ignoratia hac propeque maxime qua dicturi sumus significatōe. Experiens namque totum medicinali scie ab his pitissimum huius egritudinis causa ablata putat. Que enim medicina in eo inuare uidetur: eius notia sunt habilia. Qui ergo ea dignouerit: pituitas uidelicet et sirupum: aquam quoque mellis et huiusmodi: et illius a uulgo medicus habetur qui insipiens itidem ut sapiens in dicare putatur.

Et maior significatōis super hoc quod uulgi ignorat ualde esse harum egritudinum: et secundo medicatio

nem eaz quō oportet ut sit: est q̄ dico
 r̄ ē q̄ de illo apud quē nō ē scia medicie
 putāt q̄a est sciēs medicinā p̄pter has
 egritudines. q̄ō ē: q̄a doctrīna nominū
 spēz sanatoīs: de qb̄ existimat q̄ sunt
 rectiores habētib̄ has egritudines est
 facilis: qm̄ homo q̄ scit hec noīa. s. aq̄
 kist hordei: r̄ pot̄ ille: r̄ ille: r̄ aq̄ mell̄:
 estimāt de eo oēs uulgi q̄a ē medicus:
 qum̄ scit illud q̄ō narrat: r̄ melior et uī
 lior res una eadē.

Quā sint medicine quib̄ utit̄ melior medicor̄ r̄
 vilior eoz vne r̄ eedē sit p̄pter illud melior ap̄
 vūlgū nō cognit̄: qum̄ ipsi nō intelligāt differē
 rentia inter illū qui medicat cū illis medicinis quib̄ me
 dicant̄ egritudines in hoīs suis: r̄ cū q̄ritate q̄ oī: r̄ iter
 illū qui facit illud imēsurate. verūtū hippo. postq̄ absce
 dit in hoc loco pp̄ōnem secūdā p̄ologi sui libri: incipit
 de rebus quas intēdit ex sermone qui sequitur sermone
 suū istūm.

13

Scripturū itaqz me eē ea q̄ hacte
 n̄ ignozata fuerūt necessariū du
 co: quoz itaqz doctrīna excellētissima
 ē in his q̄cūqz iuuamē ul' lesionē sūt pa
 ritura. Id aut̄ q̄ō ignozat a medicis ē
 cur medicor̄ ps totius uite sue nō desi
 stit dieb̄ propinare in acutis passiōibus
 ptisanā hordeacea nō colatā utiſr opa
 ri confisi. Alij uero ut nec unū hordei
 granū trāsglutiāt egri sūmope studēt.
 Q̄ō si fieret r̄ nō colata eēt: maximum
 credūt eē nocumētū egroto. Alij autē
 nec colatā nec nō colatā dāt: quoz rur
 sus ps nūqz nisi vij. die trāfacto. Alij
 uero morbo deficiēte in die cretica.

Uideat autē mihi q̄a oī ut scribam
 oīa de qb̄ medici sciam nō habēt
 qum̄ eoz cognitio nobilis sit q̄ztitatis
 r̄ magne scie: r̄ oīa q̄ faciūt iuuamētuz
 magnū: aut nocumētū magnū. Res
 aut̄ de qb̄ medici sciam nō hnt̄ sūt iste:
 Que cā ē pp̄ quā sit q̄ qdaz medici mo
 ranſ tempe uite sue toto dātes in potu
 infirmis in acutis egritudinibus ptisa
 nā hordei nō colatā. Et qm̄ faciūt illō
 existimat q̄ medicatio eoz ip̄is ē s̄z re
 ctitudine. Et ex eis ē q̄ ouertit studiu
 suū totū ad hoc ut nō deglutiāt isirm̄

granū hordei unū: qm̄ putat q̄ in illo ē
 nocumētū magnū: s̄z dat ip̄az in potu
 infirmo postqz colat eā. Et ex eis sunt
 q̄ infirmo in potu nō tribuūt: neqz pti
 sanā hordei: neqz aquā eius. Et ex eis
 sūt: qui nō faciūt usqzquo trāseāt sup
 infirmū septē dies. Et ex eis sunt: qui
 nō faciūt illud usqzquo p̄sumat̄ egritu
 do r̄ ueniat crisis.

Pat̄ de hac qōne quā dixit hippo. qz est q̄stio
 dialectica. possibile. n. est medicari egritudies s̄z
 rectitudine p̄ref q̄ inq̄rat de h̄mōi qōnib̄. q̄ō
 est: qz hippo. dicit q̄ rectitudo in medicatiōe egritudinū
 est medic̄ ex cognitōe rez q̄s oīz facē: nō ex inq̄stioe cau
 se i diuersitate cadēte inf̄ illos q̄ scripserūt spēz sanatoīs
 diuersas i egritudib̄ eisdē. Dec aut̄ q̄stio vere nō est iu
 uatiua valde t̄m̄: imo oīz vt p̄mittat q̄ō de ea sup oēs res
 sicut oīdaz qm̄ p̄cedā in f̄mōe meo. q̄ō est: qm̄ dignū est
 vt oīdaz in p̄mis i eis: qz necessaria ē inq̄stio de ea: r̄ q̄
 liter ē r̄sio in ea. q̄ aut̄ inq̄stio de eo sit nec̄ria intelli
 ge ex eo q̄ō dico. r̄ ē: qz diuersitati q̄ cadit iter p̄hos nō
 inuenit̄ instrumentū manifestū quo experiat̄. q̄ō est: qz
 tu nō inuenis instrumentū manifestū quo experiat̄ ser
 mo q̄ dicit̄: q̄ mūd̄ nō ē generat̄. neqz f̄mo q̄ dicit̄: q̄a est
 generat̄. neqz f̄mo q̄ dicit̄: qz est corruptibilis. r̄ q̄ dicit̄:
 qz nō corrupit̄. neqz f̄mo ei' qui dicit̄: qz nihil ē extra
 ip̄m vltimū vacuū. r̄ f̄mo q̄ dicit̄: qz ē infinit̄. neqz f̄mo
 qui dicit̄: qz ē vn̄ mund̄. r̄ f̄mo q̄ dicit̄: qz sūt plures vno.
 neqz q̄stus sit eoz nūer' si sunt plures vno. neqz etiā si s̄
 plures vno nō cōprehendit̄ eoz numer': neqz nūerant̄.
 neqz est possibile vt utat̄ inq̄stioe de illo significatiōe ma
 nifesta. Et s̄l̄r est dispō multaz aliaz rez ex reb̄ de q̄bus
 inuenit̄ q̄ō in philosophia. Et eis. n. sūt res in qb̄ nō est
 nobis possibile oīno indicare iudiciū abscondēs. et ex eis
 sunt res lōga indigētes inq̄stioe. Rez aut̄ quib̄ iuuant̄
 infirmū aut nocēt eis nō est dispō hec dispō. quod est: qz
 in iuentioe eaz non ē nec̄riuz t̄ps longū: r̄ vir p̄sci'. De
 oib̄ aut̄ reb̄ q̄s existimat̄ qdaz hoīes se iuenisse: putat̄ q̄
 iudiciū in eis est facile: qm̄ si iuuerit̄ qū vtunē in infirmis
 tūc oīz vt laudent̄ r̄ suscipiant̄. r̄ si nocēt quz eaz ē vsus:
 tūc oīz vt fugiant̄ ab eis r̄ eiciant̄. r̄ si non nocēt aut iu
 uant̄ nocumēto aut iuuamēto q̄ō q̄ritatē hēat: tūc opz
 vt putet̄ de eis qz sūt ex reb̄ que nō faciūt aliqz haz dua
 rū actionū. veruntū opz itez medicis vt elongent̄ ab oī
 q̄ō nocet nocumēto manifesto. Res aut̄ que nocēt aut
 iuuant̄ iuuamēto aut nocumēto p̄uo non ē mix si retiv
 neant oēs eas qui putāt de eis i principio opioez aliqūā
 In esse aut̄ rez inf̄ q̄s ē oīa magna valde: ita vt laudēt
 eas quidā hoīes: r̄ quidā eoz vitupent̄ eas: cadit admī
 ratio ex eis q̄ laudēt res q̄z virt' in nocumēto ē virt' ma
 gna valde. Et ex eis q̄ vitupant̄ res quib̄ in veritate sit iu
 uamentū manifestū hec ē q̄ō de q̄ inq̄rit nūc hippo. i s̄
 ne exēploz particulariū: r̄ iam dixit eā itez Aristrates:
 r̄ r̄sionez i ea in tractu libri sui p̄mo de febr̄ib̄: r̄ cessit
 in abbreviatōe f̄monis i eo r̄ explanatōe via hippo. q̄ō
 est: qz postqz narrauit i libro suo quē dixim' ante illos
 qui ex medicis vtunē in febr̄ientib̄ s̄zio regim̄is quo oīz
 vti: r̄ dixit illos q̄ cadere faciūt virtutes infirmoz p̄ phib
 itionē uehementē longam a cibis: r̄ dixit Latonē me
 diciū qui cibabat infirmos carne: r̄ potabat eos vino: se
 cutus est illud hoc f̄mone: r̄ est f̄mo eius cum dictione

sua fecerūt cadē mltos ifirmos i passioēs valde magnas
 z si oīuz febrientiū euasio ab infirmitatib⁹ suis: eēt p b⁹ i
 regimē in sanatoē euasio mala: remanēt illi q̄ exercēt
 medicinā fm hūc modū nō sanātes aliq̄ue infirmoz. **V**e
 rū qd̄ megl̄ simili⁹ est vt fir: est q̄ in medicatoē oīuz febri
 entiu nō uenit vnū z idē regimē. **O**portet ḡ vt laudēt
Ariftrates z oēs qui inq̄sierūt de hac q̄stione p̄ter ip̄m
 z scripserūt r̄ssionē in ea. z digni⁹ est etiā vt laudēt q̄ eu
 it p̄m⁹ qui q̄sūt de ea. **E**t scias qz non ē inq̄sitiō de ea z
 r̄ssio i illo i egritudib⁹ acutis dignior: q̄ i reliq̄s egritudi
 nib⁹ remanētib⁹. qd̄ est: qz inq̄sitiō de ea est cōis cōicans
 oīb⁹ egritudinib⁹: qm̄ diuersitas i medicatoē nō cadit i
 ter medicos i egritudinib⁹ acut⁹ t̄m: s̄ in oīb⁹ egritudib⁹
 alis: z p̄ hoc figit̄ in vnoquoq̄ eoz spacio lōgo tēpis
 fm regimē qd̄ vltuz ē ei qm̄ vidit q̄ quidā hoies iuuati s̄
 eo. **D**e reliq̄s aut̄ remanētib⁹ p̄ter eos quoz nullus iuuat
 est p̄ regimē eoz: s̄ ipsi existimēt sup̄ infirmos q̄ ipsi er
 rauerūt sup̄ seip̄os secreto. z forsitā etiā sicut dixit hip
 po. in libro suo de algebra i illis q̄ errant i strictura ossiū
 qm̄ frangunt: z accidit cū fractura eoz vuln⁹: z ledūt in
 firmos p̄ illaz cām. qd̄ est: qz hippo. dicit q̄ ipsi nō existit
 māt q̄ cā in illo nocumēto sit ligatura: sed malicia for
 tune. **S**ifr accit etiā simile huic i egritudinib⁹ quaz sana
 tio sit p̄ regimē. **A**se aut̄ eius qd̄ ipse dixit i hoc sermone
 quē premisim⁹ ad exponendū est manifestū qm̄ legit hō
 bis eū ant̄ ter secū: z ponit mentē suā in eo. qd̄ est: qz tu
 inuenis hippo. fecisse i exēplo suo pticulari smone cōez:
 z est smō d̄ quo cōsuetudo cucurrit p̄his z plurib⁹ opifi
 b⁹ artis dialectice: vt noient ip̄m etiā smonē vniuersalē
Ariftrates enī dixit regimē qd̄ est fm finē d̄ieratis ei
 qd̄ oportet. **H**ippo. autē dimisit dicē regimē horribile: z
 dixit regimē mediū. **D**ō est: qz fames q̄ est i vltimo: z res
 pletio transiēs equalitatē quā fecit **L**ato: sūt in veritate
 horribiles. **S**z propi qui⁹ his duob⁹ ad equalitatē ē regimē
 acutis: ē ex medicis cui ē magnitudo z nobilitas. qd̄ est:
 qz ex medicis est q̄ cibāt infirmos ptisana hordei. z ex eis
 est q̄ potat eos aq̄ ei⁹ t̄m. z ex eis est q̄ nō potat eos hac:
 etiā vsq̄quo veniat cris̄ eis: z regit infirmū in hora q̄ est
 in̄ in̄itū egritudis z inter cris̄m cū eo qd̄ bibit t̄m: sicut
 aqua z aq̄ mellis. z si indigēt in q̄busdā horis vtunt̄ firu
 po aceroso. **L**ā aut̄ diuersitatis inter eos est fm q̄ dixit
 hippo. **H**ippo. n. narrauit illud i sequētib⁹. **J**am aut̄ d̄
 xit q̄ **A**riftrates dixit illō: z innuit in tractatu p̄mo libri
 sui i febrib⁹: z est q̄ qdaz hoies indigēt aqua hordei t̄m.
 z qdaz eoz indigēt cū illo etiā ptisana ipsa. z qdaz eoz
 nō indigēt aliquo eoz: s̄ sufficit eis vt cōuent se cum eo
 qd̄ bibit t̄m vsq̄ ad horā cris̄is z iuuant̄ p̄ id. **E**t hippo. q̄
 dem fm q̄ narrat i sequētib⁹ ex infirmis est q̄ indiget pti
 sana hordei: z qui idiget aqua ei⁹ t̄m: z q̄ non idiget ali
 qua earum.

Hec uero: aut interrogati: aut
 nō iterrogati: nec quicq̄ idoneū
 r̄ndere solēt.

Et pl⁹ illo q̄ nō ē de cōsuetudie me
 ditorū ut ingrāt de hmōi qōnib⁹
 z pōt eē ut nō inueniat̄ apud eos r̄ssio
 z si interrogēt de eis etiā.

Manifestū ē oñsione plana bona ex hoc sermone
 q̄ hippo. fuit p̄m⁹ q̄ q̄sūt de hac qōne: z r̄ssit
 de ea. **D**ixit. n. qd̄ ē: qz medici nō cōsueuerūt iter
 rogare de hmōi qōnib⁹: z si interrogāt eos qdā homies

de eis: aut qum querūt nō ē eis possibile inuenire respō
 sionē in eis.

Queres itaqz iā demū ita ad hoc
 deducta est ut etiā vulgo liquidi
 me clarere uideat̄: z medicine ars oīo
 ars esse nō uideat̄.

Quāuis sit appropriatū huic arti to
 ut uitupēt eā vulgi uitupatione
 magna donec ip̄i nō existimēt omnino
 q̄ ars medicine sit inuēta.

In hoc sermone itez iuenit̄ hippo. narrauit p̄
 empluz pticulare res ex reb⁹ vniuersalib⁹. **I**n p̄
 mis qd̄ ē nām ex diuersitate q̄ ē iter illos q̄ ex
 cēt aliqua artū q̄cūqz fuerit: dubitat hō necio ita q̄ fac
 eū behitare: q̄ nō ē eis scia de ip̄a: et smō qd̄ ē: naz cōue
 niētia eozū in ea ē significatio magna sup̄ sciam eoz.
 bec qd̄ ē res cū q̄ onidit̄ adiutorū demonstratōis geome
 tricis. qd̄ ē: qz demonstratōes iste nō sufficiūt sapientib⁹
 t̄m: sed inuenim⁹ eas itez apd̄ vulgos p̄bables vel famo
 sas cū certitudie. inde ē q̄ ipsi dicūt in eo q̄ vrit̄ demō
 stratōib⁹ geometricis q̄ declarauit rem manifestā in q̄
 nō est diuersitas. **E**t hippo. quidē narrauit smonē i hac
 diuersitate i orōne que seq̄tur hūc smonē.

Quā ergo huic⁹ dissentiois magni
 tudo de acutis passioib⁹ inter cu
 ratores eousqz increuerit: ut quod uni
 egrotati tanqz profecturū alicui alere
 uideat̄ nociuū: sic ars medicine in diu
 nationis uanitatē redacta est. **Q**ui. n.
 diuinatōes exercēt ut auspices quidaz
 quas quidē aues in sinistrā partē uola
 re uiderūt: malū. quas uero in dextrā:
 bonū p̄sagiū ptedere iudicat̄. **S**ifr au
 tē z aurspices hic hoc: ille uero huic
 cōtrariuz uidet.

Quā ergo quantitas diuersitatis
 inter medicantes in egritudinib⁹
 acutis p̄seq̄t̄ hāc summā: ita q̄ illō qd̄
 appropinqt̄ alicui infirmozū qdā cozi
 qm̄ estimat q̄ illō ē inuamitū ualde: cū
 mat sup̄ illō ali⁹ qz ē malū t̄m: z s̄ hoc
 d̄r in arte medicine: qz ē silis diuinatōi
 nā qui utit̄ diuinatiōe dicit in aue una:
 qa quādo uolat sinistre: tūc illō signuz
 malum est. z quādo uolat dextre: tūc
 illud signū est bonū. z similiter inuenit̄
 etiā simile huic in arte que cōsideratur
 in uictimis: in reb⁹ in quib⁹ aspiciūt: et
 ex diuinis sunt quidā qui uidēt contra
 riū harū smiaz.

Vult p diuinatōem artē augurādī: s; p cōsiderati
 onē i victimis vult artē quā plēs hoies noiant
 hoc noie. s; speculatio in victimis: z ē illa etiam
 quā reliqui antiq; hoc noiant noie, quod ē: qā sciētes eā
 postq; aspiciūt in victimis: procedūt etiā z iudicāt ex eis
 successiōes. Nōmē aut victimaz cadit sup sacrificia: que
 offerūt deo gloriozo z sublimi ex aīalib; venerādo z ma
 gnificādo eū: z sunt illa in quib; cōsiderātes pcedūt z iu
 dicāt ex eis postq; aspiciūt in viscerib; eorū. Illi aut q; di
 uināt p volatū quū noiant auctores augurādi: z sūt illi
 quos hippo. in hoc loco noiauit diuinos: quū nōmē di
 uini z diuinatōis cadat sup oēs artes i quib; fit pcessio
 in indicā successiōes. qd est: qā diuini noiant speculātes
 in victimis: z auctores augurū: z illi qui cōsiderāt in nati
 uitarib;: z illi qui iudicāt successiōes p signa in qbus cō
 siderāt. z cū istis etiā sunt illi qui pphetāt: z illi qui diui
 nant p res diuinas. Ex hōib; sunt q; noiant hoc nomi
 ne illos etiā quos noiauit poeta interptes somniōz. ve
 ritatē manifestus est q; hippo. noiat hoc noie. s; diuini
 auctores augurādi tñ: sicut fecit vñificator. qd ē: qā verū
 ficatoz dicit etiā in locis mult; versū suoz: q; ars augu
 randi pcedit z scit quod est futūz: z dicit in pncipio sue
 poetrie hūc sermonē. Sed venite z interrogem; quoldaz
 diuinos aut alkeum;: z significat p sermonē suū: alkeu
 mus: illi qui aspiciūt in victimis aut interpretat somnia. qd
 est: q; somnia sunt a deo bñdicto z sublimi. Verū mani
 festū est: qā significat p diuinos illos qui diuināt p vola
 tum. quod est: quia nō est possibile vt diuinitat ex quāti
 tate augurū: z ipse iam dixit illud in alio loco suoz ver
 suū in reb; nobilib; quātitat. quod est: quia vñ arte que
 cōsiderat in aurb;: z ipa noiat prope ars augurādi. z pōt
 esse q; ego plongauit in sermone tñ: sicut diuinitatō
 nis p; q; oportuit. sed hora ē mihi iam vt redeā ad intē
 tionē hippo. in sermone suo z ē iste: Quia inter illos qui
 vñunt arte augurādi pl; diuinitat; nō cadit q; in medi
 col in plurib; reb; picularib;. Unde ē q; ego vidi i qbus
 dam hois quoldā ex auctozib; augurādi diuinitatos
 fuisse in esse auiū: quas noiat hippo. i hoc loco dextraz
 z sinistras. Et erat vñ augurū arabs: z alter gree; de tra
 ase. Dixit ergo arabs: q; auis volans dextre: significat sa
 lutē muliez ex infirmitatib; suis: z volās sinistre: signifi
 cat euasione virozū. Augur vero qui erat de illis de asia
 dixit: q; auis volās dextre facit necessariū in questioe de
 euasione virozū: q; ipsi euadūt ab infirmitatib; suis: sed vo
 lans sinistre facit necessariū in questioe de illo brām ne
 gatōis: z ē nō. Interrogauit ergo vrosq; an videāt q; h
 virt; sit auis sinistre aut dextre quicūq; volat; sit pter q;
 videāt q; inter hoc vt auis volat volatū elenato valde: z
 inter hoc vt volat ppe terrā: aut inter hec duo. Et si ē inf
 bec duo alia: an inter ppiquū alto z ppiquū inferiori:
 aut medio sit differētia. Et sifr etiā interrogauit eos de aue
 volāte ppique aut longique in volatu suo: an apud eos
 sit in illud dñā. Arabs aut ex eis dixit: q; nō ē dñā iter
 aliquod hois: quicūq; volat; sit: siue sit longiqu; in altit
 tudine: aut lōgitudine: aut latitudine. Sicc; dō distixit z
 dicit esse dñā inter illud: z dicit q; auctores augurādi
 scpserūt qd dñā i aue que volat dextre aut sinistre postq;
 nō elōgat in volatu suo: s; ē in illo fm equalitatē. deide
 dixit: Et vt auis equalis in volatu suo in lōgitudine z p
 piquitate est fm cōtrariū vtutis ineq̄lis. deinde dixit: q;
 testificātia ei sup illud sunt libri pois auguris: z sifus:
 z gerimō: z artimidris: qui noiat foca: z alij eoz ex famo
 sis auctoz augurādi. Sciuī g; ex h; q; apud augurē arabi
 cū nō ē discretio: s; de greco sciui q; apud eū ē discretio:
 z q; ē prudēs in arte sua. qd est: q; diuersitas in arte cui

ius scia expit expimēto fit p discretōem sciay eius: z di
 missionē discretōis ei;. Et qm ego iā pcessi z sciui illō ex
 bippo. iudicauī illi auguri greco q; iudiciū ei; in volatu
 auiū ē magis sile vie arti. postq; q; addidit nobis etiā cū h
 testimonia famosozū ex auctozib; augurādi credim; pl;
 fmoni ei;. Postq; vero erexit etiā ille arabs testimonia
 multa sup certitudine ei; qd pmissit z iudicauit infirmis
 enūciaui ei cām in certitudine iudiciū sui eē fm plimuz.
 z est: q; si auis eq̄lis i volatu suo i lōgitudie z ppiquitate
 idicat salutē viroz;: z auis cui; volat; ē ineq̄lis in lōgitu
 dine z ppiquitate idicat salutē muliez: z aues q̄ru vola
 tus i lōgitudie z ppiquitate ē ineq̄lis sunt multe valde:
 z illa cui; volat; in illo ē eq̄lis ē vna tñ: tūc necio certifi
 cat iudiciū ei; in mlris hōib;: z nō vñificat i paucl. augur
 vō gree; addidit nobis itez distinctōes alias: fm q; oz vt
 auis dextra q̄uis eq̄lis fit ei; volat; in ppiquitate z lōgi
 tudine significat i qbusdā hois salutē infirmi: z i qbus
 dā eaz ipū pditōem. qd ē: q; ipse dixit: i molli: z cui; ars
 est ars muliez sic carmiatio lane q; sal; eoz fit p sile illi;
 quo fit sal; mulier: z ondit ide etiā q; meliores auctores
 augurādi scpserūt illud i libris suis. z addidit nobis itez
 cū hoc distinctōes alias ondetes q; illi arabi nō erat scia
 de aliquo eoz. Et ego qdē nō dixi hūc fmonē nisi ppe
 fmonē hippo. q; seq̄ hūc fmonē: q; nō exposuit ipm ali
 q; fm q; oportuit: neq; fmonē que dixit etiā an ipz: vbi
 dixit: z pl; illo: q; nō ē de cōsuetudie medicoz vt inq̄rat
 de hmoi qōnib;: z ē possibile vt nō iueniat rñsio in illis
 z si itterogēt de eis etiā. qd ē: q; hippo. quz ondit exēplū
 rez i qb; cadit diuersitas fm hūc modū itellererūt qdaz
 hoies fmonē ei; illū nō rectē de prisana hordei tñ. z in
 tellererūt eū qdā alij meli; q; isti parū de regimie egrituz
 diuina acutaz: z itellererūt ipm qdā de oi medicatiōe ab
 solute. sicut g; itellect; istoz melioz itellectu oim q; pcesse
 rūt eos: rez isti nōdū itellererūt i itellectu opleto. qd ē:
 cā quā inq̄rit hippo. sic dixit ē i oi diuersitate q; cadit in
 oib; artib; q; expimēto possibile ē expiri: z scis scia certa
 manifesta: q; ē h; sicut narraui ex fmonē qui hūc sequit
 sermonē.

Quoz uidelz oiu; adeo intēdit stu
 dit ut infirmo sanitate sano uero crasyz
 z honestatē cū hūana uolūtate lucrēt.

Quod est: q; sollicitudo eozū in oi
 bus infirmis est magna in acqui
 sitoe sanitatis: z sanis in cautela: z eis
 q; studēt acqrere famā uel formā bonā
 i bōitate acq̄sitōis sue z i oi qd uult hō.

Sermo iste hippo. deregit errorē ei; q; estimabat
 q; questio hippo. quā dixit in sermone q; est an
 ipm nō ē nisi in prisana hordei tñ: z qui existiat
 q; ipa est in regimie egritudinū acutari; aut in oi regimi
 ne absolute: z sifr etiā ipse deregit errorē ei; q; existimat
 q; ei; questio in omni est sanatoe. Illozū quidē qui exi
 stimāt q; sermo eius est in prisana hordei tñ: aut in regi
 mine acutaz egritudinū: aut in regimine oim egritudi
 nū ē in eo qd pmissum ē. Dicit ergo in hoc sermone: z ē
 sermo eius: Quod est: quia sollicitudo eozuz in omnib;
 infirmis est magna in acq̄sitōe sanitatis. quod ē: quia
 omniuz infirmozū sanatio ab infirmitatib; suis non est
 per regimē tñ: quoniā ex eis sunt multi qui indigent sa
 natoe p manū: aut medicatoe p medicinas. z pl; illo et
 nō ē possibile vt sit sanatio p vsū prisane hordei tñ: neq;

est possibile etiā vt sit sermo eius iste: in regimie acutaz
 egritudinū tñ: neq; in regimie oim egritudinū absolute
 neq; in diuersitate que cadit in istis tñ: sed in omni di
 uersitate absolute que cadit in omni arte que expimēto
 expit. qđ ē: qđ inuenit canone vniuersale coem in oib⁹
 artib⁹: et in ipso ē expiētia rez p̄iculariū. Et ex reb⁹ qđdem
 p̄icularib⁹ ē i qua cadit diuersitas ppter p̄isanā ordeī.
 et silr etiā ē diuersitas que cadit ppter regimie qđ nō fit i
 egritudinib⁹ acutis tñ: s; qđ ē etiā in egritudinib⁹ reliq;: et
 pl⁹ etiā illo diuersitas que cadit in omni sanatiōe: et pl⁹
 hoc et cōmuniō ē diuersitas que cadit in omni arte que
 fit in corpe: q̄uis sit etiā ppter corpa sanozū. qđ ē: quia
 etiā isti indiget arte q̄ rectificet eos: et regat egritudines
 eoz: nō vt acqrat eis sanitatē tñ: s; vt cōfuet sup eos sa
 nitate eozū: et illa in qua dixit hippo. et sanis i cautela.
 qđ ē: q̄ in cōseruatōe alicui⁹ ē necessaria cautela. Et dixit
 etiā hippo. p hāc inq̄ritōem sit inuamētū in acquiritōe
 forme bone. qđ ē: q; sicut in sanatiōe egritudinū necessa
 ria ē inq̄sitio bec de qua inq̄rit nūc hippo. Silr etiā est
 cautela sanoz in cōseruatōe sanitatis eoz: et studiū ei⁹ q̄
 sollicit⁹ ē acq̄rere formā bonā indiget illo. Dēs ergo iste
 res ingrediūt in artē q̄ sollicita ē de eē corpoz. Qđ autē
 dixit hippo. post hūc sermonē: cōprehēdit oēs artes. qđ
 est: qđ dixit: et omni qđ vult hō. nā augur etiā et aruspex:
 et cātor: et rhetor: et vniuersaliter oīs artifex scit q̄ causa
 diuersitatis in arte ē res vna. et est vt sumat vniuersalib⁹
 eoz rē p̄icularē: et ponat eā vniuersalē. Inde ē qz ego nō
 scini diuersitate q̄ cecidit inter opifices augurādū: et non
 iudicauī errorē eozū: nisi pp̄ sciaz meā de hoc. Et pp̄ hoc
 dixi cām auguris arabici et greci ante. qđ ē: qz rectificā
 tio oīs artis nō ē nisi p̄ discretōes rez p̄iculariū a reb⁹
 vniuersalib⁹. Qui. n. potēs ē discernē res istas: ē melior
 artifex. Et sicut rectificatio artis fit p̄ discretōem baz rez
 silr etiā ē iudiciū in ea. qđ ē: qz opifex artū errat q̄ pōit
 qđ accit vni hōi vt trāseat sup oēs hoies aut sup plures
 q̄ oporteat. Nā qđ nūc accit alicui hoim nō inuenit
 aliq; artificū qui p̄ mentē suā trāfire faciat: qz sit iuctū.
 qđ ē: qz diuersitas vere nō ē nisi vt sufficiat hōi q̄ illa res
 est sicut existimat: nō vt defraudet et decipiat et preruiat
 querēdo victoriā: sicut fecerūt multi quozūdā hominū
 in aliquo post aliquid: ita q̄ formauerūt ipm in seipso e
 diuerso: q̄ sit illud fm q̄ ē: et sicut illi q̄ dicūt: qz non de
 clarat in aliqua duarū dispōnū: an nos sum⁹ vigilātes
 an dormiētes: et intellect⁹ nostri sint fixi: an iam pmixti
 sum⁹. Qđ si cōcesserit homo eis q̄ illud ē vez: dicunt q̄
 nō est manifestū: que duarū sniaz sit verior in sermone
 suo: vigilātes an dormiētes: et intellect⁹ nri sani: an per
 mixti. qđ est: qđ tu nō inuenis aliq̄ hōim q̄ dicat hūc
 sermonē apud quē nō sit sufficiētia: q̄ illud est ita: neq;
 apud quē sit opio cadēs in aīa sua: immo nō dicit hōi
 sermonē: nisi q̄ intēdit ad cōtradiccēdū et resistēdū: et ac
 cidit simile hūc etiā in arte medicine. qđ est: quia quidā
 p̄sumūt ad hoc vt faciāt accidē in ea res p̄ter q̄ verifis
 cēt vel credāt. Et ex eis sunt quidā qui inueniūt res me
 liores reb⁹ que inuēre sunt antiquit⁹: et nō fecerūt illud
 nisi q̄ intellexerūt accidēs qđ accidit vulgis: qđ narrat
 hippo. dixit. n. q̄ ē: qz ipsi laudāt rē q̄ ē extranea primū
 tiua: p̄ter q̄ intelligāt eā fm q̄ ipa ē magis inuatiua q̄
 res cois de qua antiq̄ scit: qz ē inuatiua. Et ex hōibus
 sunt qđā qui regūt infirmos ita vt sufficiat eis p̄ illud qđ
 facit eis fiducia de electōe vel delectatōe illi⁹ regimie: et
 sciunt q̄ illud est deceptio ex eo et frans. verūtū ille qui
 affert illud sup eos est diligēs cēsus et donū. Dum ergo
 narraueri ex sermone in diuersitate: que nō ē nisi p̄ mo
 nē tñ: sicut diuersitas que cadit inter hōi hoies: rema

net vt diuersitas certa inuēta nō cadat: nisi q̄ nō dīser
 nit iudiciū. verū nō abscidit p̄ ipm: nisi aut sup pl⁹ q̄ op
 aut sup totū qum sit eē ei⁹ file. In hoc ergo etiā oportet
 vt laudet inst⁹ hippo. in rememoratōe diuersitatis certe
 tñ: que accidit ei qui conat⁹ affirmare vere esse alicui⁹ ar
 tiū q̄ existimat illas res: et erigūt in aīa ei⁹ alit⁹ q̄ opoz
 teat: et nō est illud ex eo p̄ sermonē tñ querēdo res istē cū
 ingenio: aut cū fraude ppter quā decipiat ppter amores
 doni: et p̄cipat⁹: et aggregatōis cēim. qđ ē: qz nō inue
 nis aliq̄ ex illis qui intēdūt vere expiri sniaz expimē
 to recipe sniaz Catonis: et cibare illū qui febrē bz acutā
 carnib⁹ assatis: et potare ipm vino: et cibare eos p̄ fris vo
 nec fit q̄ in potu dat eis de aqua q̄ntitas vncie. Nā cū
 dispō est in hoc regimine: seditas ei⁹ et in sania ē in fine.
 Et hui⁹ vsus ē ad vna duaz rez: aut qm qđā deceptores
 vsi sunt eo ppter admiratiōem ei⁹ et ipi⁹ saniostratē: aut
 qm ipsi fuerūt in fine in sanie: si estimauerūt q̄ ipsi vere i
 inuētōe sua intinerūt rectū. Qđ autē scripsit hippo. Nō re
 ctificat: vt intēdat p̄ illud nisi intētiōem eius qui sollicit
 tus est vere affirmare aliquā artū: qm nō attrahit nocu
 metū malū quādo administrat aliter q̄ oportet. qđ est:
 quia in eo cū dispōitio est bec dispositio: discretio in
 dicij expimēti est difficilis: in reb⁹ aut valde manifestū
 iudiciū expimēti est facile. at vero iudiciū in diuersitate
 inter res inter quas est differētia parua: et inter illū quē
 oportet nutrire aqua p̄isane ordeī ex egris: qui egritudi
 nes hnt acutas: et quē oportz nutrire p̄isana ipsa: et quē
 nō oz nutrire aliquo hoz duoz: sed regit potū aq̄ timent
 res queniens intellectui hippocrati.

P̄isana uero ordeacea merito me
 iudice sup omne de grano factū
 cibariū in his acutis passioib⁹ excellen
 tissima habet: ei qz qui eā p̄mo ac p̄ci
 puū omnib⁹ alijs p̄tulit collaudādo af
 sentio. Primū quippe: qz utilis visco
 sa est et lenis: iuncta quoqz et mollis nec
 nō et lubrica tēperatāqz hns hūiditate
 sitimqz extiguit: atqz si opus fuerit ab
 lui facilius: nequaqz p̄isana stiptica: et
 nō ad tussim nec ad laborem furiosa:
 nec inflat in stomacho: nec accrescit: q̄
 utraqz nimirū in decoctiōe dū in pote
 state haberet expleuit.

P̄isana igit ordei apud me recte
 electa est sup oēs reliquos cibos:
 qui sūt ex granis in istis egritudinibus
 et laudo illū q̄ premisit eā: et elegit ipa
 sup alia. qđ est: qm in ipa est viscositas
 cū qua est lenitas: et cōtinuitas: et mol
 licies: et lubricitas: et humiditas ecclis
 et sedatio sitis: et uelocitas ablutiōis si
 illud necessariū est etiā ex ea: neq; ē in
 ea stipticitas: neq; stimulatō mala: ne
 qz inflamat et accrescit i stō: qm iā inflatū

fuit et acruvit in decoctione in ultimo quod possibile fuit in ea inflari et acrescere.

Uides mihi quod illi qui posuerunt descriptiones huius libri aqua pitane hordei non legerunt nisi hunc sermonem: sicut illi qui posuerunt iteque descriptiones eius in contradictione sententiarum primum illis de assidis: non legerunt nisi hunc prologum huius libri. quod est: quod iam ostensum est ex propositione secunda sui prologi quod hippo. non intendit in sermone suo tradicere medicis qui sunt ex illis de assidis. vix ipse non monuit nisi assiduationem in medicatioe egritudinum acutaz. Sermo autem istius queque dixit post illud usque ad hunc locum est ex ipsa arte regere egritudines acutas: et non est inuamētum eius in illo tamen: imo cadit super sermone alio colore eo. Et ego quidem iam ostendi in expositione mea qua exposui librum hippo. de restauratioe et dislocatioe: et librum eius de iucturis: quod de consuetudine eius est ut ducat boiem et faciat eum stare super sermone qui cadit sub sermone alio colore eius: et doceat eum res vniuersales in illis rebus in quibus intendit ad sermonem: et ponat eos loco exemplorum. quod est: quod quoniam efficit hanc operationem non elongat ab eo de quo inuestigare intendit: neque est quod docet boiem ex rebus vniuersalibus occultum etiam. et sicut ipse ponit sermonem suum in pitana hordei: et inquit de causa diuersitatis que cadit in esse eius: et iudicio in ea: similiter etiam inuit in iudicio quo iudicat in toto illo regimine quo regit egritudines acutas. quod est: quod diuersitas que cadit in rebus medicis in phlebotomia venarum: et in mudificatione cum medicinis. et similiter etiam in emplastris: et vaporatioe: et vniuersalium: et clysteris: et vniuersalium: et bidromellis: et balneatioe in balneo non est parua. Et hippo. quidem iam narravit totum illud in hoc suo libro in canone vno: et dixit illud ante. et est simile quod auctores experientie qui separant inter res particulares et inter res vniuersales cum differētis non sciunt illi canone: et de consuetudine eorum est ut nominent res quod distinguunt inter rem commē: et rem propriam separatōez non differētia. Consideremus ergo nunc in sermone hippo. in pitana hordei. dixit eis: **M**ibi videtur quod pitana hordei recte eligeret medici antiqui super reliquos cibos qui sunt ex granis in egritudinibus acutis: significas per cibos qui sunt ex granis cibos qui sunt ex eis. Et nomen quidem granis dicitur super frumētum: et hordeum: et milium: et reliquum grana et fenu grecum: et lupinus: et panicum: et mes. i. faveolus: et fenu grecum: et orobum: et triticum paruum: et cicer: et reliquum grana similia istis. **D**es ergo tibi sumpti ex istis granis sunt malitiam magnam: quoniam faciunt accidere velociter nocumētum magnam: excepto pane et candarusum tamen. ipsi eis cibant ex eis vniuersales egritudines acutas. et adhuc duo tamen oportet tibi ut compares pitana hordei. quod est: quod lens et milium et fenu grecum non dant cibum infirmis in quibusdam horis nisi loco medicine propter dolores quosdam qui sunt in ventre: non sunt nisi in ipa sint. Dicit ergo hippo. quod pitana hordei recte eligi super reliquos cibos qui sunt ex granis. Et manifestum est quod eligi etiam super candarusum: et panem: et grana ex quibus fit decoctio que nominatur tharais. quod est: quod tu potes detegere errorem eorum qui putant quod candarusum non datur scitum in diebus hippo. et paucitate scientie eorum de illo: ex hoc quod quidam antiquorum eorum qui composuerunt cantilenas que nominantur comedie dixerunt candarusum. Et hippo. dixit etiam ipsum in libro suo de regimine. quod si dixeris quod ille liber non est hippo. tunc est aut Ruffini: aut Kaitis: aut Kilitis: aut Raston: aut quorundam antiquorum. Ipse enim proportionat multis. omnes autem isti quos dixi antiqui fuerunt: quorum quidam fuerunt antiquiores hippo. et quidam in tempore eius fuerunt. Ille vero cum rememoratioe facio in hac hora est

ex illis qui nominat hoc nomine. Hippo. filius Euclidis: et est ille qui edidit hunc librum. Sed Hydroda. filius Hippo. filii Cracitanti: quibusdam hominibus videtur quod nunc edidit librum: et quibusdam visum est quod edidit duos libros tamen: et sunt liber algebra et liber de iucturis. **C**ausa autem pro qua elegit et propter pitana hordei super reliquos cibos qui sunt ex granis est manifesta ex sermone hippo. quoniam dixit in successioe huius sermonis. quod est: quod omnes boitates inueniuntur in ea in medicatioe egritudinum acutaz non inueniuntur in aliquo reliquorum ciborum: et certissime iudicium tuum in illo: quoniam facis transire per mentem tuam naturam egritudinum acutaz: et virtutem pitane hordei. quod est: quod natura egritudinum acutaz sic dixit hippo. autem est illaz in quibus febres sunt plurimum sunt spiritus assidue: et euenit febris est per alterationem caliditatis inate ad caliditatem igneam: sic ostendit hippo. in locis alijs: et in hoc libro etiam in sermone suo. quod est: quod ipsa incipit a pectore: et ascendit flamma eius ad caput. et sicut etiam inueniuntur de consuetudine eius in tractatibus epidemiarum esse: ut noiet febre magna nomine ignis: et significat illud apud ipsos: quod non est natura eius ex substantia alia nisi substantia ignis: nam si medici intentio non est nisi opponere contrarium: tunc propter curatio omnium febrium oportet ut sit regimine per infrigidationem et humectationem: tunc eis erit curatio opposita nature febris que est calida et sicca. quod est: quod ignis est cum hac dispo. Et quoniam generatio febrium acutaz etiam fit per putredinem humorum: tunc non oportet ut sit sollicitudo tua ad hoc ut digerat ex eis illud in quo possibile est digestio: et euenit ex eis quod iam adustum est: et egressus est ad hoc ut in eo sit possibile receptio digois sollicitudo parua. Et si necesse est iteque ei qui habet febre acuta: ut sit operatio cibi in corpore ipsius in ultimo boitatis: et illud non fit nisi quoniam cibus est velocis digois: velocis descensiois et penetratiois: tunc aggregantur in hoc cibo omnia que sunt necessaria. **A**udiamus ergo nunc sermonem hippo. in virtute pitane hordei que sit. dixit enim quod est: quoniam in ipsa est viscositas cum qua est lenitas. **E**t autem quod lene est dispositio est tria dispositio aspera. asperitas vero est in omni acuto agrimodico: aut acetoso: aut stiptico. Res igitur acrimonia habentes sunt omnes res asperas: sicut orobus et fenu grecum. **R**ex autem acetosaz rememoratioe oportet nos dimittere preter secania bim tamen. Res autem stiptice sunt: sicut pira et sorbe: et omne quod est siccum eis. et ex granis: sicut lens: et que eis sunt filia. **V**idemus ergo etiam quod pitana hordei inuatiua est malicie rex asperaz: quoniam in ea cum viscositate sua sensibili est lenitas etiam. et viscositas eius est viscositas continua: quoniam est similitudinem partium propter continuitatem suam. et illud quidem non inuenitur in aliquo genere iurium. **E**t laudamus ex pitana hordei etiam cum hac laude magna mollicie eius: quoniam lene sit resistens asperitati sermone quod est in virtute sua: et sua infusio: et sapore non abominabili: sicut panis quum comedit purus solus propter quod infundat multum: quoniam quavis infundat etiam: tamen minus a boitate pitane ordei. **I**n pitana eis hordei non est necessaria masticatio: sed sorbitio tamen: sic illud quod bibitur. **E**t in ipsa iteque est alia magna boitas. scilicet lubricitas ipsius: et propter aqua eius: nam ipsa transit in incessu suo propter peccus: propter quod in ipso remaneat ex ea aliquid: sic remanet ex rebus que retinetur et adheret. et hec quidem est res que accidit omnibus rebus viscosis sed plurimum: excepta pitana hordei. **I**nde est quod inueniuntur sorbitioe facta ex tritico quod nominatur candarusum viscosaz. verum non est ei lubricitas. **P**itana vero hordei inueniuntur lubrificatioe facit propter illud quod in ipsa est de abstergendo. **I**nde est quod medici quoniam volunt stomachum abstergere ex humore viscoso qui in eo retinetur vntum vomitu cum aqua pitane hordei: sic faciunt illud cum hydromelle: sed et terunt ipsos ferrarij vel fabri errarij etiam crudum: et liniunt cum ipso facit ut abstergat per ipsos: et delectat ab ea malicia coloris que est in cute. **P**er hac ergo abstergendo que est in ea fit inuamētum in

descēfioe ei? r penetratōe ipf? ad mēbz: r ppe qñ neces-
saria ē penetratō cibi a latere cōcauo epafad latus eius
gibbosus, qd est: qz oēs res q generat chīmū grossūz vif-
cofū adberēt illic r retinēt. Et pp hoc fit q triticū qd vo-
caf candarulū nō solū nocet illi cui? hoc mēbz ē ifirmū:
imo nocet etiaz illi cui? mēbz nō ē ifirmū s; meat? epafis
cuis nā sūt stricti. Nā cui? dīspofitō nā. i. nālī ē h dīspō:
omnis res q adberēt grossi chīmī tenētur: r adberēt eis
illic. r pp h sētī apud penetratōz illaz rex cui? dīspō ē h
dīspofitō grauedinē i hoc mēbz. Et cū h etiā qū i vifco-
fitate pūfane hordei nō ē hūiditas fupflua sic i aq r hydro-
mel: r forbitio facta ex tritico qd noīaf cādarulū r qd fit
ex ouif cū spēb? dīetib?. qd ē: qz omnes iste res mollif-
cāt stomachū r faciūt naufeā: ita q sētī ifirm? illā nau-
feā. In pūfana vō hordei, cū hūiditate fua r humectatio-
ne ē h: qz nō facit naufeā. Et itellige a me i h loco fmo-
nē meū: stomachus: q currit cōfuetudo in intellectu ei? nī
meri tū s; os stomachi etiā. nā qū est os stomachi dōbile
mollificatū moraf qd cōmedīf natās fup ipm spacio lon-
go. S; qñ cōforat pp quofdā cibos cōforatiuos cūcien-
tes stomacho: r expellit ab eo qd fuit retētū i ipō ē quod
accidit in ipō s; rīū hūic accidētī. qd ē: qz hūiditas fupflua
qd ē i ipō expellit ab eo statiz: r digerit illū cibū expulūz
fū hāc dīspōnē: ficut qd natat ex cibo fup os stomachi
moraf idigēfū: r neq; descēdit r egredit pēit?. qd est: qz
opatio huius mēbz non est nisi defideriūz: nō digestio.
Qui aut ex cibis est ftiptic? cū h q ipē cōforat os stom-
achi: r agregat ipfū r rigidūz ipm facit exficcat ipz etiā pl?
q; mēfura eqf fit. Aq r forbitio facta ex tritico qd noīaf
cādarulū cū hūiditate fua faciūt accidē naufeā. In pūfana
aut hordei cū eo qd ē i ea de bonitatib? rex humectā-
tū nō sūt nocumēta mala q sūt in illis. Deinde hippo. dixit
in ea p? illd etiā q ē sedatiua fitis: g testificat ei iste s;
mo iuuamētūz magnūz valde in eo qd ex egritudinibus
acutis ē adurens exficcat corp?. Pūfana ergo hordei: in-
uenit in h ca? pl? iuuatiua q; hydromel: q; uis velocitas
ablutōis de q dicit p? illd qz ē iuenta i ea ē ei ficut est hy-
dromelli. Et si cōparaueris pūfanaz hordei hydromelli:
iuenies eam meliozem ipfo in egritudinib? acutis. Ue-
rum nō ofidā hoc qñ pcedā in sermōe meo. Iā inest aut
mibi vt opleā fmoēz i pūfana hordei. qd ē: qz hippo. vi-
xit i ea: qz ē velocis ablutōis: r addidit ad hūc sermōnē:
si necessariū ē illd ex ea. Incessit g in sermōe suo ad hoc:
qz nos nō idigem? i omnib? egritudinib? acut? cibo velo-
cis ablutōis. qd est: qz reliq; bōitates q; narraui de pū-
fana hordei sūt iuuatiue i omni hora i oib? egritudinib?
acutis. p velocitate aut ablutōis fit iuuamētūz qñ volu-
mus lenire nāz qñ ciboz quos ifirmi fufcipiūt tardaf del-
cētus r exit?. Non ē ergo velocitas ablutōis res cuius
dīspofitō fit cōtraria dīspōi febris: neq; ficut vna speciez
medicatōis cōueniens ei: sed ē ficut res rectificās qdā ac-
cidētia cōfequētia eaz. Deinde hippo. dixit p? illd: Et nō
ē in ea ftipticitas: neq; ftipticitas mala. Et māifestū qdē
ē q sermo ei? iste est i vifcofitate pūfane hordei. qd ē: qz
icipit loq i ea cū h: r i pūatōe ei? a ftipticitate ē iuuamētū
fū plurimū. qd ē: qz tu nō iuenis aliqūē q vraf aliq; rex
fhipticaz nisi pp accidēs q; faciat naufeā: aut apud fup-
fluitate lenitatis nature. qd ē: qz cibi ftiptici agregāt cor-
pora r frīgūt ea: r cogūt meatus cibi: aut q penetrat in
corpe: ad h vt coartent: r phibēt refolutōes que oculat
a fenfu: r illud quo fit iuuamētūz i hoc ē vt sint meatus
in aliquo mollificati r apti. Sermonis aut eis itētō: Et nō
est in eo ftipticitas mala: ē qz nō facit accidere i hora dī-
gestōis fuae aliqd ftipticitate. laus ergo ei? est qui laudat
pūfanā hordei: r h ē nocumētū qd fit in pluribus ciboz.

qd est: qz qdaz eoz faciūt accidere in ventre mordicatōes
r qdam eoz inflāt: r quidā eoz sūt cōpofiti ex pūfibus ad
inuicē refiftētib?. Inuē m? eiz hec duo inflēte r canle. qd
est: qz corp? cuiusq; boz duoz ē ex reb? q retinēt natura
aqua aut qua coqūtur ē ex reb? apitiuis fubiliatib? eaz:
ficut accidit illis q cibos bonos efficiūt cūz fale. qd est: qz
bonū qd fit ex cibis fū hūc modū fit dīfilitūz pūfū a dīu-
uicē refiftētūz: qñ de aptitudine cibi est vt moref r dīf-
cīl fiat ei? descēfio: r res q cū eo pmifcent festinat ad qd
tū velociter: r filr etiā ouū qd fūmif cū fale: aut almuriz
aut melle. In cibo eiz ex istis cōpofito vites exifit: cō-
trarie: r fūmif oīa iura: nisi parua ex eis. Et pp illd dicit
hippo. in pncipio fmois fui: qū laudauit vifcofitate pū-
ne hordei: q ipa est cōtraria. s; nō est poffibile illud ē ita
ppter q totū fit filū pūfū. nūc aut fcripfit cūz fmoē fūo: fū
mifātō mala: r nō dixit absolute q pūfana hordei nō da-
bet ftipticitates: imo addidit ad illū sermōnē fūi mala.
qd est: qñ nō inuēis aliq; ex reb? q fit cōtraria digestōi
ciboz plus hac actiōe: ita q oēs q fcripferūt de cibis dī-
rūt q res ciboz diuerfoz: r ppe qui ex eis sūt cōpofiti ex
virtutib? cōtrariis ē res nocua valde: qū phibēt ftiptio-
chū cōprehēdere cibū: r retinere donec digerat digestio-
ne aliq; cōpleta. Et nos qdem inuēim? hoc etiā in exerci-
tātib?: r q vtūtur lucta f; fmitā que oz nā ipfī comedūt
in mane in pūdio fūo panes tūz: r comedūt in vefpe vel
in cena fua carnē. Et si non eēt fcia mea q tu potes inuē-
re res istas ex libro nro de vtutib? naturalib?: loqr: in
eis plus hoc fmoē: nā si tu nō legeris in illo meo libro
nūc ftudiū tuū in legēdo hūc libz est vanū. r pp hoc ego
abfcindo fmoē meū in ftipticitate: r fūm pūfens ad
exponēdū aliud qd dixit hippo. vbi loqr de pūfana hor-
dei: qz non inflāt: neq; acrefcit in stomacho. qd est: qz qñ
fcitit q mlti boies vtupāt inflatiōnē pūfane hordei: ad-
didit in sermōe fūo r dixit q est: qz inflāt r acrefcit in de-
coctiōe in vltimo: qd poffibile est vt inflēt r acrefcit. Si
gnificauit ergo p fmoē fūū hūc vtupatōes: qua vtupa-
tur pūfana hordei: r enūciauit rīfioēz i ea: r narrauit de
coctōes ei?: r est fūm q ipē fcripfit in decoctōe ei? etiā in
fequētib? plus hoc. verūm mibi videt vt reitere fmoēz
meū de pūfana hordei f; illud. Dico g q si decoctō pū-
nā hordei decoctōe valde bona: fecifti iam cibū nō inflan-
tū. Sorbitionē aut ex fabis factā: si trib? coxeris dieb?:
non est tibi poffibile vt eius inflatiōnē ab ea remoneas.
qd est: qz inflatio ei? uest ei ex fubftātia ei? pūfano ex ei?
minutōe decoctōis ei?: ficut pūfane hordei. Inde est q tu
inuēis de cōfuetudine eoz qui coqūt eam eē: neq; ex qre
faciāt illud: r ppe coci diuitū. Ipfi eiz cōterit fabā cū dā
fup tabulā: deinde calefaciūt eā post illud paululū: r mī-
tūt eā dñis fuis nō decoctā decoctiōe decēti. verūm ego
loqr sic dixi in decoctiōe pūfane hordei in fequētib?. Tu
vō postq; hippo. significauit vtūte pūfane hordei: fequit
illd cū defcriptōe vfus ei?. Et ego fūz venies itez fup illd
postq; pceffero r tibi anūciauero: q ego ofido q cōple-
bo fmoēz meū in cōparatōe iter pūfanā hordei: r hydro-
mel: r reliq; res manētes in fequētibus.

Quapropē qū eā in his morbis cō-
gruā dixeriz exhiberi: cauēdū est
ut nec una die uenas exinanire pmittas
sed absq; ulla infpolatōe dare non deff-
stas: nisi fortasse qñ potiōe uel clysteri

Non ergo oz uniuersalr ei q utitur

ptisana hordei in his egritudinibus ut
utatur euacuatione uenarum: neque die
una: sed utatur ea: et non inepolet eam: nisi in
digeat illo plus per potum medicine: aut
usum clysteris.

Hoc sermone incipit hippo. soluere quodam qua
inquit. uerum non ut illo nisi sermone diminuto.
occultat ergo sermo eius per hanc causam: Conabor
ergo enunciare per qua dispotes: prope qui dicit iste sermo: non
est in eo occultatio: et iterabo quodam a principio sui. Et ipsa
quidem est huiusmodi: que est causa in diuersitate inter me
dicos: ita ut quidam eorum utitur in egritudinibus acutis aqua
hordei: et cum ea sece ei: et quidam eorum aqua trini: et quidam eorum non
utitur aliquo horum duorum usquequo ueriat crisis. Nec est quod
questio. In ratione autem ei file ut audias eam: Nam quidam
eorum qui hinc egritudinem acutas: ledit aqua ptisane hordei
plus: et quidam eorum ledit ptisana ipsa: et quosdam eorum non ledit
aliquid eorum. unumquemque ergo inuenimus medicorum festinare in affir-
matione iudicii super omnes patientes egritudines acutas: propter
quod expiant illud in omnibus eis. Et ego quidem sum discernens in-
ter esse istos infirmorum: qui eorum iuuant cum ptisana hordei:
et qui eorum iuuant aqua eius trini: et qui eorum non indigent ali-
quo horum duorum. Dico ergo quod indiget ipsa ptisana hordei: qui
habet egritudinem acuta: ex eis qui non indigent medicatioe alia
ante usum ptisane: sicut phlebotomia: et solutio uentris: et
alio eis sibus: neque habet accis ex quo timeat super eum pendi-
tio: aut ledat ipsum. Aqua autem ptisane hordei non necesse est uti
eum qui habet aliquid istorum ex quo timeat super eum. et quoniam necio
ut phlebotomes eum: aut ipsum soluas: aut sedes dolore ab
eo que habet: tunc non oportet ut des ei aliquid ex ptisana hordei:
neque aqua ei donec facias cum eo illud. Hoc enim est quod
oportuit hippo. plus scribere: deinde incipe a rebus particulis
ribus in unoquoque: et loquere in eis: si fuisset ei intentio exponere
sermonem suum: et quoniam non fecit illud occultat sermo ei necio:
prope qui punit ex eo ordo sed que oportuit ut ordinaret.
uerum nobis ueniens est postquam sequitur uestigia sermo-
nis eius: ut addam unumquemque horum ad principia et radices:
quorum primum rememoratio: et intentio in primis ad ex-
ponendum hunc sermonem que primum. et oportet ut audias ser-
monem meum in illo: si enim ego interpretor sermonem ei: et dico
ut uerificet postquam addidero in eo quada additione
ut ptisana hordei in istis egritudinibus. Ego quidem dicam
post paululum qui infirmi indigent ptisana hordei uti ut non
utant uniuersaliter euacuatione uenarum: nisi indigerit illo per
potum medicine: aut usum clysteris: tunc enim sequitur usum
ei. Isti enim quis des eis ex ptisana hordei bis quoniam indi-
ges illo: tunc tu recte inuenis in operatione tua quod oportet ut sit qua-
ritas qua uas eis ex eis sermo quantitate corporis. Ego quidem nar-
rabo accitiam: in quibus qui consideraueris: ueris in eis solu-
tio uentris: aut minutio: aut vaporatio: aut emplastro.
Si ergo in sermone primum hippo. et dixisset illud: deinde re-
disset post illud ad unamquamque distinctioem ei: et exposuisset
eas per ordinem: qui necius erat non eest sermo ei occultus.
Nunc autem qui ipse non intendat nisi narrare quod accidit sepe do-
nec remanet sermo eius per hanc causam spacio longo similis
sermone clauso: tunc necio occultat sermo ei. Et tu scies certi-
tudine sermone mei quoniam inuenies sermone eius summa inordinata occultata
propter illam causam.

Ergo eger bis i die sumere cibum
psueuit: bis et ptisanam dabis sibi.

quod si semel: et semel prima die. postmodum
si poteris bis assuesce: si illud repleti uer-
deris necesse habere.

Qui autem psueuit est in die bis co-
medere: oportet ut des ei ptisanam hor-
dei bis. et si psueuit comedere semel: oportet
ut des semel ei in die prima: et gradare
ipsum si est possibile: ita ut recipiat ex ipsa
bis: quoniam uides quia indiget additioe.

Dicit quod oportet ut cibent bis: quoniam consuetudo in regimine
eorum cucurrit cum illo. et quoniam indiget summe illud bis:
tunc oportet ut des ei illud bis. quod si consuetudo cucur-
rit ut comedat semel: tunc incipe eis dare semel: deinde pmutare
ab illo paulatim usquequo cibus eos bis. nam sermo
eius: Et gradare eum: non significat nisi hoc: et illud est sermo
hinc modum: et est ut des ei in prima vice totum quo indiget in
illa vice. quoniam in secunda fuerit vice: da ei ex eo quantitate
parua valde: deinde adde in illo post paulatim usquequo
equet cibum in quantitate. Huiusmodi certitudo non dicitur
tur ei quod legit hinc librum: quoniam hippo. nondum significauit qui
egri iuuant per usum ptisane hordei. uerum prope qui processit et
dixit quod hippo. non uoluit per bis nisi regimine ei cuius egritudo
est egritudo tranquilla queta. ostendat eis par post quod hippo.
etiam uoluit per illud bis. Nec est ergo intentio sermone que primum
ut exponerem ipsum. Nos uero boies multos inuenimus scrip-
sisse eum sermo hinc modum: sit quod securus est comedere in die se-
mel: oportet ut des ei illud in die primo semel cum gradatioe. quod
si possibile est in istis etiam ut des eis illud bis: tunc da eis il-
lud bis: si uides quod indiget additioe. uerum non intelligit
ex sermo sermone aliquid. quod est: quod sermo ei in die primo cum gradati-
oie non est possibile ut sit: quoniam de aptitudine gradatiois
non est: nisi ut sit in eo quod sumitur multoties: non in eo de
quo sumit se: neque in principio rei et ab ipso die primo. 21

Itaque primo hoc modo uel huiusmodi quanti-
tatis dandum est: quod nec multum: nec
parum fuerit: neque grossum: uel nimis sub-
tile fuerit: ut uidelicet corpori ea que non
fuerint necessaria et psueua introducantur:
nec uene nimium exinaniantur.

Et oportet ut detur infirmo in prin-
cipio quantitas non multa neque gros-
sa: sed ut eneciat corpori aliquid prope psue-
tudine: neque supfluat in eo euacuatio
uenarum.

Consideras quod dixit hippo. in sermone ille quod est
mabat: quod implebat infirmos: quoniam ipse in omni die ci-
babat infirmos ptisana hordei: quod non sunt sermo aliquid
erroris non ignorat seipsum. quod est: quod ipse non precepit ut in potu
des infirmo de aqua ptisane hordei: nisi quantitas que ueriat
corpori aliquid prope psuetudine: et non supfluat in uacuitate uen-
narum. Si autem considerentur que quantitate que dat eis in potu de aqua
hordei in omni die bis usque ad die septimum: et est post decem
et octo aureorum: in omni vice ut est minor multum que cibum quo ipsi
cibant infirmos in vice una: tunc mihi uideat quod ipsi abstinerent
ab alienatioe. et utili reprehensioe contra hippo. uerum ego
ostendat hinc post paululum. Nunc autem ego exponam sermone hippo.

in principio rei. qd est: qz ipse nō vult per sermonē suū: in principio rei: in principio egritudinis: imo ouēit tibi vt intel ligas ab eo ex sermōe suo: in principio rei: intētiōez aliā cō muniōre hac intētiōe. qd est: qz oz tibi qñ vides in p̄mis qz infirm⁹ idiget p̄sana hordei vt des ei ex ipa q̄stitates nō multaz neqz grossaz. Hippo. eiz facit cauere sp̄ ex h̄ vt impleat corpus: aut euacuet multū subito. 22

Secundo uero si eger sicci⁹ sit q̄z oporteat: nō multū iuris dādum est: s̄z ante illud aquā mellitā p̄pinādū siue uinū: utruz uidelicet qz iuuatiuū uideris esse. utrū aut iuuatius sit in seq̄n tibus explanabimus.

Quātitas autē que datur infirmo de sorbitiōe in uice secūda: si egritudo fuerit sicci⁹ q̄z oportet: non oportet ut sit multa: s̄z est necesse ut p̄cedat et bibat ante q̄z sumat sorbitiōez: aut hydromel: aut uinū quodcūqz amboz uideris magis iuuatiuū. Et ego qdē enūciabo magis iuuatiuū in unaquaqz dispostionū in sequentibus.

Super egritudinē sicci⁹ mltis significat mōis: q̄uis res cōis v̄lis in ea sit vna. In p̄plemonia quidē et p̄les: qñ nō expuit infirm⁹ ex mēbris in firmis aliqd. In infirmitate aut epati: et partiū stomachi et intestin⁹: et splenis: qñ retinet natura: ita qz non p̄cedit ex ea aliqd: aut illud qd p̄cedit ex ea sit cūz difficultate: et sūt secēs q̄ egrediunt sicce dure squibalee. Sup egritudines aut siccas que sūt in uenis pulsabilib⁹ et nō pulsabilibus: significat per siccitatē lingue et tenebrositatē et ariditatē totius cutis. et similiter res in vlcērib⁹ etiā que sunt d̄foris on̄dit on̄siōe māifesta. Ap̄stemata enī que sūt in eis sunt sicca qñ ex eis nō currit aliquid virus. et si militer ap̄stemata oculi mltotiēs sūt sicca qñ nō currit ex eis aliqd. Et egritudines cerebri etiā qñ non mūdicatur: vel currit ex eo aliqd per nares aut palatum: dicit in eis necio qz sūt sicce. Et oportet quidē vt scias vniuersalr qz significatio sup oēs egritudines siccas est retētiō sup fluitatū in eis: et p̄hibitio eaz ab exitu. Necio igit p̄cepit hippo. in istis egritudinib⁹ vt sumat infirmus ante susceptiōnē sorbitiōis aliq̄s res humectatē: sicut hydromel et vinum. Inuit ḡ qz ista duo sunt pluris humectatiōis q̄z aqua. et quoniā facit fidē facere s̄monē in v̄tute v̄trozūqz v̄sum est mihi vt postponā dicē cōparatōez inter v̄traqz et aquā vsquequo pueniā ad illā partē hui⁹ libri: in qua narrat hippo. virtutē v̄trozūqz. 23

Quod si tunc demū os humidū factū fuerit: et de pulmōe oportu ne expuerit: eis iuris tunc secūda repletio denegāda nō est ex toto. Qui eiz citiore mltaqz hūiditate abūdat: eius citior est termin⁹. Qui eiz tarda et parua terminus tardior expectat.

Si humectet os: et fuerit qd expui

tur ex pulmone scōm qz oportet: tunc oportet ut des eis onio sorbitiōez uice secūda. qd est: qz sup quē supfluit humiditas uelocius et plus: significat illud uelocitatē crisi ei⁹: et sup quē supfluitas humiditatis est tardior et minor: significat illud tarditatem crisis eius.

Quonia aut pmutat de genere egritudinū sicca ad cōtrarias eaz: et dixit v̄uaz eaz p̄ter qz addidit ad s̄monē suū: qz pōt esse vt sit s̄mo illius in illa egritudine s̄m semitā exēplificatiōis per cōparatiōnē eius sup reliquas egritudines homēgenas ei necio occultat sermo eius. qd est: qz sermo eius qz si humectat os: et fuerit qz expuit ex pulmone s̄m qz oportet est significatio sup aliq̄s egritudinū: nō oīs mēbri absolute: sed qz ex eis est cūz infirmitate quozidā instr̄oz anbelit⁹. et p̄ hoc sicut dixi occultat sermo eius. verūm est s̄mo sanus verax. et est qz qui euadit ex infirmitate: et sputus eius qd expuit est s̄m qz oportet: est crisi ei⁹ ueloci⁹: et eius dispostio huic dispostiōi ē cōtraria. Accidit ei vna v̄uaz rep̄: aut vt pereat: aut vt plōget spaciu egritudinis eius. Oportet ergo vt detur p̄sana hordei ei cui⁹ euasio ab egritudine est euasio bona: vt addat in v̄tute eius: et adiuuet ipm illud ad sp̄uendū illud qd expuit ex hūiditate cū tussī. n̄z sunt significatiōes digestiōis. Et ego quidē iam narraui istas significatiōes in libro meo de crisi: et in tractatu que cōposui de tēporib⁹ egritudinis: et narraui inde rem mo dicā in expositiōe mea: qua exposui libzū aphoriz̄m in loco in quo docuit hippo. q̄liter oportet vt sit p̄notificatio ex significatiōib⁹ que apparēt in seq̄ntib⁹. et posuit exēplū in sermōe suo p̄f̄sim: et scripsit hūc sermōe. Exēplū illius est in pleureticis: qz si apparēt sputum p̄mitte ab ip̄o principio rei: rei: egritudo breuis. et si tarda apparitio eius: erit egritudo longa. 24

De his aut que p̄missim⁹ q̄liter qui dem dictū est maxie cōtingit. Et uero quedā p̄f̄missim⁹ que elegātiora magis et necessaria: nec ignorāda post modum exequemur.

Hec qdem res in seipsis sūt s̄m p̄limū que admodū narraui. Et ego qdēz p̄termisi dicere res alias multas elegātis q̄stittatis: de quib⁹ oportet ut scias qz ego narrauo eas in seq̄ntib⁹.

Iam dixi ego itez qz in sermōe eius minime ex rebus q̄bus sit iuuamētū in d̄scretōe eius: quo in diget q̄stittas nō parua. Et hippo. qdēz etiā facit fidē sermōi ei⁹ in istis reb⁹. In hac aut hora p̄cipit v̄traqz ip̄s sunt sicut res quas narraui. 25

Sed qñ sputi plus est s̄m q̄stittate d̄refectiōis quoqz plus aliqd d̄an duz est his. hoc aut ita usqz ad terminū suū tēpus: et postea duob⁹ dieb⁹ exequē duz est: deide uero cui⁹ t̄minuz uidelicet

quinta uel septima die uel undecima: et ut
etiam pariter et impariter numerus consideratio
tua amplectatur: eis ius ad praedictum datur: et
ad cenam illorum in cibum grossiorem muta.

Quanto fuerit mudificatio plus
oportet ut sit multitudo eius quod susci-
pit infirmus secundum illud usque ad horam crisis
Et plurimum eius usque ad duos dies post
crisis. In eo cuius crisis uides fieri in
die quinta: aut septima: aut nona: ut sit so-
licitudo tua etiam complectens pariter et impa-
rem numerum. Quia ergo fuerit post illud:
oportet ut utaris sorbitioe in mane. et
quae fuerit in uespere: permutare ad cibos.

Significauit per sermonem suum in hoc loco: crisis:
aut solutionem egritudinis completam: aut permuta-
tionem infirmi ab illa dispositione secundum quam est:
ad dispositionem in qua sit securitas super ipsum de timore.
Hippo. quidem precepit ut perseveret in illo duobus die-
bus post crisis ut pertrahat peroxissimus: qui fit in die-
bus paribus: et ille qui fit in imparibus. quod est: quia ac-
cidit multotiens ut sit fiducia super hoc quod egritudo sit so-
luta solutione bona certa: et regatur infirmus sollicitudine
minori. quare fit illud causa ut eueniat aliquis ex parox-
ysmis febribus. confidentius ergo illo est: quis uideat crisis
iam euenisse: ut serues sanitatem regimie: quo usus est in-
firmus: et iuuatus usquequo transeant duo dies post cri-
sim. Quia ergo transierint duo dies post crisis: tunc con-
fide et rege infirmum regimine grossiore: praeter quod permutet
eum ad aliud regimen subito: sed utere sorbitioe in mane.
et quae fuerit post illud et recesserit dies: utere cibis. Mani-
festum est igitur quod Hippo. non dat infirmo ante horam de-
terminatam quam ante diximus: neque panem: neque aliud
ex reliquis cibis: sed contentus est semper usu ptisane hordei.
Hec autem operatio non est eius qui implet infirmos et sa-
tiat eos: sed proprie eius qui uult vitupare Hippo. et operatio
eius qui subtiliat regimen infirmorum plus quam oportet.
non est autem operatio eius qui uult subtiliare regimen infir-
morum plus quam oportet: neque operatio eius qui ingrossat re-
gimine uere medio inter omnem superfluitatem: et est melius re-
gime. et demonstratio super hoc quod ipsum est regimen medius
est resistetia eorum qui vitupant Hippo. et amor ad inuicem
eorum ad vincendum. Ex istis eis est qui redarguit eum per
hoc quod implet infirmos: et satiat eos sicut secta testis. Et ex
eis qui vitupant eum: per hoc quod ipse praefocat infirmos sa-
me: sicut Erasistrates. quod est: quia quod dixit Erasistrates:
resistit cum eo Apolonio et Anaxagora discipulis Hippo.
in tractatu primo sui libri de febribus. Et vitupatio utroque
quod de hoc quod ipsi interficiebant infirmos fame: non transit
istis sermonem eorum: quae sit magis licita et similis sermoni
Hippo. Qui autem dicunt quod implebat infirmos per satietatem
ciborum: oportet ut putemus de eis: quia sunt similes The-
silo magistro iporum. nam tu inuenis hunc uix ignare: cui non
est intellectus in aliquo ex eis que dixit Hippo. neque in re-
gimine: neque in alijs.

Ed hoc eis maxime qui ptisanam

ab initio in tpe toto exercuerint morbi
Qui uuant per istas res secundum plurimum
quod utitur ptisana hordei cum totalita-
te sua ab ipso principio egritudinis.

Illud quod intelligit ex sermone suo: Ptisana hordei
cum totalitate sua: et ptisana hordei cum fece sua: et ptisana
hordei absolute est res una eadem: et est ptisana hordei si cola-
ta. quod est: quod quae tu colas eam postquam decoquitur: et remoues
aqua per se: deinde das infirmo aquam illam tamen: non dicitur
tunc ut utaris ptisana hordei cum totalitate sua: neque cum
fece sua: sed aqua eius tamen. Et ego quidem sum dicens nunc
etiam illud qui indiget ptisana hordei cum totalitate sua ab
ipsa inceptioe sue egritudinis. et dictio mea de illo erit cum
abbreviatioe et breuitate: si non fueris tardus neque piger
ab auditu eius quod praecedit ex sermone suo. Dico ergo quod quae
illud quod expuit cum sputo est secundum quod oportet: et non est in-
firmo necessitas sumendi medicinae: aut uti clysteri: tunc
hippo. praecipit cibari ipsum ptisana hordei. Et iam enunciauit
etiam sententiam suam in hac ammonitioe et dixit.

27

In pleureticis si a principio assit fa-
cilis sputi pectio: etenim dolor
mox ut pus expuere cepint: ultro gescit
do melioratur. purgatio uero ad perfectio-
nem curonis uenturae producit: uirus ue-
ro minus coadunatur: quod si ab hac diuersa
dieta tardetur. Necnon etiam terminus leui-
or: atque purgationis efficacior: minusque
recidurus uenturus est.

Quod est: quia dolores in eis qui ha-
bent pleuresim gescunt statim ex se-
ipsis: quae incipiunt spuere aliquid cui sit quantitas
et bonificatur eorum mudificatio. quod est:
quia mudificatio eorum tunc est magis com-
pleta: et aggregatio puri in eis est minor
quam si regerent e contrario huius regiminis
et crisis est facilior: et melior euacuatio:
et minor reditio.

Omnia autem iuuamenta haec sunt a ptisana hordei:
quae humiditas quae expuere est necesse humectatur:
et incidit incisioe equali: quae uirtus confortatur: et mu-
dificatio instrumentorum aribeliter ab humoribus malis fit his
duabus actionibus. scilicet humectatioe: et incisioe uelocius. Et nos in-
uenimus hos humores hydromel humectare: et etiam eos in-
cidere. Vehementia autem uirtutis et fortitudo eius non inuenitur
in hydromelle: sicut inuenimus eas in ptisana hordei. In
pane autem et tritico: quod nota cadarus inuenimus uersioe il-
lius. Quod est: quod uehementia uirtutis: et fortitudo eius inuenitur
utriusque. humectatio autem et incisio non inuenitur in eis: neque alijs ex
filijs cibis: quos de consuetudine medicorum est dare infirmis:
sicut oua: testiculi gallo: et pisces petrosi: et pulli colubini:
et quae sunt illi filia. Et medicus etiam quod dat infirmo quod habet pleu-
resim per quod declinat eius egritudo declinatioe completa: ita
ut non indigeat aliquid rebus excepto sputo illorum humorum quod digesti
sunt cum sputo: lentes frigiditas factas cum aceto: necessario
putat de eo: quod ipse est causa mortis: propterea quod suffocat in nocte

l 3

secūda. verūm̄ tu non inuēis aliquē ex eis q̄bus est ratio qui lentibus cūbet infirmos. quōq; infirmus hydromel et hordei ptisana abhorret et nō bibit ea: tūc magis cōuenientes cibi ei sūt pisces petrosi p̄parati cum aqua: et porris: et aneto: et sale: et q̄sitate olei tēpata. Et reliqs̄ at pisciū speciebus quoz̄ pastus nō est in petris: piscis qui ne mīat̄ au liscu. Et oportet q̄dez vt p̄cedas et des ei ante illud aliqd̄ de secaniabin. qd̄ est: qz̄ secaniabin nō nocet stomacho: nisi fuerint nerui illi egrī infirmi: et matris mulieris. sūmāt ergo loco illi quasdā medicinas reliqs̄: sicut medicinā factā cū prassio: et radice liq̄ricie: vel lilij. hec medicina sola qm̄ bibit̄ cū hydromelle maturat supfluitates q̄ sunt in pectore et pulmone maturatiōe bona: et fit facile spūere eas cum spūro. 28

Ptisana uero ex optimo hordeo facta bene ad p̄fectionez excocta esse debet: p̄cipue autem si nō colatā dare uolueris: silr̄ aut̄ et si colatam.

Et oportet ut ptisana hordei sit facta ex meliori hordeo: et bonificet eius decoctio ultima bonitate et p̄prie si nō est uoluntas nisi ut administretur aqua eius tm̄.

Et oportet ut cognoscas meli⁹ hordeū ante exp̄ientia eius per impletōez ei⁹ et ipsius spissitudinē tm̄. In exp̄ientia uo eius per decoctionē meli⁹ est qd̄ inflat̄ in decoctiōe sua ultima inflatiōe: et est sobritio que fit ex eo multa ualde. Hec enī significatio etiā est si significatio uera q̄ cōfidit̄ in bōitate hordei. qd̄ est: qz̄ plei tudo nō est cū significatiōe uera sup bōitate ei⁹: neq; ipi⁹ maturitatē uel digestiōnē in hora om̄i: sed uitas ei⁹ est fz̄ plurimuz. Hippo. ergo p̄cepit ut ptisana hordei in oibus horis sit in uita bōitate: et p̄prie qm̄ nō est uolūtas uti aqua tm̄: sed spissitudine eius etiā. et hippo. iam ostēdit causam in illo. 29

Quoniam enim omnes alias habet bonitates: lubrica etiā est. unde et nocuum hordeum si quis transglutierit et illud secum illabendo subducit: neq; enim inherens trāsmeādo usq; locoz̄ erecti pectoris remāet uel iuiscat̄.

Quod est: quia ptisana hordei cū reliquis qui in ipsa sunt de bōitate expellit per lubricitatem q̄ in ipsa est nocumentum hordei qm̄ deglutitur. Qd̄ etiā est quia nō morat̄: neq; adheret in transitu suo in aliquo locoz̄ in rectitudine pectoris.

Sicut enim hippo. intēdit per s̄monē suuz: rectitudō: s̄m plurimū rectitudinē uie per quā fit incedē sus. et quōq; significat per ipm̄ rectitudinē incedē tis in trāsitu suo. Et māifestū quidē bene est: qz̄ rectitudo uie in pectore: et rectitudo aduētus ptisane hordei qm̄ de glutif̄ ut uēiat ad stomachū est per meri. Uult ergo p̄ s̄monē suū quia nō adheret aliqd̄ de ptisana hordei in hac uia. qd̄ est: quia caliditas qm̄ est in egritudinib⁹ pectoris

et pulmōis uehemēs multa: ita qz̄ efficacit̄ rem que adhaeret meri: efficacitiōe cui⁹ remotio fit difficil̄: facit illa res que adheret accidere angustia et sitim. 30

Quippe enī quia lubricissima etiā est sitim amputat: facile digerit ualde enī lenis est si perfectā habuerit coctionem: quibus uidelicet omnibus necesse habet eger.

Ptisana quidez hordei est lubrica diu ualde incidens sitim uelocis digōnis: uehementis debilitatis quando eius decoctio multū fit bona: et omnibus his rebus indiget.

Non dixit hippo. in eo cui⁹ bōificat̄ coctio ex ptisana hordei: q̄ est lubrica ualde tm̄ incidēs sitim uelocis digestiōis: sed addidit ad illū s̄monē suū uehementis debilitatis. S̄monē aut̄ ei⁹ in eo cui⁹ bōificat̄ decoctio ex ptisana qd̄ est lubricū ualde: iam dixit in eis que p̄missa sunt. S̄monē uo suū qz̄ est incidēs sitim addidit in s̄monē suo p̄prie naturā hordei. Et ego quidē iam dixi q̄liter oportz̄ ut indices de substātia calidi et frigidit̄ in corpibus animalū in libro meo de cōplexiōibus. In corpibus autē nō spiratib⁹ in libro meo de uirtutibus medicinarū simpliciu. verūm̄ hippo. dixit in eo cui⁹ coctio bona fit ex ptisana hordei: qz̄ est uelocis digestiōis etiā: nō fit taliter nisi qz̄ est dissolutiū: nec est in eo durities: neq; difficil̄ mollitōis: neq; inflatiū p̄prie lōgitudine spacij coctiōis eius. In eo aut̄ qz̄ dixit in fine s̄monē suū: et est s̄mo eius q̄ illud qd̄ decoctur de ptisana hordei hanc decoctiōe est uehementis debilitatis: si non dixisset: qz̄ est uelocis digestiōis: esset nobis facile ut dicerem: qz̄ significauit per s̄monē suū uehementis debilitatis: sicut si diceret: conuertit̄ uelociter: et digerit̄ in stomacho et alterat̄. Oportet ergo qm̄ p̄cessit et dixit hūc s̄monē ut intelligat̄ ex debilitate eius: aut p̄prie paucitatē ei⁹ qd̄ aduēit coctio ex nutrimento ei⁹: aut qm̄ tu nō inuēis in eo q̄sitate forte ita ut pcutiat neruos: aut mentē: sicut acetū et uinū. 31

Nisi ergo medicus in omnibus his quecumq; in accipiēda ptisana necessaria sunt egro curam adhibeat: ubi uidelicet in illis q̄ sibi ad ea opus sunt sit perfecta: sit p̄culdubio multis modis nocua.

Quoniam ergo nō curat medicus de infirmo cum toto quo indiget in eo cuius dispō est de acceptiōe ptisane hordei hec dispō ut sit ultima in eo quo indiget: aduenit ei ex ea nocumentū in rebus multis.

Incipit hippo. narrare illud in quo osidere fecit s̄monē paulo ante ubi dixit: Et p̄termisit dicit̄ res alias mltas nobilis q̄sitate: q̄s te etiā scire oportz̄. Et ego q̄dez narrabo eas in eis q̄ sunt post. 32

Quibus enim ciboz̄ reliquias in uentre habentibus ea anteq; pur

gentur: porrigitur eis: si dolores habu-
erint: augmentatur. si autem non efficitur:
nec non status crebrius ducitur: et quod
malum est excitat: pulmo namque desicca-
tur sub hypocondrijs: et diaphragma
te laboratur.

Am in cuius ventre supfluitas cibi
est retenta: et dat ei aliquis hanc sorbi-
tionem: propter quod prius euacuet illam supfluita-
tem. tunc si huiusmodi dolores: addit in eo. et si non
habet dolores: accidit ei dolor: et fit anbeli-
tus tunc magis addite frequentie. et iste
quod dicitur anbelitus est malus. quod est: quia exci-
cat pulmonez: et facit laborare ea que sunt
sub hypocondrijs: et mirach ventris: et
diaphragmate.

Significat per similes suam supfluitas cibi fecerit ciborum
retentam in intestinis: que vocatur stercus et merda. Quia
ergo dat aliquis ptisanam hordei: et in ventre retinet
aliquid fecis: cuius mora plorat illic: propter quod euacuet: oportet
tunc necesse ut euacuet lateri nocumetum propter opilationes acciden-
tes in intestinis ex stercoze retento in eis: quoniam vetustitas non
transit ad inferiora ut egrediat post acceptioez ptisane hor-
dei. sed venit ad locum infirmum aduentu malo. Oportet ergo
ex illo necesse ut si dolor iaz queuit: post paululum redeat: et
ergo infirmus. Quis vero iam queuit: non accidit ei dolor. quod est:
quod vaporis et venti inflationi: et fumus que eleuat ex stercoze
quod puenit ad latus infirmum faciunt in ipso dolore: et addunt in
dolore eius. et cum hoc etiam anbelitus fit tunc vehementis frequen-
tie. Quia ergo frequens sit anbelitus fit in instrumentis anbeli-
tus caliditas magis addita propter frequentiam eorum motus: ergo ex-
siccant pulmo et diaphragma propter hanc caliditatem: et exci-
cant etiam cum hoc: et calefiunt membra corporis animal que sunt
sub hypocondrijs et mirach ventris. quod est: quia omnia ista membra
motu pectoris mouentur in anbelitu. In eo autem quod dixit in
inceptioe huiusmodi similes: est primo eius: nam in cuius ventre est
supfluitas cibi retenta: est quedam occitatio. Quia ergo dicitur
sermo eius sanus est secundum hunc modum. et quoniam non est medicus: so-
licitus de infirmo: in eo cuius dispositio de acceptioe ptisane
ne est dispositio: cuius remedioez promissum: accidit inde
nocumetum in locis multis. Unde est quod in cuius ventre est sup-
fluitas cibi retenta: et dat ei aliquis hanc sorbitioez: antequam prece-
dat et euacuet illam supfluitatem accidit ei dolor magnus
valde.

Huc vero quod latius dicitur cale-
factorium adhibitu dolores non alle-
uiat: nec exit sputum bonum sed potius visco-
sum et indigestibile efficit. Rursus vero
nisi catartico aut phlebotomia: utrum sci-
licet magis necessarium uideris: dolor dis-
soluat in huiusmodi egritudinis statu posi-
tis. si ptisana detur: in breui mortis im-
perio subiugantur.

Et cum hoc etiam si fuerit dolor late-

ris assiduus qui non alleviatur per eu-
poratioez: et sputum non egreditur: sed addit
viscositas eius absque maturatioe: tunc si
non resoluitur dolor: aut lenificatioe natu-
re: aut phlebotomia: secundum illud de quo si-
gnificat quod necessarium est: et dat huiusmodi
hanc egritudinem ptisana illis huiusmodi illaz
dispositioez: aduenit super eos mors uelociter.

Oportet ut sciamus et dicamus quod iste sermo hippo. in
pleuresi est secundum viam exempli. Et ego quidem iam ostendi quod
eius enitum est ab apate quod fit in panico tegere co-
stas. Quia ergo illud apate est in timore sui statum: et dat aliquis illi infir-
mo ptisanam hordei: nocet ei nocumetum magno: et significa-
tioes que significant statum egritudinis pleuresi sunt assiduatio dolo-
ris: et ut non allevietur ex eo aliquid per vaporatioez. Et hippo.
quod addidit in sermone suo significatioes pleuresi maligne ma-
gne: et sunt additio viscositatis sputi: et prohibio eius ab exitu
et adheretia eius in membris infirmis: et retentio eius. quod est: quia
sermo eius addit viscositas eius: significat uehementiam viscosi-
tatis illius. Quis dicitio ipsa significat sed se uehementiam visco-
sitis. Sufficit ergo hanc additioez in significatioe differentie
inter illud cuius viscositas addit secundum hunc modum: et inter illud quod
recepit maturatioez. quod est: quoniam illud quod recipit maturatioez
est viscosus viscositate tepata. uerum illa viscositas non ad-
dit. sed non accidit ei in fine ultimo: et ne paret illud super le-
ctorem sui librum non fuit piger addere in sermone suo absque ma-
turatione. quod est: quia non maturat: et addit ei viscositas: et est
malum. Quia ergo dispositio infirmi est hec dispositio: et dat ei aliquis ptisa-
nam hordei antequam resoluat ab eo dolor: aut per minutionem:
aut per lenificatioez nature: nocet ei et inficit ipsam. quod est: quia
hippo. dicit. In pleuresi cuius dispositio est hec dispositio quare dicit: quia
non alleviat per euaporatioez: tunc remanet super eas alie due
medicatioes resoluentes dolorem: et sunt phlebotomia: et solu-
tio sine lenificatio nature. quod est: quia usus medicinaz que
fuit ex opio et iusquiamo et madragoza non resoluit dolo-
res pleuresi. uerum ipse non faciunt aliud nisi quod stupefaciunt sensum.
et dixit hippo. in hoc loco phlebotomia et lenificatioez na-
ture sermo de absolutioe absoluta. in eo autem quod est post: ipse ostendit
usum cuiusque eorum.

Et quod nimis omnibus et his similibus causis
contingit eos que ptisanam cum toto reci-
piunt: in septimo die aut ante necessario
interire. quorum quedam utique mente patiuntur
alij uero orthomiam: uel stertendo sus-
focantur.

Oportet has ergo causas et alias copare
res eis: fuit que utuntur ptisana hor-
dei cum totalitate sua digniores ut mori-
antur in die septima aut ante ipsam: et qui-
dam eorum moriuntur postquam egreditur super ipsam
nocumetum in mente sua: et quedam eorum pro-
cantur ex anbelitu preparationis.

Oportet ut enunciemus causas alias que dixit hippo esse
copares istis causis: et quia ipse etiam trahit mortem
subitam. quod est: quia ipse dixit in hac hora: quod causa in illo
est usus ptisane hordei: antequam resoluat viscositas sputi

accidēt pp frequētia anbelit^o: cui^o cā p̄focat. Et possibile quidē est vt eueniat eis nocumētū qm̄ bibūt vinū anteq̄ euacuent: sic dixit hippo. aut hydromel: aut secaniabin. qd̄ est: qz reliq̄ res nō occultāt vulgīs nedū alijs. Necio igit̄ dixit: qz necio qdā eoz moriunt̄: postq̄ ingredi sup eoz nocumētū in mēte sua. De consuetudie eiz hoz accidētū est vt sequant̄ potū vini: z potus vinosos: qū fuerit illud in non sua hora.

Quos qdez utiqz oēs celit^o eē p̄cus^o qm̄ antiq̄ arbitrati sūt: quia in eis qm̄ mortui fuerūt: lat^o uirescere aut nigrescere sicut in p̄cussis solet fieri locis reperiebant.

Antiq̄ aut̄ estuabāt sup istos p̄p̄e qz ipos p̄cussit p̄cussio de celo: qm̄ ipi qm̄ moriūt̄ inuēit̄ lat^o eoz uiride eē sicut uiridis fit locus p̄cussionis.

Hanc existimatōez estimauerūt antiq̄ p̄pter velocitates mortis eoz: z uiridis fit locus in quo est egritudo lateris. Et māifestū quidem est q̄ ille locus est locus in quo est radix apostematis. qd̄ est: q̄a ex sanguie q̄ effundit̄ ad illū locū p̄pter doloze: totū qd̄ diuidit̄ in cute fit uiride: z addit̄ in hora mortis nigredine. assilat̄ ergo loc^o illi q̄ fit p̄pter p̄cussioez taliter. 36

Quod qdē eo p̄tingebat: q̄ anteq̄ dolor dissolueret̄ morte p̄uēti fuerit: p̄p̄tea qz p̄tinuo desideriu magnū anbelitus incurrerūt.

Et cā in illo ē: qm̄ moriunt̄ anteq̄z dissoluat̄ ab eis dolor: z pp̄ illud cadunt in sabuc uelociter.

Ut per sabuc anbelitū magnū frequēte: z significat q̄ anbelit^o eoz erūt cū hac dispositioe in eis que sunt post. Dicit ḡ hippo. Et pp̄ anbelitū frequēte mltū: sic dixi etiā sit sputū viscosū nō maturū: q̄re phibet ipm̄ viscositas ei^o eleuari ita vt exspuat̄. 37

Spūtū q̄ppe qd̄ nō excreat̄ aerē in troductū p̄trahit z uelocius exire cogit.

Quod est: q̄a res que expuit̄ qm̄ retinet̄ phibet aerē ingredi: z cogit eum exire uelociter.

Non oīs aer phibet ingredi interi^o in huiusmodi egritudib^o: qm̄ qm̄ accidit̄ illud oportz necio vt moriat̄ hō statiz: sicut ille qui p̄focat. v̄ez māifestū est q̄ nō phibet de eo ingredi nisi q̄ritas sufficiens in iuuamēto anbelitus: z p̄pter illud uiuūt spacio tēporis. Qū ḡ addit̄ illa diminutō s̄z lōgitudine tēpis moriūt̄. 38

Quoz utriqz alterz alteri ad piculuz suggerit̄ cōplemētū. sputū nā q̄ viscosūz flatū inspissat. flat^o aut̄ spissus sputi uiscositate augmētatur: uiscositas uero elabi uetat z erūpi.

Et ergo q̄ unaquaqz hoz duaz cāz adiuuat alterā sup piculum. qd̄ est: qz sputuz qm̄ retinet̄ facit anbelitū frequēte. z anbelit^o etiā qm̄ fit frequēns addit in uiscositate sputi: z phibz ipsuz sputū exspui: lubricari: z separari: ul̄ sp̄gi

Significauit hippo. significatiōe manifesta intentionez sermōis sui. Sit ergo q̄ unaquaqz hoz duaz causaz simul adiuuat alterā. Et ego quides narro illud etiā. Dico ergo q̄ sputū quādo adheret carne pulmonis cōstringit meatū aeris in ea z coartat euz: fit ergo q̄ attrahūt infirmi de aere p̄pter illā cōstrictioez z coartationē minus. z p̄pter q̄ritates paucitatis ei^o qd̄ attrahit infirm^o de aere est diminutio eius quo indiget in iuuamēto anbelitus: z p̄pter hoc fit p̄peratio eoz in vice secūda ad attrahēdū uelocior q̄ ipsa fuit in vice prima. Et noiat̄ iste modus anbelit^o: anbelit^o frequēns. 39

Quod nō tm̄ cū ptisana si nō suo tempore detur p̄tingit: uerūtū z multo magis qm̄ z aliū cibū potū uēim^o ea aptum sumere permittūt.

Et nō accidūt iste res apud usum ptisane hordei in nō sua hora tm̄: sed ip̄e accidūt etiā plus illo mltoties: qm̄ comedūt: aut bibūt res alias min^o p̄ueniētes q̄z sit ptisana hordei.

Iam ante locutus sui in intentione huius sermōis apud sermōez hippo. p̄pter has causas: z causas alias cōpares eis. uerūtāmē ego non dixi illi nisi si uinum z hydromel z secaniabin. Nunc aut̄ oportet vt narrem etiā reliquas res remanētes: quaz nocumētū ostēderūt plures medicoz in eo cuius dispositio est bec dispositio ex infirmis esse uehemētius nocumētū nocumēto hydromellis z secaniabin z vini. 40

Ut aut̄ sustētādi tam eos q̄ collata tam q̄z eos q̄ nō collataz: z q̄ neutru illoz sed potuz aliū sibi assumūt: sepiissime una eadēqz est: inēdi at̄ diuersa

Et uia qdez sustētādi s̄m plurimū est una eū qui utit̄ aqua hordei: z cū ea fece ei^o: z eū q̄ utit̄ aqua ei^o tm̄: z eū q̄ nō utit̄ aliq̄ hoz duaz: s̄z est p̄tēt^o eo qd̄ bibit̄ tm̄: z fortasse est uia sustētādi diuersa.

Dicit q̄ uia sustētādi est p̄pinqua adimicēz uter eum qui utitur ptisana hordei: z eum qui utitur aqua eius tm̄: z eum qui non utitur aliq̄ hoz duaz: sed est contentus eo qd̄ bibit̄ tm̄. z fortasse est necesse ut sit uia sustētādi seiuncta diuersa. Et hippo. qdem ostendit in eis que sequūt̄ hunc sermōez. s. qualiter sit uia sustētādi seiuncta diuersa. 41

Quia prop̄t ut tibi dicā facere oportz incipiēte itaqz febre sine cū dolo

re sit siue sine dolore: paruo post sūptū
 cibū tpe trāfacto nōdū uētre exinanito
 egro ius tradicēdū est accipe: usqz dū
 uideliez cibum ad inferiora intestinoꝝ
 noneris descendisse.

Et oꝝ oio ut facias qđ dicā qñ inci
 pit inuadere febris cū dolore: aut
 absqz dolore: tēp^o eius ab acceptōe ci
 bi est ppinquꝝ: t uenter ei^o nō euacuat
 adhuc: tunc opꝝ ut phibeas eū ab acce
 ptiōe sorbitionū: usquequo scias qđ cib^o
 eius iaz descendit ad inferiora intestina

Bene facit hippo. qđ abscedit sermonem suum: t
 quia non ordinauit euz ordine quo oportuit ut
 ordinaretur. t ppter hoc inuenimus eum nunc
 que necessaria erat. t nō accidit ei hoc accidēs: nisi quoz
 quam iterat sermonē suum incepisse in illo inceptio
 que necessaria erat. t nō accidit ei hoc accidēs: nisi quoz
 niam ipse incepit narrare respōsionem in questione qua
 questuit de diuersitate que cadit iter medicos. t dixit in
 parte illius res multas: que ingrediuntur in capitulo vie
 de ingenio sanitatis. Et quoniā necesse fuit ei qđ sensit il
 lud quod accidit ei ut deleret totū quod ipse scripserat:
 ideo postea iterat sermonē suum a principio sui ecōtra
 rio sermonis primi. Hoc enim accidens multotiens mi
 hi accidit: t visum est mihi quia melius est ut iterarē ser
 monem meum a principio sui fm contrariū eius qđ scri
 pseram ipsum: t delerem totum quod scripserā in p̄mis.
 Et ego quidē sum narrans qualiter necesse fuit ei respō
 dere in illa questione de qua ego sum inquirens: t pone
 re sermonē eius fm ordinē: t alleuiare viam in illa super
 illum qui diligit ut exponatur ei iste res euz explanatōe
 Ascula ergo me in intellectu tuo: sicut ille de natura cu
 ius est audire sermonē a principio sui. Que est causa ppter
 quam fit multoties qđ accidit eis quibus est mētura ex
 medicis ut cadat inter eos diuersitas in medicatōe infir
 mitatū. Et opinione enim est eoz qđ illud quod expitur
 super quosdam homines: t cōuenit quibusdam eoz: cō
 uenit oibus eoz. Unde est illud: in quo cadit diuersitas
 inter eos in regimine egritudinū acutaz. ut utur eniz quid
 dam eoz aqua hordei in infirmis vsqz ad horaz crisis: t
 utitur quidam eoz ptisana hordei: t qdam eoz sunt qui
 bus non videtur utenduz esse aliquo hoz duoz. Accidit
 ergo ex illo ut inueniant in quibusdam: t errent in quib
 busdam. quod est: quia quidam qui habent egritudines
 acutam indigent vti ptisana hordei: t quidam eoz indigēt
 gent aqua eius tñ. t ex eis sunt quidam qui non indigēt
 aliqua hoz duaz vsqz ad horaz crisis. Et ego ponā exem
 plum sermonis mei in illo ut verificetur: scilicet vnaz egrī
 tudinum acutarū. Pone ergo qđ nos intendimus medi
 cari pleuresim. Dico ergo quia si infirmus fuerit propin
 qui spaci ab acceptōe cibi: t inuaserit euz febris anteqz
 euacuetur venter eius: tunc non oportet ut dentur sorbi
 tiones donec sciatur qđ cibus quem accepit iam trāsuiit
 in descensione sua per intestina. Dum ergo aliquis inci
 pit cum sermone suo hac inceptio: deinde sequitur il
 lud cum reliquis que sequuntur eum fm ordinē quo opoz
 ter ut ordinē: non est in eo occultatio. 42

Mell dandū est: si hyemis tps fue

rit calidū. si aut estatis fuerit frigidū: si
 nimia siti laborauerint: dāda est multa
 mellis cum aqua.

Et oꝝ ut utat ex potib^o in eo qđ hēt
 dolozē p̄fēsis secaniabin. Si fue
 rit hora p̄sens hyemis: utat eo calido.
 t si fuerit estas: utat ip̄o frigido. t si si
 tis fuerit uehemēs: utatur etiaz hydro
 melle t aqua.

Non est vlus ei^o in hydromelle: in eo qui ex infir
 mis hēt sitim ut abscedat sitim ei^o: sed ut faciat
 euz cauere ab vsu secaniabin plus. Prop̄t hanc
 ergo cāz dixit aquā: postqđ dixerat hydromel. qđ est: qđ
 opozz fm egritudinē ut utatur secaniabin plus bis duo
 bus. Quz ergo bibit infirm^o secaniabin q̄stitatē multā: t
 est sitis ei^o adhuc fixa: opozz ut sumat in potu post illud
 hydromel. t si sitis ei^o itez post potū ei^o fuerit fixa: opz ut
 in potu sumat aquā. qđ est: qđ hippo. vitupat potū aque
 soli. Et tu qđez scies in seqntib^o res pp̄ q̄s vitupat potū
 aque in pte hui^o libri: in qua loq̄t de v̄tute aque: nūc aut
 opozz ut intēdā ad exponēdū qđ ip̄e dixit in hoc fmōe:
 cui^o p̄m̄im^o rememoratiōez: q̄re p̄cepit ut daret in hye
 me secaniabin dum est calidū: t daret in estate existens
 frigidū. Inq̄sitio eniz de hoc admōet nos ad vtēdū potū
 aque tñ iuuatiuo iuuamēto nobili: in eo qđ hz egritudinē
 acutā. de qua estimat qđ hippo. dimisit remēozatiōez ei^o
 plus. t tibi qđdem iest ut redarguas hippo. sup̄ illud qñ
 sermo fuit in eo dignus vel merēs: ut sit singlaris fm sin
 gularitatē suā. pp̄rie nō in pte sermōis fm qđ p̄parat. Et
 possibile quidē est ut intelligas sn̄iam eius in vsu potus
 aque frigide: ex hoc sermōe quē dicit nunc. qđ est: qđ qñ
 in potu infirmoz das eis qui sitiūt in aliquibus hozis secā
 niabin infrigidatū: tūc māifestū est bñ qđ iam dedit eis in
 potu etiaz aquā frigidā. Illud enim est sequēs sentētiā
 eius: q̄suis non dixit in aqua frigida aliqđ oino: quoniāz
 hippo. videt qđ febris fit qñ declinat caliditas innata ad
 caliditatē igneā. t medicatio quidē fit per oppositionēz
 h̄i contrario. Et quoniā ignis in natura sua est ca
 lidus t siccus: t similr febris: tūc aqua frigida inuenitur
 contraria nature febris: quoniā ip̄a humectat coꝝp^o t infri
 gidat ip̄m. Et cū illo etiam ego iam dixi fmōez multū qđ
 ego vidi febrē extingui subito apud potū aque frigide in
 hora in qua opozz ut bibatur: in libro meo qui est in via
 de ingenio sanitatis. t ego quidē sum narrās nūc sumāz
 illi. Dico ergo qđ qñ accidit febris sola p̄ter qđ cum ea sit
 dispositō alia cui sit possibile euēire ex potu aque frigide
 nocumētū: tūc si v̄tūc aqua frigida nō solū est impossibile
 ut noceat: sed iuuamētū eius est magnū. t q̄stias que bi
 bis: t sit iuuamētū per eam ex aqua frigida: est euz mēsu
 ra que possibile est ut fatiet euz: p̄ter qđ attrahat aerē. S
 quoniā qđ de secaniabin bibit est q̄stias parua: non est
 possibile ut qđ de eo in potu dat in omni die vice vna sit
 plus. iiii. vncijs t media. Intētio ḡ dandi in potu secania
 bin: t dādi in potu aquā frigidā: qđ est qñ volum^o extin
 guē fe. t dat in potu ex ea q̄stias mltra subito: donec im
 p̄lef ex ea ifirm^o: ē dissilis. qđ ē: qđ qđ bibit fz hūc modū:
 nō bibit nisi fm qđ ē medicina. Secaniabin at̄ infrigidatū
 nō sumūt in potu ifirmi in hora estat: nisi ut n̄ faciat eos
 estuare sitis: t noceat eis. oꝝ eiz ut adiuet qñ possibile ē
 adiutorū sup̄ dū illi. t pp̄ hāc cāz sum^o ausi ad dāduz
 i potu ifirmo i hora estat: secaniabi ifridatū: atiqz matu

retur egritudo eius: et non datur eis in potu ex aqua frigida donec sanetur: in eo quod non maturat ex egritudine bus. quod est: quia aqua frigida inspissat apostema: et piscoat quod est in eo: quoniam febris non aduenit infirmo nisi propter apostema: et prohibet in eo qui infirmat propter humores illud maturari: et tunc quidem non datur infirmo in potu de secaniabini nisi quantitas parua: quoniam precedit et calefit in stomacho eius calefactione digestionis: antequam pueniat frigiditas eius ad locum apostematis in pleuresi. et si perueniat etiam ex ea quantitas parua: rectificat eam secaniabini post illud: quoniam in ipso est virtus incisiva. quod est: quia illi in quo est incisio et penetratio: dispositio est contraria dispositioni eius: quod est inspissans omnia corpora. 43

Quo sumpto si dolor loco ingruerit egroque accidetia inesse uideantur timenda: expedit ut huiusmodi quantitates pituitana detur: que neque sit grossa: neque sit multa et hoc post septimum diem: si uirtus eius tolerare nequeat.

Post illud autem tunc si in loco fuerit dolor: aut uideris infirmo aliquod accidetium ex quibus timeat super eum: tunc oportet ut quod datur de sorbitione sit quantitas: neque grossa: neque multa. et sit datio tua de ea post diem septimum si uirtus eius fuerit tolerans.

Ibi autem uidetur quod qui dicunt de hippo. quod ipse replebat infirmos: ipsi uero sunt hac dictioe secundum hanc intentione: quia non praesertim hunc sermonem nisi si suspicentur: propter quod steterint super ipsos. Et similiter etiam qui dicunt de eo quod ipse interficiebat infirmos fame: non ostendit ex eis nisi quod ipsi non legerunt nisi hunc sermonem tamen. Et si unaqueque duarum sectarum consideraret hunc sermonem mente sua: et rememoraret eius quod dixit hippo. et quod inuenit in eo bene: et est sermo eius: quod differentia inter naturas est multa et magna: forsitan ipsi uerecordarentur ex tribus rebus contrariis: et plus illo si rememorarentur: et reliquarum rebus remanentium quas ipse dixit: qui ostendit quod regiones distat aduicem diuersitate magna valde: et hore anni: et etates: et consuetudines: et regimine: quod proprium est unicuique infirmorum antequam infirmes. Unde est quod si tu comparaueris inter res contrarias in omnibus que diximus inuenies maiores differentias in regimine. Unde ergo uideris quasdam earum opponi: in quibusdam inuenies differentias etiam medias inter eas multas valde. Et ego quidem iam locutus fui in differentibus que sunt in istis rebus sermonibus completum in libro meo in uia de ingenio sanitatis. et ego quidem sum dicens nunc summa illi. Donam ergo homini: cuius forma corporis natura. i. naturalis est sicca: et superficies corporis eius extrinseca est spissa: et uene eius sunt ample: et uirtus eius animalis est fortis: et de consuetudine eius est ut comedat cibos multos: aduenisse egritudine in hora hyemali: que non est frigida frigore uehementi: et habitatio eius est regio: cuius dispositio est similis dispositioni hore pituitis: et fuit regimine eius ante egritudine regimine deliciosum et quietum: et permisit in eo quod comedit: et usus est ex cibis ex quibus multiplicat eius nutrimentum: et os stomachi eius cum illo est forte. Et ponam alij cuius corporis forma est humida lenis: et superficies eius extrinseca est rara: et uene eius sunt minute: et uirtus animalis eius est debilis: et de consue-

tudine eius est ut sumat ex cibis quantitate multa: aduenisse egritudine in hora estatis state: et habitatio eius: et regio est similis illi. Et pone cum istis rebus quod ante egritudine fatigauit eius corpus propter tedia que aduenit ei et operatio nes continuas: et quod comedit secundum contrarium eius cui euenit consuetudo eius cibos paucos ex oleribus: et aliis ex eis quorum nutrimentum est nutrimentum parum: et quod os stomachi eius natura est debile et non forte. Unde ergo posueris hos duos secundum quod narraui: pone quod ambo infirmi sint egritudine una et pone egritudine una que ex eis aduenit egritudine qua dixit hippo. in hoc sermone secundum uiam exemplificationis. scilicet plenitudo refim: an uides quod oportet ut sit in fine coctionis in regimine utroque unus: an uides quod oportet ut cibis secandus eorum ab ipso primo die egritudinis sue: sed primus regat eo quod bibit tamen usque ad diem septimum quam speras quod eius egritudo non tardat plus illo. Ego autem enuncio tibi illud quod expressum fuit in utroque tempore logico. et est: quod inueni hoc regimen in utrisque inuatiuum valde. et si conuerteris rem in utrisque: et probaueris primus eorum ab ipso principio sue egritudinis: et probaueris alter eorum a cibo usque ad diem septimum: interficies utrosque simul ante diem quartum: quoniam tu piscoas tuum eorum cum uelocitate: et psteris uirtute alteri. Et pone cum eo quod diximus: si uis illud quod dispositio etatis cuiusque eorum est contraria dispositioni etatis alteri: ita ut ponas primum filium quarta ginta annorum: et secundum puerum. nam quod posueris illud: critica mors descendens unicuique eorum uelociter: qui in omnibus que nunc diximus: intentio est intentio una. Et hippo. quidem significauit istuc in sermone uno. quod est: quod dixit: et sit ut ues ei sorbitione post diem septimum: si uirtus fuerit tolerans. et totus hic sermo est locutio una. uerum in inuenio eius est ex rebus quas dixi ante. quod est: quod tu scis an uirtus sit tolerans ut remaneat quam ueris in eo secaniabini et hydromelle: et aqua usque ad diem septimum ex omnibus que dixi: quam quam quedam eorum que diximus inueniuntur: et uirtute rebus que inueniuntur: poteris scire quod eorum bus sit possibile infirmum remanere cum huiusmodi regimine. Et ego quidem iam narraui totum quod dixi in libro meo. Si ergo iam legisti illud: tunc fac ipsum transire per mentem tuam nunc. et si non legisti illud: tunc intende nunc ad legendum illud in primis si uis intelligere ueritate sententie hippo. Nos eis iam narraui omnia illa: et secuti fuimus in omnibus que scripsimus: et diximus in sermone hippo. quam sunt sine certe valde. uerum non est possibile homini uni si addiscit aliquis artium secundum quod operatur: ut addiscat et comprehendat omnia que in ea sunt ex rebus particularibus: et probet hanc causam non necesse est tibi ut gratias audire oes res particulares ab hippo: sed oportet ut castiget proprie illud: cui necesse est exponere totum quod dixit hippo. et huiusmodi inuenit in eo et explanauit ipsum: et dimittit illud propter amorem uictorie et laudis. et in intentio eius ut faciat euenire similes alias in medicina. uerum nos propter ueneratorem nostram quam exhibemus ueritati: laudamus hippo. in reliquis rebus: et in rememorat de sua de intentione certa in unaquaque rebus: ita quod quam aliquis in ea aspicit in omnibus horis intelligit uiam in inuenitioe spiritus medicacionis determinatam. Unde est quod iam ostendimus quod intentio comis in danda cura huiusmodi sanis ex eis: et egritis est intentio una: et obseruatio aial uirtutis. Et hippo. quidem significauit super illud in hoc sermone significacione exposita in sermone suo: si fuerit tolerans: uirtus eius. quod est: quod comestio et potus in hora sanitatis: et reliqua que sunt in eis quod sit inuameta in eis in hore ut remaneat uita: non sunt nisi propter hanc uirtute. et propter eas est summe cibum et potus in hora egritudinis. quod est: quod medicaciones et significat in primis dispositio egritudinis: sicut phlebotomia: et clystere: et emplastrum: et embroca: et solutio uentris: et potus secaniabini et hydromellis: et reliquorum que illis sunt similia. Uirtutis autem conseruatio non significat

nisi super usum cibi tñ. q̄ si cibus non noceret in aliqua horaz in aliqua rez dispositioni egritudinis: cibarem us egros sicut cibamus sanos: considerando in virtute tñ. Sed qñ mltoties nocet sicut diximus: oportet vt cōsidere m̄ p̄ illud in dispōe egritudinis: nō s̄ q̄ ip̄a significat vsūm cibi in aliq̄ horaz egritudis: sed s̄m q̄ ip̄a phibet ab eo. Qū ergo nō phibet inde aliqd: et vocat te v̄tus ad vtendū eo: op̄t vt cibus infirmū. qd̄ est: q̄ p̄ cibū in seipso nō fit iuuamētū in aliq̄ horaz in egritudis dispōe. Et ego quidē nō dixi hūc s̄mōez nisi qñ mltoties inuēit in vna medicinaz v̄tus cibi: et v̄tus medicina: sic illud qd̄ inuēit in ptisana hordei. quod est: quia vsus eius p̄p̄ debilitat v̄tus est s̄m q̄ ip̄a est cibus qñ nutrit. Et qñ ip̄a in cidit etiaz: et hūctat res q̄s sp̄uere necesse est: tūc opatio ei⁹ in illo ē sicut opatio medicine. Criticū autē qd̄ noiat can darulū nō est nisi cibus tñ ei qui hēt pleuresis. Secania bin v̄o est medicina: sed in ptisana hordei inuēit v̄t v̄tri vsq̄ s̄m: et stat egris in iuuamēto loco v̄trouiq̄. verūm infirm⁹ suscipit eam s̄m q̄ ip̄a est cibus vt cōseruet v̄tutē sed s̄m q̄ ip̄a est medicina. p̄p̄ medicatōez egritudinis. Qū ergo tollat v̄tus vt mozet vsq̄ ad horā cris egritudinis p̄ter q̄ infirm⁹ sumat ptisanā hordei: tunc secaniabin et hydromel sufficiūt infirmo tñ. Secaniabin quidē q̄ v̄t⁹ eius est v̄tus medicine tñ: s̄ hydromel quoniam nutrit nutrimento paruo debili. qū ergo speras q̄ euēiat cris sis ante diem septimā: in q̄rto v̄bi grā: aut in q̄nto: tūc in uēies mltos infirmoz quos possibile ē mozarī ablsq̄ ac cep̄tōe ptisane hordei. et qñ tardat cris vsq̄ ad diē septi m̄: tūc cōp̄az est q̄ inuēias aliquos eoz quos sit possibi le mozarī. et est: q̄ cui⁹ v̄tus est fortis: et forma corpis ei⁹ est dura. s̄ sit difficil̄ resolutiōis: et hūores qui sunt in eo grossi sunt viscosi: et aer continēs ipsum est aer frigidus. qd̄ est: q̄ si nō exp̄irat ex corpore aliqd: nō esset nobis necesse sumere cibū. sed quoniam exp̄irat et perit ex eo aliqd tūc op̄t vt sit q̄ritas cibi quā sumit s̄m illud. Ille ergo er cuius corpore illud qd̄ resoluūt est q̄ritas parua valde: possibile est vt securet cū phibitōe a cibo. et plus etiā in illo si v̄tus eius fuerit cū illo ab ip̄o p̄ncipio rei fortis quoniam v̄t⁹ qñ est debil̄ sicut in senib⁹: aduēit ei debilitas velociter q̄nis minorē qd̄ exp̄irat ex corpore. Et p̄p̄ hāc cāz dixi paulo ante illū cui sup̄uēit q̄dragita anni: et dimisi dicere illū cui sup̄uēit septuaginta anni. 44

Quod si antiquus cibus nondum descenderit: ac breuis temporis mora post cibum nouissimū transierit neq̄ ferre valeat ei si ei⁹ uirtus et etas permiserit: clysteris opus habet. si aut defectus sit uirtutis uel etatis suppositiū immittendū est: nisi cibi spōte sua bonoq̄ exitu egerant.

Et quando cibus antiquus nondū descendit adhuc: et tempus eius cum cibo alio est tempus propinquum tunc si uirtus eius est tolerans: et etas eius est iuuentus: oportet ut clysterize tur. Si autem debilis fuerit: oportet ut supponat licinium: nisi egrediat cib⁹ ex seipso bono exitu.

Inuēimus hippo. in hoc loco etiā significauisse medicationē egritudinis corpis: et inuēim⁹ eum cōsiderasse cū illo in v̄tute: nō s̄ q̄ ip̄a significat in aliqua horaz medicationē: sed quoniam ipsa multoties significat otrariū illius: et phibet v̄ri ea. qd̄ est: quia q̄ in firmus indiget clysteri nō est quoniam virtus eius est fortis: sed significatio sup̄ illud est ex dispositiōe stomachi. Virtus autē qñ est fortis p̄cipit in euacuatōe: et qñ est de bilis phibet ab illa. Et cōsidera etiā mēte tua cōsuetudinē hippo. Inuenis enim eum in quibusdā horis remēozari v̄tutis tñ in huiusmodi infirmis: sicut inuēimus eum se cisse in hoc sermōe: cui⁹ p̄missim⁹ remēozatōez: et fortasse rememoratur etiā etatis. quod est: quia sublimior intentionum omnium est intentio sumpta ex virtute. In significatiōe autē virtutis necessaria est cognitio etatis: quoniam virtus in pueris debilitatur velociter: p̄pter mltitudinē eius quod currit et exp̄irat ex corporibus eoz. et mozet plus illo in stātibus in iuuetute. verūtamē sicut inuenit res in infantib⁹: in hoc q̄ substantia corpore eoz lenis est: et humiditas eoz resoluūt: et fit illud causa casus virtutis et resolutionis eius. Similiter etiam inuenitur res in regionibus et horis anni. nam quā illa que ex istis est calida: etiam est dissolutio virtutis: et casus eius p̄pter multitudinem euacuatōis corpore plus. Necessario igitur inuenimus hippo. s̄m plurimū possuisse sermonē suum in virtute tñ in huiusmodi distinctiōibus. et multoties quā dem rememoratur etiam cum ea alterius: vel vnus reliquaz rerum remanētium: quare rememoratur cum rememoratione v̄trouiq̄ simul illis rebus remanētib⁹. 45

Et videndum est quo tempore ius dari debeat in p̄mordio uel in oibus temporibus morbi: qñ enim pedū plante frigide fuerint: tūc ius maxime et omnis alius potus patienti denegandus est. Sed quā iam calor in calcaneū descenderit dandū est. nouimus enim uim temporis huius in morbis quidē omnibus q̄ magna sit: et in acutis maxime. In his. n. quanto plus caloris ē tantomagis cū fallacia sunt.

Oportet ut sis seruās p̄p̄rie horam in qua oz dare forbitiōne in p̄ncipio egritudinis: et in reliquis horis eius. Quā qñ pedes sunt frigidi: tūc oportet ut phibeas ab acceptiōe forbitiōnis: et plus illo multum oz ut phibeatur ab acceptiōe ois quod bibit. Cū ergo declinat caliditas ad pedes: oportet tunc ut des forbitiō. Et scias q̄ uirtus huius hore in oibus egritudinibus est uirtus magna: et p̄p̄rie in egritudinibus acutis. Et ex istis egritudinibus p̄p̄rie in eis in quib⁹ est febris magis addita: et in quibus error est plus.

Sicut dixi: quod intentio in acceptione cibi est vna: et obseruatio virtutis. verumtamen oportet necessario cum illo etiam ut sit consideratio in dispoſitione infirmi. Similiter etiam inuentione horze in qua oportet infirmo ut det sorbitio: est quoniam non prohibet egritudo ab illo: quoniam fortasse necesse est nobis multotiens vti cibo in inceptione poris: sicut est illud quod inuenimus in sanis: quoniam appropinquat virtus a principio rei: propter quasdam euacuationes naturales: ut cadat et resoluatur: quare indiget ut confortetur. et quoniam de aptitudine cibi: qui sumitur in inceptione poris: et in hora status eorum: est ut noceat infirmo nocumeto magno propter illud: prohibet ab acceptione eius: quoniam vis copus indiget eo vehementer. Que ergo sunt horze meliores ad dandum cibum infirmis: Tibi autem vbi quod manifestum est: quod melior horzarum in illo est horza in qua inueniuntur pres pectoris et stomachi in ultimo tranquillitatis et quietis. De terior vero horzarum est horza in qua inueniuntur ista membra cum deteriore dispoſitione. Et manifestum quidem est quod in hora in qua sunt cum deteriore dispoſitione est hora inceptio poris: et hora in qua sunt cum meliori dispoſitione est hora declinationis poris. Jam ergo manifestum est bene quod melior horzarum suscipiendi cibum est hora in qua declinant porissimi egritudinis. Et inceptio quidem poris est in hora in qua aggregatur caliditas que est in corpore et trahitur versus cor et pectus. Sed augmentum poris est: quoniam expanditur caliditas paulatim versus extrema corporis: horza vero status est quoniam expanditur caliditas in toto corpore: et apprehensio eius est super ipsum totum equaliter. Hora vero declinationis eorum est contraria horze inceptio. Est ergo quoniam dissoluitur caliditas: et separatur a membris corporis medijs: et est horza quam significauit hippo. in sermone vno quem dixit: et est sermo eius: Cum ergo declinat ea lictas ad pedes. Quod od est: quod non est sermo dicentis. Cum ergo fuerint pedes facti calidi: sicut est sermo eius: declinat caliditas ad pedes: quoniam declinatio significat permutationem caliditatis de loco ad locum. Caliditas autem pedum possibile est vti sit de caliditate fixa in locis medijs corporis: sicut est id quod accidit in hora status.

Porro succus ptisanæ primo: deinde de uero grossum adhibeas oportet: post hoc autem perspicaciorē rationem predictarum significationum facere oportet.

Sicut oportet ut utaris in primis aqua hordei: deinde ut utaris post illud spisso: postquam consideraueris consideratione exquisita in significationibus quarum premisimus rememoratione.

Postquam hippo. precessit et dixit: quoniam oportet ut regatur infirmus cum eo quod bibit tamen: quoniam oportet ut regatur cum ptisana hordei: rediit nunc et ostendit quoniam oportet ut utatur aqua hordei tamen: et quoniam oportet ut utatur cum ea fece eius: et distinguit illud breuiter: et plane. Quod est: quod quoniam tu cogitas mente tua: et consideras in significationibus quas dixit: et inuenis quod infirmo necesse est vti ptisana hordei: tunc incipiat vti illa in primis ab aqua eius. deinde permutetur ab ea primo illud paulatim ad utendum ptisana hordei. Et significo per sermonem meum paulatim quoniam vteris in primis aqua hordei tamen. quoniam fuerit post illud dabis infirmo ex aqua hordei quantitatem multam: et ex ptisana quantitatem parvam: deinde dabis primo illud ex vnaquaque earum

quantitatem equalē. deinde dabis ei post illud ex ptisana quantitatem multam. quoniam ergo fuerit in fine vteris ptisana hordei sola: postquam sciueris quod ptisana hordei in cibatione corporis et confortatione virtutis est vehementioris antecessus: sed in facilitate digestionis: et mollitionis est aqua eius. Cum ergo vides dispoſitionem corporis addere bonitatem: et vehementiam virtutis addi: tunc adde tu etiam in eo quod dabis infirmo de ptisana hordei.

Sinit particula prima: Incipit secunda.

Pleuresi uero accedente dolore: sine continuo: sine postmoram: primo quidem calefactio est adhibendum: dissoluentis intentione doloris: non fit secundum inutile.

Et quando accidit in pleuresi dolor: siue sit ille primitiuus siue postremus in fine: tunc te oportet uti uaporatioe in primis conando per illud resoluere dolorem: non est secundum inconuenientiam.

Alius apud me est: ut dicamus in hac hora nostra etiam illud quod iam multotiens diximus: et est quod expositio non est nisi eius quod ex sermone est occultum. Veritatem expositores non sunt contenti illo tamen in expositionibus suis: imo conantur etiam verificare sermones: quos exponere intendunt. Propter hanc ergo consuetudinem cogit ego etiam ut dimittam alterationem omnino in eo quod non bonum est mihi ex sermone: et adiungam ad illud cuius expositionis est necessaria secundum plurimum sententiam meam in eo. Verumtamen ego non scribam demonstrationem in eo quod videbo certum esse in huiusmodi expositione: quoniam iam scripsi et dixi in vnoquoque eorum sermonem proprium. et etiam non dicam nisi summam tamen quam ostendi in libris alijs: sicut ego sum faciens illud in dolore in hoc loco. Dico ergo quod iam narrati esse doloris in libro meo de elementis secundum sententiam hippo. et in libro meo de morbis et accidentibus. et dixi quod eius tunc sit in corporibus sensibilibus: quoniam in eis accidit alteratio magna subito que extrahit ea a dispoſitione naturali. hec enim alteratio accidit secundum duos modos: Quorum vnus est: quoniam subito mutantur violenter in qualitatibus suis. Et alter est: quando fit in eis solutio continuitatis. Alteratio igitur eorum per multitudinem fit in qualitatibus suis agentibus. scilicet quando calefiunt: aut infrigidantur: aut humectantur: aut siccantur. Continuitatis autem solutio fit in eis: quando incidunt: aut tenduntur tensione vehementi: aut sciuntur. Secundum ergo hanc dispoſitionem inuenimus dolorem etiam in pleuresi fieri in eis qui habent sorsati. et sunt illi in quibus scripsit hippo. Apostema enim calidum quod fit in istis locis facit dolorem propter multitudinem caliditatis: que est in eo egressa a natura ledens membra propter malitiam operationis: et etiam repletionem extendentem illa corpora aperta. Precipit ergo hippo. ut sit medicatio prima quam nos conari oportet medicatioe illius doloris: et sedatioe eius versus uaporatioe

quod est: quia de natura vaporatiois est vt rarificet cutē
 et fit facilis resolutio eius quod resoluū ex ea: et subtiliat
 sanguinē qui est in apostemate: et resoluū eum. **Q**um er
 go feceris has res: euacua aliqd sanguis qui est in apo/
 stemate: et minuet tensio mēbroz leloz per hunc dolo/
 rem qui est in eis. et quando non minuit sanguis qui est
 retentus in loco apostematis: aut generat in eo cuz illo
 vōsititas vaporosa ppter caliditatē: accidit ex illo vt ad
 dat doloꝝ qui ē in eis: et nō minuit sanguis retēt^o in lo/
 co apostemato: nisi ppter multitudine hūoz in toto corpe.
 quod est: qz vaporatio ppter calefactionē suam attrahit
 ad locū morbi ex sanguine plus q̄ resoluū ex eo: quoniā
 de aptitudine rez calefaciētū in natura sua est: vt sic ipe
 res soluū rem retētā in mēbris q̄b^o ap̄opinquāt: sicut
 etiā attrahāt ad ea illud qd̄ inuēiūt supflūū in mēbris vi/
 cinātib^o eis. **N**ō ḡ nō resoluū doloꝝ p vaporatiōē: qz vt
 euacuet corp^o torū euacuatōē forti. **A**uacuatō aut fortis
 in eo qui hēt acutā egritudinē est s3 duos modos: quoz
 vn^o per solutiōē vētris: et alter p p̄lebotomiā. sed nullo
 eoz p̄cipit hippo. vt: nisi postq̄ narrauit accūtia q̄ signū
 ficat fortiorē in vtrozq̄ iuuamēto. **D**ec ē ergo sūma ser/
 mōis: cui^o p̄missim^o remēoratiōē. **A**d autē ex reb^o parti/
 cularib^o intelligit: ego sum exponēs qd̄ ex eis occultat
 sup plures hoies in eis que sūt post: et ego nō dixi super
 plures hoies in eis q̄ sunt post: nisi quoniā qui iam p̄re/
 cessit: et exp̄^o est in intellectu sermōis antiq̄ tūc: q̄ parūū
 est illud cui^o intellect^o sup ipm occultet ex sermōe. rez
 intētiō nra in expositiōē nō est in istis tñ.

St aut iuuatiuum calefactoriū
 vel uitreum uas: aut cneum: siue
 terrenū aque calide plēnū.

Et magis quidem iuuatiua uapo
 ratio est que est cum aqua calida:
 ex qua implet uter: aut uesica: aut uas
 enei: aut fictile.

In omē vaporatiōis cadit sup omē quo calefit cor
 pus aliquo modo. **S**pēs autē vaporatiōis alia
 est q̄ est hūida in vltimo: et alia q̄ est sicca: et alia
 est cōmixta: et alia q̄ nō mordicat: et alia est mordicatiua.
 Et in istis etiā spēs sūt medie. **P**rima aut spēs ei^o est illa
 quā dixit hippo. in sermōe h^o: qz nō est mordicatiua et ē hu/
 mida. **E**t spēs secūda ē media int̄ hūidā et sicca: et mordic/
 catiua et nō mordicatiua. **E**t spēs t̄tia sicca est mordicati/
 ua. **S**ed si hippo. dixiss^o morbos in q̄b^o necia est vna q̄li/
 bet baz spēs: eēt sūma sermōis ei^o in narratiōe sua fm̄ in/
 uamētū qd̄ acq̄rit ille q̄ legit ipm. **E**t quoniā nō dixit il/
 lud: tūc nō est aliqd̄ qd̄ cogat nos ad dicēdū illud: qū in/
 tētiō nra nō fit nisi exponē sermōē alteri^o: a nobis non
 anūciare sūas nras in illo. verū tñ qū fit intētiō nra in ex/
 positiōē cōtraria expositiōi reliq̄oz expositoz. qd̄ est: qz
 alij expositozes a nobis implēt sermōes suos sermōibus so/
 phistaz: et in sermōib^o suis miscēt q̄stīōes sophistaz: in q̄/
 bus nō est iuuamētū discētib^o in intellectu finis artis. **E**t
 sum ego qd̄ cōnās semp vt dicā res q̄bus fit iuuamētuz
 vltimū. **V**ides mihi nūc ppter illud ne s3 piger addere in
 sermōe hippo. illud cui^o remēoratiōē dimisit. verū nō ego
 q̄ narrari iam paulo ante cām ppter quam fit q̄ vaporat/
 tio cōfert multū in doloꝝib^o. **E**t narraui itez doloꝝes in q̄/
 bus nō fit iuuamētū p vaporatiōē aliquoz modo: nisi
 prius euacuet corp^o ante illud. **E**t q̄nis res iste sint cōes/
 oibus spēs vaporatiōis: tñ oportz vt scias q̄ p vaporat

tiōē que est hūida fit magis iuuamētū in apostematib^o
 calidis: quoz euēt^o est ab hūozib^o q̄ sūt de genere chole/
 re. et p̄ illā que ē sicca fit maius iuuamētū in eis quoz euē/
 tus est ex sanguine subtili aquoso. qd̄ est: qz o3 vt facias
 trāire p mētez tuā in oib^o hoiz q̄ medicatio fit p oppo/
 sitionē cōtrarij cū cōtrario. nā hac eadē intētiōē inuēim^o
 iuuamētū fieri p vaporatiōē: cū qua non est mordicatio
 in medicatiōē hūoz mordicatiū. et p̄ illā que mordicatiua
 est fit iuuamētū in hūozib^o grossis viscos: qū subtiliet et
 incidat. **E**t ppter h^o ḡ o3 te conari ad cogēdū humozē
 vincētē in mēbro apostemato. et significat h^o p̄ illud qd̄
 dixi. s. ex etate firmi: et cōplexiōē ei^o naturali: et hoza pre/
 senti ex hoiz āni: et regiōē: et regimē qd̄ p̄cessit. **Q**u^o ergo
 apparuerit tibi āpa: tūc significa sup illud etiā ex accūti/
 bus comitātib^o ipm: et sunt color: et magnitudo āpatis: et
 q̄ ipm expellit manū: et lenitas ei^o. **Q**u^o ḡ fuerit egritudo
 ad quā medicādā intēdis: p̄fēsis aut p̄plemonia: tūc si
 gnifica sup illud etiā ex reb^o q̄ expuūtur cū sputo. **E**t q̄n
 bec significatio quā dixi nō est nisi p̄ estimatiōē: nō per
 cognitiōē certā cū qua nō est timor: et p̄pe q̄n mēbrū in
 quo est doloꝝ est in p̄fundo corpis: tūc o3 te incipe cum
 medicatiōē a rebus quaz iuuamētū vides magis vltimū
 q̄ reliq̄az rez remanētū. q̄ si p̄ vsuz eaz nō fit iuuamē/
 tū p̄muta te ab eis ad vsuz illaz rez reliq̄z. si aut nō quie/
 scit doloꝝ: tūc euacua corp^o totuz. **E**t nos q̄dez inuēimus
 hippo. incepisse in curatiōē a spēs vaporatiōis a timo/
 re lōginq̄ozib^o: et ē hūida q̄ penit^o nō mordicat. qd̄ ē: qz
 vsuz huiusmōi vaporatiōis quīs p̄ ipz nō fiat iuuamētū:
 tñ nō est nocumētū ei^o magnū. **S**pecies aut vaporatiōis
 que sūt cū aceto: et cū orobo: aut cū alijs ex eis q̄ sunt eis
 filia: si nō preparant vt ueniāt morbo: tūc nō solum nō
 fit per eas iuuamētuz: sed ledunt lesione uehemēti: quoz
 niam virtus eaz est fortis.

Sed antea quolibet liquidorū ap
 ponendū lateri est: ut uidelicz ca
 lefactoriū succedens leuius toleretur
 quoz utiqz meli^o est spongia spaciōsa
 aq̄ calida infusa: et postea expressa.

Et oportet ut antecedat: et ponas
 sub illo super latus aliq̄s res mol
 les: ut sit uaporatio magis cōueniēs.
 et melius etiam est: ut ponas cū illo su
 per lat^o spongiāz mollem magnā infu
 fusam aq̄ calida et expressam.

Postq̄ precepit hippo. vt ap̄roximet aqua costis
 existēs in vtre: aut in vesica: aut vase eneo: p̄cipit
 nūc vt ponant sub illo sup latera q̄daz res mol/
 les: vt sit obuiatio illaz rez: q̄bus coste vel latera vapo/
 rant sine coartatiōē: neqz ledūt oīno. **E**t possibile qd̄ est
 vt sit lana mollis: aut aliud ex p̄anis duplicatis duplica/
 tiōē multa: aut puluinar paruuz ex puluinarib^o: que sub
 ceruice ponūf. **P**ost illud aut qū dixit: vaporatiōē que
 fit cum spōgia: non p̄cipit vt ponat sub ea aliqd̄.

Deinde calefactoriū ex omī latere
 et omī pte coopiedū: q̄si qdā uestis
 circūdet: oportz ut qd̄ factū ibidē diuti
 us imozet. **A**uēdū etiā est ne fum^o in
 de ad egri nares ut id odoret ascēdat:

nisi qñ sibi iuuamētū uidebit: nā z hoc
fm tempus ipm interdū iuuat.

Et oportet ut coopiā locus uapo-
ratōis ab oib' ptib' sicut circūda-
tur cū qbusdā q uestiunt. nā qñ tu fece-
ris illō: erit mora ei': z rmanētia spacij
ei' lōgior: z nō ascēdet uapor ei' cū illo
etiā ad nares ifirmi: z attrahet ipz nisi
uideris qa iuuat p illō in qbusdā reb'.
fortasse eiz nō iuuat in qbusdā horis.

Sicut q dicit hippo. in hoc fmōe māifesta sūt nisi
res vaporis tm. oz eiz vt exponam' ipaz. Dico g
q vapor facit accidere angustia uehemētē: z le-
fioez: z additionē in malicia anhelit': pp additionē suaz
in caliditate: z coartatōez meatū pulmōis: q accidit eis
qñ implent' uapozē hūido. Remāet g vt p attractiōez va-
poris cū aere nō fiat iuuamētū tm: nisi qñ pleures ē ficca:
ex q nō expuit aliqd. Iuuamētū eniz tūc in attractiōe va-
poris erit plus qñ nocumētūz accidēs ab ea. In h' g loco
inuenim' hippo. abscidisse fmonez suū in specie pma ex
spēb' uaporatiōis. deinde post illud incipit narrare spēz
secūdā: z dicit:

Postea hordeū z orobū in aceto in-
fusa aque mixto: que mixtura ita
fortiuscula sit quā hō possit bibere: fac
bulire. post bulitionem uero in sacculo
missa lateri suppone: similiter etiam z
de fursure.

Oportet at ut redeas ad hordeū z
orobū infusa aceto pmixto permi-
xtione paululū fortioze illa qz homini
possibile est bibere. postqz resoluīs illō
z facis ipm feruere: z pōis ipm in kisti-
futa: z pone ipm sup latus: z similt' fur-
fur fm hunc modum.

Qu inuenim' hippo. pcipe vt decoquāt hordeū
z orobū cū aceto: fm q ipa sūt: sed postqz ceterū
tur. z illud qdē māifestū est ex fmōe suo postqz
nō uoluit nisi illō qd dixi. qd est: qz uaporatio est cū hac
dispōe quētiōez: z fortioz. z pp illō pcepit vt fiat etiā de
fursure sile illi'. z nō fit hec spēz uaporatiōis fortioz spe-
cieb' quaz pmisim' remōzatiōez: nisi pp ututē aceti. qz
si supleris ipm cū orobo adiuuabit illō etiā sup ututē ei'
iuuamto nō paruo. qd est: qz p ututez orobi fit sufficiētia
in incisiōe grossitudinis hūoz: z digōe eoz: z eoz resolu-
tiōe. z pp illud oz vt utaris istis spēb' uaporatiōis in eo in
cui' mēbris ifirmis uideris aggregatos eē hūozes gros-
sos uiscosos: z appebit tibi illō ex regimie qd pcessit qñ
fuerit generatiuū huiusmōi hūoz: z ex cōplexiōe infirmi
z ex hora pñti ex horis anni: z ex etate: z ex etate. z cū il-
lo etiā qñ nō fit iuuamētū p usum spēz pmax ex spēbus
uaporatiōis qetis trāquill': qz dixim' in pms. qd est: qz
cōueniēs ē tibi post cōsideratōez tuā in dispōe corpis: qñ
nō appēt tibi significatōes repletōis: z usus fueris specie-
bus qetis trāquill' ex spēb' uaporatiōis: z nō fit iuuamē-

tū p illō: vt scias qz cā in dolore ē grossitudo hūoz a qd
resoluē vapor inflatū ledēs: qñ nō est ei exirus. Spēs
aut uaporatiōis qz dixi inueniūt resoluētes hūozes uisco-
sos z uetositatē: z hūozes generātes eam: z ppe uapora-
tio q est cum ozobo. uerū hippo. dixit cōmixtiōe aceti
cū aqua donec equet. Est g fmō ei' in illo in ultimo ostē-
fiōis z bōitatis. qd ē: qz dixit. Et h' vt fit cōmixtiō ei' ma-
gis acetosa paulatim qz cōmixtiō quaz homini possibile
est bibē. Significat g per illō qz uēit tibi vt deuites qd
ex eo acutū est pp mordicatōez suā: z deuites illō sup qd
vincit aquositas: pp destructionē actiōis ei'. Acetū enim
acutū inuenit in incisiōe hūoz uiscosoz grossoz: z resolu-
tionē eoz cōueniēt': qz illō sup qd aquositas ē magl' vin-
cēs. Et qñ mēbra apostēata nō est possibile vt tolerant
istas medicinas: ponit hippo. cōmixtiōe aceti mediā in
ter duo extrema. Hec est ergo species secūda ex specieb'
uaporatiōis tribus: qz diuisi in pncipio fmōis mei.

Ecceoz aut calefactorioz ca puei-
entia sūt: q cū sale z cū milio simi-
latis in sacclo recōdita apponūt. mi-
liū quoqz qd pōdere leui' atqz sibil' ē.

Et spēb' aut uaporatiōis sicce puei-
entioz est illa q fit cū sale z milio
latis in sacculo lane. quod est: qa mi-
lium est leuis ponderis.

Hippo. narrat in fmōe suo isto spēm etiā ex spe-
cieb' uaporatiōis: qz diuisi in pncipio fmōis. Et
dixit salez: z miliiū: z res quidē que cōis ē vtriqz
siml': est siccitas. z illa q ppa ē salī ex vtriqz est: qz ē mor-
dicatiuus: z milio qz est nō mordicatiuus.

In huiusmōi calefactoriū illum
quoqz q usqz ad furculas. i. spatu-
las ascēdit: dolozem dissoluit.

Et resoluīt hec uaporatio etiā dolo-
res qui ascēdūt usqz ad furclas.

Significauit hippo. significatiōe māifesta p addi-
tiōne suā. in h' fmōe suo etiā qz resoluīt hec uapo-
ratio reliquos dolozes. i. illos q pueiūt ad loca
que sunt sub hipocōdrijs.

Incisio aut nō fit nisi tūc tm quz
iā usqz ad spatlas ascēderit dolo-

Incisio at nō resoluīt dolozes fm
hūc modū nisi ascēdat ad furculā

Māifestū est qz hippo. significauit p fmōe suū
incisio pblebotomiā venaz. Et enūciauim' nos
etiā qz hac medicatiōe fit iuuamētū in fmōe suo
tūc nō resoluīt dolozē fm hūc modū. Et hippo. qdēz nar-
rauit de esse huius medicatiōis res multas cum eo: quod
scribit in sequentibus.

Quasi ergo calefactorio doloze dissol-
uat: nō in eo diuti' imozādūz est:
pulmonez nāqz desiccāt: z empīna co-
adunāt.

Quod si nō resoluāt doloze p uapo-
ratōez: tūc nō oz ut plōget moza

in usu eius. qd est: qa exsiccat pulmōez
z aggregat saniem.

Postq̄ hippo. narravit spēs vaporatōis diuersas
quaz qdā est hūida: z qdā sicca: z qdāz mordica
cariua: z qdā nō mordicatiua: dixit qm̄ ḡ expie
z dimitte vaporatōē: quz exsiccat pulmōē: z aggregat
sanie. qd est: qz iste morb⁹ accidit qm̄ nō resoluit aposte
ma qd ē in latere: z ouertit ad sanie: deinde resudat post
illud ad locū qui est inter pectus z pulmōē.

Quando ergo dolor ad spatulas
ascēdendo iam saltū cōpleuerit: si
grauitas quoqz in brachio uel circa pe
ctus uel diaphragma ptigerit: de basili
ca uena est phlebotomādus. Phleboto
mo ergo adhibito nullatenus reuoces
quin tantam minuas quantitatem san
guinis: usqz dum uidelicz illū in splēdi
dū colore: uel ex splēdido in rubeū: aut
ex rubeo in nigredinē uideas cōuerti: q
utriqz colores in sanguine accidūt.

St qm̄ puēit dolor ad furculā: aut
accidit in seid grauitas: aut uersus
mamillā: aut in diaphragmate: tūc oꝝ
ut phlebotomes uenaz que noiaf basili
ca: z nō phibeas qm̄ cuacuet ex sangui
ne q̄stitas ml̄ta: dū pm̄aet color ei⁹ ue
hemētis rubedinis z splēdozis: aut ui
des colore eius rubicundū fieri nigrū.

Isti eiz duo colores accidūt in sāguie.
Nūemus hippo. euacuare hūiores faciētes apo
stema fm̄ declinatōē eoz. qd est: qz simo eius
oz ut exbat ex pte ad quā declinat p̄ loca oueni
entia: est simo san⁹ z verax. Et accidit file huic multoties
fm̄ diuersitate priū p̄niculi uelātis costas. qd est: qz qm̄
in p̄tib⁹ ei⁹ supiorib⁹ accidit apostēa: cōicat eis furculā: z
affidit: z mamilla in dolore. Partiu autē inferiorū dolori
cōicat diaphragma: z loca q̄ sūt sub hipocōdrijs. Qm̄ ḡ ex
tēdit dolor vsus mēbra alta: tūc oꝝ ut minuiam⁹ ex uenis
que sūt in curuatura man⁹: uenā p̄ quā possibile est attra
here ex sanguie q̄ est in mēbro infirmo ad cōtrariū ptis
ad quā dclinat q̄stitate ml̄tā cuz uelocitate. z qm̄ extēdit
uersus mēbra inferiora: opz ut fiat euacuatio p̄ mūdifica
tiōē cū medicinis. Et simo hippo. Accidit grauitas in se
id z dimissio ei⁹: ut dicat loco grauitatis seid dolozez cuz
uehemētia suaf in simōe eius. qd est: qz grauitas signifi
cat declinatōē sanguis: z aggregatōez ei⁹ illic cū ml̄tū
tudine. qm̄ nō fit nisi a ml̄titudine sanguis. De tēsiōis at
tēsiōne est ut accidat p̄ cōitate in dolore tm̄: qm̄ tēdū
tur loca uicina loco infirmo: p̄ter qm̄ mltiplicet in eis san
guis. Prop̄ hāc ḡ cam̄ p̄cipit hippo. ut euacuet sanguis
qui mltiplicat⁹ ē p̄ phlebotomiā uene: q̄ noiaf basilica.
qd est: qz in curuatura man⁹ sūt uene ml̄te: q̄s de cōsuetu
dine nra ē phlebotomare. Et ego q̄dez iam locut⁹ fui de
oib⁹ eis in tractatu 3.º libri mei de anatomia: z in tracta
tu alio quē singlarē feci in anatomia uenaz pulsatiū z

nō pulsatiū. z oportet ut remēozet nūc etiaz sume illius
postq̄ iterabo simonē ab ipō p̄ncipio ei⁹. Dico ḡ qz uena
que noiaf p̄funda qm̄ ascēdit sanguis a gibbositate epa
tis ad aurez dextrā ex aurib⁹ cordis: dimittit ex eo q̄stita
tem paruaz in mēbris: q̄ sūt inter hec duo loca: z fundit
plurimū eius in cor. z qm̄ fuerit post illud incipit illic in
ceptiōe secūda: sic fuit inceptio eius ab ipso p̄m̄ sui esse: z
ascēdit directe vsus ceruicē: z qm̄ puēit ad ptes pectoris
diuidit in duas uenas magnas: q̄ dicunt̄ due guydegy. z
p̄m̄ ram⁹ eius. i. cōcaue uene q̄ p̄cedit ex ea anteq̄ puēi
at ad cor sūt due uene p̄cedētes in diaphragmate: z ue
ne alie p̄ue diuidit̄ in p̄nicul⁹ qui sūt in pectore. Pars
autē inferior pectoris cōposita ex octo costis nutrit̄ ex ue
na singlari cui nō est p̄iceps: q̄ ramificat̄ in q̄busdā an
malib⁹ ex uena p̄funda postq̄ ap̄ropinqt̄ cordi. z ramifi
cat̄ in q̄busdā eoz: z in q̄busdā hoib⁹ etiā ex uena q̄ tāgit
uenā p̄fundā trāseūtē cor. qd est: qz qm̄ ozit̄ in hoc loco
est dclinatō ei⁹ vsus dorzuz: postq̄ trāsit cor uehemētī⁹
depsa. Dec ḡ uena diuidit̄ in ptes pectoris inferiores cō
positas ex octo costis: i. vnoquoqz duoz latez vsquequo
cōsequitur diaphragma. q̄ttuoz vō costē imānetes q̄ sūt
in supiorib⁹ pectoris nutriūt̄ur ex pari alio uenaz: que ra
mificant̄ ex uena p̄fūda ateqz diuidat̄ in duas uenas di
ctas due guydegy: deinde ramificant̄ ex ea post istas ue
ne q̄ ueniunt ad man⁹ a. titilico. i. a loco q̄ est in ascellis.
Uena autē q̄ noiaf cephalica ramificat̄ ex uena p̄funda
postq̄ diuidit̄ in duas guydegy. ozit̄ ergo ex vnaquaqz
eaz uena cui⁹ origo ē extra pect⁹ cōicās ei: z guydegy ap
parētī. Oēs ḡ ptes colli q̄ sūt exteri⁹ z capitis: nisi pau
ce nutriūt̄ur ex duab⁹ guydegy extrinsecis: sicut mēbra
intrinsicca eoz nutriūt̄ur ex duabus guydegy intrinsicis
Spatulis autem z ei quod est in ceruice de nucha ad
tenuit̄ uene ex locis q̄ sūt sub loco cōi quē diximus. z si
gnifico per locuz cōem locuz de quo ante dixi: qd cōicat
duab⁹ guydegy extrinsecis: z cephalice. Necrio igit̄ sit qz
cephalica euacuat ex sanguie q̄ est in locis q̄ sūt super
furculas q̄ sūt in ceruice z capite q̄stitate ml̄tam ueloci
ter. uene autē q̄ ueniūt ad curuaturā brachij ex pte titilici
euacuāt ptes pectoris. z ex istis locis p̄pe sūt loca que
sūt altiora: z p̄pe in capite: qm̄ oēs ptes pectoris iserio
res nutriūt̄ur ex uena alia q̄ ozit̄ ex uena p̄funda anteq̄
pueniat ad cor. Et hac ḡ uena de qua dixi qz nutrit̄ loca
inferiora pectoris in trāsitū suo in latere sinistro sup lat⁹
radicis costaz: vsquequo puēiat ad diaphragma ramifi
cant̄ rami: q̄ diuidūt̄ur in vnoquoqz locoz: q̄ sūt in cō
stas lateris sinistri z dextri: z sūt etiā reliqz qd remāet
ex ea: qm̄ p̄trāsit diaphragma diuidit̄ in corpib⁹ p̄mis q̄
occurrūt ei post diaphragma. Uenaz autē que ueniūt ad
mamillas ex pte titilici inuēim⁹ originē p̄pinquā ualde
originē uenaz: q̄ nutriūt̄ costas q̄ttuoz supiores ex costis
que sūt in pectore: z q̄stitas eaz in magnitudine ē multo
maior q̄ uenaz q̄ ueniūt ad manus ex pte spatule. Et qm̄
incēdit vnaqueqz illaz duaz uenaz sup partē inirinfecaz
a seid: extēdit̄ uadēs ad ptes brachij: z nascit̄ ex vnaquaqz
qz eaz ram⁹ magis in lacert⁹: qui sūt in seid. Qm̄ ḡ puēit
vnaqueqz illaz uenaz ad curuaturā man⁹: ramificant̄ ex
ea uene q̄ ueniūt ex pte intrinsicca a seid a lateribus curua
ture brachij ad brachiū. reliqū autē qd remāet ex ea diui
dit̄ in duas ptes: q̄ p̄tēdūt̄ur sup curuaturā man⁹. Qd ḡ
trāsit̄ ex ea sup illud qd apparet de curuatura brachij est
uena q̄ phlebotomat⁹: z qd trāsit̄ sup ipz ab interiozi ei⁹: z
est uena que diuidit̄ cum uena pulsatiū: que est illic. Et
nos phlebotomam⁹ itez uenam aliam in curuatura ma
nus reflexam: sicut hec uena que nascitur in vnaquaqz
duaz manuū ex uena que uenit ad manū ex spatule pte:

z est vena non parua. qđ est: quia vena que venit ad manum ex parte spatule qñ trāsīt p assaid sub cute: diuidit̄ itez in curuatura man⁹ in locis supiorib⁹ eius. Et maifestū quidē est qđ illa loca sūt supiora qñ tu figuras manū: figura quā dixit hippo. in libro suo de restauratōe z dislocatiōe. qđ ergo remāet de hac vena post diuisionē ei⁹ supius in trāsitu ei⁹ per loca māifesta brachij: oportet vt phlebotomef ex parte loci in quo diuidit̄: z inuēit̄ situs hui⁹ vene ppe fm rectitudinē originis ei⁹ pme: z pp illō fit qđ ipa euacuat sanguinē ex locis q̄ sunt sup furculā ve loci. qđ aut̄ venit ex ea ad curuaturā man⁹ oblique euacuat sanguinē ex istis locis min⁹. verūm̄ illud est plus eo qđ sit in reliquis venis remanētib⁹. illud aut̄ qđ venit ad curuaturā man⁹ ex vena intriseca z magna: oblique quidem qđ euacuat ex sanguine ex locis: quoz pmissim⁹ res memoratōne est parū valde: ex locis vō supiorib⁹ pectoris est multū valde. verūm̄ origo vene q̄ venit ad manus ex parte titlici: ppinqua est origini vene q̄ nutrit partes supiores pectoris. Hippo. ergo pcepit phlebotomare hāc venā anteq̄m stinuet̄: z vniat̄ cū vena q̄ orit̄ ex vena que venit ad manus ex parte spatule. z qñ bec vena fortasse nō apparet: tūc minuit̄ loco ei⁹ vna venaz intrisecaz q̄s dixit vēire ad brachiū: z qñ nō appet̄ aliq̄ venaz intrisecaz: tūc minuit̄ vena que generat̄ ex cōtinuatōe vuarū obliquaz: z vnitōe ipaz in curuatura man⁹. Et quoniam possibile est etiā in q̄busdā hoīs vt nō appeat bec vena z appareat vena q̄ venit ex parte spatule: tūc oportet vt phlebotomef etiā. Postq̄ scis qđ euacuatō ex q̄buscūqz locis fuerit attrahit ex toto corpore animal. verūm̄ illō non fit velociter neqz eq̄liter ex oib⁹ venis. Nos aut̄ conamur z studem⁹ vt sit illud qđ euacuat de sanguine ex mēbro apostemato velocius z plus q̄ ex reliqs mēbris z ppe in egritudinib⁹ acutis: z inuēim⁹ illud in phlebotomia vene q̄ nominat̄ basilica: z plus illo multū qñ est declinatio sanguis: q̄ multiplicat̄ ad partes supiores: aut sunt partes supiores ex partib⁹ pectoris graues: naz grauitas ppe erit tunc in seid z in mamilla. Apostemata vō que sūt in partib⁹ pectoris inferiorib⁹: quoniam ipsa sunt ppinq̄ diaphragmati: tūc necio dolores q̄ accidunt in eis veniunt ad loca q̄ sunt sub hipocōdrijs. Non ergo inuamētū euacuatōis ex curuatura man⁹ in hac egritudine est inuamētū magnū valde: quoniam loc⁹ cordis est mediū inter vtraqz. Et vos qđem audistis iaz me dicēte ante: qđ vena q̄ nutrit partes inferiores pectoris orit̄ sub corde. Totū ergo hūc sermōez dixi ad significādū qđ hippo. bñ inuēit̄ in sermōe suo. Oportet ergo vt phlebotomem⁹ venam q̄ noiat̄ basilica. z quoniam postuit terminū euacuatōis sanguis mutatiōez coloris eius: tūc sequit̄ illud qđ diximus: vt loq̄mur in illo. Dico ergo qđ eius qđ colligit̄ de sanguine in latere apostemato mutat̄ color eā caliditatis: reliqz aut̄ qđ remanet ex eo q̄ est in oibus mēbris remanet sile ad inuicē: ita vt si accidat qđ sit sanguis q̄ est in toto corpore phlegmatic⁹: oportet vt sit sanguis q̄ est in latere apostemato rubeus. z si fuerit sāguis q̄ est in toto corpore rube⁹: oportet vt sit sanguis q̄ est in latere infirmo declināt ad nigredinē pp adustionē suā. Color autē medi⁹ inter alterationē a colore rubeo ad colorē nigrūz est color rubeus clarus. Significatio igif sup euacuationem ex locis apostematis est pmutatio coloris. Nos eiz iam narrauim⁹ q̄ritatē euacuatōis: q̄ sufficit in hac egritudine. z quoniam virtus fortasse pbibeat euacuare hanc q̄ritatē sanguinis: tunc oportet vt scias qđ inuamētū qđ suscipit mēbrūz apostematū inde est tunc minus. verūm̄ oportet vt sit dimissio tua casus virtutis plus q̄ euacuatō tua eius qđ multiplicat̄ ex sanguine.

Porro si passio sub diaphragmate fuerit: dolorqz usqz ad furculas non ascēderit naturā cum belleboro nigro uel fellichino lenias: oportet belleboro nigro daucuz: uel siseleos: aut ci minū: siue anisum: siue quodlibz aliud odoriferz: fellichino aut̄ asam cōmiscēas. **Q** si utraqz cōmiscēant̄: idēz opus faciūt. Sed tñ ex belleboro nigro solutio fit utilior: z ad crism puocādā efficacior. Illa uero que ex fellichino ē ad dissoluēdū inflatiuā uētositatē p̄optior.

Quod si egritudo fuerit sub diaphragmate: z nō ascēderit dolor usqz ad furculā: tūc oportebit ut leniat̄ natura: aut potu bellebori nigri: aut potu medicine que nominat̄ fellichinū postqz p̄miscueris belleborz: aut cuz se mine dauci: aut cum siseleos: aut cuz cū mino: aut aniso: aut alijs ex medicinis odoriferis. Sed quoniam medicina que nominat̄ fellichinūz asam cōmiscueris: z quā p̄miscueris ista duo etiā erit opatio similis: sed qđ soluit belleborus niger est magis iuuatiuū z magis attractiuū cris q̄ illud qđ soluit medicina que noiat̄ tur fellichinū: sed fellichinū resolut̄ uētositatem inflatiuā plus q̄z belleborus niger.

Quod aut̄ expimētū significz virtutes medicinarū solutiūz: z humozē que soluit vna queqz eartū iam sciuit̄ in libro meo de v̄tutib⁹ medicinarū simpliciu. In inuētōe aut̄ cognitōis hōie: in qua necesse est soluere ex locis ad q̄ declinat̄ hūozes q̄ vincit̄ z multiplicat̄: admistrat̄ ratiocinatio. verūm̄ significatio certitudinis: z testimoniū sup illud nō est nisi ab expimētō. Et hippo. qđem significauit sup v̄tutē medicinarū q̄s oportet nos in potu tribuere infirmis in huiusmōi egritudinib⁹ z dixit de belleboro: qđ soluit res q̄ sunt magis iuuatiue ad crism. z dixit de medicina q̄ noiat̄ fellichinū: qđ eduxit ventositatē inflatiuā. Et nos inuēim⁹ f̄monē eius res que sunt magis iuuatiue ad crism: significare apud eum res q̄ faciūt crism egritudinis vehemētius: sicut si dicit̄ quia sunt magis iuuatiue. Et qñ oēs medicine solutiue sunt nocive stomacho: z ppe ori ei⁹: qñ sit pluris sensus ppter neruos q̄ oriunt̄ in eo: visus est ei qđ oportet vt p̄miscēant̄ cū medicina qdam medicine odorifere: vt non occurrat virtus medicinarū solutiūz ori stomachi nuda simplex: p̄ter qđ p̄miscēat̄ aliqd aliud. Deide dixit: Et qñ p̄miscēs medicinā: que noiat̄ fellichinū: z belleborz similis est opatio eoz similis. **A** vult qđ v̄tus vtroiqz ē ueniens z nō est cōtraria vna eaz alteri. quod est: quia corruptio

pmixtio medicinae solutiuae non est quando una earum soluit cholerae verbi gratia: et altera pblegma. quod est: quia possibile est ut euacuentur isti duo humores simul in una hora. sed quando una earum soluit hora aduentus sui ad corpus: et altera post spacium longum a susceptioe sua. Cum ergo bibat medicina composita ex istis duabus medicinis simul est solutio inequalis agitatiua. Et significo per sermone meum: inequalis agitatiua: quando existimamus quod medicina iam descendit: et abscessa est a solutioe: et incipit post illud solutio secunda. quod est: quia de consuetudine medicine que soluit hora qua aduenit corpori est ut egrediatur cum ea etiam aliqd ei quod soluit medicina altera. Cum ergo remanet ex illo humore quantitas parua et de bilis virtutis medicinae: erit inceptio eius cum solutioe humorum conuenientis ei itez. Terminus ergo hore in qua soluit medicina que nominat fellicibini: est terminus hore in qua soluit belleborus: et de aptitudine eius est cum illo etiam ut soluat humorum melancholicum sicut belleborus. In hac autem hora manifestum est: quod oportet ut sis scias istas res et suas eas. vnas autem earum in eo qui habet pleuresim: non oportet ut sit in omni hora: et rememorate aphorismi in quo dicitur bipp. sermone huc. Necessesse est in egritudinibus acutis raro in medicina solutiua in principio earum: quoniam non est egritudo infirmitas acuta tamen sicut plenitudo: sed est cum ea febris fortis valde. Oportet ergo ut caueas cautela uehementi ab hoc ut res in potu medicina solutiua: et vtere euacuatione prope plebotomia: quous dolo: iam puenierit ad loca que sunt sub hipocostis: inuametur. n. quous ex ea fit minus quod fit ex solutioe: veritatem fiducia in ea est uehemetior: immo in euacuatione proplebotomia non cadit aliqd timoris: in solutioe autem accidit timor multoties: et prope quos non fuerit cognitio: nature infirmi. Ex huiusmodi sunt quos soluere difficile est natura: et ex eis sunt quos soluit quantitas parua medicine solutioe multa. et oportet ut sit quantitas quous das in potu de medicina cum mensura: cuius esse iam sciisti: et experuisti ea in pluribus huiusmodi: et inuenisti eam soluere mensura equali. Nam quam tu non es scias nam huiusmodi cui in potu das medicina: tunc tu es in timore quod soluat eum medicina plene oportet: aut non soluat eum ois: aut moueat nam ei: et non sequatur illud quod necessarium est. Omnes ergo res iste attrahit super illum qui egritudine habet acuta: non cum metu magnu valde: cuius rectificatio non est facilis: sicut est facilitas ei in eo qui non habet febre. Cum ergo non est febris fortis: et tu es cognoscens nam infirmi: tunc da ei in potu medicina solutiua: aut illa qua narrauit bippo. aut alia ex reliquis medicinis solutiuis et similibus. et vna illarum nominari est medicina qua de consuetudine medicorum est veritatem melior composicio ei qui solutiua potest portare medicina est illa in qua cadit belleborus: et non cadit in ea scamonea.

12
His itaqz factis post solutioez de ptišana dandum est: minus quidem quod consueuerat: sed irrephesibiles expedit minuas quantitate.
De ptišana uero hordei oportet ut detur bibenti medicinam postquam bibit eam quantitas non diminuta ab eo quod de consuetudine ei fuerit sumere diuinitatem cui sit quantitas.
 Oportet etiam ut studium impediat oris stomachi ne

eueniat ei nocumētū pp potū medicinarū solutiuarū: et prope quando potat medicinā ille qui habet febrē. et vna quidē rerū qua conseruat os stomachi ne eueniat ei nocumētū est: ut non bibat medicina simplex p se: preter quod miscantur cū ea quedā res de quarū aptitudine est sedare maliciā ei. quod est: quia natura medicinae solutiuae est cōtraria nature corporū que ipse soluit: et sunt vniuersaliter pncates et interuētes ea. Nam sicut quando nos bibim⁹ quantitatē puā ex opio: et mādragoza: et iusquiamo et alijs ex medicinis similib⁹ eis: quarū vtr⁹ et subā sunt cōtrarie corpib⁹ pncates ea: inuamur p illud inuamēto magno. sicut medicine solutiue inuam nos: quous sint cōtrarie nostre nature. veritatem nos sumim⁹ ex eis quantitatē puā et vtimur ea quendo inuamētū. Sicut ergo nos in hora quous in potu dam⁹ medicinā solutiua pmiscem⁹ cum ea quous semia odorifera: ut sedet p illud malicia medicine: et non pbeant ipsaz ab opatioe sua: quous virtutes eaz sunt subtiliatie: et incisione humorū grossoz: aperitine viarū p quous fit solutio: similr etiam fit inuamētū post potū medicine solutiue p vsū aliquantulū de ptišana hordei. quod est: quia medicina solutiua ppter paruitatē sui figit in cōcavitatē stomachi. veritatem in transitu suo pmeri et p ptes superiores stomachi nō solū recipiūt ea loca in transitu isto p ipsa qualitatē: imo adheret eis aliquid ex substantia eius et nocet eis nocumēto magno. nam nō fit pot⁹ aque hordei inuatiū post susceptionē medicine: nisi quous d nā ei⁹ est ut abstergat et attrahat inferi⁹ totū quod retentū est de medicina in transitu suo p illa loca: et tēperet et resoluat quantitatē et qualitatē que retēta est in eis. Prope has ergo res pcepit bippo. dare in potu aliqd de aqua hordei post acceptioē medicine solutiue. At vō quous solutio est pma inceptio nō videt ei ut in potu det aliqd de aq hordei. quous timet et cauet ut destruat opatio medicine solutiue. et propter illud dixit:

13
Tempore eni solutiois nullum ius quoniam ppinari. solutioe uero cessante: primū quidē de ptišana min⁹ sumere quous puenit dandū est: deinde uero semp abscindēdo usqz dum pl⁹ detur si dolo: generit: neqz quodlibz aliud cōtrariū occurrens obsteterit.

14
Quonia oportet in hora solutiois que in potu detur aliqd sorbitois. quous cessat solutio: da de aqua hordei ad sorbendū quantitatē minozē ea quous cōsueuit bibere: sicut quous currit consuetudo ei⁹ ut biberet eaz. deinde fiat ascētio p illud semp ad dandū in potu quantitatē multa: si dolo: iam quouit: et non p bibz aliqd aliud ab illo.

15
Iuuenim⁹ bippo. dicē de esse haz rez sum ei⁹ quod docēt multi medicoz in h nostro tpe. quod est quous medici in hoc nro tpe quous soluit infirmū cibāt eū post illud cibo multo. Bippo. vō pcepit ut det bibētī medicinā p mūdificationē de aqua hordei minoz quantitas. quod est: quia virt⁹ corporis quous iaz solutiū est quous supat et debilitat p solonez: non est ei possibile tolerare cibū et bñ digerere ipm nisi sit pauc⁹ valde. oz. n. ut sit illō quous sumit

potatoꝝ medicine de aqua hordei p^o exitu ei⁹ ex ea i die p^o mo cuz mensura qua digerē possit. deinde addat in illa post paulatim si dolor iam q̄uerit ⁊ nō phibet inde ali quid aliud. eē at̄ doloris manifestū ē. f̄monē aut̄ ei⁹: nō prohibet ab illo aliqd̄ aliud: oportet vt itelligas f̄z apbo rismos quoz rememoratio p̄cessit. vbi enūciat̄ hippo. boza in qua oportet regere illū q̄ habet egritudinē acu taz absq̄ aqua hordei. ⁊ sūma illi⁹ ē: q̄ oportet ne sumat sorbitōem q̄n spat̄ q̄ fiat crisis anteq̄z necesse sit ifirmo sumere eā: aut quādo in humore retēto i loco apostema to: nō ē aliqd̄ maturitatis.

14

Iste f̄mo est etiā f̄mo meus: ⁊ si necesse sit uti aqua hordei.

Iam dixit hippo. iterū in eis q̄ p̄cesserūt: q̄ boza sumēdi ptisanā hordei: ⁊ sumēdi aquā ei⁹ ē filis ⁊ q̄ differētia inter vtraq̄ nō est nisi in re vna tū: ⁊ est f̄mo eius: q̄a oportet vt sit illud quod suscipit infirm⁹ in p̄mis aqua hordei.

15

Et uero ubi ptisane op^o fuerit inci pe illā dare a p̄ncipio cāe l̄ morbi fateoz eē meli⁹ q̄z uenaz̄ exinanitiōez p̄cedere: postmodū uero in die tertia morbi: aut in q̄rta uel q̄nta siue sexta si ue in septima dari incipe oz: nisi t̄m cri sis tūc t̄pis fuerit p̄uētura.

Eo eni dico q̄ incipe dare ifirmo sorbitōem a p̄ncipio rei: melius ē q̄z p̄cedere ⁊ uti euacuatōe uenaz̄: dei de incipe dare infirmo sorbitōem i die t̄tio egritudis sue: aut in q̄rto: aut i q̄n to: aut in sexto: aut in septio: nisi at̄ce dat crisis infirmū: ⁊ fiat i hoc spacio.

Iuuenim⁹ hippo. seq̄ in sermone suo isto id q̄ dixit in libro suo de aphorismis: ⁊ est: q̄z videt̄ ei vt sit vsus regim̄is q̄ ē in vltimo sine subtilita tis in boza stat⁹ egritudis t̄m. Et si videris q̄ status sit in die q̄nto: ⁊ videris q̄ infirmo nō ē possibile vt remaneat viu⁹ cū vsu aq̄ t̄m: tūc hippo. videt̄ q̄ meli⁹ ē vt sumat infirm⁹ in p̄ncipio egritudis sue aliqd̄ de ptisana hordei: ⁊ sit inceptio illi⁹ in die tertio aut q̄rto. Et s̄t̄ etiā dixit in eis q̄ incipiūt dare infirmis sorbitōez die q̄nto aut sexto aut septio: q̄ ipsi errāt si nō p̄paf̄ vt fiat crisis i illa boza. Et oportet vt itelligas ex f̄mone ei⁹ crisis sic dixi: nō cō s̄p̄tōem egritudis: t̄m cōs̄p̄tōem opletā: s̄ p̄mutatiōem infirmi etiā ab illa dispōe ad dispōem aliā p̄mutatione magna.

16

In quib⁹ etiā p̄paratōis p̄ncipiuz maxime f̄m s̄t̄ fieri ut dcm̄ ē oz.

Et p̄cessio quidē p̄paratiōis etiā i istis oportet ut sit sicut dixi simi lis f̄m plurimū.

Dicit etiā in illis in quibus videtur etiam vt oes eis sorbitōem in p̄ncipio: oportet vt sit p̄para tiōis antecessio etiam equalis. q̄ si indiguerit phlebotomia: aut clysteri: aut vsu suppositoꝝ: tūc faci as illud eis in p̄mis.

17

Similit̄ aut̄ ⁊ de illis potib⁹ quos bibi cōuenit: quos etiā dicitur su mus: nāq̄ eozum que dixim⁹ plurima eadem sunt.

Et similit̄ etiā utere eo q̄ oportet aut bibat ex potib⁹ quos ego dicaz̄ in sequētib⁹. f̄mo eni me⁹ f̄m plimū est iste f̄mo idem.

Hippo. p̄cepit vt p̄paratōis sit antecessio etiā ante: quāuis sit regimē infirmi cum eo q̄ bibi tur t̄m: p̄ter q̄ vtatur sorbitōe. s̄. qui phleboto mia uenē: aut vsus clysteris: aut vsus suppositoꝝ. s̄. oportet vt p̄cedat p̄ius.

18

Scio nāq̄z multos medicos qui extra q̄z oportunū est opantes ab omnibus in p̄ncipio duobus uel trib⁹ uel plurib⁹ diebus custodiūt egros: po stea uero ius ⁊ potū illis sumere p̄mit tunt: quod etiā p̄uipendūt. Cum enī corpus maxima mutatiōe mutetur: ei maximū cōtrariū illi⁹ mutatiōis p̄pus esse dicūt. maximū aut̄ illi⁹ mutatiōis contrariū optimū est: sed f̄m utilitatē ⁊ cōcordissime securitati exhibēdum: et maxime in dando cibum in his que media sunt.

Scias autem multos medicoz̄ facere contrariū eius quod oportet fieri. Quod ē: quia ipsi omēs custo diunt infirmos a p̄ncipio egritudinis duobus diebus: aut tribus: aut olus illo: deinde dant eis sorbitōem ⁊ potū ⁊ potest esse ut uideatur illis: q̄ hec res est conueniēs: ⁊ est ut quando corpus alteratur alteratōe magna: fit illō quo resistitur illi alterationi etiam magnū ualde. et per uitam meam resistere illi alteratōi est bonum ualde: uerūtamen oportet ut sit vsus illius scōm rectitu dinem ⁊ fiduciam. ⁊ ex modis quib⁹ alteratiōnū pp̄rie est assumptio ciboꝝ.

Iuuenim⁹ hippo. redarguere medicos qui phibent infirmos vel custodiūt ⁊ conseruat̄ eos ab vsu cibi in dieb⁹ p̄mis: deinde p̄mutāt eos sub to: quosdā eozū ad vtendū ptisana hordei: ⁊ quosdā eozū ad vtendū eo quod bibi. ⁊ nō rememorāt eozū q̄ dāt infirmis ex cibus q̄ est forti⁹ istis anteq̄z maturet egritu do. quod est: q̄a de cōsuetudine eius est multotiēs sicut dixi paulo ante vt oimitat̄ illud quod ualde magnū est.

ex errore: sicut dixi paulo ante: et non contradicat ei: et ipse quidem significat per illas res quibus vituperat errorem partium nocumētū quod accidit ex errore magno. Dicit enim et de omnibus qui resistunt egritudini secundum hunc modum: scilicet ut existimetur quod operatio eorum est secundum rectitudinem quando ponunt mutatoem corporis mutatoem magnam propter magnitudinem mutatiois corporis: et quod illud quod viderunt de hoc est bonum: veritatem non omni mutatoe oportet uti: sed mutatione quadam. Et hippo. quidem dixit in illo quedam simonem in eis que sunt premissa: et ipse etiam loquitur in eo in sequentibus et certificet per simonem suum illud quod precipit de causa ad mutationem subita.

19

Occiusius vero in mutatoe dilingit: quod ptisanam cum fece ministrat: nocet etiam et quod tinnis succu ei adhibet: nocet etiam quod solū ppinat potū: sed nocumētuz eius ad illos non est tinnis.

Et quibus plus aduenit nocumētuz ex eo: qui errat in usu pmutatiois est ex usu aque hordei: et cum ea fecis eius: et nocet illis etiam qui utuntur aqua hordei tinnis: et eis qui utuntur etiam eo quod bibitur tinnis. ueruntamen nocumētuz eius istis est minus.

Oscit hipocrates quod quibusdam uehemētius aduenit nocumētū ex mutatoe regiminis subita: quā paulo ante diximus est: quod medici custodiunt infirmos in primis diebus: et prohibent eos sumere cibum uehemēter: deinde incipiunt cibare eos versus diem quartum aut quintum: deinde pmutant subito ad administrandā ptisanam hordei: et cum ea fecem eius: et tinnis illo cuius pmutatio est ad aquam hordei: et tinnis uenit nocumētū eis qui utuntur eo quod bibitur tinnis. quod est: quia nocumētū q̄ntitas est secundum magnitudines virtutis eius quod administrat.

20

Am et consuetudines in dieta: dum etiam sanitas adest: scōm iuuamentum procedere debent. Quia ergo ex dieta insanis maxima diuersitas et alia huiusmodi uideantur: quātomagis necesse est fieri in morbis: et maxime in p acutis.

Et oportet quod ut currat consuetudo in regimine dum permanet sani secundum magis innatiua. quod est: quia quibus ex regimine appetat diuersitas in sanis: magis in speciebus diuersitatis huius et aliorum: tunc quāto forsitan oportet: ut sit diuersitas eius etiam in infirmis maior: et ex egritudinibus prope in eis que ex eis sunt acute ualde.

Recipit hippo. demonstratoem facere super sniam suam in regimine quod precessit: et dixit ea: et contra dixit etiam in illo eis quod utuntur ex speciebus regiminis cot

trario eius quod oportet utat. Et quoniam simonem eius in eis est planus uideat mibi ut antecedit et annuncie uniuersali. Dico ergo quod una ppositio quibus utitur in demonstratoe sup illud est ppositio vltis que dicitur secundum hunc modum: Si pmutatio subita in regimine ad cotrariū eius secundum quod est: facit sanis nocumētū: tunc forsitan accidit illud nocumētū in infirmis plus multo. et nos quidem possumus exponere hanc ppoem speciebus multis simonis: et dictioibus diuersis. uerbi gratia: ut dicam: Quod aduenit sanis ex nocumēto apud pmutatoes suā in regimine subito ad cotrariū suū minus est eo quod suscipiunt infirmi ex illo: aut secundum hoc quod suscipiunt infirmi de nocumēto apud pmutatoem eorum in regimine subito ad cotrariū plus est eo quod suscipiunt sani. Et tibi quidem est possibile ut dicas ea. cum dictioe alia cōtoze hac secundum hunc modum: Verū que nocumētū accidere faciunt: nocumētū est sanis minus eo quod est infirmis. Et dictioe or etiam cōtoze hac: Si est nocumētū rex que accidere faciunt nocumētū eis qui sunt fortes minus: tunc nocumētū eaz eis qui sunt debiles est uehemētius. Et tibi quidem etiam inest absolute: ut dicas intentioes quā dicit secundum cotrariū eius quod diximus: aut ex ipsa re qua fit iuuamentū pmit in eo sup quod facit demōstratoem: aut ex una pponū comprehensarū in ea. Nec est ergo una duarū pponū quas dixit hippo. et est ppo sup quā cōueniunt Perse: et de consuetudine quidem Aristotelis et secte eius est ut nominet illā cuius hec est dispositio ex pponibus necessarie receptois. Propositio autem secūda cuius cognitio sumit expimēto: sile ut audias ea. Scias quod pmutatio regiminis subito ad cotrariū eius secundum quod est nocis sanis et cōcludit ex istis uabibus ppositioibus: quod illud quod suscipiunt infirmi ex pmutatoe regiminis subito ad cotrariū eius secundum quod est: est ex nocumēto magno ualde: et plus illo multū cuius egritudo est acuta ualde. Est ergo hec intentio simonis hippo. et inuenimur eū dicere ppoem primā harū duarū pponū: sup quas cōueniunt Perse absolute: preter quod de maret sup ea et verificet ea. ppoes autem inuenimur secūda eū certificare ex rebus particularibus que expimēto pphēdūt et scies illud ex simone suo quod sequitur hunc simonem.

21

Quod quod facile est pphēdi. Mala namque dieta cibi et potus que secundum simile fit: securior est in omni tēpe tueri sanitates quā ea que melior est si in ea mutatio subita fiat.

Et cognitio illius est facilis. scilicet quod regimē malū: uel comestio: uel bibitio cum cibo et potu simili adinuicē maioris fiducie est uiliter in omnibus horis in cōsuatoe sanitatis: quā pmutatio subito ad aliud regimē melius eo.

Recipit hippo. in hoc sermone certificare ppoem secūda duarū ppositionū quibus ipse demonstratoes facit sup sermone suū ex exemplis particularibus multis: et aggregauit illud in summa una et dixit: quod nocumētū eneniēs ex pmutatoe magna subito egressiēte ab eo quo currit consuetudo nō est paruū: et omne quod sequitur quod precessit ex sermone suo est planū manifestū. ueruntamen ego secundum dispositioem si stetero ex eo sup aliquod quod uideat mibi indigere expositioe ei qui nō est exercitatus in intellectu continuatois sermonis adinuicē: nō ero piger ab expositioe eius etiam. quod est: quia oportet in expōe ut intendat per eam dilectio hominū cōis: non inentio.

exproū in sermone tm: sed eoz qui sunt expti. Qui ergo cognoscit seipm: q̄a non est expt' neq̄ exercitat' penit' i aliq̄ sciaz p̄maz: tūc oz vt in illa arte exerceat. 22

Qui enī semel uel bis in die sumere cibū cōsuenerūt: si a solito usu in aliūz lbito mutē: nocumētū eis gnāt et defectōez. Quib' aut nō ē consuetudo prādere z prandēt: mox deficiūt z aggrauant' corpa eozū: ac torpēt: atqz mollescūt. si cenant post: eructuāt acīdū. Alij aut sunt qui nature molliciez patiunt' propterea q̄ stomach' eozū cōtra cursum sue nature aggrauatur: cui uidelz exinanitio fuerit assueta. nō aut bis impleri: z bis digerere pōt in die.

Unde est q̄ illis quoz cōsuetudo cucurrit ut comedant bis in die: aut quozū cōsuetudo cucurrit ut comedant semel: deinde pmutant' subito ad cōtrariū ei' fm q̄ fuit: accidit nocumētū z debilitas: z quozū nō est consuetudo prandere z prādēt: debilitat illos illud statim: z grauat corpa eozū: z reddit ip̄os pigros: z mollificat eos. **Q** si cenāt cū illo etiā eructuāt eructuatōez acetosam. z ex eis sunt quib' accidit lenitas nature: z causa in illo ē q̄ grauat stomachū eozum scōm cōtrariū eius scōm q̄ currit cōsuetudo eius. Quod est: quia cōsuetudo cucurrit apud eos ut stomachi eozū sint uacui: z ut nō impleant' ex cibo bis: neqz digerant cibos etiam bis.

Propterea q̄ nō fuit cōtētus hippo. vt enūcia ret qd̄ euenit eis qui pmutant' subito ad cōtrariū ei' qd̄ currit cōsuetudo eozū: nocumētū magis: sed narrat etiā fm quā partē oportet: vt rectificet illud in vnoquoqz homie: prolongat sermo eius. quod ē: q̄a si ostēderet tm: qz aduenit eis nocumētū magnū apō pmutatōem eozū subito ad cōtrariū ei' quo currit cōsuetudo eozū: esset sermo ei' intellect' breuis. Prima ḡ pmutatio q̄ subito fit ad cōtrariū eius quo currit cōsuetudo est hec pmutatio quā nūc dixit hippo. scilz quozū non est consuetudo vt prandeat z prandēt. Ip̄e enī dixit in eis: q̄ illud debilitat eos: z grauat corpa eozū: z facit eos granes: z mollificat eos. z non accidit in eis accidētia ista: nisi quādo cibus fit sup virtutē eozū in loco pōderis. quod est: quia debilitas virtutis in eis nō ē ex eis que prop̄a sunt ei: sicut q̄ de cōsuetudine eozū ē vt accidat apud pmutatōem cibi. ppter hoc ergo addidit in sermone suo: q̄ corpa eozū qui regūt b̄mōi regimine: grauant' z mollificāt. In eo aut cui' cōsuetudo currit vt

prandeat z nō fac' illud: enūciat i eo q̄ scribit: debilitat tē virtutē: z nō dicit cū illo gūtarē. qd̄ est: qz virt' apud huiusmōi pmutatōem debilitat' in se. z cū illo etiā ip̄e postq̄ dixit de illis q̄ regunt' huiusmōi regimie cui' p̄m̄ misim' expositionē: q̄ illud facit eis accidē pigricia. Sic itez p' illud: Et timēt ex oib' opationib': sicut si diceret q̄ ip̄i terreni vt cōent' res opationis. z hec qd̄ez res vere z necrio vera ē: qm̄ ip̄e cui' est hec dispō sentit debilitatem fortē: z nō audeat ppter illud facē aliqd̄ ex opatōib' q̄s faciebat an. Deinde dixit itez: Et q̄ vris euacuatōe in regimine suo: accit ei vt existimet q̄ viscera eius sint q̄ suspensa: z mingit vrinā acutā z viridē. Et manifestū ē q̄ dem ē qz significat p̄ f̄monē suū: acutam vrinā: q̄ calefacta est pl' q̄ de cōsuetudine ei' est calefieri. p̄ viridē aut' intelligit illud qd̄ de cōsuetudine grecoz ciuitat' atbenarū est itelligē ex ea. z inuenim' illud remanere cū eis vsqz ad hunc finē. qd̄ est: qz qm̄ ip̄s vidēt hominē cui' color est citrin' it̄rogāt eū q̄ sit causa i viriditate coloris ei'. p̄t q̄ ip̄i videāt q̄ inter h' vt dicat: viridis z citrin' ē vria. z dicit de hoie q̄ est vebemētioris viriditatis q̄ fuit: z significat p̄ illud vebemētiam citrinitat'. z color qd̄ez citrin' vere ē color croci. z vrina sit hu' dispōntis qm̄ p̄m̄it' suā perfuitas aquosa cholere rubee clare. qd̄ est: quia declinatio coloris rubei clari a colore rubeo ad colore rubi est cū mētura declinatōis coloris citrini ad colore rubi clari. z scripsit hippo. itez accia alia q̄ accit eis q̄ huiusmōi regunt' regimie. z ego qd̄ in q̄ra de eis qm̄ veniūt ad f̄monē ei' in ip̄s. nūc aut oz vt itendam' ad exponendū f̄monē cui' p̄m̄it' rememoratiōem. qd̄ est: qz hippo. addidit ad accit' que accidit eis q̄ prandēt p̄ter q̄ cōsuetudo eoz cucurrit cū illo. q̄ si cenauerit cū illo eructuant eructuatōe acetosa. Et nos qd̄em scim' q̄ eructuatō acetosa fit ex frigore stomachi: z fit m̄stōis ex plegmate qd̄ aggregat' in eo ex multitudie ciboz: z q̄ q̄s fit ex cibus tēperat' i q̄titate sua: z virtutes eoz sūt frigide. Et res cōis i oibus reb' istis est disgregatio caliditatis ab te q̄ est in stomacho: z q̄ cibi viciunt' eaz: vel defect' z ab breuiatio eius a bñ digerendo illos cibos: sicut ē illō qd̄ accit quātitati parue ignis: qm̄ sup eam p̄icit' quātitas multa lignoz: aut quātitas equalis hūida parua. Deinde dixit hippo. Et q̄busdā q̄ hoc regunt' regimie accit lenitas nāe. z inuenit' in multis descriptionib' loco nois quod figt lenitas nāe: nomē aliud simile ei figns angustias z inq̄tudinē. z manifestū est quidē q̄ angustia z i quietudo accidit ex multitudie ciboz eis q̄ regunt' hoc regimie: z difficultas decoctōis: z multitudo pmutatiōnis sup lectū: z assiduatio ei'. Et nos qd̄em inuenim' hippo. ostēdit' in postremo h' f̄monis ostēsiōe manifesta q̄ digestio ē similis decoctōi. Inuit ḡ p̄ illud qd̄ sit a caliditate hūida vaporosa: nō sicca tenebrosa: sicut ē caliditas febrū. sed caliditas hūida vaporosa ē sicut caliditas nālis que ē in corporib' animaliz. 23

Si quoqz oxiremiā emittant: pōt fieri ut adiuentur sic allentādo se ab his que ex mutatione diete in cōtrarium patiunt'. oz itaqz ut post cenā per integram dormiāt noctē si hyems fuerit a frigore: si estas a calore tuti. q̄ si nō dormiant diutissime suauiter deambulando nō cessent. Deinceps necro aut nihil: aut leuia: aut minime nociua

cenet: bibatq; paz uini nec aq; mixti.

Et necesse est istis ut alienetur ab eis qd aduenit eis apud pmutati one eoru in regimine ad cotrariu. Qd est: qa oz ut dormiat per quantitate noctis integre post cena ipoz. In hyeme quide cu custodia a frigore: et in estate quide cu cautela a calore. q si non fuerit eis possibile ut dormiat: pambulet deambulatione multa facili leui: pzet q stent. Quam ergo post illud fuerit: aut no cenet: aut si cenauerit: cenet cena leui que no noceat eis: et bibat etiaz uinu pauca aq; no mixtu.

Et istis quide reb est res vna que cogit ad dicē dū ipaz in hoc loco. qd est: qa hippo. intētio est vt ostendat q mutatio ei quo currit cōsuetudo subitō nocet corpib; et qualiter oporteat vt medicē illi quib; accidit ex nocumētis huiusmodi: et qm vltiz est ei vt faciat illud: tūc seqmur etiā sermonē eius. Dico ergo q pl; quide qd pcepit hippo. non est vt dormiat sōno multo longo spacio: sicut quide estimant plures exposi torū post cenā: sed sicut reqrit intētio hui; sermonis: post prandiu. qd ē: qz nō ē simile vt significet p sermonē suū: Per quantitate noctis integre: nisi somnū diei: non somnū noctis. Quod autē dixit etiā post illud vbi dixit: q si nō fuerit eis possibile vt dormiat: deambulet deambula tione leui multa: pzet q stent. et quz fuerit post illud: aut non cenet: aut alienet cenā suas: testificat qa ipse pcepit vt sit somn; post prandiu. Quod ergo fieri oportet: est vna vnaq; rerū: aut vt rectificet scriptura quz sit erronea et scribat. quod ē: qa oportet vt dormiat p quantitate noctis integre post cibos suos: in hyeme quide cu custodia a frigore: et in estate quide cu cautela a calore: aut si sua tur scriptura in qua ē post cenā eozum fm q ipsa est vt intelligat ab eo sermo ei; fm hūc modū. quod ē: qz opoz post cenā nūc ante cibos suos: sicut dormiebāt ate post cenā suas p quantitate noctis integre: ita vt sit sermo ei; post cenā suas: adiūct; ad sermonē: p qritatem noctis integre. Illud aut quod ipse pcepit p ipm. s. fimo ne: de dimissioe cene: et minoratioe eius: et alienatioe ipi; eius intentio est intellecta manifesta. Quod est: qa vult vt figatur et quiescat stomachus: et confortet propter illud qd trāsiuit per ipsum de labore qui euenit ei ex grauitate cibi quo vsus est: nō fm cōsuetudinē. et confert in hoc etiam vt sit illud quod bibit parum non mixtu. Qd est: quia oportet vt caueatur et custodiat euētus rugit; et eius quod humectat stomachū: et in frigidat ipsum. Et causa in illo est illud quod grauat stomachū ex multitudine cibozū: et quod aduenit etiā ex vino. oportet ergo vt sit impmixtu calefaciēs et confortans stomachū. Dec ē ergo intētio sermonis sui. reliqua autē que sequuntur ipm manifesta sunt.

24

Similiter autē et qui bis in die comedere cōsueuerūt: si prandiu dimiserint: corpora eozum in se deficiunt atq; ab omni ope excūt: pcedia do

lent adeo: ut eoz uiscera sibi suspensa esse uideant: urina cholericā uiridisq; coloris stercus incensum. quidam aut oris amaritudine: oculos obductos: tēpa fornicatia fridos sētiūt articlos.

Et similiter qui consueuerūt i die bis comedere: qn dimittunt prandium: mollificant corpora eoz: et debilitant: et cessant ab omni ope: et accidit eis dolor i pcedijs suis: ita ut existimet q uiscera sua sint suspensa: et fit urina eoz urina acuta uiridis coloris: et stercus eoz incensum: et ex eis sunt quidam qui inueniunt in ore suo amaritudinem: et inueniunt oculi eoz submersi: et tempora saliant: et in frigidantur extrema eozum.

Reliqua q sunt i hoc smone ex eis q sūt filia eis q accidit eis q cibant non fm q currit cōsuetudo iam exposui: tūc quz exposui illa accitā. In eo aut qd est i ipso pter illud qd est in smone que dixi: ego sum dicēs nunc qd dixit hippo. Et ē sterc; eoz adustu. et manifestū quide est q adustio et incendiū accidit stercori ex caliditate. qd est: qz corp; fit in eo q dimisit cibū suū quo cucurrit cōsuetudo ei; fieri et uehementi ignituz. Deinde dixit: Et ex eis ē cui accit in ore ei; amaritudo: et est ille sup que ex eis ē uincēs pnam cholera. et inqt. Et i uenis oculos eoz submersos. et cā in illo ē efficatio vtro riq; a cā ppter quā adurit sterc;. Per salt; aut tempoz vult q venaz pulsatiū que sunt i eis pulsus ē manifestus. et cā in illo est declinatio caliditat; inate ad caliditatem igneaz i natur; sup qz qd uincit ē cholā. Extremitates aut corporis in frigidant in eis tūc quz implet stomachus materijs q sunt de genere cholere mordicātib; euz et ledentib; ipm: qre resoluit ab eis virtus: tūc et in frigidantur extremitates corporis.

25

Purimi uero qui prandium obmiserunt: cenā nequeūt explere: qui si cenauerint: stomachus eis grauatur somnuz uero molestiozem qz si pransi fuerint ducunt.

Et plus qui dimittunt prandium: non est possibile eis ut compleant cenā suā: et qn cenant grauat stomachus eoz: et fit somnuz super eos molestus plus multuz qz si ipsi pcessisset et pransi fuissent.

Super que natura. i. naturaliter uincit cholera: et morat pter q prandeat fm q currit cōsuetudo eius: refugit ipesmet a cibo ppter maliciaz dispositiois sui stomachi. Qui ergo cogit seipm: et sumit ex cibo: grauat illud super ipm: et cotristat eum: et fit molestus ei propter illud somnuz eius: sicut dixit hippo. et

significat illud quonia ipsi morantur super lectos suos eius dispositione mala.

Que accētia siquidē etiā sanis contingūt ex immutatione diete diei medie in cōtrariū q̄z solebāt: iustus est apud me ut ne quicq̄z subiungatur aut subtrahatur.

Quando ergo accidūt ista accētia sanis p̄pterea q̄ ip̄i mutāt regimē suū in medietate diei ad cōtrariū eius quo currit cōsuetudo eoz̄: tūc rectificatio maior apud me est: ut nō addatur neq̄z minuat̄ur.

Inuenim⁹ hippo. intrōmittere in portioib⁹ Amōnis sui in accidētibus extraneis: que ip̄e narrat accidētibus eis qui mutāt cōsuetudinē suam subito ex sanis summā sermonis que similis est narratio ni accidentiū que accidūt sanis. quod ē: quia manifestus est q̄ si ex nocumēto mutatiois corp̄is in medietate diei in sanis consequit̄ur hec summa: tūc forsitan quādo accit̄ illud infirmis plus multū est: deinde hippo. post illud redit ad narrandū accidētia que accidunt eis: in eis que sequūt̄ur hūc sermonē.

Seni ei qui semel in die cōtra cōsuetudinē suā comedēdo tota die uenas euacuauerit: et post solito more cenauerit: corp⁹ grauaf. s. post p̄termisum prandiū uexatione corp̄is ac defecōe: post cenā uero grauedie sequēte.

Sigif illi⁹ qui comedit nō scōz q̄ currit cōsuetudo ei⁹ semel: quz utitur die suo toto euacuatoe uenaz̄: et cenat sup̄ q̄ currit cōsuetudo eius grauaf corp⁹: tūc oportet ut grauaf plus multum: si quim dimittit prandiu⁹ fatigat illud ip̄m et debilitat: tūc quz cenat grauatur corp⁹ eius.

Atentio hui⁹ sermonis ē illud quod ego narro. Dicit hippo. Si quis dimittit prandiu⁹ p̄ter q̄ currit cōsuetudo eius: quim cenat min⁹ q̄ currit cōsuetudo eius in ea grauaf super ip̄m corp⁹ eius in nocte: tūc q̄to forsitan grauaf plus multū si compleuerit cenam suā: sicut cucurrit cōsuetudo. Inquit Humain: oportet ut intelligas a Sal. ex sermone eius minus q̄ cucurrit cōsuetudo eius cū eo uti ea: non in cena tūc: sed in duob⁹ cibariis simul. s. pradio et cena. quod est: q̄ hippo. dixit. Et cenat sicut de cōsuetudine eius est ut faciat. Intētio ergo Sal. in sermone suo: quim cenat minus q̄ currit cōsuetudo ei⁹ uti ea: non est possibile ut intēdat p̄ eam cōtradicere hippo. sed quim cōparat quod comedit nūc ad quātitatē quā comedebat in pradio et cena simul: dicit min⁹ q̄ cōsuetudo ei⁹ fuit uti.

Siterū cenent post largiozem uenarū exinanitiōem: multo magis

corp⁹s aggrauatur.

Et si redit iterū et cenet postq̄z utitur euacuatiōe uenaz̄ spacio longo: grauaf corp⁹ ei⁹ pl⁹ multo.

Quidam eozū qui dimittūt cibuz ecōtrario eius quo currit cōsuetudo eozū minozāt spaciū tenui⁹ sui: et quidā eozū prolongāt illud spaciū. Hippocrates ergo dicit in istis qui plōngāt: q̄ grauitas eozū fit multo plus.

Iuat itaq̄z corp⁹ et uenas p̄ter solitū exinanietē si ab his q̄ in eadē die patit̄: tuendo se a frigore et calore atq̄z labore alleniet̄: quia illi⁹ passio in his quoq̄z duplicat̄: cena quoq̄z sua leuioz fit solito: nec sicca sed humida sit: potus uero nō sit aqua mixtus: nec cibi quātitate minoz: postera autē die pradiū alleuet̄: sicq̄z gradatim ad solituz reuertatur usum.

Iuanē etiā qui utunt̄ euacuatiōe uenarū s̄m cōtrariū cōsuetudinē eius: ita ut allenient̄ ab eis que eis eueniunt in illa die s̄m q̄ narro: cauēdo a calore: et frigore: et labore. Est eni molestū tolerare illa: et alleniet in cena ab eo quo cucurrit cōsuetudo eius: neq̄z sit quod cenet siccū s̄z humidū: et bibat uinū suū non commixtū: q̄d non sit minus quātitate cibi sui. Quonq̄z fuerit a mane hui⁹ diei alleniet prandiū suū ut redeat ad illud quo currit cōsuetudo sua gradatim.

Inuenim⁹ q̄ sicut hippo. rectificauit p̄ regimen q̄d dixit: nocumenta que eueniūt eis q̄ cibatur aliter q̄ currit cōsuetudo eozū. Similit̄ etiā nūc inuenim⁹: q̄ ip̄e rectificat nocumēta que accidunt ei qui dimittit cibū. Precepit ergo i p̄mis ut caueat a calore et frigore et labore. deinde dixit. Q̄d est: q̄ ip̄m tolerare res istas ē ei molestū. et p̄cepit p̄ illud ut alleniet in cena sua ex eo q̄ cucurrit cōsuetudo ei⁹: q̄nis inuēiam⁹ p̄les boies facere hui⁹ actōis. q̄d est: q̄ ip̄i p̄cipiūt ut ille q̄ phibet cōplere prandiū suū p̄pter quasdā occupatiōes: cōpleat illam diminutiōne hora cene: p̄ter q̄ sciat: q̄ q̄nis eozū pus uere idigeat ut cōpleat q̄d minuit de cibo ei⁹: uenit ei de nocumēto. p̄pter longitudinē ieiunij: et cū h stomach⁹ eius nō pōt digerere illud p̄pter illud q̄d aduenit ei de nocumēto. p̄pter longitudinē ieiunij: et cū h quod p̄cipit hippo. de alleniatōe cibi: p̄cepit et. a ut sit humid⁹. q̄d est: q̄ humectatio ē cura cōueniens stomacho et corp̄ozi q̄d ericcatū est ericcatōe uehemēti. et uide tur etiā ei ut eoz stomach⁹ confortetur potu uini: et p̄cipit ut sit q̄d ex eo bibat non cōmixtū neq̄z diminutū a quātitate cibi. q̄d est: q̄ uinuz aquarū cōmixtū debilitat stomachū: uerū bibere quātitatē parū ex eo est incōueniens stomacho qui ericcat⁹ ē. Et p̄cepit etiā ut sollicitudo

babeat de esse regiminis in eo cui aduenit nocuentus
fm huc modum: in mane illi diei: precedat enim et alleuiet
de cibo suo quem comedere consuevit: ut redeat corpus ad il-
lud quo currit eius consuetudo gradatim. i. paulatim. 30

Quorum uero in summo corporis cho-
lera dominatur ipsi plurimum hoc
molestius patiuntur.

Quorum uero ex istis super superiora
corporis cholera uincens fuerit: to-
lerare huiusmodi res secundum plurimum est
molestius.

In dixi ego etiam paulo ante de illo super quem
cholera est uincens: quod tolerantia eius quando per-
mutat regimen suum: subito ad ieiunium est molesti-
or: quod tolerantia eius super quem uincit phlegma. quod est: quia
cholera uincit super formam corporis eius et stomachum eius: uel
lociter. **C**ausa autem propter quam non absoluit hippo. sermonem
suum et dicit: **S**uper quem uincit cholera: sed addidit ad illud
superiora corporis eius est: quia cholera rubea clara que no-
minat cholera citrina: aut cholera rubea quando natus
in superioribus stomachi necessario dicit: in illo cuius dispositio
fitio est illa: quod uincens super ipsum est cholera in superioribus
corporis eius. **E**t quando est descensio eius ad inferiora nota-
tur cholericus in inferioribus corporis sui. quod est: quia tu iuue-
nis saulii sacerdotis: quis uincens super formam corporis eius
esset phlegma. ueritatem cholera rubea clara natabat in
stomacho eius omni die: ita quod necesse erat ei vomere ex
ea in primis quantitate non paruam: aut in balneo: aut post
eritum eius ab ipso. **I**n audino autem philosopho quis inue-
nitur quod uincens super complexionem eius cholera: ue-
ritatem illa cholera descendeat in eo ad inferiora item
na. et parum quidem inuenimus eum vomere cholera citrina: et
inuenimus paucitatem dominij cholera super egestionem in
saulo secundum multitudinem dominij eius super ipsam: in audino
qui ergo dimittit cibum suum e contrario eius quo currit con-
suetudo eius: et est uincens super formam corporis eius: et in sto-
macho eius cholera rubea: oportet ut accidat ei sicut paulo
ante dixi. **I**n eo autem super quem est uincens cholera in sto-
macho eius tamen inuenimus accidetia que accidunt propter
molestiam tolerantie illi super eum similia accidetia que acci-
dunt in eo super cuius formam corporis et stomachum est uin-
cens cholera. Reliquorum autem accidetia: quedam non acci-
dunt ei penitus: et quedam eorum accidunt: sed ipsa sunt deteriora
et tranquilliora. quod est: quia hippo. precessit et dixit de eo quod
dimittit cibum suum secundum contrarium quo currit consuetudo eius:
quia terretur ab opibus: et uolet eius precordia. i. os stomachi
et putat quod viscera eius sint suspensa: et migrit uinam acutam
et uiride: et adurit stercus eius. et ex eis sunt qui inueniunt in
ore suo amaritudinem: et sunt oculi eorum submersi: et saliuunt
tempa eorum: et infrigidantur ipso extrema. et quedam horum
accidentium accidunt plerumque ei super formam corporis cuius uincens
cholera est: et quedam eorum accidunt plerumque ei super cuius stoma-
chum est cholera uincens: et quedam eorum accidunt utriusque simul
dispositione una. **D**olor autem precordij. i. oris stomachi accit ei
in cuius stomacho est uincens cholera: et accitit ei propter id
terror: ab opibus et frigore extremitatum. **U**rina autem acuta uiri-
dis coloris: et adustio stercoris: et submersio oculorum: et
salsitudo temporum: accidunt ei super formam corporis cuius cholera est
uincens. **A**ccidetia autem que accidunt utriusque simul sunt exi-
tatio eorum: quod quasi viscera eorum sunt suspensa: et amari-
tudo oris eorum. quod est: quia ipsi sentiunt propter ieiunium quo
non cucurrit consuetudo: quasi ipsorum viscera non sint fixa.

Amaritudo autem oris accidens ei super formam corporis cuius ui-
cens est cholera: non accitit secundum quod ipsa sit accidens quod eueni-
at prope in ore: sed quoniam sensus eorum de ea non fit prope nisi
si illic. quod est: quia natura inter omnia membra apposuit os ap-
prehensiuum saporum. **A**dustio autem cibi fit plerumque in eo ex cuius epa-
te effundit cholera ad ipsum stomachum et natus in eo: et fit
minus in eo in quo cholera illa descendit inferius. quod est: quia
cholera in istis mordicat intestina: et facit ea parere ad
euacuationem. **I**n illis autem nocuentum eius est in stomacho: et
propter hanc causam fiebat quod audiret egerebat omni die bis: et quoniam
doque egerebat ter: et saul quoniam non surgebat oratio. quod est:
quia intestina si non mordicat ea quedam res mordicatine
aut grauat ea multitudo fecis: non puocat illum cuius sunt
ad euacuationem. **E**t nos quidem non inuenimus unum quodque
horum uorum accidere ei super superiora corporis cuius uincens est
cholera quoniam dimittit usum cibi. quod est: quia intestina eorum non
mordicat cholera: quoniam ipsa ascendit ad os stomachi et
mordicat ipsum: et ledit ipsum: neque inuenimus intestina etiam
gruari in eo quod nihil comedit. 31

Quorum autem phlegma eis dominans
est: maxime si ieiunet contra consuetu-
dinem suam lenius et facilius ieiunium ferunt:
quare semel in die preter usum come-
dere facile sustinent.

His autem super superiora corporis quorum
uincens est phlegma: tolerantia ieiunij
contra consuetudinem secundum plurimum uehementi-
or est. propter hanc ergo causam et fit tolerantia eius in
susceptio cibum in die semel contra consue-
tudinem facilius.

Hippocra. dixit in eis que sunt premissa: quod tole-
rantia in illis super superiora corporis quorum uincens est
cholera susceptio cibum in die semel est molestiosior.
Nunc autem inuenimus eum qui intendit ad sermonem in eis super
quos est uincens phlegma dicere in primis: loco susceptio-
nis cibi semel ieiunium. **P**osuit ergo permutationem suam ex
re cuius nocuentum est manifestum ad rem cuius occultat no-
cumentum secundum rationationem. quod est: quia conuenientius
est ut suscipiat ille qui prohibet ab acceptioe cibi die suo
toto contra consuetudinem nocuentum plerumque: et non suscipiat
quod dimittit cibum tamen minus illo: et tolerantia super quem uincens est
phlegma ieiunij est tolerantia facilius: quam tolerantia eius super
quem est uincens cholera: tunc manifestus est quod tolerantia in
susceptioe cibi semel est facilius. **C**ausa autem tolerantie eius
super quem uincit phlegma ieiunij et susceptiois cibi semel:
iam ostensa est in eis que premissa sunt ex sermone meo super
quem uincit cholera. quod est: quia ieiunium facit os amarus
uehementius quam fuit. humor autem phlegmaticus quoniam digerit in
illo spacio conuertit et mutat ad sanguinem. **I**n aliqua autem
duarum cholera non est possibile ut redeat ad substantiam san-
guinis. quod est: quia cholera citrina generat quoniam calefit res pri-
guis que est in sanguine. **M**elancholia autem generat: aut ex ue-
hemetia adustiois cholera citrine: aut quoniam adurit res grossa ex
eis que sunt in sanguine. **G**neratio autem phlegmatica precedit spiritum in
cibus illis in quibus uincens est phlegma generat sanguis. et co-
uerio eius cuius dispositio est hec: ex cibus ad sanguinem fit media
te sanguine. **E**t nos quidem inuenimus hanc accidere non in cibis ma-
lis tamen: sed in unoquoque etiam ciborum: de quibus putat quod sunt in
fine bonitatis: sicut panis et triticum: quod nota est cadarusus
et pisces. **E**xpositio autem quam exposui in hoc sermone est ad
114

meliorē descriptionū: et rectiorē eaz. quod est: quia res que scit ex hoc sermone quādo legit p se: est vera certa et immutata ei quod p̄cessit ex simonib⁹. et hec quidē est melior intētio ad quā intendit in expōne. verūtamē nō inuenit hec descriptio in omnib⁹ libris: immo inuenit in quibusdā libris in ea cōtrariū eius quod inuenit in quibusdā. Et inuenim⁹ hūc sermonē in vnoquoq; librorū cōtrario quod inuenim⁹ in alio eū. fit ergo propter illud falsus incōueniēs ei quod p̄cessit.

32

Hec autē nostre ad hoc significatio nes sufficiūt: quod maxima mutatio in his quod nre nāe accidūt corpūq; figure: generat morbos.

Iste est ergo terminus significationū sufficiētū in hoc quod permutatio magna ualde in accidētibus que accidūt in naturis nostris: et forma corporū nostrorū p̄pe generat morbos.

Quoniam nature significat apud hippo. res multas. in hoc autē loco illud quod currit p̄ mentes meam est: quod significat p̄ illud cōplexionē corporis. et similit̄ etia; tu inuenis eum nominare cōpositionē membrorū in hoc sermone formā: et ingrediunt̄ in cōplexionē membrorū natatio ei⁹ quod natat ex cholera in superioribus corporis: et sedimē quod in ea residet inferi⁹: et suspensio viscerū: et paucitas fixationis eorū. quod est: quod stomachus quoniam est magn⁹ natura adheret viscerib⁹: et retinet ea apud repletionē eorū ex cibo. et quoniam euacuat̄ ex eo dimittit viscera exagitari: et cōtrahunt̄ et colliguntur. et p̄pter hanc cām sentiūt illi: quorū sunt in viscerib⁹ istis quasi ipsa sint suspensa. Sed quod cholera rubea natat in quibusdā corporib⁹ supra stomachū: iam dixi illud in eis que sunt p̄missa: et enūciaui quod illud fit quoniam mutat̄ situs uenę quę effundit cholera ab epate ad intestinū quod nominat̄ duodecim digitorū. verūtamē quoniam continuat̄ ex eo pars cū stomacho. In istis igitur inuenim⁹ cholera natat: sed in aliis hominib⁹ inuenim⁹ eam totā descendere inferi⁹.

33

Non igitur oportet multam exinanitiōem uenarum fieri ante suū tempus: nec dari cibum in statu et acimine morborum: nec dietam subito in his: neq; in illis: nec in alijs semper p̄mutari.

Non ē ergo possibile uti euacuati uenarū multū in hora nō sua neq; dare cibū in hora stat⁹ egritudinū et inflāmatōis eaz. neq; ē possibile etiā mutare regimē subito: neq; apud istos: neq; apud illos.

Non scripsit hippocrates hunc sermonē sim ordinem et seriē. quod est: quia oportuit ut ad iūges retur ad illud quod dicit̄ ante ipsum: donec fieret tot⁹ sermo sim hunc modū: Et super superiora corporis cuiuscūq; horū cholera est vincēs tolerātia eius huiusmodi rerū sim plurimū est molestior: Et super superiora corporis cuius vincens est p̄legma: facilitas tolerātie

ieiunii super ipsum contra consuetudinē sim plurimū ē uehemētior. Propter hanc ergo causam etia; fit ipm̄ tollerare susceptōem cibi in die semel contra consuetudinē facilius. non est ergo possibile uti euacuatiōe uenarū multū in non sua hora: neq; dare cibū in hora stat⁹ egritudinū et inflāmatōis eaz. quod est: quia hippocrates qui complent sermōnē in quo ostēdit quod permutatio magna in regimine nocet sanis nedū infirmis: tūc necessario sequit̄ illud cum re que similis est rememorationi omnium earū que dixit. et dixit: Non est possibile multū uti ieiunio in non sua hora. qui ergo ostēdit illud ad quod ostēdēdū intendit per istas res quas dixit: p̄mutatur ad sermonē aliū quo ostēdit rem p̄mā eandē: et quod utitur istis reb⁹ leuissimis super quas conueniūt est sim semitā studiū in sermone. Inceptōes autē hoc sermonis secūdi etiā inuenim⁹ ipsum ponere ex hoc sermone scdm̄ rectitudinē: et est sermo eius: Dic est ergo terminus significationū sufficiētū in hoc quod mutatio magna in accidētibus que accidūt in naturis nostris: et forma corporū nostrorū generat prope egritudinē. Et inuenimus sermonē sequentē continuū cum eo hunc sermonē: Et alicui inest ut dicat etiā res alias multas et conuenientes et fraternas istis reb⁹ accidentes stomacho. Et ego quidē exponā hunc sermonē in sequētibus. Tūc autē ego sum rediēs ueniēs super sermonē: quē ad exponendū p̄missi: et intentio quidē illi sermonis est hec intentio: non est possibile uti fame cum multitudinē neq; p̄mutatōe in regimine in hora status egritudinū et ieiunio ad dandū cibum: sicut non est possibile uti e contrario illius subito. Et manifestū est. quod sequit̄ hūc sermonē: quod regimē oportet ut sit sim quod monuit hippo. et summa illi⁹ ē cautela a p̄mutatōe subito ad cōtrariū.

34

Sed alia his cōuenientia dicit̄: quod de his que stomachus patit̄: quod uel cibos solitos etiā si sint illaudabiles leu⁹ ferret: et pot⁹ similit̄: insolitos autē egrius: etsi non sint mali cibi et potus similit̄.

Et alicui inest ut dicat etiā res alias multas fraternas istis ex reb⁹ accidentibus stomacho: et sunt quod tolerātia sumendi cibos quos comedere consuetudo fuit: quibus in nā sua sint illaudabiles est facilior super eos: et similis potus. Illos autē tolerare cibos quos comedere non consueuerūt est molestius: quāuis non sint mali: et similit̄ etiam potus.

De consuetudine hippo. est ut significet per simonem suū: fraternas res similes: sicut si dicat alio quis: res cōueniētes in genere sunt p̄p̄inque ualde homogenee: quoniam relique fraternę sequūt̄ fratres in illo: sicut fratres sorores: et filij fratris patris: et filie fratris patris: et reliqui qui sunt similes istis. In reliquo autē quod ē in isto sermone manifestū quod ē quod hippo. ostēdit illud quod iā declarauit a principio sermonis sui. et summa illi⁹ ē quod res consuetudinis est res fortis ualde. et p̄mutatio ab ea ad cōtrariū subito nocet corporib⁹ nocuētō maxio.

35

Quapropter eos qui multam car-
nes et allea: et similia magna uim
habentia contra usum recipiunt non ue-
hementer admiraor huius esse qualita-
tis quod in stomacho quedam plus faciunt
doloris alijs: et alia minus. sed si ea que
subsequuntur perpendendo perceperis
necesse est ut in hac nostra proportione
nrorum ciborum uehementi admiraeris.

Et omni autem quod facit susceptio-
nem: aut allei: aut anuiden: aut lactis
eius: aut ramorum eius: aut reliquorum que
illis sunt filia ex cibis quibus prope insunt
uirtutes magne non admiraor. scilicet ex om-
nibus quorum est hec dispositio: quod quidam illorum fa-
ciunt dolorem in stomacho plus: et quidam mi-
nus: et si tu consideraueris et sciueris reli-
qua que sequuntur illud.

So sum dicens in primis intentione sermonis: de-
inde redibo post illud ad loquendum de iuuame-
tis que acquiruntur ex rebus particularibus que sunt in
eo. Dico ergo quod intentio huius sermonis est: quod non oportet ut sit
admiraatio ex nocumeto quod accidit super corpora ex pmuta-
tione in regimine ad illud cuius uirtus ex cibis et potibus est
uirtus magna. ex nocumeto autem accideat ex pmuta-
tione ad cibos et potus: quorum uirtutes sunt debiles: quibus et
non euacuentur quin nocent: necessario cadit admiraatio.
hec est ergo intentio huius sermonis. Res autem particulares que sunt
in eo sunt iste quas dixit hippo. in principio huius sermonis
ubi quorum uirtutes sunt fortes cum nominibus suis: et sunt
comestio carnis multe: et allei: et anuiden: et lacte eius: et ra-
morum eius: et manifestum est quod significat per lac anuiden et
ramos eius: quod sermo eius: In alleo et anuiden et lacte eius
et ramis ipsius: est sermo absolutus. Ad comestione vero
carnis addidit: cum multitudie. quod est: quod uirtus non magnifi-
ca nisi quando comeditur cum multitudie. Quia autem comedie
cum equalitate: tunc uirtus eius non est magna. In sermo-
ne autem qui sequitur hunc sermonem inuenimus hippo. pmuta-
tari ad dicendum cibos quorum uirtutes sunt debiles. scilicet sorbis
tione facta ex similia hordei: et panem factum ex ea: et calidus
et mundus: et illud ex quo furfur non aufertur. Deinde
dixit per istos cibos spes files hordei: ex ea recentem: mediu-
am: et antiquam: et potum uini: et potum aque: quibus muret illud
contra consuetudinem: et potus uini puri et comixti. Addidit
ergo ad illud dicens: Et uinum aquatum comixtum mollificat
stomachum. scilicet humectat eum: et debilitat ipsum: et gnat in intesti-
nis ventositatem. Uinum autem purum facit saltum in teporibus: et
grauitatem in capite: et sitim. et non facit uinum purum has opati-
ones nisi per caliditatem. aquatum uero facit diuersas ex per huius-
modi et suam frigiditatem. Et dixit et quot sunt spes uinorum
sermo uisus: et est: quod omnis pmutatio subito extra cursus consue-
tudinis nocet corporibus nocumeto maximo.

Noc enim contra illud est. Immuta-
tio ergo diete fit in his tamen que cor-

pus non fuerit a dieta immutatum: nisi
ad uegetationem uirtutis. unde necesse est
ut addamur in cibo: et non in defectu: un-
de necesse fit subtrahi.

Et oportet ut mutemur in hac par-
te sermonis nostri sermonem con-
trarium eius: et dicamus quod mutatio in regi-
mine quando administratur in istis preter
quod corpus per mutemur non ad uehementiam
in uirtute: tunc oportet inde ut addatur
in cibis: neque ad debilitatem: et oportet ut
minuatur ex eis.

Non est possibile ut sit adiutorium in sermone absque
alteratione ab eo: ita quod ipse sit uerax. quod est: quia
hippo. diuisit sermonem suum in duas diuisiones:
quarum una est sermo quem bonum efficit: et altera est sermo
contrarius ei alterat usque ad finem hunc a sermone quem ipse
bonum efficit: deinde redit nunc et uenit ad alterationem a
sermone altero. Alicui enim inest ut dicat in eo qui uidet
illam sententiam: quod magis simile est ei quod egri iuuantur per
mutationem magnam in regimine: quam dispositio in eis iam
pmutata est ad contrarium eius scilicet quod fuit. quod est: quia fuit in
eo quod precessit sana: et facta est egra nunc. Et hippo. quidem
contradicit huic sermone in eo quod premissum est ex sermo-
ne eius finem uniuersali: et est sermo eius. Ueritatem oportet
ut pmutatois res currat secundum rectitudinem: et securatur
cum ea cautela: et significat super intentionem sermonis sui
secundum rectitudinem. per res multas: et aggregat illud cum breui-
tate et dicit: Non est ergo possibile ut administraretur vacui-
tas uenarum cum multitudine in non sua hora: neque dare ci-
bos in hora statim egritudine et inflammatione earum: neque est
possibile etiam pmutare hunc regimen subito: neque apud istos:
neque apud illos. Oportet ergo ut hippo. iam precedat et
contradicat huic sermoni quem dixit nunc: quum ipse dixerit
de sermone suo contrario sermoni suo: et addat in eo nunc
etiam et dicat: et oportet ut scias cum hoc etiam uehementiam uir-
tutis infirmi: et dispositionem cuiusque egritudine: et reliqua
que dixit post illud in sermone suo: super cuius expositiones
ueniam successione huius sermonis. Dum ait: Inquit
Gal. et narrauit in illo res multas quibus fit iuuamentum in
expositione eius: et significat per eas certitudo eius. Dum er-
go erupit in narratione exemplorum que ipse attulit ex sermo-
nibus hippo. quasi oblitus est exponere ipsum. Et dixit quod
hippo. precessit et contradixit illi sermoni: et non certifica-
uit quis est ille sermo. et propter illud quum Gal. iam plus di-
xerit: quod oportet ut per expositiones intendat dilectio hominum ut
per eas etiam iuuentur debiles ex eis: nunc uisum est mihi ut
exponam sermonem hippo. secundo: et exponam ipsum per me ipsum
cum exponere que conuenit ei.

37

Oportet ut uitemus in hac parte
sermonis nostri sermonem contra-
rium eius: et dicamus quod pmutatio in regimine
quam uisum in istis preter quod sit mutatio cor-
poris non ad uehementiam forte: quare
necesse sit ex illo addere in cibis: neque
ad debilitatem: que sit necesse minuere
ex illis.

Hoc commentū est Dumain.

Hippocrates cum disceptauit de sermone certo quā bonū fecit: redit ad disceptandū de sermōe falso cōtrario sermōni suo. Sermo autē cōtrari⁹ sermōni suo ē sermo eius qui dicit: q̄a oportet quādo corp⁹ p̄mutat⁹ de sanitate ad egritudinē: vt p̄mutet⁹ etiam regimē in eo p̄mutatōe magna. At hippo. quidē cōtradi- cit huic sermōni in eis q̄ p̄missa sunt sermōi iudiciū r̄betor⁹. qd̄ ē: q̄a de cōsuetudine r̄betor⁹ ē: vt narrēt in p̄mis q̄ddā cui volūt cōtradicē: ita q̄ quādo recipit ille sermo nō in- tendūt nisi ad cōtradicēdū ei: et cōtradicō iam trāsiuit p̄ auditū et nō recipit. sermō hoc ergo inuenim⁹ hippo. p̄- cessisse et cōtradirisse huic sermōni in sermōe suo: q̄ res p̄ mutatis ē bona: verūtamē oportet vt currat res ei⁹ sermōi rectitudinē. nō enī oportet vt p̄mutet subito ad cōtrariū neq̄ oportet vt sit vsus ieiunij cū multitudine: deinde si at reditio iterū subito ad ingrossandū regimē infirmi in hora inflāmatōis febris. Scdm̄ hūc modū inuenim⁹ euz cōtradicē huic sermōni. In hoc autē loco adiūgit ad illud questionē dicētē hūc sermōnē. qd̄ ē: q̄a hippo. quz dixit paulo ante: q̄ sanor⁹ corp⁹a agitant⁹ apud p̄mutatōez eo- rū a cōsuetudine: quasi q̄rit qd̄ez a seipso et dixit: Et alicui ex eis qui q̄rit vel credit cōtrariū huic⁹ sentētie inest vt di- cat: q̄ agitatio corp⁹i sanor⁹ q̄ p̄mutant⁹ ab eo quo cur- rit cōsuetudo eor⁹ accidit necio. qd̄ ē: q̄a corp⁹a eor⁹ non p̄ mutāt ad uehementiā virtutis: et indigent additōe: neq̄ ad debilitatē: et indigēt diminitōe eor⁹ in regimē vt cōser- uet⁹ p̄ illud sup̄ eos sanitas eor⁹. Sed qm̄ egor⁹ corp⁹ muta- tā mutātōe magna a sanitate ad infirmitatē: tūc opoz- tet vt in eo regimē p̄mutet etia cōtradicē huic sermōni: venit cū illa precedētī cōtradicōe eadem: et dixit eam: et adiūxit alias res ad illud: in quib⁹ necesse ē cōsiderare et scire eas in in- firmis: et dixit hūc sermōnē: 38

Cum quo etiam morbi cuiusqz di- spositionē egriqz uirtutē atqz na- turam: et in dieta tam cibi qz potus cō- suetudinē oz ut cognoscas.

Oportet ut cognoscas etiā cum hoc uehementiā uirtutis infirmi et dispōnez cuiusqz egritudinis: et natu- ram infirmi: et cōsuetudinē eius in re- gimine ipsius: nō illo quidē est cū cibis tñ: immo in illo etiam quod fit cum potibus.

Hippo. p̄cepit vt addas ad reliqua que ipse docu- it te: vt sit ordo tu⁹ quo ordinas regimē in eo q̄ habet acutā egritudinē sermōi finē rectitudinis: et cōsideratōem in uehementiā uirtutis infirmi: et dispositōe egritudis ei⁹ etia: et cōsuetudine ei⁹. qd̄ ē: q̄a summa ei⁹ cu- ius certitudinē vis ē: vt nō mutet forma regimē donec appareāt signa digōis. et illud qd̄ ē qm̄ antecedis et scis quot dieb⁹ ē possibile vt pueniat egritudis stat⁹: et quot nā possibile ē vt mutet regimē qd̄ narrat in additōe et diminitōe: qm̄ infirmi differūt adinuicē in uehementia virtutis et debilitate ei⁹: et in dispōne corp⁹i nālī: et in dispō- sitōe egritudinū et cōsuetudinū q̄ p̄cesserūt ante eos: tunc ex reb⁹ sunt in quib⁹ cum cōsideraueris poteris per existi- matōem artificialē cognoscere additōem et diminitōem in forma regiminis. et significo per sermōnē meuz: for-

mam regiminis: consideratōem. s. si opozt⁹ vt in firmis regatur potu secaniabin: aut aque mellis: aut potu aque tñ: vsqz quo appeāt signa digestiōis: aut opoztet vt oca- ptisanam hordei: aut aquam eius tñ bis si necesse est illud i die: aut semel. Per has ergo res quas dixit nūc hippocrates: opozt⁹ vt cognoscat diminitio et additio i regimē. qd̄ est: qz non ē tibi possibile vt scias qm̄ indiget aqua ptisane hordei q̄tū oporteat dari ex ea: et filr etiaz qm̄ necesse ē potare secaniabin: aut hydromel: aut aqua. verūtamē sicut necessaria ē in inuēctione forme regimē cognitio uirtutis infirmi. s. an sit fortis an debilis: et co- gnitio diez in q̄b⁹ maturat egritudo: similr et nūc opoz- tet vt cōsideres cū illo ad quantitē uehementie uirtutis: et i uehementia debilitat⁹ eius. qd̄ est: qz sup̄fluitas i uehementia uirtutis et debilitat⁹ ei⁹ in additōe et diminitōe ē mlti- ta valde. et filr etiaz dispō infirmitatis oz vt cognoscat: qm̄ non est tibi possibile tñ vt cōsideres an egritudo sit pleures: aut piplemonia: imo oz vt cōsideres cū illo qual sit dispositio eius i dolorib⁹ accitib⁹ cum ea et in febril⁹ et in eo qd̄ expuit in creatu. qd̄ est: qz in quibusdā speci- eb⁹ pleures cū q̄bus ē dolor: sit dolor uehementior: et qua- rundā eaz dolor: est lenior. At ex sp̄eb⁹ eius sūt cū q̄bus sunt febres fortes. et in quibusdā eaz sūt ille febres cōtiores et trāqliozes. et in quibusdā eaz sūt ille uehementiores. Et similr etia quod expuit: nam sup̄fluitates i eo sūt multe sicut dixit hippo. in libro p̄nasticatōis. At qm̄ in infirmi ui- uerificant in istis sup̄fluitatib⁹ quas dixim⁹: tūc nō est possibile vt narremus illud qd̄ narrare volum⁹ de illo p̄- rel quas noiant emperici medici uenientia accidentiu. Qd̄ est: qz non est possibile vt scribant sup̄fluitates in d̄- bus sup̄fluit uirtutes alie sup̄ alias: aut in q̄bus addunt febres uehementiā: aut mensura additōis q̄tital⁹ ei⁹ qd̄ expuit adinuicē: aut diminitio eius et additio ei⁹ in co- lore: aut in odore: aut in dispōne sputi ei⁹. Sed ē necesse i- bi qm̄ nitelligis uirtutē cuiusqz rez baz p̄ se singulari: et cō- p̄ares alias cum alijs: deinde agreges ex eis summa vna. et in h̄ quidē declarat bonitas medici et uirtutis ei⁹ q̄uis sit illud res vna et eadē. quod ē: qz q̄ ē solers in- genior vt agreget ex uirtute oium baz rez p̄culariū su- mā vnam q̄ intelligat formā regimē quo oz regi: et q̄- tatez cuiusqz ciboz. illum autē q̄ est ignar⁹ inuenis in illo min⁹. et filr etia qui est diligens labore inuenis eū in illo plus q̄ illū qui ē piger. et q̄ exercitat⁹ est inuenis eū in illo plus q̄ illum cui non ē experimentū. et qui ē seruās: in- uenit eum illo pl⁹ q̄ illū cui non ē memoria. qd̄ est qz co- debilitas uirtutis sigt qz oz vt detur infirmo cib⁹ multoties paulatim: et p̄parat illud et uiuificat ipm̄ si cōsuetudo eu- currit vt comederet bis i die. Uehementia aut uirtutis si- gnificat d̄ium illi⁹: qm̄ qm̄ cōsuetudo homis currit vt co- mederet sel i die: tūc opozt⁹ vt det semel cib⁹ ei⁹: naz vt rez significatōes significāt illud. Et similr etiam cui⁹ resolu- tio est facilioz: puocat illud i eo vt detur cib⁹. et cui⁹ co- poris resolutio ē difficilioz: puocat illud in eo ad cōtra- rium. et in cui⁹ corpore humores sunt subriles mali: facti illud necessario cibare ipsū. et cum sunt hūozes qui sunt in corpore ei⁹ cōtrario illius: significat illud vt endū esse cōtrario. Et additio et diminitio i vnoquoqz ipsoz non fit sermō cōparationē sui ad seipm̄: sed et sermō inuamentū qd̄ acquirif ex ea. Ego aut iam narraui oia ista in libro meo qui est i via de ingenio sanitatis: et ordinati sermōne meo i eo: et in ordinez redegi vt alleuief cognitio eius et ipius memoria. quod ē: qz impossibile est qz fuerit possi- bile hippocrati loqui i omnib⁹ istis rebus sermō opoztet cum ordine et serie i libro vno: et est iste liber qz opoztet positione nos sumus: et proprie cum fuerit primus qui

inuit has res. Qui aut didicit eas ab hippo. s; illd absq; serie z ordine: deinde singularē faciat seipsum vt exercet ar z curet eas i opere medicine: nō est impossibile quin sit ei possibile etiam vt addat in expositione eius quod dicit hippocrates: z ordine eius: z ipsi serie. Et si potest etiā ponere illud in tractatib; multis erit dignior: vt expositio eius de illo sit multo pl⁹. Nō ergo conuenit alii cui vt oburger eū cū in serudine rei sup ips; in hoc libro ppter multitudinē ei⁹ quod supuenit ei de accitib;. Ne rū oportet vt scias q; nos onidim⁹ vnūquodq; accidētū bonū declaratōe ppa in libro nostro qui est in via de ingenio sanitatis: z quia si redit ad librū illū p dilectiōem ei⁹ ad sciēdū: intelliget vnūquodq; eorū: z sciet tūc q; iste res dicte sunt absq; serie inordinate. z quādo sollicitus erit de hac sciētia in opere medicine laudabit certitudinē eius.

39

Necnō etiā in mutatiōe tua semp minime adiūgēduz ē: minui nāq; maximū iuuamentū est: si tñ egro tolerabil⁹ sit: z morb⁹ in statu sit usq; duz statū cōpleat z digerā.

Oportet ut sit pmutatio tua ad additiōem min⁹ multū. Qd ē: qd diminutio ulr est magis iuuatiua scōz plurimū qñ infirm⁹ est tolerās: dū permanet egritudo ei⁹ stās usq;quo psequē statū suū z digerā.

Qum forme spēz cuiusq; regimīs inuentio sit ex reb⁹ quas dicit hippo. in eis q; sunt pmissa. Et q; oportet vt scias eum illo etiā illud qd ipse dixit in sermone qui ē ante istū: vt sit possibil⁹ inuētiō q̄tatis in vnaquaq; specie regimīs: significat sup illud in hoc sermone quez ad exponendū premisim⁹. Sic ergo: Et oz vt sit pmutatio tua ad additiōem min⁹ multuz. qd est: qd diminutio vniuersaliē est magis iuuatiua in plurib⁹ hominib;. qd est: qd qum sciuit q; cognitiōe spēz cuiusq; curatiōis est necria existimatio artificialis: z q; existimatio artificial⁹ nō ē nisi viri q; intelligit oēs res que necrie sūt in arte medicine: z q; seruat eas vel memorat eas z curat opari eas: z exercet in eis: z q; inuētiō eius cui⁹ sit h⁹ dispositio ē parua valde: adiungit ad illud qd scripsit hunc sermōnem qum dixit nūc. Et recte fecit illud. z vult q; pmutatio ad diminutionē est qñ cognitiō ei⁹ effugit mensuram q; oz plus ea que ē ad additiōem. qd est: qz additiōem plurimū nocet nocumēto cuius rectificatio non est possibilis: rectificatio aut nocumēti qd accit a diminutiōe ē facilis: qñ possum⁹ qñ videm⁹ virtutē iam supataz dare infirmo ex cibo q̄titate parua. sed q; minuat ex cibo qñ puenit ad stomachū plus q; oportet ē difficile in oib⁹ disponib⁹: z ppe in egritudinib⁹ acut⁹.

40

Quod est: qz diminutio ulr ē magis iuuatiua qm plurimū: qñ infirm⁹ est magis tolerās dū pmanet egritudo ei⁹ stans usq;quo cōsequat statum suū z maturetur.

Quoniam iteram hanc partē sermōnis q; pcessit: nisi qz noui vt rememorari te faciā intentionē hippo. s; qz currit consuetudo ei⁹ in h⁹ libro: z i libro

apborismoz. qd est: qz te oz qñ vides infirmū cui sit possibile remanere vsq; ad statū egritudis pter q; cibet: vt phibeas eum ab oib⁹ cibis: z vtaris i eo potu quozundā q; bibunt tñ: quoscūq; pot⁹ videri esse necarios. 41

Quod aut i quib⁹ morbis z etatib⁹ oportet fieri dico.

Et ego quidē s; in hoc sum narrās ut scribā tibi in qb⁹ egritudinibus oz ut administret illud.

Iam declaratū est q; hippo. vult redire postquā onidit regimē vniuersale in h⁹ libro: z loq; in reliq; egritudinib⁹ acutis: verūtamen non inuenit ei liber in hoc. qd est: qz illud qd inuenit scriptū in hoc libro p⁹ sermōnem in balneatōe. Et si est res inuēta in domo hippo. inuenies ipaz quā scripsit loco rememoratiōis et descriptiōis qbus sit remōzatio: z disperfit eā: inueniens ipaz post mortē hippo. z pparauit hoib⁹ tunc dignū est vt sit illud ex eo qd est simile vt sit. q; si est loco libri adu nati tūc non ē ex eo qd sit simile sermōni hippo. z s; etiā res significātes sūt sup eum i egritudinib⁹ z morbis: q;uis sint in eo res multe bone valde. z ego quidē discernam illas res quz exponā eas. 42

Alia his necessaria: atq; p̄cipuas significatiōes subiūgere parū post oportet.

Et homini etiā inest ut scribat res alias fraternas z siles istis reb⁹.

Iam redit hippo. iterū ad illū eūdē sermōnem quez multis certificauit exēplis: z onidit q; pmutatio ab eo quo currit consuetudo nocet infirmis: verūtamen qum sit pmutatio eorū in illo a rebus que accidūt sanis non infirmis. ppter illud dixit: q; ipse sunt fratres ne: z significauit per sermōnem suū istum: quia sunt similes. z significatio super illud quod ipse voluit dicere: nō est significatio propinqua: neq; similis: neq; fraterna: s; cur de consuetudine eius est nominare eam: sed est ipsa met intētiō quā intēdit: z certificat tibi intentiōem in sermōne suo exponē mea qua exponā sermōnem sequētē hūc sermōnem. 43

Necq; morbi sentētiā mobilez subiūgere in quo plurimū sermo noster cōtinetur: sed quod p̄cellentissimū est ibi dicendū est. Morbus aut acut⁹ eadē die qua initiū habet ul⁹ postea quā tūcunq; cibi aliqui recipiūt: alij autem qualiscūq; iuris partes assumūt. Ceteri uero potū i quo panis fuerit infusus que quidē omnia peiora sunt: qz si his cōtrarjjs dietarent: s; tñ min⁹ nociuū est hoc tpe: qz duob⁹ uel trib⁹ diebus uenaf exinanire: trasactis uero quattuor diebus uel qnqz: hmōi dietā imptiri. Peior uero his omnib⁹ uenarū eucuatō. In fine aut huiusmodi diete ante

morti digestionē facta exhibitōe: q̄a ⁊ hac ⁊ illa diēta utentib⁹ celerius mors plurimū intendit: nisi quando morbo in perfecta fuerit salūte: nec etiā erroris in principio morbi facti emendatio sicut hec impossibilis est: sed medicinalior est.

Et melior significatio in illo est: q̄a non est fraternū intentioni in qua glorificat sermo noster: sed melior sermonū in illo est hic: Quidam in quo incipit egritudo fortasse acuta comedit in illo die quo incipit quosdam cibos: ⁊ fortasse sumit cibum a mane illi⁹ diei. Et ex eis est q̄ bibit aliquid sorbitiōis que cūq̄ fuerit. Et ex eis est q̄ bibit uinū in quo infusus est panis: sed totū illud est deterius q̄ si regeret contrario illius: uerū tamen est minoris nocumēti qum est in hac hora q̄ si infirm⁹ uteretur uacuitate uenarū duob⁹ dieb⁹ aut tribus ex dieb⁹ primis, et quz pertransirent egritudinis sue quattuor dies aut quinqz: uteret hoc regimine. ⁊ deterius illo est etiam ut utatur uacuitate uenarū in istis dieb⁹. ⁊ qum fuerit in fine regatur huiusmodi regimine anteq̄ maturerit eius egritudo. quod est: q̄a mors festinat ad euz plus qui regit hoc regimine: nisi egritudo fuerit in ultimo salutis. Erroris autem q̄ fit a principio egritudinis non est rectificatio sic rectificatio hui⁹ erroris impossibilis: s̄z medicatio ei⁹ est facilior multū.

In eis quidē que premissa sunt dixit hippocrates res accidēs sanis quādo mutat illud quo currit eorū cōsuetudo ad infirmitatē per assimilatiōes: nūc autē dicit: q̄ permutatio eius non est ex via assimilatiōis: sed ostendit in ipsa re ad cuius declarationem intendit a principio sui sermonis absqz medio: quia dispositio eius est hec dispositio eadē. Considerem⁹ ergo quid sit illud quod dixit hippocrates: quia nō oportet ut precedas ⁊ alleuis infirmos in dieb⁹ primis: ⁊ qum appropinquat hora status egritudinis impleas corpora eorū. In oī enī sermone hoc quē dixit nūc ostēdē intendit nocumētū accidēs sup infirmos pp illū eūdē errorē q̄ accit q̄ appropinquat hora stat⁹ egritudis eē magnū: erroris autē q̄ fit inceptōe egritudinū: dicit medicatiōis eē faciliorē: ⁊ in sermone suo isto dicit ei q̄ incipit ingrossare regimē infirmorū circa diē quātū ⁊ quātū anteq̄ maturet egritudo. 44

Ecce enim inuamētū in quo mihi uideor tibi maxime pfutur⁹. Ca uendū itaqz est ne in primis dieb⁹ a principio morbi ab aliquo iuriū q̄ etiā diuersa conuenit esse egrū phibeas: paulopost

Uisidem refectur⁹. Ades mihi q̄ ex maiori inuamēto qd̄ acq̄siui tibi ē: q̄a nō oportet ut phibeas infirmū in primis dieb⁹ sue egritudinis a quibus daz sorbitiōis fm q̄ ipse diuersificat: ⁊ tu pat⁹ es post paululū cibare ipm q̄buldam illaz sorbitiōnū.

Ermo hippo. in hoc loco etiā est ipemet sermo ei⁹ quē dixit in eis q̄ premissa sunt mltorū: q̄z p̄cipit cibari illū cui nō ē possibile remanēre in principio horā stat⁹ sue egritudinis absqz cibo aq̄ hordei in principio egritudinis: p̄ter q̄ sumat aliqd̄ de fece ei⁹. qd̄ ē: q̄ fortasse cogimur permutari ab eo ad regimē quod ē subtili⁹: eē aut cibare infirmū p̄pe stat⁹ horā qm̄ necesse ē eis: ⁊ si fuerit regimē eorū in eis q̄ precesserūt grossi⁹: ut permutet ab eo ad regimē subtili⁹ eo. 45

Sunt enim qui ptisanam grossam dant in principio morbi: ⁊ noctiuam ignorant: qum rursus dederunt eam post uenarum inanitionē duobus diebus uel tribus seu pluribus factam. Sūt ⁊ alij qui succū eius dant: ⁊ scilicet nociuū nesciūt esse: si dādū principii fm utilitatē nō fuerit: nec quicqz attendūt aliud aut intelligunt nisi quia si ptisane grossum ante morbi digestionē fuerit datum ei qui succū sumere consueuit: maxima lesio inde contingit.

Inuenimus qui utuntur a principio egritudinis ptisana hordei ignorantē qz nocet infirmo quando p̄cipiunt ut faciunt sorbere ipsum illā post q̄z precesserūt: ⁊ utunt⁹ in eo euacuatiōne uenarū duobus diebus: aut tribus: aut plus illo. ⁊ sicut etiā tu inuenis eos qui utuntur aqua hordei ignorantē: qz nocet infirmo: quando in potu ei dant illam p̄ter quod incipiant dare ei ipsā fm rectitudinem: ⁊ non seruant tantū ⁊ sciunt nisi quia si bibat infirmus ptisanaz hordei anteqm̄ maturetur eius egritudo: cum iam cucurrerit eius consuetudo uti aqua eius: facit accidere

super eſi nocumētuz magnum.

Hippo. dicit q̄ medicis non ē ſcia de hora i qua
oz dari infirmo p̄ſanā hordei aut aquā ei? ve
rum ipſi ſciūt q̄ dare iſirmo p̄ſanā hordei an
teq̄ matureſ egritudo nocet ei. Quā aut illud q̄ intelli
git ex eo quod ſeq̄ hic ex ſermone ei? ſunt ille eedez res
quas multoties dixi: viſum eſt mihi vt dimitā ipm: quz
ſit ſermo eius ſanus.

46

In quib? plurimū ipſi errore con
tinentur: quippe qui ſepius egros
euacuatis uenis ad accipiendum ius
transmutant: quā potius ab accepto
iure ad euacuandas uenas eſſet mutā
dum: maxime ſi tunc moleſtus fuerit
morbus.

Et ipſi quidem ſcōm plurimū ex il
lo ſunt ſuper errore. Quod ē: q̄
multotiens mutant infirmū a uacuita
te uenarū ad utendū ſorbitōe in horis
in quib? multū iuuareſ p̄ mutatiōez de
ſorbitōe ad uſum uacuitatis uenaruz:
ſi cōtingat ut moleſta fiat egritudo in
illa hora.

Sermo hippo. q̄d ē: q̄ multoties mutāt infirmū
de uacuitate uenarū: ſignificat p̄mutatiōem eoꝝ
rū q̄ permūtāt eū p̄mutatiōe ſecūda. inde eſt: q̄
ſignificat p̄ ſermone ſuū iſtū: q̄ p̄mutatio medicorū qua
p̄mutat regimē ex dimiſſiōe cibi ad utendū ſorbitōe: eſt
prope in illa hora in qua ſit iuuamētū per uſum ieiunij.
oſcitat ergo p̄ ſermone ſuū iſtū etiā in hoc loco cū expla
natōe: q̄ neſcio oz vt admiſtreſ q̄i ſeq̄ egritudo ſtatus
ſui ſubtili regimē.

47

Multotiens autē a capite: et a par
tibus circum pectus crudi de ge
nere cholericuz attrahuntur humores.
unde et illis uigilie accidunt que p̄fecto
digestioni morbi repugnant: anguſtia
ſuperabundat: et murmurant: et mente
perturbantur. oculi quaſi ſubito ſplen
dore obtunduntur: auricule uocum ti
nitibus implentur: articuli frigent: urī
na indigeſta et ſpntum ſubtile et ſaluſum
et paruū: ſatiſq; colore tinctum: cir
ca colluz ſudor: inquietantur: ſtatus et
tractus inde ſic permutatur: fortius
atq; crebrius ducitur: tempora planā
tur: ſi cui defectio ſp̄ritus acciderit:
hoc peius eſt: a pectore cooperimenta
repellunt: manus tremunt: pluribus
autem inferiora labia palpitant.

Et multotiens quidem attrahunt
a capite et a partibus pectoris hu
mores crudos de genere cho. et accidunt
eis uigilie phibentes egritudinem a di
gestione: et eoruz anguſtia ſit uehemēs
et murmurant: et p̄miſcentur rationes
eoruz: et accidunt coram oculis eoruz ſimi
le choꝝuſcationi: et implentur audit? eo
rum uocibus: et inſrigidantur ipſorum
extrema: et urine eoruz ſunt indigeſte: et
ſp̄ritum eorum eſt ſubtile ſaluſuz paruū
tinctum colore puro: accidunt eis ſudor
in eis que ſunt circa collū: et accidunt eis
inquiētudo: et mutatur anhelitus eoruz
in attractione eius ad ſurſum et ſit fre
quens: et magnificatur: et plana ſiunt
tempora eoruz: et quodcumq; iſtoꝝ acci
dere facit paruītatem ſp̄ritus eſt dete
rius: et expellunt a pectoribus ſuis p̄
nos ſuos: et tremūt corpa eoruz: et mul
totiens ſalit labium inferius.

Dicit h̄ ppocrates: q̄ oia iſta accidētia eueniūt
eis qui regūt infirmos ex medicis regimie malo
ſ. q̄ ex eis exſiccāt corpa eoruz in dieb? p̄miſ: de in
de p̄mutant poſt illō ad dandū cibos ſubito i die tertio
aut quarto: aut q̄nto: aut ſexto: atq; ſeq̄ egritudo ei?
ſtatus ſui. Innuī ḡ ad h̄ q̄ ſi egritudo ſeq̄ ſtatū ſuuz
in vno horum dierum: p̄mutatio eoruz i regimie cucurrit
ſm̄ rectitudinē. q̄d ē: q̄ ſmo ei?. Et oz vt mutet regimen
ſanoꝝ in hora egritudinū eoruz: uideſ mihi q̄ eſſe ei? iā de
claratuz eſt et certicatū in eis q̄ ſunt p̄miſſa ex ſmone:
qm̄ quā ſint diſpōes corpis q̄tuor. ſ. ſanitas ei?: et diſpō
ei? ab inceptōe hore egritudinis eius uſq; ad horā ſtatus
eius: et tertia poſt iſtas duas ē diſpoſitio eius a p̄ncipio
illi? uſq; quo ſumaf̄ ſumptōe integra: deide diſpoſitio
q̄ta poſt iſtas eſt diſpō ei? in q̄ regif̄ regimie cōualeſcēt
uſq; quo ſanaſ̄ ſanitate ſirma: oz in vna q̄q; h̄az ſp̄ez vt
nō p̄mutet a regimie ſm̄ q̄ eſt p̄mutatiōe magna donec
p̄mutet ex illa diſpōne ſm̄ quā eſt ad diſpoſitiōem aliā.
Cum ergo poſſibile eſt vt conſeruet infirmū a p̄ncipio
egritudinis ſue cū phibitiōe uehemēti a cibo uſq; ad ſta
tū egritudinis cū h̄mōi regimie nō ineſt alicui vt redar
guat ipm̄ ſup illud. Et cui non eſt poſſibile cōſeruare in
firmū cū hac diſpoſitiōe: quoniā non ſecurat quin cadat
uirt? eius in diſpoſitiōe illi? tūc manifeſtū eſt q̄ peccauit
in hoc quia phibuit infirmū a cibo prohibitiōe uehemēti
quā illud exſiccet corpa eius pl? q̄ oportet. quod eſt: q̄
ſi cogit ei dare cibū in illa hora in qua oportet vt ſubtili
et in regimie eius: quoniā ſtat? egritudinis iāz appo
pinquat: tūc manifeſtū eſt q̄ corpus eius exſiccet exſic
catōe egrediēte ab equalitate. Propter hoc ḡ dicit hippo.
po. q̄ ſequit̄ illū cui? diſpoſitio eſt hec diſpoſitio ex regi
mine accidentia mala multa: deinde narrat omnia illa
accidētia. ſ. vñ in ueſtigio alteri?: et ponit p̄muuz quod
dicit ex eis humores crudos qui ſunt de genē cholere. et
non nominat eos hoc nomie. ſ. crudos: niſi quā alteratio

supfluitatū apud eū noīat digestio: quia nō sit possibile
 qm̄ alterat̄ vt nutriat corpus: sicut oue cholere: et virus.
 verūtamē quia sit illud: ita tamē qum natura sit vicēs
 huiusmodi supfluitates: cucurrit consuetudo apud eū; vt
 nomiet illud quod supat natura ex his digestū: et quod
 nō supat natura indigestū. et ppter illud dixit etiā in sa-
 nie: q̄a accidit ex apostematib⁹ quādo maturat̄ vel dige-
 runt: quia tu nō inuenias aliqd̄ ex membris corpis nu-
 triri ex sanie: sicut nutrit̄ ex humorib⁹ q̄ nominat̄ crudi:
 et ex phlegmate quādo complet̄ digestio ei⁹ fm̄ comple-
 mentū vt sit possibile in eo vt nutriat corp⁹ animalis: s; hoc
 inuenim⁹ digōem in humorib⁹ q̄ sunt de genere cho-
 lere: sicut inuenim⁹ illud sanguini q̄ est in apostematib⁹
 quādo fit sanies. Et intellige nomē digōnis in hoc loco
 fm̄ intentōem p̄mā generalē. et intētio q̄dē p̄mā general̄
 in ea est: quādo natura est vincēs humiditates potēs cō-
 trerere eas fm̄ vturē suā. Quā aut̄ putrefit ex humiditati-
 bus in corpib⁹ nō spiratib⁹: qm̄ caliditas immata nō ē ei
 auxiliatrix in alteratōe eaz: tūc ppter illud est egrediens
 a genere ei⁹ quod digerit̄. Et accit̄ etiā sile hui⁹ multoti-
 ens in supfluitatib⁹ aquosis q̄ euacuant̄ cū vna. Et p̄p̄
 illud d̄r in vna: q̄ ex ea est digesta: et ex ea indigesta: q̄
 nis non sit possibile corp⁹ nutriri ex vna digesta. et nos
 q̄dē vtimur hac intētiōe ex intētiōib⁹ digōis: qm̄ dicim⁹ i
 cholera: aut in reumatismo: aut vir⁹ quod egredit̄ de vli-
 cerib⁹ et materijs que currūt in opthalmia: q̄ sunt dige-
 sti aut indigesti. fm̄ hūc ergo modū d̄r in cholera: q̄a ē
 cruda indigesta. quod ē: q̄a cholera q̄ ē vehemēt̄ rubedi-
 nis calida feridi odoris est indigesta: digesta aut̄ est cho-
 lera vehemēt̄ citrinitatis: cui nō est mordicatio pauci-
 fetoris. Dicit ergo hippo: q̄a opozet necio in eo q̄ regit̄
 regimie malo: vt effundat̄ et residet ad stomachū ei⁹ cho-
 lera indigesta descendēs ad ipm̄ ex capite et pectore i vna
 quacq; duarū horaz. s. hora in qua phibet̄ infirm⁹ a cibo
 aut patit̄ famē pl⁹ q̄ opozet: p̄ter q̄ sedet stomach⁹ eius
 cū q̄busdā reb⁹ inuatiuis: et in illa hora i qua pmutat̄ ex
 prohibitiōe a cibo vehemēt̄ ad sumēdū cibos fortes. ppe-
 statū egritudinū. Deinde hippo. post illud specificat acci-
 tia alia q̄ accidit̄ ex regimie malo: quozū p̄mū ē vigilie.
 et manifestū q̄dē ē q̄ vigilie sequit̄ prohibitiōes vehemētē
 a cibis: et susceptōem eoz in nō sua hora: et ista duo siml̄
 sunt illaudabilia ex regimie medicoz. et manifestū q̄dēz
 ē q̄ ex vigilijs accit̄ ne digerat̄ egritudo: qum somnū seq̄-
 tur digestio. Deinde dixit q̄ vehemēs sit hoz angustia. et
 manifestū q̄dem est q̄ illud accit̄ eis a duab⁹ reb⁹ s. a
 phibitiōe vehemēt̄ a cibo spacio lōgo: et ab acceptōe ci-
 bi fortis subito: ppter quē grauat̄ stomach⁹. et qm̄ graua-
 tur stomach⁹ malign⁹ fit spūs infirm⁹: et accit̄ ei tribula-
 tio. Deinde dixit: Et murmurat̄. et significat p̄ smone su-
 um istū aut simile illi q̄ significat smō q̄ est an̄ ipm̄. q̄d
 est: q̄ sicut alicui hoīuz accidit̄ tribulatio qm̄ vincit sup
 ipm̄ melancholia. s. q̄dā eoz fit veloc̄ ire multotiēns
 qm̄ aggregat̄ in stomacho ei⁹ cholera: aut p̄ amaritudi-
 nē que accit̄ eis in ozificijs suis: huiusmodi cholera: aut p̄
 mixtōe rōnis: nā de aptitudie ei⁹ est vt accidat̄ ei q̄ est ve-
 locis ire: et ei i cui⁹ stomacho aggregat̄ cholera et i cere-
 bro eius. Deinde dixit: Et accit̄ ei corā oculis suis simile
 choruscatoī. et cā in illo est eleuatio vaporū q̄ eleuant̄ ex
 stomacho: et multitudo sanguis q̄ ascēdit caput. et p̄mūz
 hoz duoz accidit̄ multotiēs p̄pterea q̄ infirm⁹ sumit̄ ci-
 bū non i sua hora. et secundū quidē sit ppter fluxū sāgui-
 nis nariū a quo fit cris: aut ppter p̄mixtiōe rōnis que
 accidet̄ i primo. Et s. implerit̄ audit̄ ex vocib⁹: aut p̄-
 pter vaporē qui eleuat̄ ex stomacho: aut ppter v̄tōsita-
 tes inflatiuā que generat̄ in capite. De extremitatib⁹ aut̄

corporis et sunt man⁹ et pedes scias: q̄ in frigidant̄ facit̄
 qm̄ accidit̄ ori stomachi lesio aliq; ppter famē longa: qm̄
 accidit̄ i eo mordicatio ex materijs q̄ sunt de genere cho-
 lere: aut ppter mutationē que accit̄ in eo ex multitudine
 ne ciboz q̄ sumunt̄ in nō sua hora. Ista duo accit̄ a reg-
 imie ei⁹ p̄mūm remōrationē: et dixim⁹ q̄ medici p̄mutat̄
 dunt et exsiccat̄ corp⁹ infirm⁹ i dieb⁹ p̄mū: deinde pmutat̄
 eum post illud subito ad vsum ciboz factorū ex granis i
 hora qua est veniens vt subtiliet̄ regimie eius. et s. etiā
 inuenim⁹ vna non digeri qm̄ regit̄ infirm⁹ hoc regimie
 ne: qm̄ sup sanguinē in hora q̄ exsiccat̄ corp⁹ infirm⁹ qm̄
 non datur ei in potu aqua hordei aut hydromel: aut le-
 caniabini vincit cholera: qum non cōmiserit̄ ei res alia
 neq; mundat̄: sed i hora in q̄ pmutat̄ infirm⁹ subito ad
 vtendū cibū: tunc etiā qm̄ stomach⁹ grauat̄ et laborat̄ et
 virt⁹ aialis. inde est q̄ syncopis accidēs ppter os stoma-
 chi significat̄ significatiōe manifesta cōicatiōe virtutis
 aialis oris stomachi in lesionib⁹. q̄d est: q̄ hūc mēbro
 aduenit lesio p̄p̄te ante reliqua mēbra ex fame: et ex ac-
 ceptiōe cibi in nō sua hora. P̄p̄t̄ has ḡ res etiā fit spu-
 tum eoz subtile: falsū: paucū: tinctū colorib⁹ puris. et ac-
 cidit̄ sudor eis circa pect⁹ tūc. et aduenit eis indigesta p̄-
 malicia anhelit⁹. quod ē: q̄ egritudo manet̄ indigesta p̄-
 vnūquodq; hoz duoz supfluentū. s. famē longa: et ac-
 ceptiōe cibi in non sua hora. et sequit̄ digōnis p̄mutatiōe
 ne spūtū quod narrauim⁹: et s. etiāz sudor q̄ accit̄ ei
 ca pect⁹ ppter casum virtutis ex fame: et p̄ illud q̄d gra-
 uat̄ eaz ex acceptiōe cibi in nō sua hora: et s. in q̄tūdo.
 ipm̄. n. est accit̄ q̄d cōicat̄ istū duob⁹ s. famē longa: in
 qua implet̄ stomach⁹ virus: et acceptiōe cibi in nō sua ho-
 ra: qm̄ grauat̄ eū. Malicia aut̄ anhelit⁹ in q̄ mutat̄ anho-
 lit⁹ accit̄ p̄p̄te apud acceptiōe cibi i non sua hora in ho-
 apud famē. q̄d est: q̄ anhelit⁹ mutatio et statio ei⁹ in ho-
 ra exitus anhelit⁹ est significatio sup attractiōe et sp̄s
 mū: qm̄ attractiō eius ad sursum fit apud exitū anhelitus
 libzi sui q̄ dicit̄ epidimia i egritudinib⁹ alguescedat̄. i. p̄-
 simis: vbi dixit: Et reditio duplicata ad interiora et sicut
 ille q̄ attrahit attractōz p̄ attractōez. et declarat̄ tibi q̄ b
 sp̄s ex specieb⁹ malicie anhelit⁹ accit̄ ppter acceptiōes
 ciboz in non sua hora: nō ppter famē ex smone hippo.
 et sit frequēs: et magnificat̄ anhelit⁹ in eo q̄ regit̄ regimie
 ne malo. quod ē: q̄ anhelit⁹ frequēs et magn⁹ accit̄ a col-
 artatōe diaphragmat̄ ex cibis retēt̄ in s. q̄ nō supat̄
 eos stomach⁹ et digerit̄ eos bñ q̄re gnāe ab eis v̄tōsitas.
 q̄d ē: q̄ oz necio tūc vt minorez introit⁹ aeris i anhelitū
 p̄ coartatiōem diaphragmatis: quia dilatatiō pectoz
 sit eq̄lis dilatatiō ei⁹ q̄ fuit in eo q̄ fuit ante. p̄ q̄ritate ḡ
 diminutiōis ei⁹ q̄d attrahit p̄ aerē ad illū fm̄ q̄ fuit ante:
 ē diminutiō iuuamēt̄ anhelit⁹. et ppter hāc ergo dimi-
 nutiōe o; necio: aut vt fiat frequēs dilatatiō: aut vt faciat̄ di-
 as res simul. Et ego q̄dē iā locut⁹ fui in oib⁹ sp̄eb⁹ malici-
 cie anhelit⁹ smone multū in libro meo de malicia anhe-
 lit⁹: et annūciaui in eo causas faciēt̄ illas sp̄es: et reliq̄
 sp̄es malicie anhelit⁹ cū demōstratōe sup illud: et s. hūc
 ti illic eo q̄ dixim⁹. verūtū hippo. dixit post illud: q̄ hūc
 plana fuit in eo q̄ regit̄ hūc regimie. Inuenim⁹ aut̄ hūc
 sermonē sc̄ptū fm̄ duos modos. quod est: q̄a inuenim⁹
 memoratio tēpoz in q̄busdā descriptōib⁹ singularit̄: sicut
 si diceret̄: Et applanat̄ tpa ei⁹. Et illud q̄d intelligit̄ ex b
 sermone est: q̄ tēpoza eoz trahunt̄ ad latus aut sursum:
 et fortasse accidit̄ illud apud tensiōem tempozū oroz:
 tensiōe sp̄smi: et tensiōe vni⁹ eoz: et fortasse accidit̄
 apud mollificatiōe vni⁹ eoz. Deinde dixit hippo. Et q̄

facit euenire ex istis accitib⁹ paruitate spūs est deterius
 .i. accitū que narrauit: z pp illud etiā repellūt pānos a
 se: qñ inflāmaf corp⁹ z accit eis angustia. z qñq; accit i
 manib⁹ z pedib⁹ eoz tremoz qñ magnificat nocumētuz.
 Salt⁹ aut inferioris labij ei⁹ significat mordicatōem ve
 bementē in ore stomachi: z pp illō fit hoc accitū prouoz
 canu vomitū humorū acutoz. 28

Que qdez accidētia si in principio
 morbi appareāt: nīmīā mētīs alie
 natoem significant: z egroruz plurimi
 inde moriūt.

S qñ appent ista accidentia in pñ
 cipio egritudinū: significāt per mi
 rōem rōnis uehemētē: z moriūt ifir
 mi fm plurimū.

Dicit hippo. q ista accitū q narrauit quādo ac
 cidit in pñcipio egritudinis: significāt pñcipio
 rōis uehemētē. z oportet vt intelligas ex fmoē
 ei⁹ pñcipiū egritudis: i hoc loco totū tēp⁹ in quo nōdū
 apper aliqd ex signis digōis. qd est: qā ego inde dixi i li
 bro meo de crisi: q nomē pñcipij ordinar intētōes mul
 tas: z qd intelligit ex hmoi noie pñcipij ē vna diuisionū
 assumptarū ex diuisionib⁹ eaz ex tpi⁹ egritudis vniuersa
 lib⁹: quādo dicim⁹ q egritudo ē opōstā ex pñcipio au
 gnēto z statu z declinatōe. Qñ ergo appent ista accide
 tia q narrauit ante ppe statu egritudis: significāt crisi⁹
 q fiet in pñcipio. z manifestū qdē ē q illō fit i egritudib⁹
 ex qd⁹ euadit infirmi: z qñ appent in pñcipio egritudis
 nō ē possibile vt indicēt crisi⁹. qd ē: qā nō ē possibile in
 aliqua egritudinū vt veniat in ea crisi in pñcipio gum
 ipa fit: verū ipa nō significāt tūc nisi mētīs pturbatōem.
 Ego qdē iam locut⁹ fui de istis accitib⁹ sermonē plixū i
 libro meo de crisi. Qui vult ergo intelligere illud: legat li
 brū illū. qd ē: q sermo me⁹ in eo plongat a narratiōe in
 bac boza. verū ego contēt⁹ fui sicut feci in reliqs reb⁹ pze
 teritis: vt faciā in istis etiā: z indicauī summā eoz tñ. Di
 co q qñ curā habet natura vt faciāt crisi⁹: accit i cor
 pore in dētudo q apper pp ista accitū cū significatiōib⁹
 manifestis ex significatiōib⁹ digōnis. qñ accit aut in dētū
 do pp hāc cām pter q nā curā habeat expellēdi illas res
 nocuas: ē illud significatio timoris magni. Et ego qdez
 de accitib⁹ a qd⁹ accit crisi iā locut⁹ fui in expōib⁹ in li
 bris aliis: z narraui nām eoz: z in quo dissentiūt accitū
 q nōiant appetia post: z ingrediūt in nūer⁹ accitū etiāz
 signa digōis. qd ē: qā ego exposui libzū pñosticozū: z li
 brū hūoz: z libzū apborismoz an expōem meā hui⁹ libzi
 z fmo qdē in re aliqua iterat⁹ mltotiēs ē ex opatiōe ei⁹ q
 diligit plongatōem sermonis. 49

Qui uero euadūt: aut nato aposte
 mate: aut sanguine p nares fluen
 te: aut grosso empimatū sputo liberāt⁹
 Alioqn non.

Qui aut ex his euadit ē ei⁹ euasio:
 aut ppter exituraz q accit ei: aut ppe
 fluxū sanguis nariū: aut pp sputū sani
 ei grosse: p aliud uero nō.

Dicit hippo. q infirmi moriunt apud eue
 tum boz accitūz. z nō dixit illud absolute: sed

excepit cum eo: scdm plurimum. z voluit enūciare qua
 liter fit possibile vt viuāt quidā eoz: tūc incepit narrare
 illud i hoc fmoē: z dixit: Et ex eis sūt q euadūt: aut ppe
 exiturā: aut pp fluxū sanguis nariū: aut pp sputū saniēi:
 que digesta ē maturatiōe uebernti. Significat q̄ cuz hoc
 q ista accitū eueniāt ifirmis ex multitudie hūoz. 50

N qz etiā qspiā medicorū mibi re
 pt⁹ est q egroruz habitudinē cogno
 scere queat sicut oportz: si uidelz uirtu
 tis defectōem patiunt: aut si ex ipa ue
 narum inanitiōe: aut ex alia furia: aut
 ex labore egrū afficiēte: seu quouis alio
 torpore nature corpis accidēte: ul⁹ simi
 lib⁹ accidētib⁹.

Et nō inueni medicos enūciantes
 de eē infirmoz: q̄lr oportuit eos
 cognoscere illō qd accit eis de debilita
 te in egritudib⁹: an sit pp uacuitatē ue
 naz: an stimulatōe aliqua: aut labore
 eueniēte infirmis: aut eo qd euenit ex
 reliqs accitib⁹ pp nām corporis: z ei⁹
 dispōem z spēs illi⁹.

Dicit hippo. posuit fmonē suū in fortitudine vir
 tutis infirmi z ei⁹ debilitate: qñ ista duo sūt ex
 accitib⁹ sublimib⁹ que neēria sūt i cognitōe re
 gūis: iterauit fmonē suū nunc i illo: z dixit: Et non in
 ueni etiā medicos narrātes de eē infirmoz: q̄liter opoz
 teat eos cognoscere illud qd accit eis de debilitate. qd ē:
 qz debilitas fit aut pp uacuitatē venaz: nam uacuitas ve
 naz est vna significatiōū significantiū illā significatiōe
 pma. z pp illud inuenim⁹ hippo. multotiēs nomiare ies
 unū uacuitatē venaz: qñ de s̄uetudine hoīuz ē vti no
 mine generi sup spēm que est sub eo: Aut ppter labore:
 aut pprū sicut dolor: aut qui accit ppter mollificatiōes
 infirmoz in egritudinib⁹ acut⁹. Et ex ea est q fit pp stimu
 latiōe aliā: z non ē facile vt itelligat intentio fmonis
 ei⁹. stimulatō alia. qd est: qz si itelligit p ipm mordicatis
 onē accidentē in stomacho aut in intestinis: tūc manifest
 stuz est q hoc accitū est ingrediēs i nomē doloris. z si in
 relligit p ipm vigilias aut syncopim accidentē pp os sto
 machi: tūc non est fmo ei⁹ fm veritatē sup qd significat
 illō. verūtāmē de virtute apparet vniuersalr q cadit aut
 ppter euacuatiōē que fit per fluxum sanguis narium:
 aut vomitū: aut solutione ventris: aut sudore: aut propē
 ieiuniū longum ptransiens illud quod oportet: aut pro
 pter vigilias: aut pp fluxuz assiduū assellandū: z cū h etiā
 fit pp lesionē aut dolore oris stomachi donec accit syn
 copis. Et hoc quidē accitū euenit aut ex multitudie cibo
 rū z grauitē ipsoz: aut ppter q̄litates ledētes: bec. n. duo
 simul fatigāt os stomachi: z faciūt cadere virtutē cū illo
 p cōitatē. Dia aut nocumēta ista eueniūt a caus manī
 festi. Et bec sūt nocumēta alia quoz cause non apparēt
 qñ corpis dispō infirmoz fit bec dispō: pter q acciderit
 eis euacuatio apparens: aut vigilie: aut fames: aut senti
 ant i ore stomachi sui aliqd sic illud qd narrauit hipp. i
 principio sui libzi de pñosticū: cum dixit: Et sit natus eo
 ruz acutus: z oculi profundū: z tēpora plana: z reliq̄ que
 sequuntur illud: quoniā ista dispositio corpis euenit

aut a vigilijs: aut a solutōe supflua vētris: aut fame. et fit absq; istis causis quādo accit vt humores qui sunt i cor pore sunt subtilis: et caliditas febris adurēs. quod est: q̄a resoluto ei⁹ quod subtilia ex mēbris fm hāc dispōsē fit p enacuatōem que occultat a sensu: et quorūdā hominū debilitat etiā vtus. ppter maliciā oplonis que accidit in vno principiozū quādo aduenit ei lesio. Primū ergo in quo aduenit labor est pncipiū in quo accit lesio: deinde sermo: post ipm duo pncipia alia. quod est: qz tu scis qz vna virtutū ē virt⁹ que ē in nervis: et eius pcessio ē ex ce rebzo. Et virt⁹ secūda est illa que ē in venis pulsatilibus: et ei⁹ pncipiū est ex corde. Et virt⁹ tertia est in venis non pulsatilibus: et ei⁹ origo est ab epate. Multoties aut accit maliciā oplonis p virtutē vni⁹ horū mēbroz quecūq; fu erit que ei ppa existit: et ledit p lesionē ei⁹ etiā due vtutes alie. Magis ergo festinās in pditōez valde: quādo accit lesio in corde: deinde secūda post ipam: quādo ledit cere brū: pditio aut accit ab epate est tardior: eaz. et sicut ista mēbra quādo ledit ppter maliciā oplonis que accit i eis recipit virt⁹ que ppa est illi mēbro nocumētū magnū valde: sicut etiā quādo ledit mēbra ppiqua vnicuiq; hoz pncipiozū ppter maliciā oplonis que vicit sup ea adue nit nocumētū ppter cōitatē illis pncipijs: et ex mēbz sūt mēbra q̄uis nō sunt ppiqua illis pncipijs. verūtamē pp cōitatē eoz cū ipsi in genere: aut in quibusdā ppetatib⁹ suis ledit mēbra ex quib⁹ est pncipiū illarū vtuti. Quin ergo ozi stomachi cōicat virt⁹ aialis in lesione accit syn copis. et quādo ledit p vtutis aialis lesionē accit ab eo p mixtio ratōis et spasmi: et fortasse accit ab eo tensio neruozū. verūtamē iste egritudines quādo cōfirmāt apparēt omnib⁹ hōib⁹. in hora aut euetus earū et iparū augmēto paulatim velenf sup plures medicozū. et oportet quidez vt cognoscant nō quādo consequūt ex magnitudine vt non occultet vulgus: sed in pncipio euent⁹ earū: et dūz p manēt in generatōe: hoc. n. ē meli⁹. qz si nō ppat illō: tūc est in hora augmēti earū pculdubio. Videt. n. mibi qz hippo. significauit p sermonē suū istū oēs istas res quā dixit: Et qd accit ex reliqs accitib⁹ ppter nām corporis et dispōsē illi⁹ et spēs eius. significauit ergo p smonē suū nām corporis: cōplonē ei⁹. et p sermonē suū: dispō eius: oplonē ipsi⁹. quod est: q̄a cui⁹ corp⁹ nā est rarū: tūc raritas ei⁹ et euet⁹ syn copis ē ei facili⁹: et cui⁹ corp⁹ ē spissuz prolongat egritudo ei⁹: sicut etiā mēbra. Et hōib⁹. n. sunt sup quedā mēbra quozū vincēs ē calor: et ex eis sunt sup quedā mēbra que sunt sicci⁹: et ex eis quozū mēbra sunt humi diora. De nā. n. cuiusq; eozū ē vt infirmet infirmitate q̄ ē ei propria.

Malū est nimiz quā egrū in dolorif uel morbi acūmine defectū in di uortij die potū aut cibū: aut ius accipe pmittit: q̄a ipam defectōem ex inaniti one estimat esse. Et rursus ecōtra ma lū est uirtutis defectōem ex inanitiōe esse: qd ignorās medic⁹ cibū restringit: quo utroq; errore egrī molestāt: uerū tamē hoc ultimū est min⁹ malū priore: tandē tibi familiari⁹ esse oportet. Sigs enī alk⁹ medic⁹ siue plebeius ad egruz in gressus hoc accidēt intellexerit qz nō de

derit ei cibū uirtute existēte debili: ei⁹ ea cibi uel pot⁹ que a priore medico ue tita fuerāt accipe pcepit: nō est dubiuz qn egrō iuuamētū sit: qd hōi magnū hōi dedecus est: q̄a is posterior siue me dic⁹ uel uulgaris fuerit: uelut mortuū suscitasse uidet.

Et deteriorib⁹ reb⁹ est ut sit debili tas uirtutis infirmi p uehemētā doloris: et acuitatē egritudinis: et pcepi piat infirmo accipe ex potu: aut sorbiti one: aut cibo: et precipiēs illō existimet. qz debilitas infirmi nō sit nisi ex uacui tate: qz ex deteriorib⁹ etiā reb⁹ est ut sit debilitas uirtutis ex uacuitate uenaz: et nō sciat illud medic⁹: et cōstringit sup illū in cibo. Iste enī error etiāz facit ac cidere sup infirmū timorē: uerūtamē minus multum qz primus: et est digni or ut de eorideat plus qz error prim⁹. Quoniam si ingredit super infirmuz me dicus alius: aut aliquis ex uulgo: et co gnoscit illud quod accidit ei: et precipit eum accipere cibos et potus a quibus prohibuerat eum ille medicus primus declaratur manifeste inuamentū eius infirmo: et dedecus super illum cuius hec est dispositio ex hominib⁹: est uebe mētius multum. Qd est: qm ipi uidēt itrātē postremo: siue sit medic⁹ aut uir ex uulgo resuscitasse mortuū.

Accidit infirmis multoties pp dolorē vt destrui atur pulsus eoz et deficiat et cadat anbelit⁹ eoz et nō moueant aliquo motu. et accit etiā sile il li ab acuitate egritudis. et ex hōib⁹ sūt in qb⁹ nō sit casus uirtutis ppter hanc cām: s; pp uacuitatē uenaz. et s; quod cūq; mōs fuerit illud: siue sit pp euacuationē sensibiles: aut occultā a sensu: siue sit ppter famē uehemētē: ille cui accit illō pp famē uehemētēz idiget acceptiōe cibi et ppe ratōe i illo. ille vō cui accit illud pp dolorē aut acuitatē egritudinis: idiget s; illo illius. s. qz idiget multū euacuatōe pprie nō additōe in corpore suo: et q̄ istis dat aliqd ex eo bo nocet eis nocumētō magno valde. Cui⁹ aut coap⁹ e debilitat pp uacuitatē uenaz et regie regimie subtili: nocet ei illud. verūtamē declaratio illi⁹ nocumētūz ei⁹ termin⁹ non ē fm similitudinē s; quā est i pmo. Et fetidū vt tur pe qdēz est vt non sciat an debilitas infirmi sit pp uacui tate ppe: aut pp dolorē. Reliqua aut que sunt in hoc sermone sūt manifesta.

Ego qdē sū dicēs significatiōes qb⁹ oz significari sup unūq; qz.

Hippocrates itez fecit fidē in hoc sermone: sicut fecit fidem paulo anteq̄ scriberet libru aliu in egritudinib⁹ acutis: 53

Uicine autē sunt he res ⁊ his q̄ accidit stomacho. si eni corpa p̄tra p̄suetudinē suā magna torpuerit quiete: non p̄nt statim cōfortari. **Q** si quiete uerint atq̄ requeuerint per longū tēp⁹: postea uero ad laboris exercitia fuerit subito translata: maluz est. Sili uero modo ⁊ singula corpis mēbra: ut uide lz pes: uel qlibet artuū q̄scere solit⁹: si quādo sb̄ito ad insolitū trāsserāt laboris exercitiū. Eodē modo ⁊ in dētib⁹: ⁊ in oculis accidit. Nullū deniq̄ inuenitur membrū: cui non itidē cōtingat. **U**olli etiā iacere culcitra p̄ter solituz usuz fatigat corp⁹: sup aut durā ⁊ etiā sb̄ diuo indurat: si insolitū est.

Hippoximāt aut reb⁹ accidentib⁹ in stomacho iste res. **Q** d est: qa quādo corp⁹ quiescit quiete multa con tra p̄suetudinē suā: non est possibile ut confortet statim. **N**am si quiescit: ⁊ re quiescit tempe lōgo: deinde post illō re dit ad utendū labore: facit operatōem malā manifeste: ⁊ similt̄ etiā membrū aliq̄d corpis. de pede eni fit simile huic operatōi: ⁊ de iūctura alia q̄ndo nō est de p̄suetudine eius cui⁹ est ut faciat eū laborare: ⁊ p̄mutat in quibusdaz horis sb̄ito ad faciendū eū laborare. ⁊ accidit sile huic etiāz in dētib⁹ ⁊ oculis: ⁊ nūq̄z inuenit mēbrū aliq̄d cui nō accidat illō inde est q̄ somnus sup lectum mollem cōtra cōsuetudinē fatigat corp⁹: ⁊ doz mire sup locū durz ⁊ sb̄ diuo cōtra con suetudinē: indurat corp⁹.

Iam redit hippo. iterū ad sermonē ad quē intē dit postq̄ cōpleuit sermonē suū ad quē reflex⁹ fuerat ab illo sermone. in debilitate ututis: ⁊ di cit: q̄ iste res quas dicere uult sunt filēs reb⁹ accidētib⁹ i stomacho quas p̄us narrauit. q̄d ē: qa ip̄e intēdit p̄ s̄mo nez suū illā eandē summa quā verificauit: q̄ p̄mutatio magna sb̄ito ad cōtrariū facit euenire sup infirmos no cumentū magnū. **Q**uod aut sc̄psit in hoc sermone: est s̄z b̄ic modū: sicut stomach⁹ quādo deficit ab oparōne sua tempe lōgo: nō ē ei possibile ut bene faciat opatiōez suā donec redeat ⁊ cōsuescat illud s̄m q̄ fuit paulatim ⁊ ap propiuet opatiōib⁹ suis que sunt ei: s̄lr etiā corp⁹ eius

totū ⁊ unūquodq̄ reliquoz mēbroz. Deinde dixit post illud unū post aliud ex illis mēbris cū nōib⁹ suis: ⁊ dixit in fine sermonis sui mutatōem somni: ⁊ verificauit p̄ illud etiā illud ad q̄d intendit a p̄ncipio sermonis sui: in mutatione p̄suetudinis. 54

Uerbi gratia hō quiuis i crure du bium uulnus habens: qum cōmi serit se in initio laboris ad medicādum ita ut nec pedē a loco dimouerit: abijt itaq̄ apostema hac ope atq̄ mlto citi⁹ sanus efficitur q̄z si in medicādo iuerit ⁊ rediuerit. q̄ si supra pedes stādo vi. l̄ vj. die uel citius uel circiter iuerit: pl⁹ ilico accidit sibi doloris q̄z si a p̄ncipio in medicando iuerit ⁊ rediuerit. si quo q̄z aliud opus exercuerit: fit eius causa grauior q̄z si hoc modo in medicando eundem labore eisdē assueuerit dieb⁹.

Uides aut mihi iterum q̄ oportz ut scribam exempla earum reruz **D**ico ergo: q̄ q̄n accidit hōi ulcus i cru re suo: q̄d quidem ulcus nō est saluum neq̄ securitas de eo habet: ⁊ est ulcus eius in corpe suo nō saluum neq̄ mali gnum: deinde p̄ycit seipsum a primo die ad curam: ⁊ nō mouet pedem suū ⁊ nō separat ipsum ad aliquam partiū delect illō apostema ab eo per opationē istam pprie: ⁊ sanatur corpus eius ue locius multum q̄z si curaret ip̄so inci dente ⁊ redeunte: q̄ si surgat ⁊ ambu let super pedem suum in die quinto se xto aut circa illud: erit illud quod acci dit ei statim de dolore uehemētius q̄z si curaretur a p̄ncipio sue egritudinis ip̄so incidente ⁊ rediente. q̄ si fatigat se ipsum subito i superfluo labore fit egritudo eius uehemētior multum q̄z si cu retur sc̄dm hunc modū: ⁊ laboret hu iusmodi labore in illis diebus.

Hippocrates i hoc s̄mone etiā posuit s̄mone su um i mutatōe sua subita: ⁊ posuit exemplū illi⁹ euz reliqs̄ exēplis multi: quoz rememoratio p̄ce dit vlc⁹ q̄d accidit i pede. ⁊ dixit: Si accit alicui vlc⁹ i cru re suo. ⁊ oz ut req̄scat ⁊ q̄scat: ⁊ dimittat illud: ⁊ ponit ut ambulet ⁊ incedat deambulatiōe mediocri. q̄d est: q̄ s̄mo ei⁹ Incedit ⁊ redit: significat hoc: nocet illō ei. p̄cul dubio. v̄ztrū illud nocumētuz ē min⁹ nocumēto accidē te ei q̄ q̄scit ⁊ req̄scit dieb⁹ primis: deinde icipit ambu lare subito i die q̄nto aut sexto aut circa illō. s̄. die tertia

aut q̄rta. Et ex hoib⁹ q̄dez sūt q̄ putāt q̄ smo eius circa illud: intēdit sup dies qui sūt post q̄ntū diē. s. sextū septimū octauū ⁊ nonū. Sed necesse esset istis vt scriberēt lo co sermonis sui: circa: extra. Illud aut q̄ dicit: nō ē possibile in quibusdā hoīs vt accidat hōi vlc⁹: ⁊ icipiat ambulare i die vij. aut. viij. qum fuerit añ illū quier⁹ trāq̄ll⁹: ⁊ faciat euenire sup eū nocumētū magnū. Ego aut dico q̄ illud accidit multoties valde: q̄ vlc⁹ ē magnū valde: aut est malignū vel fraudulētū malū: ⁊ pl⁹ illo multuz si aggregant ista duo simul. q̄ si vlc⁹ nō est magnū: neq̄ infirm⁹ mali vlc̄eris maligni: ⁊ curet s̄m q̄ oportet: tunc oportet vt intelligas hoc cū eo cui⁹ bona sit dispō: ⁊ meliorat circa diē septimū aut octauū: ⁊ possibile ē ei vt incedat p̄ter q̄ noceat illud ei in aliquo. p̄pter hoc ergo addidit hippo. in sermone suo: in vlcere: ⁊ nō est saluz neq̄ secuz. Ostēdit ergo p̄ illud q̄a significat per vlcera sua: vlcera plana: ⁊ p̄ sermonē suū: infirma: ⁊ sūt vlcera que sunt in corpe ei⁹ nō salua neq̄ maligna mala: sicut dixi. quod est: q̄a cui⁹ dispositio hec ē: deinde nō cadit i cura ei⁹ error: nisi error suus in deambulatōe sua paulatim: ⁊ oportuit ei vt quiesceret ⁊ requiesceret: aduenit ei nocumētū. verū illud non est magnū: sicut si ipe figē ⁊ quiesceret in dieb⁹ primis: deinde incipet ambulare in die tertio aut quarto aut q̄nto aut sexto. Qui aut habet vlcus magnū: ⁊ vlcus quod sit in corpe suo est vlcus malignū malū: non est nocumētū deambulatōis a p̄ncipio sue infirmitatis nocumētū puū: immo malignū valde: sicut ille cui⁹ vlc⁹ quod accidit ei est paruū: ⁊ sunt vlcera que accidunt ei vlcera salua: ⁊ si figit ⁊ quiescit in diebus primis: deinde incipiat ambulare circa diē q̄ntū aut sextū non nocet illud ei nocumēto magno sed paruo. p̄pter hoc posuit hippo. sermonē suū: in eo cuius dispositio est hec media inter duo cōtraria: ⁊ intelligo p̄ duo cōtraria: vlcus magnū ⁊ paruū: ⁊ qui est malignozū vlc̄ez: ⁊ cui⁹ vlcera sunt salua. quod est: q̄a vlcus nō securū nō nocet nisi aut p̄ naturā loci in quo sit quādo vlc⁹ est magnuz q̄uis sit illud quod dirūpit. p̄pter ipm de cute vl carne paruū: aut p̄pter q̄ritatē eius quod dirūpit in eo: ⁊ p̄ illud etiā vlc⁹ saluū. s. puū planū: aut ē ita. p̄pter naturā loci quādo est ignobilis: aut p̄pter id q̄ dirūpit in eo quādo est paruū. 55

Que itaq̄ iam dicta omnia ad se invicē testificātur: q̄ uidelicet immutatio subita in cōtrariuz: taz in his q̄z i alijs nocumēto magno p̄stat esse.

Ones ergo res iste sibi adinvice testificant s̄mp q̄ mutatio sbito ad cōtrariū apud istos ⁊ ap̄ alios facit nocumētum magnum valde egrediens a mensura.

Hippo. in successiōe oīs exēpli quo exēplificavit rememorat ei⁹ ad q̄ intēdit p̄ sermonē suū: id est q̄a in hoc loco postq̄ dixit exēplū quo exēplificavit in vlcere fecit illā opatōem. 56

Plus tamē ledit stomach⁹ ex subita mutatiōe ab inanitis uenis ad accipiendū cibum multomagis q̄z conuenerit: uel qum totū corpus commutatur subito a nimia quiete ad multuz

laborē: q̄z ex mutatiōe ab accepto cibo multo ad euacuādas uenas. necesse est aut corpe ut quiescat ⁊ requiescat: et si mutatio eius sit subita de labore i quietem: oportet inter stomachū ab accepto cibo multo cessare: q̄o nisi fiat: corpus uexat atq̄ fatigatur.

Nocumētū autē factuz in stomacho apud p̄mutatiōem subito ex uacuitate uenarū ad utendū cibo plus q̄z p̄sueuit est multiplex multū. In reliquo aut corpe quādo permutatur ex tranquillitate subito ad laborem uehementem: est illud quod suscipit de nocumēto plus q̄z illud q̄ aduenit ei ex p̄mutatiōe magna ex multitudine cibi ad usum uacuitatis uenarū: et indiget corpus in istis etiā ut quiescat ⁊ requiescat. Et si est permutatio eius ex labore uehementi subito ad tranquillitatem ⁊ quietem: tūc oportet in istis etiā stomacho ut quiescat a multiplicitate sumendi cibum. Quādo non faciūt illud: fatigantur corpora eoz: ⁊ grauantur ea.

Hec est intētio hippo. in eo quod intēdit de clare rare. s. res p̄mutatiōis subito ad cōtrariū in eo quod uenit ad stomachū: deinde ipe post illud quod uenit ad stomachū: deinde ipe post illud quod uenit a sermone in re generali que etiā nominat̄ vniversalis: loquit̄ in omni p̄mutatiōe facta subito ab eo quo currit p̄suetudo vsq̄ ad hūc locū. quod est: quia qum sunt species cōprehēse in generib⁹: ⁊ res p̄ticulares in reb⁹ vniversalib⁹: oportet vt sit p̄mutatiō in oī re subito error. uerū tamē hippo. in hoc sermone qum redit ad loquēdū de esse stomachi: narrauit species p̄mutatiōis q̄ fuit in eo: ⁊ dixit q̄ nocumētū factū a p̄mutatiōe in re gimine quādo est ex p̄bitōe cibi ad multiplicatē cōmestionis subito est multiplicatio pl⁹ multa nocumētū facti ex p̄mutatiōe a multiplicitate cōmestionis ad p̄bitōem a cibo: ⁊ assimilat̄ illud etiā ei quod accidit toti corpi in motib⁹ suis. quod est: quia nocumētū supueniens corpe apud p̄mutatiōes subito ex tranquillitate ad motū est min⁹ eo quod est ex p̄mutatiōe a motū ad quietem. ⁊ scripsit in hac p̄mutatiōe que etiā fit in nō s̄na hoī ra rectificatiōem eius: sicut scripsit illud in omnibus que scripsit in eis que sunt p̄missa: q̄uis non sit ex reb⁹ quarū oportet rememoratōem facere necessario: neq̄ ingruat in eo quod est in via eius. Hoc est ergo q̄ uoluit in sermone suo precipiēs ex p̄mutatiōe a tranquillitate ⁊ quiete ad motus ⁊ operatiōes: vt tranquillū sit ⁊ quiescat corpus eius totū. ⁊ iste est sermo eius: Quādo homo habet famē: non oportet vt laboret: vt secūda p̄ticula ap̄bat̄ mox dixit: Ubi indigētia nō oportet laborem. quod aut p̄mutat̄ ex labore uehementi ad tranquillitatem ⁊ quietem.

hippo. precepit ei ut sit illud quod comedit de cibis minus eo quod comedit ante illud: et hoc est tranquillitas stomachi: quoniam quando hominis corpus laborat et comedit quod comedere consuevit: generat in corpore eius humores multi. grauat ergo propter illos humores et laborat. et labor quidem apud eum significat in hoc loco nocentium magni: quare existimat ipsum loco generis: quod diuidit super species nocentium multas.

57

His autem omnibus de immutatione quidem repletionis et inanitionis maxime agit. Valent autem ad omnium accedentium cognitionem: et ad eam unde sermo habuit in acutis. scilicet morbis ad modum dandi cibum secundum utilem immutationem: ad furie quoque significationem: necnon siquid appareat a loco qui est sub diaphragmate: sicut dicitur sum. Oportet enim ut sit permutatio sicut precepi de ea: deinde ut non administraret aliquid de sorbitione donec digeratur egritudo: aut ut appareat in intestinis signum puocans ad dimittendam prohibitionem ab usu cibi.

Purimum autem sermonis mei non est nisi in permutatione ad repletionem et expansionem. Et iuuamentum quidem sit per cognitionem eius in omnibus egritudinibus: et sit iuuamentum etiam in eo in quo est sermo meus. scilicet permutatione in egritudinibus acutis ab usu sorbitiois ad uacuitatem uenarum. oportet enim ut sit permutatio sicut precepi de ea: deinde non administraretur sibi aliquid ex sorbitione donec digeratur egritudo: aut appareat in intestinis signum aliud puocans ad dimittendam prohibitionem ab usu cibi: aut signum stimulas: aut ostendat ex esse locorum que sunt sub hypocondriis: quod ego narrabo in sequentibus.

Iam aggregauit hippo. totum sermonem suum in hoc sermone in summa una: et precepit in eo cuius dispositio est dispositio una sua ut non mutet regimen suum. Illi autem qui mutantur a sanitate ad egritudinem: precepit ut permutet regimen suum: ueritatem non oportet ut sit permutatio qua ipsum permutas similis permutationi reliquorum medicorum. Deinde scribit post illud in summa una intentionem in regimine eius qui habet egritudinem acutam. quod est: quia precepit ut si egritudo iam digesta est quod def aqua hordei: et si nondum est digesta: tunc oportet ut permutet ipsum ad illud nisi appareant tibi aliquid accedentia que significent casum virtutis: ut euacuatio uentris superflua: aut stimulas: et dispositio alterius accedat que non fuit ante illud. Et aggregat in sermone suo: stimulas: omne quod facit cadere

re uirtute aliquo modo: in quo ingrediuntur mordicatio que fit in intestinis: aut in stomacho ab humoribus acutis: et proprie in ore suo: et vigilie et tribulatio et angustia et vermes qui ascendunt de intestinis ad stomachum: et pruritio cutis: aut quorundam membrorum que stimulat in nocte. Sit ergo ex eo casus uirtutis qui non est propter mordicationem tamen: sed propter vigilias etiam. Deinde dicit: Et loca etiam que sunt sub hypocondriis que uidentur ea: sicut ego super narans in eis que sunt post: significat cum eo quod diximus: quod oportet ut detur infirmo: aut prohibeat ex eo. possibile est enim ut intelligantur hec duo simul secundum quod erigit intentio huius sermonis. quod est: quod hippo. post prohibitionem suam ab acceptione prisane hordei donec maturet egritudo: et manifestum est quod illud est quando tolerans est infirmus: addidit ad illud hunc sermonem. et dicit: Nisi appareat in intestinis signum significans prohibitionem a dimissione usus cibi aut stimulationem: aut ostendat ex esse locorum que sunt sub hypocondriis illud quod ego narrabo in eis que sunt post. Inuit ergo ad hoc quod istud etiam puocat ad dandam prisanam hordei antequam maturet egritudo. Licet ergo est quod uult per sermonem suum istum: illum cuius loca que sunt sub hypocondriis eius sunt exsiccata exsiccatioe uehementi: macra: extenuata. Secundum enim hunc modum possibile est ut significant loca que sunt sub hypocondriis eius dandam esse sorbitionem cum modo que significat mortem narratam in libro pronosticorum: in quo dicit hippo. Et est nasus eorum acutus: et oculi submersi: et tempora depressa. quod est: quod cum aggregatio horum signorum inueniuntur loca que sunt sub hypocondriis eorum depressa ualde: ita ut erret in eis eorum qui non est exercitatus: et existimet quod sunt curuati sursum. sed non est horum locorum depressio propter multitudinem siccitatis in eis: et attractio eorum sursum propter apostema quod sit in eis aliquod. quod est: quod ex siccitate corporis pertransiente mensura: que tendit diaphragma tenioe magna: attrahunt etiam loca que sunt sub hypocondriis sursum apud hunc. Necessarium est ergo tibi prope ut consideres cum mente tua: et discernas illud quod accit de illo propter siccitatem ab eo quod euenit propter apostema: quoniam inter medicaciones eorum est differentia. quod est: quod quibus hoc accidit: indiget regimine subtili. et cui accidit illud propter siccitatem indiget ut regas ipsum e contrario illius regimis. scilicet des ei de aqua hordei quantitate multam paulatim.

58

Multe uigilie faciunt contra cibi potusque digestionem. Similiter autem mutatio in diuersas partes eius mollit instrumentum: ipsumque quasi coctum reddit: et grauat caput.

Uigilie uehementes prohibent cibum et potum a digestionem: et similiter etiam permutatio ad partem aliam mollificat corpus: et ponit ipsum sicut illud quod coquitur: et grauat caput et corpus.

Iam multoties per mentem meam transiit in hoc libro: quod inuenit eum in codicillis otros: et postquam mortuus est hippocrates extraxit ad boies. quod est quia diuersitas in ordine sermonum qui sunt in eo non est relictus ut cadat nisi propter hanc causam: et quod hippo. non summat nec uel descripsit illa exempla nisi postquam inuenit ea per uerificationem suam ad intentionem uniuersalem in hoc libro. scilicet quedam eorum super margines eius: et quedam eorum super dorsum

112

ipfius. Et nō fuit poffibile fcriptori pmo vt poneret vniū
quodq; horū exemplorū in loco in quo oportuit vt po-
neret. inde est: qd illud quod dicit in hoc fermone: cuius
pzmiffim⁹ rememoratōem: eius dicit in nō fuo loco. qd
est: qd loc⁹ eius nō est ifte locus: fed ante ipm paz fuccel-
fione fermanis in quo dixit hippo. exēpla in pmutatiōe
ad cōtrariū fubito cōtra cōfuetudinē. Oportet. n. vt fir-
maret etiā ifte fermo cū illis reb⁹. f. qd pmutatio cōtra cō-
fuetudinē ad vtendū vigilijs. phibet cibos ⁊ pot⁹ qui fu-
munt a vigōne. vtz pmutatio ab vfu vigiliāz ad multi-
plicitatē fōmni cōtra cōfuetudinē facit accidere grauita-
tem capitis ⁊ mollificatiōem capitis. quod est: qd reme-
moratio decoctōis ⁊ mollificatiōis quādo aggregant fi-
mul in fūmma vna: fignificat fūmma illa cafum vtutis:
fed nomē decoctōis folū fignificat cafum vtutis qd accit
ppter humiditatē acutā nō a ficcitate: qm de aptitudie
vigiliāz est vt refoluāt corp⁹ ⁊ exficcēt ipm. de aptitudie
vero fōmni est vt digerat ⁊ humectet loca intrifeca coz
poris: ⁊ phibet fp̄m ⁊ quod currit in corp⁹ a motu. Et p-
pter hoc oportet vt multiplicent in cozpe ei⁹ qui dormit
fōmno mlto pl⁹ qd fuit cōfuetudo fupfluitates vaporofe:
quare fit ei⁹ corp⁹ p illā caufam mollificatū: ficut illud
quod decoquit.

Finit fecūda ps. **I**ncipit tertia.

Dolus autē dulcis
l'uinū: fūue albū
fūue nigrū: ⁊ aq̄
mell: ⁊ aqua oxī
mell: fūue fecanī
abi: i acutis mor-
bis exhibēda fūt
post multā cōfide-
rationē in his.

Vinū dulce ⁊ uinofuz: ul' uinū
albu: ⁊ nigrū: ⁊ hydromel: ⁊
aqua: ⁊ fecanīabi: o: ut fit ul'
tu' in eis egritudinib⁹ acutis post cōfide-
rationē in iftis reb⁹.

Non tñ modo inuenit hippo. nō ordinaffe
fmonē fuū iftū ⁊ in ferie poluiffe fm qd o: ⁊
fed inuenit dimiffiffe in eo rememoratōez
fp̄ez vinorū. quod est: qvna rez in qua di-
uerfifican' vna est color: ⁊ fecūda ē fapoz
⁊ tertia est fubftātia: ⁊ quarta est odor: ⁊ q̄nta est vtus.
Diuerfitas ergo ipoz in colore diuidit in albū ⁊ nigrū:
palmeū: ⁊ citrinū: ⁊ rubeū: ⁊ clarū. ⁊ inter ifta etiāz fūnt
fpecies alie: ⁊ ficut inuenim⁹ ea diuerfificari in colore: fī
militer etiā inuenim⁹ ea diuerfificari ⁊ in virtute. Diffe-
rentia autē in fapoz inter ea diuidit in dulce ⁊ ftipticu:z.
Et manifētū quidē ē: qd inter hec duo etiāz fūnt fp̄es me-
die: in quib⁹ nō vincit aliquis hoz duoz fapoz: ⁊ cōpofi-
te etiā ex iftis duob⁹ fapozib⁹. Diuerfitas autē eoz in fubā
diuidit in aquofum fubtile: ⁊ groffum valde: ⁊ mediū in-
ter hec duo: ⁊ qd est mediū inter mediū ⁊ vnūq; hoz
duoz extremoz. Diuerfitas autē eoz in odore est qd aliud
horū est quod habet bonū odore aromaticū delectabi-
lem apud fēfūm: ⁊ aliud eoz est quod habet odore p-

cutientē odoratū abfq; delectatiōe: ⁊ aliud eoz est cui⁹ e-
nitus nō est odor: fed est etiā ficut aqua. Diuerfitas autē
eoz in virtute est: qm ex eis est cui⁹ virtus fortis valde. ⁊
ex eis est quod est debilis virtutis. etiā ex eis est mediū
in virtute fua. ⁊ ex eis est cui⁹ virt⁹ est inter mediū in vir-
te fua: ⁊ inter illud quod est in duab⁹ extremitatib⁹. foz-
te quidē ex vinis est quod calefacit coz⁹ vebemēter re-
plens caput. debile autē est illud quod facit cōtrariū illi⁹.
Mediū autē inter hec duo extrema intelliges ex determi-
natione noftra qua determinauim⁹ extrema. Et fozte qd
dē ex vinis nominat vinofum: debile autē nofāt aquofum
quod est: qd res qua difcernit inter vinū quādo videm⁹
eam in vno eozū vinorū fozte valde: nominam⁹ illō vno
fūm vinū. Vinū autē cui⁹ difpō est cōtraria huic difpōn-
nominat aquofum: quū fit fimile aque in omnib⁹ difpō-
fitōib⁹ fuis. f. colore ⁊ fubā: ⁊ pnatōe odorif: ⁊ paucitate
calefactōis. Iste vō fūnt differētie vinorū que fūnt eis p-
prie. Quidā autē hoim addit illis differēcias que fūnt in
eis fm temp⁹ quod pterit fup vnūquodq; eoz. quod est
qd ex vinis est quod est antiquū: ⁊ ex eis est qd ē recente:
⁊ ex eis est quod ē mediū inter hec duo. Et manifētū qd
dē est bene qd differētie ifte accidit vinis ex reb⁹ extrinfe-
cis accidētib⁹. quod est: qd acuitas vini ⁊ calefactio eius
accidēs ei fm qd pterit fup ipm de tpe quū muret caufa
eius i colore: ⁊ odore: ⁊ fubā: fūnt fūffitas rez.
Nos. n. putam⁹ de tpe qd facit euenire vinis differēcias:
qm fī temp⁹ nō mutaret aliquid iftoz: nō nominarent
vina a quibūdā antiqua ⁊ recētia. verūtamē fēmo eoz
in hoc nō est ad neceffitatē in eo quod ppiū ē vno an-
norū: fed qm ipfi cū hoc quod dixerūt annos: fignificat
nerūt virtutē eoz. qd est: qd iuuamēta ⁊ nocumēta que
fūnt a vinis nō fūnt fm qd pterit eis de tpe: fed fū dūer-
fitate ipoz in differētijs que fūnt eis ppe. ⁊ nos quidem
dixim⁹ qd temp⁹ quod pterit fup ipm nō est fm virtutes
⁊ intentionē p̄mā. Et ex eis differētijs ēt que fūnt propoz
vinis fūnt: quarū iuuamēta ⁊ nocumēta fūnt ex ipa nā-
eoz: ⁊ ex eis fūnt fm viā accidētis. Et ex ipa quidē natū-
ra eoz fūnt dulcedo ⁊ ftipticitas: ⁊ fū foztudo: ⁊ debi-
litas: ⁊ fubtilitas: ⁊ groffitudo. Illa autē que fūnt p colo-
rē ⁊ odore fūnt fm viāz accidētis: qm ex vinis est qd est
aquofum: ⁊ ex eis est albū: ⁊ ex eis est citrinū: ⁊ ex eis est
nigrū: ⁊ ex eis est cui nō est fapoz: ficut aqua: ⁊ ex eis est
boni odoris ficut rez aromaticę. Inquit humani:
Sermone iftū inuenit notatū in duab⁹ delectōib⁹: fūm
ex quib⁹ huic libz trāftulim⁹: ⁊ est plen⁹ errore: ⁊ ppe illō
fact⁹ est non intellect⁹. oportet ergo fm qd mibi videt vt
inute ⁊ ipm rectificē vt intelligat ⁊ acquirat ex eo inten-
tio qua fiat iuuamentū fm huic modū: Qm qd ex vinis
est albū: ei⁹ calefactio est ca lefactio pua: ppter illō etiāz
inuenim⁹ ipm pcutere caput parū: vtz quod ex eis est ci-
trinu: qm est vebemētioris calefactōis fit qd ipm pcutit
caput vebemētī. Nigrū autē inuenim⁹ p cōparatiōe cō-
trinū quū fit minoris calefactōis eo min⁹ ledere caput:
fed p cōparatiōem albi: qm ipm est tardioris delectōis
eo in ventre: ⁊ min⁹ vīne puocatiū inuenim⁹ ipm vebē-
menti⁹ pcutere caput. Scdm huic modū ergo fit qd diffe-
rētie que fūnt in eis in colore faciūt iuuamēta aut nocu-
mēta p accidēs. ille autē que fūnt eis fū odore: qm quod
ex vinis est boni odoris est melioris chimi: ⁊ fm illud est
multitudo que implet ex eo caput. quod est: qd ē calid⁹
⁊ fubtili⁹. Quod autē ex eis est mali odoris fm maliciam
chimi generati ab eo: erit paucitas lefōis eius in capite.
quod est: qd est frigid⁹ ⁊ groff⁹. Illud autē cui pcutit nō
est odor: nō facit accidere in capite aliquid oio: qm ē vebē-
mētē groffum. Quū autē ifte fūnt differētie fpecierū

vinorum: quando numeras eas que sunt ppe naturis eorum: et que sunt fm via accidētis: tūc manifestū est tibi id cuius rememoratiōe dimisit hippo. de numero eaz et ipaz or dicit in hoc sermone cuius premisim expōem. verūtamē quz inuenim hippo. rememorari oim differētiarū qbus iuuamētū fit in cogitōe vinorum in eo q̄ hūc sequit sermo nē: condonam ei illud quod dimiuit: et cui dimisit rememoratiōe in hoc sermone.

Dulcis autē potus min⁹ aggrauat caput q̄z uinū: mentē pcutit min⁹ intestina utraqz magis expurgat: s; uiscera inflat: splenē uidelz et epar opilat cholera autē habētib⁹ amarā ineptus ē: q̄a eis sitim infert: supiorib⁹ quoqz intestinis est iuuatiu⁹: nec tamē cōtrari⁹ infertiorib⁹: s; inflatiu⁹ sit p̄sertiz qū ei⁹ inflationi facilis minime sit descēsus: sed potius in locis qui sub diaphragmate sūt immoratur.

Potus dulcis min⁹ grauat caput: q̄z uinosus: et minus percutit mētes: et plus euacuat intestina in: qbus dā rebus q̄z potus uinosus. uerūtū inflat uiscera. s. splenem et epar: et nō conuenit habentib⁹ cholera amarā. qd̄ est: qz facit euenire sitim in eis quorū dispositio est hec: et ē cū hoc iuuatiu⁹ intestinis supioribus. uerūtū nō est nocēs inferiorib⁹ intestinis fm illud qd̄ accit de inflatione facta a potu dulci: quoniam de scensus eius non est uelox: sed tardat et moratur in locis que sunt sub hypocondrijs.

Potus dulcis noīat hoc noīe ex qualitate sua in sapore: et sūt stipticus et acer vel acutus. Aquosus autē dimisit rememoratiōem: qm̄ ingredit in stipticos: q̄a in ipso est stipticitas pua. quod ē: q̄a qm̄ tu opas ipm̄ quādo ipm̄ cōpas manifesta inuentōe: quasi q̄ iaz recepit rem modicā ex stipticitate. aquosum autē ex potu nominat omnē potū q̄ assimilaf in colore et subā sua aq̄ quod est: q̄a hoc uinū uides lucidū clarū quod penetrat lumē subtile in subā sua: et uirt⁹ cui⁹ dispō est hec: etiā ex uinis est p̄p̄nqua aque: qm̄ nō imp̄mit in caput debile q̄a nō calefacit manifeste. Et ego quidē ero dicēs in hac specie uinorum in eis que erūt post. Pot⁹ autē dulcis noīatur hoc nomine ex sapore suo. et differētia quidē int̄ ipm̄ et inter aquā in colore suo et subā sua ē valde magna. qd̄ est: q̄a tu nō inuenis uinū dulce in aliqua horaz subtile in summo subtilitatis: neqz albi coloris. uerūtamen m̄ uis in his duob⁹ et addit: et nō inuenim⁹ in eo aliquod uirt⁹ solū. inde est: q̄ uina dulcia fumosa sunt. Uinuz nominatū berolis: et nominatū sacru lili: et ista duo uina

sunt grossa quoz utrūqz est nigrū. et uina etiā que sunt in Macedonia et uinū nom natu tenuil: et nominatū cara dil: et sunt utraqz dulcia. Et differētia quidē inter utraqz in grossitudine et nigredine: et inter hoc uinū cui⁹ premisim⁹ rememoratiōe est p̄ q̄titate diminutiōnis eoz ab eo in dulcedine: et uini etiā nominati bunci bittegi facta exp̄ssione uie postq̄ decoquit q̄titas additiōis in dulcedine sup uinū est p̄ q̄titate coloris eius et grossitudinis ei⁹ in subā sua. Et ego quidē iam ostēdi in tractatu q̄rto libri mei de medicinis simplicib⁹: q̄ oīs humor dulci fit a caliditate n̄ egressa ab equalitate forti sicut illa a qua fiūt res acres vel acute faciētes in eis caliditate uehemētem. acrimonia vel acuitas. n. est inseparabilis ab eo cuius dispositio est hec. Et inuenit itez uinū dulce apud usum sui calefacere corp⁹ calefactōe. t̄pata: et facit sitim. Et causa in illo est caliditas ei⁹ et ipm̄ grossitudo. inde est: q̄ inuenis exp̄ssiois uie additiōe in grossitudine et nigredine et dulcedine p̄ q̄titate tarditatis more ei⁹ sup ignē. Nam si p̄transit in decoctiōe sua equalitate cōuertit ad amaritudinē. Et si sūt mel quod est dulci⁹ omnib⁹ rebus quando multiplicas decoctionē eius est amarū. Et ego qd̄ iam narraui sicut dixi esse sapor omnium in tractatu et est quart⁹ libri mei in medicinis simplicib⁹. Et ego qd̄ sum incedēs in hac hora etiā sicut inCESSI in reliqz expōibus meis: quib⁹ exposui libros hippo. dimittēs rememorari demōstrationū sup sermone ei⁹: enūciās summas v̄l aggregatiōes ei⁹ t̄m. Dico ergo q̄ cum omne uinū dulce calefaciat et sit sicut dixi grossum in subā sua: oportet ut uirtutes p̄riculares que appent ab eo qm̄ bibit nō sint nisi ab istis duab⁹ q̄litatib⁹. quod ē: q̄a coloris in se nō ē v̄t⁹ in nocumēto aut iuuamēto: ergo p̄ q̄titate grossitudinis hui⁹ uini est tarditas penetratiōis ei⁹. Oportet ḡ ex illo ut nō solū opiat opilatōes alicui⁹ mēbroz: sed faciat in eis opilatōes. et p̄pter hāc causam sit nocumētū eius epati quādo in ipso est infirmitas nocumētū magnū: et p̄pe si in eo est apostema aut lapiditas: et nocet huic membro etiā nocumēto pauco quādo opilatōes q̄ sunt in eo accidūt ab humorib⁹ grossis: aut p̄pter debilitatē in eo sic illud quod sit sup ipm̄ i infirmitatib⁹ que nominat p̄pe dolores epatis. Deinde mēbrū secūdū cui aduenit nocumētū post epar de uino dulci est splen. Res autē nō est ita in egritudinib⁹ pulmonis quādo est retēt⁹ in carnis que sunt i eo humor grossus. quod est: q̄a penetratio ei⁹ i epate est ex uenis que nominat ampla porta ad uenas strictas que sunt in latere ei⁹ cōcauo: et que sunt i latere eius gibboso: et in istis uenis non fit penetratio omnium humorū que penetrāt ad totū corp⁹. In pulmone autē accidit cōtrariū illi⁹. quod ē: q̄a puenit ad cānas ei⁹ post penetratiōe ipm̄ in uenis multis: et digōem ei⁹ in eis et p̄ma illozū spaciozū ad que puenit ex cānis pulmonis sūt spacia pulmonis stricta: deinde penetrat ex illis ad spacia ampla: et penetrāt cū eo in transitu suo illi humores grossi: qui nō solū sunt calidiores eo: sed sunt subtiliores etiā eo. et nos quidē scim⁹ q̄ mundificatio pulmonis ab eo quod ē in eo ex humorib⁹ grossis fit p̄tissim. quod ē: q̄a oēs res aquose subtiles in ultimo currūt in circuitu aeris extriseci in tussi: et effundūt ad cōtrariū p̄tis i q̄ incedit aer: qm̄ cū aere extriseco in tussi ferūt illi humores loco materiei. et manifestū quidē est q̄ oportet ut sit ḡffitudo humorū cū mētura ut sit possibile aeri deferre illos humores: et nō sunt sicut lutū qd̄ firū ē: et tenet in cāna pulmonis. et p̄pter hāc causam nō inuenim⁹ tussim mūdicare humores grossos et uiscosos q̄ sunt in pulmone qm̄ humores grossi uiscosi qm̄ morat in p̄fudo pulmōis adherēt illis cānis que sunt in eo sicut sputū: et illd̄ quo

indigent medicine mudificates humores grossos: retentos in pulmone e vt fit dispo humoz tepata in grossitu dine sua z subtilitate sua. in humorib⁹ aut viscosis no so lu neceffe e humectare eos: sed indiget etia absterfione. absterfio aut fit a reb⁹ acetosis. z ppter hac causam fit hydromel ex couenietiorib⁹ reb⁹ creatui rez grossaz p sputu. Secaniabin aut humor viscosoz: z secudu post ipm hydromel e aqua hordei. vini aut dulcis pot⁹ couenit p⁹ potu aq hordei: z oportet vt fit pot⁹ ei⁹ etia post maturitate apostematis facti in pulmone in egritudine q noia tur piplemonia: aut in pleuresi: aut in boza grauitat⁹ cor por hoz z apostematis eoz: sed post maturatione apo stematis. si aut vinu quando bibit facit fitim: tuc coueni entia ei⁹ in creatu: qd neceffe e screari p sputu. est minor Et vlt quide vinu dulce in egritudib⁹ acutis e coueniens ad screandū illud quod excreari neceffe e p sputu ppter opatoes ei⁹ qs narrauim⁹: z ppter causam coem oib⁹ vis nis. s. fortatione vtutis. hec aut necessaria est ppe in eo qui vult excreare humiditates retetas in pectore suo z pulmone suo p sputu. Quod aut p sputu eicic fit diuersu in suba sua z sapore suo z vtute sua: sicut dixit hippo. in libro pnosticoz: in locis in quib⁹ narrauit spes ei⁹ quod expuit. Et nos quide no inuenim⁹ in eo cui⁹ e dispo hec ex vinis qm bibit ipm ille qui febre habet iuuametu aliud nisi hoc iuuametu. verutamē nocumetu ei⁹ qm bibit est min⁹ nocumeto pot⁹ vinosi quod e vehemētioris calidi tatis eo: z no est in eo iuuametu pter hoc iuuametu qd narrauim⁹: nisi qa adiuuat ad euacuandū ventrē paruz. Et ppter hoc inuenim⁹ hippo. incepisse in pncipio simo nis sui: narrare res: nocumeta quaz ex potu hmoi vini sunt parua: qm sunt plures: deinde redit post illud in fine sermonis sui: z narrat iuuameta q huic vino sut ppa: quz sint pauca. Narrem⁹ g illud qd ipse dixit: z seqmur i illo vestigiū smodis sui narrado illud qd dixit.

Antem lenius z min⁹ qz fortiora

Quina percutit.

Et pcurssio ei⁹ qua pcurtit metē e mi

nor pcurssione uinoz fortiu.

Significauit hippo. q ipm vinu dulce facit pmi xtionē ratōis min⁹. quod e: qa vina fortia pro pter vehemētia sue caliditatis replēt caput hūo ribus z vaporib⁹: z calefaciūt ipm. p qstitate ergo dimi nutōis caliditatis vini dulcis e paucitas grauitat⁹ sue q grauat caput: z pcurssiois sue q pcurtit mentē. verutamē hippo. dixit: qa vehemēt⁹ euacuat itestina qz reliq⁹ vina. z qa inflat viscera z addit in apostematiōe eoz: z ego q de iam narraui res istas ante. Deinde hippo. dixit post illud: z no couenit vinu dulce habētib⁹ cholera. s. amarā sup cōplone corpis cui⁹ cholera est vincēs. Et de cōsuetu dine quide medicoz e vt intelligāt p sermonē suū: cho lera absolute: cholera citrina aut rubea. In cholera aut nigra no absoluūt sermonē: z dicūt cholera tū: sed ad dūt illud nigrū. z cholera quide nigra est acetosa: s. cho lera citrina e amara. Propter hac ergo causam nomia nit hippo. illos sup quos vincēs est cholera hūtes chole ram amarā: z qm pmiscef huic cholere vir⁹ aquosuz vide bis subtiliozē z vehemētioris citrinitatis. Dum ergo no pmiscef ei aliqd videbis eā grossam rubeā rubedie clara z cholera quide generaf in corpib⁹ quoz pplexio calida est z sicca. z couenietiores materie in generatiōe cholere sunt res dulces: z ppter hoc fit q melipl⁹ reb⁹ oib⁹ gnāt cholera: qm ipm est dulci oib⁹ reb⁹: z secudu post ipm vinu dulce. Et no solū no couenit ei qui habet febre illō

cui est hec dispositio ex vinis: qm cuius caliditas est ve hemēs amaricat humores ppe: quz e cōplexio ei⁹ calida z sicca: sed ipm etia ppter grossitudinē suā non puocat cū vna velociter: neqz dissoluit velociter. Oportz ergo cū illo vt no egrediant cū exitu ei⁹ hūozes cholere nigre: neqz euacuat eos cū euacuatōe sua. Iuuamētuz ergo in eo no est nisi vinu. s. qd ipm soluit ventrē: qm qm no fac illud: nocet ei ex oib⁹ modis. quod e: qa cū reliq⁹ q sunt in ea facit fitim. Significat ergo illud de eo velocitatez alteratōis ei⁹ ad cholera.

Quis ergo dispositio est hec ex ui

nis ipm etia inflat.

Quod est: quia humores grossi quādo calefaciūt generāt ventositatē simile eis vaporozaz gssam Et euent⁹ inflatōis fit ab hac ventositate: qm a vinis subtilib⁹ no generaf vrositas. z si generaf ventosi tas ab eis in aliquo hozaz e subtilis aerea: no caliginoy sa vaporosa. verū itestinis inferiorib⁹ dicit hippo. q vinu dulce no nocet fm q vrositas generata ab eo tarde pe netratōis moraf tpe lōgo in locis q sūt subhypocōdrijs z ppter hac causam no nocet in intestinis inferiorib⁹ sione vehemēti. s. p longitudinē more sue in locis q sunt in eo qd est sub hypocōdrijs vsqz quo digerit illic digere cōpleta: z subtiliet. Et quādo suscipit illa vrositas dige stione semel fit penetratio ei⁹ facilis: z inflatio accidens ab ea subtilis. Et causa quide ppter quā expellit ab inter stinis superiorib⁹ ad intestina inferiora est causa a q egres dit ventositas extra.

Ed plurimuz in urina min⁹ pene

tratiuū qz uinu albū.

Quod est: qa pot⁹ iste dulcis min⁹

puocat urinā fm plurimū qz po

tus uinosus albus.

Oportet vt inqras z cōsideres q ex vinis noiauit hippo. vinosum albū. quod e: qa nos iā dixim⁹ in his q sunt pmissa q pot⁹ vinosus noiat⁹ vere vt celeri calefaciat hoc vino calefactōe forti valde: z fit replēs caput: z faciat pcurssionē rōnis: z addat in calidi tate febris. verutamē illud cui⁹ dispo e hec: ex vinis no e albū: neqz qn e recēs: neqz qn e ver⁹. quod e: qa tu no in uenis ex reliq⁹ vinis antiqs pure albū: qnis fit in pncipi pio sui esse album: sed fit semp qto pl⁹ antiqat citrinū. qm ergo e in fine suo fit citrin⁹ color ei⁹. Simile e ergo qd hipp. intelligit p sermonē suū: pot⁹ alb⁹ vinu stipticu. Et nos quide no inuenim⁹ hoc vinu puocare vna: z si est grossum tardaf mora ei⁹ in locis que sunt sub hypocōdrijs: z si no e grossum no moraf illic tpe longo sicut vinu nigrū: neqz penetrat: z egredit cū vna sicut vinu al bū pauce stipticitatis. qd e: qa vina ista puocat vna. Et causa in illo e sal⁹ iparū a duob⁹ nocumētis simul: causa quozū tardatur exitus aque z vini nigri. aque enim tar datur exitus propter frigus suuz: z vini nigri ppter grossi tudinem suam. Quod est: quia vinu stipticum est pau ce caliditatis quādo comparaf reliquis vinis. z propter hoc fit q potus eius confert diarie. verutamē no puocat vnam puocatōne vehemēti. Dignū est ergo qd hippo. dixit in hoc vino: qa min⁹ est puocatiuū vine quum cōpauit ipm vino nigro.

Et eā que cū spūto fit excreatiōez

pl⁹ qz ali⁹ pot⁹ inuat.

Et uinū dulce est magis iuuatiuūz
ad exscreandū quod screat p̄ spu
tum: q̄z uinū aliud.

Potū aliūz intelligit hippo. aut potū quē cō
parauit potūi dulci: et est locut⁹ in eo. qd̄ est: q̄a
iste pot⁹ ē minus puocatiu⁹ v̄zine fm̄ plurimū
q̄ potus uinosus alb⁹: aut intelligit p̄ smone suū: q̄ po
tus ali⁹: nō hūc tm̄ sed omne uinū in quo nō ē dulcedo
absolute. Quā ergo occulte cognitio hui⁹ sermonis ex
sermone suo: et illud quo fit iuuamētū est vt̄ fit smō ei⁹
in potu uinoso albo: addit etiā illud ei occultatōem: q̄m
nō declarat ostēsiōne manifesta q̄ uinozū est pot⁹ uino
sus alb⁹: an est uinū forte uehemētis calefactōis: aut ue
hemētis p̄ticitatis: qd̄ nomināt illi de nostra lingua p̄
tici: et nomināt uinosum qd̄ est leui⁹ eo stipticū: et super
qd̄ istozū est sermo eius. Ego sum declarās veritatē eius
ad qd̄ intēdit: dico q̄ pot⁹ dulcis ē magis iuuatiu⁹ uino
rū omniū ad exscreādū illud qd̄ exscreat p̄ sputū quādo
nō est uehemētis grossitudinis: neq̄ etiā ē p̄p̄i qu⁹ potūi
citriuo diminut⁹ in grossitudine sua et sua dulcedine. vi
nū autē citrinū est malū in eo quo indiget ille qui habz fe
bre: q̄m est calidū uehemētis caliditatis. uinū ergo cōue
niens ei quod necesse est exscreari ex pulmone p̄ uinūz
dulce quod nō est uehemētis grossicie et dulcedinis est
uinū aquosum quā cōfortet virtutē debile: et humectet
humores: et incidat eos incisione parua. et pot⁹ etiā hui⁹
uinū ē etiā minoris timozis in eo q̄ habet febre: q̄ potus
reliquozū uinozū.

Qui autē huiusmodi uinū bibēdo
patiūtur sitim: minus screant q̄z
si aliud biberent uinum: qui uero non:
contrarium.

Qui autē facit pot⁹ hui⁹ uini eueni
re sitim est q̄ ip̄e exscreat propter
potū ei⁹ min⁹ eo quod ip̄e exscreat pro
pter potū uini alteri⁹: sed cui sitim eue
nire illud nō facit quod exscreat p̄pter
potum eius est plus eo quod exscreat
per potum uini alterius.

Intelligit p̄ sermonē suū in h̄ loco hippo. uinūz
aliud: oē uinū qd̄ nō facit accidē sitī. Causa autē
p̄ quā sit q̄ ex uinis facit accidere sitī min⁹ ē iu
uatiuū ad exscreādū sputū facilis tibi ē inuētiō si es me
mor ei⁹ qd̄ p̄cessit de smone n̄ro. qd̄ ē: q̄a fitis morat̄ i q̄
buldā hōib⁹ q̄ bibit uinū dulce: q̄m caliditas fe. quā h̄z
est magis addite caliditatis et malicie: et q̄m caliditas feb.
est cum hac dispositiōe exccat sputū: et ponit ipsum gro
ssus et uehemētioris viscositatis: et non est necesse nobis
dicere q̄ illud cuius dispositiō est hec: ex sputo screare
est graue.

De uino autē albo utrū sit laudabi
le uel illaudabile p̄mo dictū est in
his que de dulci potu tractauim⁹: sed
ei⁹ trāsīt in uesicā facilior est q̄z cuiusli
bet alteri⁹ potus cū quo etiā uim aperi
tiuā habere dignoscit que in his morb

semp iuuatiua est: uerū etiā in alijs mi
nus alio uino cōueniens est: sed tamen
siquid in corpe mūdificat per uiam ue
sice est necesse ut a morbo liberet si pro
ut oportet propinet. **Q**: bonū ē cogno
scere illaz significatiōem uini: que iuua
mētī et nocumētī est mōstratiua: cuius
quidē toti⁹ noticie omēs quidez medici
me p̄ores exptes fuere.

De potu autē uinoso albo iam nar
raui maiores res que laudant in
eo et uitupant: et plures earū sunt i ser
mone meo de uino dulci. et quoniaz pe
netratio ei⁹ ad uesicā est uelocior mltū
q̄z ali⁹ potus: et in ip̄o etiā est aptio qua
fit iuuamētū semp in egritudinib⁹ istis
et in reb⁹ alijs. **Q**uod est: q̄a quāuis sit
in rebus alijs minus cōueniens q̄z uinū
aliud: uerū tamē fm̄ dispōem quando
mūdificat corpus per uiaz uesice facit
euadere ex egritudine quando adimni
stratur scdm̄ q̄ oportet. **Q**: bonum est
cognoscere has significatiōes significā
tes iuuamēta uini et nocumenta eius:
quaz sciētia nō fuit illis q̄ antiquiores
me fuerunt.

Iam narraui esse huius uini in sermone meo: de
potu dulci. quod est: quia hippo. cōparat ipm̄ ei
et inquit de uirtute eius in hoc tractatu. Dixi
n. q̄ inquisitio de potu uinoso albo nō est parua. quod
est: quia nō est possibile alicui ex uinis albis vt̄ calefacti
at calefactiōe uehemēti: uerū tamē cui⁹ calefactio ex uis
nis est uehemēs: erit color illi⁹ etiā rube⁹ clarus: et secun
dum post ipm̄ est uinū quod nominat citrinū: et tertius
post hec duo est uinū rubeū: et pot⁹ dulcis est quartum.
Uinū autē albū est minoris calefactōis oib⁹ uinis: et dis
ferētie p̄ticulares in hoc uino in multitudine et paucita
te sunt multe. illud autē ex uinis cui⁹ dispō est hec dispō:
iam dixim⁹ in eis q̄ sunt p̄missa: qd̄ ē uelocioris penetra
tōis ad uesicā q̄z pot⁹ dulcis. In hoc autē sermone dixi
hippo. q̄ cōueniētia eius in rebus alijs est minor q̄ uini
dulcis. Res autem iste sunt ventris solutio: et exscreatio
eius quod exscreatur per sputum. deinde dixi: Quā bo
num est cognoscere significatiōes significantes uirtu
tem uini.

Palmeus potus quidez et niger et
ponticus in his morbis utilis est
si non fuerit capitis grauitas ac menti
non timeas: nec fuerit difficilis sputi
screatus: et exitus urine non est diffici
lis: et stercus humidū et liquiduz: et sile

loture intestinozū. horū enim siquid lz
affuerit albū uinū: z omnia uinozū simi
lia non dare bonū est.

Quātez uti uino citrino z nigro
stiptico in istis egritudinibus est
fm rectitudinez quādo nō est in capite
grauitas: neqz times q̄ ledat mentez:
neqz etiam sputi excreatio est difficil:
aut est exit^o urīne difficilis: aut egestio
subtilis humida de genere alcorati. nā
recti^o est quādo aliqua harū rez ē ut di
mittas uti uino albo: z omne quod simi
le est ei ex uinis.

Omnē uinū dulce est magnū: sed non omne uis
num nigrū est dulce: vey tu inuenis in uinis ni
gris uinū nigrū qd est stipticū: sicut uinū quod
inuenit apud nos i Asia ppe ciuitatē pergamū in ciuita
te que nominat^r Sancarne: z i ciuitate q̄ nominat^r Da
las. Uina autē que sunt i Kalbikel: que nominant^r anat
sunt stiptica dulcia cōposita ex duob^o saporib^o cōtrarijs
et ppter hanc cām fit malū: quoniā non penetrat in ve
nas: neqz descēdit a stomacho uelociter: sed morat^r in eo
tēpore longo: z inflat ipm. per illud autē qd ex uinis est
nigri coloris stipticū in quo nō est dulcedo fit iuuamen
tū in quibusdā egritudinib^o accidentib^o in ventre: qm̄ de
scendit qd ipsuz puenit plus q̄ oportet: aut est illud qd
egrediet^r ex eo ex genere alcorati: tunc enī inuenis q̄ hoc
uinū est cōueniens: z similt^r etiam uinū album: z similt^r
etiam uinū stipticū z relique medicine cōuenientes. Hip
pocrates enī dicit in eo cuius dispositio ē hec: q̄ uinū ci
trinu etiam cōuenit ei. z non dicit illud absolute in oi vi
no citrino aut palmeo: sed i eo quod ē stipticū citrinū.
qd est: quia oportet tibi vt itelligas fmonē eius sup hec
duo simul sicut dixit: Uino autē citrino z stiptico opor
tet te vt i in huiusmodi infirmitatib^o. quod est: quia vi
nū citrinū dicit^r de duobus potib^o: z similt^r nigrū: quo
riuz vnum est uinū dulce: z alterū uinū stipticū. z hic ē
etiam uinū aliud tertiu ppter hec duo: cōpositū ex ist
duobus saporib^o: uerūtamē illud cui sapor est min^o: no
minat^r ex colore suo duob^o nomibus. uinū autē citrinū
uehementi^o ledit caput z mentē: quoniā est calidius ni
gro: z ppter hanc cām fit addens in febrib^o. qd est: qm̄
cōuenientiora uina in febrib^o sunt uina aquosa tm̄. Ne
cessario ergo p̄hibet hippo. vt i stipticis: quozū color est
citrinus aut niger: quādo i capite est grauitas: aut i mē
te nocuentū: scilz quādo feb. tangit mentē z ledit ipaz:
z in egritudinib^o etiam que fiunt i pectore z pulmone
qm̄ in eis fit graue eicere sputuz. z dicit iterū: in eo cuius
dispositio ē hec ex uinis q̄ est incōueniens qm̄ vīne erit
tus est difficilis. z manifestū quidē est q̄ illud est ppter
grossitudinē z iph^o stipticitatē.

Sciendū est etiam tibi q̄ superiori
bus z inferioribus membris mi
nus nociuū est si aqua supermiscetur:
circa autez intestina salubrius si fuerit
purum uinum.

Qui autē necesse est ut scias q̄ no

cumentuz eius omnibus membris su
perioribus z membris que sequuntur
uesicā est minus quādo est permixtuz
superflua permixtōe. in partib^o autem
intestinozū iuuamentū eius est pl^o quā
do puritati p̄propinquus existit.

Uino stiptico ē conueniēs in infirmitatibus
accidentib^o in intestinis que narrauit hippo. in
z per illud fit q̄ iuuamētū ei^o in eis ē quādo bi
bitur eritēs purū p̄pter stipticitatē iph^o qua fit iuuamē
mentū in eis loco eius. z hec quidē stipticitas remouet^r
ab eo quādo misceat^r cū aqua mixtōe multa: z sicut iuuamē
mentū eius ē in istis p̄pter stipticitatē que ē in ipō quā
do bibit^r exis purū. similt^r nocuentū eius ē in partibus
pectoris z capitis uehementi^o quādo bibit^r purū. hec ergo
sunt mēbra que significauit hippo. p̄ sermonē suū: z ois
rit: q̄a nocet omnib^o mēbris supiorib^o: z nocet etiā corp^o
bus que indiget euacuatiōe p̄ uinā. quod est: q̄a uinū st
pticu p̄hibet omnes species euacuatiōis p̄ uinā z absce
dit eam. Num ergo absceidit sermonē suū: in uino: in hoc
loco secut^r ē illū in sermone: cū hydromelle. z ipe quidez
iam narrauit in sermone suo totū quod necessariū ē sci
re de uini esse nisi paz. ipse. n. dimisit rem vīnā quā nō ex
posuit: z hec ē quā ego dixi in partib^o sermonis mei. i. q̄
cōuenienti^o ex uinis omnib^o ei qui habet egritudinē acu
tam ē uinū aquosum: z hoc uinū ē uinū cui^o color ē alb^o
z eius subā ē subtilis: z nō ondit^r in eo aliqua ex qualita
tibus que inueniūt^r in reliqs uinis: nō stipticitas: neqz
ponticitas: neqz aspiritas: neqz dulcedo: neqz amaritudo:
neqz vētositas ē ei. quod ē: q̄a hoc uinū solū inuenit^r pura
tum nocuentis: que p̄ueniūt^r ex potu aq̄ z oi malicia
quam euenire faciūt reliqua uina. At nos quidē inueni
mus huiusmōi uinū in multis locis i regione Italie: z i
regione Aſie. in regione quidē Italie uinū qd nominat^r
menosuz de quo i potu datur febricitantib^o. sed i regioe
Aſie uinū citrifēs: z uinū quod nominat^r fibiles: z uinū
quod nominat^r ciklis. Et qz iam itellexisti significatiōes
eius: tunc facilis ē huiusmōi ex uinis iuentio i vnoquoq̄
q̄ p̄p̄ozū in regioib^o in quib^o fit difficilis intētio vnoq̄
subtilium aquosoz. inde est q̄ ego inueni huiusmōi uinū
calikelī z netbiti z acritis z critis. z fortasse nō inueni
tur i istis locis uina subtilia aquosa: uerūtamē quādoqz in
ueniunt^r in istis locis huiusmodi uina: q̄ntis paz. z mira
bilis illo est quod ego vidi i Egipto. qd est: quia uina
grossa uehementia fortis odoris inueniunt^r in locis calid
dis. in regioe autē Italie z regioe hierenimati z in regioe
Aſie nō est mirū si in eis sunt uina aquosa multa. Q̄por
tet aut vt inquirat^r z considerem^r que causa fuit in dimi
sione hippocrati vt nō loqueret^r in hoc uino sermonē p̄
priuz in sermone q̄ p̄cessit fm q̄ ipm̄ est minoris noc
uentū q̄ reliqua uina ei qui hēt febrēs. quod ē: q̄ non
est tibi possibile vt dicas q̄ hippo. non fuit sciens boeci
nuz. quod ē: quia tu inuenis post paululū in sermone suo
de hydromelle scripsisse hunc sermonē: z est i quibusdā
reb^o fortius uino subtili: paz tolerans aquaz: cui non est
odor: z in quibusdā eaz debili^o. z nō dixit hunc sermo
nem nisi quū ipse cōparauit hydromel uino subtili quod pa
ruz tolerat aquā cui nō est odor. Narrauit ergo signifi
cationes uini aquosi cum exquisitiōe z p̄scrutatiōe. p̄
gnūm est ergo q̄ postq̄ narrauit esse potus uinosi: z ois
xit: quia ledit caput z p̄curit mentem: uisum est ei q̄
illud sufficiebat i intellectu uini aquosi: quoniā pot^o

fibile est ei qui considerat vt sciat res multas ex cōtra-
rijs eorum.

Hydromel si in omnib⁹ tempibus
morbi bibitur i acutis egritudinib⁹
bus eius conueniētia plurimuz minoz
est eis qui cholera habent amarā : qz
magna habent niscera qz nō hntibus.

Hydromel autez quādo bibitur in
omnib⁹ hozis infirmitatis in egrit⁹
tudinibus acutis est conueniētia eius
scdm plurimū habentib⁹ cholera ama-
ram : z quozum uiscera sunt magna mi-
nus qz sit conueniētia eius eis qui non
sunt ita.

Sermo eius in omnib⁹ hozis infirmitatis: signifi-
cat qz sermo eius ē in egritudinib⁹ in quib⁹ dicit
qz te vti p̄sana hordei anteqz consequat egritu-
do statū suū ē incōueniēs: qm̄ quādo homo habet fe-
brem acutā: z nō ē in pectore eius z in pulmone ip̄i ali-
quid ex morbis: z virt⁹ eius ē fortis: z de aptitudine egrit-
tudinis eius ē vt consequat statū suū circa diē quitum:
tūc sufficit vt remaneat p̄ potū hydromellis tūc vt tole-
ret illud. hydromel ergo in omnib⁹ infirmis ē cōueniēs
valde in huiusmodi egritudinib⁹. Habentib⁹ autē chole-
ram amarā iuuamētū eozū p̄ ipsum ē min⁹. quod est: qd
cōuertit in eis ad cholera: nisi antecedit z egrediat: aut
er intestinis: aut ex vesica. Nam si antecedit z egrediat
cū eo quod nō nocet sit iuuamētū p̄ ip̄i iuuamēto ma-
gno valde. quod ē: quia egrediat cū exitu eius cholera. Et
bippo. quidē significauit in hoc sermone in eo qd dicit
completionē hydromellis. quod ē: qd magis iuuatiuz
ē vt sit illud de eo quod bibit ille dispositio nature cui⁹
ē bec dispositio: qz p̄mixtū ē p̄mixtione uehemēti donec
fiat propinquū aque. tūc enī nō excitat sitim: neqz gene-
rat cholera. Et sicut nocet habentib⁹ cholera amarā: sicut
enī dicit in eo quia nocet eis quoz viscera sunt magna:
z intelligit in hoc loco p̄ viscera magna: nō illū cuius vi-
scera sunt magna p̄ naturā: sed illū cui⁹ viscera sunt ma-
gnificata p̄pter apostema lapideū i eis: aut ex apostema-
te calido: aut ex apostemate molli. quod ē: qd hydromel
nocet istis: qm̄ nō ē possibile in eo vt antecedit z egredi-
atur a corporib⁹ eozū velociter: sed cōuertit ad cholera
facile: z p̄p̄e in apostematib⁹ calidis: z causa in illo ē ca-
lidas eius: qm̄ in apostematib⁹ reliquis egrediētibus a
natura ei⁹: ē minozis nocumētū.

Hydromel aut plurimū min⁹ sitis
curiaz accendit qz uinū dulce: qd
pulmonē humefacit: z ad sputū excres-
cētū iuuamētū tpatuz p̄stat: tussim se-
dat. hoc autē ideo: quia uirtutis hz qd
dā lauatiue: z sputū uiscosum plus qz
oportet reddit.

Hydromel autē fm plurimū min⁹
excitat sitim qz uinū dulce. quod
ē: qz mollificat pulmonē: z adiuvat ad

screanduz quod excrescere necesse ē euz
sputo iuuamēto equali: z sedat tussiz:
z causa in illo est: quia in eo est quiddā
ablutiōis: z bec quidē ablutio facit spu-
tū uiscosum pl⁹ qz oportet.

Iam proposui vel enunciaui in eis que premissa
sunt causam propter quā fit hydromel min⁹ ex-
citans sitim qz uinū dulce in locis in quib⁹ ostē-
di qz ip̄a amibo simul fm dulcedinē suam. propterat con-
uersionē ad cholera: z qz hydromel fm subtilitatē suam
z penetratōem suam ad omnia loca est min⁹ excitans si-
tim: qm̄ quādo morat in stomacho spacio longo excitat
etiā sitiz nō min⁹ qz excitat ip̄am etiā uinū dulce: uerūta-
men hoc accidit raro. uelocitas autē penetratiōis eius a
stomacho z intestinis z epate ad renes z vesicā pl⁹ qz vi-
ni dulcis: nō solū non accidit raro: sed ē inuēta i hydro-
melle in omnib⁹ hozis. propter hoc ergo factū ē hydro-
mel min⁹ excitans sitim qz uinū dulce. Hippocrates autē
non loquit in eo sicut dixi: sed enūciat hanc intentōem
fm aliū modum. significat ergo uirtutē hydromellis ex
operatōe eius in pulmone. quod est: quia ip̄e ostēdit in
hydromelle quia nō faceret illas operatōes si ipsum nō
penetraret in spacijs que sunt in pulmone: z abstergat
ea. Iuuamētū autē eius ad screandū illud quod necesse
est screari de sputo: nō dixit sermone absoluto: sed addi-
dit cum eo: cum q̄ritate equali. fm facilitatē parūper.
quod est: quia nō pōt adiuuare ad illud quod excrescat
iuuamēto magno sicut secaniabin: preter qz in eo est se-
datio que nō est in secaniabin penitus. quod ē: quia se-
cianiabin excitat tussim: qm̄ mordicat z exaspat propter
uehementiā sue absterfōis. Hydromellis autē z prope
quod ex eo est multe conuictōis absterfio ē pauca ual-
de: z nominatur illud cuius uirtus est bec uirtus loti-
uū. z non dicit in eo hippocrates in hoc loco: qz in eo ē
quiddam ablutiōis: nisi propter hanc uirtutē: z signifi-
cauit paucitatē que est in ip̄o de hac uirtute per sermo-
nem suum: quiddā. bec enim dicit quiddā: quādo addi-
tur ei ad quod addit significat paucitatē. Bec ergo ablu-
tio parua inuenta in hydromelle: multotiens uiscosum
efficit sputum: nō quoniam illud in quo est uirtus illa fa-
ciat illud: sed propter paucitatē eius quod est in ip̄o de
illa. Quod est: quia necessaria est in eo quod de sputo ē
grossum medicina uehemētis absterfionis que possit ab-
stergere humorē uiscosum qui iam tenet in canna pul-
monis. Si autem iste humor grossus est aggregat⁹ in los-
eo qui est inter pectus z pulmonē: tunc forsitan necessa-
ria est in excrescatōe eius plus multū medicina cuius uir-
tus in absterfione z incisione sit fortis vt abstergat illuz
humorē a panniculo tegente costas: z incidat ipsum: et
subtiliet eū. Quod est: quia non est possibile vt penetret
iste humor in panniculū uelantez. i. cooperientē pulmo-
nem: ita vt ueniat ad cānam eius: nisi scdm hanc dispo-
sitōem. Non ergo bene fecit hippocrates in hoc qz addi-
dit ad sermōem suum: z causa in illo: quia in ip̄o ē quid-
dam ablutionis sermōem suum: z bec ablutio uiscosum
efficit sputū plus qz oportet. quod est: quia melius esset
vt diceret fm hunc modū: z causa in illo est: quia in hy-
dromelle est ablutio parua que multotiens facit descen-
dere sputum: z augmentat uiscositatē eius pl⁹ qz oportet.
quod ē: qd augmētatio uiscositatis sputi non ē: quoniam
dispositio hydromellis ē bec dispositio: sed illd est res qz
propa ē sputo. p hydromel autē nō fit i eo iuuamētū aliqz

sed dimittit ipm remanere fm naturā suaz. melius ergo fuit vt diceret q per hydromel nō fit iuamentū in ipu to viscoso: nisi quia addit in viscositate sputi. Sermo. n. bippo. inuiscat sputū: estimatio est in hydromelle qā po nit sputū in hac dispōe. Inquit Dunain. Sermonē dixit Sal. in quo fecit errare bippo. diligens victoriā de eo. inde est: q tu iuuenis eū post paululū in expositione sua qua exponit sermonē bippo. in quo discernit inter opatōes hydromellis vebemētis puritatis: et opatōes hydromellis vebemētis cōmixtōis testificari in eo hydromelle: quia quādo ē quātitas eius quod ē in ipō de melle multa excitat sitim: et facit ipm viscosum sputū. Et ego quidē faciā te stare sup sermonē ei istū: quādo puenies ad ipm. non est ergo sermo bippo. in hydromelle postq dixit: et causa in illo ē: quia in eo ē quiddā ablutiois: et h ablutio viscosum efficit sputū pl^o q oporet non rectus. Et manifestū ē q sermo iste nō est sermo absolut^o in oī hydromelle: sed in eo quod ex eo est vebemētis puritatis ita vt ppter vebemētā caliditatis sue et ppter multitudinē eius quod est in eo de melle excitat sitim: et sputū efficit ipm viscosum. quod est: qā qum ablutio. s. absterfio nō fiat in hydromelle nisi ppter mel: et absterfio etiā nō fiat melli nisi ppter caliditātē eius sicut in quib^o est absterfio. Propter illud dixit bippo. i virtute hydromellis que nominat ablutio q quādo ē in hydromelle plus q oporet efficit viscosum sputū: nō qm abluit et abstergit sed qm calefacit et inflāmat. Dum ergo istud sit ita: tunc nō oporet vt redarguat bippo. et dicat errare in suo sermone: neq vitupef etiā Sal. nā qd nūc dixim^o vt disputarem^o p illud de bippo. nō accepim^o illud nisi ab eo. 13

Qua mellis multū prouocat urī nam: nisi huic aliquod uiscerum contradicat.

Hydromel etiā puocat urīnā uehemēter: nisi phibeāt ab illo quedā uiscera.

Iam ante dixi q hydromel puocat urīnā: qm penetratio eius ab omnib^o uiscerib^o que sunt inter stomachū et renes est facilis. Et ostēdit iterū q qm egritudo est in epate: q nō oporet vt bibat hydromel: et nocet etiā spleni quādo in eo ē apostema caliduz. quod est: qā cōuertit ex calore igneo q ē in apostemate calido velociter ad cholera. Et dignū ē etiā q uiscera delectant hydromelle ppter dulcedinē eius sicut stomach^o quare puocat ea ad attrahendū illud cū velocitate. Et si militer etiā relique res dulces. nam inest vt dicat in eis: sicut ipse sunt delectabiles apud stomachū: sicut sunt delectabiles apud omnia uiscera. et de stomacho quidē apparet q ipse delectat ex huiusmodi rebus. quod est: quia postq deglutim^o eas sentim^o quasi stomachū desiderare eas sicut sentim^o euz semp ledi aspīs rebus et amarīs: nō in hora qua comedim^o eas tñ: sed post illud etiā p tēpus et ppter illud etiā nō inuenim^o aliquē q sumat eas i aliq^o horaz nisi fm viā medicine ppter humores aggregatos nō fm cursum nālez in stomacho. qm vō stomach^o suat sanitatē suā ledit omnib^o istis reb^o. res aut delectabiles in uenis sunt res dulces tñ: sed etiā et meri inuenim^o delectari delectatōe vebemētī quādo deglutim^o res dulces qm hoc mēbz ē aptū in nā sui cōueniēs eicū dispō ē h ex reb^o. Dmōi aut mēbz gnātio ē ex pāniculo intrinseco ex pāniculis stomachi: et tegit iste pānicul^o etiā linguaz: verūtn ex lingua manifeste appet sensus ei^o de reb^o dulcib^o

Et meri aut sentimus q ipm delectat: deinde os stomachi ex reb^o dulcibus qm deglutim^o qum animal est remanens fm sanitatē suā. fm hoc ergo etiā oporet q viscerum delectent ex reb^o dulcibus: qā attrahūt ex eis velociter qstitatē multā in hora sanitatis et nutriūt ea. Dum ergo sunt in hora qua ledit febze et apostematib^o calidis: cōuertūt illas res ad cholera. inde ē: q tu iuuenis epar in eo qd nutrit ex aialib^o p comestione ficū magnū valde delectabile delectatōe manifesta: qm epar nutrit et impunit guaf ex comestione rez dulciū. In apostematib^o aut calidis et se. nō cōuertūt hmōi res ad hoc vt addāt in magnitudine epatis: sed generāt cholera. quod ē: qā calor febril est vebemēs: sed caliditas innata est equalis. Inquit Dunain: Jam declaratū ē de Sal. in hoc loco quia posuit causam nocumētī accitis in viscerib^o cōuertione rez dulciū ad cholera ppter caliditātē que ē apostematib^o calidis. Et iste quidē fmo verificat i apatib^o calidis tñ. in opilatōib^o et apatib^o lapideis et in oib^o bis sibi^o in quib^o qum sunt in viscerib^o addūt res dulces qum comedūt et bibūt nō. Causam aut communē in hoc q res dulces nocēt omnib^o istis morbis iam dixit Sal. in pōtremo tractat^o sui de regimine subtiliatio: et ego ponā sermone illū suū cū dictōib^o suis: et est hic. Inquit: Sicut vina dulcia quādo cū eis. miscēntur alique medicine subliatiue mūdificāt grossos humores viscosos phlegmaticos qui sunt in pectore et pulmone. Similr etiā qm epar ē apatū aut splen: ē nocumētū accidēs ab eis mai^o qm uamentū eoz. quod est: qā ista mēbz attrahūt ad se res dulces quādo pueniūt ad stomachū velociter: qre coartant ppter illā causam in extremitatib^o vene que sunt in eis facile: et ppe vene que sunt in epate in locis in quib^o cōcurrūt extremitates venaz diuersaz ex vena que est in latere cōcano eius nominato porta: et extremitates venaz ramificataz ex vena q ē in latere gibboso e^o que nominat pfunda. Non ergo conueniūt res dulces istis uiscerib^o quādo in eis sunt apostemata: neq quādo in eis ē lapideitas: neq qm sunt ossificia venaz minutarū que sunt in eis opilata: neq etiā ipm mel: qm sit in eo vna incisura: verūtn medici frangūt vebemētā virtutis uiscerū cedinis mellis cū aceto: quare fit secanabin quādo probas ipm cū rōne et expimēto cōuenienti rez: et magis uatiū eaz in regimine subtiliatio. Dum ergo scis bec de dispositōe Sal. tūc nō est necesse tibi vt audias a me in eo rem aliā. quod est: qā iam declaratū ē tibi in fmo vno cōi: q res dulces nocēt in omnib^o infirmitatib^o accidētib^o in viscerib^o in quib^o coartat via si illud est. ppter apostemata: aut ē ppter opilatōes: et ē fmo eius iste que dixit in regimine subtiliatio: apostematibus autē calidis que accidūt in eis nocent proprie res dulces: quoniam res dulces si earum penetratio non est facilis et festina: conuertuntur ex caliditate illorū apostematū ad cholera. 14

Humores de genere cholere purgat ab infra. qd aut purgat aliqui bonū ē in colore: aliqui satis pl^o qz tñ ctū plusqz spumozus: qd maxime cholera habentib^o quiqz magna uiscera habent contingit.

Et soluit etiam humores qui sunt de genere cholere inferi: et qnqz est quod ex eis educit bonū inferius: et

quādoq; est tinctū pl^o q̄z oportet et pl^o spumofum. et plus quidē accidit hoc in habentibus cholera: et quorum uiscera sunt magna.

Oportet ut rememoreris in hoc loco fmonis eius precedentis: in quo quā comparat inter hydromel et vinū dulce: dixit in hydromelle: quā minus exciuntur quā vinū dulce. ergo similiter etiam in hoc loco iuenit quā comparat hydromel cum vino dulci dixit: et solutio educit humores quā sunt de genere cholere inferius plus. quod ē: quia vinū dulce etiam soluit. veruntamen quādoq; hydromel soluit humores de genere cholere: et quā solutio educit humores malos: et isti humores mali sunt de genere cholere: quibus res alia penit non ē admixta: et color cholere quā est in eis ē color igneus: et color rubens grossius clarus: et spuma quā accidit in istis humoribus est multoties: sicut euentus eius etiam in eo quod calescit per ignē calefactioe fori. super istas namque res natat spuma: et quā est euentus spume in eis sicut euentus eius in eis humilitatibus quibus nocent venti et venit ab illa spuma. et p̄mū quidē horū duorum significat caliditatem egredientem ab equalitate: et secundū significat coartationem instrumentorum et aggregationem agitationū ventorum instantium reventorum in locis in quibus non est penetratio. et huiusmodi quidē ventositas egrediuntur quidē multoties in febribus in quibus est in ultimo contrarietatis ei quod in eis est necessarius: et nocet ultimo nocumēto eis qui minorant. Porro aut aque frigide est sicut contrarius illi conferēs ultimo iuuamento. Hippo. autē dicit quā euentus huius egestiois est. p̄prie propter potum hydromellis in eo super quā vincens natura ē cholera: scilicet cuius complexio est calida: egrediens in caliditate sua ab equalitate: et hēt in egritudine sua apostema calidū in quibusdā visceribus suis. quod ē: quā nomē egestiois communis in huiusmodi loco est. p̄prie ei quā hēt apostema calidū: quoniam non fit inflammatio febribus ab apostemate lapideo: neque ab apostemate molli: ergo magis festus ē: quia quā fit in quibusdā egritudinibus calidis in quibus ē noster sermo: apostema: tunc ē apostema calidum: non apostema molle. i. phlegmaticum: aut apostema lapideum. i. melancholicum. et illum cuius dispositio est hec dispositio: nominauit hippocrates in hoc sermone magnorum viscerum.

Creatur oportuno cum sputo ac pulmonis humectatio: maxie fit ex potu aque mellis plus mixte. Sed egestio stercozis cholera habetū et calore fit ex potu aque mellis: cuius mixtio puro uicina fuerit multo plus quā ei cuius co-mixtionem aqua dominat.

Creatur ergo ei quod excreat per sputum: et mollicies pulmonis fit propter potum hydromellis comixti comixtione superflua. descensio autem egestionis spumose: et illi super quā vincēs cholera calida est: fit a potu hydromellis: cuius comixtio est uehementioris puritatis plus

quā illius super comixtionem cuius uicēs ē aqua.

Iam dixi iterum in eis que sunt premissa: quod hydromel conuertit in egritudinibus acutis ad cholera: et nocet eis propter illud: aque autem tardas penetratio: et moras in locis que sub hypochondriis sunt tpe longo: et propter hoc necesse est tibi ut fugias ab usu eius. Rectius est ergo ut utaris potu comixto ex utrisque simul: et fit comixtio tua qua comiscas ea ex quantitate multa aque: cum quantitate pauca mellis. Mel. n. facit penetrare penetratioe sua ipsam. quod ē: quā vrine exitus fit facilis per hūc potum et ex creatio eius quod excreat per sputum fit facilior: et velocius quādo tu accepis ipsum super hūc modum. quā si tu pmisceas cum hac quantitate aque quantitate mellis maiorē hac quantitate facit euenire velociter sitis: et addit in viscositatem sputi.

Inquit Humain: Iste locus est in quo pmisi in eis que premissa sunt: quod facere stare te super ipsum ex sermone Gal. quo inuenimus eum confiteri confessioe manifesta: quod hydromel permixtum permixtioe pura facit euenire sitim: et sputum efficit viscosum. Non ergo meretur hippo. vituperatione super sermonem suum in hydromelle: quia quādoq; facit sputum viscosum: quāuis Gal. contrarium illius videatur. Propter has ergo res fit hydromel commixtum comixtioe multa conuenienti in excreatoe eius quod excreari necesse est per sputum et in prouocatioe vrine. propter quod autem puro inuenimus uehementi conueniens in solutioe nature. quod ē: quia mordicatio eius quanto ē maior: et uelocitas solutiois eius quā soluit ventres: et multitudo eius sicut illud. et quā clysterizat etiam ē multitudo solutiois eius per quantitate puritatis eius. Nec ē ergo causa in solutioe eius cuius dispositio ex hydromelle est hec dispositio qua soluit egestionem super quā vincens ē cholera inhibita tinctura. s. super quā vincens ē cholera victoria uehementi et egestionem spumofam. quod ē: quia exitus huius egestionis inuenit ex hydromelle cuius dispositio est hec dispositio: et ipsum cum hoc inuenimus mordicare intestina et abstergere ea: et quā conuertit iterum in cholera: addit in multitudinem egestionis super quam vincēs est cholera. Propter illud non laudauit hippo. usum eius: et significat illud per sermonem suum: et etiam illa super quam vincēs est cholera plus quā oportet. Egestionem autem spumofam vituperauit etiam in libro suo de pronosticatioe: et egestio super quā vincēs est cholera. s. illa cui non pmisceat aliquid aliud est mala. quod ē: quia oportet ut egestio sit non uehementis tinctura: neque in dispo-ne ut ei non pmisceat res alia: sed sit equal in hoc duo. et quidē non ē differentia in fmonem meum in hoc loco equal aut parue comixtiois. Quis ergo fuerit suas has res: et videri infirmum egerere egestionem spumofam super quā vincēs ē cholera: tunc scias quā feb. ei est ex se. liquifacietur b: et propter illud necesse est tibi ut phibeas ab usu hydromellis in huius febribus: et utar aqua hordei: et attēdas et consideres appositionem significationis vni: quāuis sit vilis quā appet tibi in vrina signis digōne egritudinis. quod est: quā tu das ei potum in illa hora aquā fridaz. iuuas eum iuuamento magno. 16

Sed etiam cuius egestio hanc habuerit qualitatem ipsi maximo nocumēto est. neque enim ardore quā sub diaphragmate est extinguit: sed potius furore et feruore stimulat: atque infirmo infert morbi intolerantiam: membrisque generat molestiam. In intestinis autem et in stomacho uulnera generat.

Illa autē egestiōe cuius dispositio est hec dispositio: sunt iterum nocumēta alia magna. quod est: qz nō extinguit inflammationē factāz i locis que sunt sub hypocōdrijs: sed excitat eam: et accidit ab ea prauitas tolerandi egritudinē super infirmis: et inquietudo membrorū: et facit accidere ulcera i testinis et stomacho.

De consuetudine hippocrati est ut nomen res ledentes: nocumēta: sicut fecit in libro de restauratio: et in libro suo de iunctur. qd est: quia de consuetudine illoz de Apules est ut etiam loco smonis eorum: nocet: ledit. et similit etiam inuenim⁹ hippo. ut illo multoties. et dixit in hoc loco qz nocumēta hui⁹ egestiōnis cuius pcessit rememoratio sūt magna: scilz egestiōnis per quā est vincens cholera spumosa. Et de consuetudine quidē eius est ut etiam multoties dictionib⁹ que significat cās ledentes: et corpora quib⁹ adueniūt nocumēta sup significatiōes. inde ē qz melius fuit ut diceret in hac egestiōne: qz significat nocumēta magna. non ergo dixit: quia significat nocumēta: sed i ea sunt nocumēta: qz uis nocumēta non eueniāt nisi in corporib⁹ lesis. Causa autē sunt faciētes illa nocumēta: et significatiōes significat ea. Audi ergo ex hippo. nocumēta que significat ex huiusmodi egestiōne. dixit enī: Quod ē: qz non extinguit inflammationē que ē in locis que sūt sub hypochondrijs sed excitat ipsam: et non dixit hunc smonē: nisi quoniā multoties sedat exitus egestiōis sup quam vincens est cholera inflammationē factā in locis que sunt sub hypochondrijs. et ppter hoc addidit i smonē suo: egestiōe spumosa: sup quam ē vincens cholera: qm non extinguit inflammationē: sed facit accidere cōtrariū illi⁹: scilz quia addit in ea vel augmētat eaz. quod ē: quia qd ascellit huiusmodi ascillationē non sedat ab ea inflamatio que est in locis que sūt sub hypochondrijs: sed facit eam fortem et malignā: et facit accidere infirmo inquietudinē: scilz angustiam et syncopeim: et prauitātē tolerandi egritudinē: quoniā huiusmodi egestiō accidit a causa vel infirmitate que inflamat loca que sunt sub hypochondrijs: et a descensioe eius in intestinis accidit coartari. i. sanguinolēta egestiō intestinoz. Et causa in illo est acuitas. et causa euent⁹ coartati intestinoz est egestiō referta sup quas vincens est cholera. Causa autē que ē in locis q sunt sub hypochondrijs non est nisi significatio significās super ea. Et de consuetudine quidē hippo. est sicut dixi multoties ut utatur dictionib⁹ que significat cās faciētes morbos: sup significatiōes que significat eas. 17

Diversitatē autem medicamento ruz necessarioz ad hos morbos medicādos postea intimabo.

Species autē euacuatiōis qua iste egritudines curant ego narrabo in eis que sunt post.

Significauit iterū hippo. in eo quod pcessit de sermone suo: qd mēsurat narrationē curatiōis cuiusqz egritudinū acutarū: et significat illud etiā in hoc sermone: nō min⁹ eo quod significat illud i eo qd pmissum est: et ego inquirā de reb⁹ additis in hoc libro

post sermonē: in balneatiōe: et ab eo quod est i libro suo de egritudinib⁹: et in libro suo de causis: an sint digni ut pertineāt hippocra. in expositione mea qua exponam in illos libros.

Sed si in his morbis acutis p iure uel potu aquam dederis mellitā utile tibi i multis operaris: nec multū delinquis. quem autē oporteat illaz bere: et quem nō dictū est ut oportuit. dixim⁹ etiam cur denegēt infirmo.

Et si ueris in his egritudinib⁹ loco sorbitionū et totius qd bibitur hydromelle: erit tibi rectus in reb⁹ multis: et nō erit tibi possibile ut erres multo errore. Cui autem oporteat illud dari in potu: et cui non oporteat illud dari in potu iam dixim⁹ scdm q oportet ut in eo dicat: et enunciauim⁹ etiam causā in qua non oportet ut in potu detur infirmo hydromel.

Iam significauit hippo. etiā significatiōe manifesta: quia pcepit uti hydromelle tm vsqz ad horā euent⁹ crisi. quod est: qd non utitur aqua horā dei nisi in egritudinib⁹ tm in quib⁹ liquefit corpus: aut i eo cui virtus non tolerat ut moret vsqz ad horā crisi. In reliquis aut egritudinib⁹ est rect⁹ ut regat infirmus in eis hydromelle tm. 19

Sed quidā iam dimittunt dare illam: quia uidelz debilitat illa uirtutem bibentiū: unde et illis eam citaz mortem credunt impendere: quod ita esse iccirco uidetur sibi: quia is q bibit minime potest sustentari. Sunt enim quidā ea tm utentes: qui et si oportune utuntur ea.

Dimittūt autē homines uti hydromelle: quoniā facit accidere debilitatē in uirtute eius qui bibit ipsum et propter hoc putant q faciat euenire mortem ueociter: et non dicitur illud in eo nisi quoniāz bibenti ipsum: nō est possibile ut moretur per usum eius. Quod est: quia ex hominibus sunt qui utuntur hydromelle tm scdm q usus eius in quibusdam cucurrit scdm rectitudinem.

Non est sermo hippocrati dicens i potu hydromellis: quia prosternit uirtutes infirmi: et sermo eius: quia nō nutrit eum proxtus: aut nutrit eum nutrimento pauco tm. uerūtāmē iste operatiōes tres ad

inimice sunt diuerse: siue sint ex eis que prosternunt virtutes
suae sicut fluxus sanguinis ex naribus: et fluxus ventris su-
perfluit: et sudor et vomitus: et prohibito a cibo per acci-
des: necessario dicitur in eo: quia prosternit virtutes. In eo
autem quod profluit non nutrit sicut aqua sermo: quia proster-
nit virtutes aut confortat eam: non sicut veritate: sed sicut vias
transumptiois. inde est quod aqua non solum confortat infirmum
sicut quod ipsa nutrit ipsum: sed est loco medicine que reducit
complexione eius super quem superfluit malicia complexione
donec conuertit illam ad equalitatem. tertia autem cum istis
duabus est cuius nutrimentum est paruum: et est possibile ut mo-
riatur homo si vtaf eo solo cuius dispositio est hec: non sicut
quod virtus eius cadat ex vtu illius: sed quoniam non addit in ea
magna additione: et ex istis rebus est hydromel. quod est:
quia quoniam infirmus prohibetur a cibo quattuor diebus: et de ap-
pitudine eius est ut moriatur: tunc possibile est ei per vsum hy-
dromellis ut non remaneat: non versus ad diem quintum: sed
etiam versus ad diem sextum. et intellige istum sermonem iterum in
melle. natura enim mellis est illa que ponit hydromel ex reb-
que nutrit nutrimento paruo. quod est: quia aqua non
est nisi compositrix cibi non cibis. et neque hippo. illud tamen di-
xit: sed reliqui boni medici: verum pauci ex eis dixerunt illud
in aqua quod ipsa est compositrix cibi. Iste ergo res quas dicit
nunc hippo. sunt in hydromelle. quod autem sequitur illud non est
oculorum tibi: quia dicitur etiam in melle. 20

Non tamen hic sensus hoc modo
perfectus est.

Ecce autem snia vera non est sicut in hoc.

Non est iste sermo quod hydromel attrahat mortem
super illum qui tolerat patientiam super seipsum verum:
in quo non sit ambiguitas. quod est: quia mors ve-
nit etiam super ipsos quibus bibant aquam solum. iterum: quoniam
sunt nutrimentum quod peruenit ad corpus: et hydromelle par-
uus: non est possibile ut seruetur per ipsum corpus: ita ut res
maneat ei vita sua per potum eius tamen: sicut si biberet infir-
mum aquam hordei solum. 21

Que tamen fortior est si sola bibatur nisi
ventrem soluerit.

Quoniam tamen hydromel est fortius nutri-
mentum quando bibitur solum si non le-
nit ventrem.

Profertur de hippocrate quod significat per sermonem
suum: fortius multum aqua: quod in aqua eius est virtus
aqua nutrit corpus. et possibile quidem est ut aqua
quod corpus efficitur. propter omissionem cibi quod humectat
et roidus efficit ut morietur per potum eius infirmus: tempo-
re longiori tempore quo remaneat quoniam non bibit aquam oi-
no. Inuenimus autem hippo. determinare in eo quod addidit
in sermone suo: hydromelle: nisi lenificet ventrem. quod est:
quia hydromel. prosternit virtutem nature et debilitat eam
propter euacuationem in eo cuius lenit ventrem cum hoc quod
hec dicitio significat multitudinem solutionis ventris: non
equalitatem eius. Et ostendit ut scias quod hydromel purum est
plus ad solvendum ventrem: et quod ex eo bene decoquitur est
pluris nutrimenti: et intellige hoc: et serua illud super vias
tuas. Quod autem scribit hippo. post in comparatione hydromell-
cum vino subtili aquoso auscultra ut intelligas illud. 22

Et etiam quandoque illud fortius illo
leui vino quod aquam sustinere non
potest: est et quandoque debilius.

Et nos inuenimus ipsum etiam esse
fortius vino subtili parum toleran-
tis aquam in quibusdam hominibus: et in quibus-
dam earum debilius.

Fuerunt ex hominibus qui scripserunt loco fortioris et
debilioris: vehementioris virtutis: et vehementioris
debilitatis. et ex eis fuerunt qui scripserunt loco: quod
quod nos scripsimus ipsum. et ex eis fuerunt qui scripserunt loco: quod
rundam horarum quandoque sicut in hoc exemplum. et quoniam iuuenis
ipsum etiam fortius vino subtili aquoso. et quandoque inue-
nis ipsum etiam debilius ipso. Quod autem nunc intelligit ex
omnibus istis descriptionibus est una eadem res. quod est: quia
hippo. dicit in hydromelle: quod in quibusdam hominibus est for-
tior vino subtili aquoso: cuius est hec dispositio. Et ego
quidem iam narraui cuius ex vinis dispositio sit hec dispositio
in sermone de vinis. Hippocrates autem abstinuit a reme-
diatione eius quoniam ignorauit illud: et significauit illud in
hoc sermone significatione manifesta: narrando substantiam
eius in sermone suo: subtilis: et narrando virtutem eius in
sermone suo: parum tolerans aquam. quod est: quia vinum non
nominatur parum tolerans aquam: nisi quoniam non est necesse ut
permisceatur ei de aqua ut bibatur: nisi quoniam parua valde:
quoniam quod est cum contrario illius: scilicet cuius comixtio in-
diget aqua multa: nominatur plus tolerans aquam. Vinum
ergo tolerans aquam est debilis virtutis: quo non fit iuuua-
mentum in bibente quoniam miscetur cum aqua multa. Et sermo
eius iterum in hoc vino: quia non est odor eius: significat signi-
ficacione magna debilitatem valde eius et frigus ipsum. et est si-
mile in his duobus aqua: sicut si vinum est fortis odoris: signi-
ficat illud ex eo significatione magna valde vehementiam
virtutis eius. quod est: quia alteratio vini aquosi dum per-
manet vna eius in vite est parua valde: et illud quod admisce-
tur ei de elemento terreo etiam est quantitas parua valde: ita
quod ipsum est loco eius cui admisceatur quantitas parua ex subst-
antia terre et ignis: et non est necessaria in destruendo hec duo
simul nisi digestio parua valde. Vinum autem cuius dispositio
est hec dispositio. sicut multum tolerans aquam: non fit cum hac
dispositione ex digestionem pauca: quoniam longitudo eius ab aqua
est longitudo multa valde: et quantitas caliditatis quam ac-
quirit propter illud est multa: et habet cum illo odorem. 23

Differentia autem que est inter uir-
tutem vini aquosi et mellis utriusque
non mixti magna est. quoniam enim duplici uini
puri biberit quoniam mellis eius uirtutem magis
illud mellis confortat: nisi nam humefa-
ciat stercoreis: etiam duplici egerit.

Et differentia inter usum uini et mel-
lis non mixtorum in uirtute cuiusque
eorum est magna: quoniam si aliquis bibit de ui-
no puro duplici eius quod ipse bibit de melle
confortatur uirtute eius ex potu mellis plus mul-
tum: si non lenit naturam tamen. quod est:
quia egestio etiam que egreditur ab eo
dupla est.

Diceret hippo. loco sermonis: mel: hydromel:
esset sermo eius manifestior. quod est: quia ser-
mo eius fuit versus ad hunc finem in hydromelle: et

ipsum compauit cum vino. et manifestum est quid est quod comparatio sua qua comparauit ipsum fuit cum vino mixto cum aqua: non cum vino puro. veritatem quae intendit ut esse comparationis sue curreret secundum iusticiam suam: posuit sermonem suum in vino et melle. quod est: quia ex hominibus est qui errat in comparatione sua inter haec duo per intentionem ex ea ut faciat errare alium: et ex eis est qui errat in illo absque voluntate sua. inde est: quia experiuntur res praeter hoc quod admisceat ei res alia: et ponunt virtutem earum: non eis quibus non miscet aliquid aliud tamen: sed quibus miscet quaecumque commixtio fuerit. Et similiter inuenimus etiam alios experiret res que commixtae sunt commixtione multa: et indicat ex eis super omne quod mixtum est quaecumque commixtio fuerit: et non est eis necessarium ut poneret iudicium secundum hoc exemplum: sed est eis conueniens ut sciret quod hydromel quando miscet oportet sit comparatio eius cum vino cui mixta est aqua: quoniam si fuerit aptitudo tua ut sit comparatio tua inter vinum purum et hydromel multe commixtionis: non erit iusta: et quoniam comparatio eius difficilis est in eo cui admiscetur res alia ab eo: posuit hippo. sermonem suum in rebus quibus non admiscetur alia ab eis: et sunt ille que dicitur pure. Comparauit ergo inter vinum quod non commiscet et inter hydromel et dixit: et quando aliquis bibit de vino duplici eius quod bibit de hydromelle: est nutrimentum eius minus nutrimento hydromellis. Et quoniam genera vinorum multa sunt: non posuit sermonem suum in eo quod ex eis est forte impudens in caput: et facies permixtionem in ratione: sed in debili ex eis aquoso. Comparat ergo hoc vinum cum melle: et manifestum est quod mel est pluris nutrimenti ipso. et quando ipse precepit ut compararet inter quantitatem vini et medietatem eius et melle: non vult quod oporteat ut bibat infirmum vinum quodque eorum praeter quod admisceat aqua ei. Sed postquam mensurat de vnoquoque eorum quantitatem quam vult ex eo: et dat ea in potu infirmo qualiter vult. nam illud non nocet in prohibitione tua aliquid. quod est: quia possibile est tibi ut accipias de melle quantitatem vnicie et dimidie: et des ei ipsi in potu postquam permiscueris in eo de aqua quod ipse vult et facias illud omni die: et accipies iterum de vino quantitatem trium vnciarum: et des ea in potu postquam permiscueris in eo de aqua quod ipse vult: et facias illud omni die: etiam accipias iterum de vino quantitatem trium vnciarum omni die: et des ei in potu ipsum postquam permiscueris ipsum sicut diligenter quod est: quia tu potes hoc quando tu expiris in numeris hominum plurium similia in omnibus dispositionibus suis: et in vno ex hominibus etiam non in vna hora et eadem: ut cognoscas virtutem cuiusque eorum secundum veritatem eorum: quia quando mel non lenit naturam propter proprietatem suam: possibile est ei qui vtit melle ut morietur diebus multis. Cum ergo istud sit ita: quare ergo dixit hippo. in principio sermonis sui: et inuenimus etiam ipsum fortius vino subtili parum tolerate aquam in quibusdam horis: et in quibusdam eorum debilius: quoniam non est declaratum: quia quandoque est fortius: quandoque est debilius: sed inuenit semper secundum quod dixi ante fortius. Causa autem in illo est quod hippo. cum compleuit sermonem suum praeter quod discerneret ipsum et enunciaret comparationem eius equaliter in illo: et discerneret ipsam recte dixit: quod mel inuenit in quibusdam horis fortius vino: et in quibusdam earum debilius. quod est quando non discernit esse commixtionis cuiusque eorum: multoties putat quod vinum est debilius: et quandoque existimat aliud ab illo. Cum ergo discernis illud sicut dixi: et addideris ad illud discretionem in lenitate nature: inuenies hydromel fortius nutrimenti semper quam vinum commixtum secundum illam mixtionem. quod si ex egestione quam educit hydromel temperata non cadit virtus: quibus oporteat ut scias quod illud quod egreditur ex hydromelle est duplicia multa eius quod egreditur

in eo qui nutritur potu vini tamen. addit etiam tibi illud in hoc quod hydromel est pluris nutrimenti multum quam vinum. quod est quia si egestio que egreditur ab eo est duplicia multa: et tolerat infirmum ut remaneat per hoc quod nutritur cum hydromelle tamen diebus multis: tunc manifestum est quod mel est fortius nutrimenti quam vinum.

Post ptisanam vero si aqua mellis bibatur: saturat nimiam repletionem et inflat: eiusque que sunt sub diaphragmate locis: minime iuuat. Antea vero non fit adeo nocitua: sed etiam iuuamento habilioz habet.

Et si sorbeat ptisanam hordei: deinde bibat post ipsam hydromel: satiat ipsorum illud satietate uehementi: et inflat eum: et non fit iuuamentum pro illud in locis que sunt sub hypocondriis. Si autem bibat hydromel ante sorbitionem: non nocet ei illud: sicut est nocuumentum eius quando bibit post ptisanam ipsum: sed quandoque fit iuuamentum pro illud etiam.

Hinc sermonem dixit hippo. in ordine secundum quem oportet te ordinare vsum hydromellis et ptisanam hordei. Et scias quod sermo eius iste est sermo communis: qui intelligitur ex vno exemplo particularium. hydromel et ptisana hordei. quod est: quia oportet semper ut sumas in primis illud cuius corruptio est facilioz: et eius velocitas fit velocior: deinde post ipsum quod est secundum contrarium illud: ptisana vero hordei est velocioris corruptionis quam hydromel: et tardioris descensionis. Cum ergo bibis in primis hydromel: est in loco facilius penetrare: et facilius descendere ptisanam hordei. Et si bibas in primis ptisanam hordei tunc hydromel prohibet descendere: quare stimulat loca que sunt sub hypocondriis: et auertit etiam secundum locum ad cholera: et quoniam auertit corrumpit ptisanam hordei etiam quadam corruptione.

Coctum autem mel usui apparet melius: quia subtile et album lucidumque uidetur perforabile. Sed eorum bonitatem illud habere qua crudo perferatur dicere non possum: non enim saporosius crudo: si mel ante coctionem bonum inuenitur: sed etiam plus defectum: et ad egerendum stercus inualidum comprobatur: quorum neutrum quantum ad iuuamentum necessarium est. Ad quod autem coqui expediat indicabo. Si ergo mel malum fuerit: aut immundum inepti odoris: nigriusque coloris: coctio eius malignitatem inuit aut turpitudinem.

Decoctus autē hydromel melius est in cōsideratiōe sua q̄z illud qd non coquitur. qd est: quia uidet ipsum subtile albus quod penetrat lux: sed q̄ in eo sit bōitas que antecedit illud qd ex hydromelle crudus est ego non possum dicere: quoniā non est saporosius crudo si contingit q̄ mel sit bonum. ue rus qd ex hydromelle decoctū est: debilius est crudo: et minus sterē faciens descēdere: et non est aliquod horū duorum necessarius in iuuamēto. Et pro pinquius quod prouocat ad utendum eo decocto: est quādo cōtingat ut mel sit malus: non mundū: neqz boni odoris nigri coloris: decoctio nanqz dimi nuit de malicia eius: et uehementia sue feditatis.

In toto h̄ sermone suo narrauit hippo. oriaz in illō qd coctū est ex hydromelle: et in illud qd n̄ decoctū. nō ē necēria ē in eo penit̄ expō. 26

Potus autē qui oxymel dicitur in hyeme datus i acutis passiōibus plurimum iuuantior est. quibus enim necesse est screare iuuat: flatum bonū facit.

Potus autē qui nominat̄ secania bin̄ usus: in multis ex egritudine bus est iuuantius. quod est: quia adiuuat ad exscreandū illud quod per spu tum exscreari necesse est: et bonum efficit anhelitum.

Lim̄ q̄ usus hippocrat̄ in sermone suo: noiaf̄ et uocat̄ et q̄ sunt similia illis: quicqz est qm̄ osuetti do nō currit euz̄ usu illi? nomis apud boies ois lingue: et quicqz qm̄ non nominat̄ illa res illo noie fm̄ ue ritatē. et quicqz est qm̄ uult significare p̄ ipm̄ rem artificia les: sicut ostendim̄ in lacertis tempoz̄ et masticantiū. **A** manifestū quidē est apud oēs homies q̄ secaniabin nō nominat̄ hoc noie ut significet̄ aliquā opationū. Restat ergo q̄ hippo. nō dixit in eo: nominat̄ secaniabin: nisi p̄ pter vnam̄ ouaz̄ rez̄: aut p̄pter vitupationē qua vitupa nit hoc nomē: sicut fecit in lacert̄ tempoz̄ et masticanti um: aut qm̄ osuetudo non currebat euz̄ usu hui? medici ne: q̄re addidit in sermone suo in ea p̄pter hanc cām: no minat̄. Et possibile quidē est ut sit vniquodqz horū duo ra. Et h̄ hippo. vituperauerit hoc ipm̄ nomē quoniam signifi cet sup̄ hoc qd est medicā cōposita ex aceto et melle tm̄ scdm̄ dispōnez̄ vō mellis in seipso i hoc noie in greco possibile est ut intelligat̄ per ipm̄ mel acetosum. Jam q̄ ostidim̄ qd voluit hip. p̄ sermone suuz̄: secaniabin noiaf̄ qd aut necesse ē scire de esse eius i arte medicine: oportz̄

ut intendam̄ eius intentionē. Dico q̄ cōpositio secaniabin non ē ex aceto et melle tm̄: sed est ex hydromelle et quātitate parua aceti. et melius q̄dez in eo est ut decoct̄ quat̄. quod ē: qz virt̄ mellis frangit qm̄ decoquit̄: quare accigit̄ hydromel pmixtū ei iuuamētuz̄: qd ex eo necess̄ sariū ē: et nō est possibile i eo ut noceat. Hippocrates aut̄ tcm̄ narrauit in p̄ncipio sermōnis sui iuuamēta q̄ sequun tur ex usu secaniabin. et narrabim̄ etiaz̄ nos ea i sequen s̄tib̄. **N**ocumēta vō accidētia ab eo mōstrat̄ hippo. in si ne sermōnis sui. Qd̄ aut̄ dixit i fine sermōnis sui isti? quem p̄misim̄ est sermo ei? qd̄ est: quia adiuuat ad exscreanduz̄ illud qd exscreari necesse est p̄ sputū. et facit etiā bonuz̄ anhelitū. Et nos quidē narrabim̄ illud qd ipse dixit i h̄ sermone: sequētes i illo vestigiū eius. 27

Hore uero qbus utif̄ eo sūt iste.

Hore uero eius sunt iste.

Intelligit per horas eius: aut horas in q̄b̄ opoz̄ tet ut administret̄ sicut cucurrit cōsuetudo euz̄ illo: aut iuuamēta que acquirunt̄ ex eo. Et ego quidē iam ostēdi q̄ hippo. multoties vti hac dicitōe fm̄ hanc intentionē. 28

Acidissimus uero his quibus spu tum screare est necesse: non parū facit iuuamētū. q̄ si id quod inclusū est adiuuat exscreari lubricū faciēs: atqz cannalia pulmonis dilatans: pulmoni prestat quiddā quietis: quia illū humi dum reddit. itaqz maximū impedit iu uamentū: q̄ plurimū uidelz̄ acidissimū oportunū screatū p̄ sputū fieri admit tens adiuuare non potest: quare sputi uiscositas augmentat̄: unde et op̄ illi impeditur.

Quod est: quia ei qui acetosus est qualde ex eo: non est possibile ut efficiat operatiōem mediam in exscreati one eius: quod exscreari per sputuz̄ necesse est: quoniā si adiuuat ad screandū res retentas: et facit accidere eis lubri citatez̄: et dilatat cannā pulmonis: tūc quiescere facit cannā pulmonis quadā quiete. quod est: quia lenit euz̄: et quoniam efficit has operatiōnes confert iuuamē tum magnū. et quandoqz non est possi bile ei qui ex eo acetosus ē ualde ut possit facere exscreare qd̄ exscreari necesse est per sputum. quoniam ergo illud est addi dit: in uiscositate sputi: et nocet usus eius.

Hippo. nūciat in sermone suo ista nocumēta q̄ accit̄ mltoties ei q̄ idigz̄ tm̄ vti secaniabi aceto so. qd̄ ē: q̄a qui nō indiget vti medicina cuius acetositas

nequaquam hanc summam: tunc supfluum est narrare nocumenta que accidunt ei ab ea. quod est: quia hippo. non dicit: acetosum tunc: sed addidit ad illud: valde: sicut si diceret: uehementis acetositatis: et ille cuius dispositio est ex secaniabin hoc dispositio: non est possibile ut efficiat in sputo grosso viscoso retento in pulmone operatorem media: sed aut incidit illas materias et abstergit eas: et adiuvat ad excreandum eas: aut claudicat ab hac operatōe: quare efficit eas: quoniam sicut illa ex medicinis cuius dispositio est hoc dispositio: incidit materias et abstergit eas: sicut etiam inuenimus eam efficare eas. Et nos quidem non vitimur ea nisi in excretionem materiarum grossarum retentarum in pulmone: non ad exsiccandum eas: nam tunc est nociua: sed ut incidat eas: et abstergat ipsas. Dum ergo non est ei possibile ut efficiat illud non fit iuuamentum per eam prorsus: sed nocet nocumeto magno valde. Et hippo. quidem narrabit in sequentibus quoniam non est possibile in ea ut incidat et abstergat quod est in hoc loco. Uideat ergo mihi ut loquar in esse descriptiois secundum quam sermo iste descriptus inuenitur in multis libris. quod est: quia inuenitur descriptum in multis descriptioibus loco medii: magni: ita ut fiat totus sermo secundum hoc exemplum. quod est: quia acetoso valde non est possibile ut efficiat operatorem magna: sermo vero iste est vanus. quod est: quia hippo. ordit in eis que sunt post: quod secaniabin acetosus valde: multoties prorsus eius fit iuuamentum magni: et nocet quandoque nocumeto magno: ergo actio eius semper est actio magna: et non efficit in aliqua horarum operatorem parua. Quod ergo meretur ut dicat quod operatio eius semper est: aut iuuamentum magni: aut nocumetum magni. melius est ergo ut dicat in eo: quia non fit ab eo operatio media.

Accidit autem hoc illis maxime quorum morbus periculosus est: unde cuius fuerit: neque tussire: neque ea que in pulmone sunt clausa: scire pnt.

Ille autem cui plus accidit illud propter eam est cuius egritudo fuerit periculosa ex quacumque causa fuerit illud: neque possibile est ei tussire et scire res retentas in pulmone.

Dicit hippo. quod uehementia viscositatis eius quod excreat cum sputo et grossitudo eius quando non iuuat per usum secaniabin acetosi: accidit in eo cuius dispositio est dispositio exigens perditorem. scilicet in egritudine cuius non est digestio ordo: quoniam ille cuius dispositio est hoc: non excreat per sputum aliquid penitus.

Quod si ita fuerit: uires infirmi necesse est ut cognoscas: et an sibi quod illud dederis salus speret.

Quam ergo illud sit: tunc oportet ut cognoscas uehementiam uirtutis infirmi: et an speret ei euasio quando utitur eo.

Quam precessit et dicit: quod ille cuius egritudo est periculosa non iuuat per usum secaniabin acetosi iuuamento manifesto: et quod ex eis quidam fortasse euadunt quoniam iuuant per ipsum: non dimisit quoniam rememoretur partis qua iuuant isti raro: et hoc quod iuuamentum inuenitur ab usu secaniabin uehementis acetositatis: puenit quoniam infirmus est

uehementis uirtutis: quoniam absque hoc est ei impossibile ut iuuet per illud cuius dispositio est hoc ex secaniabin iuuamento manifesto: quoniam quis non careat iste secaniabin una uirtutum operationum: aut non incidat illos humores penitus: sed ad dat in viscositate sputi: aut incidat eos: et abstergat ipsos. Dum ergo efficit illud accidit ex eo sciret illarum materiarum subito cum multitudine propter quod uirtus fit fortis super illud. manifestum est ergo quod illud quod sequitur hanc operatorem est ut proceat infirmus.

Sed egrotus oxymel quando dare uolueris illud in ultimo tunc tepidum esse oportet atque paulatim dari neque multum necesse est.

Tepidum ut sit quod ex eo sumit in potu infirmus: quoniam uis dare ei in potu secaniabin cuius dispositio est hoc dispositio: tepidum in ultimo: et sit quod das ei in potu ex eo parum non cum multitudine.

Hippo. precepit ut in potu datur ei qui non sciret aliquid ordo propter grossitatem sputi et viscositatem eius: et uirtus eius non est debilis secaniabin uehementia acetositatis tepidum in ultimo. Et sit quod ex eo in potu sumit parum tepidum aut in ultimo est: qui est mediis inter calidum et frigidum secundum ueritatem. quod est: quia uirtus huius secaniabin quoniam sit uirtus fortis valde: facit cauere hippo. ne uel in potu ex eo quantitas multa in uice una. Et sicut etiam inuenitur cum facere cauere a potu eius debile quoniam sit frigidum: sicut precepit de eo in eis que promissa sunt: quoniam in pleuresi et piplemonia quoniam non excreat aliquid: significat illud quod ipse non sunt digeste. rei autem indigeste confortat semper calor: et nocet ei frigus. Causa autem propter quam prohibet hippo. ab usu secaniabin calidi est cautela eius uel timor ex malicia egritudinis propter causam: quia quando datur in potu infirmo humidi modi secaniabin: permanet egritudo eius indigesta: et accidit ei ex potu eius quando est calidus ut addat siccitatem prorsus sicut. Et ego quidem iam ostendi tibi quod hoc accidit ad sit in viscositate sputi. Fiducialius est ergo apud eum ut sit secaniabin calidus parum. et illud est propterea: quia re fugit ab eo quod possibile est accidere a secaniabin calido: et sequitur usum secaniabin frigidi parum: os

Parum acidissimum datum: os et palatum humidum facit: sputum adiuvat excreari: siccitas extinguit: locis qui sub diaphragmate sunt et uisceribus aptum est: atque lesioni que ex melle acciderit repugnat: et amaritudinem ab eo precedentem mortificat.

Quam autem parue est acetositatis humectat os: et palatum: et adiuvat ad excreandum sputum: et sedat sitim: et est conueniens locis qui sunt sub hypocondrijs et uisceribus et prohibet a nocumentorum euentu a melle: quod est: quia refrenat choleras que puenit ab eo.

Quoniam coplenit sermonem in secaniabin acetoso
reducit i sermone suo isto ad narratores secaniabin
pue acetositate: et dixit in eo qz huciat os et pas
latu: et adiuuat ad excrescendum sputu: et sedat siti: qd est: qz
qu ipe aggreget res qb' fit iuuamtu i ea ex egritudinib'
cuius dispo est h' dispositio: non est possibile ut fiat ex eo
nocumtu vnu: et ea in illo est bonitas comixtiois ei' qm
quartitas q in ipo p mifer hydromelle ex aceto e quati
tas q fit sufficiera in refrenatoe chole: q pueit a melle. s.
qz minuit ex illa cholera: et sedat inimicia eius. qd e: qz
ego iaz ondi in tractatu qro libri mei de medicis simpli
cib': q' v' ei' qd e dulce in sapore suo est tria vntu eius
qd e acetosum. Au ergo in hydromell' vntu reliq' sint q ne
cessaria sut i huiusmodi egritudinib' excepta re vna i qua
orariu e eis. s. qu calefit plus qualitate eqli conuertit ad
nre: tuc manifestu est q acetu pot ipm medicina: i vltio
bonitatis. qd e: qz fit ppe acetu sedatiuus sitis: facile effi
cies creatu ei' qd ex ipso non est i vltio grossitudinis et
viscositatis: et comitat' has duas opatoes ex opatoib' ei'
cui' dispo est hec ex secaniabin: vt humectet ptes oris et
palati. Et p hac opatoe etia q fit ab eo inuenim' ipsum
vehemetius coferre spleni et epati: qm apit opilatoes ac
cidetes in visceribus: et mudificat ea absq' lesioe. 33

Rarus uentositatem relaxat: uri
nam prouocat.
Et est itez resolutiuus uetositatu
et puocatiuus urine.

Qum fit fmo ei' adhuc in secaniabin parne ace
tositate narrat mai' iuuametu: ppter qd admi
nistrat' in iurmitatib' pectoris et pulmōis. Ma
ius aut iuuametu qd fit ex vsu ei' est ppter comixtionē
aque cu aceto et melle in eo p eq'itate. qd est: qz ille cui'
dispositio est hec dispositio ex secaniabin: qu resoluat ve
tositate grossam inflatiuaz q est in locis q sunt sub hypo
condris: fit q educit illa uetositate grossam inflatiua ab
inferiori: et qu apiat et mudet oēs vias: euacuat humores
aquosos: et illos q sut de genere cholere p vna. 34

Et in inferioribus intestinoz ul
tra qz opus sit: humiditate infert
eaqz excoziat.

Artem autē aliam intestinoz hu
mectat plus qz oportz: et facit ac
cidere in ea excoziationem.

Ut dixit hippo. In hūiditate: qz plus est qz oportz
ter significauit illō: qz ipa e egressa a q'itate na
turali. Dicit g hippo. qz secaniabin facit illō per
hoc qz abradit et attrahit hūores grossos viscosos: q tene
bant in locis supiorib' et incidit eos: et mouet eos ad exi
tu: et fit etia facit p hac vntu descēsus supfluitatu q descē
dit ex epate. Au g aggregant' iste hūiditates in iestinis
ppe inferiorib' eoz: accidit a mltitudine eoz vt ptra seāt
in illo q'itate naturalē: et excoziēt iestina ppter qlita
te sua. et qm in secaniabin et est vntu absterfua: est possi
bile in eo qm admistrat' tpe lōgo vt excoziēt iestina: et
supfluat' cholericē et q cu eo descēdit vntu e hec eadē
vntu. et ppe hac vntu si accidat et in qbusdā hōis vt ml
tiplicent' pter q sumat' secaniabin excoziāt iestina. 35

Quod malū in acutis plerūqz acci
dit morbis: maxime quia ventris

uentositas exire phibet: sursumqz remit
titur. et quia debilitat uirtutem articul'
etiam frigus importat.

Et quicqz etiaz accidit hec passio in
egritudinib' acutis: et ppe ppe
rea qz phibet uetositates penetrare: et
facit eas redire ad supiora. et qm etia fa
cit cadere uirtute: et facit accidere frig'
extrematum.

Uetus aut excoziatois intestinoz fm plurimus
no est laudabil' in egritudib' acutis. Excoziatio
uo iestinoz est vlcerao eueniens in supficie eoz
apparete. quz g illō est ita: tuc no ledunt nisi cu oib' que
pcedūt ad exiu: et ppe cu reb' mordicatiuis. et qm ledūt
tur iestina: et no pcedūt statiz inferi' ille res mordica
tes ea: redeūt ille res q penetrauerūt ex eis ad exiu ascē
dedo sursum. Propter hac g eandēqz cam accidit etiaz
uetositatib' inflatiuis: vt redeāt ascēdedo sursum. qd est: qz
opatio iestinoz nalis: sicut ondi in libro meo de vntu
nālib': est exp'io eius qd est in eis ab oibus p'ib'. et opa
tio hui' vntu est expulsio rez retēta in iestinis ab eis
qu g incipit mot' iste a supiorib': euacuant' ille rez retē
te in iestinis ab inferiori. et qm incipit ab inferiori: ipel
lunt ille rez sursum. et declarat' hoc accidēs ostēsiōe ap
parete i hōis sanitat': qm descēdit i qbusdā hōis subito
cholera ad iestina iestina: et phibem' eā ab euacuatiōe
aut p occupationē nram cu actiōe quā facim' quā ab
scindere no possum': aut qm locus in quo fit euacuatio
est lōginquus. qd est: qz nos sentim' in huiusmodi hōis
cholera illā ppare ad ascēdedū sursum: ita qz no egredi
tur. est enim ex homib' cui accidit ppter reditiōē illius
cholere lesio in stomacho suo. et ex eis est cui' caput im
plef: et facit ei sodā. i. doloze capitis: et ledit ipm. et ex eis
est cui accidit ista duo simul. fm hoc ergo etia inuenim'
ppter excoziationē iestinoz quicqz festinare exitus ege
stiois: et descēsus eius ad inferiora: qm iestina no tole
rāt illud qd suscipiūt illa loca excoziata ex doloze: et qm
qz impellit illa egestio penetrās ad exiu ab inferiori: qm
no pcedit ab ano hōis qua impellit ad ipm: sed coarta
tur ille lacertus rotundus qui est in ano: et opilatur extre
mitas iestini recti: qre ponit pncipiū mot': qui exp'it
qd est in iestino fm rotunditate ab inferiorib'. no ergo
tm uetositates egrediunt': sed supfluitates etia in huius
modi egritudine redeūt ascēdedo sursum. et accidit etia
inde vt suscipiat vntu nocumētū ppter mordicationē p
hibentē penetrare illas res que transeūt in iestinis. qd
est: qz loca excoziata ledunt lesiōe uehemēti. qmuis mor
dicatio illaz rez que transeūt in eis fit parua valde. Et tu
quidē iam sciuiti qz omis doloze dissoluit uirtute: et facit
eā cadere. ppe hac cam euenit et frigus extrematū. 36

Taqz quod nocumtu ex oxymel
le nascit: illō notari necessariū est

De autem nocumētū tm factum
ex potu secaniabin scias quia me
retur ut scribatnr.

Iam ondimus in eis que pmissa sunt ex sermōe
nfo qz secaniabin tēperat' in comixtioe sua no
facit aliq' ex nocumētis que fiūt ab hydromel
le et vntu et aqua. qd si nocet in aliq' hōis: tuc nocumētū

eius tñ nō est nisi q̄ excoziat intestina: z nō accidit illud ab eo in q̄busdā horis: nisi in eo i quo istina sūt nāliter debilia p̄parata ad suscipiēdū hanc passionē. 37

Bonum quidē est bibere egz̄ inde parz̄ de nocte ieiunū ante accipiēdū ius: nec quicq̄z inde prohibet dari post cibū sed post longū tempus.

Cōuenit potare quantitātē parāuam ex ipso in nocte: z super ieiunū ante usum sorbitionū: z non prohibet etiā a potu eius aliquod post acceptionē cibi quādo p̄terijt sup̄ illud tempus longum.

Hippo. postq̄z narrauit v̄tutē secaniabin redijt in sermone suo isto ad narrandū horā in q̄ oz̄ vt bibat̄ pp̄rie. z primū quidē qd̄ narrat in eo est hora in qua possibile ē hōi pp̄rie vt v̄tat̄ eo qñ ē ex eis qui regant̄ p̄ vsū sorbitionū. deinde narrat p̄ illō horam in qua oz̄ vt administrat̄ qñ regit̄ infirmus quib̄sdā potibus nō sorbitionibus. Dixit. n. de eo qui v̄tis sorbitionibus: qz̄ necesse ē ei vt caueat potum ei⁹ in hora tñ in qua sumit sorbitiones. z manifestū quidē est q̄ illa sorbitio est aqua hordei: z v̄timur ea vt cibet̄ ea coz̄ pius z cōfozet̄. hec quidē duo cōplent̄ in ea bene qñ oi gerit̄. eius autē digestio bona fit: qñ sola est in illa hora i stomacho. qd̄ est: qz̄ iam sciuit̄ ex sermone nostro i eis que p̄missa sunt qd̄ diuersitas speciez̄ rez̄ q̄ comedūt̄ et bibunt̄ pp̄rie qñ nō sunt similes in v̄tutib⁹ suis: facit stomacho in q̄tudinē. p̄pter hāc ergo cām nō oz̄ vt bibat̄ secaniabin donec digerat̄ aqua hordei. Quōz̄ digeritur absoluitur potus eius in nocte z in mane illius diei anteq̄z sumat sorbitiōes: z sufficit quidē vt sit hora q̄ ē int̄ acceptionē sorbitionis z int̄ potū secaniabin quantitas duaz̄ horaz̄. qd̄ est: qz̄ secaniabin p̄cedit in hoc spacio: z penetrat ps̄ eius ad venas: z pars ei⁹ descendit. venit ḡ ad stomachū aqua hordei z est vacu⁹ mūdus: qñ p̄cessit z euacuat̄ est a secaniabin. 38

Qui autē solo potu dietantur: non grosse ptisane quicq̄z accipientes nō illis oxy mel cōuenit solū: precipue quī constet q̄ excoziet intestina. ad hoc enim agendū quī uene inanes sunt sua maior p̄ualet potentia: quippe nō hz̄ fecem sz̄ aq̄ mellis minuit ei⁹ v̄rtutē.

Qui uero utit̄ in regimine suo eo tñ quod bibit̄: z non sumit ptisanam hordei: non cōuenit ei uti secaniabin solūmodo: z pp̄rie quī abradit̄ intestina z excoziet ea. qd̄ est: qz̄ maior potentia eius est sup̄ hanc actionē: qñ uene sunt uacue plus quā nō sit ei fex: z cū hoc etiā minuit d̄ v̄rtute hydromell̄.

Qui v̄titur eo qd̄ bibit̄ tñ z nō suscipit ptisanam hordei: nō cōuenit ei potare secaniabin in oib⁹

horis egritudinis: qñ abradit̄ intestina vebementer quā sint nuda nec tegat̄ ea aliquid. quod est: qz̄ abstergunt̄ a ptisana hordei quādo sumit̄: z quoniā p̄hibet vt pueniat ad corpus aliquid ex iuuamētis que acquirat̄ ex hydromelle. Et hippo. quidē iam narrauit i eis q̄ p̄missa sūt ex iuuamētis qd̄ iuuat̄ ex potu hydromellis. 39

Ergo ad infirmū iuuamen oxy mel omni tpe morbi noueris esse necessarium: aceti parz̄ aquemellis imi sce put tibi. s. ad iuuamentū tñ uidet̄ posse sufficere: qd̄ eius quidē minuit nocumentum: ac iuuamentum impendit necessarium.

Quod si uides infirmū iuuari per usum secaniabin in omnib⁹ horis egritudinis iuuamēto magno: tūc mifce cum hydromelle ex aceto quantitatem parua: ita ut nō ostēdat̄ sapor ei⁹ in eo tñ: tunc eni minorat̄ nocumētus eius ualde: z iuuat̄ qui indiget iuuari per ipsum.

Quando excitat infirmo potus hydro. stim: aut sunt in canna pulmonis eius humores viscosi retēti: aut vebemētis grossitudis: tūc tñ vsu secaniabin indiget. z oportet vt sis maior qz̄ iste res dicit̄ sūt in eo qui v̄tis eis que bibunt̄ tñ: z nō v̄tis ptisana hordei. qñ ergo indiget secaniabin v̄tis sic dicit̄ oportet vt fiat sup̄ hydromel quantitates pari iam: ex aceto: vt fiat ei iuuamētus aceti z priuē nocumen tū quod puenit ab eo: z manifestū est: qz̄ oportet vt decoquat̄ acetum cum hydromelle qñ permisces ipsum cū eo. qd̄ est: qz̄ nocumentum eius tunc est minus. 40

Uniuersaliter autēz aceto aceti eos iuuat qui hnt̄ choleram amarā: nō aut qui nigram. cholera autē euanesco in nām phlegmatis trāsfert̄: quā ab aceto trahit̄: nigra uero bulit̄: z crescendo multiplicat̄. Acetū eni choleram nigram adiuuat multiplicari z procreari.

Actositate autē cerebri uniuersali ter iuuant̄ hntes cholera amarā nō habetes choleram nigrā. qd̄ est: qz̄ cholera amara expirat: z cōuertit̄ ad naturā phlegmatis qñ eradicat̄ eam acetum: cholera autē nigra ebullit̄ z crescit z multiplicat̄ in multitudine. quod est: quia acetum adiuuat ad generationem melancholie.

Hippo. intelligit p̄ suis sermone: hntes cholera amarā: illos in quoz̄ coz̄pore cibimus amaros

generat natura. scilicet cholera citrina. et isti quidem sunt illi in quibus dicitur hippo. quod acetum confert eis. Naturis autem melancholicis nocet valde: et causa in illo est: quoniam cholera nigra est acetosa quoniam est pura: et est dispositio corporis egrediens a dispositione naturali. quod est: quia sapor eius quando corpus est sanum est propinquus huic saporis quem narrauimus: et non est ex eo finis. Reliqua autem quae sunt in hoc sermone manifestata sunt. quod est: quia hippo. narrat in eo quomodo iunatur per acetum hunc cholera amara: quoniam causa est vincens super complexionem eorum quum acetum sit frigidum. 41

Acetum feminis plus quam masculis inimicatur: quia uulne nocuum est.

Aliis autem finis plurimum acetum est magis inimicum quam uiris. Quod est quia ledit matricem.

Quod autem acetum noceat nervis experimetur testas super illud: et ratio cinatio significat illud. quod est: quod nervi sunt puati sanguine frigidi. Propter illam ergo causam oportet ut eueniat eis nocuum facile ex omni materia in natura sua frigida subtilium partium. Nocuum enim ergo aduenit nervis ex omnibus rebus frigidis in natura suis ueritate acetum propter subtilitatem substantie sue habet penetratorem in profundum membrorum: et penetrat in totum membrum ita ut non remaneat in eo pars: quoniam sit pura valde cui non noceat: secundum hoc ergo noceat acetum membrum nervosum. Omnes ergo auctores anatomie conueniunt super hoc quod membrum nervosum est matricis: et tu quidem indicas super istas quoniam uides in anatomia absque sermone anatomicorum: quia est membrum quod dilatat et extendit dilatatione et extensione valde magna: et contrahit donec minorat contractas eius valde. quod est: quia inuenit semper obstruere infantem et obstruere ipsum finis magnitudinem: et implet ex eo omne spatium: quod est si fuit paruulum sit: aut magnum sit: sicut stomachus quoniam implet cibis. uerum stomachus non permittit permutatorem magna valde ad contraria. in matrice autem accidit permutatio magna valde: dilatatio autem membrorum et eorum contractio cum multitudinem est res que est propria corporum nervosum. 42

Que uero nullum opus inueni nisi quia in acutis bibitis morbis: neque enim in pleuresi uel piplemonia sitim uel tussim sedat. Sputum non adiuuat screeare: et in his minus omnibus alijs potibus operatur: maxime si eger omni tempore morbi utitur ea. Si uero de ea pars interpretor mel bibat et aqua mellis: screea tui sputi adiutorium largitur: cuius rei causa est potum ipsorum qualitatis mutatio: quoniam ab ea fit. Aliter enim nullo modo reperimus eam sitim sedare: uerum magis futuram incitare. Et aque potus in cholericis et quibus sub diaphragmate cholera domina: in cholera mutat. Qui autem eas bibunt uentre eorum existente inanito: eorum corpora in defectionem adducit: magnitudinem splenis et epatis auget. Si incensio

nem habeat: rugitum facit. In pharmaco natat: quia transire moras: quod inde est: quia frigiditati pertinet: et indigestibilis est: neque fecem descendere facit: nec urinam prouocat: nocuior est: quia naturaliter non habet fecem. Sed si cui pedes friget aquam bibat: eius nocuum augmentatur multo magis.

Que uero nullam aliam inueni operati onem: nisi quia in acutis bibitis egritudine. quod est: quia non sedat tussim in piplemoniacis: neque adiuuat ad screeandum sputum: sed operatio eius in illo est minor operatiode reliquorum potum quoniam utitur infirmus potus eius in omnibus horis egritudinum. Si autem bibat ex ea quantitate quam in potu secantiabin et hydromel: adiuuat ad excreeandum sputum: et causa in illo est mutatio qualitatum illorum potum. quod est: quia facit in eis roreitate. Secundum uero alium modum non inuenimus eam sedare sitim: immo excreeat eam. quod est: quia potus aque habetibus cholera rubeam et amarum nam. Et illis in quibus uicit cholera in locis quae sunt sub diaphragmate: et in locis etiam quae sunt sub diaphragmate: addit iterum in malicia eius: quia conuertitur ad cholera: et debilitat corpora quando bibitur uacuo uentre: et addit in magnitudine splenis et epatis quando in eis est inflammatio: et facit accidere rugitum: et natat in stomacho quod est: quia penetratio eius tardatur: et causa in illo est declinatio eius ad frigus: et quia est indigestibilis: et non facit descendere egestionem: neque prouocat urinam: et addit etiam in nocuum eius: quia non est ei fex in natura sua: et si fuerit pedes in aliqua horarum frigidum bibat aquam multiplicat nocuum eius in omnibus istis ad quodcumque eorum declinet.

Non inuenit in aqua uirtus incisua: sicut inuenit illud in aceto: neque calefactio: sicut inuenit illud in melle: et mel etiam cum calefactione sua abstergit et incidit. et propter hanc causam oportet ut sit aqua tota tarde penetratio: difficilis digestio: difficilis descensio: quoniam sit ex parte alia laudabilis de qua nihil vituperat. quod est: quia aque graues: aut ille quarum odor est fetidus: aut

falle: aut ille in quibus ostendit sapor alius ex saporibus medicinarum: non sunt aque simplices tamen: sed aque quibus primis scilicet haec medicina in qua ostendit sapor eius: sicut si coneris expiri mel malum: aut aquam hordei corruptam: aut vinum: aut acetum: aut que illis sunt similia. quod est: quia tu vultuperas ex vnoquoque istorum: non totum genus: sed illam speciem tamen ad cuius ostendit usum: et quoniam hippo. sermo est in melioribus cuiusque res quas expit: necesse est tibi ut tu itelligas ab eo in hoc loco sermonem eius in aqua secundum hanc rationem natam: et quia ipse comparat vnaquaque rerum quas narrat ad meliores aquas: et est aqua clara cui non permisceat quitalia nisi ex suo genere. Haec ergo aqua quamvis sit melior aquarum: tamen inuenimus eam morari in stomacho tempore longo quare facit in eo accidere rugitum secundum plurimum: ita ut si accidat cholera quae vincat super stomachum in natura sua: corrumptur aqua in eo propter illam causam: et quando descendit post laborem suum de stomacho ad intestinum ieiunum: non penetrat ex ipso facile: neque ad epas: neque ad renes: et pectus: et plimionem. Et propter hanc causam fit quod aqua non puocat vnam in natura sua: neque adiunat ad excreandum spiritum: neque ad resoluendum corpus totum. quod est: quia haec operatio non fit nisi a rebus subtilis substantie subtilium partium calidis: non a rebus frigidis grossis. et non inuenimus potum aque etiam sedare sitim. et eam in illo est etiam longitudo morae in stomacho sue et intestinis. Neque submergit aqua etiam in profundo corporis: neque rorem ei tribuit: neque humectat ariditatem eius. quod autem ipsa non nutriat corpus iam dixi illud in eis que sunt permixta. Propter hoc ergo non inuenimus ipsam posse confortare virtutem animalis. Et iste quod sunt cause que puocauerunt hippo. ad vrendum aqua hordei et secantiabin et vino in infirmis: et dimittere vti aqua. Secundum ergo has res non oportet ut administrat aqua sola in infirmitatibus aliam horarum. verum tamen tu inuenis aliquos medicos vti ea: et hippo. etiam: sed hippo. vti ea minus quam vtiatur aliqui medici. quod est quia ipsi refugiunt ad vrendum aqua: quoniam nocumetum eueniens ex errore in usu eius minus est nocumeto eueniente ex errore in usu reliquorum potuum. et causa in illo est: quod virtus eius non est vehemens. Et Aristoteles locutus est in ea in hoc sermone et est: quia dixit quod cibi fortes et potus quando administrantur in horis suis offerunt iuuamentum magnum valde et quando administrantur in horis non suis: nocet nocumeto magno valde. Nocumetum autem puenit ex usu secantiabin hydromellis et vini: aut propter permutationem subito in usu eorum ad contrarium sicut dixit hippo. aut propter commixtionem aque dulcis cum eis. Medici enim secundum plurimum quando vtiuntur eis conuertunt commixtionem eorum. inde est: quod ego dedi in potu semel viro decrepito infirmo in omni die vinum aquosum: et intrauit super eum medicus ex huiusmodi medicis. Quis ergo vidit me fundere ex eo super aquam quantitatem quam valde risit: et dixit: Iste infirmus non bibit vinum: et non facit nisi quia videt vinum tamen visione. Et ipse quidem non intellexit quod quantitas commixtionis vini cum aqua quando bibitur querendo delectationem est propter quantitatem commixtionis eius quam bibitur ut per ipsum fiat iuuamentum. quod est: quod oportet ut misceatur de aqua cum vino quantitas sua valde ut adiuuet ad pertractationem aque: et extrahat eam ab hoc ut sit aqua pura tamen: et non ponat aquam vinum. Et nos quidem inuenimus multos ex sanis bibentes vinum postquam permisceat cum eo aqua quantitatis multe. verum tamen non oportet ut vincas super saporis eius sit aqua sed vinum. In egris autem oportet ut sit appetitio saporis vini in eo quod bibitur occulta. Et similiter etiam inuenimus hippo. dixisse in secantiabin paulo ante: quoniam ipse misceuit ex eo aquam multam commixtionis: et hydromellis etiam quando voluit securari a timore in usu eius. vti enim aquoso ex eo mixto cum aqua commixtionem multa. quod est: quia eius quod ex eo pur-

est si non pcedit et soluit ventrem: nocet eius usus: et propter in huiusmodi cholera amarum: et quorum viscera sunt magna scilicet opilata: et aqua etiam nocet istis quando conuertit in eis ad cholera propter longitudinem morae sue in locis quibus sunt libyocodriis. quod est: quia in aqua cum reliquis que in sunt de nocumetis est: quia non est ei ferax: etiam non soluit ventrem. Nocumetum autem eueniens ab aqua potum in principio paroxysmorum feb. quod intelligit hippo. pro sermone aqua: vti fuerint pedes in aliqua horarum frigidum: et bibat aquam multiplicat nocumetum eius. in omnibus istis est ex istis rebus manifestis apud oes homines super quas conueniunt. Per potum autem aque sit iuuamentum quando regimen infirmi est eius quod bibitur tamen inter potum illarum medicinarum: et prope quam infirmus habet sitim. quod est: quia aqua facit accidere illis potibus sicut dixit hippo. roreitate. scilicet per multitudinem humectationis sue. Et propter hanc causam precepit hippo. dare in potum quantitate aque parua inter potum hydromellis et secantiabin ut adiuuet ad humectandum illas res quas excreari necesse est: et dicit in potum iterum aqua quando potus vini nocet nocumeto magno. oportet autem ut audias ab hippo. sermone eius in illo.

Sed dolorem capitis timeas mentis percussione: ab usu vini summo tibi cauendum est: dandum ergo pro eo tibi aquam: aut vinum palmarum coloris simile: sine odore aquosum et plus mixtum: post quod etiam aque propinandum est paruum quod eius virtutem minuatur in capite et in mente.

Quam ergo times in istis egritudine omnibus ex dolore capitis aut percussione mentis: oportet ut alienes usum vini abstinentia uehementi: et utaris eius loco: aut aqua aut uino coloris coris aquoso commixto cum aqua commixtionem multa: cui non est odor: deinde da ei in potum post quia uirtus vini tunc minoratur: et lesio in mente et capite.

Dicit in se. et egritudine: quod ambe percussione mentis quam faciunt accidere in corpore infirmi percussione: sermo secundum hoc ergo inuenimus hippo. intelligit per sermone pit ut alienes ab usu vini quam accit illud. Et si etiam percussione alienationem eius in doloribus capitis uehementibus. Et ego quod de ista locutus fui in his duobus simul: in his quam permixta sunt sermone in eo: verum tamen hippo. in hoc loco quod precepit dixit: et oportet tibi ut alienes usum vini alienatione uehementi quam accidit ista accidit quam narravit: dixit successione li? sermone: quia necesse est tibi ut des in potum vinum commixtum. i. palmeum aquosum commixtum cum aqua commixtionem multa: cui non sit odor. Et sermo eius: aquosum commixtum cum aqua commixtionem multa cui non est odor: est sermo rectus. Sermones autem cur fieri non recipio. quod est: quod melius est ut videret istis vino aquoso albi coloris. Illud autem quod precepit: ut des in

potu ei cuius dispō est bec dispō successiōe vini: est debe
 metia cautele ei. quod est: q̄a dixit q̄ vtutis vini tūc mi
 noxaleho in capite z mēte. z nō dixit: in vino q̄d ipm
 peuit caput z mēte: nisi ppter caliditatē ei. z velocita
 tem ascēsiōis ei. ad caput: z eleuatiōem humoz. q̄ in cor
 pore vincit cum eo: z nocumētū capitis nocet mēti. q̄d
 est: quia partis cogitatiue ex ptibus anime māsio est in
 hoc membro.

C Si autem solaz aquā bibere expe
 diat: cuiqz multum aut paruz: z
 cui calidum aut frigidū partim iam di
 ximus. Quod uero restat suo tempore
 subiungemus.

O Tem aut oz in potu sumere ppe
 aquā tm̄: z que oz i potu sumere
 ex ea quātitatē multā ualde: z quez oz
 minozare quātitatē eius quod ex ea in
 potu sumit: z in quo oporteat ut sit il
 lud q̄d in potu sumit ex ea calidum: iā
 prem eius narraui in his que sunt pre
 missa: z ego narrabo partez eius in ho
 ris suis.

Rasistrates aut redarguit hippo. ppter maliciā
 intēōis sue in tractatibz quos edidit in febriz:
 z dehonestat discipulos suos. s. apolloniū z dar
 rācis: z dixit i eis q̄ ipsi fecerūt mēsuras ex nouē vncijs
 q̄n omēs nouē erāt corila vna: z corila vna est nouem
 vnciaz: hāc de die implebāt ergo vnam ex eis z duas: z
 dabāt illud ei in potu q̄ habebat feb. de hippo. aut appz
 q̄a ipse vtebat omnibz potibz fm aptitudinē. non in hoc
 sermone tm̄: sed in reliqz q̄ pcesserūt de sermone suo. z
 illud aut quod dixit in oratōe pcedēte: ex eo q̄d significat
 significatōe manifesta: illud est sermo eius. que oportet
 in potu sumere ppe aquā tm̄: z que oportet sumere q̄ti
 tatē ex ea magnā valde. quod ē: q̄a declarat ex eo etiā qz
 vtebat ex aqua quātitate magna valde. Sufficit aut per
 sermone tm̄: in illo: si dixisset q̄ nos damz quōqz ifirmo
 in potu q̄titatē aque multā: pter q̄ addēt ad illō: valde:
 in redeūdo sup erastrate: z detegēdo maliciā opatiōis
 eius: in eo q̄ ipse rememorat est apolloniū z darācis. Et
 ipi q̄d sunt duo viri de q̄b impossibile est oīdē q̄ ipsi
 ediderūt libz oīo. veritatem ego sum potēs ostendere de
 hippo. q̄a dixit: Et oportz multotiens vt admistret ex aq̄
 multa valde. z sermo etiā ei. in eis q̄ sunt pmissa cum pce
 pit in potu dare aquā inter potū hydro. z secaniabin: q̄
 p potū aque fit iuuamētū: q̄n facit accidē mām mltre hu
 miditatis significat h. z sermo etiā ei. in hydro. z secania
 bin cōmixtis cū aqua cōmixtōe multa: q̄ ambo hūctant
 os z puocāt vzinā: non significat q̄ ipse in potu dederit
 de vno quoz eoz vna vnciā aut duas vncias: sed q̄tita
 tem multā cui est q̄titas cū qua pōt humectare os z pu
 uocare vzinā: z adiuuare ad exsereādū illud q̄d necesse ē
 exsereari: ex pulmone. In secaniabin aut aut sc̄p̄it hunc
 sermone. q̄ si videris q̄ iuuamētū fiat p vsum huius potus
 cū multitudine in omnibz horis egritudis: addidit ergo
 in sermone suo: cū multitudine: vt significet illud quod
 dixit. Sufficit ḡ illud quod dixit in cognitōe mali
 cie intēōis erastratis cū hippo. Scias ḡ q̄ hippo. si
 ducia facit in hoc sermone iterū sicut fecit fiducia in eis

que sunt pmissa de sermone suo: q̄ loquet in vnaquaqz
 egritudinū sermone q̄ ei est. ppus: qui ipse nō exponat i
 libro suo isto esse artis regētis egritudines: sed non nar
 rat tm̄ nisi res vles in egritudine vna sc̄dm semitā exēpli
 z est pleurehis.

O Scā quoqz quo tpe vbez dari po
 tus: sicut ille q̄ ex hordeo ē factus:
 z q̄ cū herbis: q̄ quoqz de uuis passis: z
 qui de frumento: z qui de melle: z qui
 de iure: z qui de malis granatis: z q̄ de
 alijs factis cū spēbus.

Et sicut etiā ego narrabo horā in q̄
 oz ut admistrent reliq pot: sic po
 tus factus ex hordeo: z pot facti ex papa
 vere: z pot facti ex uuis passis: z factus
 ex expsiōe uue: z factus cum frumēto: z
 factus cū cartamo: z factus ex aq̄ ḡnatoz
 z pot facti ex reliqz rebz remanētibz: z
 narrabo et horā in q̄ oz ut admistrent
 pot reliq facti ex medicis zpositis.

In hoc sermone itez pmittit hippo. sermone i vna
 q̄z egritudine ppuz. Manifestū est ḡ q̄ libri in
 q̄b sc̄p̄it hippo. medicationē cuiusqz egritudis
 acutaz fm singularitatē suā: aut nō fuerūt seruari vsqz
 ad hāc horā: aut hippo. p̄sus eos nō edidit. q̄d ē: q̄a isti
 libri q̄ inueniūt nūc attributi hippo. nō silant sermō ei:
 vexti in eis sunt res multe declinātes ad sniaz ei: sicut
 sermone inuētū in successiōe sermonis ei. in balneatōe:
 in hoc libro. Et ego q̄d exponā vnāquaqz illaz sic dixi
 fm veritatē in expositōe mea de eis.

Balnea uero in qbusdā morboruz
 vuuāt: i qbusdā uero mime. Rur
 sus bona qdē in qbusdaz locis pl: i qui
 busdaz min: si uidelz necia aliqñ p̄sto
 nō sint. Quā utiqz huic instrumēta opi
 necia siue utilia: aut idonei ministrari ra
 ro inueniūt. Quz uero infirmo non bñ
 balneat: maxim inde patit nocumētū.
 Nece ē eni huic officio loc coopt: z a
 fumo tut maria aq̄ plenitudo: nō aut
 crebro balneādum est: nisi fuerit forte
 necesse.

Per usuz aut balneatōis possibile
 est iuuamētū fieri i multis egritu
 dinū: in qbusdā eaz semp: in qbusdam
 eaz nō. z qñqz est recti ut minozet us
 eius: qñ nō est illud quo indiget cū ea.
 q̄d ē: qz instra q̄ necia sunt in usu eius: z
 ministri q̄ ministrāt fm q̄ opz: nō inue
 niūt nisi in paucis māsioibus: z quādo

nō balneat bñ infirmus: possibile est ut
eueniat ei nocumētū magnū. qđ ē: qā
indiget infirm⁹ in balneatiōe loco tegē
te ipm in quo nō sit fum⁹: et quātitate
aque multe: et ut balneatio non sit cuz
mubafes: nisi illud sit necessariū.

Simile est qđ in dieb⁹ hippo. balnea facta nō erāt
quod ē: qđ fmo ei⁹: qđ inuētio instrōz que necia
sunt in vsu eius: et mīstri qui mīstrāt fm qđ opoz
tet: nō inueniūt nisi in paucis mansionū. Et sermo ei⁹ ite
rū: qđ necessari⁹ est in balneatiōe loc⁹ in quo tegat⁹ et in qđ
nō sit fum⁹: et quātitas aque multa: et reliqđ sequūt illud:
significat qđ hoies adhuc qñ volebāt balneari calefacie
bāt aquā in vasis: et fundebāt eā in tinā: deinde sedebāt
in illa tinā. Quod autē dicit in fine fmonis sui et ē sermo
eius: Et ē necesse vt balneatio nō sit cuz mubafem. nisi
illud sit necessariū: oportet vt seruetur in eo quod venit
de sermone suo post. quod ē: qđ inuenis enunciare hip
po. in eis qđ sunt p⁹: de illo qđ indiget in qbusdā horis bal
neatiōe al mubafē. faq̄ infusiōe sup infirmū. qđ si nō dice
ret illud qrerem⁹ ab eo: et nō dicerem⁹ illd absolute: neq̄
supflue: sed fm ordinē: et sequeremur sermonē ei⁹. 47

Si autē corp⁹ egroti deponēdum
est nō calidi⁹ qđ ipē cōsuevit eē oz
primo itaqz parū aque: deinde crebra⁹
supponēdū est.

Et opz ne abstergat⁹ corp⁹ infirmī:
qđ si abstergat⁹: tunc sit illud quo
abstergit⁹ calefactū duplicib⁹ multis fz
qđ cucurrit cū eo vsuetudo et fundatur
ante usum ei⁹ ex aqua quātitas nō pua
et post ipm itez uelociter.

Non indiget aliq̄ infirmoz vt abstergat⁹ corpus
ei⁹ qñ balneat⁹: nisi sup ipm sit aggregata sordī
cies: aut habeat pruritū. quod ē: qđ sessio infirmī
in aqua et balneatio ei⁹ cū ea oportet vt sit abiqz labore:
neqz ledēs. Abstergio autē corpis sit cū reb⁹ qđ abstergit⁹.
Res autē iste omēs sunt mordicatiue exsiccatiue. ista ḡ ē
opatio orraria ei qđ necessariū ē de balneatiōe adiuua
mētū qđ acq̄rit ex ea. Quz ḡ indiget infirm⁹ vt abstergat⁹
corp⁹ eius: aut pp sordiciē qđ aggregat⁹ sup eū: aut pp pru
ritū que inuenit: oportet vt frāgat⁹ virtus medicine cū qđ
abstergit⁹: ita vt misceat⁹ cū ea ex aqua quātitas mlta: et mis
ceat⁹ cū aliquo ex oleis. et ppter h̄ dixit hipp. Et sit vsus
eius quo abstergit⁹ multiplicitas mlta: illud quo cucurrit
multitudo. s. pl⁹ qđ cucurrit vsuetudo sanoz cū vsu eius.
qđ ē: qđ nō solū p̄cipit vt substātia medicine qua abster
gat⁹ corp⁹ sit multiplicia multa quādo necessariū ē vt ab
stergat⁹ corp⁹ infirmī pl⁹: sed p̄cipit vt sit aqua qđ admisce
tur cū reb⁹ quib⁹ abstergit⁹ multiplicia multa. quod ē: qđ
hec intētio significat qđ oportet vt dimittat⁹ vsus absterfi
onis: nisi puocet ad illud sordicies aggregata sup corp⁹
aut prurit⁹: et vt nō admistrē in illo medicie acute: qđ
nō admisceat⁹ aliqd aliud: et sic frangi inuenim⁹ acuitatē
medicīne qđ abstergit⁹ corp⁹ cū qđ misceat⁹ aq̄ quātitas multa:
ita etiā frangi inuenim⁹ virtutē absterfiōis p̄ effusiōem
sup corp⁹ ante vsum ei⁹ aque multe calefacte: et effusiōez
sup ipm etiā post eū cū aqua aluminis. 48

Tu ergo breuis sit ad solū.
Et necesse sit ut sit spaciū ad locuz
tine breue.

Hec operatio est opatio cōmunis: sicut in balneo
fit balneatio: aut i quibusdā domib⁹ quādo acci
cendit⁹ in eo et implet⁹ tina aqua calida: sicut faci
ciunt nūc multi in mansiōib⁹ quādo indiget balneatiōe:
et non sunt in loco balnei. 49

Introitus uero et exitus esse faci
lis debet.

Et sit ingressus ad eaz et exitus ab
ipsa facilis.

Hippocrati videt⁹ de balneo qđ non oportet vt la
bozet infirm⁹: et pp h̄ p̄cipit vt sit ingressus ad
tinā et egressus ex ea facilis. et illud qđ dicit⁹ sit qñ nō
sunt p̄tes orinētes tinā eleuari neqz stricti. melior autē
tinaz ē ampla qđ sit p̄p̄qua balneis. omēs. n. iste excepti
pauci sūt nō bñtes eleuatiōem: sed p̄p̄que terre. 50

Qui autē lauatur quietus tacit⁹:
nec quicqz agēs: sed aquaz alius
supponens corpus diligēter fricando
pertractet.

Et oz ut qui balneat⁹ sit quiet⁹ tacit⁹
tutus non faciēs aliquā opationū:
sed sit alius qui fundat sup ipm aquā:
et fricet corp⁹ eius.

Iste res etiā adiuuat ad paucitatē laboris: sicut
res quaz p̄cessit rememoratio. et quies infirmī
etiā est inuatiua in mollificatiōe corpis eius et
lenitate ipsi⁹ cū multitudine. quod est: qđ lacerti tendunt⁹
tur in hora mot⁹: et quādo tendunt⁹ lacerti minoras leni
tas eius et ipsi⁹ mollificatio. 51

Deinde multe aq̄ p̄mixte p̄p̄atio.
Qui ergo fuerit post illud: p̄para
multā aquā commixtā.

Hippocrati videt⁹ vt preparat⁹ aquā multā: quam
vult fundere sup infirmū post exitū ei⁹ de tinā:
sicut de cōsuetudine medicozū est in hoc tempo
nostro quādo volūt vt balneet⁹ infirm⁹: ipsi enī nō cōce
dunt ei introitū ad locū in quo est aqua frigida: neqz ad
locū in quo est tina subito: sed fundūt sup ipm loco ei⁹
aquā tepidā. Et ex hominib⁹ sunt qui etiā implet⁹ tinam
ex huiusmodi aqua: et faciūt sedere infirmū in ea. quod ē
qđ postqz corp⁹ eius est extenuatū et rarificatū pp balne
atiōem cū aqua calida: aggregat⁹ ipm et stringit⁹ pp balne
paulat⁹: qñ illud adiuuat ad additiōez in v̄tute: neqz sit
facile vt eueniat eis nocumētū: q̄uis p̄p̄et vt eueniat in
aere cōtinēte p̄mutatio subito ad contrariū. inde est qđ
tu inuenis sanos p̄icere se. ppter hāc cām in aquā frigi
dā post balneatiōem ipoz cū aqua calida. v̄tū infirmī
et corp⁹ cui⁹ est debile. ppter aliquā causaz nō tolerat⁹ vt
tāgat⁹ corp⁹ eoz aqua frigida qñ ledant⁹ p̄ illud. Et ppter
hanc cām inuenim⁹ hippo. frāgere ex frigore aque misce
do ei aquā calidā. Quātitas v̄o aque quā p̄misceri oportet
ex aqua calida cū aqua frigida sumit⁹ in p̄mia ex cōsi
deratiōe in dispōne corpis p̄titi: deinde ex cōsideratiōe in
natura infirmī p̄p̄a: et cā boze p̄titi ex boziani et regiōe

et dispositio aeris continetis presente. Homines vero melius operares sunt qui preparant tres spes et spes aque tepide que adiuuicet diuerse sunt ut vnt eis post balneariam suam cum aqua calida. Et est prima species ex eis tepida uehementi teperie: et secunda post ipsam est minoris teporis: et tertia est propinqua: frigori que secunda. Et similitudine quide est quod hippo. non voluit in eo quod precepit ex ipati one aquarum mixtarum multarum: nisi hoc quod dixi. quod est: quia non oportet ut sit sermo eius: aqua multa: sermo ab solutus: sed melius est quod voluit per sermonem suum: et preparat aquam commixtam multam: numeros specierum multarum ex ipis bus aque commixte ut sit pmutatio ex usu aque calide ad usum: que frigide paulatim: quam infirmum non tolerat pmuta tionem ad contrarium subito. 52

Altum deinde superuersa. sit effusio aque uelox.

Oportet ut intelligat ab eo ex sermone eius: uelox: quia intendit super ipsam actionem: aut super ipsam spacium quod est inter effusionem aque: ita ut non sit inter effu sione prima: et inter effusionem secundam interpositio. et nomi nat hanc actionem secundam ueritate: actio non uelox: sed frequens. Et nos quidem inuenimus hanc duo nomina que equalia apud antiquos sunt: uelox: et frequens. quod est: quia ipsa que nominat actiones frequenter ueloces. 53

Postquam loco fricatorij utere spongia ad desiccandum corpus.

Et utere loco exsiccationis cum fricatorijs exsiccatione cum spongia.

In inuenimus medicos: neque aliquem hominum in hac nostra hora uti in exsiccatione corporis infirmi neque fricatorijs: neque spongia: sed inuenimus eos uti in exsiccatione infirmorum post balneationem mandilibus: et in quibusdam eorum panis: et prope crudis qui ex eis non sunt cadidati. Inuolunt enim cum eis corpus infirmi ab omni late re: et inuolunt ipsum cum eis inuolutione uehementi ut sudz sit dore multo: et non est necesse semper ut sudet infirmus sudore multo post balneationem suam. quod est: quia nos utimur bal neatione multoties non ad euacuandum corpus: sed ad contra rium illud. scilicet humectandum ipsum et mollificandum quando est uehe mentis siccitatis. quando ergo indiges in eo hoc non oportet ut dimittas morari in balneo mora longa: que sudz sudore multo: sed oportet ut propes ad intronitendum ipsum in tinam: quicquid extraxeris ipsum ex ea: exsicca corpus eius uelociter. 54

Neque oleum quando multum siccum sunt adiunge.

Neque oportet ut ungas corpus eius cum oleo aliquo: dum est uehemens exsiccationis.

In sermone dixit hippo. in successione sermone rursus exsiccatione cum spongia. et melius quidem est ut intelligat super usum balneationis ut non existimet aliquis de hippo. quia dimisit dicere aliquid ex eo: ad cuius rememoratorem sit coa ctio. quod est: quia nos inuenimus eum postquam exsiccatur infirmum cum spongia post balneationem non ostendere an oporteat uti aliquo oleo an non. quod si utat eo in aliquo hora manifestum est quia non ungit infirmum cum oleo corpore eius humido: nisi dicat aliquis: quia exsiccat corpus infirmi. scilicet adiungendum etiam aliquid ad oleum per exsiccationem eius ex aqua. Manifestum est ergo quod

res quarum scientia fit iuuamentum: est inquisitio de usu aliquo olei post balneationem: et uehemens illa necia est inquisitio de usu eius in hora balneationis. Et an oporteat ut effundatur oleum super balneationem: postquam sudat: aut antequam sudet et corpus sit siccum: sicut hora que exiit panos suos: aut non oportet ut utat aliquo horum duorum: sed quando incipit corpus roidum fieri. Qui autem rememoratur eius quod dixi in virtute olei alicuius in libro meo de medicinis simplicibus: scit scia certa: quod melior horum utendi oleo aliquo est hora tertia ex horis in quibus administrat aliquid oleum. et scimus etiam quod oportet ut cum oleo ungas corpus. scilicet corpus balneati postquam balneatur. quod est: quia oleum calefactum mollificat corpus: et aperit poros eius: et re soluit ipsum. oleum autem cuius tactus est frigidus non solum non facit aliquid hanc operationem: sed inuenimus ipsum facere tremorem. 55

Et caput quantum plerumque possis curare spongia desiccandum est.

Oportet ergo ut caput proprie exsiccet exsiccatione per spongia quantum potest: et sis sollicitus de illo.

Res autem in hoc quod oportet ut exsiccet caput post balneationem exsiccatione exsiccata: ita ut non remaneat super ipsum aliquid humiditatis etiam si par sit est mani festa. quod est: quia de aptitudine omnis quod remanet super ipsum de humiditate est ut infrigidat ipsum. uerum non est tibi possibile ut facias illud per spongia: nisi sit illud in principio rei per usum aque commixte. et melior quidem usu spongie in illo est usus mandilium. 56

Et cauendum est ne articuli et caput nec queque totius corporis frigescat.

Non oportet etiam ut infrigidetur extrema: neque caput: neque aliquid ex reliquis corporis.

Sermo iste apud me est minoris queque ut rememoratur solum quam manifestum est apud omnes homines: quia non oportet ut dimittat aliquid ex membris nudum in hora que exsiccat corpus ex aqua qua administrat post balneationem. quod est: quia omnes homines sciunt quod ad membra festinat frigus quando sunt nuda. 57

Et neque balneandum est prout tepis mora transacta post acceptum ius uel queque potum.

Neque oportet ut utat balneatione neque quando est propinquus terminus receptiois sorbitiois: neque quando est propinquus terminus potationis alicuius ex potibus.

In infirmis tamen sed etiam sanis non est conueniens ut utatur balneatione hora qua suscipiunt cibum et potum. Quod est: quia qui utitur aliquo potum: deinde balneatur post illud: repletur caput eius: et qui sumit cibum: deinde utitur post ipsum balneatione: repletur caput ipsius et reliquum corpus ipsius propterea quia attrahit cibum ad se ex stomacho ante digestio nem eius. 58

Neque queque potum circa ipsam horam balnei propinandum est.

Neqz optet etiā ut utat sorbitiōe
neqz aliquo ex potibus hora qua
balneatur.

Nli^o qdē est vt suscipiat homo cibū z potuz post
quietē corpis eius ex inquietudine accidēte pro
pter balneatōez: sicut facit illud etiā post qerē
inquietudinis accidētis ab exercitio. quod est: quia vsus
cibozū z potuz post balneationē statim implet caput: z
narat qd ex eo sumit sup os stomachi fz plurimū. 59

Qui balneū amat vel sani cōsueue
runt eis maxime adhibendū est:
bi nanqz desiderant z iuuat: si ergo di
miserint nocet.

Et oz ut administret balneatio in
firmis pl^o in eis q idigēt illa: psue
ti ipa in hora sanitatis sue. quod est: qz
isti dōsiderāt uti ea: z iuuant illa: z ledū
tur quando dimittunt illa.

Iam oñdi in maiori pre tractat^o secūdi mei expō
nis q exposui hūc libzū summiā virtutū cōsuetu
dinis in sermonib^o quib^o significauit hipp. signi
ficatione manifesta vtutē s̄uedinis. 60

Balneare in piplemonia iuuatius
est qz in acutis feb. in latere eni z
tenere coste: atqz inter spatulas existē
tem dolorē mitigat. Item excoquitur
quod per sputuz necesse est excreari z
adiuuat: flatum etiā bonificat: z screa
tus aufert laborez: quia artus mollit:
cutem humidā facit: urinā expellit: ca
pitis releuat grauitatem: nares humi
das reddit.

Iuuamentū autem balneationis
scōm plurimū in periplemonia ē
plus qz sit in febriz^o adurētibus. quod
est: quia sedat dolorē in latere accidētē
z thorace z iter duas spatulas: et ma
turat qd screari necesse ē p sputū: z ad
iuuat ad illud: z bonū efficit anhelitū:
z sedat penā. qd ē: qz lenit iūcturas: et
humectat cutē: z puocat urinā: z resol
uit grauitatē capitis: z hūectat nares.

Hippo. oñdit in sermone suo isto causam ppter
quā sit iuuamētū p balneationē in piplemonia
z in febriz^o adurētibus in sermone suo. quod ē: qz
sedat dolorē accidētē i latere z thorace z spatulis: z ma
turat quod excreari necesse est p sputū: z adiuuat ad ill
ud: z bonū efficit anhelitū. ppter has ergo res sit balne
atio iuuatiua valde in piplemonicis. qd est: qz piplemo
nici enadūt ab egritudinib^o suis quādo excreant humo
res retētos in pulmone p sputū. pleuretic^o etiā iuuat per

ipam iuuamētō magno: qā sedat dolorē quē habet. z p
pter hoc melior ē vna duarū rerū: aut vt scribat etiaz iuu
uamētū in piplemonia z pleuresi est pl^o qz sit in febriz^o
adurētibus: aut intelligat ab eo ex sermone ei^o piplemo
nia z pleuresis. quod est: qā dolor lateris nō accidit nisi
in pleuresi nō in piplemonia. Et significat etiā p simonē
sui: z iuuamētū p balneationē in piplemonia est pl^o qz i
febriz^o adurētibus: qā iuuant p balneationē etiā quidā q
habēt febrē adurentē. Et manifestū est qz necessaria ē in
cognitōe eius qui ex habētibus fe. adurentē indiget balne
atione: discretio: z nō est possibile vt dicam^o illo aliqd
quū hippo. nondū dixerit in hora in qua oz: vt admittet
balneatio aliqd. postqz s̄ audiem^o ex eo i p̄mis quū opoz
teat vti balneatōe in smone q hunc smonē seq̄: recabit
ad sermōnē suū: in hora qua oportet vt vtae. 61

Balneare humidū ultra modū nē
strē habētibus nō est plurimū neces
sariū: neqz eis q stiptici sunt pl^o debito
nisi ventre p̄us purgato: neqz defectis
cōuenit: neqz fastidio uomētibus: neqz
eruct^o de genere cholere emittētibus: ne
qz fluxū sanguis p nares hntibus: nisi il
lud min^o opportuno fuerit. Tu quoqz
scis quātū oporteat eē. Si ergo min^o
sit: balneū est adhibendū: si tamen cor
pori uideat necessariū.

Ilos aut min^o oz uti balneatōe:
quozū ueter in egritudine sua est
mollis plus qz oz: neqz oz etiā illos uti
balneatiōe: quozū ueter in egritudine
sua est strict^o plus qz oz: nisi euacuetur
uenter eozū in primis: neqz in eis q sit
prostrati: neqz in eis quozū anima nau
scat: aut qui habeat uomitū: neqz i eis
qui eructuāt aliquid ex genere cholere
neqz in eis quib^o aduenit flux^o sanguis
nariū: nisi sit min^o qz oz. Et tu quidez
scis quātū sit fm quā oz ut sit flux^o san
guis nariū. qz si fuerit min^o qz oz: tunc
utere balneatōe si corp^o indiget illa: et
iuuat p eam in reliquis reb^o in quibus
iuuatur per eam: quāuis caput tm indi
geat illa.

Qui fluxū vētris habet supflūū abscedit ab eo illō
introit^o ad balneū ppterca qā trahit illas mate
rias fm cōtrariū ad totū corp^o. Quz ergo illud
sit ita: aduenit ei nocumētū ex ea. Cui^o aut natura stru
git z nō egredit: nō delect sup aliqd qn meli^o sit vt euac
uet vter ei^o in p̄mis ex fece antiq̄ que ē in eo: deinde p
cipiat post illud balneat. Et s̄līr etiā q est p̄strat^o. Cui^o
virt^o dissoluta ē z victa est. qd ē: qā balneū addit in reso
lutōe ei^o z casu ipsi^o: z cui^o aīa etiā nauseat z hz vomitū
nō oz vt balneet. qd ē: qz timef sup ipm qz resoluat vter

eius subito: et accedat ei syncochia pueniens a stomacho
 Et illorum etiam quorum in ore stomachi aggregat cholera: et
 sunt illi quos significat hippo. p. s. monē suū: eructuant
 eructuatoe de genere cholere: eē ē ppiquū esse istoz. Et
 sicut etiam nō o3 vt vtaris balneatoe in eis q̄ hnt fluxū san-
 guis supfluū nariū. qd̄ ē: q̄a hntes fluxū sanguis nariū
 q̄i balneant p̄rāsīt mensurā in multitudine sua. Dani
 festū est ergo tibi vt p̄cipias vti balneatoe quādo fluxus
 sanguis nariū est diminut⁹ ab eo qd̄ necessariū ē de ip̄o.
 Et istis quidē necessaria est balneatio cū festinatōe vt p̄-
 perer mor⁹ sanguis qui est in capite. et quidē nos vtimur
 balneatoe q̄i indigem⁹ vt veniat flux⁹ sanguis nariū: et
 nō euenit. Illud autē qd̄ addidit hippo. in sermone suo:
 si corp⁹ indiget illa et iuuat p̄ eā: in reliq̄ reb⁹ in quib⁹ p̄-
 eā iuuat. q̄uis t̄n caput indigeat illa: significat p̄ illū si
 gnificatōe manifesta: quia ē necessariū multoties vt ca-
 lesiat aliqua ex domib⁹ et sedeat infirm⁹ in ea absq̄ tina:
 et fundat aqua calida super caput eius t̄n absq̄ reliquo
 corpore eius. 62

Balneare nō nocet amātibus: et si
 bis in die p̄cepis.

Qui autē est diligens balneatōem:
 nō nocet ei si p̄cipiatur balnari
 bis in die.

Item hūc sermonē cum sermonib⁹ alijs scri-
 psit medicū qui trāsmisit victorino cōsuli cesa-
 ria tractatū in regimie sanitatē s̄m s̄tiaz hippo.
 s̄m medietatē: sic fecit etiā de s̄mōe in quo dixit hippo.
 qd̄ nō oportet vt p̄hibeat infirmus in diebus p̄mis egritu-
 dinis sue a q̄busdā forbitōib⁹: aut in s̄mōe in quo dixit
 hippo. etiā: t̄n cucurrit cōsuetudo vti cibo bis in die: o3
 vt def cib⁹ ei bis. verūt̄n inuenis eū dimittē ex vnoquoq̄
 boz duoz s̄monū medietatē ei⁹. De h̄ aut s̄mōe quē p̄-
 misim⁹ ad exponēdū nō dimisit aliqd̄. verūt̄n nō narra-
 uit horā in q̄ p̄cepit hippo. vti balneatōe in die bis in eo
 q̄ indiget balneatoe. Et manifestū ē qd̄ hippo. intelligit p̄
 s̄mōe suū: qd̄ olectat balneatoe: in hora sue sanitatis p̄-
 uocat eos illū ad vtēdū multoties ea in die. qd̄ ē: q̄a isti
 q̄i vti balneatōe bis in die currere faciūt rē suā in illo s̄-
 cōsuetudinē qd̄ cucurrit eis. o3 ergo vt intelligat ab hippo.
 hora in qua p̄cipit vti balneatoe. 63

Balneum multo conueniētius est
 p̄tisana cum fece sumētibus: q̄z
 eis qui accipiūt solum succum: quibus
 tamē interdū cōuenire videt quādoq̄.
 rursus et in his minus cōgruus est qui
 solo potu dietant: sed in illis aliquādo
 conueniens est.

Et usus balneatōis in eis q̄ sumūt
 p̄tisana hordei et cū ea fecē eius:
 possibilior est multū q̄z sit in eis q̄ utūt
 aqua eius t̄n. et quādoq̄ est possibilis
 usus balneatōis in istis etiā. et minus
 quidem possibile est vti ea in illis qui re-
 guntur potibus t̄n: sed possibile ē etiā
 vti in istis ea.

Ostendit hippo. i s̄mone suo isto horā in q̄ o3 vti
 balneatoe. et si ipse fecisset illū in p̄ncipio s̄mōis.
 sui: nō occultaret nobis multū ex s̄monib⁹ suis:
 quos dixit medios s̄monis sui. qd̄ est: qd̄ hippo. dat illis
 aquā hordei cū fece sua: quoz egritudo ē egritudo q̄eta.
 quoz autē dispō est vteroz: hac dispōne dat eis i potu aq̄
 hordei t̄n. et quoz dispō est vteroz dispōne boz duoz: et
 quoz egritudo ē acutior: iueniunt⁹ hip. vti i eis potib⁹ t̄n
 Et ego q̄dez multoties iaz oīdi qd̄ s̄mo ei⁹ in h̄ li: toto est
 i morbis pectoris et pulmōis. et qz narravit i h̄ li: p̄les res
 vles s̄z semitā exēplificādi i egritudib⁹ boz mēbroz: et p̄-
 p̄e i pleuresi. et oīdi itez qz p̄cipit vti p̄tisana hordei ap̄
 maturatiōe egritudinū: et i hac hora vti balneatōis ē
 absq̄ timore: q̄i adiuuat iuuamento magno ad extres-
 andum humores retentos in pectore et pulmone in eo
 cui⁹ dispositio ē hec dispō: et cōsuetudo etiā ei⁹ currit cū
 vsu illius: tūc non p̄hibet aliqd̄ q̄i in eo admistret bal-
 neario s̄m duplū. Qui autē potib⁹ t̄n vti hippo. dicit qd̄
 iuuamentū eius i balneatiōe est parū valde. Quidā au-
 tē intellexerūt ab eo ex s̄mone eius: parū valde: qz non
 o3 vt admistret penit⁹. Res autē non ē ita: q̄i hippo. dicit
 post illud: Et q̄nq̄ est possibile vti balneatoe i isti etiā:
 et non narravit q̄n possibile ē vti balneatiōe i eis. Nece
 est q̄ nobis vt narrem⁹ illud: et seq̄mur i eo qd̄ dicem⁹ sen-
 tentiā hippo. Dico q̄ qd̄ hippo. vti potib⁹ t̄n in eo cuius
 egritudo ē egritudo acuta q̄i p̄transit vt toleret infirm⁹
 expectatiōe sup illud vsq̄ ad primā horā stat⁹ egritu-
 dinis. Sat⁹ aut egritudis q̄nq̄ est multoties cūz matura-
 ritate eius: sicut ille q̄ accit in morbis pectoris et pulmo-
 nis. qd̄ est: qz egritudies in isti hora qua maturant incit
 piūt screare illud qd̄ exscreari nece est: nec ē possibile in
 aliqua horā vt addat egritudo eoz: neq̄ in ip̄a nā sui
 neq̄ in accitib⁹ comitantib⁹ ip̄az. qd̄ ē: qz egritudo mul-
 toties est egritudo q̄eta: et accitū comitāria ip̄a addūt
 sic dixit hippo. in mēbris apostemat⁹ qd̄ dolores et febres
 in hora aduent⁹ saniei accidūt plus q̄z q̄i facta ē: et mul-
 totiens addunt et minunt cūz q̄titate accitūz et q̄tita-
 tate egritudis. et illud q̄dez sit i apatib⁹ in q̄bus sanies q̄
 in eis generat h̄z egressionē: sic vt cōsuetudie ei⁹ est vt acci-
 dat in quibusdā exituris et p̄plemonia et pleuresi. possi-
 bile est enī in his egritudib⁹ vt iuuet infirm⁹ p̄ vsuz balne-
 atōis: et regimē eius adhuc sit cū potib⁹ t̄n. qd̄ est: quia
 hippo. dicit qd̄ balneatio sedat dolores accidētes i eis: et
 maturat qd̄ exscreari nece est p̄ sputum. verūt̄n manifestū
 est qd̄ oportet vt vtaris ea post euacuationē corporis
 Scias enī vniuersalr qd̄ si balneatio admistret an euacu-
 ationē corporis: attrahet ad loca q̄ sūt sub hypocōdrijs
 materias. et si fiat p̄ euacuatōez corpis: adiuuat ad matura-
 tionē. et iuuamentū q̄dez balneatōis q̄i admistret in
 hora sua: est i egritudib⁹ in q̄bus possibile est vti balnea-
 tiōe in toto corpore: et pp̄ hanc cām fit iuuamentū p̄ eā
 t̄n in eo qd̄ h̄z se. adurentē ei qd̄ cū se. sua nō h̄z apa calidū:
 neq̄ aliqd̄ ex apatib⁹ fact⁹ a cholera citrina t̄n qd̄ ebullit
 in corpore suo. et q̄i signa maturitatē ei⁹ apparēt i eis: tūc
 iuuamentū eoz p̄ balneationē est plus multū. et q̄i feb.
 adurent q̄nq̄ est a p̄hlegmate salso putrefacto: tūc o3 vt
 scias qd̄ illi qd̄ huiusmōi feb. hēt balneū est s̄iuz valde. qd̄
 est: qz hūoz p̄hlegmatic⁹ nō resoluit p̄ balneū sic resolu-
 tur cholā: q̄i ē grossus viscosus: et ei⁹ caliditas nō extin-
 guit: neq̄ extinctionē suscipit: q̄i indiget spacio longo
 in maturatiōe. Nos autē nō posuim⁹ s̄mōe in eo nisi vt
 remōremur ei⁹ in fine. Recordor autē qd̄ hippo. dixit in
 p̄n⁹ expōnis mee qd̄ exposui hūc libz i resistēdo medicū qd̄
 sūt ex illis de kindis hūc s̄mōe. de reb⁹ aut q̄s opz medi-
 cum scire p̄ter qd̄ infirm⁹ eas ip̄i dicat plures dimiserūt.

Hæc autem res apud illos quibus videtur quod Hippocrates sit
 ex logicis sunt membra lesa: et morbi accedentes eis: et cau-
 se facientes illos morbos. Quibus autem videtur quod sit de emper-
 ricis: sunt hore anni: et consuetudines: et etates: et disposi-
 tiones aeris continentis nos. Nos enim scimus quod per cogniti-
 onem omnium harum rerum quas dicunt logici et imperici iu-
 uantur medici. et nos quidem inuenimus Hippocra. postquam narra-
 uit in hoc libro intentiones multas: quas quando format
 homo in mente sua: potest scire regimen non dixisse aliquid
 ex rebus que dicte sunt nisi consuetudines: preterquam ipse dicit:
 interpositione illius res alias quas ego narabo tibi. quod
 est: quia quod ego postposui sermonem in eis: non fuit nisi ut
 narrare eas in sermone breui: aut facile sit ei qui legit hunc
 librum intelligere sermonem meum. Dico ergo quod vna intentio
 non et prima earum est intentio quam Hippocra. dixit secundum viam exem-
 plificationis in vna egritudine: et est pleuresis hac dictione.
 Quantitas autem que datur in sermone de sorbitibus in vice secu-
 da si egritudo est acutior: quam oportet: non oportet ut sit multa:
 sed oportet ut plus bibat antequam sumat sorbitiones hy-
 dromellis: aut vinum: aut quod eorum videris magis iuuua-
 mentum. Deinde dixit post illud etiam hunc sermonem: quod hu-
 mectat os: et illud quod excreat de pulmone est secundum quod
 oportet: tunc oportet ut des ei omnino sorbitiones vice se-
 cunda. omnes enim has res et que eas sequuntur non inuenimus
 medicos de assiduis dixisse. Hippocra. autem post hunc sermonem
 etiam dixit: quia oportet ut consideret in digestione egritudi-
 nis: et hoc apud eum est ex maioribus intentionibus in cognitione
 forme regiminis: et omnium periculorum mutationum que fi-
 unt in eo. Deinde dixit post has res hunc sermonem: nam
 in cuius ventre est superfluitas cibi retenta: et dat ei hanc sorbitio-
 nem aliquis preterquam euacuet corpus eius ab illa superflui-
 tate: et cum hoc etiam si tunc habet dolorem addit in eo: et si non
 habuerit dolorem enenit ei. Et dicit iterum post illud hunc
 sermonem: Et cum illo etiam si fuerit dolor lateris semper: quod non
 alleviatur euaporatione et spiritu non egredietur sed addit eius
 viscositas absque maturatone: tunc si non resoluitur dolor: aut
 per mollificationem ventris: aut per phlebotomiam secundum quod signifi-
 catur: quia indiget ea: et dant perisanam habentibus hanc infir-
 mitatem: et ipsi sunt tunc cum illa dispositione: superuenit eis
 mors velociter. Deinde post illud etiam discernit sermonem
 suum et dicit: quod quando incipit inuadere febris cum dolore
 aut absque dolore: et terminus eius ab acceptione cibi est propi-
 quus: et veteris eius non euacuat: tunc oportet ut prohibeas
 eum ab acceptione sorbitionum donec scias quod cibus eius iam
 descendit ad inferiora intestina. Et scripsit iterum post hunc
 sermonem: Et quando cibus antiquus non descendit: et terminus alius
 cum cibo alio est propinquus: et virtus eius est tolerans: et etas eius est
 status iuuentutis: tunc oportet ut clysterizet. et si est debilis:
 oportet ut ponat suppositorium: nisi egredietur cibus ex seipso
 egressione bona. In hoc ergo sermone inuenimus cum nar-
 rare etiam cum eo quod narrauit intentionem sumptuam et vir-
 tute: sicut facit in sermonibus qui sequuntur hunc sermonem. ipse
 enim considerare precipit in multis locis in causa que facit ca-
 dere virtute: ubi dixit quod medici non sciunt illud. Et dixit
 iterum: quod illi in quibus preuenit dolor usque ad loca que sunt sub
 hypocondriis iuuantur cum medicina tali et tali. Illorum autem
 quibus ascendit dolor cum gravitate usque ad adiutorium et prin-
 cipia pectoris: iuuamentum est per phlebotomiam. Inuenimus
 ergo medicos qui fuerunt ex alijs de assiduis dimississe
 rememoracionem omnium harum rerum: et reliquarum que eis sunt
 similes: et repperunt etiam que dicte sunt in consuetudinibus penitus: et
 plus illo multum res naturarum et species corporum: quas inue-
 nimus Hippocra. in multis locis dixisse. et notauit quosdam ho-
 mines habentes cholera amarum: et quosdam eorum phlegmatici

eos: et quosdam eorum nigra. quod est: quia in vestigio harum rerum
 narrauit per mutationem regiminis in sanis: et quod oportet re-
 ctificari: et regimen infirmorum. At in sermone suo in vno et
 hydromelle: secaniabin et aqua inuenimus eum dicere has
 easdem mutaciones. Et dicit etiam in alio loco esse maturatōis
 egritudinum: et non est hec apud eum intentio vllis in cogniti-
 one forme regiminis et permutacionis in eo. Et similiter inuenimus
 eum dicere in statu egritudinis quiddam sermone: et ponit con-
 siderationem in hoc et in cognitione regiminis rem non par-
 uam. Omnium ergo harum repperunt et aliarum que sunt similes illi-
 bus dimiserunt rememoracionem medici que sunt de illis de
 ebdis. et medicus indiget ut scias eas omnes preterquam infirmum
 eas ei dicat.

Finis est tractatus tertius comenti Ba-
 lieni super libro regiminis acutaz.

Hic Galienus in principio huius quarti libri regiminis
 acutaz egritudinum dicit nonnullos opinatos fuisse librum
 hunc sequentem non fuisse Hippocra. et ipse etiam eam-
 dem sequatur opinionem: ut dicit locis in multis. Dicit enim in
 tertio libro regiminis in comento illius canonis: Diversa
 tatem autem medicamentorum quod ipse inquirat an ea que ad-
 dita sunt post sermonem in balneatione: hoc est post tertium li-
 brum acutaz: in fine cuius Hippocra. de balneatione
 determinat: sint digna Hippocra. ut attribuantur. Idem
 etiam Galienus comento ultimo secundi acutaz ait quod mul-
 totiens per mentem suam transiit quod Hippocra. medicus in cor-
 dicillis Hippocra. inuenit multa post mortem eius que
 postea hominibus manifestauit: ordinando ea ordine meli-
 ori quo fieri potuit: et ita suspicandum est hunc medicum
 quartum librum composuisse: vel multa addidisse et aliqua
 subtraxisse ut libuit si ipse Hippocra. composuit. Et item in
 acutaz in comento illius: Quod in quibus morbis et etatibus
 oportet fieri: ait Quod est: quia quod inuenit scriptum
 in libro post sermonem in balneatione est res inuenta in
 Hippocra. et reliqua. Quicquid sit: volui tamen hunc
 librum iam mortuum tribus superioribus inserere: quoniam dignus
 sit: multa continens et in practica et in theorica: ut de eo ser-
 mo habeatur.

Incipit liber quartus regimie acutaz egritudinu.

In libro de oia ea que post sermonē de balneis dicta sūt: deceter suspicati sūt nō pauci medicorū vt nō hippo. eritia: etēni virtute in terptatois et subtilitate etēplationū deficiūt multū ab anteriori: sed tñ neq; irrōnabiliter promoci sunt q̄ estimarūt hippo. eē et hoc. fm electiōem vel volūtate. n. illi mens eoz q̄ sc̄pta sunt ē vt estimet oi sc̄pūl? ei? q̄dā sc̄pisse multa vō in cis et serie inculpabilē dicit cū mēte: vt estienē rursus ab ipō hip. ea sc̄pta eē ppā te opōne vel opōne libū vt pmisat s; libz de oia acutaz: in quo p̄riculariter vniūscuiusq; acutarū egritudi nū curā doceret. et h̄ q̄dē vtig; et alias etiā series inuenire est in p̄iacēti h̄ libro manifeste nō exites dignas hippo. et vt estimet inter sc̄ptas esse pp̄is et certis: sicut deinde et fm aphozimos apparuerūt multi tales aphozisimī vti mis p̄ib? libz. in eēndo ei in memoria multis p̄ma sc̄ri ptionū q̄ intersc̄pserūt: in vltimo intersc̄pserūt h̄: deinde ipm et fm libū que de tramatib? vel tragmatib? .i. vul nerib? q̄ in capite appēt factū: ad huc aut et fm libz epidī miaz: s̄lt aut et fm libz q̄ nūc nobis p̄posit? ē: inuenire ē intersc̄pta: et magis ad huc in vltimis libris. q̄ttuoz igif vt ita dicā sp̄b? ec̄tib? in eo: isto vigno q̄dem fm serie et fm mente hippo. isto vō fm altez solū: aut fm serie: aut sc̄m mentē: q̄busdā aut sc̄m neutrū: vep significabim? bocipm fm vniūqueq; tractatū: et fm vnāquāq; tractata rū ad expositiōem seriez.

Quisus aut fit: quz re siccate uenule in estiuā hora euulserit dzyme as idest acres et cholericos bycozes. i. liquores ad seipsas.

Huā horā dixit ea q̄ calida et sicca: siue in fine veris: siue in principio estatis: siue in mediis vel vltimis: siue s; p̄ncipiū autūni fuerit. mō trara aut ē in monumētis epidimiaz crasis: que cōtinētis nos aeris cū hac trāsmutās dispōez corpis sicca q̄dē ad sicci? būida vō ad humidū? Supra demon strati aut ē et qm crasim q̄ fm nāz cōmoderata hora cu sc̄dit alijs viz oib? s̄lt h̄ntib? q̄cūq; fm totā dietā hoies gerit. supra demarātū ē aut et qm ab eēntia et a cōstētia q̄ fm nām et q̄ moderata fuit desistēs eoz? fm q̄ttūcūq; exiterit et trāsmutatū fuerit: fm h̄ et p̄po auxilio idiger: siccatū q̄dē humectari: humectatū aut sicari: calefactū aut infridari: infridatū aut calefieri. Quz igif fm aliquā circūstāciā vel cōstētiā rep̄ q̄z in sp̄e oie exēpla: etigerit aliq; sicari venulas fm quālibz p̄te sui corpis: euellent he hūiditates q̄ ex p̄p̄quātib? p̄ricul. igif si q̄dē sic si cōstētia nām hūidā h̄uerit: ita et vturē hūectatiuā h̄et hūiditates q̄ ad exsiccatas venas afferūt: euclasiā q̄ fm nāz hūidā restumit p̄ricula. si vō dzyme. i. acris q̄ fuerit s; q̄litate: siccatia vō s; vturē humiditas: corp? exurit aut erimē: que admodū si n̄m q̄dē ipoz s̄ticiēs q̄d biberit in sanabilr rep̄te l̄ vinū. cū aq̄ marina faciūt mez ipmixtū v̄ aquā salaz. ego deniq; noui et ipē qm̄q; ex itinē estino siticulosus fact? demū bibēs vini veteri kilicā. i. calicē v̄ nū meri impmixti bzeuē adaugēs magi nō cessare faciēs in eo s̄tī. sic igif nos et mētē h̄ites p̄stentē appetitib? .i. desideris: qm̄q; q̄dē negligētī? qm̄q; petulātī? ē aut qm̄ i nō eēndo meli? coacti sum? ad aliqūē saloz et dzymeo?

rū. i. acriū deuenire potuū: ita et vt? q̄ ē i attractiua vena semp euellit hūiditate q̄ ex appropiquātib? nō diuidi cās et sepans subāz ei? q̄lis q̄daz ē: nō. n. h̄ymentē vt scrute q̄d de meliori: s; sic pueri et bzuta et ringēs humidū eli gēt: sc̄ia fm eūdē modū et illa: igif si q̄dē s; vnā quandā p̄te corpis dispō h̄ facta fuerit: fm h̄ac solā herispilato sa aliq; passio exit. vne vō q̄ fm totū corp? sūt supficcate hūiditates q̄ ex carnibus si euulserit calas exites i toto corpe: fit et in caufonidis dispō. S; q̄ caufon. p̄pe noiat nō solū uehemētia calozis q̄ p totū corp? fit differt: s; et si ti: violentia. n. est in hac febre et iceslabil: deficit igif p̄ia cēti seriei obiectio de generatōe causō fmo q̄des p̄ricla ris que nos nup adiecm? nā qm̄q; q̄dē fm vnāquāq; p tem: qm̄q; vō fm totū corp? causō fit. in causō q̄des q̄ s; totū corp? fact? ē: sp̄ fiti opaf. i. eo vō q̄ fm vnā quādā p tē nō ex necitate nisi ipa pars fiti opaf. q̄d p̄mū et marie of v̄tri: deicept q̄dē vent: et p̄ h̄uc stōach? et isophag? de in pulmo: de in ieiunū. naz igif ita solū fit causus vt dicit qū euulserit uenule dzymeas. i. acres et cholicos byco res ad seipsas: vel et carne h̄ idē patiēte erit causus. sic q̄ fm p̄riculā siue fm totū corp? etigerit pati eā: mōstratū ei est et h̄ virtutē attractiua h̄is eoz q̄b? idiger ipsa. et ni miz hippo. si fm altez modū licet fieri s̄lēs dispōez: aliū aut oio qū mittūt ad aliquā p̄riculā imbēciliozē a forti orib? supfluitates. mōstratū. n. ē sic attractiua v̄tri i vna quāq; p̄riclāz ē: ita et excretiua. nō ipossibile igif est qm̄q; q̄dē ex vna p̄te: qm̄q; vō ex plib? dzymeas. i. acres et cholc cos bycozes. i. liquozes excretos supfūdi: et p̄dicet p̄ricul qm̄ at bycozes noiat subtiles hūiditates m̄ifestū ē. 2

Ad et febris mltā detinet corp? sic ab osteocopo. i. ossiū labore habitus: laborat et dolet.

Hic febris q̄des mltā detinet pp bycoz. i. liquoz nā: quos dzymios. i. acres et cholicos dicit. talis b̄ ei uehemētissime febrū supueniūt: h̄ est q̄ mul tū et dzymicatū. i. acerrimū h̄nt calozes: sic qui minozē et mir? dzymiā h̄nt: phlaticos sequit hūozes. laborat aut totū corp? ob dzymitricā. i. acridinē bycoz. i. liquoz ho steocotosū. i. vlcerosū labore. oem est finalr de differētia oū: labor in bygrinis. i. sanatiuis.

It aut q̄ multū et ex ambulatōe lōga et siti lōga: qū resiccate uenule dzymia. i. acria et cala reumata euellunt ad seipsas.

Hic fm p̄ncipiū dictū ē h̄: nūc aut rursus resicca tū eē adieē: p̄catarticas videlz exteriores cās no tatas vel notas: oñdens q̄des vt i exēplo: nā oēs q̄des cāe cale et sicce causos opari p̄nt. quosdā. n. vidi pp potū vini cū aq̄ marina facti amplioz occupatos a cau sone: que admodū alios p̄ tarcbū. i. oua pisciū sicca: et p̄ tar chitas carnes. i. siccas: et p̄ comestione quozūdā alioz ali coz. i. saloz imoderatā. ali? aut quidā ex ābulatōe et cau mate. i. estu veniēs balnear? q̄des p̄mū abiēs domi: et biv bēs vini fm mixtionē h̄itis vini pl? inceptit febrē et mox caufonide se. s; ali? q̄des uehemē irat? et uigilās ali? 4

It aut ligua aspa et sicca et nigra ualde: et q̄ s; idicon. i. uentrē mox sus dolet: et s̄begōnes hūide et ocre fiūt et sitis uehemēs iest: insē et uigilie: aliquū uero et alteratiōes frenū. i. sapiētie.

H que assequitur causas in hoc sermone praesentat: que vitiq; et coassidentia vocat. sunt autem hec: lingua sicca et aspera et nigra: mordicatio in ventre: subegetiones pallide: et sicut vebemēs et vigilie: quicq; vero et desipientia. igitur quod lingua sicca fit: quia et dispositio tota corporis sicca est et calida et se ipsa talis. mordicatio vero eorum quae sunt in ventre propter dysmicriam. i. acredinem hycoz que in eum influunt: egones vero colorate sunt superabundantiam humorum humiditas vero dicit eas nequaquam digerit ostendens. digestio denique omnia cogit coadunat et ingrossat. vigilare vero his que ita patiuntur propter siccitatem contingit. monstratum enim est imoderata humiditas carafosa. i. immensum somnium: et vigilias autem multa siccitas operans. advenit autem et ab alijs synthomati bus afflictionem vigiliam causa fieris. desipientia vero diducimur fieri propter cholera recurrentem ad caput: et propter siccitatem et caliditatem craseos. Quam autem dicit quod simpliciter cholera: manifestum est quoniam amara dicitur: quoniam deinde eandem cholera nominat pallidam et rantam. Sic igitur nihil derelictum est eorum que sunt in cholericum causum: nisi demum quod non dicitur in inflationem hycoz fieri: sed solum propter attractionem illa sufficiēter scripta sunt. quodam enim eorum que scripta sunt: quodam sunt pactaga homica. i. passionis cognoscitua synthomata: quodam vero coassidentia causarum facientium et generantium eos: hec quodam sunt probygnene. i. antecedentes: hec vero peccati dotes. i. post incipientis demum vocate a medicis. omnium denique dicitur phynatū. i. antecedentium synthomatum hinc catalogus. i. annumerationem ut vtiq; volueris facere. Sed ille qui scripsit librum hunc incepit quodam a probygnenis. i. ab antecedentibus. sicari enim venulas probygnenis. i. antecedentes causa est: deiiceps autem congruo existere dicere peccati dotes. i. incipientes: puta ambulatōem longam et siccum: et non has dicit sed pathomigam aliquam. sicut mī tam febre. oportet autem hinc adiacere vebemētē siccum: quaz postea silem vel simul cum alijs accētib; dicitur: que coassidentia nominat: quoz hec quodam aliquando: hec autem semper exassitua causas. hoc autem et ipse ostendit dicitur: aliquando vero et aliteratōes frenū. i. sapientie: aliquando enim ad semper oppositū. Ergo autem semper aio et morderi ea que circa indū. i. ventres et egerere cholericam non esse eorum que semper coexistunt causis. i. ardētibus. Propter magnitudinem eorum egritudinis: et propter interremotōem dysmeoz. i. acriū hycoz. i. liquoz: hec contingunt his que sunt in ventre et epar habet velut estiria. i. lares causis. his autem que sunt in pulmone hec quodam non valde aliquo contingunt: ea vero que sunt in lingua dicta sunt: et sunt desipientias magis: et disinat. i. disia que sunt in spiritum et magnū spiritum et exsufflat cōtinue apiētes os: et effusio ignei spūs alleuiat. igitur quod quodam disine totū derelictū est: et nimis demum in pronostico dicitur nos ostēdimus. inordinate autem sunt scripta synthomata que sunt in lingua dysmeā oportuit scriptam esse sicca: secūda enim aspa. propter immoderatam enim siccitatem asperam contigit esse lingua: que aspa exis ois et sicca. quoniam autem nigra propter immoderatam caliditatem sicut ad solē morantibus cutis p̄dicimur iam dat ut vocet vnam et parat. i. beat vnam aque. i. aquosum oximel albo facto ex fauo mellis.

Hic bibere aquam et mellicratum coctum da aquosum quantum vult.

Hic liber et si non hippocrati est descriptio veritas: tamen est ut sunt tempora Erasistrati iam adiaceret pro. i. in tribus superioribus. mirabile igitur qualiter ausus est iniuriari ea que de cereis Kilicis. i. calicibus in apolline et de ripum Erasistrates: que enim et hec scripsit mentem hippo. melius Erasistrato cognosces: quantum volunt bibere concedit causum patientibus. Monstravi autem hec et sunt certa et pro

pram parte huius descriptio ita cognoscentem hippo igitur maligna quidem Erasistrati consuetudine sufficiētia et sunt. scribitur autem ita ea que quidem sunt serie dicta sunt: tunc enim neque in aqua sola neque in melle solo nutrimur. nam aqua quidem videlicet quod natura frida exis tarde incedens est: et mads in hypocodrio plurimo tepere corrupit sicut acutas febres. mel autem facile excubitat: propterea dignum existimat aquosum dare mellicratum: ut aqua non plonger sicut super rem ventrem deductum admixto melle ad anatofim. i. reductionem. propter hanc eadem et coctum idem dicitur: infitulosi enim inuestrosus hoc: crudo enim vinum et mictionem magis mouens queadmodum egones crudum. minus enim fuit dysmy. i. acru quo coctum est: non solum in eo quod digerit sicut coctionem: sed et in eo quod spumosum esse auferat. sicut autem id quod dysmy. i. acru et sifodes. i. inflatum est in substantia mellis: coctum autem im moidar et inuestrosi sunt anadridote. i. reddat magis sicut eat sicut istina: que nutrit magis crudo. Indiget autem qui ita egrotant: ut vtiq; non suscipiētes succu p̄tiane ex mellicrato mixto: predictum est enim in propra et certa parte huius libri de h; quod oportet in acutissimis egritudinibus solum potibus: et hec quodam mihi oia que sunt in commentatione nerū orientales que in illis facte sunt ita dicit et dicit.

Et si amara os fuerit: uomere contemert et ventrem clysterizare.

Harutudo cholere amara operat os: cois enim vna tunica est inter in ventre: et ois quod subingit os.

Huero adhuc non soluat: lacte asine coquens purga.

Hu autem ois quod euacuare vult cholera que in ventre vult expurgata pharmaca: que dysmea. i. acra et cala sunt oisaria: prope ad lac asine deuenit: demy trica quodam. i. acredinem nullam. n. hinc: queadmodum neque alio quodam: sicut superabundat humiditate solum quodam ab ois; alijs lacribus et propterea solum subit egones: prope enim id prope veritate. sicut ita demum solo sero poterit vti separas eum qui lac prope ris: poridames si miseris vas enei aqua plenum in lacere enim hec hinc imissio siens separa sepe a caleato.

Alitum autem nihil neque dysmy. i. acre offerre: non ei subducet.

Alitus quodam hinc quodam est sale appetere de hinc vtrute vero dysmeis. i. acris dicitur est quodam librum simplium pharmacoz: quoniam et synapis et piperis et quocumque calida virtutibus sunt: et dysmea apparet gustatibus. vbi quod ad augeria dispones causodorum frigenz: iubz dysmea. i. acra et salsa: hec. n. desiccant magis dysmeis. i. acris: et hinc non sicut illis calefaciat: sicut non minus calefacit.

Orbitiones autem donec extra crisi dies facta fuerit ne des.

Vi suberuditōs roborari virtutē hinc: hinc fmo ea que sunt negata sunt vnaquaque intentione scribes: vnde ita scribis sibi inuicē oportet opare ea que omnia sunt virtutes eorum superscrutantē. Quam autem non congruum est dare febribus an criam si virtus suffecerit sicut prima parte ppam et certū libri ostensum est.

Et si sanguis ex naribus fluxerit: solent cretici gulfij. i. ppry et certi: et cum

urinis albis et grossis et lenibus subsistē
tibus hypostasibus.

In acutis febribus ad caput fertur et feruēt sanguis
quum igitur residēs in vena vel regēs venas natura
effundit hūc cum coactis vaporibus et coadunatis
parat reliquos dicitur. sicut eandē vō rōem quā et p sudore
res effundit feruētēs bycores. i. liquores: sanat egritudi-
nē quum digesta egritudine supueniūt. dicitur est. n. iaz de
hoc mltoties in alijs quibusdā monumentis cōmētarijs: et
in his q̄ de crisi: quēadmodū in p̄ma pte huius libri que
sunt oēs cōcessa et gniā. i. p̄pa vel certa: intētiōem que a
digōne egritudinis vt vtilē ad digestā suscipit: ita et nūc
apud dicitōem ip̄m quē nō sep̄it digōis notā. certissimū
aut signū ei: in urinis sc̄p̄it: igitur optima quē est q̄ alba et
lenē by hypostasim vrina: vt in p̄noticijs sc̄p̄it: nō t̄n
dignū estimes deinde semp̄ appere hanc: sed sufficit tibi
mltoties in colore et cōsistētia: q̄ sicut nām benignū eneo-
rima. i. sublime appens ad salutis spes: et vtiq̄ his ita hū-
tib⁹ supabundauit sicut interpretatōem hec series. additis eniz
vnijs ostēdit eē et ceticos sudores: quē ex supabundati. h
vō gniā. i. p̄p̄i nō p̄ncipalr in eis of. sicut n. egritudinuz
spem inferre assueuerūt talē nūcupatōem: et alij optimo-
rum medicorū et ipse hippo. in vrina. 10

T si apha aliquod factū fuerit.

Rarissimū ē iudicari crisi p̄ apostema causuz: ad-
huc aut magis si sine adiciēdo p̄ticulā aliquam
corpis enūciatōes quē faciat. nā parotib⁹ quē
i. apatib⁹ que circa aurē vidit quosdā causas iudicatos:
sed nō gniā. i. p̄pos. hoc aut par post dices post con-
uentiōem et cōmentatōem. 11

Vero sine his soluta fuerit: re-
uersio rursus erit egritudinis: ul-
terebz: vel crurii dolor cōtiget: et ex-
puet grossa si debet san⁹ esse.

Doxologia et sudoris memoras si sine his cau-
sus querit: aut reuertet. n. par p̄. erit. n. ait sicut
reuerſionē dolor crurii vel byschii. i. vertebz: et
epuet gssa. nā indigē quē emozofagia l sudore l apate
eū q̄ debet iudicari crisi posset vtiq̄ aliq̄s estimare dicitur
eē sane: si adiciant dicitis q̄ curas. i. medens ipse dixit vō
mē tubēs et ventre subducē: dās potū aquā et mellicratū
aquosū: copiosū: quare si cū his quē dicat emozofagiā et
sudore l apa soluere causū: alias ei non posse solui: for-
tasse videbit rōnes quandā mansuetā dicere. mansuetas
dicit vt moderate vez dicentē et magis eo quōd an ea: nō t̄n
inculpabilē deinde ofariaz: non enī ver⁹ est sicut qd̄ eiz
sicut aphorismos dicitur est a causone hito rigore supueniē-
te solutio sic: verissimū est. sequit aut ex necitate rigores
bunc quōs quēz sudor solus: quōs vō vomit cholericorū
solitorū vel inferi⁹ egestio sola: multoties aut dicitur triū
fuit duo: et quōs rursus tria: duoz enī hoz necē est i cau-
son fieri aliter si debz solui finalr: vel extra mitti et excerni
cholericos hūores vel extingui: ideoq̄ derelicta eē vide-
bit p̄ncipalissima sanatio causoz porio frigide aque q̄
semp̄ nos curauim⁹ causas: nullo moriēte cui frigidā ad-
quaz vedit quidē in ueniētī tēpore: de quo cōmentatio-
nēz poris partē huius libri tractauit i paucl: et i alijs monu-
mētis et cōspectionib⁹ ampl⁹. Fortassis igitur estimabit me-
quis dicit nullū causū hūituz morituz esse bibentē fridaz
aquā in ueniētī tēpore. et nimiz hoc nō ego dixi: sicut quā
oēs quib⁹ vedit quōs plurib⁹ ex̄tib⁹ vt neq̄ meminisse possim
nūc eoz: infecuta ē vtilitas et salus. Hoc aut nō idē est

ei quod sanabunt oēs qui causū hūit si aquā frigidā biberit.
qui eiz piculose et insalubrit hūit: neq̄ p aliquō aliud neq̄
p aquā sanare possibile ē: bis aut neq̄ tētare dare quēz.
Nō aut in fine serieri dicitur est: et expuet grossa si oz sa-
n⁹ esse: obſuandū est tibi sicut illos solos causos quicūq̄
paciente pulmone fiunt. 12

Causi gen⁹ aliud ueter subducēs:
sitiqz plenus: lingua aspera sicca
falsa: urine defectio: uigilie.

Nos inuenim⁹ veteres grecos sicut omonima. i. eū
uoca dicit ferētēs: hūitā quidē vniū significatuz
ex incisiōe vō q̄ sicut ip̄m in ozias plures deueni-
entia: in quo multoties dicere assueuim⁹ gnāles eē disse-
rētias h⁹ rei duas vel tres vel quatuor vel quāta scūq̄ possi-
bile. ex̄tib⁹ aut omonimis dupplicib⁹: quibusdā quē neq̄
vlt sibi iuicē quā cōcantib⁹: quibusdā aut sicut quōd neq̄ sicut
nymis: sicut aut quō ab vno hūerint nūcupationē factam
vbi nūq̄ referūt duo genera causoz sup̄scrutādū: cognos-
cat aut certissime h⁹ ea q̄ sicut nōmē rōne sub alteri⁹ oñs
sa. qz vō rō ab itelligētia iudicat scrutandū: si itelligēt
am hērem⁹ causi febris cōcordē: ita vt ouis et bouis et eq̄
et boīs. ex eodē ordine vō sicut debēte in longitudinē
maiorē q̄ sicut monumentū oz coercere eū: sicut et alios i
breue capim⁹: p̄pterea p̄ncipiū sicut huiusmodi hoc faciētēs: cau-
son febrē inuenio medicos dicentes quā calor facit arde-
re boiem: et inq̄scibile sitim h⁹: et si ita hēt bec: euz q̄ sine
ardēdo corp⁹ sitiz mitigatā h⁹: causū quidē sicut certū
aut et gniā. i. nālem nō dicem⁹. extremisse vō ex̄item
talē anomalū noiat gratia cōpendiose doctrine notuz
i. adulterinū causū: sicut i tertianis febrib⁹ assueuim⁹ vti
nūcupatōib⁹: ita audiem⁹ duo genera causoz febrū: ac
si demū et genera tertianaz quē dicat duo: hāc quēz certā
et p̄p̄iā et gniā: alterā vō notam: cui quāz quidē assūt
sintomatū q̄ huiusmodi: quāz vō nō. quā aut 2⁹ causus dō
quo nūc placet dicere: quā defecti⁹ quidē est: et nō finali-
ter certiorat⁹: nosces manifeste attendēs mentē bis q̄ ab
ip̄o c̄scriptore eliciunt sintomatib⁹ ab eo fieri. nam sicut p̄n-
cipiū quidē dixit: venter subducit⁹: siti plenus: lingua aspe-
ra: sicca: falsa: nō adiciēs quō addiderit: in potēz. not⁹ ei
sintomatū gnyhij causi aliter quidē habz: aliter non h⁹.
rursus aut dices deinceps linguā esse asperā et sicca: nō
addidit nigrā sicut in prior: sed p hoc sintomate dixit
salū. sicut enī quum lingua facta fuerit amara: tantam
dicat abūdare cholera: ita quum falsa salū noiatū hūozē
q̄ vna quedā est phleumat⁹ speciez: trib⁹ ex̄tib⁹ vt vidit
cisti: acido: falso: dulci. Sicut igitur prior causus i amara
cholera consistens: palidas ex̄creatiōes operat sicut dupli-
cē cām: et quā subtilis ē: et quā sicut eaz ardēs febris auget
adueniente i eo tanta cholera: ita nūc phleumatic⁹ hu-
mor nō facile ex̄creabilis existēs neq̄ anget febris: neq̄
flammeā sitim hēt se. neq̄ ventosaf: et p̄pterea dicitur est
ab eo ventre subducēs: egere eaz solā: ostēdens triūm ex̄is-
stēs ei nō digere: nam subit ei quidēz venter: nō t̄n sicut
humoris alicui⁹ spēm: sed ipsos q̄ offerunt in particulaz
cibus corrupti. non enī in solis potib⁹ hi dietant: quēad-
modū plurimi eoz qui sicut priorē causuz egrotāt: qz sine
sorbitiōe citam illi crisi hūit: in subtili et feruētī humo-
re ex̄ites. tardaf vō hic p̄pter frigiditatē et viscositatē et
grossiciē substātie phlegmat⁹. Non igitur uenit solo pot-
tu eos vti q̄ ita egrotant. hoc aut dicitur in his que de-
bēt digeri circa quintū vel septimū diem: forti videlicet
existente virtute. Si vero in nono vel in decimo vel in
xiii. vel xx. incidere debet egritudo: succo ptisane a p̄n-
cipio i eo vtimur. Urine defectio. Assueuit dici ita ab

eis quum vel non digna rōne: vel nequaquā fert. sit autē h̄ fm̄ p̄iacentē i hoc sermone causum: in grossicie humo-
ris. Vigilie. Hoc eōe vtrozūq; causoz: ꝛ p̄pterea scōm
pore meminit huius: eteni sit magis in illo: quia ꝛ in ca-
pire magis erigūf vel exurūf. Extremitates infrigidate.
Hoc sint boma secūdi causi est. nō autē oportet simplici
dici hūc sermone: s; cū determinatōe quadā. nō. n. semp
tale: sed quum male morigerat^o est. i. maliciosus fuerit: nā
fm̄ cholericas quidē ꝛ ardētes febres vsq; ad fines coz
poris extēdit calorē: ꝛ si male morigerat^o causus fuerit
fm̄ p̄blematicas autē fumosa calozis subā: quum i locis
que fm̄ ventrē vel epar vel pulmonē facta fuerit putres
factio balyei. i. humoris falsi. p̄ illam autē igne^o. calor fit:
maligna vero facta egritudine extremitates infrigidant^r
p̄pter infirmitatē virtutis: ꝛ magnitudinē p̄blemōis
ad seipm̄ trahētis omnē sanguinē: sine his enī nequaquā
fit p̄nciosa vniq; egritudo. 13

Q Alii causo nisi sanguis ex naso flu-
xerit: uel apostema circa collum
factū fuerit: uel cruriū dolor cōtigerit
uel sputa grossa expuerit. hec enī cōsi-
stente uētre fūit: uertebrozū dolor: uel
pudendoꝝ liuor: non iudicat cū testicu-
lis tensis creticum.

Q Uonia autē per apostema magis q̄s per excrea-
tiones que in p̄blemate putrefacto fūit febres
solutōem habuit: multotiēs monstratū est. fm̄
p̄iacētē autē causum nō apostematū solū meminit:
sed adicē ꝛ emozogiā fientē in illis magnis causis. i.
febrib^o in quib^o cōsistētia passionis in pulmone fit. cale-
factū enī in tali dispositōe caput implet sanguine: ꝛ ex-
fundit quod supabūdat ei^o scissis vel aptis venis. p̄pter
eandē vero causam ꝛ circa collū apostemata ꝛ paroci-
das sūit his qui ita patiūt. quib^o autē passiōis consistētia
in p̄tib^o q̄ circa ieiunū vel epar facta ē inferi^o magis apo-
staseos. i. abscessus his contingūt: qz ꝛ dolor vertebroz ꝛ
liuor pudēdi ꝛ tētio testiculi: his qui ita laborāt h̄ magis
contigit. fit autē tensio testiculi q̄nq; quidē a p̄blemone
q̄ est fm̄ ipm̄: quādoq; vero ulcerati ab aliquo eoz qui
sursus est p̄blomonatib^o: spuerē vero ꝛ sputa ḡssa quos
dā eoz in h̄tib^o fm̄ pulmonē passionē dictū ē digestio
ne iam facta. manifesta igit ex hoc cōfusio ꝛ inordinatio
ꝛ indereterminatio hui^o doctrine q̄ hypotiposim. i. subsi-
gnatōem quidē gratia cōscriptionū fiētē de hippo. ꝛ cō-
scriptionū vō nequaquā est p̄p̄iū. In multis enī partib^o
patiētib^o fientib^o talib^o: oportebat deinceps sintomatū
scribere catalogū: ꝛ nō inderēminate ꝛ inordinate: s; fm̄
p̄p̄az p̄iacentē egritudinē facere. 14

E T hic. i. uenter subducens: fm̄ eū
dem dictū est modum facere.

D ictū est modū nō vt semp causis exīte hoc fm̄
thomate: sed vt aliqñ. his enī qui in ventre p̄es-
dictā dispōem h̄nt corruptis cibariis egestiones
humide sunt. his. n. q̄ in pulmone h̄nt ventre impassibili
exīte: nō necesse est ea q̄ egrerūt talia esse. cōtraria. n. ali-
qñ ita dispositioni contigit: durū ꝛ difficile egestibile eē
ventrē. ꝛ hoc quidē vtiq; ꝛ quib^o fm̄ epar est velut radix
causi: ꝛ his qui p̄pter causum patiūt: q̄nq; quidē excre-
atio humida: q̄nq; sicce egōnes eoz excernūt quales vo-
cate speratodees. i. squibila: sup adustis videlz squibalis
a p̄blemone qui in viscere. igit quum qd p̄bleminat sol-
lum h̄ operat: quum autē cū p̄bleumōe fuerit ꝛ adthyma

i. imbecillitas hūda egerūt nō potente vincere ad seipm̄
cibū trahere: determinat^r be tales egōnes ab his q̄ a ven-
tre patiēte fūit: keochyliate sūt. i. succ^o facte i vētre. 15

R osmata uero. i. sobritiones epif-
paticas. i. euulsivas da.

Q uod multotiēs assueui dicē q̄ affasis. i. imani-
gesta ductio vel dictio nō docet: h̄ ꝛ nō dico: et
gratantib^o enī p̄pter maliciā p̄blemat^o pot^o q̄
de oxymellis vtilissim^o est: cib^o vō succ^o p̄risane. s; n̄ ego
ꝛ nimir nō cognoscēs h̄: ꝛ ab alio nullo discēs: nō h̄o
diuinare q̄s nuq; dixit epispaticas. i. euulsivas sobritio-
nes. oxymel ei incisū ꝛ diuisū ꝛ purgatiū licet dicē:
epispaticū autē. i. euulsū nullaten^o. n̄ enī nō possum^o
oñdere id qd̄ enellit ab eo: ita neq; succū p̄risane epipa-
ticū. i. euulsū eē dicem^o. Fortasse dicet q̄s iubere eum
ventrē subducē epispaticis. i. euulsivis: h̄ ē. his q̄ euulsū
grossū hūozes q̄lis ē qui p̄blematis. s; nō dixit^r est: que
tiones: pharmacoz enī h̄ talis opa nō sobritionū est: for-
admodū neq; poruū. manifestū igit factū est q̄ in imani-
festis dictōib^o nihil cognoscim^o certū: ꝛ p̄pterea n̄ hac
dōne tētam^o. nil enī detēminatū vel certū ab ea est inuē-
nire: s; nūc nō noui q̄r hoīes que admodū in alijs mult
aperte peccāt: ita etiā in letando i his q̄ imanieste dicta
sūt. ꝛ nimir oēs quidē velut ex vno oze manifestatōes q̄
des virtutes eē. i. bonitatē ꝛ interpretōis dicāt: imanieste
stationes vō maliciam. 16

A cutas autē passiōes p̄blebotoma
bis si fortis appeat egritudo ꝛ
h̄nt iuuenescūt etate ꝛ robur aderit cū

H iermo dign^o est hippo. admiroz autē q̄r nō
sc̄p̄t eū i aphozismis: i pauca. n. serie vtr^o ē ma-
gna: que admodū i aphozismis. De idigētib^o de
niq; p̄blomia dcm̄ est mltotiēs a medic^o. quoz q̄ vidētē
suasibilia de p̄blomia ifallaciā dca s; p̄ duos libros a me-
sc̄ptos. igit alt qd̄ eoz ititulaf d̄ p̄blomia: i q̄ oia vtilia
docēt. alt vō sc̄p̄t^o ē vt dixi medic^o eperic^o ꝛ dogmatic^o.
Ametodi vō. i. doctriales t̄salij: sic ꝛ alia fm̄ dcm̄ tra-
tōe simplr dicunt: ita vt p̄blomia enūciat calastū. i. de
p̄stū eē auxiliū. calastū vō ipi diuerse exponūt sic mō
stratū est an̄ p̄ mea monūta de methodica heresi. erant
strate ḡ volētī qd̄ vniuersā intelligē q̄ de p̄blomia ē bi-
storia: inest legē n̄fos ꝛ alioꝝ medicoz libros. nūc autē
capl^o ip̄s audi i paucas itez recollectū itentōes. manifeste
bis. n. p̄n^o vel p̄mū si tibi appeat mag^o egritudo. manifeste
qd̄ez ab eo itellr q̄ magnū h̄ auxilio vtr^o p̄p̄z p̄p̄as p̄p̄-
fiones. Nō differt demū itaq; forte vel magnā egritudi-
nē dicē. Secūda intētio p̄blomie ē: si iuuenescit s; etate
laborat. neq; n. puer neq; senex fert p̄blomia: neq; si ma-
gna egritudie egrotat. Tertia vō itētio dca ē ab auctoz
ꝛ sc̄ptozē zodiacē vtrū. robur eteni iuuenescētū i egritu-
dinib^o nō sp̄ robur appet. fortals ḡ alicui videbit h̄ duo
sufficē sola: itentōes supponē p̄blomie magnitudinē egrit-
tudis ꝛ vtrū robur. senex deniq; nō p̄p̄ lōgeuitatē ipam
s; seipaz: s; ob ibecillitatē vtrū nō fert p̄blomia. s; p̄p̄ri
demū fortes zodiacā virtute exītes: tñ neq; ipi p̄blomia
sustinet. euapozaf. n. p̄mpte eoz subā: ꝛ p̄p̄ bu. ꝛ p̄p̄ ca.
crasios. nō igit indigēt p̄blomia h̄ntes euacuatōes q̄ ex-
crasī. p̄p̄ h̄ igit nō sufficē magnitudo egritudis ꝛ robur v-
trū intētōes eē p̄blōie: s; meli^o ē adicē ꝛ etate iuuenescē-
tū: qd̄ demū deniq; i p̄n^o seriei dcm̄ dignū ē sc̄rutarī q̄r
dōz ē: acutas passiōes p̄blomab^o: chronicaz at. i. p̄p̄az
q̄litatū nō memit: qz d̄ acuti ei nūc ē doctrina: ꝛ p̄p̄az
bis solū memit: Indigēt. n. ꝛ chronicaz multe p̄blomia:

botomiam pharmacia.

Ratalogus egritudinum phlebotomia quidem prima in ea: scilicet de purgatione idigenti quae prima descripta est: fleuminatia hypocondria secundum consuetudinem hippocratis. n. flaminantem vocat: dicitur n. flaminee et calide ostendunt egritudinum herispilate: herpes: carbunculi: et ipsi qui proprie noiant phlegmones. vniuersi. n. iuniores medicorum et meliores de vna specie phleuminantium corporum inferunt veterum omnium eorum nomen: et vocat ita solus illi tumor rem qui renites est et dolorosus cum calore multo. extrinsecus autem et alijs tumoribus propter nam puta kirro. i. duro: et eo qui vocat a iunioribus medicis hydemate. sicut. n. et olis huius eorum nomen omnium tumorum qui propter nam. ad huc deo et pneumatosis. i. ventositate dicitur est a nobis alibi per vnum librum de tumoribus propter nam. In sermone vero qui nunc instat: sic alia per capitula: et hoc dicitur est si kirrus et schlerus quod est. i. durus tumor et renites et indolorosus. pneumatosis autem. i. ventositas sit dupliciter secundum quasdam concavitates. i. sensibiles concernato spiritu hysode. i. ventoso: aut ratione contemplabiles: quibus quidam deinde medici tumores propter nam in musculis inciderunt: ut in fundo pus inueniatur. deinde inuenientes nihil aliud propter spiritum in omni carne secundum sua disseminatum et nimis et turbos quibus solos qui ita incidunt vel viscosus humidus: vel mucilaginosus inueniunt: sed in talibus tumoribus secundum trumbum vel mucillaginem erat sicut apparet disponere carne. spiritus autem et ventus secundum partem est disseminatus in hac. secundum serie igitur quae placet in sermone hic. i. phlegmiantia hypocondria: vbi mihi non secundum consuetudinem hippocratis. significatiua dicitur esse. quae. n. habet intellectum quod adicitur ei hoc. i. non spiritum assumptione phleumineo calore in hypocondrijs siue cum spiritu fuerit siue non eandem indicationem habere non tamen neque ita videtur dicere ut dicat in conueni. i. coadunatione et inflammatione et spiritu assumptione sicutibus quod est falsum. nunc. n. assumptio spiritus isert flaminea dispones in hypocondrio. vbi igitur qui scripsit hoc fleuminantia dicere frenum. i. diaphragmatis incensionis: deum spiritum accensionem. incensio igitur quod est frenum manifesta est. accensos autem spiritus vbi dicere qui velut incisi: de quibus in priori parte huius libri scriptum est: Spiritus incidens in superioribus ablationes. et dicitur est de eo secundum commentationem illius serie: sicca vero orthomia dicitur ea que sine spiritibus vel sursum recussione fortem ita distina ut non ferat declinationem sed suffocet de qua dicitur: quod a coartatione ventriculorum fit quod spiritus secundum pulmonem sunt. qui hec patiuntur: accubantibus quidem omnibus magis stantibus aut minus: residentibus videlicet omnibus rectis secundum thoracem: iccirco vocat orthomia. i. recta spiratio. fiere vero ea aliqui quidem propter phleumone viscerum: quemadmodum in pleumoniacis: aliqui vero branchijs. i. canalibus pulmonis phlebotomia indigere ait eos quod orthomia patiuntur quod non pus coaceruatum est. Manifestum est. n. quod illi euacuari pus indiget: eos autem quod a spiritu assumptione quod est coaceruato spiritu hec patiuntur phlebotomados esse ait. sicut autem et epatis dolores et splenis et alias inflammationes inuat phlebotomia et conuersiones egritudinum: decem autem est conuersiones dici egritudinum quod a tumoribus procul fuit. audio enim et hanc multos noiantes ita in nostra asia omnes tumores quod propter nam. in his enim abrenunciare oportet purgare antequam phlebotomem: et nimis hanc mentem: deinceps ipse dicit secundum hanc seriem.

Quicunque vero fleuminatia in principio egritudinum morum conat solucum pharmacia cotenti quidem et fleuminantis nil

quum et ipse predictis tribus subiacent intentionibus: recte vero omnibus his dictis non recte existimandum vti a quibusdam quoz est et imoderatus emperic vel emperitus in solo plectorico dicto exursum dices obseruari phlebotomia: nos autem et nunc propter eo phlebotomam: quod dolo: vebemur affumat hominem repente vel fracta fuerit aliquid periculosa: vel os expulsum fuerit secundum nodum. i. articulum: vel aliquid aliquid articulum coeleuat fuerit. non autem phlebotomamam quibus et nimis plectorico exursum facto: per frictionem vero et balnea plura et dietam indigentem duobus diebus vel tribus ad quod secundum nam ducimur. dicitur est autem de eis amplius in libro de plucis. i. de multitudine et in libro de phlebotomia et ad huc in libro therapeutice methodi. i. curatiue doctrine igitur sufficit quidem et hec ad praesentia: ut in monumento de phlebotomia dicat. ad iudicia autem gratia deficiendi nil intentione ne quod a continete nos aere: quod fuerit calidum sufficiens et sicca et euaporet cito ad huius corpus: tunc enim desistimur a phlebotomia et admonemur: et si magna fuerit egritudo et iuuenescens bono fuerit. hoc igitur conscriptor libri dereliquit: et habitum ipsius patientis corporis: sed in praecedenti scriptore et habitum meminit patientis et orias etat: si seipso probet ut ostendat. 17

Hic quidem signa sinatic vel signatic e lectro. i. electuario munda: siue ali quod pleureticoz. Si vero ibecillioz appareat si et pl sanguis auferas: clysteri secundum ventrem uti per tertium die donec in ifal lacia facta fuerit egrotas et fame idigz.

Phantica periculosa quae secundum faringam est. i. caput hyposfagi phleumon potes per phlebotomia electis electeris. i. electuarijs emundari: sed est ipsa quae continetur secundum fleuminates periculosa euacuare per sputa. immundum enim corpus et peremptoricum. i. supfluitatibus plenum decenter vti quibus emundare dicit. alias vero egritudines acutas relinquas de pleuretico dixit: velut et etiam in prima parte libri fecit. Si vero ibecillioz ait esse videat vel propter multitudinem sanguinis quae secundum phlebotomia ablat est. vel aliter per emundando clysteri vtere per tertium die. collato enim. i. remissio corpe a phlebotomia quantumcumque derelictum est secundum qlita tem maliciosam humorum facientium egritudinem: sed per clyster euacuare vult. manifestum autem est quod intentionem huius subducere non solum supfluitate cibi: sed et patientem locum emundare quod autem addit in fine sermonis hic. i. et fame indiget si vires manifestum est his quod meminerunt eorum quae in principio sermonis vel in primo sermone a me edocta sunt. 18

Phleuminatia hypocondria non spiritu assumptio fremon. i. diaphragmatis incensionis vel spirituum accensionem orthomies sicce quod non pus subit: sed ad defectum spirituum passiones he supueniunt: maxime vero et epatis dolores et quersiones egritudinum non possunt solui: siquidem pus tetauerit pharmacare. i. pharmacum dare: sed phlebotomia talium hygenionicum i. principale est: deum vero in clysteribus nisi magna et fortis egritudo fuerit: si vero non et postea pharmacia indiget: indiget autem in fallacia et moderatioe post phle

auferunt neq; remittit cruda existens
passio. resistentia uero egritudine sana
colliquat. ibecilli uero corpe fiende egritudo
dñat. qñ aut egritudo dominat
corpore: hoc tale insanabile bz.

In amplexu farmaceutica matuta et moue no
cruda perposuim? aphozismu huc: In eiusd fin
thomatib? qb? nuc recte ad pblebotomia ire di
gnu existat: puscq; qda hucos mali ofuat et coraceruef
fm aliqua particulā qdvt dixi uerti of in hoc loco. qd
aut in fine est pscripte seriei quida faciunt intelligibili
no recte scribentes pharmacie nomē fm sine dicēte scri
ptione in fallacia et moderatione idigere pblebotomia
p? pharmacia vocati accusatiui casu p genitiuo facietes
In tota. n. serie hoc ē ab eo ofultum ad pblebotomia de
uenire prius: deinceps ad pharmacia no ofiū vt illi scri
bant ad pharmacia pu? assumpta: deñ ita ad pbleboto
mia deuenire. alia vo serie manifesta bis demū qui attē
derūt certissime intellecta que dixi.

Feri uero affonum. i. inuocalem
repetente uenarū assumptiones fa
ciunt: si sano hoc homini cōtingat sine
occasione uel alia cā forti.

Defectio uocis: assumptiones uenarū noiauit reple
tiones in multitudine fietes. qñ igit he supimple
te fiūt grauari utatē necē ē: et in piculo deuenire
innaturū calorem extinguēdi suffocationi quid simile pa
tienti a multitudine: epilepsie. n. et apoplexie et cardiacae syn
copes fiūt. prauū. n. sintoma cōe per affonia. i. inuocali
tate hec talia sintomatata ofidit. adiecit aut sermōi h. i.
si sano B? cōtingat sine occasione uel alia cā forti: occasio
nem quidē dicēs apertā cām: vt si pugnant quidem uel
punctione certans ex circūpassione cubitoz in piculum
circūducatur suffocandi. cām autē aliā forte qualis stupe
factis ppter timorem: uel ppter tristitiā maximā fit. in
egrotantibus aut affonia. i. inuocalitas pōt fieri: et iphis
solis qñ oportet uocalibus organis nocitis. i. lefis uel re
spiratibus aut respiratiuis. Pnt aut utiq; et ppter resolu
tionē aliquā quidē et maliciā uirtutis: ab his aut affo
nis. i. inuocalitatibus deteminans eā que in hoc sermōe
preiacet: ppterea adiecit: Si sano hoc cōtingat.

Et auferre sanguinē fm habitum
et etatem excogitans quidem qd
plurimum et qd minus.

Antea quidē qñ intēiones pblebotomie dixit.
habitū corpis derelinqt. nuc aut uirtutē n dixit.
estimāt at quidā q noie uirtutis habitū esse di
ctum fm vna rem utraq; dicta non recte existimantes.
nam habitū quidē cōsistentia corpis ferens dicimus: qñ
hic quidē aliquis fuerit mollis: hic vo durus. fortitudi
nem aut uirtutis uehementiā energiā. i. actuum cogno
scimus: quasi sint due he intēiones indicatiōe quidem
euacuandi ex adessendo habētes ad se inuicē uero disse
rentes: quēadmodū demum et ab etate. licet autē magis
q habitum corpis referre etatē non uirtutē. reni ppter
mollitiem habitus facile pueri vaporabiles: deinde sūt
et seniores ppter siccitatē et frigiditatē difficile euapora
biles. et pōt quis dicere his trib? intētōib? phlomie et ex
magnitudine q fm passionē que curatur: et ex habitu et
uirtute indicationē excipientibus nobis hanc oportere

euacuare. dictum ē aut et antea quoniā ofbedens non
acer qualis hēt crasim: scrutari oportet.

Rubores faciei: et oculoꝝ statōes:
distantie manū: stridores dentium:
pulsus: maxillaz coactio: infrigidatio
extremitatum: spirituum defectiones
in uenas.

Eorum q repente cōtingunt que scripta sūt: faciei
solius rubores multitudinē sanguinis indicant.
Statio oculoꝝ h ē imobilitas. Distantie manū
nocitas quidē eē et eas cōtingit ppter principū neruoꝝ
sed alio mō a statione oculoꝝ: nā he quidē uelut neruoꝝ
rem quidē circa energias. i. actus ofidit: distantie uo ma
nuum et stridores dentū nō ppter quietē neq; imobili
tatē principū: sed ppter delinquentē motum sunt. pul
sus uo q in quantum ofēdūt: nō oino manifestū ē: q; de
dolorosis infleuminantibus pticulis motib? inferebant
veteres hoc nomē: et de palpis. i. de saltibus: et ad huc de
bac que in arterijs uehementi motione. coactio uo maxil
laz spasmosum ē sintoma: et distantia manū: et strido
ris dentium. infrigidatio demū utiq; extremitatū in tali
bus passionib? a multitudine aroꝝ ofidit gratari inma
tum colorem. qd aut in fine seriei dictū est. Spūm uo
defectiones in uenas dicens: est in alesia. i. in pulsatione di
ci. uenas. n. veteres uocabāt arterias: defectiones igitur
spūm uelut cōclusiones et qtes possibile dicere. quani
dā aut scōe seriei alterā habētis mētē pncipiū ponit hōc
textū cui copulat eā q deinceps scriptū est.

Quancūq; dolores psgemite adue
nerint: nigre cholere et dymcoꝝ
id est acrium reumatū influxiones fi
unt: dolent aut intus morsā: morsā ue
ro uel sicce facte uene tendūt: et fleumi
nantes euellunt influentia. unde et cor
rupto sanguine et spiritibus non poten
tibus in eo uias que fm naturā ambu
lare infrigidationes fiunt accensione:
et scotosies. i. tenebrositates: et aponia
id est inuocalitas: et caluaria. i. capitis
grauitas et spasmī. si iam i cor uel epar
uel in uenam uenerit: unde epileptici fi
unt uel parapliges. i. apopleptici: si incō
uenientia loca uel continentia inciderit
spiritus: et a spiritibus non potentibus
transire desiccatus fuerit.

E eodē genere predictoꝝ sermōnū et qui nūc ē
et ppterea q an hūc illis copulat? et ppterea scri
ptura ubi psgeniace. i. aduenit: duplex inueni
tur. copulantib? quidē pntem sermōnē pdicto syllabam
p scribētib? cū. s. lra. nō copulantib? vo p sine. s. uel p
geniace. s. i. puenerit. qd aut of tale ē: motio uoloz a sine
uit mouere in fluxionē humoꝝ i pticulā que uoloz hēt
qu igitur kakochimū fuerit corp? nigre cholere et dymco
oꝝ. i. acriū et alioꝝ humoꝝ influxiones fiunt: ppter quas

adhuc et magis dolet laborans: et mordent q̄ int̄ a p̄di
 ctis v̄o humoribus vene: q̄ in patiēte p̄ricula et anxiantur
 mox: et hoc ip̄m alterius fit cā. i. p̄leta enī patiente parte
 a pluribus reumatib⁹: corumpit̄ quidē ip̄e sanguis p̄
 mus: et sup̄plentes aut̄ vasa: et hoc oēs in eo sp̄uz trāsi
 tus: p̄hibet māifeste: q̄m hec demū ip̄e oñdit dices: Spi
 ritib⁹ v̄o nō potētib⁹ in eo vias q̄ fm nām ambulare: q̄d
 par̄antea vocavit spirituum defectōes. q̄m aut̄ ē h̄ de eē
 sanguis et cū eo videlicet et sp̄us in frigidatiōes fiunt: tel
 nebrationes: a sonie. i. in uocalitates: capitis grauedines:
 et sp̄asmi. hec aut̄ sequunt̄ epilepsie apoplexie: q̄m in con
 tinētia loca plenas venas inciderint reumata. loca dixit
 videlicet p̄culas corp̄is q̄s ascripsit ip̄e cor et epar et ve
 nam q̄ cōseruat videlicet p̄dicta viscera q̄ caua p̄pterea a
 medicis noiata est: q̄ vna venaz q̄ fm corpus aialis est
 latissima. decenter igit̄ sanguis q̄ in his locis p̄pterea q̄
 plene sunt vene: nō adhuc cōcedit p̄transire spiritū: s̄ sic
 in coepe mortuo coagulat̄. hoc aut̄ ip̄e cōscriptoz oñdit
 et a spiritibus nō potētib⁹ trāsi de siccat̄ fuit. magis
 v̄o p̄prie est etiā dicere: coagulatus fuerit. nā coagulanē
 q̄dē v̄tq̄ et q̄ siccat̄ et q̄ in frigidant̄. nūc aut̄ nō p̄pterea
 q̄ siccat̄ coagulat̄ sanguis: et qui influūt in eo mali hu
 mores: exeuntib⁹. n. eū et stabellāt et icorruptibile simul
 et kechimomenū. i. humane esse fm nām habere opant̄
 vniuersum sanguinē: stantib⁹ gratis et innatū calozē abij
 cientibus: et extinguētib⁹ coagulatione sanguinis vt i coepe
 mortuo fit. p̄blebotomatis igit̄ q̄ ita laborat̄ fri. et gros
 sus effluens ex venis v̄r sanguis p̄pter frigiditatē demū
 hanc. q̄m v̄o p̄ totū corpus fiunt sp̄asmi: et ad bonū des
 mū et cōferūt ē q̄m q̄. cōtinētes. n. totū corpus oēs p̄ticu
 las calefaciūt: vt hoc quidē euaporet multitudinis: hoc
 in q̄bus ē difficile solubilit̄ et icuneabit̄ paraplūgiam
 i. apoplexia opatur. mōstratū. n. est q̄ ita hip̄o. noiavit
 paraliseos q̄ ex apoplexia vel epilepsia in aliq̄ etiā p̄nci
 palioz p̄culaz descēdentes: q̄m q̄ et sine sp̄asmo apople
 xia facta in p̄cularē paraliseis quibusdā definit hec pas
 sio q̄ vocat̄ paraplūgia. alio v̄o seriei māifesta sūt. 24

Et hos tales p̄fomentantes
 p̄blebotomare in principio confe
 stim sublimibus existētib⁹ omnibus
 circūstantibus spiritib⁹ et reumatib⁹: fa
 cile enim auxiliabiliora sunt.

P̄fomentare ōz eos qui ita se habēt: q̄z coagula
 tus est in eis sanguis: et difficile fluēs ē: sed q̄z et
 fricatio quedā infometādo: fit melius gerere q̄d
 nona scripsimus: deinde icidere cōfestim venā interioze
 que in cubito. nō semp enī coagulat̄ sanguis ita vt non
 possit fluere inueniē. fricare v̄o in eo tempore oportet p̄
 multos hoīes oēs corp̄is p̄culas: et si quidē fluxerit cō
 moderare: rursus fricare itez et sup̄ auferre. si v̄o nō flux
 erit fricare et fomētare donec fluat. vbi aut̄ in paraplū
 giā descēderit passio: i. fricare in tpe breui rursus et fomē
 tate et fricare donec citissime q̄uerit. hec adhuc sub
 limibus existētib⁹ spiritibus et euacuari non difficile
 solubilib⁹ 25

Et resumentē et criseos sup̄ consi
 derantē pharicare: si non alle
 uat̄ sarsum. Inferioze aut̄ uētrē si nō
 subegerit clystere: asine lac coctum da
 et bibat nō minus. xij. cotilif. i. pugillis

si uero roboz circūtenet nō minus sed
 plus. xvi.

P̄st euacuationē p̄blebotomie restaurare iubet
 et robozare hominē vt si nullo appeat alleuiat̄
 p̄ p̄blebotomiā: ad purgationē ducat. q̄ v̄o supe
 rior p̄culaz q̄d est eā que p̄ueniat purgationē dereli
 q̄t dicere noiatiim pharicacū purgatiū neq̄ oñdit faci
 ens eius electionē: manifestū est q̄m ad magnitudinem
 egritudinis et virtutis robur respiciēs vel albū bellebo
 rum vel aliqd̄ alioz q̄ vomitū mouēt dabimus. q̄ v̄o de
 inferiore ventre dicta sunt: manifesta sūt. neq̄ mireris at̄
 multitudinē lactis: ita enī apud veteres cōuetudo erat:
 dictum est aut̄ in anterioribus: q̄m p̄pter humiditatem
 asine lac dat et cū alijs: neq̄ coagulat̄ cum bibit quē ad
 modū grossa lactea. admiscē v̄o ei mell et sal zueit. 26

Sinanch⁹ aut̄ fit: q̄m ex capite reu
 ma multū et cōglutinosum hora
 byemali uel uernali ad fagitidas. i. oc
 cisiuas uenas sup̄influat: et spiritū am
 plioze p̄pter latitudinē ep̄ispason cūel
 lent. Q̄m autēz frigidū ex̄ns et conglu
 tinosum enfractabit. i. opilabit transi
 tus sp̄us et sanguinis epefzatas coagu
 lat eas que p̄prie sanguinē et immobi
 lem et stabile facit nā frigidū existens et
 enphzaticū. i. opilatiū et p̄pterea coa
 gulat̄: lingua liuida effecta et rotūdata
 et recuruata p̄pter uenas q̄ sub lingua
 sunt: subcise enī uue uene: hi uero colū
 nulā uocat̄ alterutrinqz uenā grossaz
 Q̄m igit̄ plene ex̄ntes he aut̄ linguā fir
 mant et terminant rarā ex̄ntem et spon
 giosam p̄pter siccitatē: deinde hec a ui
 olētia humidū q̄d ex uenis suscipiēs ex
 lata quidem rotunda fit: ex bene colo
 rata uero liuida: ex molli uero dura:
 ex bene uero curuali incuruabilis: ut
 cito suffocet nisi quis cito auxiliabit̄.
 p̄blebotomiā faciens a brachijs et ue
 nas que sub lingua succidēs et pharma
 cijs attractiuis et gargarismis calidis
 et caput radens et cerotum collo et capi
 ti circūpone: et lanis circumuoluerē et
 spongijs mollibus et aqua calida expri
 mente fomētare: et bibere aquā et mel
 licratuz nō frigida da: succū at̄ offerre
 cū crisis in infallacia iam fuerit.

Sue sinanchū vis dicere siue chinanchū: vel al
 tez quidē eoz sinanchā: altez v̄o chinanchā am
 bo uocaueris scire ōz uos sermonis eē sināchi
 p.

vt chinanche; ad curā aut nil nobis indigem⁹. assuevit enim ea docere longē meliorē his q̄ in nobis ptendunt scribā aut tibi p̄ breuē sermonē spēm talis doctrine prin-
cipiūz hoc faciēs: Reumatū q̄ ex capite deferunt quedā sunt subtilia fm̄ d̄stictiā: quedā vō ex grossis et viscosis humoibus. igit̄ quecumq; quidē subtiliū sunt p̄transien-
tia latas venas in strictiorib⁹ deriuant. talia vō sunt que sunt fm̄ pharingā. contrariū aut in grossis cōtingit veni-
entibus notari. oēs que valde stricte sunt venas. veniētibus aut fm̄ spaciosas ear⁹ detineri. incuneatis igit̄ talib⁹ humoib⁹ in venis que sunt fm̄ pharingā in tumorem ferē p̄ricula: sicut larix. i. faur in alijs seu vtiq; q̄ multum strictis ex̄tibus his venis q̄ laringis vel pharingis. esse vō oꝝ apertum. i. sine sup̄fluitatibus oē corpus et nō ple-
toꝝicum duoz⁹ gr̄a et antipaseos. i. reuulsionis q̄ ad qd̄ euāt: et q̄ euacuātū cū ap̄ocumomecha. i. exp̄lem⁹ a pa-
tientibus locis quid influit sup̄suscipiat. facile siue euac-
p̄zebēbit. igit̄ et totum quidē corpus oꝝ euacuari p̄ phle-
botomiā vel purgationē vel clystere. ip̄sas autem patiē-
tes euacuare p̄ticular p̄ stip̄bantia pharmaca apocriantia. i. exp̄lētia inflūētēs humozes et pharmacoz. quicūq; vō demū vbi vebementer sūt enphzati. i. opilati et non valde viscosi et nō grossi et p̄ calida et d̄ymia. i. acria euac-
porantia humozes qui fm̄ p̄ticulars patiētēs ōtinēt: sine pharmacijs. aut vne q̄ sub lingua incise phlegmonē q̄ i pharinge euacuāt: q̄ vō humoz q̄ dā viscosi sunt et grossi: multa d̄ymioz. i. acriū pharmacoz his ē necessitas inci-
dere videlicet et diuidere in subtilia et frangere grossa et viscosa potentibus ad d̄teriorē sup̄ficiē antipare. i. eu-
uellerē oꝝ humozes circūponiētēs collo pharmaca vtu-
tez h̄ntia attractiua. melius. n. qd̄ fm̄ cutē magis q̄ p̄fū-
dū colli pati: q̄ spūs quidē fm̄ inspiratiōēs incidit phar-
ringi. i. isofago et laringi. i. fauci. fm̄ expirationē aut ex p̄-
eos ferē. multotiēs nimir̄ adueniētia ad p̄dictas p̄ticu-
las reumata transportant ad alias quasdā p̄ticulars nā e-
x̄hente ea vel exp̄mētē: et q̄nq; fm̄ p̄ncipiū. q̄festi. ista delata sūt: vt rursus alie d̄zē fiant reumatis qd̄ fm̄ phar-
ringā: et qd̄ fm̄ laringā. manifestū aut qm̄ q̄ ad cutē ince-
dūt: multū bis q̄ ad fundū descendūt facile sunt sanabi-
liora. cōe vō in vtriscq; auxiliū et eoz q̄ fm̄ collū et eoz q̄ fm̄ caput a quo p̄cedūt reumata fiat tibi. hic sermō edo-
cuit spēs sināchoz et cās eoz et patiētia loca et curas: nil indigemus noiare sinanchū et sināchā quēadmodū neq; chinanchū et chinanchā. Qui igit̄ scripsit libz hūc nil cu-
rans noiare oēs passiones q̄ fm̄ pharingā et laringā p̄si-
stūt: et coartans respirationē noiāns sinanch⁹: duas ait ear⁹ existere spēs: altera qd̄ glutinosa et frigida reuma-
te fiēte: qd̄ est vocare phlegmaticū: altera vō a calido et d̄ymio. i. acuto et acri: qd̄ rursus phlozoculū. i. amaz no-
minās vel cholericū simplr̄ nequaq; peccabis. descendē aut ait qd̄ p̄ri⁹ dictoz reumatū ad latiores venas oñdēs qm̄ altez qd̄ colericū ē ad subtiliores deuenit: alia vō se-
rici manifesta. oꝝ aut attendere his q̄ dixi mēte. si vō nō intelligens p̄mū bis et ter relegēs intelliges. ego vō trāsi-
bō ad secundā spēm sinanchi. 27

Quam uero i estiuā uel autumnali hora ex capite calidum reuma de fluxerit et nitrosū ceu ab hora d̄ymia. i. acre et calidū factū: mordet aut hoc tale ex̄ns et ulcerat et spm̄ implet: et ortho-
mia aduenit et siccitas multa: et q̄ ispicit

unf hyfophia. i. subtilia apparent.

Qualiter et p̄p̄ qd̄ qm̄ a calidis et d̄ymis. i. acri-
bus: nā p̄s qd̄em reuma phlegmaticū i byeme et vere descendere dixit: hic aut in autumnali uel
estiuati hora. in alijs aut horis p̄portionabilr̄ vt dictū ē
antea. orthomiā aut huic sp̄i sināchie adesse ait: q̄ oꝝbo-
mia magne ē coartationis cognitio fm̄ aliqua respiratione
uaz p̄ticularz molestātē sic antea oñdimus. si vō iustis
os apire marie et h̄eris linguā. i. cōp̄resseris p̄spiciēdo
q̄ fm̄ pharingā: nullū talē p̄ter nām tumozē qualē i an-
tea dictis inuenis. oñdit aut d̄scriptoz p̄pterea B: q̄ ait:
et q̄ vidēt isophia. i. subtilia appent. qd̄ ipm̄ phlegmaticū
in loco pharingis inuisibile ē. q̄tū vō visibile ē apientib⁹
os B oē a phlegmaton. i. sine phlegmone est: et isophia:
subtiles sunt p̄ticle dixit. isophon enī. i. subtilis: quicūq; vō
rit ad oppositiōē eoz q̄ p̄ter nām tumēt. quidā aut nō
intelligētēs significatū ex voce isophon. i. subtilis qualē
dictū est nūc: cōmentant d̄ictionē derisibilr̄. quidā autē
transferunt sic et qui ita scribūt: et q̄ vidēt achua. i. inui-
lia appent: hi inuicē demū q̄ ita dispositi sunt. q̄nq; reu-
matis qd̄ et appropriātes laringi diuidūt muculos q̄ p̄-
eū sunt ordinati vbi isophag⁹ et stomach⁹ qui et ipse simi-
cū eo disponit multotiēs. post bec deniq; in propo-
serie et hoc scriptum est. 28

Et posteriores tenatos i collo ten-
uoz apofoge et spūs paruus.

Quod aut deinceps dictū ē adhuc magis oñdit
ad huc pati laringā: monstratū. n. ē in hac p̄ticu-
la aialis generationē p̄fici. p̄pterea deniq; ait:
Et vox apofoge. i. perit et spūs pu⁹: nā vox quidē oispha-
ria aparoge. i. perit patiēte vt dictū laringe. respiratione vō
pua fit p̄pter coartationē pori. dictū est aut in libro q̄ o
d̄isnia qm̄ lōgior tpe et intervallo sp̄ssior: B at ipm̄ et d̄scri-
ptoz nūc ita interpretatus est. 29

Et antipasis spiritus spissa et uiole-
ta fit.

Piritus et eā q̄ p̄ inspirationē. i. expirationē et eā
q̄ p̄ expirationē scđam inspirationē breuis dicit
alterutrinq; enī spissus fit spūs. veniēs q̄ e p̄
inspirationē currēs. i. breuis ē his q̄ ita disponūt et q̄ p̄
expirationē: aut inspirationē. demonstratiōēs vō eoz in
bis que de d̄isnia habes dictas. 30

Sed et arteriā ulcerat his q̄ ita d̄si-
positi sunt. erit aut p̄p̄ d̄ymica
i. acridinē humoris uidelicet.

Pulmonē vō igniri d̄strictū dixit d̄sulēs: fm̄onē
vō dogmati. monstratū. n. ē in libro de utilitate
respirationis nō indigētia si suberit paries vel in-
piratione respirationis: sed qm̄ refrigerationē et ventilati-
onē p̄dit innat⁹ calor detēt⁹ ab imoderatione possessus
incēdit pulmonē. hanc ḡ sināche spēm v̄sutiōē et ineffu-
gibiliōē ait p̄oze et p̄p̄ p̄dicta et p̄pter eēndo estiuā et au-
tumnalē et qm̄ d̄ymiozib⁹. i. acroib⁹ nascit hūozib⁹.
est scriptura melior igit̄ q̄ cū cōiunctiōe ea q̄ sine et d̄im-
ctiōe: id oñdit vō et cū p̄dictis. p̄p̄ horā in q̄ fit et p̄p̄ hu-
mōre a quo difficiliōre eē spēm scđam sināche. n̄ simplr̄
igit̄ eē scribendū: qm̄ v̄sutiōz et ieffugibiliōz ē p̄p̄ horā. si
vō et sine et d̄iunctiōe scribi voluerit q̄s: custodire necē ē
et ita subaudire eā: ac si fm̄ serie dictū erit. multa enī et ta-
lia q̄ fm̄ defectiōē inueniunt vel defectuū modum

apud veteres scripta.

31

S febris assumpserit veteri sterco
re subeunte uel noui comestori exi
steti siue cu dolore coste siue no: quiete
agere donec descenderit cibus primuz
ad inferiorem uentrem.

E p has series idicatio fit no eendi ea q adiacet
in libro q de dieta acutaz in pms trib? scr ptis
one hippo. no. n. oportebat q pfectissime tractat
in gnisa. i. in pma vel ppa pte libri scripta sut de plenitu
dine hic rursus pauca interponere.

32

Potu autem uti oxymelle.
I dederatioe vel ideteriate dictu e r optu e in
gnisa. i. ppa pte libri qd scriptu e h: r qp? h vsqz
quo r pscruu vel pisciu memit hip. qz de egros
tibus sermo ei fm illu libz erat no de resuptis ex egri
tudine. alia vo seriei manifesta.

33

S uero lappato. i. fluxibili exnti
causus supuenerit: si tibi uidebit
pharmacie apte hre in horis triu diez
no pharmacare debes sz quartanu.

Qonia interporanee quide h rursus memit cau
si pdictis in pncipio oris ei? r curis: manifestu e
reni series iste fm metu illi? aphozismi sut: phar
macare matura r mouere no cruda: neqz in pncipijs nisi
ozgant. i. iperu faciut. plurima vo no ozget. i. stimulat. q?
da afr scribit in pncipio causos dignu existimates phar
macare. decet. igif no ut hic oca p? tres dies: sed ut apho
zismus e h. in acutis passioib? paucis vicib? r in pncipijs
pharmacis uti: r oz fm aphozismos determinare r seru
tari: qm fm pncipia utendu pharmacis: r qm digonem
expectantes egitudinis. si vo qs aut fm pncipia dixerit
simplr aut no determinas altez: fallit.

34

Quam aut pharmacaueris sorbitio
nib? utere obseruas porissimos fe
briu: ut nuqz offeras exntibus neqz de
berib? ee futuris: sz desinetib? uel qescē
tib? .i. cessatib? r ut logissime a pncipio

A pticulari tpe tibi dictu e mihi r i gnisa. i. ppa
pte libri h? r i paucis: r nuc of p logioza r apti
oza: ut sit fmo h expō illi? custodita mete hipp.
qd r in alijs dixit: r in his q de eo q se. ex thozace qdem
accēdit. h e ex corde: ad caput aut remittit flama.

35

S ubscuqz uero diateleos. i. fina
lit uent huid? in febriz: his diffe
ret pedes calefacies r pistellēs. i. stri
ges cerotif r coronis circūoluēs caue
ut no sint frigidiores alio corpe. calis
uero exntib? calefactiones nullas offe
res: sz obsua ut n ifrigidēt. potu uero
utā qz mima aq frigida: uel mellicto.

Qu. i. diateleos r p oē tēp? idē significat. multis
aut exntib? dispōnib? in qbus rigit p totā egri
tudine vētres hūidos eē r nimiz ipsis nō potēti
bus nā habē curā: ut monstratū ē multoties: nō solum

nil e ex hac serie doceri benignu: sz r noceri credetes scri
ptu modu curatiois in multis dispōnib? cōuare. ut eni
alia dereliquā vētre hūidiorē eē potēte: r ppē pblegmō
nē q fm vētre: r ppter colliqūtinā se. pot? fri. aq? rissim?
est pblegmoni: vtilim? colliqūtiuis febribus fm id qd di
dicisti tempus fiens.

36

Q uibuscuqz i febriz uent huidus
r mēs turbata: r mlti taliu croy
das. i. uellera auferūt: r nasos fodiunt
r fm paz quide rñdēt ad iterrogata:
ipsi uero a scripsis nihil dicūt rectū. ui
dent igif mihi hec talia melācholica eē
S i uero talib? exntib? uent humidus
fuerit r colliqz: uidetur mihi sorbitioes
frigidiores r grossiores offerre r potus
stipticos. i. constipatiuos r uinofiores
uel constipatiozes.

A lia qdā sūt phreneticoz sinthomata. qd at bu
midicris vētris sit qdē qñqz r cū phrenetide: nō
tū pziū h? est: qz humidū qdē vētre ex deēmi
natioib? .i. diffinitionib? oz curare. phrenesim vo ppa cu
ra alia curari. quā at hic scripsit curā neqz quincit phre
netidē: sed magis mihi velle curare quādā dispōez ex
eo q fm vētre p motā. i. passione at caput epispāten. i.
euellente ut palitet. i. dissipiat in passioē vētris. nō recte
aut dictū est: melancholica esse hec talia: magis. n. a ran
ta cholera hec talia sūt ventre detēto.

37

Q uibuscuqz uero febriz uersioes
a pncipio r pulsus capitis sunt:
r urina subtilis: his oz expectare ad cri
ses exacuiturā eē febrez: nō admirari
uero si desipuerit.

Q uam caput circūferri imaginant oancos. i. vtrigo
noiat hec passio. qū autē r tenebrosus visus sit
cū h appuerit: scotinof. i. tenebrosa vertigo voca
tur. r ut ppter motū inordinatū sifodis. i. ventosi spirit?
uel fm caput hūris locale generationē vel deorsum rela
ti. oēs. n. taliu spūm generatioes turbatiois sunt offen
sue: ppter quas r crises sūt cū sinthomatib? turbatiuis
Scire. n. oz tales dispōnes i medio quodāmo exites r pi
culosoz r ipericulosoz. nā tētāt quidā innat? caloz vis
cernere dissoluē r effundē hūozes q fm corpe: subtiliare
vo certissime eos: r fm imāifestū sensum excernere nō
pōt. finalr aut languēs neqz initiat rētare solutionē r sz
hoc spūs ventosus nō languēte vltio innato calozē nō
generat. igif languere quidē ipericulosissimū ē: supat. n.
egritudinē nā: vltime vo languere pntiosum: supat eni
nō paz. qñ aut nō supat pdicta sūt sinthomata. r postqz
egrotauerit crises sūt r pficiunt: quedā quidē ad sanita
tem: quedā vo ad mortē. pulsus aut nimirū demū fm ca
put sietes hoc ē sensibiles motiones q arteriaz calozis
sunt multi sinthomata: ppter qs r desipietie sunt mul
totiens. ita igif hūitibus vlt pdictis: nī incipiete aliquo. i.
becilli esse a subtilitate qd vrine indigesta eē ondit egri
tudo. caput aut ipletū esse spū vēroso significant dani. i.
vertigines cū pulsib?: scire oz nām nō quiescentē sed sup
impositā qñqz cōtentis in corpe malis hūozib? ut r de
cernat a benignis eos: r decernat fm quēcuqz oz modū

p 2

vel adimi. i. nō pncipalē deponat vel expellat pncipalē. di-
ctus igit sermo vtilim⁹ ē ad pnosticationē dictoz quōz
enī a pncipio egritudis se. qdē moderate sūt: sūthoma-
ta vō talia sūm caput sūt pp estū vel pp anatiāsim. i. vapo-
rationē ex otētis sūm corp⁹ vētis hūozib⁹. calozē igit q̄
litercūq̄ habitū ab ipso capite solo tali dispōne capitis
balneū iunat: z sorbitionē suffecisse succū ptisane. quā aut
ex malicia hoz hūoz ad caput referē. ca. spūs vētōsus: n̄
balneare cōfert hos. infalacit aut oꝝ bec oīa gerere singu-
la. deterioratio vō dispōnum vna solā ē ex vīnar digōne
z indigōne: quaz recte s̄scriptoz memit dices: vīnā sub-
tilē: qd̄ dictū ē multoties idigōnis eē signū: qre null⁹ me-
dicoz ī talib⁹ egritudib⁹ negligit scrutatiōz vīnar. 38

Quib⁹ vero i pncipio urine nebule
formes uel grosse: hos tales sub
purgare si z alia pferūt: qbuscūqz uero
i pncipio urine subtiles: ne pharmaces
hos tales: sed si uidet utile clysterizare
hos cōfert ita curari.

Sue copulat h̄ bis q̄ dicta sunt sūm p̄dictā seriez
sue nō: qd̄ ex eis vtile h̄re pōt q̄s cōe q̄ custodi-
re purgare corpa oīmōda indigōne exite in hu-
mozib⁹ oñdit dices: Urine subtiles qd̄ deinde grosse di-
gōnis h̄nt iā h̄ipm subsistētia: sed nebulosozmes eas vi-
delz q̄ nebulaz h̄nt videlz oñdit: adieciisset. n. nigras si de-
mū illas audire nos voluisset. multa. n. cōfuz noīuz sine
deterioratione dicē assueuerūt: quā qd̄ meli⁹ in ipsis reb⁹ in-
significatiōe oñdere voluerūt. ita igit cū ī salutē desinat
crises: dicūt simplr crises: mortuo vō iudicato nō simplr
sed totū h̄ dicūt: crisis mortu⁹ ē: s̄ q̄ cholera excretā q̄s
simplr dicat eē choram. i. flatuā nō nigrā intelligim⁹. ita
igit z nūc audientū vīnas nebulosozmes eas q̄ albas
h̄nt nebulas q̄ sūt digōnis signa: q̄ igit matura pharma-
ca: z nūc ita scripsit pp h̄ qui b⁹ libri s̄scriptoz: s̄fert his
ita curari: nihil aut dices hic de phlebotomia. pncipalīa
alia pcurrit oīa deinceps: nō q̄ nūq̄ h̄ q̄ ita h̄nt idigeāt
phlebotomia: sed q̄ z nūc alia voce vult sola. d̄ phlebo-
toma enī sufficient in anteriorib⁹ dictū est ita curari. 39

COrpi qdē getē ducētē z ungetē z
pifellonata. i. circūstringētē ho-
males. i. eq̄lr: potu uero uti mellicto a-
quoso z sorbitōe succo ptisane ad uespe-
rā. uētrē at s̄bduē sūm pncipia clystere:
pharmaca uero ne adducas his i pnci-
pio. si enī aliqd̄ mouebis sūm uētrē uria
n̄ maturat: s̄ amēdros. i. isudabil⁹ z a-
crithoy. i. incrisibilis febris per multū
tempus erit.

Hūc sermonē tractat intentionē h̄ns i eo qdē
q̄ ē cū moderata talphy. i. s̄tura. i. somētatiōe z
strictura. succū at ptisane dat ex pncipio vt vtiq̄
nō potētē sufficē vsq̄ ad statū z crism in mellicrato quī
indigesta egritudo nō ppe vō mutatiōes: dat aut mellu-
cratū aquosū: qz aq̄ monstratū ē nullū bonū h̄re ipsam
sūm seipsā solā. in vesperā at dignū existiat dare ptisanaz
ei q̄ mellicratū. p̄dicētib⁹ aut nobis antea in ppa pte b⁹
s̄criptionis: q̄ posteriorē oꝝ ptisanā offerri mellicrato: z
meli⁹ etiā z nūc ita dicit: mellicratū qdē p̄mūz: postea vō

succū ptisane offerri. quā aut pducē postea dixerit i vespere
rā: pncipaliorē doctrinā facit nō vliorē. ppter qd̄ aut tu-
bet nō purgare in qb⁹ idigestio oīmōda ē: cām ipse dicit
empylogistica magis q̄ analogistica. ē enī deniqz cā vō-
cere z cognoscēti solū qd̄ fit vel q̄ fit sine indicatōe logi-
ca fit exēperia. i. expientia sola. logmatici aut viri erat do-
cere ppter qd̄ purgātib⁹ nobis eos q̄ ita se h̄nt neq̄ dū-
gerit vrina z amēdros z acrythoy se. pmanet. igit sūm
lius qdē in alijs de talib⁹ oib⁹ scrutati sūm⁹. nūc aut i ca-
pitulis dicit qd̄ vtile ad p̄ntia. tu vō attēde mibi intellē-
ctu quoz exnib⁹ virtutib⁹ vt didicisti. nō nimia aut in-
eis fortitudinē h̄nt: z alterationē sūm quā assilat corpoꝝ
rib⁹ q̄ ab ea dispēsan cibū. nā vō bec digō noīat sūm q̄li-
tatē trāsmutatio debētis nutrire subā exn̄s. indiget. n. hā
sicut i vētre absorpto vel ascripto cibo qdē qdē ab alijs
motib⁹ vt actui qui circa digōnem soli vacet. auxilio vō
aliquo extrosūm quī s̄becillioz facta fuerit. q̄nq̄ sūm aut
dē modū indigōne sūm humoz q̄ i venis: qdē qdē idiget
aut sūm calozē ex eo q̄ ifrigidatū ē z calefactū z siccitūz
z humectatū: sūm aliud z aliud videlz tps singulo hoz i-
ente. sūm h̄ q̄ scripsit h̄ s̄suluit qdē ducētē corpi cura
ri hoīem vntū z pistollomenū. i. circūscriptū. homolos
i. eq̄lr p̄nis. ad virtutē aut q̄ ex se. antipatiua. i. tria ex-
stimant vtiq̄ eē h̄nditatē q̄ ex vntiōib⁹. q̄ neq̄ calefa-
ciēdo fortiter neq̄ ifrigidādo: s̄ lenitēdo qb⁹ marie idū-
gēt q̄ digerūt z h̄ cōfert digōni hūoz: purgatiōes s̄rie
sunt. nā mouētes qdē vehemēter corpoꝝ s̄cūdit: talis enī
virtutis oīa sūt purgatiā pharmaca. bec igit qdē ē cā ad
uersandi purgatiōes digōnib⁹: ad vntūm aut s̄monis
hic eam iam. 40

Sorbitiones aut cū ppe crisis fuerit
ne des si turbet. quā aut remiserit
z addiderit ad meli⁹: custodize uero oꝝ
z oīuz febrū crises z auferre sorbitōē
sūm hoc tempus.

Custodit z hic mentē h̄p. q̄ libri s̄scriptoz in p̄-
cipio quidē cū mellicrato z succo ptisane dicit
ppe criseos aut auferens succum. 41

Discedit aut be lōge febres fieri
z apāta. i. abcessus h̄re: si qdē ife-
riora frigida fuerit circa aures z collūz
si uero n̄ frigida fuerit s̄ h̄nt trāsmuta-
tiones: s̄luit aut sanguis ex naribus: z
uētres talibus turbāt.

Quib⁹ ē subtilis vrina ppter indigōz hūoz: vel
cent plōganē se. nō potētēs solui an digōnem
qm̄ at apātib⁹. i. abcessib⁹ be tales iudicat. ml
toties ta dicit ē. rari vō alicubi z p excreatiōes solones
corp̄ sūt. vtrū aut sursū corpi vel deorsū apā gnābit his
i q̄ pnosticis scripta sūt z cordāt q̄ nūc dicta sūt. 42

Quib⁹ uero febres affodes. i.
axie sūt z hypocōdria. i. p̄cordia
tedūt z iacētēs n̄ sustinēt i codē z extre-
ma ifrigidata: oīa plīma diligētia z cu-
stodia idiget: deducere uero eis offeren-
tes nil aliud q̄z oxymel aquosū: sorbiti-
ones autez nō offerri donec desinat z

urina digesta fuerit.

Holdes noiat se. i. qd laborates affontes. i. an
riat r inleatet r idelcabiliter hnt. deforme aut
i. difficul ferre seques e. qnqz qde in eendo mo
nimo. i. pmanete se. r caufonide. i. estuofa multoties aut
r malignitate stomachi. os aut vetris ita me dicente nuc
audi q bysophagu. igif icipit qdez ab ipfis se. affodes di
cens eas r hypocodrias tedentes. deinceps vo ad febrie
tes trahit. h. eni. i. iacetes no sustinent in eode de febrieti
bus viciu e. que admodu r h. i. extrema in frigidatia. igif
h. qdez. i. non sustine iacetes i eode: affenton. i. anxiantiu
r diffozuton. i. difficulter ferentiu e cognitio. h. at. i. infri
gidari extrema pblegmonis magis i grossis hu. vt supra
ofidi: qu or sp e causi sermo erat. r sic qd vebemes ifrigi
dario fuerit diectura ia tibi eendi r virtute in robusta for
titer. decenter igif dixit: pluria viligetia idigere laboras
tes ita. decenter aut r oxymel dat eis a grossis r viscosis
hu. molestatis. adiecit aut sermoi aquosiu: vt addat qb
bis in pulmoe tales cotinent hu. multu. n. oxymel acu
ti in illu ee oz: qz pp longitudine allationis vie que fm
anadosim. i. redicione ad patiente pticula necessariu dis
solui virtute oxymellis: bis aut q fm hypocondriu mor
incidit tale qle habitu e. h. aut. i. neqz dare sobzitionem
bis q ita hnt anq digesta sit egritudo: idefiniate dictu e
seruantibus demu nobis qd edocuit hippo. adijcere oz
buic sermoni: si suffecerit q egrotat: qd vt manifestu for
tassis derelinquit. 43

Accubare uero ad obscuras do
mos r accubare i mollissimis stra
tis multo tpe ad eade defluete: r ut mi
nime reijciat se: maxime uero hoc tale
tales iuuat.

Accubatione q in obscuris domib no vt matu
ratiu auxiliu osuluit nuc sz vt difozine. i. diffici
lis patieie q pp ansim. i. anxietate fit correctiuu
cup gra r mollis strati meminit. h. aut. i. tetare no reijce
seipm sz qese alterutricz vtile laborati r vt digoni toni
egritudis oferens: r vt custodiens virtute. 44

Hypocodrio uero lini semé iniugel
appone: cauens ut no frixerit. i.
frigeat appositum: sit autem suine tepidum
coctum aqua r oleo.

Mollificatiu e lini semé r no calefacies appent
qd maxie idiget pblegmon ois r nimiz fm ta
cti id ppat tale qle r fm virtute e sume tepidu
dignas offerre: sz mixtio olei r aq tepidi calor e genera
tius: qu mollificado r mitigado moderate exns virtutis
e maxie monstratu e oport ee r digest r euaporat. 45

Coniecturari uero ex urinis qd fu
tuz e ee: na si qde fuerint grossio
res r ochotere. i. flauiores sunt melio
res: si uero subtiliores r nigriores pe
niciosiores.

Quoniam oē futuz ee docet vel decet ex urinis sz salu
te vel morte: na si salute qde onidunt grossiores
r etia flauiores manifeste: grossiores qdez subti
libus sparis no bis q fm nam vt r paz antea dignu exi
stimant audire. neqz eni vtiqz grossas dices interpretari re
cte volēs: neqz subtiles vinas q fm nam: q deide nimiz

subtiles r nigre pessime. a subtilib n. solis sientib indio
gesta onidit egritudo. certissime. n. subtilis aquosa e qre
r alba. precognitiones aut vinarum in monumentis q
in pronostica dicte sunt. 46

Sed aut transmutatiōes habuerit r
tempus significat: necesse egritu
dinē transmutari r ad deteriora r me
liora anomalia. i. inequalitatem.

Aff. n. obseruas i egrotatib iuenies vep i tpe
ampli r transmutatiōes i medio fiētes icidentē
hoiez in variis vzinis: ampliores eni dispostioes
ostendunt: que no eadem cura indigentes neqz parē ha
bent prothemia. i. terminum solutionis. 47

Incōsistētes aut febrū sinere do
nec stēt: qu uero steterit obuiare
cū diēta r cura decēti sz nāz p̄siderās.

Incōsistētes se. dixit: q nihil hnt certu: r i qb ni
hil e ofstēs qd significat certu. sūt aut certa q i
podiis. i. circuitionib appēt. r i vzinis adhuc at
r in certis: mis febrū igif piodi qde nullaten appent i
pmis dieb: vztine vo supueniūt alia r alia vice alie: r ml
toties ter vel qter quoties vzinare r p die demu r p no
cte oftingit: r diffiles appent ad se inuicē vztine. spēm igif
talis se. incōsistentē ee ait: qd idē significat ei: q no suat
spēs vna certissime: onidi vo tibi certissimas spēs se. i. mo
numētis de oria eaz r in scōo de crisi. in talib igif se. di
gnū existimat no fm pncipia diēta vti sed sine donec vi
deas qles sūt se. r tunc diēte spēm terminare. 48

Quānt aut uisiōes multe laboratiū.

Uisiones dixit qd orias vel modos vel spēs: labo
ratiū aut p h. i. p egritudinib q laboratib fuit
mostratu e aut ia multoties: qz oib veterib co
suetudo e a passioib ad patiētes ipsas trāsferre nūcu
pationes: r a patientib ad passiones vt nihil differat fe
brū dicē orias vel febrientiū: ita vo r pleureticozum r si
nāchoz vel pleuretidis r sināche. vifioes igif dixit labo
ratiū: qz oculis eoz ofiderantes inuenimus orias. 49

Deozqz artēdedū e sanati ut n̄ ob
lipioni tradatur aliq occasiōu.

Didiscim qm māifestas cās noiat occasiōes sz r
nē māifestū e i b ferēs nūcupatiōez ifert veniqz
eoz que scōm mentem.

Casi causaz has quidem manifeste oib cogno
scētib bñ sine artificiali mēte: has aut solis his
q vtunt artificiali mēte. attēdere aut oz ait i illis
quas ad par vel impar apparere oportet. 50

Bis maxie quidē oz imparem nu
merum uereri: qz hi dies hetero
pes. i. altero repētes faciūt laborates.

Quoniam simplr audiēd e: sz in acutis egritudinibus
multū posse ipares dies vt trāsmutatiōes alter
utrinqz dignas rōne faciētib ad sanitates r ad
mortē: h. n. significat istud betectropes. i. altero repētes i
acutis qde. iij. r v. r vii. r ix. r xi. r xiiij. in chronicis aut. i.
tpalibus r plixis sexagesima r octuagesima: medij autē
eoz sunt. xx. xxxiij. xl. impares autem be. 51

Custodire igif oz pmā diē q icēpit
ibecill ee q laborat sciētē pncipiūz

exquo ⁊ qd aſcedit ei: hoc. n. primum ſcire. qm̄ aũt interrogauerit eũ ⁊ ſcrutat⁹ fuerit oia: p̄mũ q̄l̄r qd̄ caput hz: ſi ido lozoſũ ⁊ nō granedine hz i ſeipſo. deĩn̄ hypocōdria ⁊ coſtas ſi idolozoſa: nam hypocōdriũ qd̄ ſi dolozoſũ ē uel eleua tũ uel ſcolionia. i. p̄uerſionē hz uel ſati etatē: uł coſte doloꝝ iſit: ⁊ ſil̄ cũ doloꝝ uel tuſſicula uel toꝝio uel doloꝝ uētris qm̄ aũt qd̄ hoꝝ affuerit hypocōdrio: tē maxie ſoluere uētrē clyſterib⁹. bibat at̄ melliētũ calidũ coctũ. addiſcere nero q̄ iſurrectiōib⁹ ſi lipotomizat: ⁊ ſi ſpūs eu foria. i. bona patiētia cũ hz: uideas aũt egōnē: ne aliquē forte nigꝝ egeſſerit co loꝝe uel puꝝ q̄les ſani utiqꝝ hois egōel ⁊ febris etiā i tertiā diē ſup̄exacerbata inſpiciēs ualde bñ tales in his egritudi nib⁹ etiānas. adhuc iā ⁊ alia ſpiciēs ſi q̄rta etiē dici ſilē qd̄ hz: qd̄ hoꝝ ipſoꝝ piculoſi ſit. ſigna uero nigra qd̄ez egō mortē ſignificat: ſil̄is at̄ ſano cũ oib⁹ uti qꝝ diebus appareat ſalubre.

Quſtodire ait: oportē p̄mũ qd̄ p̄mā diē in q̄ eoꝝ gnoſcē iubet cām egritudis: h. n. i. exquo ⁊ qd̄ B i. qd̄ vnaqꝝ egritudo ē oñdit. interrogare vō iubz p̄mũ qd̄ caput q̄l̄r hz: deĩn̄ hypocōdria ⁊ coſtas. hypo cōdriũ qd̄: ſi q̄s ē doloꝝ uł ſi deſſa ſũt uł hñt aliquā ex ſcolionia. i. anomalia h̄ ē ineq̄litate: qd̄ etiā i p̄noſtica ſz hāc ſerie ſcripſit: Si ieq̄l̄r dextr̄i diſpoſitũ ⁊ ſiniſtr̄i: uel ſi coctoni. i. ſatiētatē hz ait: h̄ at̄ mihi vñ ipletionē cibarioꝝ eē. interrogare vō dignat̄ ⁊ alia circa eā etiā q̄ deĩceps ſe riē. deĩn̄ iubet hypocōdrijs patiētib⁹ ſoluē uētrē clyſteri ſis: bibē vō melliētũ ca. decoctũ i dēmitate vō h̄ dicēs. de ĩceps ſcribit: Adijcē iubeo oꝝ ⁊ q̄ i ſurrectiōib⁹ ſi lipoto mizat: ⁊ ſi ſpūs ait: enforia. i. bona patiētia hz eũ: h̄ oppo niē lipotomizat. i. ſpicē vō dignat̄ egōnē: vtz nigra ē uel pura uel iculpabilis q̄lis ſanoꝝ ſit. ⁊ ſi ſe. i. tertiā diē ſup̄ exacerbaf: his itaqꝝ bñtib⁹ ſi q̄rta tertiē ſilē hz qd̄ ſm̄ poꝝ xiſmũ piculoſam hāc vidēz ait: neoteriſe. i. inouare qd̄ ⁊ q̄rta diē. xi. exñtē ſeptiē difficilimũ ē ſignoꝝ: neteoziſm⁹ fact⁹ ē: ſcōda vō nō fact⁹ ē: oꝝruũ h̄fe eē q̄ntā poꝝiſimũ q̄rta vō nō h̄fe. hñs igiſ ⁊ h̄ mali alie⁹ alteri⁹ gn̄ationēz indicat. ſi vō ⁊ nigra egeſſerit mortē futurā eē oñdit. me mēto itaqꝝ h̄⁹ derelinquēs multa eoꝝ q̄ dicta ſunt. ſi enī p̄mā diēz etiā p̄portionalē attulerit poꝝiſimũ: nouũ qd̄ ſi ⁊ q̄rta exacuit. ſi vō nigra egeſſerit: p̄niciolum eſt ſignũ ſi vō ruruſ ſimilia ſanis per omnes dies egeſſerit: ſalu bre ſpera laboranti eſſe hoc.

Quam aũt nō obediſ balano. i. ſup poſitorio: iſit aũt ſpūs euſonia. i. bona patiētia: ſurgēs i thoꝝ uel tronũ

uel ibi i lectulo ſi abſithia. i. inaiofitas i ſit. hec aũt cũ aderit laborāti maſculo uel feie ⁊ ſm̄ p̄ncipia inaſcunt: deſipiē tiam expecta futuram.

Quiſuſa ē ſeriei h⁹ mēs: expectare. n. deſipientiā qm̄ balanũ nihil p̄ficiat: vñ aũt eufoꝝos. i. q̄ſcibi liē h̄re laborās ſiue etiā ex ſurrectiōib⁹ lipotomi zat. i. aĩo deſic: mihi male victũ eē vñ neqꝝ exp̄ientia teſta te ei neqꝝ rōe: ſier. n. q̄i qꝝ ⁊ tale qd̄. i. deſipe. p̄noſticatōes aũt ſũt nō eoꝝ q̄ raro ſũt ſz eoꝝ q̄ ſemp ⁊ q̄ multũ.

Actēdere uero ⁊ man⁹: ſi uero tre mule fuerint: expecta tali diſilla tionem ſanguinis per naſum futuraz.

Hic ſermo nō qd̄ cōtinue neqꝝ quod multũ ſit ſed quod raro docet.

Inſpicere uero oꝝ ipſas nares: ſi ſil̄r ſpūs p̄ utraqꝝ trabaf: ⁊ ſi m̄ tus ferat̄ ex narib⁹: amat fieri ſpaſm⁹.

Existentib⁹ manib⁹ tremulis: ita. n. oecēs dicē: ſi ſpūs mult⁹ ſerf p̄ vñqꝝ nares ſpaſmũ ſup̄uenire nit: aſſuenit. n. ita vocare ſpaſmoſa diſpoſiōe fierē ſm̄ muſculos q̄ p̄etbigia. i. extrema naſi mouēt.

Suero i febre hyemali lingua aſpe ra facta fuerit ⁊ abſichie. i. inaiofi tates iſint: amat huic tali ⁊ remiſſio eē febris: ſz tñ hūc talē cuſtodire i famem uelis: ⁊ aq̄ potu ⁊ melliētũ potu ⁊ etiāz ſuccis cuſtodiri: neqꝝ credēs remiſſiōi fe bris huic: quia qui qd̄em talia habent ſigna: periculoſi ſunt mozi.

Huemalē fe. qd̄a qd̄ ſimpl̄ audiūt eā q̄ hyeme ſit: qd̄a aũt eā q̄ familiaris nā erit hyemi. erit at̄ h̄ talis in p̄legmate: quēadmodũ eſtina i cho lera. ſi igiſ ait: in tali fe. lingua facta fuerit aſpa ⁊ lipoto mia: oꝝ cognosce eā eē piculoſa: ⁊ p̄pterea uoli credē remiſſiōib⁹ febrũ: qm̄ cũ ſinthomatib⁹ uel ſignis malis ſũt ſic nūc ſil̄ cũ lipotomia ⁊ aſpitate ligue. Ne igiſ agēt ne gligēt oietā uł cibũ laborātes ſz aquā ⁊ melliēratũ ⁊ iuc cũ p̄tiane ſorbere oia. vñ aũt h̄ ſzia eē ei q̄ oꝝ fame cruci are. ſamis. n. cruciatio maxie qd̄. i. ieiunũ mediā oim̄oꝝ dā ſignificat. ſi vō nō ſed oietā uemũ q̄ in potib⁹ ſolis: h̄ aũt melliēratũ ⁊ ſuccũ p̄tiane cōceſſit vari. vñ aũt mihi p̄ p̄tērea fame cruciare dicē eos: qm̄ tardāt p̄lice hñtes re miſſiones febrũ euphoꝝatates. i. ſacillimas vñ decepti qd̄ dā cibũ ſortioꝝ dederūt ⁊ maxie p̄pter lipotomia. vñ ad talē igiſ oietā que p̄ melliēratũ ⁊ ſuccũ ſit multis oietibus recte dicta ē famis cruciatio.

Quam i febr̄ib⁹ terribile qd̄ factũ fu erit q̄ntanis exñtib⁹: uł uent̄ repē te hūda egeſſerit: uel abſichia. i. inaiofi tas facta fuerit: uł aſonia. i. inuocalitas aſſũpſit: uł ſpaſmoſus ſēs fuerit: uł ſin gultuoſus: i bis aſſodis. i. anxi⁹ amat fieri: ⁊ circa hypoziñō. i. qd̄ ſub nares

et frōtē sudores et collū retrosū capitis
Qui uero hec patiunt moriunt inflati
non in longum.

Quam uero que ex obseruatione vel opatione empe
rice scripta sunt a medicis vel repta quodammodo sunt ex ipsi
que uisa sunt seculi vel si bis enunciatione habent uelut in
ut sepius in eisdem sicut potentia considerari. tale utique quod
est hoc quod nunc dicitur: uideatur. n. scripsit h. quantanum quendam eger
rent quodammodo huiusmodi egones. lipotomizantem uero et aconum. i.
inuocale factum: alium aut spasmosum: et postea aut deinde
utrosque aut altere affodera. i. anxiu: et que circa faciem et collu
sudantes deum morientes: scripsit quod existimat sydoma. i.
cōcursum signorum impericorum. sunt autem ea potentia et stoma
chia accedere syncopa. potentia uero et per multitudinem fieri
possa uirtute uel et aliter languere. singula denique eorum que
dicta sunt et semel ipsum malum est nedium ueniencia oia. lipot
tomizare. n. in repetitis egritudinibus periculosum: que ad
modum et affonum. i. inuocale factum esse: et affodera. i. anxiu
et non bonum aut studare circa faciem et caput solum. que admo
dum igitur hec multa et mala sint homata sunt: ita et alia que in
pnoctica scripta sunt et potest que applicans ea sibi intucere uis
dere quod quidem docere nouimus. si uero alicubi et dictione im
manifesta misceat sibi quodammodo enigma multis que
dem: et ex h. sapientior esse uidebitur: admirantibus. n. uel itelli
gentibus. homini uero non sciendi discernere apathonomico cō
cursu. i. que facit cognoscere ea que supueniunt casu capite. uer
um quidem inuicilis uero sermo: nam pathomico cōcursum egri
tudinis spem indicat: supueniencia uero sint homata mansuetu
dine et mala morigeratione eius. et os discentibus hominum sint
mathu uirtutibusque uirtute excogitare et opare sibi inui
ce ea que appetit: et siquidem fortiora fuerint et plura appetat
bonis mala: cognosce in periculo hominem existere. si uero bona
malis fortiora et plura fuerint: bonorum expectationes habere
os in laborate. hoc autem et ipse hippo. uignu existimat te ge
re. i. pnoctico. denique oium sint homatum et signorum singu
li singulorum docuit uirtute. in fine uero h. scriptiois ait: os aut
debet recte predicere euasuros et morituros et quibus utique
pluribus diebus permanere egritudo: et quibus utique paucioribus
signa uicente oia indicare et excogitare pnoctico ex his
quod eveniet. igitur ubi quodammodo bonis mala mixta sunt ad quod
non quodammodo uirtutibus exercitato quidem uiro idiget que fide
rauerit in opis infirmis ea multoties. ubi autem sunt aut oia
mala que admodum et nunc: aut oia bona: manifestum oibus
quod fieri: ex ante. n. et semel ipsum: signo malo isto egerete uentre
lipotomizare: malo uero sicut: et aconia. i. inuocitate si cum his
et spasmosus et lygmodis. i. singultuosus uel asfoydis. i. an
xiu laborans factus fuerit: apti iudicabit periculum. si uero et
aliquod aliud malum ei signum supuenit: que admodum que cir
ca collu et faciem sudores: adhuc et magis que dicta sunt nunc
ab ipso qui scripsit librum nullo bono signo mixto malis:
igitur quibus quidem h. talis ex necessitate morietur. manifestum
ex coacervatione malorum signorum: h. autem pneumathaochi
sete. i. instabile fini seriei h. sicut enigma interiectum h. est: ut
quod eorum que ex necessitate ostendunt uel cedunt futura erit
quodammodo significat h. puta pneumathaochisete utque multitudine
ne ipsum que semel uentre ut possibile sit uentre ipsum inflari
oem: siue magna et spissam inspiratione: h. et hanc didisci
mus his quas sequitur disponit non bonum signum que ad
modum et ea que uentris: que non os que rere alia signa his ex ne
cessitate pigmenis. i. antecedentibus. in his. n. non adhuc
ut i. quibus non oia h. h. fortunata facta sunt i. fallacia eorum
que contingunt aliqua sit pnoctico. 57

Abuscūq; aut i febribus crura fi

unt hysmadra. i. ulcerosa et moratia n
maturant exntibus in febribus: si et acci
dit suffocatio pharigis. i. faucibus subti
libus exntibus que circa phariga: et neq;
digerit: sed neq; extinguit amat huic ta
li sanguis fluere ex naso. et si quidem multo
fluxerit: solutionem significat egritudi
nis: si uero non longa. quantocumque ue
ro paucior fluxerit: tanto deteriores et
logiozem. si uero alia facilima facta fu
erint: huic expectare ad pedes dolores.
si uero tetigerit pedem: et dolorosus fa
ctus permaneat ignitus factus et non so
lutus fuerit panlati ueniet ad collu do
lores et ad clauum et ad humerum et ad pe
ctus et articulu: et hoc idigebat symato
dis. i. ulcerosus fieri. extictis autem his si
manus strabunt uel tremule facte fu
erit: spasmus huc tale suscipit et desipien
tia. h. et phlogaria. i. ampulle supcilio et
rubores h. et palpebra altera circa alte
ram palastrazij. i. germinat: durus pble
gmon detinet: et hydret. i. tument oculi
et desipientia multu supaddit: noctes at
magis supsignificat que dies ea que circa
desipientia. signa uero maxima multa sunt i
ipare numerum que pare quicquid uero horum
numero sunt periculosi superueniunt.

Quia hec que dicta sunt: nunc ut mibi dei. capsu
binuice qui posuit hanc descriptionem uelut que
dam ex particulari obseruatione sermonem fecisse p
caciter. melius. n. est: sicut hippo. in libris epidimiaz as
suevit scribere: ita et ipsum fecisse predicentem quod in principio
nomen patiens: et postea dies in quibus singulu factum est
que admodum in his que nunc dicta sunt sintomatibus libet
facere. facta. n. sunt alicui crura symathodera. i. ulcerosa
et non maturant. adhuc autem subiciant: et febricosus esse: et
suffocatus factus descat. existimabit autem que utique sursum fa
ctam esse transitionem humorum qui in cruribus sunt que in trasi
tibus suffocabile hominem facit. si igitur h. talis ut hippo. dixit
est euasurus: emotozare uel homozogizare. i. sanguinem
fluere per nasum poteter os. que si multus fuerit sanguis sol
uit egritudinem: si uero non chronicam facit. et si alia bene facta
facta fuerint: rursus ad pedes dolores descendere possibile
est. supponat utique et h. factum esse que admodum et pipble
ga hominem in his factu esse: quod aut calore multum circa pe
dem ostendere ostendit: aut se. multa et ignea: et si in his non
soluunt sint homata: rursus sursum recedens magna mul
tudo generabit dolores semel collu: et clauos: et humerum
et pectus. ut autem oia hec contigerat ei irrationabiliter: h. enim est
extinguit: manus supponat factas esse tremulas: deum spas
mu sequi multitudine humorum descendente ad neruofas
pericula: et ipsum principium eorum assumere: huic enim desipiente

considerans igitur qui scripsit aliquem eorum qui ita egrotauerunt ampullas sine ciliis habere. hoc. n. significat pbligaria: p/caciter enunciauit omnibus qui ita sunt futuri hoc sintboma et de his qui deinceps scripta sunt idem sermo. quod. n. factum est alicui eorum qui ita egrotauerunt siue duobus ad omnes extendens dixit et rubores habere eos: et palpebras alteram ad alteram palustram. i. germinare: et siccu seu duz fieri pblegmonem et tumorem fortiter oculos. horum. n. alia quaedam manifesta: et palustrari i. germinare ciliis: aliter immanifestum est ut ex parte eorum quaedam fiens iunctione: vel carnosum aliquod germine quod in altero quidem innatum: ad alterum vero extensum voluit ostendere si vero aliquid vile esset ex inuentione eius habere pl? vtiq; de eo scrutaret.

Hos autem tales a principio phar macare eligens ante quintam: si noxiuizat id est gurgulizat uenter. si uero non sinere a pharmalientos id est impurgatos esse. si uero dyauozizet et egestiones cholericæ fuerint: scamonea subpurga moderate. alia uero cura quæ minimos offerre potus et sorbitiones ut melius habeat: si uero non superuenerint quartadecimam excedentes.

Cura scribit de curfionis siue coadunationis pdis ctoz. n. aut ea mihi quæ ut dixi neq; h. v. bonum sed et cura nihil eorum habet propter ea quæ antea iam dicta sunt multoties. Scrutari. n. te dixit: et qui in ventre et cognoscere h. p. uouozifinos. i. gurgulationes purgare. si uero cholericæ que inferius reptat fuerit: scamonea dat cholericæ pharmacon purgans. In alia uero cura iubet offerre minas sorbitiones: donec fuerint supercedentes. xiiii. die hoc autem sermone iudicat ante. xiiii. non posse digerere egritudinem.

Quam febricitanti quartadecima existenti a sonia. i. inuocalitas affuerit: non amat solutionem citam: neque egritudinis erectionem fieri: sed tempus hoc tale significat. quoniam autem apparuerit in die hac. i. quartadecima longius accedit.

Hic sermo superfluo est his qui vidicerunt mala sintbomata maiorem virtutem habere in crisi his diebus appetentia: hoc. n. vli vti et nunc qui scripsit librum in vna particulari re in. xiiii. die: sicut. n. in aliis crisis i. indicatiuis: ita et in hac si appuerit aliquod aliud malum sintboma maiorem virtutem habere. o. aut enunciationem eius quod futurum est facere. nam si quidem quedam bonorum signorum maiorem virtutem habentia affuerint laboranti qui egrotat tunc ampliori poterit saluari: nullo uero ex parte tali morietur: neque tunc virtute sufficere digni egritudinis. male igitur quod hoc scripsit dixit longiorem omnino futuram esse egritudinem: potest enim et velociter mori qui a soniam. i. inuocalitatem in. xiiii. habet cum aliis malis signis fuerit sintbomate.

Quam autem febricitanti quartano lingua turbata uerba loquitur: et uen

ter cholericæ subegerit humida: amat delirare hic talis.

Ad et in aliquibus alia dierum. si uero in quartana apparuerit primum piculosiore septimam ostendit. h. est ea quæ in illa fiens.

Estiuæ et autumnali hora et in acutis sanguinis distillatio repente fiens synconiam. i. fortitudinem et multam inflammationem sine uenas ostendit: et in posteriori subtilium urinarum superapparentias: et si tendit ad statum etate et corpus ex gymnasijs uel eufarchia. i. bonam carnositatem habeat: uel melancholicum: uel ex potu manus tremule bonum habet: desipientiam predicere uel spasmodum.

Hec rursus series applicatione habet sintbomatibus multorum non convenientium simul in boie omni egrorum: tunc ieciro et inutilia quæ ita scribunt vili doctrina per vna cognita: ut hippo. assuetit facere. dictus est autem quoniam vltimum hec quæ de omnia habent virtutem quaedam et inuerialitate. hec autem ut ad multam virtutem habent: si quid uero ad distillatorem. i. ad ambo opinabile uel rarum est inutile ad doctrinam: quæ deicis scripsit: Scrutemur sine preteritum primum. deinde quod primum scriptum est. Estiuæ et autumnali hora in acutis sanguinis distillatio repente fiens synconiam et multam inflammationem sine uenas ostendit: et in posteriori subtilium venarum superapparentias. et si ad statum tendit etate: et corpus ex gymnasijs uel eufarchiam. i. bonam carnositatem habeat: uel melancholicum uel ex potu manus tremule bonum habet: desipientiam predicere uel spasmodum. et si quidem in paribus superuenerint melius: in crisi uero piculosum: nisi multum abundantem excessum sanguinis exierit fecerit superabundantem sine nares: uel sine anis ep. celsina tases. i. trahitios: uel apostasies. i. abcessus: uel dolores in hypochondrio uel ad testes uel ad crura. Solutis autem bis exitus fuerit sputorum et grossarum urinarum albarum lenium exitum melius fuisset dicere synconiam. i. fortitudinem indicare cura idem gere uenas. Scimus autem quod distillationes sanguinis ex naribus malum semper aut esse: propterea quod nam quidem desiderat ex tenuare excernere et repellere superfluitatem. nequid autem aut propter ibecillitatem propterea: aut propter grossiciem sanguinis: uel propter densitatem piculorum: uel propter quædam horum uel omnium conuenientibus: malo uero existente semper habet signo magis autem aliquo sine estatis et autumnali prima: virtutem eius conuenienter superintendi. in his enim diebus et tanta superabundantia dat cholera: et quod continet aer calidus est: quare exitum. i. bene fluxibiles oportet propter ambo esse sanguinem. magnitudo igitur cause ostenditur propter quam prohibetur fluere: quam synconiam. i. fortitudinem denum aut fortassis densitatem ita nominans: indigere denum utique cura sine uenas eos qui ita habent nondum dicitur antequam dicat: siquam dicitur curam: non tamen dicitur predictionem autem solam primam scripsit: urinarum subtilium superapparentias fieri sine posteriori indigere: non sine solam hanc ex necessitate delatis eis indigere: sed et sine eas que ante ipsam. et spasmodum aut desipientiam aut futuram esse laborante ad statum tendente sine etate ita ad huc cum his et gymnasia et eufarchia. i. bone car

notatis eius meminit et craseos. melancholici enim craseos non tenent et nimirum et ex potatione ait eum manus habere tremulas. igitur sint homata quidem hec possibilia sunt sibi inuicem complicari: non tamen ex necessitate: deinde velut ad multum hoc supersequi desipientia et spasmus.

62

Et siquidem in paribus supervenerit melius: in crisi vero perniciosum nisi multus abundanter excursus sanguinis exitus faciet superabundantie sive in nasos vel anum epistemes metas vel apostases vel dolores hypocondriorum vel ad testem vel ad crura. solutis autem his exitus fiunt per sputa vel sputorum et grossarum urinarum levium albarum exitus.

De scripture sunt huius dictionis. i. epigineste: una quidem per litteram g. scriptam: alia vero per t. sed siue sive prior epigineste. i. supervenire dicat laborantes in paribus diebus: siue sive secundam epytinesse. i. supervenire dicat predicta sint homata sive pares dies non cessant et melius. hoc autem ipse dixit: neque enim si pares debeat intueri: sed si et crisi in quarta denique diem pares existentem: et ipse deinceps parum antea dixit: quoniam maximam virtutem habet. quod autem quippe demum deinceps dictum est verum. Si enim sanguis multus sive quicumque modum extractus fuerit: salutis habet spem: et per hypocondriam. i. abcessum eos et per metasim. i. transpositionem aut saluam: apostasim quidem quasi per propriam nuncupationem ostendens: metasim autem indicendo labores in hypocondrio vel ad crura vel ad testem. differunt autem a seipsis inuicem in eo quod apostasim. i. abcessus ipsam cruram inserit: et eripit ab omnibus molestationibus laborantem. metasim autem aliorum habet principium poris morum et dolorum ut indigeat cursu alio tempore ad digestionem loci corporis in quem metasim facta est contristatum vel circumstantium humorum: ideoque adiecit: digestis autem his exitus fiunt sputorum: vel grossarum urinarum albarum signa docens digestam essendi metasim ex digestis sputis et vinis.

63

Hebri singultuose opum vel opof. i. succum silfij oxymel daucum tenens bibere da et galbanum in melle et cininum elicticum. i. electuarium et succum ptisanum in his sorbere: affictos. i. inpassibilis autem hic talis: nisi sudores ceticici vel somni homales supervenerint et urine grosse et dymies decurrant: vel in apostemata firmes.

Reges assueterunt et ligmos. i. singultus noiare: sunt autem motus quidam stomachi spasmosi. si vero habent propter immoderatam evacuationem vel impletionem. igitur qui quidem post evacuationem sunt fere incurabiles existunt: qui vero propter impletionem ab auxiliis riptantibus. i. expurgantibus que emplectantur. i. inberent: curantur: talia vero sunt que nunc

scripta sunt. videtur autem nunc hec mordacitas fieri et propter dymetica. i. acridinem hoc est acuitatem mordacitatem stomachi: ut quum quis piper plus vel quid tale transglutiat et nimirum febricitum quidam singultantes vomunt corosivum et dymeticum. i. accerrimum huiusmodi in quo finaliter cessaverunt a sint homate: sed hec demum febris non vocatur ligmodis. i. singultosa. amplius autem oportet permanere ligmon. i. singultum vel et per totam egritudinem esse acerbatum cum febris vel ligmodis. i. singultuosa nominetur. hanc talem febrem et sudoribus crisis. i. ceticis et somnis homalibus. i. equalibus: et vinis dymitibus. i. acris et grossis euacuatim curari ait: Aut demum his talibus excretis et extractis aut in apostema firmata fuerint.

64

Cotallus et myrrha elicton. i. electuarium. bibere autem his talibus oxymel da quod minimum.

Inordinate hoc antea scriptum est: melius esset id parum antea scriptum fuisse sive illam sermonis partem ubi curavit eos qui indigent thorace et pulmone per spura expurgare non ad ligmodem febrem sed et ipsum quod scriptum est: manifestum est. cotallus enim ab eo dictus non ita sed conus magna ab antiquis grecis nominabatur: quemadmodum a iunioribus medicis fere omnibus strobilus. i. pinea. assuevit autem ex eis constructi electuarium quum fuerit pinguis maxime: hoc est multum circumfusam habens propriam rasinam coquentes eas recentes in aqua cum tossia. i. prassio vel marrubio: deinde decoctioni miscentes mel comoderatum et coquentes rursus hoc usque melleam consistentiam: ita facto pharmaco utimur ad expirandos ex thorace et pulmone: sicut autem et ad alia quedam mittimus talia alicui pharmaco multotiens: ita est conveniens et eum qui conscripsit hoc: myrrham immittere deinde per brevia ostendit et hoc coctalum et myrrham electuarium dicens. potest autem ipsam pineam cum myrrha dare: fortassis huiusmodi nobis audientibus non male misceri mel huic pharmaco. igitur quidem quidam separantes a prescripta hanc ipsam sive seipsam scribunt: quidam autem funem eius principium faciunt sive hunc modum: Si autem apostema firmatum fuerit cotallus et myrrha electuarium vel egritudinum que in apostema firmantur audiamus ei pharmacam existere. Et autem irrationabile hoc et maxime propter illud quod infertur: in quo ait: bibere his talibus oxymel quod minimum. nam in singultuosa quidem febre habet rationem formidare acetum: in his autem que in apostema firmantur nullam. et propterea quidam alij sive quid quidem copulant seriem hanc prescripte: sive quid autem disjungant adijcentes coniunctiones autem: et scribentes ita: Si vero firmatum fuerit de singultuosa febre que predicta est: et hoc est dictum: vel conciliante eo qui scripsit librum si etiam in apostema contigerit quandoque firmatum esse singultuosa: febrem cotallum cum myrrha dare et cavere copiosum potum oxymellis. hic autem siue per 3. litteram vltra syllaba strizi. i. firmes scribat: siue per 3. litteram. i. firmata fuerit: magnam nullam exalterationem sermo habebit.

65

Sed vero siticulosi vehementer fuerit hordeacee aque bibat quidem.

Quonia quidem ut in siticulosi potus manifestus est. melius vero dictum esse ab eo quod litera ostendit sitichias. i. vix ifundetes simpli: vel ut quod nunc chy

non i. ex eis faciūt fm alium aliquē modū. 66

P Eripleumōica et pleuretica ita oꝝ
scrutari: si acuta febris fuerit et
doloꝝ lateris alteri⁹ uel āboꝝ: et spi
ritu sursum delato si doleat: et tusses in
sint: et sputa expuit ignea uel liuida et sb
tilia et spumosa et anthira. i. flozida uel
crocea: et si qd aliud diuersū hz: pter ea
q̄ edocta sūt: hos ita oꝝ deducere.

A gna et qdem digna rōne pleuretidis et pipleu
monie deteriata sunt oīa fm gnifiā. i. ppam pte
libri. q̄ vo oibus medicis sunt cognita derelicta
sunt ea q̄ nūc hic scribit: et p̄mū qdē cōcursum nomiatur
s. signoz a veterib⁹ empericis. veteres aut siue deuonta. i.
siderātia et siderētia vocabāt talia finthomata. febris igi
tur acuta et doloꝝ lateris alteri⁹ uel utroꝝq; maxie s; ex
pirationē: h. n. ē et spū sursum delato si doleat et tusses et
sputa ignea uel liuida et subtilia et spumosa et anchyra. i.
flozida: et q̄lrcūq; alr exalterata pter q̄ in osuetudine. B
eni oñdit dicēs: Et si qd aliud differens hēant pter ea q̄
edocta sunt: hec oīa pleuretici et peripleumonicis appa
rere ait cōingentia. hos ita oꝝ deducere. 67

S uero doloꝝ sursum finiat ad cla
uum uel circa ubera et brachia ici
dere oꝝ i brachio uenā q̄ it⁹ ad q̄lescūq;
ptium fuerit fm hanc.

E t hic rursus explanat mentē gnisse ptis h⁹ libri
qz derelictum erat qd̄ itelligit bis q̄ dicta sunt ei
adiecit: puta h⁹ s; rectū patētis lateris facē pblec
botomia: qd̄ oñdit dicēs: Incidē oꝝ uenā q̄ i brachio q̄ i
tus ad q̄lescūq; ptii fm hāc apte succindēs interpretatio
nē neglexerit. quim deceret enī dicere uenam que fm cū
bitum: eam que in brachio dicit. 68

S ubaufferre uero fm habitum cor
poris et horā et etatē et calorē: pl⁹
aut audens si acut⁹ doloꝝ fuerit duce
re ad lipotosim. i. defectionē animi.

R ecursum pl⁹ in sumā intētionē pblebotomie
oēs dicē largiēs: n̄ derelict̄ q̄sdā. neq; n. vtutes
meminit neq; trāsmutationis sanguis: sed neq;
regionis uel cōstētie: pl⁹ aut auferre iubēs et audē et qdē
vsq; ad lipotomiā agere peccauit in dicitōe adijciēs pp
qd̄ audere decet. nā pp̄ acumē qdē doloꝝ ad pl⁹ eua
cuandū sanguis deuenim⁹: sinere vo fluere nō ex acumi
ne s; ex alijs habem⁹ si uirt⁹: robusta: et etas iuuenescētū
et multitudo sanguis: et nā laborātis densior et durior et
difficile euaporabilior: et multieruoz: et hora āni: et cōstē
tia eucrata: ita. n. et regio: audere vsq; ad lipotomiā ou
rentem ex his aduenit. 69

E mū subclysterizare post hoc.

P est pblebotomiā clysterizare iubet. melius aut
esset adiecisse hippocraticā determinationē nisi
fortuita. i. spontanea exierint bene. 70

S uero subt⁹ iferi⁹ thozace doloꝝ
fuerit et tēdit ualde pleuretico uē
trez subpurgare. in medio uero purga

tionis nihil da: p⁹ purgationem autem
oxymel: pharmacare uero quartanū.

P leuretici noiat id qd̄ dictū ē ab hippo. i. gnifi
pte libri i q̄ purgat eos q̄ ita hnt pleureticos. cō
struit aut id duplr. pharmacare vo q̄rtanū: inde
terminatē dixit: et h̄ipm a p̄ncipio. nihil. n. taliū auxiliorū
gerendū laborātī intentionē facientē diez numez. s; qd̄
hippo. dixit aut et p⁹ p̄ncipiū cōfesti anteq; firment h̄uoz
res iubet pharmacare: aut postea qū digenti fuerint: q̄re
circa p̄mā diē aliqū vo et scdaz et q̄rtā. ē at qū q̄nta p̄bar
macauim⁹ nō i q̄rta solū sicut hic scripsit. 81

S uero nō facile erect⁹ fuerit: mī
norē potū et sorbitionē paucā suc
cū subtilē et sel in q̄cūq; hora meli⁹ agit
cognosces autem ex urinis.

D e particulari tpe cibi scrutās hippo. sed ipse h⁹ q̄ b
scripsit in his q̄ supi⁹ ab eo scripta sunt calozū ar
tēdere dignū existimauit q̄ calozū fm thozacez et
pedes: qui. n. vzinaz nō tpe cibi ē vtilis: q̄re nō recte dicit
nūc succū subtilē sel dare s; quā hora meli⁹ agit. cognō
sci vo eā ex vzinis: et si enī q̄marie breuē reptationē ad
melius hēant vzinē fm pticulares porximos: sed nō ita
longū tēpus. i. vt deponam⁹ illud nos: et expectem⁹ vtri
nebulas et enozimas. i. sublimes uel inferius cūtes h̄uoz
beant. hec enim in multo tēpore sunt. cibari vo in acut
egritudinibus laborantes aliquando necessarium est in
p̄ncipio delinationis. 82

A tura uero sunt p̄yscela. i. sputa
quā facta fuerit silia pyo. i. puri. uri
ne uero mature sunt q̄ hypostasēs hnt
subzubeas quales ozobum.

A q; sūip̄si meminit per supiora ita dicitis de
digestis vzinis. neq; hippo. alr dicitis: Urina
vo optima cū hypostasi alba et lenis et bomala. i.
equalis: alia vo seriei q̄ de pleuretici et pipleumonicis
manifesta et sine mea expōne: et vbi ab his q̄ ab hippo.
scripta sunt qui hoc scripsit recedit: et vbi maxime oīno
vel ex parte demum aliqua ea sequit. 83

P Eripleumonie electuariū cotallū
galbanum attractiuum cum mel
le attico abrotanum in oxymelle piper
belleboꝝ uel electuariū nigrūz deco
quēs: et pleuretico et pipleumonico i p̄n
cipio circūdoloꝝoso exnte da bibere: bo
nū autem et panaces in oxymelle bulli
entem et colantem da bibere.

E t p̄mū et fm pharmacoz reductura sputoz sūt
qd̄ aut per nigz belleboꝝ uel electuariū ven
tris subductiuū. q̄ aut per panaca ita dicit sūt i
quod vtiq; vtile existit. 84

D ysenteria apostema aliq̄s uel ele
uationē quiescēs. i. cessans fac̄ nī
si in febriz⁹ et sudores et urine grosse et
albe et lenes supapparent: uel in tertia
nis diebus uel akyrson. i. uarice uel ad

testes uel ad crura dolor uel ad hyschi
on. i. uertebzum firmes.

Hic sermo ideterminat^r e neq; qui dicit ad dys
enteria indicante conscriptione: neq; omnis cel
savit hoc inferens. 85

Rigore bycter^r sup inat^r soluit fe.
line rigore uero si superinnascat extra
tempora pernitosum.

Quoniam utiq; alicubi an septima cu rigore supinnat^r
bycter^r soluit fe. neq; vo p^r septimu: s; determi
natio e talis: febricitatib^r bycter^r supneit: aliqui
qde vt sintboma dispois q fm epar: aliqui vo choleram
na excerne p cutē tētante: deii nequnte id queadmodu
affluit in omnibus fieri apostematibus. dictum e autē
de talibus bycteris in aphorismis. 86

Detani uero lumboz^r z in melā
cholicuz per uenas spirituū dese
ctioes qū fuerint pblebotomia soluit.

Quoniam aut ait: Per melancholicū sanguinē supra
bundantē i uenis spūm defectioes fiunt: pble
botomia hec oia soluit. spūm vo defectioes siq
de eoz q fm arterias dic^r teni has uenas noiabāt uetes
q alia q; affygia. i. ipullatio fiet utiq; passio. si vo eoz qui
fm pulmonē rursus h vocata aupinā. i. n spirationē eni
gmarice insinuat. pit aut z multitudine z grossicie san
guinis nō solum per arterias z spirationes exitū nō bre
sed z qūq; per ppe uocatas uenas. 87

Quoniam aut a tenatib^r iteri^r uel ante
nehemēt spasmanē: z circa col
lā z facies sudores a dolore moz^r z sic
catif tenatib^r urodeib^r. i. caudatis: gros
siores dozsum ptinet uel medie colliga
tiones inate ut ad pedes desinuit: huic
tali nisi febris z somn^r supuenerit: z se
quetēs urine digōnē hntes uenerint z
sudores cretici: bibere uinū citrinū uio
sum: z alicio. i. pulētā coctā comedere
z ceroto ungerē: crura circūuoluerē us
q; ad pedes calidos z infundētes sca
pbe. i. catino z brachia deuoluerē: z lū
bos a collo usq; ad uertebra. i. scyam
icerās ut z āterioza ptineat z dimittēs
fomēta uitreol: calidā aut aquā ifudēs
z extēdēs lintheo accūbās cū: z ne uen
trē soluas nisi balano. i. suppositoio si
multo tpe exis nō egestibilis.

Hic sermo indeteriate dicit^r e cū eo qd iproprie
qdā noius scripta sunt. h. n. i. a dolore mozderi te
natos iprope dicit^r e: ozymitib^r bu. i. acrib^r zgru
ente mozde uerbo nō laborib^r. z nimiz z fm pncipiuz se
rici in dīcēdo uehemēter anteri^r spasmanē. p^r hec ait: sic
catif tenatib^r urodeib^r. i. caudatis grossiores dozsu zti

net eos q vsq; ad vrcā. i. caudā vocās ita. vocāt aut vrcio
finē ossis: si vo vtrasq; pres ondi vult tēdi z circa anteris
ora z posteriora tetanuz extendi possibile: sic pap antea
dixit: Zethani vo lūboz. nō insallaciter at neq; digōni v
rinaz allenationē passionū p̄cognouit: febrilis. n. egritu
dinis indigōnes p vzinā onidunt manifeste. egritudinuz
aut q fm musculos nō insallax e significatio q p vzinaz:
s; h qdē putz: dare vo vinū eis sine h. i. vt determinetur
vz a frigoze passū sunt vel ppe aliā cām: nō pūū peccat
tū e s; z valde audax. irrōnabilr aut dictū e z h: Uētrez
aut neq; solue nisi balano. i. suppositoio. soluit. n. vtiq; i
talib^r vtiliter: alia vo seriei pene manifesta. 88

Britudies aut soluit oēs uel fm
os uel fm uētrē uel fm uesicam.

Quoniam hic sermo vltis neq; cois oium: nō. n. p h so
la sed p matricē z per emozrogia que per nasos
fit solutiones fiunt egritudinum. 89

Helleborizare oz eos quibus a ca
pite fert reuma.

Quoniam necessariū quibuscūq; a capite fert reuma
omnes helleborizare: sed qūq; capitis solius fa
cere prouidentiam asueuimus. 90

Quibuscūq; ex apātib^r uel pblebo
rogia. i. uene scissioe uel ppe aliaz
forte cām empici fiūt ne des helleboz
neq; n. pderit: z siqd patiat: cā uide
bit helleboz^r eē. si uero dialipite corpus
uel dolor i capite uel emplastate aures
uel nasus uel expuitio uel geniculozuz
grauedo uel corpis tūoz p̄ psuetudinē
qōcunq; ptigerit neq; a potib^r neq; a
nenenis uel uencreis neq; a tristicia ne
q; a sollicitudib^r neq; a uigilijs si qd q
de hoz hēat cām ad hoc facere curā.

Phleborogia qdē dicit uene scissione. qm aut neq;
eos q ex tali cā empici facti sūt helleborizare cō
ueit: neq; eos q ex apātib^r: neq; eos q ex alia ta
li cā manifestū. empici vo p̄ incōtinētiā male i h catalo
go. i. nueratioe nūc dicit. incōtinētiā tpa fm seipfam no
centē incōtinētes: puta plenitudine: id gōne: nochgia. i.
ebrietate uenereis multis: z multis uigilijs z quecūq; ta
lia. predicens autem quibus helleborum nō oportet da
re ait: Si dialipite corpus: hoc est si dissolntū sufficiēter
factū fuerit sū occasioe uidelz uel dolor i capite chronic^r
i. plix^r z difficile solubilis: subaudire. n. te h z dolori ca
pitis oz: z oib^r his q deinceps dicta sunt z aurib^r empla
ctatis z naso z expuitioni. adijcit aut genuū grauedinem
z dolorē z corpis tumorē p̄ter psuetudinē: ita. n. i oibus
his sine manifesta cā factis helleborizare cōsiliatur. z diu
dēs vtem hūc sermonē in pticularia dixit: Neq; a uenē
reis neq; a sollicitudine uel uigilijs p̄dicta facta sint: si. n.
ex aliquo hoz fuerint facta ad cām q fec armari iubet q
aut ex oib^r q dixit z v̄ certissime dicta sunt z que nō di
dicistis a libris hippo. z a nostris negocijs. 91

Que ex itinere dolores latez dolo
rosi hyschion. i. uertebroz^r z qcu
q; respirātes dolēt occasione habētes

multoties. n. didiscere uenire ex epulis
 et escis uetosis dolores et ad libum et ad
 byschiu et byliu: qbuscuqz aut horu fue
 rit talia disturie. i. disturia. i. difficulte
 minguntur: horum autem itez causa et
 corizarum et branchorum.

Don. n. ordinate interpretat e b. pdices eni dolores
 q ex itinere dolores latez doxi lubi ofisione fec
 ut debes dice qtr talia curent: demu. n. eis adij
 ctes multoties. n. didiscerut uenire ex crapulis et escis ve
 tosis. p. b. itulit: qcuqz fuit talia difficulte mingut. et p. b.
 rursus deiceps ait: Doz at it ca et corizaz et brazoz asce
 pbalu. i. si capite ut vtiqz dixerit qs facies smone. 92

Quicunqz uero a diematib. i. dietis
 sut multa qde unusqzqz sic utiqz
 pt psuetudine dietat fuerit maxie insi
 gnit: teni qcuqz no discetes pradere et
 praderet uel prasi fuerit: eis tuoz uetris
 erit mult et rictasim. i. plectio et plecto
 ria. i. multitudo: et si cenauerit: uet tur
 bas. mibi uero non necessarium in tali
 bus prolongare sermonem.

Aminim utiqz alicubi huc uniuersu sermonem in
 gnita. i. vera et ppa pre scriptiois sufficiens tra
 ctatu. et ill' igif poteri silr dicta et h' et legē et iudi
 care. mibi vo esce maxie insigniut ut dicit n ex roe aliq sz
 expietia docet iudicare ciboz sturē. mibi vo si necessariu
 i talib' plögare smone: esce vo magli insigniut ut dic. 93

Sce uero maxie insigniut no ex ro
 ne aliqua sed expientia docet iu
 dicare cibarioz uirtutem.

Don differt at nuc escas dice vel cibaria: et nimiz
 scriptit h' tale qd rez ee indicat p dictione: insigni
 te: Insignis. n. ait corpi b' fit sz unuqueqz die al
 teratio ex fortib' cibarijs: deiceps ea enumerat. 94

Aleu sifaz. i. uetositate et caloze
 ad thozace et capitis grauitate. et
 siqde aliū dolozē didiscerat an exacuit
 ureticū at ē et hoc hz bonū: optimū at et
 id comedere debēti ad potū ire l' ebzio

Expientia oz iudicare unuqzqz eoz q comedū
 tur: no recte dicet uentosū ee alleū neqz calozis
 ampliozis qz sm cepas sensū ferēs his q come
 dūt neqz in aliq alia pte corpis neqz thozace. sm enudez
 vo modū neqz assā. i. turbationem: et maxie siqs id p ex
 feruescens assumat. multa vo idematū qū plectozicū fu
 erit corpi calefacit: qū penacuati aut fuerit siccat deide
 vel demu fortit. peccauit igif scriptoz b' libri sine deter
 minatione enūciatione facies: meli. n. eet deteriasse sic
 dictū ē. nuc aut simplr totū enūciatit de alleo. meli aut
 eet dicē: siccare vo et calefacē id et no uentosū ee. no eniz
 aduersus indeteriatū enūciare psuetudo ē: subandire vo
 qū in tpe datū fuerit cū ppato corpi ondit. ppatu aut quz
 neqz plectozicū exis neqz cachochimū. no recte igif ca
 pitis grauedine ab eo fieri ait. si. n. penacuās corp' offe

ras alleū et capiti grauedine sanabis et ois alteri p' p'icule
 Admiroz at qtr vsqz nē pdices ea q narrauit i eoz: deiceps
 ait: Optimū aut id comedē debēti ad potū ire vel ebzio.
 appet. n. ex his neqz epulā neqz ebrietatē opans sm et p
 custoditiū id exis ut et grauedine expelle possit et cura
 tiū sifaz. i. uetositatu. vere qde dixit h' et adhuc ueticoz
 i. uinatuaz ee pbarmacoz id. mendaciter aut alia adie
 cit simul eum dicendo impugnantia ea. 95

Case aut sifam. i. uetositate et ge
 stora. i. strictione et cibarioz accē
 sione fac: crudū aut adhuc et idigestū
 pessimū aut potu comedere repletis.

Entosus magis ē mollis et recēs cale. et minus
 fegni. i. strigit uetere et nimiz et sticulusus ē ma
 gis: qd idicauit dicēs: Cibarioz accēssione fac: b
 aut. i. crudū et idigestū i medio iteriacet sm serie no dū
 get i interpretatione deductū: ondit deniqz qū oē crudū et
 idigestū i hu. qd sm corpi ifurgit ex talib' cibarijs apra
 natū ē fieri qlis ē case crudū et idigestū cibariū: ac si etiā
 dicet ita: Case at sifā et flegnotica. i. uetositate et stric
 ne opat et causodis. i. estuosus ē. adhuc aut crudū et indi
 gestū ē cibariū et hu. talū generatiū. pessimū aut ait: et
 boiem ipletū cū potu comedē id: qd etiā manifestū idio
 tis. n. ē qde et alr no bonū cibariū case ceu vtiqz digelū
 m. i. grossi hu. generatiū et disper. i. difficile digelū
 lis exis. si vo i bibēdo qs vraf eo iplet. etis: pessimus
 oim cibarioz fit grauas os ventris. et ipse qde pmi cor
 rumpit: deim secum corumpens et alia. 96

Legumina uero oia uetosa et cru
 da et cocta et frixa mime uero ifu
 sa et uirdia: et his aut non uti nisi ppi
 mon. i. cibaria. hz aut et ppas malicias
 singulum horum.

Impler uetere oia legumina. cū his aut et idigesti
 bilissima eoz sut q sut cruda: q vo frixa uetosa q
 de min. et idigestibilia vo nillo min. qcuqz vo plurimū
 coquit moderatoza. qd aut deiceps i qbusda qde ex
 plariū scriptū ē: et ifusa et uirdia ut et i his talib' pdictas
 malicias hntib' i plib' at no ita sz ab alio pncipio mime
 vo. ifusa igif uiridia qde dicūt q no sicca neqz certissime
 lā oia pfecta. ifusa vo q aq ifudūt. siliat igif sine sicis. i.
 cibarijs legumib' no vti lycia. i. cibaria videlz maxie qde
 panis q ex frumeto dicet vel simplr uniuersa qtrcuqz co
 strumēt. fortassis aut et alia oia ex qbus panes fiunt: ppa
 i. speltas et zifas. i. sigalas et bordeum: rustici vo et a multo
 panes faciunt. 97

Cicer sifam. i. uetositatem quide
 crudū et frixum et laborem facit.

Quāda scribūt pp b id uetositate facē ut tēdēs pu
 dēda. i. extēdēs genitalia mēbra pp b deniqz qd
 scriptum ē seriei laborem fecim' inde uolozem
 qu' propter inflationem uenit. 98

Sens autēz stipticat. i. stipat et ari
 dum facit si cum cortice fuerit.

Ridū uocē dixit significare turbationē quandā
 et uelut pugnam in ventre fientē ex diuersis uir
 tute cibarijs sicut et nunc cum cortice offerant
 multum carne eius est indigestibilis. 99

Lepinum autem minime horum

minima mala habet.

Dc. i. minime dñi significat huic. i. maxime: manifestum quoniam lupinum minima predictorum habere ait mala. 100

Silfii autem et opos. i. succus est quod quibus maxime: inexpertis autem non transit ventrem.

Radicem silfij vocare consuetudo hominum a nomine. i. eque voce toti herbe: hac hic ait: et adhuc opos. i. succum herbe: inexpertis. i. isuetis sicca operari choleram minus autem et hic. pax. n. postea ipse dicit scribes ita: A cholera vero sicca venit ista et sonitum isunt et iduratiões insunt. manifestum igitur quoniam spiritus vetosus coadunatur secundum ventrem ex oblatione silfij: est autem dymia. i. acre. 101

Causodes. i. estuosum hoc.

Uid utique igitur significat h. i. estuosum est: quod quod nihil ex textu manifestum est. et propter commentas quod singulum horum dicit quod suabilissimum sibi ipsi valde in appositum est. i. difficile dicitur quod secundum rationem i. talibus. 102

Axie vero uero fit: si cum multo caseo mixtum fuerit uel commixtio bouinorum carniuum.

Anta. i. cholera rubea ab eo uocata et maxime sic ait: his qui silfium cum caseo plerumque obtulerunt uel cum bouinis carniuum: sicut enim. i. ventositas que ex silfio generatur eplastica. i. glutinatis et brachis poris. i. tarde per se igitur cibariis mixta mater fit ventrem non eries. 103

Melancholice quod exacuunt passiones a bouinis carniuum aniplytos i. insupabilis nam eorum et non contingentis uentris est digerere.

Rat quidem eadem de silfij uirtute sermo immissit ait huic comestiones bouinorum carniuum et propter ueteres super ea transiens melancholicas passiones exacuit aniplytos enim. i. insupabilis nam eorum. igitur uisus est quod dicitur uicti one hac. i. enim sic illi que casus eorum quod dixerunt dicitur. non tamen huiusmodi ipsi. i. exacui melancholicas passiones a carniuum bouinis dicitur carniuum: quada autem alia colore dicitur carniuum eam quod fimi diffile coquibile et forte nate. nam. aniplytas. i. insupabilis est illa quam nequaquam des bypballita. i. suparet. 104

Optime uero utique eripiet sic si et coctis utatur et ut uetustissimis.

Bonus uisus huiusmodi non secundum melancholicas passiones: bouinis enim carniuum melius utitur et coctis et ueteribus: quod admodum his omnibus digeribilibus. non propter rationem dictione hac. i. optime: neque. n. quod melancholice egrotant: neque aliter quod bonum sanum uel egrotas optime utique eripiet pro bouinis et coctas et ueteres carnes oblatas. sicut comedere non oium: sicut be non bonum cibum: sicut minus aliis que talibus offerunt nocent. igitur transpones hac dictionem. i. optime et faciens sermonem minime inculpabilem operaberis. 105

Aprine uero carnes et quicquid in bouinis sunt male: omnia. n. habent et indigentem et uetosiores et eructuosiores et cholera faciunt. sunt autem bene odorabiliores solide et delectabilissime: be optime coctis et frigide: quod uero idelectabiles fetide

et dure be pessime et inrecetes: optie uero sunt estiuua hora: autumali uero pessime

Rursum dicitur hic cam cendi ueteriores capnas bouiniscarnibus: digeribiles. n. silfii exites capnas ne ueteriores sunt bouinis: et eructuatiões multoties faciunt pnciosam hites qlitate. dymitric. i. aciores autem exites et calidiores bouinis: si indigeste remanserint et cholera opaf. idque frías magis que ca. oportet comedere eas. optie uero sunt estiuua hora. autumno uero hac hora pessime: optias esse in estate ait siliupax carnes capraz: si enim est utique aliaz carniuum. igitur oportebat quod dicitur in hora estiuua pessimas esse. contingit autem meliorem esse eis secundum estate capris esse: quod admodum quod herbaz comestiuua aialium mala sunt estate inueniri: propter non habendum adhuc herbam uiride. capris autem aptissima esca rami arborum: et melior est ut i fine ueris. hnt autem copiosas escas secundum estate quoniam autem esca secundum plurimum potest ad carniuum aptitudinem ut ex vulpibus licet tibi addiscere. in autumno autem hnt optimam pro uuas carnem: ita uero et passer si talis optimam habet carnem: autumno autem capre idigentes esca apta pessima et subtilissima hnt carnem: secundum uero hyemes rursus meliorem habitum corporis hnt nate discrasia a crasi que secundum horam dirigentes. 106

Contraria. i. porci pnciosae quae enozyme. i. crude uel sanguinee et circuiaste: cholericæ uero utique erunt et turbatiue: suine uero omnium carniuum optie: ualidissime uero oium que non fortiter crasse neque subtiles macre neque etate ierij. i. sacrificij ueteris: comedere uero et sine forma uel subfrigidas.

Contraria. i. porci pnciosae ueteres enim quod pro ualde sic apud porcam est inuenire. i. apud ethymicem. i. non dumosi idem suis parentibus. i. licetinas. i. porcias et cratafilas hyas. i. sties. sponsi uero nescio quid syalos comedebat: eos. n. quod supra pfectos etate ita noiabatur ueteres insensibilissimi oium erat sposi in digone ciborum sanorum silfii et delectabilium cibariorum: sic et in comedendo uentres capraz et plenos sanguie et piguedie: quod uis digestibili utique inuenies cibariuum. optia uero caro in delectatione et digonem est quod mediorum secundum etate. bec autem et generatiua est sanguis benigni: pessima uero est quod uetustissima: et quod ei quod pruritione ueteris comedat: fere oium pessima quod hoc comedat aialium terrestrium: humidissima. n. hnt carnem. et propter superabundant huida caro eorum quod modo nouit geniti sunt exis phlegma generat plurimum. si uero enozyme. i. crudiores erigerint multum magis: hac eadem autem ratione et carnem suam pinguisima exite ueteriore existat carne mediorum euphalcorum. i. bni carnosorum: suspicias ei humiditate pro qua ois piguedo homogenea. i. unigena carne ueterior est ad digone et nutrimentum. sicut et circuiaste secundum affatiões ierte ad eudymia et digones sunt et chole factiue. p accedete eis dymitric. i. acredine. cois. n. h malicia cholericorum cibariorum est quod hnt da fuerint et dymia. i. acria: corupunt. n. et simplicitate bec talia et dymice. i. accredine ora uasorum quod descendunt in uentrem remordetia cibaria reumatium quod ex toto corpe ad eum ea sunt. hoc autem. i. sine forma ois nos comedere carnes porcinas hnt sine pelle. s. non. n. similit carni aialis cutis ueteri apta nata est seu utique frigidior exis cuti. subfrigidas autem has oes ois dignum existimas comedere manifestum est calidat oes ueres carnes existimas: fortassis eas ardetiores et uetosiores subfrigidas esse. Ego uero in capnis quod carniuum

et quicquid alie nā calide hūc sermone accipio. in enētis autē
fm caliditate et frigiditate qles suum sunt: simplr ita dī
ctum indeterminate nō accipio. determinate. n. aptiores
sient: calide vō frigidis. 107

Cholera uero sicca uenter inflat
et sonit⁹ insūt et dolor costarū et lū
bi: egerūt eni nihil iferi: s; pstringunt.

Eam q̄ simplr noiat ab hoīb⁹ vel oīb⁹ cholera hūi
ditate deteriat a sic. cholera: noie vō cōi s; abo v
tū ad modū generatiōis respiciens exiit cōem:
sic eni hū. cholera sit dzymeis. i. acrib⁹ hūozibus ex coram
prione humoz q̄ comesta sunt factis: ita sicca spū vēroso
dymeis. i. acri. iōq; appropriātia vētri nervosa corpa mor
sa et tena dolores faciūt. potētib⁹ autē spiritib⁹ his q̄nq; q̄
dē detineri: q̄s q; vō exire. ppter detētos spūs sicca chole
ram generari nō audeo dicē: suafibilis eni esset ita nō
minare ea que egerunt. 108

Hinc talē custodi ut non uomat
s; uentē subducat clysterizās q̄zci
to aq̄ calida et pinguis: et etiā aquā
ungēs plurimā imitte calidā in scapha.
i. pelui accubare faciēs: et calide aq̄ pa
rum supinfunde. et si calefact⁹ ei uēter
subducitur soluitur.

Hoc quidē. i. q̄cirissime clysterizare et p̄hibere vō
mere coia p̄cepta oīum q̄ in vētre cōtinent p̄ter
nām studemus excerni inferi. fm eundē autē
modū et calida clysterizare: p̄nocatium. n. calidū: sicut
apocrusticū. i. repercussiuū frigidū: eē pingue vō clystere
sicce dilcrasie. p̄zia sanatio: q; et virtute dūi ē hūectans
siccitate: mitigās mordicationē eisdē adheret intētiōib⁹
et h. i. p̄ aquā et oleū calefacere et mitigare i scapha pyri
antem. i. fomentantem. 109

Confert autē et dormire huic tali.

Manifestū at vtz i scapha. i. pelui somētati eū vel
et sine illa dormire inbet. ipm autē p seipm et fm
seipm scrutati manifestū: qm oibus q̄ ex idigōe
vtilissimum est dormire. 110

Et bibere uiuum subtile et uetus et
acresteron. i. meracius.

Inū quidē vt digōni oferens dat subtile vt nō
maneat fm vētre: ver⁹ autē et merati⁹ grā calefa
ciēdi magis. oē. n. vinū corp⁹ calefacit exin. i. bas
bitū: maxime autem quod uetus. 111

Et oleū da ut q̄scat et uentē subeat
i. egerat et soluit dolor.

Dymeoz. i. acrium mitigatum oleū et siccitatis
correctiuum subducit autē moderate vētre: qui
bus omnibus opus est ei qui curatur. 112

Ambis autē et potib⁹ abstineāt: qb⁹
indigētia qdē nulla ē fm corp⁹ ne
q; op⁹ appositione. indigesta uero qdā
ptinēt digōne indigētia: huic qdē q̄te
est op⁹: cibarijs autē nō aq̄q; digerant
moderate q̄ ptinent. si uero nō remise
rit dolor: lac asine da bibere ut purgef

Quo qd̄ pdictū ē faciēte te dolor nō soluit: am
plior ē dymicris. i. acredo orristātis cause: et pro
pterea purgare cōuenit corp⁹. asine vō vti lacte
iubet purgantib⁹ oīb⁹ pharacis exiti humiliori et ab
tatactori. i. inopabiliori. B eni est alio lacte humidius et
subductius. 113

Suero humid⁹ uentē fuerit: et cho
lera subit. i. egerit et torstōes et uo
mit⁹ et mordicatōes his ualidissimū q̄
scere: bibere uero mellictū et n̄ uomere

Subducere at fm eū moderate et q̄te
Manifestū siue de sicca cholera adhuc et nūc
ē ei fmo: siue h̄ audire oz fm seipm: q̄rcumq;
vō h̄eat. appet cholera dymeis. i. acri. difficile la
uabilis vel laudabilis orineri fm vētre. h̄ac autē subdu
cere tētat moderate sil cū digerendo q̄ cōtinent. i. uolenter
Multoties. n. in talib⁹ dispōnib⁹ agonisticis. i. uolenter
adiuuans repētina simul expurgat chachochimia et boā
pharmaco et p̄scrutās habitū et virtutē egrotātis et boā
et etatē et cōstitutionē. i. cōsistentiā. Id autē qd̄ in fine serē
dictū ē. i. bibere vō mellictatū et vomē vt uolēte ofcripto
re expurgare supiore vētre dictū est. melior autē altera
scriptura q̄ ē supius q̄ qm nō rictici eni. i. expurgatum
exsi mellictatū ad uia q̄ fm nām retoluit ea q̄ corrupta
fūt sine nocere et picitari os vētris fm vomitu. 114

Shydropū due sunt spēs siue na
ure: quoz hic quidē hypofarchi
di⁹ conās fieri ieffugibilis: hic uero cū
inflationib⁹ multa bona fortunatione
idigēs: maxie uero afflictōe et pyria. i.
fomētatoe et cuccia. i. ptinētia cibi. sic
ca uero et dymia. i. acria comedat: ita
eni uriticotat⁹. i. urinatissim⁹ erit et for
tis erit maxie. si uero dispn⁹. i. difficile
spirabilis fact⁹ fuerit: et hora uernalis
exns ptigerit: et etas i statu suo sit et ro
bur fuerit: a brachio sanguinē auferre
deinde panes calidos ex uino nigro et
oleo infūdens comedat: et q̄z mīme bi
bēs q̄z plurimū laborez et carnes suinas
carnosas comedat cum aceto coctas
ut ad difficiles ambulationes obuiet
. i. sufficiat.

Quidā nō hypofarchidiū s; epyfarchidiū scribūt
nō tñ anafarcha vel catafarcha scriptū iueni ali
cubi: et nimis iuniorib⁹ ita noiantib⁹. dicēte vō
eo duas nās eē bydropū: et de scdo qdē inflationes scribē
te: aliud aut nullū sinthoma adiciēte: iprope vō nihil of
pharia dicēte: manifestū ē qm fm qd̄ ofundit et fallitur
fm d̄iaz bydroz. i. bydropū. igit h̄ qdē medicoz q̄m
dicūt eē d̄iaz byderoz apte supercedetes qd̄ d̄grm̄s
nō nūc tps redarguē eos. q̄ aut h̄ scripsit desēit apre. ē. n.
byderoz h̄c qdē hūidi subtilis fm cōsistentiā coaceruā
multitudine i inferiore tboracis regiōe oi: h̄c pakētates
. i. purgantes: q̄nq; quidē humidū euacuamus: alius aut

nō aq̄ s̄ spū bz hanc regionē plenam: ⁊ fere supiora oīa
 tumefacta: hāc tympaniā nūcupam⁹. ali⁹ h̄ aut̄ q̄s pble
 gnate bz totū habitū plenū: hūc hypofarchidiuz q̄dā nū
 cupant: itaq̄ deficiēt dixit h̄ hyderoz eē oual nās. nō tñ
 neq̄ rōne dixit h̄. i. conās fieri iēffugibilis: veri⁹ eīz vtiq̄
 dixisset ⁊ ita scribēs. Interficiāt moy ider⁹ cū factū fuerit
 Scribit̄ at̄ series ita male scripta ab eo q̄ p̄mū scripsit: alē
 nimz deū hydropū quē cū inflationib⁹ ait fieri curā scri
 psit: h̄ quidē cōe h̄ntem oīuz hyderoz: qñ fm̄ p̄ncipiuz
 scripsit afflictioēz ⁊ somētatioēz ⁊ continentiā cibi ⁊ filiās
 comedē ca. ⁊ sicca. h̄ at̄ q̄dē sol⁹ q̄ anasarcha quē icurabi
 le derelinqt. h̄. n. sol⁹ incipiēs qñq̄ indiget pblomia: qū
 demū ex emoroidaz retētiōe. i. ablatōe: vel mēstruoz
 mulierib⁹ v̄l ex aliq̄ ita plectozica cā incipiēs ⁊ sistit. tym
 panū aut̄ vel ascliten hydez nullus aut̄ us neq̄ visus ē p
 pblebotomiā sanare. in eo igit̄ demū q̄ idiget pblomia
 cura q̄ deinceps ca. ⁊ sicca fuit vtiq̄: h̄ igit̄ scribēs q̄d de
 cens cōiecturasse v̄l. ⁊ q̄ h̄ scripsit nō tñ recte demū dixit
 nō vo dīsnus. i. dīfficile spirabilis fuerit q̄ laborat: pblebo
 tomia idiget pp̄ plectozicā nāe fortē in hydez icidēs. sic
 ignis piclita⁹ extingui imissis ei lignis multis humidis
 nisi q̄s de multitudine auferat: ita ⁊ in eo q̄ pp̄ multitu
 dinē sanguis frigidioris extingui piclita⁹ maxia ē sana
 nō pblomia: fm̄ quācūq̄ hora piculū h̄ assūperit. male
 igit̄ addit̄ huic f̄moni: h̄ idē ⁊ hora estualis ex̄ns. nā au
 ferendi quidē pl⁹ vel min⁹ ⁊ alia q̄dā ⁊ hora sunt itētiō.
 b̄uifm̄ oī aut̄ pblebotomie intētiō ē auxiliij nā passiois.
 quidā aut̄ v̄l diascorides nō estualē horā h̄ vernalē scri
 psert̄ suspiciās estualis q̄dē dissolutionē v̄tutis: h̄yē
 malis aut̄ ad venturā passionē frigiditātē. Idiotice vo. i.
 vulgariter ⁊ vetuste valde panes ca. ex vino nigro ⁊ oleo
 dat comedē ei q̄ pblebotomat⁹ ē. intentionē q̄dē habēs
 verā. i. robore v̄tutē vt̄ sufficiat afflictionib⁹ q̄ fm̄ gym
 nasia. i. exercitia: nō inuenies aut̄ mām dignā intētiōe. nī
 gū enī vinū plurimū sanguinē generat. tñ at̄ vt̄ supflūū
 ⁊ melancholicū faciat illo meli⁹ ē chiz. i. subrubēū vinū
 dare subtile q̄dē ⁊ sistētia: vt̄ ⁊ v̄zinatioēz ⁊ eoz moueat:
 etate vo nō nouū quēadmodū ⁊ mustū cōtingit. nouoz
 vo vinoz nullū vinū chiz: sed ⁊ albi aut̄ ethz: rubēū aut̄
 nigz: inueterata vo chira fuit ⁊ xanta. h̄ aut̄ deū nimirū
 q̄s m̄mū bibentē plurimū laborare rectissime dictū ē.
 ficcat. n. talis dieta ⁊ calefac. suine vo carnes fm̄ illū qui
 dicit⁹ ē modū comeste in statu ex̄ntib⁹ ⁊ fortib⁹ vo bene
 vtiq̄ dabunt. aliaz carniū vo nullus vtiq̄ poterit vi
 gere bene eas: iā piclitas extiguē inatū calozē. meli⁹ igit̄
 q̄cūq̄ bñ digerit̄ dare bis ita se b̄nt. 115

Quicūq̄ uētres ifimos inferiores
 calidos h̄nt: ⁊ dzyme. i. acres egōnes
 ⁊ anomale. i. iēq̄les exēūt a colliq̄tiōe
 eis sit. si q̄dē potētes fiāt: helleboro an
 tispase. i. reuellere. si uero nō: succ⁹ fru
 metarij tritici gross⁹ fact⁹: ⁊ fabatin⁹ ⁊
 etnos. i. fabe integre aq̄ cocte iuris pin
 guamē: ⁊ panes eucitisis. i. subcinericij
 ⁊ pisces febrieti q̄dē cocti: infebriēti ue
 ro ex̄nti assi: ⁊ uinū nigz ifebriēti. si ue
 ro nō: aq̄ a nespul uel myrthib⁹ uel mal
 granatis uel finicobalanis. i. dactalis:
 uel anathos. i. floze uineaz uitis.

Digie pp̄rie vtiq̄ dixisset egōnes bis ab incēdio
 a cōbustione a coarfiōne nō a colliq̄tione existē
 nā colliq̄tio q̄dē in ipso fit pp̄ fe. male morige
 rata colliq̄ta pinguedie vel ⁊ carne molli. coarfiō vo in
 vētre comestis a calozē dzyme. i. acri p̄ quē infebzire cō
 tingit: h̄uc helleboz iubet dare albi. indicauit aut̄ h̄ an
 tipasse. i. reuellē verbū: qz p̄ supiorē vētrē. si vo nō pote
 rit pp̄ter quācūq̄ causam hellebozum accipere dzyme
 cre. i. acredie dñante huic cibaria iubet dari ⁊ pot⁹ stipri
 cantia ⁊ ifrigidātia. adijc aut̄ cibarijs ⁊ q̄ ficcare p̄nt: quē
 admodū eucifias. i. subcinericios p̄as ⁊ affos pisces. bis
 ita rōnabilr̄ dictis scrutandū quē dicit inferiorē ⁊ supiorē
 vētrē. nā qñq̄ q̄dē veteres thozacē supiorē vētrē no
 minātes oē cibi vas q̄d p̄ diaphragma iferiorē vētrē nū
 cupāt. qñq̄ vo iferiorē vētrē nūcupāt i quē cibaria trās
 glutimus. aliqñ q̄dē oīa q̄ p̄ eū vocāt vētrē inferiorēz
 qñq̄ vo sola grossa itestinoz. sūt at̄ q̄ colon solū noīant
 inferiorē vētrē. fortassis igit̄ vtiq̄ q̄remus quā p̄dictaz
 pticulaz vel q̄s susibili⁹ ē nūc audire: si magnū q̄d lucrū
 deberē. qz vo inuētiō hoz taliū nil q̄dē nos docet pl⁹ h̄is
 q̄ scim⁹ ⁊ indicam⁹ ipsi de eo q̄ q̄dē recte dicta sunt: q̄ vo
 nō: magis aut̄ h̄nt circū scrutationē cognitionis q̄ vtili
 tatē melius derelinq̄re est cito: ⁊ maxie vbi neq̄ gnifia. i.
 pp̄ria eius ē hec cōscriptio. 116

Suero febrē hēat ⁊ torfiōes fue
 rint: lac asininū paucū ⁊ calidū p̄mum
 deū ex iductiōe pl⁹ ⁊ linospma. i. lini se
 mē: ⁊ triticea alphyta. i. polētas. i. fari
 na noui tritici uel hordei tostī ⁊ cocti: ⁊
 egyptiacaz fabaz: auferēs amara ex
 coriās semia bibat: uel oua semicoagu
 lata comedat assa: ⁊ similaginé ⁊ miliū
 ⁊ coriandz coctū uel condz i lacte co
 cto frigida comedere: ⁊ q̄ his similia ⁊
 potus ⁊ cibaria offerantur.

Purimi q̄dē eoz q̄ cōmētati sunt meli⁹: bis que
 p̄dicta sunt copulat̄ h̄ de his q̄ ca. h̄nt inferiorēz
 vētrē: existimātes ⁊ nūc adhuc fieri f̄monē. pau
 ci vo q̄dā sepantes singulz h̄ cōmentant. intētiō vo est i
 eis huic q̄dē a supiorib⁹ purgare chacochimie: huic aut̄
 epikarffe. i. cōmiscere ⁊ q̄scē: huic aut̄ supficcare: huic at̄
 infrigidare. igit̄ q̄dē lac asininū purgare p̄nt: epitarame
 i. cōmiscē: lini vo semē ficcare ⁊ infrigidare: alpbita vo q̄
 ex frumēto epicheraffici. i. cōmixtiū h̄nt. ⁊ hordeacea
 h̄nt eis remiscēē ficcātia ⁊ ifrigidātia. egyptia vo faba tñ
 infrigidare p̄nt. oua vo ⁊ similago h̄yōdra pacynchima
 ⁊ euchima. i. grossa ⁊ bona amenib⁹ vel h̄ozib⁹ ⁊ ephy
 ristā. i. cōmixtiua: h̄ exficcat sufficienter ⁊ in cibarijs mis
 liū quēadmodū infrigidat. hec vo oīa dat frigida pp̄ dym
 mica. i. acredinē ⁊ calozē homoz q̄ opant̄ passionē. 117

Dietarie uel dietatine maximū est
 obsuare ⁊ custodire sic i acutis ⁊
 in lōgis egritudib⁹ ⁊ intēsiōes febrū et
 remissiōes: ut tpa custodiat: qñ oz ciba
 ria offerre ⁊ ifallaciē qñ oporteat affer
 re sciant: adhuc aut̄ qñ plurimū distāt
 ab intensiōe.

Dietatiue artis maximū eē ait hoc. i. cognoscere particulare tēpus cibi. ipse igit vñā intensiōne ait plurimū distare tēpus illud in quo cibum dare oꝝ ab intensiōne. est aut dicere intensiōne p̄ncipiū poris mi. hoc aut nō solū i chronicis. i. pliris t̄ p̄alibus moꝝ bis sed in acutis vey etiā existimat. p̄pter qđ id adiecit in lōgis egritudinibꝰ. qm̄ magis in his manifesta hec cibandi intensiō. vel fortassis in his solis. in acutis enī sufficiens ē cognitio t̄pis cibi descendere ad pedes. nō tñ in chronicis cibā dū est ita: sed expectare decet qđ optima remissionis. fm̄ acutas enī egritudines expectare non lz timore debentibꝰ cito intensiōnis future eē. quidā autem hanc seriē scribunt ita: Dietatiue ē maxime vt obseruare t̄ custodire sicut in acutis t̄ ita i chronicis scire quō oꝝ cibare. quidā aut finē huius seriei ita scribūt: Adhuc autē qđ plurimū distat ab intensiōne scire vt cū alijs q̄ iussit nos scrutari circa infirmū t̄ hoc cōsiliāte eo. appet aut si ipm̄ quis inuestigauerit. hoc nō copulans p̄ticulari inuentioni t̄pis cibationis: Intēporaneū p̄ceptū qđ de cibatione ei nullo dignum.

118

Cire uero cephalargicos. i. capite dolorosos ex gymnasijs uel curlibꝰ uel ambulationibꝰ uel uenatibꝰ uel aliquo alio labore intēporaneo uel ex ueneris decolores brācosos spleneticos liphemios. i. defectos sanguine t̄ sisoderas. i. inflatos: t̄ sicce tussietes: siticulosos: uenis defectos: t̄ tēfos hypochondrijs: t̄ lateribus t̄ metaphrenis i. scapulis torpentes t̄ obtuse uidentes quibus sōnitus aurium incidunt: t̄ uirnationē nocturnā incōtineri dispositos ictorodes t̄ quoz uentres cruda emittunt: emorogentes ex naribus uel fm̄ anum uehemēter: uel in ephisematibꝰ existentes: uel in eis labor occurrit uehemens: t̄ non continent: hoz nulluz pharmacare t̄ pericula quia enī acuta t̄ nihil iuuat: t̄ eas qđ ad curā crectiōes t̄ crises auferes.

Quonia qđ inordinate mō p̄pationis monimēti uniuersa qđ fm̄ libꝰ hūc scripta sunt: manifestū existia oibꝰ: multa vō vt dixi i eo bñ dicta: pp̄ qđ t̄ his qđ dicta sūt: n̄ recte institerūt qđā: t̄ magi qđcūq; sūt d̄scij sunt sibūp̄tis: qui nō hñt doctrinā indicatiuā eoz qđ dicta sunt: qđ vō in hac serie dicta sunt: catalogū. i. numez hñt ineptoz pharacari. purgari vō in idē cōtingit ad a pharacari: quēadmodū demū t̄ pharmacare ipurgare. Videamꝰ igit quos a p̄ncipio dediderit interemit: cephalargicos ait ex gymnasijs. s. exercitijs: uel ab aliquo alio labore intēporaneo sincomos. i. succite igit audies eos qđ ex intēporaneis laboribꝰ cephalargici facti sūt ne purges. intēporanei labores oīno sunt quos p̄ns fm̄ illud tēpus oispō corpis ferre nō pōt. rememorabor aut nūc ad multa utilis rei: cuiꝰ t̄ semp dignū existimo ministrasse: corpe nostro qñq; egritudinis p̄patione p̄cipā

te. pp̄rie vt cōpleta sit exterior quidē accidēs redarguit dispōne eius: febzim accēdens uel cephalargiā. i. dolorē capitis: uel catarrū uel tussiz mouēs uel tale quid aliud deinde ex hoc fm̄ cōtinuitatē languēt piclitant neq; cur su egritudinē generante uel vlt̄ forti motu quēadmodū ineq̄litate uel frigiditate uel aliquo alio taliū. nullū enī hoz sufficiens est fm̄ suūp̄si nām languorē opari uebementē: s; siue febris ab aliquo eoz facta fuerit ephimeraz noiatay hec talis est febris: siue aliqđ aliud sintoma turre. i. breue inde erit multotiēs: t̄ hoc demū vt v̄ti pp̄ dispōnem corporis singulum taliū nō cā egritudinis s; occasio sit. pp̄rie enī vtiq; quis maxime tales cās noiat occasiones nō simplr apertas vt multotiēs assueuerunt ipsi uocare qum ab aliqua manifestay causay nocumētum factū fuerit manifestū in corpe. nulla enī alia dispōsitione egrotatiua subiecta: neq; egritudo digna rōne se quaſ t̄ facti in corpore nocumēti qđ fecit id cā est. scias igitur ei p̄ntem sermonem in talibus causis sientes que neq; fm̄ suūp̄si rōez nocēt corpe. capitulū aut eoz ē vñū quidē: t̄ primū labores multiformes p̄ticulariter existētes: curus t̄ pugne t̄ penetratiua uenera: t̄ tertiū est uatio infrigidatio uigilie ira tristicie timozes. igit uenero rū quidē meminit: alia vō dereliquit: t̄ nimiz eandē uirtutem habentia: que enī vt dictum est sp̄m turbant: purgatione nō indigent. p̄pterea qz neq; in kakochimibus cta est egritudo hec. transiens aut ab his cognitionibus ipse mōstrauit quos quidā prius dixit. pp̄rie vō uocant decolores lymphimos. i. defectos sanguine. adhuc at eos qui p̄pter aliam dispōnez nō fm̄ nām habēt corpe: cba chochimos. i. mali colores uocant. hi ergo achroy. i. decolores caleheri indigent p̄ gymnasiū: t̄ potū uini calida uirtute t̄ cibaria similia: s; t̄ brancoſos. ait enī: Et horum humiditate t̄ infrigidatione t̄ inflatione quozq; uis semiat in laringa reumat̄ sanare decet caput siccatēs t̄ patietes particulat p̄ localia auxilia: sed t̄ pleneticos aut nō indigere purgatione. hoc mihi uidef nō dicere recte indigent enī si vñq; aliqui alij indigent t̄ hi purgari melona. i. nigra. deinceps his: liphemoz meminit: hoc ē eorum qui deficientē habent sanguinē: t̄ si nōdum manifeste sunt achroy. i. decolores. post eos aut meminit neupmatosoz. i. uentosoz t̄ sicce tussientū siticulosoz manifeste interpretans vt nō oñdat vtz singulum singulare audiendū est: uel his tribus simul factis. est aut neq; seiparatum vñūquodq; dictum manifestuz vt t̄ antea iam alicubi dictum ē: neupmatodes enī. i. uentosos q̄militum quidā noiant eos: qđ fm̄ inspirationē aere indigent. ē aut qñ t̄ eos qui uetosi sunt: sed t̄ alteruz eoz multat cās habet: t̄ si oēs p̄transiero longio: sermo erit: qum apparēdo quosdā quidā eoz p̄lebotomia indigentes quosdā purgatione: quosdā aut alio auxilio: ita vō t̄ qđ sicce tussit nō fm̄ vñā sūt dispōnem: neq; qui siticulosoz eorum: ita vō neq; de febzientibꝰ siticulosos sermo est ei scimus nūc nos: uel in febziculosos uel de vtrūq; t̄ si enī vñus eoz meminero qđ fm̄ aphorismos dictus est: vlt̄ detrahet. dictū est. n. in aphorismis ita: In febzientibꝰ erit tenti apoficia. i. sine appetitu esse t̄ dolor ozis stomachi t̄ tenebrositas oculozum t̄ os amaricatū sursum p̄bar t̄ macia indigere significat. si vō examaricat os siticulosoz sunt: ita vō t̄ sifodees. i. uentosi: primū quidē qui ab eoz dicunt ignoz. uel si cum uenis defectos eos qđ facti sūt sifodees. i. uentosos audiemus quibusdā legentibus fm̄ se t̄ transmutare seriei huiꝰ singulū possem t̄ oia cognoscere uilia se docere nō multos oplēs libros. quēadmodū t̄ de his qđ deinceps dicta sunt. ait enī: Et tēfos hypochondrijs t̄ lateribus t̄ scapulis t̄ obtuse uidentes: t̄ qđ

timis aurium sunt: et quicquid vrinabulum. i. potentia vir
ge incōtinēte disponunt. fm vnāquāq; enī hāc passio
num et cause et dispōnes sunt multe et curis diuersis in
digēs. eaz qdam ē igit qn et purgatione indigebūt q p
colagū pbarmacū. i. cholere eductiū. de oibus igit his
ad huc aut et de his q deinceps dicta sunt: nō enūciatiōes
indēminatās sed dēminatās et manifestas doctrinas et
longa expētia iudicatas in nris hēs opibus: q eligens
eris sufficiēs iudicare vniuersa q ab isto dicunt: memo
rādo prius q gnīsa. i. ppa eē in cōfessioe deducta ē: et a no
bis doctrinas hz vtilēs. oia. n. in ea scripta sunt cū demō
strationibus et explanatione et dēteriationib⁹ decentib⁹.
q vō ita dīffemiatā quē admodū q nūc subiacet series nī
bil iuuat. si. n. nunc audiet qd simplr singulū hōz sine de
terminādo multa male geret fm artē: si. n. vnusquisq; vt
os dēterminabit: sciet pmo qdem qd nihil hz ad inuētione
eozum adiuuās: demū multis libris indigens ad scrutati
onē q de piacētibus: sed tū nō est suadere multis hōium
supuenire qdēz manifestis dēscriptionib⁹ solis: derelinqre
vō bis q scripserūt eas q nō tales: teni iustū est: s; simi
lam curā illi qui scripserūt cognoscēdi libros cum solici
tudine et cura cognoscēdi nos q scripserūt fecerūt: s; nos
istat iacere qretēs et vīnātes et adiuuātes q dicit. 119

Suero sanguinez alicui p̄fert au
ferre: solidū facere ventrem et ita
aufere et fame cruciare et vinum aufe
re ab eis: deinde dicta puenienti reliq
eoz: et p̄rya. i. fomentatione: et iginis
i. imissionibus cura.

Non os fluete venire auferre sanguine: si. n. pma
near p̄ ablationē fluēs dissoluit vētre vel v̄tutē
fame trucidare vel cruciare qbus auferis sangui
nem et a vino abstinere recte dicitur: quē admodū dicta
conuenienti vti: et curare nō pyrrijs. i. fōmētationibus et hy
ginis. i. imissionibus. i. clysterib⁹ et suppositozijs. siquidez
in oibus dicat auferētib⁹ sanguine: falsum ē. si vō in qui
buldam oportet dicere qui sunt. 120

Suero tibi uenter densus uideat
esse: molli clysteri clysteriza.

Non dignum dēscriptione hoc: manifestum enim
est omnibus. 121

Suero pbarmacare oz: bellebo
ro ifallaciter sursū purga: inferi⁹
autem nulli talium.

Ap̄dicēs passionē in q iubet h̄ egeri. i. indigeri
hūc sermonē facit: et nimiz nil pdicens: aut igit
perit aliq series: in q passio diuisimodi oñdeba
tur: aut obliuiosus fuit qui h̄ scripsit: et talis qualis qui
nunc nominatur a veteribus sublimis. 122

Alidissimū aut ad urinationem
et ad sudores et ambulatōes duce
re et fricatione geta uti ut nō denses ha
bitum. si uero chinopees. i. sedens fue
rit: alij fricent eum.

Et hoc ita vt predicēs passionē scripsit. 123

Et siqdē in thozace super frenas. i.
disfragma p̄tristat passio euz: rese

deat q̄z multoties et miuime acclinent:
donec ualētes fuerint et sedentē fricent
multo tpe multa aqua calida. si uero in
inferiore uētre subfrenes habeat volo
res: ei iacere p̄fert et nullo motu moue
ri tali corpori extra fricationem.

Et hac serie cōuicet vtiq; qd hec et q an hec oia
de dolorib⁹ scripta eē ea qz in p̄ncipio seriei dēre
licta eē peccāte p̄mo huius libri scriptore: et po
stea manēte peccato. itaq; neq; iuestigare eā q in his q
dicta sunt veritatē possibiles sumus: ne cui saltiz i talib⁹
amplius inaniter immozari videamur. 124

Que ex inferiore uentre solunt p
urinas et sudores ut lubricitate
decidāt moderate a casu solunt que
parua: que uero uehemētia pernicioza
tales enim uel pereunt uel sine malis
alijs non fiunt sani: sed p̄sistunt huius
modi morbi: p̄ hydropē catarides tres
auferēs caput uniuscuiusq; et pedes et
alas terens in tribus ciatis. i. pugillis
aque corpora. quum autēz doluerit qui
bibat: calida infundatur: unctus autē
p̄tus. ieiunus autēz bibat et comedat
panes calidos ex aliphato. i. oleo.

Et per hanc seriē licet cōuicere vel cōiicere de
dolor cura oia q p̄us scripta sunt dicta eē. hanc
qd legens seriē medic⁹ audax auferens p̄dictas
p̄ticulas cantaridaz dedit hydropiēti: et p̄ vnā diez ap̄a
quoddā hīs in gastrokiumia. i. cora: deide p̄ tres alias
inciūs ab eo multa fluete aq̄ visus ē curat⁹ eē: cōtractū
est enī cōtinuo plurimū tumoris q p̄ter nām: sed tū mor
tuus est: et nō p̄ multos dies. increpauit igit qd medicū
dicēs male data eē corpa cantaridaz. i. catarellaz. opoz
tebat. n. auferentē sua corpa dare bibere caput et pedes
et alas: et h̄ eē qd fm hūc libz dicitū ē. nō pigritans igitur
qui audax medic⁹ in alio rursus dedit ita: deinde ap̄are
i. absensu filr fm corā facto et incēso eo vel inciso et filr
fluente humido p̄ multos dies mori cōtingit: quū hūc lz
ē demū vtiq; vretico. i. vrinatiuo pbarmacoz p̄ cantarides
cōstructo vtētes quosdā sine nocumēto bibētū id. 125

Odon. i. succum fici in lana appo
nere intus ad uenam. i. narez uel
piterā. i. coaguluz puolente bize. i. ob
struere i nasū: uel d̄ calchādide. i. uutri
olo circūuellēs p̄prime: et cartilagines
extrosuz p̄prime alterutrinq;: et uētrē
solue a sine lacte cocto et caput radens
stiptica. i. constipatiua offer: si hora ca
lida fiat.

Anifeste ex talibus oñdit hūc libz monumentū
cōmixtaz esse cōtēplationū: inordināte trāstīdōe
ab alio ad aliud fiēte: sicut et nūc in emozagia
q

que ex narib⁹ scripta sunt auxilia: hec quide ipsi pti que emoragebat oblata: hec aut antrispastica. i. remissiva vel reuulsiva que admodu ventre solutus: hec at capitis de/ fatia z stiptica. i. stiptatiua que admodu ea q infrigidat q do deinceps his vniuersa phar⁹macoz hnt scripturas z qda admixta auxilia. igit de pmo quide sermonē facit deuocata sisamo: deinceps auripilo: i palpebris chirur/ giā scripsit: quā noiat anobzochisū. i. corosiuū: z p hoc rursus filr emoroidaz z de alia sanatione: deinde em/ picoz phar⁹maca z sorbitiones: z p h⁹ ostruções phar/ macoz oculo: dein deystericō. i. mīficalib⁹ hētib⁹: demū z d mycōe. i. papauē: demū deiceps hydragogū. i. aq ou/ ctiūū phar⁹macū: dein hydroticō. i. stercoris ductiuū: de/ de edricis. i. in ano patientibus z hydericis. i. hydropicis dat diamiconos. i. qd p papauer z hytrian. i. vnicellos. Sūt igit eoz q dicta sunt plurima qdem manifesta: adia cent aut quedam z imanifesta de quibus deiceps facit sermonem.

Sinis cōmenti Galieni sup q̄rto regiminis acutaz.

Post hunc quartū libz regiminis acutaz egritudinū dignū duxi vt accederet his libris supiozib⁹ liber clarissi mus hippo. medicinalia tā theorica q̄ practica continens qui epidimia noiat: diuisus in octo p̄ctulas cū cōmētarijs Johānis alexandrini: quū nō potuerim Galieni com/ mētaria h̄re supra eundē libz: vey qum credā nō longe mīozis vtilitatis eē hec q̄ illa cū eisdē imp̄mi curauit: ne hoīes nostri t̄pis tanto ope p̄uati eēnt: quid. n. iucundius qd dulci⁹: qd p̄stanti⁹ homini in vita eē pōt: q̄ vtilitatē

aliquā hoibus opa sua atq; labore afferre: eo maxie q̄t; nō nobis solum nati sim⁹ vt ait Plato: sed prem nostri patria: partē pentes: p̄tē amici vendicāt. Titulus vō libri talis est: Incipit epidimia hippo. hoc aut vocabulū ep̄ dimia notū esse oībus arbitroz: maxime his qui lras gre cas nozūt: nā epidimia grece it̄p̄taf supaduēnēs mor bus: epidimon enī aduena or: z est q̄si genus ad pestilē/ tiam z pandimon: qd pād: mon greci dicūt q̄n egritudo plurib⁹ hoibus ē cōtingēs: z ē vt plurimū mortalis. Pe stilēntialis vō morbus ab haliabbate hoc sermōe sue the ozice caplo de aere pestilēntiali ita diffinit: **M**orb⁹ pesti lentialis ē morbus multiplex subitus vno eodemq; tpe multitudini hominū cōis. or multiplex vt oridat varietas h⁹ morbi: ex pestilēntia. n. aeris q̄nq; fuit febres conti nue: q̄nq; sunt carbūculi: q̄nq; dysenterie morbilli z va riolē z huiusmōi talia. or subitus ad oziam morbi vndē mialis vel endimialis qui paulatine aduenit ex ip̄fessio ne loci aut aquaz vbi hoīes habitāt vt bocūū sicut docet hippo. in libro de aere aq; z regionib⁹. reliq; posita in vif sinitione ponunt ad oziam morbi p̄p̄tū. morb⁹. n. p̄p̄tū nō euenit vno eodēq; tpe sed ali⁹ z alius q̄ h⁹ morb⁹ cō tingat ex malo regimie z in debita admīstratiōe sex rez nō nālūm in q̄ re diuersi diuersimode peccāt. nonnulli tū doctozes dicūt int̄ morbū pestilēntialē z epidimicū hoc interesse: nā epidimic⁹ est qum aer fit pestilens a cā supiozi. pestilēntialis vō qū a caus̄ terrenis p̄cedit. quod vtrūq; terigit p̄nceps scōa p̄mi. z q̄nq; facit illud virtu tes agentes celestes z virtutes p̄uētēs terrestres: z figu re celestes z figure terrestres: quoz opio an vera sit alto rum sit iudicium. Ex his colligit manifeste q̄ nō ē iuta illa expō tertio p̄nosticoz canone q̄rto: vbi exponit ep̄ dimicis. i. longis egritudinib⁹. Nota in sup q̄ sepe cōmē tator in multis cōmentis v̄it̄ ista dicitōe lu: quā credo idem significare q̄ ly: sicut nos dicim⁹ ly hō ly aial q̄tū ex sententijs potui colligere.

Incipiunt epidimie dñi Hippo. t comentaria Johanne alexandrini soli medici t sophiste super epidimias easdem.

Quonia determinavit hip. de a curis morbis dñi intendit nos ducere ad alia doctrina: t ut continuatione fmonu faciam: reducatur ad memoria auditoris ea q ia dicta sut ab ipo dictu e aut nobis: q de acuti morbis deteriorabat: s bi morbi acuti crinui sut: t in loco patiete vt i plib: t i loco naq patiete dico no i bis q sut in pectore aut i pulmone: aut i pelliculis q sut iter costas. t h exep plii supit hip. t ad sui cognitiodes hui a signis cocitativ t supuenientib: deñi hita h mo noticia: vlt e pmo modo ratis calefactorijs: videlz eis q sunt p aqua calida. postea itez vsus fuit illis q sunt cu milio. p bec at itez accipit ea q sunt cum orobo t hordeo: t quot sunt hi? Au vo vor lmm reptate t subtiliare peccate hu. dico aut phlegma t icu aut melacholicu vtimur sale. si vo no fuerit arti mor b obedies: vsus e inanitiode. vbi vtig ma erat repes: aut phlebotomia: aut purgatiode aut vtiq. p h at q: na vic arte mstrate: itaq venim: t ad canones dietaz. s qm rema ner qlitas qda sic i va se i quo elixati sut pisces aut carnes aut aliqd tale: p dieta vtimur additiode q e balneu: expurgant qde reliqas q poros ratificauit. p h at caplz diete qd e prifana: s bec prifana aut tota dabat aut succ eiuf t succ ei? sol dabat qñ volebam? alterare solu t no nutrire: t si recolis cauebam? ne pmanet granu i gutture t tulum facit. tota at dabam? prifana qu op erat t nutrias re. t sedario accipiebam? vinu i diei p multas sui dras qd s by a tpe. coloz: s fisteria: t gustu. qm aut no debar poteri? accipi p final e digoes egritudis ipso vtimur. daba m aut t mellitu vbi op e pargatiode: t qu op erat diui de tuc dabam? oxymel simplex hypoctici. At aut qnq q p final e alfatone morbi vtebamur aq t no sine cera ta ca vbi erat multa adustio vbi osuet erat paties: t ali qd mebroz no hebat apa calidu: t tuc dabam? aquam: igit aut no aqua frida s decocta. Tuc aut itedit hip. de teriare o morbis epidimiacis: s vt pateat qd oz dici a di uisioe icipio. Porboz naq hi qde sunt pculares. i. pti cularit spars: alij vo coes. Et couz hi qde sut osueti t co gniti t dicit endimi. alij vo supuenientes t incosueti: t nu cupant epidimici. Et pculares qde sut qñ i eade ciuita te differetib? hoib? dñit morbi supueniut. vbi gra: huic qde tertiana: alij vo qrtana: alij vo amphimerina: t hi su pueniut fm differente etate t differete dietas. Endimi at sut sic qñ in aliq ciuitate: aut ppf aqs osuetas: aut pp ali qd tale osuetu. Des morbi oib? atingut vt nefresis en dimia. Epidimici aut sut sic qñ mutat aer fm subam siue borealis: ver vo pluuiosu t austrinu. si at fm eentia cor sipat generat morbos pestiferos: t maxie si poccupaue rit acuti t mortifex. fm qlitate aut pmutat. aut fm vnu tps aut fm duo aut fm qtuoz. Pestiferi aut morbi: aut qbusda alicui? ditioidis supueniut sic tictozib? aut nautl aut qbusda talib?. Tuc igit no intendit hip. deteriorare de pcularib? morbis: h. n. fac in apozisim: neq de endi mis: q de bis deteriorauit i libro qd de aere loci t aqs. s de epidimiacis deteriorat: t exin patuit nobis intetio pñt negocij. Itz aut vtilis e pñs tctat? t dicim? q vtilis t necessari? q docet nos hre sciam cognitioidis t pnostica tionis. titul? aut epidimiaz no ppe pponit. ppf id q non deteriorat solu de epidimiacis morbis s etiā de picularib? b? t dicim? q hip. vo epidimon. i. ambulās p mudu inue nit hos fieri t scripsit: t pp h dicit epidimie: sic ionchius dicit: s ppter pdicta diones q morboz hi qde sut pcula

res: alij aut endimi: alij vo epidimiaci. Itz at ppus sit p ses tctat? hip. aut no: t dicim? q septē fuerūt ipfi scripte t appropate epidimie. t baz alie sut oino ppe alie at oia no iprope: alie vo mixte: t oino ppe sic pma t tertia. oio iprope qnta t septia: mixte vo scda t sexta. s sexta qde i tentione hz hip. ditioides at reftalei aut alie? alieri?. qra vo ecouerfo se hz: ditioides sut hip. intetio at no e ei?. qm igit nos res seqmur ppter h sextā mageligim?. Quis at e ozdo libroz hip. t dicim? q oz pmo d bis q sut fm naz deteriorare: t i bis q sunt fm nam vtrāqz oponez adduce f. liber q de huana na: deñ de na pueri: t ad ea q sut ex nam detuere: t deteriorare i his picularia t vlr dicta sic hrit apozisimi. ibi. n. sic a diuina qda virtute vlr morbos opilauit. postea oz deteriorare endimos morbos: sic facit i libro qd de aere locis t aqs: p h aut epidimias: et epidimiaz oino ppas: deñ venire ad eas q sunt pri ppe t priy iprope. Qui pti phie supponat pñs tractat? t dicim? q no practice sed theorice: t theorice sup oia: teni nālrl lo ques: dicit de elis: de oplonib?: huozib?: de mebris: d vir tutib?: t de actioidib?: t loques de caus dicit de pmatinis antecedentib? t diucti. t signa docet p cognosces comemo rādo. Dio aut pculaz q sit didicistis: q ab hipocriti de fict h caplm: quot. n. sut q docet tot sut t diones. nofter aut galie? i viij. pculas diuisit huc tractatu. Quis aut e mod? doctrinatu? t dicim? q no e fm mōs ga. q sut a naletici opositui t terioz resolutorij. alij. n. sut moi hip. e eni apozisimic? recitator? t mixt? t apozisimic? q de e paup fmonib? t diues sñijs. recitator? aut ecouerfo se hz. bic aut mixto vti: qñq at abzeuiat sermōes qñq dilatat: exēpla t dēns: sic. n. t i pnostid exēpla tradit: reci tatorio vtens. h. n. viij. osuere dici in pncipio libri: t in his est pñs intentio.

Quibuscuqz ex dissoluitone circa mricē t tumorē in capitis grauedinē puertūt t iuxta bregma do lores maxie t qcum qz alie a mricibus istis i viij. uel x. mētib? i hyschia t mias.

Quibuscuqz ex dissoluitone circa mricē t tumorē in capitis grauedinē puertūt t iuxta bregma do lores maxie t qcum qz alie a mricibus istis i viij. uel x. mētib? i hyschia t mias.

Quibuscuqz ex dissoluitone circa mricē t tumorē in capitis grauedinē puertūt t iuxta bregma do lores maxie t qcum qz alie a mricibus istis i viij. uel x. mētib? i hyschia t mias. Quibuscuqz ex dissoluitone circa mricē t tumorē in capitis grauedinē puertūt t iuxta bregma do lores maxie t qcum qz alie a mricibus istis i viij. uel x. mētib? i hyschia t mias. Quibuscuqz ex dissoluitone circa mricē t tumorē in capitis grauedinē puertūt t iuxta bregma do lores maxie t qcum qz alie a mricibus istis i viij. uel x. mētib? i hyschia t mias.

aut ex dissolone dicit itepestini egressu embryonis. i. ab
 orsum. hystera vel secundina dicit mrice. h aut hystera vel
 scdina noiat r matrix r oelvis r vter. hystera vel scdina
 or: qz ordiata e vltia pncipaliu mebroz: aut qz vltia ali
 oz mebroz ondit: r pficit actioes suas vt matrix: qm sic
 nale instm a pncipio agit fm q nutrit. Delfis or p eo
 qz ozieta ab ipsa: oelvi. i. frs dicit: adelfos. n. grece latie
 or fr. **M**atrix aut or ppe id q e sicut m qda embryois.
Quid at dicit noze: oes qde antiq noze dicit inflatoez
 stante ex pblegmoe. bip. vo dicit tuoze qualibet inflatio
 ne r cu pblegmone r sine pblegmoe. Grauedine at capi
 tis: dicit doloz capiti q fit cu grauedie. sunt at dolozes
 diuersimodi. e eni doloz distensio: purgatiu: r aggrauati
 u. **B**regma aut or os qd e i medio froni r verticis qd e
 sup: frone inferius vertice: r vt dica simplr vertex declia
 tus facit bregma sicut frons eleuata. Sed postqz qualibz
 oictione exposuim: dicam itaqz intetione bip. **A**t at h
 duplex: hns ppones r oclon. r pma qde e bec: **S**i p ab
 orsu mulieris no egrediat mestrualis purgatio: s supue
 nit grauedo capiti oclon e h: q bregma marie dolet. **S**e
 cunda intetio e h: **S**ua coclusio pme itetiois: sicut in sup
 pone: r iseraf alia coclusio. e aut h: **S**i i muliere abozus
 supueniat: r no egrediat mestrualis purgo: s fiat graue
 do capiti r doloz marie bregmatif. g oclusio q i octano
 aut. x. mese ad hyschia termiat ma. h at e itetio bip. **I**n
 gramus itaqz vix vera sit h. vel falsa. r in gramus ppter
 qd fit doloz capiti: r pp qd marie bregma dolet i mulie
 patiete abozu: no egressa mestruali purgone. r qda dis
 cut q doloz capiti pp h fit qm cerebz patif pp colligan
 tia qua hz cu mrice. ppe id qd neruosa e. bregma at ma
 rie dolet: qz anteriores ptes mricis passe sut. si vo poste
 riores ptes mricis paterent: tuc posteriores ptes cerebri
 fm occipitiu paterent mrici: r h e qd ipsi dicit. **I**nste
 m aut i ipsos dicetes: q no pp pdicta cam ab ipsis opa
 tif cerebz mrici: no. n. recipit ipsa aliude neruos. neruoz
 naqz triplex e pncipiū: hi qde a cerebro r nucha icipiūt:
 r vocant motiui r sensibiles: alij vo ab extremitate ossiu
 icipiūt: r dicit ligameta: alij vo sut termiatioes lacertoz
 r dicit tenatos. matrix aut nec motiuos recipit neruos:
 neqz ligameta: neqz tenatos. **E**t si opponat ppe qd ner
 uosa or: r dicim q pp similitudine: tenz sic nerui dila
 taf r ostringit sic r matrix dilatat r ostringit. **S**z postqz
 illoz opioez remouim: dicam aut nos vna caz pp qua
 cerebz patif qu matrix patif: r ppe qd bregma maxime
 dolet. cerebz igit patif cu mrice pp hac cam. hz. n. matrix
 cana vel cornua q deserit ad lubos: r i lubis e termin
 nuche. quoties igit hz calidu apa matrix: hnt r calidum
 apa cornua vel cocaua ei: exin coangustaf nucha: r per
 ipsam patif cerebz. scda aut e ca: q i supueniete passioe
 no e facta egressio mestrualis purgatiois: s fuit retetus
 sanguis: r h retet putrefact: e: r exin generat e calor ex
 nam: r supuenit febris: r no se. simplr s se. sinocha: exin
 itaqz a caliditate q e ex nam dissoluti sut bu. r generati
 sut spūs: hi aut ascēdētes ad cerebz fecere dolozē capitis
Quare aut bregma patif magis pmo pp aliqua caz anoz
 thomicā. sciēdū e. n. q i retetioe mestrualis purgōnis se
 bre supueniete: no solū vene patif s arterie. demōstra
 tū e. n. i anothomia: q sut arterie q icipiētes a corde dese
 runt ad locū cerebz: r fm rectū ad bregma ascēdūt: r sic
 fit doloz i ipo bregmate. scda at e ca: q posteriores ptes
 cerebri dure sut r dese vbi r ossa petrosa r solida: atero
 res vo rare r ad similitudinē sut spōgie: r pp h bregma sic
 raz r facile receptēs supfluitates magi dolet. **T**ertia e ca
 q posteriora cerebri male sensibilia sut: ateroza vo sensi
 bilia r sensibilia: r ppe h magis dolet bregma. si solū

aut e bregma qd dolet: s oes ptes capiti: marie aut breg
 ma: r io bip. addidit marie. **Q**uid at e h q dicit: q i octa
 uo aut decio mese: r dicim q dubiu e. ga. at expones h
 vic: q n e itelligibil h fmo. qda n dicit viii. mesez q e a
 ceptioe: i h at mese mouet ma r oserit ad hyschia: r it
 e bryo uertit ad caput: vt sic hz naz fiat p: s in q r r
 mese qn r p: e: r it mouet ma r fert ad hyschia. qda n
 dicit q octauū aut decimū mese die q e p abozu: r cre
 dit h pp h q dicit: **E**t dissolutioe. r sine ppe h sine pms
 dicas sine scdo: die ga. q considerem h i opib art: si h pot
 ee: r assignem cas: r dicit ipse: q ego exercēs opa arti: r
 multo tpe i expientia pseuerās nihil tale iueni: r si iueni
 sel solū. r eoz q raro otingunt: no e assignare cas. qd q oi
 cem de h: r dicim q supaddit fuit h fmo: r no e pms
 bip. r i h e tota itetio. **Q**uibuscuqz ex dissoloe e mrice
 r tuoze i capiti grauedine uertit: r in tra bregma dolo
 res marie: r qcuqz alie a mricib istis i octo vel decē me
 sib i hyschia teriat. **E**t pdict aut hēs q ueniēt sup
 dixim titulu epidimiaz no ppe pponi: ex eo q no solū
 deteriat de morbis epidimiac s etiā de picularib: r q
 fit vep pz: qz stat i pncipio huius tractatus de particula
 ri morbo mentionem facit.

Figure he qde tenaces ceruice for
 tes: r alia r ossib fortes: be uero
 debiles ul capita dolētes: r aurib flue
 tes: hīs hypoe canae: r dētes pmutati

Recolli: dicit e vobis p pcedētia: q dicitur
 e iste tractat: r de picularib deteriat egritudi
 nib: sic igit icipiēs a piculari morbo: qu dicit
 si supueniat abozus mulieri r no fiat mestrualis purgo
 pdicta otingūt: nūc trāssert se ad alia speculatione: r dicit
 q figure qde capiti quqz laudant quqz vitupant: s qz o
 capite sermo e: in gram magnitudine figura r dispōnes
 capiti: r pmo magnitudine. **E**t sciendū q puū caput sep
 malū e sicut r puū pecc. puū. n. pecc. malū e. ppreas q
 domiciliū e pulmōis et cordis. h at mebra dilata r ostri
 cta egēt latitudine loci: qm si puū fuerit pecc. no moto at
 corde vt conuenit: suffocat calor nalis r debilis fit: exin
 e indigō: r ex indigōne supfluitates et hūiditates ferunt
 ad pulmōne aut ad cor: et generat pipleumonia: aut ali
 qō huiusmodi passioes. **C**aput aut oz magnū ee: qz mul
 taz virtutū e capax. s sēntiūaz pncipaliū et moria: pp
 h aut ocul pu e. quqz cerebz receptaculū e aialis spūs
 pupilla oculi pua exis exmittit illū. si igit qu volueri
 m aliqd acuti: videre: q claudim oculos: et oclam pu
 pillas vt forit eiaculet visibiles spūs. ppe hac itaqz caz
 vitupaf puum caput. et ne credas q magnū caput semp
 laudat nisi qu fuerit cu bona figura: sic i piculeo optio r
 in bellis et i silijs: q quis magnū habuerit caput: n bñ
 figuratū habuit. figurā aut capiti oz rotūdā ee: et ex vtz
 pte leniter pssā: rotūdā qde aut pp capacissimū sicut de
 mōstrat a geometris: aut qz a celo ifusa e nobis aia roal
 r vt n degenēt i alia figura lociata. hī at figure octo sut
 dispōnes: aut vtreqz decrescūt: aut vtreqz augēt: aut vna
 augēt: altera vo decrescit: et h pmutati: aut ameri: sic et
 nam se hz: posteriore fm nam se hnt: aut ecouerfo exna
 nam aut dico aut decrescēdo aut augēdo. **E**t atiq ddes
 oēs huiuscemdi dispōnes capiti figuraz vocat. bip. vo boi
 nā die figurā qn abo augēt vel eminet cu pdict deteria
 tionib. si vo qn vna e extra naz. alia vo fm nam e mala
 r h aut vitupar. dispositā aut die figurā quoties e cu bo
 na formatioe. et hi q hnt hī figurā: tenaces ceruice sut r
 fortes cē collū. fortes at die cē collū illos q hnt magnas

spōdiles ⁊ lacertos ⁊ tenātos fortes. si. n. magne fuerint
 spōdiles nuche: manifestū ē q̄ ⁊ nucha ipsa magna ē: sēp
 enī fm̄ p̄portione nuche nā opat̄ spondiles. si vō multa
 fuerit nucha. māifestū ē: q̄ cerebz multū ē: ⁊ vbiq; p̄por
 none seruata fm̄ nām: dicim̄ hī caput. Sūt ⁊ his omēs
 virtutes fortes. si. n. magnū ē cerebz et ad p̄portione cas
 p̄ris: manifestū q̄ bene agit calor nālis: qm̄ magne sūt
 spōdiles: magna sūt et ossa pectoris q̄ vīgūf̄ icipientia
 obliq; a spōdilib; si aut̄ magnū ē pectus bene se hz calor
 nālis: bñ se hz et pulmo. igit̄ et vitales virtutes bñ se hnt
 h̄ aut̄ calore nāli fortificato: bene fiunt vigōnes et nutri
 mēta mēbroz. qd̄ aut̄ ē nutrimentū mēbroz: sanguis q̄
 fert̄ ab epate: igit̄ et ep̄ bene se hz: et fm̄ nām se hnt oēs
 virtutes. et hec ē q̄ laudat̄ figura capiti. Que aut̄ ē q̄ viti
 perat̄: quotiēs anterior ps̄ caua ē: posterior at̄ augeat̄
 tūc. n. nō ferūf̄ p̄ anteriores futuras capiti supfluitates ce
 rebri: s; ferunt̄ p̄ aures et expurgant̄: et hos hip. auribus
 fluētes dicit. et ipse qd̄ dicit. Aurib; fluētēs. sicut i exēplo
 Au vō dicit q̄ et oculi lachrymant̄: et nares mucilagines
 emittunt̄: et os hūidū fit: qm̄ aut̄ supior mādibula vniūta
 ē capiti. p̄pter B̄ anteriore pte caua exiūte: et supior mā
 dibula recider: et tendit̄ itrozū. exinde et palatū caua
 et dentes molares dentib; molarib; nō vueniūt: nec ca
 nini caninis: nec icisui icisuis: p̄pter h̄ q̄ dentes supior
 mādibule iteri; sūt: et inferioris mādibule dētes sūt emi
 nentes. vñ et hip. dicit. Et dentes p̄mutati. et hoc habet
 p̄sens intentio.

Quibuscuq; ossibus ab hypoa disces
 sit his medi; iducit̄ nasus: qbusdā
 vero unde dētes sūmatim signantur.

Dicitur ē i anathomia: q̄ riii. ossa hz supior mādi
 bula: sex oculoꝝ: duo nasi: et duo i medio mola
 rii et nāsi q̄ ferunt̄ ad dētes caninos: et duo ex
 tremitates mēti et duo palati. his itaq; se hntib; fert̄ mul
 ta hūiditas p̄ nares: et ipsa continuo ducta putrefacit carti
 laginē q̄ est i medio duoz ossiū nasi. si vō et i pfunditate
 tendat̄ putrefactio sic q̄ attingat ossa: residet multotiēs
 os aut̄ descendit: et sic residet mediū nasi. si aut̄ os patiat̄
 q̄ est i extremitate menti et cadat: tunc os nasi cartila
 ginosum residet et cauatur.

Infantiū epilepsie uel inflationes
 simul pubertatib; qbusdaz: ⁊ per
 mutationes habent ⁊ alia.

Hec tractat̄ iste discōtinu; est: qm̄ nō seruat cō
 tinuatiōes i suis documēt. itex. n. et ad aliā egri
 tudinē trāffert se hip. S; p̄mo dictiōes explane
 m;: vñ intellectū dicam;: Infantes dicit hip. nō solū q̄ la
 ctāt: s; q̄ sunt vsq; ad pubertatē. et q̄ h̄ sit vep; sic hyrosi
 p̄ et rentipp; dicit: Infantib; neq; lac fit: neq; pariuūt:
 neq; calui sūt nisi p̄ pubertatē: nisi. n. dixissent infantes
 vsq; ad pubertatē: ridiculosū eēt: q̄ diceret̄ ab eis: q̄ isā
 tes lactātes: neq; lac hnt: neq; pariuūt: neq; calui fiunt. h̄
 enī et nō itelligētēs ostent̄: et h̄ qd̄em de p̄ma dictiōe.
 Sc̄da aut̄ dictio differētē hz scripturā: aut. n. hz islāma
 tiōes: aut epilepsias. si at̄ hz islāmationes: h̄ dicit: q̄ isātes i
 pubertate hnt islāmationē caloris nālis: tūc. n. calu
 dior fit et sicior: qm̄ i pueris fm̄ substantiā supabundat
 calor nālis nō fm̄ qlitate: sic est i igne q̄ accendit̄ a p̄nci
 cipio: et a lignis viridib;: postea bene accēdit̄ et islāmaf
 si vō hz epilepsias. sciēdū ē q̄ epilepsia ē spasm; toti; cor
 poris cū lesiōe p̄ncipaliū actionū. dicit aut̄ q̄ i pueris ha
 bētib; epilepsia: h̄ a frigido et viscoso humore cōtingit

multotiēs aut̄ et a genitorib;. i his nō ē sanitas neq; ab
 arte neq; a medico: nisi solū ab etate pubertat;: tūc. n. ca
 lor nālis acutior fact; et supabūdas fm̄ qlitatē osmit
 humiditatē: ⁊ soluit passionē. h̄ at̄ dico: si paties vtaf̄ vi
 eta vueniēt: qm̄ ⁊ si eadē etate iordinat; sit circa dietaz:
 etatis p̄mutatio nō soluit passionē. Et alia dicit: qz non
 solū epilepsia p̄mutatio etat; dissoluit: sed ⁊ alias pas
 siones quecuq; fiunt in phlegmatico humore.

Rene dolor ponderosus qñ re
 plent̄ cibo: uomūt phlegma. quā
 aut̄ ampliāt dolores uenenosa: ⁊ facile
 qdē fiūt: soluūt uero qñ cibi euacuant̄:
 arenosa rubeaq; subsistūt: ⁊ sanguinez
 migūt: stupor femoris p̄sequens: qesce
 re nō vuenit: s; exercitari nō repleti iu
 uenes helleborizare: nenā icidere: diu
 reticis purgare subtiliare mollificare.

Dicitur ē vobis p̄cedētia: qm̄ hippo. p̄culares
 morbos poti; docet h̄: vñ a p̄cularib; icēpit. et
 p̄mo dixit de muliere illa in q̄ supuenit rerentio
 menstrualis purgatiōis. p̄ h̄ at̄ ea q̄ sūt de capite ⁊ dispōe
 figuraz capitis: ⁊ tertio de infantib; dēterminauit. vbi dice
 bam;: aut islatōes: hz tert;: aut epilepsias. ⁊ hoz didicisti
 expōnes ⁊ intellectū. Nūc igit̄ ad aliā trāffert se doctrinā
 nō. n. ē h̄ vñm̄ cū illo de pueri: qm̄ demōstratū ē a nos
 bis q̄ pueri nō patiūt nephreticā dispōnē. igit̄ q̄ sciēt;
 ē h̄ fermo ad supiores. vñ fm̄ p̄dictā supōnē a nobis ⁊
 ordinationē. p̄mo dictiōes exponam;: vñ itētione di
 cam;. De nephretica dispōne facit h̄ mētiones. nephreti
 cam aut̄ dico dispōnē: nō qñ ē apa in renib;. apa. n. cois
 passio ē: ⁊ i aliis mēbris factū. s; sicut ep̄iacā dico dispō
 nē: nō oēm passionē epati; s; defectū epati;: sic ⁊ nephreti
 cam dico dispōnē: qñ lapis i renib; generat̄: que aut̄ di
 cit̄ ponderosū dolorē: aut faciētē sensū pōderositat; aut
 vehementē dolorē ⁊ itolerabilē ⁊ difficilē. Cibū at̄ qdē
 dicit: aut sterc; aut cibaria: sic hip. Labores cibis p̄dispo
 nāt: aut sāguinē q̄ aliat̄ nutrit̄ mēbra: ⁊ h̄. n. cib; dicit. S;
 sciēdū q̄ sāguis qdē cib; solū noiat̄. cibaria at̄ cib; ⁊ ali
 mēta: ⁊ mag; alimētū q̄ cib;: phlegma dicit phlegmaticū
 hūorē: ⁊ frigidū ⁊ humidū. Quiescere aut̄ eē sine labore
 helleborizare p̄ cerebz purgare. S; postq; dictiōes expo
 suim;: dicam; itentionē. Sciēdū ē aut̄ q̄ hip. h̄ spēs mor
 bi docz ⁊ cognitionē: ⁊ curatiuos docz canones: ⁊ vt ve
 rū dicā: non solū curatiuos: s; p̄seruatiuos nobis dat. Et
 q̄ ē spēs egritudis: iā didicisti q̄ nephretica dispō ē. i. li
 ciat̄ renū: ⁊ qm̄ sit dolor i hac liciat;: ⁊ pōderositat; sen
 sū isfert: ⁊ imoderatū dolorē: iducit: si vō i cauitate re
 nū generet̄ lapis: tūc i p̄ncipio qdē pōderositat; supuenit
 sensus. postea vō qñ lapis d; egredi p̄ vrinā: veniēs a cō
 cauitate renū ad viā q̄ ē iter renes ⁊ vesicā: affert dolo
 rē imoderatū. si vō i subā renū fiat lapis: tūc ⁊ qñ gene
 rat̄ facit acutū dolorē: ⁊ qñ fert̄ ad ipaz cauitatē renuz
 i ipa at̄ cauitate pōderosū facit dolorē. qñ vō dēt a re
 nib; extra duci lapis: veniēs ad viā q̄ ē iter renes ⁊ vesti
 cam: facit itex acutū dolorē. Quare quotiēs i cauitate
 generat̄: tres sūt acuti dolores: et vn; gratis. vñ et cōti
 nua balnea ordianim;: vt sic ad min; imitigem; dolores
 acutos. Generat̄ at̄ h̄ lapis i solū a frigida mā sed a ca
 lida mala oplone desiccātē mām. Et qd̄ ē mirādū. mul
 totiēs. n. a calida mala oplone fit lapis. et caliditat; sup
 uenit sensus. h̄ at̄ accidit sic. qm̄ ē vbi dcludit̄ calor nālis

defata fupficie a frigiditate: e vbi frigiditas i pfunditate
 agēs: expellit calore ad exteriora. z vt in oib⁹ qñ a frigate
 generat lapis: tuc z pōderofitat⁹ fupuenit fentus. Nñ vō
 a calitate: tuc imoderat⁹ fupuenit dolor. z h qdē est pma
 cognitio nephretice paffiōis dīpōnō. Scōa ē illa q est p
 vīnā: qñ arenosa cū his egrediūt. f. arenosa hypostafis.
 color aut ē fm hūozē peccantē vel efficiētē: fi. n. alba fue
 rit: ē pblegma: fi vō rubea fangnis: q illuc itroduct⁹ z oge
 lat⁹ z tē⁹ fact⁹ effiē lapidē: aut qñ lapis egressus radēs
 vafa vītica: fecit hī⁹ vīnā. sic aut z i alijs. ex colore. n. co
 gnoscim⁹ humozē q ē in cā. cū bis aut z pblegma vomūt
 qñ in renib⁹ colon adiacet: colon opatī⁹ stomacho: sto
 macho aut os stomachi. ppf h fm accūs os stomachi p
 colligatiā opatī⁹ renib⁹: z i indigō fit: z sic vomūt pble
 gma. fortassis at z fm pmitiūā rōnē: opatī⁹ reib⁹ os stōa
 cbi: qñ fit dolor i renib⁹: erīn tāq; abūdans neruis z bñ
 sensible exīs os stōachi opatī⁹ statī. fere aut z oib⁹ mē
 bris pp abūdantiā neruoz: z h qdē fuit si moderat⁹ fuerit
 dolor stōi: z ipfo ifirmato manifestū ē q subtilia attrahūt
 reumata fellea: erīn z venenosa fup oīa vomūt. fortassis
 aut nō solū ex h: qñ pp affictionē paffiōis: neq; cibus
 replēt hī neq; qēscūt: erīn ficū z cholericū fit totū corp⁹
 z pp h cholericā vomūt. Est aut z alia dīpō nephretice
 paffiōis stupor femozis cōtis. si vō in dextra pte renū fit
 lapis: ps deē femozis: vel dextruz crus hz stupozē. si vō i
 sinistra: finist⁹ hz stupozē. Sz qñ h qdā: quō fit stupoz
 cruris vel femozis renib⁹ patiētib⁹. z qdā dicunt q nerui
 sunt q ferūt a renib⁹ ad femur vel crura: z pp h fupuenit
 ei stupoz. Sa. aut nō h dīc: h qñ vene fūt z arterie: q mit
 tūt ramos ad femur vel crura z ad renes. z cū bis venis
 manifestū ē q qdā nerui ferūt: z erīn fit stupoz. Si vō a
 liqs opponat: z qre alio mēbro patiētē: nō fit stupoz cru
 ris. z dicim⁹ q nō recipiunt crura tā magna vafa ab alio
 mēbro sic a renib⁹. z ppf h magnitudinē vafoz fit cōpas
 fio cruris ad renes. Sz p⁹ h q vīxim⁹ tranfeam⁹ ad aliud
 i. ad curatīos canōes. dīc itaq; hip. q oz i bis helleboz
 dare: z ipse qdē dixit helleboz: tu vō dic scamoneā z ali
 q alia purgatiua. Et cōsidera qñ recipit idicationē ab eta
 te: dixit. n. iuuenes hellebozizare. fi. n. in pueris aut senib⁹
 fupueniat h: nō fubftinēt multotiēs helleboz: z tūc vti
 mur picularib⁹ z localib⁹ medicis. f. diureticis iurib⁹ po
 tētib⁹ fubtiliare z purgare. vñ i duxit: Diureticis purgare
 fubtiliare z mollificare. In iuuenib⁹ aut nō solū purgōe
 vtimur: h multotiēs i qbusdā pblebotomia. z i pblomia
 cōsidera z vide: oz nō otingētē venā icidē hz ppiquā. dico
 aut illa q ē implicatura poplitis a pte iteriozi. h. n. fac in li
 bzo de regimēto acutoz pleuretica dīpōne fupueniente
 icidebat venā n in cubito pp vicinitatē. si vō nō inueniat
 venā i genu: tūc icide eā q i cānicula pedis: sic ē z i manu
 si nō inueniat nobis venā q ē i cubito: in qrim⁹ z ramū qui
 tēdit ad extremitatē man⁹ icidim⁹. z hi fūt i calā ieqūlita
 te. z hi⁹ expō poti⁹ placuit doctoz i nfo: itez pma nō min⁹
 Et erīn vidē possum⁹ q de picularib⁹ morbis determinat
 fi. n. alijs pp frigiditatē fupuenit dolor: alijs p calitatē: nō
 ē h epidimiacū: sed magis picularē.

Muliebria qb⁹ aquosis si i multū p
 manēt: qñ uero nō cito icrit iflāt
 Rāffert se hip. ad aliū sermone: hz pus dictiones
 exponam⁹: deīn dicam⁹ intētiōnē: Muliebria di
 cūt opationes muliez: nō dico aut opatiōes mu
 liez: sic colū fufū filū: z hī⁹ talia: sed opōnes muliez dico
 ceptiōes: purgationē: ptū: lactis generationē: z hī⁹. di
 cūt etiā muliebria z paffiōes q fupueniunt folis mulieri

bus vt paffiōes z mīcī⁹ pēpitiatio z retētiōes mēstruoz
 z hī⁹. dicunt itez muliebria z mēbra q sole mulieres hnt
 vt matrix collū mīcīs. dicūt itez muliebria z mēstrua: d
 qb⁹ mēstruis dēteriat h mō bip. Aquofas: Dicit nō
 eas muliēs q pate fūt ad hydrosifim: h eas q fūt pble
 gmatice z hūide. In multū aut dīc: aut habēdo respectū
 ad ips purgōnis: aut ad etatē mulieris. qdā. n. feptē dieb⁹
 purgant: qdā vō trib⁹ solū: alie vō vsq; ad senilē etatē. h
 at dīc i multū. Que at ē itētiō bip. dicam⁹: dicit. n. q i hu
 midis mulierib⁹ si cūatio fuerit tarda z retineat hydrosi
 fis fupuenit. Et sciēdū ē q nō dīc enacuationē velocē et
 tardā: hūdo respectū ad ca. z fri. h hūdo respectū ad ipas
 mulieres ad inuicē. pblegmatice. n. tardior fit enacua
 tio z diurnior q; cholericaz: ficut z i eo qd est de crū
 āpbimerina diurnior dicebat eē tertiana: nō pp dīf
 rentē mām. dīc igit⁹: qñ i bis nō expurgāt mēstrua oīno
 aut nō oīno: oz tūc pblebotomare z adiuuare nāy: ita. n.
 z in aphorismis dicit.

In cranone atiq dolores frigidi
 noui uero calidi.

Ecce h egritudo de q mētiōnē facit h: psona tūr
 lo tractat. epidimica enī ē z nō picularis: q; de
 tota ciuitate mētiōnē facit. z qd dīc: qñ i crano
 ne. i. i illa tali ciuitate z atiq dolores facti fūt: z noui. an
 tiquos noīans eos q a pblegmate fiebāt tpe multo du
 rates. nouos aut dicit dolores q fiebāt a caliditate. ppter
 modicū tps hūozis. z qdā dicūt hī⁹ expōnē. alij vō dicūt
 aliā z dicūt sic: q antiquos dolores dīc q multo tpe dē
 fupuenērūt in cranone. i. i illa ciuitate i fri. cōstitutōi. et
 iftente aere fri. nouos aut q añ modicū tps fupuenērūt.

Sanguine uero plurime z que ab hy
 schiam frigida.

Sanguine aut dīc pblegmatīcū. ab h. n. vt i plurib⁹ fūi
 hyschiaticē paffiōes: mucilage replete cocitidones. f. fri
 gido z viscofo hu. Lōtingit aut q a calida mala opone
 generāt hyschiaticē paffiōes: caliditate vifolūtē pble
 gma: z mucilaginosuz humozis: z generatē ventofitates
 z hoc modo distendēte membrum.

Que i rigores fortes cūtia nō oīno
 ante alleuiant: hz ppe statum.

Ecce itez de piculari fac mētiōnē hip. sic dīcū ē
 fup⁹ itez dīctōes explanem⁹: z sic itētiōes addū
 cem⁹. Rigor ē hīc nos docuit liber de cāis qdā
 opōntū a tēoze z fritate. h at rigor triplex ē: aut. n. an se.
 vt calitatē fupueit sic q fupueit añ porifimū: aut i ipa fe.
 ifte dīc altern⁹: vel comitatē: ficut vbi ē pblegma: fm me
 diū qdē putrefactū: fm modū vō nō putrefactū. Est at et
 ali⁹ rigor cū fe. qñ nō appet fe. ficut rigor q ē incalefibil
 Est at z p⁹ fe. rigor: q cretic⁹ z fupueniēs vocat q fupuenit
 in caufone: vñ a caufone habito rigoze fupueniente folo.
 hūc aut rigozē dīc hip. alternū vel ocomitatē: Forzē dī
 cit rigozē: aut q multo tpe durauit: aut illū q vebementē
 affligit. Statū aut dicit tps qd ē p⁹ augumētū: fūe i pū
 cularib⁹ porifimis: fūe z i toto tpe egritudis. Sed post q;
 dīctōes expofuim⁹: dicam⁹ itētiōnē hip. dicit aut: q mor
 bi eūtes in rigozes: i statū alleniant: hz statū vt dīcū ē et
 totū tps intellige z picularē porifimū: z fupponāt nobis
 duo morbi: amphimerin⁹ z qrtan⁹. in amphimerino qdē
 rigoz i picularib⁹ porifimis durat a pncipio vsq; ad ftatū
 tū. qñ aut i ftatū icipit caliditas: fil calefacē totū corpuz:
 ftatū rigoz alleuiat z diminuit. vt qrtana aut totū tps ac
 cipe: ftatū toti⁹ egritudis: z dīc q i qrtana i pncipio qdēs

grossiori erite ma: no fit rigor: sed ifrigidatio ossa copri mens: postea pcedente egritudine r ma subtiliata circa statū supuenit uehemēs rigor cū tremore magno: tūc ar rista qdē letaf: idiota vō oturbaf. a statu autē diminiuit rigor mā euaporata: ppter h addidit: nō oīno aī status vō neq oīo cessat rigor. vñ r plato ait i gorgia: Passus sum aut multoz passionē: nō oīno tibi obedio.

Rite rigozē retētiōes urinaz si iutile ierit: r uet si pcesserit r sōni affuerint: pic aut r modus febris pariter autem r que ex laboribus.

Dicistis enī q multiplī dī rigor. nūc aut hipp. creticū r supuenientē dicit rigozē. **S** vt intētiō nē dicam: p dīcere volum qdā: qz intēdim itro ducē auditozē: venio ad egz: r cognosco spēm egritudis qm̄ tertiāna ē: si otigar. itaqz in qro fm̄ traditā doctrinā in cretic: siue salubris ē mozb: siue mortalis: iueni qz salubris: r terminabif vel soluet: iueni qz teriabif: r teriabif p expurgationē: aut p āpa: r iueni qz p expurgationē per vīnā p ventrē p fluxū sanguis ex naribus p vomitū p sudores: nō. n. iueni p vomitū neqz labiū sup: citari: neqz si gnū sup: sanguis: neqz p rurbationē ventris: neqz vīne etuacuationē. speram qz p sudores fiet terminatio: postea reuerfus sū ad egrotū: et iueni qz retētiō scā ē vīne. r qd dico in qro ne forte renes oppilationē hūere: aut multū egressū sūt secessus. hi. n. alternati se hnt ad egressiōne: vñ hipp. dicit: **U**ria noctu multa facta rē. nihil hoz iueni. sic itaqz cōsideraui: qz ponit sudoz supueniet: et dū h cōsideraui: rē supuenit rigoz: et factū ē sudoz: factū ē sicut cōsideraui: r sic alteratio facta ē egritudis. s; vt aliqs nō dicat: **Q**uid igit exite mā idigesta: si h supueniat nō ē difficile. ppc h dicit hipp. **S**i in vtile ierit. q. d. exite bona et digesta v rina: si h supuenit cū alijs oib: signis: si cū bona tolerātia vel suffertia et digōne et mō bene iacēdi: si ex his s; ant retētiōes vīnaz bonū ē: et h ē magl vep. r h oīdit hipp. dices: **E**t sōni. et ipse qdē dicit: **S**i somni. tu vō dic: et modū iacēdi bonū: r bona habitatio: et oīa alia. dicit aut hā. qz possibile ē somnū fieri i mozb: quotiēs mozb est moderat: et vigilia fuerit laboras. **E**t dicit qz p h ad dū ē: **S**i i vtile ierit. quidā aut libroz hnt: **E**t vter si p reserit. si qdē igit sine nō fuerit text: dicit qz hipp. magl cas voluit assignare retētiōis vīne. et cōsidera ipm h dū cere: scio qz si vter pcesserit: retētiō vīne. s; nūc nō dico hāc retentionē: s; cā q fit p sudores. si vō text: **E**t si vter nō pcesserit. dicta ē expō. **P**ariē aut et modus febris. **P**ariter aut dicit: qm̄ tāqz i sui memoria scripsit hunc tractatū. si. n. et se fuerit moderata et nō uehemēs: tūc habebim: qz alteratio fit egritudis: in his sudozib: **P**ariē aut et qz ex laborib: **D**icit qz ipossibile ē: et ex causis pzi mitiuis cognoscē: qz egritudo. ples at sūt hī cāe: aut. n. tristitia: aut vigilia: aut labor: aut sollicitudo: aut ira: aut aliqd tale aliud: qd spēs nobis māifestat se. qz i cholā r r. nūc p h sic i exēplo de laboribus mētiōne facit. 10

Postales nō oīno quib: rigozes.

Postema dicit nō fit itez in rigozibus. vñ h qd dicit: **Q**uā itropolat qdē in qbz rigozes sūt: nō fit āpa. in cōtinuis vō i qb: nō sūt rigozes āpa sup: uenit: aut mā grossa exite: aut virtute nō potēte expellē mām. **E**t i cōtinuis qdē ē: qm̄ i qb: nō ē rigor: et nō fit āpa s; expurgatio sic caulon nō p āpa: s; p expurgatiōez dico i. p sudores multotiēs cassauit. rigozē at h dicit non sup ueniet aut creticū: s; cōcomitātē vel incitātē. 11

Tibiaz esseiatiōes: ut aī egritudi nē ambulati: aut ex egritudine pti nūo: ppc qd forte qd ex laborib: i articulos dimitti: ppter hoc r crurium ef feminationes.

Femiationē dicit hipp. debilitatē: pp id qd femi neus sexus debilis ē: r ifirm: vt aut manifesta ht nobis intētio hipp. supponaf ifirm: ad quem venio inuenio se. r inuā intē vasa: r iuenio qz ex labore vie passus ē r debilis i pedib: r qd: dico qz qm̄ pp id qz cō tinua ē se. p āpa terminabif: r in eo qz ex labore vie debif ē pedib: dico qz ad pedes supueniet āpa. f. ad articulos. venio ad aliū egz: r iuenio eandē passionē: eūdē mozbū r facta ē expurgatio māe s; nō pfecta: vñ remanētib: reli qis materiei in egro. ppc ipsectā deteriorationē ppter ali quā cām necessariā coact: fuit ambulare: sic ex h debili tati sūt pedes: r reliqz māe venē ad pedes: r fecere āpa: vñ facta ē duplex ifirmitas pedū ex ābulatiōe r ex āpa te. si forte aliqs dicat: si p vicesima vel tricesima die scā deteriorationē: ambulabit iste supueniet āpa i pedib: r di cim: qz mime ppc h r hipp. r inuio dixit: p mozbū. 12

Mata extrisec: manendū: r ex a cuta r capitata: r eqlr p maturan tia: r nō circūdura: r deorsū tendētia r nō bicipitia. contra uero mala: quanto aut plus p traria pessima.

Mata vocat hipp. corpū āpata: et alias pustulas oēs. r dicit h oīa exanthimata metaphozice di cta ab eis q extra pululāt. **Q**uid at intēdebat h dicendū ē: cōsidera aut ipm h velle dicē tibi: qz optimū h ser: si corp: possēt cōseruari sine supfluitatib: s; qm̄ h ē i v possibile: generat i nobis his supfluitatib: meli: expur genf: et nō maneāt i nobis. et si expurgent: bonū ē si ext corp: sed si nō ē possibile: bonū ē deriuēf mā ad mēbra ignobilia: et nō ad nobilia: h at fit. et nūc dicit qz p h mata supuenē. i. exanthimata. i. extra egrediētia ad cutē. s; hoc dicit: volo et i acutū tendē: et acumē hre. designt. n. h signū bonū r cām bonā. signū at qz forl ē virt: r mā cala ē. cā at qz modiciū locū occupāt. si vō i latitudinē tēdat: et si gnū ē malū et cā. signū at qz v r ē debif et mā fria ē: r ex pedit vel erigit diuturnitatē ad digōnez. cā at mala: qm̄ multū locū occupāt. o; at hec āpata et eqle et mollē hā bē cōmaturationē māe: vbi nō vna ps ipm sit oua alia mollis: neqz media ipm qdē sit maturata: et q igit circū dura. et itēde qd ipē dicit: nō circūdura. e expō ē hec: eqlr o; cōmaturari māz. volēs at dicit: et deorsū tēdētia āpata qm̄ qz deorsū tēdat v r repat mā: et nō surfū: aut chirurgia scā i illo mēbro: bñ expurgabilis iueniat mā. et dicit qz n vult ea eē bicipitia: qz nā diuisa ifirma fit: et nō maturat mām: r ispice artē hipp. qm̄ dicit: circūdura et exacuta r ca pitata: r medijs vsus ē vocib: ppc h dicit dīa hoz mala r quāto plus cōtraria tanto pessima. **P**redicta aut sicut media: nō ex necessitate habēt dīa mala: acuta at bona manifestū ē q dīa mala sunt. 13

Quod ferinū autūno: r cordis do lozes: r q frictile: r qdē melicū: ad pncipia p motiōes speculari: r libzi a: r a scarides: sic si ān: i occasū.

Ica aut hipp. trāssert se ad tpa. r itēdit de autūno q 4

Handwritten note: r vult ea eē bicipitia

deteriare: iste at autum^o ieq̄lis ē. z vt vez dicā sicū tps ē fm vnā oplonē: fm vō oplonē cali z fri: ieq̄le ē. Est at cala z sic. ē: ver vō hū tpatū: h̄yems vō frida z hūida: q̄re i vere qdē supueniūt sinochi: t̄c. n. sāguis dīaf. i estate vō t̄tiane egritudies pp cholera ru. in h̄yeme vō pp phlma amphimerine: in autūno vō melice egritudies z q̄rtane Sositān at z oēs morbi i ipso sūt: qm̄ i estate generaf cholera ru. pp oplonē t̄pis. generaf z phlegma pp malā di etā. z pp oplōez fructuū supueniēte autūno monēē hī^o hūozes z generat differētes morbos. s̄ aliquoties magi sūt āphimerine: aliquoties t̄tiane. fm dīuz itaq̄ hūozis fm oplonē patētis fm dietā: fortassis at z fm oplōez t̄pis. multoties at autūn^o alteraf: z fact^o ē sic. z ca. z generavit multas tertianas aut fri. z hu. z itulit multas āphimerinas. otingit at q̄ totū tps pmutatū ē. Am̄ igif autūn^o h̄z ieq̄litate: pp h̄ i ipso egritudies vl mā ipsaz q̄ i estate ogregat^o z occultat nūc supueniūt i modū belli: i modū feraz: pp h̄ autūnū serinū vocauit pp icursū morborum. multoties at melic^o hūoz supabūdauit: z aut i vno mēbro: z fec cācz: aut i toto corpe: z fac cācz z elephan tiā q̄ sūt fera: z pp h̄ serinū dixit autūnū. Sed dubitat q̄ dā qm̄ z de lūbzic fac mētionē z ascaridib^o. h̄. n. a phlegmate putrefacto generaf z crudo hu. z dicim^o q̄ qm̄ sit amphimeria phlegmate putrefacto. silt sūt z h̄ phlate ogregato. Volēs at designare p̄p̄tates autūni dixit: In occasu. qm̄ at an^o p̄portio naf̄ toti diei. s̄ diei z nocti: igif z tpa āni p̄portio naf̄ p̄tib^o diei. ver. n. t̄pi oriētali: estas vō meridiei: autūn^o occidēti: h̄yems vō nocturno. vii z a t̄pe iūul^o vel mor^o p̄oxisimū possum^o dicē q̄ ē egritudo. si q̄dez enī i mane icipit: poti^o ē sinoch^o: si at i meridie t̄tiane est oīno: si at i occasu q̄rtana: si vō i nocte āphimerina: vt in plib^o. Dz at p̄mā accessionē p̄oxisimū cōsiderare: qm̄ nō ē i uenies: si p̄ aut posteri^o moueat morb^o: z p̄muret accessiōes: z h̄ qdē i plib^o sūt. multoties at z tertiana i nocte facit accessiōē: z āphimerina i meridie. ascarides at sūt gen^o lūbzicoz. annū at dicit i occasu: qm̄ an^o tot^o autūnal factus est: q̄ iequalis. z in bis est intentio. 14.

Puerorū tusses cū vētris pturbatiōe z febre p̄tinua significāt deimīnatiōez exnti duoz mēsiū ut multū uel xx. z tūozes z articulos. si qdē inferi^o umbilico p̄stiterit: ul^o sursū i articulos bonū: si uero sup^o nō similiter soluuunt morbum nisi putrescant.

Multoties at dicit: q̄ d̄ p̄ticularib^o morbis defiat z pp h̄ discōtinua sūt documēta. S̄ dicitōes h̄ plane sūt. dictū ē at vobis: q̄ multipl̄r d̄r puer. z sic h̄ de puero nouit genito itelligēdū ē. Quid at dicit bip qm̄ ē puer: z huic supuenit tussis: deim̄ z se. p̄tinua: z per turbatio vētris z apate generato: dissoluta ē passio: apā t̄n̄ generatū ē. xx. die. xx. at dicit: aut illā q̄ ē p^o duos mēses vt sit p^o. xx. die generatū apā: z i. lxxx. dissolo. xx. at dico die q̄ ē p^o. xl. p̄t^o: vt sint oēs dies duo mēses. l. lx. h̄ali. at senescēs i opib^o art^o cū rōne dicit: q̄ nihil tale vidi factū i hī^o pueri: si vō z fiat raro sit: z eoz q̄ sūt raro: null^o affiḡt cāz. h̄ qdē falsa eē dicit: qd̄ vō c̄ns ē vez: dicit. n. vez eē q̄ i pueris multoties apā supuenit: s̄ h̄ volo dicit bip. i p̄tib^o feriozib^o poti^o q̄ supiozib^o. sic. n. volum^o m̄bzā iḡbilā pati poti^o q̄ nobilia: sic iferioza poti^o volum^o pati q̄ supioz ra. si at aliq̄ ad supioza tēdat mā: nō ad mēbz nobile s̄ ad ignobile: t̄ico aut ne tēdat ad cerebz aut ad oculū. si vō veniat ad mēbz nobile: magnū volo fieri apā: ita q̄ si

stules sicut i p̄pleumoniciis. qm̄ at sup^o tēdit mā: multo tiēs tēdit i hūeros: z ibi generat apā: z exn̄ ifirmū sit mē bz illud: dico at hūeri: z in seq̄t acrosia. i. nō nutrimētū: z sic galiancones bi sūt. i. h̄nt hūeros sic cati: ex eo q̄ subtilitā mēbzā z assilant murilego. S̄ o nos scire qm̄ triplice p̄mutationē dicit i pueri: aut p̄ apā vt dicitū ē: aut p̄ vulnera: aut p̄ fluxū sanguis ex naribus: p̄pter h̄ seip̄s exposuit dicens: Magis p̄fectiorib^o. z i bis est intentio. Que uero i hūeris putrescentia p̄fectis galiancones facit.

Bene addidit bip. h̄ac dictionē: perfectis: q̄ si ip̄secti h̄ superuenerit. i. pueris: qm̄ z multoties nō sunt galiancones. i. nō habent humeros ad s̄titudinē murilegi.

Solones at z ulcezz dispō nisi rotūda z pfūda sint: talia uero pessima z alif.

Nō oportebat ip̄z dicē vlcezz dispōnē: nec. n. vlcera sūt q̄ a pfūdo exeūt s̄ mā ē. Et ad h̄ dicit^o q̄ effectū loco ef ficienti cāe dixit sic cōsuetudo sua ē. In h̄i^o at vlcerib^o dicit fit alteratio si nō rotūda vl pfūda fuerit: h̄. n. rotūda ma la sūt: aut pp id q̄ capacissima sūt: sicut demōstraf carnif metris: aut q̄ nō h̄z locū nā vbi firmet s̄idamēra aegritudis: aut vlcezz tāq̄ s̄idamēta carnis: ostituit z icipit i angul^o aut vlcezz tāq̄ s̄idamēta carnis: ostituit z icipit curare. pfūda at mala sūt qm̄ pfūda a corozōie sūt: corozōie sit a venenoso hūoze. i. cholericō z acuto. z si h̄i^o bu moz fuerit pueris: qd̄ boni spandū est in hoc: q. o. nihil.

Solutiōes uero pueris z sāguis flux^o magis quidē perfectioribus apparct. Si sanguis dicit fluat ex naribus: paulat morb^o: aut ve na rīpat p̄ quā egrediat materia.

Lachryme i acutis morbis mole toz autem existens malum.

Exinde ad aliā doctrinā trāssert se bip. dicitū ē at vobis sup^o: q̄ venio ad egr: in q̄ro sp̄z egritudis z siue salutifera ē aut mortifera: iuenio q̄ saluti fera: z aut teriabit aut soluet: z teriabit aut p̄ expurgōez aut p̄ apā. de oib^o at bis deteriatū ē. qm̄ at nō s̄p̄ salub^o ē morb^o: s̄ z mortale iuenio: pp h̄ dicas sic cō. s̄iḡ moza lis morbi: pp h̄ bip. de lachrymis iuit mētionē fac tanq̄ de signo mortali. Lachryme at volūtarie sūt aut nō volū tarie. volūtarie qdē sūt sic qm̄ volum^o flectē p̄ lachrymas dīnū: n̄ volūtarie vō aut pp ophthalmiā aut pp vultū aut pp ebrietatē aut pp multitudinē m̄ae. nihil tale iuenio s̄ iuenio iuitas lachrymas i adustioē z sermore i q̄litate. cala. igif nō pp multitudinē h̄ supuenit: s̄ magi pp obilitatē virtutū: qm̄ lachryme h̄i^o q̄q̄ male sūt q̄q̄: n̄ male. Manifestū ē ab h̄ exēplo: vbi grā: venio ad duos alios quos: iuenio i viroq̄ pedes fridos: z dico q̄ huic qdē morz supueniet: alij vō n̄. h̄ at pp qd̄ dico: z dicitū q̄ i h̄ iuenio mortificationē vtutū z ifridatiōez. in alio iuenio qm̄ senilis ē etas: z pp etatē sūt ifridatio: aut multoties neq̄ senilē iuenio eratē: z t̄n̄ nō dico mortale h̄ac fritatē s̄ poti^o chzōie ē morb^o. qd̄. n. q̄ i phlegmate ē morb^o: et pp h̄ supuenit fritas. silt igif z i lachrymis: si qdē. n. iuit te sūt pp obilitatē virtutū: mortifex ē h̄. si vō pp ebrieta tē: aut aliq̄ aliā h̄i^o cām nō ē mortale. Nūc igif moza le ip̄m supponit: dicit. n. acuti: z nō suffic̄ h̄: p̄p̄ta q̄ acti t^o p̄t eē morb^o: z lachryme emanāt: z n̄ ē h̄ mortale: p̄ p̄ h̄ accidūt male h̄ntib^o q̄ i debilib^o z h̄ntib^o alia signa mortalia. Sciēdū at q̄ i p̄noctid qdē dicit: Et frōntē ari dā z tēfā: h̄ at dicit: palpebras. pp h̄ at oñdicit multa siccitas

vi pp ficitate nō solū palpebre circūtedūf s; spūa sit z ficitas: vñ a metaphora spūe mar. Et fluē qdē lachryās debilitas ē retētiue vñ: spūa vō debilitas alteratiue. ex iñ z oculi iteri⁹ sordidi qñ at iterioza palpebray. i. ipsi oz bes oculoꝝ. h at fit qñ calor nāl extict⁹ ē: z iō nō dferē aliqd ad oculos: z sic fuit sordidi: aut qñ albugine⁹ fit soz dia⁹. multotiēs manēt z oculi z s; ficitēs sicut i stupido multotiēs at pp dōspōnē aliquā spālini atigit eē dissolo nē lacertoꝝ oculoꝝ: sic fit i epilepticis. Propt h aut oia oñdūf vñtes oēs male se hre. pp lachrymas at z spūmā demōstrā nāles dñficiēs. p id at q oculi sūt itroz⁹ soz didi: vitales vñtes desigēt ifirmari z extictionē caloz nā lis. p eo at q immobiles sūt aiales significat eē ifirmas. qñ autem sic dicit ph: oculi q sunt ad modū fenestraz aie: declarāt ipsam quō se habet: z si oēs virtutes ifirme sūt: quid boni sperandū: q. d. nullum.

Et qb⁹ circūtedūf palpebre malū: ma lū at z sup desiccātū uelut spūma z cali ginōsū malū z aridū: z sordidi itrozū z stupidi: z uix puertibiles z concavi z alia que relinquuntur.

Quozebat ipm desiccationē pordiare qē efficiēs tēso nē palpebray: z tē qd fit dicit⁹ loco cāe efficiēt: id nē vñ ē: aut que desiccātū qdē d spūa dicit: tē sū at p palpebras qñ. n. dicitū n dicit de palpebray. māifestū ē p qdē ex eo q adduxit stati spūmā. z vō pp id q iferi⁹ pay dicit: z a ridiū: qñ palpebre sic. z tarde mobiles: z ex h pp debilita tē fit vñtū. oculos at eē mobiles desigēt aut pñtē aliena tionē aut futurā. Et alia q dēliqūt. Que aut dicit alia aut alia signa mortis: vt modū iacendi z h: z alia dicit q alias passiones oculoꝝ. De cōcauitate oculoꝝ aut ta curmūte nihil dicit. hoc autem dereliquit. 16

Hebre be qdē demordētes manū: be uero mediocres: be uero nō de mordentes: superreddentes uero.

Rassert se bip. ad aliō documētū: z vult spēs se bñū dēciare. s; h ad mēziā excitam⁹ doctos eoz q dicta sūt i li⁹ de spēs⁹ fe. docto tā idocto. S; p⁹ in gram⁹ subāz fe. subām at dico simplr eēntiā iph⁹: non subām q p se ē: qñ at fe. accūs ē. q aut subā desigēt z sim plr eēntiā: sicut z accepit⁹ audietēs subāle diffinūōes me dicē. dicitū ē at z i p dīcamēt⁹: q equoqa ē subā: qñ dicez bat q equoquū nomē ē solū cōe: rō vō substātie q ē s; no mē diuersa. Est at fe. subālis diffō q dicit: q fe. ē ex nāz ca loꝝ. pedēs a corde i arterias suoz: ledēs effectū. z nō iten das erasistrato dicēte: qdā motiōe arteriaz fieri fe. spēs at sumūf aut ab eēntiā fe. aut accūtib⁹. Subāles at dico vñas q sumūf a subā: accūtiales vō q sumūf lōge a subā sicut rīibile subāle ē hōis: qz eēntiā suā atigit: gramati cū vō accūs qz remotū ē. sic igit i fe. aut a subā aut ab accūtib⁹. Et a subā qdē aut a qñ calitatis aut a mā aut a mō motiōis. z a calitate qdē sic qñ dicit⁹ acutā fe. aut mōrdētē aut lenē. Mā at sic dicit ga. h qdē rēota qñ in q rim⁹ aut i spirītib⁹ ē fe. aut i hūidīs aut i solidīs. A otinen te qdē sic qñ qrim⁹ aut i sanguie aut i plegmate aut in cholera ru. Mō at motiōis sic qñ dicit⁹: q in pncipio acuta icidit qñtas: postea vō lenis: aut qñ i pncipio qdē lenis: postea vō acuta. pus. n. z posteri⁹ mōi sūt motiōis dicere at vebemētē fe. aut debilē qñ ē. si at qz dicat ml⁹ tā fe. z h⁹: aut modicā: aut abusiue dñ: aut pp mām mul tā dicit fe. q ē i multa fe. z h⁹ sūt subāles dñe. Ab accūtib⁹

vō aut ppinqs aut remotis. z ppinqs qdē: si exrubicūdū ex croceū. h qdē i sāguie fit: aliō vō i cholā ru. albū vō in pblate: liuidū vō i melico hu. h. n. ipz hu. designāt quō se hñt. dicit at aut otinūā fe. aut interpolatā: h at valde rēo/ tū ē accūs: sic pleuretīcā fe. aut nephreticā: vñ z bip. dicit Et alia talia. **Se. be qdē demordētes manū: be vō medi ocres.** Quā at z dñordēs z mediocre qñtates sūt: z sūt tact⁹ pp h z sensus tact⁹ fac mētione: z hoz dic cognitio nē. dēbat. n. dicit: be qdē demordētes: be vō nō mordētes s; vñs ē dñio noie z dicit: mediocres. sic. n. z tepidū. i. mi n⁹ calz: fridū possibile ē noiare. oz at h apponē p totū de mordētes: p totū mediocres: be at dñe qñtat sūt. De vō nō demordētes: supreddētes vō. **De at dñe sūt mōi mo tiōis. multotiēs. n. subtil mā ē: z stati nobis tāgētib⁹ sen tiā acuta qñtas. multotiēs at gñsa ē mā: z nobis tāgētib⁹ patiēs mēbz fit calitas: exū raritas poroz: z sic fit subti liatio māe: z diafozes. z p⁹ ea sētīm⁹ qñtatē. multotiēs at sic subtilissima ē qñ sil cū i ductiōe man⁹ stati diafozes fit.**

De uero circūredēs pfesti: be uero p totū lēte sicce: be uero saluginose.

Stati at z p totū diuisit bip. tu vō i vñrisqz vñz dic. be vō circūredēs stati z p totū z pfesti lēte sicce: qdā arbi trāt: qz lēta fe. dicit āphimerā qñ at i pblate sit: z suppoit eidē calitas. nō ē at h vñz: s; lētas siccas dicit: vt dicit etbi cā fe. vñ adduxit: āphierina qdē lēta ē: sicca vō nō ē s; hūi da: ethica vō lēta z sicca: qñ at i solidīs mēbz sit. **Salu ginose. **De at dñe nō ē sēsbilis tact⁹ s; pot⁹ gust⁹ z ad h dicit⁹: qz h sēsus tact⁹ ē: sic. n. sūt mari balneē z sal sedie aspītas aut mordica⁹ māeat i corpe sic h eēt a spinis vulnerat⁹: sic z h tal qdā aspītas sit: patiētī z māu medici****

De aut penfigodees uidere possibiles

Penfiga qdā dicit eē spm, qdā guttā aq: qdā at radiuz sol: qdā at aīaz: qdā at āpūllas aq. z pmi qdē dicit pēst godees fe. q sūt i spib⁹ aut i qb⁹ spūs generāt vl a cēdūt cū fe. scōi at dicit qz pēfigodees dicit fe. qñqz hñt tanqz guttas aq i corpe: z vñ addidit māib⁹ gnttose. tertij at di cūt qz pēfigodees dicit fe. vñtes z i ardore supueniētes. qñ vō dicit fe. pēfigodees illas i qb⁹ aliēatio fit z lesio vñtū ataliū. vltū at dicit de quoz opione ē bip. z vā ē h opio: qñ pēfigodees dicit fe. hñtes lēticulas: vbi z iduxit dicēs: qz vidē possibiles: qñ possibiles sūt ad medicū. n. n. ad patiētē: h at h dicit: qz poles sūt qñ poles videri: s; p⁹ qz dicit medico cogitōz a tactu: nē at dat eiō cogitōz a vñū.

De uero exrubicūde: be autem exro cce: be uero liuide: be uero discolorate z alia talia.

Quā at vidit bip. q rubicūd⁹ color multotiēs z s; nām iueniē: liuid⁹ at nūqz s; nāz s; sep ex nāz: pp h i rubicūdo qdē z croceo ex ppōez adiūxit vt dñsignet id qdē ex nāz. i liuido at n ita ē. be at sūt dñe ab accūtib⁹ ppiqs subē. 17

Distēsioes corpis: z duricies arti culoz: z idē dissolutus malum: z cōfractiones articuloꝝ malum.

Dictū ē at vobis qz diuisa ē h doctrīa. aliō qdā eiz docz h bip. s; z h nāz imitās q gaudz i medijs z ipemet extrēa vitupās media laudat. S; s; suppōez di ctōes p⁹ explane⁹. z deñ itētōez dicam⁹ z cāz. mētōz fac bip. de distēlo duro. distēssū ē. n. qd tēdit i rptionē. dūz vō qd nō ē tractabile. z quidā dūz z tēssū idē eē opināē z nō ē vñz. pmo qdem qz vñz iflatus distēssus est: non nī dur⁹ ē. lapis vō z dur⁹ z distēssus. si. n. dūz h z tēssum est:

tēsu vō nō durz. z h hēm^o aut abarist. q nō ē nā iusta. n enī pla oppōit vni: s; vni vni: duro qdē molle: tēso vō remissū: qre aliud ē tēsu: z aliud durz. z h ē expō dictionis Intēdit aut dicit: q duri z distēsī articuli: aut molles aut remissi difficles sūt dicit. oz aut subitelligē vlt moderatū id qd dicit. q at ē cā fiedī duos articulos: z dicim^o q duri ctes z desiccatio: z qm eedē cāe faciūt z duriciē z distēsī onē: et h decepti sūt: z dicebāt idē distēsū z durz. Sz dur bitāt qdē dicētes. pp quā cām nō de molli z remisso mē tionē fac: z dicim^o q potētia h fec. dicebāt. n. z totū dissolutū: dissolutū aut remissiois ē: postea aut qm moderatā distēsione: z moderatā duriciē efficiūt: nisi supponat hūi ditas ex q fit mollicies n fit aliqd malū: z pp h h dimisit postea qz difficultū accētū dsecutio ē: h aut sic acuta magna faciūt. z h hz pns intētio. **D**istēsioēs corpis: z duric ies articuloz: z idē dissolut^o malū: z fractioēs articuloz siue remissi hāt siue distēsī. distēsio at fit vt dictū ē: aut a siccitate: aut a friditate. z idē dissolut^o dicit: qz fortitudo il li^o. **E**t fractioēs articuloz. Quidā at libroz hnt modū iacēdi: qdā fractioēs. Sali. nō plz fractio. mod^o enī iacēdi circa totū corp^o vī: sic dictū ē i pnoctid. z si sup vō trē pter solitū iacuerit: aut iseri^o tēdēs: significat aut alie nationē: aut dolorē z mortē. si aut hz fractioēs: significat distorsionē articuloz. inducit at fractioēs articuloz **Oculi virilitas repercussiu.**

Virilitas vī a pturbatioē z ira z motioē iordinata. sic enī virilitē dicim^o hoiez vane loquētē: z q fac virilit vana z multotiēs vane veniētē: sic igit virilitatē oculi: dicit inoz dinatū motū oculi. h aut atigit ppter dissoloz lacertoꝝ oculoꝝ. z qd dictū ē alibi: instabiles z tremuli: h aut oculi virilitatē dicit: de hēt at alienatioē: aut pntē aut futurā. **E**t reiectatioēs z fractioēs maluz.

Quidā at acceperūt vni sermonē h eē cū supiozi: z dixerūt sic: **O**culoz virilitatē z reiectatioēs. qm at dicit: Reiectat^o ocul^o buc illuc: pp h viril tāqz mor^o iordinatē: z ples sūt ei gtes: qm z cām dixit: Repercussiuū dicit. sigt. n. alie natioz aut pntē: aut futurā. **A**li at acceperūt reiectatioēs z fractioēs p totū corp^o: qd z vez ē. qm at ifirmitas ē vī tūf: si solū velamia pūcit nā s; z ppuz corp^o sicut alienū **Q**d dictū ē i pnoctid cōsiderare oz z egz qī virtutē patie ri. h aut h de hēt: z q dicit reiectatioēs: h ē qm i vrēte se. de ducit se de lecto ad lectū z resilit. **F**ractioēs dicit: qī qm supuenit spasmosa dispō: aut supelilio facta. z qd dictū ē alibi: curuū: h h fractioē dixit. h at fit vno lacerto dissoluto: aut vno lacerto spasmato.

ExPLICIT p̄cula p̄ma: Incipit sc̄da.

Haperire coangustare: hec qdem illa uero non.

Completa ē a nobis p̄mpti. in q̄ dedit pla z mirabilia do cumēta: i qb^o didicim^o sciam anathomiacā z nālē z p̄cos gnitiuā. Nūc aut t̄dit nobis sc̄dam p̄ti. z discōtinua z dif ficilia documēta docet. s; s̄m supponē p̄ datā: dictiones explanem^o: z deū intētionē dicam^o. dicit aut: **A**dapire. h aut oēs sciūt: qm amplare ē. dicit aut: **C**oangustare. h at p̄fes ignorātes itellexere duas pres orōnis eē apud gre cos: z credebāt ip̄m dicē coangustare z hūectare: nō est aut h: s; coangustare dicit cōstringē. hec aut ē explanatio dictionis. **I**ntētio aut hec ē: qm oz coangustata cozpoz api re: z adapta coangustare. h aut oz facere qm ad imodera tā aut coangustationē: aut aptionē tendūt cozpa. **L**uram

aut docet h p̄ticulare h̄ip. volēs h̄seq rōnem dicentē: **L**ō traria d̄ijs curant. s; nō decipiaris z nō discedas volens exercere art^o opa: s; disce cām coangustantē pozos: aut rarificantē. rarificant aut poz: z dico de imāifestis. effin dif aut imoderat^o sudoz aut pp caliditate aut p̄p̄positū uā motionē expulsiue: aut p̄pter debilitatē virtutis. et si pp̄ caliditate rarificēt poz: ifrigida. si vō pp debilitatē vtutis: fortifica. z qdā admirabile dicā: qz vniū puerit sudozes: z multotiēs sudozib^o emiss^o tradidi vniū: z sudores cessauere: qm fortificati virtutē debilē. s̄lr z in toto cozpe: si vena rarefiat aut aliqd mēbz. multotiēs aut co angustant p̄ d̄ia: aut ab in frigidatōe: aut ab aqs albulis i. pluuiatib^o: aut fluuiatib^o: aut p̄pter debilitatē expulsi ue. qm aut multotiēs in supiozib^o aut p̄pter caliditatez ē: z rarificatio fit veniētē: qm supioza inspicit. q̄ vō cir ca cutim nudi sūt: z erin coangustatio z ineq̄litas fit i coz poze: z h idē oz coangustare: h vō relaxare: p̄pter h idē dixit: **H**ec qdē: illa vō n̄ z hec ē itētio h̄ip. qm dixit: **A**d aperire z coangustare: hec qdēz illa vō nō. **E**t nō arēt das: qz coangusta mēbz aperiās: neqz adapta coangustes.

Huiores hos qdez exercere: hos at ap ponere: illos at exsiccare: z huic qdem illi uero non.

Et dicit qz oz aut itelligē supabundātes huiores exerce re z expellē. **M**ultotiēs. n. medic^o qdē idiota veniens ad hydroticū: z volēs euacuare p̄hlegma: euacuat chole rā rubēā: z pot^o lesit. hippocratic^o vō medic^o peccantē et supabundatē humorē euacuat. z p̄ ex p̄pōnē manifestat uit peccātis humoris finalē euacuationē. volēs aut ma nifestare: qm oz hūida cozpa euacuare dixit: desiccare. h enī p̄ diaforesim expellim^o: h ē supabundantē hūozē: z fa cientē hūiditate: p̄ nitz: arenā: z saponē: z hī alia diafo rizantes. i. euapozātes hūozē siccitate facim^o. h at opera mur qm circa cutē est hūozē: nō. n. p̄ phlebotomiā aut pur gationē: hunc possum^o euacuare. deficiētes aut humorē restauram^o p̄ alios. multotiēs. n. iuuene exite in aumasti ca etate supabundant p̄hlegma: z h euacuem^o. in sene vō si supabundant p̄hlegma: n̄ eūam^o: h; s; oam^o z nutrimētū pp̄ has. n. cās cibi z vitupant^o z laudā a **S**a. nō s̄m idē s; ad aliud z aliō. **S**aulis. n. vitupat i libro d̄ nutrimētō qm cachochim^o ē: z generās supfluitates. **I**n simplicib^o aut multotiēs laudat ip̄m sicut p̄harmacā: sic q̄ z i phar macia sicut cib^o vitupat^o: sicut vō p̄harmacā laudat: vti mur. n. ip̄s in multis dispōnib^o. **Q**uic qdē: illi vō non **R**ufus sicut epiloz ē: qz multotiēs alia mēbz indiget euacuationē: z alia inductione humoris. z h ē qd itēdit per: huic qdē: illi vō non.

Tenuare ipinguare corp^o: cutē: carne: z alia: hec qdē: illa uero nō lenire exasperare.

Tenuare. n. oz pinguia cozpoz: aut p̄ dietā: aut p̄harmacias. didicistis. n. in libro de causis: qm ē augmentū extra nām: sicut i nichomacho me dico. oz. n. attenuare: iō scriptū ē de purgatiōe carnis. **S**z at tenues hūozes ipinguare. z de hūozib^o dicit: **S**ubriles hūozes igrossa: z ministra ea que sunt de simula z lacte **E**t pingues attenuam^o: sicut in his que sunt i pectozē qm videm^o qz grossa ē mā z tussim fac: vtimur spatula z ifoso. **L**oz bū. vt ip̄s mā attenuem^o: vtimur spatula z ifoso. **L**oz pus at dicit totū: sic z cutē si acuta ē diminuerē: si vō dimi nuta augmētare. qdā aut libroz hnt: z neruos: s; nō hnt hnt. qm at multotiēs dicit h̄ip. qz ego breuiloq^o sū: tu vō i

tellege alia q̄cūq̄ idigēt augmēto vel oimīnūtōe. rursus
et h̄ epilog^o. qm̄ multoties mēbra multa egēt augmēto
et alia itez oimīnūtōe: et iō dixit: Dec q̄dē: illa vō non.

**Indurare mollificare hec quidem: illa
vero non.**

Hic aut̄ v̄r̄ d̄iū eē idurare et mollificare. et iō dicit hip.
q̄ si idurent̄ mollia mēbra. oꝝ aut̄ ip̄a mollificare quēad
modū trachēā arteriā: si mollificata fiat: si fm̄ nām dura
oꝝ ip̄a idurare: quēadmodū et m̄ficē. h̄ac at̄ nā dura scē
vt recipiat sperma: sic videm^o et i his q̄ sūt ex quēadmod
edificans exasp̄at m̄uz vt recipiat calcē. itez et h̄ epilog^o
tus: hec q̄dem illa vō nō idurare mollificare.

**Suscitare stupefacere et alia multa ta
lia quecumq̄.**

Multoties venio ad egrotatē. et h̄ i p̄ncipio ē irascibil
se^o iracū^o: et nō solū s̄ p̄ctos s̄ s̄ eīneos: et cognoscens
moz̄es suos q̄uis furiosus sit: dico h̄ eē ei s̄z oplonē suā.
postea venio ad ip̄s̄ sub ito: et m̄itē q̄etū taciturnū iuenio
ip̄m. et q̄d dico: qm̄ stupore cap^o ē. huic igit̄ iduco calā et
acuta vt ip̄m suscitē ad p̄mū statū. al^o aut̄ in p̄ncipio sūt
m̄it̄is et q̄etus: v̄ciū subitō iuenio ip̄m furibundū et sez. et
q̄d dico: h̄ furit: et tūc vt̄oz narcoticis: h̄ aut̄ p̄ h̄ tradidit
hip. dixit aut̄: Et alia q̄cūq̄ talia vt itelligas p̄remissa in
narcoticis: et suscitari calidis et acutis.

**Coeffundere subducta ecōtrauellere
p̄festim econtra distenta subducere.**

Sciēdū at̄ qm̄ aliud ē seuelle: et aliud coeffundē. seuel
lere. n. ē qm̄ fm̄ rectū mām th̄im^o. coeffundē ē: qm̄ obliq̄
in adiacētia mēbra deriuam^o mām. vbi ḡra: supponat̄ ci
liaca dispō: et flux^o in vētre. si igit̄ volum^o coeffundē p̄ v̄i
nā: studem^o puertē mām. dicit̄ ē. n. ab hipp. v̄ina noctu
multa facta: modicū secessū s̄ḡt. auertim^o aut̄ mām ad v̄
rinā: et nō ampli^o fluit venē. multoties aut̄ debiles sūt re
nes: et pp̄ h̄ nō hēm^o q̄ vtamur coeffusione s̄ seuelle v̄
tor: et p̄ vomitū euacuo mām: vt desup euacuata nō fluat
i vētre. sed vbi h̄ facio nā debilitat̄ desup facta euatiōe
subita. iōq̄ hip. vt medio nā r̄cipiat q̄etē: pp̄ h̄ v̄icit: Sub
ducta seuelle: vt itelligas vt ecōtrauellas: et rursus nu
tr̄is et seuellas. h̄ aut̄ dicit̄: pp̄ econtr̄ distēta subducē: et
q̄ alibi dicit̄: In gymnasticis requiescere statim: h̄ aut̄ h̄
econtr̄ distēta subducere. et hoc est quod dicit̄.

**Humore nō cūtē agere eūtez
hautes coeffundere: cōmoneri sim
pliciter ut dolor dolorē soluat.**

Dicit̄ e aut̄ a nobis si recolit̄ q̄ de p̄ricularibus
egritudib^o dicit̄at hip. et iō fmo nō h̄z orinuati
onē: neq̄. n. endīmas egritudies docet: sic mani
festat̄ icat^o discōtinū^o. s̄ h̄ explanem^o silr̄ dicit̄ōes: deī
de dicam^o it̄tione hip. de h̄ūozib^o fac̄ h̄ mētione. scit̄. n.
q̄d sūt h̄ūozes. h̄ūida q̄ i n̄ris corpib^o diffusa sūt. dico at̄
sanguinē cholera ru. melacholia et phlegma. h̄. n. i eo q̄
ēq̄le h̄it vel moderat̄ q̄le et q̄tū rectificat̄ ē corp^o n̄fm et
sanū. si vō puertat̄: aut̄ fm̄ q̄tūtatē aut̄ fm̄ q̄litate egritu
dies sūt. Quid at̄ dico de his. et ipse h̄ūoz amīc^o n̄ae vide
h̄ sanguis si supabūdauerit: et efficit egritudies: vñ et v̄
ctū ē in aphorismis ad sūmū bone beatitudines fallaces
supabūdat at̄ aut mag^o aut min^o: et itez mag^o aut magis
aut min^o et min^o silr̄: sic. n. ctiana mag^o ctiana: aut min^o aut
apli^o min^o. h̄. n. oīa h̄ūozes dicit̄: eo q̄ diffusa sūt in n̄ro
corp̄e. vñt̄ aut̄ dicit̄ expulsa p̄ eo q̄ eūt et ferūe ex corp^o
coeffundē at̄ dicit̄ sil̄ euacuare cū nā. q. d. qm̄ nā eūt et si

finalr̄ eūt: et tu silr̄ euacua: et vñ euacuat tu euacua: et si
p̄ sudores eūt: et tu p̄ sudores emitte mām: aut p̄ fluxuz
sanguis: et tu idē fac: et i alijs silr̄. Quid aut̄ dicit̄: cōmoueri
simplr̄: q̄dā at̄ libroz h̄it irasci: q̄dā opari: q̄dā cōmouē
et hoz triū exq̄re a me expōnē. q̄ aut̄ dicit̄ irasci: sic expō
nūt: qm̄ eodē mō quo mouem^o hoīez ad irā: eodē at̄ mō
et m̄az. h̄ aut̄ manifestat̄ hip. ad irā. n. exactam^o hoīez: mo
uētes ip̄m p̄ iniuriā: et h̄ talia. oꝝ et in mā idē facē vt mo
ueam^o ip̄s̄. aut p̄ pbarmacias: aut aliq̄ talia. et iō dicit̄: y
rasci. in alijs at̄ ē h̄ text^o et id̄: gn^o hip. oꝝ igit̄ dicit̄ qm̄ opio
hip. ē: dicit̄ vō nō ē ip̄s̄ vt dicit̄ ē supi^o. qui vō dicit̄: cō
moueri mag^o pp̄e dicit̄. moueri aut̄ s̄ḡt furere. h̄ at̄ dicit̄
ē ab eo q̄ mouēt̄ a talia: et surgūt ad coitū. Alij vō dicit̄
opari s̄ se n̄ae. Quid ē aut̄ h̄ q̄ dicit̄: generat aut̄ nā h̄ hu
mozē: et tu genera: et dicit̄ q̄ h̄ extra nām h̄ūoz supabū
dat. et q̄r̄ h̄eam^o apponē q̄litate. q̄d ḡ destruit̄ hippocti
cus canō q̄ dicit̄: q̄ nihil penes me: ecce. n. hip. itez dicit̄:
Dolor dolorē soluit. et adducit̄ exēplū vt credat̄ sic: Ue
nit ad me q̄daz h̄is h̄yschiadā: et facio illi cauteriū: et do
lorē efficio: et p̄ dolozes v̄stionis cessat dolor h̄yschiaticē
passiōis. al^o aut̄ venit dolē dētē: et accipiēs ferrū: aufero
dentē: et facies dolorē porē dolorē soluo. al^o aut̄ vomit
paulat̄ et oturbat̄. ego aut̄ sil̄ euacuaui mām p̄ vomituz
et facies dolorē expuli porē. Itē ali^o venit ad me dolēs
colon: et iduci q̄ sūt p̄ castozū et centaureā: et qm̄ sint acu
ta: feci dolorē expuli porē. v̄ridē dicit̄ at̄ sūt q̄ h̄i^o dicit̄. n. n.
enī recipit̄ istātia reglā hip. q̄ d̄ ct̄: s̄ia s̄ijs curat̄. oꝝ enī
nos scire qm̄ sit cura aut p̄ se aut fm̄ accis. s̄ mozbi q̄dē
p̄ se s̄ijs curat̄: s̄ynthōata vō p̄ accis. s̄ynthōata. n. sunt q̄
decipiūt ipsos: iducēs at̄ cauteriū ad h̄yschiā: h̄ dolor n̄
curauit h̄yschiaticā passiōē: s̄ qz fri. et h̄uid^o hu. ledebat
videlz phlatie: cauteriū ē calz et sic. igit̄ nociūū hu. expu
lit: iōq̄ cessauit passiō. et sic saluat̄ reglā dicit̄: Lōtraria
s̄ijs curat̄. silē ē et i dētē: nō pp̄ dolorē ferri cū q̄ extraxi
dētē expuli dolorē: s̄ qz ex̄t̄ dētē nociūū: iōq̄ cessauit
dolor. silr̄ et i vōituz: tñ peccantē hu. eūau: iōq̄ cessat do
lor. et i cholica pit̄ dispōe: qm̄ hu. ledētē et affligēt collū
eūau: iōq̄ dolor cessauit: vt nō at̄ itelligas p̄ se curatiua
et p̄ accis eadē eē. dicit̄ hip. a terano h̄ro medio estat̄ iuuē
ni bene carnosio aque multe infusio frigide: reuocatiōē
facit: vt nō itelligas q̄ a frigida cessante calidā dicit̄: et
ecce fm̄ accidēs facta est cura. dicit̄ iterum autem:

**Diffilia si repūt sursū erecta deorsū sol
uit: et ptraria eadē dolor dolorē soluit
ut capitis purgatio pblebotomia q̄nqz
non est auferri.**

Dicit̄ igit̄ q̄ si hu. peccās sursū ferat̄: seuelle ip̄m ad iferi
ora. si vō ad iferiora: at̄ t̄be ad supiora. et si h̄ ē: v̄les et p̄icu
lares eūones dicit̄: qm̄ oꝝ si v̄lez vis accipe eūonē purga. si
vō p̄ricularē posteriorib^o capit̄ dolētib^o: tūc frōtis venā
rectā incide. dicit̄ ē ab ip̄o: postiora capit̄ dolētib^o: vena
q̄ ē i frōte recta icisa pdest. et h̄ ē expō dicit̄ōis. Ut it̄tio
nē at̄ h̄eam^o. q̄dā oꝝ paccipe: quoz p̄mū ē h̄. Quib^o crisis
sit: aut scā ē nō mouē neq̄ facē s̄z sinē. Alia p̄ricula ē hec
Qualia oꝝ purgari purgēt et ofert: et h̄i fert. si vō n̄: s̄iū.
h̄ at̄ vult dicit̄ p̄ scōm: qm̄ h̄ūozē quē oꝝ eūari: si eūaf: nā
ofert. si vō aliū eūat hu. p̄ peccatē: h̄ sit malicia egritudi
nis. si. n. ctiana ē: et phlegma euacuet̄: difficile ē. si vō ledēt̄
euacuet̄ malū: qm̄ canon est hip. nō imixtos h̄ūozes eu
enari. p̄ma aut̄ p̄ricula ē h̄: q̄ si nā dicit̄at egritudinē: tu q̄
efce: et rursus si fm̄ rōez dicit̄at vñū nō p̄fecte iuuā nāz
et euacua p̄fecte hu. nociūū. si vō nā eūans debilitat̄: et si
multū euacuauerit: t̄c adiuua et s̄ite eūonē. et h̄ ē q̄d dicit̄

hip. Quid autē ē q̄ dicit̄ n̄ eūte agere: s̄ eūte coefferundē: q̄. o. peccatē humorē nām imitādo euacua. q. o. si vō eūde expulit: nō finalr totū hūozes: r̄ vō totū euacua. q. o. p̄ nām: r̄ tu opare. r̄ h̄ h̄z itētio p̄is: Dolor: dolorē soluit.

Diffilia si repunt sursum: erecta deorsum soluit r̄ tria eadē vt capit: purgatio: p̄blebotomia q̄nq̄ nō ē auferrī Dicit. n. o3 deuulsione vri si nocua ē mā r̄ si sursum nocua erit ad iferioza o3 attrahere. si vō iferi⁹ ad supioza. o3 enī maglad ignobilia mēbra fieri antipasmū: iferioza enī min⁹ nobilia sunt. Quid igit̄ nō facim⁹ q̄nq̄ ad supioza deuulsione: sicut ī ciliata dispōne fecim⁹ r̄ ad h̄ dicimus qm̄ qm̄ magna cā iminet: tūc sursum duc: r̄ nō o3 h̄ continuo facē: videlz ad supioza ducē mām: magis. n. ledis. zenī supioza nobilioza sūt iferiozib⁹. Et postq̄ docuit vles purgationes: vult r̄ p̄ticulares tradē. qm̄. n. corp⁹ h̄z supfluitates: vtinur eūone: videlz purgatiōe aut p̄blebotomia. qm̄ vō ē sine supfluitate: r̄ dolz caput: localib⁹ vtinur curis: r̄ sic euaporat mā. si vō totū corp⁹ euacuare volueris vtē purgatiōe. si vō circa posteriores ptes caput fuerit dolor: r̄ p̄ticulare facias eūone: tūc venā q̄ ē ī frōte icide: si cut ī toto corpe q̄ supi⁹ sūt ad iferi⁹ ducis: sic r̄ ī pte dico o3 a posteriorib⁹ p̄tib⁹ caput ad āterioza deuellē. h̄. n. significat. Et tria eadē qm̄ n̄ extat auferrī. Nō extat autē dicit̄: aut ad q̄ritatē hūozis: aut ad q̄ritatē r̄ q̄litatē: qm̄ nō o3 euacuare fm̄ pl⁹ aut min⁹ q̄ decēs: aut fm̄ q̄tuz r̄ q̄le: qm̄ nō o3 aliū hūorē loco alii⁹ euacuare: r̄ hūc multū: aut qm̄ nō o3 eē tps euacuare. si igit̄ voluerit cholera rubeā cūare. h̄ considera a tempore: regione: etate: r̄ alijs huiusmodi. hoc autē memorat sicut raro dicit̄.

Apostasies ut bubonis signū qdē blastimata hntiū etiā alioz: maxie at eoz q̄ circa uiscera male psueti uero isti.

Dicta at sūt h̄ multoties: s̄ qz repetita multoties. p̄sūt accipio itez s̄ fm̄ supponē. p̄mo dicitōes explanem abusu siue dicitas. primata dicit̄ hip q̄a terra pullulat. blastimata at dicit̄ extremitates ramoꝝ molles. ipse at noib⁹ vtes blastimata dicit̄ r̄ eē eūtia r̄ q̄ sūt itra nō adhuc extra apparētia s̄ exntia in nobilib⁹ mēbris. dicit̄ autē de bubonib⁹ vbi grā: suppo at q̄s h̄ns se. nō vrentē illā ephimerā: vrēf enī r̄ ipa ē: sic dicit̄ ē: Febres he qdē dmozdetes manū he vō circūrentes. s̄ h̄z ardentissimā se. r̄ vt dicit̄ pestiferā: r̄ ita supueniūt vno medicū: vn⁹ qdē hippoctic⁹: r̄ alii⁹ idiota: r̄ idiota inueniēs bubonē dicit̄ h̄z malū: ephimera. n. ē. hippoctic⁹ vō medic⁹ fm̄ doctrinā inq̄rit dicit̄: vt t̄z vlt⁹ aut vuln⁹ alicubi hēat: r̄ h̄ fecit bubonē: tūc aut si gnū ē bubō cāe. cā vō febz̄ in pestiferis aut bubō signū ē se. r̄ mae. s̄ hip. considerās multitudinē: qz multoties ī p̄fūdo ebullit mā: r̄ p̄mittit bubō: id dicit̄: Febres ī bubōi b⁹ oēs male p̄ter ī ephimerā. in pestilētia lib⁹. n. febres n̄ sūt posteri⁹ bubonib⁹: s̄ p̄mo fit putrefactio: tūc se. deis de nā volēs expellē: recalcitrat ps mae: r̄ deriuat ad debilioza mēbra. r̄ ex his locis fac cognitiōes. aut. n. circa aurea sūt bubones: r̄ demōstrat cerebz̄ male se h̄re: aut cē ascellas: r̄ oñdūt cor pati: r̄ ea q̄ sūt ī pectore: aut cē iguinē: r̄ manifestat ep r̄ ventrē patietia: nobili⁹. n. ē cerebz̄ corde: r̄ cor epate r̄ vētre. r̄ h̄ aut nō diuinam⁹. dicit̄ enīz hip. Maxie eoz q̄ circa viscera. viscera at vocat oia p̄ncipalia mēbra ī p̄fūditate exntia sic cerebz̄ cor ep. p eo at qd̄ dicit̄ ē: r̄ alioz itēdit: alioz dico tūoz hntiū calm apa: sic erispilatoꝝ supueniētū ī p̄fūdo: h̄ at d̄sign. male psueti vō isti: signū. n. mēbz̄oz patietū bubōes. 4

Spiritus parui spissi: magni rari.
ostq̄ determinauit hip. de purgatione humorū:

sequē intēdit de fiare de respiratiōe: r̄ h̄ exhibet maximam diligentia: qm̄ autē maxime vtilis est respiratio iōq̄ pmutatio ip̄si⁹ lesionē multā fac: reminiscit̄ at r̄ ī p̄ nosticis de respiratiōe: r̄ ī libro de distina r̄ h̄: s̄ h̄ post dicit̄ de respiratiōe q̄ ī p̄nosticis. ibi de eq̄li solū dicit̄: hic autē r̄ de ineq̄li. rursus r̄ ī libro de distina p̄la dicit̄: hic ipsa q̄ hic. Sciēdū at ē qm̄ a mā vocat respiratiōe sp̄m̄. n. dicit̄ puū sp̄sū: iōq̄ necessari⁹ ē fmo de respiratiōe. qm̄ aut ferē cerebro agēte ad op⁹ cordis: vbi p̄spiratiōes inducat aer ad refrigerādū calozē nālē: p̄spiratiōe vō emittat nā fumosas supfluitates. s̄ h̄ o3 scire: qm̄ quot sunt pmutatiōes pulsuū: tot sūt respiratiōis pmutatiōes Docet autē simplices pmutatiōes r̄ op̄sitas: docet autē a q̄te sic: qm̄ dicit̄ sp̄sū r̄ rarā. Amotioe vō: vt qm̄ dicit̄ magna r̄ puā: a magnitudine at dū dicit̄: Magni r̄ puū: r̄ puū dicit̄ q̄tuoz mōs simplices: dicit̄ magnū r̄ sp̄sū r̄z r̄ puū r̄ sp̄sū r̄ op̄sitos vō magnū r̄ sp̄sū: magnū r̄ r̄z: puū r̄ sp̄sū r̄ op̄sitos vō mag qdē r̄ dēsa ē respiratiō sic qm̄ q̄litas sola supabūdat: r̄ vult nā refrigerare. i. calozē nālē: fac magna respiratiōe: qm̄ at n̄ suffic magnitudo: affuit r̄ sp̄sū situdine: vt p̄ ipsā op̄leat reliquū. magna at r̄ rara fit: sic ī despiētib⁹. ī his. n. p̄ma ē raritas. qm̄ at sic oebēs suffocari cerebz̄: vnā fac magnā respiratiōe: sic a stupore surgens: r̄ fit ī ip̄is magna r̄ rara respiratiō. puā at r̄ dēsa fit: qm̄ p̄legmō ē ī p̄fūdo: s̄ ecōtrario se h̄z h̄ r̄ ī p̄bene si: bi. n. p̄ma ē raritas: h̄ at p̄ma dēstas ē: p eo q̄ nō pot nā distēdi puā fac. qm̄ aut p̄titate nō inducit aer: iōq̄ ali sumit sp̄situdinē. puā aut r̄ rara ē sic ī his q̄ h̄nt īfrigidatū p̄fūdū r̄ mortificatū. i. calozē nālē: de q̄b⁹ r̄ hip. dicit̄: frigidū respiratiū. Telerē r̄ tardā nō memorat respiratiōe: aut qz h̄ tractat cōmemoratiū ē: aut qz ī magna r̄ dēsa subitelligit celeritas: in puā r̄ rara raritas. In ea q̄le d̄mōstrat p eo q̄ dicit̄: exteri⁹ magni introzsus puū: ecō uerso. h̄ aut fit p̄p̄ debilitatē nāe: aliq̄ qdē renētē: ali qm̄ retineri. r̄ h̄ qdē distēdens: h̄ vō d̄bens. h̄ aut dicit̄ qm̄ multoties ē hūiditas: r̄ rarefiūt ea q̄ sūt circa thozas cē: r̄ deserūt vlt̄ p̄portione ī ducti sp̄s: r̄ merito itez p̄p̄ supfluitatē euanē mēbra: r̄ itez sup p̄portiozē respirat: h̄ at h̄z p̄is itētio: Sp̄s puū sp̄sū: magni rari. Ecce a mā icepit: h̄ ē a sp̄. mā. n. ē īspiratiōis r̄ respiratiōis: r̄ ī p̄ice q̄ ad mēozia suā scripsit hip. q̄r r̄ simplices qdē sp̄s r̄ op̄sitos ī eodē docet. r̄ simplices qdē qm̄ dicit̄: Sp̄s: puū sp̄sū: r̄ magni rari: op̄sitas at sicut qm̄ dicit̄: Paruos: sp̄s sos magnos: raros. n̄ dixit: magnos r̄ puos: aut raros r̄ sp̄sū: qz non sunt composibiles.

Exteri⁹ magni introzsus puū: introzsus magni: exteri⁹ parui: illud qdem extendens: hoc uero p̄tēdens p̄densans.

Prop̄ h̄. n. q̄ dicit̄: Exteri⁹ magni: expulsa fumositatē demōstrat. p̄p̄ h̄ vō dicit̄: Exteri⁹ puū: q̄litate designat q̄ ī diget īfrigidatiōe: dicit̄ aut p̄ h̄ ineq̄le respiratiōes. h̄z aut illud idē extendēs: h̄ vō accelerās ī itentione h̄z expōēs. **Dupla itrozsus respiratio r̄ reitatio ut respiratiū calidū: calidū frigidū.**

Qd̄ ē ī pulsū bis pulsare: h̄ ē dupla itrozsus reitatio. si vō volueris: dicit̄ qm̄ q̄ ē inēctus pulsus. idē ē: eadē respiratio: fit aut p̄p̄ debilitatē nāe. r̄ qm̄ idē est bis pulsans: dieoco exponēs seipm̄ dicit̄ vbi loco p̄me īspiratiōis fit alia: qdā at respirat iferi⁹: adiciūt dicit̄es: respirat calm: frigidum. hoc aut nō est vez: non enī possibile fm̄ idem calidum r̄ frigidum īspirare.

Medicamentūz p̄tinuaz oscitati

Orem plixe inspirantes.

Teat vult tradē bip. curā ofcitatōis otinue: que
cūq. n. fit paulatī z oib' otigit et nō idiget cura
iōq. vixit otintuaz ofcitatōnū. Quō fuit he ofciv
tatiōes a spiritib' grossis exūtib' i lacert' genaz. oīdicistif
eni i anothomia: qm' i rīnsec' a cānalib' spirātib' z gut
ture oucū lacertī ad genas: z ibi ogregat' spūs: z q' ē so
nū' i lacert' scapular: h' ē ofcitatō i mādibulis: quō at h
curabim' p' otūctiōnē labioz z nariū: venit spūs volēs ex
ire ad hōgeneū aerē: z otstrict' p' multiformē motionē re
uertēs calefit z subtriliat: aut nescit ea q' sūt circa strictuz
vbi fm accūs curat' ē. a tetano hito aq' multe ifusio cale
reiterationē faciet. sic igif i ofcitatōib' fm accūs spū iclu
fo fit sanitas. qd' aut ē q' oīc' plixe ispirātes volens h' ex
ponere. galienus dicit: qm' mala ē dicitō plixā. ispiratōez
eni oportebat dicere: nunc autem dicit' plixe ispirātes:
h' aut significat inspirationē factam in multo tempore.

Si nō bibētibus z laboriose uel plixe
breuiter anhelantes.

Rursus h' volēs exponē ga. dicit' q' nō solū mal' ē text'
h' obscur'. Sciēdū q' i h' obscur' z dubijs cōmētato
res oīuinādo pcedūt. nō. n. dicit' ver: s; ad pbabile magl
accedūt: nos vō iqtū possum' verā exponē dabim'. qd'
eni oīc' p' h' bip. Nō bibētes dicit' phreneticos: qm' n. eis
fuis supueniat nō sentiūt: z nō sentiētes nō bibūt. Quid
dicit' Laboriose z plixe breuiter anhelātes: s; qnāticos. ou
plex ē scriptura: qdā. n. libroz hūit: breuiter anhelātes: qdā
plixe āhelātes. z p' h' vult p' cognitionē vite z mori' indē
tere bip. In phrenetico. n. iuenio ispiratōez magnā z ra
rā: dico q' difficile ē: h' aut ouenient' z oīna misericordia
supuenit: z i meliori statu ē phrenetic': z rediēs iueni spū
rationē puā z spiffā: z dico q' bona spes. In s; qnātico
vō puā ē spiratio z spiffā. iō z potiones p' nares surfū fer
rūt: atāli picitātī p' suffocatiōnē. dico qm' i h' difficilis ē
puā z spiffā ispiratō. si vō fiat magna z rara: egrotā' oua
lescit: qm' aut poster' fit in s; qnātia magna respiratio dī
gōne facta. oīdicist' z ab alijs exēplis vbi dicebam': qm'
acetosa eructuatio difficilis: in lienteria vō bona est. ma
nifestat. n. naturā intermittente se ad digōez: sic enim in
vna acetosa est in principio. postea vō oulcis. 6

Consequētia z latez dolores z dī
stēsiones hypocōdrioz z splenis
subleuatiōes z ex narib' reiectatiōes z
aures fm ordinez istoz plurima hec z
in oculos.

Quōq. deteriorat' bip. de spiratiōe: z h' fm eqlita
tē z ieq'litatē ipm' nō itēdit deteriorare de digōe
z sic accedit ad aliā doctrinā. dicitū ē aut vobis
multoties q' nā dñante pmutatō egritudis fuit: z egritu
do teriat' aut p' hypostasen: aut p' flux' sāguis: nē itaqz di
gōez q' ē hypostasen docet bip. qm' at salutaris ē deteriora
tio p' apostasen: tūc. n. p' hlegmon fit que p' hlegmonez ab
accūsib' bip. denoiat latez dolores z distēsiones hypocō
drioz z splenis subleuatiōe. in facta aut apostase h' inq'
rim'. vt p' digōez supueniat: z i cretico dicit' z vt a nobili
mēbro ad ignobile deferat' mā. fortasse at z qm' ē q' inq'
rim' defert' māz oīc' qd' h' dicit. qm' n. niter fert' mā: for
tē designat virtutē. q' vō ad aliā mēbra deferat' eadē z nō
fm rectū: debile ēē oīdit virtutē. z cā exēpli fit nobis sa
gitari' q' emittit sagittā cū arcu. h. n. si dextro latē patie
te supueniat: apā exīs i dextro oculo: bonū ē. si vō i fini

stris fiat: h' difficile ē. fit aut z i sinistris: ē idē dicē. h' at hz
pūs itētio. Et distēsiones hypocōdrioz z splenis suble
uatiōes. Sciēdū ē q' hypocōdriū dicit' ep: z p' h' pordia
uit eidē splenē. qm' aut dicit' p' hypocōdria designat sple
nē ventrē: z oīa mēbra q' sūt sub hypocōdrijs. Et ex na
rib' reiectatiōes z aures fm ordinē. Per reiectatiōes q'
dē nariū emozofagiā significat: p' aures vō apostasē: q'
fit fm rectū. Istoz pluria h' z in oculos. Quidā at fmo
nē hūc cū supiore otinuat: qdā vō cū iferioze: illi q' cū tu
pioze cōtinuat: dicit' qm' h' q' fuit p' apostasen. z si fm re
ctū fiat apostasēs: salubris ē egritudo si vō nō fm rectuz
nō salutaris. z i plib' be supueniūt: qm' z raro z fm rectū
apostasēs mala ē: z q' ē nō fm ordinē salutaris: s; eoz q'
fuit: cās assignare nō possum'. Qui vō cū iferioze otinua
ant: dicit' qm' hoz pluria ad oculos: videlz qm' oz multo
tiēs ad oculos ferri māz: z ibi fieri apostasen sicut i igno
bili mēbro. i. exite oculo z aures: qm' n. z nobilia sicut
mēbra tū min' nobilia sūt: pulmone: qz qm' pulmo patie
mortē adducit. oculi vō aut aures patietes: nō faciūt mor
tē. rursus z in morte digniores sūt oculi a q' busdā a pul
mone: si appetūt magl mori q' viuere lumine p'iuati.

Utz ne oia aut hic qdē deorsū supi': q'
lia circa maxillā: uel circa oculū z aurē
u' circa faucē erithima: q' aut surfū de
orsū nō fm consequentiā.

Rursū h' ē al' fmo: s; h' interrogatiue. pfert fmonē bip.
z dubitādo dicit' Utz ne: s; vtz z ne: idē sūt: aut dicim' qm'
fiet otstrictio: aut nō fiet: fiet aut nō: vtz vō ciuili' ē: ne at
magis p'pū. Quid at vult dicit' p' h': qm' sic ab iferi' sur
fū fit apostasēs: sic z q' desup inferi': z dicit' qm' fit: sicut. n.
oculo patietē: supuenit apā circa genā aut dextrā aut si
nistrā. h. n. z in s; qnātic' p' hlegmōe exite i gutture. apo
stasēs supuenit circa lat' multoties: z ita p' pleurēz sol
uit s; qnātia. cōsidera at q' itez p' hlegmonē factā in squinā
tia ab accūs dicit' erithima. i. r. bedinem.

Uel inferi' epate oia desur' suz attribue
tia: ut que in testes z thirfos.

Dicit' bip. q' sūt qdā pmutatiōes facte: nescim' bñ vñ fit
unt: aut ordiate aut iordiate. dicit' enī: q' venio ad aliquē
z iuenio ipm' melāchouizantē z dicitē fatua z iordiate
mouentē man': postea p' paucos dies venio ad ipm' z i
uenio eū sedētē z factū sapiētē: z cōsidero vñ h': z iuenio
q' rursū hūit: rursus vō a terreno hu. z melācholicō fit: z
melācholia ex eodē gnāf hūoze. fact' ē. rursus aut i de
xro crure: aut i sinistro. rursū i alio supuenit tussis: z nō
spuit: z pulmo claudis: z subito p' paucos dies cessauit
tussis: z inq' res iueni: qm' i testiculos supuenit p' hlegmō
z ibi stetit mā. oīdicist' n. qm' colligantiā hūit p' ticule p' c
ctozis ad p' ticulas generatiuas: z nescio ex q' pte pulmo
nis puenit mā. Et cōsidera q' exēpla accepit bip. melācho
liā z tussim i pulmōe factā. i melācholia. n. paties nescit
q' p' ticula capit' patie: i pulmōe vō nō sentit: qm' aut z ce
rebz p' desipientiā nō sentit: z pulmo p' insensibilitatē. h'
igif nō ē p' cognoscē siue i bono siue i malo facta est mā
nisi a teriatiōe. Sciēdū ē igif: qm' epar mediū ē tot' cor
poris: antiq. n. diafragma dicit' mediū eē: z h' diafragn a
z epar z sine epar' sic adiacētia diafragmati inferi' epa e
oīc' testes z crura supi' epate thozatica: z ea q' sūt circa ca
put. s; z i supiorib' qdā sūt magl surfū: z qdā min' surfuz
sic gutt' z ocul' s; magl surfū ē ocul': min' vō surfū gutt'.
fāt aut z in his q' sūt inferi': h' qdē magl iferi' sūt sicut
crura: hic vō minus sicut testes.

Speculada ista quo r un r qb r pp qd

Per h docet hip. id qd mittit r id qd recipit: r modu apostasis: r p q defert ma: videlz deferentia. p eo aut q dicit: quo: recipietel designat: p vi mittetes. r p eo q dicit ppter qd: modu apostas demostat: siue p idustria nae sca e: siue p malicia egritudis. p eo at q dicit qb: defiguit deferentia. multotiens. n. pncipalia inueniut deferentia: r aut rristant h: aut apa habue alteri passiois: r rursum peiora mala sunt. sic. n. in aquis est: q mittit aliqd: q res cipit vas aliquod: r per que defertur canale.

Une tepoz nō trāgile neqz uiridi
tas splēdens si spūs derelinquif.

Postqz dederat hip. de finali crisi: r sequet ite dit h dederare de nō finali: r dicit qm ea q deder minaf: aut dederminat p teriatione: aut p apa: aut p vtrūq. qm. n. digō fit nō finalis: tē r apa multoties fit redeute egritudie. Et vñ possum scire si nō finalis cri sis facta ē: r oz reuertit egritudo vt fiat apa: ex eo q pulsant arterie q sunt circa tepora: qz venas noiat ipse. r qd est h: nō semp pulsant: ita qete r tranqille tñ r fortif. U r iditate aut dicit colozē fm iones. i. quosdā auctozes grā matice q vocant iones: qz apud grecos qmz sūt idioma ta grāmatice. s. cōe: atticū: colicū: ionicū: r doxicū. nō eniz dicit viride sic qdā putat: s. colozē fm ionicos dicit. dicit itaqz r colozē nō fm nāz eē: r ea q sunt spūs: nō sic docet pmanētia: r h designat dices: Si spūs dēlinqf.

Confirmari speret fm ordinem ex
tensoz eoz q circa ventrē ut multum.

Rursū ad aliā doctrinā trāssert se hip. r dicit: qm ē tussē nō spuro: r nō ē eadē ferina: neqz valde aspa: s. pmutatio fit fm ordinē ad iferioza p ventrē: vt i plurib⁹ descēdit hu. r ferf ad dex⁹ aut ad sinistra: r quo poti⁹ ferf ad bene mobilia mēbra r ocaua: videlz ad ar ticulos vt in plib⁹. r aut sursū ferf ad man⁹: r clauda fac mēbra. dōz ē. n. claudū nō solū dō i pedib⁹: s. ēt i māib⁹.

Habet aut plurima qcuqz nō fina
lis dēminat p ianitionē reuertēf
r p apostema dēminat r ex rubicun
da r natura albioris modi.

Quoniam multoties dissoluit hūoz: qm oz defari egritudo r sursū ferunt spūs r rubescūt ea q sūt circa faciē. h aut signū ē debē fieri fluxū sanguis p nares qm ē subtilis mā: aut apa qm ē grossa mā: iō dixit ex rubicūda. qm aut nō ē iuenire i oib⁹ huiusmōi pco gnitionē: in ethiopib⁹. n. nō vñ nobis facies ex rubicūda: neqz natura albioris modi. Salie⁹ aut dicit: Qm qui sūt albi colozis pblegmatici sunt: ideo de apate dēminat in pblegmate facto: r ideo dixit: Albioris modi.

Et nō sanguinē fundūt fm nares: aut
modice sanguinem fundunt.

Quoniam finaliter nō fit terminatio p nares: modice fun
dunt sanguinem r posterius apostema.

Et siqdē flentiū derelinqf p mptum.

Quidā aut libroz hnt: Et siqdē flentiū derelinqf. r qdā siqdē nō flentiū dēlinqf. Dial. vō exponēs pti. istā: qz nō iuenit vō iūctōz dixit: qz r si nō flentiū dēlinqf. si. n. fiat flu x⁹ sanguis sp final: si dēlinqf reuertēf. Quid ē h q dicit p mptū: p mptū vō dicit: aut pp quērōez: aut pp sint hōata

Sitis derelicta r oris deficcacio: r istu
auitatis r fastidium.

Ecce ex his oib⁹ supueniētib⁹: derelicta: designat quo niam reuersio fiet.

Fe. uero nō acute: tales uero reditātes.

Ab hac pticula designat reuersio. dixit eis: Fe. nō acute vt ostēdēt febres eē debiles: r ob h declararet reditatio nē. Si vō eēt acute: r mā expelleret. i. euacuaret. 10

Derelicta post crism reditātia.

Dicitū ē aut i antecedentib⁹: si bñ recolit q hip. de termiauit de nō finali crisi in q supuenit apa: et rursū h de apate dederat: s. apostases dō: nō solū apa qd de loco ad locū dimittit si r flux⁹ sanguis p eo qd egredif a corpe vocaf apostases. vult itaqz dicere: q apa multoties fit aut flux⁹ sanguis s. h nō finalis r stati re uersio fit egritudis: r vñ ē h manifestū q reditaret egritudo ex pdictis signis: videlz ex oris deficcatoe: ex fastidio r istuauitate: r nūc itaqz sic vbi grā inqrit h r dicit: q si fue rit pblegmon i splene r spaf cris: aut apa circa articulos supuenit: aut flux⁹ sanguis de narib⁹: si subtilis fuerit mā pmutatio fiet ad epar multitudie vrine emittet: r sic p mutatio fiet splenis. s. r aut r i epate si ē pblegmon: aut in articulis fiat apa: aut flux⁹ sanguis ex narib⁹: aut trās mutatio māe ad splenē: aut vrine multitu do. si a splene q dē poti⁹ apa fiet i articulis: qz melācholic⁹ hu. fren⁹ r gros lus ē: r iferi⁹ descēdēs. si vō ab epate flux⁹ sanguis poti⁹ supueit. si vō pmutatio fiat māe: meli⁹ ē ab epate ad sple nē trāsmutari qz a splene ad ep: qm epar nobil⁹ mēbz ē qz splen. r h ē qd intēdit hip. Derelicta p⁹ crism tu vō adde nō finalē: si. n. finalis fiet cris: nō fiet reuersio egritudis.

Ista nāqz est interceptio utrozūqz.

Interceptionē vō dicit pmutationē. interceptio. n. ppe o⁹ a veterib⁹ qstū itercipiūt bellicofis: sed r h interceptio fiet si ad aliud membz delata materia interceptiat ipm. vtrozūqz vō dicit: videlicet splenis r epatis.

Et hypostrofe ex istis quandoqz.

Nō finalr. n. his scis aut aparib⁹ aut fluxū sanguis ex na rib⁹ aut vris: reitatio fit egritudis: s. qm finalr h fuerit ē.

Apostasis igitur facere eū incipientē.

Ad aliū smonē trāssert se hip. r dicit: q oz medicū qui nā opaf qescē: r nihil mīstrare corpi qm vō opaf r nō pte cte: tūc oz coadiuare. si vō oino nō opaf nā: tūc oz medi cū ppare se ad altatiōez māe. r si p malicia egritudis sup ueniat flux⁹ sanguis ex narib⁹ aut apa: tūc oz phibē. Quidā igit si flux⁹ sanguis fiat p malicia egritudis oz ipedire: ita multoties. n. a splene aut epate ferf sanguis ad guttur r suffocatio fit tēchee arterie: r spuif sanguis: tūc oz phibē aut puertere māz ad nares: r qm venerit ad nares: oz ost derare q si mā fuerit grossa: subtiliare. si vō subtil⁹ igrosi fare: si vō vlē modū r virtutē fit ipedire: r h ē qd dicit hip.

Iam recipe si oī fuerint puenientes: r
ubi oz: r quantum oz: r qm oportet.

Quasi dicat: vt p digōez r q ad mēbz nō pncipale del ferat materia: r q nō vltra pportione virtutis.

Quādo aut nō satis cooperandum.

Nō satl coopādū dicit qm nō final fit cris: tē oz coopari nē.

Oxie qdē fcās si at nō mox iceptas.

Quēdamodū. n. oz gubernatozē nauis p mūire se pp tu turā tēpestatē: aut i scā tēpestatē facē obstacū: s. r me dicū oz p mūire se si a malicia egritudis supuenit h⁹.

Quartane: emorzoide: discrete.

Quoniam vitupat p h qrtu die neqz fluxu sanguis s i
tertiana exēplificat. in tertia. n. p vnu fuit poris
mi: z vbi sunt porisimi ibi z crisis. g aut in tertio
aut in qarto aut in septio aut i nono fiet crisis si fiat indu
tria nāe: si vo p malicia egritudis aut in qarto fiet aut se
no p h dicit hip. Quartane emorzoide discrete.

Inmittetes aut unā alta: tūc rigescūt
sūt crisi ex qnqz in vj. qcuqz tritophie
bis difficilis nox q est añ porisimū rece
dens bene ferens ut in multum.

Dicit hippo. Tertiane per vnu die faciūt porisimū z p
vnum habent rigorem: z nō credas inutile eē h. nihil enī
frustra dicit hippo. si enim cōsideraueris nunqz audiuisse
hic sermonē: mirabilis vř tibi. dicit. n. rigore sūt crisi: aut
factū in picularibz porisimis tertiane: aut q fit in crisi. f.
cretici rigore q fit in causone qñ z sudores effundūt qz
cuqz volueris expōnem accipe. quam aut dicit tertianā
fe. h empirici z methodici q sunt circa agathim dicit
Quā certa tertiana q longi e retinet. xij. horas. si vo reti
nerit. xvij. pu dē emitrite: si vo. xxiiij. medi: si vo. xxx
vi. magni emitrite. Nos vo h dicim: sed tertiana ad p
firi distendit ad. xij. horas. q vo ad. xxiiij. simplex tiana
vocat. q vo ad. xxiiij. imobilis tertiana: z ad pl vřqz ad
pl. multoties. n. retinet. xxxvi. horas: z qñ icipiet nox scdi
die: defect se. fit s nō finalis: s statū fit rursus supporis
m. in cōtinuis qdē supporisimus dē: in interpolat poris
m. meli. n. e: si duas horas aut tres dimittat qz fm cōti
nuationē. sic. n. dicit in aphorismis: Febres quocūqz mō
deficiāt significāt q nō plicitates. in his aut q bñt defes
ctū: statū in interpolatiōe icipit nā ppare se ad aliū poris
m: certū mouet hūor: soluit spūs: fuit scotomia z vtigo
z hoc dicebat hippo. Quibuscuqz debet crisis fieri: z his
nor difficilis ante acumen. 12

Cases sicce breuit icidētes z icitā
tes ut a febre circūurētes nō fm
ronē sticulose neqz ligue desiccate n fe
rino s spū. māifestū aut qñ loquūt uel
diffūdunt tunc tussiant: qñ uero non.

Frabilis e z h sermo: fortasse aut mirabilis z ve
r z digni mēoratione. dicit. n. q supuenit adu
rens se. z i hac nō supuenit sitis neqz desiccatio
h qre fit: qñ pua supuenit tussis: q motu moderato mo
deratā affert hūiditate ad appetitiuos poros: z mitigat
sūt: tñ oino bene bñt dixit tussim: qñ aut magna tussis
magnā facit motionē z ferinā. qñ aut nō dicit magnam
tussim designat p eo q dicit breuit icitātes. z p eo q vi
cit: nō serino mō. serinas aut tusses qdā dicūt q fuit qñ
pulmo vlceraf: aut qñ ascarides: aut lūbrici inducūt ad
stomachū: z coangustatione efficiūt tussim. hi aut sicut
raro cōtingētia omittant: sed ferinā dicit tussim in q nō
emittit spūs: q fit aut pp grossū hu. aut p debilitatē vru
tis: aut subtilitatē māe sfluētis: hāc aut nō dixit tussim
sed ea q fit p ventū: ventū dico frigidū. dictū e aut vobis
z in libro de cāis: q supuenit tussis p spm fridū imissum
z p cibos acerbos z p puluerē exaspātē tracheā arteriā.
hāc aut dicit tussiz q fit a frīo vēto: z h palā e a cura si qñ
cessat tussis. z h e q dicit: Tusses sicce. sicca aut dixit tuf
sim: qñ moderata hūiditas e q mouet ex tussu: z ipsa dis
soluit ad mitigationē sitis. Quā at soluit vel diffūdūt

Diffūdē aut diē pp yatū hip. alexādrīēsiū. n. sūetudo e.
Hoc i laborosis febriz maxime fit.

Labor at duplex e. h qdē spōtane sicut dicit ipse: La
bores spōtanei narrāt morbos: h qdē e a cā pmitiua. qui
vo e spōtane nō efficit tussim: sic dicit galie: neqz. n. vř in
opibz artis: s ab eo q fit a cā pmitiua: s aut fm pmitiua
ronē efficit aut p se aut p accūs: qz p se efficit nō pōt. labor
enī aut in hyeme fit z imissione frigidū vēti generat tuss:
in estate vo a puluē exasperatur trachea arteria.

Nihil frustra: nihil despiciendum.

Hec aut pp dicta sua oz itelligē aut p corpz patiētis
aut p curā z p ea q dicit ipse: qñ nihil: sic cōtingit: sic neqz
frustra neqz negligēter. p corpz vo qñ nihil fit casuali in
corpe: neqz frustra: neqz oz despice: qz pua multoties ma
gna sūt signa. p curā vo qñ nō oz fieri a casu curas: neqz
oz piculares fieri ad cōia z vřia: neqz oz h despiciere.

Que uero ex iductiōe ptraria: inferre
z quiescere.

Dicit aut hip. quoties volueris vti pmutatiōe a calo
ad frim aut ecōtrario ab ablutiōe ad multa ablutione:
aut ecōtrario: aut a labore ad qetē: aut ecōtrio: nō oz subie
ta vti pmutatiōe s fm ptē ab inductiōe z qescē i medio
z sic itez pmutare: subita. n. pmutatio turbat nām: non
idē e ab exercitatiōibz ad qetē pmutare: sic a qete ad ex
ercitationē: qñ a qete ad exercitationē pmutare bēs p
mutationē z motionem perturbantes naturā. 13

Posteriora capitis dolet: in frōte
recta uena incisa prodest.

Actū e aut vobis i aīcedētibz: q de picularibz
morbis veteriat h hip. z sic de vno trāssert se ad
aliud. Sic igit postqz deteriauit de apate z flu
xu sanguis ex naribz: dicēs q debebam spare z q phibē
sequēter i hac pte intēdit veteriare itez de seullsiōe: z
dicit: q nō solū i vlibz oz fieri apata. vbi grā: in toto corpz
pore sed z i picularibz mēbris. multoties. n. i toto corpz
vtimur seullsiōne: sic qñ in his q sūt in pectore retinef
mā in pedibz facim seullsiōne: sic z in aliquo mēbro.
sūt. n. z in capite. si vo anteriora capitis dolet qz: vtimur
multoties vētosus i occipite: z soluiū passionē. si vo in
posterioribz pribz fiat dolor: cōsidera si sanguis e q supas
būdat: z vř pmo vř i inanitiōe. i. phlebotomia: postea vo
ytere piculari inanitiōe: z icide āteriorē venā q e i media
frōte. sed qdā dicūt: q oz recte icidē venā q e i frōte. h at
falsū est. multoties. n. z ab aliquo incidimus hanc: sicut
dicimus in anothomia: vne vene a faucibus z spatulis
vřigunt ad caput: quarum vna fert ad frontem: z dicit
pāc oz incidere: z hoc est qd dicit qd intēdit. 14

Subsceptiōes hypocōdrioz ex q
libz qlia soluit z uiscerum z phle
gmonū qualia pnt siue ex epate ad sple
nem: z econtraria.

Hec aut q dicta sunt supi itez cōmemorat: z diē
Quā oz plegmones inspicē. f. pmutationes māe
vřz fit a splene ad epar aut ab epate ad splenem
aut ecōtrario: qñ aut epar nobili mēbz e splene: quidā
aut sic exponūt z hāc pculā z ea q dicta e supi: qñ oz
cōsiderare pmutationes nāe aut a splene aut ab epate scāf
z deductas. n. aut a splene ad epar: aut ab epate ad sple
nē: h aut difficili e: z efficit morbū: sed in vtroqz oz ispi
cere: aut ad articulos deferaf mā: z efficit apata: aut per
fluxū sanguis terminaf: aut per vřine multitudinē. susce

ptiones aut dicit acceptione membrorum.

15

Contra euellere quiddam oze reclinare
si non ubi repit: si aut ubi oze his
apire ut singula repunt.

Rursu ad aliu sermonem trahit se hip. et de uul-
sione. i. antipasti dicitur et dicit: Quis si ad principa-
le membrum ferat ma: de uulsiione oze uti. si uo ad
ignobile: tunc et tu puerit illuc mam: ut si a splene deferat
ma ad guttur aut ad nares: et non fiat fluxus sanguinis sic oze
tunc oze mam illuc puertere: et aut ferro apire uena: aut
curationibus acutis: aut odoribus acutis: aut alijs medica-
minibus: non semper aut ferro sicut alij cogitat. ecce. n. si i mu-
liere p inferiora deferat ma: tunc non possumus: sed oze at-
trahere mam aut apire uasa alijs pennis acutis. 16

Hista exanthimata non ualde pruri-
ginosa quia simon habuit hyeme
quod stetit iuxta ignem ex calefactione facta
sunt exanthimata.

Hia sunt pbimata et alia exanthimata. pbimata quod
de sunt a pseudo carnis egredeuntia et carne cor-
rodentia. exanthimata uero sunt quod cutem solum ledunt.
multoties aut pbimata exanthimata et exanthimata sima-
ta noiant abusu. Quid est aut h quod dicit hip. Pictu est aut
multoties nobis quoniam pbimata aut ad acutum tendunt: aut ad
latitudinem et egret ampliori loco. et si ad acutum tendunt: desig-
nantur magis esse calida et subtilia et fortitudinem uirtutis. si uero
ampliore locum occupauerint: ostendunt tunc mam frigidam gros-
sam et debilitate uirtutis. sunt aut huiusmodi exanthimata
multoties lata: et non fit in eis puritas propter frigiditatem. et h
difficile est signum. significat. n. quod diuturnitas erigit ad com-
murationem. h autem fide habet per hystoria: dicit. n. quod quidam
noiu simon fuit quod habebat corpus in pseudo sine supfluitate:
uero i cute habebat supfluitates: et h stetit iuxta ignem: et a ca-
litate ignis diffusa fuit ma. et quod frigida diffusa fuit ad la-
titudinem: apparuerunt exanthimata. et dicit quoniam vomit non enim
iuuere. et quid est h: o hip. tu fecisti sibi vomitum aut ipse im-
mittens digitos: et dicendum quod non. Quid ergo est quod dicit hip. co-
sidera ipsum: h tibi dicit quod methodo idiget sermo. metho-
dus autem h est: dicit. n. oze te in quere i patiente. ut per totum corpus
habebat supfluitates aut superficies sola: si quidem totum corpus: tunc
oze te uti purgatione aut phlebotomia et purga per superiora:
aut multoties per inferiora. per superiora uero per vomitum: quoniam circa
ostium uentris supabundat humor. si uero circa intestina: tunc per
inferiora. quum uero h feceris et non iuuerit: tunc localibus ut
curis sicut oleo spatule aut camomille aut aliquo oleo
calidior in prima purgatione et vomitu. Si uero his usus fu-
eris et non pderit h e contrario ledes attrahes illuc reuma-
ta. In huiusmodi uero exanthimata: et non exantibus per totum corpus
cacochimur: tunc oze te non uti vomitibus: neque opaberis cu-
ras que sunt in pseudo: non enim pderit h e contrario ledes. propter h
dixit hip. vomitum non iuuerit. ut cura tradet dicit: quoniam oze
in his quod utamur amplius calefactione: et sic attrahes humores
et h designauit dices: vomitum non iuuerit sed excalefactio. et
per ex pones intentionem caliditatis et cure designauit. imo
derata aut caliditate exanthimata sunt: multa uero calidita-
te et finalis terminatio materie et permutatio.

Vomitum non iuuerit scio sed excalefactio.

Scio apposuit: quod ex hystoria simonis h remiscit: quod
non uiderit ipsum: uel quod commemoratiu est hic textus propter h non
dixit determinate sed dubitanter. 17

Quicunqz maturare oze obturare

forti uirtute: que uero neque diaforeti-
cis neque emplastris pausat sed subito
nigrescunt nouum fac.

Rursu de apostasi determinat hip. et dicit sic uel
nio ad egone et inuenio apa aut in manu aut in
pede: et statim uero diaforetica pharmacia calidior
re et siccoze: et si diaforetica bonu est. si uero nibil opara est di-
aforetica medicina: tunc scario opoz que admodum facta na-
re et intromitto me ad digerendum mam et quibus uero non
ampli calis. huiusmodi. n. rarefaciunt poros: enapozat cal-
loze nate: et non fit digo maie h potius uolo odereare superficie
et inducere calorem nate ut coangustat oze cutis calidior factis
efficiat digoz. h autem oze te facere quoniam iueneris uirtute for-
te: quod quoniam uirtus debilis est si h feceris et odereabis superficie:
cauendum est ne uirtus suffocet et destruat que admodum mo-
die ignis a fumo extinguit. dicit autem: siue calorem nate uo-
lueris accipe: aut aliqua alia uirtute utente organo calo-
ri nate. si uero in apate inueniam forte uirtute: tunc oze poro-
opturare per emplastrum: uero et utimur multoties assugia poro-
na: aut cum alijs ad h quod digerat et subtiliet ma. bonu aut
erit et si assugia fuerit uel: h. n. quanda uirtute malassa
tina et subtiliatina pic et emplastica. quoniam aut h fit uer: pa-
la et ab ipso exprimito. uidem? n. quod emperici medici quoniam
quod quidem farina hordei utunt: quoniam uero frumeti: quoties uo-
lunt diaforezare farina hordei sicut oua et diaforetica
et hnt purgatiua uirtute: quoniam uero uolunt amatura
re farina frumeti utunt sicut ea que hnt emplastica et bu-
midu. multoties enim et cum hac sale commiscet et ignozat cal-
quod fuit ex ipsis. in alio uero patiente inueni apa et uisus euu-
poratiuis: oze. n. semper his uti medicaminibus: et deini deuenit
re ad alia. usus solum itaqz diaforeticis et niral. pfecti. usus sus-
emplastricis: nihilominus passio non curat quod sit in coma
turata: cum his aut subito et nigredo facta est circa cutem ma-
xime cancrena: tunc ferru sumes fac aptiones multas i p-
funditate ut membra habes spiracula: terminet materia
hoc dicit hippo. aperire. 18

Oculoze hntius riadas si alii appet-
tuenire e contra euellendum i faucez.

Lex de euulsiione dicitur. dicitur est. n. nobis i libro
de causis: et adhuc oze nos commemorare huiusmodi
negociu. Sciendum enim est quod i magno angulo oculi
li est forame: h aut factu est propter duas causas: aut propter emul-
tendū supfluitate a cerebro: aut quod ab ipso respicit cerebri
h aut forame carnicula quada coopit na que caro affumta
ta quada facit cathidas: deficiens autem facit fluxu. dicit autem scia
est rigas. i. fluxus et educta est humiditas per oculos et fecit ipsos
lippos uel male uidetes. dicit. n. hip. quod tunc oze te uti ex-
uulsiione in fauce. dicitur est aut i anothomia quod forame illud
quod est in angulo corne oculi palati et nariu: et h est mani-
festu ab his: quod hntes oculos uincos spuunt picula collipru
quod inducta fuit per forame illud ad palatu et deini ad faucez
dicit. n. oze uellere mam: et per forame illud in fauce. Et
quod est h quod dicit o hip. inducem mam ad fauce. none si
ad fauce ducit ma et ad guttur: et exin distillat ma ad ea
quod sunt in pectore et sic difficiliora sunt sint homarba: facie
m quod duci humiditate ad oculos. oculi. n. in opatione ad
thorace ignobili membra est. Quid ergo faciem? et dicitur
quod oze h facere si uenit uti euulsiione. e contra euulsiione ad
fauce. si uero non conuenit non oze uti e contra euulsiione sed alijs
Et ubi eruptantes uel eruptiones pro
sunt solutio finalis.
Eruptiones quida dicunt spūs bumidi hntes fides

ab emarico illa eruptado saluginē. salugo. n. z būidatē
 hī z spū. qdā āt dicit solā būiditatē: qdā vō spūs emissi
 onē solū. sed hī aut ī toto corpe ē aut ī pte aut īferioribus.
 z tūc p clystē hīs nitz aut hī eūam spūs: aut in supiori
 bō: z tūc p potū aut cibos. sic g studem. multotiens. n. p
 potationē vasis hūil angustū de: qm̄ ex ipso tāqz ab āgu
 sto spūs deduct⁹ ad thozacē suscitāt digestiuam ad eua
 porationē spūs: z hī statī eruptāt. multoties vō perueri
 m⁹ hunc ad eruptionē: distēdetes femicōstales lacera
 toa. q̄ sunt inter costas.

Effusus adaperire ut nares zc.

Edit. n. hip. mām multoties ledētē corpa. est qm̄
 z discursia sola ē ledēs: est qm̄ z mā: p mām vō
 pino z discursia: pp hī z hip. multū de mā defiat
 sic igit z hī de ipsa itēdit. z qd dicit: qm̄ oz egressus ada
 pere. Egressus āt dicit nāles meat⁹: vtputa nares ventrē
 vasa vitica. i. via q̄ ē iter renes z vesicā z poros nī māifē
 nos: hī oīa egressus noīat. z sicut ī extiorib⁹ sūt meat⁹: vū
 delz ī ciuitatib⁹: z qdā hoz sūt apti z ducētēs supfluitatē
 ciuitat⁹: z iō nō sūt malū z ī ipsa. si vō hī meat⁹ opilēt mā
 nē supfluitatē: z opat putredinē z putridas egritudies.
 nī z ī nro corpe ē iuenire. z pp hī hip. exhibet diligentia
 circa nāles meat⁹: z ordiariē. pcedit: z a digniore ordinē
 scē. qm̄ igit cerebz sit digni⁹ toto corpe: iōqz a narib⁹ ince
 pit. nāles. n. meat⁹ sūt cerebz: quēadmodū z epat⁹ renes
 vesicā z collū vesice: z rursus vētr⁹ iestina: sicut z eoz q̄
 sūt ī thozacē trachea arteria vel cānales pulmōis: sicut
 z toti⁹ corpis porū īmanifesti. Oportet igit dicit hip. hos
 egressus videlicet naturales meatus adaperire.

Quō oz: z ut oz: z q̄lia oz: z quādo oz
 z quantum oportet.

Quō oz quidē dicit q̄i fm̄ quē modū oz: aut p ventrē
 aut p viā q̄ est ī renes z vesicā: aut p sudores. Ut oz dicit
 qm̄ sicut decet: oz nos vti cura z aptione: aut p purgatio
 nē aut p cibos aut p alia hī. Adapire vō hic dicit: non
 ferro incidi vasa z adapiri: sed aut nālī aut ab arre. oz hī
 bre cursū quēdā z aptionē. Qualia. q̄lia aut dicit vbi
 fm̄ rōnes: fiat adaptio z purgatio māe sic z ī aphozismis
 dicit: si qdē q̄lia oz purgare purgent: ofert z bene ferūt
 qd oz: qm̄ oz significat q̄ fiat industria nature q̄ p digō
 nē fiat inanitiō z non aī digōnem. q̄ dicit: Quantū oz.
 vbi inanitiō nō fiat minor q̄ oz neqz plus q̄ oz: z dicent
 qm̄ quantū oz exposuit.

Et sudores. Non enim oportet per sudores im
 moderatos euacuationē fieri. p eo q̄ non educat vtile.
 z inutile. s. nālī calor z fortitudo vitalis. z ipse qdē ex
 eplificauit: vbi sudores. tu vō intellige z ventrē z vīfalia
 in quib⁹ est intentio. z p̄mus sermo hippo. est.

Sicut nares z alia utiqz omnia.

Sicut nares z alia utiqz omnia. z de narib⁹ facit mentionē: aut q̄
 cerebz p has purgat: aut q̄ nā p has facit euacuationes
 dico aut fluxū sanguinis. melior aut ē p̄ma cā. scda aut. i.
 flux⁹ sanguis nō est cognita nāe sed poti⁹ p̄ma. alios āt
 egressus dicit qui sunt p ventrē vrinā z alia talia. 20

In magnis malis facies si sit con
 grua bonum signum.

In magnis malis facies si sit con
 grua bonum signum. Valiū sermonē trāffert se hippo. z qdā pfectoz
 sciūt qd dico: sūt. n. qdā appetitā eē magna fan
 tasie: pua vō virtuti: aut magna appetitā virtuti
 pua vō fantasie. sic igit dicit z hī: qm̄ sūt multoties egri
 tudines: z he vident eē difficiles: ita q̄ idiota turbat: ars
 vō gaudet. vidit. n. medic⁹ facie absqz sinthomate vtutes

fortes: z hāc dicit facie agruā z bene designatē. Multo
 tiens vō hūi supuenit: z egritudies q̄ sperant eē pue: cō
 turbāt artē. ofidero. n. facie sinthomaticā aut ppf debili
 tatē virtuti: aut ppter arefactionē. sic igit īspicio oculos
 cōcanos: z palā qm̄ nālīs calor debilitat⁹ ē: z a desicca
 tione būida oculoꝝ aruerit. facie aut agruā dicit q̄ min⁹
 sinthomaticā ē. nō. n. eā q̄ est oīno absqz sinthomate re
 cipimus: qm̄ z hoc multoties eē nām est. sic igit ab hūi
 diore humore: z supflua būiditate istat ecōuerso facies.

In modicis p̄traria significans bone
 designationi malum.

In modicis p̄traria significans bone
 designationi malum. Hoc autē intēdit hī hippo. qm̄ in modicis malis q̄ sunt
 fm̄ fantasīa: magnis vō fm̄ virtutē: facies hīa bone de
 signationi q̄i hī incōgrua difficilia designat. 21

Circa magnū locum que retro ie
 rozi icterico facto.

Circa magnū locum que retro ie
 rozi icterico facto. Nigmatice q̄i in silitudine dicit hī hippo. p eo q̄
 sicut ī cōmemoratiōe sui scribit hī. dicit igit hī: qm̄
 circa magnū aut locū magnū aut theatrum ma
 gnu aut aliqd tale. ignorabat. n. locū hippo. z rursus dicit
 Qui mulier: nomē viri nesciēs. dicit itaqz: Qm̄ icterico eri
 stente: ictericū aut dicit: aut facie hī ictericā factā aut to
 tū corp⁹. Salie vō hī exponēs dicit: Qm̄ ex hac picula nō
 possumus hīe aliquā vtilitatē ictericū. n. ē q̄re fact⁹ ē iste
 icteric⁹ aut ppter p̄mutationē industria nāe factā: cho
 lera ru. expulsa ad supficiē: aut p opilationē ciste fellēe:
 aut p phlegmonē epatis: Icteric⁹ vtiqz dicit aut corpore
 aut facie aut ipso viro icterico: cuius mulier morabatur
 in ipso retro ierozi circa magnum. t.

Paratimeneo soroz sic nigre colorata
 uel sic: Qui cum timeneo soroz hīc ni
 gre coloratus.

Paratimeneo soroz sic nigre colorata
 uel sic: Quid autē libroz hnt: paratimeneo: qdā autē: cū timeneo
 hīqde igit hnt paratimeneo dicit qm̄ soroz timenei nigre
 colorata fuit. si vō hnt: cū timeneo: significat q̄ vir habi
 tans cū soroz timenei hī niger coloratus. Rursū hī dicit
 nihil ē manifestū hī: niger colorat⁹ indeterminat⁹ ē: aut
 industria nāe fuit expulso melācholico humore ad supfi
 cie: aut ppter nām corpis hī extire melācholico. 22

In piritho uelut semē uria tal qz
 defmiatiua z būidoꝝ z talia: qz
 uric fluūt: neqz. n. uctositates mlte ne
 qz stercoris multi uiscosa ueniēte mala
 sabaf: nō. n. magnū erat hypocōdriū.

In piritho uelut semē uria tal qz
 defmiatiua z būidoꝝ z talia: qz uric fluūt: neqz. n. uctositates mlte ne
 qz stercoris multi uiscosa ueniēte mala sabaf: nō. n. magnū erat hypocōdriū.
 Et qm̄qz ofonū tractū titulo tēdit hip. videlz ep̄
 dimicā egritudinē. mentionē. n. hī fac totū ciuitatis: nō enī vni⁹ viri aut vni⁹ mulieris sed totū
 ciuitat⁹ pirinthi: pirinth⁹. n. ciuitas ē asie: z dicit q̄ in hac
 pirintho supuenere tūozes gibberosa: inflations: subele
 uationes. z ofidera q̄ gibberosa dixerit z nō phlegmōel
 si vō eēnt phlegmōnes oīno z febris supueniret: z nihil
 q̄ dicta sunt ab hip. pficerent. gibberosa igit dicit tūoro
 sas inflatiōes q̄ ofistūt ab hūida z frida mā. z si recollitis
 ea q̄ dicta sunt in aphozismis: q̄ has tūozofas inflatiōes
 rugitus multoties dissoluit: Rugit⁹. n. ē motus hūidi cū
 ventositate: z designat qm̄ mā q̄ cōtinebat z erat īmobi
 lis nūc mouet z ad determinationē accelerat: sed vētosi
 tates multe facte dissoluere hos tūozes: sic aut z medio
 ventris in viscosis egōnib⁹ dissoluere hos tūozes. Et vria

vo velut semē veniēs pmutationē dedit morbo. q̄ autez ē vziua sifis spmati: alba viscosa z grossa. bip. vo pmo vziua tradit z postea tūozes. z dicit q̄ in hac vziua facta ē dētermiatio z pmutatio: nō aut̄ dico qm̄ z in alijs sicut rugitū z ventositaribus nō fit pmutatio: sed qz nō stigit fieri has dēteriatiōes: s; quia sole vziua tales emisse sūt. Non enī magnū fuit hypocōdriū. Doc ē nō fuit pblegmon z nō tūosa iflatio: z se. vziq; fuit: z neq; rugitū aut ventositates aut huiusmodi dissoluere passiones; s; poti⁹ pblebotomia aut purgatio.

Braffica septim⁹ comedit difficulē spirās exiēs z tūoz circa pectinez genit z bene spirās statim factus est.

Dicit q̄ in quodā supuenit tūozosa iflatio infra pitenemo circa pectinē: z neq; ventositas passio nē soluebat: neq; artis studiū: sed repēte mor⁹ paties braffica. i. caulē comedit septia die: z curat⁹ ē. quz igif braffica caliditate z acumine dissoluerit: viscosū huius moris pmutauerit: frigidū fregit tūozē: z ob h̄ fact⁹ est bonus anhelit⁹. Itēz. n. h̄ tūoz supuenit circa pirenēō z coangustabat diaphragma z respirabilia: z sic facta est dīfina: nūc aut̄ tūoze dissoluto bene spirās fact⁹ ē. z bec oīa fecit braffica n̄ sic cibus sed sicut p̄pharmacia: sic cib⁹ vo semp vitupat̄ tāq; cachochyma sicut p̄pharmacia laudat̄: vñ si misceat̄ scriptū ē de braffica. h̄ est maxime crudata suscitāt ventrem ad egestionem.

De sanguie bychoroydeos: bycoz sanguis mediocris nigreq; cholere acut⁹ quidem z agrestis incedentibus.

Ecce ab hac p̄ricula desiḡt q̄ mēmoratiū ē liber. vo lētes. n. sic i cōmēmoratiōe scribē capla: sic scribim⁹ i tabul: at in alio quodā h̄: qm̄ volo de h̄ dēciare: volo et de h̄ z h̄. sic igif bip. de sanguie ichoroyde: volo dicē. z dicē sanguis. n. duplex ē aut pur⁹ aut cū alijs mixt⁹. h̄z. n. sanguis sex z alij hūozes. i. subtilē quādā subām z aquosaz sic z lac h̄z: z quēadmodū sex lacti acut⁹ exiēs: suscitāt et mouet vētrē ad egōnē: sic z sex hūoz: s; cē magi z minus h̄z sex: z icor noiat̄ ab i. vñ z plo volēs de sero dēciare: ab i sumēs dicit: Ichor sanguis mediocris nigreq; chole acutū qdē z agreste. q̄ itaq; vult dicē bip. qm̄ sanguis. i. ichoroydes s̄anguis mixt⁹ cū p̄late aut cū melico. hu. fac tūozes z pturbatōes. tūozē qdē pp ifridatiōez hu. sic. n. oī etū ē: si tūoz z pusillanitas ē. pturbationē vo effiē pp serū mouēs z suscitās. dixit igif bip. i timētib⁹ z fr̄it. si vo cuz cholera ru. misceat̄ ichoroydes sanguis efficit alienatiō nē et vigiliā. si vo cū nigra cholera facit inaniam.

Sine molestum sine bonum.

Quō at̄ dicē bonū qd igif ē in aia bōa aut alienatio aut tūoz: z dicit q̄ min⁹ malū noie d̄ij bonū noiauit.

Quibus splen. pcliū: pedes z genua calida: man⁹ autem z aures z nares frigide.

Displenetica dispōe h̄ dēciat: z qd dicē: qm̄ qbus splen. pcliū. q. o. si i inferiorib⁹ p̄tib⁹ h̄z p̄blegmonē aut z p̄blegmonē i superiorib⁹ p̄tib⁹ facto: mā vo ad iferoiza reparat̄ i h̄ dicē qm̄ i dolēte mēbro. i. ad iferoiza ferēnā cū ppis virib⁹. i. cū sanguie facti. iōq; iferoiza qdē vt pedes cali sūt et genua: man⁹ vo z aures et nares frīde p̄m vo bon⁹ scriptoz: multa bōa iueniēs exēpla: man⁹ cū pedib⁹ et genub⁹ ordiatur et dicit: man⁹ eale male faciēs **An pp̄ hoc dixit subtil⁹ sanguis: an p**

pter hoc z tumores tale h̄i habent.

Scōz qōnē adduc̄ f̄monē. in splenetica. n. dispōne edu cū multotiēs sanguis subtilis p̄nares: et inq̄rit itaq; q̄re h̄ subtilis educit: vtz ipse splen in subtili mā habet p̄blegmonē consistentē: aut grossum qdē retinet i splene. subtile vo remittit qd̄ et in lapide.

In putrefactiōib⁹ uideū qdē fit tura exputrefieri uētres cōmouentur.

Quidā at̄ h̄c p̄culā cū superiorib⁹ ordinar. i. qm̄ fit putrefactio i splene: tūc oringit fieri superiora inferiora vo cala. falsū ē h̄. et. n. mā sola exite oringit h̄ fieri i h̄oata. nos vo dicit: qm̄ ad iferoiza aut cēdiare. multotiēs. n. cē vmbilicū supueit p̄blegmonē aut cēpectinē vt circa ifestina. deīn subito supueit ruprio et ouci⁹ sanies p̄ poros manifestos ad itēstia. postea h̄ sic acutum substāt ventrem: z ducit ad pus supfluitatem: et si h̄ cōtigerit signūz est: qm̄ ruprio facta est p̄blegmonis h̄? et hoc est quod intendit bip.

Splen dur⁹ iferoiza: supioza rotū d⁹ lat⁹ grossus longus tenuis.

Displēnē tūoz splenis itēdit h̄ bip. dēciare: et oīē supueit. n. tūoz: qm̄ qdē i superiorib⁹ p̄tib⁹ splēis qm̄q; vo i inferiorib⁹ et qm̄q; qdē lōg⁹: qm̄ aut̄ et ipse splen lōg⁹ ē. multotiēs at̄ q̄ sūt ext̄ nām h̄is q̄ sūt i nām sūt s̄r figurat̄ quēadmodū et i eptē vt i p̄lib⁹ rotū d⁹ puenit tūoz. aliquotiēs qdē igif i splene lōg⁹ supueit tūoz: qm̄q; vo rotū d⁹. qm̄q; vo supabūdat mā grossa et in p̄fūditate qm̄ terrenū hūozis ad iterozee p̄culas splēis p̄cesserit. Dic̄ at̄ tūc et sup⁹ lōg⁹ et iferi⁹ lōg⁹: et sup⁹ lat⁹ et iferi⁹ lat⁹: et i p̄fūditate grossus et in suplicie grossus.

Vinus caput corizantibus zc.

Si quō coriza existit supuenit splenetica dispō soluit coriza vo et catarr⁹ ab eodē sōte p̄cedūt. i. cerebro: s; oī ferit loco: qm̄ coriza qdē fit i narib⁹: catarr⁹ vo i fauce b⁹. Aut ḡ h̄ dicē: aut oringit multotiēs ouas aut tres p̄culas egrotare: et h̄z q̄ ē d̄bilior patit̄ mā mota ad eā: sic igif et narē debil̄ et splen: sic d̄bilior recipit mām nō scā coriza. si vo h̄ fiat moderata tū. h̄ at̄ oīc et g. i. l. i. b. d̄biliorib⁹ qm̄ stigit multotiēs tria mēbra egrotare vt vesicā renes z m̄rice: mora vo mā q̄ ē d̄bilior recipit eā. archigenes vo dicit: q̄ oīa patiūt: et redarguit eū ibi s̄a.

Que circa egrz pcuratio: z i egritu dine inrogatio q̄ manifestat q̄lia recipiēdū fmōes q̄ circa egrotū cē coa stātes circa extioza: qz calidiori z firmitati masculi z nigri pp hoc exteri⁹ uene.

Dicitū ē a nobis multotiēs q̄ bip. de p̄cularib⁹ z digna documēta suo intellectu de egritudinibus nos docuit. D̄sequēt̄ at̄ h̄ quō se gerat medic⁹ circa egrz dēciat. z dicē q̄le oz eē pcuratorē medic⁹ cē patiēre. Quid at̄ ē pcuratio: z dicit q̄ pcuratio ē vsus bon⁹ t̄pal: quoz q̄ sūt i dono aliō at̄ ē vsus et aliud acq̄sitio. Usus qdē ē bōa hitudo ex̄ntiū. acq̄sitio vo iuērio nō ex̄ntiū. vñ extioz nōson discip̄s plōnis i dialogo iconomico. Qm̄ d̄ffer acq̄sitio vsu: stigit. n. male acq̄sit̄ h̄i vti: aut d̄zio h̄i acq̄sit̄ male vti. multotiēs. n. aliq̄s iuste acq̄rit pecūias. vtz tū h̄is h̄i vti. mltotiēs. n. acq̄rit iuste vt a ppis laborib⁹ z bōa opatiōe: male vo ipsi vti d̄struēdo eas: z imitat̄ fm̄ platonē vas p̄foratum: vñ quēadmodū igif ē in extiozib⁹ ista oīa: sic ē z i nobis. multotiēs. n. aliq̄s acq̄rit

medicas rōnes et pferit ipsas ut dicitur et vī eē sapiēs pp bonū modū: aliq̄ vo multa vtiq; sciet et nesciet vti: hīs ne q̄i cognitiōib; neq; i cur. in cognitiōib; q̄dē qm̄ vīt ad egr; nō inq̄rit agnitōes aut pnoſtica s; inq̄rit coordinati ones quos logiatros. i. medicos fmonib; noiat s. in cu ris vo qm̄ ē multoriēs q; aliq; h; multa medicamīa vru tes vo iqr̄at et modū vtrēdi et q̄ritatē. oz nos itaq; et bene acq̄rē rōnes et hū ipf; vti. vt si vener; ad egr; et iuenies fa cte ipf; macilētā sic dicitū ē i pnoſtic; illā mortificatā: in alio vo iuenies faciē iſlatā: nō dicas q; a multo ſōno aut ocio ſcā ē faciēs macilēta: s; vnicuiq; dic cam̄ ouenientē et i pozi qdē dicas q; macilēta ſcā ē faciēs aut pp arefacti onē aut diſſoloez retēte hūiditat; aut pp triſticia aut pp ſollicitudinē aut pp debilitatē vtrū. In hūte vo faciē in ſatā: dic aut pp multū ſōnū aut pp ociū aut pp hūidita s; ſupfluā h; factū ē. et i hīs cognitiōib; nō loqr̄ deſtate s; negōe vtes dic ne triſticia tibi ſupuenit aut vigilia aut cura: aut vtrē diſtictiōe dicēs: aut triſticia tibi ſupueit aut vigilia aut ſollicitudo: aut aliq̄d tale. ex hīs. n. oīno inue nies cam̄. oz aut et cōſiderare et patientē ſi añ egritudinez ſunt audax et cōfidēs: nūc vo dimiſſus et deozū ſpectās: de ſignat. n. aut ſubet aut comā aut litargiā expectari. ſi vo rursū moderat; fuit et māſuet; poſtea vo i egritudie fact; audax et temerari; maxiaz diſcrepantiā eē aut ſpari. Q; et te et aliud cōſiderare: ſiqdē. n. fuerit patiens et rōnabil; māi ſeſta ſibi vitatē et dic: q; mala ē egritudo s; cōſorta te. ſi vo ē puſillan; et timid; nō dicas ei vitatē: s; dic ipſi q; nō ē egritudo mala: s; tūo ne tua temeritate fecer; hāc malaz iōq; oz te cōſuari. aſtātib; vo dic vitatē q; pioculoſa eſt et cuſodiati ipm. et rursū cōſidera qd; delectat qm̄ erat fan; ſi alets fac corā ipſo aliquos hīs ludē: ſi vo vbiſ grāmāti calib; fac aliq; corā ipſo h; loq; ſi vo rhetoric; rhetoricā et ſpēales amicos ipſi pmitte itrare ad eū: alios vo nō. et qdē h; ſūt apd patientē. oz te et aſtātib; dicē: cōplaceat ei niſionib; et ſi aliq; amic; ver; nō ſupuenit dic qm̄ qe; ſci et nō pmitat ipz vidē. ſiq; vo extineoz obiurauerit et inrogauerit te et fuerit iimic; dic q; hū ſe h;: ſi vo ſpālis amic; dic ei vitatē: q; male ſe h;: Quidā at liboz nō hūit ad eos q; ſūt exi; h; hūit: circa extioza. i. aerē ipz locū et h;: ſi. n. expectat ſudor dic q; fiet niſi fridior fiat aer. ſic. n. et ſa. pdicit i quodā q; ſudores ſupuenient niſi aer ſopa bit: nā frioze ſcō aere n̄ fac; ē ſudor. deñ ſa. iducēs ipz i balneū et rarefaciens poros eduxit ſudores et diſſoluit paſſionē. et h; h; pñs itētio. Que circa egr; pcuratio et i egritudie iſrogatio q; māiſteſtat q̄lia vt recipiēdū fmōes q; egrotū cē coaſtates circa extioza: q; i caliozi et firmi; oz i dextris maſculi nigri pp h; ext; vene. Didicisti pcuratiōe q; ē apd patientē p dicta: ea vo q; ē ad egritudo aut mortal; et vtz appuē ſig; digōnis aut nō: vtz imiabif egritudo aut diſſolueſ hip. Inrogatio q; maſteſtat. Dic. n. pcuratio q; cē egr; et i egritudie iſrogatiōes ſūt q; cūq; maſteſtat patiens q; dic recipiēdū ſi ſalutiſera ē egritudo: ſi vo mortal; nō recipiēdū. Quidā i caliozi et firmiozi. Qd; ſuſe hip. i aph; deſmāuit. h; i hac ptiēti la breuē dic: q; maſculi qdē i dextra pte generāſ: feie vo magi ſiniſtr;. cam̄ at h; qdā ex ſueniēt; dicit q; pp h; q; calioza ſit dext; ſiniſtra vo frioza: ſic. n. et viri caliozes ſit mulieres vo friozes. qre at dext; calioza qdā dicit q; for tioza ſit ſiniſtr;. docet at forti; calm eē. Nos vo dicimus ad h; q; nō pp calm fortiōza ſit dext; ſ; pp hū mobile et hū exercitabile: vñ dext; man; ſic hū exercitabil; extis for tioz ē pede dextro. Itē dicit q; calioza ſit dext; q; ep in dext; pte ē. aut dicim; qm̄ cor mediū ē eoz q; ſit i thozace et deliat ad ſiniſtra vētricul; ei;. Cū hīs itaq; dicam; verā

cam̄ quā ab anathōia venati ſum;. Sciendū ē at q; du cūſ; vene et arterie magne ad renes q; purificāt ſanguinez vt nutriāt mēbra. pulq; vo iducāt ad renes vñ ramul; ex ipſis mittit ad ſiniſtr; teſticulū et ad ſiniſtr; ſinū: q; nō pur; h; ſanguinē. a renib; vo purificato ſanguine: mittit ali; ra m; ad dext; teſticulū et ſinū q; pur; fert ſanguinē et calm pur; eni ſanguis calioz ē nō puro: pp h; maſculi i dextris generant; feie i ſiniſtr;. nō ſolū at cōplonē cellulaz mīcl; ē attribue cāz ſ; ſpmati virili calo extūti et mares generā ſi. cū hīs aut et ſupioze motū oz expectare. icō ueniēs. n. ē vtrūte plasmatiūā cāri mīclē et cōplonē ſpmat;: et creatio nē hoz nō dicē cam̄ ſ; neq; mas neq; feia ſine ipſo ſit: vñ hū dicit de illo qd; voluit iſperit: et iā oīa ſcā ſūt. hēs igiſ cās p q; mares qdē i dext;: feie vo i ſiniſtr;. et h; fidē hēs ab actoze: et eni oues et cap; gemella ſūt generātia aīalia. et ſi guide fuerit: eas iueniem; i dextris qdē mares: i ſini ſtr; vo ſeias. ſic et pimenides dic; In dext; qdē pueri in ſi niſtr; vo puelle niſi ſm; ray; et i ſiniſtris generāſ mares ſic et feie et i dextris feie ſic et mares. vñ breuiloq; hip. magl; addidit h;: Quia i caliozi et firmiozi. Quidā at dicit q; i caliozi et i firmiozi: qre ex quo i caliozi loco ſūt de; firmioza ſūt. ſa. vo nō ita dic; q; i caliozi q; i firmiozi. pres. n. dexte ſic cale et firme ſūt et fortes et nigri capilli pp h; ext; vene: h; at ſm; accūs ſi: qm̄ nō ſep; pueri cū nigris capillis generant; inflatas habentes venas.

Magis commiſcetur coeſtat.

Lu magl; qdā ad nigros capillos et ext; venas cōſtruūt. qdā vo ad iſerioza: qm̄ magl; cōmiſcet et magl; coeſtat em; byon i dextris. aliud at ē cōmixtio: aliō coeſtātia. Qm̄ xio qdē. n. ē diſtictio et cōplō q̄litate: coeſtātia vo modera ta cōgelatio ſpmat;: et ne q; dicat q; cōgelatio a frūrate ſit: dicim;. n. ad hoc q; ppter hoc nō dicit cōgelatio ſed co eſtat: qm̄ cōgelatio a frigiditate ſit: conſiſtentia vo a ca liditate vñ deſiccatio ſit et pp deſiccationē ſubā māe.

Acutius mouere quieſcit et tardi; qui creſcit et peramplius creſcit.

Quidā at n̄ itelligētēs ſmonē remouē lu q̄ſcit et dixē: Acuti; mouē ſolū. h; vo dic; q; oz eē lu q̄ſcit: et ſignificat ceſſauit. qd; at vult dicē: ſic. n. etiā i ſcōa epidimīa dicit: q; pblegmō fact; ē et quieuit dolor. i. ceſſauit: qm̄ pmutatio ſcā ē et eruptio epidimīa. ſic igiſ et h; qd; dic; ceſſauit: qd; aut vult dicē dſectū et ſupabūdātia mulier; et mar;: et dic; qm̄q; mulier citi; creſcit pp hūiditatē habilius ſe hūs ad augmētū triū diuifionū et ſupabūdātia h; cito q̄ſcit q; eſt mutatio vel deſect; i multo tpe mouet q; ē ei; ſupabūdā tia. ſic ait. n. et li; de nā hūana dicitū ē: q; feia qdē in q̄tra die formaſ: maſcul; vo i q̄drageſima. pitur aut feia nono mēſe qd; ē ei; deſectio: maſcul; vo. x. mēſe qd; ē ei; ſupabū dātia. ſic aut et p; ptū feia qdē citi; creſcit: maſcul; vo tar di; et pāplius ipſ. feia. n. cōiter creſcit vſq; ad octauū deſ cimū anū: maſcul; vo vſq; ad. xxv. et pāpli; ipſ: q; firma tū ē. q. d. q; firmū et forte et calm embryū generatū ē: pp hoc tardius creſcit ſicut nō habens multā hūiditatem: et ppter peramplius ipſ; propter copiam calidi.

Et ampli; tēpus qz firmatū ē et magis cholericū et magis ſanguineū ē hoc et ppter hoc calidior eſt locus animalium.

Nemo cogitet q; cholericū dicit hūs diſcraſiā multaz et accēſionē et caliditatē imoderatā: ſed cholericū dic; cali di; qdē nō tñ male cōplexionatū: et h; deſignat p eo qd; addidit: Et magl; ſanguineū. Sanguineū. n. or aut qd; h; multū ſanguinē ſic ep; aut qd; h; pur; ſanguinē ſic cor

aut qd hz simplr sanguine taqz oia aialia sanguinea dicunt simplr: sic at r sine sanguie of vesica: sic n. hns sanguines h at sanguineu die mebz qd hz purz sanguine r calz qd e de p. vii r addidit: qm h aial h calidi alijs aialib. ex in hns q r sanguis die anarboica caz: q pp h calioza sut dextra: qz purz sanguine recipit dextra: sinistra vo n puru sanguine recipiut. r i his completa e scda pticula.

Explicit scda pticula: Incipit tertia.

Cutis raritas: uetris desitas: si cutis pcessio carniu icremetuz: si uetris stupoz: oium ofusio uasculoz imudicia cerebri desiccatio uel dissipatio: propter qd r caluities organozum contritio.

Distqz deitauit hip. secuda pticula i qua multa r mirabilia documeta nos docuit. qnt itedit deitare etia pticula. r transfert se ad alia doctrina p qua docemur q qda ipsecte a na sca oz medicu pfice. qda vo no oino sca oz facc medicu. qda

vo industria nae sca u oz strige imo iuuare. Sz postira ponez p dietioes explanem. qnt dicam itentione. Raritate aut die cuti aptione poroz. por at no fm epicuz. Sz multitudiue exatuz: h poris corpe otinuo exite. Inqrit aut vtz hi pozi egrediētib supfluitatib violētia facti sut aut ante supfluitates: r vtz p exitu resideat rursus pozi: aut subleuati maneāt. r die Sa. q manet sic r p egressuz supfluitatu icipienti hie a capillis. Nūc at nisi de his e no bis fmo: vtz sciat q raritate cuti die aptione poru. Sciendū at e ex opposito qd vocat desitate cuti r strictione poru: carniu icremetuz. ppuz aut carniu timidu corp. vtz tris stupoz die debilitate aletiuue qe i vetre. ofusionem omniu die mala habitudine r debilitate qe totu corpi queadmodu qu ciuitas tora iordiatā e. r no ofusione h i mudu die sanguine: aut pp cam vtri facta: imudu at p pē spione no hā facta. f. vasis purificatib no hā se hnti b r no diuidētib supfluitates. cerebri dissipatione die: no vltima destructioez cerebri. h n. ipossibile e fieri viuo exite aiali: h dispione die cerebri diminutione r desiccatione. Caluities aut e idigētia capilloz. f. casus capilloru q sut i ateriori pte bregmat. bregma at duo ossa sut q drilatria circūscripta an suturā coronale: p suturā vo similitudine huic lre grece laude. i medio aut recte sutur re iuz vtrāq: suturā ossū exitiū i spēz laudis. Organa at die sensus q sut circa facie. Sz postq dietioes exposuim dicam iqz itentione hip. Quidā g simplr exponūt fmōez r absolute itelligūt: r vnuqozq p se caplz dicētes sic: Qm oz inqre raritate cuti aut desitate aut debilitate vetric Sa. at no h die h vtrāq diuictioe cali r dditionali: mo p fert simonē dicēs sic: Qm si fiat cutis raritas: tūc sudores effūdūt r imoderate ferūt vaine r secessus aut no oino: qz hnt se ecōtrario h expurgatioes: iōqz i estate qdē pp multā diaforesim sudoz modice vaine emittūt r modice egōes. i hyeme vo ecōuerso. si vo industria nae fiat bonuz e. h vo p malicia egritudis oz phibē. h vo rstrictio fiat poroz: no dignat e hip. dicē: q ferūt multi secessus r vaine h dimisit: sic manifestū ex pcedētib. die aut: qm icremetū sit carniu. in desitate. n. ocludit inat calor: no eua porat fortitudo vitalis: r pp h augmētaē nīm corp: r ex

inde icremetū sit carniu. Et trāffert se ad alia rōez r die: Qm debilitas sit vtri: exiū no digerūt cibi: crud hu. oiu cis ad ep: r pp h i epate no sit cōueniēs aletio sanguis. exiū ipur sanguis p vasa deducit r nutrit mēbra: r h no nutrita arehūt no ordiate mouēt: deim male opant aial les vtutes vitales r nāel. pp h dixit: oium ofusio. Sciendū at e q no remiscit omniu h dignoz. dico aut cerebri r ipse at no nutrit r in siccu sit r ad itericora trab f et rest det. recedit at ab ateriorib ptrib rōtia r ob h ppē desiccatione r calui fuit hi. Sciendū e. n. q capilli generat a itatione r sumoso vapore fuāt aut ab hūiditate cēbri: r qz ad ateriora hū e pp desiccatione supuenit iōqz calui fuit unt p eo q n hnt lacertos humectātes cerebz qz parit r no solū caluities sit h debilitate significat sensibiliū organoz. f. oculoz nariuz r audit: r desigt h ca p eo q no mistrat virt aialis ab ipso cerebro. h hz pīs intēto.

Si cuti pcessio carniu icremetū si vtri stupoz omniu ofusio uasculoz r imudicia cēbri dissipatio caluities organoz r tritio. Queadmodū i veste dicim ipam cōtrita sic r ipse die: q terūt sensibilia. i. ledūt nec ampli agūt qum cerebz no emittat virtutem.

Ex purgatio cur sib luctationib r epausationibus multis deambulationibus r citans bis elixa massa pluri mūqz panis modicus.

Halia curā medicinalē trāffert se hip. r vult de purgōne carniu deitare: r remiscit exceptionū. r noli adhibē fantasiā tuā platonici. plato at dicit q platōica ps h e medicinal artus. hip. vo sic pē ipi tradit: r de purgōne carniu itedit deitare. aliud at e purgatio r aliud e euo. purgatio qdez. n. e diminutio carniu euatio vo e expurgō supfluitatū. volo at a supfluitatib vobis icipe. dictū e i aphis: Qm i sumo bone hūidinis fallaces: pp h hip. iueniēs nām vltra tios tū oēt r carnes augmētari. vult at purgōne supabūdāte facē: r die q oz exercitia aut luctatione aut cursū iphis statuē. Sciendū e at q vnicuiqz cōueniēs exercitiū oz cōstitūē vti cōsuetudine habuerit aliqz remigere: id sibi constitūē h vo habuit cōsuetudine studē: studē sibi pcipe. si vo lūcri iuz be lūcri. vtrāq hip. cōmēozare repausationē. si n. exercitiuz v l gymnasiū: purgat carnes repausatio ecōuertit augmētare oz: aut citi q repausatio multipl rō: aut n. repausatio die qetē p gymnasiū sic die qesē subito no labozatio sum fac. aut repausatione die i vno die: si oz exercitari in alia vo qesē: postea vo exercitari: aut repausatione die p balneū no stati dam eibū: qm iordinatū facē corp r nā ipe die ad digerendā caluitate balnei. h igit misstrerim e v hū digest r crud ducit ad ep: sic r h p gymnasiū no oz stati nutrire vt no fiat idigētib cib: h die q oz repausare r deambulationib mult vti. dictū e at nobis i regimēto acutoz: q qm volum nutrire corp moderata r tarda vrimur motioe. h at qz expurgare volum carnes iō dicit multie deambulationib r citans oz vti: vt no exiū multa vifozesis fiat. r h qda ab extiorib h e a gymnasiū. Est at e a cibis h facē. i his at die massā mellisā oz misstrerim elixa massa hz viscosū r hūidū: iōqz addidit panis modicus. panis. n. i qm panis nutrit: h vo modic no nutrit. qdā at omnis scribit: q iuinis carnis oz vti: be igit generatiue supfluitatū sut: r rōne qdē cib sut: ope at no cibis porcinas at carnes sic nutiuas bis aut no dam. h qz de purgatioe itedit: die q oz habere signū sic dicens: Expurgōis signū lapsus ex bleuatioe

Quasi d. vscq; quo purgare & stare: q; nō vltra modera
tū expurgōis difficilia faciam⁹ sint hōata: & nitamur rur
sū nutrire: & sic penolopes telā texere videamur. iōq; eo
rū sūg docet dicēs: Intm̄ oz expurgare quousq; videri q;
ant ab imbribus: & nō sic a poris sūdūf sudores: & tē cel
sent gymnasia. qm̄ at & nutrire multotiēs vtimur intm̄ oz
vri nutrimēto quousq; fiat fori nālis calor & sanguis: &
ita firmef hōi quousq; videri bonū colorē i facie factū. p
pē fortitudinē. n. uāl calor: aut p supabūdātiā sanguis
vt per maliciam egritudinis factus est.

Eandem horam diei seruare.
Dec pricula vř esse nō manifesta. qd aūt dicit: q; fm
vniquēq; die in hora in qua v3 exercitari oz considerare si
scā est innovatio: v̄ minute sūt carnes.

De subito nanq; labitur subeundo la
bores: similiter enim totuz corruit.

Quidā at libroz hnt labif: qdā purgabif. siqdē. n. ba
ber labif: signū ē q; de subito labif: & attrahif ad lapsuz
si vō purgabif significat q; rurſū & subito ducif ad lapsuz
a virtute purgatiua.

Clādo autez corruit offerre porci
nas assas: quādo uero replentur
signum eis color floridus fit.

Scit q; qum corruit & vltra q; oz expurgāf: tūc
oportet itez nutrire: & vti carnibus porcinis sic
nutritiuis.

In gymnasijs signū sudor flues
deguttationē defert q; ex ibrib⁹.

De oportebat supi ordinari vbi dicit: Expurgati
onis signū aut lapsus ex subleuationē: aut qm̄ p
subleuationē & tūoz carniū fit lapsus: aut qm̄
lapsus curaf ex subleuationē. i. ex renutrimēto & tumore
carnium. & hoc est quod dicit.

Alier quā p curau i cranone sple
nā magn⁹: febris caufonidis exru
bicunda: decia die fact⁹ ē sudor circa su
piozē ptē: i xiiij. uero fact⁹ ē sudor min⁹

Actū ē aut nobis: q; de pricularib⁹ defiat h bip.
vñ postq; defiauit de purgōne carniū: tñt trāf
fert se ad aliā doctrinā & mētionē fac mulieris
neq; egōuz: & h fmo ē valde obſcur⁹: sic dicit Sa. q; neq; vrie
fuit egritudo: siue digesta aut idigesta: & aut defiat aut
indifoluta: & neq; loci mētionē fac vbi iacebat mulier
neq; egritudis mulier: s; ita simplr mulier remiscif: pp
B dicit Sa. q; ab hac pricula nullā hre possum⁹ vtilitates:
Lex q; rēcūq; possum⁹ explanemus vctiōes. dicit itaq; q;
mulier quā p curau i cranone hūit spleneticā dispōnez
& errubicūda scā ē i corpe: & se. vres ipfū supuēt. pmo at
dicit q; ipsā pmo vidit i cranone: veniēs i cranōe hip. aut
qm̄ p declinationē egritudis itez redist: & p qdē h ē aſi
reuerſionē vidit mulierē: p reuerſionē vō nō ampli⁹ vi
dit ipsā. hī at mulieri p dicta egritudo supuenit. & dignū
ē inq; rere quō dicit: in splene vrentē se. fieri. siqdēz splen a
melico hu. sic: h ē a fri. & sicco. & quō potuit eē vrens se:
Et dicit q; nō ē icōueniēs & spleneticā dispōnē eē: & in
alio loco aliā mām cōtineri: q; putrefacta supuenit vrens
se. aut qm̄ h dicit: q; nā splen magn⁹ ē. p aliā vō cām cōtigit
fieri vrentē se. q; aut maliciosa fuit hī egritudo: delarauit
hip. dicit q; decia die fact⁹ ē sudor: & supiores ptes. q;

tadecia vō die fact⁹ ē min⁹: nō. n. decia dies cretica ē vt
dicam⁹ q; i cretica die fact⁹ ē sudor: neq; idustria nāe fa
ct⁹ ē: q; nō solū i supiorib⁹ ptib⁹ fact⁹ ē s; i toto corpe. rur
sū dēbat sudor i. xiiij. mult⁹ fieri p eo q; cretica ē h dies.
ecōuerso vō modic⁹ fact⁹ ē. & h; pns itētio. **M**ir quā
p curau i cranōe sple nā magn⁹. Didicist p duas cās
melior ē vna q; dicit: q; p dicit qm̄ reuerſionē egritudis
& meli⁹ ē ex quo nō dixit: quā p vidi: s; quā p curau. sed
dubi⁹ ē fmo: q; quō curauit eā q; recidiua facta ē: & dicit
m⁹ q; nō ē icōueniēs reliq;as mae remanere & facere re
cidiuā: aut h dicit: aut qm̄ curata fuit mulier: aut peccauit
aut circa dietā: & inde recidiua scā ē. **F**ebzis caufonidis
exrubicūda. **E**xrubicūda scā ē: aut pp multā calitates
aut q; supabūdauit sanguine⁹ hu. & i h & febrē consistere

Spiritus. **I**tez huc adueniēs Sa. dicit q; ex hac
pricula vtilitatē nō hēm⁹. spm̄. n. solū dixit. & nō aut ma
gnū aut rap vt dicam⁹ q; pp desipiētiam aut magnū aut
spissū q; pp calitatē & se. vrentē: neq; puū & vrentē vt dica
m⁹ pp dolozē: aut puū & rap: & dicam⁹ pp infrigidatio
nē inati caloriz et mortificationē h factū ē. Sa. itaq; itē
dit itez expōnē & dicit: q; spm̄ idēitate antiq; dicit magnā
et celerē et spissam spirationē. poti⁹ aūt et h hūc dicit spm̄
Qu. n. supi dixit: q; se. scā ē caufonidis et exrubicūda: et
multa fuit calitas vueniēt opozruit et spiratiōez magnā
fieri et celerem et densam.

Inus a capite corrizantib⁹ & brā
cosis superfebrētibus: ut scio er
go rediterationes.

Umin⁹: aut ad supiora cōstruēdū ē aut ad iseri
ora. et quō ad iseri cōstruaf iā dictū ē q; sudores
min⁹ facti sūt i qrtadecia die. quō aūt. cū iseriozi
cōstruēdū ē: dicat. **T**rāfert. n. se hip. ad aliū mirabilē f
monē: et d corrija fac mētiōz. **D**ictū ē at nobis multotiēs
qd ē corrija: et qd catarr⁹: q; vřq; qdē ab aquosa et sub
tili hūiditate supueniat: & ab vno fonte deriuaf reuma. i.
a cerebro: s; si hūiditas ducaf ad nares: corrija dī. si vō ad
fauces & gutt tūc dī catarr⁹. si vō ad branchia & tracheā
arteriā: fit brāc⁹: vñ et brancosi hī dicitur. hī aūt hūidi
tas aut a fritate: aut a calitate fit: a calitate qdē cibo cor
rupto: a fritate vō cibo indigō: & qd ē in vētre scā diaria
& a calitate & a fritate h ē i cēbro corrija et catarr⁹. hī. n.
passiōes sūt diaria cerebri. sed pp qd dixit: a capite corri
zātib⁹: inq; rim⁹ qd ē h: fit et ext caput corrija. aut dicitur
q; ē cōs ex necessitate dicit: sic et lac albū. quē admoduz
et Sa. dicit: **S**pōdiles q; sūt iuxta spinā n q; i alio loco sine
spōdiles: s; q; ex necessitate dicit: sic et mel rubeū dicitur
aut h igit itellige aut qm̄ supuenit corrija et hī passiōes
Aut a cā pmitina aut ab aſcedēte. **A** pmitina qdē cā fit
corrija: qu aer frigidior fit sic i hyeme: aut qu calior sic i
estate. **A** ab aſcedēte vō cā fit sic qm̄ multotiēs ipm cēbrū
p se patit calidā aut frigidā discrasia. **O**z nos aūt scire q;
branch⁹ fit multotiēs et absq; cerebro pp vētrē adiacē
tē et ozificiū vētrī vicini: et mittēs frigidās auras ad brā
chia. **Q**uidā at extēdētes fmonē dicit: q; in corrija et ca
tarro vuenit h frigidis aſcēdētib⁹ vaporib⁹. **B** at dicit Sa.
nō inuenit in expimēto. qd ē h qd dicit h hip. **C**orrija scā ē:
et i corrija se. facta difsoluit passiōne: quē admodū se. su
pueniēs difsoluit spasmū et repletionē factā: sic et corri
jam soluit se. nō supueniētē a calā discrasia s; q; ē a frida
vñ pp h supfebrētib⁹ dixit: q; in corrija febricitant. **S**i
enī dicit corrija a calā discrasia factā: nō addēt sup ppō
nē. in illis enī nō post corrija supuenit febris s; ante cor
rija. multotiēs enī et ipsa febris est que facit corrijam.

Utrin'a capite corizantib' et branchosis supuenientib' dicitur est aut q' corize et hi' passioes a cerebro sunt. Cerebrum n. patiens aut debilitat et retinet mam: et generat apoplexia epilepsia aut forte e: et si moderate e forte ad adiacentia membra expulit mam et fac coriza et catarrum et brachiu et hi': aut ad remota z ad reota e q'iq' ad pulmone: et fac ptisim: aut circa pect': z factioisna. Ut scio reditatioes. **E**cce lu min' ad inferioza ostruim'. ad hanc p'icula ipse ostruit z dic' q' corizantib' z branchosis sup' febrizantib' min' reditatioes sut egritudinu: ma expurgata p coriza. si vo lu min' cu supiorib' ostruas: oz h lu no: ne gariuu addē. vt sit hi' ostruatio: A capite corizantib' z brachosis supfebrizantib': vt scio. no sunt g reditatioes. 7

One exputresces irreditas: sic. n. z maturatio z cris sil' z apostaf e.

Oportet nos scire qm duplex e digo. h qde imixta: alia vo mixta. z imixta qde e aut i vetre aut i epate. mixta vo qm multotiēs supuenit apa: et punitat eade ma ad epima albu z lene z min' fetes. pp h. n. z comixta or hi' digo: qz na no solu q' sut fm nam oi gerebat: s; ea q' sunt extra nam sic igif' z alibi or omixta digo qm expellit aliqd sine epimati sine apate. sic igif' z h in coriza volēs dicere q' maturatio sca e: z maturata expellebat humiditas: dixit pepafis qm maturationē. tal. n. educebat hūiditas ex naribus tāq' epima ab apate. apostafen aut dicit expulsiōē z euacuationē humidit' z alterationem passionis.

His qdem q' spumascunt inflat' uenter ut damnagoze: quibusdaz uero z i hoc tumor: archeselao autem sic.

Hoc aut volēs exponere **S**auin' sic exponit: q' in illo tpe in quo coeūt iuuenes: z no dic' i tpe i quo p luxurias coeūt: sed i tpe i quo potētes sut coire p luxuria: h e i augmastica etate: pturbatio eisdē multa supuenit z inonatio z alfario nāe. z q' h sit vez declarat z voc' l. raucitas z ipse qde vginēs i illa etate si coeāt viro: z recipiāt virile spma: matrit sic incōsueta pturbat' z inflat' a spmate: et coangustat anēi' qde vesicā: posteri' vo iestina: z sic retentio fit vrine z secessus. z h qde sunt vt ostēdat inonationē nāe fieri i augmastica etate. vñ aut fiat hi' inonatio: dica m' q' nālis calor supabūdat: iōq' z apoplexie z epilepsie dissoluunt. z i hac etate supabūdas. n. nālis calor dissoluit spūs z expellit ipsos p supioza z facit eructationes. z p inferioza aut cū hūiditate et sonitu facit rugitū: aut sine hūiditate z fac' ventositate. et pp' h dicit: q' son' ipfi supuenit i tpe luxurie. et h qde dicit **S**auin'. **H**a. vo h exponēs concordat cū ruffo h bñ exponēte. dic' n. ruffus: **Q**uñ n oz sonū itelligere s; magis ab hypocōdrijs tumor. **S**upponit' n. egritudo in melico hu. facto. z vtz iste melicus hu. retinet: et dicēdū q' venē itaq' paties nō digerit: z si digerēs generat vētositate: pp' h inflatiua noiāt passio nē. **Q**uñ n. melic' hu. sit q' peccet: iōq' dicit q' timor fit. **A** melico qde hu. differentes passioes hūt. aut. n. oēs timēt hoies: z canes et oia vlr: et vocāf oia timētes: aut cāes et vocāf canū timidi: aut multotiēs arietas et tristicia ipfis hūt. et exiū vic' si timor et anxietas h; melici egritudinez **S**ic itaq' exponit et **R**uffus: et concordat cū eo **B**al. q' aut expō h' sit melior expōne **S**auini palā e ex dictis hip. si enī veritate dicit **S**auin' oportebat et hip. vlem tradere sermonē in oibus: qd nō facit in his imo particularem. **U**t dānagoze archeselao aut sic. **A**rcheselao at dicit et h tumor supuenit. **D**ictū ē at vobis multotiēs q' tūoz in erpeto z in erephalato of. si aut dicam' tūoz erpitoedes

or et i solo timore. s. i inflato timore supuenēte a ventositate et hūido. archeselao quidē factus ē h tumor: aut h designat: huic vo: aut qm grossior spūs generat' ē arche selao: et h nō dissoluebat s; manēs putrescebat. iōq' dicit: **H**uic vo qm malū odore habuit et fetebat.

Ventosum cōcausale alatis eteni sunt alati.

Quidā aut ventosū cū supiorib' ostruūt dicentes q' archeselao sic nō fuit vētosa passio. **Q**uidam aut cū inferiori ordināt dicētes sic: q' ventosum cōcausale alatis fit. **S**ciendū ē at q' qdā libroz hñt: fure fureti: qdā alatis: qdā vo ptificis. siqdē enī hñt furetiū significat q' ex retētiōe spūs et putrefactiōe mae fumi acrozes ducūt ad caput et faciūt furem. si aut hñt febricitantib' significat q' spūs efficiunt febrē. iōq' et in libro q' ē de ventoso hip. h dicit. sed qz idignū ē sue intētiōi at tribuere: nō n. oēs febres a spiritib' generāt'. **Q**uid. n. faciem' de his q' ostant in hūidit' aut i solidis: iōq' ridēdem p hip. dicētes: q' nō dicit spūs cās eē febrizū s; cōcausale s; qū. n. hūida putrefiūt: nō ē incōueniēs spūs cōcausale s; eri generatiōis febrizū. sic aut et i solidis parietib' cōcausales hñt spūs febrizū. si vo hñt alatis: significat qm' pp' hāc dispōnē corpis fit ventosū. alata. n. dispō ē: qm' extra tēdentes sūt muiculi scapular' sicut i auib'. extra tēdētes aut sunt: qm' pectus angust' et nō pfūdus ē. qm' aut agūt' continet aut et duo magna et pncipalia mēbra. l. pul ruf' h duo mēbra ad inuicē cor et pulmo: et pp' h si educa' hūiditas ad thōatica: recipit pulmo ipsā sicut solus patiens. multotiēs aut nō ferf' hūiditas sed spūs solus exiū distēdit pulmo p hlegmonē hñs. qum. n. patit' pulmo et angustat cor: scias q' diminiuit nālis calor: exinde nec digōnes: hñt hñt: et pp' h ex indigōne in pl' vētositates generant' et he distēdūt cās multotiēs et ipm pulmoni faciāt ptisim sed plunt ad ptisim generandam coangustationē maiorē faciētes qm' p'fūt vētositates ad ptisim: palā q' otinuo idigerētes habiliozes sūt ad ptisim deducti vētositatib' ex indigōne ad pulmonē. 9

Rigidū ualde uenaz eruptiuum z tussiculofum ut nix crystallus z conuersiuum.

Quoniam moderatū frigidū nō ē nociuū neq' eruptiuū iōq' dicit: frigidū uade. et p exēplū dicitur frigidū. nihil. n. frigidū nūe aut crystallo ē. **Q**uo at dicit q' frigidū uenaz ē eruptiuū: et ad h dicimus efficiēs corrosionē et eruptionē vasoz: et ad h dicimus q' si inqram' q' sūt ex fritate: inuenim' q' fritas eruptiones vasoz efficiūt. qd enī fac' frigiditas et quō: odensat enī po ros: oregat māz ig'fat exiū dura et male distēsitā effiē mēbra: et ob h eruptio supuenit. **A**t ipse qde d' vēis solū fac' mētionē pp' imundū et fridū sanguis. tu vo itellige et arteriaz et alioz mēbroz: iōq' et tusses supueniūt: aut qz a fritate odensata trachea artia: aut qz difficulē distē sibilis sca ē a fritate: et ppter hoc tusses cōcausale z vrricies fiunt.

Dicit hip. q' ex h' humoze generāt' tumores differētes quos vidit i phire ciuitate. qum. n. pambulare et ciuitates exercēs opa artis obfās egritudinib' et curās parietēs arigit ipm in ephire ciuitate vidē hi' tūozes. aut p i e scripura: et designāt ciuitatem q' est i pelope insula: aut p: et

designat ea q̄ e in thessalia. siue hac dicim⁹ expōnes siue
pbrea noiat tūozes in spē saryroz: sic et in. vij. epidimia
dic: epidimicos tūozes. Quōq; picroz saryros pingūt lō
gas hñtes facies. f. anteriorē prē mēti: iōq; lōgos tūozes
saryros noiat vt elephantia: saryrica d̄igit ipm noiare. pp̄
fignū tūoz. Sangrena vō noiat circulares tūozes. H eniz
Sa. a theofrasto. ibi. n. theofrast⁹ dic: q; ḡllaz egredētia
h significat: a silitudie. n. onidit filia. gangrena at̄ dic vlr
d̄ias rumoz generatora a frido hūoz: z dic q; hoz tūoz
bi qdē longi: hi vō rotūdi. omniū at̄ hoz duricies ē cā q̄
est a fritate supueniēs. z hoc est qd̄ itēdit. 10

Post urine coadunatio pueris ma
gis an quia calidiores zc.

Postq; defiauit hip. de spēb⁹ tūoz vt dictū ē: onē
intēdit defiare h de lūbia. sed qdā vtilia suma
m⁹ ad expōnes s̄mōis ad itētionē hip. explanan
d̄: z dicim⁹ q̄ ē mālīs cā lapidis: z q̄ efficiēs: z qd̄ orga
nicū: z qū oīco organiciū itelligē mēbra i qb⁹ gnāf lapis
nālē qdē cām inq̄rim⁹ siue a ḡlla mā generat⁹ ē lapis
siue a subtilissima. multotiēs. n. ḡllus hūoz z absq; mul
ta calitate aut multa fritate gnāt lapidē z subtilis adu
necitate generat s̄lr lapidē sic i extiorib⁹ exēplis ē. In
uenim⁹. n. aq; surgētes grossiores exñtes: z neq; mul
ta fritate hñtes neq; multa calitate: faciūt d̄sistētia et la
pidē z duriciē. vasa vō q̄ supra igne sūt si subtilē aquā cō
tinē: ex siccitate multi ignis efficiūt duriciē quandā sic
lapidē. sic. n. ē venire i vase terreo quādā substātia p̄ma
nentē. eodē aut̄ mō z i nr̄is corpib⁹ multotiēs qdā hūoz
ḡllus d̄inet q̄ efficit lapidē absq; calitate: et assumit cā z
efficiētē. pp̄ collectionē. qñq; subtilis ē hūoz q̄ ē i nobis
z pp̄ arefactionē fac lapidē: si qdēz inq̄rim⁹ mālez cām
lapidis: efficiēs vō sic qñ iuestigam⁹ siue a fritate siue a
calitate generat lapis. S; sciēdū q; nō ē i nobis tāta frī
giditas vt efficiat lapidē: manifestū ē itaq; quotiēs gnāf
lapis i nobis: a calitate ext̄ nām sit. Ut inq̄ram⁹ at̄ orga
nū ē cā: siue i vesica genēf lapis siue i renib⁹. in pueri qdē
in vesica gnāf: i paraugmasticū vō i renib⁹. qñ aut̄ i pau
gmaisticū nō ē mult⁹ nālīs calor sic i pueri: neq; ita sūt for
tes nālēs vtutes: z pp̄ h i ipsīs nō descēdit humor neq;
fluūt: s; manet sup⁹ in renib⁹: z d̄sistēs ibi fac lapidē. In
puerū aut̄ qz mult⁹ ē nālīs calor z nālēs vtutes fortes sūt
iōq; i ipsīs deozū fēf hūoz fluūt z fluēs nō d̄sistat i renib⁹
bus: s; fēf i vesicā z ibi retinet: nō motū aut̄ nobis ad ex
pulsionē vrine. rursum alia adducit deñ alia. z sic hī co
adunatiōe id qd̄ ḡll⁹ ē residet z efficit lapidē: pp̄ h dixit
hip. z coadunatio. qñ at̄ vera sūt q̄ dicūt: manifestū est z
ab extiorib⁹. sic. n. si olla posuēim⁹ mel aut pice aut plū
bū: h aut̄ coagulata nō veniūt p foramia olli. si vō effun
dam⁹ h: tūc exēūt: sic z i pueris diffusus hūoz fluūt p viti
cos poros ad vesicā tāq; hūoz afflēt mellī aut pice aut
plūbo: vitici vō pori foramib⁹ vasis. S; qñ h dca sūt: di
cam⁹ qd̄ ē h qd̄ dic: P⁹ vrine: Et qdā dicūt q; p⁹ vrine
dic. i. p⁹ micturā z segregationē: sit eiz dicūt hī nālīs coa
gulatio: qñ a renib⁹ ducta vrina ad vesicā: qd̄ grossi⁹ ē ex
pellit: a vesica vō qd̄ subtilissimū ē segregat: ḡllū vō ma
net in vesica: z sic efficit lapidē z sic segregat. z qd̄ ē vesice
manifestū ē: qd̄ vō a renib⁹ ad vesicā solūmō nāe notū ē.
Sa. vō dic: qñ nō h dic p⁹ vrine: s; vrina dic q̄ a renibus
vr̄ez ad vesicā ducit. p⁹ vō iductionē tūc sit coadunatio
z tūc lapis. Inq̄ram⁹ q̄ qre dubitatio mō doctrine vtil
z sic d̄spūtas dic: An qz calidiores. aut dicim⁹ qdē hui⁹
p̄les expōnes. Primū qdē qñ dubitat circa cal: siue cal
idiores sūt pueri paraugmasticū siue nō. et qd̄ ē h: nōne
ossum ē h ab ipso i aphīs vbi dic: q̄ augmētāf plimum

hñt nālē calozē. et dicim⁹ q; h sic i pticularib⁹ inq̄rit: z in
ueniēs q̄sitū h p̄ dubitationē i aphīs diffinit. 2^o pp̄ter h
dubitat: z inq̄rit vtz pp̄ calz generet lapis: aut pp̄ aliā
cām sic pp̄ grossiciē hūozis. n. n. ē incōueniēs pueros vti
iordinata dieta: exñ ip̄is crud⁹ z ḡllus hu. gregat z ef
ficat lapidē. Tertia expō qñ dubitat inq̄rens siue pp̄ ca
litate vesice i vesica generat lapis siue pp̄ calitatez in
renib⁹ supuenit qñq; pueri lapis i renib⁹ calidiorib⁹ exi
stētib⁹. multotiēs aut̄ z deficcāt mām: iōq; dic: Et magl
qñ in pueri magis qdē i vesica supuenit: aliquid vō z i re
nib⁹. Quarta expō ē q; pp̄ter h dubitat: qñ inq̄rit vtruz
p calitate v̄tris generet lapis i vesica: aut pp̄ calitate
epatis. demonstratū. n. ē q; pueri qdē calidiorē hñt ven
trē: fridi⁹ vō ep̄ q; ventrē: z pp̄ h in ipsīs egōnes quidem
rubeē z croceē egerūt: vrine vō albe. in iuuenib⁹ qdē ecō
uerso ep̄ ē calidi⁹ v̄tre: vñ qñ vesica adiacet v̄tri epati
vō renes: iōq; i pueri qdē vesica hz magis lithiasim: in se
nibus qdē renes. Quinta expō inq̄rit vtz p caliditate ge
nerat ip̄is pueri lapis: aut pp̄ grossā māz. sic. n. videm⁹
q; pueri nouit̄ geniti patiunt lapidē nō pp̄ caliditate sed
pp̄ coagulationē lacti nutritū muliez z terrenū. Sexta
expō magis i his vtz dubitat inq̄rens vtz p caliditatem
aut fritate generat lapis. vñ. n. p frigitates generari. si vō
iuuenib⁹ vbi multa calitas ē nō generat lapis aut raro ge
nerat. in senib⁹ vō i qb⁹ icipit fri. d̄nari: z i seniorib⁹ maxi
me. h hz p̄m⁹ fmo hip. z i his ē p̄ns itētio. 11

Figuras mitigantes uelut farmē
ta manu plicās uel distorquēs p̄
dolorib⁹ iacens accipiens surculi extre
mum desup̄ ifixi retinuit z liberat⁹ ē.

Tassert se hip. ad aliā māz z itēdit de figura def
minare. z qd̄ dic q; a figura multotiēs dissoluit
passio. sic. n. dic: Sūt qdā nectēs vimina aut sur
nes z i onerione sumū doliūt manū: sic z vchemēt̄ doli
it q; sebricitauit et i lecto iacuit z anxietatē hñt z iectiga
tionē q̄i a d̄ferēte supuenerit hec egritudo. i diectigatiōe
enī hac piccit manū ad multa loca: et sic d̄igit ipm piccē
manū sup caput: et ibi ifixi stipitē euulsi: et sic firmans
manū soluta ē passio. vñ at̄ soluta ē passio qz ouersus ē la
cert⁹ brachij aut manū i onerione sumū: et nūc i hac figura
v̄it ad id qd̄ ē fm nāz: aut qñ v̄tositates coadunate in
distēsiōe illi⁹ enapozauerūt et solo scā ē egritudis et nō
dubites quō circa articulos et iuncturas cessauit passio
manū: qñ nō fuerit fm nāz figura manū. i. āgulata. et dici
m⁹. n. q; z distēsiō fm nāz sūt vt i hac egritudine. 12

Quem ex mōtano labore uidi ego
circa gephirā iactare crura tibiaz
alterā mīmē extenuauerūt: femora at̄
ualde urina z semen nō sunt retenta.

Trabilis ē et h fmo vōlo vñcūq; ad hūc expla
nādū aliquo mō a supiori icipe. dictū ē at̄ nobis
multotiēs q; ouertunt spōdiles: s; si ad iferiora
puertāt noiat struma: si vō ad postiora vocat gibbositas
si vō ad lafa vocat obliq̄tas. multotiēs at̄ neq; spōdiles
colli neq; metastien patiūt: s; spōdiles q̄ sūt i lūbis: et aut̄
qdā ip̄oz: aut oēs et vlr tēdunt ad supficiē: et coāgu
uerūt itestiniū rectū et vesicā sic adiacētia: exñ ex coāgu
statiōe phlegmon supuenit. in his ex necessitate retentio
scā ē vrina z egōnū. nūc aut̄ i h fmōc nihil hoz p̄dicto
rū factū ē. et q; h sit vtz p̄z ex d̄icti suis: qz dic hip. q; vrī
ne et semē ip̄is nō sūt retēta. Inq̄ram⁹ vō quid est h q;
r 4

dic q̄ lactabat pedes ⁊ crura sic̄ aliena. et videam⁹ vtrūq̄
palyſis fuit: ⁊ dicim⁹ q̄ ū: qm̄ vlr̄ mouebat̄ mēbra: poti⁹
vō p̄ncipiū palyſis. h. n. i mōte lapides icidebat aut ligna
iōq̄ dixit: ex mōtano labore: ⁊ oū icidēt hūit nervos d̄bi
liozes q̄ oriūta lūbis. hī aut̄ nerui ducūf ad femora: ⁊ p̄
p̄ h̄ dixit q̄ femora valde patiebāt. p̄p̄ qd̄ vō tibie mi
n⁹ patiebāt ⁊ dicim⁹ p̄ illud q̄ remotiozes sunt hī: q̄ vō
dic̄: minimū: debem⁹ itelligē q̄ nō oīo h̄ min⁹. vñ i femo
rib⁹ valde dixit: p̄p̄ h̄ dixit: q̄ p̄p̄nq̄ sūt sp̄dilib⁹ lūbo
rū. ex mōtano dic̄: q̄ declararet opationē ipsā q̄ in eo q̄
icidebat lapides aut ligna passus ē: illud vō qd̄ dixit: cē
gephirā: ad memoriā illi⁹ dixit: tibiā at̄ dic̄: aut i eo q̄ ad
vñā tibiā magis deriuata ē mā: ad alterā vō minus: aut
qm̄ vna tibia debilior fuit et magis recepit māz vine et se
mē nō retēta sūt. ipse aut̄ dixit: nō retēta sūt. h̄ palā qd̄
ducebat siue volūtariē siue nō volūtariē educebāt. non
dic̄: volūtariū aut nō volūtariū. qm̄ dico semē fm̄ volun
tariā dico v̄tutē. ipsa. n. p̄ lacertos semp̄ sit. vasa vō semi
naria lacertos. volūtariū aut̄ dico semē qd̄ cū occupis
bili fantasia. nō volūtariū vō qd̄ ē sine ipsa. ⁊ q̄ h̄ sit v̄z
manifestū ē i gomozea: i gomozea. n. semē nō volūtariū
educit. s̄l̄r at̄ lacerti nō dissoulti sūt neq̄ passi. 13

Que velut alate nature costarum
propter uirtutem occasionis.

Dicitur aut̄ vobis i p̄cedētib⁹ q̄ ē alata dispō qm̄
dixit: q̄ v̄tosū ⁊ causale alatis. occasionē at̄ dic̄
a q̄ p̄cedit aliq̄ cā. sic̄ igit̄ ⁊ occasionē noiat ipsā
efficientē alata dispōnē: sic̄ calozē nālē v̄tutē: vitalē ipm̄
cor. hī qd̄ inat⁹ calozē debilior ē ⁊ min⁹ calid⁹: ⁊ ob hoc
fr̄itate eff̄ic̄ coangustationē thozacis: aut h̄ dicas q̄ oca
sionē dic̄ ep̄. multotiēs. n. qm̄ patit̄ ep̄: ⁊ nō eff̄ic̄ alati
onē sanguis: etiā nō n̄trūf mēbra: sc̄idit thozax ⁊ sup̄
uenit alata dispō. qd̄ at̄ hī dicūt: q̄ possibile ē occasio
nē dic̄ ⁊ c̄bz. c̄bz. n. nō monētē thozacē neq̄ v̄tūlate
nālē calozē: neq̄ oferētē se ad vitalē v̄tutē: h̄ patietē sup̄
puēt hī alata dispō. hēs itaq̄ tria p̄ncipia efficiētia pas
sionē h̄ac. costax aut̄ dic̄: qm̄ sup̄ioz ossa septē costarum
reflexa ⁊ coniūcta ad inuicē efficiūt thozacē sicut̄ dictuz
est in anathomia. 14

Catarris male p̄suetis si expur
gatio fuerit uel nō fuerit malum.

Dicitur aut̄ vobis: q̄ catarr⁹ est qm̄ hūidū reuma
descēdit ad fauces vel gutt. multotiēs. n. h̄ reu
ma acutū ⁊ corozosū ē: ⁊ eff̄ic̄ catarrū male p̄sue
tū. multotiēs vō deriuat̄ ad pulmōnē: ⁊ q̄ acutū ē reu
ma ⁊ patū ad agendū: pulmō vō hūidū ⁊ habile ad pati
ēdū: ⁊ p̄p̄ h̄ facile generat̄ ibi p̄hlegmō: ⁊ erupit. i. apr⁹
efficit vlc⁹: qd̄ vlc⁹ i pulmōe p̄tis p̄pe noiat. dic̄ at̄ hip.
Difficile ē h̄ reuma q̄uis expurget̄ a pulmōe: ⁊ malū si
nō purget̄ ē: q̄ manēs faciēs corozosionē ducit i p̄tis. q̄re
aut̄ ⁊ si expurget̄ malū ē: ⁊ dicim⁹ q̄ h̄ reuma subtilē est
⁊ i expurgōne ofluit ⁊ magis p̄turbat nāz: ⁊ vt expurget̄
h̄ reuma: vehemētiozi ⁊ violētiozi idigem⁹ tussi: ⁊ mani
festū ē h̄ q̄ ea q̄ sūt a pulmōe p̄ tussim surū ducit. ⁊ ob
h̄ ofidra q̄ i vehemētiozi tussi p̄turbat̄ cerebz ⁊ p̄turba
tum mouet̄: ⁊ motū mixit̄ reuma ad pulmōnez et iterū
p̄tis generatur: propter hoc dixit̄ hippo. Dic̄ catarr⁹ ma
le consuetus est siue expurgatio fuerit siue nō. 15

Rigores inchoat̄ mulierib⁹ q̄dem
magis ab ofios. i. a lūbis ⁊ p̄ doz
sū ad caput etiā ⁊ uiris magis retro q̄z
ante fr̄igescunt: extiora magis q̄z infio

ra corp̄is ut cubitoz femoz etiā ⁊ cu
tē rariozē māifestat p̄l⁹: ab his at̄ alijs
rigescunt recte ab ulceribus incipit ex
occasionibus.

Amo iste dicit⁹ ⁊ in aph̄is p̄tula. v. ⁊ h̄ dicit̄
itez p̄p̄ i ducēdos. h̄z at̄ ⁊ quādā additionez nō
dictā i aph̄is quā p̄cedēte fm̄one iuestigabim⁹
siue hī apposita ē siue nō. Quid at̄ itēdit h̄ bip. dicim⁹ q̄
d̄ rigozib⁹ fac̄ mētōez ⁊ dic̄: q̄ rigoz h̄ sup̄uēt maxie mu
lierib⁹ ⁊ a posteriorib⁹ p̄tib⁹ incipit. S̄z in q̄ram⁹ nos p̄ q̄
dā d̄zas: tres qd̄ fm̄ sexū: duas fm̄ mēbra: tres h̄ p̄oz
mēbroz. S̄z fm̄ sexū qd̄ ē d̄za sic̄ qm̄ dicim⁹ q̄ mulieres
fr̄iozes sūt uiris. fm̄ mēbra sic̄ qm̄ dicim⁹ q̄ mulieres
carnosiora ⁊ qd̄ nervosiora: ⁊ carnosiora qd̄ calidiora
sūt: nervosa vō fr̄ioza. fm̄ vō p̄onē sic̄ qm̄ dicim⁹ q̄ ante
riora corp̄is calidiora sūt: q̄ coz ep̄ ibi sūt. postiora vō fr̄i
diora. Dis itaq̄ p̄cognit̄ dic̄ bip. q̄ qm̄ sūt ex cisē ⁊ p̄
b⁹ vasis fr̄iozes sūt mulierib⁹ viri. hī aut̄ dixit recte exiū
tib⁹ vasis: qm̄ n̄ ē icōueniēs i viri qd̄ m̄lā eē fr̄itatē: i mu
lierib⁹ vō fr̄itatē minorē: ⁊ p̄p̄ h̄ viros eē fr̄iozes. v̄z cau
sis efficiētib⁹ exiūtib⁹ p̄tib⁹: mulieres magis patiūt̄ rigozē
ichoat̄ aut̄ ip̄sis rigoz a lūbis: aut q̄ i posteriorib⁹ p̄tib⁹
sūt lūbi ⁊ fr̄igidi sūt: aut p̄p̄ illd̄ qd̄ adiacet mat̄rix ⁊ mit
tit̄ d̄srafiā fr̄idā lūbis: mat̄rix. n. fm̄ substantiā vt nervo
sa fr̄ida ē. nervosa at̄ ē ex eo qd̄ ob̄ h̄ ⁊ distēdit. fm̄ vō sūt
ocauitatē calida ē. p̄p̄ generationē: ⁊ ipsa mat̄rix mittit̄
qd̄ cornua ad lūbos: ⁊ p̄p̄ h̄ a lūbis incipit mulierib⁹ ri
goz p̄p̄ illud q̄ adiacet mat̄rix lūbis p̄ mediā nucham
cōpatit̄ multotiēs cerebz m̄rici nō. p̄p̄ h̄ q̄ recipit ner
uos a c̄bro h̄ p̄ vicinitatē. cōpatiētū. n. mēbroz h̄ qd̄
p̄ vicinitatē: h̄ vō p̄ cognationē patiūt̄: h̄ qm̄ diximus q̄
antiozes p̄tes cale sūt: postiozes vō fr̄ide: vñ h̄ sit verū ⁊
dicim⁹ q̄ ex eo q̄ antiozes p̄tes pilose sūt p̄ multā calita
tē: postiozes vō absq̄ pilis p̄p̄ fr̄itatē: p̄p̄ h̄ antiozes
p̄tes cale sūt ⁊ carnosiozes ⁊ facile passibiles: h̄nt. n. ob h̄
visū puidētē ⁊ fr̄uatē ipsas: postioza vō sic̄ nō p̄ncipā
tia v̄sits durioza fr̄ioza densioza et non facile passibilia
sunt. ⁊ hoc h̄z p̄ris itentio. Rigores qd̄ ichoat̄ mulie
rib⁹ magis qd̄ ab ofios ⁊ p̄ doz sū ad caput etiā ⁊ uiris
retro magis q̄ ante. Au magis ad mulieres q̄ magis sup̄
ueniūt̄ ip̄sis rigozes a lūbis q̄ viri: aut q̄ ichoat̄ rigozes
⁊ ab alijs mēbris: magis vō a lūbis p̄p̄ p̄dictas cās mati
me. p̄pter m̄ricē. Fr̄igescūt extiora magis q̄z infioza cor
poris vt cubitoz femoz etiā ⁊ cutē rariozē māifestat p̄
l⁹. Hoc itaq̄ cōclusio ē p̄dictoz: q̄ p̄p̄ h̄ fr̄igescūt p̄pter
dicta sup̄: aut h̄ dicas. aut q̄ fr̄igescūt dicit̄: vt ofidat̄
tibi q̄ nō de iecticatē rigoze definiat̄: h̄ de eo qd̄ ē p̄ fr̄ita
tem. extioza vō ⁊ fr̄ioza dic̄ sic̄ i cubito. lante vō ⁊ remo
sic̄ in adiutorio ⁊ femoze. cubiti. n. extioza cala sūt r̄q̄
pilosa: infioza vō sine pilis r̄q̄ fr̄ida. interiora vō cubiti
dic̄: adiutorij vō postioza sūt fr̄igidiora ⁊ nō pilosa: an
teriora vō cala quēadmodū ⁊ in femoze. Ab his autē
alijs rigescūt recte ab vlc̄rib⁹ incipit ex occasionibus.
Ecce iste sermo qd̄ ē appositus. ⁊ qd̄ dicit̄ i hoc: multotiēs
aut̄ ex anteriorib⁹ p̄tib⁹ generat̄ p̄ncipiū rigoz: vñ ē ⁊ cā
mali. ⁊ quid ē h̄: ⁊ dicim⁹ q̄ vlc⁹ est ibi ⁊ multitudine ma
te: ie: ⁊ p̄p̄ h̄ inde incipit rigoz. Quidā aut̄ libroz habēt
ex occasionib⁹: quidā ex vasis: qd̄ ex d̄zis. siquides h̄nt
ex occasiobib⁹: dicim⁹ q̄ ex inde incipit rigoz. s. ex occasio
nibus. s. vbi ē cā ⁊ p̄ncipiū mali. si aut̄ h̄z ex vasis: dicim⁹
q̄ ex inde incipit rigoz. s. ex vasis h̄ntibus multā materiaz
si vō h̄z ex d̄zis: quidā dicit̄: vt si in sinistris est vlc⁹ ⁊ de
xtris ichoat̄ rigoz. male aut̄ isti exponit̄. q̄uis. n. ⁊ in ate

riozib⁹ partibus sic vlcus: tñ ex posteriorib⁹ incipit rigor
t facit sensum sapientib⁹ z exptis. multoties at pp breui
tate tps later nos rigozie pncipiũ vñ fiat. 16

C Apitellũ ex generatione z occasi
one z plurimis rōnibus sed modi
ca cognitus colligunt: z addiscunt pa
ria z imparia sicut ex imparib⁹ paritas
fit una: sic utiqz erat uia dōrsũ z recte
habentium experimentum z nō recte.

Intendit autē hip. in h̄ documēto docē nos quō
oz medicũ venientē ad egz interrogare ipm. z q̄
oz ipm in q̄rere z vñ accipe p̄cognitionē. et ad h̄
q̄ more doctrine pcedat: p̄fert smonē suũ a diuisione: et
q̄ om̄sio dignior ē diuisione z demōstratiōe. diuisione
aut recipit ea que sūt a diuisione. z ex his assumēs cōue
nientē sibi efficit diuisione: vt ex aial z plāta sumit aial: ex
rōnali z irrōnali rōnale: z ex mortali et immortali morta
le: et diffinit hoiem. demōstratiō aut p̄ diffōnez ē. si iter
rogat. n. pp qd hō ē aial: qz substātia aīata sensibilis. n̄sr
z pp qd rōnale: et pp qd mortale. dignior igit est dō
diuisione et demōstratiōe. Quid autē dicit hip. qm̄ oz vti dō
diuisione ex his q̄ sūt fm̄ nām et extra naturā. Ea vō que
sūt fm̄ nās sūt sic etas cōplexio habit⁹: q̄ vocat ipse ex ge
neratiōe. qm̄ aut tria ex ipsa etate sūt nobis ex generati
one. h̄ rursũ subdiuidam⁹. i. etate i puerilē iuuenilem
paraugmasticā et senilē. Egritudines autē etē eedez sint
h̄ differēte nā z etate: differēte cura idigent. Eōplones
autē aut simplices sūt aut opofite et eq̄les. Eqlis qdē est
habit⁹ eq̄li opofit⁹ vnicuiqz conueniēs. habit⁹ vō aut dēsus
poroz aut rar⁹ aut macilēt⁹ aut bñ carnosus. z h̄ est dō
poroz q̄ sūt fm̄ nām. Que vō sūt exē nās: aut egritudines sūt
aut cause aut sint homata. et hoz dō dca est multoties.
h̄ aut oia oz inq̄rere et pcedere a generalib⁹ ad singula
ria: qz singularia sūt q̄ cognoscūt et curāt: z rursũ a p̄t
cularib⁹ venari vñ dicit hip. Colligunt et addiscūt
lamplian⁹. h̄ aut dicit oia oz inq̄rere: qm̄ ducunt nos ad
cognitiōnā doctrinā: id et bñ dices rectificat artē: et qui n̄
bñ dicit redarguit. Quid ē aut h̄ q̄ dicit: Paria et iparia: z
dicim⁹ q̄ ipse dicit: q̄ oz cōsiderare: si iminētes egritudines
imparēs sūt sicut calin z fridū: et efficere ipsas equales
si bñ tēpatas et cōmēsuratas. Occasiōes autē dicit oēs cās
egritudinū: et sint homata q̄ sūt extra nās: qm̄ cause occa
siones sūt egritudinū. egritudines vō sint homatū: sint ho
mata vō lesiōes actionū: et bec nō sic sint hōmata h̄ sic cāe
destruit v̄ntes. et hoc est quod itendit. 17

Anguis fluxus ex naribus a sub
uiride nigris a rubicundis a sub
uiridibus.

Hic fmo r̄tinu⁹ est supiori. qm̄ aut de patientib⁹
deimianit supi⁹: dicit multoties: Quibusdā egro
tātibus flux⁹ sanguis supuenit. S; si nigre chole
des sūt. si vō ab v̄iqz virides z nigri tāqz: z si sanguis so
li⁹ oz fieri flux⁹: rubicūdi sūt. si vō sanguis cuz venenoso
bñoze rubicūdi virides. qm̄ aut flux⁹ sanguis pp̄ subtili
tate z acumē mae supuenit: aut pp̄ multitudinē. in acu
tate qdē mā uenit auxilio mitigare: i multitudie vō pble
botomare. et rursũ qdē i acuta balneare: i multa nō bal
neare. pp̄ fluxū. et rursũ i multa qdē mā si cibū aut sub
tilē dieta ordiare. i subtili qdē inḡstare oz m̄strare cibū
vt triā aut similia aut farz aut aliquid tale. Si vō m̄tra ē

effusio sanguis ex narib⁹ oz cōstringē aut galla aut stipti
ria. i. allumigimeni. et libri qdē hñt gallā solū. qm̄ autez
hēbāt albū. inq̄rebam⁹ q̄ erat cura alba z alumi hñs. et
iuuenim⁹ stiptiria. i. alumē gūmenā. z iō appositim⁹ aut
itaqz ad curā dō albū. aut sic qdā dicit et male: vt expe
ctem⁹ alfatōez s̄guis ad albū. male at dicit. si. n. ē meli
c⁹bu. q̄ eūat z corp⁹ melicū supuenit mors p̄sqz p̄mu
tatio fiat ad album colozem. 18

Brenia subducta impinguare alijs
autem minus impinguat. sicco
uero oportet albo stiptiria galla.

Dicit q̄ oz fluxui sanguis ex narib⁹ pax dare si vi
deris: aut q̄ corp⁹ egeat aut q̄ throbū sunt. z oz
hos euacuari: quēadmodū in vlcere: non prius
enī vlcus curamus: nisi qui i ipso sūt thzumbos z expur
gerimus. Sauinus vō hoc exponēs nō dicit: Brenia
imo breue incertum: qm̄ si dextre ptes hñt emozagiā z
voluer⁹ ipsā s̄stē: eSeuulsiōe v̄tē: z icide venā q̄ ē in sinis
stro brachio. si vō sinistra h̄z passionē: eam que est in des
tris incide venā: z bene qdē dicit q̄stū ē in fluxu sangui
nis. q̄ vō dicit hippo. nō bene intendit. 19

Quam spumascunt z incipiunt spu
mascere aut rauescunt sanguine
fundunt minus.

Dicit autē q̄ qm̄ icipiūt spumascere. i. coire i iunē
mili etate: qm̄ z raucitas supuenit. raucitas at est
vox gnis z rauca: grauis quidē est a calitate: rau
ca vō ab hūiditate. Caliditas enī dilatat vasa z fac̄ vocē
grauē. vnde z mulieribus acuta ē vox. p̄pter fridū z co
angustans poros: tūc igit dicit emozagizāt iuuenes: qm̄
humiditas in pueris qdē in augmētū dissoluit. in iunē
ribus vō qm̄ non sit augmētū d̄gregat hūiditas: z p̄ flu
xū sanguinis expurgatur. 20

In processibus sunt qui sonāt
minus ut archiselaus.

Quod fuit dictū supius dicit h̄: q̄ in eadē subā. hic
enī notauit p̄cessionē. supuenit autē ipsis genes
ratio v̄tositat⁹: z ab expurgōne ipaz sonus fit.
aut dicas extremis s̄t vt itez supponatur hypocōdriaca
passio: z timor a melancholico humoze fit. 21

Uero facti friculentī: hi autem
quum procedunt inflant uentrem
ut damnagoras.

Quidā autē libroz hñt rigorosū: z nō bñ. nō enim
om̄ixioni iectigatio supuenit. qdā aut habēt frū
culentū: z hoc est accipiendū. qdā aut male odo
rabile id ē malum odozem afficiendo ab expurgatiōne
ventositatū. 22

Permutationes cōseruabiles mo
dicum nutrimentum illaboriosū
infictulosum.

Dicitū est aut eruditū in regimento acutoz: ea q̄
sunt p̄mutatiōis. z q̄cūqz dicta sūt ibi: hic repe
tit. Et vt hic sermo pateat euidenter apponēda
est vna dictio. i. repēte: vt ita dicat: Subite mutatiōes cō
seruabiles. dicit. n. nō oz subito p̄mutare neqz i arte neqz i
dieta neqz i his q̄ sūt ex. in arte qdē vt si ipse lucrari cō
stuerit: nō ad ocū ipm̄ p̄mutēs. In dieta vō si cōuetudi
nē hñt multa comedere aut multa bibē: aut modica cō

medē et bibere: aut multū balneari aut modice. nō pmut
 tes ipm repete ad dūm: s; paulatī iducēdo ipm sic multo
 tiēs dictū ē. et sic o; s; fuare repētinas mutatiōes. nūbilo
 min⁹ et i his q̄ sūt extra silt o; facere vt i aere. si. n. repente
 fiat frior aut calior: o; et hūc s; seruare. sed dubitabit ali
 q;: qm̄ ea q̄ sūt ab arte et a dieta i nobis sūt et possumus
 ipsa s; fuare. q̄ vō sūt ab aere nō sūt i nobis: quō h̄ possu
 m⁹ s; seruare: et dicim⁹ ad h̄ aliquā doctrinā: q; si aer cali
 or fiat: ducas ipsos ad loca nemerosa aq; hūctia et arbor
 res et vmbra: et vlr̄ vbi sūt loca frida. si vō frior fact⁹ s; ne
 rit: p̄cipias ipm habitare i domo calā: et nō recipe friduz
 aerē. h̄ at q̄ oportuit dicē dicta sūt. exponam⁹ ḡ viciōes

Modiciū nutrimentū illaboriosū isticulosū. Quidā
 aut dicit: q; h̄ exempla sūt repētine mutationis dicētes
 q; ipse dicit: q; nō o; a multo nutrimento ad modiciū pmut
 tare: neq; ab ocio ad laborem aut a labore ad ocio. et
 h̄ expō nō pl; h̄. s; h̄: q; h̄: tradit aīcedētia et oīa: et
 facit duas expōnes. et aīcedēs qdē assumit modiciū nu
 trimētū: n̄ illaboriosū et isticulosū. Et p̄ma qdē expō ē
 bec: Qm̄ modiciū nutrimentū illaboriosū facit: vt itelligas
 ventrē. in multo. n. nutrimento laborat vete⁹ ad vigeren
 dū: i modico nō laborat. Scda expō ē h̄: Modiciū nutri
 mētū isticulosū ē op⁹. in modico. n. nutrimento magi nō
 fit digō et nō nutrit corp⁹: et pp h̄ nō fit: nō bñ aut dicit
 oportebat. n. i modico nutrimento magi supuenire sicut pp
 siccitate: nō aut h̄ intēdit h̄. s; dicit: q; volēs mutationez
 facē h̄ tria inq;: vt et modico nutrimento vtaf ille: vt et la
 boriosus fiat maxē in exercitio: si volueri pmutare: et vt
 isticulosus sit. si enī habuerit bec tria: facile ad q̄cunq;
 volueris permutabis ipsum. 23

One extenuatū depōit cutē: de
 iñ uero distēdit nutrimentū straria

Quidā cōmentator dicit extenuatū: maciē cor
 poris supueniētē i euatione sanguis tāq; i phle
 botōia iuuenū et alioz hūoz silt: et i purgōne vi
 dem⁹ q; macilētū fit corp⁹. h̄. vō nō recipit h̄c expōez
 s; dicit q; extenuatū dicit purgōne carniū siue p inanitiōez
 cuiusq; hūozis fiat siue p aliā cām aut manifestā aut nō
 manifestā. Et nō manifesta qdē sic qm̄ inī⁹ a sump̄tina
 calitate expurgant carnes et extenuat et liquefiūt a cali
 tate tēdēte i pfundū. h̄ aut cā nō manifesta ē idioī: for
 tassī at et artiftis: si qdē fuerit qdā idoc⁹ artifta. p mani
 festā vō et ab extiozib⁹ sic qm̄ a tristitia aut sollicitudine
 aut vigilia: extenuatio fit carniū. fit aut et p multitudinē
 sanguis inutilis expurgatio carniū et macies. et sup h̄ dicit
 h̄. q; qm̄ inī romā iueni mulierē quādā cui retēta erant
 mēstrua et subrilis scā ē. et dicit q; alij medici p̄cipiebāt nu
 trire pp maciē. Ego aut dicit h̄. cognoscebat q; retēta erāt
 mēstrua: et ob h̄ suffocabat nālis calor: et nō nutriebant
 mēbra et phlebotomādo ipsā cessant passio. A phlebo
 tōia. n. nutrimentū supuenit carniū: qm̄ nō ampli⁹ suffoca
 ret calor nālis a sāguie. et i h̄ valde exp⁹ fuit h̄. s; for
 tasse aliq; dicat q; i illa muliere inutilis fuit sāguis: et pp
 h̄ nō nutriebant mēbra: idq; dicit h̄. q; multotiēs vtilis
 ē sāguis et potēs nutrire. vō debilitata ē vō attractiua
 toti⁹ corpis et nō attrahit: et exiñ nō nutriūt mēbra. i h̄ at
 dicit nō nutrimento et ḡcilitate: depositio fit carniū: qm̄ enī
 ampli⁹ fit mīstrās. deñ pdurāte h̄ s̄ntosi. i. collapsu: et
 distēsa siccitate distēdit caro pp̄ vriciē sic i corio. D;
 igit nos nutrire. sed rursū nobis nutriētib⁹ pmo depōsi
 tio fit. incipiūt aut humectari mēbra et depōi: postq; vō
 replēt nutrimento: tūc itez distēdūt nō p vriciē aut sicc
 tatē s; p multitudinē. quid aut dicit nutrimento? Lon
 traria. Et dicim⁹ q; oīa dicit nō q; s̄ntosi. i. collapsu p⁹

fiat depositio: postea distētio: postea depositio. h̄. n. nūq;
 iuenit: s; qm̄ nutrimento depositio oīa ē et distētio nutri
 mēto oīa ē in distētiōe collapsus s̄ntosis: nō sic depō
 sitio repositioni: aut sic extētio extēsiō: s; vt aliq; depō
 sitio alicui depositiōi: et sic aliq; distētio alicui distēsiōi
 s̄. tanq; s̄m nām et extra nām. s; et nutrimentū s̄m nām ē
 collapsus aut extra naturam. 24

Corporis iactura collabentis distē
 sio nutriti.

Iactura aut dicit rugā et oīdera q; depōne dēdem
 i. rugā collabēti attribuit distēsiōne aut nutrito
 Tu vō dicit vtrq; vtriq; et depōne et distēsiōne 25

Fixtile stinum alteri⁹ signum.

Fixtile at dicit ineq̄le. sic. n. et dōmer⁹. Sc̄n̄itū
 turbationē et ieq̄litate vndaz deñt: volēs dicit
 pōtū supfrictile dicit eq̄le. Ineq̄le qdē dicit signū
 est collapsus exiñtis extra nāz. Eq̄le vō nutrimentū tāq; s; s; s;
 nām exiñtis. Cōuenit. n. his q; nō sūt s̄m nāz ieq̄le. his vō
 q; s̄m nām eq̄le vel continuū. 26

Subuiride subrubeum.

Subuiride sūt lapsus carniū: subuiride qm̄ siccitas
 dicit et cholera ru. supabūdāt et viridis color appz
 Nutrimentū vō signū ē subrubeū qm̄ sāguis
 hūoz supabūdāt: et rubeus color apparet. 27

Sic depmī māmas: ḡcile uero sub
 stollī et circūtedi: et qdē nōq; q; s;
 dignoscit pp̄ hoc s; incarnati hoc fieri
 nale repletio.

Dicit h̄. q; o; inq;re i mlīb⁹ pp qd fiat distētio. et
 qdā dicit q; pp multitudinē māe p carnositate
 supuenit distētio: nō vō p collapsu. h̄. vō vtrq;
 recipit: q; et p multitudinē māe et nutrimentū supuenit vō
 stētio: aut et p collapsū. pp̄ multitudinē vō sic i h̄ s̄ntib⁹
 lac: aut i qb⁹ ē multitudo glādulaz aut augmētū carniū
 sūt magne māe. et pp collapsū vō fit distētio quād
 modū i vetulis: sic. n. videm⁹ q; vetule h̄nt pmo māmas
 omissas: postea vō tpe pcedēte et siccitate oriantē distē
 dūt māe. Nauceas vō qdē tēporane⁹ h̄pp. et nōie d;
 de hippoctic⁹. re vō dicit h̄. dicebat. n. iste h̄. ee ēp̄icuz
 et expimēto vti sic dicit et h̄ fac. empici. n. ē inq;re siue p nu
 trimētū māe distēdat siue p collapsū. male at dicebat
 iste. n. n. incōueniēs rōnantē subitū cōsiderare et expimē
 tū adducere testimoniū suoz dictoz. 28

Canis appens uene manifeste.

Quidā at dicit q; et h̄ p. mlētū nutrimentū fit. repleta
 enī vasa et distēsa manifesta sūt. h̄. vō dicit q; et
 p collapsū et desiccatione h̄ supuenit et p mult
 tudine cōmēsuratā. Dicitū at ē nobis i l⁹ pullū: q; a dia
 cētib⁹ mult⁹ carib⁹: nō ē manifesta motio artie: non vō
 exiñtib⁹ carib⁹ mult⁹: s; ḡcili scō corpe manifesta fit et q;
 vīsiū appibilis. sic. n. dicebat nobis: q; in p̄sifica distēsiōne
 s̄bunt vngues: et nō augmētant: sed ppter consūptionē
 carniū in quibus sūt vngues. 29

Modicus febriles infecit circū
 luctatiōib⁹ multis calefactiōib⁹.

Quidā aut dicit irodictus: qdā pdic⁹. et h̄ nō oī
 fert ad expōnem s̄monis. Rursū qdā dicit iro
 dictū libistricū. i. tirinthiū: qdā aut leontinū frēs
 gurgie. et magis dicit leontinū: qm̄ et plato ipi⁹ remiscit

lāq̄ inefficiens febricitates. sic itaq̄ z hīp. vilipēdit hunc
 z dīc q̄ irodicus febricitēs: z nō dignat̄ ē dīcē ledebat: s; i
 iterfaciebat. iterfaciebat aut̄ ipsos: qm̄ cursū ipsīs ordina
 bat exercitiū z hī: cōsideras q̄ p hī caliditas q̄ erat extra
 nām dēbat fīnari: z īgrabat hī q̄ ignis igni addit̄ addi
 tionē faciebat mali: z angmētabat passionē. rursus ordi
 nabat pīodos vel circulos: vbi multotiēs aliq̄ agonē ha
 bebāt: z ibi appetebat victoriā. et pīodos at̄ dicit mor̄ q̄
 sūt de loco ad locū. pīod̄. n. vel circūl̄ ē ab eodē ad idē
 mor̄. vtebat aut̄ z calefactōib; .i. aspīōe cale aq̄ aut bal
 neis. vtebat aut̄ z fricatiōibus que deficcationē generāt
 efficiēdo caliditatē in corpore. 30

**Alum febrere. i. cum fame oppu
 gnans dolorem dolore ipsiis qm̄.**

Quare mala ē febris: qm̄ alie q̄dem egritudines
 aut officiales sūt aut cōes vni mēbz ledentes.
 Febris vō distēpantia ē z extra nāz dispō totius
 corp̄s. qm̄ aut̄ ī se. irodicus dēbat dīzīs vti. s. humectanti
 bus z īfrigidātib; . ecōuerso faciebat fame vtens: q̄ defic
 cationē generat z salū efficit corp̄ z febrē vehementio
 rem z difficiliorē facit. ppter hī dixit ipm̄ oppugnantem

Dolore dolore. cōsiderabat irodic̄ q̄ dolore. s. se.
 dolore posse curari. s. exercitiis z alijs p̄dicti. Ignorabat
 aut̄ ipse: q̄ dolore dolore nūq̄ dissoluit nisi fm̄ accūs sic
 ī sciatīca dispōne vtimur cauterio. i. adustīōe. z ecce do
 lor ex vustione dissoluit dolore īsciatice: nō tanq̄z dolor
 sed fm̄ accidens ī deficcando cum vstione humiditatez
 efficiētem morbum. 31

Unarum rubedo liuor uiriditas
 laterum dolores molles.

Hic vt nō credat aliq̄s q̄ hīp. inuidēs irodico vī
 tupabat ipm̄: iōq̄ dicit z ex hīs: Supuenientia
 difficilia fantomata. hī aut̄ oria fiebant fm̄ diffe
 rentē hūozē dīantē. si q̄dē sanguis erat putrefact̄ z fino
 ca febris erat: tūc multotiēs extrubicid̄ fiebat hūoz: tūc
 liuidus fiebat color multiplicata passīōe ppter exercitiā. si
 aut̄ melicis: tūc liuid̄ fiebat color. si vō cholā ru. tūc viri
 dis. qm̄ aut̄ thozaz pdest ad respirationē patif ī se. z qz
 multotiēs ipse ē hīs radices mali: ppter hī dixit q̄ dolores
 latez fiebat. latez aut̄ eoz q̄ sunt thozacis. Que aut̄ erāt
 dolores facti molles: z dico he q̄ nō sunt p phlegmonē
 nec p sc̄biron aut erpeta aut aliq̄e talē tumorē s; ppter p
 uersionē respirationis simplr̄ dīsnia facta ē. 32

Quam puenit insitientē suare conti
 nere os tacendum uentum cum
 potu frigidum inducere.

Aliud documētū transfert se hīp. z dicit: q̄ sit
 supuenit: sitis vō hī ē ppter siccitatē īsōfagi aut
 trachee arterie. z quō debeam̄ hāc sitī curare nī
 p̄bentes potū dicit: p̄cipe hūc os claudē. z claudē os. p̄f
 cit ī sitī: z dicit q̄ sic fm̄ accūs. qm̄ aut̄ si iste clausērit
 os nō amplī loq̄ z ipso nō loquēte nō distēdit passio
 s; curaf. vñ īdixit: Tacendū. Qz aut̄ te apponē illum
 sermonē vt manifestū sit qd̄ dī z veri: z ē hī appositum
 vt nō facias ipm̄ multū loq̄ s; modice. modica. n. locutio
 addūc hūiditatē: multa vō maxie manet z ē violēta z
 naporat hūiditatē z distēdit deficcationē z sitī. vñ hīp.
 dīc: q̄ mediocrīter disputātes hūt raucā vocē: q̄ vō mul
 tū clamāt clāgōsā. z hī mō qd̄ absq̄ potu possum̄ sitīz
 sedare. si vō cū potu volum̄ curare sitī dīc q̄ cū potu de
 bem̄ p̄bere ventū fridū. z qd̄ ē hī q̄ dīc: z dicam̄ q̄ ven
 tū fridū dīc aerē fridū vt frido exīte aere: ipz potū fridū

mīstrem. qm̄ aut̄ aerē ventū noīat: manifestū ē ī libro
 de aere loci z aq̄s: q̄ ē ab ipso cōpositus: ibi. n. dīc q̄ sic aut
 aeris īnfusionē z reuma. z ī meteor̄ dīctū ē ab aristotele
 q̄ hīp. ventū vocat aerem motum. 33

Occasionē unde cepere laborare
 ostēplandū siue capitis dolor siue
 auris siue lateris signū dētes z bubōes

Quāsi aut̄ occasionē dicebat vtutē vitalē: cor: ca
 lore nālē: z ep. hī aut̄ occasionē dīc cām efficiētē
 z locū patientē. qm̄ aut̄ hīp. q̄ mgr̄ z p̄decessor
 extitit n̄re artis salutē corp̄oz adoptabat: ppter hī multā dī
 ligentiā adhibet hīs curationib; z salutī: z īnq̄rit p̄cogni
 tiones: īnq̄rit efficiētē cām z mēbra patiētia. vt aut̄ ordi
 nate. pcedā dico q̄ venio ad patientē: et dicit mibi iste q̄
 doleat caput: statī vtar ego medicamētū: z dico q̄ nullo
 mō: s; p̄mo oz īuestigare q̄ ē cā efficiēs: sc̄do qd̄ mēbz pa
 tif. z cām qd̄ē quz īnq̄rim̄ vñ dolor. pcedit: vtz omīomē
 .i. cōsīlis pris ē egritudo aut officialis: aut ī dissolōne vti
 nūitatis īuēta ē. z si omīomera ē vtz simplex aut cōposi
 ta cū mā fluxibili z absq̄ mā fluxibili. z qm̄ īuenio mul
 totiēs q̄ sola ē distēpantia aut cū mā: tūc īnq̄ro z mē
 bz patiens. et possēt aliq̄s dīcē: z solū paties īnq̄r: nō enī
 manifestū ē q̄ cerebz patif. z dico q̄ nō hī īnq̄ro: s; qd̄ ē
 qd̄ p̄mo patif: vtz cerebz p̄mo p se hēt passionē: aut vñ
 p̄mo z p se: caput vō fm̄ cōpassionē. Et hī quidē q̄ oca sūt
 de capite ītelligas de aure. dolet. n. aliq̄s aure: z dico q̄
 nō statī debes vti medicamīb; . s; p̄mo cōsidera cām effi
 cientē dolore z locū: siue p̄mo paties fuerit siue cōpaties
 z tūc p̄habita cognitiōe vtere differētib; medicamīb; fm̄
 differētē mām efficiētē. sīr aut̄ z ī dētīb; vtz corrosio
 fir dentū aut phlegmō gīginaz aut dīscrasia sola: et dīf
 ferētib; vte curī. sic enī scriptū ē ab Apollonio de curī cap
 put dolentū: et de calidis z frīdis sicis et hūidīs fm̄ dīf
 ferētē cām opantē morbz: eadē īnq̄ras et ī latē dolē
 te et ī bubone vtz signū rōnem hēant bubōes et supuenē
 ppter multitudinē mae: aut ppter ātraces ī p̄sido exītes
 aut ppter morbzū pestifex: aut bubo effectū ē febris sicut
 qm̄ vlcē exīte ī crure supueniat bubo. Et exēpla qd̄ē supi
 oz p̄tū corp̄is accipit caput aures dētes: mediaz aut̄ la
 tus: īseriaz bubones. et hoc est qd̄ ītendit hīp. 34

Ulcera facta defīniantia febres
 z simata quib; hec nō fiunt: distē
 perātys uero derelinquitur certissime
 rediterationes z pessime.

Aliū smonē trāffert se hīp. est at̄ hī p̄cularis
 et decisio qd̄ā a gnālī quodā fm̄ōe. Dīctū. n. est
 alibi ab hīp. q̄ cretica nī mota aut mortalia aut
 dīscrita. hī at̄ rōnis fm̄ō q̄ hī dīf ē subtractio qd̄ā. qd̄. n.
 dīc: Supponit se. ī vlcē defīationē hūitē. cōsueū. n. febres
 multotiēs ī vlcē defīari: et multotiēs nī defīari: qm̄ neqz
 vlcera supuenē ī ipsīs neqz simata. et hī. n. simata p̄nt def
 minatōez febrū opari. Sa. vō nō recipit hī expōnē: s; dīc
 q̄ supuenerūt et vlcera et simata: et nō defīata ē se. q̄re
 duplīcē fecit expōnē: vnā qd̄ē qm̄ nō oīno scā sūt vlcera
 alīa aut̄ dīcentē: q̄ scā sūt qd̄ē: nō tñ defīata ē egritudo.
 vñ at̄ p̄ma cā cōsona eē fm̄ōi hīp. qm̄ aut̄ dīc: qd̄ hī nī sūt
 si et aliq̄n hī fiat hī vlcera: et nī possint defīationē opari: s;
 remaneāt qd̄ā rellq̄e mae statī redīfatiōes sūt egritudīs
 vt ī plīb; . hī at̄ ocm̄ ē: vt ī plīb; . ob hāc cāz. oz. n. nō scire
 q̄ si sūt multe reliq̄e remanētēs aut modice: et si modice
 sūt et nī male: nī sit redīfatio morbz nī aliq̄ peccatū fiat
 aut a medicō aut a patiēte. si vō fiat p̄cēs moderatū neqz

tunc supuenit reditatio. si vo multe sint reliq̄e: tūc absq̄ manifesta cā reditatio sit egritudis. hoc h̄ p̄ns intentio.

Ulcera scā dēterminātia febres z simata zc. Duplex h̄ v̄ eē expō: aut. n. sumas aſcedētia z sola: aut piē vlce- ra cū simatib⁹ cōstrue. si q̄dem igiē sup̄feris antecedētia: dic sic: q̄ vlcera scā z febres dēſtabūt vt dictū ē. z etiā ſu- mata: simata autē dic apata. q̄ aut vlcera dēſminēt apata manifestū ē. p̄pleumonia. n. supueniēte: ruptio scā est apat⁹ z sanies: z sic solutū ē apā. multotiēs at̄ eruptio scā ē z sanies: z nō cessauit apā. z h̄ q̄dē expō ē: si solū sup̄- ris vlcera. si vo cōstruxerit cū simatib⁹: dic q̄ vlcera dē- mināt febres z simata. s. apata. q̄b⁹ vo dēlinq̄ certissime rediterationes z pessime. certissime autē dicit: vt scias firmiter q̄ reditatio supuenit. 35

Rotundum sputum repulsiuū.

Arabiliē ē h̄ simo. dictū ē at̄ i p̄notid. sputū q̄dē v̄ idigestū sputū. h̄ at̄ dicit sputū abusiue idige- stū. vñ at̄ sit rotundū sputū: z dicim⁹ ex eo q̄ cōti- net i trachea arteria z figurat i ipsa. gaudēt. n. ea q̄ sūt ex nām figurari s̄l̄ eis q̄ sūt fm nām. z h̄ aut rotundū sputi mā l̄ q̄dē cā ē ḡſſicies h̄uoris: efficiēs at̄ imoderata calas qm̄ at̄ igiē imoderata ē calas: iōq̄ z despicētia supuenit vt pus dēſtauit: si aut facile passibile ē cerebz. si vo ē d̄ſ- ficilr patiens z firma h̄ ē mēs: aut nō despit: aut difficul- tate despit. vñ i l̄ d̄ infiorib⁹ dic̄ Sa. Succurrat mihi ne siā phrenetic⁹. z vñ ē h̄ manifestū: q̄ bñ sensibiles h̄it imaginationē ab exterioribus: ex eo q̄ facile irascebat a quibuslibet z patiebatur. desipientiā at̄ dico aut iminen- tem aut expectatam. 36

Emozoidas h̄ntes neqz pleuresi exagitant neqz p̄pleumonia neqz comedētī fagedene: equaliter uero neqz lepris equaliter aut neqz alphis.

Arabiliē ē z h̄ simo. p̄ h̄c. n. docet medicū bip. z dic̄. Si vo fiat dēſtatio industria nāe h̄ tibi place- at. si vo nō fiat oīno dēſtatio: o3 medicū iuuare nās. si vo p̄ maliciā egritudis fiat: o3 phibē. h̄ at̄ dic̄. Sup- ponat sanguis expurgō p̄ anū emissa: venis aptis cē ipz. bñ aut dico circa anū: qm̄ si sup̄ i iſtēſinis fiat aprio nō v̄f emozois s̄ sanguinea d̄ſſentia. in hac at̄ emozoidē ḡuis hu. iſeri⁹ labēs etiā. z si multotiēs supponat pleu- retica d̄ſpō a melico hu. scā cessat in emozoidē melico hu. etiā. s̄l̄r aut z si p̄pleumōia supueniat a phlate ge- nerata dissoluit i emozoidē: z bñ dixit pleuretica d̄ſpō- nem z p̄pleumoniā z nō dixit doloze costaz aut dolo- re pulmōis: qm̄ at̄ doloze nō solū supuenit i phlegmone et apate: s̄ i d̄ſcrasia. i. d̄ſtēpantia quā d̄ſcrasia nō iue- nit q̄ emozois dissoluit: z etiā fagedene. i. conestiones dissoluit ab emozoidē. q̄dā at̄ fagedenā dicit caninus appetitū. falsū at̄ ē h̄. qm̄ at̄ d̄ſiū d̄ſigit z appetiua virtus diminuit i emozoidē. s̄ fagenā dic̄ corosionē carniū fa- ctā a venenoso z ferino h̄uore. iste at̄ venenoso hu. euas- cuat⁹ ab emozoidē: dissoluit passio: h̄ at̄ in emozois nō ē bona i alphis z lepra. z dic̄ q̄ eq̄l̄r hi neqz lepris neqz alphis dissoluit: qz dubiū ē fm rōnē. qm̄ vo generat̄ lep- z alphe si industria nāe mā expellat ad sup̄ficiē: tūc p̄dest emozois. dēſigt. n. q̄ z ipa scā ē industria nāe. si vo p̄ ma- licia egritudis supueniat p̄dicte passioes: tūc nō ab emoz- roide fit aliqua vtilitas. 37

Medicantes quidem intemperate desiccatorijs istis non tarde vere liquerunt z pessima.

Quid at̄ trēdit h̄ appō h̄ d̄ictiōis itēpate: z d̄ic̄ q̄ emozois p̄dest z dissoluit h̄ passioes. Sūt at̄ q̄dā volētes h̄c passionē curare z alias egrit- tudies z iō medic⁹ volēs h̄c curare: ligat venas facietes emozoidā. z si sūt q̄tnoz: si d̄ſigat: tres o3 claudē vel op- turare vnā vo nō: vt p̄ ipsā expurget mā. si vo z ipsā vo- luerit opturare: tūc statues exercitia deabulatioes v̄ cur- sus dietā tenuē otinuas p̄lebotōias z otinuas purgatō- ones vt mā q̄ expurgabat oli p̄ emozoidā mō p̄ expur- get. in oib⁹ at̄ p̄dicti passionibus otinuis pōt dissolui. for- tassit aut z finire q̄ dixit bip. z pessima.

Sic z alie apostasies ut fistulate reue- lationes.

Quēadmodū dic̄. emozoides dissoluit p̄dictos mor- bos. exiñ mā effectiua egritudis expurgata: s̄l̄r z fistula te dissoluit passioes exiñ mā etiā. igiē p̄pleumōiacis gaudem⁹ apata supuenire. z h̄ negligē volētes vt s̄l̄r v̄f z iſtruat mā egrotatiua iñ educi: s̄ o3 h̄c fistulā fieri in mēbro ignobili. si vo in nobili sup̄fit v̄x̄tū i min⁹ nobili vñ emittat mā. sic igiē in oculo multotiēs gaudem⁹ fieri fistulā: si a thozaticis educat mā: q̄uis. n. ocul⁹ sit mēbz nobile: tñ ea q̄ sūt in thozace nobilioza sūt. 38

Reuelatōes z p̄tēplatio ex his scē- rea liberāt: his añ factis ipediūt.

Dicit at̄ Sa. q̄ contēplādū ē nobis circa aliqd̄: et inq̄rere v̄x̄ emozois i fistula supuenientes v̄f soluunt morbos: si ita añ morbos supueniētes impediāt morbos z dicit q̄ etiā. 39

Aterius loci loca suscipientia siue doloze siue pondus siue aliquid q̄ liberant ad inuicem cōmemozes com- muniones p̄pter cōmixtionem non.

Dicit at̄ h̄ bip. q̄ ab alio loco loc⁹ recipit: sed aut nobilis aut igbil. si vo igbilis bonū: si vo nobil- difficile. multotiēs igiē recipit mēbz igbile māz recipit vo aut pp id q̄ mā ḡſſa ē z p̄dēroſa: aut pp olo- rē mēbz recipiēt. dolētia. n. reumatizāt: aut pp aliqd̄ aliā cām vidēz attractiua. v̄bi ḡſa: venio multotiēs ad egrz z inuenio melicā passionē i cēbro z sup̄ exite mā: tūc vidi attractionē i pedib⁹: z sic deriuo māz ad iſeri⁹ ra. idē ē at̄ h̄ q̄dē dic̄ q̄ z h̄ p̄ doloze iſeri⁹ onat mā. Cō- git at̄ z p̄ aliā cāz deriuari māz de loco ad locū. i. cōione mēbroz. eteni aliq̄s h̄ s̄ p̄pleumoniā. z i his q̄ sūt i t̄bo- race patiens z tussis z repēte cessauit tussis: z deriuata ē mā ad testiculū. si inq̄ram⁹ vñ ista collimitaria. Uolo. n. anathomicā doct̄rinā vobis dicē. Sciēdū ē at̄ q̄ est kilū vena epat⁹ q̄ ramificat i duos ramos: z vn⁹ q̄dē tēdit ad iſeri⁹: alē vo ad sup̄iora vidēz ad lacertos qui sūt i me- dio costaz: exiñ mittit duos alios rāos ad sup̄iora: z fac- furculas duas: z ex ipz mittit vn⁹ ram⁹ ad cartillaginē s̄ſez gladio: z ibi rāificat: z vna ps ipz d̄ſicē ad māmas alē ram⁹ a cruribus sup̄ius duct⁹ est: z ibi ueniūt duo z mittit ramū i viri q̄dē ad testiculū: i m̄lib⁹ vo ad m̄ſi- cē: z exiñ rāificat. z hi q̄dē rami sup̄ficiales sūt: hi vo i p̄- fūdo: z sup̄ficiales q̄dē tēdūt ad lacertos q̄ sūt sup̄ v̄trē q̄ vo sūt i p̄fūdo tēdūt ad pytenēs: z hi ruzsū ramificat. z rami q̄ sūt i lacert⁹ pectinis: i viri q̄dē tēdūt ad musculi- teneo mittit ad alios ramos: i viris q̄dē ad testiculos: in mulierib⁹ vo ad collū m̄ſicis. cōicat at̄ h̄ ad iuicē: qm̄ sic virilis testiculus distendit: s̄l̄r z os m̄ſicis. h̄ aut ē collū

mitatia mebroz generatiuoz: z eoz q̄ sūt in pectine.
Prop̄ mixtionē z nō rursus sāguis
procedit sed fm humozis cōfinitatem
talia expuunt.

Hoc itē dicit h̄ hip. q̄ hacten̄ q̄dē pur̄ sāguis educe
bat: nūc at sup̄būdāte alio hūoze nō educit sāguis pu
r̄ s̄ aut melic̄ aut pblegmic̄ aut cholericus. 4 0

St qb̄ sāguinē dimittūt i tpe i
his: uel in alijs quidez uelut i his
hoc nāq̄z fit ipedimentuz in sāguinea
spuentib̄ tēporibus pleuresis cholera

Dicit aut̄ q̄ oz multotiēs pblebotōare qū op̄ est
aut nō oz. z q̄re: qz ipedit ips̄ calin̄ exis aut ad
uistiōes caniculares: z multa s̄t euaporatio: aut
puerilis etas z nō oz pblebotōare: aut pleuretica suppo
nit passio i cholā ru. gnāta i distēpantia: z nō oz pblebo
tomare sic̄ dicit h̄. nō credebā h̄ hip. nisi expt̄ fuissem h̄ i
opib̄ art. rurū aut̄ z si cholā orieat̄: nō oz pblebotōare
s̄ purgare. fortassis cholam̄ dicit h̄ hip. ferinā z mortales
qm̄ i hac māifesta ē mors nō oz pblebotōare: vt nō vide
at̄ pp̄t h̄ faciēs mori. z i his opleta ē tertia particula pre
sentis negocii.

ExPLICIT tertia p̄ticula: Incipit q̄rt̄.

Dext̄tib̄ dubia crisis
generata si repausati
ornō putrefecerit: hoc
deps̄so redicatio fit sic̄
febrū reitatioēs in sili
piodo istis spes in arti
culos dimitti.

Dicit̄ q̄ deiciat̄ hip. tertiā p̄ticulā p̄ntis
negocii: nūc itē dicit̄ deiciare z q̄rtā p̄ticulā
lā i q̄ docet nos nāles z anathōicas spe
culatōes cognituiuas z curatiuas. q̄d at̄
ab eo d̄r h̄: māifestū ē erudit̄ z sciētib̄.
Supponit̄ n. ab ipo se. lapate deiciabil̄.

Dicit̄ ē. n. vobis: q̄ se aut̄ deiciat̄ aut̄ dissoluit̄: z imiat̄ q̄
dē aut̄ expurgationē aut̄ p̄ ap̄a. nūc itaq̄ dicit̄: p̄ ap̄a iur
dicat̄ subiecta se. dicit̄: si igit̄ i se. sup̄ueniat̄ ap̄a crisis s̄t z p
mutatio. z vñ hēm̄ certitudinē z fidē altatiōis: z dicim̄
q̄r signis ap̄at̄. si q̄dē generabil̄ magnū ap̄a z h̄z dolo
rem magnū z colozem durabilē sit altatio z putrefactio
diēte māe: postea vō z eruptio ap̄at̄ z sanies. z si sustulaz
bet̄ cū his oib̄ v̄le: tūc dicim̄ q̄ crisis z p̄mutationē se.
deiciat̄ ap̄a: z tūc idiota q̄dā in h̄ accite pturbat̄: nos vō
gandem̄. si vō i se. ap̄a sup̄uenerit: z h̄ repēte fiat imani
festū: tūc idiota q̄dē gaudet artista vō pturbat̄. deiciat̄ eiz
q̄ redit̄ mā ad p̄fūdū: z erit redicatio se. z buculq̄z mani
festa sūt q̄ dicit̄ erudit̄ z sciētib̄ z multotiēs dca. Exide
vō z eimē q̄dā addit̄: remiscit̄. n. multaz redicatioēs
z dicit̄ q̄ sūt multē reitatioēs se. et ap̄at̄. cōsidera aut̄ ipm̄
hip. h̄ velle dicit̄ tibi: q̄ sup̄pōit̄ se. et ipsi sup̄uenit̄ ap̄a: h̄
at̄ redit̄ i articulos. si vō cessauerit h̄ recipit̄ colica dispō
melī. n. ē a mebris nobiliorib̄ derinari mān ad igbilio
ra q̄z ecouerso. Si repausatio. Qui dicat̄: si repausa
nerit et cessauerit dolozes: i his curatū ē magis dolēs. h̄
enī dicit̄ passio articuloz. dicim̄. n. q̄ hac passiōe dissolu
ta sup̄uenit̄ cholera dispō: et nō oīno sup̄uenit̄ nisi redeat
ap̄a ad p̄fūdū itaq̄z redit̄ et se. et rursus itromisit̄ se nā ad
generatū ap̄a et generant̄ s̄ nō p̄mutatū ē: s̄ redit̄ exiñ

itez et se. redit̄. si vō fuerit ḡssa mā d̄teta nō aplī pōt de
riuari ad sup̄ioza. nō. n. generat̄ ap̄a circa aures: s̄ ad ar
ticulos ducit̄ mā pp̄ id q̄ h̄ mebra ocaua sunt et habilia
ad recipiēdū māz: aut pp̄t debilitatē ipsoz articuloz: aut
ex eo q̄ ḡssa erat mā et inferī fluens videlz ad articulos
aut ex eo q̄ an̄ tps̄ et p̄fectā sanitatē mot̄ ē patiens z fati
gaur̄ articulos et se habiles ad receptionē māe: et exiñ
ap̄asis generata ē i articul. et h̄ ē q̄d itē dicit̄. **D**ext̄tib̄
dubia crisis generata non putrefecerit: hoc de p̄cesso rei
teratio fit. **P**ro coertitib̄ aut̄ itellige aut̄ ap̄ata aut̄ sub
leuatiōes aut̄ gibberosa. **D**ubia crisis aut̄ dicit̄ q̄ i cretico
die: tūc. n. gnāf̄ ap̄a. h̄ de p̄sso aut̄ dicit̄ q̄ de p̄dito. **S**ciēduz
ē aut̄ q̄ q̄dā volētes h̄ exponē p̄mutare dictionē cōsiderā
tes hip. solocismū facit̄: qz dicit̄: coertitib̄. i. ap̄atib̄ pl̄r
et adduxit̄ singl̄r lu h̄: et pp̄ h̄ appositū ex: pp̄oēz: et dicit̄
Ex h̄ q̄ ex illo tpe ex quo de p̄st̄ ap̄a et reitatio scā ē. h̄.
vō dicit̄ q̄ si ē oīno p̄mutare dictionē: nō dicas ex h̄ s̄ h̄
q̄ ap̄atib̄ de p̄dit̄ sup̄uenit̄ reitatio se. nō tū oz p̄mutare
dictionē. hip. n. attica vti cōstructione et singulare cū pl̄r
cōstrui: referēs ad intellectū cōstructionē: quēadmodū de
mosthenēs dicit̄: Nos paup̄ viles et depositi sedem̄. s̄ et
h̄ dicit̄: **L**oertitia ap̄ata gnāta: h̄. i. hac passiōe de p̄sso: dicit̄
q̄i his ap̄atib̄ de p̄sso. oz aut̄ nos scire q̄ antedēte pl̄r cō
struim̄ singulare singulare: qm̄ pl̄r cōtinēs ē singulare:
s̄ singulare vō nō pl̄r. **S**ic febrū reitatioēs sili piodo:
istis speras i articulos dimitti. **U**nit̄ aut̄ oīdē p̄ h̄: qm̄
oīa piodo attrahūt̄: et piodo de p̄sequit̄. sic. n. dicit̄: **S**i se. i cre
tica die d̄ficiat̄: i cretica itez redit̄: s̄l̄r et ap̄ata: si i cretica
die d̄ficiat̄: et i cretica redeūt̄. bñ aut̄ dicit̄: spes i articulos
dimitti. dubitat̄. n. dicit̄ speres: q̄ pōt p̄ expurgatōnē eua
cuari mā et nō duci ad articulos. 2

Urina piguis z alba ut antigeneos
i laborosis q̄rtanis ē qm̄ icipit̄ z li
berat ap̄ate. si nero ante hac z a narib̄
sāguis fluit̄ sufficienter z ualde.

Dicit̄ aut̄ q̄ duplex ē labor: aut a cā antedēte
fact̄: aut a sp̄otanea. z q̄ sp̄otaneus labor vt in
pl̄ib̄: aut i pigui mā gnāf̄ qm̄ ē aḡguarin̄: et in
ph̄latica qm̄ ē distēsu. bñ aut̄ dicit̄: vt i pl̄ib̄ i pigui. ecce
enī vlceraū et pūguriū doloꝝ i ru. cholā gnāf̄ q̄ ē subit̄
nisi voluer̄ dicit̄ certū: q̄ multa exite cholā ru. gnāf̄ hoc
dicit̄ itaq̄z hip. q̄ si genēt̄ laboriosa dispō i pigui mā in q̄rē
vzinas: et si inuenī has exites subtiles et aquosas dicas
q̄ ap̄a magis alicubi sp̄at̄. si vō pigues et turbidas inue
ner̄: dicas q̄ nō fiet̄ s̄ p̄ vrinā expurgabit̄ mā: v̄ez et per
vzinas si nō emittat̄ nō s̄p̄ sup̄uenit̄ ap̄a. q̄d. n. ē h̄: et dicit̄
m̄ q̄ sāguis ē sup̄būdās et flux̄ sāguis sit ex naribus
q̄z ar̄ te dicit̄ sic: q̄ ap̄a gnāb̄ nisi vrina piguis et turbis
da egrediat̄: et nisi flux̄ at̄ sāguis itellige vt nō sic gutte
q̄nq̄z sāguis emittat̄: s̄ vt ipse dicit̄ sufficiēt̄ et valde. dicit̄
aut̄ nobis: q̄ oz nos tūc qm̄ flux̄ sāguis sup̄uenit̄ aut̄ vzia
pinguis egredit̄ certe et firmiter referre et dicere q̄ apo
stema non generabit̄. 3

Uti intestinū i dextro artetico fa
ctum est lz quietior: quz uero hic
curatur superdolentior.

Quidā at̄ libroz h̄nt: cuī itestīnū sine n̄ i greco: q̄
dā at̄ cū n: cuī itestīnū: enterō. n. i greco cū n̄ la
tie of itestīnū: enterō s̄i n̄ of altez. vñ i nāl̄ib̄ ere
rogenū et hōgeneū. i. al̄t̄ gener̄ et silis gener̄. si q̄dē igi
tur h̄nt: cuī altez: dicit̄ q̄ al̄tā aut̄ multotiēs recipit̄ ap̄a: si
cut̄ et in p̄ma epidimia dicit̄ est: q̄ nō s̄mp̄ vtraq̄z auris
recipit̄ apostema sed multotiēs vna pp̄t h̄ q̄ ad vnum

locum repit mā: aut qz debilius ē vni mēbz: quos z au
rib⁹ fluctes noianit. si vō hñt: cui itestini: h̄ oīc bip. qz cui
iminēte arterica dispōne: supueiat positio itestini alratio
fit arterice: qz ad itestini repit mā. z si cessauerit relaxa
tio itestini: recipiūt itez articuli māz. Sali. vō h̄ exponēs
oīc qz nūqz iuētū ē h̄ i opib⁹ art⁹ qz i remissioe itestini ces
sauerit arterica. s; bip. h̄ de colica dispōne mētionē facit
z dicit qz gssa mā orinet i loco z generat dolor i dextris
prib⁹. dicitū. n. ē i anathōia: qz maxie i sinistr⁹ prib⁹ iac3 oz
bū itestini: i dextr⁹ vō colon: vextū mittit quādā ptē ad
sinistrā ptē colō z magnā ptē iuolutoz itestinoz: sic enī
mouēt itestia. vñ i colica dispōe dolore supueniēte qñqz
qdē i dextr⁹ prib⁹ qñqz vō i sinistr⁹ fallacia fit: z opinanē
ples aut qz ep patiat qñ i dextris supuenit dolor aut qz
splen patiat qñ i sinistr⁹. Supponit itaqz colica dispō: et
supuenit dolor i dextris prib⁹: tpe aut pcedere dissoluit
colica dispō generat arterica mā deriuata ad articulos.
si vō cessauerit arterica supuenit colica dispō. meli⁹ at est
qz a nobilib⁹ ad ignobilia driuet mā qz ab igbilib⁹ ad no
bilia. **Q**uō lz qetior. **F**iat qñ si qeuerint z cessauerit do
lores i his curat supdolētior. h̄ aut dicit vt itēdas passioez
articuloz. dicitū. n. qz hac cessata fit colica dispō: nō sēp
aut supuenit colica dispō nisi redeat mā nō bñ curata: s;
quedā mā moueat in ipsis.

A Basij qdē puella exñs dēfati spūs
erat: mulier uero scā ex pturitiōe
supdolēs nō ualde s; i supficie: eleuauit
pōd⁹ magnū p̄festi aliqd sonare uisū est
iuxta pect⁹ posteriori aut asma habuit
z dolebat iscian dextrum.

M Frabilis ē z h̄ fmo z dign⁹ notari. **V**olo at p⁹ q
dā accipe ad ipñ expōne. spñ aut dicit respiratio
nē: asma aut dēfati respirationē. s; p⁹ sumam⁹ z
cāz p quā gnāt dēfati respirationē. s. asma. h̄ at gnāt aut phy
mate exñte circa pulmonē aut mā gssa z viscosa occupā
te ānulos pulmōis. volo aut z quādā anathēica doctri
nā p̄dicē: sūt. n. spōdiles spine ples. vij. qdē sūt colli. xij. at
metaseni. v. vō lūboz: z a q̄rto z sc̄do spondili metaseni
ozie neru⁹ z mittit vnā ptē sui ad ea q̄ sūt in pectore z ad
lacertos q̄ sūt i medio costaz. aliā aut ad manū: tertiā vō
ad lacertos q̄ sūt sub femore. qñ at h̄ p̄dixim⁹ veniamus
ad ppositū. **D**icit aut achasij: tu vō itellige aut mulier aut
soror aut nur⁹. z h̄ nō differt: h̄ itaqz mulier puella exñs
virgo: s; uenit. n. bip. puellā qdē dicit vginē: mulierē vō
coetū cū viro. h̄ igit vgo exñs hñt asma fimate exñte cē
pulmonē: postqz vō hñt rē cū viro z tigit ipsā ocipe et
pere: scā ē ei mēstrualis purgō z eūat⁹ ē sanguis: z miri
gat⁹ ē dolor: vep nō final scā ē eūo: p̄p h̄ z bip. dixit: qz
supficialr siebat dolor. postea vō h̄ aliquo tpe voluit su
mē a t̄ra qdā lignū ḡue aut lapidē: extēdēs manū z fa
tigās: son⁹ fact⁹ ē cē pect⁹: z nō fuit ille son⁹ nerui rupti s;
fusa ē mā z ducta ad ānulos pulmōis: z rursus supueit
asma pp opilationē: postea z h̄ dissolutū ē mā deriuata
ad isciā. s; dignū ē iuestigare q̄re ab his q̄ sūt i pectore ad
isciā deriuata ē mā. z si qdē supficialr voluer⁹ p̄trāsire vi
cas qz d̄bilior ē isciā iōqz recipit. si vō subtili⁹ voluer⁹ dicit
vicas qz ab his q̄ sūt i pectore ducta ē mā ad gnātiua mē
bra. p̄p affinitatē: z qñ gnātiuis adiacet isciā qñ sint for
tia repulē māz ad isciā z cessauit asma: qñ aut i p̄ncipio
multoties sanguis ē supabūdās: posteri⁹ vō cholā ru. p
p̄ h̄ dicit qz i p̄ncipio qdē rubeū expuebat: postea vō ru.
cholāz mixtā cū sanguie. itaqz z curā t̄dit: dixim⁹. n. qz q̄

dā medicinalia documēta docet. dicit itaqz bip. qz facieba
m⁹ curā a dieta z ab actib⁹: a dieta qdē. p̄hibētes ipsaz a
cachochimis cibus z male digestilib⁹ z ḡssis: siue hūoz
sūt h̄ porcine carnes ouine z bouine: cachochimoz at sūt
sic allea z alia h̄. ab actib⁹ vō sic a voce z iracūdia. etc. s;
magna vox z iracūdia mouēt māz z p̄urbāt egritudinē
Quō h̄ laborat voluit tē z asma hñt. nō. n. possibile ē nec vnqz al
ma p̄se q̄ isciā: s; ecōuerso quoties dolebat asma: tunc et
isciā dolebat p̄pter predictas cās.

Ut in capite eneme prius adaptata est
stiptiria kekauimene.

Doc at volēs exponē h̄. dicit qz h̄ fmo i mult⁹ ab bip. vi
tupabat: a nobis at nō vitupaf. solā at. n. passionē docet
z mēbz i quo fuit passio z appositā medicinā siue. p̄fuit
medicīa siue lesit: n̄ dicit z mēbz qdē fuit caput: passio vō
malicia passiois vlc⁹ corozosū: medicīa vō fuit alimigā
meni kekauimene: z nō dicit siue. p̄fuit siue lesit: forasit at
p̄fuit: dicit. n. qz ouēt eide pharacia: ueniēs at p̄dest.

Aliud apā eq̄lr qz auferre incrat
apostematizari affuit sexagesimū

Dicit h̄. qz aliud factū apā ab apate caput. triscu
apā i capite: z h̄ scā ē ruptio: exñ casus ossū spe
ctabat z os h̄ extractū z fac apā sc̄om: deñ scā ē ruptio
z septia die cecidit os. etiā at die dicit ex q̄ cepit generari
sc̄da apostasis aut ex q̄ scā ē ruptio duoz apatū. n. n. ē cō
ueniēs p̄ ruptioez apatū p̄ multos dies cadē os.

Cola hñt q̄lia cōis aut cōiter: maio
lateribus circa uentrem a spina.

Cola at dicit itestina a pte designās totū. a colō. n.
oia itestina dicit. h̄. n. dicit itestia hōiuz maioza sūt
p̄ncipaliū itestinoz fm magnitudinē. fm pōnes
vō eadē sūt: h̄ aut colligūt mesocol. i. medius itestinis. sc̄
tis. n. qz est quoddā neruū ligatū cū a p̄ma spōdili lū
boz z substerniē mesaricis venis z sic ligat itestina. et
hoc est quod intendit.

Concessiōes ad ifirmos ut munde
agere uel potus uel cibus si ituctē
si uidet molliter que attingit.

Recoliti multoties dicitū ē nobis qz oz medicū
multā diligētiā z sollicitudinē adhibē saluti pa
tientiu. z dicitū ē h̄ i ap̄bis z i alijs locis. quō at
adhibem⁹ diligētiā circa sanitatē: dicitū qz h̄ bim⁹ paritē
tē obediētē: sic ē videre i exfiozib⁹ qz nisi fuerit obediēs
mā artifici n̄ fit op⁹ et oz: silr z h̄ nisi fuerit obediēs egro
tans nō fiet sanitas. obediētē aut efficiem⁹ egrotātes si
p̄cesserimus eide aliquid: sic dicit in aphorismis.

Que nō multū ledūt qz nō mag⁹ in
ledit fri. z ubi oz paz̄ detior cib⁹.

Quod dilectio. n. p̄t effice sanitatē: manifestū est
exñ. vult. n. multoties medic⁹ offerre patiēti ali
quā medicinā: z h̄c nō recipit patiēs repellens
medicū. si vō p̄r aut m̄r aut amic⁹ offerret: tūc recipit me
dicinā p̄p amiciā offerēt: vides itaqz quō amicitia sani
tatē potest effice. sic igit z h̄ dicit bip. qñ oz cōcedē patiē
ti. cōcedim⁹ at eide h̄ mō: multoties. n. volum⁹ ei aliqd of
ferre vtputa panē aque mixtū: z oportet nostunc eiā t̄bu
bñ lauare: z etiā corā ipso manus nostras bene abluere:

pp̄i h̄ dicit: q̄ ō ea facē i q̄b̄ delectat aut si intuet aut vi
 det h̄ dicit: q̄ ne credas q̄ hip̄ breuiloq̄ debeat uti repe
 titōe eiusdē dictōis: dices q̄ si intuet si videt: h̄ dicit q̄ n̄
 ē idē itueri et vidē. s̄ n̄. q̄dā v̄sui obiecta et cōsistētia vsq̄
 ad v̄sū sic colorēs: et hos ōz vidē. q̄dā v̄o sūt et vsq̄ ad itel
 lectū veniētia sicut iimici p̄ntia: et ip̄a dicitur itueri: h̄ autē
 inspectio tēdit vsq̄ ad itellectū: et statī ōz iimici et amicos
 recordari. si h̄. n̄. fecerim et amici p̄nt redire: et iimicū si vi
 r̄p̄at et paties nō curat: et h̄ q̄dē sūt i v̄sū. ḡ at et ō tactū
 dicit: et h̄ facit sic dialecticū. de extr̄is. n̄. sensib̄ fac mētio
 nē. i. v̄sū et tactū: vbi tu media subtiligias. et q̄d dicit de
 tactū: dicit q̄ si delectabilis se h̄z in duro lecto iacē nō
 facias ip̄m i molli stare. si v̄o cōsuetudinē h̄uit i molli: nō
 facias ip̄m i duro iacē. sic dictū ē i regimēto acutoz: vt n̄
 exiū fiat tristitia et turbatio egritudinis. nos at dicam et ō
 medijs sensib̄ sic de auditu: et i h̄. n̄. sunt q̄dā q̄ tēdūt vsq̄
 ad auditū sicut cythare et fistule et h̄. q̄dā v̄o vsq̄ ad i
 tellectū tēdūt: vt aunciatio patrie coxuet̄: aut doimi cō
 uersio. de odoratu q̄dē vt si paties delectet grauit odora
 bilib̄: h̄ illi offeras. si v̄o h̄ odorabilib̄: h̄ odorabilia
 p̄beas. h̄ h̄ odorabilia dico: nō faciētia doloze capiti sed
 p̄ficiētia patiēti: vt i se. tāq̄ rosas. h̄. n̄. h̄it et h̄i odora
 bile et fridū. de gustu v̄o vt offeram ei amara: si amaris
 delectat: aut dulcia si dulcib̄. itē dicit at medicinā ei offer
 re: aut aliqd tale amay cōmisc ip̄m molle: vt allicias pa
 tiēte. et q̄dē i sensib̄ restat itaq̄ q̄i iste diligit cōmua bal
 nea: aut fridū potū si cōrigerit eē egritudinē i digestā: non
 offeras eadē statī: h̄ statī tū spem facias: et dic q̄ spamus
 p̄ paucos dies te balneare: aut p̄ paucos dies dā bimul
 tū aquā fridā. et q̄ veniēt dōsideriū balnei aut potū fridū
 tunc accipiat v̄nū diē. q̄ si p̄ duos dies dēbas balneare
 aut dare potū p̄ v̄nā offeras vt v̄nāz ccedis patiēti. ōz at
 q̄ v̄sū ratiōes medici ccedat ei: et idrē i v̄sū ratiō b̄ multitu
 dinē ip̄az: et t̄ps et q̄litate. multitudine at dico: vt n̄ cōtine
 medicū vadit ad ip̄s: q̄z i h̄ v̄sū est neq̄ paz et i h̄ req̄sit
 nisi supueniēt pla sic sint homata. et si pla supueniāt: et tu
 cōtinue vade vt subsidū feras. t̄ps v̄o q̄ n̄ venias i decli
 nationib̄: t̄ n̄. n̄. idiget te: h̄ i poximis ōz te ferre sub
 sidū: aliq̄ v̄o i declinatōe q̄i voluer̄ nutrire. q̄litate v̄o
 v̄sū ratiōis q̄ nō cū q̄ete aut clamore igrediar̄: et dicimus
 nōne ga. ē igressus cū sōtu ad quēdā. et m̄dem ad h̄ q̄
 ga. auditū q̄ paties hēbat subet: et vt excuaret ip̄m p̄ tuf
 finis q̄ scōario ruffiuit. ōz itaq̄z et f̄mones itēdē: f̄mōes
 dico patiēti: vt si interrogauerit patiēs de egritudie sua si
 ne mortalis fuerit sine salutifera: dicas q̄ speram i deo
 q̄ salutifera erit: et h̄as spē salutis et cōforta te. ōz v̄sū te
 laborare mecū i egritudinē. dictū ē autē ab hip̄. i aph̄is:
 q̄i nō solū ōz p̄bē q̄ ōz h̄z et patiēte. dictū est at et alibi ab
 ipo: q̄ p̄ q̄dā tria reficil sanitas: p̄ medicū: p̄ patiēte: p̄ egr
 tudinē. h̄ v̄ba ōz te dicē egrotō: et nō facias sic fecit q̄daz
 noie callianaz q̄ medicū fuit: et interrogat a quodā patiēte
 siue vixit siue moriet̄: dixit eidē: Mortū fuit patrocū
 lū q̄ fuit melior te: et ob h̄ horribil dicit̄. et aut hos dicit f̄mo
 nes: aut f̄mōes dicit: vtputa grāmaticos rhetozicos p̄ho
 ficos. si. n̄. his delectat: ōz te eidē exponē hos sermōes. si
 v̄o iocosis delectat f̄mōib̄: his vtat̄. si v̄o nō fuer̄ habil
 ad h̄: facias alios venire: et corā ip̄so his vtī v̄bis. ōz at et i
 vestib̄: placē sibi: vt si albis delectat et tu alba iduēs ac
 cedas ad ip̄m et p̄cios. si v̄o n̄ habuer̄ p̄ciosā: accedas cū
 pur̄ solū et nō imūd̄: p̄les. n̄. imundos repellūt: maxie si
 fuerit isti chirurgici et imūdī a vulnerib̄ aut a q̄busdā ta
 lib̄: p̄les at imūdū delectat: et his ōz te vtī. et a gestu q̄dē
 ōz. n̄. te accedentē ad egrotū nō supbiose stare: i h̄. n̄. odū
 olū efficer̄. neq̄ mestū eē: i h̄. n̄. vilipēdit: h̄ i bōa figura
 et pulchra: vt et patiēs honoret te et astates: aut h̄ dicit a
 figura: aut ōz vtī figura ad appetens iuamētū. si. n̄. op̄ ē

chirurgiare: ōz duas manicas tui philonij eleuare: si v̄o
 tagē pulsu: v̄nā. Et sciēdū ē q̄ philoniū erat vestī atiquo
 rū medicōz cū manicis lōgis: et attōsurā q̄dē ōz ccedē et
 grotō. et q̄dā dicit tōsurā: q̄i q̄ nō hēat medicū alopitia:
 vt ofiāsim. Sa. v̄o nō vult h̄: q̄m h̄ nō ē in nobis h̄ tōsurā
 dicit: aut q̄ ē penes medicū aut penes patiēte: penes medi
 cū q̄dē vt si iuuet tōsura tōdeat: et si rursus iuuet comis
 q̄ nō cōtinue tōdeat. penes patiēte v̄o vt videat q̄ tōsura
 gaudeat patiēs: et sic vt si patiēs tōdeat ccedat ei. h̄ at et i
 uamētū et ccessionē patiēt̄ n̄ p̄ adulationē astariū: quē
 admodū i antonino et luciano. antoninū delectabat his
 q̄ auferebāt sibi comas. lucianū v̄o gaudebat comis: et ob
 h̄ adultores quoties tēdebāt ad antoninū tōdebāt quo
 ties v̄o ad lucianū expectabāt p̄ multos dies quousq̄ ha
 berēt comas: et tūc p̄gebāt ad ip̄m. nos v̄o v̄simur his tō
 sur̄ nō cā adulationis h̄ cā sanitat̄ et grā patiēt̄. ōz at et ab
 vnguib̄ facē ccessionēs: et q̄dā dicit: si sint vngues scabio
 si: et dicit q̄ nō h̄ dicit: nō. n̄. ē h̄ i nobis: h̄ vt vngues non
 sint imūdi neq̄ magl. magl. n̄. vngues p̄sūt chirurgicē: ex
 eo q̄ retinēt subtilissima corpoz. ōz. n̄. et tales auferre v̄n
 gues. ōz aut et ab odore cplacē patiēti: vt nō hēat maluz
 odore medicū. mal̄ at odor generat nobis: aut nā aut ab
 icuria. et a nā q̄dē sic i plectozic corpi b̄. fetēt. n̄. male ipo
 rū aut os: et hūc nālē fetozē nō possum finalr̄ remouē h̄
 mitigare sic i plectozic corpi b̄: phlebotomā aut purga
 m̄: i ore q̄dē spicā nardicā aut frondē malabacri aut ali
 q̄d tale odoriferū ponim̄. ab icuria q̄dē generat fetoz: sic
 a multo vino fetoz erit ab ore: sic criconit̄ medicū q̄dā et
 b̄z venit ad patiēte: et dicit ei patiēs: nō possum ferre fetozē
 tui ozis: q̄ r̄ndit ei: sicut. n̄. patioz fetozē tue se. sic ōz te pa
 ti mei fetozē: et n̄ fugiebat q̄ eb̄z erat h̄ furiose r̄ndit. ōz
 igit̄ multoties vt cplacēas patiēti vinū dare: et enī ex his
 delectatio generat patiēti: et exiū sit digō: generatio chili
 generatio sāguis spatio nutrimentū et cōfortatio toti cor
 pis: cōsidera at q̄ h̄i dixit hip̄. q̄m at nō possibile ē ex his
 ccessionib̄ et lesiōes aliq̄ fieri: pp̄ h̄ cōez epilogū i oib̄ dicit
 q̄z n̄ magl̄ ledūt h̄ et supueniēt lesio rectificabil̄. et i h̄ ē i
 tētio. Ut fridū vbi ōz. Vbi ōz dicit: q̄i si p̄ duos dies deat
 potū dare p̄ v̄nā tribuas: et q̄ nō sit icōsuetus patiēs ab
 h̄ potū: neq̄ i debilitate stōi neq̄ i p̄lone alteri mēbz
 nobil: h̄z ca. cplacē et i tpe estiuo: h̄ at figt̄ vbi ōz. 6

**Quā elixaz hoc qdem ut recipiat
 aerem hoc uero nō plenū eē et su
 perpositionem habere.**

Quidā at dicit: q̄ aliq̄ ē f̄mo ille a p̄dict̄: et dicit
 q̄ vult dectare de aq̄. nos at dicim̄ q̄ idē ē cum
 p̄dict̄. q̄. n̄. dixit i ccessionib̄: q̄ ōz fridā aquā of
 ferentēdit nos docē q̄l̄ ōz facē fridā aquā: et quā ōz eli
 rare et ifridare nō dicit. et q̄dā at p̄bables cās assignāt i
 q̄tū p̄suadeat auditores. nos v̄o dicim̄ verā cām ō q̄ aq̄
 dectat. v̄sū h̄ ōz p̄scire: q̄ aq̄z hē q̄dē sūt bōe: hē v̄o ma
 le: hē v̄o medie. et distiguūt p̄ gustū p̄ v̄sū p̄ odore. p̄ v̄sū
 q̄dē q̄ bona aq̄ ōz eē splēdida et diafona: et nō turbid
 da neq̄ lutosa. p̄ odore q̄dē vt odorabil̄ sit: et odorabilēz
 at dico nō h̄ido graue q̄litate neq̄ sit nitrosa neq̄ sulfu
 rea neq̄ calcātea neq̄ salia. ex his at cōijs discernūt ma
 le aq̄: ōz aut elixare nō bōas h̄ medias aut malas. bōe. n̄.
 aq̄ ex se h̄nt bōitatē: et n̄ idiget bullitiōe sic aq̄ sūt rome
 lūt. n̄. q̄dē fōtes dulciū aq̄z: sūt at et dulces aq̄ i p̄gamis:
 mltoties at et bōas aq̄s elixā sic dicit g. vt frioze ipsā facia
 filia sil. b̄ mi se oppugnātia: cōia v̄o magl̄ cōiat vt si ē fri.
 aq̄: et h̄ nō valde ifridat ex fri. acre. sel. n̄. h̄z pp̄am fritatē
 si v̄o ca. ē: tūc ifridatio magl̄ cōiat pp̄ calatē. et q̄ subtilioz

fit aq̄ z rarioz ex calate z fortioz fritas palā ē. q̄r at p̄e
liratioz vtamur aq̄ vt fridioz efficiam aquā. hi rei duo
sūt mōi. vii. q̄dē ipsoz t̄dit ē ab hip. alē vō ab egyptijs in
uēt. egyptij. n. elixāt aquā z ponūt ipsā i bocalib. z p̄e
dēt tota nocte i aere i loco discoopro. postea i mane pon
nūt bocalia in arena būida z circūponūt myrth. aut for
lia vitiū aut folia lactuce vt magl fiat isfriatio: z sic bonā
ipsā supiozē iueniūt. Hip. vō dicit: qm̄ oz p̄ elirationē po
nē ipsā i vase: z nō iplē vas aut coopies nō pōt aer isfrida
re aquā q̄ ē i vase: z h̄ vas oz p̄dē i puteo: ita q̄ aq̄ putei
nō tāgat vas: qm̄ grossities hi aque nō p̄mittit isfridare
aquā que est in vase. p̄pter hoc oportet pendere vas nō
plenum aqua. z hoc est quod intendit. 7

Quonia ex emorrhagijs iaquatur.

Dicitur ē at nobis sup̄ q̄ emorrhagia ē fluxus sanguis
q̄ ē p̄ nares: emozis vō q̄ ē p̄ anū eūatio. nomē
at vtriusq̄ emorrhagia noiat: z didicistis q̄ bona
supueniūt i emorrhagia: q̄ pleuresis dissoluit z fagedene
z alia p̄dca. nē at dicit: q̄ difficilia gnānt ex ipsa. imodera
ta at emorrhagia euaporat caloz nāl: z exiū idigōes sūt
z nō aliquod nutrimentū z p̄patio sit hydropisis: p̄ hoc
dicit: Inaquantur. 8

Quia oz purgari purgēt z p̄fert
z bene ferunt.

Iste at fmo lati dicit ē in aphorismis. h̄ at sicut
in sui emozatione scribens remiscit. oz at te scire
q̄ p̄ h̄ z diuiciōes subitelli. dicit. n. et apte fert
q̄ vō dicit: Qualia. subitellige vt fm̄ rōnē fiat eno: aut a
nā aut a medico. si vō fiat p̄ maliciā egritudis difficile ē
h̄. vii. dicit thochydidis i scōa hystoria: Qm̄ cholē vomit
tus supuenit: et peste imminente p̄les moriebant: nō. n. a
nā neq̄ a medico fiebat vomitus cholere. 9

Ino legumina comedētes i fa
me: p̄tinue femina masculina cru
rib icōtēptibilia scā sūt: z finalr etiā z
ozobos comedētes genua dolētes.

Aliā doctrinā trāsfert nos hip. mirabil ē at h̄
sermo z rōnē t̄ de epidica egritudie mētionē
facit. et cōsidera artē hip. nihil frustra ememorat
neq̄ nomē v̄bū. Sic itaq̄ h̄ de eno mētionē facit. en̄ at
ē q̄dā ciuitas thracie: et intellige quantam significatio
nē habet hec dicitio: quoniam autem thracia fertilis est
en̄ aut ciuitas thracie. iōq̄ dicit q̄ q̄dā mirabile origit
i illi ciuitate: videlicet sterilitas et fames: et rurū q̄ abū
dātes erāt frumēto: nō solū sibi sed etiā alijs ciuitatib̄
tūc patiebāt iopiā z icepe comedē legumia: z qm̄ cibum
extraneū a legumib̄ assūmebāt: p̄ h̄ mēbra cibū nō re
cipiebāt sic icōsuetū z extraneū: z exiū si nutriebāt z isfr
ma fiebāt z icōtēptibilia z debilia fiebāt magl agētina
magl actina z magl morina. s. crura. icōtēptibilia at dicit
nō h̄ntia palis: qm̄ oīno nō mouebāt s̄ debilitatē h̄y
bāt: z h̄ q̄dē patiebāt legumib̄ vtētia. alia at sūt legumi
na: z alia sūt frumētalia nutrimenta. frumētalia q̄dē sūt
oīa ex qb̄ pōt fieri p̄tis vt frumētū hordeū miliū spelta
z hi. legumia vō vt cicer faba: z alia talia ex qb̄ n̄ fit pa
nis. hi vō q̄ erāt i eno: i p̄ncipio q̄dē deficiētes frumēto:
venere z ad ozobū. i. miliū: z alia amara scia q̄ dāt vt rō
nalib̄: z exiū grossa mā generata z descēdēte ad genua
fiebāt isti genua dolētes z patiebāt h̄ nō pauce: s̄ oēs q̄
illi ciuitatib̄ erāt: q̄uis cali eēt fm̄ oplonē q̄uis fridi: z
q̄uis vtētes exercitijs z q̄uis nō: z aut fortes aut debi
les: z aut purgati z nō purgati. z h̄ oīa desiguit hip. per

duas dicitōes dicit: Femina masculina. p̄ masculia q̄dē
desiguit cala z exercitātia se z fortia z nō purgata. p̄ fe
mina vō desiguit frida z iexercitabilia debilia purgata.
seie vō purgāt p̄ mēstrualē purgatiōez: qm̄. n. oēs cōiter
ledebat: z epidic̄ erat morb̄. d̄signauit p̄ eo q̄ dicit: Sa
me z In eno. nō. n. de p̄ricularib̄ remēozaf s̄ d̄ tota ciui
tate patiēte: q̄d alijs n̄ dicit: q̄ nō oēs vtētes legumib̄
h̄ patiebāt dicit: cōtinue. z h̄ habet p̄is intētio. 10

Manifeste uigilās calioz ext̄: iteri
us frigidioz dormiens: ecōtra.

Dicitur ē at nobis multoties: q̄ differēt mouet ca
lor nāl: aut ad ext̄ioza aut ad iterioza aut totus
aut s̄ p̄tē: z q̄ i sōno ad p̄fūdū tēdit. i. uigilia ob
lata ad ext̄ioza. h̄ igit dicit hip. manifestū ē z publicū oib̄
qm̄ i sōno. p̄fūdū calidi ē: sup̄ficies vō fridiorū uigilia at
de i sōno idigem: p̄fūdū vō frididū. h̄ pbauim̄ p̄mo q̄
q̄ respiratiōē i sōno hēm̄ maiorē z desiozē p̄ multas
calatē. tertio ex eo q̄ nāl calor ex necessitate tendit illuc
vbi supfluitates vt digerat ipsas. manifestū at ē: q̄ i sōno
tēdūt ad p̄fūdū supfluitates. intelligas at q̄ calidiorē si
co sup̄ficies: t̄n̄ nō calidiorē p̄fundo: s̄ p̄pado ipsam ad se
ipsas calidiorē dico in uigilia q̄ i somno: z profundū
frigidius in uigilia q̄ i somno. 11

In calido natura frigiditas pot
aqua pausare.

Natura at dicit hip. h̄ ostōnē corpoz que admodū
dicit: q̄b̄ nā mouebit ad p̄fūz neq̄ bitudinalē iu
turē sic dicit: Nāe morboz medici z nāe alalū in
docte: s̄ nām dicit oplonē: z oplonē nō eā q̄ h̄ nobis ab
elate acq̄sita: s̄ dicit eā oplonē q̄ ē ex generatōe ex q̄m̄
etis i embryone facta. h̄ igit oplō p̄mutat: aut fm̄ q̄m̄
tē aut fm̄ q̄litarē siq̄dē igit p̄mutat fm̄ q̄m̄ tē: sic sanā
tuis q̄ suam p̄cepti. si vō fm̄ q̄litarē z ad acutū: tūc h̄ntia
z acutū designat eo q̄ dicit: In calo. curā vō q̄ sit p̄
generalē z p̄ricularē. generalē q̄dē p̄ id q̄ dicit: fritas
p̄ricularē vō p̄ id q̄ dicit: Pota aq̄. z ipse q̄dē dicit: p̄
ta aq̄: z magl q̄ sup̄ t̄ dita ē elixa. tu vō itellige lactueā: z
aliqd̄ tale isfrigidatiū: docet. n. z a acrib̄ curā: z dicit q̄
hic abstinē a gymnasijs. i. curib̄ motōib̄ sollicitudie m̄
sticia z ira. z oīa h̄ delarauit p̄ id q̄ dicit: Pausare. oz
en̄ ipm̄ cessare ab oī labore corpoz z aie. 12

Omnus infrigidat in uelato.

Quidā libroz h̄nt p. m. i greco lu isfridar: q̄dā aut
cū. n. siq̄dē igit h̄nt isfridar cū m: desiguit. n. q̄ so
n̄ isfridar: volēs. n. illā malā oplonē curare dicit
isfridar sōn̄: qm̄ tē i sōno uigō fit: z expulsiō supfluita
tū acutaz: z exiū isfridatio sit acutia h̄ sōno. si vō q̄ em̄
duas dicitōes demōstrat. z dicit q̄ sōn̄ q̄ i fritate scūs. i.
i fri. aere. h̄ p̄ficit. s̄ pōt oppōi: q̄ si i fri. aere dormiat. d̄
isfridar sup̄ficies: zcludit supfluitates acutiores: distēdit
p̄firitas: p̄pter h̄ dicit i uelato. oz. n. ipm̄ patiētē: z i fri.
aere dormire z uelamēta h̄fe: vt p̄ uelamēta q̄dē sup̄fici
es calefiat: z euaporet supfluitates. p̄ respiratiōē vō in
ducat aerē fridū z vndiq̄ iueniat p̄fūdū isfridati. 13

Omnus sedilis: erecto sopozifer.

Quidā dicit q̄ ad huc malā oplonē curat hip. z
dicit: q̄ oz statuē uigilia: z q̄z impossibile ē nō do
mire: p̄ h̄ dicit: q̄ oz p̄cipe ipsos dormire i q̄dā
motio: vbi morio n̄ p̄mittat p̄fecte fieri sōnū. dicit. n. q̄
in sōno ad iterioza tēdit nāl calor distēdit acutē: male
at dicit isti. didicistis. n. multoties q̄ uigilia quidem et

sollicitudo. et hmoi ca. et sic. officium corp. somn. vo dige/ ne supfluitates et mam. et qd h fit vep pz. videm. n. in vigi/ larib. qd facies inflat supfluitatib. venietib. ad facie. et no/ euacuati. qd aut dicit erecto sopozifer. volo a supiori ali/ quo mo tcipe. mltoties veit ad me aliqs hns nausea pp/ mltitudine hnoy: statuo cidē abstinentiā cibi: et moueo/ vomitu hnoy: hnoy dico digesti. et dissoluti. ali. aut ye/ nit. et dicit qd qn venio ad lectu meū non dormio: et hmoi. vera qdē cam n affigim. qz n hēm. s. pbabilē dicitim. et p/ ticulariter inuētā. ordino. n. huic laborē mltū: et dico qd/ n fatigata ē nā tua: et pp h n supuēt somn. s. ocede m/ h. h. d. labora tū quousq; te federe et fatigāte veiat som/ n. hic igit ipō efficiēte h. magn. et pfūd. fit sōn. et h dicit/ erecto sopozifer: quasi dicat: quousq; somnū beāt: et iste/ hns erectus aut in aliquo sedens. 14

Debiles diete frigide: fortes vero calide.

Dictū ē aut: sciētib. i regimēto acutoy: qd debiles/ hns dicit n efficiētes debilitatē: s. qd nō valde nu/ triūt: nec hntes gūē q̄litate nec acutā: sic chilua/ pilane. qn at hmoi cibi n existēt mltū nutrimētū: pp h/ dicit: qd neq; calefaciūt h infriat. qd vo gūez hnt q̄litate: tanq; p senci. et pip. hoc aut ppter hoc dicit: 15

Quaz inertū: hec qdē ab ethere deducta ul tonitrualis bona: globatilis autem mala.

Amirabilis ē et h fmo et dign. annotatōe: s. p/ dictōes explanem. deinde dicam. intētōez bip. Inertē aquā dicit: n qd n supponit arti: sed inertē dicit: qd sic se hz nā: et n indiget arte. vbi gra. Alr nra vti/ mltoties herbis q̄buldā ad sanitatē. hq̄dē igit medic. sic vtaf pil. sic i agris nate sūt: appellat h eē sine arte. si vero vtaf eis aut lotis aut elixis aut assis aut purgat. h dī ar/ ticiale. s. h dicit in scamonea. si. n. accepim. scamonea et vtamur ipa sic fit vbi nascit. iners h nūcupat. si vo pur/ gauerim. eā aut elixauerim. pp id qd debilitet mltitudo purgatiue vtaf: h artificiale dicitim. eodē mō dicit i ex/ teriorib. d. g. si artifex vtaf ligno sic venit a nemore deci/ so: inartificiale h dī. si vo dolauerit et ppauerit: artificia/ le: s. h et in aq. Quā iertē dicit optima qd n idiget elixatōe aut aliquo alio artificio. qd vo elixat vt fiat fridior sic dēz ē sup. h artificiosū vocat. qd aut dicit: ab ethē: bip. dicit vze/ tes etherē et subtiliorē et calidiorē ab h vbo greco etho: qd est vze. vñ et poeta dicit: p aerē cūxit etherē. i. a gūo re aere ad subtiliorē. tonitruale aut quā dicit aquā videlz illā qd fuit cū tōitru: et quō fit tonitruū. et qdā dicit qd to/ nitruū fit nubib. pcutiētib. se aduicē et sonū reddētib. h. vo i metbaur. dicit qd tōitruū fit vēto icluso i nubib. et h ignito et cū sonitu excusso. vñ pus fit tōitruū: poste/ n. vo choruscatio. nos pus videm. choruscatoez qz audi/ am. tōitruū. et h tigit: qz vltus acutior est et pmprior ad recipiēdū qz audir. s. h aut si inspererim. aliqūe icidētez ligna in nemore et fuerim. papp remori. pus videm. ictū qz sonū sentiam. qd at dicit globatilē. et dicitim. qd globati/ le noiāt cōcurū vētoy. et aerē globatilē. a cōcurū qdēz vētoy. nubes coadunāt aduicē et ingūant. et dēsanf: et pp h aq. qd ab eis emanat ē grossior. Bonā aquā dicit optimā et mirabilē. qdā aut dicit qd bonā aquā dicit qd in/ tpatō tpe fit. s. in vō. nō aut ē h vep. n. oino de tpe dicit bonū dicit. qd fiet in estate. pncipalr. n. estas tps vocat: qm qd fuit in alijs tpi. estas pfi. d. g. in autūno semina ponit sub tra: in hyeme vo mouēt vtutes gnāiue: in vō oīū: et in estate pficiūt. et pp h pnciplr optimā aquā di/

cit qd fit qn estas ē. s. postqz dictōes exposuim. dicam. intētōez bip. et dicitim. qd ipē intēdit in hac pnicula dicere. qd aq sine arte ethēa qdē et qd fit tonitru supuēiete ē opti/ ma sic subtilior: et pncipue qd fit i estate: qm tūc sol accedit ad vticē capitū nfoy. et calefac aquā et sic elixās subtiliat et pp h et dicit qd hāc aquā inertē offerim. tanqz optimā globatil. at mala ē et tanqz gūior. h. a. vo dicit qd aq ethe/ rea optia ē: globatil vo mala et idiget artificio et elixatōe tonitrual vo media ē: neq; n. sic mala ē sicut globatilis: qm hz calefactōez vēti qd includit in nubib. neq; sic bōa sicut ethēa: qz n silt calefit. et hoc est qd intēdit. 16

Qua vorabil et uigilia vorabilis.

Quorabile dicit aquā multū comedētē. dicit aut qd n dicit aquā vorabile comedētē qd aq comedat h. n. eēt n intelligibile: s. h itēdit. qd aq facit hoiez mltū comedē et mouet appetitū: et illū qd ē ex nām et fm nām. illū aut qd ē fm nām mouet h mō: supponat aliqs hns malā opsonē calaz. in hac. n. pstraē vt appetitiua: et offerētes aquā extiguim. hāc malā opsonē: et hac extin/ cta exercitat appetitū nāl et fit hō comedēs. illū vo qd est ex nām appetitū h mō subleuat: suppoat aliqs hns hūozes in ore stōachi: et exide nō appetit: offero sibi aquā et ifri/ gido mām et ingūo ipaz: et exide supuēt acetosa erupta. et falsus appetit. de quo dicit Sal. in introductorijs. i. l. li bro qd dī migroregni: frid. vete bon. ē appetē et mal. ad digerēdū. et ita de aq intelligēdū ē. De uigilia quō facit hoiem comedē dicitim. uigilia dicit n supueniētē ifirmis i his pstraē vt. h de uigilia intēdit qd fit sanis: sanis dico nō ociosis et sine labore uigilātib. posteri. at sanis et fa/ tigātib. vt labore euaporatio supuēiat supficiet. et h etia porata attrahat a mēb. v. vicinātib. et vicina fm cōnuita/ tē ab epate. ep aut a venis melaraic: vene aut a stō: stōa ch. vo ab ore stōi: et sic fit appetit. vt dictū ē i physica h. sic igit uigilia dī vorabil: qz mouet hoiez ad comedēdū. et qd h fit vep pz ex alexādrinis. hi eni uigilātes i nocte et laborātes multum comedunt. 17

Per calido natura: in calida mansione frigida mansio impinguat: in calida subtiliat.

Dictū ē at nobis supi. qd p calaz nāz appellat bip. calaz et malā oploez. hāc at malā oploez calaz in/ calo tpe maxie tpe estiuo: et et i alio tpe caliore: tū infriat et ingūat mānio frida: et curat ipaz malā oplo/ nē. et quā dicit fridā mānonē: qd n beāt velamia lanea s. qd bebat linea et vetera. h. n. magl infriat et infriatiōe nō pmittit euaporare calidā q̄litate: s. ingrossant ipaz et be/ ne tpatā reddūt. si vero est calida mānio: ampli. subtiliat materiā et facit euaporabile. 18

Studium salutis: inrepletio nutri menti: impigricies laborū.

Quonia bip. itēdit n solū egros reducē ad sanita/ tē: s. et sanos cōsuare i sanitate: h dicit qd oz sanos nō cibis repleti nīmū nō exercitijs imoderat. sa/ tigare. aut h mō expōim. ptielaz istā: aut et alr. cōsidera ei/ bip. h tibi dicit: n credas qd solū malā calaz opsonē intē/ do curare et n fridā: s. et hāc fridā curo. curat itaq; frida q̄litas: siue vtamur mltitudine ciboy. mlt. n. cib. hūectat corpa et infriat: modic. vo calefacit et desiccāt. nōne dī/ ctū est supius pausare: nūc aut exercitare se pncipio: et sine pigricia se habeat ad exercitia. 19

Uigilado sitis i superficie somn.

medicamentū: cui uero ex sōno erecto.

Intēdit at̄ i bis hip. h̄ accūtia curare. z q̄ dicit̄ q̄ su
puēit̄ sit̄ multoties i vigilādo ore et gutture sicci
ozib' scis. s̄ti aut̄ dicit̄ moderatā z superficialē: nō. n.
ipsā q̄ d̄rigit pp̄ calitatē ozis stōi aut̄ pulmōis. h̄ac itaqz
moderatā s̄ti remouet sōn': qm̄ i sōno h̄uēctant̄ mēbra
siccōissoluit̄ illa siccitas q̄ ē i ore: et sic remouet̄ sit̄: et it̄m̄
ē moderata ista sit̄: q̄ gargarism' dissoluit̄ eā. d̄rigit at̄ z
multoties alicui i sōno sit̄: i sōno. n. ascēdūt̄ fumi ad supi
ora. vbi ḡra: ad os z fauces: z efficiūt̄ sit̄: z sūt̄ hi s̄ti cali
z dicit̄: q̄ h̄ac s̄ti erectio dissoluit̄. ip̄s. n. excitat̄ s̄ti n̄ am
pli' ascēdūt̄ s̄z sup̄ficiē enapozat̄. z h̄ ē qd̄ dicit̄. 20

Quibus plimius calor magne uocis:
eteni frid' aer plimius: duob' eniz
magnis magna z progenita fiunt.

Mirabil' ē h̄ fmo: eteni nāl' ē z anathōic'. qd̄ at̄ i
tēdit̄ dicit̄ hip. v̄r. n. s̄z qd̄ appet̄ inq̄rē siue calz ē
corp' siue fri. nos at̄ dicit̄ q̄ h̄ n̄ itēdit̄: s̄z inq̄rit̄ d̄
voce. z vt̄ euident̄ p̄pareat̄ qd̄ dicit̄ volo qd̄ā p̄dicē. Sciēdū
ē at̄: q̄ vbi fiat magna vox: op' est z m̄lta calitate z forti
tute z dilatiōe vasoz. s̄z qm̄ dico vasoz: itelligas aut̄ ea
q̄ sūt̄ m̄ae vasoz: aut̄ ea q̄ sūt̄ uoc' vasoz. m̄ae qd̄ē. n. sūt̄ va
sa h̄: pect' z cauitates pector' pulmō cānales pulmōis. vo
c' d̄o ista sūt̄ h̄: gutt' adiacēs cānalib' pulmōis: z epiglo
t' s̄chee arterie. op'. n. ē z m̄fici ad uocē. qm̄ at̄ dico m̄z
uoc' itellige aerē. Incipim' ḡ a p̄mis: nāl' calozē mult' z
i multa cal' tate dilatat̄ pect' z cauitates pector': z ista
apiunt̄ oia q̄ sūt̄ m̄fici z uoc': z fortat̄ z v̄r'. z pp̄ h̄ maḡ
fit vox. b̄n̄ at̄ dicit̄ hip. plimū calozē. oz. n. ip̄m fm̄ subām
supabūdare z nō fm̄ q̄litate: qm̄ si acutior fiat calz z ma
le tpatū p̄strat̄ v̄tute: z i debilitate v̄tut' nūqz maḡ gnāf
vox: v̄n̄ i puer' z mult' ē nāl' caloz s̄z debil' v̄r'. z iō nō sit
ip̄s maḡ vox. m̄z at̄ dicit̄ fridū aerē z n̄ calz vt̄ i fridatiōe
mitiget̄ caloz: q̄titate v̄o efficiet̄ uocē magnā. aut̄ alr̄ d̄i
cas: q̄ friditate aer dissoluit̄ ca. distēpantiā: z exiū v̄r' cō
fortat̄: z fac̄ magnā uocē: qm̄. n. op' sit calitate z dilati
one vasoz v̄tute fortificata z m̄ m̄lta z frida de duob'
facit̄ mētionē. s. calitate z m̄: z dicit̄ q̄ duoz magnoz p
genitū. s. vox magna sit. tu v̄o dicas: q̄ q̄tuoꝝ p̄dictoz. p
genitū magnū fiet. h̄ h̄z p̄is itētio. 21

Quibus cali ueribus fri carnis z sbtiles
isti sunt supuenenosi z acuti furoris.

Oportet nos scire q̄ calim duplex ē. duplex v̄o ē
fm̄ duplicē modū. p' qd̄ ē fm̄ n̄z aut̄ ext' n̄z:
s̄z duplicē v̄o modū: q̄ calz aut̄ ē inatū aut̄ acq̄
sitū: z fm̄ n̄z qd̄ ē calim b̄n̄ tpatū: z qd̄ a generatiōe s̄bi
m'. et̄ n̄z v̄o ē calz qd̄ ē se. inatū at̄ ē qd̄ ad alia serf̄ mē
bra. acq̄sitū v̄o qd̄ ab alijs serf̄. v̄bi ḡra: cor z ep̄ inatū ha
bēt calozē z nō ab alijs acq̄rūt. p se at̄ tribuūt alijs mem
bris calitate: z ip̄a nō recipiūt ab alijs. carnes v̄o acq̄sitā
dicit̄ h̄re calatē: qz ab ip̄s h̄nt z n̄ p̄paz. Sic itaqz q̄ s̄d'
h̄z inatū calozē z acq̄sitū. si igit̄ inata calitas p̄uertet̄ ad
acutū nō sit fm̄ rōnē digō s̄z corrup̄t̄ cibi: z in̄ sup̄fluita
tes dissoluit̄ z nō nutriūt̄ mēbra: z exiū corpe subtiliato
appibiles sūt̄ uene: aut̄ igit̄ h̄ intellige: aut̄ dicas h̄ q̄ ex
mala op̄lone cachochim' sit̄ chilus: z sic spargit̄ ad ep̄: z
trāsmutat̄ i sanguinē cachochimū: z pp̄ cachochimā nō
recipiūt̄ mēbra nutrimentū: z exiū d̄ict̄ m̄a i vas: z tūide
sūt̄ uene: sic supi' dixim' i muliē i q̄ supuenit̄ reretio mē
struoz: z s̄. p̄leborōauit̄ eā: qm̄ igit̄ nutrimentū calefac̄
mēbra: nō nutrimentū v̄o ifridat. iōqz dicit̄ fri carnis:
qm̄ i mala op̄lone stōi op̄atit̄ arteriā z ex ista cor z pp̄
h̄ acuti furoris sūt̄: z nō oz ip̄s os it̄rogare d̄ aliq̄ cā. 22

Siccitate i tra: autū gen' multiplicat
Dplex ē expōb' p̄ticle. qd̄ā. n. dicunt q̄ siccitate
scā i aere q̄ ē supra terrā aues nō sub̄stinet̄ eū s̄z se
rū ad aerē p̄p̄qum terre. z pp̄ h̄ dicit̄: q̄ i siccita
te multiplicat̄ gen' amū. qd̄ā v̄o dicit̄ secūdā expōnēz q̄
supuenit̄ siccitas z cū hac pestil: dicitū ē. n. q̄ vapores imo
briū sūt̄ saniores: z rursus vapores vel siccitas mortales.
supuenit̄ itaqz i ista siccitate distēpantiā pestil: z tāta sup
uenit̄ pestil i terr': q̄ nō p̄nt̄ sepeliri corpa: z exiū aues co
medūt̄ ipsa: z pp̄ h̄ gen' ipsaz multiplicat̄. Sa. v̄o remou
et̄ v̄trāqz expōnē. z p̄mā qd̄ē dicit̄: q̄ nūqz hip. ex anū
b' dēbat̄ h̄re cognitionē aer' s̄z pot' ex corpib' h̄uanis q̄
nobis supponūt̄. Secūdā v̄o expōnē sic dicit̄: q̄ si h̄ est
oportebat̄ z aues destrui z nō comedē cadauera sic dicit̄
thochitides: q̄ aues cadauera gustātes moriebāt̄. qd̄ ḡ i
tēdit̄: z dicit̄ q̄ si se a fili saluat̄: q̄ v̄o sūt̄ ext' n̄z a s̄ijs aut̄
rāf vel corrup̄t̄. qm̄. n. aues sicce sint, si d̄ringat̄ q̄ aer sic
cus fiat multiplicantur et sane sunt et diuturne. 23

Tragos qs appet exterior testis si
dext' masculū: si uero sinist' feiaz.

Dext' masculū: si uero sinist' feiaz.
Dext' masculū: si uero sinist' feiaz.
Sberl. n. scire qd̄ sit tragos: z dicit̄ q̄ tragos ē pal
sio qd̄ā uocab hūiditate supueniente i sine ado
lecentē: qm̄ hūiditas nō dissoluit̄ ad augmentū: s̄z
dilatat̄ mēbra: z rancā effiē uocē: tūc inq̄rē v̄t̄ testiculoz
extior ē. z si fuerit dext': dicas q̄ masculoz erit generati
u'. si v̄o sinist' mulier: z h̄ ē vt̄ itelligas vt̄ i plur'. cūqz
i mulierib' nō sūt̄ testiculi quā cognitionē b̄n̄: i h̄is: z
dicit̄: q̄ ea q̄ sūt̄ i thozace cōione h̄nt̄ cū generatiuis: et
sanguis i uir' qd̄ē trāsmutat̄ i sp̄ma i generatiuis mēbris
aut̄ ad lac i nutritiuis. pp̄ h̄ i mulierib' qd̄ē inq̄rē q̄lis mā
ma ē extior: si dext' erit: viroz generatiua ē: si sinist' mu
lier: et hoc etiam intelligas vt̄ in pluribus. 24

Oculi ut beant fortitudis: sic z me
ozoz z oculoꝝ sic z totuz corp'.

Alii smonē trāsfert se hip. h̄. n. s̄p̄ bonū dicit̄
p̄ticulari quodā dicit̄ h̄. itēdit̄ at̄ p̄cognitionē
uocē ab ocul. et qd̄ dicit̄: sic se h̄nt̄ oculi sic z totū
corp'. et d̄r̄ eē h̄ duplex text'. qd̄ā. n. libroz h̄nt̄: oculi vt̄
beant. qd̄ at̄ nō h̄nt̄: vt̄ beant: s̄z solū fortitudis v̄p̄ exte
ri' subitelligit̄ vt̄ beant. dicit̄ at̄ q̄ sic se h̄nt̄ oculi fortitu
dis sic et totū corp': et etiā sic se h̄nt̄ coloris. multoties
eni oculi nigri sūt̄: et alēant̄ d̄esēū v̄tut' sep̄at̄ z designat̄
defectū. multoties at̄ trāsmutat̄ et designat̄ debilitatē to
ti' corpis. dicas igit̄: sic se h̄nt̄ fortitudis oculi: sic z totū
corpus. et itez sic se h̄nt̄ coloris sic et totū corp' nisi cib' al
teret̄ colorē. multoties. n. oculis nihil h̄nt̄: nigz sit cor
pus cibo d̄nante. oculi v̄o pp̄ multas cās d̄ignat̄ nobis
p̄cognitionē totū corpis. p̄mo at̄ q̄ multū op̄bēdit̄ v̄t̄
lis et aialis spūs. dicitū ē. n. nobis: q̄ pp̄ h̄ videlz pp̄ multi
tudine aialis spūs et ip̄s nerui porosi sūt̄ vt̄ aialis spūs
ferat̄ p̄ totū corp'. z itez dicit̄: q̄ oculi declarāt̄: quo
se h̄z cerebz. et tertio q̄ oculi ex hūidit' ostāt̄: et h̄nt̄ mul
tū spū: z pp̄ h̄ facile et statū serūt̄ passioz corpis. 25

Signa mortalia sine dubio ipm
dimiserunt uitalia uero econtra.

In h̄ itēdit̄ uocē signa mortalia. z h̄ dicitū ē in p
nosticū: vbi dicebat̄ fridū respirati mortale: et h̄
morte d̄h̄gt et tps mort. et h̄ ē vt̄ dicit̄ h̄: q̄ si fridū respira
uerit: d̄h̄gt q̄ ifridat' ē caloz et morte futurā d̄h̄gt. v̄bi
ḡra: i ca. distēpantiā supuenit̄ se. et sic sit i ext' oib' i cur
bonib' igneis. si aliqz ext̄ixerit eos aquā ifridēs. iuenit̄

q calid^o fum^o ascēdet sic et i corpe nro si ē cala distēpā
tia hac erticia calid^o fum^o egrediet p supficiē: postea vō
frigid^o exticto ipso calore nālī. aut ita dicas aut alr q in
pncipio qdē calid^o egrediet fum^o nālī calore euaporato
posteri^o frigid^o. nūc at dicas q frid^o qdē egredif qi ante
mortē. et si frid^o spūs egrediet mortē designat nisi supue
nari p fridū hu. cōrētū aut pp diuturni atē passiois. 26

Abozes cibus predisponantur.

Quidā at libroz hnt: ad sanitatē: qdā at nō ad sa
nitatē. qd at itēdit dicē: et dicim^o: q itērio b^o di
ca ē supi^o: vbi dictū ē: q studiū salutī irrepletio
nutriti ipigrices laboz. h igit itēdit dicē: q nō p^o ci
bū exercitari vt nō fiat cib^o idigest^o et crud^o hu. qgregaf
s oz an cibū exercitari moderate: vt nō debilitet virt^o: s
ozio sfozet: labozē at oīc doloze: sic oīc i apozisimie:
duoz doloze vebemētiōz rē. Itē labozē oīc multotiēns
sint bōata filr z vltios labozes. labozes aut oīc exercitia
quēadmodū z h: et i bis opleta ē qrtā pncula.

Explic^o qrtā pncula: Incipit qnta pncula. I
Atura morborum me
dicina.

Distq̄ dectauit hipp. qrtā
pnculā pnti negocii: i qua
docuit cognitiōes medici
nales. et anathōicas z nā
les: oīc itēdit dectare z v.

pnculā. z trāffert se ad ipsā nāz: excitādo z laudādo ipsā
Sciēdiū ē at: q qdā libroz hnt singlr nā: qdā vō plr nāe
hādē igit hnt nā: bitudinalē vtutē designat z vlem. si vō
by plr nāe multas nās oīc pēntes i mult^o hōib^o: nūero
pares exites. aut oīc mēbroz vtutes: hz. n. vniūq̄qz mē
bz. ppaz nām: aut nās oīc aialiu irrōnabiliū tāq̄ itēdēf
de eoz z alijs irrōnabil^o aialib^o dectare. aut nās oīc vtu
tes agētes q sūt i vnoquoqz corpe. s nutritiā sāguis ge
neratiū digestiūā z alias: s qm h bñ dicta sūt a nobis
de qm nō ē imitat^o asclepiadē: dicētē nām eē iertē s vō
ipā artificialē z curatiūā corpoz. vitupiu at: qz supflua
fac arte nostrā. si. n. nā ē q curat morbos ociosa ē nra ar
sbor gra: si qz egrotat z veniat medic^o sic iutil efficiat ali
enationē vitupiu ē medic^o: si vō vltir agat z pficiat nā hz
landē. et ad h^o dicim^o q volum^o a supiozi aliquo mō iciv
pēt: et assignare nobis et pma vltia vt liberem^o hip. a cul
pa. oz at nos scire: q pma ē nra ars: quotiēs. n. vult medi
cine curare: et oīc curas ab arte pcedēs oīc: et q vidiē ab
arte. ē q pma medicia: scōs ē ipse medic^o. medic^o vō mul
tonē nō agit s ozdiat mīstrati: vt si ozigat det sāguine
patiēti: z itez mīster vadit ad artificē opātē ebur: z acci
pit os clyster^o z itez a cerdone coriū z vitē: z sic effiē cly
stē. multotiēs at medic^o nō pcpit patiēti clysterizari: sed
pblebotari z credis q pblebotom^o nō sit repiēd^o: s va
dit famul^o ad fabz: z accipit pblebotomū: faber vō ab a
uo accipit serz. ozigit at mltotiēs: q medic^o pcpit mīstro
ozfectorē: ozfector at vadit ad herbulariū: z ecce herbula
n^o ē vltimus. bis itaqz se hntibus: pma qdē ē z pordiata
nra ars: videlz medicia: scōs ē medic^o: tert^o ē mīster. s oz
nos scire q medic^o mīster ē art^o: qm. n. ipse agit z sibi pfi
ozdiat: effiē medicinā s tūc nō vt medic^o s sic mīster: qm
vō pcpit z oīc solū curas: tē vt medic^o. q at sit h^o vez ma
nifestū ē ab exfiozib^o. vbi gra: dur. n. i eo q dur ordinat
acies obētes pugre: z hostes qdē pdestiat ad mortē: amū
dū vō ad victoriā. si vō vtaf funda aut iaculo aut alijs ar

mis: tūc nō sic dur s sic mīles agit ozdiat. sic fec pphilipp^o
z alij ducū. filr z medic^o i eo q medic^o pcpit mīstro art^o
z effiē curas: qm pcpit curas iqtū medic^o curat z nō iqt
tū hō: qz si h^o eēt oīs hō curaret: neqz inqtū aīal: qm oīa
aīalia curarēt. ē g ars medicie pma: deim medic^o mīster
ozfector z herbulari^o. bis oīb^o ita se hntib^o: vbi vult vt oz
dinem^o nām: z oīc^o q an medicinā ozdinet: nō. n. oedi
gnat medicia ozdiari scda p^o nāz: ecōuerso at z ozdinat
ē itaqz iuenire: g z i nā nō ē ozdiatio. z oīc^o q sic: quēad
modū. n. medicia aut ozseruat sanitatē: aut curat morbos
h z nā fac an artē: z ozuat qdē sanitatē corpoz p poros
isētibiles expellēdo supfluitates p vētrē: z vzinā p vesicā
z morbos curat efficiēs aptiōez vasoz: vbi aut emozzoif
aut emozzogia dissoluit p turbationē vētr^o mouēs aut
multitudinē vzinē qm vtiqz h^o effiē nā. dicam^o itaqz z oz
dinationē ipfi^o. pma qdē ē vt^o regitiua: h. n. curā agit mē
broz: quotiēs videt ipsa famelica z piclantiā destrui a
multa euaporatiōe: pcepit nūctiūā nutrire: h itez nutriti
tūā pcepit generatiue sāguis. p sāguinē fit nutritiū
z generatiua sāguis. appetit chilū vt alctet i sāguinez.
chil^o vō spargit a stō ad ep. g p^o generatiūā sāguis ē spar
sio: p^o sparsionē chili ē digestiua vt^o stōi: nisi. n. ipsa agerz
chil^o nō fiet. p^o digestiūā ē atctiua rētētia et expulsiua. be
enī sūt vltie vtutes. pma at ē regitiua nā. Oz at nos scire
q nā idigz arte: pp h^o dictū ē: q nā suffiē oīb^o: exi^o vō ca
taplasmatib^o: qm at et ars idiget nā: manifestum ē exi^o
corpe mortificato et. puato nā hnti vuln^o offerim^o medic
camētū et nihil. p^o s^o etiā nā idiget arte: nō ad sui oīstē
tiā: s vt efficiat corz^o aptū z habile ad sanitatē: qm z rōal
aīa idiget irrōnali nō ad oīstētiā s vt irrōalis ppet z apiz
corz^o ad splendorē aīe rōnalis.

Quēit ipsa eadē nā q sunt dispōit
z exitus: non ex doctrina rē.

Recolūt: dictū ē nobis q mltā documēta dōct
nobis hip. i pcedētib^o z medicinalia z anathōica
z nātia. h at trāstulit se ad ipsā nām. z laudat ipsā vbi oz
diationē illā dixim^o: qm z nā ipfi pordiat: z eedē idiget
se ad iuicē: qm at h^o dicta sūt: z atēbuta ē dignitas nāe: ni
hilomin^o itez laudat p h^o nām: z oīc qm si pncipat vōoz
h^o ozigit medic^o. vñ. n. medic^o mouet ad modū curationis
nisi a mgrif doceat ea q sūt art^o: nā at seipsā istrui. z q h
fit vez: manifestū ē exi^o. nō. n. ad doctozes tēdit nā: neqz
ex alijs oīscit curas. etenī nomē gēit^o claudit oculos ipof
nō doct^o ab aliquo s a nā h^o fac. pp^o id at claudit vt qe
tē recipiat cerebz z pp id apit vt videt sensibilia. Itē ipsa
ē q pilos generat i supcilijs z palpez^o ad custodiā ocu
loz. postea intū ē p seipsā docta nā: q sic oīc h^o dubita
bat ab antiqz z anathōic^o: q lacerti q liguā mouēt: quoz
sūt z vñ ozitū: z tñ nā hos scit z mouet liguā: cū bis at nō
ex seipsa efficit motionē toti^o corpis. oīc at itaqz illud Sa.
dic. n. in libro de infiozib^o: q hūit capzā grauidā z nutrie
bat ipsā: sperās apire cē ptū: z vidē plasmationē ebzyōis
pōnez motionē z vlr opa nāe: z iā in medio tpe studēte
h. aut cē rōnes aut circa aliqz opatōes ozigit capzā pere
z p^o. i. hed^o p^o ptū vmbilicū depofuit: z vñ fuit doct^o: et
oīc^o q a nā fuit mor^o. ad huc at cū bis: z lac ex māmīs
fugebat: z pedē suū ad caput deferens scalpebat se. z vñ
vidit h^o hed^o: q pp h^o hūit pedes: pp h^o vungulas: vt scal
peret se: nisi nā seipsā docēs: ad h^o ipm mouēt. ē at ab ali
is multis oīdē opa nāe: z h^o fere h^o oīc: q i libro de nutri
mēto dixit: Nāe aialiu seipsas docētes sūt. Itē it ipsa
nā z exitus nō ex doctrina. Exit^o aut oīc motiōes. mo
tiones at oēs dicit seipsā docēs nā ex se. iuenit nō ex do
ctrina. doctrina. n. ē via ex ppōnibus ad oclonē. h at nō

cōtingit circa celestia diuina et alia: rōnalis at̄ circa ea q̄ sūt in mā fm se: s; qm̄ cognoscit ea q̄ sūt h̄ rōnalis aīa et opaf: si q̄dē cognoscit theozicus intellectus vī: si vō opaf practi^o intellect^o: vñ i sedrone plato ait: "Dō fm qd̄ deo idē ē et sllis: fm qd̄ ineq̄lis et dissilis.

Ut palpebrizare lingua aut submisra re: et quecuq; alia talia.

Palpebrizare at̄ ē apire et claudē oculos.

Bene docta nā existens non addi scēs conuenientia facere.

Quidā at̄ libroz hūt exis: qdā at̄ volūtaria: et me li^o ē exis: q; tepte dicē volūtaria: nā at̄ nō hēt velle neq; electionē. in aliquo. n. differt a rōnali aīa: vñ aīam motū volūtariū dicit. qm̄ at̄ volūtas et electio sūt rōnalis aīe. **S**a. vō fm motū dic̄ ipsā: qm̄ et ipa a a nā sit: s; nō sēp: s; quotiēs mot^o sit rōnalis: rōnalis enīz aīa p̄cipit nāe: et sic fit mot^o p̄ nām et p̄ lacertos q̄ sūt inē costas: aut aliquos alios. et ne credas postq; hīp. lauda nit nām: sicut doctā a seipsa: qm̄ et hōiem laudam^o. si enī ē aliquis modest^o a nā: nō laudes ipm̄ sicut modestū exi stentē. laus. n. ista nī ē ei^o s; nature: sic. n. et agricolā si por tabit. bonas sic^o aut bonos caules: dicimus q; portauit bonas sic^o: vextū non ē laus p̄cipalr̄ coloni s; nāe terre q̄ fecit huiusmodi fructū. sic aut̄ et thocidides dicit q; thez mistocles neq; acq̄sitā habuit doctrinā neq; accitalem s; a nā: et nī nō fuit laus ipm̄ s; nāe. sic. n. ducē nō laudat q; modest^o ē: h. n. nāle ē: sed laudes ipm̄ in his q̄b^o rectifi cauit se ex rōne ex doctrina. q. n. a doctrina laudabilis ē meli^o ē q̄ ille q̄ ē a nā: qm̄ q; nā mltotiēs et pmutaf̄ et fa cile ab aliquo palogizaf̄: q̄ vō h; a doctrina et scia nō palogizaf̄: s; idēs i disciplina et certissimis d̄mōstratōib^o. 4

Achryme nariū hūiditas sternu tationes oris auris sordicies sali ue deductio.

Quidā qdē ordiat hāc p̄ticulā supradicti: credēs q; adhuc de narib^o dēfinit hīp. qdā at̄ cōmētaz toz dicit: q; p̄ laudē nāe: de sanis dēfinit: et dixit ea q̄ sūt a nā sanis: nūc aut̄ intēdit dēfinitare: et ea q̄ sūt infirmis i duftria nāe. et qd̄ dicit: supponaf̄: quis hūs passionē i ca pite: aut apoplexiā aut epilepsiā aut subet aut stuporem et q; p̄cipale membz ē cerebz et p̄mū p̄cipiū: ppter h̄ mltā adhibet diligētā p̄ eo nā. et qd̄ facit: ppat se et mo uet sternutationē: et i sternutatiōe expurgaf̄ mā efficiēs passionē. ē qm̄ q; p̄ nares expurgaf̄ mā: mltotiēs aut̄ p̄ aures aut p̄ nares: dicitū ē. n. nobis: q; h̄ oīa sūt meatus nāe. mltotiēs aut̄ mā venit ad os: et mouet salinā: et ex purgaf̄ maīa. si vō i pectore ē mā: tūc nā mouet tussim: et expurgaf̄. si vō in sinndo stōi ē maīa: tunc p̄ vomitū. si vō in oze statū p̄ singultum. et hē oēs passioēs industria nāe dissoluunt. si vō ē ventus cōtentus i lacertis mandi bulaz. pcedētibus a gutture: tūc p̄ halit^o dissoluit passio et expurgant supfluitates. vides quod facit nā: et in egrit udinibus oris saline deductio. qdam aut̄ hūt: oris saline et pectoris spūi deductio. si qdem igit̄ hūt sicut p̄mū dē ductio accipe cōmune ad pectus et os. si vō sicut fm hoc manifestum est.

Spiritus introitus et exitus oscita tio tussis singultus.

Ace p̄ hanc p̄ticulam credidit. Gali. q; adhuc de his q̄ sūt fm nām dēfinit hīp. qd̄ aut̄ dicit: q; et spūs. i. introitus et exitus spūs. introitū aut̄ dicit ipi

rationē: et exitū respirationē. et hoc. n. a natura fit dilatari do s̄bēdo pectus: que. n. alr̄ se hūt extra nām sunt: sic illud oupla introitus reifatio: et itez spūs extra cadēs.

Non eodē omnib^o modo. **Q**uid aut̄ dicit h: et dicimus q; q̄tuoz dicunt hie expōēs. p̄ma quidē nō eodē mō dicit: qm̄ q̄tēz qdem mouet nā spata et expectata egritudine si adhuc generata: et ipedit mltotiēs: posteri^o vō postq; fit egritudo dissoluit ipm̄: expurgās materiā. idē est aut̄ q̄uis p̄mo aut posterior moueat. sc̄da at̄ q; nī i eodē: qm̄ ante digōnem fit motus aut post digōnez. idē aut̄ qm̄ sit nālis est. tertia aut̄ nō eodē dicit: qm̄ p̄ sternutationē lu puenit motus nature aut p̄ tussim aut p̄ vomitū aut per aliquid p̄dictoz: qm̄ vndecūq; fiat naturalis ē mot^o. q̄r ta expō: nō eodem dicit qm̄ fit expurgatio maīe: et volū tarie expurgationis et expulsua coopantibus q̄ est p̄ la certos q̄ sūt inē costas. fit aut̄ et a naturali expulsua idē aut̄ qm̄ et motio q̄ ē p̄ lacertos naturalis est.

Urine exitus et ventositates huius mulieribusq; istis: et fm aliud corpus scordinismus et pruritus.

Oportet vos scire: q; nā mltā diligētā adhibet vīs corpibus: nō. n. est sicut artifex q̄ facit rez et discedit: aut domificator q̄ facit domū et discedit sic et natura efficit nostz corpus: et discedit ab eo mīne: sed mltā curam de ipso facit tanq; in ipso habitās: et si cut nos de p̄p̄is domibus curamus in q̄bus manemus vt non diruant: et cū ipsis peamus: sic et natura curat de corpe nostro: vt nī hoc destructo et ipsa destruat et curat de eo: ita vt c̄seruet in sanitate nutriēs ipm̄: nutrit aures ipm̄ mouēs appetitum. hic igit̄ appetitus cibos appetit et iā offerimus: s; ciboz hī qdem sūt bene tractabiles: hī vō male: sed male tractabiles efficit hī tractabiles: et nō lateat vos: qm̄ natura fecit dētes molares ppter maīu cationē ciboz: et in stō facit attractiua vt attrahat maīu catos cibos: retentiua vt retineat: alteratiua vt vigerat. qm̄ at̄ oīs digō h; supfluitatē: post hāc ē expulsua: vt ep pellaz illā. ḡ intestina attrahūt sterus: q̄uis nō mltus vigeant hāc v̄tute. fecit aut̄ intestina natura grossa et ma gna: ppter id q; sterus firmū ē. postea iste c̄bilis feruet ad epar per uenas melaraicas: et ibi alteratur p̄ cholera cū nē: et ita segregatio fit humoz: exiū fecit p̄ cholera cū stā fellea: p̄ melancholicū humozē splenē: p̄ aquo sam supfluitatē renes. et hī qdem renes recipiunt ab epa te hanc supfluitatē: et v̄tica vasa mittunt ad vesicā: v̄ti ca vō recipit: et deinde emittit v̄tinā p̄ collū vesice: et egre ditur per collum vesice. fecit autem et in vesica lacertum voluntariū: et circa anū fecit cōstrictozē que c̄stringit re ctum intestinū: vt nō si cōingat in aliquo loco sacro aut corā doctoribus aut corā aliquo d̄no egrediat v̄tina nō volūtaria. et hī sūt in sc̄da digōne. ab epate ḡ spargit san guis ad mēbra vt nutriant: et ibi fit tertia digō q̄ ē totū corpis: et hī supfluitas fumus est: et hī euaporat p̄ potos insensibiles. si vō fiat iste fum^o hūidus ab hūido ciboz: sudores tūc effundunt: et exinde potes attendē q; fm na tūrā sūt sudores. qdā vō dicit q; extra naturā dēfinitū sūt nisi p̄ debilitatē virtutis: qm̄ ille sudor dēfinitū et frigidus fit. **U**rine exit^o. Quidā libroz egōnis. qdā exitus: quasi puidet natura et v̄tine exitus. i. egōnis. qdā autem librozim habent: v̄tine egressē: et dicit q; solum de motione v̄tine curā facit natura. **A**t ventositates h

alteri nutrimenti. Ventositatē autē dicit ventū q̄ egre
 dief ab ano. alterius dicit nāe qui p̄ supius fit: videlz ru
 ctionis. r̄ d̄ hac aut nā curā bz. r̄ siq̄dem inferi^o v̄to
 fitas: p̄ sonitū expurgat ipsā. si v̄o supius ē p̄ eructuatoēz
 Et spiraculi. Spiraculū autē dicit respiratiōē: sed re
 spiratio q̄dē p̄ pectus fit r̄ ore: pulsatio v̄o p̄ pulsus: q̄ est
 distoles r̄ sistoles: sicut in anhelitu inspiratio r̄ respira
 tio. r̄ de his omnibus pcurat nā. Et mulieribusq̄ istis.
 Q̄b nō solum nā curat de viris: sed etiā de mulierib^o dicit
 b̄p. Et mulieres p̄ oīa q̄dē supradicta cōit se h̄nt cū viris
 r̄ h̄nt alia p̄p̄a. v̄bi ḡra mēstrua: cōceptiōē: p̄gnatiōē:
 r̄ p̄tū r̄ lac: r̄ mēstrualē purgatiōē cū oib^o his: r̄ p̄rea
 tiōē: r̄ de oib^o istis pcurat. Et fm̄ aliō corp^o. Scōz
 aliō corp^o dicit p̄ eo q̄ nō fec̄ mētiōē de dētib^o lingua stō
 r̄ virtutibus q̄ sunt in eo. aut fm̄ aliud corp^o dicit: qm̄ in
 mulieribus nō solū p̄dicta inueniūt: sed r̄ alia. Scōz
 d̄m̄ismus r̄ p̄urit^o. Scōrd̄m̄ismus ē expiratio lacerto
 r̄i qui sunt in spina. p̄uritū autē dicit: qz̄ r̄ iste in dustria
 nature fit. qm̄ multotiens materia continet̄ circa superfi
 ciem: r̄ scalpendo multotiens euaporat. scalptionē autē
 dicit que fuit capie. S.

Dominis aia sēp̄ orit̄ usqz̄ ad mor
 tē. si vero ignescit simul cū egritu
 dine corpus depascitur.

Quidā autē cōmentatoz̄ dicunt: q̄ p̄ egritudines
 r̄ naturā: trāssert̄ se b̄p. r̄ ad ipsam aiam: r̄ def
 docet̄ semp̄ dicit. sic. n. r̄ plato: Dm̄ amabilis ē scia r̄ i se
 necute. B̄a. v̄o dicit: q̄ b̄p. nō dēfinit̄ de aia. h̄. n. non ē
 p̄p̄m̄ medici: sed pot^o inest̄ aristotel̄ platonis r̄ alioz̄
 p̄bz̄ dēfinit̄ de ipsa: a q̄bus inuestigat̄: vtz̄ substan
 tia aie sit corp̄a siue incorporea siue p̄ se mobilis siue ab
 alio siue mortalis siue immortalis. s̄l̄r̄ autē r̄ ab ip̄is stoz̄
 tis dubitat̄: ea q̄ sunt aie: r̄ quid ē aia: r̄ dicunt q̄ sp̄s ē
 ip̄s. n. q̄ in nobis ē: aut ē siccus: r̄ sic dicit q̄ efficit aiaz̄
 aut humid^o: r̄ efficit naturā: quā nālez̄ calorē medici ap̄
 pellat̄. aiaz̄ igit̄ h̄ dicit b̄p. calorē naturalē: q̄ calor nālis
 v̄bz̄ ad senecturē semp̄ orit̄. q. o. semp̄ nutrit̄ mēbra. si v̄o
 p̄uertat̄ ad id quod ē extra nām r̄ ignescat: tūc corp^o de
 pascit̄. calor. n. qui ē extra naturā cōsumit̄ humiditatem
 corp̄oz̄: r̄ inducit̄ mortem: r̄ tunc r̄ ipse extinguitur. h̄
 by p̄fens intentio. Simul cū egritudie corp^o depascit̄
 Non autē dicit: corp^o r̄ egritudinē depascit̄ r̄ destruit
 calas: s̄ qm̄ in egritudine corp^o depascit̄.

Morbi p̄nutriti in senectute defici
 unt: r̄ p̄ maturationē r̄ dissoluti
 onem r̄ raritatem.

Ictū est autē scientib^o in ap̄horismis: q̄ i senibus
 multi morbi cōmōziunt̄: r̄ q̄ valde senibus nō
 maturescūt. Nūc igit̄ qd̄ intēdit̄ b̄p. docere: r̄
 sic sciendū est: q̄ p̄nutritus morbz̄ ē sicut chronic^o
 nē q̄rana aut melācholia aut epilepsia. r̄ huiusmōdi egrit
 tudines in senectute dissolunt̄: quecunqz̄. n. in iuuenili
 etate sūt passiones: h̄ i senili etate solunt̄: sic r̄ si in ali
 quo tpe generet̄ egritudo cōs̄lis: aliud tps̄ hāc dissoluit̄
 nisi debilis sit v̄tns patiētis. s̄l̄r̄ igit̄ r̄ h̄ qui in iuuenili et
 tate sūt: solūt̄ in senili. Quid. n. est h̄: sūt in iuuenili: et
 dicit̄ manifestū ē q̄ calide. ḡ senect^o sicut frida remo
 uet̄ passionē: si virtus fuerit fortis: qm̄ sicut dicitū ē: mul
 ta simul p̄cūt: p̄pter h̄ nō dicit̄ in v̄l̄tmis senib^o has dis
 solui: sed i senib^o in q̄bus virt^o ē fortis. Sed dubitādo in
 q̄m̄: quō dicit b̄p: q̄ i senectute maturāt̄. i senectute

eni frigiditas ē: frigiditas v̄o nō maturat sed solū cōden
 sat r̄ ingrossat. r̄ ad h̄ dicit̄ q̄ fritas extinguit calidam
 malā cōplexionē: hac autē exticta cōfortat̄ virtus r̄ matur
 rat existentē materiā. dissolutionē autē quidē dicit: r̄ oī
 cim^o q̄ cōtingit multoties: q̄ p̄blegmon ē in mā simplr
 subiecta. r̄ h̄ mā a forti virtute subtiliat̄: r̄ ad fumos oīs
 soluit̄: r̄ sic euaporat: h̄ autē dicit dissolutionē. quid autē
 dicit: Raritatē. an possibile ē esse raritatē in senibus: v̄bi
 est tāta frigiditas r̄ dēstas: r̄ n̄demus ad h̄: q̄ raritatē
 dicit supuenientē p̄ debilitatē virtutis. virtute. n. nō con
 stringente se ad mēbra ipsa raroza sūt. nō oī aut h̄ reci
 pere. nō. n. possibile est in huiusmodi virtute maturita
 tem fieri. oī aut uos scire illud qd̄ d̄r in p̄nosticis: q̄ ius
 uenes q̄dem magis patiunt̄: h̄ntes. n. multū calidū r̄ b̄n
 sensibile: dolorē facile sentiūt. senes at̄ ex fritate tāqz̄ cō
 gelationē h̄ntes: nō sūt b̄n sensibiles i dolorib^o. 10

Dissentienti nō sentire passio
 ni: frigidū r̄ distēdit r̄ supcurat.

De autē ē qd̄ intēdit̄ h̄ b̄p. breuiē: q̄ d̄ria d̄ris cur
 ranf. i. dicit̄is eniz̄ q̄ sanitas nō fit: nisi patiēs
 siml̄ laboret cū medico: vt facile diminuat̄ egrit
 tudo: sic igit̄ dicit b̄p. r̄ antino^o curatus est: qm̄ nō cōsēnt
 passioni sed d̄riatus ei. dicitū est. n. nobis: q̄ non pōt̄ fieri
 sanitas nisi a medico: egritudine: et patiēte. quō autē fit
 patiēs nobiscū simul pugnās: dicit̄ si d̄ria faciat egrit
 tudini. v̄bi ḡra: si fuerit egritudo frida: q̄ vt̄ calidis: si
 v̄o calida frigidis. et h̄ cōsidera: q̄ quī h̄ dicit̄. Qm̄ d̄ria d̄ri
 is curant̄. quid autē dicit̄: qm̄ frigidū. p̄dest et inficit: s̄l̄r̄ et
 calidū: si. n. in frida egritudie offerat̄ frigidū inficit: si v̄o
 calidū p̄dest: s̄l̄r̄ et in calida egritudine: si calā dabis le
 des: aliquotiens. n. r̄ ab imoderata caliditate naturalis
 calor destruit̄: si v̄o frigidū offeras. p̄ficiēs. 11

Quecūqz̄ ex ira hec acut^o furoz̄ ele
 uat̄ cor r̄ pulmonē ad caput cali
 dū r̄ humidū r̄ ad aures: trāq̄llitas fit
 quā hoc residet.

Idem autē nō manifest^o ē hic sermo. dicamus autē
 nos qd̄ ē acut^o furoz̄. acut^o furoz̄ ē qm̄ aliqz̄ acu
 te irascit̄ r̄ vehemētē: h̄ autē acutus furoz̄ eleuat̄
 cor r̄ pulmonē ad caput. h̄ autē ridiculosū ē. sed qd̄ intēdit̄
 dicit̄: dicit̄ q̄ acut^o furoz̄ eleuat̄ totū calidū: r̄ fert̄ ip̄z̄
 ad cor r̄ pulmonē. r̄ ob h̄ calidiorib^o factis his mēbris
 r̄ accēsis: fert̄ calitas r̄ accēssio ad caput. r̄ significatio h̄
 est ex eo q̄ rubescūt gene r̄ oculi: r̄ h̄ ex appentib^o. est
 autē r̄ artificialis significatio. fit. n. statim magn^o r̄ densus
 r̄ celer anhelitus. s̄l̄r̄ autē r̄ pulsus magn^o celer r̄ densus
 dictum est autē in isagogis. i. in libro qui d̄r microtegni:
 q̄ ira est accensio sanguinis circa cor: quī hoc residet de
 scendūt omnia: r̄ fit trāq̄llitas. 12

Labor articulis r̄ carni cibus som
 nus uisceribus.

Mirabilis ē hic sermo: cui^o multiplex ē expō:
 r̄ t̄j laborē dicit̄ exercitiū. qd̄ā at̄ dicit̄: q̄ labor
 exercitiū articul^o fit: r̄ lacertis cib^o q̄i nutrimenti
 fortificatio: ab exercitiis. n. r̄ maxie moderatis fortificat̄
 totū corp^o: carnes aut mēbra sic dicitū ē i libro de articu
 lis. qd̄ā autē dicit̄ cibū q̄i multitudinē ciboz̄: r̄ dicit̄ q̄
 multitudinē ciboz̄ dolor fit articulis r̄ lacertis. vt autē in
 telligas laborē eē dolorē: dicitū ē enī q̄ labor d̄r sintho
 ma vt̄ qd̄ qd̄ igit̄ acut^o ē morbz̄: statim r̄ v̄l̄tmis labores
 habet. d̄r autē labor r̄ exercitiū: vt labores cibus r̄ d̄r
 f 3

aut labor et dolor: ut dicitur dolor qui simul sunt: non sunt eodem loci: vehementior denigrat aliter. Laborem igitur dicitur secundum expone[m] doloris. utraque autem exponitur res spiritus dicentes: quoniam hippo. non vult prauis dictionibus: ut nutrimentum appellare cibum. Sed sciendum quod duas rationes habet assignat: unam quidem hanc: Labor articulis et carnis: quoniam exercitium articulis et carnis: subintelligit iuuamentum est. Secunda vero dicit hanc: Labor somni visceribus: quoniam cibus in somno labor est in visceribus. quoniam enim vigilamus extra est naturalis calor: et tamquam non mouens interiora membra. quoniam autem comedentes dormimus: interiora membra excitantur: et laborant circa nutrimentum. scilicet fatigationem habent: vnde propter hoc non oportet aliquem iratum dormire: quoniam inueniuntur caliditas vitale humiditatem dissoluens loco cibi. 13

Maxime exercitium meditatio hominibus.

Multiplex exercitium memoriam nostram hippo. inter dicit et de anima iter determinare. et quidam scribunt exercitium sine n: in dictione greca: quod dicitur pypatos. quidam autem scribunt cum n: et dicitur pypantos. et primi quidem exponunt sic: quoniam anima exercitium et labor est meditatio. Secunda vero exponit sic: quoniam oratio quidem de alijs meditari: maxime vero et de tota anima: propter id quod mouet rationes et consideraciones. idcirco et socrates meditatum dicebat esse: et domitulum suum meditatum appellabat. sic enim igitur quidam exponunt. Ita vero dicitur: quod magis habent inueniunt philosophis quam medicis. si vero sicut medici voluerimus hunc sermonem exponere: habet autem dicitur hippo. quod si est aliquid habens subter aut stuporem: tunc oratio ipsa meditationem et exercitium anime: ut exinde consuetudo fiat cause efficientis morbum: et excitatio nature: et alteratio egritudinis. 14

Rixissimis sanguis confluit: auxiliandum igitur ut uacuum repleatur.

Rixissimis sanguis confluit: auxiliandum igitur ut uacuum repleatur. Admirabilis est et hic sermo et medicinalis. dictum est autem eruditus et in libro de iuncturis et articulis et in libro de causis: quod scissura dicitur aut simpliciter dissolutio continuitatis: aut diuisio carnis. scilicet lacertorum vltima cute quod in libro de causis irritatione appellamus. quotiens autem supuenit diuisio: tunc et sanguis egreditur multum: et quoniam piculitas membrorum quoniam fiat uacuum: et statim oratio auxiliari: et quod deficit replere: et tunc utimur restrictionibus: ut possimus retinere sanguinem egredientem: aut in venis hic permanens: faciamus pro dietam boni humoris ut generemus sanguinem: et sic replemus euacuatum: multoties autem et emplasticis utimur: ut materiam retineamus: et mala operationem distinguamus. epulasticis autem utimur: quoniam est et qualitas vincens. 15

Auris doluerit effundere unctio nem calidam: oportet uero supponere stupam naturali organo.

Auribus doluerit effundere unctio nem calidam: oportet uero supponere stupam naturali organo. Medicinalis est et hic sermo. quod autem uult dicere: quoniam multoties supuenit passio in aure: sed autem est anima aut mala operatio quod efficit passionem. et si quidem est anima: oratio oleo camomillino uti in aure. si vero fuerit calida mala operatio: tunc oleo rosaceo. si vero est utriusque: tunc oleum camomillinum et rosatum commiscens infundere cum stupam inuoluta in digito. et hippo. quidem naturali organo precepit nos uti. scilicet digito: tu autem et lana utere multoties. quoniam autem multoties contingit te esse in aliquo loco: ubi non inuenis oleum: tunc pinguedine dissolue et distilla. et id non dicitur simpliciter: quoniam oratio oleum infundere sed unctio. dicit autem quod oratio supponere stupam sinistre manus: et recipe id quod egreditur ab aure: et hanc

stupam ponere in igne. et si est fetidum quod ab ipsa exit: malicia facta sit egritudo. si vero non est fetor: tunc non est maliciofa. et hoc autem oratio facere et non decipi. sed ut hippo. non hoc dicitur: sed aliquid aliud. ubi gratia: fetor est quod egreditur: et decipit patientem pluribus de causis: aut quod dicat eidem quod chronica sit atque passio. te autem habet predicere: cito permutabitur passio: non dicitur: vixit si tardabit inuenies verum. et per duas causas oratio decipere patientem: ut videatur difficilis esse egritudo: et gloriari fices medicus. aut per tres causas: ut magnificando morbum recipiat maiorem mercedem: et maxime si fuerit cupidus: et dicitur malo lucrans. et habet ut dicere hippo. et dicimus quod nihil bonum non. nec deceptio digna est intentione hippo. aut anima sine maxime autem tertia causa. ipse enim in alijs tractantibus dicitur: liberalis artis libera debet esse et opera. qui vero mercede ferunt vituperant scias et cogunt. sed quid est quod dicitur: et dicitur mus quod habet intentionem. Quoniam si supueniat dolor auris. stude pro dictis curare passionem. si vero non curaueris et iminebit: tunc decipe naturam: offeras stupefacientia: sicut opium et huiusmodi alia. sic enim dicitur in libro de ingenio sanitaris: quod in colicis oratio mittere rute oleum. et si quidem dissoluetur: bene erit. si vero non: tunc stupefacientia offer: ut decipias naturam. Aliquoniam autem et cura curationis ostendimus stupefacientia: quoniam supueniente a calida cholera: sed quoniam offeras stupefacientia: consideranda sunt: et si fortis fuerit offeras: si vero non fuerit fit sanitas: infunde unctio nem calidam. calidam autem dicitur tepidum. vnde et homerus dicit de machone: imisce aqua tepide. Et videbitur quidem exire et non obstupesceri: deinde in ignem proicere fallacia

Et videbitur quidem exire et non obstupesceri: deinde in ignem proicere fallacia.

Et videbitur quidem exire et non obstupesceri: deinde in ignem proicere fallacia. Et videbitur autem dicitur: ut certissime cognoscas quod egreditur: et non decipiari. quod autem ut ut significet secundum veritatem ostendit et hippo. dicens: Medicus mihi vult bonus esse. et ipse plato dicit: Videris mihi gorgia phari. 16

Lingua urinam designat: linguae rixides cholericas.

Lingua urinam designat: linguae rixides cholericas. Quidam autem exponunt sic: quod sic se habet lingua sic se habet et urina. quidam autem: quod sicut se habet urina sic se habet lingua. Ita vero urinam intelligit: non eam que egreditur a renibus et vesica: sed sex quod est vniuersum humoris. vniuersumque enim humoribus aquosum. si igitur est lingua crocea: designat quod aquosum superabundat cholere rubee. si vero nigra designat quod aquosum superabundat dauit melancholici humoris. sicut autem et in alijs designat etiam lingua huiusmodi passiones: sicut habilis ad passionem emittit ex eo quod non regit cute. vix distigue: quod huiusmodi designat tiones designat tibi lingua: aut nisi propriam passionem habeat: et propter propriam passionem talis aut talis fiat: aut per ostentem humorem: aut propter cibaria. 17

Cholericum uero a pinguiso: rixidee a sanguine: nigre autem a nigra cholera: aride autem ab exustione.

Cholericum uero a pinguiso: rixidee a sanguine: nigre autem a nigra cholera: aride autem ab exustione. Nota autem quod solius cholere rubee generationem dicitur: ut breuiloquus: quoniam in pinguisis et imundis et dulcibus generat. habet autem dicas et alio: huiusmodi rum generationem quod melancholicus humor: generatur a grosso sanguine: phlegma autem a frigidis: aride autem ab exustione. aridas autem dicitur linguas. differt autem rubeum et sic cum a croceo: quoniam croceum arefactum facit rubeum. rubeum autem humectatum efficit croceum: sicut dicitur in libro de crisi.

**Suliginose nero a matricis parte: albe
vero a phlegmate.**

Dicit q̄ lingua sinthomata designat ⁊ hūore contēto i matrice. sumi. n. ascendūt ab ipsa ⁊ transmutāt linguam hoc aut̄ exponens Sal. qd̄ verissimū est: dicit q̄ signozū presentiū ⁊ cause p̄ntes sunt: causis aut̄ p̄ntibus nō oīno sunt ⁊ signa. ecce enī lingua existēte crocea oīno desigt̄ q̄ cholera rubea cōtinet. si vō cholera ru. sup̄abundat: non oīno signū sup̄uenit lingue videlz̄ croceam: ⁊ est hoc q̄ ad aliud membz̄ respit materia. 18

**Urina filis coloru corpori ⁊ potui
⁊ ut intrinsecus existens.**

Actū ē aut̄ ⁊ i p̄noticiis: q̄ multe sūt differentie vīne. hec quidez̄ est enozmia mediū: h̄ vō neso loides sup̄ius: aliud sedimē inferius. dictū ē aut̄ q̄ vīna egredīe aut̄ similis corpori sicut solidis: vt petas loydes vīna: aut sulfurea: aut similis humoribz̄: ⁊ s̄m natura his existitibus aut̄ extra naturā aut̄ simili oblato potui ⁊ cibo. vñ multi nigra vīna bibētes: nigre mingunt. si mile aut̄ humoribz̄ intrinsecus existēs dicēs.

Potus humectator colliquatio.

Nota q̄ humores dimittimus s̄m naturā existentes ⁊ extra naturam. 19

**Ingue similes coloru descensione
humozū p̄pter quod eadē cogno
scimus humores si false carnes fuerit
gustanti superflui signum.**

Re idē dicit quod dictū est: descensiones quidā dicit̄ vomitus. siquidē enī melācholici humoris sup̄ueniat vomitus: tunc nigra lingua fit: ⁊ vñ v̄salit̄ s̄m euacuātū humorem alterat ⁊ color lingue. Quidā aut̄ cōstentiā dicit̄: quasi humoris cōtenti. vnde adducit desup̄ abundātia q̄n̄ desup̄ abundātia humore lingua assimilaf. vnde si fuerit cholera rubea. superabūdans: omia que offerunt̄ amara vident̄ sicut ⁊ icterici: ⁊ si mel offerat̄ eis amara putant̄: q̄n̄ p̄ hoc que dantur cōstioni: mouet̄ qualitas cōtenta in lingua. ⁊ p̄ hoc que eis dant̄: cogitant̄ esse amara q̄uis sunt dulcia: ⁊ si miltiter ⁊ si est phlegma salsum contentū: vident̄ ⁊ que dant̄ eis esse falsa. 20

**Mammaz capitella ⁊ rubeum
viride est morbidum uas.**

Ult̄ aut̄ ⁊ a mām̄is facere p̄cognitionē. ⁊ qd̄ dicit̄ q̄ multā cōmunionē habz̄ generatiua ad ea que sunt pectoris. q̄ si sanguis est cōtenti in matrice: rubicūda fuit̄ capitella mām̄az. si vō cholera rubea a rubicūdo crocea fuit̄: ⁊ hec quidez̄ nā sunt. Secūda dicit̄ videlz̄ esse indigna hip. matricē aut̄ vas noīat̄: q̄ i ali quo suoz̄ tractatū nullo mō vocet̄ matricē vas. 21

**ominibus in auribus sordicies:
Dulcis quidem mortalis: amara
vero non.**

Actū enī ex egōnibus habemus cognitionē eoz̄ quō se habeāt ea que sunt in ventre ⁊ intestinis ⁊ ex vīnis eoz̄ que sunt in epate ⁊ vesica: ⁊ spu to eoz̄ que sunt circa pectus. similit̄ ⁊ cerebri passionem cognoscimus ex naturalibz̄ egressibus ipsi. verbi gr̄a: ex oculis naribus palato ⁊ auribz̄. sic igit̄ hic ex auribus facit̄ noticiā: ⁊ dicit̄ q̄ sordicies auris: siquidē est amara: de

signat ipsam sup̄fluitatē esse: ⁊ nihil malū significat. si vō est dulcis liquationē substātie cerebri: dicit̄. n. q̄ medic⁹ nō gustet sordiciē sed patiens: sicut ⁊ sudore precipimus ipm. Oportet nos scire: q̄ ex h̄ loco habuit̄ p̄ncipiū ⁊ scripsit libz̄ de interioribus a lesione actionū: ⁊ ab egredīe bus et canones consequentes. 22

**Terram demutare connutrientez
in prolixis passionibus.**

Frabilis est h̄ sermo ⁊ dignus hippo. ⁊ debet in opibus artis esse cōmemorabilis. Quid aut̄ h̄ ē qd̄ ipse dicit̄: primo exponamus quid est p̄lix passio: ⁊ quid dicit̄: terrā cōnutrientē dicit̄ i qua genitus ē ⁊ nutritus ⁊ p̄terauerit. bis itaqz̄ se habētibz̄: quid i tēdit̄ hippo. ⁊ dicit̄ sup̄ponat̄ aliqs̄ h̄is passionē chro nicā: ⁊ h̄ noluit curari ⁊ debuit phlebotomari: ⁊ sic phle botomatus est s̄m artē ⁊ nihil p̄fuit. postea p̄ phleboto miā aliqua diēta cōsuluit̄ vti ⁊ n̄ iuuit. deinde cōsiderās me dicus: q̄ materia interiūs tendebat: purgatiū dedit̄: n̄ bilominus tñ passio iminebat ⁊ nā deficiebat: ⁊ corpus male se habebat: ⁊ iam vlr̄ multas medicinas offerebat medicus: et nihil p̄fecit. bñ aut̄ dixit̄ q̄ multas medicinas obtulit̄: q̄n̄ chro nicā sup̄posuit passionē: qz̄ i acutis egri tudinibus vna ⁊ sola medicina si contingit indigem⁹ p̄ p̄ter breuitatē passionis ⁊ alteratiōis: in chro nicis autē pluribz̄ indigem⁹. pluribz̄ aut̄ dicit̄ nō d̄ris sed silibus verū differentibz̄ in q̄ritate. si enī fuerit mā grossa: si cō tingat̄ oportet offerre synapi: deinde calidiora sicut pip: postea ⁊ si sic nō iueris aliquid calidius. sic igit̄ medic⁹ in chro nicā passione pluribz̄ vsus est medicinis ⁊ cibula tio aut̄ est: q̄n̄ aliquis phlebotomat̄ diēta purgat ⁊ alijs vrit̄ medicinis: ⁊ si nihil p̄ficit vt̄ itez̄ phlebotomet̄ iteruz̄ diēta ⁊ itez̄ purget. ⁊ iā hoc multotiens faciens medic⁹ nihil amplius egit. ⁊ hec oīa fecit̄ s̄m sciam: ⁊ nihil ocio suz̄ accipiens. Quid igit̄ oportet tunc facere: ⁊ dicit̄ q̄ aer est qui maxime passionē opat̄: et oportet tunc p̄mutare ad d̄ris aerem. vnde dicit̄ est ab hippo. in apboz̄is mis: q̄ oībus s̄m rōnem opatis: si nihil s̄m rōnem fiat: p̄ mutare oportet ⁊ tunc ad cōtrariū deuenire. ⁊ bene dixit̄ ad cōtrariū. sic enī ⁊ in hoc patiente si calidus aer fuerit qui faciat passionē: ad frigidū p̄mutare. vnde ⁊ hip. dicit̄ q̄ oportet tunc a patria discedere: ⁊ sanitatē ex alio loco habere. Quidā aut̄ dicit̄ q̄ nō simplr̄ p̄mutationē aeris precipit̄ hippo. discedere a patria: sed discedēs moueat̄ aut̄ ambulans in via aut̄ in curru aut̄ in equo ferat̄: ⁊ sic ex motione subtiliet̄ materia ⁊ dissoluat̄ passio. Sal. vō nō placet huiusmōi expositio: sed p̄mutationē aeris dicit̄ q̄n̄ oportet p̄mutari. igit̄ si a calido aere patiat̄ ⁊ est sub tilis materia effectiua passionis: dicit̄ q̄ oportet grossuz̄ aerem ⁊ frigidum inquirere ⁊ ibi manere. si vō a frigido aere patiat̄ ad calidū tendere ⁊ ibi manere. ⁊ quidā p̄p̄ delectationē ⁊ solaciū egredimur a ciuitatibus. hippo craticus vō medicus nō debet his curare: sed de p̄mutatio ne aeris. ⁊ hoc est quod dicit̄: Terrā demutare cōnutri entē. Cum his aut̄ predictis vt̄ aliquid humanū ⁊ reli gosum tibi dicā qd̄ hic dicit̄ hipp. Terrā demutare vt̄ va das ad templa ⁊ sacra. q̄ enī ars nō p̄ficit: n̄ oportet spem salutis ponere in deo. 23

**Debiliora nutrimenta: modicam
vitam habent.**

Aliū sermonē transfert̄ se hippo. ⁊ quid dicit̄: Debiliora nutrimenta que pax nutriunt̄ sic cau les: ⁊ que nō h̄nt̄ multā ⁊ granē qualitātē sicut

hucis pifane: que admodu & fortia nutrimenta vicinus
aut multu nutrimenta tanq testiculi galloz oua & galline
& porcine carnes: aut hñres gñe qlitate sicut synapi aut
pip: bec aut debilia nutrimenta. Quidā intelligit faciētia
supfluitatē aut modicā nutrimenta: bec. n. facile digerunt
& discedūt & modicā mansionē hñt in vētre quā māsiō
nē vitā noiat hñp. Sed hñ quidā dicūt indignū eē intētio
ne hñp. qđ hñ digerit vitā denoiare. vñ qđaz pmuat scri
pturā & vbi sūt nutrimenta: corpa scribūt dicentes: qđ coz
pora hñtia debilē virtutē sūt modice vite. que vō habēt
fortē virtutē sunt longe vite. falsum aut est hñ: nō enī fm
vtutē ostiuit tps vite: vnde historiaz ab aristotile & ab
alijs phis: qđ peste supueniēte: qui quidē habebāt fortez
virtutē moriebant: qui vō debilē saluati sunt: manifestū
igit qđ mensura vite ordinata est desuper. 24

Purritum in aurib: retro uenas incidere.

Purritum aut dicitur: aut laboriosas egritudines: aut
discursione oculoz. Sa. aut distinguit & purritū
vocat discursione crurū fm pñā diuinctionem
qđ iuxta hñsciaz. & oz nos scire: qm hñ possum? lucrari ex
hoc sermone: qm nescim? qđ dicit. quid. n. dicit si fiat pur
ritus: sicut dictū est in libro de aere locis & aq: Oz icidē
venas qđ sunt in auribus: & qualis ē cōio aurū: & qđ iux
ta hñscia diuictio: p hoc aut neq sūt circa aures magne
vene: sed fuliginosa vasa. si vō & sunt nō sup auribus sūt:
s; sub auribus be vene. 25

Libido a plegmate egritudinum profreutrea.

Libido dicitur. n. qđ est libido: videlz coit? qđ ē in afro
diuissis. huiusmodi aut coit? vitupaf quidē: aut ca
lescit: aut infrigidat. ab oibus aut cedit qđ de
siccat: si egressus spmatis fiat: & vitalis fortitudis emis
sio. quid igit dicim? qm & calefac & infrigidat s; fm qlita
tē calefacit: vñ videm? qm in hac motiōe & calefactione
calidius fiat corp? & acutius: exñ & sanguis egredit. fm
vō essentia infrigidat egressione videlz vitalis fortitudis
& spmatis & multa emissiōe. hñp. itaq ad qlitatē respiciēs
dicit: qm libido dissoluit egritudines qđ sūt a plegmate i
subtiliādo mām: vextñ nō oz cōtinue hac libidine vti: qm
fridi? efficit corp? & cū hñ & aliō plegma generat. epicu
rus aut remouet oēm diuinctionē sicut phs remouit nisi
quā expedit oz vti vt ait hippo. neqz nūmū replet? neq
nūmū enacuatus. 26

Calidis uentre ualidi cibi & potus perturbatiui.

Calidos cibos dicitur hñ qđ hñt validā qlitatē: sicut pi
per & synapi & hñ. calidos ventre vō non qđ hñt
fm nām calidū ventrē s; qđ hñt ex nāz calidā qli
tatē i vētre. i his aut gñes cibi sic pip & hñ: oblata pturba
tione faciūt & motionē i vētre additiōe calitatis: & sic dis
cūt ē i libro de regimēto: malū efficiūt. quidā aut huic s;
monī & sequētē addiciūt: nigre cholere eē hñ qđ dicit: qm
hi cibi nō solū pturbatiui sunt vētris sed nigre cholere:
& ipse qđ de difficilia omniū humoz mētionē fec. tu vō
dic venenosū humozē & viridem. 27

Agre cholere insil sanguis flux.

Agr aut dicitur: nigre chole: cū supiori dicitur
ē: quō vō cū inferiori dicitur: atñ dicam? p qđ
ē emorzois. Emorzois ē apitio venaz qđ sūt circa
gnū. hñ aut fit aut pp būozē aut mordicatiū aut iseri? tē
dentē cū gñitate qđ est melic? hu. & pblatic? vñ apponē

oz fmōi a ppoez: & dicit qđ passiones supueniētes a nigra
chola: emorzois dissoluit. dissoluit aut meliaz qđ tanam
ostigit aut & spatū canz & elephātia. hñ aut dicit spatū
qm si iminet cācer aut elephātia nō curat. & qđ meliam
dissoluit hñ passio: historiaz Sa. qm i melia puenit emoz
rois & dissoluta ē passio: deñ ostructo fluxu sanguis re
dijt melia. sile aut dicit hñp. sanū fm nām: qm flux? s; gñit
supueniēs oēs egritudines qđ sūt a melico būoze redit
ad id quod est fm naturam. 28

Super auctiles morbos conuictio infrigidat.

Super auctiles morbos noiat humectates & cho
licas passiones aut a puericia scās sic meliaz ne
phresiz: maglaūt i puer lapidē i vesica aut epile
psia. Sa. vō dicit: qđ magis de epilepsia hñ dicitur. Epilepsia
enī poti? puer? supuenit: vñ & puerilis noiat. of aut & epi
lepsia ppē id qđ occupat actiōes aie. of at & hercule? mor
b? nō qđ herculi supueniret: s; expugnabilis ē & iuicis
sic hercules: aut magn? morb?: aut ppē magnitudinē sic
magna auis aut magn? piscis: aut qm magnū locū occu
pauit sic cerebz vbi ē rōnalis aia. hñc itaqz epilepsia dicit
qđ curat diuictio: curare aut infrigidat dicit. diuinctionem
vō dicit: nō verā diuinctionē sed tps i quo fit diuictio. i.
iuuenilē etatē. qm aut multa caliditas ē & dissoluit passi
onē: aut igit hñ dicas: aut infrigidat dicit qđe ledit. q. n. sūt
fm nām cala eē vidēf: qđ vō ex nām frida. ledit. n. diu
ctio infridatione passionē augmentans. 29

Rigiditas aq iuxta uentre idurat.

Rigiditas dicitur retentiōe vētris: & qđ dicit qđ i
frigidatio fert p superficie ad ventrē & efficit retēti
onē. s; quos dicim? pmū qđ dicit qđ nō venit infrigi
datio p superficie: qm calorē nālē extinguit: si vō & puetat
debebat idigōnez effice & diaria & nō ostipationē ventri
Ad qđ nos dicim? qđ dicit Sa. et vt dicit ē i aphorizms
Vētres hyeme et vere calidissimi sūt nā. hñ igit et hñ dicit
qđ infridatio attingit cutē et icludit calim vt fm rōnē fiat vi
gō et tantā fieri digōnez qđ vir egō egredit. Aut hñ dicit
aut et aliud. Dicitur ē aut nobis qđ frid? aer iducit p spirati
onē p pulsū p anū: multotiēs igit iducta ē frida qlitas p
anū ab aq frida: aut et vino quodā lota: et exñ lacertus
ostrictor? cōstrict? ē: et cōstipationē fec vētris: hñ ē laer
t? aut ab infridatib? aut ab acutis hñ et min? efficit vētrē
egē. motū igit minorē: vētris duriciē dicit. 30

Pelleboz bullientē & bibentē cito purgat si uis lauare ul comedere

Pelle aut de purgatiōe dicitur. qđ at dicit de belle
bozo dicas de scamonea et de agerico et alijs
purgatinis. qđ aut itendit: et dicim? qđ si debes
dare purgationē oportet subtiliari materiā et fluxā face
sicut dictum est in aphorizms. 31

Luxas & intrinsec & extrinsec.

Luxas dicitur qđ ē p ius i quo sit anetū petrosellinus
et hñ? talia p qđ subtilia ē mā: exñ vō p balnea hu
mectatia corp?. Nō aut dicit sic qđ cogitat qđ
p purgatiōez aut i ipsa purgōne des comedē et des bal
nea: hñ n. n. oz face nisi qm corp? ē sicū: qm si fuerit plecto
ricū corp? et balneam? mag poti? reumatizam? mebra
vez qñqz et cibū offerim? p purgatiōez: qñ debem? dare
purgōnez. sic. n. i sicco stō succuz pifane an purgatiōez
offerim? qm et humectatio succ?: & hñ qđ dā hñ expurga
tiū si et hñ indigem? Si vō fuerit cala mala cōplo i o
re stōi: tūc aquā mīstram? vt ineqitate extinguat: et pur

ratio fiat aptior. et hoc est quod dicit hip. **A**nguis in somno itrozsus repit magis.

Dicitur autem huiusmodi vigilia extrinsecus circa supradictam fieri ma et nalis calor: i sono vo itrozsus circa pfunditate sanguinis at dicit h nalis calore. 33

Rigor a superiori uentre: ignis uero ab inferiori magis.

Trabilis est h fimo. uer idiget distinctioe. supioze aut qnqz dicit uentre q cibos recipit: iseriorze aut cocanitate itestinoz. qnqz aut supioze uentre dicit illu q est fidi: inferiorze vo itestinoz. et qd dicit: qz coti nes: chola ru. et supioze et iseri et ipsa mouet et motione et moxidicatioe rigoze effit: exin et febre. h qm os vetris sibilu magis e ppe copia neruoz: itestina vo no habent multum sensum: ppter hoc dicit rigoze qdes ab ore ftoi supuenire: febrez vo ab intestinis. 34

Tractio pulmo ficus: cauma supvacuu graciliat somnus multo.

Arsu de pipleumonica passioe metione fac. qd aut dicit attractione: et qda exponit q dicit spiratione q est fm nam: q or ad ispiratione et respiracione. et respiratio qde extra ouc fumosas supfluitates: inspiratio vo excitat et viuificat calore nali. Quidam aut dicit attractione respiracione q est extra nam magna de fa et celer q fit i qlitate magis cala dante. h e va expoe de hi? eni mala coplone metione fac: vñ dixit cauma. di xit aut et graciliat. h aut no dicit si intelligeret de calore nali. Quare aut de sola ispiracione fac metione et no de respiracione: et dicim q sic breuiloq h fec dimittes te et ispiracione subitelligit: aut de nobiliori comemorat: nobilio at e ispiratio expiracione: aut qz qlitas e imines: vbi aut qlitas ibi ispiratio: magi at inqris. vbi vo ma multa ibi expiratio ppe ispiracione fumolaz supfluitatu. ppe qd at solu d pulmoe metioez fac: aut sic breuiloq picipiens nos subitelligere et cor: aut vt demostret passionez marima ee: qm si ia pulmo q sic huid hie: fiet. aut dicit et aliud: q ispiracionis qde pulmo pm recipit scdo cor: respiratio vo q e p arterial: p qde cor scdo pulmo recipit et pp h de ispiracione comozas de pulmoe metione fec: sic si b ispiracione q e p arterial: si facit metione cor: pordi naret: supvacuu at. qda aut huic fmo addit et dicit: q cauma supvacuu: uer itelligibile no iueniet fm rone. qd aut e q dicit: graciliat son multo. igif adijcie du e inferiori fmo. qd igif itedit: et dicim q si fecerim sonu i corpe n murito et vacuo: tuc tedit i sono calor nali ad pfunditate et deficiens cibo debil fit et frid et subtilif. exin no nutrit h graciliat seipz: sic et i exiozib? ignis nisi tpe h nutrit et lignis: no calefacit vicina loca. bene aut dicit: Multo son? qd. n. qm iuenit modicu cibū nali calor: et modicus fit somn? et nutritu mebra quis fit modic. si vo cib? no tribuat: et multo supueniat: tuc graciliat son mebra. pp h dicit: qz offerre cibos an sonos: qd et supio dicit e: Laboz cibos somnus visceribus. 35

Rigidissimus cibus lenticule miliūm chentri cucurbite.

Dicitur autem cibus fac metione. l. legumib? et oleo rib? et leguminu qde exeply e lenticule. et ciboz frumetaroz miliu: olez vo cucurbita. Quid e at q dicit fridissim? cib? no debuit dicit fridissim? suplatiue: h fridū. d fridis. n. metione fac h no d fridissimis. et recipit exeply leguminu lenticulas frumeti aut miliu: olez cucurbita. etenim miliu defecat et infridat et lenticule. lenticule vo squamosu hnt ripticu vtur. farina vo et qd e iteri? fridaz et ostipatina. uer dicit Sal. qz fac qlitate et resuscitat. qlitate aut fac aut fm quada qlitate: aut infridatione cludit nali calore: et sic efficit digestionem. 36

Ulcera apponuntur et exoriantur si impurgatus existens laborauerit.

Dicit h: qz si e corp? no purgatu n oz exercitiu dare ei i motioe et calitate. si qde e subtilioz ma est sic exanthiata. si vo e grossa effit opilationem et fer ad mebz nobile multoties. h sidera qz si qde e solu subtilis ma bñ osueta effit vlcera. si vo e cu acumie male osueta effit vlcera. itende aut qd fit p illo qz effit noia uit: no. n. vlcera sut q apponut h ma q vlcera effit. 37

Fera capra ex elaterio et cucumere agreste comedens purgo puerif

Considera hip. h tibi dicit: qz de mulierib? et uiris metione fec: et volum? pueros curare: et si multa e ma i puero: et no pat f belleboz aut scamonea aut aliqd purgatiuu. qd oz facit: et si qde lactat: mri sue oz dare electeriu: qd e cucumer siluest. et ex h. n. efficit lac nutritu puez et purgat puer sine macula: si vo si e lactes h noui a lacte abstines: tuc accipe capra q comedat scamonea aut cucumer siluestre: et hi? accipe lac et va puero et purgat: et considera exin q no solu cib? patit vobis h agit i tpe. q. n. agat manifestu e ex eo qz confortat vtur tes. qd. n. p: manifestat p siccu vbi qde mortale exis vbi odorifex terre fm qualitate ere in qua nascitur. 38

Percalido nntrimeto isfridatio in triseo laboru extrinsec sol calore sensibil tpe estiuo p trario aut cotraria.

Extrinsec solis calori sensibil tpe estiuo: trio at sria qd in calo. qda cu supiozi coscribit: q oz tepido aut mo emucto lacre et calo exite vti. qda at cu iseriori costruit: et i calo dicit. i. i cala mala oploe i hac igif oz dicit et exte? et ite? isfridare: inlt? qde p fridos ci bos: h vt actioe fridos sic aqua: aut vtute hntes infrida di sic lactuce. exi? vo qda dicit p sole caliditate et cocpimetu: vt h mo accessio euaporz et isfridet. pfunditas. aut igif h dicas: aut dicit qz de his remiscit dices: si cala diste peratia accipiam? sole aut velamina et reliq talia no p ficim? sed poti? ledim?. Qz igif et exterius infrigidantia accipe: in frigida vo distemperantia calefacientia.

Cibi hi qde uelocit tenet hi uero tarde manifest? e h fimo. dictu e. n. qz debiles cibi si mozaf multo tpe i uentre: fortia vo et nutriena mozaf.

Explicat qnta pricula: Incipit sexta.

Carnes trahunt et ex uentre interius et exterius manifestuz sensui et inducentes spirituz et educentes etc.

Dicitur autem huiusmodi hippo. quinta pricula pntis negocii: in q dedit nobis plura commenta nalia p cognitura et medcialia pnter intendit determinare et sexta partikulam. Et incipit pmo determinare de

natura et de operibus eius. Et sciendum quod carnes dicitur non solum carnosum genus lacertorum: sed et omnia alia membra mollia. eteni et venas et artus et omnia huiusmodi membra carnes appellat. dicitur itaque quod huius membra nutriuntur sed non nutriuntur absque attractiva virtute: et siue fit in nobis attractiva virtus siue non: et quomodo agat naturale negotium est: et de his efficit doctrinam. et volo nunc habere inquirere: ut illud quod est extra intentionem de intentione faciam. habet autem dicitur scire: quod membra attrahunt aut naturali aut ex necessitate. et naturali quidem: sicut quomodo opus est ut nutriatur corpus: et tunc offeruntur cibi. habet autem cibi digeruntur in stomacho: postea trahuntur per mesaraicas venas ad epar et ibi alterantur in sanguinem: et sic traducuntur per venas ad totum corpus. Multoties autem fit evaporatio et attrahit superficies ex membris adiacentibus humiditate: et hoc iterum a propinquitate: sic fit quousque attingat epar. postea epar attrahit a venis mesaraicis: et hinc a stomacho: et stomacho ab officio suo. et sic fit appetitus. aliquoties autem stomachus quidem indiget. epar vero habet multum nutrimentum: et tunc epar non attrahit a stomacho: sed stomachus ab epar: eteni quod debilius est multoties fortius efficit quodammodo: sicut enim si quis existit in iuuenili etate: indiget nutrimento: alius vero etiam in senectute abundat multo nutrimento: et iuuenis accipit a sene cibum: sene vero dat ei: et fit iuuenis tunc debilius: sene. sicut et in membris stomachus qui quondam cibum tradit omnibus: nunc fit recipiens. hoc itaque dicitur violentum esse nutrimentum propter attractivam virtutem: non enim propter violentiam vacui. si enim propter vacuum attraherent: attrahentia in se deberent attrahere quousque impleteretur vacuum: et nunquam fieret corpus pleoricum et egritudo. Et sciendum quod que attrahuntur violentia vacui: non solum secundum naturam sunt: sed extra naturam. quoties quidem enim lapis a superiori ferat ad terram et non secundum naturam attrahit ad inferiorem violentiam vacui ad terram tamquam appetes ipsam: ut ad propriam matrem capientem totalitatem. Si vero ad superiora tendat violentia vacui: quoniam et ipsa terra multoties propter vacuum trahit ad superiora: tunc extra naturam fit ipsa motio. Sed postquam hec diximus veniam ad propositum: hippocratis enim attractivam virtutem dicit que est secundum naturam. non dicit. nisi ipsa que est violentia vacui. et quod dicitur hippocratis. quoniam carnes attrahunt ex ventre et inferiorem et exteriorem. ex ventre nunc non dicitur ex solo stomacho: sed ex ventre dicitur ex omni concavitate et stomachi et venarum et artuum. Et quomodo dicitur inferiorem fiat attractio: iam dicitur est quod membrorum attrahentium nutrimentum ex vasis. Exteriorem vero quomodo dicitur fieri attractio: aut quoniam ex superficie adiacentia membra attrahunt: aut quoniam propter inspirationem et restrictionem artuum inducit ab exteriori frigido aer qui extinguit calidam inequalitatem que est in nobis: concitat calorem naturalem: sicut et Asclepiades opinatur est et Erasistratus. habet enim dicebat quod inductio spiritus fit per multas consideraciones: aut quod materia fiat naturalis spiritus vitalis et animalis. Secunda consideratio est: aut quoniam inductio spiritus fit ut restringeret calorem naturalem et concitaret vitalem virtutem. Tertia consideratio: quoniam inductio spiritus fit propter pulmonem: multoties enim grossus humor continetur in eo: et propter huiusmodi inspirationem subtiliatur iste humor. Quarta consideratio est: quoniam motio excitat ociosum: Sic igitur et si frigidus aer inferiorem spirat excitat membra: et defluencia et sopita fortificat. Discordat autem Erasistratus et Asclepiades ad invicem quoniam quidem Asclepiades dicebat inductio spiritus fieri propter spiritum animale: Erasistratus vero propter vitalem fortitudinem. Nos autem dicimus quod collatis illorum rationibus ad invicem. et vera et consona invenietur opinio: eteni propter utraque fit inductio spiritus. venit autem spiritus et primo excitat vitalem virtutem: postea sic ascendit: et ethere et splendens factus aptus efficit ad splendorem rationis anime. Et hec quidem de inductio spiritus: de educatione vero nihil dixerunt.

Nos igitur dicimus quod educatio spiritus fit et fumose supfluitates que sunt in nobis egrediantur. et hec habet sensum intentionem. Carnes trahunt. Dicitur autem nobis quoniam naturale virtutem hic dicitur hippocriati attractivam et Erasistratus et Asclepiades dixerunt naturales virtutes. Sed oportet nos scire quod magis Erasistratus vituperandus est quam Asclepiades: quoniam Asclepiades quidem propter opinionem intendens propositum destruere naturalem virtutem: et propter hoc naturales virtutes non concedebat esse Erasistratus vero naturam supponens virtutes ipsas destruit. Et interius et exterius. Didicistis enim quomodo fit attractio interius et exterius. Galienus vero in propria historia credit finem quod attractio fit ab exterioribus: sicut enim quidam ambulans in sole et desiccatur balneatur est: et in balneo humectatur est corpus: et fitis huic supvenit propter estum: et dissoluta est in balneo: et vnde hoc contingit: et manifestum est quod vasa appetitiva attraxerunt humiditatem balnei ad profundum: raritas enim per caliditatem: nisi velim dicere quod humiditas balnei non pervenit ad profunditatem: sed quoniam humor qui erat extrinsecus diffusus ex caliditate balnei: et huc etiam appetitiva vasa et fit cessavit. Ex his igitur habes quod non solum spiritus inducit ex inspiratione et contractione artuum: sed etiam humiditas: sicut declaravit nobis testimonium huius fermonis. Manifestum sensui. Quidam autem librorum habet sensui in datione casu: quidam autem sensus in notatione. Quidam enim considerantes soleocismum esse in notatione: dationem posuerunt: quasi dicitur manifestum est sensui. Quidam autem Senes scribunt in notatione dicentes: quod sensus faciet tibi bec manifestum est.

H calidioribus venis: sanguis multitudine subleuat causomides et costestim expellit.

Quidam autem dicitur quod hic sermo aliter est a predicto. Quia autem dicitur quod vult hoc dicitur dicere tertianam: quoniam tertiana aut extra vasa fit et putrescit et est deficiens: aut intra vasa: et appellatur causomides. nos vero dicimus contrarium est hic sermo predicto. in illo. non de inductione spiritus fecit mentionem habet autem et de educatione ipsius intendit. Et quid est quod dicitur calidioribus venis: et dicimus disparatum quod habens calidam inequalitatem. venam intelligit arteriam sicut alibi dicitur: Si venae que sunt in temporibus pulsant. Quid autem est hoc quod dicitur habet: et dicimus quod in arteria fit inequalitas: et distempans fit sanguis calidus qui est in ea. et exinde multa fumositas continetur indigesta materia que est in ea et infirmata alacritas et tunc excitat expulsivam et expellit et remouet hanc fumositatem. non enim est inconueniens alteratiua infirma exriter: expulsiua forte esse. et considera quomodo significatiuis dictionibus vultur hippocriati dicitur. non quod costestim expellit. fit autem huiusmodi fumositas hoc modo: multoties enim multitudo sanguinis continetur in arteria: et ex hac multitudine subleuat et videtur et egreditur et dissoluitur calida inequalitas quam quod qualitate causomides dem notationem. habet autem rursum vituperat Erasistratus. iste enim dicebat sanguinem non contineri in arteriis sed spiritum solum: et ubi materia incidit ad arteriam hanc remouet ad finios arteriarum et ibi restringi et efficere apata. hippocriati vero dicitur quod materia continetur: et ipsa multoties supabundat et extra naturam fit: quoties autem dicitur materia que est in arteriis multam non dico tantam quantam est in venis sed respectu ipsarum arteriarum aut respectu subiecte virtutis.

Quibus pinguis quidem cholera rubeam: sanguis uero nigram. Aliter per hec hippocriati. et causas humorum assignat et dicitur quod cholera rubea generatur ex pinguis et ipinguatibus: nigra vero cholera ex sanguine. sanguis

enim aut distempatis fit et furiosus et generat nigram choleram: aut grossus et terrenus et efficit melancholicū humorē: semp̄ enī melancholicus humor ex grossiorib⁹ habet generationem.

Ratione memoria odoratu ⁊ alijs: ⁊ fame organozum studium labores balnea cibi potus somni libidines: omnia mensura.

Hic aut sermo nālis est ⁊ p̄noticus: ⁊ sciam cognitionis ostendit. Sed p̄mo volo dicere quō ē nālis. oꝝ aut a p̄pōnem cōstruere sermoni ⁊ dicē a rōne a memoria ab odoratu. **H**ic sermo a quibusdā in tres diuidit: a quibusdā vō in duas. ⁊ ad tres quides ita est p̄ma ps: Rōne memoria odoratu ⁊ alijs ⁊ fame. **Secūda** vō: Organoz studiuꝝ labores. **Tertia**: Balnea cibi ⁊c. **Ad** duas aut diuidit hic sermo sic: P̄mus q̄d ē ē: Rōne memoria odoratu ⁊ alijs: ⁊ fames organozum studiuꝝ. **Secūda** vō: Labores balnea ⁊c. **Incipiamus** aut a p̄mo: ⁊ ostēdimus q̄l̄r est nālis hic sermo. intēdit at hic bip. ⁊ de aīalibus virtutibus mentionez facere et de sensibilibus. de aīalibus quidem vt ostēntium exēpluz accipit rōnem. Intellectū. ⁊ medici quidē op̄lōne dicūt q̄s qui. p̄sī quidē dicūt: q̄ rōnalis aīa vti op̄lōne tanq̄z org. no. mentionē aut fecit ⁊ de memoria: ⁊ ip̄a. n. p̄ completionem agit: sic ⁊ fantasia. didicistis. n. q̄ memoria p̄ ficā op̄lōne seruaf: fantasia vō p̄ humidū. sensuū vō accepit exemplū odorem: p̄cipiēs nos ⁊ alioꝝ facē mentionē. ex eo q̄ medi⁹ est visus et auditus: aut qm̄ ipse odoratiuus sensus v̄ aliquo mō aīalis esse. p̄pter id qd̄ nō in sensibili mēbro est sed i respirabilib⁹ cerebz q̄ sunt in sp̄e māmillaꝝ. ⁊ ipse q̄dem de odore cōmemorat. tu vō ⁊ alios itelligit. p̄pter h̄ ip̄e dixit: **H** alijs. de fame autēz mētionē fecit: vt inuestiges vñ sit ip̄a famel ⁊ appetitus: et qm̄ p̄mus est et ipse appetitus actio nāe fm̄ quā ⁊ cōtra etus nobis sit in appetitu: fm̄ h̄ ⁊ aīalis dīr appetit⁹. **Dr** ganoz vō studiuꝝ dic̄ q̄ sanitatē organoz. **H** qd̄ sup̄ dixit: defectiue studiū sanitatē: irrepletio nutrimentū: hoc aut h̄ latius intēdit tradere. dicit. n. q̄ sit ip̄a sanitas organoz p̄ labores balnea ⁊ cibos: ⁊ v̄l̄r oīa cōsequētia. p̄ labores quidē vt p̄ exercitiū euaporent supfluitates. balnea aut vt relique supfluitatū q̄ nō expurgata sunt in exercitiū vt in balneo euaporet et humectent mēbra delectata exercitiū. cibos vō dicit vt nutriat nostꝝ corpus. ⁊ q̄ aut cibi traditi nō fiāt sicut lapis ⁊ gypsum i nostro corpore: p̄pter h̄ potū. appetit⁹ vt tanq̄z pista fiat cibus: qm̄ aut ipse cibus nō silr digerit in vigilia ⁊ in somno. p̄pter h̄ de somno cōmemorat. **De** luxuria. n. cōmemorat vt ostēdat tibi: q̄ nō oꝝ his vti neq̄ repletum neq̄ vacuū sed neq̄ etiā p̄ malā delectationē sed p̄ generationē. **H** sciens nota: q̄ sp̄s possuit: ⁊ ordinationē statuit: et q̄stiatatē cōmensurauit. et sp̄em quidem p̄p̄ cōnumerationem boꝝ sex. s. labor balneoz et alioꝝ cōsequentiū. ordinationem aut assignauit hoc mō. q̄stiatatē aut cōmensurauit p̄ vnā dictionē dicēdo: **O**īa cōmensurata sic. **S**i q̄dez igit h̄s q̄ nālis est hic sermo. **Quo** aut ostēdim⁹ q̄ dat nobis cognitionē: ⁊ est p̄noticus. **De** rōne mētionē fecit vt inquiras vtz alienat patiens aut dormit. **De** memoria vt ex ip̄a accipiamus cognitionē. sic. n. multotiens aliquis bz lesam memoriā: et dicit de seras mihi hoc vas: et statim obliuiscit que dixit. ab odore aut cognoscimus ex eo q̄ odorabilia cogitat eē fetida. **A** fame aut siue fm̄ naturā est appetit⁹ siue frigid⁹ fit hūoz q̄ continet et canin⁹ sit appetitus: ostēdera aut artē. **H**a. vō potit⁹ dilectionē quas

habuit erga hoīem: qum. n. hip. h̄ de his sex mentionem voluit facere: hec accepit **H**a. et fecit sex libros de sanis. **I**nquisiuit. n. de laboribus. i. exercitijs. labores aut h̄ dicit exercitia. **I**nq̄rimus aut in his q̄le oꝝ habere exercitiū oꝝ enī similia facere: vt si totū corp⁹ volueris exercere vtz pua circulatione: si vō oculos lege: si vō manus scribe: si vō pedes ambula. et itēz inquirimus si cū oleo oꝝ facere fricat ones et debēt esse in exercitiū aut sine illo fricare et inq̄stum hec expediūt fieri: hec oīa inuestigans fecit p̄mū libꝝ. **I**n secūdo vō inuestigauit de balneis: que et i megategni dixit: q̄ quattuor sūt p̄tes balnei. est. n. qd̄ ē aeris: postea aut qd̄ ē aq̄ calide aque: et tertiu qd̄ ē frigidē. et quartū qd̄ est fricationū. et oꝝ inq̄rere vtz corp⁹ indiget euaporatione: ita q̄ facias ip̄m stare pluribus horis: si vō humectare in calida regione: si vō extinguere calidā inequalitatē ifrigida. si vō humiditatē vti fricati onib⁹. multotiens. n. ad pedes volum⁹ attrahere materiaꝝ: et tunc vtimur densis fricatiōib⁹. si vō nolū⁹ hoc facē sed desiccare solū simplr fricationib⁹. **O**z aut ostēdere balnea: vtz sint aquaz dulcium vt dictum ē: aut nitrosa aut sulfurea. aliquoties aut his idigemus. **I**n tertio vō libro inq̄rit de cibis: aut bene digestibiles sunt: aut mal⁹: aut g: ossi hūozes: aut boni: aut multuz nutrites: aut par: ⁊ aut nutriūt solū: aut medicine itiuamentū retinet **I**n q̄rto vō fm̄oe de porib⁹ ostēdit. qd̄az. n. sūt q̄ oīo n̄ vtunt vno: qd̄ autē vti vno ⁊ vno aut rubeo aut albo aut aliquo huiusmōi. et hoc nō solū fm̄ differentem regionē scribit: sed fm̄ differentē etatē. et in his omnibus diligētā exhibuit **S**alien⁹. **P**ueris. n. lactentib⁹ lac damus ⁊ nō vinū: iunenib⁹ aut vinnū: senib⁹ vō et multuz vinū. **I**n q̄nto vō libro de somno inq̄rit: aut ante cibum aut p̄ cibū fiat somnus: qm̄ i humidis nō oꝝ somnū assumere neq̄ patiētib⁹ stuporē s; vigiliā: i calis vō et sicis somnū. et si p̄ cibū dormiat vt cibi nō supnatent: sed p̄mo moueat moderate vt cibus resideat et nō stet i superficie: et nō solū h̄ sed vt calitas maior efficiat digōnē **I**n sexto vō inq̄rit de luxuria: et dicit q̄ nō oꝝ post repletionē hac vti sed post digōnem: qm̄ ad crudū humorē p̄mutat nutrimentū et oppilationē efficit et apoplexiam **I**n hac. n. motione et p̄urbatione mouent oīa mēbra p̄ncipalia et nō p̄ncipalia. mouent aut mā: et ipsa multotiens ferf ad cor: et efficit syncopeim. multotiens aut cerebz: et efficit apoplexiā. vnde et huiusmōi historie remiscit **H**a. q̄ vir qdam p̄ cenā repletus cibus iacuit cū muliere et agens i ipsaz statū vebemenē respirās mortuus ē sicut mulier testata est. et iam hec mulier deducta in iudiciū accusabat de homicidio: que respōdens negabat homicidium: vtz negociū cam recitabat dicēs: q̄ ego nō iter feci ip̄m: sed p̄ cibū repletus cibus: et h̄ns rem meū apoplecticus factus mortuus ē. sup quo interrogati medici si pōt hoc fieri: q̄ respōdentes dixerūt q̄ sic: et mulierem a cruciamibus liberarunt. ex his itaq̄ habes q̄ nō oꝝ per malā occupiam vti libidine neq̄ i quolibet tpe sed p̄ digestione et p̄pter generationē. **H**ec oīa oꝝ cōmensurata agere. hec habet presens intentio. **4**

Perfrigidior aer in frigido tēpe ⁊ regione percalidior erit.

Hic bene recolitis multis modis excitās nos bip. docet nos curas: sic igit supius per calidam cōplexionē curans per ifrigidantia v̄l̄r: consequēter itēdit h̄ et de cōtraria inequalitate curam assignare. s. frigida. ⁊ dicit: **Q**uī hec per frida curaf. sed qd̄a cōmetatoꝝ h̄ nō itelligentes bip. dicūt: q̄ si calā ieq̄litas ē cū frigidis curaf: quō possibile ē et p̄ fridā ex eisde curari:

Deridēdi sunt autē isti: ignorāt enī hi q̄ duplex est spēs curatōis. curatio enī aut s̄m p̄maz rōnes ē: sicut cōtraria ex cōtrarijs dissoluit: Aut s̄m accidēs: sicut similia ex similib: sicut ī cōgelatiōe dentium portulacā offerim: et in tetano aquā frigidā: de quo dixit hippo. Est autē et in tetano vbi sine vulnere iunene bñ carnosus: estate media frigide multe aque ifusio: caloris reuocationē facit. calida autē infundunt hec oīa. Sed cōsidera qm̄ nō opz ad vnāquāq; frigiditatē frigidis vti: et hec nō tendāt ad p̄fūdū et extinguāt nāles calozē. sed qm̄ vides q̄ est aliqd qd̄ potest resistere frigiditati: sicut hipp. bñ carnosus dixit: sic et tu cōsidera si fuerit patiens bñ carnosus: siue hūerit: for̄tem virtutes: et tūc offeras frigidā. q̄ eim quidē opus est resistentie vt macrescat profunditas: manifestū ex aibus rapacib: qm̄ in his nō est multa distātia superficie ad p̄fundū: ideoq; q̄dez ī estate agrestes sūt et nō bñ venātes. in hyeme vō q̄ frigiditas tēdit ad p̄fundū: et has graciliat: ideoq; sicut ḡciles sūt: et facile ad manū. et hoc ē qd̄ intēdit. **P**ercalidior erit. Duc autē veniēs Salien^o dixit: q̄ p̄positio male p̄ponit: nō eiz intantū calefacim^o vt ad hūiam veniam^o qualitātē: et itez cogamur ifrigidare: et itez calefacē: et sic iueniem^o relā penolopes texē. 5

Doloz p̄ximū uentrē purgare: sāguis uero uentrē diuidere incisiōne: exustio: est: ifrigidatio: sternutatio plantaz hūiores ex qbus uirtutē hnt et kikeon: male opantiū: lac: allea: uinuz feruidū: acetuz: sales.

Transfert se hippo. ad aliū s̄monē: mirabilis autē ē et medicinalis. sed opz me p̄sumē q̄daz: et sic deuenire ad medicinā. qm̄ autē de dolore mentiōez facit: inuestigem^o quid ē dolor: et q̄ sunt mēbra q̄ dolēt: et tertiu vtz vnū est efficiēs mēbz: vtrū plura: et quartū siue interi^o siue exteri^o: vltio vō differētiā hoz. Incipiam^o igit a p̄mo: dolor ē sensus rei nocitiue. sed p̄ p̄mū et scōz nobis videt. si enī dolor ē sensus rei nocitiue: et manifestū est q̄ mēbra sensibilia dolēt. vbi grā: carnes: nerui: la certū: vñ et ossa sicut ifensibilia patiunt quidē: tñ nō sentiunt. Tertio autē est inq̄rere: siue vna sit cā efficiēs dolozē siue mlte: sed h̄ cum q̄rto caplo apparebit. quartū. nē inquirē siue interi^o siue exteri^o. si vō et interi^o et exteri^o sint cāe: manifestū est q̄ nō est vnū s̄ plures. vñ dicam^o hoz exēpla: et exteriōz quidē exemplū sit vbi grā nix: ignis: lapis. sed lapis aut obrundēs cōterit solū aut acut^o incidit filr et enī diuisiōe efficit dolozē. Sed cōsidera h̄ q̄ doloz iste fiendoz nō factoz est. inquantū quidē enī est enī: efficiēs fiendoz dicit. qm̄ mouet vō enī factoz dicit. si vō dubitabit aliqd dicat: nōne post remotōez enī nō dollet mēbz: audiat autē a nobis q̄ mā est q̄ posteri^o fluit: q̄ dolozē efficit: qm̄ non enī. Et h̄ sūt exēpla exteriōz: interior vō sic cholera rub. ē corosionē agens: et tanq; acus pungēs. Est autē et phlatic^o humor ifrigidās: et assilatur nini: et efficit dolozē. Sed opz nos scire: q̄ oīa alia subita trāsmutatōe efficiūt: ifrigidatio vō multo tēpe eget ad efficiendū dolozē. Et qd̄: dicim^o q̄ nō simplr pp̄ repentiā trāsmutatōe efficit dolozē ifrigidatio: s̄ pp̄ ineq̄litate que fit a calido ad frigidū: sciuit enī nā in oī eq̄litate pturbari et ledi. et hec sūt de phlate. melācholic^o vō hūoz. p̄portioat lapidi obrundēti pp̄ grauitatē. nigra vō cholā si a sanguie fit: qm̄ hic sanguis grossior ē cholera rubea et suauior: assimilat lapidi icidēti. si vō a cholera rubea exusta fit: assimilat gladio incidēti: et hec sūt p̄

ticlares cāe dolozē agētes. Qm̄ ar nō opz nos de oib^o p̄ticularib^o p̄transire: igit reducam^o hec ad aliq̄ duo generaliora: et dicam^o sic: q̄ oīs dolor fit aut prop̄ repentinā mutationē: aut prop̄ dissolutōez cōtinuitatē. q̄litatez q̄ dez enī. pp̄ter repentinā mutationē efficiūt dolozē: mā vō. pp̄ter dissolutōez cōtinuitatē. **S**postq; cās dolozuz vidicistis: igit veniam^o et ad vltimū: et dicam^o differētiā hoz doloz. Dolor enī supuenit aut pp̄ter q̄litatez: aut pp̄ter quātitatez humoris: aut pp̄ter aliquē tumorē. pp̄ter q̄litatez quidē: sicut si a calido in frigidū fiat trāsmutatō: aut a frigido in calidū: aut a sicco in humidū: aut ab hūido ad siccū: aut ī sensib^o hoz. q̄ aut et siccitas pot̄ facta cere dolozē manifestū est ex distensioe cutis: et siquidē a q̄litate. a q̄ritate vō matie: quēadmodū qm̄ multa exis matia facit opilatiōez aut grauedinē aut aliquē aliū hūiusmōi dolozē. a tumorē vō sicut quz fit aliqs tumor reuoto intestino dolor supuenit vesice: ipsa enim vesica vesicā p̄ssa et coangustata a tumorē similr et dolet et retinet vltimā: similr et in mulierib^o tumorē supueniēte circa femur coangustant ea q̄ sūt circa matricē et dolet. et pp̄ter hoc dicim^o q̄ a tumorē supueniēte dolor: fortassis aut et pp̄ distensioe: in tumorē enī distensio fit: et ī distensioe hūiusmōi dolor supuenit: et hoc ē verū manifestū. sic ē si fit at tumor in frigida mā: ipa frigiditas grossiorē efficit matieria: et distendit cutē: et ī distensioe fit dolor. **T**abes igitur et ex his differētiā doloz. sed postq; p̄redirim^o hec deueniam^o et ad ipsas curas: et videam^o p̄ hoc quid dicit hippo. verbi grā: si aliqd corp^o patiens aut a q̄ritate māe aut a q̄litate: aut ab vtraq; et siquidē est q̄ritate māe phlebotomare: si vō q̄litas purgare: si vō vtrūq; et phlebotomare et purgare. Sed inuestigem^o modū phlebotomie: siquidē enī supueit dolor capiti. pp̄ter multitudinē sanguis: tūc opz incidere venā que venit a mulcul scapularū. Si vō pleuretica dispō fit a multitudie sanguinis: tūc illa que est ī ascell: sicut dicit enī regimēto acutoz. si vō neuphretica dispositio ē: tūc icide venā que est ī tibia. **I**n mulierib^o vō si retētio menstruozū fit: tūc icide venā que est ī nodo. et vniuersalr semp̄ adiacētes venas icide: et hec quidē si quātitas fuerit supabundās. si vō est q̄litas: tūc purga. sed et tūc p̄ cōueniētia mēbra. vbi grā si est q̄litas ī itestis: tūc per iferiora efficiēs purgatōez. si vō ī pectore: p̄ tussientia et expuetia. si vō ī ore stomachi p̄ vomitus. si vō in renib^o: p̄ diuretica. et vniuersalr que dca sunt ī aphozimis: vbi vtiq; repit p̄ cōueniētia loca fieri eūatōes. si vō ī cerebro fit passio: tūc p̄ loca vniuersalia facim^o purgatōez. vtimur enī his que sūt per nares: et sternutatiuis medicis et his qui sūt p̄ guttur: et sic enī cuam^o mām. **S** opz nos scire q̄ vtimur sternutatiuis qm̄ nō patit̄ pect^o: qm̄ si istud patiat^o: et apposuerim^o sternutatiua motio fit cerebri ī sternutatōne: et moto cerebri: p̄ mouet et pect^o. **I**ste autē mot^o mittit fumos ad cerebri turbata mā que est ī eo: et sic distendit ea que sūt cephalagie: et h̄ quidē si ē q̄litas vincēs: si vō vtrūq; tūc et phlebotomam^o et purgam^o: vt p̄mo fortiorē efficiam^o vtrūq; tēz: euacuātes p̄ phlebotomiā multā mām: et sic for̄tiorē stens vtrūq; expellit reliquā mām. et mltotiens autē neq; phlebotomia vtimur neq; purgatōe sed vtiōe: sicut ī bi sciaticis et ī bubonib^o hermosoz ī quib^o supabundat hūmiditas: et vt hāc desiccem^o et liberem^o memb^o a passioe: aliquoties estu vtimur. estum autē dicit aut calefactozū um qd̄ fit in oculi: aut caliditatē que ē a balneis: aut calefactoria dicta ī regimēto acutoz: que fit p̄ milliz et sal purgati: et etiam exustioe vsus sum: et estum ministrant: et tamen per hec omīno non potui proficere patienti:

et tunc trāfferō me ad medicinalē spēm nostre artis : et
 in dō plantās : nomē enī plantarū cōiter dī et de herbis
 spinis et arboribus tanq̄ theophrasto vī. et oīum horū
 plantarū facio inuestigationē : et ex ipsis inquirō curam
 s; si arbores aut spinā : aut herbā offero patienti : sed horū
 humores. humores autē dicit bip. cōiter succum herbaz
 et gumam : gūma nanq; est natura dīci : sic autē et nos dīci
 mus fructus lentisci : vñ oleū lentisci. sic autē et rasa ex pi
 nu. multotiens autē et gūma arborū a ciuitate denoiatur
 sic dīcim⁹ : gūma cyrenēi cū gūma inidici. veruntū et ex
 plant denoiat gūma : sic dī opoponar gūma panaci. et
 bec q̄dē sūt de gumis. Quid autē ē succ⁹ : vbi grā : qñ sumi
 m⁹ mozellā aut sēpūiū aut lactucā aut aliqd tale : et hāc
 cōteram⁹ : et q̄d ex ipsa hēm⁹ dī succ⁹. sic autē et oleū dīci
 m⁹ succū oliuaz : et enī oliue et rite faciūt succū. i. oleū. s; hoc
 aut oleo vtimur multoties ī dolore capiti. s; si a cali
 da dīstēpantia supuēiat cephalagia : tūc oleo rosato vti
 mur. si vō ī frigidō : tūc oleo camomillino aut oleo nar
 dino aut edino : aut aliquo alio oleo calō. si vō vtutē vo
 lum⁹ ofortare : tūc vino vtimur. si vō voluerim hūectare
 vtimur lacte. hoc. n. lac et hūectat : et ad eq̄litate dūc. Si
 vō sit frigidā teqlitas : tūc alleis vtimur : hoc nāq; calidif
 simū est. Sīlī ī aialib⁹ venenos⁹ : vt ī scozpidē : qz vir⁹ horū
 frigidifsimū est. et q̄ vulnerati sūt ab his. vident tanq̄ a ge
 lu cōpimi : tūc vtimur alleis. Si vō ḡsus hūoz fuerit vī
 cēs : tūc vtimur aceto vt subtiliem⁹ mām et alteret māz : et
 dñ expulsiuā ipaz efficiat : nisi fuerit iste hūoz frigid⁹. Si
 vō fuerit valde frigid⁹ : tūc offero calefaciētia : vt pip et sy
 napi et butusimoi. Si vō hūiditas fuerit supabūdās : tūc et
 sale vtimur. s; h desiccatiuā q̄daz vtutē : bec h; pñs intē
 tio. Porrimū ventrē purgare : sanguis vō ventrē diuis
 dere. Ecce bip. dīc nobis : qñq; opz. primā patienti mē
 bro venaz incidē. et qñ ppē vicina mēbra oz facē eūatio
 nē. ventrē autē h dīc oēm scauntatē et cerebrū et stōi et ite
 stinoz et renuz et alioz mēbroz. Sanguis vō ventrē dīc
 venā. Dis ita se hūitib⁹ oz te scire qz pñs fmo et medicina
 lis est et p̄cōsuatiu⁹ et fallax : et eīz medicīa tradit et ofua
 tionē et modū fallacie. medicinal quidē est : qz dicit : qz si
 q̄ritas ē phlebotoma : si vō qlitas euacua. si enī in ophtal
 mia aut ī alio mēbro reumatisato : vbi grā ī vulnere p̄ q̄
 dē medicinalib⁹ canonib⁹ vtimur : et aut phlebotomam⁹
 aut purgam⁹ : postea et oferuatiuis. si eīz ī medicinalib⁹ nō
 dissoluta fuerit passio : p̄suatiuis vtimur : vt emplastici : vt
 p h̄ repetitiā fluxū. si vō hoc mō nō inuero : tūc vtor dece
 priis : vbi grā : in colicē obruli stupefaciētia. Sīlī oclōz
 dispōne erūt : et oculis reumatizat⁹ ex toto phlebotoma
 ni : postea purgari : et tūc emplastici vsus sūt collyrii. p. q̄
 aut ī his nō cessatit ophtalmia : deceptiuis vsus sūt. h̄ au
 tē tibi dico vt nō facias sic fecit medic⁹ q̄ fuit Rome q̄ di
 cebat optim⁹ medic⁹ oclōz eē : et nesciebat curare ophtal
 miā. Si vō fm̄ p̄mittiūā passionē oclī facta ē ophtalmia
 tūc curabat. si vō fm̄ colligatiā toti⁹ corpoz : tūc nō cura
 bat. neq; eīz scīuit p̄mo vti vlib⁹ euacuatōib⁹ neq; p̄ciuis
 larib⁹ aut localib⁹ medicis. Postq̄ aut dīrim⁹ in fm̄ oē
 isto : qz si q̄ritas q̄dē ē oz phlebotōare : si vō qlitas : purga
 re : si vō vtrūq; et phlebotomare et purgare : qñ difficilia
 erūgūt. et neq; mā sic opz euacuat. et h̄ ordo nō soluz in
 bis euacuationib⁹ cōuenit : s; et ī cibis. si. n. an̄ cibuz offeram⁹
 striptica : tūc ofstipat ventē : si vō post cibū tūc ofortat ex p̄
 sua vīri⁹. et sic expellit supfluū. vñ et a q̄busdā inuestigat
 ppē quid granatū vel sumacū ofstipat ventrē : aliquoties
 dicit ipm : an̄ cibū q̄dez ofstipat : p̄ cibuz vō dicit. Erui
 tio. qz aut scire qñ nos exustiōe vtimur et extra dños
 sed dñi q̄dez modos aie ofstruētes : et malā opatōez aie af
 rigētes : et hāc faciētes castā : et incidētes maloz p̄cessuz

et augmētuz : ignē dāt peccati. medic⁹ vō augmētū pas
 siōis et hūiditatis incidē volēs nocumētū et desiccare : of
 fert exustionē. s; hanc facim⁹ aut ferrū calefaciētes et po
 nētes : aut frigidō cauterio vtētes : sicut qñ ofstruim⁹ pul
 uerē sulfure et calce et huiusmōi vībiliū. Plantaz hu
 mores ex q̄b⁹ vtutē hūt. Hoc⁹ expōnam⁹. Ex q̄bus
 aut dīc aut ad vtutē ablatāz medicinaz : aut ad passio
 nes subiectas : aut ad mēbra patiētia. ad medicinas q̄dez
 igī dicit qz oportet ofsiderare cui⁹ vtutis est : si cōtingat
 oleū camomillini : cui⁹ rosatiū : et vlt cuius vtutis sūt
 oblate medicine : vt si cōtingat qz rosatiū in frigidat : ca
 momillinum vō relaxat : nardinū calefacit. oleum vō po
 moz ofortat : absynthium et cōfortat et moderatā efficit
 inanitionē : sic igī ad medicinas. vnde nō oz te esse medi
 cum solum sermonibus sed scire vtutes medicinaz : vt
 veniens ad patientē nō dicas sic vlt : exhibete ei vnciōel
 a mellino et oleo camomille et masticino : sed ofsidera sub
 iectam passionē. et si apostema est in stomacho : et volue
 ris hoc dissoluere : tunc superfluū pone oleū camomilli
 num. si vō ofortare magis superfluū miliuz. si vō in frī
 gidare rosatiū. si vō et cōmensuratā euacuationē volue
 ris facere : simul aut et ofortare vtutē : absynthio super
 fluo vtēre. et bec sunt ex medicinis. in subiectis aut passio
 nib⁹ oam⁹ medicinas : aut vtutē medicinaz. si. n. super
 uenit colica passio q̄busdā egtātib⁹ duob⁹ multoties : s; h̄
 quidē a cholera ru. supuenit illa iunior passio : alia vō a
 phlegmate. et in phlegmate offero ofortatōē : qdē ē
 p calamentū qdē euacuatū est phlegmatis : in cholera
 ru. byerāpicraz : multotiens aut et ipsa ē passio : et ab ipsa
 materia facta ē. differentia aut sunt mēbra patiētia : et
 ppē hoc differētes sūt medicine. sic enī sit āpa in oculo
 in pelliculis sub costis et in femore : et sit eadē materia et
 eadē passio in omnibus. vextū ī oculis collyrijs vtimur
 in pelliculis sub costis sacculis et in femore collyriū non
 offerimus sed alias medicinas. Et kikeon. Et de his
 kikeis Domer⁹ mētione facit. ofponit aut a farina et vino
 et bis marie vtimur p̄ ofortare vtutē et ofstipationem
 ventris facere. farina hordei quidē desiccās ofstipat ven
 trē : vinū ofortat. Male opantiū. Male opantia dicit
 mala opantia vt humozē ferinū et venenosuz : aut virus
 aialis venenosū. de alleis vō mētione facit : aut qz calz ē
 aut qz subā alleoz ofriat : multoties eīz subā subē ofriat :
 et substantia subā gaudet. ecce. n. epar gaudet sicub⁹ sic
 cis et melle et iure spice. subā aut substantie ofriat sicut le
 pus marinus pulmōni et cantarides vesice : sed h̄ oia nō
 sicut ofria ofriant. tanq̄. n. oftraria sole qlitates sed sermo
 ne ipozpzo et p̄petate quadā ofria substantia ē substantie.
 Vinū feruidū. Vinū offerimus vt ofortemus vtutē
 tes et calefaciamus matiā. feruidū aut dīc : aut qz esse eli
 ratū dī : quoties vinū fm̄ se calefaciamus : aut feruidum
 dicit vt calidā aquā misceam⁹ vino supfluā. vt neq; ipso
 ofactu in frigidet vinū. multotiens aut h̄ vinum cū pane
 pbemus quoties supuenit dolor capitis vt nō solū rēdat
 vinū ad supiora et ofgreget spūs et augeant dolorē capi
 tis : sed p̄be panē cū vino vt panis catena fiat vini et cōte
 tū et digestū efficiat suam bonā opationē. quidā aut dī
 cūt qz vinū feruidū dicit qñ cōmiscemus cū ipso et bulli
 amuz tedas aut scamoneā aut aliquid tale. Sa. a ut dicit
 qz feruidū noiat decoctionē : qñ bec decoctio fit vino eli
 xo et reducto ad tertiā partē. et pōt mitigare ferinuz hu.
 vnde in habētibus ascharides aut lūbricos pbem⁹ de
 coctionem. Aceto sales. Aceto multoties vtimur ad
 subtiliandū materiā grossam : aut vt faciat p̄cessum sicut
 in aceto rosatiō. sale autem vtimur quotiens multa hu
 miditas.

Homo ex laborib' ex itinere debili-
tas & p'od' expuit extussit naqz
ex uertice febris acuta ad manus sub
mordēs: secūdo uero capitis gūedo: li-
gua exarsit: naſ' unglā scalp' n̄ egeſſit
ſāgninē: ſiniſt' ſplen magn' dur' doluit.

Iteꝝ hip. de egritudine deſcribat: egritudie aut
ab aſcedēte cā ſcā: & h' egritudis diē motōez &
ſiue ſalubris fuerit ſiue mortalis nō dicit. nō enī
de vna facit mētionē neqz de egōnib' neqz de idigeſtīſ
neqz de digeſtī. diē igiſ q' fuit quidā hō: ignozabat. n. nō
mē ipſi? & iſte laborauit valde. vñ nō dixit. ex labore ſin-
glr: ſ; ex laborib' pluralr: vt deſignet multū laborē. Quñ
igiſ laborauit iſte i itinere & i exercitio itinēſ. debilitate
fuit igiſ eidē virtutes: maxie volūtarie. i. motiue: & exiū ex
motōe & pond' ſupuenit eidē. h' aut qdaz dubitat quō fa-
ctū eſt p'od': debebat. n. eē d'iuiz i motōe euaporato coz
poze leui' fieri. Et qdā. n. dicit ad hoc q' p'od' ſcā ē: qm̄
aut mā deſcēs & mota ē: & mota fecit p'od'. Noſter autē
doctor cui' aīa fuit oīna oſtuit q' p'od' ſcā eſt: qz debi-
litate ē virt': tūc grauiē mouēt mēbra cozpoz: maxie au-
tē & ſi multa ſiat diafozeſ. Tuſſis aut ipſi ſupuenit a ve-
tice. i. a capite. verticē at diē caput: a ſupioze pte oenomi-
nās totū. ipſa aut tuſſis nō ſ; p'imitiū cām fiebat: qm̄ ex
pectoze debebat fieri: ſ; ſm accūs pectoze cōpatiēte cere-
bro: multotiēs. n. inſrigidat cerebz: & cōdenſat huiusmo-
di ſupficies: & ſic ferē mā ad pect': multotiēs vō cala eſt
ineq̄litas q' eſt in cerebro: & ipſa i modū vētoſe attrahit
māz: & hāc itez remittit pectoz: & ſic mouet tuſſim. Quis
daz aut dicit q' a v'rtice diē. q'ſi a pncipio egritudis. n̄ eſt
aut h' v'rtice: nō. n. ſm tps egritudis ſig nobis idit. diē aut
q' febris acuta fuit & vehemēs: & medico tangēti acuta q'
litas videbat. & vlr qd' dicit eſt ſup'i'. Febrēs he qdēz de
mordētes manū: he vō mediocres. h' & h' modū motiōis
febris volēs oſtendere q' ē a p'funditate ad ſupficiē facta: q'
qm̄ ex mlta caliditate ſolueſ mā: gnābant ſpūs: & hi deſ-
ferebāt ſup'i': pp h' & capit' gūedo facta ē. pp' multā vō
caliditate & ligua erat aduſta: ſic itaqz & patiēs iduxit di-
gitū ad narē: & aperuit venā manu: & ſcalpit vngue. vñ
diē: Naſus unglā ſcalpt': & tñ nō emiſit ſanguinē. Itē
rū incert' ē ſmo. incert' n. qdēz ē: qz n̄ diē ſiue nullo mō
emiſit ſāgninē ſiue guttā aliquā. itez incert': qz nō diē: q'
ſiue p' groſſiciē hūozis nō emiſit: ſiue pp' debilitatē vt uſ
Opz aut nos ſcire q' antiq' medici q'busdaz talib' inſtrīs
vtebāt ſcalptiuis ad aperiēdā venā: & tñ bis vtētib' nō
egreſſus ē diē: ita q' ſiniſter ſplen. qdā aut oſtruūt cū na-
ſo: ſiniſtra vō ml'otiēs q'ſi quotiēs ſiniſtra hypocōdria
patiūt: tūc ex ſiniſtra nare ſperam' educi ſāgninē pp' re-
ctitudinē loci. ſi vō dextra a dextro. & h' ſi oſtruat cū na-
ſo. ſi vō oſtruat cū ſplene: qm̄ ſiniſt' ſplen pariebat. Sini-
ſtr' aut dixit aut qd' eſt ex neceſſitate ſic lac albū & ſpōdiles
q' ſūt in ſpina. aut ſiniſtr' diē ſplen q'ſi ſiniſtre ptes ſple-
nis. hz nāqz ſplen & ſiniſtras ptes & dextras. & dextra qdē
ipſi' declinata ſūt ad ventrem & ſtōm: ſiniſtra vō ad co-
ſtas. vñ qz pect' pariebat. pp' tuſſiz: pp' hoc & ſiniſtre p-
tes ſplēis pariebat. aut h' dicas: aut qm̄ ille ptes habiles
ſūt ad patiēdū: & ſm p'imitiū cāz paſſe ſūt. Diē itaqz: ſa-
ct' eſt ſplen dur'. & q' nō credas ſkīroſā eē huiusmōi paſ-
ſiōez induc'. dicēs qm̄ dolebat: in ſkīro at dolor nō ſit.
hec hz p'ns intētio. Nō ex laborib' & itinē. Opz h' i ti-
tulo ſic intell'gē: deīn incipe de paſſiōib' a debilitate.
Secūdario vō capit' gūedo. Dic aut dubitabit aliqz q'

ab aſcedētib' cauſ' ſupuenit iſta febris debebat ephime-
ra eē. & quō diē: q' ſecūda die facta ſi oſequetia ſintoma-
ta: ad qd' dicendū. q' multotiēs aſcedētes ſūt cāe & facu-
unt ſe. ephimerā. ſic aut acuta ſupuenit & decipit patientē
& medicū: & decidē ad eaz q' ſit ex putrefactōe.

Quartanis cōmoti magno mor-
bo nō accipiūt q' ſi declinēt paſat.
ſupuenit quartanis uel qrtan' paſat.

Morb' ē h' ſmo: ſ; o'z aſſumē q' dicta ſūt multoti-
ens q' egritudo in egritudine paſſat ſic pleureſis
aut p'neumonia i apate: & egritudo i ſinthōate
ſic pleureſ' i alienatōe: & ſinthōa i ſinthōate: ſic melācho-
lia i emorzoide ſic ſpalm' i ſe. ſic. n. dicitū ē: Quñ ſe. in ſpalm'
mo meli' ē fieri q' ſpalmū i ſe. his itaqz ſic p'ſupl' de epiz-
lepfia mētionē fac h' hip. diſſoluta in qrtana vocat ipſa
magnū morbū pp' dignitatē. noiāt at epilepfia & mar-
m' morb' & hercule' morb' & pueril' dubitat vtz diuinū
ſit morb' h' vtz human'. diē. n. hip. i libro de aere locia &
aqz: q' nō ē dīn' morb'. nō ē. n. diuin' aut diuioz morb'
aut human' hūanoz morb'. Itē dubitat vtz i anteriori
bus ventriculi cerebz ſit: vtz i poſteriorib'. qdā at dicit
q' in anteriorib'. dicit itaqz q' mag' ſit imobilitas q' inten-
ſibilitas. demōſtratū at ē q' mot' a poſteriorib' partib'
ſit vbi ē & nucha. ſit aut epilepfia a phlegmatico hu. & vi-
ſcoſo ſtēto i vētriculo cerebz. ſi vō veniat ad eēntiaz: tē
& corruptio ſit. ſit at epilepfia aut i ipo cerebro ſtēto mā
aut multotiēs i crure ōtinet' & ſumi aſcendūt ad cerebz
& tūc efficiūt epilepfia. vñ & patiētes ſentiūt aſcentū hūo-
ris ſtati q' occupat hūoz cerebz: tūc nō ſentiūt epilepfia.
quidē igiſ multotiēs iuuenilis etas diſſoluit: multotiēs
aut & ſe. ſed ſe. hūis rigore hūis declinationē multos hūis
ſudores: vtz n' q' & chronica ſit talis ē qrtana: qz tertia
nō durat multū neqz hz multā declinationē. amphimer-
rina vō nō hz declinationē ſed hz modicā. pp' hoc dicit
Quartana diſſolue' epilepfia: aut pp' h' aut qm̄ epilepfia
dicit q' ſit a melācholico hu. melācholice' hūoz nāqz ſi ſit
erit in cōcauitatib' cerebz efficit epilepfia. ſic. n. dicendū
eſt in h' negocio: qm̄ melancholici epileptici & epileptici
melancholici. ſi vō extra eſſentiā veniat h' melancholic'
efficit melancholiam.

Quibus morbi.

Hic aut o'z apponē ad qles vult nāqz docere nos
a qlib' ad qles morbos ſit trāſmutatio. multot-
tiens enim ſupuenit ophthalmia & ſtatim ipſa
diſſoluitur diaria ſuperueniente niſi ſuperueniet diaria
propter indigeſtionē: multotiēs immet pleuretic' mor-
bus & ſupuenit alienatio et ſupueit pleureſis et diſſolue'
pleureſis: multotiēs melācholia ē: et h' diſſolue' vt kīro
ſupueniēte aut emorzoide. ſic at et ſi liēteria ſit et ſupue-
niat acetōſa eructuatio: manifeſtū ē q' icipit nā digerē: et
ē bona ſpes. ſic at et i epatica diſpōne exite ſi ſupueniat

Cholerā ut dixi auū cholericā.

Dicit q' cholera ſit ex qbus dixi: q' a pinguibus
& dulcib'. qdā aut ſmone hūc inferiori adiciūt
& dicit: q' cholera vt dixi auū qm̄ cholericē. vñ
cūt enī qm̄ cholericē ſūt auēs: et credūt plures eo q' ſura-
ſum volant: ſurſū at ferri ppum ē calidi. itez credunt ex
eo q' diuatrices ſūt auēs. ad diuinationē: nāqz calidū ma-
gl' q' frigidū. dicit at ſa. q' in poſit' eſt hic ſmo.

Alitas acedinis ſignum grauedi-
nes & tranſitūs.

Dicitur .n. multoties q̄ q̄dā figz̄ r̄ cāz̄ rōez̄ h̄nt
figz̄: sic .n. vigilia r̄ desiccatoēs ē signū r̄ cā: au
gmētat. n. desiccatoēs. s̄lī r̄ calitas ē cā acuitatis
ignis r̄ signū. signū āt acuitatī n̄ solū calitas: s̄ ḡuedis r̄
trāsī. s̄. morōes ī itinerib⁹ h̄ excitāt: calz̄ r̄ acutū ipz̄ effi
ciūt r̄ signū r̄ cā fit. aut igī h̄ dīc̄: aut dīc̄ trāsī? mēbra q̄
h̄nt vias. Sciendū est āt q̄ supuenit vuln⁹ ī collo vesice:
r̄ tūc trāsītu vīc fit dolor r̄ signū acuitatī q̄ ē ibi. s̄lī āt
r̄ ī recto ītestīno si generet vuln⁹ idē supueit qū secessus
egerit. s̄ āt ī aliq̄ mēbro fit vuln⁹ nō h̄nti trāsītū: t̄c n̄ fit
mordicatio: neqz̄ .n. ē trāsītū: s̄ molestia. i. ḡuedo supueit.

Lienatib⁹ deficiūt dolores la
tey. est aut r̄ qb⁹ febris: est āt r̄ q̄
b̄ n̄ s̄ cū sudorib⁹. est aut qb⁹ cū ḡuedi
ne. est vero qb⁹ aridū r̄ distensū coriuz̄
r̄ saluginosum.

Item dicitur q̄ ī pleuretica dispōe s̄ supueit
at alienatio: dissoluit pleuretica dispō. qm̄ aut in
pleuresi r̄ febrī fit rēota mā r̄ pellicul⁹ costaz̄ v̄l diaphra
gmate: dissoluit aut se. multoties aut p̄ sudores expurga
tur mā r̄ dissoluit passio. t̄gīt āt r̄ qū ḡuedie. s̄ p̄ turba
tōez̄ v̄tr̄l aut p̄ vīnā aut p̄ ventrē oz̄ expurgari mā: t̄c p̄
turbatio fit r̄ molestia. r̄ h̄ dīc̄. Au ḡuedie. multoties āt
fit sicca cūl⁹: r̄ sic cessat hūiditas efficiēs morbu. Salugi
nosū āt dīc̄ p̄ sudorib⁹. h̄ .n. aut a cholā sūt aut a p̄h̄are
falso. h̄ aut dīc̄ vt n̄ gustes tū o medice: s̄ paties. si v̄o h̄z̄
saluginosū p̄ vīnū: in h̄ resp̄cū coriuz̄ dīc̄ saluginosū coriuz̄
h̄nt squalorē: aut sicut fit ī balnearī ī mari.

Tupores q̄les ex aurib⁹ r̄ q̄les hy
skian i aurib⁹ r̄ ex aurib⁹ mlta occidūt.

Tetū ē aut vobis multoties q̄ v̄ndiqz̄ nos bip. ī p̄
ticularib⁹ exercitat: r̄ nunc de p̄ticulari quodam
mentioēz̄ facit. dico aut stuporē. s̄ oz̄ nos scire q̄
stupor duplex ē: aut q̄dē subito fit ab hūore p̄h̄atico hu
miditate submergēte neruos: r̄ male sensibiles ipsos effi
ciēte. v̄cū ē. n. r̄ ī li. de caus: q̄ stupor ē insensibilitas s̄sus
r̄ imobilitas mēbroz̄. h̄ i aut stoporē inuēim⁹ mlrtoties
ī h̄yskian sc̄n̄ supueire: hūiditate ibi submergēte m̄bra. est
aut r̄ alī stupor: q̄ ex nobis iuenit: sic qm̄ est imoderat⁹
dolor: r̄ hūc volētes curare: potī v̄o nō curare s̄ m̄tīga
re offerim⁹ stupefaciētia: sic ī colica dispōne supius opio
rebamur r̄ h̄ i stupefaciētib⁹. Nis itaqz̄ hūc se h̄ntib⁹ q̄z̄
suporē h̄ dicit bip. r̄ dīcīm⁹ q̄ v̄tr̄qz̄ mētionē fac̄ de au
rib⁹ r̄ h̄yskian. ī aure q̄dez̄ stuporē q̄ a nobis iuenit? ē dīc̄
sic dicit h̄. ī aure n̄ videt tāta hūiditas supabūdās q̄
stuporē faciat. ī h̄yskian v̄o subituz̄ stuporē q̄ supueit ex
bu. dīc̄ bip. Cōsidera igīt dīc̄ q̄les stupores: r̄ n̄ s̄nt ab hu.
cure. cura remoue illū hūorē: illā hūiditatē: r̄ dissolues
stuporē. s̄ h̄z̄ p̄nā ītestīo. **I**n aurib⁹ r̄ ex aurib⁹ mlta occi
dūt. **I**ndirabilis ē h̄ s̄mo r̄ p̄notic⁹. remiscit aut de do
lore aurīū. didicisti t̄n̄ h̄ q̄ ī iuuenib⁹: r̄ mors fit ī aurib⁹
Iuuenes nāqz̄ qū h̄ant sensū. p̄mtū pl⁹ dōlēt alijs: r̄ p̄
imoderatū dolorē mors t̄gīt. dīc̄ itaqz̄ bip. q̄ ī aurib⁹ r̄
ex aurib⁹ mors supuenit. Quid āt ē h̄ q̄ dīc̄. **I**n aurib⁹
r̄ ex aurib⁹ mors: Et sciendū q̄ mlrtoties mā multa q̄ cō
tīnēt ī aure p̄ patiēte: r̄ fit p̄blegmō r̄ imoderat⁹ est vo
lor. ēt statī cessat dolor. r̄ idiota q̄dez̄ gaudz̄ r̄ dīderās vo
lor cessare. artista v̄o medic⁹ inuestīgat: q̄re cessauit do
lor: v̄t p̄ turbationē v̄tr̄l: aut p̄ euationē aliā. r̄ quz̄
est paries: r̄ taciturn⁹ r̄ attract⁹ ad sonū q̄ ē ex nāz̄ r̄ illi
co: dico q̄ malū est h̄ r̄ mortale. r̄ hoc ē q̄ dīc̄. **E**x aurib⁹
b⁹. q̄ dīc̄. **I**n aurib⁹: qm̄ ē multoties mlrtitudo ī capi

te: r̄ ferē vsqz̄ ad aurē ps̄ matīel: nō s̄z̄ p̄mutatōz̄: s̄z̄ p̄ tra
ductionē: r̄ signū fit h̄ mort. r̄ h̄ ē q̄ dīc̄: in aurib⁹ 13

Quia sine sudore: qb⁹ vero relaxata
mollia cum sudore finiunt.

Afferit se bip. ad aliū smonē: r̄ tradit nō simplr
dēfīnitionē s̄z̄ modū dēfīnīatōis. aliud ē dēfīnī
natio: r̄ aliud ē mod⁹ dēfīnīatōis. dēfīnīatio q̄dez̄
est qm̄ dico q̄ h̄ paties cras mories aut san⁹ erit. **M**od⁹
aut dēfīnīatōis: sic qm̄ dico: qm̄ p̄ fluxū sanguis san⁹ erit:
aut p̄ sudores aut p̄ talia. hoc igīt dīc̄ bip. q̄ finiētes aut
cū sudore finiūt aut sine sudore. r̄ ipē q̄dē de sudorib⁹ fe
cit mētoēz̄: Au v̄o itelligas r̄ a p̄turbatōe v̄tr̄l r̄ ab alijs
purgatōib⁹: r̄ v̄t q̄nqz̄ p̄ sudores finiūt: q̄nqz̄ v̄o sine sui
dorib⁹. **D**īc̄ aut q̄ qm̄ ē hūiduz̄ corp⁹: tūc dicas qm̄ sudor
res sūt. h̄ v̄o sicū r̄ durz̄ fuerit corp⁹: tūc sine sudorib⁹ fu
niūt. **S**udorem autem h̄ dicit nō eū q̄ s̄z̄ nāz̄ fit: s̄z̄ sudo
rē s̄yncopticū: sic q̄dē exponim⁹ smonē si finiūt qm̄ mori
unt itelligas. si v̄o finiūt sic dēfīnī ē ī ap̄hozīsmis sup̄serl
loco p̄mutant dicas sic. **Q**m̄ h̄ntes rapz̄ corp⁹ r̄ molle sui
dorib⁹ ip̄s̄ supueniētib⁹: sani sūt. q̄ v̄o h̄nt sicū corp⁹: p̄
aliā expurgationē p̄mutant. r̄ p̄ q̄d mētionē fec̄ de sic
co r̄ de duro r̄ distēso: nō .n. s̄ idē: r̄ dīcīm⁹ q̄ mīme: hu
midū aut sicco opponit r̄ distēso remissuz̄: r̄ duro molle
Uez̄ bip. videt dīc̄ q̄ idē s̄ q̄ sicco r̄ distēso: durz̄ mol
le: r̄ solū cōstituit tāqz̄ molli r̄ remisso r̄ hūido ad idē cō
currētib⁹: ī v̄itate t̄n̄ differt ad inuicē: s̄ ē ī exēplo v̄tr̄l
v̄ter nāqz̄ plen⁹ v̄ino distēdit q̄dez̄: nō t̄n̄ est dur⁹ neqz̄ sic
cus. ī mutabilib⁹ p̄mutatōes iuuāt. 14

Mutabilib⁹ p̄mutatōes iuuāt
his p̄mutare p̄uīqz̄ malignēt incō
grua ut cherioni cōmouētia ex quibus
excreationes.

Ingrabilis ē h̄ s̄mo. q̄d aut dīc̄. **I**n mutabilib⁹: q̄dā
dicit q̄ male cōsuet factī morbis dīc̄. falsū est āt
h̄: nō .n. cācz̄ aut elephantīā īmutabilē noīam morbu.
q̄dāz̄ v̄o itez̄ dīcūt q̄ de male cōsuet q̄dē dīc̄: t̄n̄ nō de oī
b⁹. **D**īcam⁹ aut nos p̄nā expōnez̄: q̄d ē facile ouertibilis
morbu: r̄ q̄d ē facile ouertibilis hō: r̄ dīcīm⁹ irascibilē r̄
itez̄ mīte: r̄ cōfesti quidē q̄nqz̄ diligētē: q̄nqz̄ v̄o odiētēz̄.
Si aut voluerī v̄temur meliori r̄ manifestiori exēplo: fa
cile ouertibilis hō ē infidel: sic .n. r̄ egritudine dīcīm⁹ īst
delē q̄ q̄nqz̄ q̄dez̄ pausatōez̄ h̄z̄: q̄nqz̄ additōez̄: q̄nqz̄ pau
satōz̄ h̄z̄ r̄ itez̄ additionē: r̄ h̄ mlrtoties. s̄z̄ cōsidera v̄t h̄c
īmūtatio p̄ p̄pam nāz̄ cōseq̄ egritudine: aut p̄ culpā pati
ent. s̄ q̄dez̄ ē p̄ culpā patiētī: h̄ b̄n̄ curabile ē: remoue cul
pā r̄ curabīlē passio. si v̄o p̄ nāz̄ egritudine: h̄ ē difficile. q̄
re aut fit difficile. r̄ dīcīm⁹ qm̄ qm̄ q̄enerit egritudo: cōsidera
m⁹ ipsā cessare: v̄temur addimēto diete r̄ potī ledim⁹ p̄p
hoc igīt oz̄ v̄tī dieta sic t̄gīt. si v̄o v̄temur moderate des
bem⁹ v̄tī r̄ aū hanc cōsuetiā diētā moderate eūantes vt
nō p̄fectā euationē sumam⁹: mlrtoties āt qū idigesta fit
egritudo: post cōsuetiā diētā oz̄ nos v̄tī dieta locali r̄ p̄
mutare loca. r̄ si egritudo nō fuerit obediēs: t̄c v̄tī circū
latōib⁹ nos oz̄ r̄ itez̄ dieta assūptiua v̄tī: r̄ itez̄ cōsuetiua: r̄
itez̄ ordiatīua. h̄ ē q̄ dīc̄ bip. p̄mutare incōgrua. itaqz̄ r̄
exēplū adduc̄ hūc s̄mōis h̄z̄ eūīē h̄storizādo: r̄ dīc̄ sic: vt
cherioni cōmouētia: ex qb⁹ creatiōes. r̄ q̄dā aut libroz̄
h̄nt miliaria: q̄dā creatiōes. s̄ q̄dez̄ igīt h̄z̄ miliaria: desīgīt
q̄ resuscitatōes quedā p̄ue facte sunt sic miliū: r̄ he acu
te erant r̄ motū faciētia. **S**i v̄o h̄z̄ creatiōes: designat reu
ma acutū r̄ mobile descēdebat a cerebro ad guttur r̄ fa
ciebat creatiōez̄ q̄ erat p̄ncipiū tussis. 15

Diffinitio qdē qb' sanis efficiūt re
liq' sublata occasiōis: uel mūdā
dū uel educendū uel absidendū uel ne
ctēduz uel exurēduz: qb' uero nō nō.

Mo iste chirurgic' est: multotiēs. n. passio idū
gēs chirurgia: vbi gra apoz chirurgizari: aut scru
fule aut fistula aut os aut aliqd tale: q' oz q' chī
rurgic' icidat qstū oz icidē: h' deīmiat hippo. z terminū
incisiōis statuit z dicit: q' intantū uenit icidē quousqz
puēiat ad corp' sanū. multotiēs aut nō nōqz ad corp' sa
nū opz icidē: s' vsqz ad modicū: z obuiāt nobis uene ma
gne: z timor ē ne flux' sāguis fiat uenis incī: aut spasm'
neruis patētib': aut tetan' aut aliq' h' passio: z tūc opz
paz icidē: z reliquā aut puluē corozosua aut exustiōe au
ferri. h' igit' dicit bip. q' si rēanz p'icla scrophulaz: aut oc
casiōne nāqz passiōne noiāt. si igit' h' passiōis p'icla re
maneat: hāc oz aut puluerib' mūdificare aut extrahē cuz
vngul' aut cū filo lini aut v're mūdandū. mūdandū aut
itelligendū ē mūdificatōz carniū. aut mūdandū dicit q'
purgare passiōez p' mellicratū aut iure purgatiō. z q're at
dicit: itez incidē: z dicitm'. q' qdā chirurgic'oz si uiderit i
chirurgia aliq'ue syncopizantē: tūc dimittit eū q'scē itez
i seānti die reliqu' icidit. h' sciuit bip. z h' ē q'doic'. 14

Quibus sāguis fluit mult' z multoti
ens ex narib' qb' qdē mali colozes
pura modice p'sūt: qb' uero rubei colo
res dīssilr: z qb' capita bñ ferētia purū
pdest: quib' uero nō nō.

Aez de p'iculari morbo videlz fluxu sāguis mēti
onē facit bip. tū h' volo uobis p'dicē q' qdā putāt
hūc f'monē dare nobis sciam cognitiōis. qdā vō
putāt eē p'nostitū. nos vō dicim' q' ē curatiū: s' h' oz p'
us assumere: qm flux' sāguis p' nares supueit aut pp de
bilitatē v'it: aut p' multitudine sāguis. si qdē igit' pp de
bilitatē supueiat: tūc mali colozes sūt: z tūc oz nos iuua
re. z q' i h' fluxu sāguis eūat' est spūs aīalis vitalis z nā
lis: z v'itutes debilitate sūt: oz nos tūc offerre aliq' qd' pos
sit z s'ortare v'itutes z restaurare euaporatū spm'. z pp h'
mīstram' nutrimentū. z dico qdē nutrimentū nō zonestio
nē s' potū. z potū dico nō aquā s' vinū: qz vinū facile oi
gerit: spargit: apponit: cōglutināt: assimilāt: nutrit mē
bra: s'ortat v'itutes. Si vō supueiat flux' sāguis pp mlti
tudine mae: tūc nō fit mal' coloz: s' pot' rubicūd' fit co
loz: z tūc nō oz pbē vinū: qz vinū calitate dīscursiōez opaf
z reumatismū z difficiliora accūtia. vñ dicit Sa. q' i pos
dagrizatib' nō oz pbē vinū: qm dīscursiōe supueniēte mor
uenē reumata: z nō deserit ad debiliora mēbra. Opz aut
nos scire q' attēdendū ē h' qm pbem' vinū q' caput nō fit
facile paties: qz si fit: nō debem' pbē. si vō ē bñ ferēs: pbe.

Sanguis fluit mult' z multotiēns ex nrlbus. Be
ne aut dicit: Mult' z multotiēs: vt z mult' fit sāguis z
v'itue fluēs. si. n. modic' ē z v'itue fluat: aut mult' qdēz
z interpolati fluat: s'lr at z hūmīnōi casus v'itue accidit.
Pura modice his p'sūt. Quidā aut libroz hnt: pura mo
dice p'sūt. s' nō bñ hnt: s' pura modice. q. v. v'ina pura mo
dice p'sūt: quasi modice z moderate data: vt modice ac
cipiamus pro aduerbio. 17

Et qb' nares hūidiores nā: z sem
humid' z plus sani sūt hi morbi
diores quib' econtra.

Aliū smōez trāfert se hip. z dicit' dīr h' expō
nes. qdāz. n. dicit' p'muz eē aīcedēs: scēdū vō z
tūū oīs. qdā vō dicit' p'mū z scōz z tertūū oīs. z q' faciūt
p'mū aīs uident' dīcē q' semē a cerebzo dēscēdit: siue aut
cūt itaqz hi sic: Quib' nares hūidiores: z semē hūid' ē. z
ecce p'mū z scōz aīs. his sanitas fit: z ecce tertūū oīs. itez
v'itues expōnes dīr. isti. n. sani sūt vt qdāz dicit: qm mlt'
ta ē hūiditas: z h' eūat'. z hac eūata hūiditate siue supstū
itate: z puz manet corp'. z erit sanitas fit. qdāz vō dicit
q' hūiditate eūata siccitas vicit: z siccitate fit sāitas. qdā
vō dicit q' ex q' corp' ē hūidū: pp h' z sanū est: hūiditate
nāqz gaudz nā z effīc' sanitatē: S'ius vō morz' g'nat'. z po
sūt exēplū supioz p'tiū corp'is nares: īferioz vō sem. exū
māifestū ē nobis q' i h' v'ituetia totū corp' sanū ē. 18

Rotūda sputa repcussoria ut i plin
thio adiacēte a calore: huic fl' sa
guis ex sinistra: bñ dēmiat' est morz'.

Diebat' a pectore s'z colozē: v'ituetia: z figurā s'z a
scēsiōez z mod' ascēsiōis. h' at bip. d' figura fac' mē
tōez: qm i patētib' alienatōez rotūda sūt sputa. sputū. n.
fit rotūdū aut q' hūoz viscosus ē: z figurā i tēbea artia
aut qz mltotiēs ē calitas z ē corozodēs āgulos sputū ē
ficit ipa rotūda. multotiēs g' supueit causō aut t'igana: z
mlta ē calitas: z erit aliēario fit pp calitatez q' dicit mās
z spūs ascēdūt ad cerebz: z rotūdū fit sputū pp calitatē.
qm aut sciuit bip. q' sputū qd' ē a viscoso hūoze ē rotūdū
i ipō. itaqz v. die dēmiata ē egritudo tāqz acuta exā flu
ru sāguis supueniēte ex narib'. q' at dēmiat' ē q' d' d' d' d'
lur' ē. dīc' abasue. Et nota q' itercidēt' diei recordat' ē. s.
qnte quz nō fuerit cretica. intercidētez vō dīem p' morzū
dēmiat. cretica vō pp id q' nā f'uat p'idos. 19

Vrina multā hypostasim habēs li
berat repcussione.

Dī alienatōe tūc alcatōez dēhgt' passiōis: qū expur
get p' v'ina mā. alienatōz nūc dicit n' q' fit s' p'mitua cas
h' illā q' fit s'z colligantia: qm alienatōez q' fit s'z p'mitua
cām nō oīno dīssoluit v'ina multa egressa.

Ut q' dexippi cū lapsu. Ecce z d' p'icari remi
scit' exēplo: Lūidā supueit pp grossas v'inas p'mutatio ali
enatiōis. cū lapsu aut dīc' aut cū caluicie. aut lapsū dicit
casuz capilloz supueniēte ab hūoze saliete salfo ad cap
put: vnde fit z ophiaz z alopitia. 20

Quartan' uero ad unuz annū.
Quartan' durat pl' vno āno. z videm' qm q' durat
ad unū ānū. z ad h' dīcim' aut q' plib' supueit dicit bip.
z vt i plib' qdē p' ānū durat: aut z s'z v'itates ān' sol' s'urū
cit qrtano ad dīgōnez nisi peccatū fiat a medico aut ab
egro aut ab exteriorib'. 21

Quāz estatis iactus: qntus est aut
tem qm z prolixus.

Quidā aut libroz hnt: Cui datiuū. qdā aut libroz
Aures siqdez hnt. cui i datiuo casu designat' h' q'
cui supueniūt estiuū morbi. vbi grā: causiones: etc.

tiani phrenetici z vlr calidi z ficci morbi: hi in qnta die p fluxu sanguis determinat: qm acute egritudies determinat z no dissoluunt: z terminat p apa aut p expurgatione: oi co aut p sudores aut p fluxu sanguis. estatis aut die non estate simplr s calz z ficci aerē. tpa naqz no agut noib^o s causis. z h qdē si hnt cui i datioo cau: si vo hz aures di cit q aures patietes estiuu morbu: z e estiu^o morb^o iste: no q fit a phlegmate neqz a melico hu. s pblegmon vlr qui fit a sanguie. huiusmōi itaqz pblegmo in qnta die ia tu soluit: iactu at die: aut qm fluxus sanguis fit aut qz pblegmon p^o putrefactionē matiei rūpif: z sic fit dissolutio aut quinta die aut prolixiori. s. septima aut nona aut vndecima.

22

De circa giguas z linguā putre scēt septenis: maxime uero hoc z iuxta nares putrefactiones.

P Et h vult onde q apata supueniētia circa ginguas z linguā piodicis z cretic dieb^o determinant. qdā aut libroz hnt expuūt: qdaz vo: putrescūt. si qdē igit hnt expuūt: desigt q p spūtu septia die deſmia/ biē. si vo hnt putrescent: designat q vij. die putrescet apa vlxz aut hnt hz: s meli^o e putrescet q p expurgationē putrefactiois determinabit. vult aut hip. q h apa melius expuat vt n pmanēs tēdat ad iteriora z distillet ad canales pulmonis aut ad pulmonē: z q melior textus sit: exputrescet qz expuēt: manifestū er co qd^o vnt de putrefactioe mētoez fac dicēs: iuxta nares putrefactioes. 23

Sub quū uenit his a pipe cōueniēte pinguiozi posteriori deuenit.

Rāssert se hip. ad aliū sermonē. h aut oz nos sci re q supuenit discursio māe sic qz corozione dē iū opae. filr igit discursio scā est māe a cerebro in dētes: z ibi pmanēs fecit pblegmonē. vñ quoties die qz dolor fit dentiū no oz dubitare circa h: qz aut dentes hnt aliqd ipale pl^o qz alia ossa: videlz sentire sic dictū est in anathōia: aut die qz dolor supuenit dētib^o no ppē dē tē s p apa: z tū h no possum^o dissoluere: nisi p: o cam veniēte remouerim^o. sicut. n. nō ē possibile riuū aq̄ hau riri oimō fons det ei aquā: filr z h nō ē possibile dolo rem dentiū cessare nisi cessauerit discursio q descendit a capite. Oz nos igit vti repcussiuus vt iure rosarū z lētici laz z huiusmōi talii: z tūc deuenire ad curas locales: et iā vltis sū his repcussiuus z nō pfiū: z tūc vtoz mollificat iūis z moderate euaporatiuis: s nō h mō cessauit dolor: z tē timēs ne imoderato dolore dissoluaf vtr^o: offero stupefaciētia: z decipio sensū. si vo h mō nō cessauerit dolor tūc pceptio q mā que rtinet ibi est grossa: z tūc pip cōtri tuz appono dēti suauit: vt nō motioe augmentē dolore z hoc mō expurgata ē mā qū eēt grossa. qm aut illa qdē a cerebro subtilis exiit: h vo grossa fuit pp id qd māsit i dētib^o a supcilio subtil venit: a supcilio die qī a cerebro.

Si quidem alia non obtinet.

Que alia dicit: z dicimus q alia dicit vt repcussiuu mollificantiā z stupefaciētia.

Si sippo eni sōnolētū exiū nō obtinuit: magis uero itez z pualuit z uiolēt.

Aut qz violēt appostū ē z stupefaciētia ppē in expientia medici: z violētior fact^o ē dolor. z dicim^o q nō ē hoc si eni hoc esset oportebat statū itez cessare dolore: s dicit m^o q hū appostū stupefaciēte medicina violētior fact^o

Capite ossiuz natura deinde neruozum z uenarum.

Hūi recolit dictū ē vobis q multa z mirabilia documēta tēdit nobis hip. i pnti tctatu z demōstratiua z pnoſtica z medicinalia z anathomica z nālia. z nūc itaqz ab egritudinib^o trāssert seipm ad naturā nostroz copoz. sic. n. artifex nauis aut rector n pōt opari circa ligna ignozās h eadē: filr z medic^o nō potest opari circa corpa hūana ignozās nām hoz z oplexionē die. n. qz oz has inq̄rere: z ex quot elemēt^o stat nfm coz pus: qm ex qtuoz. ex qb^o: z dicim^o qz ex igne aq̄ fra z ae re: et quō se hntib^o his ad inuicē: z qm qlitatib^o omixtis substātijs vo s analogiā exntib^o. ex his igit elemēt^o sūt hūozies. qz z hos oz iuestigare quot sunt et qlēs: z quō se hnt in nobis. et qm sūt qtuoz: sguis colza ru. pblegma melic^o hūoz: z qz ex his nutriūt nra mēbra. mēbroz eniz h qdē a sanguie nutriūt puro: h aut a sanguine mixto cholē: h aut a pblegmate: alia vo a melico hu. qm igit ex his sūt mēbra: inq̄ram^o z virtutes mēbroz. sed qz virtutes ex actionib^o cognoscūt: debem^o inq̄rere z actiones mēbroz: vt p ipsas z sciam^o vtutes quō se hnt. qm autē z qdā mēbroz et iuuamētū pbt: inq̄ram^o z iuuamētū ipsoz. aliud. n. ē iuuamētū: z aliud ē actio. iuuamētū qdē est qm p aliud mēbz aliud agit: actio vo qm ipm p se agit. qm aut z ocauitates sūt in qbusdā mēbris: dētmie mus z de ocauitatib^o: sūt aut cōcauitates cerebri cordis pectoris z stōi. in oib^o aut his oz hūc epilogu dicē: qz siq̄ dē hec fm nām se hnt. oz et cōseruare in eis dē. si vo extra nām oz reducē ad id qdē fm nām: z pp h pceptit nobis ea q sunt fm nāz inq̄rere. oz aut medicū scire z exteriora alteratiā nfm cozp^o. vbi gfa: ouerfōdes tēpoz aut vniuz tps aut duoz aut toti^o anni. filr aut z pūcularē oz inq̄rere aerē. s. diurnū: dies nāqz imitat^o annū: diei qdē tēpt orientale assilat veri: meridianū vo estati: occidēs vo aut tūno: et ad occasū aſcarides: z ann^o i occasū: nocturnum vo tps hyemali. s. post qz h dixim^o exponam^o sermonē hip. vt ocordem^o ipm nris dictis. **Capite ossiuz nā.** **D**onueniēte icēpit hip. ab ossibus capit: qm ossa aut sūdā mēti iuuamētū exhibēt aut coopimēti aut custodie. ossa aut cerebri et custodiūt cerebz z iuuamētū sūdāmē ti exhibēt cuti: et subiecti carnib^o: aut igit ppē h: aut qm cerebz dignius ē. z pncipale mēbz: ppter h ex ipso sence pit: aut qz cerebro pportional totū nfm cozp^o. siq̄dē eniz ē magnū cerebz: magna ē et nucha: magne sūt z spondil les z coste: et extremitates spatulaz et nodi eaz et pncipiū adiutorij qdē deuenit ad iuncturā: qz z adiutorij magnū et cubit^o magn^o z extrema man^o: et h qdē in supiori bus. filr aut z iseriora mēbra pportionant cerebz: qm eni magnū ē cerebz magna et nucha magne et spōdiles vsqz ad lūbos. lūbis aut adiacēt ossa anche ossa magna exntia: et cū his pncipiū h^o femozis tēdēs ad schiā: itaqz magnuz ē et femur: magna et tibia et cauilla et extremitas pedis et ocauitas pedis et rascha. vides quō cerebro pportional totū cozp^o: iōqz ab hoc icēpit. igit oz inq̄rere et nervos et arterias et venas: sic. n. i exteriorib^o ē fons z ex ipso fluui^o: et ex fluuio alij riuui pui. et sic ē stipes arboris: deit ex ipso ramus magn^o: et ex h rami alij ramusculi: sic et in nris cozpibus: cerebz assilat fōti et stipiti. ē at ex ipso cēbz assilatuz fluuio aut magno ramo: et post nucha sunt nerui ex ipso. pcedentes et pbētes mēbris sensū et motū. filr aut et i arcijs ē coz p^o qd adozit: et ex adozit pcedūt arterie q ferūt ad mēbra vitalē virtutē. filr et in venis eadē pportio oseruaf: est nāqz ep et in eo est vena

chilis: et ex ipsa ramificant vene q̄ misstrat mēbris nutri
mētū. si vō volueris: dicas q̄ ē porta assimilās fluuiō: et
ex ipsa itēz viones venarū ferūt. sed dignū ē inq̄rere: q̄re
bip. de neruis et venis solū mētionē fecit nō aut de ar-
terijs: et dicim⁹ ad h̄ q̄ p venas subintellige et arterias: qz
consuetudinē h̄z noiare venas: et venas ppe et artias. q̄das
aut dicit: q̄ p neruos dicit et artias: qm̄ nerui a corde ori
untur exinde et arterie h̄nt ortū. h̄ aut dicit q̄ opinat⁹ i cor-
de eē virtutē regitiuā: qm̄ iueniētes ligamētū quoddā i
corde arbitri sunt q̄dā neruū eē et dixerūt exiū eē p̄nci-
piū neruorū: vñ et aristotelē afferūt in testē sic opinātez i
corde eē regitiuā. male at dicit h̄: **Ar.** et dicit: **Ubi ē p̄nci-
piū neruorū ibi et regitiua.** et si onū est in anatomia: qz
p̄ncipiū neruorū in cerebro ē: manifestū ē qm̄ et regitiua
in cerebro ē. h̄s igit q̄ p venas subintelligit et arterias et
p neruos. oīa igit h̄ mēbra oīa inq̄rere vlt̄ vt idurim⁹. oīa
inq̄rere p̄ncipiaria et p̄ncipiaria mēbra et h̄ntia aliūde vir-
tutes et inatas virtutes: et h̄ntia inatas siml et aliūde. **Dz**
igit h̄ inq̄rere et si se h̄nt fm̄ nām in eisdē cōseruare ipsa. si
vō p̄uertant et aut ruptionē patiant aut corozionē: tūc
oīa reducere ad id quod est fm̄ naturā.

Et carniū et aliorū.

Dicit qz oīa inq̄rere et carnes qz iuuamētū p̄bet: be nāqz
carnes adiacent ossib⁹ et lecti iuuamētū exhibēt et nō so-
lum h̄: s̄ qm̄ lacert ossū gen⁹ p̄ponit a neruis et carni⁹: et
ex multa motiōe debet desiccari neruosi: p̄p̄ h̄ fec̄ car-
nosū gen⁹ vt humectet neruos. Aliorū aut dicit: q̄si aliorū
mēbroz. vbi gr̄a: ligamētoz cartillaginiz pelliculaz: aut
hoc aut et aliud dicas q̄si virtutis mēbroz et actiōis et iu-
uamētū. de his nāqz nō fec̄ mētionē manifeste bip. quia
subintelligim⁹ cū mēbris: mēbra nāqz et virtutem
habent et actionem.

Et humorū et aliorū.

Dicit qz hūiores inq̄ri oīa quot sūt et q̄les et quō se h̄nt
ad inuicē et quō nutriunt mēbra q̄ sūt in nobis. et si fm̄
nām se h̄nt nihil facias. si vō extra nāz: tūc si hūoz dicit
p̄ nutrimentū restaura: si vō supabūdauerit euacua. **Sciē-
dū** aut qz quidā libroz nō h̄nt: et humorū s̄ humorū soluz
sine et: et ē h̄i cōstructio attica. qz vō dicit: et aliorū: dicit qz in-
q̄ras alios hūiores q̄ sūt extra nām: humorē venenosum
viridē cholera nigrā et h̄i: aut h̄ intelligas aut aliorū dicit
q̄i spiritū: nra nāqz corpa nō solū a solidis et hūidis mē-
bz p̄ponit h̄ a spiritib⁹. si voluerit h̄ intelligē dicas: qz spūs
desiguit p̄ eo qd̄ mētionē fec̄ de neruis venis et artijs.
aīalis aut spūs misstrat et dicit p̄ neruos corpoz: vitalis
vō per arterias: naturalis per venas.

Et supiorū et inferiorū ventriū.

Quid aut dicit supiores et inferiores vētres. vbi gr̄a: ce-
rebz q̄ttuoz h̄z vētriculos: duos q̄dē anteriores et duos
posteriores. et ex anteriorib⁹ q̄dē p̄cedūt spiracula in sp̄z
māmillaz: vñ q̄dē mediū i quo ē rō: q̄rtū vō posterior
rē in quo ē memoria: et he sūt cerebzi cōcavitates. sūt aut
et alie h̄c vīa gutturis. ordinent. n. et vīe cū cōcavitatibus
qm̄ nihil fere ad inuicē differūt itaqz et in cōi disciplina
de causis. de eisdē assignat poris et cōcavitatib⁹. sūt aut
et pectoris cōcavitates et cordis in his i q̄ cōtinet nāl ca-
lor et stōi et intestinoz et vesice. has dicit: inferiores et su-
piores vētres. **Sz** oīa nos scire qz hoz ventriū h̄i q̄dez ne-
cessarioz sunt retēti h̄c h̄i qui sūt cerebzi et pectoris et
cordis et stōi: alij vō supfluitatū h̄c q̄ sūt intestinoz.

**Et rationis et modozum et factorū
fm̄ annuz tempore quodam tunc intē-
pestiuus anni.**

Ecce h̄ de vtutib⁹ dicit: s̄ qm̄ virtutes aut aīales sūt aut
nāles aut vitales: et digniores sūt aīales: et in aīalib⁹ dicit
digniores regitiue motiuis et sēsituiuis: iōqz de his q̄ valde
digne sūt mētionē fec̄ et rōnis. Inq̄re igit dicit et rōnē q̄d
aut debeo inq̄rere in rōnē dicit **ha.** et dicit: qz oīa inq̄rere: vñ
et infirma mēte ē h̄o aut itēz quousqz san⁹ erat taciturn⁹
nus fuit: nūc vō vobolus aut ecōtrario: aut p̄mo q̄dē vō
sus nūc taciturn⁹ et in timore et i pusillanimitate ē. **In-
q̄rit** aut et modū rōnis. q̄d aut dicit modū: q̄si oīam. vñ
ctū ē aut et in libro de causis: et in li⁹ d̄ differētijs febziū
qz mod⁹ of febziū q̄i oīa se. q̄ aut ē h̄ oīa rōnis: et dicit
qz considerem⁹ q̄ ē op̄so efficiēs rōnē fm̄ medicos et oīaf
op̄lonū: et q̄ ē op̄lo seruiēs rōni fm̄ p̄hos. fm̄ q̄dē medi-
cos: cōplō est cā effectiua rōnis: et h̄ q̄dem dicit: si in
penultia ponam accētū dicit dōz. si vō circūflere habe-
tropolū exponēdo cōuersiōnū: aliud pelag⁹ expōnis habe-
bit nos. et dicit: qz ipse dicit: cōuersiōnes scās vitare q̄si
ab extiorib⁹ alterat et trāsmutat nīm corpus. **Periodo**
nāqz celestiuū corpoz ordinant et regūt h̄ isferiora corpa
Iōqz oīa nos de his sciam certā h̄re vt nō videamur esse
peiores piscatoribus q̄ et cōuersiōes sciūt et lagustarū
gimentū et diminutionē trāsmutantē se cū luna: et i cre-
das qz nō solū luna trāsmutat h̄ corpa s̄ et sol nāqz trā-
smutat: si q̄dē ipse ordinationē p̄ncipis h̄z: luna vō comit
et intū luna trāsmutat: maxime aut et h̄ qz luna vō comit
h̄z lucē: vñ et trāsmutat ea q̄ sūt h̄. oīa aut nos scire qz si oīa
dinant et disponūt et regūt ea q̄ sūt i gnatione et coroz
ptiōe ex corpib⁹ celestib⁹: nō p̄p̄ h̄ nō sūt exp̄s vīe p̄
uidētie. ex ifusiōe. n. vīe puidētie stelle ordinat ea q̄ sūt
h̄ eoz motu: vñ et circa corpa solū agūt: nō aut cōcavitatē
aut fortunam possunt agere et permutare qm̄ autēz nō
solū bona: s̄ sol p̄mutat ea q̄ sūt h̄: manifestū ē exinde in
alexādria. **xxiii.** die supuenit nocte a sereno acre ventus
et inq̄huim⁹: vñ h̄ factū ē: et dixit nī maxim⁹ sop̄bia qz
neqz gr̄a plenilunij h̄ factū ē: qz iā trāserat: neqz gr̄a cō-
iunctiōis: qz nōdū erat: s̄ qm̄ sol ab aq̄rio trāuit p̄ices
iōqz fact⁹ ē mot⁹ v̄eti. h̄i aut motu et aer cōtines nos exi-
stū p̄mutant isferiora. p̄mutat aut et aer cōtines nos exi-
de et tpa āni p̄mutant et aut vñ tps aut duo aut plā: et
aut pus aut tard⁹: et dicit⁹ sic qm̄ multoties finis h̄er
mis vernalis sit aut finis verl estualis: tard⁹ aut sicut qm̄
p̄ncipiū veris h̄emale fir: aut p̄ncipiū estat⁹ vernalis: qd̄
aut fir in tempoib⁹ hoc et in die. dicit⁹ ē autē et pus qz p̄
portional dies anno.

**Et exanthimata et similia: simile qui
busdaz quotidie tēpestiuus occupatis
aut tardius similiter.**

Diuinmōi aut exanthimata. i. nascētē i vere sūt tem-
perātia scā in corpe et nā expurgāte supfluitates a sup̄-
cie. sūt. n. h̄i exanthimata signū veris sic et tertiana signū
estatis. similia aut dicit quasi vulnera apostemata et que
cungz sunt similia.

**Per cholericū et per sanguineū
corpus melancholicū non h̄s
extractones.**

Rassert se bip. ad aliū sermonē: mirabilis autē ē
et dicit: qz supponat duo ifirmi: quoz h̄ q̄dē h̄z
guineū hūozē: alter vō ex cholera ru. si q̄dē igit
maneant ebola ru. in sui mētura nihil malū sup̄neit. si vō
p̄mutat ad id qd̄ est extra naturā et putrefiat: tunc efficit
ferinū hūozē. i. nigrā cholera q̄ furiosa ē et coroziona et se-
rina et efficit ferinas egritudines. vbi gr̄a: canez elephātia
que ferine dicitur egritudines aut qz feraz h̄nt noiā: aut

q; serpit iteri? et occultant? et iteri apparēt subito et iterū occultat? et iteri appent sic fere. et si vis appella uertibilef ppē incertū et icurruū. et h̄ qdē sūt i cholā ru. filr aut? et in sanguie. sāguis. n. si se h̄ fm nām nutrit mēbra: si vō pu trehat et fiat grossior et extra nām effiē melicū hu. qd et si euacuet nihil mali fac. si vō maneat i corpe queadmodū nigra cholā difficilis et iste hu. effiē morbos. verū o; nos scire q; nig cholā nō solū a ru. cholā generat s; a sanguie acutior at ē q; generat a cholā ru. ea q; generat a sanguie qm̄ aut cholā ru. acutior ē sanguie: extractiōes aut dicit qm̄ euacuatiōes. p eo q; extrahi o; hūoz.

Licino ultima splen magnus dolens i quarta uel in quinta.

Oporet aut nos p̄trāfire hūc sermonē qm̄ ex h̄ nullā bre possum? utilitatē de noīe solo patiēt mētionē facit et passionis sic licino fact? ē splen magn? et dolēs. nō aut cam dixit ppē qd fact? ē neq; quousq; si. n. et dixit in q̄ta aut q̄ta incertū nobis ē. et aut salubr? fuit egritudo aut moralis et siue deficiata ē siue soluta. et h̄ incertū ē. ppē h̄ o; nos scire: q; sic i cōmemoratiōe scribēs hip. enigmati ce apposuit hunc sermonem.

Explicit sexta p̄ticula. Incipit septima.

Tusses ceperunt circa sol tropas hyemales nivalibus cōsistentijs factis uel q̄ta uel de cima uel uigesima die ex mutatiōe densa australium et borealium uentoz et nivalium.

Completa ē a nobis sexta p̄ticula p̄ntis negocij: in q; et cognitiuas speculatiōes et p̄nosticas et anathomicas et nāles tradidit nobis. Tūc aut trāsfert se hip. et ad septimā p̄ticulā et ididit documēta consona titulo libri. De epidimiclat morbis mentionē fecit. et qd dicit: qm̄ p̄mutatio scā ē aer? ubi at facta sit h̄ p̄mutatio nō dicit sic habuit consuetudinē: aut i thas? so aut i cranone aut i naso. si aut uolum? dieturari regi onē q̄tū ex dicit suis q; dicit: nivalib? istārij fact? nivalis aut infirmitate sūt circa trathā sic fr̄ioib? exntib? illis locis q; aut fuerit scā p̄mutatio: et dicim? q; austrin? fact? ē aer videl? caloz et hūidior. auster. n. fm q; flat a meridie cas lid? nō tū ē ita calid? q; euaporet māz et deficiet corpus h̄ solū diffusiōne effiē: ppē h̄ hūidi? or. qm̄ igit? austrin? su it aer: et supuenerūt p̄dicte passiōes q; sūt in aphib. ubi gra: austrini flat? grauāt audit? et c. Dein p? austrin? iceperūt flares boreales vēti q; fr̄idi sūt et sicci sic ex p̄tib? borealib? fr̄itate et h̄ boreales vēti i p̄ncipio qdē forsitā iuuerūt quotiescūq; h̄ vēt? uicit h̄ ē durat: tūc egritudies sūt qm̄ itaq; vicerūt boreales vēti fr̄itate oppilationē mae fece/ rūt et deficiatē supficiē et ad modū sp̄ogie p̄sse mā p̄ressa iaculabat ad qdā mēbra. passū ē itaq; p̄mo cerebz sic nu dū eris: et p̄mo oīs aerē. dein istud cerebz aut valde de bile erat et retinebat penes se mām: et supuenit apople/ cia q; ē imobilitas et insensibilitas totius corpis cū lesiōe p̄ncipaliū actionū aut forte erat et moderate: et ad uicia m̄tebat māz aut valde forte ad spiracula et nutriua mē bra emittebat māz. nutritiua aut mēbra sūt os stōi stōul et isopbag? spirabilia aut vt gutt? trachea arēia et pect? et vtr̄ differētes supuenerūt passiōes fm v̄tām et habilita

tē mēbroz. et h̄ ē qd dicit: Tusses ceperūt circa sol tropas hyemales: nivalib? cōsistentijs fact? et q̄ta uel. x. uel. xx. die ex mutatiōe densa australiū et borealiū vētoz et nivaliū. Ecce tps dicit qm̄ supuenerē tusses et dicit q; i capcoz no in hyemali uerūsiōe qm̄ frigid? ē aer. ē at hyemis cō uerūsiō vt i capcozno: et verūsi ariete: et estat i cācro: et aut tūi in libra. tusses at supuenerūt vt ppē p̄dictā cam mā missa a cerebzo ad pect?: aut qm̄ ispirabāt fr̄iozē aerem Dicit ē aut vobis q; ab itēptatiōe fr̄idi aer? sūt tusses uel q̄ta uel. x. uel. xx. die. h̄ at fiebat fm differētē v̄tutez si qdē. n. foris fuerat v̄t?: tūc vicefima supuenē passiōes. si vō debilis tunc a quinta decima.

Ex his hec quidem breuioza hec uero proluxioza facta sunt.

Et h̄ itez fm differētē v̄tutez. si qdē. n. fortis erat v̄t? bre uiozes fiebat passiōes: si vō debiles pluxiozes.

Et peripneumonia condensata.

Condense. n. fiebat pipneumonice passiōes: qm̄ maīa erat pata ad efficiēdū phlonē et pulmo apt? ad patiēdū.

Post hec autē circa ismerina mox redi tauerunt plurimis ut multum quadragenis ab initio.

Mirabile quodamō dicit hip. q; reditatiōes fiebat a p̄ncipio q̄dragesime circa ismeriaz. a p̄ncipio. n. h̄ est ab hyemali tropico vsq; ad uernale ismeriaz: h̄ ē eq̄noctiuz nō solū. xl. dies: hēs. n. capricorni. xxx. uel minus: et aq̄riū xxx. et pisciū. xv. et sūt nō solū. xl. dies sed. lxxv. qd ḡ dices mus? et dicim? q; nō dixit hip. certe i ipsa ismeria s; circa ismeriā tpe accidēte et appropinquate ismerie.

Et quibusdam q̄zmin? breuia et eucrita facta sūt: his uero fauces phlegmonē passe sunt: illis autem kinanke: his uero peraplogica.

Ite fm differētē v̄tutez his qdē bzettes fiebat passiō nes et eucrite h̄ ē cito deēminabiles: alijs vō pluxiozes et difficiliozes: et itez fm aptitudinē mēbroz si qdēz fauces acceperūt. Fiebat kināki. Si vō gutt? kinantia: si vō mediū corpis paplogia: si vō ps vna fiebat palysis.

Quibusdam uero nictilopes magis autem pueris.

Varia aut expositio ē h̄. qdā. n. dicūt q; vulpes nocte solū vidēt. alij vō dicūt i die et hi? dicit supuenerūt egritudo dies q; i nocte videbāt: i die aut nō: aut eōrio h̄ aut sit. et dicim? q; si mult? spūs et nociū? inducit et grossus ad ocu los: tūc i nocte qdē nō vidēt: in die vō vidēt ḡssicie d̄isso luta a luce. si vō iducal modic? spūs et pur?: tūc i die n̄ vi dēt: q; disgregat h̄ modic? spūs a multa luce: i nocte vō vident ḡgregato aut et acutiori accepto. ḡgregato enī ab obscuritate: qd sit et in leonib?: et h̄ dicit nictilopas. h̄ aut dicit: maxie pueris fiebat ppē qd aut puer? fm qdē sup/ ficialē expōnē qm̄ pueri hūidiores sūt fm vō p̄fidiorem cōiter dicem? ubi et de varijs coloribus debem? dēciare.

Peripneumonica uero nimis breuia facta sunt.

Quo supius dēdensas dicit fieri pipneumoniacas passiones: h̄ aut bzettes? et dicimus qm̄ in p̄ncipio qdē cōdē sa fiebant huiusmodi. posterius autem in rediteratione breuia quoniam contingit forsitā multam autem redite/ rationem dissolui.

Nictilopes qdem nō tussierunt postre-
mos & nimis breuia p tussi facta sunt
fauces aut breues; magis autē noctilo-
pis: kinākie aut & paraplīgica aut dura
& sicca uel parua & modice rationata.

Hoc uult dicere hip. q si fiebat tussis mā deriuata ad
pectus nō fiebat utiqz nictilopes aut alia quedā passio:
arū si nō fiebat tussis iā nictilopes fiebāt. qd. n. qñ tusse
nō facta kinākie fiebāt aut synanchia: aut alia hī pas-
sio. Kinākie aut & paplīgica dura & sicca vī qua mo-
dice rōnata. **M**atura aut ex qbus et fortit. **Q**u papli-
glica appositū est in medio sinonis ad dura et sicca. rē.
nō aut est reddendū ad paplīgica dura et sicca: sed ad ki-
nāchie. in squināchie. n. passionib⁹ reducūt aut dura aut
hūida. dura autē dicit nō sic lignū aut os: sed dura dicit
terrena et grossa. in qbusdā aut et matura erāt: in quibus
dā vō et nimis matura: hoc est i qb⁹ vō erat valde fortit.

Hi ergo pl⁹ uoce exercitātes uī rigētes
i kinākiās magis finiebāt: manu uero
laborātes in manū solū paraplīgici hī
aut eqtātes aut uīā ābulātes aut aliud
quid crurib⁹ exercitātes bis in lumbis
uel crura circa.

Ubi autē emperici ubi dicētes expimentū solū se qui
hip. et a demōstratiōe et a rōne efficit argumentū et cās
assignat. dicit. n. q quidā circa guttur et hī mēbra patie-
bant: pp̄ quā cām et quidā uocalia: aut circa uocē exer-
ciantes: pp̄ hoc patiebant uocē. s. uocalia mēbra. qd at
dicit: Rigētes q̄i infridati ex exteriori aere ut nō cōsideres
q̄ educta est mā a cerebro: s; q̄ infrigidatōe patiebāt. et
hec quidē sunt in uocātib⁹. si vō aliquis s̄uetudinē hūit
ambulandi crura patiebant: si vō scribēdi et remigandi
man⁹: si vō estandi lūbos. dictū ē aut: in libro de aere a-
quis et locis: q̄ equitātes patiūt ea q̄ sunt circa lumbos
dictū ē eiz uobis q̄ recipiētia mēbra aut p̄ motū recipiūt
aut p̄ caliditate aut p̄ ocuitate aut per dolorem.

Hel circa irretentiōes paraplīgice & in
femur & tibias.

Irretentiōes aut dicit incōtinētiās certū et dissoluti-
ones: sicut et alibi dicit: Crurium irretentiōes.

Et labor & dolor durissimi uero & for-
tissimi in uicina agentes oia aut hec.

Uides autē solocēstica cōstructio. multotiēs. n. in cōs-
tructionib⁹ et genera pmutant eisdē reb⁹ manentibus
sicut homer⁹ dicit: Venit autē in aīa **A**bei **T**rechia aureū
scept⁹: et lu hīs nō ad aīam cōstruxit sed ad hominē. s̄līr
at uicin⁹ q̄ uenit mulier cui annūciauimus h̄ et h̄. et lu
qd nō ad mulierē cōstruīt sed ad mulierē. s̄līr et in **U**ir-
gilio: Penestre sub ipsa: lu ipsa nō cōstruīt cū penestre s;
ad cinitatē q̄ subintelligit: qz penestre ē neutri generis.
s̄līr & h̄ dicit hip. Labor et dolor: nō ad h̄ reddidit cōs-
tructionē sed ad dolozē: qñ. n. labor et dolor dolozē signi-
cant: ad dolozē insperit et dicit: Durissimi et fortissimi fu-
ebant. uolētiores aut fiebant dolozes in redditeratione
cū et debilior erat tunc uirtus q̄ in principio.

Multis autē hoz insuperabiles tusses
in medio qualuerūt nō demutate sunt
cito sed post hypostrophin quib⁹ uoces

rūpebātur intussiculosuz hoz plurimi
n̄ febricitabāt alij qdē breuit: etiā neqz
p̄ipneumoniaca scā sūt nulli hoz neqz
paplīgica neqz ali⁹ null⁹ fact⁹ ē morbus.

In medio aut dicit: fortificate sunt tusses: & ut nō cre-
das q̄ insuperabiles dicit q̄ recipientes pmutatiōes pp̄ h̄ in-
duxit: & nō demutate sunt cito: s; p̄ redditerationē erat in-
superabiles nisi euaporatio cōmēsurata fieret materie.

Quibus uoces abscise sunt.

Hoc uult dicere q̄ quib⁹ destructio uocis fiebat h̄ ent
fiebat: significat q̄ abscise sūt sic dicit **S**a. & destructiōes uo-
cis repētina destructiōes. his igit dicit: nulla supuenit pas-
sio: retenta tota materia circa uocalia membra.

Sed in uoce determinata est.

Aut q̄ oīs materia accedebat circa uocē: h̄ ē circa cōs-
tructionē uocis: aut q̄ & alie passiones terminātur & cō-
rabantur destructione uocis.

Nictilopica uero sederūt ut q̄ ex alijs
occasionibus sunt facta.

Qu sederūt: quidā dicit q̄ cessauerūt: n̄ sic se h̄ sed se-
derunt dicit: q̄ firmabant & fortia fiebant. quid aut dicit:
ut ex alijs occasionibus quasi s̄m p̄p̄iam passionem ba-
bentes passionem.

Acta sūt aut nictilopica pueris.

Recolitis: hippo. egritudines & sonas titulo nos
uocet. & epidimicis. n. morbis mētionē fecit: & di-
ctū est aut uobis q̄ hī epidimia scā ē aere p̄mu-
tato: & in principio quidē austrinis flatibus uolantib⁹: p̄p̄
sterius vō bozealibus: & ex iī cōdensata ē mā ex infridati-
one & passū ē cerebr⁹: & nō solū ipm s; et alijs mēbris tra-
duxit malū: & differētes supueniūt passiones s̄m differ-
rentē uirtutē: s̄m differēte uirtutē mēbris: & hī pas-
siones susceperūt etates genera fortune puerilis angma-
stica: pangmastica senilis: & genera qdē uiri & mulieris:
fortune aut dñi & serui: qm̄ igit facte sunt multe passio-
es cōtingit in his fieri & nictilopicas passiones. dicit: aut
qd est hī passio: qm̄ nictilopica ē passio: aut in die qdem
uidē: in nocte vō nō: aut in nocte qdē uidē: in die aut nō.
& hētis utriusqz hoz cās q̄ hī fuit aut pp̄ grossū & tur-
bidū uisibilis spūs: aut pp̄ debile uirtutis uisibilis & mo-
dicū spūs. **N**ūc aut uult de hī passione facē: iaz dicit h̄
qd sit puer: maris. & q̄ sit uex qd dicit p̄bat ex expimēto &
rōne. ex expimēto qdē: qm̄ uidem⁹ p̄les i die qdē uidēt
in nocte vō nō. o. n. nos scire: q̄ uidētū hī qdē acute uī-
dēt: alij vō debilit: alij at medie. & acute qdē uidēt q̄cūqz
in die legūt & in nocte sub lucerna & sub lumine lune. in
firme at uidēt q̄cūqz in die qdē uidēt: i nocte vō nō neqz
sub lucerna neqz sub luna. medie aut uidēt q̄cūqz i die uī-
dent & i nocte sub lucerna. in luna aut nō uidēt: & isti di-
cunt nictilopica passioes h̄re. & h̄ qdē s̄ ab expiētia. ut at
uicam⁹ p̄bationē a rōne: o. n. nos ex iī incipe. **S**ciētū ē q̄
cerebr⁹ mittit uirtutē uisibile ad oculos: mittit & spm̄ uis-
ibile. sit aut mala uisio: aut uisibili spū patiente: aut uisibi-
li uirtute infirmata: aut p̄blegmone exiūt in oculis aut
supueniēte ophtalmia aut ulcere. de qbus nō determinat
h̄ hip. nō. n. inq̄rit malā uisōne supueniētē i ophtalmia
aut in ulcere: s; infirmitate spūs aut uirtutis: s̄c̄ in exēplo
ri exēplo est. ubi grā: est aq̄ aut in mari aut i palude: & in
fūdo inferi aquaz est aut lignū aut lapis aut aliud hī.
sunt itaqz aque & qd vī & uidens. & sit mala uisio aut p̄-
p̄ aq̄s grossas exiūt: aut pp̄ multas & nigras: aut tur-
bidas: aut ex aere turbido obscuratas: & pp̄ h̄ nō uidēt

lapis qui est in profundo. si vero sit aqua pura et clara: tunc videtur lapis sic itaque propter aquas sit non videtur. Quod autem propter id quod videtur: et dicimus quod si quod videtur sicut lapis: aut aliud simile: siquidem in profundo est aqua non videtur propter multam distantiam que est a visu nostro. si vero est circa superficiem aquarum: tunc videtur. sic igitur et per id quod videtur non videtur. Quod autem sit et per videndum non videtur: et dicimus quod si sit per visibilem spiritum infirmum aut aliquam aliam causam predictam: tunc etiam sit non videtur. et hoc exemplum quod est in exterioribus est inuenire et in nobis. aquis. n. assimilantur huiusmodi que sunt in oculo sicut albuginem et vitreum. lapidi autem que in aquis iacet assilant crystallinus: videnti autem assilant visibilis vitis et visibilis spiritus. Incipiam autem ab humidis: siquidem moderate se habent et sunt nam: tunc debentur iuuamentum tradunt crystallino. si vero permittent aut abudauerint aut turbida et grossa sunt: tunc efficiunt non videtur. Crystallinum autem siquidem iacet exteriori: tunc sit acuta visio. si vero in profundo: tunc sit mala visio: sed visibilis virtus siquidem foris aut sine macula: emittit actionem. si vero debilis fuerit: tunc superuenit mala visio quemadmodum si visibilis spiritus modicus educat aut turbidus: et tunc mala visio fit. multoties autem tanta est humiditas in oculo quod fertur et circa pupillam sit quum illuc fertur humidum minorem efficit pupillam: et exide fit mala visio. Sed nos scire quod haec dicitur: quod habetis pupillas illi acute vident. Quid ergo dicemus? et dicimus quod vterque ipsorum vix dicit. Sali. quidem moderata pupilla intendit parua: hip. vero valde parua. et hoc dicitur nigri fieri oculum: aut propter multam humiditatem: aut propter infirmitatem visibilis virtutis. vni vero sit propter inequitatem operationis et non credas quod nigri a calitate fiat. non enim est tanta calitas quod operationem efficiat: et erit niger color consequens: sed propter multam humiditatem fit. vni et hip. dicitur: Nigri capilli et recti nigri vero propter calorem: recti vero propter humiditatem. quod autem multa fuerit humiditas manifestum est eo quod magnus sit oculus propter multam humiditatem. Didicistis enim multoties quod propter multitudinem materie nisi affuerit multa humiditas magnus fit membrum et erit mala visio superuenit. vni dicitur: Pueris maxime fit nictilopica passio: sed si purus fuerit visibilis spiritus parvus aut sit in habetibus caropos oculos. et in his mala visio fit: sic enim leones in die non videtur neque in nocte si iducantur lampades: sed pueri tunc faciem non propter hoc quod fugiant ignem: sed propter hoc quod impediunt videre. minime enim lumina maiori disgregantur: et in his est intentio.

Facta sunt nictilopica pueris maxime oculorum autem pernigra et subuaria quicquid pupillas quidem puas habet oculo aut nigrum in multum magnorum oculorum autem magis et non rectorum et parvorum et rectorum crinium plurimum et nigrorum.

Quum maxime dicitur: aut ad viros quam magis viris pueri superuenit huiusmodi passiones sic humidioribus erit: aut in maxime dicitur pro operatione puerorum in se. pueris enim superuenit huiusmodi passiones: maxime vero humidioribus puerorum.

Mulieres non solum laborauere a tussibus sed pauca facte sunt de modice in pneumonica uenerunt: et ipse uero que passe sunt uetustiores erant et omnes circum adueniebant: causabam autem hoc et non exire solum uiris et quod neque aliter solum occupant uiris ex quibus et uirtus debilis exi-

stat et menstrua purgatio facta est et in eisdem mulieribus seruientes magis: uo minarum uero aut nec passa est una aut due solum: et ipse chinanchia non secute sunt boni moris: hanc uero non oino ualentes transglutire solum nimis boni moris et bene ferenda.

Quidam trahit se hip. et ad sexum mulierum: et dicit quod minus patiebatur mulieres uiris pro duas causas. primo quidem quod uiri ambulabant pro ciuitate: et inducebant eis aerem corruptum pestiferum: mulieres uero exites in domo minus patiebatur uiris. Secundo uero quod mulieres menstruali purgatione purgabatur superfluitatibus: et propter hoc minus patiebatur uiris: itaque ualde modice pneumoniace constituerunt passiones: quam pulmo ualde purgabatur sic huiusmodi cognationem ad generatiua membra pro que purgatio fit. sed oino ualde dicere non debebat. n. hip. dicere: quod modice patiebatur pneumoniacas passiones: sed aut oino quod modice patiebatur passiones pectoris. non enim collimitaria huiusmodi pulmo generatiuis membris sicut pectus et mamma: et membra que sunt circa pectus. et dicitur mus pro hip. quod merito dixit paucis superuenire pneumoniacas passiones non facies operationem ad ea que sunt in pectore: sed huiusmodi respectum ad passiones que sunt in capite faucibus et gutture: pulmo enim magis capite magis fauce magis gutture: uicinior enim est pectori. et sic ad operationem illarum passionum et non ad passiones pectoris dixit modicas fieri pneumoniacas passiones: et ipse quidem que passe sunt uetustiores erant in quibus et uirtus debilis existit: et menstruali purgatione neque scilicet est huiusmodi igitur causas pro que minus uiris patiebatur mulieres. sed et in mulieribus seruientes magis patiebatur. quod inspirabat exteriori aere exites ad seruitia operum suarum. Dicitur uero aut nec uia passa est aut due. sic dicitur hip. et ipse chinanchia consequente sunt boni moris. et dicitur boni moris dicitur et sunt laudes ad operationem difficilias: et sunt laudes in habendo bonos mores et bonos modos. quod itaque dicitur: quod boni moris dicitur chinanchia non ea que est mali moris: sed magis ea que est bene conuertibilis sic et alibi dicitur: Febrium enim bene constitute et est squinanchia boni moris minime. Et quod dicitur: quod magis coitio noie squinanchia et pasquinanchia: que moderatiores sunt passiones squinanchia aut igitur huiusmodi dicitur: aut quam raro si donec passe sunt: et sic chinanchia boni moris fiebat raro: et eam autem que sunt raro regulas non uiam. Sed aut nos scire quod sinanchia quidem est phlegmon interiorum lacertorum gutturis pasquinanchia aut phlegmon exteriorum lacertorum gutturis: kinanchia uero phlegmon interiorum lacertorum.

Non oino ualentes transglutire solum nimis boni moris et bene ferende. Inquam quod dicit boni moris kinanchia: Sed itaque nos scire quod omnia sintomata ueniunt in squinanchia si igitur huiusmodi solum sintoma superueniat non posse transglutire cibos: sed ut dicitur haec. Per nares reducere potest: tunc habemus spem salutis manifestam. nam quam circa isofagum solum sunt reliquie materie. et huiusmodi quousque cessat: si uero non potest transglutire cibos incerte loquuntur uoce impedita. difficilior est huiusmodi passio porum quam tantum designat mamam quod uisus ad uocalia membra uenit et ad linguam et dentes et os. si uero cum his et aliud sintoma superueniat quod uene et arterie tepore repleantur et subleuatio circa gulam: difficilior est egritudo. designat enim additionem materie et non mutationem. si enim esset mutatio: tunc fieret alteratio egritudinis. si uero cum his et spiritus subleuetur et orotonia superueniat: et talis uolentia respirationis quod lacertos altos moueat: pessima et difficilima designatur passio. et hoc est quod dicitur:

Graviora et plixiora: hi namque et disputantes cum his immanifeste graviora et plixiora quibus autem et uene circa tempora et collum subleuantur maliciose: his autem et spiritus subleuabatur malus.

Graviora dicitur ledetia continua et apposita, plixiora uero diuturna. Diuturnum autem duplex est: aut respectu patientis aut egritudinis. respectu patientis quod sicut quoniam dicimus: quod talis forte habuit squinanchiam usque ad tres menses. sicut uero egritudinem sic quoniam dicimus quod squinanchia passio durauit ab huiusmodi mali conuersione usque ad uernalis. et horum hi quod in tribus diebus mortui sunt alij in quatuor: alij in quinque aut pluribus aut paucioribus. nunc igitur plixiorem dicitur respectu egritudinis non patientis.

Huius namque super tepefacti sunt.

Super tepefacti sunt dicitur quod in profunditate calecebant: sicut in superficie uero moderate tepiebant. malo enim tendentes circa profunditatem.

Ut scriptum est neque contingente passionum fuerunt: prima quidem scripta sine posterioribus scriptis facta sunt que uero posterioribus non sine prioribus.

Contingentia autem dicitur fortunam. antiqui enim fortunam contingentiam appellabant. dicitur autem quod hi contingente facte sunt passionum: ita quod prima quod non fuerunt sine secundis. posteriora uero non sine primis. ubi gratia: superuenit tussis in principio: et ipsa sola erat sine squinanchia: aut nictalop: aut altera quodam passio: deinde posterioribus superuenientibus non cessauit tussis sed adhuc durabat et propter hoc dixit: quod posteriora non fiebant a primis.

Grigore in febribus superuenit hos de pressos non dignum sermone nil iuuu usus sum phlebotomia et purgatione et nihil profeci sed finiti sunt isti ut superior clausa est celestis cohabitauit circulus.

Huius de epidimice egritudinis dicitur hic. et dicitur quod febribus superuenit rigores: et hoc erat mortale designabat. non iniquitatem egritudinis et morte: maxime si debilis erat ut sic. et in aphris dicitur: quod in se. uentis rigore superueniente se mortale. quod autem dicitur de pressos: et quidam librorum non habent de pressos: sed distensionem: et quod: autem est distensio esse sine cibo. sic itaque dicimus distendam ipsi qui seruimus ipsum sine cibo. quod autem librorum habent de pressos: et non possumus dicere quod est de pressos nisi prius dicam uobis de quo hoc dicitur hic. et dicimus quod de minori kinanchia dicitur. quod autem est minor kinanchia: didicistis. non multoties quod sporadice nuce puer tunc: aut ad inferiora et notat struma: aut ad posteriora et appellat gibbositas: aut ad laeta et de toruostas. sic igitur et hoc ferunt multoties sporadice colli ad anteriores partes et reprimunt isofagum et guttur: et hoc est minor kinanchia. in hiis. non deprimere dicitur hic. Impellere cum digito ad superiora spondile: non autem hoc dicitur: nec hiis kinanchia. et uero hoc manifestum est quoniam de phlebotomia mentionem fecit. in minori autem kinanchia non facit mentionem phlebotomie. Dicitur igitur nos scire quod kinanchia hoc dicitur phlegmonem gutturis. et in hiis itaque dicitur phlegmonem gutturis primo usus sui stiptici diaforeticis et repressiuis pharmacis. hoc enim fuit consuetudo hic. a localibus reipe et ueneni

re ad ules curas sic fecit et in pleuretide i regimeto acuto ru. primo quod est usus est calefactorijs et infusionibus: et nihil proficit: tunc uenit ad ules curas: dico aut purgationem et phlebotomia. sic igitur et hoc dicitur hic. usus stiptici medicis et diaforeticis. hoc enim dicitur deprimere euaporare et reprecutere et iunificare. aut dicas et aliud quod in kinanchia quoniam est passio circa guttur utimur stipticis utimur et unctionibus quibusdam. uerbi gratia: diamoron et hac unguimur digito esse fauces inter. quoniam tunc itaque hic. uel est uehemetiori impussioe utebat ea ipse siue quod est digiti. et propter hoc dixit: de pressos: quoniam itaque hic ules non habet iuuu: tunc dicitur. Utebar phlebotomia et purgatione et nihil iuuu tunc dicitur: utebar phlebotomia proficiebat sed moriebatur isti: sic dicitur erat corruptio et celestis se huius circuli. et hoc non frustra dicitur hic hic ut exciter auditorum: et credas ipsi hoc uelle dicitur: quoniam os te si cut medicum oia ad sanitatem age. si uero et supra resistat prope et eger moriat: non credas tamen esse peccatum.

Neque uentris turbatio.

Neque turbatio uentris superueniens aut a natura aut ab arte iuuat at hoc.

Incidi autem et sub lingua uenam.

Hoc cura particularis est. sicut autem sub lingua inferius uene quod dicitur hic. quod incidit in kinanchia.

Hos uero super curauit: hec igitur oino in estate ut et superiecta multa.

Quidam autem dicitur superiore pharmaciam ea quod est per vomitum non autem hoc dicitur: quod vomitu magis distendit kinanchia. quod autem dicitur superiore pharmaciam euaporat: one glandulay ea quod est per euaporatiuas pharmacias facta. non est autem hoc uel superiorem pharmaciam dicitur hac: quoniam cerebry erat patiens et mittes gutturi manum. propter hoc uoluit hic. cerebry purgare: et usus est sternutatiuis gargarismis et purgatiuis phlegmaticis: he enim pharmacie de genere purgatiuorum sunt hoc igitur est oino in estate dicitur quod ab huiusmodi tropico durauerit usque ad estiuale ut et supra quod dicitur multa. supra quod dicitur: aut quoniam ruptio fiebat phlegmonum: aut quoniam leticula fiebat: et he rumpebant: et designabat difficile esse passionem et feruorem humorem uincetem.

Primum in siccis opthalmijs occurrere cum dolore.

Est autem rinu aeris quod est calidus et humidus factus est aer borealis quod est frigidus et siccus: et in siccitate facit: hec opthalmias. quoniam autem dico siccis opthalmias: ut uel rigas ea quod est sine substantia: et tunc os uel humectatibus uel balneis et uino bene tepato. si uero fuerit uinum uincis oino calidum te distendit siccitate aut siccis opthalmias itelligas esse quod est propter supfluitates sicca: quoniam excludit supfluitates: et non excludit: et tunc os diaforeticis uel uti. quoniam autem hiis siccitate distensio superueniebat et dolor: et propter hoc dixit: cum dolore.

Uthomia sanguinis uiscus lipothomia figura irrepens.

Uthomia in egritudinibus superuenit fluxus sanguinis per uenas. si quod moderat placet nobis: si uero immoderat: nos sistere stringere: et quoniam stringentem fluxus sanguinis. Et sciendum quod multoties absque arte fluxus sanguinis soluit sintoma superueniens: sintoma autem lipothomia sunt: si quoniam dico lipothomia non dico immoderat diaforesum nante caletis sed moderata lipothomia sic adaptatione. multoties enim ille quod patitur fluxum sanguinis ex naribus: uideas sanguinem multum exire turbatus est et obstupuit: deinde frigidus factus est nalis calor et reductus est sanguis et sic strictus est fluxus sanguinis. hoc autem dicitur et Triscudemon maximus

noſter ſophiſta inuenire in hiſtorijs: q̄ q̄dā incidēs vna ſic medic⁹ dixit eū vidiffe: 7 p⁹ duos dies acerbis vtēs ci baris 7 vino ſupfluo paſſus ē fluxū ſanguis. fuerūt enīz 7 caniculares eſt⁹ vt credas nos dicere q̄ calitate ſuper uenit aptio vaſis 7 vtiq; multa faciētes nō oſtringimus h⁹ fluxū ſanguinis ſz ſupuenit ipſi patiēti lipothomia: 7 ſic ceſſauit flux⁹ ſanguis pp̄t ſupradictā cām. 7 h⁹ ē vna cā reſtringendi fluxū ſanguis. ſoluūt autē 7 figura repēte ſi ad ſcīa prē motus ſanguis declinemus mēbz. ſoluūt autē itēz: 7 ſi interceptiōe vtamur. ſi accipiām⁹ vas: vñ ē flux⁹ aut venā aut arteriā 7 aut ligem⁹ ipſā aut oīno in epamus ipſā: ceſſat autē exitus ſanguis. 7 ſi puluere oſo lidatiua cū ſtuellīs vtamur ſiq̄dē laborās patiat⁹: 7 ſi i pſudo icīo 7 vulnus vt nos in pſudū imittamus ſtuellū: ſi vō nō patiat⁹ in ſupficie apponam⁹ ſtuellū. multo tiens autē 7 ſupligatio ſoluūt fluxū ſanguis. ſic. n. dictum eſt in libro de articulis 7 iunctur⁹ q̄ valde pſicit nobis ſupligatio ſm differentē modū vſus. o3 enī ſiq̄dē ē cōca nitas ſubiacēs tūc a ſupiorib⁹ ligare: 7 ſic tēdere ad infe rioza vt 7 carne cōiungamus 7 ſanīe expellam⁹. ſi vō et oſſeſio ſcā eſt: tūc o3 ab inferiorib⁹ ad ſupiora ligare: ſic dicit hippo. Longe tēdere. ſicut igit 7 i fluxu ſanguis a vāle 7 fieri oſtrictiōes: 7 ſic ceſſat mot⁹ ſanguis. S

continebat tota materia.

10

Hieiebant autē cōcidentes 7 pneu matic: 7 quia ſudoribus diſperſo laborioſum.

Hic autē p̄ricula nō ē hip. q̄s. n. dicit pneumatic⁹: nescim⁹. 7 q̄d velit oīno dicē: Ne. n. ſimo nō ē manifest⁹: in gram⁹. n. ſiq̄dē. q̄d ſūt pneumatic⁹ 7 dicim⁹ q̄ pneumatic⁹ dicit hūtes v̄toſitatib⁹ plenū vētrē aut respirātes magna. nō māifest⁹ ē igit h⁹ ſimo 7 ſi ver⁹ ſi vō 7 voluer⁹ ipm dicere eē hip. dico tibi hāc expōnē: q̄ q̄ hēbāt v̄toſitates cū ſudorib⁹ ſinebāt. v̄toſitates enī ducte ad ſupficiē 7 iueniētes ibi aliquā hūiditatē expel lebāt ipſam 7 faciebāt ſudores. quidā autē libroz hūit: ſub dolorib⁹. nō. n. a ſudorib⁹ dicit. vt ſudore itelligas q̄ in v̄ toſitate ſit. ſ. ſimpanite. multi enī venioſitates hūtes ſub ſudoribus malis ſinebant. 11

Ventriū bone ſufferentie ſicut poſidonie.

Postq̄ deſtauit hip. de epidimiacis egritudibus redit itaq; 7 ad p̄icularē. 7 itēz q̄d vult dicere p̄bec: 7 dicim⁹ q̄ remiſciſt ſmōis: quē 7 i aphīs dicit. In pturbationib⁹ vētris 7 vomitib⁹ q̄ ſpōte ſiūt ſic q̄ dē q̄lia o3 purgari purgen⁹ 7 oſert 7 bñ ferūt. ſi vō ſcīa h⁹ igit 7 h⁹ dicit. ſi. n. ſupueniat pturbatio vētrī nō ab arte ſed ſpōte nō pp̄t maliciā egritudis ſz pp̄t indiſtriā nāe ſufferentia ſupuenit. ſufferentia. n. ſignificatio bonoz q̄ ſiūt a natura itaq; ſi exponitur.

In pturbatione ventriū bone ſufferen tie declarant q̄ ſiant ſm nām ut poſsi donie 7 ferina qualia procreant.

De paſſiōe p̄dicta poſidonie mulier⁹ mētione ſac. ſ. e ea q̄ ſiūt eionis 7 pturbatōis vētrī patiēt⁹: 7 dicim⁹ q̄ ge nerata ſiūt ei ferina. ferina autē dicit lūbricos. q̄d ar ē q̄lia p creāt. 7 di. im⁹ q̄ q̄lia p̄creāt: aut ad cās ſolū itelligas q̄ q̄les cāe faciebāt ferina aut ad ſintomata q̄ ſerebāt q̄n q̄lia ſintomata ſerebāt ferina. dicam⁹ tñ p̄ximā expōnē q̄les cās dicit lūbricos aut p̄mitiuas aut aſcedētes. p̄mitiuas q̄dē vbi grā: caieit. panē multū: 7 q̄cūq; ſiūt ḡm hūo ri. Aſcedētē ar cām dicit. ſic hūiditatē multā 7 moderatā calitātē vt putrefactio ſiat. ſit ar putrefactio: 7 ſic gnānt lūbrici. itaq; puer⁹ ſi ſupueniat modica calitas aut modi ca ſe. q̄n hūit multā hūiditatē multi lūbrici ipſ gnānt. 7 bec q̄dē ē p̄ma expō ſmonis. Scōda autē expō q̄ ad ſintomata hoc dicit ſupuenire. ſupueniunt itaq; ex lūbricis ſintomata. vbi grā: modicatio lipothomie nō appe tit⁹ ſtrophilincopē: 7 quecūq; ſiūt huiusmodi. 12

Tenuitate circūtentio añ ſinez 7 umbilicus p̄ductus ulcezz eius 7 fetida abeuntia circa dentem.

Hic autē de hydropica diſpōne deſminat hip. 7 q̄ dā p̄ricularē accipiūt ſermonē ſic in poſidonia dicebam⁹: quidā itēz vlt accipiūt p̄ quolibet hy dropico. ſiue aut vlt accipiant ſermonē. ſiue accipiāt p̄ i cularē: eadē erit ſintomatū ſcīa: in hydropiſi aut fertur hūmiditas 7 oſiſit in medio pitoneo 7 menſtruoz: exiñ appetitus 7 nutrimētū nō ſiūt tot⁹ corpis 7 tenuitas. p̄ p̄ter ſupflua aut hūmiditatē q̄ ibi o3gregat ſit venter iſta tuſ 7 vmbilic⁹ p̄ductus. quidā autē libroz nō hūit: Umbi licus ulcerat⁹ ē q̄ ſi vlc⁹ habuit. q̄n aut ſupflua hūiditas nō ē aliq̄lis ſed acuta 7 corroſiua 7 fetida. pp̄t h⁹: p̄pter

Ed interceptio. Quidā to tū ſimul ſicut antecedens oſtruūt. qui dā aut n̄ ſed ſolū. interceptionez aut dicit quaſi diſiunctionē: aut p̄ totū inciſio vt o3cidant vaſa v̄t aut nos ſcīre q̄ venaz nomē in hoc ſermone 7 p̄ ve nis 7 arterijs oportet itelligere.

Bonū neq; pleraq; p̄pter quod hepatica. ſi autez 7 arterie male cō ſuete malum ſignum.

Quidā aut dicit bubon q̄ ſi q̄ ad inflationē ele uat multo ſanguine collecto. nō aut h⁹ dicit: ſed q̄ nos ſcīre q̄ ſi vulnerē vas 7 ſiat flux⁹ ſanguis diſſolutio eſt. multotiēs q̄dem ſupficiē p̄ſiditatis ſi p̄uidentes 7 manet itēri⁹ vas ad huc ſerēs ſanguinē: 7 ſi q̄dē arteria ē ſerens vocat dilatatio: ſi vō vena ē vocat i ſtatio. 7 q̄ p̄ oſolidationē manet vas portās ſanguinez 7 pp̄t h⁹ o3gregat⁹ ſanguis: 7 i tumorē ſubleuat cutē: 7 ſic bubon ſit. fortassis aut nō h⁹ dicit hip. ſed itellige ipſum h⁹ tibi dicere. q̄n video multotiēs bubonē fieri: 7 in q̄ro cām pp̄t quā bubonē: 7 h⁹ dicit cām. Rurſus q̄dē dicit q̄ ar teria eſt q̄ deſert ſp̄m 7 hūiditatē ſiml: 7 quotiēs iducit ad bubones: tūc ibi iacentes glādule retinēt in modum ſpongie hūmiditatē 7 ſit bubon. Sa. vō nō hāc dicit cām ſed dicit q̄ nā currit ad locū dolentē cū pp̄is auxilijs. ſ. ſā guine 7 ſp̄m: 7 q̄ p̄ bubones trāſit: inā manet ibi 7 facit bubonē. q̄d autē dicit hip. Epatica. 7 q̄dā dicit q̄ ipſe dicit h⁹ bilim venā. nō ē aut h⁹ v̄ez: nō. n. incidit h⁹ pp̄t h⁹ q̄b in p̄ſudo iacet. 7 ſi vtiq; aliqui incidat deſtruiſt aīak. epaticā aut dicit magnā venā ad opationē venaz capillariū q̄ iei ſe o3cidit 7 nō faciūt fluxū ſanguis: ſz magne vene ſole.

Sicut poſidonie ſanguinē emittentes Quidā mulieri noie Poſidonia ſupuenit huiusmōi paſſio fluxus ſanguinis.

Finientes non ſudarunt in fronte ſan guinem emittentes: ſed incidentes 7 coincidentes.

Dicit q̄ ſinietes pp̄t fluxū ſanguis nō paſſe ſunt circa frontem inciſium ſudorem: quoniā in exitu ſanguinis

acutū & corrosiuū vlcus supuenit circa vmbilicū & nō so-
lum ibi s; circa os & gingiuas. qm̄ aut̄ fetida sit hī hūmi-
ditas: pp̄ id qd̄ manet & nō expellit: & pp̄ b̄ cibi traditi
circa dentes feridi sūt. quidā aut̄ dentes dicūt isofagus
q; adiacet fede spōdili colli que hīp. noiat dentē in libro
de articulis & iūcturis. & Sa. in anathomia oīc: Jgī feri-
da sūt abeūtia per dentē: hoc ē p̄ guttur. 13

Quia multa de unoq; est recte de-
terminare: hec quidē eadem ualē-
tia: hec uero nō qualia sunt huiusmōi.

De h̄ oīdī q; hīp. sciūt dialecticā. qd̄ aut̄ sit idē
& nō idē: quid sūt: & qd̄ sūt: dicitur est ab A. 1.
& alijs p̄his. Et dicim⁹ q; idē tripl̄r dī: sic libro. r.
p̄ne p̄bie tradit: aut̄ fm̄ genus: sicut hō & equus sūt idem
fm̄ aīal: aut̄ fm̄ spēm sic Socrates & plato sūt idē iquā-
tum hō. aut̄ fm̄ idiuidū sic socrates ē idē ipse ad seipm̄
& est idē pp̄ris accidētib⁹: sed q; hī philosophica sūt ex-
empla: oīmittam⁹ & ventāmus ad n̄r: idē est sic qm̄ egri-
tudine iminēte dicat aliquis medic⁹: q; o; p̄lebotoma-
re & p̄lebotomabit: alius vō dicat q; o; purgare & pur-
gabit. h̄. n. differūt inq̄nātū p̄lebotomia & purgatio: q; o;
aliud & aliud. s. n̄ eundē h̄nt finē. s. purgationē. Et sup̄-
uenit berisipila: & p̄cepit aliq; succū vitice infundi: alter
succū mozelle: alius lēticiulā de loco aquoso: ali⁹ lactu-
cam. & oēs nā differētes ordināt curas fm̄ spēm: s; idem
sunt fm̄ virtutē: oīa. n. in frigidat̄. fm̄ aut̄ qdā & fm̄ spēm
differentia et fm̄ virtutē sic calidū & frigidū. p̄legmone
enī subiacēte ali⁹ rep̄cussiuus vt̄it et frigidū: ali⁹ mollifica-
tiuis vt̄ rafa: aut̄ calidū: et aliud ē reputare et aliō mol-
lificare aut̄ maturare: vnde dixit hippo.

Per caliditatē quidem diffundere edu-
cere: per frigiditatē uero condensare.

Con densatione. n. rep̄cussio fit materie. & si aliq; vo-
luerit dicē: q; infrigidatio relaxat illud qd̄ odenfat sup̄-
ficiē: & ogregat nālē calozē. & fm̄ h̄ idē ē calim̄ & frigiduz s;
differēs ē: qm̄ diffusio & odenfatio nō ē idē: manifestū ē
& in exteriorib⁹: q; n. ogelant̄ a frigiditate cōgelat̄. q; enī
a frigate ogelant̄ a calitate liquat̄. & nihil pl⁹ h̄nt odenfa-
tio q; diffusio. vbi ḡra: vas aq; ogelate & diffuse & eādē
mēsura sūt: r̄ idē pond⁹: vep̄ nō veracit̄ idē pōd⁹: qm̄ i
diffusa: spūs est q; subleuat ipm̄ & ḡue fit cōgelatū: vñ es
vstū postq; osumit aereū & leue graui⁹ sit: ita q; centū li-
bre eris aduste sūt cētū viginti: sic aut̄ & vitētia corpa q;
dē lenia sūt: mortua vō ḡuioza sūt. s; oīa h̄ p̄ter intētōz;
qm̄ dixit hīp. Diffundē. n. vtrāq; euationē desiḡt. p̄ h̄ in-
duxit educē: & qd̄ cōe ē vtrīq; q; extra patiens mēbz edu-
cere mām. h̄ igīe dicit hīp. q; multa sūt p̄cipe & ordinare
h̄ est multas curas ad singula & apud laboratē & egrotā-
tem: cure aut̄ sūt eius & non eius. 14

Et stratum demutare ubi oportet
& ubi oportet non temerarium.

Stratū qdā dicit p̄mutare & p̄lebotōare. nō est
aut̄ h̄ vep̄: s; stratū dicit ipm̄ i quo dormim⁹: p̄mu-
tare at̄ surgē qm̄ o; qd̄ ē aut̄ h̄ qd̄ dicit: & dicim⁹
q; multotiēs q; chronica egitudine occupat̄ & tpe dicit
maxie si fuerit ibecill̄ aīe: & tūc o; teipm̄ excitare a lecto-
& dicit iph̄ q; de iuuuit te: & spām⁹ q; iuuabit te: surge vade
mūta aerē vade ad loca nemozosa: h̄ aut̄ o; te facē. Et
vbi o; nō temerariū. Quasi si mā n̄ ē occulta i p̄fūdo &
i motu manifestet̄ malū. qd̄ aut̄ dicit: nō temerariū: & di-
cim⁹ q; o; sidera vt̄ aliq; nō patiat̄ & egrotet ex suspitione
sic ille q; habuit suspitionē q; serpētē deglutit & ali⁹ ex-

opione credit latrones inspicē: & tūc facias ip̄sos audere
& o; fidere: icōsuetā itaq; h̄ dicit: nō temerarium. Aut
qm̄ subet h̄nt hī aut̄ melācholic⁹ ip̄si sup̄abūdat humoz
& tūc o; ip̄sos excitare & facē ip̄sos deuenire. 15

Item que postposuerunt.

Quid autē ē h̄ qd̄ dicit: In q; postposuerunt: q; inco-
suetā q; postposuere & q; o; deficiūt.

Quosos cito icidere p̄tysicos inci-
dere continuo secare capita & talia.

De hydropica dispōne dicit h̄ hīp. De hydropi-
co mētionē. n. fac videl; a scilicet scō pp̄ hūiditatē
& qd̄ dicit q; h̄ hydropisus ē & si p̄tysis aut̄ os fra-
ctū capit̄ o; statū icidē. & qdā aut̄ icidē dicit qm̄ p̄lebotō-
tomare vlr̄ accipiētes i oib⁹: qdā aut̄ i sola hydropisū sic
Sa. rome cuidā mulieri q; patiebat̄ hydropisū pp̄ retēti-
onē mēstruoz: aut̄ icidere dicit chyrurgiare: multi autem
medicōz sic illi q; fuerūt sub dio cle & in nistibeo: in oib⁹
dicebat̄ p̄lebotōare q; erat incōueniēs. in p̄tysica enim
dispōne: & si pus o; rineat̄ circa pulmonē: si vō os capitis
fractū sit: tūc o; ferro icidere vt̄ os nō o; p̄mat̄ curā m̄fey
aut̄ subtilē q; pia m̄f victa ē aut̄ ipsaz o; cauitatē cerebz
& nō apopleitico destruat̄ aīal. qdā aut̄ dicit p̄ sanies stat
& tūc icidūt os. h̄ aut̄ oīa o; & cito & continuo facē aīq; o; vñ
ciat̄ vt̄: qm̄ si defecerit nō ampli⁹ possum⁹ chyrurgiare
vnde & in osse capitis p̄cipiūt chyrurgici post̄ duos dies
aut̄ tres nō chyrurgiare. 17

Hydrops non contingi medico
neq; introitus: simile. n. genicul.

Quid enim hippo. h̄ cito iph̄ dicit: sup̄. n. dicit q;
o; icidere & dicim⁹ ad h̄ q; h̄ anasarcā dicit h̄ h̄ h̄
p̄sim: q; i hac nō oporteat sic o; rtingit̄ icidere. in
anasarca. n. hydropisū diffusa ē hūiditas & nō collecta: et
si icidam⁹ n̄ egredit̄ totū hūidū: s; & difficiliora icidim⁹
sintomata q̄lia & i geniculis: multotiēs. n. passioe exite i
genib⁹ & v̄tositatib⁹ illatib⁹ curē qdā icidūt: & tūc er
aī tps icidūt. & si nō egrediat̄ sanies apl̄ icidūt: & illa in
cūsiōe difficilia supueniūt sintomata sic. n. & hydropisū q;
dā icidūt: & si nō egrediat̄ sanies apl̄ icidūt i p̄fūditate
cōsiderātes eē sanie: & cōsiderāt q; si h̄ appareat̄ accipiāt
mercedē & vsq; ad p̄fūditatē icidūt. p̄pter h̄ dixit hīp.
Neq; introitus. 18

Que circa cor xenarcho & calidum
sufficiens flatū attrahere iulcus
pro euacuatione calefacere conuenit a
primordio.

Item fimo dubi⁹ ē sic nō exis hīp. vt̄. n. nō ē itel-
ligibilis. verū dicam⁹ iph̄ expōnē. qdā at̄ libro
h̄nt: Que citra cor: qdā circa cor. s; qdā h̄nt circa
cor significat̄ v̄tositatib⁹ ex̄tib⁹ circa cor. si vō h̄nt citra
cor: significat̄ cardiacā sincopi. Quid autē ē h̄ qd̄ dicit: &
dicim⁹: q; si habent̄ circa cor: hoc intendit̄ q; in pipren-
monica dispōne nō o; frigidū inspirare: qm̄ fridū ē simi-
cū vulnerib⁹ s; calim̄. si aut̄ h̄nt: & q; citra cor: & h̄ oīo ex-
pōnē q; calore nālī ifirmato & mā veniēte ad cor: tūc nō
accipe euationē: q; virt⁹ nō fert & destruit̄ aīal: s; o; rē ca-
lefacere vt̄ ad stōm oleū afferre. vbi ḡra: mardini: aut̄ ali
qd̄ tale vt̄ si calitate diffusio fiat materie & euapozatio: q;
autem posuit Xenarcho. ad commemoratiōem sūt oī
rit q; illi sup̄uenit hoc. illud autem quod dicit: Conue-
nit a primordio. quicūq; huic sermōi adiciunt: Quasi

a pmo: dicitur egritudis. meli' aut e ad inferiora confluere
alioquin inueniet no intelligibilis. 19

Signo furoris et talium etc.

Item ad particularē smonez trāffert se hip. s; h disse
retel dicit expōes et differētes text. qdā dicit: a
quo vniū signū: h dēfign q a quo videbis vniū si
gnū: p digōes et cretica diē: p dīcas et d alijs. vbi grā: si vi
debis veluti lapades fieri p dīcas q flux' sāguis a narib' fiet
si vō obscura fantasmata dicas q vomit' supuenit: et h q
dē si hnt: a quo vniū signū. si vō a signo icipiam': dicim'
q h vult dicit hip. q sunt qdā q a motu oculoꝝ et colore
h' apphēdit aīales dīsturbētes. vbi grā: qm q hz pturba
tos oculos iracūdiē: q vō imobiles hz trepid' e et mode
r'. s; hip. nō vult h dē physionomia dicit sed solū egritu
dines cognoscere. igit' dicas q si videri aliqūē detē pmo
nūc vō habētē oculos pturbatos: dicas q alienabit iste
si vō itez tarde dicas et audax fuerit: nūc vō taciturn' vř
dicas q stupoz ipfi expectat aut subet et melācholia: sic
at' et i egritudinib'. vbi grā: i pñfica dīspōne si videas q
contracti sunt vngues: dic q pñfīs est et dīfñia.

Vox qualis sit furibūdis si talis est nō
furentib' nā et oculi qbus utiqz fuerūt
nā mobiles et qles quō irascūt nō tales
et alia fm rōnē et morboꝝ qlē ptificam
facit spēm: uel si talis natura fuerit in
tali egritudine aderit et alia ita.

Quod dicitur est de oculis idē et de voce. si nē vox talis
designat q iste alienabit vel erit melancholicus. 20

Tusses laboriosi attingunt debilia
sed maxime articulos.

Item dicitur multoties cās efficiētes tussis q labor
or et q est a pmitiua cā fact': et q e ab aīcedēte
et a pmitiua qdē cā sic ab itinere: ab aīcedente
vō sic a plectonica. vñ labores spōtanei dēclarāt morbos
et nō or: et ab aīcedēte cā labore vñlneratiū: h aut nō
hnt dicit s; eū q fit i mltitudine. qm igit' mltitudo subiacet:
h mltitudo q' feret': et māifestū q ad qdā. s; ad dēbilīa bñ
mobilitatē et cāua. s; ad articulos. huc at' ferē mā et ca
litate pūocata et motu dūcēte et cāuitate recipiēte. 21

Laboriosis se. tusses sicce fiūt.

Item labore dicit q e a pmitiua cā. vbi grā: ab itinē:
et dicit s; q ego h passus sū: et igit. n. mibi p frigidū
locū trāfire: et exiū supuēit mibi tussis: postea
ex ambulatiōe et labore se. tussim aut dicit sicca nō eā q e
ppř debilitatē māe aut ppř gīsa māz aut potū: aut visco
sitate aut subtilitate dixit dīcurrētē: s; eā q supuenit ex
infridatiōe: qm iēql' dīstēpantia vberat et ledit guttur h'
tussis et se. ad articulos ferē mā. et h supfluū hz sermo iste.

Cum febre fieri si derelinquantur.

Item quod si derelinquē quidā liboz nō hnt: s; h aut et
spiritus quidā liboz hnt: quidā non hnt. et quidā lu q si
derelinquē cum superior' astruūt dicentes: q si in tussis
nō educat' mā s; relinqē i corpe: tūc i corpe ad articulos
ferē mā. spūs at' qdā cū dereliqūt' astruūt: qdāz cū cōsti
fermōe. meli' aut e cū cōsti: si. n. cū pmo astruam' ipm: in
ueniet sine intellectu sermo: q cū sequenti oportet ipsuz
construere: et dicere sic: 22

Spiritus ptis abscofi mali et sterilis
quicqz alia talia ex eadē instatia.

Quid at intēdit dicit h hip. et dicim' q nihil aliō
q qd in aphīs dicitū ē. spūs aut dicit h dīfñia aut
magnā et velocē respiratiōe: dicit. n. h' respiratio
fit ptis subiacēte et calitate circa pect'. h' aut multoties
repēte cessat et fit pua: et idiota qdē credit bonū eē h: ar
tista vō turbat. scias. n. q qm infridat calor nāl' debilitata
est et vř: et ppř h supuēit pua respiratio. idē aut et supue
nit et i febricitātib' et i his aut. n. ppř febrē fit pulsus ma
gnus et velox et spissus. et h ē intētio pñtis smonis. vt ve
ri' aut dicit: spūs dicit et mīrcis irrespīrationē q fit i mulier
rib' viduis nō coeūtib' oīno viri: ppř id qd dgregat' sper
ma et mittit fridas ventositates ad cerebz et ad cor: itaqz
cerebro infridato mor' nō mltitraf: corde infridato debi
lita' vñtis: et p oīa fit matricis irrespīratio. 23

Putificis autūnus malus: malum
autem et uer quz ficus folia corni
cis pedibus adequantur.

Quod pñfica dīspōne dēfīmiat. et qd dicit: q pñfi dīfñi
cilis ē autūn'. Autūm'. n. exiīs iēqlis pturbat
maxie inēqlitate nām: vtiqz autūn' dīffīcilis est
ppř qd et ver nō ē iste q dicit in aphīs: Uer vō sanissimū
et mīme mortifex: aut dicim' q ver fm se: vt hnt tpatū sa
nū ē. fm vō accidēs i dīffīdendo et manifestando mān
quodā occultā exiētē a frītate hyemis malū fit et inimicū
passiōib'. et h' qdē ē intētio smōis nisi qd idignū ē hip.
dēsignare ver p similitudinē frondiū sic' ad pedes cornicū
Elyodo poete magis dūenīebat dicit: q qm erit sol i aries
te tūc ē ver. Nota q iste expositoz nō recte repñēdit hip.
nā alr dīstīnguīt tpa āni apud medicū et alr apud astro
nomū: vt dicit pnceps scōa pmi doctria scōa sūma pma et
tertio et pmo cā' de nāis tpoz. debes aut scire inqt q tpa
ista fm medicos alia sūt ab eis q sūt fm astronomos. qz
tuoz nāqz tpa fm astronomos sūt mutatiōes solis i vna
qz qz qzta circuli signoz a pūcto incipiēs vernali. 24

Pyrintho uere plurimi causa
le uero tussis hyemalis incōsueta

Item pualuit: et alijs quicqz longeva: eteni q
bus dubitāt habuerūt affirmata sunt.
est nāqz qb' plixoz nō supuenit ut ne
phreticos dolores hntib' s; etiā i alijs
sicut homo ad quē cinisē' induxit me.

Hic aut dicit suppone patimur. Supponim' eni
pmo dictiones exponere: deū mētiōē afferre:
nūc aut pmo intētiōē dicim': et sic dictionē ex
planamus. que aut ē intētiō: dicit q in pyrintho ciuita
te pñfice egritudies supuenerūt. et qm sic: hyemis fuit in
dubio habemus siue pñfice fuerunt passiōes siue non
his tussis supuenit et ver dīffusionem fecit materie. ma
nifestauit tunc pñfice passiōes et vtiqz his quidē chro
nicam habentes passiōem. verbi gratia: nephresim aut
melancholiam aut arteticam aut aliquid tale non ha
buerūt ptisim. in diuturnas. n. egritudines hi ptisim pas
si sūt. quidā vō et chzonica hntes passiōē et ptisim susti
nerūt. itaqz remiscit cuiusdā hoīs. hāc passiōē sustinē
tis aut chzonica solū aut pñfīs solā aut vtrāqz: h' aut ho
mīnis patientis nomen nesciuit: eum vō qui duxit ad il
lū dixit kuniscū. h' aut egritudies epidimicas dicit fieri ex
eo qd dicit: Tussis occurrit. cōcausale vō dicit h' ptisim
sim qī cū vere et tussim cōcausale fieri. 25

Doloruz in costis et in pectore et in

alijs tempora si uero magnū distat ad
discendū. qz qñ melius hūc p̄festiz pei
habebunt lz nihil offendentes.

Quod & dictū ē in aph̄is dīc q̄ dolores differūt
aut fm spēm aut fm locuz aut fz magnitudinē.
fm spēm qdē aut agguatiū ē aut pungitiū aut
ulceratiū. fm vō locū aut in pectore aut in femore aut ī
brachio. fm magnitudinē vō aut uehemētior aut uebilis
oz: vey h̄ qd̄ ē tēporz adiacet. dīc. n. q̄ oz te inq̄rere q̄ ī tē
poribz qñ vidēf bñ se h̄re patiētes tūc magis exacuunt: &
vtyz hoc vey ē. qd̄ igit si d̄tingit tertiū annū porisim⁹ peius
est pmo aut q̄rt⁹ tertio inq̄sū p̄cedit egritudo: moderati
oz sit q̄re mēdax ē hip. mīme aut. dīcīm⁹. n. q̄ dictū ē h̄ et
alibi d̄ t̄pibz q̄ qdā fm qdā t̄pa & sūt & exacuunt: videlz
supuenit. si d̄tingit q̄rtana in estate. & h̄ boni moris est.
estime nāqz q̄rtane vt in plib⁹ sūt b̄enes: autūnales lon
ge: & p̄fecto oz ista q̄rtana circa finē dissolui. sed autūn⁹
adueniēs difficiliorē efficit q̄rtana. s̄l̄r aut amphimeria
in autūno supuenit: & h̄ oz cessare si hyems supueniens
distendit egritudinē. & h̄ dīc ex t̄pibz exacu. fieri aut ī tē
poribz dīcīt: qñ vnaqueqz egritudo in p̄po t̄pe supuenit.
vbi grā: tertia in estate: q̄rtana in autūno: amphimeria
ī hyeme. hoc igit ē qd̄ dīcīt hip. Et nihil peccātes egrotā
tes circa dietā difficilior sit egritudo p̄pter t̄pa. 26

In diurnis dysenterijs malū fa
stidiū malū aliter quidem & si sup
febricitauerit.

In dysenterijs aut dīc q̄ sūt cū se. si sūt patiētes
cibo abstīnētes oīum gustationū difficile ē. h̄
febrē aut dīc quotiēs p̄legmō ē aut circa ītesti
na: & in p̄legmone generat se. si dubitam⁹ quō ē h̄ diffi
cile fieri patiētes sine cibo qd̄ itaqz nō videm⁹: q̄ multi
dysenteria patiētes absqz cibo p̄manserūt p̄p̄ id qd̄ ī p̄n
cipio fluxit supfluitas circa os stōi & t̄n̄ posteri⁹ curati sūt
& dīcīm⁹ q̄ in diurnis dixit egritudinibz: & in his q̄ sūt
cū se. in huiusmodi nāqz dispōnibz & supfluitatibz dīscur
rentibz ad os stōi & febre appositina p̄strat appetiua v̄t
nō expelluntur superfluitates: exinde designat virtutem
occidentē: & difficile ē huiusmodi. 27

Circa defluxiua ulcera male con
suetudinis.

Defluxio ē passio capilloz capitis quotiēs cadūt
capilli p̄p̄ humorē corosiuū aut mozdicariuū
si igit ab h̄ hūore supueniat puū vlc⁹ ad manus
& radices corodat capilloz. fit aut in vētre magn⁹ p̄ble
gmon fm fantasia solū magn⁹. difficilior aut ē passio q̄
est manus ea q̄ ē vētris: qñ q̄ ē man⁹ fm potētia est ma
gna: ea vō q̄ est vētris fm fantasia. ampli⁹ aut & difficilior
fuit h̄ qd̄ ī manu fuit vuln⁹ qd̄ ī ventre factū ē: q̄re h̄ef
q̄ neqz pua neqz magna oportet desp̄icere. 28

Oosphin dolenti excursus ad latera
& phimata qualia putredo uocāt

Huc de differētibus p̄legmonibz dīcīt hip.
eorz q̄ sūt fz fantasia magni aut fz potētia aut fm
fantasia & fm potētia. & dīc q̄ si supueiat p̄ble
gmon in osphi. ī lūbis: & h̄ ofesti depdat: idiota quidez
gaudet credēs dissolui passionē: artista vō pturbat. in q̄
rit. n. & iuenit loca osphios ad vētrē aut ad lat⁹. & h̄ ē vif
ficili⁹ p̄oze: qñ vēter nobilior ē osphios. meli⁹ aut ē a no
bili ad ignobile mēbz ferri māz q̄ a nobilibz ad nobilia
nobile at & ignobile aut p̄sūditate iudicat & supficie: aut

sursum & deorsum: sic mēbra q̄ iacet ī p̄fundo sunt nobiliora
eis q̄ sūt in supficie s̄l̄r supiora inferibz: vñ vēter nobilior
est lūbis: vētre vō pect⁹: & cor pulmone: & cerebz pectoz
re: & itez femur nobilior ē genu tibia: tibia extremitate pol
dis. & in ipsis nobilibz mēbris h̄ quidē sūt nobiliora: alia
vō min⁹ nobilia. qd̄ aut dīcīt hip. q̄lia putredo uocāt. qz
nos scire q̄ p̄legmō fit cū putredine de difficiliora mē
onē fac factoz cū putredine & dixit: Qualia putredo uocā
tur. & tu subintellige mala. 29

Quinquaginta annos.

Hec aut diuersa dī scriptura. qdā. n. libroz habet
nephreticas: qdā p̄nephreticas: & vterqz fm vō vey
r⁹ ē: si qdē igit h̄nt nephreticas: h̄ vult dīc. Sicut
dū ē q̄ quēamodū epaticā dispōnē dīcīm⁹ quotiēs iur
mas v̄t s̄gūis generatiua: sic & nephretis dīc qñ lapis ge
nerat ī nephris. ī lūbis a fr̄itate. qñ igit indigem⁹ tunc
ad sanitatē caloz nālis: dīctoz & multa v̄tute. in senibus
aut debilitat caloz nālis: & p̄p̄ h̄ nō curat h̄ moxif s̄l̄r cū
eis passio: vñ & ī aph̄is dīctū ē: Senes iuuenibz p̄tunc
min⁹ egrotāt. q̄cūqz vō ī eis chronice egritudines sūt mul
totiēs comozunt. sic at & arist⁹ admirabilis dīc q̄ quē
admodū īpossibile ē effīcē aliquā patientē nō dīcē: sic &
passionē h̄ lapidis difficile ē ī h̄ etate curare. sic qdē
igit exponit si h̄nt: nephreticas. si vō h̄nt p̄nephreticas dīc
m⁹ q̄ & h̄ malū ē. si. n. ī senili etate vbi ē fr̄itas fiat p̄nephre
sis: difficile ē h̄. manifestū. n. ē q̄ maxia cā cogit & non
substiet v̄t & finiūt isti. dīctū ē & de h̄ ab ipso ī aph̄is: In
morbis min⁹ p̄clitant egritates qd̄. p̄p̄ nāe & etat⁹ & h̄
bitudis: & etiā t̄pis egritudo iest magis qdē qd̄ nō. p̄p̄
fm aliqd̄ hoz inē: & ipse dixit: Sup q̄nq̄gita ānos. tu at
dīcāt: & sup q̄dragita: & sup trigita ad mēsurā caloz nā
līs. n. caloz nālis determinat t̄pe s̄. p̄p̄ mēsurā. 30

Que in sōnis mota & qbus suau
tates circūfrigescent & mens tur
batur: & alia quecūqz circa somnuz ta
lia & quibus contraria.

Hec aut qd̄ dīctū ē ab eo ī aph̄is: In quo morbo
sōn⁹ laborē fac mortale. si vō sōn⁹ iuuenit si mor
tale. D̄z aut nos scire q̄ ī sōno segregat caloz nā
ad p̄sūditatē & circūfrigescūt extrēa itaqz velamibz dīcē
tur. h̄ at nō dīc h̄ circūfrigidationē h̄ circūfrigidatē dīcē
q̄ p̄p̄ debilitatē caloz nālis fit sic designat dīctā s̄nto
mata. si qdē. n. ē forz caloz nālis dīgerit cibū nutritif mēbra
bona sufferētia fit. si vō ē debilis caloz nālis nō dīgerit
fm rōnē cib⁹ exīn̄ iordinate mouet m̄a & fert q̄nqz ad cor. et
rebz & effīcē alienationē & mēs turbat: q̄nqz vō ad cor. et
effīcē s̄ncopi lipothomia: q̄nqz at ad alta mēbra & fit v̄t
ferēs dolor: deīn̄ ex dolore difficulē dormiūt & difficulē
ferūt p̄sūditatē s̄ncopizāt. multotiēs. n. p̄p̄ id q̄ nālis caloz ē
īfirm⁹ ī febricitatibz an sōnū ē magl pulsus: p̄ sōnū vō p̄
u⁹ & ābelit⁹ an sōnū qdē magn⁹: p̄ sōnū vō pu⁹. & h̄ ē qd̄
dīc. Et alia q̄cūqz cē sōnū talia dīcīt. tu at appōe bōa. 31

Quibus nihil quidem infra ordina
tū tepus singulis part⁹ fet⁹ sunt.

Hic v̄t qd̄ ad finē h̄ p̄ti. d̄ mlib⁹ dīcīt. multōs. n.
qdā h̄nt pl⁹ v̄t: sic illud qd̄ ē mēstrual purgōis
qd̄ ē p̄gnatōis & p̄t⁹ & lacti. qñ at de ordiat & ce
lesti p̄iod⁹ & nā & tot⁹ mūd⁹ & oīs nā d̄sup p̄cedit. omnia
enī inordinatio ex mā fit: p̄pter hoc d̄sup sunt que sunt
fm nām: et que sunt extra nām sic egritudines: igit & p̄
ordinationē h̄nt quādā ī supioribz p̄iodis dūcīt: vñ et nā

uouet & formatiua adiutaf: & oēs nāles virtutes omol
uent: igit piodus part^o aut in septio mēse fit aut in nono
& q̄ in bis pariumē fer^o fuit: nisi aliq̄ ante septimū mēse
aut nonū ledaf. si. n. fiat pmutatio aer^o aut nascit mulier
aut saliet aut mēstrua educat: pp h oia abozsus fit. 32

Sp̄aretia in quibus mētib^o fiunt.

Sp̄aretia dicitur aut mēstrua: qd̄ considerare o3 q̄
ferūt mēstrua. si qd̄ ē in pncipio in pmo mēse
aut in sc̄o nō ē difficile. si vō p^o hos q̄ aplioz
eget nutrimento embryo educant mēstrua: difficile est
b^o nō nutrit embryo. ferūt aut mēstrua in pgnatiōe nō p
os m̄icis: h̄ enī clausū ē: h̄ p vasa q̄ sūt ex collū p que &
virgines purgāt nō inuanū inq̄rit q̄ ferūt supueniētia
mēstrua. sed q̄n mulierib^o a pncipio vsq̄ ad finē plus
fert sanguis & nihil ledit: q̄ ē abūdans sanguis: siquides
sic igit exponim^o si supueniētia intelligim^o q̄ mēstrua. si
aut supueniētia intelligamus q̄ appetitū ciboz dicim^o
vō sic inq̄re supueniētia q̄ si fuit: q̄i supueit appetit^o. si. n.
in fine fiat bonū: si āt i pncipio malū. inq̄re aut & magni
tudine appetit^o & sp̄m vtz fortior aut debilior ē. debile
est bonū & forte: & itez sp̄m inq̄re. vbi grā: q̄ appetit v
m̄i c̄steta & acetosa aut salia. bonū ē hoc sufferens ē ap
petitū. si vō carbones appetit aut terrā: aut lateres dis
ficile ē h̄. & h̄ dicit: ouenient: q̄ aut h̄ quidem manifesta:
h̄ vō nō manifesta: adhuc aut manifesta nobis: aut non
manifesta. si voluer^o dicas: q̄ pp talē humorē appetunt
contraria & inconsueta. 33

**Abozes in piodis: qz in septē mo
uent in triplicibus finiunt: & qz i
nouē mouent etiā triplicitate t̄minat.**

Oportet nos scire q̄ dolores dicit exercitia nō dor
lozes sed supueniētia in pgnatiōe sic creationez
aut pfectionē & aut motū p̄ti: sic in orbis circuit
tib^o dēminat: acuti qd̄em aut in q̄rto aut in septio: aut i
q̄rto decimo vsq̄ ad viginti: & vintuma vō a q̄dragesimo
vsq̄ ad octogēsimū & centesimū vice sumū & c̄stet: sic & ma
trix circuit^o quodā h̄z nō fm acutos morbos h̄z fm vitz
turnos in mētib^o h̄is hos circuit^o. volum^o aut desuper
quodā d̄ incipe. dictū ē aut vobis & i libro de nā pueri
q̄i imittit virile sp̄ma & c̄m̄icet mulieri: & pmo c̄m̄icet
postea creat^o & fortat aiat nutrit mouet & vsq̄ qua drage
simū die & tricesimū p̄ficat: et i reliquo tpe auget: sic a q̄
dragesimo d̄scit et mouet in septuagesimo aut in nono
gesimo. si igit in septuagesimo moueat: dicas q̄ in septio
mēse v̄yē part^o: si vō nonagesimo: dic q̄ in nono mēse
v̄yē parere: si vō in c̄tesimo dicas q̄ decimo mēse: si vō
octogesimo moueat morit et etiā fit abozsus. vñ et in li^o
de nā pueri aiat vsus ē dictionib^o: mentionē faciēs de
septio et nono mēse in generatiōe et i p̄ti. de octauo vō
remiscēs dixit: ica s̄tūz. itaq̄ et alexandrii octauū mēsez
fm antistras̄ leuē noiant sic hermas beumedas. h̄z o3 q̄
loco septuagesimi diei septimi mētionē fec̄ & loca nona
gesimoni: vt tu mltiplices p decē septimū et nonū. 34

**Quod p^o muliebria dextra sinistra
quidem effundens.**

Muliebria nē dicit opa muliez. vbi grā: c̄ceptidēz
pgnationē p̄ti lac h̄re: si āt mēbra muliebria sic
m̄icē collū m̄icis: h̄. n. semp cū additiōe dicit mu
liebia opa: muliebria mēbra. quoties vō sine additione
dicit muliebria: tūc mēstruū itellige sic et h̄. qd̄ aut dicit q̄
si generatiōe filioz desideras o3 te p^o purgationē coire
p^o m̄ā aut v̄tas dies euacuatiōis q̄i nōdū clausū est os

matricis sed ē pur. & sidera q̄ ps aut que cellula magis
apta ē & magi purgata ē: si vō dextra mas ē quod debet
generari: si vō sinistra mulier effundens quidem dicit:
apertum effundens. 35

**Elmozositas per procedentia vi
eta desiccatoria.**

Dicit q̄ si hūida ē matrix: & h̄ cognoscas ex eo q̄
pcedentia sūt sero similia vel aquosa. i. expulsa
i. mēstrua. si enī grossa sūt desiccationē designt
si qd̄ igit est hūida matrix & appetis generationē filioz
tūc sicca ordina dietā. dietā vō dicit nō fm cibos & pot^o
sed fm oēm ouersationē: nō aut ad imoderatum dicas
desiccationē q̄i nūq̄ c̄cipit: ois enī discrasia p̄strat vel
infirmat virtutes & membra.

Quia citi^o dēiatū & motū auget tardi^o

Determinatū dicit formatū in m̄rice: aut diuisū & gene
ratū a m̄rice hoc aut dicit: q̄ mas qd̄ in m̄rice citius for
mat^o pp̄ multū calidū: sc̄ia vō tardi^o. i. augmēto vō sc̄ia
pp̄ multā humiditatē citi^o auget: mas vō pp̄ mēsurā
tū hūidū tardi^o auget. idē aut ē vidē & p^o p̄ti. 36

**Abozes trino quino septeno uel
quarto uel sexto uel octauo.**

Hec vult dicere hip. q̄ ppe paulo ante dictūz ē q̄
piodis fuit & mor^o: itaq̄ mouet embryo fm tres
mēses aut. iij. v. vij. mouet: vt numerem^o. iij. liij.
v. & itez. v. vi. vij. & itez. vij. viij. nonū &. vi. & viij. mēse fit: vt
iiij. q̄no. vi. & itez.

Explicit septima p̄tula: Incipit octaua et vltima.

Que ex parua tabula p
scrutanda dicte fiat re
pletio inanitio cibozū
& potuuz permutatio
horum ex qualibus in
qualia ut habet.

Completa ē a nobis septia p̄tula p̄tū
negocij: exiū oueniam^o & ad octauā. i.
vltimā: & nō credas p eo q̄ vltia ē: pp̄
h̄ ē vltioz. multa. n. et h̄ et p̄cognitiua et
p̄nostica et curatiua documēta tradit
sed h̄ qd̄em p enigmata: alia vō p signa
aliud aut ē enigma aliud signū: enigma. n. ē oino oculi
tū: signū vō qd̄ h̄z intētionē explanationis. q̄i aut mul
toties dicit^o q̄ hip. hec documēta i c̄m̄ozatiōe sui desi
gnat aut i p̄tis aut i magnis libris aut i p̄tis tabul: pp̄ h̄
dicit q̄ i pua tabula qd̄ā supiori fmōi c̄struunt dicētes: q̄
hec oia vsq̄ nūc dēā pue tabule sunt et pncipiū fmōis
faciūt p̄scutāda. qd̄ā vō iseriori fmōi ip̄z c̄struunt q̄ que
ex pua tabula volo idē et pncipiū octauē p̄tule faciūt
q̄ ex pua tabula sic i p̄gramate legūt. qd̄ā vō q̄ p̄scutā
da c̄struunt dicētes sic: Que ex pua tabula p̄scutāda: per
scrutāda h̄ p̄ticulare o3 accipe sic i potu & cibis: solū aut
v̄se et inq̄re et p̄scutari: et q̄ dēā sūt a Sa. i li^o d̄ infiozib^o
expulsa retēta et lesiōes actionū appropatos dolores p
p̄tates anthomatū p̄sup̄toz iudiciū. dictū ē. n. et ab ipso
hip. nihil frustra nihil despiciēdū. nō solū hec h̄z inq̄re et
dierā: q̄b^o v̄tis: q̄b^o potib^o et q̄stis. qd̄ aut dicit repletionē et
ianitionē: sūt. n. cibi euacuātes ita replētes qd̄ sup̄ si ena
cuātes aut dicimus q̄ euacuāt dicit q̄ h̄nt purgatiuā v̄re
tē sic dicit li^o d̄ nutrimento: In nutrimento esare optimū.

aut oic hoc: aut q̄ cibis replet et euacuat abñtia v̄o euacuat. p̄p̄ea: q̄ sine cibo z eē absq̄ cibo inanitionē dixit. Aut hoc dicas q̄ multū nutritiuos replētēs dixit parū nutritiuos euacuantes aut lassariū quidē euacuāt: alij v̄o cōstipant z replēt: v̄ñ seucluii. i. blicl̄ quidē vētris lassatū est: malua v̄o viscositate lubricū facit: si v̄o viscositate replitionē faciat: tūc nō euacuat sed replet. vinū v̄o acerbū replet in cōstringendo ventrem: calidū v̄o euacuat sic aut mellicratū euacuat faciendo effusionē z subtiliationē materie. z hec quidez in quāto itaq̄ in d̄re et q̄le ē vbi lactucā accipimus: ibi v̄o synapi z piper. Q̄ aut te in d̄re a quib⁹ z ex q̄lib⁹ ad q̄ z q̄lia: oꝝ p̄mutari a multis z frigidis: ad pauca z calida aut ecōtrario: aut p̄mutatim: hec p̄ h̄ tradidit hip. **P**ermutatio hoz ex q̄lib⁹ in q̄lia vt h̄nt. Sciendū ē q̄ h̄ p̄mutatio z h̄ s̄mo nō solum in potibus z cibis cōuenit sed z curis. 2

Odores leuatorij delectabiles replentes proficientes permutaciones ex qualibus ut habent:

Odozib⁹ delectabilib⁹ h̄ hip. sed oꝝ ducere ad memoria p̄fecti auditoris ea que multotiens deca sūt a nobis. dictum est enim q̄ constat nostz corpus ex solidis ex hūidis ex spiritibus. z spiritib⁹ dico aialibus nālib⁹ z vitalib⁹: z q̄ firma ex firmis nutritiū hūida ex humidis. augent aut ex spiritib⁹ spūs z cōfortant. op̄ enī habemus odorabilib⁹ z fetidis spiritibus sed fm̄ differentes. dispōnē subiectā. frīgida enī si cōtingat passione subiecta tūc buglossa tē olibanū irrozo vel thūs tūc ramos oliue offero ad odorandū z ramos querc⁹: z v̄ñ oia calida. si v̄o adustio ē z accensio multa z febris vrens: tūc myrt⁹ tūc rosas offero tūc z terrā aq̄ irrozo: multotiēs. n. z frōdes vineaz z salicis substerno. qm̄ enīz h̄ sit v̄z vtimur quicq̄ odorabilib⁹ vt cōfortent v̄tutes: sic multotiēs z sin cōp̄zantib⁹ odorabilia offerim⁹ z cōfortam⁹ virtutes: s̄ et h̄ aut cala sūt odorabilia: aut frida ad differentē causāz faciētē lipothimiā. quid aut dicit replētēs. q̄ replētioez opantes. multotiēs. n. fit diaforesis nō solū spiritū s̄ et humidoz: z offero vinū: z h̄ vinū in eo q̄b⁹ ē vinū humidum efficit repletionē humidoz in cōstū odorabile cōfortat spūs. Q̄ aut nos scire illud p̄fūdi⁹ qm̄ nō solū odorabilib⁹ idigem⁹ in opib⁹ art⁹ s̄ et fetidis. sic igit si mulier nō p̄t pere z nō emittit embryo difficilē opat: tē capillos vrimus aut frustra pānoz aut aliqd̄ tale fetidū: z offerrim⁹ mulieri ad adorandū vt fetore nā scā horrida retrahat z retractioē expellat retentū. z q̄ h̄ sit v̄z q̄ odores z maxie odorabiles cōfortēt virtutes: dicūt quidam mirabile de democrito qm̄ democrit⁹ vitā deridebat voluit decedē a vita ista: festiuitas debebat celebrari i abditis. i. in ciuitate illa vbi erat democrit⁹: sic abditiani perierūt q̄ ipse nō decedēt vt nō in festiuitate tribulationē h̄ret ciuitas: z dicit eis democritus vsq̄ ad quot dies vultis q̄ expectēt: qui dixerūt vsq̄ ad tres aut quatuor dies q̄ sūt festiuitatis: z p̄cepit democrit⁹ duci vas mellis: z i ipso odorās p̄māsit in illis q̄tuor dieb⁹: z sic alij dixerūt p̄cepit furnū apiri z in ipso panes decoqui: et sic ex odore panis p̄mansit. igit si vis credere credas. est aut verum dicere: q̄ possibile est dieta pure aīe ad diuinū p̄manere diurnitatis animam in corpore. z multotiens hoc fecit democrit⁹. sed hāc cām sicut medici nō acceptam⁹: itaq̄ z ha. sicut medicus medicū arguit thessalū in sex mensibus dicentē tradere medicinā. thessalus v̄o nō hāc dicebat medicinā tradere sex mētib⁹. sed sciendū q̄ iens hic ad egyptū adiutus est curādo a virtute supna et hāc

dicebat p̄ sex mēses tradē. **P**ermutaciones ex q̄lib⁹ vt h̄nt. Ecce cois epylog⁹ in q̄rendi a qualib⁹ in q̄lia oꝝ fieri p̄mutationes ab odorabilib⁹ ad fetida aut ecōtrario. 3

Incidentes z intrantes spiritus z corporum.

Hic differētes ferūt expōēs. Spūs. n. qd̄ dicit cōtinētē aere. z dicit in d̄re q̄ si a frido calid⁹ fact⁹ est aut ecōtrario: et qm̄ h̄ et ab exteriori incidit i corpora nostra z p̄ os inspirat p̄pter hoc dicit: Incidentes et intrates. quidā v̄o spūs dicit anhelitū: z dicit: inquire hoz p̄mutationes: vtz a pua respiratioē magna facta est aut a mag⁹ pua. quidā dicit: Spiritū p̄mutationē. vt i vestiges qui spūs p̄mutati sūt aiales nāles vitales. qd̄ nō p̄mutationē spiritū dicit vt in q̄ras vtz calid⁹ ē qui inspirat aut fridus. quidā autē dicit: permutaciones spiritū q̄ ad egritudinē. vbi gr̄a: si ē calida egritudo oꝝ te ad frigidū locū et frigidos ventos ducere. si v̄o frida ē passio ad calidos ventos. qd̄ aut dicit: Et cozpoz. quid ē hoc: nōne hucusq̄ de cozpoz subiectoz p̄mutationibus dēmiabat. qd̄ gr̄ dicit⁹ q̄ cozpoz nūc ad oīam spūs dicit cibi et potus. 4

Auditus hi melius sunt: peiores

hi vero mestificantes.

Ost doctrinā humidoz et firmoz et spiritū: nō trāffert se hip. ad auditū. Auditū aut nunc dico nō audibilē poz s̄ aut lesionē aut tale sonū: sic sunt quidā acuta voce gaudētes: alij v̄o graui: alij altera voce. z rursus qd̄ gaudēt armonia: quidā i cōsonātia z oꝝ vbiq̄ delectabilia qd̄ dicere z facē: nō delectabilia aut dimittere. sic aut z in lectione oꝝ ouenientē delectabilia dicere. vbi gr̄a: si ē naucler⁹ oꝝ dicere q̄ saluata ē nauis. melius aut pei⁹ eoz q̄ sunt ad aliqd̄ sunt bona. oib⁹ idē tristabile: sed oia mala ad aliqd̄ sūt bona. 5

Lingue gustus ex qualibus qualia aduocantur delectabilia.

Quod aut dicit: in auditu h̄ in gustu: si enī nō h̄ appetitū iste: oꝝ multotiēs acetosa aut z amara quedā huiusmodi dare ipsi: potētia curare ipsū et appetitū mouē. si aut gaudet dulcib⁹: oꝝ tūc et amara z dulcia cōmiscē vt amara qd̄ faciāt iuuamētum dulcia v̄o fallant. 6

Spiritus similiter calidior siccior frigidior pinguior subtilior: siccior humidus minuens replens: z pl⁹ unius quisq̄ a quibus permutaciones qualia z qualibus ut habent.

Spiritus h̄ itez dicit aerē cōtinētē: qm̄ oꝝ ouenire ad subiectā dispōez. si qd̄. n. frida passio superuenit oꝝ ipm̄ ferre calidiorē aerē. si v̄o cala ē passio in fridū. z itez si ḡstus ē spūs q̄ ē i eo elige subtiliorē aerem sicū h̄ litoreū aut eū q̄ ē i loc⁹ alt⁹: sic. n. z rome ē motus ad quē mittebat medici patientes a ḡsto z nebuloso spū. si v̄o subtilis ē spūs z m̄ta fiat enapozatio: tūc ducas ad ḡstos z nebulosos. vbi gr̄a: ad palustres aut ad stumiales q̄ ḡsticie multā fieri exalationē phibēt. igit oꝝ in d̄re si s̄ mata ē vt z pauca ē spū: tūc i pua domūcula oꝝ includē hos sic i ethel: vt nō mult⁹ aer inspirat suffocet nāle calozes. si v̄o ignea subiaceat dispositio: tūc opoz: ad multum aerem ferre hūc maxime z si virtus sufficiat vt in frigidatio fiat ex aere. 7

Salieni principis medicorum micro Regni cum cometo
Sali Rodobam liber incipit.

Tredim' edere sermonē exponē-
tem illud quod clausum est de ser-
mone Salieni in libro suo qui vo-
ca fars pua. Dico ergo q Sal. no-
minauit huc libru; arte puā: vt si-
gnificaret hoc nomie: q liber iste
continet regulas artis medicine
oēs. Quod est: quia ipse determi-
nauit doctrinā artis medicine in
libris suis quā posuit in eis: et ag-

gregant in hoc libro summas eius: quod cōpleuit cū ex-
positōe in illis libris suis. Factū est ergo q est in h libro
pū in cōparatōe ad illud quod oēs illi cōtinēt libri. puā;
et omni re simile est in forma magno cōpleto. Et aut
qō in hoc cōstitit libro cōparatio ad illud quod in illis
est libris est sicut cōparatio pueri ad virū pfectū. Et q pu-
tat q liber de ingenio sanitatis est ars magna per com-
paratōem ad huc libru ei' opinio est opinio vana: qm li-
ber de ingenio sanitatis: est vna ptiū medicine artis: et ē
magna que cōtinēt regulas curatōis trī: et remanent
ex arte medicine pres multe sicut canones de regimie sa-
nitatis: et canones de morbis et accidētibus: et canones
eris: et canones de pulsus: et res alie multe. et ppter hoc mē-
tur sermo illi' qui nomiauit huc libru arte paruā: cōpa-
ratio facta ad libru de ingenio sanitatis: et verificat ser-
mo eius qui nomiauit eū artem paruā: cōparatōe facta
ad cōplētū artis medicine: quod cōtinēt omēs libri
sui qui sunt in ea. Verū nomiatō Sal. qua nomiatit li-
brū de ingenio sanitatis: arte magna: est illud quod fecit
errare istos donec opinati sunt illud: et nos quidē expo-
nem' eius sermonē in hoc libro expositōe cōueniēte sen-
tētijs eius: et vitabim' q nō sit in sermone nostro egres-
sus ab intētib' viri: et afferrem' in pms dictōes eius vt
apparet q sermo noster est cōueniēs et nō egrediēs.

Res sunt omēs doctrine:
que ordine habentur.

Oib' doctrinis que
sunt ordine currūt: icel-
sus sūt s; tres ordies.

Doctrina est actio doctoris in discipulū. et inces-
sus: et semita: et via: sunt synonyma. nā significa-
tio cuiusq; eorū est eadē significatōi alteri'. et an-
tiqui quidē voluerūt p illud platiōem. i. doctrinā que fa-
cit cadere in animā discipuli illud qd pūcit sup ipm. mas-
gister ex intētib' rei: quā intēdit docere eū: et nomiat h
prolatio doctrina: et equale est siue doctrina sit prolata
dictōib' aut audita siue scripta aut inspecta: ex qua intel-
ligant' ille eedē dictōes: aut indicata manu aut digito.
Doctrina enī aut est plata actu: aut plata potētia: et nō
est differētia etiā in illo: an omis doctor sit pns q doce-
at discipulū: aut etiā non presens qum ipse iam firmatus
rit et scripserit et explicauerit illud ex quo intelligit do-
ctrina donec aspiciens in aliquo libro antiquorū sūm ser-
mediatore. Dixit enim Sal. in tractatu pmi libri de iuuu-
metijs mēbroz: q p scripturā intelligim' smonē Plato-
nis et Aristo. et Hippo. et reliquorū antiquorū ex philoso-
phis et medicis: qm nos pntes audirem' doctrinas eorū.

Et doctrinā quidē currere sūm ordinē est: vt incipias de
re aliqua: deinde pcedas ex ea sūm cōtinuatōem aut con-
sequētā vsq; quo consequaris totū quo indiges: et ipam
currere nō sūm ordinē est vt incipias re aliqua: deinde nō
cōtinues eam cū eo cū quo cōtinuas ex reb'. Et gal. qdē
dixit q doctrine que sūm ordinē currunt sunt tres: et nar-
rauit eas et tacuit de doctrinis que non currūt scdm or-
dinem qum nō extrahat per eas qstū: sicut oñsum est in
arte dialectice.

Prima quidē ex finis notioē q sūm
dissolutioem fit.

Quia earū est que fit sūm uia cōuer-
sionis et solutōis: et est ut statuas
rem ad quaz intēdis et cui' inquiris sciē-
tiam in mēte tua sūm finē complementi
eius: Deinde pñderes in propiquiori:
et propiquiori ex eo sine quo nō stat res
illa neq; cōplet: usq; quo peruenias ad
pncipiū cōplēmeti eius.

Hec est vna spēs doctrinarū que currūt sūm ordi-
nem: et est illa que nominat dissolutio p cōuer-
sioem. Quidā vero posuerunt ei exemplū dicen-
tes: in ea corp' est cōpositū ex mēbris et mēbra sunt com-
posita ex humorib': et humores ex cibis: et cibi ex elemēt
hoc aut exemplū nō cōuenit sentētie Sal. neq; cōuenit
sentētie antiquorū. quod est: quia dissolutio p cōuersio-
nem est scdm huc ordinē et modū: Accipe questū et solue
ipm in subiectū quod est in eo et predicatū: et pñdera cō-
sequētā subiecti: deinde cōsequētā pñdicati: et attrabe p
illud rōcinatōem eius: et si inuenis in aliqua ppositōnū
rōcinatōis eius locū cōsideratōis. i. dubitatōis: solue et
iterū illā ppositionē: et nō cesses facere h' temp' vsq; quo
descēdas et deuenias ad pncipia artis: et scias cognitās.
Et geometre qdē et auctores sciāz sciūt hunc modū dor-
ctrine. Et Aristo. quidē iam posuit ipm in analectis. i. in
libro posterior. Sal. ergo vult p dissolutioem hāc inten-
tionē: nō intētiōem quā quidā intellexerūt intellectu es-
grediēte ab omnib' sentētijs et sciētis: et incōueniēte sen-
tentie Sal. Est nāq; sermo eius: vt statuas res ad quā in-
tēdis et cui' sciam queris in mēte tua s; vltimū cōplēmeti
eius. s. vt accipias questū: deinde pñderes in ppiquiori:
et ppiquiori ex eo sine quo nō stat questū neq; cōpletur
vsq; quo puenias ad pncipia eius. s. ad scias scitas et cog-
nitas et pncipia eius. et hec quidē est res manifesta i dia-
lectica. exemplū aut qd cōuenit sūm Sal. est s; huc mo-
dū: Nolum' addiscere arte medicine: iuenim' ergo artes
medicine habere pres duas: quarū vna est inqstio sani-
tatis: et altera cōseruatio sanitatis. consideramus ergo
inquisitioem egritudinis. et inuenimus eam existere per
curatioem: et cibos: et medicinas: et consideramus in con-
seruatione sanitatis: et inuenimus eam esse per cibos et
regimen: deinde consideramus in vnaquaq; harum res-
rum et non cessamus descendere vsq; quo perueniamus
ad scientias notas: et vsq; ad ea que oportet ponere pnci-
pia medicine.

Secūda vero que ex compōne est
sūm resolutioem inuētorū.

Et secūda est scdm uiam compo-
sitionis et contrarietate semite pzi

me. et est ut incipias a re ad quam tu puenisti per uiam dissolutionis et conuersionis: deinde redi in illis rebus et compone eas adinuicem usquequo puenias ad postremum earum.

Hec est secunda species doctrinarum que currunt secundum ordinem: et est intellectus ex sermone meo in contrarium eius quod est dissolutio. et demonstrationes quod dem omnes fiunt in his duabus doctrinis. demonstratio autem quare sit per compositionem: et demonstratio quia sit per dissolutionem.

Tertia uero ex termini dissolutione: cui nunc insisto. Appellare autem licet huiusmodi doctrinam: non solum termini dissolutionem: sed etiam aptitudinem: ut quidam nominauerunt: aut resolutionem aut diuisionem ut alij quidam: aut explanationem aut expositionem ut alij.

Tertia fit per uiam dissolutionis definitionis: et est semita qua utimur in hoc nostro libro: et tibi inest ut nomines hanc doctrinam loco dissolutionis termini aptitudinem termini: sicut nominauerunt etiam eam quidam alij: aut resolutionem termini: aut diuisionem eius sicut nominauerunt eam alij: aut explanationem: aut expositionem eius: aut determinationem eius: sicut nominauerunt eam alij.

Hec est species tertia doctrinarum que currunt secundum ordinem: et est ut accipias definitionem quodammodo: et diuisis partes eius: et aspicias in unamquamque partem eius: et partem particularem eius: et compleas consideratione tua totum cuius intellectus indiges in illo quesito. **H**al. quidem narrat et numerat in sermone suo hec nomina quibus antiqui hanc nominauerunt doctrinam. unusquisque enim eorum nominauit eam nomine proprio quo intendit facere intelligere auditorem huius doctrine. sunt ergo nomina ista synonyma in hac doctrina.

Conati sunt ergo quidam herophilus et erithus huiusmodi facere doctrinam: quemadmodum eracledes et erithus.

Etiam conati sunt quidam sociorum herophilus incedere hac doctrina: et eracledes et erithus.

Ut dicere quod quidam medicorum qui fuerunt ante ipsum conati sunt facere doctrinam artis medicine per uiam dissolutionis termini. Et si ipsi compleuissent doctrinam eius hoc modo: doctrine excusasset Hal. ab iteratione huius doctrine. uerum ipsi conati sunt illud: sed non compleuerunt.

Conati sunt et eam que secundum compositionem ipsi herophilus: et quidam

erastrotorum et atheniensis athaleus. **C**onati sunt etiam secundum uiam propositionis sotij herophilus: et quidam ex sotijs erastrotatis: et atheniensis dicitur athaleus.

Ut quod quidam medicorum que ante ipsum preceserunt conati sunt doctrinam artis medicine per uiam compositionis: in qua sit conceptio ex principijs medicine et sciens scilicet: et componit et extrahit per compositionem eius: totum quod est necessarium in medicina.

Nullus tamen ante nos scripsit eam que ex finis notione incipit: ex qua omnes artes consistunt secundum rationem.

Et non usus est aliquis eorum qui fuerunt ante nos in aliquo libro suorum doctrina cuius inceptio est ex conamine mentis ad finem rei ad quam intenditur: quamuis hec uia sit res qua extrahuntur omnes artes per uiam rationis.

Ut quod solutio per conuersionem non usus est aliquis medicorum que preceserunt ante ipsum in doctrina artis medicine: et significat per finem suum istum. **S**emita est res que extrahunt omnes artes per uiam rationis: que uult per hanc doctrinam illud quod diximus de solutione que fit ad subiectum in eo et predicatum et reliquis artis solutiones. Quod ergo permissum ueniens est sine Galieni: non ei quod exemplificauerunt alij a nobis.

Sed et illam quodammodo alibi pertrastimus. **E**tiam usi sumus illa doctrina in alio libro ab isto.

Sed quod usus est solutione per conuersionem in doctrina artis medicine in libris in quibus compleuit doctrinam artis medicine.

Hic uero diffinitiuam faciemus doctrinam: que quantum relinquitur ab ea que est secundum dissolutionem et dignitatem et rationem: tamen abundans est ad apprehensionem totius: et memorabilia sunt eorum que secundum partem. facile ei memorabilia sunt satis ex termini dissolutione omnia: eo quod contineat in se totius artis capitula et optimi terminum: que et subale quodammodo noiant: econtrario diuidetes his que notiones appellantur. **E**t illi siquidem ab accensibus diffiniunt rebus: hi uero a substantia ipsa constituunt.

In hoc autem libro nos utimur doctrina que fit ex dissolutione definitionis. **Q**uia ergo minuitur hec doctrina a prima in dignitate et in presentia rationis: tamen supfluit in hoc quod ipsa aggregat totam rem: et facit rememorari unamquamque partem eius: quam ualde facile sit homini seruare illud: et

rememorari illud qd addiscit p uia dis
 solutiōis termini: ppterca q diffinitio
 ptinet sumas artis toti qn ē diffinitio
 quā quidā noiant sbalē: ut distiguāt in
 ter eā r inf diffinitōes q̄s noiant notio
 nes: qm̄ ille diffinitōes non diffiniunt
 res nisi ex accidētibus que cōcomitant
 eas: sed diffinitio substantialis diffinit
 rem ex ipa substantia rei.

Diffinitio subālis est q̄ determinat rem diffinitā p
 res eēntials r diffinitōes noiate notionēs: sunt
 descriptiōes. Et differētia q̄dez inf diffinitionē
 r descriptionē: est q̄ in diffinitōe r ponit gen^o rei: r ad
 iungit cum oīa aut differētis q̄ discernūt eēntiaz diffi
 niti ab alijs. Et in descriptiōe ponit gen^o rei: r adiungit
 cum pparatib^o aut accētib^o q̄ discernūt descriptū ab alijs:
 r n̄ p̄rē eēntialē. r qd̄ remanet ex f̄mōe ei^o itellēz ē. 10

Que uero f̄m̄ ptē est tractatio unī
 uerse medicinalis speculatiōis in
 multis alijs a nobis sc̄pta ē negotijs:
 quibus expedit uti ad tres doctrinas.

Ractationi autē sc̄dm̄ partē toti^o
 scie medicine iam peruenimus in
 alijs libris multis in quib^o dilata^t r de
 clarat^r res ad utēdū doctrinis tribus.

Ult q̄ p̄tractauit p̄cularia medicine in q̄bus
 vni^o doctrinis trib^o que currūt f̄m̄ ordinē: r iaz
 cōpleuit eam in libris alijs multis ex libris suis:
 doctrine v̄o que nō f̄m̄ ordinē currūt sunt diuisio r des
 criptio. Et Sal. quidē dixit doctrinas: vt inuitaret nos ad
 addiscēdū artē dialectice: r vt faceret nos scire q̄a ipossi
 bile est p̄bēdere artes medicine sine arte dialectice: nisi
 sit homo excellētissimū ingenij sicut hippo. Nā bonitas
 nature ei^o: r supfluitas solertie ip̄s^o p̄durerūt eū ad h̄ vt
 v̄eret^r bis doctrinis absq̄ dialectice arte naturalr: sicut
 ingenim^o aliquē hoim̄ non errare: qm̄ natura ei^o p̄dūxit
 ei ad declaratiōes: r quosdā eoz nō errare: qm̄ cū eis est
 ars: r quosdā eoz errare: qm̄ cū eis nō est ars pp̄ defectū
 gramatice. Propter abbreviatiōem ergo naturaz hoim̄
 dialecticā: r facit nos scire: qz sine ea nō p̄bēdit^r ars me
 dicine: r cum Sal. dicat hoib^o sui t̄pis hūc f̄mōē: r bo
 nitas in eis sint famose: r philosophia fit in eis cōis r
 manifesta: tūc que est opinio tua de hoib^o h̄mōi t̄pis: in
 q̄b^o philosophia est extranea.

Ed nūc a diffinitiuā incipiemus
 tm̄ ad huc apponentes: q̄ sola ca
 pitula: r uelut cōclusiōes s̄z explicatio
 nem demonstratoz dicētur nunc.

Nunc autē aperiem^o libzū nostruz
 hūc per doctrinā q̄ fit p uia disso
 lutōis diffinitōis postq̄z faciem^o scire:
 q̄ nos nō dicim^o i hoc libro nisi sumas
 eius quod ostendim^o f̄m̄ expositōez in

alijs libris: r q̄ illud quod est i eo sicut
 conclusiōes eius quod est in eis.

Clarificauit Sal. intētiōes i h̄ libro suas dicēs
 Nos n̄ dicem^o i eo nisi sumas ei^o qd̄ declaram^o
 f̄m̄ expōnez i alijs libris: r iste sume sūt sicut cōclones ei^o
 qd̄ est i illis libris. Intelligim^o ḡ ab eo qz nō sunt cōclō
 nes: s̄ sunt siles cōclonib^o. r ipse q̄dez supfluitate siue sol
 lertie r bonitate siue scie dixit hunc f̄mōē. r si ipse dixit
 set q̄ sūt cōclones: tūc doctrina ei^o cucurriss̄ nō f̄m̄ ordi
 nē. Qui ḡ existiat q̄ sūt cōclones: tūc nō intelligit a viro
 Et q̄ dic q̄ sūt fruct^o illoz libroz: tūc iaz elōgat valde ab
 intellectu Sal. qm̄ fruct^o sūt id i q̄ fit iuuamētū ex ill libz
 Et Sal. q̄dez narrat hāc intētiōē: vt dirigat mentē p̄
 facti r discipuli sil̄ versūs iuuamētū qd̄ fu cū eo: qd̄ ē in
 hoc libro. p̄fecti q̄dez: qz firmāt i mente sua canones hui
 us artis: r facit eū rememorari ei^o qd̄ forsitan obliuiscē
 ret in dispōne senij. r discipuli q̄dez: qm̄ fac qd̄ est i hoc
 libro art^o medicine inuentū ei potentiā p̄pinquā ex ap
 paritiōe ad actū. Cum ḡ incipit operari aliqd̄ opationū
 suaz: r aspicit i aliquo p̄iculariū suoz qd̄ erat i eo occul
 tū ponit ad effectū: ḡ cōplet ei p vltuz art^o medicine.
 Sinit plogus: Incipit tractatus.



Medicina est scientia sanoz
 egrozū r neutroz.

Dico ergo q̄ medicina
 est scia rez ptinentiuz
 r̄tinuataz cū sanitate: r cū egritudine
 r cū dispōne in qua nō euadit homi sa
 nitas neqz egritudo.

Ec est diffinitio substantial^r medicine. qd̄ est:
 qz determinat intētiōē art^o medicine p̄ res
 eēntiales. Sen^o quidē ei^o est ille f̄mō ei^o. Sci
 entia rez ptinentiū r̄tinuataz: nam scia baz
 rez est gen^o oīuz artium factaz a p̄ncipijs sumpt^r ex scia
 nāli: sicut agricultura r curatio bestiarū: r pastoral^r scia
 animalū: r medicina. Et differētia ei^o est f̄mō ei^o cū sani
 tate r egritudine: r cū dispōne i qua nō euadit homi sani
 tas neqz egritudo. hec enī oīa discernit eēntialr artem
 medicine ab oībus artib^o factis a p̄ncipijs sumpt^r ex scia
 naturali. Et dictōes quidē hui^o diffinitōis sunt dimini
 te. diminutionē v̄o eaz occultauit Sal. in iteratōe sua q̄
 iterauit l̄raz. b. dicit q̄ l̄ra b: apud arabes significat cum
 p^o: r diuictōez. r in h̄ q̄ sel̄ remēorat^r est hois: r qū mani
 feste fuerit oēs dictōes assūpte i ea ē f̄z b: medicina ē scia
 rez p̄portionataz r̄tinuataz cū sanitate hois: r rez pro
 portionataz r̄tinuataz cum dispōne in q̄ non euadit hoī sa
 nitas neqz egritudo: qd̄ generi medicine p̄pinquo eius
 eēt nomē: r differētie ei^o nomē aggregass̄ Sal. duo nos
 mīa r cōiunxisset ea cognitōe diffinitōis. rez p̄pea q̄ nō
 fuit generi ei^o illud neqz oīe ip̄s^o v̄tis his noib^o vt itelli
 gat ex eis itēntio generi p̄pinq̄ eius: r oīe que discernit
 eaz eēntialr ab alijs artib^o ordinat^r sub genere ei^o. putat
 aut q̄ in hac diffinitōe est assumptū qd̄ est h̄uz f̄mōi
 Arif. in p̄dicamēt^o: q̄ sanitas r egritudo sūt duo oīa inē
 que nō est mediū. at v̄o de dispōne q̄ nō est sanitas neqz
 egritudo: putat q̄ ipsa ē media inf̄ eas. Quidā aut affir
 māt inuentionē hui^o dispōnis p̄ alterationē tm̄ corpoz
 ex sanitate ad egritudinē: r ex egritudine ad sanitatē. hec
 enī alteratio transit p̄ mediū quod est dispō tertia: qd̄ fi

isti intelligeret ab Arif. in pdicamentis: et a Gal. fz qd dicit
remoueret eoz ambiguitas. qd est: qz Arif. vult qd ipossi
bile est a corpore sanitate et egritudine sil remoueri et fu
eri i eo disponez tercia in q non sit portio sanitatis neqz
portio egritudis: et hoc e vep. At Gal. vult p disponez q
no est sanitas neqz egritudo disponez corpis in q inueni
unt aut sanitas et egritudo sil: aut vna eaz in hora vna:
et altera i hora alia: aut portio cuiusqz eaz: aut fm semit
ta pmixtiois aut vicinitat. et ppter illud no firmavit iu
diciu sup inuentione b^o disponez tercie: fz narrat dicitioez
q sigt illd qd dixit. et est fmone ei: no euadit ho. et ego ex
pona illud i eo qd futuz e de fmone ei: et h etia possibi
le e: et no est ei oppositio cu fmone Arif. nedu q necriuz
faciat dictione. qd est: qz intellectu e ex fmone Arif. qz
corpora alterant ex sanitate ad egritud. ne: et ex egritudi
ne ad sanitate: et q i hac alteratoe possibile e inuenire h
duo tria aut i prib^o corpis longinqs: aut i prib^o ppinqs
aut i horis diuers. et vnaqz. f. sanitas et egritudo qn alte
rat ab ea corp^o: nece est vt minuat et addat ei^o diminutio
vsqz quo euanescat: et nece est vt addat altera: et magnifi
ces ei^o additio vsqz quo copleat ei^o: et h additio et dimi
nutio inueniunt sil. hec g^o dispo^o tercia qua dixit Gal. co
uenit etia sine Arif. Et Arif. quide no pbibuit: nisi vt oi
cas: qz inuenit dispo^o tercia diuersa sanitati et egritudi:
scilz vt sint disponez tres: ordo cuiusqz quaz sub genere
suo sit eqilis ordini alteri^o. Naz sic Arif. hanc intentione
dici pbibet: silr Gal. pbibet ea dici. Duo g^o viri sut ueni
entes: et diuersitas sublata e inter eos: qzuis sit manifestu
fmone Galieni facere opinari illud.

Scientie ergo nome coiter et non
pprie audire oportet.

Oportet ut itelligas nome scien
tie in hoc loco fm itentione coez
non fm intentione ppriam.

Ut ut intelligat ex eo intetio generis: sub quo
ordinant oes artes facte a pncipijs sumptis ex
scia nali. h naqz gen^o e coe n. ppuz ist^o artib^o.

Anū aut et egrū et neutru triplici
ter unūquodqz dicit: hoc quidez
ut corp^o: hoc aut ut causa: hoc uero ut
signū: eteni susceptibile sanitatis est cor
pus: et efficiēs aut pfluans eam ca est:
et declarās eaz signū. oia aut hec uocat
helenes sana. Scdm uero eundez mo
duz et egra et susceptiua egritudinū cor
pora: et efficiētes et pfluantes egritudi
nes cās: et signa declarātia et neutra fz
eandē rōnez: et corpora et signa et cās.

Et illud quide qd ptinuat cu uno
quoqz hoz triū: et pportioat ei
.f. in sanitate et egritudine et disponez q
no est aliq eaz est una triū rez: aut cor
pus: aut ca: aut signū. nam oes nostre
lingue cōparant corp^o suscipiēs sanita
te et causam faciente et cōfluante eam:

et signū declarās spaz ad sanitate. et fz
hanc rōnez cōparant corpus suscipiēs
egritudies et cās efficiētes et pfluantes
eas: et signa declarātia eas ad egritudi
nez. et silr etiaz cōparant corp^o et cās et
signū significās disponez q no e sanitas

Neqz egritudo ad illā disponez.
Armo iste itellctus e exponēs pte dffinitōis. 4
Et fm primā qdez rōnez scia cāz
sanaz medicinal est: post illaz au
te et aliaz: secūdo uero et egraz: et ter
tio neutraz: et post hoc corpoz: primū
qdez sanoz: deinde egroz: deim et neu
troz. et de signis uero fm eandē rōnez
in actionib^o uero pus qdem corpoz co
gnitio ex signis manifesta est: post hoc
uero et eaz cāz inuentio.

Et pma qdem intetio medici non
est nisi ad scienduz cās sanitatis:
deinde ppter illud puenit ad reliquas
causas. f. egritudines i pms: deide ad
cās disponez q no est sanitas neqz egr
tudo: deinde post hoc ad corpora: et no
est ei^o intetio itez in eis in pms nisi ad
sciendū corpa sana: deide post ad scien
dū egra: deinde post ad sciendū ea que
no sūt neqz egra neqz sana. et fm hāc in
tetioez et rōcinatōez currit res signoz
In opationib^o uero no est in pms nisi
cognitio disponez corpoz p signa: de
de post illud inuentio cāz sanitatis cor
poz et egritudis eoz.

Hecit nos scire in h fmone dnam int doctrinā
art^o medicine: et int opatione p illud qd dicitur
ex eis: et q dispō in eis e fm q dicitur primū cor
gnitōis: vltimū opatiōis: et primū opatiōis: vltimū cogni
tōis: et fmone ei^o intellect^o est. et nos exponem^o diuisione et
ipfi^o explanatione q diuidit ptes dffinitōis medicine: et
dirigat mens per illud in ea quod est post illud. Dico et
q causaz sanitatis duo sunt modi. Unus eoz est cau
sarum facientiu sanitates: et iste eedē sunt cause sanātes
egritudinē: sicut curatio: et medicine: et cibi. et canonū ha
ruz cāz copleuit doctrinā in libro de ingenio sanitatis
et modū. Alter mod^o est cāz pfluantiū sanitate. et canon
nū hāz cāz copleuit doctrinā in libro de regimine sanop
et docet in h loco artis parue qz medie^o puenit p cās sani
tatis ad cās egritudis in pms: deide ad cās disponez ter
tie vt vraf caus^o sātāt^o et caueat cās egritudis et cās dispō
nis etie: sic pmissit illud i libro sectaz. Et cāe egritudis sit
tres: cā antecedēs sic repletio: et cā diucta sic putredo fa
ciens febrē: et cā pmitina: sic casus aut pcutio aut obtu
atio calozis solis aut frigoris aer^o. et fm hāc similitudine

lunt cāe dispōis q̄ non ē sanitas neq̄ egritudo. Deinde docet q̄ medic⁹ puenit etiā p̄ cognitionē hāz cāz ad cognitionē corp⁹ sanoz: deinde egroz: postea illoz q̄ nō sūt sana neq̄ egra. Deinde dicit q̄ s̄m hanc rōnez currit res signoz. I. incipit medicus a cognitōe signoz sanoz: postea signoz egroz: deinde signoz dispōis que nō est sanitas neq̄ egritudo. Deinde dicit: sed in dispositōe operatōis nō est in p̄mis nisi dispositōis cognitio corp⁹ p̄ signa. I. incipit medic⁹ quādo vult operatōem medicinē: et sic dispositōem corp⁹ p̄ signa: tūc si inuenit i eis signa sanitatis cōseruat sanitatē eius. et si inuenit in eis signa egritudinis: aut signa dispositōis: que nō ē sanitas neq̄ egritudo: curat egritudinē eius: aut curat illā dispositōem. Deinde dicit postea: q̄a est post illud inuētio scie cāz sanitatis corp⁹ et egritudinis eoz. I. postq̄ cognoscit medicus dispositōem corp⁹ inuenit sciam causarū sanitatis: aut cōseruatū ex eis: aut faciētū ex eis: cum cōseruat egritudinē. Et postq̄ cōpleuit Gal. explanatōem diffinitionis medicine ad pres suas: et istā doctrinā qua docuit nos esse eaz: et cōpleuit in dispositōe doctrine et i dispositōe operatōis: incipit iterū diuidere vnāquāqz eaz: et exponat eam ad tria et dixit:

Sed qm̄ efficiēs et declarās et suscepiuū dupl̄r unūq̄qz d̄r: hoc quidē simpl̄r: hoc uero ut nūc: sciēdū est utrozqz sciam eē medicinalē. Et ip̄m uero simpl̄r dupl̄r d̄r: hoc qdē ut semp hoc uero ut multū: et est utrozqz horum etiam scia medicinalis.

Et unūquodqz qd̄ efficit: aut cōseruat: aut significat: aut recipit: d̄r s̄m unū duozqz modozū: aut absolute: aut in tpe p̄nti: et medicina utrozūqz ē scia. S̄m̄ et absolute d̄r s̄m duos modos: aut semp: aut in plurib⁹ dispōib⁹: et eaz trium medicina est scia.

Emo ei⁹ ex eo quod efficit tolerat vt velit causas efficiētes sanitatē triū: et sunt sanātes infirmitatem: et tolerat vt velit cū eis causas efficientes egritudinē: et causas efficiētes dispositōem: que nō est sanitas neq̄ egritudo. Et sermo eius: aut cōseruat: tolerat vt velit causas cōseruātes sanitatē triū: et tolerat vt velit eas: que nō est sanitas neq̄ egritudo. et sermo eius: aut significat: vult signa. et sunt tria: signa sanitatis: et signa egritudinis: et dispositōis tertie. et sermo eius: aut recipit: vult corpora. Quod aut̄ remanet ex sermone ei⁹ intellectū ē. et sermo eius: medicina est sciētia eozū omniū: vult rememari nos q̄ iste res sunt explanatio diffinitionis medicine. et qum ita sit: tūc medicina est sciētia omniū eoz: et p̄p̄ea q̄ dimisit in sermone suo isto rememorari dispositōis tertie: incipit ergo exponere esse eius ita et dicit:

Et utz uero et cā: et signū: et corp⁹ et qd̄ simpl̄r d̄r: et qd̄ ut nūc: t̄pl̄r unūq̄qz d̄r. hoc qdē eo q̄ neutro contrariozqz p̄cipet: hoc qdēz eo q̄ utrisqz

contrarioz: hoc aut̄ eo q̄ aliqñ qdē hoc aliquādo illo. **H**oz uero ipoz s̄m duos modos dicit: aliqñ qdēz p̄cipādo utrozūqz contrarioz equaliter: aliqñ uero amplius altero.

Quod aut̄ non p̄portionat̄ ad sanitatē neqz ad egritudinē: qum sit aut causa: aut signū: aut corp⁹: siue dicat̄ absolute: siue in tpe p̄nti: unūq̄qz s̄m tres d̄r modos. **U**n⁹ eoz ē: ne sit p̄portionatū ad aliqd̄ duozqz contrarioz. et secūd⁹: ut sit p̄portionatū utrisqz s̄m. et tertī⁹: ut p̄portionet qñz ad unū eoz et qñz ad alterz. et secūd⁹ hoz triū dicit̄ s̄m duo contraria: aut ut p̄portionet ad unūq̄qz duozqz contrarioz equalr: aut ut p̄portionet ad unū pl⁹ qz ad alterz.

Res p̄portionate et cōtinuate iam fuerūt tres: causa: corpus: et signū. et quādoqz multiplicat̄ cū sanitate et egritudine et dispositōe que nō est sanitas neqz egritudo: p̄ueniūt nouez p̄portioes ergo ex eis illud quod p̄portionat̄: et cōtinuet̄ cum hac dispositōe: et remanebūt sex: que quādo multiplicat̄ cum absoluto semp: et cum absoluto s̄m plures dispositōes: et cum tempore presenti: p̄ueniūt decē et octo. **G**al. quidem res memorat̄ in hoc capitulo dispositōis rerū p̄portionatarum et cōtinuarū cum dispositōe in qua nō euadit homini sanitas neqz egritudo: et dicit q̄ hec dispositio est trina. I. neutralitas in trib⁹ significatis: et significatū diuiditur in duas partes. et secūdū eozū est duo: ergo fit hec dispositio quatuor: que qñ multiplicat̄ cū numero rerū p̄portionatarū cōtinuarū cū ea pueniūt aut nouē si nō diuiditur secūdū: aut xij. si diuidit̄ secūdū. s̄ qñ multiplicat̄ illud cū absoluto semp: et cum absoluto s̄m plures dispositōes: et cum tempore p̄nti: p̄ueniūt aut viginti septē: si non diuiditur secūdū: aut triginta sex: si diuidit̄ secūdum. Et tu potes notare istas diuisiōes in tabula: et excitabitur per illud mens tua: et verificabit̄ numer⁹ partiū ad quas diuidit̄ diffinitio medicine.

Et aut̄ et de toto termino dubitatio qdā s̄m locutōem: quā et ipaz oz determinare. **I**n eo eniz q̄ dicit medicinā eē sciam sanoz egrozū et neutroz: significat quidē et oim̄ p̄tiū: significatur autem et quarundā: significatur etiam et qualūz. **S**ed omniū quidem incomphensibile est et impossibile: quarundam uero imperfectuz: et non artificiale. **Q**ualū uero et artificiale simul et sufficiens ad omnes partes artis: quas cōtineri dicimus in medicine diffinitione.

Et in annūciatōne totū huius diffini-
tōnis est loc⁹ dubitatōis quaz de
terminare oportet. Quod est: quia nos
dicim⁹ q̄ medicina est sciētia rerū conti-
nuataz cum sanitate ⁊ egritudine ⁊ di-
spositōe: que nō est sanitas neqz egritu-
do: s; ut intelligat ex hoc s̄mone: quia
est sciētia omnīū rerū: ⁊ s; ut intelligat
quia est sciētia quarūdam earū sine quī-
busdam. Et s; ut intelligatur: quia est
scientia cuiuscūqz rei ex eis quod ingri-
tur: uerū esse omnīū earū non compre-
henditur: neqz cōtinet: neqz puenit ad
illud. esse uero quarundā earū est dimi-
nutum: ⁊ nō assimilatur uie artificiali.
Esse autē cuiuscūqz ex eis quod inqui-
ritur sciētia: assimilatur uie artis medi-
cine: ⁊ sufficit in omnib⁹ reb⁹ medicine
pticularibus ⁊ hec est intētio in diffini-
tione medicine.

Teravit Sal. rememoratiōem diffinitōnis p̄ di-
ctōne suā diuersam a dictōe in eo qd̄ p̄terit: vt
faceret scire aspiciētē: qz nō oportet vt attēdat
ad dictōem quādo remanēt intētiōes intellecte compre-
hense. deinde dixit dubitatōem ⁊ fecit scire q̄ intētio sci-
entie que accepte est gen⁹ medicine distinctū cū differētia
medicine essentiali est scia cuiuscūqz rei sciam inquiri ex
partib⁹ medicine. quod est: quia indiuidua cuiuscūqz
eorū xxxviii. ⁊ xxxvi. sunt infinita. ⁊ hoc quidē apper p̄ illō
quod ostēdim⁹ in tractatu p̄mo libri nostri de iuuamen-
to: in doctrina artis medicine: q̄ iactātia modernorū oi-
centū virtutes myrobalanorū: ⁊ aliaz medicinaz: ⁊ infir-
mitatū indiuidualū nouaz est vana. ⁊ indiuidua acce-
pta in medicina sunt infinita: sed nō comprehendunt neqz
cōtinet neqz puenit ad ea sicut dixit Sal. Et nō sufficit
in eis nisi vt sint apud nos canones ⁊ regule quib⁹ p̄hi-
bemus totū quod occurrit ex eis nobis tñ. ergo quod
dixit de medicinis simplicib⁹ in libro suo: in istis medi-
cinis nō est nisi exempla exponētia doctrinā ei⁹ in q̄nqz
tractatib⁹ p̄mis eius. Quod autē dixim⁹ in illo libro cōue-
niēs sciētie Sal. ⁊ postqz docuit nos intētiōem medicine
explanauit diffinitōem ei⁹ ad ptes suas: ⁊ insinuat ad
narrādū eas s̄m vnāquāqz: ⁊ fecit nos scire q̄ medicina
ē scia cuiuscūqz earū q̄ inquiri sciam. s. q̄ medicina ē canōes
⁊ regule q̄b⁹ scit ⁊ intelligit q̄cūqz res q̄rit ex p̄tib⁹ ei⁹. In-
cepit itēz in hoc vt faceret intelligere vnāquāqz p̄tiū me-
dicine ad quas explanauit medicine diffinitōem: ⁊ inci-
pit ex illis cum canonibus corporum suscipiētium.

Sinit tractat⁹ secūd⁹. Incipit terti⁹.

Incipiamus igitur a corpo-
ribus. primuz quidē qualia
sana ⁊ egra ⁊ neutra contin-
gat esse existētia. post hec ue-
ro de signis ⁊ causis oratio

neim percurramus.
Incipiam⁹ ergo rememorari nūc
corporū sanorū egrorū ⁊ que non
sunt sana nec egra que corpora sint: de
mū sequat illud cum rememoratiōe

causarū ⁊ signorū.
Sermo iste manifestus est: ⁊ significatio hui⁹
dictōnis egra: ⁊ huius dictōis infirma: vna
est in sanatina.

Sanū est autēz simplr corp⁹ eura
ton quidē ex his ex generatiōe in
simplicib⁹ ⁊ p̄mis pticularibus: coequale ue-
ro his q̄ ex his cōponuntur organicis.
Sanū uero ut nūc est corp⁹ qd̄ s̄m p̄e-
sens temp⁹ est sanū: est autē ⁊ hoc quod
s̄m temp⁹ sanuz est corpus eucraton ⁊
coequale: nō s̄m optimā eucratia ⁊ coe-
qualitatē: sed s̄m ppriaz ipius sani cor-
poris cēntiā: uel s̄m pp̄am ipi⁹ sani cor-
poris qualitātē: semp tale est maxie eu-
craton: ⁊ maxie coequale: ut multū ue-
ro ab optima cōpositōe derelictū est:
non multū tamen.

Dico ergo q̄ corp⁹ sanū absolute
est illud quod noiat eucraton. ⁊ il-
lud quod noiat absolute eucraton est il-
lud cui⁹ fabricatio ex p̄ncipio creatiōis
in uētre matris sue est s̄m tpamētuz cō-
plonis mēbroz suoz simplicīū p̄moz
⁊ equalitatē p̄ponis instrumētōz p̄po-
sitorū ex illis. Et sanuz corp⁹ ut nūc est
illud quod est ita in hora p̄senti: ⁊ hoc
etiā in hora in qua est sanū: est tpate cō-
plonis ⁊ equalis p̄ponis. ueztñ ipius
tpantia ⁊ ipi⁹ equalitas: nō sunt s̄m me-
liore dispōnez eq̄litas: s; est ei tpantia
pp̄a: sed semp ita est in ultimo tpantie
complonis ⁊ cōpositiōis. Corp⁹ autēz
sanatiū eucraticū quod ex eo est i plu-
ribus dispōnibus ita est illud quod mi-
nuitur a meliore dispōitionū: diminu-
tione non multa.

Postqz Sal. explanauit diffinitōes medicine ad
suas ptes: ⁊ docuit discipulū qualr sciat id cui⁹
querit scia ex eis: incipit hic exponere vnāquāqz
p̄tiū diffinitōis medicine: ⁊ ex eis sunt corpora suscipiētia.
hec. n. s̄m q̄ ip̄e determinauit ea sunt diuersa. sana q̄cūqz
paulo ante docuit qz sunt tria. ⁊ p̄pter illud incepit in h

fime exponere vnuquodq; eorum: et noiauit sanu semp
 simplr eucratu: vt significaret p hac dictionem eucratu
 que: affiduitate sanitatis et exuberantia eius. et significat
 p hac dictionem: complexio: conuictioem qtuor qualitatum
 que sunt ea. fri. sic. et hu. adiuicet. Et significat p hanc di
 ctione sanu simplr. bec. n. dicitio est in vsu in sciētis et ar
 tib⁹ fm q ipa est nomē cōe. Medici ergo voluerūt p eā
 q est simplr et est impossibile vt cōponat cū alio. et mem
 brū similitū ptiū est omne mēbz cui⁹ ptes siles sunt i sub
 stātia sua cū toto: et nomē eaz est sicut nomē eius. verbi
 gratia: hoc frustū ossis est simile sue substātie: cum subā
 ossis et nomē ei⁹ est os sicut nomē ei⁹ toti⁹. et hoc frustū
 carnis simile est substātie sue: cum substātia carnis et no
 mē ei⁹ est caro: sic nomē substātie carnis toti⁹. et h frustū
 vene est simile substātie sue: quz subā toti⁹ vene et nomē
 ei⁹ vene ē sicut nomē toti⁹. Et mēbra quidē ptiū similitūz
 sunt multa: sicut os: neruus: vene: arterie: caro: piquedo
 carrillago: cutis. Et instrumētale est dicitio qd significat
 apud medicos mēbz cōpositū ex mēbris ptiū similitū. et
 intēio. i. diffinitio ei⁹ est q est instrū aie exāti in corpe
 quo efficit quāsdā suas opatōes. Et mēbra qdē instrūalia
 sunt multa: sicut cor: epar: cerebz: testicul⁹: stomachus:
 splen: pulmo: renes: vesica: oculi: aures: nasus: os: man⁹:
 pedes: collū: pecc⁹: dorsum. et complexio cuiusq; mēbz e
 cōpositoz cōposita ex cōplone mēbzoz ptiū siliū ex quib⁹
 componit. Cōplones autē mēbzoz similitū ptiū nō est
 res vna et eadem. et complexio ossis est alia a cōplone
 nerui. et complexio vene est alia a cōplone arterie. et fm
 hoc exemplū vnicuiq; mēbro cōsimilitū ptiū cōplexio est
 pōpa. Et qñ vnuquodq; est cōicās cōplone suā pōpaz
 puenit ex cōplonib⁹ eaz oim cōplexio tōpata. Nam decli
 natio cōplonis ossis et nerui ad frig⁹: tōpata declinatōez cō
 plonis arterie: et carnis ad calozē. Et cutis qdē inter bec
 mēbra similitū ptiū tōpate cōplonis ē pcpue cutis iterio:
 ptiū palme qñ ē cōplone suā pōpā cōns. at vō cōplexio fit
 diuersa ppter diuersitate etatū regiois et opatōis et alioz.
 Manifestū ē q cōploni vniuscuiusq; mēbzoz ptiū si
 militū ē latitudo. et sanitas est in cōplone vt pportioneē
 cōplones mēbzoz ptiū similitū. s. vt fit fm semitā exempli
 pportio cōplonis ossis in etate puericie ad cōplone car
 nis: sicut cōplexio ei⁹ ad eā in etate iuuetutis aut adoles
 centie aut senij: et fm hoc exemplū in reliq; q corpoz sa
 nōz semp cōplones mēbzoz similitū ptiū sunt fm ppor
 tione vna: et bec pportionabilitas quidē ē tōpātia. s. vni
 cūq; mēbzoz instrūaliū cōpositoz ex mēbris similitū ptiū
 est cōplexio pōpa in qtuor reb⁹: quaz vna ē numer⁹: ses
 quida qstas: tertia forma: qrtā situs. et eq̄litas cōplonis
 cuiusq; eoz est vt saluet sua pōpa cōpō in vnoquodq; eozū
 qtuor. Manifestū est igit q qstas eoz sunt diuerse.
 nam ipa nō cessant augmētari donec assequat vltimūz
 terminū sue adolecētie: deinde stat augmētū eoz. equa
 litas ergo cōplonis est semp vt remaneat fm pportioem
 vna in suis q̄litate. qñ ergo aggregat in corpe vno vt
 fit tōpate cōplonis et eq̄lis cōpōis: tūc sal. vocat illud me
 liore formā corpis: et iam oñsum est q meliori formaz
 nō est latitudo supioris et inferioris: qā iam hēt intēfio
 nem et remissionē si latitudo eēt equoca ad diuersa. s. ad
 corp⁹ sanū: et cām sanā: et signū sanū. Nā vnuq; istoz
 dicit sanū semp tale siue in meliore formaz: et hoc tetigit
 in multitudine eoz que currūt. et dicit latitudo cōpō la
 ta in duob⁹. s. tōpātia cōplonis: et eq̄litate cōpōis: et quā
 do minuit cōplexio et tōpātia aut cōpō diminutioe q nō
 minuit: dicit illa qdē adhuc talis que nō videat impedire
 opatōes diminutioe. que vō immutat vel manifestat tūc
 iam corp⁹ immutat a meliori formaz: et q est ita sanitas

ei⁹ et est firma. veritatem firmitudo ei⁹ est intra firmitate
 sanitatis corpis quod ē in meliori formaz. s. sanatiū. et
 ppter illud est hoc corp⁹ sanū fm plures dispōes. s. i plu
 rib⁹ etatib⁹ et regioib⁹ et dispō. b⁹ et similib⁹. ipe aut intelli
 git p dispōes tres has et eaz opatōes. Et qñ vniuicē
 cōplexio et compō diminutioe plurima donec fiat corp⁹
 susceptiuū egritudinis: tūc nō nomiat sanū nisi in hora
 pti. Nam in hac hora sunt cōplexio in eo et cōpositio s3
 a liquā distpantiā pōpā. s. infra eq̄litate suā in pluribus
 dispōibus. Et manifestū est q sanitati cuiuslibet corpis
 est latitudo que ē preter latitudinē eius i corpe alio. nam
 sanitas ceci hac dispōne alia ē a sanitate claudi. 3

Ergo uero corp⁹ simplr ē quod ex
 generatōe aut distpatū in his que
 similes habent partes: aut nō coequale
 in organis: aut in utrisq; simul.

Corp⁹ egrotatiū est id qd natū ē
 aut fm cōplone malā mēbzoz si
 miliū ptiū: aut fm inequalitatez mem
 bzoz instrūaliū: aut fm duas res siml.

Quia postq; puenit cum corpe sano absolute ad
 corp⁹ sanū i hora pti: et appet q h corp⁹ ē ma
 le cōplonis aut cōpōis aut vtriusq; sil. et qā nō p
 uenit ad ipm equalitas nisi qdā i hora pōpa i qua ē sanū:
 declaraf ide q h ē ex corpib⁹ qd ē egrotatiū: tūc mani
 festū ē q pōpā uit ipm in hoc sermone ē mediū: aut fm
 cōplone malā mēbzoz ptiū similitū: aut fm inequalitatem
 mēbzoz officialiū: aut ambas res sil. Et egrotatiū qdēz
 nō ē egr: sed ē illud ad qd appropiāt et pōpāt egritudies
 ex causis infirmatib⁹: quib⁹ debiles sint aut parue: et nō
 fuit i eo qd pterit oñsum ei hoc corp⁹: et ppter illud nō
 numerauit ipm i pti⁹ diffinitōis. postq; at declaratū ē
 ei: dixit illud i vestigio loci i quo declaratū ē ei. 4

Ergo uero ut nūc ē corp⁹ egrotās
 in tpe in quo dī tale exns. Mani
 festū ē aut q et hoc fm q tps dī eē egr
 aut distpatūz ē in siles hntib⁹ ptes: aut
 ineq̄le in organis: aut in utrisq; . Et
 sp qdē egr ē qdēcūq; ex generatiōe aut
 distpatū satis exns in simplicib⁹ ptiū
 aut in oib⁹: aut in qbusdā: aut maxime
 dñantibus: aut etiā ineq̄le in organis.
 Silr uero et his: aut oib⁹: aut qbusdā:
 aut maxie dñantib⁹: aut etiā ineq̄le or
 ganicis. Et multū uero egr ē corpus
 ab hmōi malicia derelictū: nōdū uero
 in medio. i. neutralitate constitutū.

Et corp⁹ egr ut nūc est illud qd est
 infirmū in hora in q dī q est ita:
 et hoc etiā in hora in q dī qā ē infirmū
 ē male cōplonis in mēbris similitū ptiū:
 aut ab eq̄litate egressuz in mēbris instrū
 libus: aut aggregās ambas res simul.

Et corpus egrum semp est illud quod est natū fm cōplonē longinquā ab eqli tate in mēbris simplicib⁹ p̄mis omnib⁹ aut unitōe eoz; aut ipoz sblimioribus aut fm cōplonē longinquā ab equalita te in mēbris instrālib⁹ omnib⁹; aut uni tōne ipoz; aut eoz sblimiorib⁹. Cor pus uero egrū in plurib⁹ dispōnibus est illud quod iam diminuit; et nō psequit^r dispōem mediā.

Narrauit Gal. i partib⁹ diffinitōis corp⁹ infirmū: et multiplicauit ipm p absolutū semp; et p abso lutū fm plures dispōnes; et p tps p̄ns. et sic ince pit in corpib⁹ sanis a meliori eoz diuz; s̄lr incipit a coz porib⁹ infirmis a meliori eoz diuz. nam corp⁹ infirmū in hora p̄nti tm̄: est i alia hora sanū; in alia infirmū; aut ē in dispōne que nō est sanitas nec egritudo. et corp⁹ infirmū semp est i tota vita sua infirmū; et nō est ei hora in q̄ dis ca⁹ q̄ est sanū. Et egrū corp⁹ in plurib⁹ dispōnib⁹ est coz p⁹ qd̄ est infirmū in plurimo vite sue; et i malicia ei⁹ mi nor est malicia egritudis semp. Et sermo ei⁹; Et nō seq̄ tur adhuc dispositōez mediā. s. corpora q̄ neq; sunt sana na neq; egra semp; sunt media et meliora eo. Iaz ḡ decla ratū est q̄ meli⁹ cozpoz infirmoz ē illud qd̄ est infirmū in hora p̄nti; et sanū in alia; deinde qd̄ est infirmū in plu rib⁹ dispōnib⁹; deinde qd̄ est infirmū semp. hoc. n. corp⁹ est i formis deteriorib⁹; sic corp⁹ sanatiuū est i formis me liozib⁹; et a smone ei⁹; longinquā ab eqli tate; est intellectu q̄ uult maliciā cōplonis aut cōpositōis. malicia q̄dez cō plexiōis est in mēbris partiuū filiuū. sed malicia cōpositio nis est in mēbris instrālib⁹; et est imutatio ei⁹ ex quo cō ponit membz instrumētale; aut in quāritate eius; aut in forma; aut in situ.

Quoniam autē et neutrum corp⁹ tripli citer dicebat. hoc quidem in eo q̄ neutra extremarū dispōnum p̄cipet; hoc uero utraq; hoc autē eo qd̄ aliquā do qd̄ hac; aliqñ uero hac. fm p̄mum quidē significatū neutrum erit corp⁹; me dium uero existens sanissimi corporis et egerriimi.

Dixim⁹ iaz q̄ corp⁹ quod nō est sa num neq; egrū dicat fm tres mo dos. quoz un⁹ est ut nō sit in eo neq; una duaz dispōnuz cōtrariaz fm ul ti mitatē ipaz. et secūd⁹ est ut in eo aggre gent⁹ due dispōnes. et tert⁹ est ut sit i eo una duaz aliqñ; et altera aliqñ. Corp⁹ autē quod nō est sanū neq; egrū fm itē tionē p̄mā est mediū fm ueritatē et per scrutatiōem inter illud quod est in ul ti mo sanitatis; et inter illud quod est in ul

timo egritudinis: ita q̄ p̄mixta sunt cō fuse adinuicez q̄ nō discernit aliq̄ esse p se; et hoc toto tpe egritudinis.

De he dispositōes sunt otinue. s. sanitas; et infir mitas; et ultimū sanitatis est melior forma; et ultimū egritudis est deterior forma. Et diuisit⁹ dispōnes q̄ non ē sanitas neq; egritudo trib⁹ diuisiōib⁹; quaz una est ut nō sit in eo neq; una ex sanitate et egritu dine fm ultimitatē eaz. et dicit in hoc: q̄ est mediū s̄ ve ritatē et p̄scutationē inf meliore forma; et deteriorē eaz sed lōgitudō eius ab vnaquaz eaz est longitudo vna. si gnificat ergo p id: q̄ sanitas ē in eo cōmixta cu egritu dine; sicut oleū cū aqua. et vtrūq; ab alio discernit. Et se cūda ē ut aggregēt sanitas et egritudo fil⁹ in eo: et si sint quedā mēbra sana; et qdaz eoz ifirma. Et tertia est ut sit qñq; sanū; qñq; egrū. Declarauit igi⁹ p id q̄ non diuersi ficat sine Aris. in h q̄ non ē inter sanitatē et egritudinē alia dispō equalis i genere. Et isti tres modi qñq; multi plicanē cu absoluto semp; et cū absoluto i plurib⁹ dispō sitōibus. et cū tēpore p̄nti oueniūt. xx. dispōnes; et ipse ex planat illud in hoc smone.

Et huiusmodi quidē hoc simplicit⁹ tale est: quoniam ex generatōe tale cōstitutū est. Hoc uero ut nūc qd̄cūq; in p̄nti tpe mediuz uere existit et sanissi mi corporis et egerriimi. Eius uero quod simplr est: hoc quidē semp tale: quoniam in omnib⁹ etatib⁹ semp maxie p̄manet tale. Hoc uero ut mltū: qm̄ mutatio nes q̄sdā est accipiēs. Scōz uero secun dū significatū neutrum erit corp⁹ contra rius simul dispōnibus p̄cipās ex gene ratōne; aut fm unā p̄tem; aut s̄z duas differentes. scōm unam quidez; si fm alterā oppōnem eucraton fuerit effecti uaz qualitātū; aut fm utraq; quidez; sed circa formatōem aut p. s. magnitu dinē; aut numez p̄ticularaz; aut positio nē lapsuū; aut ecōuerso. in his quidez correctū omnib⁹; aut in quibusdam: in crasi uero delinquēs. In differētib⁹ ue ro p̄tibus et fm oēs oppositiōes potest aliquid cōtrariozū p̄cipare simul. Et semp quidez tale est fm omnes etates manēs simile. ut multū uero est: quod et p̄mutat s̄z aliquid. Ita uero et quod ut nūc; neutrum erit corpus fm secundū significatū; aut eo quod fm unam p̄tez hec habeat sana; hec uero egra; aut ibe rentiuz ei; aut circa partes differētes. Scōm uero tertiuū significatū neutrum

erit corpus. quod quidez modo sanū: modo egrū in parte fit temporis: quē admodū inheret aliquibus pueris qdē existentibus sanos esse: adolecētibus uero factis egros l'econuerso. In uno uero tempore ita neutrū uere quidem non contingit consistere: scđm uero latitudinē contingit. Scimus uero qm̄ nunc dupl'r dicif.

Et id quod dicif: quoniā ita est sermone absoluto est natū fm̄ illam formā. et qđ dicif: quod ita ē nunc: est illud quod est in hora p̄senti. Medius uero qđ est sanius inter corpora eoz et egrū inter corpora eoz: et ex eo qđ dicif ex eo qđ est sermone absoluto: est qđ est ita semp: et est illud qđ remanet in oib' etatib' h' illā dispōnez: et ex eo qđ est in plurib' dispōnib': est illud cui accidūt mutatioes quedā. Et corp' qđ nō est sanū nec egrū fm̄ intentionē secundā: est illud qđ natū est fm̄ aggregationē duarū dispōnuz p̄trariarū in eo: aut i mēbro uno: aut in diuersis. in mēbro qdē uno qñ est in una duaz spēz p̄trarietas inter q̄litates efficaciores tēperatū aut qñ est tēperatū in duab' spēbus sil: uerūtāmē h'z nocumentū in forma sua aut in quātitate sua: aut in nūero suaz partū: aut in situ suo. et qñ est fm̄ puez sionē ill' qđ est in istis: tūc est sanuz in oibus istis: aut in quibusdā eaz: uerūtāmē est lapsuz in sua p̄plone. in mēbris uero diuersis est possibile cū illo ut aggreget corp' unuz duo cōtraria in oib' spēbus p̄trarietatis. et qđ est ita semp: est qđ remanet in oibus etatib' fm̄ illā dispōnez. et qđ est ita in plurib' dispōnibus: est illud cui iam accidit mutatio. et similē etiam corpus qđ dicif q' non est sanuz neqz egrum ut nunc: scđm intentionē secundā: aut est quoddā eius qđ est in eo sanū: et quoddā ei' est egruz: aut in membro uno: aut i mēbris est diuersis. Et corp' quod non est sanuz

neqz egrū scđm intentionē tertiā: est illud quod ē quādoqz sanū: qñqz egruz: sicut accidit i quibusdā qui sani fuerūt in puericia: et postquaz fuerūt adolecētes infirmi fuerunt: aut ecōuerso. In hora aut una non est possibile ut sit corpus scđm hanc intentionē neqz sanum neqz egrum. **Q** si tu estimaueris hore latitudinē: tunc iam possibile est illud. et nos scimus q' nunc dicif scđm duos modos.

Iste sermo apparens est: uerūtā nō fit diuersus in dispōne que nō est sanitas neqz egritudo sententie Arif. et hmoi sermonis plurimū est intellectū: uerūtāmē in eo est dictio post dictōem expositionē indigēs: et ex eo est sermo ei': nūc. naz bec dictio significat apud medicos horā p̄tē: et significat apō philosophos p̄ctū diuidētē inter tempus p̄teritū et futuz. et hora p̄s apud medicos dicif fm̄ duos modos. un' eoz est q̄titas eius partia: et hippo. nomiauit hāc horā strictā. et alter mod' est quātitas eius ampla: sicut iste dies: aut sic iste ionuz: aut sicut ista septimana: uel sicut iste mēsis: uel sicut iste annus. Et ex illo est sermo eius: qualitates eius actiue. **Q**ue. n. qualitates sunt caliditas: et frigiditas. caliditas quidē nomiat actiua: qñ separat eius partes cui supuenit. et ppter illud diffinit eam Sal. qā ipa sepat res diuersas: et diffinit eam Arif. quia aggregat res homogeneas. frigiditas uero nomiat actiua: qñ ipa aggregat p̄tes ei' cui supuenit: et phibet sepatōem eius: et ppter illō inuenim' q' ipa aggregat res. Qualitates aut passiuē sūt humiditas et siccitas. humiditas uero nomiat passiuā: qz per eam fit facilis passio ei' cui supuenit: sed siccitas nomiat passiuā: qñ per eam fit passio difficilis ei' cui supuenit. et duaz spēz vna est species actiuaz qualitatū: et altera ē species passiuarū qualitatū. 7

S Annum uero et egrū et neutrū corpus quotiēs dicitur: et quale unū quodqz est: sufficiēter determinatū est. De signis uero deinceps dicēdū est.

Iam determinauim' de esse sani corporis et egrū: et ei' quod nō est sanuz neqz egrū: et ostēdim' fm̄ quot modos unūquodqz eozuz dicif: et que res sit unūquodqz eozum determinatōne sufficienti: et oportz ut sequamur illud rememorando esse signoz.

Iam determinauit quidez q' corpora sana sunt tria: et infirma tria: et que nō sunt sana neqz infirma nouem: et egrotatiua unū. Sunt ergo omnia corpora sumpta in diffinitōe medicine. xvi. Cognitionē dispositōis cuiusqz ipsorū compleuit: incipit hinc in cognitione signoz.

Sinit pars p̄ma que de corporibus.

Incipit pars secunda de signis.

Sunt autē et horū ipsoꝝ
sana quidem quecuqꝫ
p̄sentis sanitatis sunt
signa demonstratiua:
et future pronostica: et
prius facte rememora
tiua.

Dico ergo q̄ signozꝫ alia sunt
sanitatis: alia egritudinis: alia
dispositōis: que nō est sanitas
nec egritudo. signa ergo que sanitatis
sunt: alia significāt sanitatē presentē:
aut indicāt eam antequā sit: aut reme
morantur eius postq̄ iam fuit.

Signa sanitatis p̄ntis sunt ut currāt opatiōes
s̄m q̄ est in eis natura absq̄ phibitōe. et lucz
horū signozꝫ est ut conseruet s̄m q̄ ipsa est: et
quādo videt medic⁹ q̄ aliquod eozꝫ corripit
p̄mutatio aliqua: inq̄rat ablatiōem ei⁹ quod
mutauit ip̄m donec remaneat sanitas s̄m dispōem suā.
et signa sanitatis indicatiua sunt multa: quozꝫ oim for
tiora sunt signa uehemētie v̄tutis in dispōne egrī: et con
ualescētie ei⁹ post ei⁹ sepatōem: deinde signa digestōis:
postea signa crisis salue. et hec quidē signa indicāt adue
tum sanitatis in dispōitōe egritudinis. Et lucrū horū
signozꝫ medico quidē est qm̄ cōfortat p̄ ea seip̄m: et p̄p̄at
ei⁹ ut cōueniat de conditōe p̄m̄ij: et firmat qd̄ per fidem
s̄pondit de eo quod in conditōe fuit: et infirmo q̄dem
qm̄ indicat ei⁹ medic⁹ illud quod videt: et indicat suis ami
cis: et facit eos scire salutē eius: et qm̄ euadit ex egritudine
sua sit bona fama eius: et extollit eū suis narratōib⁹ infir
mus. Et signa sanitatis rememoratiua sunt illud qd̄ ser
uat medic⁹ de dispōne sanitatis ante infirmitatē. s̄. quali
ter fuit cōplexio corpis et forma ei⁹ in raritate et spissitu
dine et alijs. q̄ si medic⁹ nō fuerit scies infirmū ante egrī
tudine eius: tūc ipse indiget ut discat p̄ interrogatiōez et
estimationē qualr fuit dispō eius in sanitate donec sciat
p̄ illud declinatiōez corpis a sanitate sua: sic si interroget
de appetitu ei⁹ quo appetebat cibum: aut qd̄ suscipiebat
ex eo: et in qua hora suscipiebat eū: et qm̄ egritudini nō sūt
paroxisimi et interpolatōes in quib⁹ cibet infirm⁹: cibet i
hora cōsuetudinis sue in sanitate dum nō phibet ab illo
inceptio paroxisimi. et si contigat ut sit interpolatio paro
xisimi in hora cōsuetudinis sue accipiēdi cibum: deē in
illa hora cibus s̄m fiduciam.

Quia uero signa: et p̄ntis egritudi
nis dem̄stratiua sunt: et future pro
nostica: et p̄us facte rememoratiua.

Et signa egritudinis p̄ntis sunt q̄
significāt egritudinē p̄ntem: aut
indicāt egritudinē que erit anteq̄ sit:
aut rememorari faciūt eius quod fuit.

Signa egritudinis p̄ntis sunt ablatio opationū:
et resistētia egritudinis: et horū signozꝫ lucrū ē co
gnitio egritudinis: quare resistat ei cū eo quod

est ei cōtrariū. et signa indicatiua egritudinis sunt dimi
nutio opationū a suis dispōib⁹ suis naturalib⁹. Et lucrū
mutatio opationū a dispōib⁹ suis naturalib⁹. Et lucrū
horū signozꝫ est ut antecedit medic⁹ cum p̄seruatōne: et
euacuet corp⁹: aut mutet illud quod est accidēs i eo do
nec phibeat per illud calūs corpis in egritudinē. et signa
que rememorari faciūt egritudinis et eius quod p̄cessit
ex ea sunt sicut discoloratio: extenuatio: debilitas mltā:
et cita. Et lucrū eaz sic dicit hippo. i p̄mo li. p̄nosticoꝝ: ē
ut cōfidat de eo infirm⁹ et sui: et mittit se i manib⁹ ei⁹: et sit
ei potētia curādi eū s̄m q̄ oportet: et appareat solertia ei⁹
cū arte: et bonitas scie ei⁹: et alia q̄ sunt sicut ista.

Sed uero hoc et neutra: et que
neutrāz dispositionūz demōstrā
tia sunt: et p̄nostica: et rememoratiua.
Et sunt signa s̄m aliquid quidē sanaz:
s̄m uero aliquid quidē egram declaran
tia dispōnem: et hec q̄dez s̄m tempora
sanis et egris insunt.

Et s̄m hoc exempluz signa dispo
sitiōis que nō est sanitas neqꝫ egrī
tudo sunt que significāt illaz dispositio
nem que nō est p̄sens: aut indicat eam
anteq̄ sit: aut rememorat eius postq̄
fuerit: et sunt illa que omnino nō signi
ficant aliquā duarūz dispositionū: aut
nō sunt digniora magis ut significent
unam harū duarū dispositionū. s̄. sani
tatis et egritudinis plus q̄z alterā: aut
que significāt uno modo dispositiōem
sanitatis: et alio modo dispositiōez egrī
tudinis: aut que significant quandoqꝫ
dispōnem sanitatis: et quādoqꝫ dispo
sitiōnē egritudinis. et istorū iterū esse
currit s̄m tria tempa s̄m similitudine
esse signozꝫ egritudinis: et

Adi sermonē ei⁹ dispōis. nā ipse significat p̄ ip̄m
q̄ ipse sunt tres neutralitates. et si fuerit memor
ei⁹ qd̄ p̄terijt de expōne nra ibi dixim⁹: q̄ h̄ ois
positio est cōposita ex sanitate et egritudine: aut s̄m cō
mixtiōne v̄tutū: aut s̄m cōpōnez aliquarū: tūc scies
ex signis sanitatis et egritudinis signa harū dispōnū trū:
et multiplica ea cū absoluto semp: et cū absoluto s̄m plu
res dispositiōes: et cū tempe p̄nti: deinde multiplica v̄tū
quodqꝫ horū trū cū p̄terito: et scies rememoratiua illius
dispōis et futura: et scies indicatiua ei⁹ in p̄nti: et scies eius
signa p̄ntia: et scies per illud quod dixim⁹ lucrū cuiuslib⁹
horū signozꝫ. Et determinabit quidē Gal. in eo qd̄ futu
rum est de esse signozꝫ: quia preparabit tibi ut intenas
ex teip̄o totum quo indiges ex eis.

Apellat autē hec omnia q̄dem signa
a ueteribus medicis pronostica:

et si presentium aut preteritorum aut futurorum declarantia sunt.

Signis iam appropinquamus signa que significant res presentem nomine significatiua: et signa que significant rem futuram indicatiua: et signa que significant res que iam fuit memoratiua: tunc nos inuenimus antiquos noiasse oia signa indicatiua: quauis significant rem presentem uel rem que iam fuit.

Primo iste est intellectus.

Utilitas quidem magna: et demonstratiuorum et pronosticorum: minor uero memoratiuorum.

Maior quidem utilitas non est nisi signorum signantiu rem presentem aut futuram: unde utilitas signorum memoratiuorum ei quod fuit est minor illis.

Utilitas uero signorum res presentem significantiu est necessaria in arte medicine. propterea que operationes medicine particularis oes precedentes et pendentes sunt ex eis: et propterea que per signa indicatiua sciunt quod futurum est: et preparas ei quod necesse est: et accipis ei preparationem suam: et dilatis in eo ante preparationem suam: fuit etiam propinquam necessarium in operationibus medicine particularibus. per signa uero memoratiua non fit inuamentum in operationibus medicine particularibus cui fit quantitas: et propter illud non sunt necessaria nec prima necessaria.

Assistentibus uero sanis: his quidem simpliciter: his uero ut nunc: que et sana dicuntur simpliciter: sanorum corporum duplicem diximus esse differentiam: hec quidem eorum semper esse talia: hec uero ut multum semper quidem talia quecumque habent optimam compositionem: ut multum uero quecumque ab hac non multum deficiunt.

Corpora sana secundum duos modos dicuntur: ex eis absoluto sermone: et ex eis ut nunc. Et iam diximus quod corporum que dicuntur sana absoluto sermone due sunt species: propterea quod quedam eorum sunt sana sepe et quedam eorum sunt sana in pluribus dispositionibus. sana quidem semper que ex eis sunt secundum meliorem formam: et sana quidem in pluribus dispositionibus sunt que ex eis diminuiuntur ab illa forma: sed non est diminutio eorum multa.

Leravit sermone suum Galienus in corporibus sanis ut faciat memorari aspicientes in libro suo ei quod preterit ut repetit semper in mente sua in oia loca id quod pendet eorum: et ex eo in quo preterit sermone. postquam

enim ipse adhibet super sciam signorum eorum: facit nos memorari sermone sui in eis.

Cognitioes uero eorum et ab inherenti bus secundum substantiam eorum rationes oportet fieri: et ab his que necessitate hec consequuntur effectibus et casibus: que etiam accidentia

Uocamus proprie. Portet ut significet super ea ex rebus que sunt ex eis in diffinitione sibi eorum: et ex operationibus et accidentibus que sequuntur ista necessario.

Signa corporum sanorum tria sunt. unum eorum est quod est absolute sumptum ex eo quod inest eis in diffinitione eorum substantie: et ista signa sunt necesse verificationis. et secunda sumpta sunt ex operationibus membrorum: et ista itez sunt apparentis veritatis. et tertia sunt sumpta ex accidentibus consequentibus ab eo quod eis est in diffinitione substantie eorum consequentibus iterum ab operationibus: et ista multoties sunt veridica: et quod ex eis membra sunt et sunt minima: quod est optime participant signi.

Substantia quidem ipsa eorum que in optima compositione sunt: contemporantia similes quidem partes humani in caliditate et frigiditate: et siccitate et humiditate. Organicorum uero in quantitate et qualitate componentium ea: et adhuc in formatione et positione particularum uniuscuiusque et totius organi.

Suba quidem ipsa tunc quando corpus est secundum meliorem formam: nam ex signis ei est equalitas membrorum ei partium situm in calore et frigore: humiditate et siccitate: et equalitas membrorum eius instrumentaliu in quantitatibus partium ex quibus sunt composita: et numero eorum et forma cuiuslibet partium et in loco: et forma instrumentalis totius et loco eius.

Item preterit ex sermone nostro quod equalitas complexionis unoquoque membro partium situm est complexio ueniens ei: et ista quidem membra diuersa sunt. et ex eis est membra super quod caliditas est magna vincens sic caro. et ex eis est membra super quod est frigiditas vincens: sic neru. Et in corpore quidem toto quoniam proportionalitas complexionum membrorum similitudinem partium est proportionalitas ex qua fit compositio sine complexio corporis equalis: et compositio membrorum instrumentaliu. Et etiam duorum modorum. unum eorum est compositio instrumentalis toti: et alter est compositio membrorum officialiu cui exemplum est quod manus est membra instrumentale unum compositum etiam ex membris instrumentalibus: et sunt digitus: uola: rachebra: et brachiu: et adiutoriu. Sunt ergo manus due dispositiones: que una est complexio toti manus: et altera est complexio partium ei. Cum ergo uenit cum equalitate complexionis corporis ut sint membra instrumentalia et equalis complexionis in duobus modis simul: ille ergo res sunt signa sumpta ex diffinitione substantie corporis: quibus sciuntur meliorem formam.

His uero que ex necessitate hec sequuntur: similes quidem partes habentia: quantum quidem ad tactum in duricie et mollicie mediocritas: quantum ad uisum bonum color: et secundum lenitatem et asperitatem mediocritas.

Et rebus autem que consequuntur necessario: quoniam ex signis que consequuntur membrum similitudinem partium est quod declarat sensui tactus: et est equalitas inter duriciem et lenitatem: et ex eis est quod ostendit sensui uisus: ut est bonitas coloris: et est equalitas inter paucitatem pilorum: et eorum multitudinem.

Ostendit ostendit signa sumpta ex corporis substantia significatia meliorem formatum: incipit ostendere signa significatia hanc formam ex eis que sequuntur hanc formam ex accidentibus: et dicit quod ipsa in membris similitudinem partium sunt due res: quarum una est que declarat et apparet sensui tactus. nam quando tu ponis manum super corpus inuenis ipsum equale inter duriciem et lenitatem: et alia est que declarat et apparet sensui uisus. Nam quando tu aspicias corpus: inuenis ipsum boni coloris temperatum inter paucitatem pilorum et multitudinem eorum. 10

Secundum uero effectus operationum perfectio: quam et uirtutes eorum nominamus.

Et ex eis quod appetit in operationibus: et est complementum earum: quod nominauit ipsarum bonitatem.

Ostendit per hunc sermonem: quod significatia meliorem formatum sumpta sunt ex operationibus membrorum partium similitudinem: ut sunt operationes eorum complete: et ostendit quod complementum eorum est illud quod nominat medici bonitatem eorum. 11

Eorum uero que organica consequuntur in coequalitate et pulchritudine omnis corporis organicoz: amplius et inherentiis eis effectuum in uirtute. Optime ergo compositionis corporis demonstratiua signa sunt hec.

Et ex signis que sequuntur membra mineralia est equalitas instrumentalis cois corporis totius et bonitas eius: et uirtus operationis: que sunt per ea.

Ostendit per hunc sermonem duas res: quarum una est que consequuntur ab equalitate compositionis membrorum instrumentaliu corporis: consequuntur enim eam ut sit totum corpus equale pulchre forme: et significant ista signa meliorem formatum. Et altera est perfectio operationum membrorum instrumentaliu: quam nominat uirtutes eorum et bonitatem: et illa significant meliorem formatum. 12

Eorum uero que quidem deficiunt ab hac sana uero sunt: hec quidem in similes partes habentium lapsa sunt secundum compositionem secundum partem quaedam lapsum. hec uero et in coequalitate organicoz partium aliquid. et hic lapsus aut est omnium: aut aliquorum: aut secundum utrumque.

Et corporibus autem que iam diminuitur a meliori formaz sed sunt adhuc in sua sanitate sunt illa in quibus est lesio in complexione membrorum similitudinem partium: et est cum hoc parte. et ex eis est in quibus est lesio in compositione membrorum instrumentaliu: et illa lesio item est parte. et lesio quidem in conclusione membrorum partium similitudinem: aut est in compositione membrorum instrumentaliu: aut in omnibus aut in quibusdam eorum.

Ostendit posuit signa significatia meliorem formatum: incipit ostendere signa significatia formam que est meliorem: ea pauca diminutione: et est forma corporis saniorum secundum plures dispositiones. Et lesio in complexione est ut in complexione membrorum partium similitudinem sit addita quaedam quatuor qualitates: aut minuat ab eo quod conuenit ei. Et lesio in complexione membrorum instrumentalis est aut in numero suo: aut in quantitate: aut forma: aut situ suo. Et conditionauit ut sit lesio pauca: et ostendit ab illo ut sit sanitas eius secundum plures dispositiones: et lesio partium secundum similitudinem eius est que non appetit sensui. Et medici quidem nominant eam debilitatem membrorum. attende ergo sermones eius: et intelligas ipsum secundum quod oportet. 13

Genera autem lapsu eadem sunt eorum his que uirtutes eorum complet temperantia in habentibus similes partes: numerus uero et formatio: et magnitudo: et positio in organicoz: utriusque uero coe unitas: quam et continuitatem eorum nominauimus.

Et genera lesionum sunt genera eorum quibus complet uirtus eorum: et sunt in membris partium similitudinem complexio: et etiam in membris instrumentaliu: numerus: quantitas: forma: situs: et continuitas cois inter eas.

Ostendit Gal. de scia signorum significantium corporis sanum in hora presenti: significat propter illud quemadmodum signa sanitatis ut multum remota sunt a meliorem formatum: eodem modo signa sanitatis ut nunc remota sunt: sed maiori remotione a meliori formaz: quod sunt intellecta diminutione parte cum salute sui formis in similitudinem corporis que minuitur a meliori formaz diminutione parte. Et per sermonem suum: genera lesionum sunt genera rerum quibus complet eorum uirtutes et sunt in membris similitudinem partium complexio: et in membris instrumentaliu numerus: quantitas: forma:

2 fit. 7 cōtinuitas cōis inf vtracq; vult q; virt^o mēbroz p
 nū similitū est pfectio opationū eoz; 7 cōplēmetū opati
 onū eoz nō fit nisi ab equalitate complexiōis eozū. quā
 ergo nō est cōplexio eoz equalitas: tūc ingredī ea lesio:
 7 exponit q; bec lesio est malicia cōplōnis: 7 virt^o mē
 broz instrumētaliū est pfectio opationū eoz; 7 pfectio
 opationū eoz nō fit nisi ab eq̄litate cōplōnis eozū in
 vnoquoq; quattuoz que noiāuit. s. numero: q̄ritatib;:
 forma: situ. Quā ergo opō eoz nō est equalis: tūc ingre
 dit sup ea nocumētū. Deinde dixit: 7 cōtinuitas cōis inf
 vtracq; s. inter mēbrū similitū partū: 7 mēbra instralia: et
 lesio intrā in ea est solutio cōtinuitatis. 14

In eisdem uero ipis generibus la
 psuū 7 egroz corporū est uitium
 fm singulū egrī significatū. Terminus
 uero utriusq; discretiuis est opatiōis
 sensibilis lesio.

Et in istis generibus .i. infimis eis
 dem est uitium infirmoz; corpū
 fm quāq; duaz intētionū quas nomē
 illud cōtinet: 7 intelligas esse utriusq;.
 Et termin^o quo fit sepatio corpū sano
 rum 7 infirmoz; inter utraq; est sensi
 bilis opationū lesio.

Genera lesionū sunt tria. Lesio accidēs in opatio
 ne mēbroz similitū partū: 7 lesio in opōne instrū
 mentaliū mēbroz accidēs: 7 lesio accidēs in cō
 tinuitate mēbrozū. 7 vna duarū intētionū quas cōtinet
 nomē corpū infirmozū est corpa egrotatiua 7 alia cor
 pora infirma. Et vna inter vtracq; est: q; nocumētū opa
 tiōis in egrotatiuis est insensibile occultū: 7 in corpib; infimis
 est appārēs sensibile. 15

Optima uero deficiētia cōposi
 tione corpora quidem breue lesa
 sunt 7 ipa fm ueritatez; non tamen sen
 sibile est hoc.

Supra corpora uero que minuūt
 parū a melioze formarū ingredī
 lesio ex modis aliquibus: uerū illud est
 insensibile.

Ut. s. q; sup corpora sana diminuta a melioze
 formarū ingredī lesio aliquib; modis. s. aut in
 cōplōne mēbrozū similitū partū: aut in cō
 positione mēbrozū instraliū: vnde illa lesio occulta est
 valde 7 insensibilis. 16

Determinat autez ea magis 7 mi
 nus in operatōnibus 7 egris cau
 sis repugnare.

Cognitio eoz ē p opatiōez in opa
 tiōib; 7 in resistētia caus infirmati
 bus: ppterea q; supra corpora egrotatiua
 7 egra 7 corpora diminuta parūper a
 melioze formarū oio ingredī lesio.

Dedit Gal. in hoc sermone canones in cognitōe
 istoz ab illis 7 dixit: Illud cui est bec intentio
 corporū egrotatiuoz opatiōes sunt magis dimi
 nute: 7 resistētia eozū caus infirmatib; est debilis. 7 cor
 porū diminutorū parūper a melioze formarū opationes
 sunt pfectiores: 7 resistētia eozū caus infirmatib; ē vehe
 mens 7 ista corpa cōparā in sanitate fm cōpatiōem
 operationū eozū 7 cōparatiōez resistētie eozū caus
 infirmantibus. 17

Simplr uero egra corpa determi
 nata sunt eo q; facili^o ab egris cau
 sis uincāt: 7 ab eo q; fm multū aliquid
 fm uirtutē opationū delinquāt.

Corporū aut que dicūtur esse egra
 sermōe absoluto cognitio est per
 hoc q; cause infirmātes cōuertūt ea ue
 locius: 7 dominātur eis facile: 7 ppter
 hoc q; diminutio eozū in uirtute opera
 tionū est multa.

Hec est illa differētia inter egrotatiua corpora et
 diminuta a melioze formarū parūper. corpora. n.
 egrotatiua vincūt velociter cause infirmantes
 7 domināt eis facile: 7 diminutio eozū in fortitudie ope
 rationū est multa appārēs: sed nō est illud corpib; omi
 nutis parū a melioze formarū. 18

Sunt uero hoz utrozūq; i medio
 neutra: 7 que uere dicunt neutra
 7 que cum latitudine quadā.

Sunt ergo corpa que nō pportio
 nātur ad sanitatē: neq; ad egritu
 tudinē media iter has duas spēs dispō
 num: siue sint illa corpa ex illis que no
 canē taliter fm ueritatē: siue sint ex eis
 quib; latitudo aliqua inest.

Ut q; latitudo consequat ab eo quod ostēdit
 ut sint corpora que nō pportionātur ad sanita
 tem neq; ad egritudinē: media inter corpa sana
 7 egra: siue sint corpa sana 7 egra ex eis que uocant tali
 ter fm ueritatē: aut sint ex eis quib; inest latitudo aliq; i
 sanitate aut egritudine. 19

Et diuidit totius sanitatis latitudo
 in tres partes latitudinē habētes
 7 ipas multam: quarum pma quidem
 erit sanozū corpū: secūda uero egro
 rum: tertia neutrozū.

Hec ergo latitudo totius sanitatis
 diuidit in tres partes: 7 unicuiq;
 ptium illaz est latitudo magna. Et p
 ma illaz triū est corpū sanoz; secun
 da est illoz que non pportionant ad sa
 nitatē neq; ad egritudinem: tertia cor
 porū egrotatiuozū.

Ult q̄ latitudo sanitatis hēat ex lōgitudie illō qd̄ ē inter sanitatē corpū q̄ sunt ī meliore forma r̄: r̄ illud qd̄ ē inter corpa egrotatiua: r̄ iā ostēdit in eo qd̄ p̄terijt latitudinē corpū sanoz: r̄ latitudinē corpōz q̄ nō p̄portionāf ad sanitatē: neq; ad egritudinē r̄ latitudinē corpū egrotatiuoz. latitudo ergo sanitatē ē magna. quod est: q̄a corpa egrotatiua nō sunt egra: l̄ eis est sanitas agitatiua. sunt ergo numerata in corpib⁹ sanis: s̄lt corpa que nō p̄portionāf: neq; ad sanitatē: neq; ad egritudinē sunt in iudicio corpōz sanoz. *De* clarauit ergo Gal. in hoc sermone: q̄ sanitas r̄ egritudo s̄t due dispōes h̄ie iter q̄s nō ē dispō aliq̄ q̄ sit fm̄ veritate equalis eis vtrifq; in veritate. quod est: q̄a noiāf corpa ista media in corpōz sanis. 20

Quibus deinceps sunt egrotatiua corpa lesionibus sensibilib⁹ operationū determinata.

Et post ista corpa sunt que iam ceciderunt in egritudine: r̄ cōpleta sunt: r̄ differētia inter illa r̄ alia est p̄ lesiōem sensibilē operationū que apparent in eis.

Ult q̄ cōsequant corpa egrotatiua corpa infirma: r̄ sermo ei⁹ est intellectus. 21

Dolentia uero r̄ quozū motiones sunt delinquētes: aut omnino perierunt: manifestos habēt terminos. Quēcūq; uero infirmas habēt operationes in maximis quidē discessib⁹ facile discernūtur: scdm̄ uero minores ambigua sunt: r̄ p̄pter hoc fm̄ hoc gen⁹ lesionis neutro contrarioz participās consistit dispōni: quā r̄ ipam neutram dicimus nominari.

Et corpa quibus iam accidit dolor r̄ in quozū motib⁹ iam est agitatio: aut motus eoz destruct⁹ omnino: termin⁹ est manifestus. Corpōz autē quozū operatiōes debilitant: tūc si illa debilitas elongat lōgitudinē multa ualde a dispōne sanoz: discretio facilis ē. Et si elōgat pauca lōgitudinē: tūc in eē eoz est ambiguitas: r̄ p̄pter illud fit q̄ dispō que nō p̄portionāf ad aliq̄ duo rū cōtrarioz: est una tm̄. s̄. corpū q̄ nō p̄portionantē: neq; ad sanitatē: neq; ad egritudinē: r̄ nō est nisi in hoc genere lesionis. i. neutrali.

Hoc genus lesiōis est lesio in qua dubitat. s̄. non apparet sensui: quia nō est signū sanitatis: neq; egritudinis: r̄ residuū sm̄onis intellectū ē. 22

Omnibus his sēsu d̄iudicatis nō scdm̄ ipam rerum naturā: periculum enim est sempiternae passionis irrepere. i. incurrere dogma.

Iste omnes res nō discernūt nisi per sensum: nō per ipam rerū naturā: qm̄ si ponit eoz discretio fm̄ hūc modum: tūc nō securat qui hac uia pcedūt: qn̄ cadāt in eius sciam qui uidet q̄ oia corpa sunt in egritudine semp.

Omnium signoz signatiū discretio est p̄ sensū: nō p̄ nām rez. qd̄ ē: q̄a quā aspiciat in his fm̄ nām rez: inuenit omne corp⁹ resolutū occulte dissoluitione sepata a sensu. hec ḡ lesio ē insensibilis: r̄ facit cadē in sciam ei⁹ cui uidet q̄ corpa in egritudine s̄t sp̄. Hoc s̄ p̄ hūc sm̄onē q̄ cōsideratio medicinal̄ sp̄ sit fm̄ sēsu: q̄ de illo qd̄ a sensu egredit nō ē medicie cōsideratio. q̄ si ueris mēbra iteriora r̄ eoz egritudines s̄t res nō sēsu p̄cepte: r̄ aspect⁹ in eis ē medicinalis. Respōdemus q̄ eis sunt signa sensibilia: r̄ eoz lesiōes s̄t sensibiles. Infirmitas nāq; sentit qd̄ ei accidit ex istis uel ex ipsis. 23

Signa uero hoz que sanant corpū r̄ egroz r̄ sanozū exntiū quātitate distantie differūt.

Inter signa que significant corpa que nūc sunt sana: uerūtū egrotatiua sunt egritudine occulta: aut sanatiua: aut nō sana: neq; infirma: non est differētia: nisi in quātitate lōgitudinis a duob⁹ extremis.

Ult q̄ differētia inter signa cuiusq; corpū sciat p̄ longitudinē ei⁹ a signis corpōz que sunt a meliore formaz: r̄ ab eis q̄ s̄t a deteriore formaz: ipse determinat hoc sermone absoluto. 24

Ponentib⁹ nobis duos extremos terminos cōtrarios alterutrum optimā compositiōem: r̄ nūc factā egritudinem. Consideratibus uero cuius horuz sunt uiciniora que p̄bant corpa: propinquus enī est optime compositiōi sanum. Quod uero ab hac longi⁹: iam uero egrotanti propinquus egruz: utro rūq; uero mediuz equaliter ab utroq; abesse apparens: neutrum erit hoc. Optime ergo compositiōis corpōz dicte sunt cognitiones. Deficientium uero ab hac: equalia quidem numero sunt his genera: r̄ magis et minus uidi potentibus: r̄ separatim in tres latitudines.

Oportet ut ponam⁹ meliore⁹ forma
rū et egritudine⁹ q̄ iam accit duos
ēmos in duab⁹ extremitatib⁹ contrarijs
donec qm̄ uolum⁹ expiri corp⁹: et scim⁹
in quo termino est: et consideram⁹ ad quā
duar⁹ extremitatū sit p̄p̄iq⁹. nā corp⁹ qd̄
ē ad meliore⁹ formar⁹ p̄p̄iq⁹: ē sanatiū.
Et corp⁹ qd̄ ē a meliori formar⁹ lōgig⁹
et ad corp⁹ qd̄ cecidit in egritudine⁹ p̄p̄i
q̄s: egrotatiū. et corp⁹ quod est inter
utrūq⁹: et lōgitudō ei⁹ ab utrisq⁹ est lon
gitudō equalis est id qd̄ nō p̄portōnā
ad sanitatē neq⁹ ad egritudine⁹: et nos
quidē iam nomiaui⁹ signuz melioris
formar⁹ corp̄is. Corpa autē q̄ minuūt
ab ea: possibile est ut diuidā⁹ diuisiōib⁹
quar⁹ numer⁹ uero p̄p̄bedif⁹ p̄ uiaz mul
titudinis et paucitatis: ue⁹ iaz nos ag
gregauim⁹ eam in tribus terminis ha
bētibus latitudinem.

Am dixim⁹ qd̄ vult p̄ dictionē sanatiū: quod ē
exuberā⁹ sanitatis et durabilioris. et posuit in
hoc sermone: sanatiū: oppositū egrotatiū ut i
telligat qd̄ latitudo sanitatis est inter utraq⁹: et triū ēmos
nozi. vñ est sanatiū. secū⁹ est illud qd̄ nec p̄portinat
ad sanū nec ad egr. terti⁹ egrotatiū est. Et ip̄e qd̄ in eo
qd̄ iam p̄erit noiauit meliore⁹ formar⁹ corp⁹ sanatiū:
et posuit ip̄m hic diminutū a meliore formar⁹: et illud est
manifeste cōtrarietas. Et ego dico qd̄ Gal. nō fuit obli
ua sui sermonis. verū ip̄e posuit meliore⁹ formar⁹ vltim
finē equitatis. et hec res fortasse nō inuenit: et si inuenit:
occultū ē a sensu. Postq̄ ḡ sciuit qd̄ medicina nō cōside
rat in eo quod est occultū a sensu: posuit sanatiū quod
appropiat ad meliore⁹ formarū valde: vel ad terminū
qui non apprehendit sensu: et non comprehendit nisi cog
nitione et ratōe. Corp⁹ ergo sanatiū est melior forma
rum apud sensum: et manifestū est qd̄ hoc minuit a me
liore formarū scdm̄ intellectū propter resolutōnem oc
cultam a sensu: et diuersitatē complexiōis occultā a sen
su: et propter diuersitatē occultam a sensu in etatibus: et
quod remanet de sermone ei⁹ intellectū est.

Signa ergo egrī corp̄is simplr di
cem⁹. ex his eniz erūt et reliq̄ due
latitudines manifeste. Secū⁹ ergo
gen⁹ dictū est prius in optime cōpōnis
oratiōe. s̄m uero sp̄m nūc dicetur p̄us
nobis diuidentibus partes.

Et nos sum⁹ narrātes signa signi
ficātia corp⁹ de quo d̄r: qd̄ ē infir
mā absoluto sermone: qm̄ qm̄ narram⁹ si
gna hui⁹ corp̄is: declarant ex eis signa
duoz terminoz reliquoz. et nos iam

narrauim⁹ genera eozū ante i sermone
nro i meliore formar⁹. et nos sum⁹ nar
rātes nūc eozū sp̄s postq̄ diuisimus
et narrauim⁹ in p̄mis omnia membra.

In ostendit signa corpū que sūt i meliore forma
rū: et ostendit qd̄ sup̄ corpa diuinita ab eis ingre
dit vñū triū generuz lesionū: aut duo ex eis: aut
tria. Et postq̄ splenit illud ostendit qd̄ corpa diuidūt diui
sionib⁹ quar⁹ numer⁹ nō p̄p̄bedif⁹ p̄ viā diuisiōis multitu
dinis et paucitatis: et qd̄ cognitio vniuscuiusq⁹ eoz est p̄
prop̄iuitatē signoz: et longitudinē eoz a duabus extre
mitatib⁹: quar⁹ vna ē melior formarū: et reliqua deterior
formar⁹. et qd̄ est mediū inter illa est illud qd̄ non p̄por
tionat ad sanitatē nec ad egritudine⁹. et ostendit qd̄ vnicuiq⁹
corp̄oz sanoz est latitudo: et infirmoz s̄r. Postq̄ ergo
cōplenit cognitioez illi⁹ toti⁹: et sequēs fuit illi ut ostendat
signa corp̄oz egrōz: sicut ostendit signa sanozū corp̄oz. Et
qm̄ egritudine⁹ tria sunt genera: quoz vñū ē malicia cō
p̄lonis: et sunt ei multe sp̄s. aliter ē malicia p̄p̄ois: et sūt
ei multe sp̄s. tertiū ē solutio cōtinuitatis: et sunt ei sp̄s
multe. et vnaqueq⁹ sp̄ez hoz triū generuz diuersificat s̄m
diuersitatē mēbroz: et propter illud cōsecutū est ei ut di
uidat: et narret in p̄mis mēbra omnia: et ostendit v̄sp̄ōni
cuilibet eozū et narrat.

Quattuor autē sūt eaz d̄rie omēs.
Quedā eaz sunt p̄ncipia: qd̄ā ue
ro ad ill⁹ exorte sunt: qd̄ā uero neq⁹ ali
arū d̄nant: neq⁹ alie d̄nant eaz inatas
habētes uirtutes et regētes eas: qd̄am
uero et innatas simul hnt et influētes.

Et species omniū mēbroz sunt
quattuor. qd̄ est: qz ex eis sunt ra
dices: et ex eis sunt rami qui nascunt ex
radicib⁹ illis: et ex eis sunt que nō d̄nan
tur sup̄ regimē aliozū: neq⁹ alia d̄nant
super regimē eozum: quoniam uirtutes
quib⁹ fit eoz regimē innate in eis sunt:
et ex eis sunt qb⁹ sunt uirtutes inate: et
uirtutes currētes ad illa ex ill⁹ radicib⁹

Uter est quedā cā que d̄r efficiens: et in oi mem
bro est virtus fixa i eo quod facit suam opera
tionē p̄p̄ia. Et subā hui⁹ virtut⁹ s̄m suā s̄niam ē
cōplexio ei p̄p̄ia. s̄ forma cōplexionis. Et s̄m s̄niaz Aris.
est cōplexio instālis p̄ma qua operat virtus: et virt⁹ est
natura mēbri qua sustentat. et diuersitas hec nō nocet i
aliqua opationū medicine: et iaz p̄scrutati sum⁹ de eo in
libro nostro i medicatōe. Et Aris. itez videt qd̄ mēbz p̄n
cipale est cor. et Galien⁹ ponit ea q̄tuor: cor: cerebz: epar:
et testiculos. Et hec diuersitas itez nō nocet i aliq̄ opati
onuz medicine. et iam determinauim⁹ istud in libro nro in
medicatōe: et videbim⁹ in expōne hui⁹ libri ut taceamus
de oi diuersitate q̄ nō nocet in opatōib⁹ medicine i eo qd̄
futur⁹ est: et rememoremur diuersitatē q̄ nocet i arte me
dicine triū: et moneam⁹ in ea ad illō quo fit iuuamentuz
i medicina triū. Dico ḡ qd̄ vnicuiq⁹ mēbroz aut iest virt⁹
fixa i eo triū: aut inest ei cū ea triū virt⁹ alia fixa a mēbro
alio: aut plures uirtutes fixe a mēbris plurimis.

P rincipalia igitur sunt cor: cerebrum:
epar: et testiculi.

R adices ergo sunt cerebrum: cor:
epar: et testiculi.

C erebrum quidem est radix sensus et motus voluntarij: et
cor quidem est fons vel radix vite et caliditatis in-
nate. Epar quidem est radix operationum naturalium virtutum:
et sunt attractio: retentio: digestio: et expulsio: nutrimentum:
et augmentum et filia ista. Testiculi sunt radix spermatis. 28

A mulantur nervi quidem et spinalis me-
dulla cerebro: cordi vero arterie: nervi
epati: semialia vasa testiculis.

E t rami qui nascuntur ex his radici-
bus: et dant ab eis illi quidem qui na-
scuntur ex cerebro et dant ab eo sunt ner-
vi et nucha. et illi qui nascuntur a corde et
dant ab eo sunt vene pulsatiles. et illi qui
nascuntur et dant ab eo sunt vene non pul-
satiles. qui autem oriuntur a testiculis et dant
ab eis sunt vasa spermatis.

N ucha oritur ex posteriori cerebro sicut oritur crus
arboris. et nervi oriuntur ex cerebro et nucha: et fit
cerebrum loco radicis arboris: ex qua oritur crus ma-
gnum quod est nucha. et rami sunt nervi qui nascuntur ex cerebro
et nascuntur ex nucha iteque nervi arboris multi: sicut rami na-
scuntur ex cruce arboris: et illud dispergitur in toto corpore.
Et vene pulsatiles oriuntur ex corde sicut illud exemplum. quod
est: quia nascitur ex latere sinistro cordis arteria magna loco
cruris arboris: et oriuntur ex hac arteria omnes arterie corporis
Sunt ergo cor sicut radix arboris: et arteria magna sicut crus
et quod oritur ex eo sunt sicut rami. Et sicut hanc similitudinem est
dispositio epati: ipsum enim sicut radix est arboris ex qua oritur
crus et est vena cava: et oriuntur ex ea relique vene. et oritur
ex corde altera vena vel arteria: et sicut ab epate oritur alia
vena. Et ex testiculis oriuntur vasa spermatis. sunt ergo ipsi sicut
radix arboris. et spermatis vasa sunt sicut rami qui nascuntur ex
eis. Et quasi tu consideras corpus? sicut quod diximus inuenis ea que ra-
mificantur ex radicibus in modum retis misceri ad invicem et pe-
dere: et inuenis ossa sicut sustentamenta et scutum: et in istas
res inuenis quedam implentia que implent ea: et sunt membra com-
posita instrumentalia sicut lacerti et pulmo et stomachus
et membra similia partium: sicut caro glandosa. et inuenis
panniculos que sepant ea ab invicem: et cavitates: et cutis est
panniculus quo continentur omnia deorsum. Complectitur ergo ex om-
nibus istis sicut visum est corpus. et illud quod dant nervi et nu-
cha a cerebro est spiritus animalis ab anima quo fit sensus et mo-
tus voluntarij. virtutes eius iste sunt res que currunt in nucha
et nervis a cerebro ad membra sensibilia et motiva volunta-
rie. Et illud quod dant arteria magna: et quod oritur ex ea et ex ar-
terijs a corde est spiritus animalis vel vitalis: quo existunt vita et
caliditas inata. virtutes enim iste sunt res que currunt a corde
de in arterijs ad reliqua membra corporis. et quasi absconduntur
ab eis moriuntur: sicut quasi absconduntur virtutes sensus et mo-
tus voluntarij: destruuntur sensus et motus voluntarij. et illud
quod dant vene non pulsatiles ab epate est spiritus naturalis
quo existunt virtutes. iste enim virtutes currunt ab epate in
venis ad reliqua membra: et quasi absconduntur a membro de-

struuntur ei nutrimentum: et illud quod dant vasa spermatis a tes-
ticulis est species spiritus compositi ex tribus spiritibus: quo cur-
rit generativa virtus in spermate: hoc est spiritus generativus in medici-
na. Aristoteles vult quod relique virtutes influant a corde: verum sicut
et motiva voluntarie existunt in corpore mediante cerebro:
et naturales sunt in eo mediante epate: et generative medi-
antibus vasibus spermatis. Et Hippocrates vult quod spermata a toto corpore
veniat in hora motus coitus. verum non est hic aliquid
huius diversitatis quod noceat in ope medicine quando
credunt quod cerebrum est causa prima aut secunda necessaria in
motu et sensu: et quod epar est causa prima aut secunda necessa-
ria in virtutibus naturalibus: et quod testiculi sunt causa prima
aut secunda necessaria in virtutibus generativis. Quando enim
res est causa prima aut secunda necessaria: tunc mutantur aut
destruuntur operationes per infirmitates eius quod oritur ex ea
et datur ab ea: et iam certificavimus illud totum in libro medi-
cationis inter Aristoteles et Galienum. et convenit nobis in operatione
medicines ut accipiamus sententiam Galienum: quia non fit differentia
in eo quod est iuvamentum in medicina: et inter istas sen-
tentias horum duorum virorum: sicut ostendimus in illo libro cu-
ius exemplum est: quia quando destruitur sensus membrum: aut
motus eius: aut utraque simul. sicut sententiam Galienum inter
dicitur in curatione loci nervi aut nuche cui accidit lesio
a qua fuit illa destructio. et sicut quidem sententiam Aristoteles in-
tendit curationem illius membri eiusdem sicut quod nos ostendimus
in libro medicamentorum: quoniam non completur illa operatio:
nisi per hunc modum nervi aut nuche. Due ergo curatio-
nes sunt una inter quas non est differentia: quoniam Galienus
videatur dicere quod hec est prima causa: et Aristoteles videtur
quod hec est causa secunda necessaria in illa operatione: et pro-
pter illud melior est in arte medicine scientia vel sententia
Galienum quam Aristoteles. Quoniam sententia Aristoteles facit er-
rare medicos. 29

V asa vero seipsa regunt cartillago:
ossium coniunctio: membrana: glan-
dula: pinguedo: caro.

Membra autem quorum regimen est ex
seipsis sunt cartillago: et os: liga-
mentum: et panniculus: et caro mollis: et
pinguedo: et caro simplex.

I n istis membris insunt virtutes inate in eis quibus ex-
istit eorum regimen in cibo: et est eorum corpus. quod est:
quod non continetur eis arteria que datur eis a corde
nec descendit eis vena que datur eis ab epate: nec invenit eis
nervi qui datur eis a cerebro. et in esse eorum est dubitatio an
perveniant ad ea ex istis radicibus: res capillares occurrunt a se-
su: aut non veniat ad ea penitus ex eis aliquid. Et consideratio
in hac dubitatione est operis scientie naturalis: medico vero
non est consideratio in illa: propterea quod non videtur sensum rem-
que pervenit ad ea. propterea hoc Galienus abscondit Galienus super hoc quod
regimen eorum est ex seipsis: ut doceat per illud quod consideratio
medicinalis non pervenit sensum. 30

Hie vero omnes partes commu-
nes habentes ad suum regimen
arterijs: et venis: et nervis indigent.

Reliqua vero omnia membra communia
sunt cum illo indigentia venis pulsatilibus

nasu r palatu: r p illud igit forame gustat r qlitate la
chyme. r si amara qde e qlitas dic q a cholera ru. si vo
dulcis q a pblate. r h qde e pma expd. cba expd e bec:
dic. n. in gre gustu. si. n. e amar gust: tuc chola ru. supra
budat: r dic q ictizat ist e. si vo dulce qlitas: dic q hy
dropizat: r hydropis ei supueniet r aut apbimeria aut
aliqd tale: a multa buiditate factu spuru no digestu aut
sic i pnosticis h idigestu. B igit sputu egredit: aut i ipso
ore generatu. r pp h dicit: si aut in capite. r pp h di
xit: extussit aut i thozace. r pp h dicit: vel extussit:
aut in ore stoi. r pp h de vomitu metione fec. dic itaqz
Inquire r sputu r quatum r colozē r ostitione r mo
du egressus. 14

Ol estus frig' liquor desiccatio.
Ones pass ones q ab ipo desmiant no sine ca
sunt h cuz ca: aut pmitua aut ancedete. pp h r
h r b causis metione fac. multoties. n. a sole su
puenit diffusio maē r exin egritudo: h qm no solu a sole
e calitas h a balneo r ab igne: r pp h id qd e vli' appo
sunt r dicit: est. fit aut egritudo r a frigore aut pp gelu
aut pp nines. fit aut r p liquozē. s. p buiditate sic a plu
nia vel infusioe. fit aut r p desiccatione sic a labore ite
ris i harena. in gre igit sine a calitate ad frig' trasmutat
est aut econtrario: aut ab humiditate ad desiccationem
aut econtrario. 15

Labores ocia somni uigile.

E h cae sut egritudis. in gre aut dic siue ab exer
citijs. labores at dic exercitia h ad ocuū trasmu
tari aut egritudo. in gre aut r q p se: r q ex his fm ac
tidēs. vbi gra: exercitiu fm p se calefac r desiccac. p acci
dēs vo multa euaporatioe isfrigidat. sic aut r ocuū fm ac
tidēs inclusis ocio fumosis supfluitatib' r no exalatis
h acuriosib' facil: accidit caa egritudo. s. febuis. q autē
dixi r in exercitio r ocio: bec in gre r i vigilia r i somno
proporzional eni exercitijs vigilia. 16

Que in somno somnia.

Arbitrat qda dictione sic male se hntē no ueni
ebat ipm dicē. Que i sono sonia. qd. n. e b: sut et
sine sono sonia: r dicim' ad h q illd qd seqt ex
necitate dicit: sic lac albu. q vo h dubitat dicit: q e coti
nu' fmo. h aliud e q ex sono: r aliud sonia. dic. n. in gre q
in sono sūt vt modū dormiēdi: r si aptū est ei os: r si ca
culi. r si loqt qda vba dormiēdo in gre dic r sonia: si sic
p h s h sic medic'. p h s. n. dicit sonia fieri a vna vntute: sic
qū aliqs i hydropisi dormiēf videat aliqū dicēte ei: qm
h fac r eris san': aut a pura aia: i qb'. n. e pura vita. vbi
gra: sepa in sono aia a corpe r facta fm se p cognoscer
futura otigētia ipi soli: aut r toti ciuitati: aut ecouerso a
peiozib': sic qū fantasmata qda fallūt hoies sūt sonia
aut a vtute vna aut ab aia: aut a peiozib'. nos vo sic me
dici no bi' in drim' cas: h si otingat r soniat aliqd videre
seipm vzi multoties cū domo sua aut cū tota ciuitate: di
cas r cholā ru. ipi supabūdat. si vo videat in aqs suffo
cari dic q p blegma superabūdat ei. 17

Ansones in quibus r a quibus.

Ansones qda dicit modū iacēdi aut isignia q e
fm nam dormit: r siue ad iser' r cura fert r ma
n' ext' iacet sic dictū e r i pnostic'. qda aut mansi
one dicit locū vbi iacet mansio. Sa. vo ipsā mansione r les
ctū dic: r dic q oz in gre r subiectā passionē: r si frida est
passio: tē laneis vtē vestib' sic poterib' calefacē. si vo cala
e egritudo: tūc lineis r vetib' sic poterib' isfridare: r iterū
si fiat sudor r ofortet vt: tūc vtē calefaciētib' vestibus vt

magis egrediat vt sudor. si vo debilitat vt et sudor in p
cipio fiat: n' vtar calefaciētib' i pl' pnternis vtutes h por
tētib' isfridare et ofortare vtute: vñ ea q substernit vñ
gnit dicēs: i qb' sūt supposita velamia dicēs: aut a qb' h
i qb' et a qb' dic: i qb' morz' et a qb' su pmutatio. 18

Animi ul' metis noticia desic' ipa
fm eandē absqz organis: r rebus
delectat r tristat r timet r ofidit r spe
rat r despat ut passa e domestica hyp
pothoi metis sue fm eandē sciēs exis
superuenientium in egritudine.

Animū dic h: ridē ofideri delectari et bi' in gre si
repēte fiat. vbi gra: si laborās rideat nullo pntē
ridē faciēte: significat sanguineū hūozē. si vo ofu
dit et delectat nullo pntē faciēte ipm ofidē: designat oi
lationē nāe. si vo taciturn' e et dimittit oculos et irat
scif: designat q melic' hūoz e. absqz i organis qdē dic: q
absqz cais efficiētib' rīū. et h e vna expō. Et aut scia ex
pō: et e bec q aiuz dic rōnē. e eni fantasia rōnis meozia:
et dic in gre: si pmutat salua rōne fantasie. absqz istrumē
tis qdē dic q absqz organis memorie puerif sola rō sic
in illo pūciēte sacerdotē: r no solu in h: h itep sūt qdas
patiēs r accipiēs h ensem: enses qdē ipse tenuit: vāginā
vo ensis tradidit medico: r dic ipse pugnem'. al' iueniēs
saccū plenū farina: r effūdēs farina in terrā dic medico
ecce puluis veni pugnem'. dic aut q talis passio supue
nit bycuri hypotbet: bycuri aut dic famulā aut vrozem
aut sozozem: siue dicas quam velis. 19

Etas quidem etatis r etate prius
uel posterius conuenientem.

Dicit in gre r etas. es. pōt aut r ex his etatis' app
pendē p cognitionē. si. n. r ofone etatibus supue
niūt egritudines no valde p turber. vbi gra: si i se
nili etate: paralytis: stupoz: subet. si vo in augmāstica et
inuestiga aut r picularia etatū: quē ad modū. n. an' i qū
tuoz diuidit tpa: i ver: etate: in autūnū: i hyemē: r in vñ.
ver etate fructū autūnū semiabile byemē plātabile. sic
etates in qtuoz diuidūt: vt puerilē iuuenilē pangmāst
cam r senū: aut i plura. puerilis aut aut q e sub lacre oer
gnat: aut cui ozūf oētes aut ad pubertatē aut ad adole
scētē. hlt aut r senilē senē designat: aut i vltio postum.
Quid aut dic: p' r' aut poster' iuueniēt: q nos scire q
in fortib' est nālis calor r mult' sic intēsus multo tpe. in
eratib'. s. puerili iuuenili r reliqs. in qbusdā aut modicis
r debilis: sic q i qdragesimo āno senect' ipi supuenit. si
igit supueniat morz' r debs vtētiari nono die: si qdē soni
e calor nālis: r cognoscas ex etate ipi: dic q chyf pue
niet: r septia die fiet. si vo calozē nāle bz debile: dicas q
vndecima morbus determinabit. habes igit qd p dēt no
bis id qd est etatū r ad p recognitionē egritudinū.

Dentium depunctiones pilozum oz
tus semen.

Quasi oētū origo capilloz: ortū dic. n. q e genaz: qm
qui e capit' r supcilioz r palpebraz a gnatione sūt. capil
loz. n. qda pūsi fuerūt pp oznamētū: alij pp coopimē
tum: alij vo pp custodiā. semē vo dicit tēpus inuētū
in quo semen r sperma viri emittit.

Magis r minus.
Bene h appositū e vt ondat tibi picularē etat'. dicit

enī pūo r posteri? pūo. n. dicēs vbi grā: i puerillī etate. s. ecīte sub lacte: posteri? vō r tardi? ad ortū dentū. nūc at dīcī qm̄ ē r magis pūo r min? pūo: r magis posteri? r mi nūo: r itez vbi grā: idē ē calidū q̄būdā duob? r estir: o vtz: ipsoz pmanē vsq; ad quīnginta ānos: s; vn? q̄dem magis pmanit vsq; ad quadraginta q̄q; r aliū minuf vsq; ad quadraginta.

Capillozum augmentum.

Quenēbat ipm̄ dicere: capilloz additionē: qm̄ capil li nō augent: q; augmētū sit fm̄ tres dimēsiōnes.

Impinguatione continentia diminutio.

Impinguationē carniū. s. solidationē ipsoz: aut impinguationē dīcī augmētū ab vna dimēsiōne: et alias p̄cipiēs subitelligi. cōtinentiā dīcī fortificationē solidatiōnē. s; aut dīcī iuuenilē etatē: qm̄ oīa fortificata sunt et so lida. volēs aut senilē etatē designare: dicitur diminutionē qm̄ in ipsa diminūt et terminat et mortificant. 20

Quod affine r quidē fm̄ seipsum.

Itē ē vobis supi? q; p̄ticulares sūt fm̄ones et i cipiēs hāc p̄ticulā dicit: qm̄ q̄ ex p̄na tabula p̄scrutāda. r h̄ itaq; p̄ns fm̄o p̄ticularis ē: et o; in h̄ appropare p̄scrutādū. dīcī. n. q; o; te inq̄rere qd̄ affine affine at̄ qd̄ dīcī: differētes aut scripture sūt. r qdā dicit qm̄ o; inq̄rere q̄ mēbra h̄nt affinitatē ad alia mēbra sic caput ad os stōi: r os stōi ad caput et sic generatiua ad ea q̄ sūt pectoris. q̄ aut nō sūt affinia s; fm̄ se sic glādule: pellicule et h̄: et ē p̄ma expō. Scda expō q; affinia dīcī: similia. vbi grā: inq̄rere si ea q̄ generat affinia sūt patribus qdā. n. pentib? affilant. qdā enī pauis: qdā alijs. qdā vō affilant supfluitari q̄ ē in m̄fice affilati. qdā pentib? et in alialib? irrōnalib? iueniunt: et nō solū in rōnalib? s; mas gis irrōnalib?: qm̄ irrōnabilia et tps nutrimentū decimina tū h̄nt et coīn. vocata aut rōnalia r vino multo r mala dieta r alijs delictis vtunt: r p̄pterea nō oīno genita pa rentib? affilant. qm̄ aut r irrōnalib? ē assimilatio: mani? r genita ex his optima sūt. r h̄ ē scda expō. Tertia expō ē h̄: affine dīcī vt inq̄ras subiectā passionē: si ē affinis et a generatiōe aut nō. si qdē. n. ē affinis vt epilepsia aut ar tica aut podagra aut aliqd̄ tale icurabile ē. si vō ex cul pa qdā supuenit egritudo h̄ facile curat: si vō affinis ē passio r dieta est mala difficilior sit egritudo. r hoc est quod intendit. 21

Quā tēpus in quo r mane aliud

vespe aliud tēpus factū ē pluui

osum aut siccū aut frigidū aut caliduz

cū uento aut sine uēto r qualū uētoz

supueniētes aut frig? aut calor tēporis

r ubi tps aut medio aut ultimo aut p

totū: aut p̄terito aut presente.

Itē. n. de tps? decimiat. p̄scrutāda h; i oib?. Per scrutāda. n. dīcī sūt r tpa. o; et; dīcī inq̄rere de tps? vtz fm̄ nāz se h̄nt tpa: aut tpa p̄mutata sūt: r si p̄muta ta sūt: aut vñū tps p̄mutatū ē aut duo aut tria aut r to tis ān?: r fm̄ vñā q̄litate facta ē p̄mutatio: aut fm̄ dual tē ad sile sp̄i aut ad eteroidea. i. ad aliud specie r vtz cō sone tps? vbi grā: in estate tertia: caufon: phrenesis: i byeme vō lytargia: stupor: amphimerina: tria vō si esta r lytargia r h̄: i byeme vō tertia r h̄. q̄ aut dico in tps?. cadē itelligas r i etarib? a iuuenili senili r alijs et

in dieta r i alijs stititkis. s. silib? elemētis. inq̄rere at r si ma ne vel in p̄ncipio tps p̄mutatū ē vel vespe aut tardi?. vbi grā: mane qdē sic qm̄ vltima byems vernalia sūt: in fine vō vernalis constitutio. 22

Tempus in quo generatum est.

Itē. n. inq̄rere tps in quo generate sūt egritudines vtz in p̄ncipio p̄mutatū ē tps aut i medio aut i vltio: aut i oib? qd̄ dīcī: p̄ totū: r vtz in ipso tpe generata ē egritudo: aut i p̄terito tpe facta ē. in h̄. n. ma nifesta ē sic ē byems q̄ multoties māz generat ver mani festauit aut estas: sic. n. dicitū ē: Et si qdē byēs australis r pluuiosa: ver vō boreale r pluuiosa: necesse ē i estate sic ri egritudines. inq̄rere aut r v̄tos: vtz in vnoquoq; tpe cō ueniētes v̄ti flant: aut sic dicitū ē supi?: p̄mū qdē austra les flant: postea vō boreales. r itaq; inq̄rere cerebruz pas sū est: m̄iit differentibus membris: exinde diuerse sūt egritudines. 23

Tempus egritudinis supuenientia

Itē itellige p̄scrutādū tps r supuenientia. qd̄ at dīcī: Tēpus id qd̄ ē egritudinū r tps: aut i opoz tmo tpe scā ē egritudo sic i estate tertia: aut nō supuenientia dīcī signa ē cōtrario diuidū: r comitā tibus. dicitū ē. n. r i li? de chrysi: q; r comitātia sig sūt sic i pleuresi ruffis: dīmia: febzis: p̄gitiu? dolor: supuenientia vō sicut dolor capil: lipothomia r syncope. r q; h̄c super uenientia aut malaciam designant egritudinis aut debi litatē vtut aut chrysim egritudis r dissolutionē. 24

Periodi r piodoz r uel p mltitu

dinem supdatio: r aut toti? mor

bi supdatio uel distensio uel status r q

bus qdē mai? r qdē min? defmiatiu? r

qñ r qualiter r in quo tpe r etate.

Itē. n. de p̄scrutāda: dīcī. n. inq̄rere r piodes. si rigit diurna ē egritudo aut acuta r trina aut inepolata. r si multā h; interpolatiōne sic i q̄ra: na bonū ē. h̄ designat. n. q; q̄tē recipiēs nā magi supat morbi. si vō modica ē interpolatio. p̄sternit vt a otinuis porifinis. inq̄rere aut r si plib? horis durat interpolatio q; porifinus. si qdē interpolatio multis horis durat: bonus ē h̄: si vō porifin? magi distēdit: difficile ē h̄ sic dicitū ē i li. vō dījs febrū: tiana n̄ mota. supdatiōne dīcī h̄ distēsiōez distēsiōne at̄ aut toti? morbi sic toti?: qm̄ si rigit duob? aut t̄b? ānis durat egritudo. aut supdatōez dīcī distēsiōez vñ? vltuz tēpōz aut p̄ncipiū aut augmētū aut stat? aut de clinatōis. aut supdatiōne dīcī distēsiōne p̄ticulariū porif mox. fortassis at̄ si o; certissimū dīcī: supdatiōne dīcī p̄ncipiū augmētū. vt at̄ de statu qdē māifeste r notati mē tionē facē. de declinatione vō. p̄p̄ h̄ qd̄ dicit: remissio. i. de/ clinatiōe. n. remissio sit r pausatio oīuz cāz morbi effici entū. inq̄rere aut r hoz tēpōz lu magi r min?: magi distē sus ē stat?: aut min? ē distēsus: sifr aut i alijs. Et qñ r q̄lī: r i quo tpe r etate. Lu qñ desigt̄ dīcī. q. d. uestiga in q̄ die sit chrysis aut i nocte r itez i estate aut byeme r in iuuenili etate aut i senili: si qdē i die sit chrysis q; mani festū q; i nocte supuenit grauis sufferētia q̄ ē an chrysim si vō in nocte sit chrysis i die p̄cedit acumē. meli? aut ē in die fieri acumē qñ r lux ē: r diaforesim effiē supfluitatū r amicoz ē p̄ntia: r affiniū ē societas r parentū aspectus q; i nocte. qñ r nox d̄d̄fat suspiciēz includit māz r amiz coz r affiniū abītia: r difficilior vt fieri grauis sufferētia: itez in estate meli? fieri chrysim q; i byeme: qm̄ i esta te calitas p̄fic ad subtiliatiōne r euaporatiōne materie. 25

byems vo oriat adéfatiōe. idē aut ē dicē d iuuenili etate
senili. lū q̄lr aut deēt modū r motū egritudis. 25

Epidimicorum morboꝝ modi.

Dicit. n. inq̄re r epidimicos morbos r boꝝ mo
dos quomō mouēf: sic i libro de causis diceba
m: q̄ nō solū oꝝ scire si officialis ē egritudo: s; q̄
officialis ē aut ē iuxta plasmationē: iuxta pōnē: iuxta nu
mez: iuxta magnitudinē vel quantitatē: sic r h nō solū
oportet scire q̄ epidimicus est morbus: s; q̄lis r quādo
r quomodo mouēf. 26

**Et si quis inceptoꝝ incepit uix uo
mēs aut bñ uomēs r siue bibētes
qdem siue p̄tinētes siue tardi purgati.**

Dicit. n. q̄ oꝝ te inq̄rere vtz egrotans si beāt mul
totiēs mām circa os stōt: aut bñ uomēs est aut
vix uomēs. siqdē. n. ē bñ uomens r dū erat ipse
san: tūc offer medicinas faciētes vomē. si vō vix uomēs
nō offeras. solū. n. motū opant mae: r ex motu difficilio
ra sintomata supueniunt: r tūc p suppositoria p purgati
ua euacua mām. sūt qdā difficulē uomētes: qdaz aut bñ
vomētes: qdā aut si bibūt aliqd aut comedat: p paululū
vomūt. quō p paululū: qm mouet p vnā hōzā potio ad
subtiliandū māz. maxie aut r si fuerit viscosus hūoz. pur
gati aut dicit: aut p medicinas faciētes vomē: aut p pur
gatiuas si nō est bene uomens. 27

**Innitum forte qui exalbatū quoz
r labia.**

Hic accedēs. Sa. diē q̄ exalbatos diē hip. ifirmū
calozē nālē: diē. n. q̄ hi r alias oē egritudies fa
ciles subsistētes patiunt r febres: sic aut n̄ ma
ximus sephista dixit: h̄stozic⁹ ē h̄i⁹ sermo: aut. n. exalba
tos diē h̄ites infirmū nālē calozē: pp̄ qd nō sūt epile
psie: stupozes: subet: r h̄i⁹ fride passiones aut amphines
rine febres. s; exalbatos diē phlaticos. in h. n. hipp. dicit
Inueni raro vrentē se. fieri. vñ. pp̄ raro r forte additū ē.
qm aut vres ē se. r acumine itaq; r labia corodebantur
r exarcebantur. 28

Qualis modus que tempora.

Dicit. n. inq̄re in h̄itib⁹ colozē albu: modū febris
r tps inquatū durat: r si vebemēs ē. 29

**Quis corpus in speculatione age
re uisus auditus natus tact⁹ lin
gua ratione addiscere.**

Hic sermonē qdā p̄dicto ostruūt: r credas ipz
h̄ dicē: qm dixi q̄ oꝝ inq̄rere modū: r oia s; p̄
vlt. oꝝ. n. vlt an toto corpe patiētes medicū dili
gentē intēdere: r oia q̄ sūt in corpe ei⁹ inq̄rē. quidā autē
cū sequētib⁹ ostruūt hūc fmonē r dicūt: q̄ op⁹ r studiuꝝ
fiāt medico totū corp⁹ exercē ad p̄cognitionē egritudis
visū vt videas siue rubicūda sūt q̄ expurgant siue alba si
ue nigra. r auditū vt inq̄reres r eas egritudis vt audi
as. s; aut r nāsū vt fastidiose odorabiles siue fetide sūt
egritudines: r designant multā putrefactionē: aut vrine
valde fetide. gustū aut penes patientē dixit: vt paties gu
stet suos sudozes: r ad ipm medicū. si. n. fuerit medic⁹ iu
ste viuēs: r tēat ne multotiēs a negligētia mētiat pati
at in q̄litate sudoz. ē ar r piculosa egritudo: oꝝ tūc r me
dicus gustare sudozes: tactū aut vt videas siue dure aut
grosse aut hūide sūt egōnes: r h̄ qdē a sensib⁹. qm autez
multotiēs fallit sensus. pp̄ h̄ dixit: q̄ oꝝ h̄ reducē ad oia
ad rōnē cōem iudicē omniū sensuū. 30

**De palpebris supiorib⁹ derelictis
tumores alijs circūgraciliatis re
diterationes in somno.**

Dicit. n. inq̄re palpebras supiores. r si sūt be ifla
te inq̄re vt indigō nō facta sit neq; inflatios ci
bos comedit. si. n. h̄ fuerit nō ē malū exalāt ven
tositates. si vō nihil boꝝ ancesserit: tūc significat q̄ occu
tate sūt reliq̄e mae r rediteratio sperat. r pp̄ qd supior
ris palpebre mentionē fecit: qm h̄ mouēf. vbi aut mult
aut ab eo qd est absq; cibo aut a tpe egritudinis: quare
assumptiuus est hic sermo.

**In extremo uero subrubea dura r mi
nus his molesta.**

Dicit. n. inq̄re r extrema palpebray. si. n. sūt subrubea:
designat sanguineū hūozē supabūdantē. si vō r dura fu
erint significat mām grossā. r h̄ diē r cū bis valde signi
ficat rediterationē. sūt. n. r mala siue idea siue forma: vt
r mala fm se exponens.

Et extantia r inhibita uel habita.

Dicit. n. idē dicit ex duob⁹ significari pmanere mām
multo tpe. nos vō dicimus q̄ extantia dicit facta.

Inhibita uero ut farsali r polimedi.

Que multo tpe manēt. mentionē ḡ fac farsali r polu
medi: quoz viroz q̄b⁹ h̄i⁹ supuenerunt passiones.

**Reictorios tūozes uel liuozes
siue in ophtalmijs siue in ulccrib⁹
sed etiā que ex fimatibus r empimati
bus delata quia signa.**

Dicit. n. multotiēs: i itestis aut i vētre fit vlc⁹ r i vl
cē phlon: r absq; vlcē supuēt phlon: r h̄ putre
fier sic deigt̄ irrōnal rigor r dolor r se. dicitū est
eni q̄ cē gnationē saniei dolozes r se. sūt: p gnatiōz vō
saniei ruptio fit r pturbatio vētr. q̄ vō i nascētijs rūpū
i cute manifestā h̄nt expurgationē. 33

**Messio torziōes cē umblicū r do
lozes ē qb⁹ a porzis r alleis r hic possi⁹**

Messionē diē q̄i quotiēs messio fit i estate: tūc eni
qm cholā ru. supabūdat ex acumie: moꝝdicatio
fit r torziōes cē umblicū. ē q̄s; at n̄ a cholā ru.
h̄ fit s; a dieta. sic qdē comedēs poꝝ passus ē h̄ aut alia
r oꝝ te irogare nō solū q̄ comedit i illa die s; q̄ comedit
an̄ duos aut tres dies. dicitū ē. n. vobis i megategni q̄ por
rū qd illico i pmo ondit die suā cachochimia. allea vō i
pncipio r iuuāt fortass ad subtiliandū māz r educēdus
vētositates. posteri vō ondit cachochimia: r p̄ duos di
es q̄s; faciūt torziōes r dolozes: pp̄ h̄ dixit: pe s̄i⁹. 34

**Herisipila ē qb⁹ a ceruice r eoꝝ q̄
circa ipsā i facie det̄minata ē n̄q̄.**

Herisipila ē herisipila q̄ fit a cholā ru. r s̄gūie
mixto. h̄ igit diē: si venerit a collo ad faciē vētia
tur. Sa. vō diē: q̄ nō debat vicē dectaf s; sūt. in
dectaf i bono d̄. sinit aut i malo: siqdē vēit mā ad sup̄
ciē colli male dicebat q̄ nō dectaf: qm ab igb̄ili mēbro
ad nobile vēit. i. faciē: debat. n. diē moꝝif. qd ḡ vicem:
r vicim⁹ q̄ dectaf dixit q̄i alētiōz ēdit collo vñ d̄icēf.
aut nō h; dectaf: s; dectafab. i. h̄stozia: qm ē h̄. dixit. n. q̄
vidit bip. ex r raro q̄ a collo ad faciē veniens det̄mina
bat mā in bono fm raz vt dixit: 35

Nigra et quibus cernices mala et quibus
fictene mala et quibus promouetia mala.

Nigra dicitur aut herispilata nigrescencia et designata
moxificatione nalis calozis et via ad cacoz. aut nigra dicitur
quod gnant a melico hu. dicitur n. q. h. nig. et marie q. i. collo su
pveniunt difficilia sunt. si vo. et expurgo fit: tuc et h. difficile
est qm designat malicia egritudis. si qd. n. p. vigoz facta
est et perturbatio veteri: industria nae h. factu. e. intm aut in
digesta e. ma. et putrida et seria q. et fictene sunt. 35

Melancholicus adomat a peplis uo
munt qnqz nigra aliqn a cepis.

Erraseam h. finone. h. n. dicitur ga. no. possum
ex h. iuari. dicitur n. melic. siue p. oplone melic.
siue in splene paties siue melacholia habuerit:
reminiscit. n. et nouim. q. adamato cuidaz viro
vomitus supuenit melici h. uoz. differes aut e. h. scriptu
ra. qda. libroz h. it: a peplis. peple aut sunt h. bn. purgatiue
marie veterositate: vi. i. hydropicu timpanite h. offerimus
qda. ar. libroz: ab ill. tortuosis q. sunt i. vite. multoties. n. ex
ill. caule comedit et idigessit: et diaria eidem supneit aut vo
mitus. qda. aut hnt a tortuosis asparagu. ex bis. n. multo
ties aut a cepis comedens indigessit: et h. substituit. 36

Febres quibus ulcerant labia forte in
mittentes quod et etianis ifridatiodes
que uero circuiretes confestim ad ma
num solute semper.

Iste simo magi dicitur supponi: ubi dicitur q. la
bia vlererant. in vzetib. n. se. cozoduz et vlerant
labia sic i. tertiana: et amphemeria. n. acuta qd
est et multa habens adustione: mox autem soluta et mi
noxificata manu. 37

Clas e. i. articuli uidedu extusione
no experiaris si no in saniam sunt.

Ictermo chirurgic script. qm. n. p. bla. aut i. ce
rebro generat. p. n. ale. sui. o. p. lexione: aut i. sto
p. p. r. inuas. indigodes: aut in articulis p. p. mo
tu et fricu. p. p. irrozanduz ipfos desiccatos multo motu
mebroz si supabudauerit p. bla. i. articul. et vt. mucillago
multa fiat: deim venies idiota medic. vidit tumorē et cre
didit e. et icidit: et difficilioza sint oata supuenerit. 38

Consuetudine uero ex quibus sanis
simus dietis opimētis laboribus
somis libidinibus mente.

Alta et mirabilia documeta ididit nobis hipp.
h. qm. oiu. est na. opatrix heat primu ordine na.
qm. aut et consuetudo cam qnqz fit aut egritudinis
aut sanitatis: nunc itaqz de consuetudie bip. defiat. et quid
dicit: q. o. te. considerare consuetudine et circa dietā: et c. alia
oia. vbi gra. si consuetudine habuit h. multa comedere aut
paucā aut frida aut cala: et i. potu inqre. qm. aut et p. cam
dicit h. si solu. consuetudine q. e. i. comestibilib. et potabilib.
dicit: h. oia. i. q. b. dietat. et balnea. et oia. h. inqre. si consuetudi
ne habuit sel. balneari aut bis: vti dicitur e. a. Ba. amatores
balneoz. et si bis lauabit aliqs. no. peccabit. dicit. n. inqre. et
opimētū: si consuetudine hnt h. sub aere dormire aut sub
tecto: opimētū h. dicit aut p. pinquū aut remotū: et p. pin
quū dicit illud qd. e. vestiu. qm. consuetudine vtz hnt iste
totū corp. opire velamib. dormiedo aut pte. corpis aut
manū solā aut caput aut pect. solū. Remotū opimētū

dic id qd. e. dom. si consuetudines hnt iste sub aere absqz
tecto aut sub tecto dormire. inqre. at et si labores: si consue
tudine habuit exercitari: aut no. hnt: et vtz p. scribē. p. re
migare: aut p. viā: aut p. luctā. et si p. luctā quō oleo mul
ta fricatioe vteret. et hac vehemēt: aut mollib. cū manib.
et an. cibū et p. cibū an. balneū aut p. balneū. inqre. aut et
sonos: si consuetudine hnt paz. dormire. nunc vo. multum
dormit. sidera sic aut subet. si vo. hnt consuetudine multū
dormire: nunc vo. vigilar: inspicere ne desipiētia ipsi expectat
alicubi e. eni. qda. mā. piguis hnt et exitas et p. mittēs dor
mire. i. uestigia aut et si. p. fid. fiebat ei son. aut suspicialie
dū erat sanus: et si i. die dormiebat aut nocte. p. scitari aut
et coit. si multū vtebat aut paucl. et inuabat aut ledebat
sunt qda. imoderate vtētes sanguine emittūt. h. oia. sidera
ra: et vtz qd. dicitur e. supi. et h. tradit labores: balnea: cibi:
soni: afrodisie: oia. moderata. qd. at. dicit mēte: q. mēte. o. z.
h. oia. smēsurari: et supi. mēsurata dicit: p. p. h. dicit mē
te: dicit mēsuras. aut h. dicas: aut dic: et aliud q. o. inqre
et mēte quō consuetudine hnt disponi. h. mēte: et aut gau
dere et tristari. si. n. consuetudine habuit e. sollicit. dū erat
sanus et nūc e. sollicit. nihil malū e. si vo. no. hnt consuetu
dine nūc e. sollicit. malū e. h. et q. h. sit vtz itelligas me.
volo. n. p. historia. h. facē fidē: et ad pelag. intrare: et tū. h. e.
p. ma. historia: Suit qda. noie. menāder augur. q. quolibet
āno i. die natiuitat. ascēdebat ad altū locū: et ex. auib. fut
tura. v. gētia sibi i. toto illo āno vidit. sic at. i. quodā āno
venit ad altū locū: et inspicit aqlā. faciē. e. symbolū. i. signū
quoddā. denūciatiū. sue. mort. q. cogitēs. descēdit et ice
pit tristari et no. comedē: et ex. h. facies. attenuata e. et iam
amic. su. qda. obuiauit ei et interrogauit eū qd. hnt. q. dicit
ei passionē. et dicit ei amic. su. qd. igif. p. p. h. tristari: vade
solatiare. menāder vo. nihilomin. passioe occupat. p. mā
fit: qm. itaqz. exis. absqz. cibo. et potu. febricitās. mortu. est.
Ic scda. historia: Dulier. qda. hnt. quādā. aliā. mulierē
amicā: et v. g. ipsā. dormiētē. mori: scitit. at. ipsa. et credit
q. son. se. mori: et ob. h. no. dormiebat: exis. igif. ex. vigi
lia. sebus. supuenit. ei. et mortua. e. **Ic** alia. historia: Bram
matic. qda. fuit. in. comi. ciuitate: et hic. audies. q. adusta. e.
et biblioteca. sua. i. q. et ipse. habuit. libros. et labores. irat. cō
tristat. est: et ex. tristitia. vigilia. superuenit. ei: et febricitās.
mortu. e. **Ic** historia: Ali. exis. amic. pecuniaz. et v. lici
pās. pecunias. suas. tristat. e. et cū. tristitia. vigilauit. febrici
tauit. et mortu. e. **Ic** alia. historia: Ali. qda. capadoc. au
diēs. q. atlas. subit. celū. tristabat. dices. q. inq. tu. mor
tuo. atlate. o. z. dirimi. celū. et cū. ipso. destrui: et sic. tristatus.
mortu. e. inspicere. q. tu. fac. consuetudo. mē. supata. et h. e. qd. i.
tēdit. **Ic** consuetudine. ex. q. b. sani. sum. **Ic** op. qd. dicit
ex. q. b. sani. sum. q. consuetudine. obseruata. fit. n. nobis. sa
nitas. aut. q. no. o. z. p. mutare. consuetudine. si. vo. et. volueris.
p. mutare. no. in. egritudine. qm. virt. infirma. h. aut. oino. i.
sanitate. qm. est. fortis. virtus. et fert. 39

Qualiter egritudines a quibus qd
figuras.

Ic n. inqre et egritudies vtz ab interpolat ad
nuas: aut a cōtinuis ad interpolatas figuras. si
guras aut h. n. dicit modū iacēdi paties siue iacēt
in. finistat. aut. deserēt. se. ad. pedes. h. figuras. dicit. p. idos.

Ex quibus modis et locis generantur
inchoant: iminent: pausant.

Mirabilis e. et h. simo: vt aut manifest. fit nobis. volo
h. incipe. q. ois. egritudo. pmo. quādā. ineq. litatē. h. et. disti
cultates. mā. icipiēti. generari. possit. vo. gnāt. egritudo. et
māifestat. et. i. alio. tpe. augeat. et. i. alio. pausat. dicit. n. inqre
u. 3

differes h' tps egritudinu. bene aut dixit 'Pausat: aut iui
ta aut in morte. 40

In quibus incotinens pauend'.

Dicitur e aut vobis z in libro de igenio sanitat: q
pau' d' d' r' timēs z timēd' z trepidus: vbi dice
bat de fugiētib' aquā: q vidi patiēdū te faciens
ex pdictis. his sic se hntib' differētes expōnes sūt h' fmo
nis. qd aut dicit incōtinēs q nō cōtinet se a desiderijs: sic. n.
cōtinētē dicim' q cōtinet se delectationib'. qd aut dicit q
si vides incōtinētē egr' z inordinatū terre ipm z trepidū
ipm fac: pdicās ei futura cōtigētia sibi mala: ex mala die
ta. aut h' dicas: aut si ē incōtinēs terribilē fac cām: z oīc
medicū paz comedere desiderio patiētes. dictū est enim
paz deterior: cibus z potus zc. 41

Contrarie in morbo diete.

Dicitur hec vlez sermonē cōstruit: q dicit d'ia curant
oz enī d'ia morbo facere: aut fm se sic i tertiana
infrigidātia aut fm accidēs sicut in tetano aque
frigide infusio. 42

Quod bene fertur quod uix fert.

Dicit. n. inqre vtz a bona sufferētia ad malā pmu
tat' patiēs difficile ē h: si vō a mala sufferētia ad
bonam: bonum. inquire iterum quō circa malā
sufferētia disponitur: vtrum facile suffert malā: suffe
renūā: aut pusillaminis est: z valde tristat' in hac. 43

Deta quantum cognoscere nō in
aspicere congrue nam multe.

Re differēs ē scriptura z differētes expōnes: aut
enī cognoscere h: aut aspice mēte z in aspiciere
aut aspiciere. si qdē h: aspiciere exponim' sic: q oz
diētica pte nre artis scire. h. n. vtile ē z valde nobis pfu
cū. Scda expō: oz studiose videre quātū z diete z medi
cinaz. oz enī in his inqre spēm medicinaz z cōtū z tps
z modū vsus: z qz oz quātitatē scire sic maxie nobis pfi
cientē. declarant aut z alibi dicēs: Magnū quantū due
niēs incōueniēs in fortitudine spēm qdē medicinaz sim
plr. z idiota medic' sciuit q calidis frida oz offerre. quā
titatē vō vix nisi artista scit. multe. n. sūt cōferentiē: qī mul
te sūt cause efficiētes differentes morbos. hec ē scda exp
pō. si vō nō h: cognoscere: h: nō in cognoscere dicim' qd
dicit bip. qm oz medicū venientē ad egr' si alicubi audicūt
cōsiliū alicui' in domo dictū: aut de aliquo cōsiliātes illi q
sunt i domo. multa. n. mala hoib' accidūt nō egr' dicas ali
cui: de qbus nō fiat cā homicidij z multoz maloz. z hec
pma expō. Scda vō ē: Quidā multotiēs z siue p dñicū
mādatū: aut p debitū: aut p aliā necessitatē pditione sibi
machinata indicāt egrotātē z venit ad ipm medic'. z in
uenit q nihil mali h: z sollicit' sum z si exiuit medic' ab
ipō: z interrogabit ab aliquo quō iuenit ipm dispositū nō
dicat q nihil mali h: h: egr' q male se h: z et plicitat' mo
ri et magnitudine egritudis diminuāt ea que sūt pdictōis.
mltotiēs. n. hnt passionē amor' et si oz dicē et publicare
passionē. sic enī herasitrat' accedēs et cognoscēs amor'
rē seletici amātis nouercā suā vrozē antiochi. 44

Bonis vero medicis similitudines
errores z deriuationes sed econ
tra occasio.

Bonos medicos dicit vidētes subtiliē artē medici
ne. qd aut dicit: qm oz bonos viros diligētē cu
rā hfe de egritudib': multotiēs ei fallacia fit p
p' similitudinē aut cāp aut sintomatū. vbi grā: supuenit h:

scuria duob' viri: h: vna qdē h: opilationē in lapide: alia
vō in trōbis. z idiota qdē medic' easdē affert curas vno
bus: z vbi ledit vbi inuau. z ecce pp' similitudinē cāp i vtro
qz emphrasis z fallacia ē z error. bono vō z hippoētico
medico nō sit error. sit aut z pp' similitudinē egritudinū: est
enī qd' duob' cholica dispō: h: vna qdē i vctositate: alia
vō i cholā ru. z i vctositatib' vroz oleo rute aut cētamea
in alia vō nō vroz qz ledō. qdā aut easdē curis vnt' dece
pti a similitudine egritudinū: z cholica ē dispō z i alio: sūt
autem z in similitudine sintomatū.

Scio qz difficile ē rōnari speculātes ui
as aut figura aut sim' aut subarid' cho
leric' bñ uomēs ul' uix uomēs color die
ta exns certe sūt hec ad alia cōfiteri z in
magis z min' difficile.

Quia aliā vobis cōditionē tradit bip. z dicit: qz vras in
uestigare z rōnari. vras aut dicit methodos. foras h: aut
vias dicit inqrogatiōes: vñ methodus oca ē cū iterrogōe
inuetio. differēs aut ē h: scriptura: qdā. n. libroz hnt: qz dif
ficile: qdā aut: pp' qd difficile: z pp' qd doctrinātiū mā
gis: qz vō cōmemoratiū sic dicit z ga. Bip. n. sic multotiēs
vidicūt ad cōmemoratiōē sui scribebat. h: aut exponēt
rursus exponit sic: qm oz rōnari vias. s. oīz cāp egritudi
nū z sintomatū: z h: itez spēs. nos aut dicim' q mag' ser
mo ē de figura capit'. dicitū ē. n. qz oz vias inqre in figura
capit' z i simio z in alijs. Da. at qz iste sermo cōtū ē sup
oz: z exēplū supioris sermōis h: edit. q aut sūt exēpla: vbi
grā figura zc. z credas bip. h: tibi dicit: inqre figurā vtri
ext' nam ē: aut fm nam. dictū ē vobis z i pemio pnt' ne
gocit: qz figura capit' qm fm nam ē qm ext' nam: vbi
discebam' qz figure h: quidē tenaces ceruice fortes z a
lia: si vō debiles z aurib' fluētēs inqre itez z simo siue p
debilitatē mae h: factū ē: aut pp' multā hūiditatē: qm ex
p' multā hūiditatē h: sit: māifestū ē ex eo qd cognoscim'
qz similitatē qz mult' afrodisijs iste vrie. inqre at dicit si sub
arid'. qdā aut libroz: subaridū hnt. si qdē hnt subaridū:
dicit. n. inqre z cōplonē si ē sicce cōplōis aut hūide. si vō hnt
subaridū qdā dicit qz aridā faciē designt: qdā aut subtili
tatē manuū z pedū: sic at Da. dicit subaridū z hnt extra se
hntes armos z subtiles. inqre aut si cholericū siue supra
būdat i eo cholā ru. z designt sibi supuēre tertianas egrit
tudies: siue pblatic': aut melic'. z h: itez inqre si iuenierit
qz choleric' ē: z qz cholā ei supabūdat. inqre q cholā vtz
ru. aut venēosa: aut herugini eris silis: aut viridis aut alb'
dū passū. ad huc at inuestiga si ē bñ vomēs aut vix vomēs
z si bñ vomēs ē offer faciētia vomēs. si vō vix vomēs tūc
purgatiuis p inferiora purga. inqre aut si ē niger aut alb'
aut rufus colore. h' i. n. colozes declātua sūt subiecti hūo
ris. inuestiga aut z diētā ipsi' vtz ordinatā z moderatā sūt
diētā: aut inordinate diētā. z ispice quō mirabilē bip. ei
xit hūc fmonē: frustra diētā. h: oia inqre z cura hūillō
epilogū magis z min'. vbi grā si mag' vomēs aut min'
mag' aut ē vomēs q z absqz aliquo ē vomēs: min' aut q
cū potioe aut aliq' alio edito. h: pns fmo h: Quia dif
ficile ē rōnari speculātes vias. Bñ addidit bip. speculā
lātes z difficile: pp' magnitudine dicitōis anget nostras
artē. et qd dixit sup' qz bonis viri' similitudines errores et
deriuationes faciūt hoc. et h: dicit qz oz et artista valde
studiose rōnari vias nostre artis. 45

Quod fistulosum superiacit
impediūere tusses manere.

et non pulsatilibus et nervis.

Acer? quidem ois et reliqua membra remanentia exceptis eis quorum rememoratio preterit: sicut pulmo: stomachus: et renes: et splen: vel alia ex membris extrinsecis et intrinsecis sunt in unoquoque quorum est virtus innata fixa in eo: et veniunt eis ex tribus radicibus: quae sunt cerebrum: cor: epar: et virtutes alie. Et nervi quidem lucrantur eis virtute sensus aut motus voluntarij: aut utriusque simul. Arteria vero facit ea adipisci virtutem vite et caliditate innata: sed vena facit ea acquirere virtutem nutritivam.

31

Apillorum vero et unguinum neque regimine est aliquid: sed generatio sola.

Apillis autem et unguibus non est regimine in ipsis corporibus suis: et non est nisi generatio et esse tantum.

Apilli et unguines generantur a materiis quas expellit natura ad corporis exteriora expulsiōe continua: et illud quod generat eos est natura: et non sunt eis ex se ipsis virtutes innate: nec veniunt eis ex radicibus virtutes. Et manifestum est quod capilli et unguines sunt ingredienti in numero membrorum quatuor species. Meliora ergo sunt radices: deinde que nascuntur ex radicibus: deinde in quibus sunt virtutes innate: et virtutes alie venientes ex radicibus: deinde illa in quibus sunt virtutes innate tantum: deinde capilli et unguines in quibus non sunt virtutes innate: nec veniunt eis alie virtutes.

32

Quod est primum sunt differentie. Si magna vero uniuscuiusque craseos deinceps dicentur.

Ste ergo sunt species membrorum: et nos sumus narrantes post illud signa que significantur complexione uniuscuiusque eorum.

Distinctio dividit membra secundum virtutes eorum quibus efficiunt operationes suas: et virtus naturalis secundum suam est substantia a complexione sumpta: promittit signa significantia complexione cuiusque eorum naturalis: et significantia complexiois eius mutationes.

33

Pincipium autem a cerebro nobis facientibus. Sunt enim quatuor innata genera cognitionum eius: primum quidem totius capitis dispositio: secundum vero sensibilem operationum virtus vel vitium: tertium operationum: quartum principalium: et quatuor naturalium. Aliud est genus in his omnibus generibus ab his que extrinsecus ei accidunt alteratio.

Incipiamus rememorari signorum significantium complexiones cerebri. Et genera quidem signorum innata sunt ultra quatuor. Unum eorum est dispositio totius capitis. Secundum est rectificatio actionum quibus

sunt operationes et corruptio earum. Et tertium est rectificatio actionum eius sensibilium et earum corruptio. Et quartum est rectificatio actionum quibus fit regimine et earum corruptio. Quintum est rectificatio ultra actionum quibus fit regimine eius naturalium et corruptio earum. Et hoc est aliud genus ab istis omnibus que narramus: et est quod accidit cerebro de mutatione ex rebus que mutant complexionem.

Cerebrum est capitis medulla: et signa significantia complexionem eius naturalis et difficultatem passionis eius: et signa significantia complexionem eius qua mutatur sunt visus. quatuor earum sumptae sunt ab eo: et sextum sumptum est ex velocitate passionis ipsius: et difficultate ipsius passionis a causis infirmatibus extra. sicut aer. Et Galenus determinavit unumquodque istorum in eo quod futurum est.

34

Tertius quidem capitis dispositio ex magnitudine et figura eius et capillorum accipitur.

Dispositio autem capitis totius scilicet ex quantitate eius et figura eius quod est in ipso et ex capillis.

Hoc primo dedit quod dispositio totius capitis scilicet ex tribus rebus. scilicet quantitate eius: et figura ipsius et eius quod est in ipso ex capillis.

35

Parvum vero caput prave complexionis cerebri proprium est signum.

Caput ergo parvum est signum proprium male forme cerebri.

His dicens dicit Galenus quod parvum caput est signum proprium male forme cerebri. Et causa illius est contractio ventrii cerebri: et debilitas eius quod generatur ex cerebro de nervis et nuca. quod est: quia si radix est parva: tunc quod nascitur ex eo est parvum: et sequitur a parvitate eius contractura ventrii eius et meatuum ipsius: quia non est spiritui animali latitudo in qua converteretur. Et caput quidem parvum generatur a parvitate materie. quod si figura eius cum illo inconueniens est: est malicia in forma cerebri maior. Et manifestum est quod parvitas capitis comparatur forme cerebri. sequitur ergo ab illo ut malicia forme cerebri comparetur.

36

Magnum vero non ex necessitate bene compositionis est signum. si enim propter vehementiam factum est magnum eius que in est virtutis in materia multa et bonam operationis: bonum est signum. Si vero propter solam materie multitudinem: non bonum est signum. Determinandum ergo est ea ex figura et ex his que ab eo nata sunt. si figura quidem si bone forme est: semper enim bonum est hoc signum. his vero que ab eo nata sunt: ut si collum forte est: et alijs

8

ossibus optime dispositū est: et si omne quod est ei⁹ neruosum est et plenuz et uividū. Propa uero capitis figura est uelut si uideas sperā pfectā cereā ex utra qz pte leuiter ppsam. Necessesse est eni hui⁹ talis gibbosa quidē fm sperā posteroza fieri et anteriora: Rectioza uero fieri que ex utraqz pte.

Et caput magnū non significat ne cessario bonitatez forme cerebri. quod est: quia si magnitudo ei⁹ nō pro uenit nisi ex uirtute loci: et ex natura et usu eius in arte sua qua opata est mām multā bonā: tūc est signū bonū. et si nō prouenit nisi propter multitudinē mae tm: tūc nō est signū bonū. oportz ergo ut distinguat inter ea p figurā: et p res que nascunt ex capite. p figurā quidem ut cōsideres an sit forme bone an non: forma eni bona: est bonū signuz semp. Per ea uero que nascunt ex capite est: ut p sideres an grossum sit collū forte: et dispositio reliquoz ossium sit melioz dispositionū: et oēs nerui grossi fortes aut nō. Et figura que appropat capiti est. q. tu estimes sperā cereā sane rotū ditatis: cui⁹ duo latera sunt paz ppsa nam quādo existit caput talr: scis pcul dubio qz necesse est qz sit ex āteriozi pte capitis: et posteriori ipius magis exiēs ex termino rotūditatis spere: et duo latera ei⁹ sunt magis intrātia et ppingoza ad planiciem.

Histo smone intelliges qz ex signis bonitatis forme cerebri ē magnū caput qñ ē cū figura quā erēplificauit in forma cerea: et cū gilitudie colli et reliquoz neruoz et ossiū. Et magnū caput qñ ē cū figura diuersa: et cū subtilitate in neruis et collo et ossib⁹: tūc ē signū malicie forme cerebri. Et manifestū ē qz bonitas forme cerebri et malicia forme ei⁹ cōpanē fm qz est in illo de additōe uel diminitōe. quod ē: quia bonitas forme cerebri sit a forti stute et multa mā obediēte. et malicia forme ei⁹ qñ ē cū magnitudine figure capitis: significat qz fuit uirt⁹ debilis: aut qz mā non fuit obediēs: seqz ergo ab illo malicia in eitis complexione. 37

S uero fm occipitiū eminētia fit minor alicui: considera et neruos et collū cum alijs ossibus. fm naturaz siquidē his se habētibus indigētia mae

non uirtutis imbecillitate taliter factū est hoc. Ineptioribus uero exstētibus infirmū est pncipium. In plurib⁹ uero fm occipitiū indigentia imbecillitas coruz que dicta sunt sequit⁹: et rarum ualde non tale contingit. Grossius uero scdm occipitiū considera caput eodem modo eisdezin toto magno nato determinatis. In pluribus uero et hec bona figura facta peracephalidos bonum si gnum: quam quidaz medicoz posteroza cerebuz nomināt. Quēadmodū igitur et est posterius determinatum: forma uelut lauda habēte cōmissuraz: Spine uero pncipuz hec pars est: et p illam omniū scdm totuz animalis coruz sunt neruoz actiones. Ipa uero posterior pars scdm se in omnibus partib⁹ corū sensibiluz participat: multozū uero operatiuozū. Sic igitur anteriori sensibiliuz quidem plurimozū: paucoz uero operatiuozū. Itaqz et hec bñ disposita perfectas habēt naturas scdz unū quodqz propas. Sedem uero et in anterioribus capitis coruz que fm frōtem determinatiōes sunt his que fm posteroza ad paruitatez et magnitudinē eius nobis respiciētibus et figurā et qui sunt in his sensus. s. uisum gustum et odoza tum. Alterutrū enim sunt cognitōes: et sibijinnices attestātur: et a pncipio nata pncipuz uirtuti et uirtio: et pncipium his que ab eo nata sunt.

Q uod si uideris eminētia que est a posteriore parte minui: considera tunc cum illo in neruis et ossib⁹ et collo. nam si ista sunt scdz naturalē dispositiōem: tūc nō prouenit illa dispositiō nisi ex diminitōe materie: non ex debilitate uirtutis. Et si iste res quas nauimus scdm deteriorē dispositiōem dispositiōe naturali inueniatur: tūc scias qz radix est debilis. Et in pluribus quidē dispositiōibus sequit⁹ diminitiōnem occipitij debilitas hāz rerū quas

narravimus: et non res forsitan cadit cum diversitate illius nisi raro. Et quoniam inuenis iterum occipitium capitis uehementis eminentie: tunc considera in illo quod de terior secundum considerationem et determinationem in capite toto quando est magnus et inuenis hoc etiam in pluribus dispositionibus posteriori parte cerebri: et quod continet ipsum ex capite quando est cuius figura bone forme: quod est signum bonum. et quidam medicorum nominat hanc partem cerebri cerebri posterioris: et est posteriorius sicut nominauerunt ipsum: et determinauit ipsum commissura: que assimilatur laude littere in libro grecorum. Et hec pars cerebri est radix ex qua oritur nucha: et quando est radix et: tunc est radix omnibus nervis quibus fit motus uoluntarius in toto corpore animalis. ex ipsa autem non oriuntur nisi pauci nervi numero ad sensum: multi uero ad motum: sicut ex altera parte que est in anteriori nascuntur nervi multi ualde numero ex nervis sensus: et nervi pauci in numero ex nervis motus. Cum ergo iste due partes sunt secundum dispositionem bonam: sunt res que nascuntur ex unaquaque earum fortiter. Et omnia que abbreviaui et determinauimus ex esse posterioris partis capitis: oportet ut obseruentur in anteriori parte capitis. quod est: quia oportet ut consideres in quantitate eius et ipsius figura in sensibus qui sunt in anteriori parte capitis: et sunt uisus gustus olfactus. Iste enim res significat semper seiniuicem et testificantur sibi inuicem. scilicet ex radice nascentes res significat et testificantur radicis rectificationem et corruptioem eius: et radix ipsa testificantur corruptioem reum que ex ipsa ramificans et rectificationem earum.

S fueris memorius quod preterijt de expositione nostra tunc sermo iste totus est intellectus tibi: ita quod non indigebis exponere in eo. uerum fac considerationem eius bonam tamen: et forma littere laude est secundum hoc. Et manifestum est quod compleuit tres species signorum: quarum una est dispositio eius capitis: et secunda est rectificatio actionum quibus fiunt operationes et corruptio earum: et iste operationes sunt que fiunt per nervos. quando enim ossa et nervi grossi sunt et fortes: sunt

operationes fortes: et cutis capitis est uehementis. et quando sunt subtiles: debiles sunt operationes: et cutis est uilis. Et tertia est operationum sensibilis rectificatio et corruptio earum: et ego exponam ista in eo quod futurum est paulo post expositione ultima magis et meliore.

P rincipaliu tamen operationum uirtutum et uirtutum eiusdem principij solius secundum seipsum sunt cognitiones. uoco autem principales operationes eas que a solo principio fiunt.

R ectificatio autem operationum quibus fit regimen et earum corruptio: sunt signa radicis solius ita quod non aliorum: et significatio per actiones quibus fit regimen: sunt operationes ipsius radicis solius.

Ult per radicem cerebri: et est medulla capitis. huic enim medulle sunt cocauitates. scilicet uetres: et in ea est ueter ex arterijs mirabile. quod fit numeratio rebus seiniuicem ingrediuntur: et positum est super eam: et repletum est quod est intus de medulla capitis: et continent ipsum duo uelamina mirabilia. scilicet dura mater et pia mater: et sunt ei ab anteriori parte eius duo uetres quibus fit imaginatio: et in medio eius uetris quo fit cogitatio: et in postremo eius ueter quo fit rememoratio: et per ipsos totum sunt uirtutes quibus fit regimen. et iste uirtutes infice sunt in eo et sunt forma eius. quod est: quia uitalis spiritus uel ipsualis digerit in rebus suis ipsi cerebri uolunt ab arterijs: et gnat ab eo in cerebro animalis spiritus: et per istum spiritum fit penetratio uirtutis cerebri ad reliqua membra.

Facilis igitur intellectus subtilis substantie cerebri est cognitio: tarditas uero intellectus pigrioris.

Et presentia ergo mentis et solertie significat quod substantia cerebri est substantia subtilis: et tarditas mentis significat quod substantia cerebri est grossa: quapropter fit habes eam uelocis discipline propter uelocitatem sigillationis formarum rerum.

Intellige subtile in huius sermone puram et claram substantiam et grossam turbidam substantiam. quando enim substantia cerebri est peruia: penetrat in ea uirtutes anime. et quando est turbida: difficilis est penetratio earum in ipsa.

Facilitas uero discendi est mollis: et memoria permanens.

Et uelocitas discendi significat quod substantia eius est substantia in qua uelociter suscipit sigillatio reum. et bonitas suauitatis. id est memorie significat quod substantia eius est substantia cui est firmitudo.

Quando substantia cerebri est mollis clara puria festinat in eo sigillatio formarum rerum: quapropter fit habes earum uelocis discipline propter uelocitatem

figillatōis formaz rez. z qñ nō ē moll z ē turbida: sit dif-
ficilis figillatio in ea formaz rez. z qñ figillat in ea for-
me rez: tūc si retineat eas z firmant: noiā fixa subā ei?
z est illud bonitas suatōis ei? quo seruat illud qd̄ i ea si
gillatū est. z si nō suat eas noiatur substātia ei? fluida: q̄
re ē illa malicia suatōis ei? .i. si nō sigillat in ea aliqd̄ de
formis: z apparēs est ex toto qd̄ p̄cessit. .i. q̄ claritas sub-
stātie cerebri sit ex q̄litate cōplexionis ei? ppz e: z q̄ tur-
bulentia ei? sit ex mutatiōe cōplexionis ei? ab eo qd̄ est
necriuz ei nā: z q̄ retētio ei? qua retinet illud qd̄ sigillat
in ea ex formis significat quandā siccitatē cerebri: z fluxi-
bilitas ei? humiditatē. 41

Sic uero difficultas discēdi dure:
obliuio uero fluentis.

Et similr etiam tarditas discēdi si-
gnificat q̄ suba eius est sba in qua
difficile suscipit formatio rez. Et obli-
uio significat q̄ sba eius est sba turbida
fluida: cui non est firmitudo.

Et bñ mobile in opinionib? est cali-
de: manēs uero frigide.

Et multitudo opinionū z pmuta-
tiōis in uolūtātib? significat q̄ sb-
stantia cerebri ē sba calida: z fixio in cō-
silijs significat q̄ substātia cerebri est sb-
stantia frigida.

Intellige ab eo smonē e? calidū aut frigidū aut
humidū aut sicū. .i. q̄ in cōplexione ei? cōposita
ex q̄ttuor qualitatib? uincit illud. nam si uicē ca-
lidū: tunc caliditas ē augmētata i eo. Et si uicē
m? frigidū: tunc q̄litas frigiditatis ē augmētata i eo. 43

Ad huc uero mihi uident? duo qui
p̄ncipio suscepi dicere: unū quidē natu-
raliū: alterz uero extrinsec? accidentiū.
erit aut cōmunis de utrisqz ratio.

Quātūz mihi uidet? iam rema-
nēt duo genera ex generib? signo-
rū que promisi me dictūz in principio
mei smonis: quoz unū est gen? opera-
tionū nālium: z alterū genus est qd̄ oc-
currit capiti extrinsec?: z ego ponēs sū-
sermonē utriusqz smonē unū cōez.

Sic smō est intellectus. 44
Am si eucraton cerebry existit sz
q̄ttuor q̄litates oia q̄ dicta sūt ha-
bebit cū modo z mensura. z supfluita-
tes quecūqz p̄ palatū aut nares aut au-
res aut oculos purgant: z hec habebit
moderate: z minime ledit ab oib? que

cūqz extrinsec? calefaciūt z infrigidāt:
z desiccant z humectāt.

Dico ergo q̄ quando cerebry est
temperatū in qualitatib? quatuor
tunc omnes res quas dixim? sūt in eo
scdm equalitatez: z supfluitates quas
expellit ad fauces z ad aures z ad na-
res z oculos sunt fm equalitatem. z for-
tasse non uenit ei nocumētū ex omni-
bus que occurrunt capiti extrinsec? ex
eis que calefaciūt ipm z infrigidāt ipz
z exsiccant illud z humectāt.

Complexio cerebri nālis est ut sint caliditas z sic-
citas pauciores q̄ frigiditas z hūiditas. .i. ut frig-
giditas z hūiditas sint i eo augmētate pap. z b
quidē cōplexio noiatur equal comparatiōe sui ad cerebry
qñ est ueniens naturali substātie. 45

Alibus quidez infantib? existi-
bus capilli sunt subrucci: pueris
uero subrubei: pfectis uero rubei. De
dij uero quodāmodo existentes crispo-
rum z simpliciu. .i. planoz: neqz calui
sunt facilius.

Et cuius est hec dispositio capilli
est infans declinat ad flauitatē que tra-
bit ad citrinitatem. qum ergo sit puer:
tunc capilli declinant ad fluitatez que
trahit ad rubedine. z quz ipsa peruenit
ad dispositionē complemētū tunc capil-
li eius sunt flauī tendētes ad rubedine
z sunt cuz illo medij inter illos qui sūt
crispi z inter capillos planos: z nō for-
tasse ei cuius est hec dispositio aduenit
caluitium.

Dixit Galien? in hoc smone etatē adolescentie
ad etatē infātie z ad etatē pueroz: z dedit signa
piloꝝ significantiū equalitatē cōplexionis cere-
bri. z manifestū est q̄ uult pilos capitis tm. z sermo eius
est intellectus. 46

Et dire uero oportet que dicte sūt
z que dicende sunt cognitōes ut
in bñ temperatis habitatōib?.

Et oportet ut intelligas ea omnia
que narraui: z narrauo ex signis
fm q̄ smō noster nō est nisi i eo cui? ha-
bitatio est regio equalis.

Regio tpata est que est in fine climatis tertii: et q̄
est in climate quarto. z melior eaz ois regione

est que est a principio climatis quarti usque ad medium cli-
 matis eiusdem. Et melior earum omnium regionum est que est de-
 lecta: quam montes non cooperiunt: quo languaria. i. monta-
 nee et colles amplii sunt: et non est fabrice in eo altitudo su-
 perflua: et ex eis que sunt decliniores ad clima tertium meli-
 oris qualitas est que est supra mare saluum: et simone
 absoluto regio terna est super cuius aerem non vincit aliqua qua-
 litatem quatuor. Et signa quorum significatioes mutantur secundum
 mutationem complexionum regionis sunt ea quibus manifeste
 occurrunt sicut aer continens et color et pilii. In interioribus
 autem ex quibus non apparet nisi operatioes earum parum im-
 punit aer continens nisi superfluum. 47

Quicquidque uero secundum capillos non in
 regionibus tantum: sed in humorum tem-
 perantia proportionem habet temperantiam eorum que
 secundum cerebrum.

Intellige ergo rem secundum quod primo nunc
 est in eis que ex istis signis sunt in
 capillis prope cum eo quod narrauimus
 de dispositione regionum secundum quod complexio
 chimorum conueniens est complexioni cerebri.

Capilli generantur ex vapore fumoso resoluta a chi-
 mis qui sunt in corpore. dicit ergo Galenus quod non certi-
 ficat eorum significatio nisi quando chimi sunt etiam
 secundum similitudinem complexionis cerebri. Sequitur ergo quod signifi-
 catio capillorum non certificat nisi regio sit equalis: et com-
 plexio chimorum sit secundum similitudinem complexionis cerebri.
 quia si diuersificet illud: non erit significatio eorum veridica
 quoniam ergo regio est equalis: et complexio cerebri est et com-
 plexio chimorum equalis est vapor fumosus qui est mater
 na pilorum equalis inter illorum qui est adustus niger: et in-
 ter illum qui est grossus albus. propter illud ergo capilli
 qui declinant ad flauitatem que trahit ad citrinitatem in etate
 quando infans fit puer augmentat caliditatem: et sunt capil-
 li declinantes ad flauitatem que etiam declinat ad rubedinem.
 Quoniam ergo fit fortis caliditas eius in etate adolescentie
 sunt capilli declinantes ad rubedinem: et sunt propter equali-
 tatem materie sue medii inter crispum et planum. Iste ergo
 significatioes capillorum sunt secundum equalitatem capillorum
 quando regio est equalis et chimi sunt equales. Si ergo
 mutantur ab illo: et regio est equalis et chimi sunt equales:
 significat mutationem complexionis cerebri: et declinatio eius
 ad partem ad quam declinat capilli. 48

Sed uero calidum temperatum fuerit ce-
 rebri: secundum uero alteram oppositioem
 temperatum: siquidem plurimum fuerit calidum
 fortiora omnia que dicta sunt et dicenda
 fient signa. Breui uero superabundantia
 existente leuia: communis uero hec ratio
 fit in omnibus que dicende sunt mihi partibus
 earum que in omnibus temperantibus dicende
 de sunt cognitioes.

Quod si cerebrum calidum est temperatum
 et est in humiditate et siccitate
 temperatum: tunc si superfluitas caliditatis

eius super equalitatem est superfluitas
 multa: sunt ista signa que narrauo post
 fortiora. et si superfluitas caliditatis eius
 super equalitatem est superfluitas pauca:
 sunt signa eius debilia. et sermo iste est
 communis sermo in omnibus signis que ego
 narrauo in omnibus speciebus complexionis.

Distinctio narrauit signa complexionis cerebri equalis et comple-
 uit ea: incipit narrare signa complexionis cerebri que egres-
 dit ab equalitate sua pro parte multum. Dicit ergo quod si egreditur
 ab equalitate sua pro parte multum sunt signa que trahunt ad quam egreditur
 fortia: et si exit eius est pro parte sunt signa eius debilia. 49

Dinceps uero signa eius que in ce-
 rebro est caliditatis in his que prius
 dicta sunt rubicundiora et calidiora que
 sunt circa caput omnia et que in oculis
 uene sensibiles. Capilli horum nato-
 ritius in capite nascuntur: multum quidem
 calidioribus existentibus bene temperatis
 nigri et fortes et crispi sunt. Non multum
 uero calidioribus: subinde quidem primum
 fiunt: deinde nigrescunt: accedentibus uero
 etatibus calui fiunt et magis plurimum
 calidi: superfluitates uero secundum palatum et
 nares et oculos et aures breues et dige-
 ste his sunt quando irreprehensibiliter sani
 sunt. Repleto autem aliquando capite con-
 tinue et maxime his quando dietam negli-
 genter obseruant hoc tale accidit: pluri-
 ma quidem sed non indigesta fiunt super-
 flua. Repletur autem et grauatur caput
 ex cibis calefacientibus et potibus et odo-
 ribus et extrinsecus accedentibus omnibus ca-
 lefacientibus in quibus est et continens
 nos aer. Adhuc autem magis si non so-
 lum calida sint talium natura: sed et hu-
 mida: breuius somnis huiusmodi tem-
 perantie dominatur adhuc ne profundi
 ipsi fiant.

Et si ex eo que significatur caliditas
 cerebri est cum eo quod narrauimus
 quandoque que caput cum toto quod est in
 eo uehementis rubedinis est et uehemen-
 tioris caliditatis: et que uene que sunt in
 oculis declaratur sensui: et super caput
 eius cuius est hec dispositio: capilli na-
 scuntur post natiuitatem uelociter. et si est

calidius tempato multū sunt capilli q̄ nascuntur super caput eius nigri fortes crispi. Et quādo non est calidi⁹ equali multū: sunt capilli q̄ nascuntur super caput eius in p̄mis. i. in infantia decliues ad flauitate que trahit ad rubedinem: deinde nigrescāt: et quādo extendit̄ euz eo etas iunētutis: accidit ei caluitiuz p̄cipue quādo est caliditas in cerebro ei⁹ multa: et superfluitas in faucibus et naribus et oculis et auribus in habēte huiusmodi dispositōem sunt pauce superfluitates digeste dū p̄manet etiā sanus. Sequit̄ ergoq̄ significatio capilloz nō nō certificat̄ donec regio equalis sit: et p̄plexio chimozū sit s̄m similitudinē cōplexiōis cerebri: et nō habet infirmitatem. Dum ergo accidit ei in capite suo repletio: et multotiēs aduenit ei illud: et p̄cipue quādo nō seruat̄ in regimine suo. Nam superfluitates in his locis maxime multiplicant̄: uex̄ tamē non sunt indigeste. Et accidit eis repletio et grauitas in capite ex omnib⁹ rebus calefactiētib⁹: siue sint cibus aut potus: aut odores: aut res que occurrūt corpozī exterius in quozum numero est aer cōtinens nos: et p̄cipue si res iste euz caliditate sua sint humide: et habēti hanc complexiōez sufficit somnus paruus: et hoc est q̄ non submergit̄ ipsum et grauat̄ in eo.

Istra sunt signa complexiōis cerebri q̄ndo egreditur ab equalitate sua ad caliditatē t̄n: et sunt chimī conueniētes ad illud. s. addite caliditatis: et est regio equalis. Et uult per pilos qui nascuntur super caput eius pilos barbe: et grimonū: et generationū: et augmentū pilozū cranei: et natiuitatē pilozū superciliozū. Jam enim uidi q̄ natus superciliozū pilos non habuit: deinde nati sunt pili post natiuitatē ei⁹. Et sermone quidem absoluto omnes pili capitis nominātur. Intelligere ergo illud: et non est necesse ut impleatur cerebrū uelociter in hac complexiōe nisi quoniā caliditas attrahit huiusmodi ex corde ad ipsum. Dum ergo aggregantur in ipso: repletur ex eis caput: et redeunt effulē inferius: et multotiēs redeunt frigide: sicut accidit in ascensione uaporis in balneo. Ascendit enim calidus vapor et aggregatur in cacumen balnei: et redit descendens frigidus. Propter illud ergo multiplicatur in istis musculis gines et sputum: et reliqua que dicta sunt in hac cōplexiōe sunt intellecta.

Frigidioris q̄z oportet cerebri cōgnitiōes sunt plurima superflua s̄m p̄p̄as effusiones. et capilli ruffi et recti et manētes: et post multū tempus nascētes subtiles et exiles p̄mū. Et facile a causis frigidis ledūtur: et s̄m idēz tempus lesionis catarris et corziis cōsumunt̄: neqz tāgētibus calida que circa caput sunt: neqz inspiciūtur rubea et oculoꝝ uene inuisibiles: et somnolētio res quodāmodo sunt.

Signa autēz cerebri quod est frigidius q̄z oportet sunt: qm̄ supfluitates in meatibus cerebri plures: et q̄ sunt pili plani flauī trahētes ad citrinitatēz fixi et nō nascunt̄ pili super caput habētis hanc complexiōē nisi postq̄z nascunt̄ tempe magno. et p̄mi quidem ex eis nascunt̄ subtiles debiles: et p̄pat ad ipos lesio et nocumētū ex rebus frigidis: et in hora qua aduenit illis illud nocumētū accidit eis corziis et catarr̄ intrisecus. et quādo tāgis caput suum: nō inuenis caliditatē eius. et qm̄ aspiciis ipm̄: nō inuenis colorē eius rubenz: et uene que sunt in oculis non apparēt tui sui: quāuis sit habēs hāc complexiōē dormiens parū.

Quoniam egredit̄ cerebrū ab equalitate sua ad frigus accidit̄ ista accidentia omnia: et sunt intellecta s̄m q̄ sermo p̄cessit.

Siccioris uero cerebri cōgnitiōes non superflūū est in effluxiōibus et sensuū p̄fectio. uigilātes uero sunt et capillos fortissimos habēt: citissimeqz p̄ducūt nati crispos magis q̄z rectos: calui i breni fiūt. humidioris uero cerebri capilli fiūt plani: et nō omnino calui fiūt: et sensus hebetes sunt: et superfluitatum multitudo. Et he quidē simplices distemp̄tie sunt.

Signa autē cerebri quod tempato est siccioris sunt mundificatio cerebri a supfluitatibus et claritas sensuū. et habēs hanc p̄plexiōē uigilat multū et nascunt̄ sup caput ei⁹ postq̄z nascunt̄

capilli fortes ualde: et sunt pingues
 crispitudini quae planicie: ueritamen ac-
 cidit eis caluicius uelociter. Signa ue-
 ro cerebri quod est humidius tempato
 sunt quando capilli sunt plani: et non acci-
 dit haberi caluitium: et quod sensus eius sunt
 turbidi: et quod supfluitates in meatibus ce-
 rebri sunt multe: et quod somnus est eis gra-
 uis et multus. Iste ergo sunt complexio-
 nis cerebri simplices species.

Quatuor species sunt. ix. una equalis: et viii. egre-
 dientes ab equalitate. egredientium ab equalitate
 quatuor sunt simplices: et sunt ille in unaquaque
 quartum vincit una quatuor qualitatium. et quatuor ex eis
 sunt compositae: et sunt ille in unaquaque quartum vincit due
 qualitates ex qualitatibus quatuor: et sunt iste: ca. et sic.
 ca. et hu. fri. et sic. fri. et hu. Et caluicius quidem accidit abscis-
 sione generatiois vaporis fumosi. et abscisio huius fit: aut
 a caliditate que comburit ipsum et destruit generatio eius.
 aut ex siccitate exsiccat ipsum et destruit generatio eius.
 Et oportet ut intelligas in unaquaque specierum complexio-
 nis cerebri nouem secundum equalitatem regionis et declinationem
 ebimorum versus declinationem complexiois cerebri. Et com-
 plexio quidem quoadmodum est sine materia: et quoadmodum cum
 materia. Sunt ergo complexiois egredientis ab equalita-
 te species. xvi. octo cum materia: et octo sine materia. et ac-
 cidit quoadmodum ut sit malicia complexiois in uno ueterius
 cerebri absque quibusdam: et in quibusdam rherium eius aut ue-
 narum eius. Nam ergo duplatur illud secundum partem cerebri:
 eueniunt ex eo multe species ex speciebus complexiois egre-
 dientis ab equalitate. et secundum hunc modum intellige in alijs
 membris et in corpore toto: et sermo eius est intellectus
 in complexioibus cerebri egredientibus cursu naturali.
 et quatuor simplices que sunt: calidum: frigidum: siccum: hu-
 midum. Et ponit uincium horum quatuor duas mansio-
 nes: exitus pauci: et exitus multi: et docuit signa cuiuslibet
 earum. et ipse quidem nunc rememorat quatuor composita-
 rum: et facit scire quilibet earum.

Composita quidem ca. et sic. prima
 quidem est secundum quae non abundan-
 tes sunt in superfluitatibus sed perfecti sen-
 sibus: et uigilantissimi: et calui sunt citi:
 prima tamen generatio capillorum citissima est
 eis et plenissima: et nigri capilli et crisperi
 sunt: et calidi sunt tagetibus caput et rubi-
 cundi usque ad statum tertiae.

Compositarum ergo prima est ca. et
 sic. quando uincit hec complexio
 super cerebri: sunt meatus eius mundi
 a superfluitatibus: et sunt sensus clari.
 et habens hanc complexioem est pluri-
 gilans quae alij homines: et accidit ei calui-
 cium uelociter. Natiuitas autem capillorum

in primis in eis est uelox ualde: et sunt
 cum illo spissitudo et fortitudo et nigre-
 do et crispitudo: et quando tangis caput eius
 inuenis ipsum ca. et quando aspicias colore
 eius: inuenis eum rub. et hec est dispositio
 eius usque ad horarum status adolescen-
 tie eius.

Item diximus in eo quod preterit quod equalitas complexio-
 nis cerebri. proposita est ut sit equalitas diminute qua-
 litatis seu caliditatis et sic. et addite frigiditatem et
 humiditatis. Aristoteles quidem uult quod illud ponit ut infrigide-
 det et humectet quod facit accidere superfluitas caliditatis et
 siccitatis arteriarum ex quibus in hunc cerebri est contextum. Et
 Galenus quidem uult quod illud ponit ut infrigide-
 det et humectet: quod facit accidere caliditas motus cerebri ex calore et
 sic. sed quecumque duarum sententiarum sit illud quo indiget me-
 dicus est ut sciat quod complexio cerebri naturalis est frigidior et
 humidior. Nam ergo est calidum et siccum: tunc iam egreditur
 exitu multo ab eo quod ei natum est: et non potest remanere
 supra sanitatem quamdam: aut superfluit caliditas eius et eius
 siccitas: et propter hoc non ponit Galenus complexioni eius
 ca. et sic. mansione cum additioe et diminutioe.

Suero humiditas accedat calidi-
 tati parum quidem superegredien-
 tibus utrisque mediocritate fit bonus
 color et caliditas: et in oculis uene ma-
 gne: et superfluitates plurime mediocri-
 ter digeste: et capilli recti et subrubei: et
 non calui fiunt facile. Replentur autem
 et grauantur capita a calefacientibus. si
 uero humectentur multo magis statim su-
 perabundantiam habent superfluitatum.
 Quando uero ad plurimum humidita-
 tis et caliditatis uenerint: egrum his ca-
 put et superfluitatibus plenum: et facile ex
 calefacientibus et humectantibus leditur.
 Notus uero his semper contrariis:
 optime uero in Bozea degunt: neque ex-
 citari possunt usque ad multum: et ad som-
 num conuertentes seipsos: similiter et
 grauantur dormientes et uigilantes: et fan-
 tasia uident: et sensus sunt imperfecti.
 Si uero multum tempato sit calidius
 cerebri: parum uero humidius rema-
 nebunt calide craseos cognitiones. misce-
 buntur autem eis leuiter humiditatum
 cognitiones uelut e contrario. et si mul-
 to quidem sit humidius cerebri: paulo
 uero calidius: manifeste quidem erunt
 et uehementes humiditatis: leues uero

caliditatis cognitiones. **Q** si qualitates intendunt: et signa erunt intensiora. si uero remissa: remittuntur et signa. **C**omunis uero ratio est hec in oib' fm cōplexionē distpanijs.

S autem calida est complexio cerebri et humida: et est superfluitas utriusq; simul ab equalitate superfluitas parua: tunc ex signis habētis eam est ut sit boni coloris. **E**t quādo tāgis caput eius inuenis calidū: et quādo cōsideras oculos eius inuenis in eis uenas grossas: et inuenis superfluitates in meatibus cerebri in eo multas ad digestionē que est pauca: et inuenis capillos planos flauos qui trabūt ad rubeinez: et non accidit habēti hanc dispositionem caluitiū cito: et accidit repletio et grauitas in capite eius ex rebus calefactōe humiditas: et multiplicātur superfluitates in meatib' cerebri apud illud. **E**t quādo supfluitas humiditatis cerebri et caliditas ei' ab equalitate exiēs est supfluitas multa ualde: est habens cām multarū infirmitatū in capite suo: et sunt superfluitates in eo multe: et pperant ad eum lesio et nocumētū ex rebus humectātibus et calefacientibus. **E**t meridies est ex nocibilibus rebus et magis inimicus hāc dispositionem habētibus. **E**t melior dispositio eius est quādo flat septētrio: et nō potest longo tempore manere uigilās: et quādo querit somnū: accidit in eo et subeth cum uigilijs et imaginatōibus in uisōibus. et uisus habētis hāc dispositionem est turbidus: et sensus eius non sunt clari. et si superfluitas calefactōis cerebri ab equalitate est multum superflua: et superfluitas humiditatis eius est ab ea parua: tūc signa calidi cerebri uincunt et cooperiūt eius signa debilia ex signis humiditatis cerebri ab equalitate exeūtibus: et similiter etiaz si sup

fluitas humiditatis cerebri exeūtis ab equalitate est superfluitas multa: et superfluitas caliditatis eius est superfluitas pauca: tūc signa humiditatis i hūte ipsam manifesta sunt fortioza: et signa caliditatis sūt debilia occulta: et iste sermo est cōis in oi pplone pposita.

Quando cōplexio cerebri est exiēs ab equalitate ad caliditatem et humiditatem: tūc manifestus est q' exiēs eius est ad caliditatem mult' et exiēs ei' ad humiditatem pu'. uerūtāmē humiditas ei' in eo est multa etiā quoniā ipsum natura humidū. et humiditas quando est cum caliditate toleratur diuersitas eius in additione et diminutōe: et tollerātur etiam additio caliditatis eius et diminutio eius. **P**ropter illud possibile ē in cerebro ut sint ei multe species et diuerse in additione et diminutōe caliditatis et humiditatis. et iaz docuit Gal. canones eorum signorū in hoc sermone. **E**t quoniā uentus meridiei est calidus et humidus fit q' quādo flat nocet cerebro cuius est hec dispositio: quoniā addit ei caliditatem et humiditatem. et quoniā uentus septētrionis frigidus est et siccus fit: quia quādo flat conferat cerebro cuius est hec dispositio: quoniā minuit ex calore eius frigiditatem suam: et ex humiditate ei' suam siccitatem: et fm hoc exemplum cōuenit tibi ut intelligas inuamēta et nocumētū cōplexiōib' eius: et hoc trū est intrans in curatōe quādo si perfluit malicia complexiōis: et in cōseruatōe sanitaris quādo non superfluit malicia complexiōis.

Rigide uero simul et sicce crasces cerebri frigidū et sine colore perficiunt caput quātūz in ipsis est. **S**emp enim oportet meminisse eius que in principio determinatōis sunt dicta. **S**omni derandū aut quātū ex humorū crasce alterātur que circa illud sunt. **S**atim uero hmoi crasces sine uenis circa oculos sūt: et a frigidis causis cito ledunt: ideo inequaliter sunt sani. **A**liquando qdem lenissima sunt capita: et nō sunt superflue effluxiones: aliquando uero corizis et catarris in paruis causis cito psumūtur. **S**ensus uero eis i pueritia quidem perfecti: pronectis uero emarcescūt citius. **E**t ut breuiter dicaz cito senes circa caput sunt omnes: ideoq; canescunt citius. **C**apilli uero eis nati quidem ueniūt nix exiles et ruffi. **A**ccedente uero tempore domināte quidez ampli' frigiditate qz siccitate non caluit fuit plurimū: ecōtrario uero si accidat siccitatem quidem amplius dominari

humiditate: frigiditate uero caliditate
par huiusmodi calui fiunt.

Complexio autem frigida et sicca
quando uincit super cerebry tunc
ipsa ponit caput frigiduz mali coloris
secum q̄ facit ei necessarium hoc com-
plexio. Jam ergo oportet ut scias hoc
quod ostendi et determinauit in princi-
pio sermonis mei seruās semper: et est
ut attendas consideratione tua in com-
plexione cerebri quantum oportet muta-
ri caput et q̄d est in eo propter comple-
xionez chimozum. Et in oculis quide
habentis hanc complexionem non ap-
parent uene: et properant ad eum lesio-
et nocumentuz ex frigidis causis: et p-
pter hoc sanitas eius est instabilis sani-
tas diuersa: quoniam quandoqz est leuis
capitis ualde: et meatus eius mundi a
superfluitatibus: et quandoqz adueniunt
ei corripere et catarrus interior uelociter
ex qualibet causa: et sensus eius in ado-
lescencia sunt clari cum quibus non est
infirmitas omnino. **Q**um ergo protē-
ditur cum eo etas: extinguuntur et debi-
litantur uelociter ex qualibet causa: et
uelociter senectus festinat ad ipsum in
capite cum omnibus que sunt in eo: et
propter hoc cito adueniunt ei cani: et tar-
datur natiuitas capillorū super caput
eius postquam nascuntur ualde: et sunt
subriles: debiles: flauī: ad citrinitatem
declines. **Q**um ergo prolongatur cum
eo tempus: tunc si uictoria frigiditatis
est amplior q̄z uictoria siccitatis: non
accidit ei caliciuz: et si accidat ei diuer-
sum illius donec sit uictoria siccitatis
multa ualde: et uictoria frigoris supra
caliditate pauca: accidit ei caliciuz.

Qum ergo egredit cerebry ab eqlitate sua p̄pa ad
frigiditate et siccitate: tunc manifestū est q̄ frigus
ei est additū ab eo q̄d oz: et siccitas ei est supflua
Et aut oringat ut sit oplexio chimozum fm modū hunc: ne-
cessario pueniūt ab eis in illo oia signa q̄ dixit Gal. nam
hec cōplexio est senectutis nā: et itez difficultas motuz
multoties accidit ab ea: et qm̄ supfluit est mors. et pp̄ illud
nō specificant ei Gal. spēs diuersas isti corpori: sic fecit
in cōplexione calida et humida.

Humide uero et frigide crases cere-
bri grauiter faciunt dormientes:
et somnolētos: et inutiles sensibus: et fa-
cile patiētes a frigore: et facile repletos
caput: et facile patientes catarrū et cor-
ripaz: neqz calui fiūt huiusmodi.

Complexio autē frigida et humida
quando uincit super cerebrū: tunc
uincit super habentē ipsum pfunditas
somnia: et somn⁹ eius et sensus sūt mali:
et sunt supfluitates in eo multe: et ppe-
rat ad caput frig⁹: et accidit in eo reple-
tio uelociter: et cito adueniūt corripa et
catarrus. et nō accidit etiā habēti hanc
dispositionē caliciuz.

Qum egredit cerebry ab eqlitate sua ad frig⁹ et hu-
miditate: tunc fit multe declinatōis: ab equalita-
te uero naturali. Si aut addit⁹ erit ei⁹ ad illud: ca-
dit dñs eaz i apoplexiā et silia ei. et ppter h̄ non ē huic cō-
plexiōi diuersitas cū additiōe et diminutiōe quā nece fu-
erit Gal. narrare: pp̄ hoc q̄ si addit⁹ frig⁹ eius aut ipi⁹ hu-
miditas: cadit h̄s eā in paralytum: aut i apoplexiā: aut i
mortē. **Q**um igit̄ illud ita sit: tunc q̄ritas erit ei⁹ ad frig⁹
et humiditate est pua tm̄: et sequit̄ eū oia accētia q̄ nos
mīauit Gal. et nō sequit̄ illud q̄d dixit oia q̄ dixit i cōple-
xiōib⁹ cerebri nouē: nisi quādo euz eo fit compar: ut cō-
plexio chimozum declinet: sicut ē declinatio cōplexionis
cerebri: ut sit cōplexio equalis regiōis. q̄d est: quia non
est q̄d phibeat qm̄ sit cōplexio chimozum declinior ad cali-
ditate: et cōplexio cerebri ad frigiditate: non ergo sequit̄
tur illa accētia cōplexionis frigidi cerebri: aut sit cōple-
xiō chimozum declinior ad caliditate et siccitate: et sit com-
plexio cerebri declinior ad humiditate: et tunc nō sequit̄
tur illud accidentia cerebri humidi: aut sit cōplexio chi-
mozum declinior ad calidū et siccū: et sit cōplexio cerebri de-
clinior ad frigiduz et humidū et non sequit̄ illud accidē-
tia frigidi cerebri et humidi. Et similis est dispositio i spe-
cieb⁹ complexiōis: et dispositio aeris regionis in humidā-
tate. et resistit quedā haruz rerū quibusdā: et ppter illud
quādo uides complexionē cerebri declinē ad maliciam
complexiōis: tunc intēde ut declines complexionē chi-
mozum ad illud q̄d est ei contrariū: nam tu expelles p̄ ipm̄
ad illud q̄d facit iuuamentū magnū. Et ex rebus que ci-
tius imprimūt in cerebro est aer continēs nos: et q̄d con-
tinuaf̄ ei ex vaporib⁹: vel quoniam aer puenit ad ip̄ ables
medio ex aurib⁹ et narib⁹: et posis. et iam declarauit illud
Galien⁹ in alio libro ab isto.

56

Hec igitur sunt signa earuz que in
cerebro crasium.

Hec ergo sunt signa sp̄eruz com-
plexionis cerebri.

Hec sunt duas habet expositiōes: una quaz est
ut intelligas per ipm̄ omia genera signoz com-
plexiōis cerebri vi. et tolerat ut intelligas p̄ illud
signa sumpta ex reb⁹ naturalib⁹ cerebri: et signa sumpta
ex eis que occurrūt ei extrinsec⁹.

57

His ergo tēdes ad unūquodqz
organū sensus scies cognitiones
transferēs te de alio ad aliud : sufficiet
uero in oculis tm̄ dicere.

Quādo ergo uis scire p̄lois spēs
cuiusqz instrorū sensus : tūc iccede
hac lemita q̄ p̄cessisti in extractōe signo
ruz cerebri : ⁊ p̄muta ea ad ipsum : ⁊ suf
ficiat tibi ut remeozet tibi eē oclorū tm̄

Sensus sunt q̄ncqz : ⁊ omēs inuēti sunt in capite :
⁊ Sal. dicit in h̄ smone q̄ via cognitōis fm̄ōis
in signis cōplonis cuiuslibet equalis : ⁊ viij. egre
dientū ab equalitate est via eadē quā dixit in cōplonib⁹
cerebri : ⁊ cōditōem ponit in eis equalitatē cōplonis ⁊ re
gionis : ⁊ declinatōem cōplonis chimoz ad declinatōez
cōplonis mēbz̄ instralis siue sensibilis. ⁊ Sal. quidē nō
ponit exemplū in sensib⁹ quicqz : q̄ sunt uisus : auditus : gu
stus : odorat⁹ : ⁊ tactus : nisi in visu. quod ē : q̄a inter ocu
los ⁊ cerebri ē cōueniētia pl⁹ : ⁊ vniuscuiusqz sensus in
strumētū ē cognitū ex isto instrō excepto instrō tactus :
ipe nāqz ē cōis in toto corpe. ⁊ tact⁹ quidē nō ē res vna
p̄pter hoc q̄a nō cōphēdit diuersas cōtrarietates. q̄d est :
q̄a ipe apprehēdit calidū ⁊ frigidū : siccū ⁊ humidū : durū
⁊ molle : asper ⁊ lene : ⁊ sicut h̄. s̄ vniuscuiusqz sensū aliorū
nō apprehēdit nisi vna cōtrarietate : ⁊ puenit mediatoe
ei⁹ ad illud quod ē post ipm̄. uisus. n. apprehēdit colozes
albū ⁊ nigrū ⁊ qui sunt inter utrosqz : ⁊ audit⁹ apprehēdit
uocē acutā ⁊ grauē ⁊ que sunt inter utraqz : olfact⁹ app
hēdit bonū odorē ⁊ fetidū ⁊ qui ē inter utrosqz : ⁊ gust⁹
apprehēdit dulce ⁊ amax ⁊ que sunt inter utrosqz : et si
gnificat circa cōplexionē cuiusqz eoz per sex genera que
dixit in cerebro. Cōsidera ergo illud ⁊ intellige illud et
non queras a me expositionem cuiusqz dictionis. nam
nos non exponimus nisi quod clausum est ex sermone
eius tm̄. 57

Quicūqz ergo tāgētib⁹ oculi mani
feste sunt calidi : ⁊ mouēt facili⁹ ⁊
freqnt : ⁊ uenas latas habēt : calidi sūt
omnes hi : frigidi uero qui his cōtrarij .
humidi quidem qui molles simul ⁊ m̄
te humiditatis fiunt : siccī uero qui du
ri simul ⁊ aridi sunt.

Occo ergo q̄ qñ ocli dū tāgis eos
calidi sūt : ⁊ mot⁹ eoz uelox mltū
⁊ uene in eis grosse sunt ⁊ āple : tūc ipsi
sunt calidi. ⁊ quādo sūt fm̄ diuersitate
illī⁹ : tūc sunt frigidi. ⁊ quādo sunt mol
les pleni humiditate : tūc sūt humidī. ⁊
quādo sunt siccī duri : tūc sunt siccī.

Emo eius. s. quando sunt fm̄ diuersitate illius
significat q̄ quādo fiunt accidētia illī⁹ cōtraria
accidētibus precedētibus : tūc ipsi. s. complexio
eoz sunt frigidi : ⁊ sermo eius tot⁹ intellect⁹ est : ⁊ sicut se
mita translatis ut enūciaret : ⁊ quādo sunt fm̄ contra
rium illius ut esset sermo manifestior. 58

Tledunt quidē a similibus causis
sue crasi facile : iuuatur uero a cō
trarijs sed moderato usu.

Ppperat ad eos lesio ex reb⁹ qua
ruz cōplexio fitis est cōplexiōi eoz
⁊ iuuant ex reb⁹ cōtrarijs eis in cōplexio
ne qñ utunt usu t̄pato.

Quādo cōplexio oclorū ē declinās ad vna q̄li
tate festinat ad eos lesio ex cōueniētib⁹ reb⁹ cō
ploni eoz : ⁊ res sūt h̄ie cōploni eoz cōferētes eis
qñ admistret eis usu t̄pato. ⁊ usus qdē t̄pati duo sūt mo
di : vn⁹ eoz ē ille qdē t̄pat⁹ in q̄tuor q̄litates : ⁊ alī ē cui⁹
declinatio ad ptē cōtrariā ē equalis cōplonis declinatōis
oclorū. ⁊ illī⁹ exēplū ē q̄ qñ oculi calidi sūt tūc aer calid⁹
⁊ chimi calidi addit eis caliditate quare supfluit q̄litas
eoz : ⁊ fit illud egritudo : ⁊ res t̄pate nō nocēt eis sed cōfe
rūt eis iuuamētū min⁹. res aut iuuatiue sūt eis per h̄ q̄
minuit caliditate eoz. nā si caliditas ē eis i p̄mo gradu :
⁊ iuuamētū ē eis cui⁹ frigid⁹ iterū ē in p̄mo gradu : quādo
uero supfluit frigus eis : tūc ledit ⁊ nocet. 59

Hoc cōe in oi cognitōe craseos
omnis ptis meminisse oꝝ.
Topz ut cōsiderādo serues hoc ⁊
accipias illud radicē cōmunē in signifi
catione eius super omnē cōplexionē in
omni membro.

Ult q̄ oportet ut p̄tē facias mentē tuā in omi
ni cōplexione in quocūqz membrorū ē : sicut in
quo impm̄it cause. nam si ledit a causis calidis
⁊ iuuat a causis frigidis : tūc ē calidū. si ecōuerso : tūc ē fri
gidū. ⁊ fm̄ hāc intētionē ē in humidis ⁊ siccis : ⁊ in com
plonib⁹ cōpositis etiā. Et manifestū est q̄ iuuamētū qdē
fit : aut ē p̄ causas h̄ias equalis cōplonis cōploni egrediēti
mēbz̄ : aut p̄ causas equales : aut illaz quaz mutat calidū ē
pua. Cui⁹ exēplū ē ut fit h̄ membz̄ ad qdē mutat calidū ē
siccū i p̄mo gradu : tūc iuuamētū huic mēbro ē aut eq̄le
aut decliue ab eq̄litate ad frig⁹ ⁊ hūiditate q̄litate gēna
vni⁹. q̄ si addit frigid⁹ ei⁹ ⁊ hūiditas ipi⁹ extrahit mēbz̄ a
sua cōplone : ⁊ facit puenire ipm̄ ad malā cōplone. Et
oꝝ ut intelligas q̄ Sal. in smone suo : usus eq̄lis : dixit ut
admistret causa h̄ia fm̄ gdatōem ⁊ ordinē ⁊ si errauerit
ip̄a i p̄ma vice : ⁊ admistret ea ⁊ nō ledes mēbz̄. 60

Magnitudo uero oclorū cū p̄por
tione quidem ⁊ opationū uirtute
multitudine substātie eucratā ex q̄ oclū
li facti sunt oñdit. que uero sine his m̄
tam quidē substātiā : sed nō eucratā
declarat. Paruitas oclorū uero cum
p̄portōe qdē ⁊ uirtute opationū : puaz
qdem sed eucratā declarat substātiā
ex qua facti sunt oculi. cum nō p̄por
tione uero quadam ⁊ uitio opationū :
paruā simul ⁊ inutilē esse significat sub
stātiā oclorū.

Magnitudo quod dicitur oculorum quoniam est cum proportione et bonitate suarum operationum: tunc significat quod materia unde creata sunt fuit multa et equalis. Et si non est magnitudo oculorum ab his duabus proprietatibus quas narrauimus: tunc significat quod materia fuit multa sed non fuit equalis. Paruitas uero si est cum proportione et bonitate operationum: tunc significat quod materia ex qua causati sunt fuit pauca sed tamen equalis. et si est cum malicia proportionis et malicia operationum suarum: significat quod illa substantia ex qua causati sunt fuit pauca et mala.

Quando magnitudo oculorum est cum proportione et bonitate visus significat quod materia ex qua creati sunt oculi multa fuit et equalis: ex quo possibile fuit ut virtus causatiua aut creatiua faceret oculos magnos proportionales fortitudini visui. et si est magnitudo oculorum absque proportione: et non est virtus in visibilibus: tunc est significatio quod materia multa fuit et inequalis. non igitur proportionati fuit virtuti ut faceret ex ea quod oportuit in paruitate oculorum: et dicitur quod si est cum proportione et bonitate operationum eorum tunc est significatio quod materia ex qua sunt fuit pauca sed equalis. sed si est cum malicia proportionis: et malicia operationum ipsorum significat quod illa substantia ex qua fuerunt creati fuit pauca mala. Diuersitate ergo fecit inter simonem suum hunc: et illud quod dicit in cerebro. quod est: quod vitupauit cerebrum paruum sed quod dicitur forma fuerit factum: et non vitupauit oculos quos sed quod dicitur dissonans. Et cum quod dicitur in vitupatione sua qua vituperauit paruitatem cerebri iam premissam: et explanauimus illud quod ipsum est radix nuche et nervorum. Et istis quidem operibus ut sit magnitudo et virtus oculi aut sunt rami et non radix. non ergo nocet paruitas eorum quoniam est cum proportione et bonitate in visibilibus. quod est: quod virtus quoniam inuenit materiam parua equalis: fecit ex ea oculos bonos paruos. Quod uero est paruitas eorum cum proportione mala: neque bonitas est in visibilibus: tunc materia ex qua fuerunt fuit pauca mala: et propter hoc fuit necrio ab ea qualitas siue debilitas virtutis causatiue: fecit ergo oculos malos.

Auero quod secundum colores sic oportet determinari: glauci quod dicitur oculi splendentes humiditate pura et non multa: luminis splendidi sunt continentia: nigri uero e contrario. medij autem sunt secundum medias causas. **S**e autem coloris oculorum hac uia oportet te determinare. dico ergo quod glaucedo uincit super oculos ex multitudine splendoris clari quod perfluit in humiditate clara non multa: et quod nigredo uincit super oculos e contrario illi. medij uero inter glaucedinem et nigredinem fit per causas medias.

Respondit simonem suum istis per hunc simonem. 62

Glauc' uero ocul' aut ppter magnitudinem aut splendorē crystalloidos aut in summo positione: aut ppter subtilitatem et puritatez fit. oib' quidem sil' ueniētib' sūt glaucissimi. Si uero hec quod dicitur horum adsint: hec uero non: magis et minus in glaucedine consistunt.

Glaucedo autē uincit sup oculos aut ppter magnitudinē humiditatis grandine: aut ppter claritatez ei: aut quoniam loc' ei' est loc' eminens: aut ppter paucitatem humiditatis subtilis aquose que est in loco pupille et claritate ei'. et quoniam aggregant iste cause oēs: est ocul' in ultimo glaucedis. et si quedam earum sunt inuente: et quedam earum non: est agmetuz et diminutio in glaucedine secundum illud.

Intellectu est ex hoc simone quod splendor clar' est claritas humiditatis grandine et magnitudo ei' et reliqua que ipse dixit: et quod splendor non clar' est secundum simonem illi. Et Gal. quod dicitur narrat casus fuscedis que nota sunt in eis que premissa sunt in nigredine oculorum. 63

Riger uero ocul' fit aut ppter in profunditate positione: aut ppter paruitatem crystalloidis: aut quod splendidum et rutilans profecte non est: aut quoniam subtile humidum aut amplius aut purius non est: aut ppter quedam horum: aut ppter oia natum est fieri magis et minus in eis: que admodum dicitur est plus.

Ascedo. i. nigredo oculorum uincit super oculum aut ppter paruitatem humiditatis grandine: aut quoniam loc' ei' est loc' profundus: aut quoniam non est clara neque luminosa: aut quoniam humiditas est subtilis: aut est in pupilla plus quam oportet: et non est clara: aut ppter aggregationem alicuius humorum causarum. et additio fuscedinis et diminutio ei' fit secundum quod diximus nuper in glaucedine.

Sermo iste est intellectus. 64

Subtile quidem huiusmodi humidum: aquosius et amplius factum humidiozem demonstrat oculum: que admodum si spissius et minus fiat: siccioze.

Et humiditas subtilis que est in pupilla quoniam est subtilior et amplior quam oportet: uides oculum humidioze quam oportet:

et si si est illa humiditas grossior et minor quod oculus sicciore.

Pupilla est foramen quod videtur in oculo: et est foramen vultus tunice. et humiditas subtilis que est in hoc foramine vocatur albuginea propter similitudinem suam cum albugine oui subtilis. hec ergo humiditas si est subtilis et multa est oculus humidior. et si est pauca et grossa est oculus sicciore.

Cristalloides vero siquidem durus sit sicciore operatur oculum: si vero mollior humidior. Ita vero ut siquid superaddat contrarietate subtilis sicciore est: si vero deficiat contrarium.

Humiditas autem grandinea si est durior quod oculus: facit oculum sicciorem: et si est mollior quod oculus: facit oculum humidior. et si est etiam si superfluit super humiditatem subtilis donec non equalis ei: ponit oculum sicciorem: si minuitur ab ea: ponit oculum secundum contrarium illius.

Humiditas autem grandinea est qua fit visus: quia in ea firmantur imagines colorum eorum que videntur: et omnia que sunt in oculo ex tunicis et humoribus: aut sunt inuacua in ea aut seruientia ei. propter hoc ergo quando indurat facit oculum sicciorem: et quando mollescit facit oculum humidior: et humiditas albuginea rozat eas deorsum. Quia ergo superfluit grandinea ab ea remouet ex ea quod non rozat albuginea: quare fit durior: et quando fit durior fit oculus sicciore. et si minuitur grandinea ab albuginea alterat eam albuginea: quare facit eam molliorem: quapropter fit oculus humidior. Hoc est ergo vltimum quod dixit Galenus in signis complexionis oculorum: et manifestum est in eo quod aggregantur in eo sex genera signorum que dixit in cerebro. Considera ergo illud et in quibus ut ex his signa cuiusque sensuum reliquorum per hunc modum: Nam quando tu exercitaris fueris cum visu in eo quod diximus ex signis complexionis cerebri: et ex signis complexionis oculi non occultabunt tibi cetera signa complexionis auditus: neque signa complexionis odoratus: neque signa complexionis tactus: neque signa complexionis gustus. Et intellige a me quod volo per auditum instrumentum auditus: per odoratum instrumentum odoratus: per gustum instrumentum gustus: per tactum instrumentum tactus. Exemplum illi in instrumentum gustus est: quia si lingua est magna cum proportione et virtute sensus gustus: et est cum eo difficile patiens a causis calefacientibus et infrigidantibus et exsiccantibus et humectantibus: tunc complexio eius est equalis: et materia ex qua generata est multa et equalis. Et secundum hunc modum stabis si fueris rememorat omnia que dixit Galenus. et extrahes omnes complexiones simplices et compositas. Et Galenus. quidem dimisit dicere in oculis quatuor complexiones compositas: et sunt ea. et sic. ea. et hu. fri. et sic. fri. et hu. quonia sunt cognite ex illis simplicibus: cuius exemplum est: quod si complexio oculorum sit calida et sicca: tunc aggregantur in ea signa complexionis calida. et signa complexionis sicca. Sunt ergo oculi calida. et vena eorum grosse et ample: et oculi cum hunc sunt durus et sic. et non est possibile ut sit motus eorum velox: quoniam eorum siccitas prohibet ab illo. et si sunt ea. et hu. tunc calidi sunt oculi velocis motus et vena eorum sunt grosse et ample: et videbis eos plenos de humiditate: et secundum hoc exemplum rationare et non expecta a Galenus. nec a me ut dicam tibi omnia particularia.

Incipit tractatus de corde.

Cor dicitur autem crassius deinceps dicitur pro hoc commemorat tibus nobis quod unquamque parte calidior aut frigidior aut sicciore aut humidior seipsa facta esse dicimus: non ad aliquam aliam partes. Quia cumque enim cor fiat quadam nam frigidissimum multo calidius est secundum crassim calidissimo cerebro.

Oportet autem ut dicamus nunc esse specierum complexionum cordis. et dicemus in primis: quia nos quando dicimus in unoquoque horum membrorum quod calidius aut frigidius aut humidius aut siccius esse debet: nos non dicimus illud partes illud ad aliud. Nam cor si potest quare in frigore quod est vltimum quod est possibile ipsum sequi in humana natura: tunc complexio eius secundum dispositionem eius est in vltimo calidior pro parte cerebri: et si potest quare cerebri vltimum quod possibile est ipsum sequi ex caliditate hominis in natura tunc complexio eius est multum frigidior complexionis cordis.

In hunc sennonem ostendit Galenus quod complexio cuiuslibet membrorum naturalis est alia etiam a complexionis alterius: et quod equalitas complexionis in unoquoque membro est propria illi membro. et quando dicitur in eo quod est calidius aut frigidius aut siccius aut humidius non dicitur illud nisi per comparationem ad complexionem eius naturalis: non per comparationem ad complexionem alterius membri.

Calidioris ergo ut ad primum modum referamus cordis signa insepabilia quidem et familiaria hec sunt: magnitudo respirationis: et pulsus velocitas: et frequentia: et audacia: et ad actiones impigritas. Si vero cor ad plurimum veniat caliditatis: furor est eis et mania et perfidia. Est autem et pilosum eis pectus et que circa hypochondria et his proxima. In pluribus vero et totius corporis causa. ex calido corde fit: nisi maxime contra operetur. Dicunt autem paulo posteri totius corporis cognitiones.

Signa ergo cordis quod est calidius sua complexionis equali que ei sunt

inseparabilia et propria sunt magnitudo respiratio-
nis: et uelocitas pulsus: et frequentia
eius: et uirilitas et festinatio ad actiones.
Si fortis caliditas sit ualde in corde
tunc ex signis eius est uelocitas ire et au-
dacia et furor. Et pectus habetis hanc
dispositionem est multorum pilorum et precipue an-
terior pars eius: et quod est in uentre et la-
teribus et locis propinquis cordi uel pecto-
ri: et in pluribus dispositionibus eius totum
corpus calefit calefactione cordis si non
resistat ei epar resistetia uehementi: et di-
cam post paululum signa totius corporis.

Magnitudo respiratio-
nis fit ut fit quod ingreditur de ae-
re frido plures quod egreditur de uapore fumoso gra-
uato a calore cordis: et sicut est dispositio in frequentia et uelo-
citate pulsus eius: et sequitur ut fit pulsus etiam maior quod est: quia
uelocitate et frequentia eius precedit pulsus magnitudo. dicit
Sals. uelocitate pulsus et frequentia eius: et tacet de ma-
gnitudine eius: quoniam illud est res omnis dum etiam in corpore non est
egritudo que debilitat uirtute. Et quia mores anime sunt sequentes
dispositionem corporis sequuntur ad caliditatem cordis uiriliter et fes-
tinitate et reliqua que dixit de moribus. Et possibile est quod per
probam accipit istos mores et castigaciones et disciplina legum
et per se est intellectus ex sermone eius quod isti mores sunt sequentes
a caliditate cordis dum non prohibet aliquid ab eis. Et multi-
tudo quidem pilorum est consequens multitudinem mae eorum: et
est uapor fumosus ex quo generantur pili.

Et autem latitudo pectoris calidi-
tatis cognitio: nisi et huic aliquando
cerebrum maxime contra operetur. quoniam
autem spinalis medulle magnitudo propor-
tionalis est illi plurimum. et tanta sunt spō-
dilia secundum magnitudines: quanta spinalis
medulla: itaque et spina tota. Coniungitur
uero thorax ad posteriorē partē: secundum
longitudinē quidem equalis methastre-
no: secundum latitudinē uero cum quadam propor-
tionali grossitudine spondilium coniunctio
fit secundum illam spinam. Quia uero caliditas
cordis dominata fuerit: augmentabit
thoracem: et dilatabit secundum primam gene-
rationem proportionaliter huius calidita-
tis. Ideo etiam et quum in paruo quidem
capite thorax positus fuerit: maxima
secundum eum fit cognitio caliditatis: quando
uero in magno paruus: maxime et hoc
proprium signum est cordis frigidioris. si ne-
ro proportionalē habeat eum capite: alijs si-
gnis determinandum erit de corde: ita ut

ex thoracis quantitate nihil accepturum sit.

Amplitudo pectoris etiam est ex si-
gnificationibus calidi cordis: nisi
resistat cordi in illo etiam cerebrum resistē-
tia uehementi. quod est: quia quantitas
nuche in pluribus dispositionibus est propor-
tionalis cerebro: et quantitas spondilium
est secundum quantitatem nuche. oportet ergo
ut sit quantitas dorsii totius secundum illud: et
pectus quidem compositum est supra partes
dorsii: et sunt. xij. spondiles ab eo quod
est sub ceruice: sicut componitur nauis su-
per lignum: super quod est eius fabricatio.
Ex illo ergo oportet necessario ut lon-
gitudino pectoris sit proportionalis longi-
tudini. xij. spondilium super quos est co-
positum. amplitudo autem eius tunc est
quando est proportionalis compositio eius
quantitati et spissitudini spondilium secundum
spondiles. et quando uincit caliditas in
corde aperit pectus: et dilatatur ipsius in
principio generationis sue: ergo secundum calidi-
tatem cordis est amplitudo pectoris.
et similiter quando est amplitudo pecto-
ris eum paruitate capitis: tunc illud est
ex maioribus signis et magis significan-
tibus caliditatem cordis. et quando est stri-
ctura pectoris cum magno capite: tunc
illud est ex proportionalibus signis frigidita-
tis cordis. et quando pectus est capiti p-
portionale: tunc pone determinationes
tuam in complexione cordis ex alijs si-
gnis propterea: quia tu non potes signifi-
care tunc ex quantitate pectoris super ali-
quid ex esse cordis.

Quod autem caliditas aperiat membra quando conti-
git inueniri ipsam additam in principio generationis
illud uerum est quoniam ipsa extendit membra et ampli-
ficat ea: uerum etiam quod magnitudo pectoris et eius puitas sint
sequentes res duas: quoniam una est dispositio nuche: et altera
est dispositio cordis. illud etiam est uerum: nucha quidem oritur in poste-
riori parte cerebri. quum ergo cerebrum est magnum est illud quod
generatur ab eo proportionale ei in magnitudine: et sequitur
ab eo magnitudo spondilium qui sunt tutamen nuche. Et
quoniam magnificatum est illud quod ab eo fabricatur super eas est
magnum: et pectus quidem fabricatur super. xij. spondiles ex eis.
Dispositio autem cordis est quoniam pectus est creatum ut sit tutamen
cordis et defensio: ergo secundum dispositionem cordis est dispositio
pectoris. Oportet ergo ut ab illo mutetur figura pectoris ut
in puitate et magnitudine: et secundum mutationem quantitatibus car-

pitis et quantitatibus cordis. Et manifestum est quod quando cor est calidius quam oportet: tunc est maioris quantitatibus secundum quod diximus: quia caliditas extendit membra mollia tenera: et dilatat ea in principio generatōis: et est augmentatio eorum in sequentibus sequens motum eorum a principio rei. Intelligere ergo a me istud: et intelliges per illud sermonem Sal. totum. Et quicquid accidit raro tamen ut sit quantitas nucha non proportionalis quantitati cerebri: et non est proportionalis cerebri quantitati quando contigit in dispositioe generatōis ut sit materia mala et virtus debilis: et illud quidem parum et raro contigit. et propter illud dixit Sal. quod quantitas nuche in pluribus dispositioibus est proportionalis quantitati cerebri: et non dixit quod illud est sequens semper. 4

In frigidiori vero corde pulsus: minores sunt propter tardiores: non tamen ex necessitate tardiores aut rariores.

Et quando cor est frigidius sua complexione equali: est pulsus minor equali: et non oportet proculdubio ut sit tardior aut uehementior raritatis eo.

Paruitas quidem pulsus est quando frigus cordis non indiget introitu aeris frigidi multum: neque graue ab eo vapor fumosus multum erit sit necessarius cum festinatōe et virtute. At vero quia non oportet proculdubio ut sit tardior: et uehementior rarior est: quoniam si frigus cordis est paruus: tunc paruitas pulsus sufficit in eo quo indiget calor innatus. Et si superfluit frigus cordis: non sufficit paruitas pulsus cum illo: indiget ergo paruitas caloris innati ut tardius mori pulsus et rarificet quies eius. 5

Pulsus vero siquidem tanto minor thorax fit quanto cor frigidius pulsibus est proportionalis. si uero thorax maior fuerit secundum quantitates frigiditatis cordis: non minor tamen: sed tardior declarat natura.

Respiratio autem si quantitas paruitatis pectoris est propter quantitates additōis frigoris cordis: tunc est proportionalis pulsus. Et si quantitas pectoris est maior quantitate additōis frigoris cordis: non est respiratio minor tamen: sed est cum illo tardior et uehementior raritatis.

Quando cor est frigide complexionis natura: tunc quantitas eius est minor: et consequitur ab illo paruitas pectoris. Dum ergo pectus est paruus sequitur ut sit dispositio respiratōis sicut dispositio pulsus equalis. sicut ut sit respiratio parua: et non proculdubio sit tardior et uehementior sit rara. Et quando nucha est magna: et sequitur a magnitudine eius magnitudo pectoris: oportet ut diuersetur respiratio eius a pulsu ut sit respiratio parua rara. 6

Tales et timidi et curiosi: et nudus et determinandus est ut prius dictum est: secundum hoc uero et de totius corporis qualitate.

Et habens hanc dispositioem a natura sua est timidus: et non est ei furiositas uel uiriliter uel animositas: et est habens tarditatem et plangatōes: et anterior pars pectoris est nuda pilis. Quantitates autem pectoris oportet ut determines secundum quod diximus ante: et similiter est esse frigidioris corporis totius.

Sequitur frigus cordis totum quod dixit de moribus dum non remouet eos philosophia: aut castigatio: aut aliquid ex consuetudinibus. Et dixit in sermone suo: In caliditate cordis et frigore eius esse corporis totius: ut intelligas ab eo per illud: quia si cor est calide complexionis: sequitur ipsius caliditas totius corporis. 7

Siccum uero cor pulsus operatur duriores: et furorē non promptum quidem sed ferocē et difficile placabile: ut multum uero et totum corpus siccum si non est contra operatur. humidioris uero cordis signa sunt pulsus molles: et consuetudo facile mobilis ad iram: et facile placabilis: et totum corpus humidius: nisi ea que secundum eam contra operatur.

Et quando cor est siccius sua complexione equali: facit duriorē pulsus: et iste non est cum uelocitate motus ad iram. ueritamen quando excitatur sit praua: et sit difficilis sedatio motus eius et totum corpus eius apud illud totaliter in pluribus dispositioibus est siccius complexionis sua equali nisi resistat epar cordi. Et quando cor est humidius sua complexione equali est mollis pulsus: et motus habetis ipsum ad iram uelox: ueritamen sedatio eius est uelox: et totum corpus erit humidius nisi resistat epar cordi.

Non remouetur est Sal. resistet epar cordi in dispositioe complexionis cordis calidi: et in complexione eius frigida: propterea quia cor est otio calor innatus. Nam si est calidius: ponit calorem innatum in corpore ampliorē et maiorē: propter hoc calefit ab eo totum corpus necessario. Et non possibile est aliquid quod consequatur in frigore quod est ultimum: quod forsitan est possibile ut consequatur ut resistat calori innato generato a complexione cordis calidi. Et secundum hoc exemplum quando cor est frigidius ponit calorem innatum in corpore minorē: quare in frigiditate totius corporis necessario: et non est possibile aliquid quod consequatur in caliditate quod est ultimum ut consequatur ex eo ut resistat

paucitati caloris innati: a complexiōe cordis frigidi gnāti
Et Salien⁹ q̄dez diuinit signa extrinseca ppter apparē/
tā eoz. q̄d est qz si cause calide impmunt in corp⁹ calidū
tāe eoz velocitate: tūc ipse significat caliditātē cordis p
cipue si febrez pperant ad corp⁹: z q̄ currūt cursu eaz. Et
cāe frigide q̄n impmūt in corp⁹ frigiditātē cū velocita
te: tūc sūt significātes frig⁹ cordis. z fm hūc modū est dis
positio i caus⁹ exsiccatiuis: z cāis humectatiuis. z q̄d ex
fmone Sal. remanet itellcū est fz fmōes pteritos. S

Cōm syngugiam. i. cōpositionē
uero primariū qualitatz distem
peratiē cordis sic se habēt: Calidi q̄dez
z sicci cordis signa sunt: pulsus duri et
magni: z ueloces z spissi: z spirit⁹ sunt
magni z ueloces z frequentes: z mul
tomagis ad uelocitātē accedunt z fre
quentiaz: non crescēte scōm pportione
cordis thozace.

Specierū autem complexiōis cor
dis compositarū ex qualitibus
primis dispositio est hec: Ex signis qui
dez complexiōis calide z sicce cordis ē
ut sit pulsus durus: magnus: uelox:
frequēs: z sit respiratio magna: uelox:
frequens. z dignius est ut multiplicet
additio eius in uelocitate z frequentia
quādo non est superfluitas amplitudi
nis pectoris scōm superfluitatē calidi
tatis cordis.

In dixim⁹ in eis q̄ sunt pmissa qz cor ē in loco
radicis arboris: z arteria ei⁹ magna nascēs ex vē
tre ei⁹ sinistro est silis cruri arboris. z h⁹ crus q̄n
elongata corde diuidit in duas diuisiōes magnas: qua
rū vna vadit ascendēdo sursum: z altera descēdit inferi⁹. z
ramificat ex vna quaqz duaz diuisionū rami multi sūt
virge q̄noz vnusqz vadit ad mēbz. z sic ramificat ex
vno quozqz maiorz ramoz rami minozes: z ex istis itez ra
mi magis parui: z nō cessat tāt illud esse donec pueniat
tur ad arterias capillares sp̄sas in cute z i alijs mēbz. z
q̄n dilatāt cor: dilatant oēs arterie cozporis sil: z q̄n cō
stringit: cōstringunt oēs ipse sil. hoc q̄dez est q̄n pmanet
corp⁹ fz dispōnes sanitatē aut fz dispōnes in q̄ nō mutat
egritudo dispōnes aetiaz: z p dilatationē eaz attrahit
tur aer frigid⁹ ab exteriorib⁹ cozporis ad interiora ei⁹. z in
cōstrictiōe eaz expmif vapor fumosus generat⁹ in eis: z ex
trahit ipm ad exteriora cozporis: z illud ē ex officijs suis
capillarib⁹ cū eo q̄d apparet de cute cōtinuat. Et Sal. q̄
dez vult qz caloz inat⁹ euentel p illud: sic euentel ignis
p flabellū: z stringit z figit eius accessio p euentatōez: z
equat complexiō ei⁹. Et Aris. vult qz fmo Sal. sit veraz: z qz
renāsit sup ipm aliud residuū q̄d est radix: i eo qz dixit
Sa. Et hoc residuū est qz mor⁹ cordis z arteriaz generat⁹
pfricationē eaz calozes innatū: z euentant ipm silr. z p
hic motū general⁹ spūs aialis deserēs subāz aie. z ppter
illud q̄ ex arterijs generat⁹ ab eo q̄d ascendit ad cerebz
ex duab⁹ arterijs: quaz vna ascēdit: z altera descēdit: re

canē rhetia in seinuicē mirabili intrātia: z moueant mo
tu mirabili valde: general⁹ ab eis spēs spūs deserētis ex p
tib⁹ aie partē ei⁹ rōnalez. Et vtriqz q̄dē videt qz vita sit a
motu cozuis z arteriaz: z qz virtutes motiue z sūt viuifi
cātes sūt fixe in corde: z currūt in arterijs ad vnāquāqz
prez cozpis: z acq̄runt eis vitā sibi p̄paz z caliditātē inna
tam p̄paz. z dispō pectoris i eo qz ipm trahit sua cōstric
one de vapore fumoso gnāto i corde: z qz attrahit de ae
re frigidō ad cor: erit dispō cordis z arteriaz in eo q̄d at
trahit de aere frigidō: z i eo q̄d faciūt exire de vapore su
moso. Et oia inter vtrāsqz ē qz pect⁹ mouet volūtariē: z
facit exire q̄d aggregat⁹ in eo ex eo q̄d expellit ad ipz cor
z facit intrare ad cōcavitates suas aerē frigidū quē attra
hit cor. Et ego q̄dez vidi in anatomia rem mirabilē: z est
qz itromisi manū meā in aiali cōcollato adhuc se agitan
te ad cor: ita qz secui pect⁹ z tetigi ipm vehemētis calidi
tatis z fortis flāme. z qum res sit sic dixi: tūc manifestuz
est qz respiratio z pulsus mutant⁹ z figunt⁹ fm tres cās.
vna eaz est necitas: z est cōsuatio caliditatis inate z cūc
tatio eius: z generatio spūs aialis. Et secūda ē virtutes
motiue: naz si ipse sunt fortes: faciūt opatiōes suas absqz
p̄hibitiōe: z si sunt debiles alterant eaz opatiōes. Et ter
tia est instrumētū obediētia. naz pect⁹ z arterie q̄n sūt sa
na: obediūt virtutib⁹ in opationib⁹ suis. z q̄n sunt istima:
non obediūt. Et manifestū est qz iste virtutes sūt q̄ttuoz
spēs: virtutes. l. dilatātes: z iste agūt eaz spēs villox: z vir
tutes retinētēs: z iste agūt p spēm aliaz villox: z virtutes
que retinēt z faciūt quietē post dilatationē: z virtutes
que retinēt z faciūt quietē post cōstrictiōez. z virtutes re
tinētēs faciētes duas q̄etes: opant oibus spēbus villox
mēbz in arterijs. Hoc q̄dez est manifestū in anatomia
qz ipse hnt duas tunicas. tunicā cui⁹ villi sunt lōgitudi
nale: z tunicā c⁹ villi sūt latitudinales: z aggregāt vtroz
qz vllī capiētes exteri⁹ transuerse. In pectore vō iste spe
cies i villis inueniunt⁹ in lacert⁹ pectoris. z lacerti q̄dem
pectoris mouent⁹ p illud q̄d aduenit eis ex venis. z ppter
hoc ē mor⁹ pectoris p voluntatē. Et sapia quidē creato
ris sublimis in vnaquaqz hāz rerū est mirabilis cōpōnis
valde. Manifestū est qz ex eo q̄d narrauim⁹ qz q̄n cor est
calidi⁹ z sicci⁹ nā q̄ cōuenit ei: tunc corp⁹ ei⁹ z corp⁹ arte
riaz est siccius z duri⁹ ppter exsiccatiōē: z respiratio z
pulsus sūt ueloces magni z frequentes. z magnitudo q̄dē
est vt ingrediat⁹ p eam aer frigid⁹ plus. fz p uelocitatē in
tellige vt tps mor⁹ in dilatatiōe sit plus: z i cōstrictiōe mi
nus. fz frequentia sit q̄n duo tēpora quieti sūt minora. q̄d
est: qz q̄n non sufficit magnitudo cū eo q̄d necrius ē: vt i
tur natura uelocitate: z q̄n non sufficit cū illo vt i frequē
tia. Intellige q̄ illud totū q̄d dixi tibi: z scies p illud totū
quo indiges ex eē significatiōis frigidis p inspirationez
z p pulsū sil. z intellige p illud fmone Sal. cui⁹ exemplū
est: qz si caliditas augmentat⁹: augmentat⁹ magnitudo: z
nō cessat magnitudo addi additōe ei⁹ vsqz cōsequē nā finez
suū: z tūc vt i natura uelocitate p additionē caliditatis
Quz q̄ nō sufficit uelocitas: vt i etiaz frequentia. z ecōtra
rio q̄n minuit⁹ caliditas: tūc primū q̄d accit est dimini
tio frequentie: qz rarificat⁹ q̄es. z quz addit⁹ diminiutio ei⁹
addit⁹ raritas: z qum cōsequē effectū suū tardat⁹: z si cessat
tarditas addi donec cōsequat⁹ statū suū: tunc ergo ma
gnitudo incipit minui. minozat⁹ ergo pulsus: z nō est tū
bi vt puidas p pulsūz vermiculosū z formicāle. Isti. n.
non sūt ueloces neqz magni fz sunt spissi: frequentes: p̄pē
debilitatē vitul. Et nos nō ponim⁹ tibi exēplū nisi fz ne
cessitatez tm: z est caliditas: nam alterant⁹ respiratio z
pulsus scōm virtutem z scōm instrumētū etiam. z totū
illud est intellectum per virtutem sermonis nostri.

Et tu stude in eo ex libris Gal. in respiratōe et pulsu: et nō est malū vt ponā tibi exemplū etiā ex dispositōe virtutis: et exemplū in dispositōe instrumēti. Virtus enim quā est salua fortis: efficit omnia que dixim⁹ in eo quōd preterit et quādo debilitat non potest extēdere venā: et extēdere ipsam in oēs diametros eius: et ppter hoc minuit magnitudō. et cuius diminiutiōe magnitudinis addit frequētia et velocitas: et addit frequētia vt cōpleat p eā illud quōd deficit a cōplēto sui per magnitudinē et velocitatē. Instrumentū vero et est corpus vne si est obediēs dilatat ipsum virtus: et si non est obediēs minuit magnitudō: et accedit in loco eius mutatio in motu et quiete.

Omnium pilosissimi sunt hi fm pe ctus et hypocōdria. Ad actiones vero parati et animosi et veloces tyranni: moribus eteni furiosi sunt et difficile placabiles. De toti⁹ vero corporis crasi adhuc et thoracis amplitudine p portionabilit̄ his que prius dicta sunt determinandū est.

Habēs hanc dispōnem est plus pilosus q̄ alij homies in anteriori pte pectoris: et q̄ sequit̄ pect⁹ ex ventre et lateribus: et curiosus et parat⁹ ad actōnes uelox fortis ire: et mores eius sunt mores tyrāni uincētis: quā ira ei⁹ mouet̄ uelocit̄: et fit difficilis q̄es eius. Esse autē cōplōnis toti⁹ corporis et esse amplitudinis pectoris ōz ut det̄minēs fm q̄ ante diximus.

Uero humiditas obtinuerit cū caliditate: pilosi quidē minus his qui pus dicti sunt huiusmodi et parati ad actōnes nō min⁹ illis: nō tamē ferociores in furore: sed in iraz tñ parati. Pulsus uero molles: et magni: et veloces: et frequētes. et spūs thorace q̄dem proportionalr se habētē cordi fm eadē formaz erit simul pulsibus: minore uero existēte tanto uelocior et frequētior est p̄dictis spūs: quāto et thorax minor. multa uero cōuersiōe fm crasim facta et maxime si fz humiditatē accedit hoc p̄ef ea que dicta sunt. Adhuc et i putridas egritudines ex corruptis et putrescētib⁹ in eis humorib⁹ incidūt: et expiratōes maiores et uelociiores in spirationibus et in pulsib⁹ fistole uelox.

Et quādo uincit sup cor hūiditas cum caliditate sunt pili in habētē hanc dispositōem min⁹ q̄ in illo quem dixim⁹ ante. uerūtā mē minuit ab eo in apparatiōe in curiositate ad actōes: et nō fit praua ira eius: sed est uelox tñ. Pulsus uero eius est magn⁹ mollis: nō uelox frequēs. uex respiratio ei⁹ quādo pect⁹ est p̄portionale cordi: ē fm modū fm quē est pulsus. et quādo pect⁹ est minus: tūc respiratio addit in uelocitate et frequētia ab eo quod mōstrauimus fm puitatē quātitat̄ pectoris: et quādo est respiratio in hac complexōe multa supflua: precipue si accedit illō ut sit illud in humiditate: tūc cū eo quōd narza uimus accidūt egritudines ex putrefactiōe: quā hūiores in hāte hāc dispōnem corrupūt et putrescūt: et fit exit⁹ respiratōis maior et uelocior introitu ei⁹: et est cū eo p̄strictio pulsus uenariū uelox.

Crus iste sermo est intellect⁹ fm q̄ dixim⁹ in eo quod preterit: et iaz excitauit in eo super hoc totū quod dixit de esse respiratōis et pulsus: et rationes quib⁹ sciūt̄ p̄cularia pulsus ex dispositōe sanitate et egritudinis. quod est: quia quādo cordis cōplexio est calidior q̄ oportet: et humidior: ponit totū corp⁹ calidius et humidius si nō resistat ei epar in humiditate sola. Et quādo addit̄ caliditas et humiditas ipsi⁹ et nō resistit ei epar in humiditate fit complexio chimoz recipiēs putrefactionē et corruptionē: et ppter hoc accidūt ab eis febres putride: et p̄pus pulsus omnib⁹ se. putridus est vt fit exit⁹ respiratōis p̄ constrictionē pectoris et p̄ cōstrictionem arteriarū maior: et uelocior introitu eius per dilatationem earū. quod est: quia generata putrefactōe humorū vapor fumosus plus: quare est necessariū extrahere ipsum et expellere ipsum a corpore pl⁹ q̄ indigeat calor innatus introitu aeris frigidi. calor enī innat⁹ in dispositōe febris est minor per declinatōem eorū. quod est: quia febris est calor accidētalis: et calor innatus est caliditas nāt̄: quā debilitat calor egrit⁹. pp debilitatē q̄ caliditas innata ē necessariū vt uret aer frid⁹ mlt⁹ quo euertēt pp putrefactionē hūoz gnāt vapor fumosus mlt⁹: i e⁹ egressiōe ē nēcia magnitudo p̄strictōis et uelocitas ei⁹. Et ppter illō seq̄ ab eo q̄ dixim⁹ res. p̄pas cū putrefactōe: et frequētia pulsus post dilatōem. s. vt fit req̄es post dilatationē minoris t̄pis: q̄ quies facta post constrictionē.

Humidioris uero et frigidioris cordis signa: pulsus molles: et cōfuctudo timida et formidolosa et pigra. Sunt uero et nudi pili hi fm pectora: et minime irascūt: et in iram nō sunt parati. Quod uero circa thoracē et totūz

corpore his que prius dicta sunt simili-
ter determinandū est.

Quādo cor ē frigidū & humidū
sua complexionē equali: tūc pulsus
est mollis: & habēs hanc complexionē est
puatus uirilitate timidus piger: & est an-
terior pars pectoris eius nuda pilis: &
fortasse non retinet odiū: neq; ppat ad
ipsum ira. Dispositiōem autē pectoris &
dispositiōem totius corporis oportet determi-
nare sicut illud quod pmissum est.

Item perduxit te in sermone qui est ante istud ad
sciendū qualitatem mutatiōis pulsus a mutatiōe
necessitatē que est innata caliditas: & generatio
fumosi vaporis: & innuū illud tibi ad sciendū qualitates
alteratiōis pulsus ab alteratiōe instrumētī. nam quando
arterie sunt molles aut dure: alterat pulsus. Mollities
quidē earū consentit uirtuti motiue: & per uirtutē earū
fit difficilis motus earū: & propter hoc indiget uirtus ut
aggreget uehementia eius. manifestū est ex hoc sermone
quod oportet ut pectus sit stricta & mollis: & sicut cor minorat
& arterie molliores & strictiores fiunt: & sequit ab illo ut
fit totus corpus declinat ad frigiditatem & humiditatem: et
sequit a frigiditate cordis & humiditate ipsius totus quod
narrat in hoc sermone: de timore & pigritia & paucitate
generatiōis vaporis fumosi ex quo generat pilis. 12

Rigidū uero & siccus cor pulsus
quidē duros operat & puos: spiri-
tus uero siquidē pportionaliter frigidit-
ati paruus thorax sit: cōpetētes. si uero
maior: rarus & tardus: minime uero om-
nium iracundus: hi coacti tamē aliquibus
frasci seruāt memoriā. Sūt uero & hi
nō pilosi pectora omnium maxime. De
puitate uero thoracis & totius corporis fri-
giditate sicut determinandū ē.

Complexio autē frigiditatis & siccitatis
quādo uicit sup cor: tūc ipsa
ponit pulsus paruū & durus. Respira-
tiō uero si pectus est minus cōpatione
frigoris cordis: tūc ipsa ponit equalē.
& si pectus est minus additiōe frigoris cor-
dis: est sicut dispositio pulsus. & si est dispositio
pectoris maioris cōpatione frigoris cor-
dis: fit respiratio rara tarda: & habens
hanc cōpationem est minoris ire quā hoies
alij: uerū tūc quādo aliquo modo egredi-
tur ad iram seruāt eis memoriā: et est
minus alijs hominibus pilosus in ante-
riori parte pectoris. Dispositio uero in pui-

tate pectoris & dispositio in frigore cor-
poris totius oportet te determinare sicut
illud quod pmissum est.

Illud quod sequit a frigore cordis est: ut sit cor
minus & pectus minus: nisi resistat ei cerebrum & nu-
cha. quod si cōstitas pectoris pportionaliter quāti-
tati cordis sit: fit respiratio equalis. Et si quātitas pectoris
est pportionalis quātitati cordis: altera respiratio. &
sicut hoc exemplū si cor est frigidus: & pectus est magnū am-
plum. Manifestū est ergo quod frigus cordis nō indiget in-
troitu aeris plurimū: neq; egressiōe vaporis multi. ppter
illud ergo sequit ut rarificet tempus quietis pectoris: & tar-
det motus eius. Pone ergo sicut hoc exemplū unāquāque
complexiōem cordis: & pone indirecto cuiusque earū am-
plitudinē pectoris: & strictiōem eius: & pportioem eius: &
scias p illud & intelliges totū cuius intellectus indiget ex
eo quod sequit ab illo de malicia respiratiōis: & totū intel-
lectus est quod ipse dixit de immutatiōe respiratiōis facie
ab alteratiōe cōpationis cordis. Intellige ergo cōpationem
eius in motu arteriarū. residuū autē sermonis intellectus ē
sicut hoc quod preterijt de expositiōe nostra. 13

Quam cōmune in omnibus his
que dicta sunt cōmemorates que
cūque de moribus aut nūc aut sicut aliā
aliquā scripta sunt oratiōem ad agniti-
onem craseos: non pro bonis aut pra-
uis moribus ex philosophia exercitato-
rum: sed p nālibus unicuique dictū ē.

Oportet ut sis rememorans re-
que comunicat eis que narraui-
mus: & est quod per illud quod dixim nūc
aut in sermone alio ab isto de esse mor-
uolentes per illud cognitiōem comple-
xionis non significam mores quos ac-
quirit homo ex cōtēplatione & philo-
sophia si boni sunt mores aut mali: sed
non intelligimus per illud nisi mores
innatos sicut quod unusquisque hominum na-
tus est naturaliter.

Quā alij sunt innati: & sunt sicut dixit Gal. sequen-
tes complexionē corporis: & sicut dixit Aris. id quod recit-
at pplexio corporis ex pportione ad quosdā mores:
& alij sunt acquisiti p disciplinas & leges & p piam. Et
nō cōuenit medico ut p aliquē ex moribus acquisitis signifi-
cet sup cōplexionē. Mores autē innati sunt sicut pportiones
ad quos nascit homo: vel sunt sicut opus medicū ponere
signa signaria sup complexionē nāle: quapropter opus eū qui si-
gnificat p eos ut caueat ab errore morum acquisitorū. Et uia
cauedi istud est ut consideret si illud quo morigerat homo
est ex lege ad quā intēdit ex quo morigerat est & ex cō-
suetudinibus eorum qui sunt de doctrina sua: & morum qui sunt
de arte sua: & pteritū sue cōsuetudinū. uerbi grā: lex quā
dogmā pcepit unū aut phibet: tūc iam morigerat omnia qui
obedit ei p illud: & sicut cōsuetudines regiōis. Occidēt alij
.n. sunt mores eis cōicātes: & scotis sunt mores cōicātes
eis: & arabibus sūt mores cōicātes eis: & sicut opifices artium.

nam mores scriptorū sunt alij a moribus militū: et alij a moribus mercatorū. q̄ si contigat vt sint leges et consuetudines eorū de regione et artes cōueniāt: acquirēt homo aliquos ex moribus: et ille homo natura inueniet ex seipso mores tpatos sepatos ab alijs moribus. Et quādo mouet ipm aliqua ex rebus: tūc dimittit mores suos acq̄sitos: et apparēt ex eo mores sui innati. Illi ergo mores sunt seruantes significatōes sup cōplonē eius. Et ego quidē iam vidi virū calidi cordis et sicci natura: et fuerit mores eius lupini: nā sup seruos suos et super seruientes suos: et oēs sup quos habebat dominiū: et dilecta erūt ei bona et operatōes pulchre electe ex lege: et cōmixtio eorū que sūt ex ea: et castitas: et religio: et indumēta iustiorū ex cōparib⁹ et industria iustorū ex opatōib⁹ suis: et inquisitio quest⁹ liciti in lege: et omnia cōtraria: et morigerat⁹ est cū religioso et bono: et cū hoc qñ aliqua res mouebat iram eius: commouebat ei ira: et ppabat ei ira: et irascebat: q̄uis morigeratus esset ex religioe. Et postq̄ cōsecut⁹ est etatē prime senectutis: multiplicatū est illud quod generat cōplexio eius ca. et sic. ex cho. ni. Et secuti sunt illud humores melancholici: et apparuerūt in corpore ei⁹ pustule multe etiā ex hoc humore vsq̄ quo p̄terit humor. etiā pditū fuerat multū ex eo quod acq̄situs fuit. fuit ergo quod appuit de lupinositate eius et iph⁹ duricie in dispositōe castitatis ei⁹ et ei⁹ religioe nimia significatio verax valde. sup victoriaz caliditatis. et sic sup cōplexionē cordis ei⁹ fm hoc exemplū age in signis sumpris ex moribus. Doc. n. capitulū est magni lucri et iuuamēti in medicina et pb̄ia. in medicina quidē: qm̄ sc̄i cōplexio vincēs ex moribus vincētibus natura: sed in pb̄ia qm̄ sc̄i cōplexio vincēs causa malorū morū. inclinē ergo cōplexio ad cōtrariū eius sicut dicit in regimine sanitatis: et acquirēt habēs eā mores acq̄sitos cōtrarios moribus naturalibus in eo: aut p̄ disciplinaz. aut p̄ contēplatiōem et pb̄iam: aut p̄ legē et castigatiōem. et hoc quidē est magis iuuatiuū in nutritōe infantii. ipi nāq̄ veloci⁹ sunt recipiētes illud qd accipiūt ex disciplinis: et fit cōsuetudo in eis id. q. res esset innata eis.

Incipit tractus de epate.

Epatas vero calidi cognitio nes uenarū aplitudo: cho. ru. multa: in tempe uero augmastice etatis nigra: calidior est sanguis eis: et propter hoc uniuersum corp⁹ calidi⁹: nisi ea que fm cor cōtra opēt: densitas uero eorū que fm hypncōdriū et uentrē.

Epatas autē signa sūt: qñ est calidū sūt amplitudo uenarū nō pulsatiliū: et q̄ est cho. ci. plima et i hora stat⁹ adolefcētie multiplicat cū ea cho. ni. et q̄ sanguis ē calidior: et pp hoc calet totū corp⁹ nisi resistat cor epatis: et multiplicat in eo pilis: qd ē in eo qd ē sub hypncōdrijs et uētre.

Iam dixim⁹ q̄ caliditas quādo est magis uincens natura a pncipio creatōis in aliquo mēbro: tūc ipa dilatat illud et facit ipm maius et ppter illud sequit ab ea quādo inata est ei

addita in epate vt epar sit mai⁹. et fit etiā ab eo quod nascit pportionale. et nascēs ex ipso est sicut crus: et ē uena cōcaua pfunda: et ex ea ramificans omnes uene non pulsatiles: et diuidit in mēbris corpis omnibus. Et quādo sūt epar et uene ea. calefit sanguis plus: quare generat in eo cho. ci. plurima. et quādo sequit adolefcētia statū suū et declinat corp⁹ ad humorē melācholicū: adurit cho. ci. et fit cho. nigra. quod est: q̄a humoris melācholici duo sūt modi. quoz vn⁹ est fer sanguinis et supfluitas eius: et hic ppe est qui humor melācholic⁹ nominat. et alter est qui generat ex adustione humoris: et humoris quidē q̄ nalcitur sunt multi: et sunt pblegma salsum: et humor melācholicus: et sanguis: et cho. ci. Dum ergo adurit cho. ci. et nominat qd ex ea adurit cho. nigra: et generant ab vno quoq̄ horū humorū quādo adurit egritudines multe diuerse. Et manifestū est etiā q̄ epar quādo est ca. multiplicatur generatio vaporis qui est materia piloz. per illud ergo multiplicat generatio piloz in eo quod est sub hypncōdrijs et uentre: et sequit a caliditate sanguis et inflat matione eius p caliditate epatis et uenaz q̄ calefiat corp⁹ totū nisi resistat ei cor. Cor nāq̄ quādo est frigidū ponit corp⁹ frigidū: et ppter illud sequit q̄ quādo quātitas frigoris cordis est sicut quātitas caliditatis epatis: et fit cōplexio corpis equalis inter caliditatem et frigiditatem: qm̄ frig⁹ cordis et caliditas eq̄atis sunt pmixta.

Rigidioris uero epatis cognitio nes: angustia uenarū: pblegma plurimū: sanguis frigidior: et uniuersa corpis habitudo fridior: nisi ea que circa cor calida fuerunt: nuda pilis hypncōdria et uenter.

Et quādo epar ē frigidū: tūc signa eius sunt strictura uenarū nō pulsatiliū: et ut sit plus pblegma: et sanguis frigidior: et ut sit totū corp⁹ ppiqu⁹ ad frigus pblegmatis: nisi calefiat cor ip⁹ et ut sit quod est sub hypncōdrijs et uentre nudum pilis.

Pblegma naturale est sanguis diminute digōis. Dum ergo epar est frigidū: sequit a frigore ei⁹ p̄ uitas eius: et quod generat ex eo ex uenis: et uitas digestōis sanguinis: ergo generat ab eo pblegma: et ppter diminutōes caliditatis iph⁹ epatis accit pblegma ti vt infrigidet. Generant autē a pblegmate naturali qd est pblegma dulce species famose et multe diuersi pblegmatis. Acetosum quidē ei⁹ est qd ex eo est subtile: et frigus eius ppinquū. saluz uero ex eo est quz accit et ei oritur caliditas super ipsum ex ficcās humiditate eius subtilem dulce. quod est: quia subtile eius sussumigat et retoluitur et remanet saluz: quoniā accidit ei simile quod accidit aque maris. Vitreū uero generat propter superfluitatem frigoris super ipsum: et sanguis iterū quādo in toto corpore est frigidior sequit ab eo frigus corp⁹: nisi resistat ei cor. Nāq̄ cor quādo est calidius calefiat rotus corp⁹. et si est quātitas declinationis frigoris epatis plus declinatōne q̄ritatis caliditatis cordis: sequit ab illo vt sit corp⁹ equale inter caliditatem et frigiditatem: et paucitas generatōis piloz apparet: quoniā materie eorū generatio minorat p frigus epatis.

Siccioris uero sanguis quod est spissior et paucior: uene dure: et uniuersa corporis habitudo siccior uel durior.

Quando epar est siccu: tunc ex signis eius est quod sanguis grossior et paucior est: et quod uene non pulsatiles sunt dure: et corpus totum siccius est.

Sermo iste iam est intellectus: et iam dimisit ex eo rememorationem resistentie cordis epatis. Et causa illi est: quia origo humiditatis totius corporis est ex epate: sicut origo caliditatis totius corporis est ex corde. quod ergo epar est siccu minorat humiditas corporis: sicut quoniam est cor frigidu infridat corpus secundum omnem dispositionem. 4

Humidioris uero epatis cognitio nes: sanguis quidem plurimus et humidus: uene autem molliores: ita uero et uniuersum corpus: nisi ea que circa cor contra operetur.

Quando epar est humidius complexione sua equali: tunc ex signis eius est quod sanguis est plurimus et humidior: et quod uene non pulsatiles sunt molliores: et similiter corpus totum: nisi resistat ei cor.

Sermo intellectus est. quod est: quia resistetia cordis est in hac dispositione secundum hoc quod complexio eius exsiccat humiditatem epatis. Et Galienus quidem exponit illud post paululum. 5

Calidi quidem simul et sicci epatis signa: pilosus hypochondrius dexter: sanguis spissior et paucior: amara cholera: circa augmasticam uero etatem nigra: uenarum amplitudo: et duricia: ita uero et uniuersum corpus.

Quando epar est calidum et sic. tunc ex signis eius est quod pilis in eo quod est sub hypochondriis sunt multi: et quod sanguis est paucior et grossior: et quod cholera citius est secundum plurimum quod est: et in hora status adolescentie multiplicatur cholera nigra: et quod uene non pulsatiles sunt ample dure: et similiter est dispositio totius corporis.

Cibus et potus aggregantur in stomacho: et compeditur eos et decoquit eos donec fiat totum illud in essentia aque hordei. Et Aris. quidem hoc chylum nominauit: et Gal. elegit hoc nomen etiam. deinde epar attrahit huiusmodi chylum subam a stomacho et ab intestino in uno per uenas multas epatis que nominantur mesaraice epatis ex porta epatis ramificate: et est uena que nascitur ex coacuitate epatis. et continuant quedam eam cum corpore stomachi: et plurime eam continuant cum intestino quod

nominat ieiunium. Cum ergo uenit substantia chili in epate decoquit ipsum iterum: et fuit ex eo. iij. hu. Et Aris. quidem nominauit eos chimos: et Gal. quidem elegit hoc nomen. ex eo igitur quod est ex ipso crudum et quod non est perfecte digonnis generat chimus phlegmaticus. Et ex eo quod de ipso digestum est quod est perfecte digonis generat sanguis purus. et ex eo quod ex ipso est supfluitas et ser: generat humor melancholicus. et ex eo quod de ipso est spuma generat humor cholericus. Et creator quidem sublimis ordinauit splenem ut attraheret humorem melancholicum donec mudificet chimus sanguinis ex eo: et ordinauit fel ut attraheret humorem cholericum donec mudificet sanguis ex eo. Et non ordinauit humor phlegmaticus mibus propter ex quo mudificet sanguinem immo posuit ipsum purum in sanguine ut compleat digon in eo propter tempus et fiat sanguis in uenis: et bumectet membra: et propter inuasi meta alia: et hic non est locus numerandi omnia ea. Et quoniam in uenis generant etiam in ceteris membris isti chimus. iij. et gnantur in unoquoque eorum modi diuersi. quod est: quia associat eis omnibus sanguis a principio generationis sue in epate: et currit cum eo ex eis cuius attractio enadit splenem et fel. Et ordinauit creator sublimis duos renes ut attrahant aquositate sanguinis. Dum ergo epar est ca. et sic. facit sanguinem grossum decliuorem ad caliditatem et siccitatem: et generant ab eo omnia que nominauit Gal. 6

Caliditas siquidem a corde principis uincere potest prumpente ab epate frigiditate: quemadmodum et frigiditas quidem caliditatez.

Caliditas que pfluit ex corde potest uincere frigiditatez que pfluit ab epate: sicut frigiditas cordis etiam uicit caliditate epatis.

Cor est sors totius caloris: et ex eo pcedit in membra totius corporis mediatis arterijs: et in unoquoque in membris figurat caliditas que est ei propria secundum quod acquirat ex corde in principio generationis. et sequit cor in caliditate epar: quoniam est creatum ut decoquat substantiam chili: et faciat eum chimum. sed quoniam ab illo illud quod dicit Gal. in hoc sermone. 7

Siccitatem uero impossibile est ad contrarium a corde humidiori facto adduci.

Siccitate uero que est propter epar non potest cor: quoniam sit humidus uincere eam et conuertere ad contrarium.

Epar est sors humiditatis corporis. quod est: quod ipse est illud quod gnant chimos. quoniam ipse sit sors radix humiditatis corporis et sit sic. non potest alio mibus conuertere corpus ad humorem. ut resistat sic. et in primis: deinde addat super illud: et conuertat corpus et faciat ipse postquam fuerit siccu natura humidum. 8

Media uero est que ab epate humiditas eorum que dicta sunt: et magis siquidem ab ea que in corde est uincitur siccitate quam siccitas ab humiditate.

Humiditas uero que est propter epar est media inter duas dispositiones que diximus. quod est: quia siccitas cordis

uincit eā plus q̄z humiditas que ē pp̄e
cor: siccitatē que est pp̄ter epar.

Non ē facta epatis hūiditas media iter bec vt sit
vincēs sup siccitatē cordis: et victa sit a calidita
te epatis: nisi pp̄terea q̄ qm̄ cor ē siccuꝝ calefacit
totū corp⁹ et exsiccat ip̄z qd̄ ē: q̄ caliditas addita nā sup
caliditatē oīm mēbroꝝ iuuat siccitatē in desiccādo hūi
ditates: q̄ pp̄ter se q̄ vt vicit humiditatem epatis. Et qm̄
ep̄ ē siccū humiditatis se q̄ ab illo vt sit hūiditas ei⁹ media
inter B vt sit vicēs: et victa magi q̄ calitas epatis. 9

In uero calitate: āpli⁹ aut min⁹
friditate. facile. n. uicibilē ē bec ea
rum que ab epate p̄p̄tū qualitātū.

Et frig⁹ q̄dez cordis qm̄ uicit calidi
tate epatis pl⁹ q̄z uicat siccitas ei⁹
humiditatez ip̄i⁹: et calitas cordis frig⁹
epatis: multo pl⁹ ē uicēs q̄z siccitas cor
dis hūiditate epatis pp̄tea q̄ frigus qd̄
ē ex epate ē ueloci⁹ et p̄p̄ius ad uicēdū
q̄z oēs qualitates q̄ sunt ex eo.

Canon quo intelligit totum illud est q̄ plurimi
chimoꝝ qui generant in epate attrahit cor ex ve
na concaua submersa: et epar effundit illud i vē
trem cordis sinistru: et decoquit illud cor. Item Aristo.
vult q̄ cor est illud quod decoquit et generat sanguines
purū mundū quo nutriunt membra nobilia. Et Gal. cō
uenit ei fm̄ hoc: et diuersificat in eo q̄ est pl⁹ illud. Aris.
vero vult q̄ cor partē nutrimentū: et influit virtutes nu
tritias ad reliqua mēbra que sunt sub eo mediante epa
te. At vero Gal. vult q̄ ep̄ partē nutrimentū et influit vtu
tes nutritias ad reliqua mēbra absq̄ medio. et bec qd̄
diuersitas nō nocet in arte medicine: pp̄ter quod epar
fm̄ sūam Aris. etiā ē mēbrū nobile ad qd̄ influit cor vtu
tes suas nutritias: et figūt in eo: et sustentant in eis: et
influit eas cor ad reliqua mēbra que sunt sub eo mediā
te epate. Et Gal. vult q̄ ep̄ influit has vtuces mēbrū absq̄
medio: et influit eas ad mēbra supiora mediāte corde. Se
quit̄ q̄ a duab⁹ sententiis fit q̄ ep̄ ē mēbrū nobile: cui⁹ alte
ratōe alterat corp⁹: et sunt q̄ritates eoz. s. cordis et epatis
resistētes: et fit totū corp⁹ fm̄ q̄ dixit Gal. 10

Manifestus est ergo qm̄ si in idipm̄
cōcurrāt p̄ncipioꝝ utroꝝq̄z cra
ses: totū corp⁹ p̄fecte circa eas dispone
tur. Dicent ergo paulo posteri⁹ totius
corp̄is cognitōes.

Am ergo manifestus est q̄ qm̄ ag
gregant̄ hāz duaz radicū cōple
xiones sup rem unā: tūc totū corp̄is s̄z
rectitudinē et ueritatē fit cōplexio utri
usq̄z cōplexio: et enunciaho post paulu
lū signa que significāt ista.

Am idū quidē simul et caliduz ep
min⁹ qd̄ calido et sicco ea q̄ circa

hypocōdria sūt opaf pilosa. Plurimū
uero sanguinē: et uenas magnas: et cor
pis habitudinē humidā et calidā: si non
ea que circa cor sunt contra opent. Si
uero ampl⁹ utriusq̄z qualitātib⁹ auerta
tur ab eo qd̄ fm̄ naturā p̄mpte p̄sumū
tur a cachochimis et putrefaciētib⁹ egrit
tudinib⁹: adhuc uero magis si plimuz
augeat humidū: paululuꝝ uero calidū.
si uero ecōtrario: parz qd̄ hūiduz: plu
rimū uero calz: mīme cachochimi sūt

Et quādo ep̄ est calidū et humiduz
tūc ip̄m facit pilos in eo qd̄ est s̄z
hypocōdrys min⁹ q̄z in habēte ep̄ ca. et
sic. et facit sanguis fm̄ plurimū qd̄ ē: et
facit uenas nō pulsatiles magnas: et to
tū corp⁹ hu. et ca. si nō resistat cor epati
et si elonget cōplexio epatis in duab⁹ q̄li
tatib⁹ simul pl⁹ hoc a nāli dispositiōe: se
stināt ad hūiditate epatis egritudines
putride que sunt ex additiōe chimoꝝ: et
p̄cipue si addūf humiditates additi
one multa ualde: et addaf caliditas addi
tione pua: et ecōtrario. s. ut sit additiō
humiditatis pua: et additiō caliditatis
magna ualde: tūc forte nō accidit hūi
banc dispōnez malicia chimoꝝ.

Certe iste s̄mo intellect⁹ erit qm̄ intellexeris eē pu
trefactōis q̄ generat̄ ex additiōe chimoꝝ: et inteli
lect⁹ eoz ē s̄z hūc modū: Qm̄ multiplicat̄ chimi
mal in corp̄e: aut multiplicat̄ vn⁹ eozuz aut plures vn⁹:
aut currūt in mēbris: aut resoluūt a mēbris supfluitates
eoz: aut p̄hibet cursū eaz: et resolutionē supfluitatū eaz
res alia. et bec res alia aut ē debilitas vtu: et est vt pigra
sit virt⁹ a delatōe eaz: et ipaz regimie: et vocat̄ repletio s̄z
virtutē: aut vt impleat̄ vasa et extēdāt in diameris suis:
et vocat̄ illud repletio fm̄ effusione: et accit̄ etiā s̄z vt
fortis vt p̄hibeat̄ resolutionē supfluitatū eoz opilatōes
generate ab eis: aut spissitudo poroz: q̄re coartāt: et p̄bi
bet eoz resolutionē: et nō resoluūt. et qm̄q̄z residūt ad q̄daz
mēbra et inuiscāt in eis: et qm̄q̄z non effundūt. uenit qm̄
coartāt et p̄hibet eoz resolutionē: putrefiūt. et qm̄ putrefiūt
generat̄ a putredine eaz calor extrane⁹: et a putredie eaz
generat̄ qd̄ pustule oēs et apata: et corruptōes mēbroꝝ:
et se. putride: et alie egritudines. Et Gal. qd̄ totū illud in
s̄ libro sūmatim tetigit: et tu videbis istō in eo qd̄ est p̄:
et ex eis que generat̄ opilatōes sunt viscositas humoz: et
grossicies eoz. Et plurimū generatōis illi⁹ ē ab additiōe
humiditatis. et ex eis que resoluūt opilatōes: et p̄hibent
coartationē: et resoluūt viscositate humoz: ē additiō cal
iditatis: qm̄ ipa liquat hūozē et subtiliat ip̄m. intellige s̄z
illud et cōpara istud cū eo quod p̄terit de expōne nra:
et intelliges p̄ illud sermonē Galieni. 12

Humidi vero et frigidi ep sine pi-
lis quide habet hypocoedriū : san-
guine vero magis opaf phlegmaticum
cū uenaz gracilitate: et uniuersū corp^o
similiter se hñs : nisi ea que a corde sūt
ad cōtraria illud trāsducat. Frigidū ue-
ro et siccū ep pauci sanguis et graciliuz
uenaz efficit corp^o et frigidius: et hypo-
coedriū nudū pilis: nisi et hic uincat cor.

Et quādo epar est frigidū et humi-
dū: tūc quod est sub hypocoedrijs
est nudū pilis: et in sanguine uicit pble-
gma cū strictura uenaz nō pulsatiū: et
est totuz corp^o sūm ppinquitatē dispō-
nis huius: nisi cōuertat ipm cor ad cō-
trariū. et quādo est epar frigidū et siccū
tūc corp^o eius est pauci sanguis strictu-
ra uenarū: et qd ē sub hypocoedrijs est
nudū pilis nisi uicat cor.

Item sanguis apud Hippo. et Gal. est cōe. signi-
ficat enī vnāquāq; duaz intētionū: quarū vna
est aggregatio humoz pmitoz in uenis: sicut il-
lud quod vidim⁹ in phlebotomia egredi. Iste. n. sanguis
nō est pur⁹: sed in eo sunt omēs chimi quattuor: et quā
sanguis purus tingit ipm colore suo. ppter multitu-
dinē suā: et illud est qd ipse est pl⁹ alijs humozib⁹ natura:
tūc nomiat summa eoz nomie eius. Et secūda ē sanguis
purus: et hic pap sit singularis: et purificat ita qd nō asfo-
ciēt ei ali⁹ chimoz. Quz ergo ē epar siccū ericcāt hūozes
et ppter frig⁹ ei⁹ ē pap decoquēs eos debilitet: seqt⁹ ergo
ab illo paucitas chimoz: et sūt illi de quib⁹ enūciat Gal.
in hoc sūmone. s. sanguis: et residū sermonis ei⁹ ē intelle-
ctū sūm qd preterit de expositōe Gal.

Incipit tractus testiculoz.

Testiculorū uero crasis cali-
da quidez maxime uenerea
est et masculoz generatrix:
et citius pubescunt eis par-
tes genitales.

Quando autē complexio testiculo-
ruz est calidior caliditate nālī:
tūc hñs eam est uenere⁹ multe
generatōis pficiēs: et festinat in eo nati-
uitas piloz in mēbris gnatiuis: et cōti-
nuat cū eo qd ē in eoz circuitu.

Alien⁹ exponit hoc sermone: et in hoc qd con-
tinuat cū eo ex sūmone: in testiculis: cām pnci-
patuz testiculoz. quod ē: quia ipsi alterāt to-
tuz corpus: et vtutes anime sunt sūm mutatio-
nem opsonis eoz. Ex illo ē qd videm⁹ de mutatōe corpū
bominū et animalūz castratoz que cōuertūt et declināt
ad naturas muliez per abscissionē testiculoz. Et ex eo est

reliquū quod narrauit Gal. in diuersitate cōplonis eoz.
Nam quādo complexio testiculoz ē ca. fit homo desiderās
coitu: et fortis sup eo multe generatōis proficiēs in eo: et
multiplicat in eo quod sequit⁹ eos generatio uapozis qd ē
materia piloz. apparet ergo p hūc sūmone: qd quādo cō-
plexio eoz ē ca. calefaciūt totū corpus. Jam g dixit hip-
po. qd spma uenit ex toto corp^o in dispōne mot⁹ coitus:
et generat in testiculis sicut spuma in orificijs equozū qñ
instimulant: et sicut generat a pcussioe undaz maris. Et
Gal. quide dixit qd testiculi sunt in quib⁹ generat spma.
Aris. quide dixit qd spma generat in uenis inuolutis. s. in
uasis spmatis: et cōplet eius generatio in testiculis. At ve-
ro qualitercūq; diuersificēt dispōnes: virt⁹ que facit sp-
ma deferēs ipm in dispōne coitus. s. virt⁹ generatiua ex
omnib⁹ virtutib⁹ corp^ois ad testiculos currit: et fit spma
comprehēdēs eam. sequit⁹ ergo vna duaz rez: aut vt sit
virt⁹ generatiua fixa in testiculis: aut vt adueniat testicu-
lis in dispōne coit⁹ virt⁹ generatiua: et figat in spmate in-
tra testiculos: et egrediat spma deferēs eam donec gene-
refer eo et sanguine mēstruo embrio. Et quodcūq; illoz
fuerit manifestū est ab eo qd testiculis est pncipat⁹ seqns

Rigida uero crasis est cōtraria.
Et quādo cōplexio eoz est frigida
fiunt tunc signa eius cōtraria istis
que narrauimus.

Significauit qd ipsi in frigidat⁹ corp^o: et hñs eos te-
pescit a coitu: et ē pauca generatōis et nō profici-
ens: et minorat in eo quod seqt⁹ pectinē et coxas
et partē umbilici et quod est sub eo: pili.

Humida quide et multi seminis et
humidi ē: sicca uero et pauci semi-
nis et mediocriter spissi.

Et quādo complexio eoz est hu-
mida: tunc habēs eos est exuberā-
tis spermatis. et quādo cōplexio eoz est
sicca: tunc habēs eam est pauci sper-
matis: et sperma eius est ad grossiciem
parum declinās.

Quando testiculi sunt humide cōplonis declinat
corp^o ad humiditatē: et exuberat illud in vtriq;
quod generat ex spmate ppter multitudinē ma-
terie: et ppter illud ē spma multū subtile: et ecōtrario qñ
sunt sicci. Et cām in multitudine spmatis et paucitate ei⁹
et ipsi subtilitate et grossicie et pficuo et nō pficuo illi⁹ est
illud sūm qd ē testiculoz cōplexio. quod est: qd cōtinuāt
cum eis arterie multe et uene: et nerui magni multi qd de-
ferūt eis spm et sanguinē: et reliquas vtutes. Decoquit g
ipm sanguinē: et cōuertūt ipm in spma: et figūt in eo vt⁹
generatiua et relique virtutes. Aristo. uero dicit qd in sp-
mate ē quedā intelligētia diuina: que ē continēs. i. circū
dans illud quod generat embriōne. sequit⁹ ergo quando
cōplexio eoz ē humida vt multiplicet in eis mā spmatis
et sanguinis. qñ uero cōplexio eoz ē sicca: sequit⁹ vt mino-
ret in eis materia spermatis. s. sanguinis.

Calida uero et sicca crasis et spissi
seminis est: et maxime generatrix
masculoz: et citissime ad coituz excitat

a principio: ergo et huiusmodi citissime pubescunt in partibus genitalibus et in omnibus in circuitu sui: sursum quidem usque ad regionem circa umbilicum: deorsum uero usque ad medium coxarum. Betulca igitur est huiusmodi crasis satis ad uenere. Citissime uero satiatur: et si cogatur: nocet.

Et quando complexio eorum est calida et sicca: tunc sperma est grossum: et est habens eos multe generationis ualde et excitat ad coitum ualde uelociter in principio pubertatis sue: et nascuntur eis pili in locis membrorum generatiuorum uelociter: et in omnibus que sunt in circuitu eorum: et continuantur desuper ad partes umbilici: et inferius ad medium coxarum. et habens hanc complexione stimulat ad inquirendum coitum cum uirtute: ueritatem lassat et abscindit uelociter. et si agat super se ipsum et multiplicet: aduenit ei inde nocumentum.

Non sit quod stimuletur habens eam uelociter ualde ad coitum in principio uirtutis sue nisi quando calor stimulat eum: et sperma eius medium. id est temperatum est in principio pubertatis sue propter illud quod remanet cum eodem de humiditate infantie. Et manifestum est quia est proficiens generatio in hac dispositione. Quia igitur multiplicat coitus: inflamat materia spermatis per caliditatem testiculorum et ipsorum siccitatem: quare lassat et abscindit uelociter. si autem multum fatiget seipsum super additorem in eo aduenit ei nocumentum ex illo. scilicet accidit ei egritudines que generantur ex malicia complexionis eius. Residuum sermonis eius intellectum est.

Conuenientibus siquidem caliditate et humiditate: pilosi quidem minus huiusmodi his qui dicti sunt: multi uero seminis magis: non concupiscunt uero magis alijs. Sufficiunt uero sine lesione magis ueneris plurimis. Si uero satis augetur utraqque et calidum et humidum: non sine lesione abstinere a ueneris.

Et quando aggregat eorum caliditate in testiculis humiditas: tunc pili sunt in habere eos in locis generationis minus: et sperma eius plus. ueritatem desiderium eius ad coitum non est plus quam desiderium alterius: et tolerat coitum multum propter quod eueniat ei nocumentum ex eo. quod si

addantur due qualitates simul additione multa: et caliditas et humiditas: non potest habens hanc complexione prohiberi a coitu quod eueniat ei nocumentum.

Hec complexio facit exuberare sperma: et multiplicat ipsum: et stimulat ad coitum sicut stimulat complexio calida. quod est: quia caliditas stimulat animam: et humiditas exuberat sperma: sequitur ergo omnia signa que dixit Sal. quando ergo uides eas. scilicet significatio nes aggregatas: tunc scias quod complexio testiculorum calida et humida sit natura.

Suero frigidi et humidi secundum crases sunt in circuitu pilis: et tarde coire incipiunt: neque uehementes sunt ad operationes: aquosum uero et tenue semen eis et paruus generans uel non generans. et si generat: feminas generans.

Et quando complexio testiculorum est frigida et humida: illud quod est in circuitu eorum est nudum pilis: et habens eos tardat in principio quod ipse utitur coitu et non fortiter desiderat ipsum: et sperma eius est aquosum subtile pauca generationis generans feminas.

Paucitas quidem pilorum est sequens paucitatem materiam pilorum ex qua generat: et illud quod generat hanc materiam est caliditas: et quando frigiditas et humiditas eorum ponit eos ita quod non occurrat sequitur ab illo omnia que diximus. Et Sal. quidem induit in hoc sermone questionem et est sermo eius: et generans feminas: nam putas in eo quod sperma quando est calidum et siccum: generans masculos. Quare ergo tacuit Sal. in eo quod presertim de sermone suo. Dico ergo quod hippo. ostendit in libro de embryone: quod causa in generatione masculorum est uirtus spermatis: et in generatione feminarum est debilitas spermatis. uirtus autem et debilitas sunt secundum finem. Sal. quidem est sequens exitum complexionis ab equalitate. Et Sal. quidem exponet hanc intentionem in eo quod est post. et quando est etiam uirtus: ergo generat feminas: et generatio feminarum est a debilitate uirtutis spermatis nisi occurrat ei ex uero aut uxor eius aliquid quo temperet et generat masculos. appet ergo per illud quod diximus quod Sal. facit nos rememorari sermonis eius: quod sperma frigidum et humidum generat feminas sed generatio feminarum est a debilitate uirtutis spermatis. et ideo dicitur hippo. complexio calida generat masculos: et frigida feminas. Et Sal. dixit in expositione illius quod uirtus spermatis secundum plurimum est sequens complexione calida: nisi superflua hec complexio et redeat debilitas earum: et destruat generationem: et quod debilitas spermatis secundum plurimum est sequens complexione frigida: nisi minor est hec complexio et non debilitet eam. Et si non esset illud: non esset possibile ut generaret masculus in latere sinistro matris raro: et femina in latere dextro raro.

Nam si rea essent sequentes simonē hippo. hūc. eff. semp masculus in latere dextro: et femina in latere sinistro matris: et hoc p vitā meā est exites plurimū: et quādoq; fit diuersum raro et fm minoratōem rez. intellige g illud: et fac illud. Quia ergo venit ad te querēa et rogās te vt facias ipm generare masculos: tūc extrabe signa significātia equalitatē cōplexiōis spmatis: et da ei et exori eius ex regimine et cibus et medicinis bibitis: et ex eis quibus fit suppositio. i. pessariū et emplm et inunctio aliquid. qz qm aggregat sperma vtriusq; in matrice est cōplexio aggregata equalis. cuius exemplū est: qz si sunt signa significātia qz sperma eoz min⁹ est fri. et hu. aggregata inter euz et inter illuz cui⁹ est sperma ca. et sic. et da frido et hu. calo et sic. que frigiditatē eius minorēt et ipsi⁹ humiditatē. et da calo et sic. fri. et hu. vt minorēt caliditatē eius et siccitatē ipsi⁹. et administra ex exercitio et fricatōe in balneatōe et abos totū quod cōfortat et ppat ad exercitiū coit⁹.

Sicca quidē et frida crasis similis quidē plurimū ei que p̄dicta ē crasis: ipissius uero semē eis et omnibus masculis eriguū.

Et quando cōplexio testiculorū est frigida et sicca: tūc esse hntis eos est in ceteris dispōibz suis sicut dispō eius qui est ante ipm. uerūtū spma eius est grossius: et est paruum gathen. i. exiguum ualde.

Quod aut calida complexio adiuret ad generandum masculos: et frigida ad generadū feminas. istud est: quoniam caliditas adiurat super digōez quādo est naturalis. Quia ergo digerit sperma: est virt⁹ in eo magis completa. et quoniam frigiditas phibet a digestionē: siue naturalis siue accidētalis sit. Et quando ē sperma crudū et indigestū: virt⁹ eius debilior est: et ppter hoc fit qz latus dextrū adiurat ad generadū masculos ppter caliditatē suā: et latus sinistrū ad generadū feminas ppter frigiditatē suam: et non est adiutorū caliditatis et phibitio frigiditatis existēs causa essentialis in illo: sed causa essentialis est illud quod diximus nuper ex hoc qz equalitas complexiōis facit meliorē virtutē: et exitus ab equalitate facit eā debiliorē. hoc est ergo quod oportet te seruare et operari in eo. Et manifestū est qz frigus testiculorū facit sperma indigestū: et eozū siccitas minorat ipz. Quia ergo aggregat in eo vt sit frigidū grossum paucuz nominat gathen. i. exiguum. Intellige ergo illud et scies quoniam non est generatiū ppter frigus suū et suā grossiciem et paucitatē suam. Quod si conueniat ei in matrice aliud sperma exuberantis caliditatis: possibile est vt generet embryonē malū: aut fedozū membrorū: aut dimiūte forme. quod est: quia fetus est fm illud fm qz est cōplexio spermatis masculi et femine: dum nō accidit ei in hora impregnatiōis. phibens aut alterās intra matricē propter hū mores aggregatos in corpe matricis: vel propter eam aliā quecūq; sit. Itz ergo declaratū est ex eo quod dicit Galie. dispositio pncipatus cordis: et qz est cor pncipiceps pncipus: et sequit ipm in pncipatu cerebrū: et sequit cerebrū epar: et sequit epar testiculū. Et sciisti signa significātia dispositiōem complexiōnū vniuscuiusq; hozū mēbrozū. Et sciisti qz illud quod sequit vel quod nascit ex vno quoz hozū dispositio complexiōnis eius est: sicut ē

dispositio complexiōnis radice ex qua oritur: **Q**uius uero corpis habitudines dicte quidē sunt pus in his qz assilant cordi et epari. dominat uero similitudo uehementiorē habentis membrū qualibet primariū qualitātū: qz et opatiuas nominamus.

In dispōnibus aut corpis totius iaz ante dixim⁹ qz sunt siles cordi et epari: uerūtāmē uincit in eo similitudo cuiusq; eozū cum quo est qualitas fortior quecūq; qualitātū fuerit ex primis que nominant actiue.

His similis quādoq; est fm ueritatē sicut similis ei: et quādoq; est non similis ei fm ueritatē in re qua assimilat ei: sed est similitudo ppinqoz aut longinquoz. Dispositiōes ergo corpis totū assimilatur cordi et epari: aut fm ueritatē aut fm ppinquitatē eozū ualde: et assilant cerebro et testiculis per similitudinē longinquorē illa: sicut accidit vt sit pectus pportionale cerebro: et nucbe p spondiles super quas ē fabricatus. Et sicut accidit qz quādo castrat homo vt assilulet corpus eius et mores ipsi⁹ corpib⁹ mulierū et moribus ipsaz. Intellige ergo illud a Gal. Qualitates aut pme que noiant actiue: sunt caliditas: frigiditas: humiditas: et siccitas. Aristo. aut nominat eas actiuas. aut enī faciūt aliqd i corpore: aut quoniam corp⁹ et anima patiunt ab eis fm qz ostendit in libro p̄dicamentozū: in tertia specie ex sp̄bz qualitatis. Et multoties quidē nominant caliditas et frigiditas actiue: et nominant humiditas et siccitas passiue. Caliditas enī quoniam ipsa calefacit et digerit: sed frigiditas quoniam ingrossat et cōgelat et aggregat. Humiditas uero quoniam per eā fit passio rei facilis: sed siccitas qm p eā fit passio rei difficilis. Et Galien⁹ qui dē nominat eas oēs actiuas in hoc loco sequendo sentētias dialecticas. quod est: quia qualitates actiue et passiue in vno terminozū siue capitulorū dialectice continent.

Quius uero corpis habitudo in illis maxime discernit partib⁹ que cuiq; uidētib⁹ pmo subiact. Musculi uero sunt hi omnib⁹ ossibus circūuoluti: et composite quedam carnes sunt ex simplici et prima carne et neruis qb⁹ he circūuolute sunt. Propa enī musculorum substātia hec est: utraqz ad eos uero conueniētia: hec uasozū uelut riuū quidā sunt nō cōplētes eozū sbam: sed seruiētes ad p̄seruatiōē.

Et quādo dispositiōem totius corpis dicimus tūc plurimū quod significamus per illud ex membris est illud qd cadit in p̄mis sub uisu: et illud ē musculi inuoluti super omnia ossa. Et

Li. tegni Ba.

musculus quidē est caro pposita ex carne simplici pma: et ex uillis q inuoluūt et sup quos pponit caro. Et sba quidē musculi ppa nō ē nisi due iste res. uene aut que continuant cum eis nō sūt eis nisi sicut rami et riuū aquaz: et non sunt complentes coz sba: sed adiuant ad hoc ut remaneat.

Ulli qui inuoluūt et sup quos cōponit caro sūt quidā nerui qui cōtinuant cū carne musculi: et patiūt in eo: et sūt uilli quib⁹ terit caro musculi. Quz ergo appropiāat fini ei⁹ redeūt dispriti: et aggregant: et fit ex eis corda que cōtinuant cū mēbro. Quz g col ligit muscul⁹ vsus radicē suā attrahit mēbrz cū quo cōtinuata ē corda ad ptē in qua muscul⁹ ē posit⁹: et cōtinuat cū musculo. Itē arterie que dāt ei caliditatē innatā et spiritū animalē cū eo cōtinuant. et cōtinuant cū eo uene q imbibūt ipm. s. que dant ei nutrimentū. Dum ergo arterie dant ei calozē innatū et spū animalē: et sanguinē subtilē: et uene nō pulsatiles dāt ei sanguinē ex quo nutrit: nominant Sal. totū quod dispriti in ptrib⁹ musculi ex uenis nō pulsatilib⁹ et arterijs nomie cōi vtrifq: et est uene: et dixit q illud nō cōplet sabām musculi. Et nō dant ei nisi sicut riuū. s. uene nō pulsatiles: et adiunt etiā ad hoc ut remaneat. s. uene pulsatiles. i. arterie. Intellige g illud ab eo et nō obliuiscaris sermonis ei⁹. Et qñ dicim⁹ dispōnem tot⁹ cozpis: tūc plurimū p illud qd significat ē muscul⁹: sed iam remāserūt ex cozpe res alie multe: et sunt reliqua mēbra q sunt pter radices. iiii. et q ex eis nascūt: et q sunt preter musculos sicut ossa et ligamēta et pāniculi: et reliqua membra officialia: sicut stomach⁹ et pilmo et renes et vesica et alia. Corpus enī totū compositū ē ex omnibus membris sicut musculis et alijs. 10

Dicent igit et eoz craseos cognitones fm bene tpatā habitadōem. pmutant enī distpantie regionū cutes fm se formātes: et corrūpūt qsdā cognitones: ita uero et fm bñ tpatā regionē tpe messis seipm soli aliqs nudū exponat: pmutabit eas cognitōes qcuqz s⁹ colores sunt: et in mollicie et in duricia fm p̄sistētā. Si uero ut bñ tpatā est regio: et ipse bñ tpatā dieta utat: neqz exust⁹ i sole iaceat nud⁹ unaqz die plurimū: neqz ut quidā more uirginis i umbra degēs: pfecte craseos demōstrabūtur signa: quasi in his igit orōe futura intēdam⁹ iam intellectū est.

Ego sum tibi narrās oia signa cōplonis musculoz in habitatione tpatē. habitadōes. n. male pplonis mutant cutē et inclināt eā ad illud qd puenit eis: et corrūpūt quedā signa. et silt etiā

si aliqs exponat se in regiōe tpatā soli i hora estatis et cozp⁹ ei⁹ sit detectū: tunc pmutat ex signis cozpis ei⁹ que sunt ex uia coloris et duricie ei⁹ et mollicie. Et si regio ē tpatā et intēdit hñs cozp⁹ i regione sua in intēdōe eq̄litas: et nō exponit se cozpe ei⁹ nudo soli in oi die longo tpe donec sol adurat eū: et nō habitz in umbra sicut faciūt qdaz more uirginis puelle: tūc signa pplonis ei⁹ declarant oia fm uirtutes suas. Intellige ergo illud a me qd dico tibi. s. q sermo meus nō est: quāuis fmo me⁹ nō sit nisi in eo cui⁹ ē hec dispositio.

Ite cōditōes intellecte sunt. rege g eas et cōpā fm eas signa pplonis mēbroz seu musculoz in oi regiōe et in vnaqz s̄uetudine hoim. qdā. n. regiōes et s̄uetudines mutāt signa musculoz ita q icli nāt ea ad ca. et sic. sic faciūt regiōes calide et sicce. sicut regio ethiopiū: et sic faciūt artes calide et sicce sic ferraria. et qdā regiōes et s̄uetudines mutāt signa pplonis musculoz ita q inclināt eos ad frig⁹ et hūiditatē: sic fac regio fri. et hu. sic regio selauoz: et p̄cipue si sint ex eis q habitāt ad lat⁹ maris et fluis: et sic faciūt artes fri. et hu. sic ille cui⁹ cōsuetudo ē balneari oi die. Quz g cauebis ab oib⁹ causis q mutāt pplonē musculoz et extrahūt eā ad equalitatē: et signa musculoz que dicit Sal. certificant et verificant: et si nō caueas ab illo: tūc nō certificant neqz verificant illō qd narrabis in eo qd sequit de signo musculoz.

Competētis uero craseos cognitones fm totam animalis habitudinē sunt: color quidez ex rubeo et albo cōmixtus: Capilli uero rubei et mediocriter crispī ut in pluribus: Mediocritas uero carnositatis in quātitate et qualitate. Medius enī perfecte est huiusmodi corpus omnium superfluitatū ut dicatur et intelligatur ad hoc: et enī spissum corpus ad hoc dicitur spissum et tenue similiter adhuc et multā carnē habens et paucā carnē: et crassum et macrum: et molle et durum: et pilosum et nudum pilis. Nihil igitur horū est medicre: sed quasi policleti regula ad summum uenit mediocritatis uniuerse: ut tangentib⁹ quidez neqz molle neqz durum appareat: neqz calidū neqz frigidum: uidētibus uero neqz pilosum neqz nudum pilis: neqz grossū neqz gracile: aut aliquā aliam habens in tempe

tantiam.

Sed quidem dico quod signa complexionis in corpore toto sunt quod color est compositus ex albedine et rubedine: capilli sunt flavi ad rubedinem et crispitudinem temperati secundum plurimum: et quod caro est temperata in qualitate sua et quantitate sua: quoniam hoc corpus est medium inter omnes species superfluitatum: propterea quod omnis superfluitas non dicitur nec intelligitur nisi comparatione ad ipsum. quod est: quia corpus spirituosum non dicitur quia spirituosum est nisi per comparationem ad hoc corpus. et sicut extenuatum non dicitur quia est extenuatum nisi per comparationem ad ipsum. Et secundum hoc exemplum comparatur ad ipsum multam carnem habens et paucam carnem: et crassum et macrum: et molle et durum: et pilosum et nudum pilis: et non est aliquod horum corporum equale. sed equale est quod est secundum exemplum quod prepaui pollicet: et nominavit ipsum canone qui consecutus est ultimum equalitatis totius donec fit quando tangitur ut non appareat: quia est molle: neque quia est durum: neque quia est calidum: neque quia est frigidum: et quando aspicitur ad ipsum non inuenitur pilosum neque nudum pilis: neque grossum neque gracile: neque vincit super eum aliquid superfluitatis.

Ita sunt signa corporis quod est in meliori forma: et hoc corpus quod non sit inuentum secundum vitam: est tamen canone ad quem operatur totum quod est in medicina: sicut fecit pollicet: et ista sunt signa in ultimo quod possibile est ab equalitate: et ponitur ei canone per quem perveniat operatio statuatur. Quod ergo dicitur medicina: in cibo aut medicina aut in signo aut in causa quod est equalitas: aut calidum aut frigidum aut humidum aut siccum. et contra sit summa gradus in caliditate sua aut in frigiditate aut in alio ab illo: tunc illud non est nisi secundum operationem eius in meliori forma: quia melior forma est canone medicorum secundum intentionem logicorum. Considera ergo secundum sennonem Galeni et iterum locutionem eius in historiis: et invenies ipsum intellectum: et scies per illud certitudinem exponis habere. 12

Quod quidem vero temperato calidiora aut licciora secundum carnem. de his enim presens ratio est. apparet quidem et tangentibus calidiora tanto quanto secundum crassum sunt calidiora: et pinguedinis minus habentia: colore vero rubea: et nigros capillos habentia.

Et corporibus autem que sunt calidiora

temperato et non sunt humidiora eo neque sicciora ipso: et complexio eius est hec complexio in genere carnis. sermo enim noster non est nisi in hoc quod caliditas apparet sensui tactus magis addita caliditate temperata: et superfluitas caliditatis complexionis eorum super corpus temperatum secundum caliditatem eorum multitudo pilorum: et paucitas adipis in eis. In colore autem sunt magis addite rubedinis: et capilli in eis sunt nigri. Ista ergo sunt signa complexionis calide.

Iste sermo est intellectus et memoria fueris omnium que preterierunt. Et causa nigredinis capillorum et albedinis ipsorum et flauitatis eorum et mutationis coloris eorum est materia eorum ex qua fuerunt. Et hec quidem materia est vapor fumosus per quem mundificat natura caliditates innatas. quod est: quia caliditas innata est vapor temperatus que generat cor et arterie semper: et vapor fumosus est superfluitas caliditatis innate. quando ergo caliditas est fortior facit hunc vaporem adustum nigrum. et iste quidem vapor egreditur et ex poris expellitur secundum continuitatem. quotiens ergo egreditur ex eo aliquid coagulatur in capillis. est ergo color capillorum secundum colorem huius vaporis: et propter hoc est color capillorum signum caliditatis. nam si est niger significat superfluitates caliditatis: si est albus significat frigiditatem complexionis: et si est flauus significat equalitatem caliditatis. Et ego iam vidi regulam questionis que currit in capillis inter medicos arabicos et miratus sum ex ea. et questio erat quare sit quod quando capilli liniuntur pilorum: abraduntur ex radicibus suis: et non adurit eos pilorum. Et responsio huius questionis est: quia pilorum caliditate sua liquefacit illud quod est in poris cutis de fumoso et grosso vapore qui est materia capillorum: et resoluit illud: quare abscondit continuitatem capillorum in radicibus suis: et cadunt et abraduntur usquequo redeat iterum exitus vaporis huius secundum continuitatem: et coaguletur exiens et generentur ex eo pili. 13

Rigidioris crasseos corporis signa non pilosum et pingue frigidum tangentibus. Color vero eorum cum capillis magis rufus: multa vero frigiditate exente livida quodammodo est caro: sed uocare consuetudo quibusdam medicorum est hos tales plumbei coloris.

Signa autem complexionis fridae sunt quod omnis eam non est pilosus multum pinguedinis: et quoniam tangis eum inuenis ipsum fridum et uides colorem corporis eius et capillorum ipsi ad flauitatem declinantes que trahit ad citrinitatem. Et quoniam est friditas superflua: tunc color est quasi lividus. et de consuetudine medicorum est ut nominent hunc colorem: colorem plumbeum.

Ista sunt signa frigide complexionis in genere carnis. scilicet in mucu lo. qd si generis carnis frigidus est minus: sunt signa secundum quod narravit in primis. et si frigidus eius est plus: est cum eis color corporis lividus plubeus et capilli flavi: significat super equalitatem caliditatis. Quia ergo sic quod trahit ad citrinitatem: significat diminutionem equalitatis per additionem frigiditatis in carne. 14

Sicca vero crasis gracilior est et durior bene trahata tanto quanto siccior: et alia vero prima signa sunt his.

Signa complexionis sicce sunt ut habent eam est gracilior et durior: corpore tepato secundum superfluitatem siccitatis sue. Reliqua autem signa secundum exemplum primum.

Signa autem complexionis sicce in genere carnis. scilicet musculi sunt ut sit corpus gracile et durum: et non imprimis siccitas plus in illo quando sit singularis sola. remanent ergo signa omnia alia secundum similitudines secundum quam sunt in complexionem temperata. 15

Et humidida vero alia signa quidem sicut magis carnosia vero et mollior.

Et sicut etiam reliqua signa habentis complexionem humidam currunt secundum hoc exemplum: verumtamen caro eius est plura et corpus eius mollius.

Humiditas etiam non impedit quando est singularis in carnem plura additio carnis et mollicie eius tamen. et propter hoc remanent reliqua signa altera secundum similitudinem secundum quam sunt in complexionem trahata. Etiam declaratur ex illo quod caliditas et frigiditas sunt active: quod ipse mutant omnia signa equalitatis: et siccitas et humiditas sunt passive: quoniam non mutant equalitatem mutatione de qua sit curandum. de siccitate quidem vult ut ponat corpus difficilius passivis cum gracilitate et duricie. et humiditas quidem potest ipsum facilius passivum cum multitudine carnis et mollicie. 16

Et secundum copulationem primam qualitatium qua sunt distipationem compositam cognitionum formam habent. Calida quidem et sicca crasis pilosior et durior et calidior et minus pignus est et gravior et nigri capilli. si vero ad apostolus caliditas veniat nigri coloris cutis

Et quando componuntur qualitates primae et sunt ex eis complexionem inequales sunt signa que significant eas composita. quod est: quod complexionem calidam et siccam habentis est plurimum capillorum et magis addite calefactionis et duricies: et est parva pinguedine gracilis: et sunt capilli eius nigri. Quod si addatur victoria caloris in eo: tunc est nigri coloris.

Quod si oblitus est quod exponit Galenus. quod ista signa omnia certificant et verificant in regione trahata complexionis: et in regione equali tamen. 17

Humida vero et calida crasis mollior et calidior et multo carnosior optima crasi inquam aucte fuerit utreque qualitates. Ad plurimum vero aucte putridis consumuntur egritudinibus et cachochimi cito fiunt. Si vero parum quod dem humidior sit: multo vero calidior molliores quidem parum tepato bene tales et magis carnosius: pilosiores vero non modicum et tangentibus non parum calidiores. Nigri vero his sunt capilli: et caro non sine pinguedine. si vero parum quidem sic calidior: multo vero humidior mollior est his caro et multa: et color comixtus ex albo et rubeo: et tangentibus paululum calidiores. ultra vero est dicere quod secundum copulationem crases semper dominantis qualitatis dominabuntur signa.

Complexionem autem calidam et humidam habens est mollioris corporis et calidioris et plus carnis habens quam habens meliorem formam secundum superfluitatem additionis duarum qualitatum in ea super illud corpus. et quando superfluit hec complexio in eo propter ad ipsum egritudines que accidunt in eo mali. Quod si superfluitas humiditatis pauca sit in eo: et superfluitas caliditatis in eo sit multa: erit superfluitas mollicie eius: et multitudo carnis eius super corpus trahatum pauca: et est superfluitas additionis pilorum in eo super illud: et non pauca. Quod ergo tangis ipsum inuenis ipsum calidum multum: et capilli eius sunt nigri: et caro eius est nuda pinguedine. quod si superfluitas caliditatis in eo est pauca: et superfluitas humiditatis in eo est multa: est caro eius caro mollis multa: et color eius color permixtus ex rubedine et albedine. Et quando tangis ipsum inuenis superfluitatem caliditatis esse paucam. Et uniuersaliter quidem inuenis in omni complexionem composita signa magis qualitatum magis dominantia et manifestiora.

Intellige sermonē eius quā supfluit, hec complexio in eo: pperant ad ipm egritudines que fiunt ex putrefactōe: et fiunt chimi qui sūt in eo mali quā humiditas quā multiplicat generat in chimis grossitudo et viscositas quā opilat poros: et pibet dissolutiones supfluitatū. et quā multiplicat humiditas etiā pperat ad eos putrefactio: pcpue quā expirare pibet quō resoluit: et expirat ab eis de supfluitate. Et nomē quidez humiditatis est cōe. quāz enī p eā notat cōplexio: et quāz p eā nominant chimī: oīa enī ista sūt hūiditates aquosae. et quāz volunt p eam alia ab istis ex hūiditatib⁹ aquosae sicut sucros et genera lactis et aquas. Et manifestū est quā quā multiplicat caro corporis: tūc illud fit a multitudine chimoz ex quib⁹ generat caro et nutrit. et quā multiplicant chimī ex inuisant: fiunt chimī mali. quā si accit alicui horū vt coarctat quō resoluit ab eo et nō expiret et effundant ad quādam mēbra putrefiūt: et generant ex putredine eoz gen⁹ egritudinū. Et egritudines putrefactōis sūt multe quas inuisant tibi in eo quō pterijt de expōne nostra. Quō autē remanet de sione Salieni intellectu est.

18

Frigida uero et hūida cras paululū quide utrisqz augmētatis sine pilis est et alba et mollis et spissa et pinguis. si uero amplī⁹ alia q̄litas augmentet: cōsiderant signa quide sūm pportione augmentatiōis q̄litatū. Color uero cū capillis magis rufus que admodū et plurimū utrisqz augmētatis liuidus sit in eis cutis color. si uero inequalis sit augmētatio qualitatum dñabunt magis augmētate q̄litis ppa signa.

Quando autē supfluitas cōplexio nis frigidi et humidi est in istis duabus q̄litatib⁹ supfluitas ab equalitate pauca tunc ipsa est nuda pilis: alba: mollis grossa pinguis. Quā si supfluitas istarū duarū qualitatum ab equalitate est multa supfluitas: tunc est signa addunt sūm ad ditionē duarū qualitatum et capilloz etiā color et cutis est flau⁹ ad citrinitatē. Et quādo sunt iste due qualitates sūm plurimū quō est: tunc color est liuidus. Si autē additio duarū qualitatum nō est sūm equalitate: tunc pprietates qualitatis cui⁹ additio est plus sūt magis uincētes

Ista sunt signa cōplexiōis fride et hūide quā vinct sup carne: et iaz dēterminauit ea Gal. p min⁹ et pl⁹: et posuit sionē suū intellectu in eis. 19

Iuero frigidū cū sicco equaliter augmētet: naturalr durū et gracile habetur corp⁹ et non pilosuz et tangentib⁹ frigidū. Pinguedo uero siml̄r est eis:

et gracilib⁹ existentib⁹ dispersa est p carnez: capilli uero et color pportionaliter mensure frigiditatis.

Quod si uicit natura in corpore frigus cum siccitate sūm equalitate: tunc est durū gracile et nudū pilis. et quā tangit inuenit frigidū: et hoc corp⁹ quā uis sit gracile: tū cōmiscet carni eius pinguedo. capilli autē et color sūt sūm frig⁹.

Non pmiscet pinguedo carni in hac complexiōe nisi ppter frig⁹: et frig⁹ generat pinguedinē. s. adipez et siccitas generat gracilitatē: et sūm victoriā cui⁹ cūqz. s. frigiditatis et siccitatis apparet signū ppriuz eis plus: et quō remanet de sione ei⁹ est intellectu.

20

Decidēte uero calida et sicca crasi: in tēpore paugmasticē etatis in frigidā et siccā. habitudo uero talium gracilis quēz simul et dura et melancholica est: et pterea nigra simul et pilosa. Dominante uero altera qualitate multū: altera uero parū a mediocri mutata: dominabunt quēz dñantis signa: medio cres uero erunt alteri⁹ cognitiōes.

Quam ergo cōuertitur complexio calida et sicca in hora declinatōis etatis ad complexiōne frigidā et siccaz tunc corpus est ex gracilitate et duricie scdm dispositionē quaz narrauim⁹: uerūtamen cholera nigra uincit sup ipsuz: et similiter uincit super ipsuz nigredo: et multiplicatur in eo pili. Quam ergo una istarū duarū qualitatum uincit multū et altera nō excedit equalitatem nisi parum: tunc signa magis uincētis qualitatis ex duabus qualitatis sunt magis uincētia: et signa qualitatis alteri⁹ sūt magis debilia.

Rememorari nos fecit Gal. p hūc sionē rei cōis et est quō oīs cōplexio uertit in fine etati ad cōplexiōne frigidā et siccā: nā si in inceptōe ē caliditas et siccitas: tūc manifestū est quō cholera nigra dñatur in ea: et uincit adustio humorū: et si nō est caliditas: tunc nō multiplicat in ea cholera. s. mutat ab eo sūm quō est et declinat ad frigiditatem et siccitatem. Apparet ḡ signa cōplexiōis secūde: cōmixta signis cōplexiōis pme. Sequitur ḡ ut sit breuior vite nā quā alij hoīes ille: cōplexio ē a principio ipso frigida et sicca: deīn sequit ipm cui⁹ cōplexio est frida tūc: deinde sequit ipm cui⁹ cōplexio est sicca tūc: deinde sequit ipm cui⁹ cōplexio est frigida et hūida: deinde sequit illū cui⁹ cōplexio est calida et sicca. postea sequit illuz cui⁹ complexio est humida tūc: postea sepuitur eum ille cuius complexio est equalis.

deinde sequit eū cuius cōplexio est calida et humida: et ē longioris vite inter boies distpatat cōplexionū. Iste. n. quādo cōseruat ei cōplexio et equat chimi ipm et euadit ab egritudinib⁹ putrefactōis ē lōgioris vite q̄ alij boies natura: et ppter illud laudauit pbūs in longitudine vite terrā ca. vicinā mari ppter humiditātē aeris ei⁹ et caliditātē ipsius: et laudauit etiā cū illo cōplexionē cal. et hu. Cōplexionis vero ca. et hu. duo sunt modi. Alia enī ē que ē naturalis in corpe: et ē illa que ē ab ipso initio sue creationis in vētre matris sue. Et alia ē sibi accitatis: et hec ē vitupabilis ppterea q̄a ē velox ad putrefactōem. 21

In omnib⁹ uero que p̄dicta sunt et que dicēda sunt: cōmunis agnitio crasios: siquidē facile frigesceat sit pars: aut frigiditate aut raritate fit. si uero difficile frigesceat: aut calore aut spissitudine. Si uero est de siccātibus ariduz et siccū et difficile mobile fiat: ex siccitate fit: quemadmodū si grauetur ab humidis humiditate.

Et dabo tibi signū cōc cū oib⁹ que narraui et narrabo: quod significabit tibi p̄plonē: quia si mēbz infridatur uelociter: tūc illud significat frigus ex eo aut raritātē. et si non infridat nisi cū difficultate: tūc illud significat ex eo aut calitātē aut spissitudinē. Et q̄n uides ex rebus exsiccātibus membro accidere ut aridū fiat et exsicceat et difficilis fiat mot⁹ eius: tūc illud significat ex eo siccitātē. Et silr q̄n uides mēbzū ḡuari a reb⁹ humectātibus: tūc illud est signū sup humiditātē eius.

Postq̄ fecit scire signa sumpta ex ipsis mēbz: fac etiā scire signa sumpta extrinsecus. Corp⁹. n. aut aliquod mēbzor ei⁹ q̄n uelociter accipit p̄plonē reit extrinsecē: tūc illud ē signū q̄ cōplexio ē cōueniēs cōplexionē illi⁹ cause: et si sit difficilis passio corpis aut alie⁹ mēbzor ei⁹: tūc ē signū illud q̄ cōplō ei⁹ ē cōtraria cōplexionē illi⁹ cause. Et q̄nq̄ accit ut enanescat cognitio h⁹ canonis q̄n corp⁹ ē rap⁹ aut spissum. raritas q̄dē facit corpus uelocit⁹ patiēs a causis fridis que p̄ficiūt sup ipm ex trisec⁹ sicut frig⁹ aeris cōtinētis: q̄n ingredit⁹ ipm absq̄ p̄hibitiōe et infridat ipm q̄uis sit nā calim: et silr facit ipm pati a causis calidis extrinsec⁹ q̄uis sit nā fridū. Spissitudo at̄ facit corp⁹ difficile patiēs a causis extrinsec⁹. et ostendit Galien⁹ illud in eis que sunt post declaratiōe meliore et p̄fectiore. 22

Considerare uero oportet et si similem adinuicē oēs musculi aut nō similem crasim habēt simul.

Et oportet ut p̄sideres an complexio omnium musculorum sit una in

naturis suis aut non.

Iste canon alius est q̄ possibile est ut diuersificetur musculorum complexio: et sit in quibusdā membris aliquid: et sit in alijs membris alia res. facit ergo illud errare eum qui enūciat membra. 23

Similiter oportet considerare in omnib⁹ quātitatē inuolutorum ossium. Aliquādo enī gracilior uidet esse pars nō existēs gracilior quātum ad musculos: sed propter angustiaz ossium talis uidetur esse apparens. Similiter autē et spissior uidet esse multoties nō ppter amplitudinez ossium: sed ppter carnis multitudinē.

Et aspice cum consideratiōe tua in esse omnium musculorum in quātitatibus ossium super que musculi positi sunt. fortasse enim putas q̄ membrum minutuz sit: et non est minutū propter musculos: sed tu uides ipsum taliter propter minutōem ossis: et similiter etiam multoties estimat q̄ membrum est grossuz: et non uenit grossitudo eius propter grossitudinē ossium: sed propter multi-

tudinē carnis. Iste canon alius est sumptus ex proportiōe carnis ad os: et plenarie est intellectus. 24

Que aucta et diminuta et durior et mollior dum fit siccior aut humidior apparet parum pars: siquidē pauca et dura siccior: si uero multa et mollis humidior.

Et caro s̄m additiōem sui est et sui diminutiōem: et s̄m additiōez suā in duricie et mollicie ponit dispositiōem membri in quo est in supfluitate siccitatis: et in supfluitate humiditatis. quod ē: quia caro pauca et dura disponit membrum siccior: et caro multa et mollis: ponit membrum humidius.

Iste canon alius sumptus est ex dispositiōe carnis in seipsa: et est intellectus. 25

Similiter uero et medie regiones siles ptes hūitū corporuz aut apliore aut miore hūiditate i seipsis p̄tinētes aut spissiores: aut tenuiores: aut hūidiores: aut sicciores demonstrāt partem. Humida q̄dē ps est ubi tenuior et am-

plior est humiditas : sicca uero ubi spif
 sior ⁊ simul minor: ipsas tamen corpo
 ris solidas partes uere solidas ⁊ pmas
 fm nullum modum possibile est humi
 diores facere : sed satis est si quis pro
 bibeat eas sicari non cito . eas uero co
 tinetes regioes licet replere huūditate
 aut tali. Id uero pprium est nutrime
 tum similes ptes habentuz ex appōne
 nō per uasa factū . cōis uero hec rō est
 omniū partium : ⁊ de hoc dicet postea
 in sanaz ⁊ egraz causarum doctrina.
 nūc uero que sequuntur dicamus.

Similiter etiā loca que sunt iter
 membra similitum partiu fm mul
 titudinē eius qd ptinet de humiditate
 ⁊ fm paucitatē eius ⁊ supfluitatē gros
 situdinis aut subtilitatis ei⁹ ponunt dis
 positionē membri in quo sunt in supflu
 itate humiditatis eius ⁊ siccitatis ipsi⁹
 qd est: qz ista huūditas quanto est tenui
 or tanto plus ponit membz humiduz
 ⁊ quāto est grossior ⁊ minor ponit me
 bzum siccum . naz mēbra corporis fixa
 que uere sunt dura nō est possibile ali
 quo modoꝝ ut ponat ea humidiora qz
 sunt: sed sufficit ut custodiat ea ⁊ probi
 beat ea ericari uelociter . loca autē que
 sunt inter ea possibile est cuz hūmidita
 te implere ⁊ sunt cuz dispositione ⁊ sūt
 absqz dispōne . ⁊ hec quidē humiditas
 est nutrimentum pprium mēbris simi
 lium ptium: qd trabunt p uicinitatem
 nō ex uenis. Et hic quidē sermo meus
 in eo est cōis in omnibus que dixi ⁊ di
 cam ipm etiam qum dicā causas sana
 tiuas ⁊ egrotatiuas: nunc autē ego ue
 niens sum sup istud quod continuatur
 in eo in quo fui.

Iste est canon alic⁹ sumptus ab huūditate posita
 in spacijs que sunt iter ptes mēbroꝝ similitū priū
 ex qua nutriūt ista mēbra . hec . n . hūmiditas mu
 rat cōplexionē membri fm illud fm qd est eius cōplexio ⁊
 ipsi⁹ grossitudo: ⁊ eius tenuitas . putat ergo qd mēbz: est
 humidius: aut qd ē calidius: aut qd est frigidius: ⁊ nō est
 frigidius: aut qd est siccus ⁊ nō ē siccus . vñ illud accidit
 mēbro ppter illud sup quo est hūmiditas posita in vacu
 itatibus corpoꝝ membroꝝ similitū ptium . ⁊ galie⁹ quidē

facit te scire in hoc canone quo docet dispōnem cōplexi
 onis corporis aut cōplexionis alic⁹ mēbroꝝ eius: ⁊ canō
 ē multi iunamēti: ⁊ est qz qñ uides cōplexionē corporis
 aut cōplexionē alicuius membroꝝ declinata natura ab
 eqlitate sua: ⁊ vis eā reducere ad equalitatē aut dimini
 tionē a declinatione sua: tunc imple spacia illa hūmidita
 te: cōplexio cuius sit dīa cōplexioni eius . qd est: qz mem
 bra similitū ptium nutriunt hac hūmiditate . inclinat g h
 hūmiditas ad partē cōplexionis sue fm longitudinez tē
 poris paulatim sicut oñdit in libro de cōplexionib⁹: ⁊ in
 libro de uirtutib⁹ medicinaꝝ simpliciu: ⁊ in libro de cibis
 ⁊ in libris alijs ab istis . qd est: qz unūquodqz membz at
 trahit ex uenis q ueniunt ei materiā nutrimenti sui: ⁊ res
 ponit eā in locis uacuis ⁊ digerit ipsam ⁊ cōuertit ipsam
 ad similitudinē sue substantie: ⁊ necesse ē ut ipamat hec
 hūmiditas etiā in ipm aliquid post aliquid: ⁊ fm longi
 tudinē tēporis mutet ipm ⁊ pmutet cōplexionē eius ad
 prem cōplexionis sue . Na g declaratū est per illud qd di
 xit galienus qliter sciant signa que faciūt nos lucrari co
 gnitionē cuiuslibet cōplexionis corporis ⁊ cōplexionē cui⁹
 libet membroꝝ absqz errore ⁊ deceptione . Naz qñ tu scis
 ueris oēs canones secur⁹ es ne erres in aliquo ex illis .

Incipit tractatus de ventre.

Uentris cognitiones natura
 quidem siccioris uelocius si
 tientes fiunt: ⁊ pui eis suf
 ficit potus : ⁊ grauatur am
 pliori: ⁊ fluctuationes hnt: ⁊ supnatat
 supfluū i eis: cibisqz gaudēt sicciorib⁹ .

Natura sua est siccior cōplexio
 ne sua equali sunt ut sitiens ha
 bens eā sit uelociter: ⁊ sufficiat ei ex po
 tu paz: ⁊ si bibat multū grauaf sup eū
 ⁊ accidit ei ex eo fluctuatio in uētre qñ
 natat supfluitas: ⁊ puenit in superiori
 pte uentris ⁊ accidet ut desideret illud
 qd ex cibis est siccius .

Postqz opleuit nobis galien⁹ canones quibus
 scit cōplexio cuiusqz membroꝝ: abreuiat illud
 p sermonē in uētre ⁊ pulmone . ⁊ necesse ē ut
 edoceat nos p istos canones : ⁊ faciat adipi
 sci qliter opemur in eis ⁊ extrahamus ex illo qd ei quibz
 uentre qui in natura sua ē siccior accidit sitis uelociter p
 pter siccitatē uentris sui: qñ bibit multū grauaf sup euz
 ⁊ natat in superiori pte uentris ⁊ accidet ab eo fluctuatio .
 et de ppetate quidem oīs mēbz est ut attrahat nutrime
 tum illud qd est ueniens ei . ⁊ ppter illud sit ut ille cui⁹
 uentris cōplexio ē sicca desideret cibos desiccatiuos: ⁊
 nō desideret bibere uinū a ut aquā donec puocet ipsum
 ad illud sitis: ⁊ quando bibit multū natat in uentre eius
 ⁊ fluctuat .

Humidioris uero uentris signa si
 neqz sitiētes fiāt : ⁊ ampliorē hu
 miditatem moleste ferant: cibisqz gau
 dent humidioribus .

Signa uentris qui est humidior complexione sua equali sunt ut habens eam sit pauce sitis: et non tolerat multum ex receptioe rei humide: et ut desideret cibos qui sunt humidiores.

Quando membrum attrahit sibi ex cibo illud quod conuenit ei: tunc manifestum est quod habens uentrem humidum desideret cibos qui sunt humidiores: et potum humidum. Gal. enim non dixit quod non desideret potum: et non dixit nisi quia est pauce sitis: sed dixit: Et non tolerat potum multum.

Calidior uero natura uenter digerit quidem melius quam appetat: et magis quecumque dura sunt natura et difficile mutabilia: corrumpunt enim in eo facile mutabilia. gaudet uero calidis cibis et potibus: neque a frigidis nihil leditur secundum moderatum usum.

In uentre autem qui est calidior in natura sua complexioe sua equali signa sunt ut sit habens eam pauce sitis: et digestio est melior quam appetit et precipue digestio duorum ciborum quorum alteratio est difficilis: quoniam cibi quorum alteratio est uelox corrumpuntur in eo: et desiderat habens eam cibos et potus calidos: et non nocent ei in eo frigida si utitur illis secundum intentionem et equalitatem.

Uenter calidus potest caliditate sua digerere cibos duros difficilis alterationis: et corrumpit cibos molles facili alterationis. Et manifestum est quod habens eam desiderat illud quod conuenit complexioni eius: et non leditur ab eo quod est contrarium ei: et sicut est dispositio in unaquaque complexionem uentris. Illud enim cuius complexio uentris est sic non leditur cibi hu. et ei cuius complexio uentris est humida non nocet cibi exsiccatiui. Inter hoc namque ut desideret homo aliquid: et inter hoc ut noceat ei res aliqua: est differentia appetus. 4

Rigidus uero natura uenter appetere quidem bonus: digerere uero non bonus: et maxime quecumque difficile mutabiles et fridii ciborum sunt: accrescunt enim cito in eum: propterea et acide ructuans est huiusmodi uenter. et gaudet quidem frigidis: leditur uero facilius immoderate utens: ita uero extrinsecus ei accidit frigidis non fert eorum diurnam dispositionem: que admodum neque calidus calidorum.

In uentre autem qui in natura sua est fridior: appetit est mollior quam digestio: et precipue digestio eius est deterior quam

digerit cibos fridos: quorum mutatio est difficilis propterea quod accrescunt in eo uelociter. Et propter hoc ille cui uenter est cum dispositione hac: acetosam eructationem emittit: et desiderat res frigidas: uentrem tamen festinat ad ipsum nocumetum eorum in uentre suo etiam si superfluit in eis superfluitate pauca. Et similiter etiam non tolerat ipse cuius dispositio uentris est hec ut occurrant ei longo tempore res frigide. et similiter habens uentrem calidum non tolerat eius uenter ut obuiet ei longo tempore res cal. extrinsecus.

Istud quod exponitur de sermone hoc est sermo eius: appetit in eo est melior quam digestio. appetit enim ciborum sit per os uentris: et huiusmodi declinat ad frigus: quum ergo complexio uentris est frigida conueniens est ei natura: ergo quando complexio uentris frigida est: accidit ei ex ea omnia que dicit Gal. in sermone suo isto.

Egritudinibus tamen in uentre distemperantie in hoc differunt a naturalibus secundum quod contraria concupiscunt et non similia: que admodum et naturales.

Inter complexionem malam accidet in uentre ex egritudine et inter complexionem eius que est natura differentia est: quod huiusmodi complexionem malam accidetale desiderat quod est contrarium complexionem uentris sui: non quod est conueniens ei et simile sibi: sicut desiderat huiusmodi complexionem malam frigidam in uentre natura.

In isto sermone ostendit differentiam Gal. in complexionem malam natura: et mala per accides. Complexio ei mala natura impossibile est ut sit egritudo a latitudine sanitatis: et propter hoc desiderat habere eas quod conuenit ei et assimilatur sibi. Et complexio mala per accides possibile est ut sit egressa a latitudine sanitatis et fiat egritudo. Et curatio malicie complexionis accidetalis fit per illud quod est ei contrarium. et iterum membrum secundum quod diximus attrahit sibi secundum quod est conueniens in dispositione sanitatis: et attrahit ad ipsum quod est contrarium complexionem sue egritudinis dispositione. Ad autem dixit in uentre: intellige illud etiam in alijs membris secundum quod dispositio eorum est hec eadem dispositio. ueritatem illud non est sensatum propterea quod appetit naturalis in eis est tamen: et appetitus in uentre est compositus ex virtutibus naturalibus et sensibilibus simul.

Secundum complexionem uero in uentre distemperantie per simplicium cognoscuntur compositiones.

Decies autem compositarum complexionum male facte in uentre cognitio

est p cognitōem uel p cōparatōem sim-
plicium specierū.

In complone ca. 7 sic. in vētre vicēte aggregāf
signa oplonis calide 7 signa oplonis sicce. 7 in
oplone qdē ca. 7 hu. aggregāf signa oplonis ca.
mixta cum signis complonis humide. cōplexio autē fri-
7 hu. 7 oplō fri. 7 sic. sūt s3 modū quē narrauim⁹. 7

Oligēter uero oportet adhibere
intellectū his que dicta sunt discer-
nentes ea ab his que dicēda sunt. Nō
solū eni uēter sitiētes 7 nō sitiētes ope-
rat⁹: 7 frigidū 7 caliduz potuz desiderā-
tes: sed ea que circa thozacē: 7 cpar: 7
coz: 7 pulmonem.

Oportet iam ut mltū adhibeas
cōsideratiōem in eo quod dixim⁹:
ut discernas inter istud 7 inter illud qd
sumus dicētes: 7 est qa nō ppter uētrē
tm sit homo sitiēs aut desiderās potū
frigidū aut desiderās potū caliduz: sed
etiā sit illud ppter instrumētū quod est
in pectore fm coz 7 pulmonē.

Quam ex signis oplonis ca. 7 sic. in vētre nā sit sit
7 ex signis cōplexiōis huiusmodi in vētre p ac-
cidēs sit appetit⁹ pot⁹ frigidū: 7 ex signis oplōis
fri. 7 sic. nā in vētre sit paucitas sitis: 7 ex signis hmoi cō-
plexiōis p accidēs in vētre sit appetit⁹ pot⁹ calidū: 7 resiste-
accidēt hōi ppter mēbra alia sicut ppter mēbra q sunt in
pectore. 7 coz 7 pulmonē: dixit Bal. hūc sermonē de nā
ventris donec nō erres: 7 putes q sitis 7 appetit⁹ potus
frigidū aut pot⁹ ca. sūt signa ppa complonis ventris. et
Bal. exponit sermonē suū istum 7 dicit: 8

Sed ppter horū caliditatē sitientes
inspirant ampli⁹ 7 exsufflant lon-
gus: 7 sentiūt fm thozacē cauma: nō
quēadmodū qui ppter uētrē fm hypo-
condriū patiunt calozē. 7 quidē bibētēs
nō statim quiescūt: 7 frigid⁹ potus sistit
magis eozū sitim qz multus calidus:
refrigerat autē eos 7 frigidus aer inspi-
ratus: nihil allenians ex uentre sitien-
tes: ita uero 7 ecōtrario habentes a fri-
gida inspiratiōe sensibiliter ledūtur. et
maxie bec est cognitio i pulmone frigi-
ditatis: quēadmodū frigidū inspirātes
sentiūt māifeste lesionē 7 infridatiōem
ita calidū ē eis aicū: s3 etiā pblaticas su-
pfluitates loquētes cū tussi expuūt.

Utrūta men ille cuius sitis est pro-
pter caliditatē in istis instrumētis

ipse attrahit de acre plus: 7 est in attra-
ctione qua attrahit acrem 7 in inspira-
tione spaciū 7 longitudo: 7 sentit in pe-
ctore suo inflammatiōem: nō in eo qd
est sub hypocondrijs: sicut sentit ille cu-
ius sitis est ex caliditate in uentre: et
quādo bibit etiā non sedatur eius sitis
statim: 7 potus frigidus sedat eā plus
qz sedet eaz potus multū calidus. Et
quādoqz sedat sitim eius cuius est bec
complexio aer frigidus etiaz quādo at-
trahit eum: 7 non sedat siti eius: causa
cui⁹ sitis est caliditas in uentre. Et simi-
liter ille qui est fm contrariū huius dis-
positionis sentit lesionē ab aere frigido
quādo inspirat euz: 7 illud est ex maio-
ribus significatiōibus super frigus pul-
monis. Et sicut habēs hanc dispositio-
nem quādo attrahit acrem frigidū sen-
tit ex eo lesionē manifeste: 7 frigidus si-
militer amat attractiōem aeris calidi:
7 expuit superfluitates pblegmaticas
quando loquit⁹ 7 cum tussi.

Offerētia ponit Bal. inter signa vētris calidi et
frigidū: 7 inter signa pulmonis ca. 7 fri. assūpta
ppter sitim donec nō fiat error in aliquo eozū.
Et sermo ei⁹ est intellect⁹: 7 ipse etiā cōplebit smonē in si-
gnis oplonis plmōis sicut fecit in signis vētris. 9

Siccitates uero pulmonis sine su-
perfluitate sūt 7 pure a pblegma-
te: 7 uoces habent clarā: quēadmodū
7 humiditates obscurā quidē 7 rau-
cam operātur uocem. Incurrūt autē
eis superfluitates magis 7 acutius lo-
qui uolentibus.

Etius autē cuius est pulmo siccus
nō est supfluitas quā expellat uel
expuat: 7 uox eius est clara. Illi⁹ autē
cuius pulmo est humidus: uox est non
clara: rauca. Et quādo utit⁹ ex uoce q
est maior 7 acutior: currūt in canna ei⁹
pulmoni superfluitates.

Iste cui⁹ pulmo est sicc⁹ nā nō expuit supfluita-
tes pblegmaticas: neqz cū smone: neqz cū tussi:
neqz utroqz sil. 7 ille cui⁹ plmo ē hu. expuit sup-
fluitates pblegmaticas: aut cū loq̄la: aut cū tussi: aut cū
utroqz sil. 7 signū aliud illi⁹ cū plmo ē sicc⁹ ē uox clara: 7
illi⁹ cū hu. ē uox rauca. 7 qñ utit⁹ ex maiore uoce 7 acu-
tiorē currūt i canā plmōis e⁹ supfluitates pblaticae. 10

Non uero ipsa uocis magnitudo a caliditate fit: quæadmodum neque paruitas a frigiditate fit: sed hec quædam amplitudine trachee arterie fit et ex exsufflatione uehementiori: paruitas uero contraria sequitur.

Ueritatem magnitudo uocis non fit propter caliditatem: nec paruitas eius fit propter frigiditatem: sed magnitudo uocis fit propter amplitudinem canne pulmonis: et supfluitatem uirtutis exitus aeris ex pectore subito: et paruitas uocis est sequens casus que sunt contrarie illis.

Propterea quod dixerat ante quod qui uisus ex uoce quod est maius et acutius: et concurrunt per illud in cannam pulmonis eius supfluitates: tunc signum est illud humiditatis pulmonis eius: Consequenter ponit hunc sermonem ita et dicit: quod magnitudo uocis et paruitas eius non sunt signa alicuius complexionis pulmonis donec non erret aliquis per sermonem eius primum. Deinde dicit quod magnitudo uocis est sequens amplitudinem canne pulmonis: et supfluitatem uirtutis exitus aeris ex pectore subito: et paruitas uocis est sequens stricturam canne pulmonis: et debilitatem uirtutis exitus aeris ex pectore subito.

Tamque neque spiritus neque principium: sed secundum accensum et ex solis naturalibus crasibus supuenientibus non consequitur uocis magnitudo et paruitas.

Non ergo oportet semper ut sequatur magnitudo uocis et eius paruitas caliditatem et frigiditatem: neque etiam quando cum magnitudine uocis eius sunt caliditas et frigiditas. est illud ex eis ipsis: ueritatem non est ex eis nisi per accidens: et sequitur illud complexio naturalis: non complexio accidentalis.

Item diximus quod caliditas quæ est addita naturaliter dilatat membra: et quæ est frigiditas addita naturaliter restringit membra. propter hoc quod accit ut mutetur uox in magnitudine et paruitate a complexionem canne pulmonis: non per se in se per accidens: quoniam caliditas naturalis quæ est addita in hoc membro dilatat ipsum: tunc si est uirtus pectoris fortis extrahens aerem subito fit uox magna: et si non est fortis non est uox magna. Et si frigiditas naturalis restringit cannam pulmonis: tunc si est uirtus pectoris fortis expellens aerem vice uia est ab illo uox acuta: et si non expellat ipsum sequitur ipsum uox parua. non est ergo magnitudo eius neque paruitas signum proprium alicuius caliditatis neque frigiditatis: sed sunt signa per accidens. Non propter autem contrarios. si fridida per accidens non impedit omnino aliquid in magnitudine uocis: neque in paruitate eius nisi assidue: et steterit in membro uocali loco complexionis radicalis.

Quoniam uero huiusmodi organa propter crasibus facta sunt talia scilicet ampla uel stricta talis uox consequitur: et pro

pterea ex uoce est aliquid de naturali crassa colligere. Et uox lenis lenitatem trachee arterie sequitur: et aspera asperitatem. Lenitas uero arterie: contempantiam crasseos sequitur: asperitas uero siccitatem. Asperitas siquidem inequalitas quedam est secundum corpus durum. Arteriam uero operaturam omnimodum partium eius siccitas: inequalis uero eius dispositio humiditatis indigentia. ad eundem uero modum: neque acuta uox natura sine angustia gutturis: neque grauis sine latitudine fieri potest. Angustia enim naturalis filia est frigiditatis: amplitudo uero caliditatis. proportionabiliter uero naturalibus differentijs uocum que secundum passionem perficiuntur congnitiones exstant efficientium causarum sunt: de quibus omnibus in his que de uoce dicta sunt sufficenter determinatum est.

Quod est: quia omnia membra officia sunt nisi propter complexionem secundum quam sunt uocis fit sequens dispositionem suam et dispositionem officialium: oportet propter hoc quod corpus ex uoce secundum complexionem suam naturalem: inde est quod uox lenis sequitur lenitatem canne pulmonis: et uox aspera sequitur asperitatem eius: et lenitas canne pulmonis sequitur equalitatem complexionis sue: et asperitas eius sequitur siccitatem ipsius. quod est: quia asperitas non est nisi diuersitas in corpore duro. Et non fit canna pulmonis dura nisi propter siccitatem membrorum similitudinum partium ex quibus est compositio eius: et non fit in ea diuersitas nisi propter diminutionem humiditatis ipsius in ea. Et si iterum uox acuta natura non est possibile ut fiat nisi cum contractione canne pulmonis et epiglotti: uox grauis non fit nisi cum amplitudine eius et strictura eius generatur ex frigore eius innato: et amplitudo eius generatur ex caliditate ipsius innata: et secundum complexionem ipsius uocis naturalium sunt species que accidunt propter egritudines: sunt ergo

et ille signa significatia causas facientes eas. Nam ergo determinauim^o oia illa determinatiõe sufficieti in libro nostro de uoce.

In hoc sermone ostendit Galien^o quod lenitas uocis fit propter humiditatis multitudinẽ ipsẽ in membro nam ipsa rozat et humectat ipm: et quoniam minuit exsiccat membrũ et generat in eo aspiras. quod est: quod partes eius remanent eleuate: quoniam loca in quibus erat humiditas enacuatur ab humiditate: quare diuersificatur fit^o priu^o ei^o: accidit ergo aspiras. et hec humiditas quoniam addit ad eam eleuat loca eius. diuersificatur ergo partes carne pulmonis: et accidit ex hoc ut aspectus uox. Et differentia inter illam et primam est: quod cum hac est raucedo et sputum supfluitatum phlegmaticarum: quando res iste sunt expositæ: tunc iam faciunt etiam egritudines mutatiõis in uoce ab eisde^m causis: et curatio cuiuslibet earum est per causas contrarias. Intelligere ergo illud: et tunc est sermo eius intellectus. 13

Hec uero partes animalis que intrinsecus sunt non leues habent crases cognitiões. Tentandum est tamen eas per adiuuatiã et nocentia cognoscere: amplius et secundum naturalium potentiarum operatiões. Dicitur est autem in tertio loco de causis qui uniuscuiusque potentie uirtutis et inuicem dominatrix est crasis. Crases igitur cognitiones et species dicte sunt.

Reliquorum membrorum complexio nis signa super eas significatiã sunt occulta: uerum tamen conuenit tibi ut inderis secundum dispositionem ut significes super ea per ea que iuuat ea et nocent eis: et per operatiões uirtutum earum naturalium. Operatiões autem uirtutum naturalium iam dicte sunt in tertio tractatu megategni: in causis per quas operatiões fit rectificatio cuiusque illarum uirtutum. Et bonitas earum est per quam complentur etiam fit corruptio earum et ipsarum malicia. Et ego quidem iam compleui rememoratiõem signorum complexionis.

Iste sermo cordis est comprehensio canones signorum complexionum membrorum interiorum. Et sunt tres canones. Vnus eorum est per illud quod iuuat illa membra. nam quando nos uidemus aliquid conferre eis: extrahimus per illud operatiõem eorum. Et secundus est per illud quod nocet eis membris. nam quoniam uidemus aliquid nocere illis membris: per illud extrahimus complexionem eorum. Tertius est per operatiões uirtutum eorum naturalium. nam quoniam mutantur secundum ex mutatiõe eorum quod complexio eorum iam mutat. Membra autem interiora que non dixit Gal. non sunt ex signis complexionum suarum in eo quod preterit sunt intestina et renes et vesica et matris et barbalis uirine

.i. uirtutes porum: et diaphragma et fel et splen: et reliqua membra sicut prius intrinseca: quorum esse non exposuit in eo quod preterit. in canone autem alio sumpto ex operatiõibus uirtutum naturalium est necesse intelligere in tractatu tertio ex tractatibus suis: in causis. quod est: quod ostendit in hoc libro quod ex uirtutibus naturalibus non est aliqua penitus que operatur per frigus: et quod ipse non operatur nisi per caliditatem quoniam fit comparatur humiditas aut siccitas: et per eam ad ditiõem et diminutiõem eorum operatur unaquodque uirtus. Vbi gratia: attractiue complexio que operatur est caliditas que est plus et siccitas temperata: et retentiue caliditas equalis et siccitas que est plus. Diger siue uero caliditas addita et humiditas temperata: et expulsiue caliditas et humiditas temperata. Intelligere ergo illud et non errabis sicut errauit hyemefange: et isaac isrlita: et qui tenent sententias amborum: et putant quod retentiua operatur per frigus et sic. et expul. per frigus et hum. Hoc est ergo ultimum sermonis in signis complexionis membrorum. Et manifestum est quod qui studet et exerceat in omnibus que narraui non occultabit ei modum neque causam signorum omnis complexionis: siue sit naturalis in quibusdam membris: aut accitatis: aut in dispositione que non proportionat neque ad sanitatẽ neque ad egritudinẽ. Jam ergo compleuit signa generis primi. scilicet complexionis: et remanent duo alia genera. scilicet generis sumptum in membris officialibus: et generis cõe in membris similibus prius et membris officialibus. 14

Que uero propter magnitudinẽ aut plasmatõem aut numerum aut positionem labuntur ita se habent. Quecumque igitur cadunt sub sensu: cognosci facilia sunt. Eorum uero que non cadunt sub sensu: hec quidem difficilia sunt ad cognoscendum: hec uero ignota sunt.

In membris que lesa sunt in magnitudine sua: aut in forma sua: aut in suo numero: aut in situ suo: quocumque sub sensibus cadunt: eorum cognitio est facilis. Eorum uero que sub sensibus non cadunt: alia sunt quorum cognitio est difficilis: alia quorum cognitio omnino impossibilis.

Quod cõpleuit cognitõem canonum signorum cordis omnis complexionis quoniam sit in corpore siue in aliquo membro: et est etiam primus generis lesiõis nã: incipit hic in cognitõem canonum signorum generis. secundi ex generibus lesionum natura: et est illud quod sit in dispositione membrorum officialium. Et dicitur quod signorum huius generis sunt tres species. quarum una est facilis cognitio: et hec est que cadit sub sensu. hec ei non indiget nisi studio per uisum tantum: et secunda indiget ut extrahatur ei cognitio ex eo quod continet et comprehendit. hec est difficilis cognitio: uerum tamen est possibilis. Tertia autem cognitio est impossibilis oio: et non est in ea possibile nisi estimatiõe per quam tantum. et ipse exponit has tres species in sequentibus. 15

Capitis igitur magnitudo et figura et cum eo cerebri manifesta est ut predictum est: sed hoc uero et thoracis. ita uero et quecumque labuntur in homoplatas: aut humeros: aut brachia: aut cubitos aut summas manus: aut hyschiõ: aut

suras: aut pedes: nō est difficile cogno-
scere: siue fm plasmatiōem lapsum sit
aliquid taliū: siue fz magnitudinē: siue
fm numez aut ordinatiōem pponētū
ea. Manifeste uero r opationū in uno
quoqz sunt lesiones.

Magnitudines capitis r figure ei⁹
r magnitudinis cerebri cū illo et
figure ei⁹ illud omne manifestū est: r iā
nomiauiū illud ante: r silr est dispō i
pectore: r fm hoc exēplū nō ē difficilis
cognitio esse spatulaz r humeroruz r
adiutorioz r brachioz r uolarū r an-
charuz r coraz r cruriū r pedū. fit au-
tem nocumētū in unoquoqz hoz i for-
ma: aut in quātitate: aut numero: aut
in pōne ptiū q sunt in unoquoqz eoz
ex qbus ipm ē ppositū: r nocumētū cu
iulibet hoz opatōis ē māifestū.

In h loco oñdit Bal. q signa ei⁹ qd accit ex no-
cumēto in pōne alicui⁹ mēbroz appetiū sensu
sciū p sensū: r signa ei⁹ qd accit ex nocumēto in
pōne alicui⁹ mēbroz interiorz q drinet r pphēdūt mēbra
appentia sciū ex mēbris oñlib⁹ sensatis que cōtinēt ipz.
Qui⁹ exēplū est cerebz. ipm. n. est mēbz interi⁹ r cōtinēt:
r pphēdūt illō ossa capit: q fm illō fm q sūt figure hoz
rū ossū seq̄ illō ē cōbz: r silr ē pect. magnitudo at ei⁹
r ipi⁹ puitas qñ sūt nō seq̄ntes illō fz q sūt spōdiles doz
fi: tē ipa sūt duo siḡ q̄ritatē pulmonis r cordis. 16

Auero q intra corpus sūt: nō oia
sūt cognosci possibilis.

In mēbris autē interiorib⁹ om-
nibus: nō est possibile cognoscere
eorum esse.

Postq̄ euigilare fecit nos sup signa nocumēti i
pōib⁹ mēbrozū appetiū: r sup signa nocumēti
in compositōne eius quod est ex mēbris interio-
rius: uerūtāē cōtinēt illud: r cōprehendūt sup ipsum
mēbra appentia. r pportionant etiā h ad illud qd cadit
sub sensu: dicit hūc fmonē ut faciat scire p ipm eē signoz
mēbroz infioz: qz ēt ipa diuersificāt diuersitate alia. 17

Uentre siquidē cuiusdā ita paruū
r rotūdū r ppēsuz iuxta hypocō-
drium uidi: ut manifeste apperet fz cir-
cūspexiōem propam r uidētib⁹ r tūgē-
tibus. silr uidi r uesicā cuiusdāz extra-
positaz r paruā: ita ut si aliq̄ndo tarda-
ret ad egestiōem urinaruz tumor circū-
scriptus apparet manifeste: nō tñ alio-
rum que intrisec⁹ sunt manifestā dedit

mibi cognitōez aliquādo. Tētare tamē
oportet cognoscere ut possibile est per
uirtutē r uitiū eozū: r si nō fm discipli-
nam certam: sed fm cōiecturā quādaꝝ
artificialem.

S Tomachū quidē iam uidi in quo
dam hoie puū rotūdū eminētē
in locis que sub hypocōdrio sunt dōcc
declaret aspiciētī ipm r tūgētī tmin⁹ ei⁹
propus fm rotūditatē declaratiōe suf-
ficiētī. r silr uidi uesicā eminētes paruā
ita q quādo habēs eam tardaret paruā
ab urina: appebat in loco eius inflatio
determinata termino manifesto. De
reliqs aut mēbris interiorib⁹ nō scio q
aliquid appuerit mihi ex eis appitōe ma-
nifesta. uerūtñ oz ut conemur inquātū
possum⁹ ut sciam⁹ salutē eozū r eozum
corruptōem. r si nō est possibilis eozūz
cognitio cognitōe uera: tūc saltē ē per-
estimatiōem ppiquā.

Distinxit in hoc sermone Bal. inter signa nocu-
mentoz cōpōnis interiorz mēbrozū: r euigilare
fecit sup unūqz eoz r dixit: qz ex eis sūt quoz
cognitio est possibilis in quibsdā corpib⁹: r sunt mēbra i
q̄b⁹ est possibile ut emineat r eleuet illud qd tenet ea ex-
trisec⁹ r illis filia. r ex eis est quoz cognitio penit⁹ est im-
possibilis p signa manifesta r i mēbris in q̄b⁹ possibile ē
ut emineat r eleuet qd est sup ea: ita ut sit possibile i eis
cognoscere signa eoz. qñqz nō emineat: neqz eleuat qd ē
sup ea redit q̄ esse eoz ad hoc ut fiat cognitio signoz eoz
p estimatiōez ppiquā. r illi⁹ exēplū sūt stomach⁹ r uen-
ca: quz in quibsdā hoib⁹ emineat r eleuet qd sup eos est.
de musculis possibilis est cognitio signoz eozū ex figura
musculoz q sunt supra ea. r qñ nō eminet r eleuant mu-
sculi q sunt supra ea: tūc nō ē cognitio signoz eoz possi-
bilis nisi p estimatiōem ppiquā. r illō est cā qre nos inq̄-
siuim⁹ cognitōez signoz vtriusqz: sicut inq̄rim⁹ cognitioz
nē alioz signoz ab vtriusqz ex mēbz interiorib⁹: quoz nihil
cadit sub sensu. nō enī est via ad cognitōem signoz hozū
mēbroz significatiū sup nocumēta eoz nā fz vitatē: r nō
cogitūē siḡ eoz nisi p estimatiōem ppiquā vitati. r Bal.
euigilare facit sup hāc estimatiōez ppiquā r dicit: 18

Ut si ita accidat epati uidi quē
dam iam r multos graciles quē
uenas habētes: sine colore uero uniuersū
sum corpus: r si paulo ampl⁹ cibi intu-
lerit r magis si fiūt infantia r spissa r
glutinosa: hos qdez uelut quodā pōde-
re iposito r suspēsō fm dextrū hypocō-
drium sentiētes in pfūdo: hos uero cū
extēsōe quādā dolētes. in his ergo cō-

aut sensibiliū aut fantasiaꝝ lesionibus
aut appetituū uoꝛmēdi: aut egestionibꝰ
p̄ palatuz ꝛ aures ꝛ nares ꝛ oculos: aut
fm̄ illud doloꝝ differētis.

Oportet aut ut super unūquodqꝰ
mēbroꝝ fm̄ hoc exemplū signifi
cet. sup̄ egritudines quidē q̄ sunt in cere
bro oportet ut significet aut p̄ spēs per
mixtiōis mētis: aut p̄ spēs imaginatio
nis eiꝰ qd̄ imaginat̄ ex rebꝰ sensibilibus
aut in nocumētis motuū uolūtarioꝝ:
aut p̄ illud qd̄ p̄cedit ex palato aut ex
auribus ꝛ naribꝰ: aut per spēs doloꝝꝝ
que accidūt in eo.

Postq̄ dedit Salinꝰ canonē cōem in cognitione
egritudinū mēbroꝝ interiorꝝ: ꝛ oēs res cōes sūt
insufficiētes i doctrina donec expandant̄ ad p̄
eularia: incipit p̄riculariter i cognitionē signoz̄ egritudi
nū cuiusqꝰ mēbroꝝ: ꝛ incipit a cerebro sicut incipit ab eo
in cognitōe signoz̄ dispōnuz nāliuz. M̄eruit q̄ spēs si
gnoz̄ egritudinū eiꝰ: ꝛ dixit q̄ sunt q̄ncqꝰ. vna eaz̄ ē spēs
p̄mixtiōis menti. i. desipiētie: nam qm̄ cum ista sūt voces
ꝛ saltus: significat victoriā cholē citrine aut cho. ni. adu
ste. ꝛ qm̄ cū ea sunt q̄es ꝛ taciturnitas: significat victoriā
b̄ioris melācholici aut p̄blegmatici. ꝛ qm̄ cū ea sūt vigi
lie: siḡt victoriā ficitat̄. ꝛ qm̄ cū ea ē suber̄b ꝛ stupor: sig
nificat victoriā hūiditat̄. Et secūda est spēs imaginatiōis
eiꝰ qd̄ imaginat̄ ex rebꝰ sensatis: in hac enīz qm̄ imagines
sunt ueniētes rebꝰ sensatis: tūc duo vētres anteriores ex
ventribꝰ cerebri sūt salui. ꝛ qm̄ sunt incōueniētes: ꝛ sūt or
dinate ordine nō bono: significat egritudinē ventri me
dii: ꝛ corruptionē cogitatiōis vel cognitōis. ꝛ qm̄ obliu
scit̄ ꝛ nō recordat̄: significat egritudinē ventris posteri
oris. ꝛ qm̄ sunt nō ueniētes: significat egritudinē duoz̄
ventriū anteriorꝝ. Qm̄qꝰ aut̄ corrupit̄ imaginatio ꝛ re
manet memoria: sicut cōtigit̄ de viro de quo dicit Sal.
q̄ putabat q̄ in domo eiꝰ eēnt quidā tubicine: ꝛ p̄cepit
eos expelli. postq̄ ergo equaluit recordat̄ est istiꝰ: ꝛ non
est oblitꝰ eiꝰ. Et qm̄ corrupit̄ cogitatio ꝛ reānz memoria
ꝛ imaginatio: sicut accidit̄ i alguesgues. i. menti alienatiōe
qm̄ hō solus loquit̄ secū. Et tertia est nocumēta motuū
uolūtarioꝝ: ꝛ oꝝ tibi vt intelligas cuz bis etiā nocumēta
sensū: nam qm̄ isti. s. motꝰ ꝛ sensus destrūit̄ ex toro i cor
pore: significat̄ aut apoplexiā aut parily fm̄ vniuersalem
aut cōgelatōez aut p̄focationē matrici. Et qm̄ destrūit̄
eiꝰ vna duaz̄ p̄tiū corpis significat̄ palyfm̄. s. apoplexia
ꝛ paralytis accidūt vniuersalr̄ ex opilatōe i cerebro acci
dente. Apoplexia q̄dez fit ab opilatōe q̄ implet cerebꝛꝰ ꝛ
p̄hibet cursū spūs animalis. Et paralytis quidē fit ab opila
tiōe q̄ implet vnaz̄ duaz̄ partinz cerebri. ꝛ qm̄qꝰ destrūit̄
sensus ꝛ motꝰ aliquoz̄ mēbroꝝ sine aliis: ꝛ significat̄ il
lud opilationē in nuca: aut i neruis venientibꝰ ad illō
mēbrꝰ. Et ego iam vidi virū cuiꝰ sensus peduz oino de
struit̄ fuit a cozis vīqꝰ ad pedes: donec incideret aliq̄s
aut secaret cuz spada aliq̄ mēbra peduz eiꝰ nō sentiret ill
lud: ꝛ motꝰ eius fuerūt remanētes: ꝛ moratꝰ est donec fa
ctꝰ est hydropicꝰ ꝛ mortuꝰ est. Judicant̄ ergo sup̄ illuz q̄
euenit extreme parti nuce nocumētū non cōpletuz ꝛ
destruit̄ est sensus pedū eius: ꝛ nō destruit̄ est motꝰ eo

ri. ꝛ si nocumētū est: cōpletū: destrueret etiā motꝰ eoꝝ
Et q: puenit ex hoc nocumēto vapor ad epar eius: ꝛ cor
rūpit cōplexionē eiꝰ ꝛ secutꝰ est illud hydropis. Et multo
tiēs quidē apostemat̄ cerebꝛꝰ aut nuca: aut nerui abscī
dunt: ꝛ sequit̄ illud destructio sensus ꝛ motuū volunta
rioz̄ qui p̄cedit ad mēbra q̄ sunt sub loco nocumēti ill
loꝝ mēbroꝝ. Et qm̄qꝰ accidit vt apostemat̄ cerebꝛꝰ aut q̄
daꝰ panniculoz̄ eius: q̄re p̄misces̄ intellcūs. ꝛ declaratio
horū mēbroꝝ q̄ hoc mēbrꝰ sit apostematū: extrahit̄ ex
doloꝝibꝰ. Quarta est spēs eiꝰ qd̄ p̄cedit a palato ꝛ auribꝰ
bus ꝛ naribꝰ ꝛ ex sup̄fluitatibꝰ. substātie enī haz̄ sup̄flui
ratū ꝛ colores eaz̄ ꝛ odores eaz̄: humorē nocentes i cere
bro significat̄: sicut accidit̄ mihi i p̄nti tpe. descēdit. n. ex ce
rebro meo ꝛ ex palato ꝛ cuz mucho hūiditas salsa ca. ves
bementi putredis: ꝛ an̄ illud p̄xerā itinere longo i sole
estatis: ꝛ fatigauerā mentē meā multū valde: ꝛ repletus
fuerā cibo: accidit̄ ergo mihi hec egritudo timorosa. Et est
q̄nta spēs doloꝝ q̄ accidūt in eo: isti. n. doloꝝes sūt diuer
si: ꝛ ip̄si oēs noiant̄ noie cōi soda. qd̄ ē: qz̄ ex eis ē qd̄ pul
satiū. ꝛ aliꝰ est quez̄ sentit̄ hō cuz̄ stimulatōe ꝛ mordica
tōe uehementi. ꝛ aliꝰ est quē sentit̄ cū extensioe uehemē
ti a circuitu. Et aliꝰ est quē sentit̄ cū reuolutōe aut tremi
tu. Et loca sode sūt diuersa. aliꝰ est. n. qui cōprehendit ca
put torū: ꝛ noiat̄ doloꝝ ouans. alius q̄ cōprehendit vnaz̄
duaz̄ partiū cerebri: ꝛ noiat̄ emigranea. ꝛ aliꝰ est q̄ senti
tur ex̄ cranēū. ꝛ aliꝰ est q̄ sentit̄ intra cranēū in p̄fundo.
Et iste q̄ncqꝰ spēs sūt expōite in libro cognitōis egritudi
nū mēbroꝝ interiorꝝ. Et tñ quidē inuenis multos me
dicoz̄ specificātes vnāquāqꝰ eaz̄: ꝛ dicit q̄ signū tale si
gnificat egritudinē talez̄ q̄ accidit̄ a cā tali sicut epilepsia:
ꝛ melācholia: ꝛ scoromia: ꝛ spasmꝰ: ꝛ tetanꝰ: ꝛ mater in
fantū: ꝛ incubꝰ. Et tu q̄dez̄ stabis sup̄ vnūquodqꝰ signū
rū egritudinū cerebri p̄paz̄ ei: s̄lt̄ etiā ꝛ accituz̄ ei p̄ cōis
tates: q̄s ip̄se nō noiauit. Et egritudinū q̄ accidūt a nos
tumēto qd̄ sequit̄ illud qd̄ nascit̄ ex cerebro. s. nocumē
tuz̄ qd̄ sequit̄r̄ nuca aut quosdā neruos. aut cōsiderabis
egritudinē que accidit̄ cerebro ex nocumēto qd̄ ascendit
ad ip̄m ex q̄busdā mēbris vt a stomacho: aut ex renibꝰ
ꝛ ex eo qd̄ nō nūerant̄: cuiꝰ quidē est egritudo: ꝛ cuiꝰ q̄dez̄
est accit̄ sequis egritudinē: sicut epilepsia ꝛ spasmꝰ ꝛ stu
por ꝛ tremor. ꝛ saltꝰ ex libris Sal. in q̄bus ip̄se exq̄site p̄
scrutatꝰ est doctrinā haz̄ rez̄: sic liber eius i morbis ꝛ ac
cidentibꝰ: et liber eius in cognitōe passionū interiorꝝ
mēbroꝝ scies. 23

Et uero que fm̄ cor ex disnie speci
ebꝰ ꝛ motibꝰ fm̄ ipsuz: ꝛ adhuc ex
pullibꝰ fm̄ ip̄m ꝛ arterias ꝛ aiositatibꝰ
ꝛ pusillanimitatibꝰ ꝛ febribꝰ ꝛ infrigida
tiōibꝰ ꝛ in colore differētis ꝛ doloꝝibꝰ
q̄ circa ip̄m ꝛ circa arterias.

Super egritudines aut̄ que accit̄
i corde oportet ut significet ex spē
bꝰ mutatōis et inspiratiōis: ꝛ ex tremo
re accidēte in ip̄o: ꝛ ex pulsu eius ꝛ pul
su uenarum: ꝛ ex uelocitate ire ꝛ tardi
tate eius ꝛ febre ꝛ frigore corporis et
speciebus coloris ꝛ doloꝝibus acciden
tibꝰ in eo.

Non est possibile vt apostemat̄ cor: aut accidat

epar: quare generat ab eis spes hydrophic: aut spes flux⁹
 ventri epatici: aut spes vomit⁹: aut spes puocatōis v⁹ine
 aut puocatōis menstruoz: sicut scies ex verbis hippo. z
 Gal. Et spes q̄rta est supra ex sensibilitate epati: z p̄ illud
 q̄d accit i eo ex opilatōib⁹ z apatib⁹: epar. n. q̄nq̄ sentit
 malicia oplonis i se diuerse: z mordicationē z tensiōez.
 Et spes q̄nta est supra ex sensibilitate mēbroz inē q̄ z ipz
 est cōitas. nam q̄n epar apaf: trahit furcula ipz inferi⁹
 z sentit grauitas ipz in furcla: z coartat velamē: quare
 mutat inspiratio z accit tussis. 27

Ta uero z fm uentrez circa digō
 nez z orem hūide aut sicce oblo
 nis: aut superfluoz egōnib⁹ peccatib⁹.
 Similr uero z nauzeis z singultib⁹ et
 eructuatōib⁹ z uomitibus: z ipsis eoz
 que uomunt formis: z doloribus: z tu
 moribus z diuisijs.

Et similr etiā oportet ut significet
 super egritudines que fiūt in uen
 tre p̄ nocumēta que accidunt ei in dige
 stioe z in appetitu eius q̄d recipit de hu
 mido z sicco: z i expulsiōe supfluitatū
 generataz i eo. Et similr significat su
 peas p̄ singultū z eructuationē z nau
 zeam z uomitum: z species eius quod
 egreditur cuz uomitu: z per dolores z
 apostemata z mutatiōe inspiratōis.

Species signoz egritudis sunt. x. Prima earū est
 nocumēta accitālia i digōne. z sūt fm viā vni
 uersalē tria. s. corruptio digōnis: z digōnis mi
 noratio: z destructio digōnis. vnaqueq̄ aut haz signifi
 cat malicia oplonis i ventre. Et spes malicie oplonis sē
 r. Aut. n. significat egritudinē officiales i eo: z q̄n corū
 p̄t ex eis digestio: aut fit minor: aut destruit: nec gnāf
 p̄t ex eo chil⁹ ex quo epar generet chimos: z apparet corū
 prio digōnis i grauitate nutrimēti. egō. n. q̄nq̄ egredit
 mollita: q̄nq̄ egredit grossa nō mollita: z q̄nq̄ egredit
 mutati odoris: z egredit cū ea aliqd aliud ex eo: in q̄ iaz
 egre p̄scrutati sūt. Dip. z Ga. fimonē in libro p̄notico
 rū: z i l. de morbo z accitib⁹. Et secūda est supra ex ap
 petitu hūidi z sicci. iam. n. declaratū est i eo q̄d p̄terit
 z differētia ē inter oplozes malā factā natura i ventre:
 z factā p̄ accis: qz hīs nālem appetit q̄d est oueniēs z
 sile ei⁹ cōplexioni: z qz hīs accitales appetit d̄iuz oplo
 ni ei⁹ q̄d est i ventre. appetit⁹ ḡ hūidi significat aut calid
 itatē aut siccitatē in ventre: aut vtrūq̄ sil. z appetit⁹ sic
 ci s̄gt aut hūiditate: i ventre d̄iari: aut frig⁹: aut vtrūq̄
 sil. z pp̄ h̄ tacuit Gal. de appetu cali z fri. Et etiā ē supra
 ex expulsiōe supfluitatū gnāta: oīuz i eo. z venē q̄dē ex
 pellit illas supfluitates aut ad meri: z egrediūt cū spūto
 aut cū uomitu z cū salina: aut ad uestina z egridiūt cuz
 egōne. Et q̄rta est supra ex singultu: singultus. n. accit sic
 accit spasm⁹. Et cāe faciētes ipm aut sūt repletio aut sic
 citas. venter vō q̄nq̄ replet hūiditate aut hūoze mordic
 catio. Et siccitas faciēns singultū: si appropat ventri so
 li: tūc possibil est sanatio ei⁹. z si est corpis toti⁹ tūc iaz si
 nica est hūiditas ei⁹ p̄ aliquā egritudie: z nō ē possibilis

curatio ei⁹. Et q̄nta est supra ex eructuatōe: ipse. n. signi
 ficat p̄ ordinē suū illud q̄d est infusū in ventre: z dispō
 nez oplonis ventri. Eructuatio q̄dez fumosa aut signifi
 cat caliditate aut hūoze cholericū. Et acetosa q̄dez signi
 ficat aut frig⁹ aut hūoze melācholicū aut phlegma ace
 tosum. fetida vō significat hūoze putridū effusū in vêtre
 in aīali. falsa vō significat hūoze male qlitat⁹ in eo infu
 sū: quz iam finita est hūiditas p̄ aliquā egritudinē: z nō
 est possibilis ei⁹ curatio. Et sexta est supra ex nauzea: nau
 sea. n. z subuersio anie significat hūoze malū quē ebibit
 venter: z fact⁹ est viscosus i eo q̄d est inter tunicas ei⁹. qz
 si accidat cū eo vomit⁹: z q̄scat p̄ ipz nauzea: tūc ille ma
 lus hūoz infusus i ventre etiā iam penetrauerat: z virtus
 ei⁹ ad tunicas illi⁹: q̄ q̄n egredit p̄ vomitū destruit qua
 litas ei⁹ mordicatione. Et hūoz q̄dem effusus i ventre aut
 attrahit ad ipm ex toto: aut ita est vt extrahat ipm: sic ac
 cidit i fame vehemēti: q̄n tūc ipse redit z attrahit ex mē
 bris circūstantib⁹: z effundunt ad ipz spes veneni diuer
 se: aut ita qz mēbra ipsa expellūt ad ipm illud q̄d aggre
 gat in eis de veneno. z multotiens q̄dez generat in ven
 tre ipso ex supfluitatib⁹ ciboz z potuuz hūozes mali aut
 phlatici aut cholā poralis: aut melācholia: aut q̄ ē sic in
 dicit. Et septima est supra ex vomitu: egrediūt. n. cū vom
 tu spes multe hu. phlegmaticoz aut cholericoz aut me
 lancholicoz. z spes veneni sūt diuerse. Et venenū q̄dez ē
 hūiditas aquosa subtilis horribilis qlitat⁹. z qlitas venci
 ni est diueria. q̄d est: qz aliud est longinquz: z aliud q̄d ē
 pp̄inquū humorib⁹ ouenientib⁹ corpozi. z aliud est q̄d hz
 qlitatē malā venenosā valde. Et octaua est supra ex do
 lorib⁹: q̄d est: qz veniūt ad ventrē multi nerui: z p̄cipue
 ad os ei⁹. Et ad illud q̄d ē super ei⁹: q̄ p̄p̄t sentit sensibi
 litate forti nocumētū q̄d est i eo: z fiūt ex eo dolores hor
 ribiles pui valde: donec mlti eoz faciūt syncope. Et Gal.
 q̄dez loq̄t in dolorib⁹ z dicit qz cāe eoz aut sūt solō otinui
 tat: aut malicia oplonis diuerse. z illud q̄d accit ex eis i
 vêtre s̄gt egritudies: z ē gnatio e⁹ aut ab hūoze mordica
 tiuo: z iste hūoz aut ē choleric⁹ aut acetosus aut falsus:
 aut ē a malicia oplonis diuerse in stō: z ē malicia oplo
 nis diuerse vt aggregēt in eo q̄d calefacit calefcōne forti
 z qz infridet infridatōe forti sil aut hūectet aut siccet. Et
 nona ē supra ex apatib⁹ accitib⁹ in ventre. apata vō sūt
 iiii. s. sāguinea: phlatica: cholericā: z melica. z ex eis ēt est
 q̄d est cōpositū. z multoties q̄dez oīdunt ista apata sen
 sui p̄ h̄ qz ipellūt lacertos q̄ sūt supra ventrē. Et decia ē ex
 mutatiōe ispiratōis: venē. n. q̄n in eo est apā aut hūoz infu
 sus aut mēbz tendit tensiōe multa z coartat velamē
 z erendit ipm: mutat p̄ illud inspiratio. 28

Et fm pect⁹ z diuisijs z tussibus z
 dolorib⁹ adhuc z eozuz que expu
 unt differentia: oportet cognoscere in
 presenti egra.

Super egritudines autez que acci
 dūt in pectore oportet ut significe
 tur p̄ spes imutatiōis ispiratōis z tuf
 sim z dolores accidētes i eo: z spes ei⁹
 q̄d expuit ex eo.

Pēs signoz egritudinū pectorū sūt. iiii. vna earū
 est mutatio ispiratōis: naz qū p̄ dilatōez pectorū
 ingredit aer: z p̄ strictōez ei⁹ egrediat vapor fumosus: se
 q̄ q̄n infirmat vt mutent mor⁹ ei⁹: qz p̄ illud imutat ei⁹ i
 spiratio. Et secūda ē supra ex tussi q̄n puenit i pectore ref
 34

dolorosa mouet virtus naturalis vt expellat cū tussi. Et tussis qdē accidit ex caus mltis valde: sed hñō ē hora nūe rādi eas. S; tertia est sūpra ex dolorib; accētib; i pector re. et isti qdē dolores sunt diuersi. et ex eis. n. sūt q; fūit ab egritudine in lacertis costaz. et ex eis sūt q; fūit ab egritudine in pāniculis pector. et ex eis sūt q; fūit in pulmone. Et q̄rta ē sūpra ex spēb; ei; qd; expuit ex pectore cū tussi. Et spēb; ei; qd; expuit sūt multe. Et eis. n. ē sputū sanguis et significat solutōem cōtinuitatis vene. Et ex eis est sputū sreatōis: et h; ē ex eo qd; significat victoriā pblatis. Et ex eo ē qd; significat victoriā sanguis. et ex eo ē qd; significat victoriā cho. et ex eo est qd; significat victoriā melie. et ex eis est sputū saniei. et eius etiam sunt species multe. et ex eis est quod significat sputū ventosi humoris: aut in pectore: aut quia attrahit ad pectus. 29

Et s; tracheā arteriā egritudines visnia et tussis: et s; locū dolor et sputum et uocis lesio innotescūt.

Super egritudines accidētes aut in cāna pulmōis significāt mutatio inspiratōis et tussis et dolor accidēs in loco ei;: et qd; expuit ex eo: et nocumēta accidētia uoci.

Dpecies signoz egritudinū cāne pulmōis sūt. v. Mutatio inspiratōis et tussis: et dolor accidēs in loco ei;: et qd; expuit ex pānicul; ei;: et cānis ei;: et nocumēta accidētia uoci. et Sal. qdē tacuit de nūeratione spēz signoz egritudinis pulmōis: qm̄ ipse est itra pect;. Et spēb; signoz egritudinū ei; sūt cōpositē ex signis cānaliū ei;: et ex signis egritudinis pector. Et qñq; quidēz accidit ex apatib; pulmōis mutatio coloris maxie facie: et cū dolore accidēte in eo sentit ḡuitas in eo qd; ē iter spatulas: et se quē cū malicia inspiratōis etiā tussis: et sputū spumōsū ē ppuz ei. qd; ē: q; ex eo qd; expuit ex pectore aut ex cānali bus ei;: nō ē aliqd; spūosū. Et tacuit Sal. et de nūeratione spēz signoz egritudinū renū: et spēz signoz egritudinūz intestinōz pp duas res. Breuē vna ē assumulatio harūz spēz in pñ rei. et altera ē q; sūt itellecte ex opatōib; eoz: et ex eo qd; pcedit ex eis et loc; doloris et apatibus et alijs. Urina. n. et qd; egredit cū ea appropria renib; et vesice. et egō et qd; egredit cū ea significat super intestina. Et Sal. quidē colligit signa egritudinū ei; qd; remānt ex mēbris interiorib; in summa vna. 30

Proportionaliter uero et in oibus alijs ptib; ex tumore et dolore et lesiōe opationū ampli; et egōnū differētijs cognitiōes erūt.

Et s; hāc pportioem sunt significatōes sub egritudines reliquozūz membrōzū ex grossitudine et dolore accidentibus in eis: et ex nocumētis accidētibus opatōibus eoz et spēbus eoz que pcedūt ex eis.

Iste canō cōis ē i significatōe et cognitiōe egritudinū mēbrozū interior;: et qd; cūq; ē ex eis ē ipēs si gnōz egritudis: cui; cā; iā narrauit et enūerauit et qd; cūq; ē cū ei; dē de quo tacuit. et iste canō sumpt; est

ex. iiii. spēb;. quaz pma est ḡsitudine: et secūda dolor: et tertia nocumēta accidētia opatōi mēbz: et q̄rta ē ex eis q; pcedūt ex eis. Et manifestū ē ex istis. iiii. q; in eis ē neēcia scia triū rez. quaz pma ē scia mēbrozū p anatomia. et secūda ē scia opationū eoz. et tertia ē cognitio iuuamētoz eoz. p cognitōem aut mēbrozū p anatomia sciūt scie eozū et q; cōtinuāt cū eis et cōicāt cū eis: et q; veniūt ad ea ab alijs: et s; mone absoluto vniuersali sciūt p anatomia forme et sit; eoz: et q̄ritates ipoz: et nūer; eoz. Et ingredit i nūero eoz illud qd; venit ad ea ex venis et etiā arterijs et nermis: et reliq; q; sunt in eis. Cognitio aut opationū mēbrozū et iuuamētoz eoz ē neēcia: qm̄ vniūq; eozū est creatū pp opatiōem suā. ppam. Et opationū eius sūt iuuamēta q; currūt cursu arboris illi; opatōis. Quz g; mutat iuuamēta tū significat mutatōem mēbz: et s; qñ mutat opatio significat mutatōem mēbz. Et multotiēs qdē sūt vni mēbro iuuamēta multa. quoz qdā sūt ppa: qdā cōioza: et qdam anteriora: et qdā posteriora. Et nō ē possibile vt sit membro vni nūero pl; opatōe vna nūero. Et ex. n. q̄uita sit mēbz vni et sint ei opatōes multe diuerse: tñ pres ei; nō sūt vne nūero: et q̄uitas nūeri eaz ē s; q̄uitatē nūeri p tū opationū eaz. Et s; cor et arterie dilatāt p spēz villosū: et q̄scūt p spēz tertiā villosū. qd; ē: q; vna q; arteriaz h; duas tunicas: et inueniūt in ea p anatomia villi p lōgitudinē: et villi p latitudinē: et villi positi s; trāuersūz. et corp; cordis toti; est cōpositū ex ist; spēb; villosū: vna q; ergo opationū singlarū numero: efficit mēbzū singulare numero. Intellige ergo totū illud et scies ex eo locum nocumēti ipsius. Et Galien; quidē dēterminauit partes huius canonis et dicit:

Et tumorib; qdēz pter nām ut in pblegmonib; et sclerosi et inflatiōibus et herisipilis inspiciēdum est.

Et ubicūq; i corpe ē grossitudo p trāsies quātitatē nālē oz ut ingram; an sit ex apate ca. aut ex apate gūduro: aut ex molli inflāte.

Postema calidū aliud est simplex sic apā factū de sanguie noiātū pblegmō: et apā ca. noiāt be rispila. et aliō ē cōpositū sic spēb; carbūculi: et ingreditū in eo oēs pustule ca. ipē. n. sūt intrātes sub itētoe apat. ca. Et isti qdē pustulis sūt noiā mltas: sic ignis pñ; et variola et fornicia et forniculi: et alie ex pustul; et variolēz morbill; ē ppetas aliq; qd; ē: q; ipsi currūt cursu crisiū malaz: qm̄ aīcedit eos se. patrida et celsua. i. hnocha on nua. et nā qdē expellit totā supfluitatē ad supficiē corpū et gnānt ex ea variola et morbill;. In pblegmōe aut et be rispila et carbūculo et q; currūt cursu eoz se. seq; odec cōplef digō supfluitat; in eis. Et egyptij qdē noiānt carbūculū sicāfen. Et apā ḡue dñz aliō ē c; gnatio est ab hūio re mlico et noiāt sclirof. et aliō ē c; gnatio ē a cho. ni. et noiāt cācer. et aliō ē c; gnatio ē a pblate viscoso calear: sic nod; et scrophule. Et egyptij noiānt scrophulas vētū alteguā. i. calearū. Apā aut molle. i. inflatiū ē duob; modis. vniū eoz noiāt inflatio: et aliez noiāt atbeleigi. Et sūt eis spēb; mltē diuerse: sic pustule noiāte assen et filie noiētis: et ista gnānt ex pblate subtili ca. aut falso aut alteri spēi cui; omifcet cho. pua. et ex spēb; ei; sūt reliq; inflatiōes cū qd; ē pulsatō. et tu qdē potes cogitē nām apat; ex co lox ei; et dolore: et se. xcomitāte ipm; et ex velocitate mot; ei; et tarditate ei; et tactu ei; et ex op̄siōe sup ipm; cū vilit; et pōne nōle sup ipm; et ista qdē apata qñq; opōnūt

adiuicē: q̄re generat̄ in corpe spēs multe apātū: quoz; aliud cōpositū est ex sanguie et cho. et aliud ex sanguie et mēla: et aliud ex sanguie et pblate: et aliud ex pblate et cho. et ex istis apātib⁹ ppositū ē cui nomē ē sic adubellati et exitura: et ex eis est cui nō ē nomē. et fm hāc similitudinē ē fmo in reliq̄s eoz. Et māifestū ē q̄ generat̄ in mēbz̄ inte riorib⁹: et istis apātib⁹ sile ei qd̄ generat̄ i mēbz̄ appetib⁹ verūtn̄ qd̄dā eoz facit accelerare mortē patiēti ipm̄ ppe nobilitatē mēbroz̄ interior̄ et vehemētiā se. et volozis. et qd̄dā eoz sit spaciōsū et ppar̄ ei⁹ curatio: et diuersificatur noīa apātū: et pp noīa mēbroz̄. Qd̄dā nāq; noīaf pānari tū et illō qd̄ egredif sub yngue: et qd̄dā eoz noīaf piple monia et pleures et epaticū et splenicū et apā renū. Et q̄ busdā eoz sunt noīa ppa: sic nomīaf apā cerebri: aut apā pāniculoz̄ ei⁹ carabit⁹ aut firsen. i. pbrēncf: et sic nomīaf pleuresis a solati: et sicut noīaf apostema velaminif. i. dia phragmafi birsen: et sicut noīaf apostema carnis mollis thabanri. et fm hoc exemplū in reliq̄s eoz.

Dolores uero fm quem incūbunt locuz; aut cōtinuitatis solutiōez; aut altratiōes subitas ostēdūt. Solui tur igit̄ cōtinuitas incisiōe et comestiōe .i. corrosiōe et fractura et tensiōe. Alte ras uero sba caliditate frigiditate siccitate et humiditate.

Dolores autē ubicunq; sint in cor pore fixi: aut significāt solutiōem cōtinuitatis: aut mutatiōem multaz̄ accidētez subito. Continuitas uero sol uif incisiōe corrosiōe et tēsiōe et scissura et sba mēbz̄ mutat̄ caliditate frigidita te siccitate et humiditate.

Iste sermo facit fidē: expōnis ptis secūde cano nis cōis in extractōe egritudinū mēbroz̄ inte rior̄: et est intellect⁹ ex expōne nostra p̄terita. quod ē: q̄a scissura est species rupturē: et algae. i. obtusio sunt spēs attritiōis. et attritio est ex spēs solutiōis cōtinui tatis: cōposita ex incisiōe impfecta: et ex tensiōe et scissura et noīaf oēs gabaen: et accidūt aut ex obtusione et casu: aut percussioe cū ligno aut lapide: aut qd̄ currit b̄ cursu. Soluif ḡ in eis pres villoz̄ mēbz̄ algaben solutiōe non appēte sensui. et mutatio subē mēbz̄ p calozē et frig⁹ et sic citatē et humiditatē est malicia p̄lonis diuerse.

Mocetur autem et operatio: aut le uiter: aut mediocriter: aut omni no non fit.

Et nocumētū accidēs in opatione est. fm unū triū modoz̄: aut ita ut debilitet: aut ita ut mutet a pte sua: aut ita ut destruat̄.

Debilitas opatōis est sicut malicia digōnis absq; corruptōe ciboz̄: sed ita ut mutet a pte sua est si cut quz̄ resoluit stomach⁹ illud qd̄ p̄cūt ad ipz̄ de cibis: et facit ipm̄ aut acetosum aut chicutū. i. illi⁹ odo ris cui⁹ sunt pisces aut fumosum. sed si ita ē ut destruat̄ est sicut si egrediant̄ cibi crudi fm dispōem suā in quib⁹

stomach⁹ nō opat⁹ est paz̄ neq; multū. et fm hāc similitudi nem est sermo in opatōe cuiusq; mēbroz̄ interior̄ et ap parentiū. Et Gal. quidē exquisite p̄scrutat⁹ est doctrinaz̄ illi⁹ in libro suo de morbo et accidēte.

Quecūq; uero egrediūt: hec qd̄ez aut pticule eoz que patiūt: hec ue ro ut in ipis cōtēta fm naturā.

Res autē que effluūt et procedunt ex eis: alie sunt que sunt ptes mē brozum in quibus sunt lesiones: et alie sunt que sunt supfluitates: et alie sunt res cōphense in eis natura.

Procedūt de mēbz̄ et effluūt res multe diuerse ex sba sunt q̄ sunt nā: et ex eis q̄ sunt per accēs. Ille aut que sunt nā sunt sicut egestio et vīna: et va por egrediēs ex poris corpis: et p inspiratōem. Illa aut q̄ sunt p accēs sunt ea q̄ egrediūt ex litis. Iste enī vapor si gnificat p odores suos illud qd̄ est in corpe: qz̄ aliud est cui est odor bon⁹: et aliud ē cui ē odor fetid⁹: et aliud ē cui ē odor horribilis: sicut est ille q̄ appz̄ ex titillid. i. sub ascel lis: et appetitio hoz̄ odor et sudore ē māifestior. Et Ga. qd̄e diuisit illō qd̄ p̄cedit i corpe i tres ptes. Prima eaz̄ ē il lud qd̄ ē pres mēbroz̄. Et nos qd̄e videm⁹ illō i mlti egri tudinib⁹ sic qd̄ egredif cū sputo et tussi aliqd̄ ex pānicul cānalis pulmōis i vlcere pulmōis et vlce cānal ei⁹: et sic qd̄ egredif ex ptib⁹ intestini i vlcerib⁹ itestinoz̄ cū egōne Secūda est illud qd̄ est supfluitas in mēbz̄: sicut vīna in renib⁹ et vesica: et egestio in itestinis. Et manifestū ē q̄ nō ē possibile in egritudib⁹ hoz̄ mēbroz̄ et supfluitates iste salne egrediant̄: verūtn̄ associat̄ eis qd̄ significat eoz egritudines: sicut lapis et sanies: et acorathā. i. mucillago et spēs supfluitat̄ et putredis: et spēs vermiū. Et egrediūt in egritudinib⁹ factis i pectore species sputi: et in egritudinibus factis in cerebro: et i egritudinib⁹ factis in epate: sicut descensioes similes loture et reliq; species solutiōis epatis ce. Et tertia est qd̄ est cōprehensū in mēbz̄ natura: si cut sanguis cōprehēsus natura i venis: nāz̄ qm̄ ipse egre dit significat solutionē cōtinuitat̄ in vena. et fm hoc ex emplū est fmo in vnoquoq; eoz.

Et ostensione propam unūquod qz̄ faciet.

Et unaqueq; harū specierū signifi cat rem propam.

Significauit p istas spēs res q̄tuor: q̄ sunt spēs canonis: et sūt ille: eiusq; quaz̄ determinationuz̄ p̄leuit unūquodq; particulariū eoz: significat egritudines p̄pam aut aliquā partiū egritudis.

Dictū est autē de huiusmodi oib⁹ amplius impatiētuz̄ locoz̄ nego cio: nullo hoc in artē p̄us redigēte aut perfecte assignāte. quēamodum igit̄ ali ud nihil eozum que inceperunt perfece runt ueteres.

Et iam locuti sumus in omnibus istis rebus sermonē ampliorē isto in libro meo in locis volētibus: sed nō

precessit nos aliqs ad incedendū in illa
intentiōe per uiam bonā cōpendiosam
ppam: neqz cōsecut^o est in illa finem: si
cut nō est consecut^o etiā in aliqua inten
tionū aliquis antiquoz: uez incepunt
eas z nō compleuerūt ipsas.

Docuit est Sal. in libro cognitiōis egritudinū
membrozū patientiū in egritudinib^o cuiusqz me
brozū interiorū sermonē in multo cuiusqz subtri
liter: z perscrutat^o est doctrinā signozū cuiusqz egritudi
nis ex egritudinib^o membroz: z perscrutat^o est in residuo
eius doctrinā canonis in signis cuiusqz egritudinis me
brozū. Et quia nō intellexit Rasis illud putauit qd Sal.
abbruiauerit z dimiserit egritudines quaz signa nō do
cuit: z dixit in determinatiōe sua qua determinauit est
matōem suā quā habuit de intentiōib^o libri Sal. in mem
bris passibilib^o: qd Sal. dimisit z nō docuit oia signa: z
qd oz ut noies liber ei^o cognitio egritudis quozūcūqz me
brozū patientiū: z nō pcepit qd Sal. fuerit oten^o in eo qd di
misit in canonib^o suis quos docuit in eis ut excites disci
pul^o in inueniēdo illō p illos canones. significauit qd i se
ipō arte z nō indiguit intētiōe cōsideratiōis i li^o b. z h^o est
lucy magnū qd meret Sal. maximā laudē: z oseq^o Rasis
in vitupatiōe per hoc qd suo malo intellectu retigit Sa. z
manifestū est ex sermone Sal. qd ipse est opls doctrinā
artis medicine: z nos iaz explanauim^o illō i libro nostro
quē noiaim^o in doctrina artis medicine. 37

Egrotatiū quidem corpoz ex illo
negotio discere oportet cognitio
nes: Egrotatiuozū uero z sanādozū
ex pnti sunt facultate.

Signa corpoz que iam sunt egra ex
illo libro: sed signa corpoz que iaz pxi
ma sunt ut infirmen^t aut ut sanentur:
oportet sumere ex isto libro.

Qum in egritudinib^o manifestis cadentib^o sub vi
su z tactu nō sit necessariū edere libz quo scia^t
signa eozū abscondit Sal. sermonē: z suniēdo di
cit qd liber eius in cognitōe passionū membrozū interio
rum sufficit in cognitōe signozū egritudinū. quod est: qd
qui studet in eo scit etiā signa egritudinū membroz ap
parentiū: z residuū sermonis eius est intellectū: z ipse cō
plebit expōem eius in eo quod futuz est. 38

Quidē que sunt signa egrotati
uozū in medio fm formam eozū
sunt que sanis z egrotatibus acicdūt:
fm nāz qdē oia sanis insunt: pter natu
rā uero egrotatibus inquātū egrotāt.

Signa corpū qd appropiquāt ad
hoc ut infirmen^t sunt media inter
illud quod accidit sanis: z illō quod ac
cidit infirmis. omia eni que inueniunt^r
in sanis: currūt fm rem natrālē. z oia

que inueniunt^r in infirmis ex uia qua sūt
infirmi: sūt fm cōtrariuz rei nālis.

Distqz pcessit Sal. z docuit signa que accidunt
sanis ex nocumētis currentib^o fm rem naturā
lem: z docuit signa que accidunt infirmis ex no
cumentis currentib^o fm cōtrariū rei naturalis: docet in
hoc sermone qd signa que significāt qd corpus appropin
quat ad hoc ut infirmen^t sunt media inter illa. s. sunt pmi
ta: sunt ex signis sanoz z ex signis egroz. 39

In medio uero his sunt declara
tiua egritudinuz. Quedam ex ge
nere existētia eozū que sunt scdm natu
ram: sed in quantitab^o aut tempibus
pmutata. Quedam uero ex his qd sunt
pter naturā quidē sed minora his que
in egritudinibus sunt.

Signa autez corpoz que appropi
amāt egritudini sunt fm terminos
in eo quod est iter illa z ista. Et ex his
eni sunt que sunt ex genere reruz nati
rallū: uerūtamē permutātur in quanti
tatibus suis: aut in suis dispositiōibus:
aut in hois suis. Et ex eis sunt qd sunt
ex genere rerū que egrediunt^r a nā: uerūt
tamē sunt minora z magis diminuta:
qz ea que accidunt in infirmitatib^o.

Hec ē expō signozū corpū qd appropiquāt infirmita
ti. qd ē: qz sūt pmutata ex signis sanitat^o z ex signis
egritudinib^o. z ex signis qdē sanitat^o qd pmuta
tant signa ista ab eo fm qd sunt: aut in qdētatib^o suis: ita
qd addūt aut minuūt aut in qualitab^o suis: ita qd pmuta
tant eozū dispōes nāles ad illō qd egrediēs ē a nā aut in
hois suis: ita ut pmutent^r hore signi vni^o cui^o exēplū ē ut
ārecedat appetit^o cibi aut tardet. Ex signis aut egritudis
qn ex istis signis appet aliqd in corpe sano: tūc in p^o ap
paritiōis ei^o qdētas est pua: z vtus ei^o est debilis. deinde ad
dis: z significat p pinqtate casus corpis in egritudine: et
quādo complet^o cadit corpus in egritudine. 40

Et ppter hoc z dispositiōes he cor
poz qdēqz egrotatiua esse uiden
tur: neutroz sunt: z declarantia uero
ipsa signa. Primo quidē hec sanitates
designāt: secundo uero egritudines. z
fiunt eadem signa fm primaz habitudi
nem z sana: z egra: z nuutra.

Et silt^o est dispositio corpozū que
appropiquāt egritudini ipi ex dis
ponib^o que nō pportionāt ad sanitatē:
neqz ad egritudinē. z signa etiā signifi
cātia ipsum: nō significāt in primis nisi
illaz dispōem: deinde significāt modo

secundo egritudines. fit ergo unū signū in compatōe ad aliqō ex signis pter ali quid ex signis que nō significāt sanita tem nec egritudinē.

Iam qdē fuit dispō que nō pportioat: neq; ad sanitatē neq; ad egritudinē triū spērū. Et signa corpū q̄ appropinqnt egritudinē sūt siḡ h̄ dispō nis. necē ē q̄ vt sint et spēs signoz corpū q̄ appropinqnt egritudinē tres. et h̄ qdē siḡ sūt: aut pmutatio signozū sa nitatē: aut dūctio signoz egritudis: et debilitas eoz. q̄ si significatio horū signoz diuersificat fm cōpatōem eoz. ipsa nāq; qm̄ cōpat̄ ad sanitatē significāt eā. et quādo cōmpant̄ ad dispōitōem mediā significāt ipam modo alio. et quādo cōpat̄ ad egritudinē significāt eā. 41

Pro eo quidē q̄ iam existētē dispō sitōem demonstrāt neutra: in eo uero q̄ futurā declarāt egra.

Ex signis que significant egritu dinē ex uia quidē qua significant dispōem que est in corpe: nō significāt sanitatē neq; egritudinē. Et ex uia qdē qua significāt dispōem q̄ fiet post: si significant egritudinē.

Signa que significāt corpus esse ppinquū egritu dinē: ipsa quidē in p̄mis significant dispōitōem presentē in corpore: quare est significatio eoz presentē supra dispōitōem mediā: et significatio eoz futura super egritudinē que erit. 42

Cōm uero eandē ratiōem et que cūq; apparēt i egrotātibus signa salutis: dicētur quidē sana eo q̄ futu ram sanitates denūcient. Dicent̄ uero et egra inquātū egritudinē existētē ostē dunt. Et manifestus est quidem q̄ si utrozūq; sunt declaratiua: dicent̄ neu tra fm̄ unū aliquod significatorūz neu trozum uoce.

Et fm̄ hanc ratiocinatōem etiam signa que apparēt in infirmis et si significant euasioez dicūt q̄ signa sunt sa lutis: quonīā ipsa indicant sanitatē que fiet in eo qd̄ est post. et dicūt etiā q̄ ipsa sunt signa egritudis p̄ptea q̄ significāt egritudinē presentē. et quādo significāt duas dispōitōes: tunc sunt ex signis que non pportioat̄ ad sanitatē proprie: neq; ad egritudinē prope fm̄ aliquem modozūz quos significat hec dictio scilz fm̄ noster: nec sanitas nec egritudo.

Signa que appent in infirmis et significāt euasio nē sic signa digōis et uehemētie vtut̄ et tolerātie et significāt duas dispōnes. vna eaz est q̄ signi catio eaz est present̄ sup egritudinē: et significatio eaz fu tura est sup sanitatē. qm̄ ergo significāt sup infirmitatē et sup sanitatē simul: tūc sunt ex signis vni⁹ modozūz dispōi tōis que non est sanitas neq; egritudo. 43

Nihil uero mirandū est eadem si gna tres habere rationes in disse rentibus habitudinibus: et sana: et egra et neutra dici.

Et non est mirū si signuz pportio nectur ad istos tres modos per cō paratiōes diuersas et dicat q̄ est signuz sanitatis et signū egritudis: sed et signū neq; sanitatis proprie: neq; egritudi nis proprie.

In signis digestiōis cōplete sunt significatiōes tres. vna earū est: q̄ ipsa significāt egritudinē presentē. Et secūda est: quia significāt sanitatē q̄ fiet in p̄mo. Et tertia est: quia significāt dispōnem que neq; est sanitas neq; egritudo. et fm̄ hoc exēplū est ratio cinatio omis significātis significatiōes diuersas et ppor tiōes diuersas. quod est: quia nō est mirū si signū vni⁹ si gnificet p cōpatōes diuersas res diuersas. 44

Scōm uero alterz significatū que cūq; ex egritudinib⁹ qualescētib⁹ insunt signa dicim⁹ neutra scōz q̄ arbi troz: et ea q̄ sūt in senectute. hac igit̄ rōe oia sb̄ ples cadūt intellect⁹ et rōnes.

Et dicim⁹ fm̄ intetōnem aliā pter hāc intetōnem q̄ signa q̄ inueniūt in corpe q̄ morāt̄ ab egritudie sunt ex si gnis q̄ nō significant sanitatē neq; egritudinē: et silt̄ signa q̄ inueniunt̄ in corpi bus senū. et oia signa ista pportioat̄ur diuersis pportōibus.

Intetio illa ē intetio in q̄ nō sūt signa significā tia egritudinē p̄ntē: sed significant aut egritudi nem p̄teritā sicut signa inuēta in corpib⁹ quales centiū: aut dispōem aliā sicut signa que inueniūt̄ in cor pozibus senū significātia debilitatē caliditatē imate et vi croziā frigozis et siccitatis sup mēbra radicalia. 45

Quicūq; uero signa p̄fecte sanis i sūt sb̄ sola sanoz cadūt cognitōe.

Signa aut̄ q̄ inueniūt̄ in corpibus sanis in qb⁹ nō ē egritudo nō ppor tioat̄ nisi ad sanitatē.

Hoc intellectum est supra. 46

Et quecūq; egrotātib⁹ nō sunt ma nifestātia futurā sanitatē: sb̄ sola et hec egroz cadūt cognitōe.

Quod signa que inueniuntur in infirmis:
et non indicant sanitatem futuram:
ipsa etiam non proportionantur nisi ad
egritudinem tunc.

Hoc est intellectum et expositum. 47

De his quidem deinceps dicetur.
Et dicentur ista in eis que sunt post.

Quia ipse reiterabit rememoratioem signorum egritudinis in eo quod futurum est. 48

Hec tunc uero egritudinis signa per
nostica percurramus prius duplici
uero existente eorum differentia.

Quod dicamur in primis signa que indi-
cant egritudinem futuram: et istorum si-
cut diximus sunt due species.

Ubi signorum species sanitatis quando permutatur:
et species signorum egritudinis quando est magis
diminuta et debilius. 49

Arguediamur pro qua quantitatibus
aut qualitatibus aut temporibus non
ipsis propriis formis permutata ab his que
sunt secundum naturam.

Quod dicamur in primis illud signum quod
ex eis non est permutatum rem naturalem nisi
in quantitatibus et dispositioibus et in horis
non in ipsis generibus eius.

Ubi signa sanitatis ipsa namque in generibus suis sunt
significata sanitatis: et permutatio eorum in quantita-
tibus suis aut in suis dispositionibus aut in horis
suis significant egritudinem que accidit. Et Galienus quodam
numerat ea secundum semitam exempli et dicit: 50

Ubi est orexini ciborum intensas aut
remissas: aut que non secundum tem-
pus consuetum fit.

Quod sit cibi appetitus additus aut
diminutus: aut pertrahatur horarum
in qua currit consuetudo ut moueatur:
aut declinet ad cibos cum quibus non cur-
rit consuetudo.

Declinatio eius ad cibos cum quibus non currit
consuetudo: est mutatio eius in dispositionibus suis:
et reliquum sermonis eius est intellectum. 51

Quod non secundum consuetam ciborum ege-
stionem superfluum: sed secundum egestio-
nem esse pauciorum aut plurimorum aut
humidiorum aut duriorum.

Quod ut sint superfluitates cibi que prece-
dunt pauciores quantitate aut plu-
res ea: aut leniores aut duriores.

Diminutio earum aut ipsarum multitudo est earum permu-

tatio in quantitate et earum lenitas: aut durities ipsarum est earum permutatio in qualitate. et dimisit sermonem suum in horis suis quoniam est manifestum. quod est: quia egrediuntur ante horam consuetudinis quando sunt plures et leniores: et tardas earum exitum quoniam sunt pauciores aut duriores. 52

Tu uero et humidorum superfluum
indigentia aut abundantia propter na-
turam: aut coloris aut consistentie permu-
tatio: aut temporis euacuationis.

Quod similiter etiam est in diminutione
superfluitatum humidarum et additione
earum mutationem rem naturalem: aut mutatio-
nem colorum earum aut essentialium earum: aut ho-
rarum euacuationis earum.

Ubi superfluitates humide que sunt natura sunt uina et reliqua
que descendunt cum ea. uina enim permutantur in quantitate sua et mutantur: aut addit et permutat in qualitate sua: et mutantur colores eius et eentia eius: et permutat in horis suis: et egreditur in horis suis diuersis. et unum quodammodo istorum quoniam non currit secundum consuetudinem indicat egritudinem: quoniam significat causam in corpore facientem necessariam mutationem eius. 53

Quod uigilie et multus somnus: aut
in tempore non consuetum: secundum hoc
uero et superfluitas: aut amplior aut mi-
nor: aut calidi aut frigidi concupiscencia
preter consuetudinem: que admodum et cir-
ca ueneriorum usum immensurata et non
secundum tempora concupiscencia: et sudores
plures quam oporteat aut pauciores: aut
pigritia ad motum: aut tentantibus
moueri aggrauatio: aut dissolutio ma-
xima et ualida: menstruorum etiam reten-
tio: aut amplior aut minor euacuatio.

Sic uero et que per emorroidas: sed et
secundum eundem cibum et potum non similis
ei que prior fuit delectatio: cognitio est
future egritudinis. Similiter et intelle-
ctus hebetudo non secundum naturam aut ob-
liuio in non consuetis: aut fantastici som-
ni magis quam prius: et siquidem audi-
tus et odoratus et uisus hebetiores et
infirmiores. Et simpliciter dicere est que
cumque secundum naturam sunt: hec quidem
aucta: hec uero diminuta: hec uero tem-
poribus quibusdam: aut quantitatibus per-
mutata: et corporis tumor et minor et ma-
ior factus: et rubicundior aut albius aut
liuidior aut nigrior. Et eructationes
et sternutationes et uentositates plures

hec uero oblonga: hec qdē gracilia: hec uero grossa et pteruolare oia uidēt.

In uisu autē sicut qñ imaginatur homo quia uidet ex rebus nigris aut tenebrosis: aut similib' indico et citrinis et rubeis: qsdā rotūdas: et qsdā longas: et quasdā minutas puas: et qsdā grossas: et imaginatur ei omnia quasi uolantia.

Sicut colores significāt chimos corpis uincētes: et sicut ex unoquoq; eorū significatio ppa sicut sicut ex saporib' et odorib' et uocib'. 62

Cōm tactū uero qñ inequalitas quedā aut spissitudo aut grauitas aut tensio aut stupida aut uolēs dispō appet fm totā habitudinē.

In sensu aut tact' qñ sentit hō diuersitatē et agitatioē aut spissitudinē aut grauitatē aut tēsiōem aut alteratiōem in corpe suo toto.

Aim determinauit Ba. istas dispositōes in libro multitudinis: et ego iterō determinatiōem fm

altero. Dico ergo in sensu gust' qñ non comedit cibū ali quē et sentit sapore: tūc ille sapor significat chimū malū qui mouet in corpe ei: tūc si est ille quē inuenit amar' si significat cho. et si est acetosus significat melancholiā aut pblegma acetosū. **S**icut dicitur inter utraq; ē qd cū pblegmate acetoso ē supfluitas humiditatis in lingua: et cū melancholia siccitas. et si ē salus significat pblegma saluz: et si ē uulc' significat sanguinē: et si ē acut' significat cho. adu itā: et si ē pōtic' significat melacholiā. **I**n sensu uo odoratus qñ nō ē pñs hōi aliqd cui sit odor: et aeris cōtinētis odor nō mutat et inuenit hūc odorē: tūc ipse significat chimū malū qd mouet i corpe suo. **O**dores g' fetidi significāt chimū putridū: et acuti significāt acutū: boni significant chimū laudabilē. **U**erū etiā in sensu audit' qñ nō sit pñs uox extrinsec' neq; sonit' et sēt hō uocē aut strepitū aut sonitū: tūc illd ē significatio uaporis chimū mali i capite suo. **I**n sensu aut uisus colores nigri et tenebrosi significāt chimū nigrū: et siles indico significāt chimū silez: et citrini chimū chol. et rubei sanguinē. **E**t imagies q' uidēt in oculo et diuersificāt eaz figure fm illd qd formāt i hūc ditate gradinea de uapore qd aggregat in foramine uuee: et uidēt qdā eaz rotūde: et qdā eaz lōge: et fortasse sūt figure quozūdā aialiu: sic muscay et cimicū: et fmone absolute imagines subtiles significāt chimū subtilē: et gñe significāt chimū gñuz. **I**n sensu aut tact' accidūt oēs spēs lassitudis facte: ex seipis: et sūt lassitudo uleōsa: et lassitudo extēna: et lassitudo apostēosa. et vnaq; spēs etiā lassitudinis accit a multitudie i corpe: et h' multitudo gnat ututē sensibile: et pphēdit eā tact' aut agguat ututē aialē: et cognoscit p pulsu et agguat ututē nālē et accit ex cōuersiōe cibi i corpe. **E**t multitudo etiā ē gen' ad illd qd fm chimū effusū ē in uas. **E**t Sal. qdē narrat oēs istas res qñ intēdit uel puenit in doctrinā causaz. 63

Taq; uero et scōm quamlibet par

tem tēsiō aut tribulatio aut pūctio aut grauitas quādo parue quidez sūt et nō manētes: dispositōem quidem neutrā esse declarant: pronūciant uero egritudinem futurā.

Et sicut etiā qñ est in aliquo mēbro rum quodcūq; mēbrū fuerit extēsiō aut coartatio aut mordicatio aut g' uitas: et qñ unaqueq; harū est pua aut nō ē fixa: tūc significat q' dispō corpis nō est dispō sanitatis neq; egritudinis et indicāt egritudinē futurā.

Erimo iste intellect' est quādo presentes sūt in mēte tua cōditōes quas cōditionati in sermōe eius: q' unūquodq; eorū est paruū. **E**x istis accit t' que numerauit et dicit quia sūt tensio aut coartatio aut mordicatio aut grauitas. **E**t iaz enūciauit q' g' uitas est per cōpatōem ad illud quod tolerat uir'. 64

Quodcūq; uero iaz egrotātib' sunt signa: hec quidem sanitatē demōstrāt: hec uero mortē. **S**ana qdem pōra: altera uero genere quidez egra: fm spēs uero pnciosa dicūt. accipiūt uero uir quidē differētie ex opationuz uirtute et uitiō: fm uero partē ex his que sūt fm ptē opatiōibus.

Ignorū autē que apparēt in eo quā iam infirmat quedaz significāt sanitatē: et quedā eorū mortē. et prima eorum pportionāt ad sanitatē: et secunda pportionāt ad egritudinē in genere: et ad egritudinē mortiferaz in specie. **E**t hec quidez signa sumunt uniuersaliter ex bonitate opationū et malicia eoruz: fm specificatiōem uero sumunt ex opatiōib' p'icularibus.

Accidunt in egris signa diuersa ex eis que signifi cant super salutē: et sunt signa digōnis cōpleta sumpta ex uehemētia uirtutis naturalis: et signa uehemētie uirtutis aialis. **E**t ex eis sunt que significāt p' ditōem sic signa crisis qñ appent ante digōem. **E**t signis enī crisis due sunt significatiōes. **S**ignificatio anī digōez et significatio p' digōem. **Q**uiz appent anī digōem significāt p' ditōem: et quiz appent p' digōem significāt euasiōnem. **E**t ex signis que appent in egritudine etiā puate digōnis: tūc ipa quādo appent si cū eis p'cipet uehilitas i utute: tūc eger morit' pculdubio. **E**t manifestū ē q' signa que appent in egrotis sunt sūpra ex bonitate opationū et malicia eaz. **B**onitas g' opationū significat sanitatē: et eaz malicia significat p' ditōez. **E**t oia ista signa aut sūt i dispōne p'nti: et significāt egritudinē: aut i dispōne futurā: et significāt aut euasiōnē: aut longitudinē egritudis:

aut pditionē. et opant ista signa. ex eis. n. significatōib⁹
sunt signa quoz virt⁹ est magna valde. et sūt signa sūpra
ex bonitate opationū membroz pncipaliū et malicia eo
rū. et ex eis sūt significatōib⁹ quoz virt⁹ est debil: et sūt sū
pta ex bonitate opationū membroz ignobilium et ma
licia eorum.

Quaz genera p̄us dicta sūt: p̄mū
quidēz p̄ncipaliū: secundū uero
eoz que ab illis nata sunt: et tertiū qdē
ppriuz habentiū regimē: a p̄ncipijs ue
ro quedā supplemēta recipientiū. q̄rtū
uero gen⁹ eoz que dicta sūt ex se quidē
inutile est ad cognitiōes. s̄m accidēs ue
ro et ex his erit aliqñ p̄notatio: que ad
modū et ex supfluitatib⁹: et ex his quid
rōne cōpassionis: et ex supfluitatib⁹ ue
ro semp: qm̄ digestiōis et idigestiōis in
his erūt signa. itaqz non cōtingit nō de
mōstrare ea semp: aut naturaz supare
māz: aut materiā supare nām: aut neu
trū neutrū. Sana igit̄ dicent̄ signa su
perāte natura: egra uero superata nā:
neutra uero in eq̄lib⁹ pugnis.

Etiaz determinauim⁹ genera eoz
ante: et primū eoz ē genus mem
brozū que sūt radices: secundū genus
membrozū que sunt rami ab illis radici
b⁹ nati. et tertiū est genus mēbrozū qui
bus ex seipsis est regimē p̄priū: et adue
niūt eis ex radicib⁹ rami quidā. et q̄rtū
est gen⁹ membrozū quoz regimē est ex
seipsis: et nō sunt radices alijs: nec alia
sunt radices eis: neqz alicui hozū q̄ sūt
in eis. et p̄ hoc gen⁹ quartū ex seipso nō
fit iuuamentū in p̄nosticatiōe. p̄ accūs
uero qñqz sumit̄ p̄nosticatio ex illo ge
nere sicut sumit̄ ex supfluitatib⁹: uerū
tamē p̄nosticatio q̄ sumit̄ ex istis mem
bris: non sumit̄ nisi s̄m semitā cōmuni
tatis in lesionib⁹. p̄nosticatio uero q̄
sumit̄ ex supfluitatib⁹: sumit̄ semp qm̄
in eis sunt signa digestiōis et p̄trarij ei⁹
Est ergo necesse ne a significatiōe uacu
entur semp: s̄z q̄ natura est uincēs ma
teriā: aut materia naturā: aut non est
aliqua eaz uincēs alterā. Et qñ signi
ficant q̄ natura est uincēs p̄portionan

tur ad sanitatem. Et qñ significant q̄
natura est uicta p̄portionanē ad egritu
dinez. Et quādo significāt q̄ pugna in
ter materiā egritudinis et nāz est alter
nata: non p̄portionanē neqz ad sanita
tez neqz ad egritudinē.

Dicit Salien⁹ in hoc finone q̄sitate virtutū sū
gnoz sumptoz ex bonitate opationūz mēbroz
et malicia eoz: et posuit ea q̄tuor genera. sub ge
nere p̄mo sūt q̄tuor spēs. vna est sūpra ex bonitate ope
rationū cerebri et malicia eaz: cui⁹ exemplū est q̄ facili
tas mor⁹ in resupinatiōe et sessiōe est ex signis bonitatis
opationū lacerti: et opatio lacerti est ab eo qd̄ influit ce
rebrū ei. et secūda est sūpra ex bonitate opationūz cordis
et malicia eaz: et hoc scif ex pulsu. et tertia ē sumpta ex bo
nitate operationū epatis et malicia earū: et cognoscat̄ ex
digōne: qd̄ declaraf in vrina. et quarta ē sumpta ex bo
nitate et malicia opationū testiculoz: et hoc scif ex virtu
te in venere et debilitate: et non est huic spēs virt⁹ q̄ occu
se dicat̄: neqz in sanitate et euasidē ab egritudie neqz i p̄
ditōe: s̄z est i eis significatio sup longitudiez egritudis et
brenitate eius. et hoc gen⁹ totū est gen⁹ signoz sumptoz
ex bonitate operationū membroz q̄ sūt radices corpōis
et malicia eaz. Et manifestū ē q̄ qñ radix ē debilis: tūc il
lud cui ē radix est etiā debile. et s̄m qñ est fortis tūc illō
cui est radix est etiā forte. et s̄m hūc modū currit s̄mo in
vnoquoqz signoz sumptoz ex opationib⁹ radiciū. Et ge
n⁹ secundū est signa sumpta ex bonitate operationū mē
broz q̄ sunt rami illaz radiciū et malicia eaz. et iam ostēd
est q̄ cerebri rami sūt nerui nucha et rami testiculoz va
sa spermat̄. Et gen⁹ tertiū ē signa sumpta ex bonitate et
malicia operationū mēbroz quib⁹ ex seipsis est regimē
p̄priū: et adueniūt eis ex radicib⁹ virtutes alie. et iaz ostēd
est q̄ mēbra ista sūt multa: sicut vēter et splen et testina
et renes et reliqua mēbra: et oē cui⁹ est virt⁹ ex seipso: et vir
tutes veniētes eis ex ill⁹ radicib⁹. Et gen⁹ quartū est signū
sūptū ex bonitate et malicia opationū membroz quoz
regimē est ex seipsis tūc: et nō sunt ipsa radices alie: neqz
alia radices eis sicut caro simplex et pinguedo et p̄nicu
li. fortiora ergo signa et certioris significatiōis sunt gen⁹
primū: deinde sequit̄ ea i virtute et sanitate gen⁹ secundū
deinde sequit̄ hoc gen⁹ tertiū. et debilitatis significatiōis
eis oibus est gen⁹ quartū: et iaz exposuit Salien⁹ esse ei⁹
et s̄mo eius i eo est intellectu⁹.

Manifeste quidē digestiōis signa
sanoz sunt.

Et signa q̄ significāt sanitatē mani
festa sunt ex signis sanitatis.

Quonia significāt q̄ virtutes nāles iam vicerūt
māz egritudis et digesserūt eaz: et ista signa sunt
sicut vrina ruffa et citrina et eq̄litas substātie vi
ne: et nubes rubea et alba: et sedimē albu lene planū: et q̄
sunt sicut ista.

Quemadmodum et indigestiōis
egrozū signa.

Et signa que significāt p̄riuationē
digōnis sunt ex signis egritudis.
Sicut vrina aquosa et alba: nigra et substātie suby

illis et grossitudo eius: et nubes nigra et sedimeu nigræ et
barena: et filr sulfurea et crynois et petalis.

Neqz digonē uero neqz indigonē
manifeste indicantia nature neu
troz sunt. Neutra uero: et q̄cūqz nūc
quidez hoc: nūc uero p̄trariū declarāt
quēadmodū denigrati digiti: tales ue
ro sunt et cretice superfluitates.

Signa que nō significāt penitus
neqz digonem: neqz puationem
digonis sunt signa q̄ non p̄portionant̄
ad sanitatē neqz ad egritudinē. et ex si
gnis etiā que nō p̄portionant̄ neqz ad
sanitatē neqz ad egritudinē sunt signa
que significant quādoqz aliquid q̄nqz
p̄trarium eius sicut nigredo digitoruz
et similiter accidentia q̄ sunt añ crifim.

Signa que sūt ante crifim sunt multa et nō est ex
eis aliquid q̄b significet significatiōē oimodā
neqz sup̄ sanitatem neqz sup̄ egritudinē et non si
gnificāt nisi sup̄ luctā inter naturā et materiā morbi q̄ si
appuerint ante digonem significāt magnitudinē egritu
dinis et p̄uauitē eius. et si appent p̄ digonem significāt
naturā sup̄passe materiā egritudinis et victoriā ei⁹ super
ipsam. et si appent in dispōne digonis nō p̄plete signifi
cāt uirtutē nature et uirtutē egritudinis simul: q̄ p̄p̄ter
nō p̄ponunt̄ ista signa neqz ad sanitatē neqz ad egritudi
nem. sed q̄nqz p̄portionantur ad sanitatem q̄n appent
post digonem p̄pletā. q̄nqz etiā p̄portionant̄ ad egritu
dinem q̄n appent ante digonē: et q̄nqz nō p̄portionant̄
ad aliqd̄ q̄n appent in dispōne digonis nō p̄plete. 69

Dictum est aut̄ de his oibus i his
que de crifib⁹ quēadmodum et de
uniuersiuzqz uirtutis opatione in libro
de causis accidentiū morboz dictū est
Ex eis ergo o3 s̄m partes oēm naturā
signozum colligere.

Etiam locuti sumus in omnibus
illis accidentib⁹ et signis in libro d̄
crifib⁹: et locuti sumus etiā in accidentib⁹
que fiunt in unaquaqz opationū in tra
ctatibus in quibus narrauimus causas
egritudinum.

Perscrutat̄ Gal. exq̄site oia accidentia: et sunt illa
que noiant̄ etiā signa i duob⁹ libris: quoz vnus
est liber eius in crifib⁹: et alter tres tractat⁹ primi li
br̄ qui noiat⁹ est liber morboz et accidentiū. in libro. n.
crifis ipse exquisitē p̄scrutat̄ sermonē in signis sumptis
ex superfluitatib⁹ sed in trib⁹ tractib⁹ postremis libri mor
bozum et accidentiū p̄scrutat⁹ est sermonem in si
gnis operationum membrorum: et signis significantib⁹
esse cuiusqz eorum. 100

Leo aut̄ iam longitudinē parcens

hic quidē finio d̄ signis d̄ratōez: trāseo
uero ad eam que de causis.

Ego aut̄ cauendo a plongatione
sum abscindens in hoc loco s̄mo
nem incum in signis: et sum ueniens su
per sermonem meum in causis.

Post q̄ euigilauit sup̄ libros in quibus p̄scrutat⁹
est esse omniū signoz ponit discipulo inuētiōē
p̄rium ex signis ex illis libris: et abscindit in hoc
loco huius libri sermonē in eis: q̄ iam p̄pleuit oia signa
eoz: et posuit hunc sermonē sigillationem sermonis in si
gnis: et p̄mittit q̄ in futuro loquet̄ sermonem in causis
et dicet in eo omnes summas earum.

Sinit liber secundus: Incipit tertius.

Quoniam uero et ha
rum causarum que
dam sunt salubres
quedam egre: que
dam neutre: primū
de causis sanis ser
mo erit.

Et causarum quedaz sunt cause sa
nitatis quedam cause egritudi
nis: et quedam neqz cause sani
tatis nec egritudis: et ego sū narrās i p̄
mis cas̄ q̄ sunt sanitatis.

Quoniam uero et harum ipsarum he q
dem seruantes sunt: he uero effi
cientes sanitatē: sunt uero et dignitate
et tpe priores seruantes facientibus.

Et causarum sanitatis due sūt spēs
ex eis enim sunt que cōseruant sa
nitatem: et ex eis sunt que efficiunt eaz
sed cause que sanitatem p̄seruant sunt
priores in tempore et nobiliores causis
que eam efficiunt.

In ordinibus in expōne nostra q̄ exposuim⁹ li
br̄ diffinitē q̄ cause p̄seruantes sanitatē sunt q̄
bus utunt̄ ex cibis et regimine cū exercitio et cuz
fricatione et balneatione: et q̄ cause efficientes sanitates
sunt que administrant̄ in egritudine ex cibis et medicī
nis et spēsbus curationis. ergo ars medicine p̄ se. i. essenti
aliter quidē est scia causarum sanitatis t̄n: sed per accidēs
cum ea ē necessaria scia causarum egritudinis et causarum
dispositionis tertie ut caueant̄ iste cause. et q̄n egritudo
et dispositio tertia sunt intrantes super sanitatem: tūc sa
cte sunt cāe p̄seruantes sanitatem priores causis que sa
ciunt eam redire.

Seruantibus incipiendum est.

Et ego sum incipiens in primis reme-
moratiōem causarū sanitatē con-
seruatiūm.

Complēnit Galien⁹ causas cōsuātes sanitatē in
libro suo de regimine sanitatis.

Quam igitur sit nō unū sanū corp⁹ sed
plura: quēadmodū p̄us determina-
tum est s̄m unūquodqz eoz erit p̄suatiua
causa: qm̄ et omis causa est ad aliquid.

Dico ergo q̄ quoniam corpus sanum
nō sit unū sed sint species multe
sicut determinauim⁹ ante: tūc oportet
ut unicuiqz speciez eius sit causa cōser-
uatiua p̄p̄a: qm̄ ois causa nō est causa:
nisi per semitā cōpatiōis ad aliquid.

Osendit Gal. in iitio hui⁹ libri q̄ sanitati inest lar-
tudo: cui⁹ q̄ritas est id qd̄ est inter cōpatiōem
corpis sanatiui quod ē in meliori dispōitū: et qd̄
est inter corp⁹ egrotatiui. Et iam dixit q̄ numer⁹ sanoz
corpū est in quattuor. s. corp⁹ quod est in meliori dispōi-
tionū: et corp⁹ sanū s̄m plurimū: et corp⁹ sanū in hora pre-
senti: et corpus egrotatiui. Et inter unūquodqz illorū
quattuor: et inter illud quod sequit̄ ip̄m in sanitate: sunt
corpa multa s̄m cōpatiōem complexiōis mēbroz siluz
partiū: et cōpatiōem cōplexiōis mēbroz officialiū. Et qm̄
corpa ista sunt diuersa: tūc unūquodqz eoz indiget cau-
sis cōseruatiuis ip̄m s̄m illud s̄m q̄ est. et iste cause sunt
dne. s. cause que sunt ei similes: et que cōseruāt sup̄ ipsuz
cōplexiōne eius: et illi cōpositiōem ex cibis et exercitio
et fricatione et balneatione.

Rursus igitur p̄ncipiū hic ab optima
compōne corpis faciendū ē cōside-
rātes q̄ sunt ad hāc salubres. Inuētōez
uero eaz rei ip̄ius natura demonstrat.

Et oportet ut ponam p̄ncipiū ser-
monis mei in meliori dispōitōnū
corpis: et inquirā causas que sunt p̄ser-
uātes sanitatē illius corpis: sed inētio
illaz causarū est ex ip̄a re quesita.

Per sermōne suū: ex ip̄a re quesita: uult equalita-
tem s̄m ueritate: p̄ hoc q̄ res quesita in meliori
formarū est cōseruatio sanitatis. ē ergo necesse
ut sint cause cōseruātes hanc dispōitōem cibi existens
res tempati in quāritate sua et sua qualitate et hora susci-
piendi eos: et similr exercitiū et fricatio et balneatio: quo-
rum unūquodqz sit tempati in quāritate sua et qualita-
te sua et hora utendi eo et parte vsus illius.

Senim esset impassibile et immu-
tabile corpus et semper maneret
in optima cōpositiōe: tūc nihil indige-
ret arte constituēte ipsum. Quoniā ue-
ro mutatur et corrupitur et cōuertitur
nō seruās quā habebat ex p̄ncipio con-

sistentiā procuratiōe sed hoc indiget.
s̄m hoc igitur quot modis alterat̄ cor-
pus: totidē et genera procuratiōnū ha-
bebit: hoc est cōseruatiūm causarū.

Quod est: quia si corpus non resol-
ueretur et nō doleret sed manerz
corpus cui est melior formarū: semper
s̄m dispōitōem suam nō idigeret arte
regimis. uerū quoniam resoluatur et mute-
tur nō seruās dispōitōem s̄m quaz na-
tum est a p̄ncipio sui esse: indiget adiu-
uatiuis per qualitātē istius: et per quā-
titatez numeri modozū ex quibus mu-
tat̄. Est ergo necesse ut sit numer⁹ mo-
doz adiuuatiū ip̄m eqlis alteratōi: itel-
ligit̄ p̄ illō numer⁹ causarū p̄suatiū ip̄z.

Cause que mutant corpus quod est in meliori for-
marū natura s̄m q̄ ostēdit Gal. in tractatu p̄u-
mo de regimine sanitatis: aut sunt intrinsece i eo
quod aggregat̄ et supfluitatib⁹ eoz et potū cum addi-
tione siccitatis et diminutiōe caliditatis innate: aut extri-
sece sicut aer cōtinēs et reliqua que resoluūt ipsum sp̄m
animalē uitalē et naturalē. Et quādo applicat̄ omnia ea
indiget unūquodqz eoz causis p̄hibētib⁹ mutatōem me-
lioris formarū. ergo per quāritatez numeri modozū qui
mutant hanc formā est quāritas numeri causarū cōser-
uatiū eam a mutatiōe.

Que manifestū iam ex his q̄ dicta
sunt: ut corrigētia ex genere accit
correctōes p̄us q̄ simul occurrat lesio
p̄suatiua a futuro malo appellata sunt
a medicis: sed seruatiua p̄ntē p̄sistētiaz.

Et manifestus est ex eo quod dixi
m⁹ q̄ ille cause sunt ex genere cau-
sarū que rectificāt corruptiōez: uerū
ip̄e nō rectificāt nisi paulatiz atēqz acci-
dat lesio multoties s̄bito p̄p̄ea qz mltro-
ties accit nocumētuz s̄bito: nō nūerāt
eas medici i nūero eaz q̄ aecedūt et cō-
seruāt corp⁹ a malo qd̄ uult supuēire ei
sed medici numerāt eas i numero eaz
que cōseruāt dispōem eius p̄ntem.

Cause que rectificāt corruptiōes sunt duob⁹ mo-
dis. alie enī sunt que administrant̄ in curatiōe
egritudinis ex cibis et medicinis et regie et sp̄eb⁹
medicatiōis: et alie que administrāt i p̄e medicine notata
p̄uisione cū cōseruatiōe. et iste quidē p̄e sunt que cor-
seruāt corpus a malo quod uult accidere super ipsum.
Et corpus quidē quod est in meliori formarū nō indiget
aliqua istarū penitus: et nō indiget nisi illis que p̄suant

in oi hora dispdem pntē eius donec nō mutet.

Aterat igitur corpus a quibusdā ex necessitate: et a quibusdam nō ex necessitate. Dico autē ex necessitate quidē quibus impossibile est ipsum nō approximare. Nō ex necessitate uero ut sunt reliqua: nāq; semp in cōtinenti immorari et comedere et bibere et uigilare necessariū est ei. Gladys uero et bestrys nō necessariū est uti. unde in priorū quidē genere causarū circa corpus ars cōficiet: circa secūdu uero nequaq;.

Corpa mutatur a causis quibusdam necessario: et a causis quibusdam nō necessario. intellige per causas que mutāt corp⁹ necessario: quibus nō est excusatio qm corp⁹ occurrāt. et intellige causas que nō mutāt corp⁹ necessario reliquas causas. quod est: quia nō est necesse q; corp⁹ occurrāt. quod ē: ga comestioe et potu et somno et uigilijs et motu et gete et cōstrictioe et euacuatioe et accidētib⁹ anime necesse est cum uti. Gladys uero et lupi et uenenosa animalia nō sunt ex eis que necesse ē occurrere corp⁹: et pillud nō ē opatio medicie: nisi in genere pmo cāz: in genere uero cāz: secūdo nō est medicie opatio.

Eū pmo eoz ē ex quo nō est accusatio corp⁹ necessario: et ars medicie mēsurat vnāquāq; cāz q; sūt sub eo in q̄ritate et q̄litate et pte vsus. Et ge nūsecūdu ē qd nō mutāt corp⁹ necio. qd ē: qz ē possibi le vt euadat ab eo corp⁹ uita sua tota: sic p̄cussio cū enis bus: et p̄cicio cū laccis: et morsus lupoz et b̄itū uenenu: et reliq; q; accit corp⁹ extrisec⁹ ex eis de quoz p̄petate est et p̄tigit aut fortuitu: aut acciti aliquo: aut extra corp⁹ et nō ē arti medicie opatio in caus q; sunt sub h̄ genere opationū in cōsuatōe ei⁹: sed ē ei opatio i curatioe ei⁹ qd imp̄mit in corpe h̄ gen⁹: sic curatio morsus canis rabio si et uipe: et curatio attritōis facte ex p̄cussioe et casu: et curatio fracture et dislocatiois: et sutura plagaz: et his filia. Intellige q; a Sa. q; nō ē in eo medicie opatio. s. opatio i cōsuatōe sanitat⁹ ab eo qd imp̄mit iste cāe extrisec⁹ nū: sic possibile ē vti arte medicie vt cōseruet sanitatē a genē p̄ h̄ i curatioe egritudis ē ei opatio: nec ē fmo Sa. i aliquo et curatioe egritudinū: s; loq̄ in illo pap post.

Not igit ex necessitate alterantia sunt corpus diuidentes fm p̄puz unuquodq; eoz aliquod gen⁹ causarū salubriū inueniamus.

Quando nos determinauim⁹ quot

sunt cause que mutant corpus necessario: inuenim⁹ in unoquoq; generū causarum genus propum causarū conseruantū sanitatē.

Ult q; vnaqueq; harū cāz necessariū cor: porū mutet idm specieb⁹ mutatiois multis et uariū sanitatē ex sp̄eb⁹ suis ē p̄pa forme corp⁹. nāq; si ē melior forma: tūc p̄pa ē ei q̄litas. et si ē ista forma opti mā: tūc p̄pa est que assimilaf illi forme.

Et igitur unū quidē ex cōtinente nos aere: alterū uero ex motōne et quiete: et totius corp⁹ et fm partez: tertiu uero ex somno et uigilijs: et quartum ex his que offerūtur: quintum ex his que egerūtur et retinētur: sextū ex anime passioibus.

Primuz generū causarū que mutant corpus necessario est ex obuiatione aeris continentis corpa nostra. Et secūdu genus est ex motu et quiete in toto corpe: et in unoquoq; membro eius. Et tertiu est ex somno et uigilijs. Et quartū est ex eis que sumuntur. Et quitum est ex eis que fluunt ex corpe et constringūtur in eo. Et sextuz est ex accidētib⁹ anime.

Intellexit ab eo fmonē ei⁹ ser: ip̄e ei⁹ uult q; vna queq; cōseruatiū ex illis sex sit res vna p̄pa: et res h̄que que sunt i circuitu illi⁹ vnus mutāt corp⁹ a forma sua p̄pa: et exponit totū illud et dicit:

Sub his cni oib⁹ necesse est corpus quodāmodo disponi sub cōtinente quidē: aut calefactū aut infrigidatum aut humectatū aut siccatur: aut fm copulationem eoz aliquid patiens: aut fm totam sbam alteratū totū.

Quod est: quia necesse est corp⁹ ut alteretur et mutetur ab omnibus istis causis donec stat cum dispositioe aliqua. Et aere quidē quoniaz calefit aut infrigidat aut humectatur aut siccatur: aut accidūt ei aliqua ex istis reb⁹ fm compōem: aut mutat sbā eius tota donec cōuertat. i. corzūpatur.

Et continens mutat et fit q̄ncq; calid⁹ et alia vice frigid⁹: et q̄ncq; sicc⁹: et alia vice humid⁹: et fm cōpōnem etiā fit ca. et sic. ca. et hu. fri. et hu. fri. et sic. Et q̄ncq; cōuertit etiā subā eius et putrescit: aut a uapoz corp⁹ mortuoz qui eleuat ad spaciū et descedit ad aliū quā partiū: et putrescit aer illi⁹ partis: aut coartat in vno

loco et non mouet et putrescit etiam.

12

Et motus uero et quete immoderatis nutritisq; exiis: aut calefactum aut infridatum: aut siccatum aut humectatum: aut secundum copulationem corporum aliquid patiens.

Et motu autem et quete tunc quando unusquisque eorum est exiis ab equalitate sua.

Modum modi sunt diuersi et multi. ex eis. n. est qui est exercitium tantum. et ex eis est qui est exercitium et labor sicut quod est: quia omnes operationes et itinera et labor sunt intrantia sub motu. Et quete etiam sunt modi multi. diuersi. Alia. n. est que est quies a lassitudine quam fecit motus. et alia est que est tranquillitas et requies et pigritia a motibus. Motus enim et quete quando unumquodque eorum praestitit qualitate in se sibi permutat corpus. Motus. n. facit accedere in corpore caliditate: et quando supfluit diuertit ipsum ad frigus. Et quete facit accedere in corpore frigiditate: et quando supfluit extinguit caliditate in aetate. et seruans sanitatem est quod ex eis est cum equalitate.

Ita uero et ex somno et uigilia necessesse est pati ipsum secundum eandem rationem.

Et sicut etiam non est excusatio quando mutatur corpus ex somno et uigiliis.

Vigilie calefaciunt corpus: et quando supfluit exsiccant ipsum. et somnus infridat corpus in primis: et quando superfluit infridat ipsum infridatione forti. et seruans sanitatem in utrisque est quantitas que intendit.

Et ex his que offeruntur.

Quia secundum hanc similitudinem est necessesse ut mutetur corpus ex eis que recipit ex cibis et potibus.

Cibus et potus mutant corpus secundum suas proprietates et qualitates suas et horis etiam usus eorum speciemus multis mutationibus. et seruans sanitatem est quod est ex eis configuratum corpori tantum.

Et egerunt: aut retinentur: et ex anime passionibus.

Et ex eis que procedunt ex ipso: et construngunt in eo et passionibus anime.

Operuitates corporis que procedunt a natura sunt sicut urina et egestio et menstrua in hominibus suis: que quando mutantur ita ut addat egressio aut constringatur intra corpus: mutant corpus et seruans sanitatem ex eis est quantitas intentionis. Et non sunt que procedunt et construngunt cause sanitatis aut egritudinis nisi propterea: quia quando adit eorum processio: accidit malicia dispositionis in corpore. cuius exemplum est illud quod uidemus de esse urinae. nos. n. multoties retinemus eam propter occupationem que accidit nobis. Num ergo cessamus ab illa occupatione et volumus migrare: si rursus sit difficile nobis emittere urinae: aut accidit nobis ex ea mordicatio aut adustio. et secundum hanc rationem est sermo in reliquis que fluunt ex corpore natura: aut construngunt in eo. Et ex accidentibus que accidunt in anima: quaedam eorum accidentium mouet spiritum ab interioribus ad exteriora: sicut ira et gaudium. Ira quidem mouet spiritum motu forti: et gaudium quidem mouet spiritum paulatim. et quedam eorum mouet eum ab exterioribus ad interiora: sicut angustia et tristitia et timor. et quedam eorum quidem mouet eum ab exterioribus ad interiora

ra et ab interioribus ad exteriora similitudine: sicut helen deolor. Et manifestum est quod quando spiritus mouet: mouet cum eo caliditas innata: et multoties mouet sanguis. quod est: quia spiritus et calitas innata sunt duo vapores naturales in corpore. s. corpora quedam aerea: et quedam subtilia. Et ratio inter utraque est quod spiritus est subtilior calore innato: et calor innatus est grossior et pluri humiditatis. et per motum hanc repperit accidit corpori ut calefiat plene quod oportet: aut infrigidet: aut desiccet: aut humectet: aut secundum compositionem hanc qualitatum. s. ut calefiat et exsiccescit simul: aut calefiat et humectet: aut infrigidet aut desiccet: aut infrigidet aut humectet.

Omnia enim hec: hec quidem manifeste: hec uero per medias causas alias alterant corpus.

Omnino enim res quas narrauimus necessario mutant corpus: quedam ex eis per se ipsas: et quedam ex eis per causas alias medias.

Et cause sunt ex quibus non est excusatio corpori a mutatione corporis necessario quando sunt non secundum equalitatem aut intentionem: tunc quedam eorum mutant corpus sine dubio: sicut facit aer. nam ipse in greditur corpus in inspirato per pectus et arterias: et sicut spiritus corporis secundum similitudinem dispositionis eius. quod est: quia corpus expirat et expulsiu vaporum fumosum: et attrahit aerem ex duobus locis: et duobus modis. quorum unum est per aperturam pectoris. et alter per aperturam arteriarum ex potu cuncti. Et si non esset velocitas alterationis aeris: apperet impressio eius in corpore in omni dispositione in qua mutat aer. uerum aer decoquitur et alteratur in corpore: quare non apparet impressio eius in ipso donec supfluat. et per hanc causam non infirmant omnes homines apud mutationem substantie aeris. nam corpus cuiuslibet non est preparatum mutat aerem et resoluunt eum antequam alteretur ab eo. et quedam eorum mutant corpus mediato dispositionum aliarum in corpore: et sunt preparationes chimorum et complexio. quod est: quia complexio quam mala est natura: preparat ad ipsam corruptionem ex causa addita in ea. et sicut ad chimos malos preparat corruptio ex causa formibus malicie eorum. Et non. n. quando occurrit in corpore cum corpore rei recipit impressio nem eius: mutat corpus mediato illius rei.

Et corrumpunt salutem.

Et si perseveret et multiplicetur illa mutatio corrumpit sanitatem.

Vult quod impressio cuiusque cause sex quod perseverat et multiplicat: sanitatem corrumpit: et facit accedere egritudinem. et si non perseveret et multiplicet: non facit accedere egritudinem: sed mutat sanitatem mutatione quaedam: aut ita quod sufficit natura in eius sanatione: aut ita ut procedat cum processione conseruatois: et destruit antequam faciat egritudinem accedere.

Et scriptum est de his omnibus separatim per singula in salubrium carum negotio.

Et iam locuti sumus in omnibus istis causis in libro nostro de regie sanitatis.

Dicitur in libro de regie sanitatis: in tractatibus primis eius regulas seruanda sanitati corporum que sunt in meliore forma et corpore que declinat ab ea declinatione prout. et docet in tractatibus postremis eius canones conseruatois sanitati corporum elogorum a meliore forma elongatione in qua non puenit ad terminum egritudinis: et canones

antecessoris conseruationis corporum que iam exoptata sunt super egritudinem adeo donec euaserint: et saluata sunt ab egritudine ante casum eius.

19

Recigitur omnia nunc dicta genera salubrium causarum materie que dam sunt: et cum competenti usu cause sunt conseruantes et salutem prestantes: peccantes uero a cōtemperatīa egre cōstituantur.

Et ista omnia que narrauim⁹ ex generibus causarū: sunt tolerantia cōuersiōem. et quādo administrant sibi q̄ oportet: sūt tūc cōseruantes sanitatē. et quādo pertrāsēūt in inēqualitatē: sūt cause egritudinis.

Iste est canō cōis in eo quod impmūt cause. u. nā ipse quādo administrat sibi q̄ figurat op̄loni corporis. s. ut mēsurat in q̄stitatib⁹ suis et suis qualitātib⁹ et p̄tib⁹ vltis eaz sibi q̄ oportet et p̄trāsēūt in illo: quādo administrat nō sibi q̄ oportet et p̄trāsēūt in illo: facit accidere egritudines quādo p̄seuerat trāsīt et multiplicat. serua ergo has dīctōes sibi q̄ vnaq̄qz eaz. vi. nō corrūpit sanitatē: et facit accidere egritudinē vōcē p̄trāsītur in ea illud qd̄ oportet: et p̄seuerat illa trāsītio et multiplicat: cui⁹ exemplū est: qz si cōtinuat aliq̄s sanorū cōmestione ciborū ca. et p̄trāsīt in eis illud qd̄ ois et multiplicat et eis: p̄mutat sibi trāsītū duarū cōplonū ei⁹. nā si nā est frigide cōplonis. reducūt eā ī p̄mis ad equalitatē: vōcē cōuertūt eā ab equalitate ad maliciā cōplonis ca. et p̄p̄t illud est egritudo praua magis et grossior p̄pter vebemētīā lōgitudinis eius a re nāli. et si sit nā calide cōplexiōis infirmat ip̄m cū facilitate: et est egritudo eius minor et p̄p̄nquioris acceptiōis propter p̄p̄nquitatē lōgitudinis eius a re naturali.

20

Quāqz uero ex hoc iam manifestū est q̄ nō alias q̄dez s̄bstātias earū q̄ extra hec rerū sanas nobis: alias uero egras arbitrādū est: sed easdez in ali quid aliquādo quidē sanas: aliquando uero egras factas.

Alm ergo manifestuz est ex hoc q̄ nō oportet ut estimet q̄ s̄bstātie rerum que sunt extra corpus ex eis que conseruāt sanitatē eius: aut faciūt eam redire quādo separāt sint alie a s̄bstātijs rerum que faciūt egritudinē et conseruant eam. uerū ip̄e eedem sunt quādoqz cause sanitatis: et quādoqz cause egritudinis: et per cōparatiōem ad ali quid siue aliquo.

Cause sex faciūt sanitatē et cōseruāt eā: et faciunt egritudinē et conseruāt eā. faciūt quidē sanitatē q̄n egritudo est p̄ns: aut administrat administratiōne que est cōtraria egritudini: sicut si infrigidet aer in egritudine ca. et sumant cibi infrigidates: faciūt sanitatē et destrūt egritudinē. Sanitatē vō cōseruāt: q̄n ip̄e q̄n administrat sibi cōfiguratiōem cōseruāt sanitatē. Egritudinē autē faciūt: q̄n q̄n sanitas est p̄ns et administrat nō sibi q̄ oportet et p̄trāsēūt in ea et cōtinuat p̄trāsītio in eo et multiplicat: faciūt egritudinē. Conseruāt uero: q̄n quādo ip̄e administrat sibi q̄ cōfigurāt egritudinē: cōseruāt eā. Et p̄pter hoc dixerūt antiq̄ q̄ ista genera sex: sūt ex causis cōtinētibus sanitatē et egritudinē. At Galien⁹ exponit hanc intentiōem et dicit:

21

Quādo siquidē motiōe indiget corpus: gymnasium quidem sanū: quies uero egra. quādo uero quiete: quies quidē sana: egruz uero gymnasium. similr uero et in cibis et in potibus: et in alijs oibus. Singulū. n. si indigētī corpori adducat: et cuz cōpetētī quātitate et qualitate: salubre fit. Nihil uero indigētī oio oblatuz aut nō in competētī mēsurā et quātitate egrum cōstituit.

Quod est: quā quādo corpus indiget motu: tūc exercitiū est ei causa sanitatis: et quies causa egritudinis. et quādo corpus indiget ocio: tūc quies est ei causa sanitatis: et exercitiū cā egritudinis. Et silr est dispō in cibis et potibus et relijs reb⁹ alijs. nā unaqueqz earum eaz quādo occurrit corpori sibi q̄ indiget ea et est quātitas eius cuz quātitate necessitatis: est causa sanitatis. et quādo occurrit corpori non indigētī ea aut in plus est cum quātitate necessitatis: fit causa egritudinis.

Iste sermo intellect⁹ est et sufficit ut rememoret ex eo dispōnis ciborū et potū. Nā q̄n corp⁹ ē indigēs eis et vtit ex eis quātitate necitatis: sunt cāe sanitatis aut cōseruantes aut efficiētes. Cōseruantes q̄ sunt: q̄n administrat in dispōne sanitatis in hora q̄ corp⁹ indiget eis: et cū quātitate necessitatis eius: et spēs cōplonis eaz cōfigurata est spēs cōplonis eius. Et faciētes sanitates sunt que administrat in dispōne egritudinis in hora quā corp⁹ indiget eis: et cum q̄stitate necessitatis eius. Et spēs cōplonis eaz cōtraria est spēs cōplonis egritudinis. Itz ḡ oñdit Gal. in tractatu. x. libū de ingenio sanitatis: q̄ op̄s ut dēt infirmis q̄busdā cibi eorū et si sint in p̄ncipio paroxisimi nedū ab eo qd̄ est post illud. Q̄bi. n. et potus q̄n administrat infirmis in hora necessitatis eorū: et cū q̄stitate necessitatis et cū specie q̄ cōuenit: faciūt sanitatē. Et sibi hāc similitudinē regit medic⁹ eē aeris cōtinētis: et sōni: et vigilie: et cōstrictiōis: et eūatiōis: et mor⁹: et dētis: et accētū aie. Nā quidā medicorū intrabāt ad virū ex oucib⁹ militū: et corp⁹ ei⁹ iā infridatū erat a debilitate calitatis innate: et fecerāt eā redire ad iteriora corporis ei⁹ donec exticta erat. Dixit ḡ medic⁹ regi: p̄cipe auferre arma h⁹ oucibus

23

quibusdā de circuitu eius: et p̄cipe eis vt faciant illud qđ dicaz. Dixit ergo rex quibusdā seruentib⁹: facite qđ p̄cipiat vobis medicus. dixit ḡ medicus: tenete hunc ouez dicētes: et faciētes donec cadat ei hoc aut h. excitata ē ḡ ei per illud qđ fuit ex eo fortitudo ire quare saluuit dur vt acciperet arma sua: quefuit et nō inuenit ea: et nō cessauit medicus excitare naturā donec sciuit qđ iam confectus erat necessitatis quātitatē. quieuit ergo per illud egritudo oucis: et redijt p̄ illud sanitas eius. et comparia huiusmodi opationis medicine sunt multa valde. Et de p̄p̄tate eius qui meret nomē huius artis ex medicis est vt faciat ea. et Ba. iaz edidit libz de hac intētionē fm hac similitudinē singularem quā noiauit. Nequaider p̄notificationis: et narrauit ex ea in libris suis et in expōnibus libroz hippo. narrationes multas. 22

Eta sunt due consideratiōes circa salubre et egrum: scilz qualitas et quātitas eius quod offerē.

Et ista duo sunt intētiōes due in vnaquaqz causaz sanitatis et egritudinis. s. species rei que occurrit cor pori et quātitas eius.

Fermo eius: ista duo sunt: est dictio comprehēdēs quātitatē et qualitātē cuiusqz cāz. vi. et iam noīata est in h̄ sermone spēs q̄litas rei. 23

Teni tēpus velut alterū aliquod ab his tertiū in ducem in his que dicta sunt p̄tētū: et nō bñ dictuz est.

Et nō oportet ut nomine hora necessitatis itētio tertia quā istis duabus qñ sit res alia ab istis duab⁹: quā sit comp̄hensa in his utriqz.

Ita duo sunt quātitas eius et qualitas: quo idiget corpus ex vnaquaqz causaz sex: et p̄p̄t h̄ nō noīat hora necessitatis itētio tertia qñ sit p̄ quātitatē et qualitātē. et Ba. quidē dēminat h̄ i smōe. 24

Seni indiget corp⁹ tāta et tali oblatione: manifestū est qm̄ et scdm̄ tēpus opportunū offerē. Et generatio indigetie tempis est ex eo quod fluxus est et mutabile: et mortale corp⁹ indiget fm̄ mutatōes alias alterantiū et alias adiuuantū. Itaqz non est qđē genere tētiū in his q̄ dicta sunt tps: ad doctrinā vero plerūqz quasi tertio utimur propter eam que dicta est causaz.

Quod ē: quia si corpus indiget oblatione alicui⁹ sp̄erum cum alia quātitate: tūc manifestum est qđ obuiatio eius quod occurrit ei est i hora qua indiget: et non ē facta hora necessitatis ex eo quod o3 ut consideret in eo ad lo

duz: nisi qa corpus quod mouet et resoluit et mutat uelociter indiget fm̄ quātitatez sp̄ei mutatōis eius in horis diuersis: ut sint res quibus intenditur ad iuuamētum eius speciez diuersaz. Itaqz ergo manifestū est ex hoc qđ hora necessitatis non ē intētio tertia que fit absqz genere p̄marum duarum intētionū: uerūtāmē nos utimur ea iam fm̄ uiam doctrine multotiens propter causam quam narrauimus.

Causam quā narrauit est qđ corp⁹ quā mutat et alteret idiget i horis diuersis diuersis reb⁹ sicut indiget in estate eo qđ ifrigidat: in hyeme eo qđ calefacit. sicut ḡ hore indiciū faciēs necio mutatōi q̄litas ex q̄titatē cuiusqz cāz. vi. et residuū fm̄ oīs ei⁹ ē intellectū. 25

Quoniaz autē in his consideratio nibus duabus sunt alie et alie causaz salubriū: et nūc nobis p̄positum est hoc genus eaz: rursus repetam⁹ eas.

Et cum essentie causarū sanitatis in quibus locuti sumus: et reliquarum causarū sanitatis de quibus nō sumus locuti et non necessario adueniunt corpori sint per istas intētiōes duas: tunc oportet ut intēdamus ad illas causas et inueniamus eas in eis.

Dicitur intētiō est qua itur ad partē quātitatis cause: et alia qua itur versus equalitatē et quātitatē. et ille cause sūt genera causaz sex q̄ p̄suāt sanitatē et egritudinē. Quādo ḡ aliquis uult cōseruare sanitatē intēdat ad ista sex genera cāz: et inq̄rat ex vnaqz eaz id quo fit iuuamētū in sanitate tū: et admittet illō corpi fm̄ illū modū. et Ba. dēminat hūc modū et diē. 26

Perfecte igit compōni corp⁹ si fuerit do siquidē bene tempatum fuerit continēs: conueniet contpantia et aliorum p̄fecta: de quibus modo diximus quietis. s. et motionis et somni et uigilie et oblatorum et egestozū.

Dico ergo qđ si corpus est scbz me liozem formaz deinde aer qui occurrat ei est equalis: tunc illud quod cōuenit ei est eq̄litas sana ex quiete et motu et somno et uigilijs: et eo quod sumitur: et eo quod procedit: et reliquis que diximus ante.

Dixit aut sex genera cāz: et nūcranit hic ex eis. v. vna eaz ē continēs. scda ē motus et quies. etia est somn⁹ et uigilie. quarta est cib⁹ et pot⁹ et noīauit

hac id quod suscipit. quia est costrictio et pressio: et non minuit ea illud quod preedit. et tacuit de genere sexto: et est accitua aialia. et non tacuit de hoc: nisi qui rectificans et medicas accitua aialia non est ars medicine: vix rectificat ea et curat ea ars alia que est aut philosophia aut leges. Et quando mensurat ea medicus: tunc mensuratio illi est per spem que est preter medicinam: et est alia spes philosophie aut legum species.

27

Quoniaz uero et si distempatur sit in tantum continens et contempatias minui et inquantum eucrasia corrupta fuerit.

Et quoniam corpus est secundum illam formam et aer est inequalis: tunc oportet ut cōsideret quantum recessit aer ab equalitate: deinde inclinetur cause ille alie ab equalitate ad diuersitatem partem ad quam declinat aer per quantitatem qua recessit aer ab equalitate.

Iam docuit in capitulo quod est ante illud ut inquitur in consuetudine sanitatis quod est in meliori formam equalitas in vnaquaque causa: que in frigiditate aer calidus et sic humectet cum effusione aquarum et flabellis: et roratione aquarum ab altis: et ramis arborum: et herbis: et odoriferis fructibus in frigiditate et humectatibus: et sessio sit in palacijs et domibus subterraneis: et aptio portarum aeris septetronalis. Et calefiat aer frigidus cum accessione ignium et cooptura: et aptio portarum ex quibus intrat radius solis: et clausione portarum aeris: et cessio super illud quod calefacit corpus et cooptura. et vlt ingenies donec aer fiat equalis: et sicut inquirat ut sit illud quod comedit et bibit in qualitate sua equalitate. et simile huius inquirat in vnaquaque causa. vlt. Et docuit in hoc capitulo canonem suum qui est: si declinet aliqua causarum sex ab equalitate scilicet quia est quantitas declinatōis eius: et summa quantitatē eius. deinde in quatuor rectificatione illius declinatōis et destruat illud quod fecit eam accidere in corpore: et inclinetur residuum causa ad partem contrariam partem declinatōis illius donec fiat per illud in corpore impressio rectificationis impressio illius: et sint contrarie due impressioes: et destruit vnaque causa alteram: et remanet equalitas que est in meliore formam seruata secundum illud quod fuit. et posuit aerem ex equalitate huius canonis: et sermo eius in eo est intellectus. Et Gal. quidam aggregauit canonem primum in quo dixit: in quatuor vnaque causa ut inueniat in sanitate eius equalitas in quantitate eius et in ipsius qualitate: et canonem secundum in quo docuit illud quod oportet facere quando declinat aliqua causa ab equalitate: et dixit in vtriusque filii huius sermonem.

28

Considerationes uero contempatie in continete quod sunt: ut neque rigere propter frigus: neque sudare propter estum.

Et ut ponatur equalitas in equalitate aeris ut non horripilect corpus propter frigus suum: et non sudet propter calorem eius.

Quod est: quia inter ista duo est equalitas in quantitate aeris.

29

In gymnasijs uero quando primus incipit dolere corpus: quiescere statim remedium est.

Et in exercitio ut precipiat corpus quod scire quoniam incipit in corpore lassitudo.

Iste est terminus equalitatis in motu qui est exercitium: et intelligit ex eo equalitas que est in quiete. Et est ut precipias motum quando contentum est corpus cum quiete: et indiget exercitio quod expirare facit ex musculis superfluitates contentas in eis.

30

In cibis uero perfectio digestionis et egestionis modus secundum quantitatem et qualitatem.

In cibis uero est sanitas digestionis et equalitas egestionis in qualitate sua et dispoitione sua.

Quia ex cibis bonis quoniam non digeruntur chimus generis malus: et ex cibis malis generis chimus laudabilis dicitur. Gal. digonem tamen quoniam per eam generat chimus laudabilis. Equalitas vero digonem oportet ut sit quantitas secundum partem: superfluitatum eius quod sumit ex cibis: et ut sit in eentia lena continui cui non sit odor horribiliter valde: et color eius sicut ad cineritatem: et egrediat in hora consuetudinis: et oportet ut intelligat copiam eius equalitate eius quod bibit: ita ut confideres etiam in vana: quoniam ipsa significat dispoitionem digonem in venis.

31

Eo uero quodammodo in his orexis digonem ita ut preceptore non indigeat quantitate in oblationibus metiete. Optima eius natura tantum appetit quantum digerere potest.

Et quoniam corpus est secundum meliorem formam: tunc quantitas appetit in eo est equalis quantitati digonem. Non ergo indiget mensuratore qui mensuret quantitate eius quod suscipit. quod est: quia corpus quoniam est secundum meliorem formam: tunc quantitas quaz appetit ex eo quod suscipit est quantitas quam potest digerere.

Iam ostium est in eo quod preterit quoniam stomachus est secundum rem naturalem: tunc appetit illud quod est conueniens completioni eius: quapropter excepit in hoc sermone esse appetit. sequitur. n. in eo quoniam sanitas est inuenta in stomacho secundum meliorem formam: ut homo appetat illud quod conuenit ei: et non appetit in eo additorem nec diminutorem. ergo est natura eius mensuras qualitate ciborum et potuum et quantitates eorum: et non indiget adiutorio medicine extrinsecus.

32

In uero et somni quantitate metit ipsa natura in his que sunt in optima compositione: et gelcunt statim dormientes quoniam non amplius indiget corpus.

Et sicut dispoitionem in quantitate somni. natura enim mensurat quantitate eius quod idigz ex somno in corpore quod est secundum meliorem formam: et non recedit ab eo somno nisi quoniam cum eo remanet necessitas eius.

34

Intellige simile huic eidē in vigilia. natura enī
sufficit mensurare illud ⁊ facere ipsum currere
sū quātitatē necessitatis abiq; adiutorio medi
cine: etiam ⁊ sermo eius intellectus est. 33

Et ita eis diēta utētib⁹ in egōibus
nihil derelinq̄ circa uētre m ⁊ uri
nas ⁊ totū corpus. has enī egestiones
tpantia metī oblationū. sū uero totū
corpus respiratiōem gymnasiōru ⁊ me
diocris ⁊ salubris efficit usus.

Et quando est regimē eius hoc re
gimine nō accidit ei lesio penitus
in p̄cessione eius quod p̄cedit ex eo cui
egestione ⁊ urina ⁊ resolutōe corporis
totius: quoniā equalitas eius quod su
mitur ex cibo et potu exigit ut sint ege
stio ⁊ urina scōm dispositiōem scōm q̄
sunt in sanitate. Et equalitas exercitiū
indiget ut sit quod resoluitur in corpe
toto scōm dispositiōem eius quod resol
uitur ex sanis.

Dicit Gal. in regimē sanitatis corpis quod ē sū
meliorē formā: eq̄litate aeris: ⁊ equalitate mo
tus ⁊ quietis: ⁊ equalitate cibor ⁊ potuū: ⁊ eq̄li
tate somni ⁊ vigilie: ⁊ remāsit sup eū ex eo q̄ nō dixit eq̄
litate ei⁹ qd̄ p̄cedit ⁊ cōstringit. Docet ḡ in h̄ s̄mone q̄
regimē q̄nq; est sū h̄ q̄ dixit. Ex eq̄litate: ⁊ tūc sequit̄
ip̄m ut sit illud qd̄ p̄cedit ⁊ cōstringit etiā sū eq̄litate: et
ut egestio quidē ⁊ uina sint equales p̄pter equalitatē ei
bor ⁊ potuū in quātitatib⁹ eor ⁊ q̄litatib⁹ ip̄or: ⁊ p̄pter
bonitatē digōnis ⁊ sanitatē opationū nālū: sed ⁊ illud
quod resoluitur ex toto corpe est sū equalitate: p̄pter sa
nitatē opationū nālū ⁊ p̄pter exercitiū tpatū qd̄ expira
re facit ⁊ resoluit supfluitates lacertor cū eq̄litate. 34

Abstinere uero manifestus est qm̄
ab intēpantia oportet omniū aīe
passionū. s. ire tristicie ⁊ gaudiū ⁊ furo
ris ⁊ timoris ⁊ inuidie ⁊ sollicitudinis.
Extermināt enīz hec ⁊ mutant corpa
ab ea que est sū nām consistētia.

Et cōuenit habētī hoc corpus ut
phibeat a superfluitate in oibus
accētib⁹ aīe. ⁊ significo per accētia ani
me nostre irā tristiciā gaudiū ⁊ furore
⁊ inuidiaz. Nam ista omnia accidētia
anime immutant corp⁹ ⁊ extrahūt ip̄z
a dispōne nālī.

Intellige sermonē Gal. ⁊ iā o; hnti hoc corp⁹ ut
phibeat a superfluitate ī aliquo accētū aīe. Nam
quā sit speculatio in hoc genere: ⁊ est sextus ex
generib⁹ causaz q̄nis corp⁹ p̄fici: dixit Gal. oportz hnti
corp⁹ meliorē formā ut phibeat p̄ phiam aut p̄ leges po

fitas a superfluitate in aliquo accētū aīe. quod est: q̄a me
dicina nō cōteplat in illo neq; mēsurat illud: ⁊ nō ritur
eo nisi in dispōne egritudinis tū sū semitā medicatōis
Et phia qd̄ nōmīat equalitatē accētū aīe: sanitatē ei⁹
Et o; ut intelligas a Gal. dīam inter furore ⁊ iram. Nam
quidē est ut desideret homo vindictā. Furoz enī ē ut ex
citef ira: ⁊ nō est possibile cū eo ex vindicta. Et accētia q̄
dē aīe sunt multa: ⁊ illud quod numerauit Gal. ex eis ē
exemplificatio ei⁹ quod remāsit ex eis: ⁊ quedā eorū: sū
cūt accidere calitatē supflūā sicut ira ⁊ furoz. ⁊ quedam
eorū faciūt accidere calitatē equalē: ut gaudiū ⁊ leticia. et
quedā eorū faciūt accidere frig⁹ additū: sicut timor ⁊ pa
uor. ⁊ quedam eorū faciūt accidere frig⁹ tpatū: sicut tristi
cia ⁊ inuidia. ⁊ quedā siccitatē: sicut angustia. ⁊ totū qd̄
faciūt ista accētia nō faciūt nisi mediatoe motus spū.
Et illud quod cōuenit cū meliori formā ex eis est illud
qd̄ est tpatū: aut illud ex eis qd̄ nō est supflūū. 35

Utereorū uero sū epicurūz nul
lus usus salubris: sū uero uerū
ex interuallis tantis: ut in usib⁹ coitus
neq; dissolutōem sentiat ⁊ leuior ip̄e se
ip̄o uideat fact⁹ ⁊ meli⁹ dormiēs.

Uides autē epicuro q̄ ex usu coit⁹
nō est aliqd̄ penit⁹ quod sit causa
sanitatis. ueritas autē est qm̄ ex usu ei⁹
est aliqd̄ in numeris causaz sanitatis:
⁊ est ut sit inter horas usus eius ex lon
gitudine illud cū quo nō sentiat utens
eo quando utit ip̄o mollificatōem ⁊ de
bilitatiōem: immo sentiat q̄ corp⁹ eius
postq; usus ē eo sit leui⁹ q̄z erat anteq; z
uteretur eo: ⁊ anima etiam melior q̄z
erat ante.

Coelo est ex accidētib⁹ anime. Et Gal. quidē in h̄
loco fecit ei capitulū suū singulare in quo do
cuit illud quod cōuenit in sanitate ex eo. Et len
tentia quidē epicuror est destructa. p̄pterea q̄ aggregat
in corpe supfluitas ex sp̄mate. si ergo nō egrediet p̄ coitū
coartat in corpe ⁊ gnānt ex ea egritudines male. quod ē:
quia ex coartatōe ei⁹ generat̄ ex eo vapores mali q̄ ascen
dūt ad cor ⁊ cerebrū ⁊ stomachū: ⁊ corumpunt sanitatē il
lorū membror ⁊ generat̄ egritudinē. Et fortasse ex eo ē
aliquid simile in potētia ueneno uipino: sicut accidit ei
q̄ s̄sueuit coitū ⁊ dimittit eū lōgo tpe ex debilitate appe
titus cibi: ⁊ pigricia a motib⁹ ⁊ generatōe humoris melā
cholici. Et fortasse corumpit ⁊ exsiccat ex eo quod est sile
vtuti ueneni: sicut illud quod accit uiduis ex p̄focatiōe
matricis: ⁊ multis uiroz qui moriūt̄ ex eo subito. Et p̄pt̄
hoc qui euadit ex egritudine coartatōis sp̄matis est ille
ex cui⁹ corpe resoluit̄ h̄mōi supfluitas: aut p̄ exercitiū et
emoroidas ut in uiris: aut p̄ purgatōem mēstruorū ut ī
mulierib⁹: aut p̄ aliā ptē ex eo de p̄petate cui⁹ est carnia
re supfluitates ⁊ soluere eas a corpe. Loit⁹ ḡ ḡ ē causa sa
nitatis qm̄ egrediet sp̄ma qd̄ iam coartatū erat: ⁊ ē cā cor
ruptōis sanitatis qm̄ est in corpe sp̄ma coartatū: q̄p̄p̄t
o; ut sit ei⁹ vsus equalis. Et Gal. quidē iā docuit ei⁹ equa
litate ⁊ dixit: ut sit inter horas usus eius ex sp̄cio illud
cū quo nō sentiat utēs eo qm̄ ip̄o utit̄ mollificatiōem et

debilitatiōem: sed sentiat post usum ei' lenitatē in corpe eius: et fiat aia ei' melior q̄ fuit. Et Gal. qdē determinat horas vsus eius quādo est indigētia ei' et dicit: 36

Quamp' uero usus est q̄ndo pfecte mediū fuerit earū que extrisecus oim circūstātiar: neqz sup repletū cor pus neqz indigēs: neqz sup infrigidatū neqz sup calefactū aut exsiccatū aut hu mectatū immoderate. Si uero peccet aliqñ corp' puuz esto peccatū. meli' ue ro ē calefacto magis q̄z infridato: et re plecto magis q̄z euacuato: et hūectato magis q̄z exsiccato corpe uti ueneris.

Hora autēz usus ei' est qñ corp' est nere mediūz inter oēs dispōes ac cidētēs extrisec' donec nō sit plenū ual de neqz uacūū: neqz infrig datū ualde neqz calefactū ualde: neqz ptrāsiēs ual de eq̄litatez in siccitate et hūiditate. et si errat utēs eo in usu ei': opz ut sit error ille puus: et ut utaf coitu dū ē calefact' est meli' q̄z ut utaf eo quz ē infridatus: et utaf eo qum est plen' meli' q̄z utaf eo quz est uacūus: et utaf eo quz ē humid' est meli' q̄z qum est siccus.

In oñdit Gal. totū quidē quod necessariuz est scire in regimie sanitatis de eē coit' in h' smone et in illo qui est ante eū: et docuit qñ errat in usu eius: et qz ut sit error ille puus: et ipē qñ supfluit mutat sanitatē: et docuit in quib' dispōib' oiz ut utaf. Et nō fa ctus est error mult' i coitu nocitiu' nisi qz pter multitu dinē ei' accidit in corpe senect' festine ante horā suā preci pue illi cui' cōplo testiculoz est fri. et sic. Et iā oñdit i pñ cipio hui' libri qz ex hōib' fortior sup coitū est ille cui' cō plexio testiculoz est ca. et hu. Qui ergo uult regē sanitatē oiz ut cōpet illud qd est i hoc smone cū dispōne cōplois testiculoz. v. examē Gal. qum smo ei' sit in cōsuatione sanitatis melioris formaz: et manifestū est qz cōplo testi culozum est equalis in hac forma: non cōditionauit in sermone suo in coitu: esse complexiōis testiculoz. Qu m ergo tu continuas cōseruatiōem sanitatis declinantē a meliore formari: tunc fac comparatiōem cum sermōe Galieni in usu coitus fm esse complexiōis testiculoz et reliqui corporis. 37

Qualitatez uero singloz eoz q̄ di cta sunt eligere in his q̄ sūt optie pponis: oiz gymnasioz qdez in quibus oēs ptes corporis pportionalr moueāt: ut hoc membz qdē nō supdoleat: hoc uero minus doleat.

Pecies aut quā oiz eligere ex una quaqz hāz cāz corpi qd est scdm

meliorē formaz est illud qd narro. ex exercitiū qdē oiz ut eligat spēs in q̄ mo uent' mēbra oia corporis fm pportioem: et nō laborat aliquod eozuz plus: et ali quod eozū minus.

Exercitiū in quo mouent oia mēbra fm propor tiōne et nō laborat aliquod eozū plui et aliquod minus est illud quod fit cū pila pua et qd currit cursu eius. Et Gal. quidē iam exquisite pscrutat' est esse exercitiū et fricatōis in libro de regimie sanitatis: et edidit in exercitiū de pua pila tractatū singularē. 38

Hora uero q̄ comedūt aut bibunt maxie eucrata eligere. hec enī ma xime sunt pueniētia eucratis naturis.

Ex eis uero que comedūt et bibūt oportet ut eligant ea que sunt in ultimo equalitatis: qm ista que sūt ita sunt conueniētiōes res naturis q̄ sunt in ultimo equalitatis.

Habens meliorē formazū indiget in cōseruatio ne huius forme super se: ut sit regimē eius et rei que dispōes similes ei. sicut ergo ipa est equal: sic oportet qz totū quod cōtinet ex causis sex sit equalē. Et cibi qui sunt ita sunt cib' et pot' decēter facti et deco cti: et panis decēter fact' et decoctus. Et ex decocti allesti dabegi et adenubagi: et ex potibus uinū claz et reliqua q̄ dicit' in libro chimoz generare chimū laudabilē. 39

Similiter uero et in alijs. Et similiter est dispositio in reliqs rebus.

Hoc est vltimū quod dicit Gal. in cōseruatōe sa nitatis melioris formaz. ipse enī uedit intelligi i eo canōne commūne: et est ut sint omnes res q̄ bus regit' fm equalitatē in cōtuitibus et qualitatibus et in horis necessitat' vsus et partib' vsus eaz. 40

Suero fm aliqd ab optima com pōne deficit corp' nō multū uero huic et pseruātes sanitatē cause fm pro portioem mutabunt.

Et qñ corp' ē diminutū a meliore formaz dispōne sua: deide nō est diminutio eius multa ab ea: tunc cause que cōseruāt sanitatē eius sunt remo te ab equalitate per quantitatē remoti onis eius ab ea.

Iste canō est cōis in cōsuatione sanitatis corpori declinis a meliori formari. et smo in eo fz intē toem Gal. ē māifest' agitat' ualde: qm dicit in h' libro: qz oiz ut sit declinis ad ptē declinatiōis eius. qm dicit i libro ei' de regie sanitati: et in libro ciboz: et in alijs: qz oiz ut sit declinis ad cōtrariū partis declinatōis eius. 41

Puribus uero talibus existētib' corpibus fm singulū genus sepa

ratim dicendum est.

Et species corporum que sunt s3 huc modum sunt multe. oportet ergo ut in omni spe ex eis loquimur singulariter s3m singularitatem eius.

Ult qd oportet ut singulare fiat unumquodq3 corporum declinatum a meliore formam et singulariter fiat ad conseruationem sanitatis eius: et ad reductionem ipsius ad formam optimam capitulum in quo dicitur reatur quomodo conseruet sanitas eius: aut quomodo redeat ad meliorem formam.

Casi igitur pmutatum corpus: in organica uero partium conuentionia non permutatum dupliciter habent formam salubriam carum: alteram quidem suam et crasim: alteram uero earum que ad optimam ducit.

Dico ergo que cause sanitatis corporis quod iam pertransiuit equalitatem in ratione sua: et non permutauit equalitatem in ratione membrorum officialium sunt duobus modis. unus eorum seruat rationem eius s3m que est. aliter permutat complexionem eius a meliori formarum.

iste sermo est intellectus.

Seruant uero eius crasim tamen permutant ab eucrata natura cause quantum et totum corpus crasim ab illa perfecte mutat.

Et cause que conseruant complexionem eius sunt reflexe a causis que conseruant complexionem eius que est in ultimo equalitatis per quantitatem reflexionis complexionis illius corporis quod conseruant a complexionem que est in ultimo equalitatis.

Iste canon est in conseruatione sanitatis eius cuius complexio uel corpus declinat a meliori formarum: scilicet ut mensuratur cause sex mensuratione reflexionis ab equalitate per quantitatem declinationis corporis a meliori formam.

Calidiora enim corpora calidioribus indigent adiutorijs: frigidiora frigidioribus: et sicciora siccioribus: humidiora uero humidioribus. et s3m copulationem calidiora et sicciora calidioribus et siccioribus: et his proportionaliter in reliquis tribus copulationibus.

Quod est: quia corpora que sunt calidiora eo indigent regimine quod est calidius regimine quo indiget h3s illam primam complexionem. Et corpora

que sunt frigidiora eo: indigent regimine quod est frigidius. Et corpora que sunt sicciora eo indigent regimine: similiter quod siccius est. Et similiter corpora que sunt humidiora indigent regimine quod est humidius. et s3m hoc est compositio: nam corpora que sunt calidiora et sicciora indigent regimine quod est calidius et siccius. et s3m rationem huius

Iste est sermo in hoc libro: et est sermo in alijs libris suis: quoniam ipse dicit in li. de regie sanitatis et in li. de corporibus que sunt calidiora indigent ex regie eis que sunt frigidiora: et hanc rationem in reliquis: et per illud obscurauit sermonem suum: precipue quod ipse non distinxit in regimine conseruationem: et in regimine permutatiuam. et dixit in regimine permutatiuam quod oportet regant corpora calidiora rebus frigidis donec redeat ad equalitatem: et hanc rationem in reliquis corporibus declinat a meliori formam. Et ego dico quod hanc non oblitus est sermo sui: neque serietate apponit: et non intellexit per regimine conseruationem huius: nisi ut dicit h3s rationem ca. cibi que conseruent complexionem eius ca. sup. ipsi: et sermo absolute regat ipsi regie quod faciat remanere super ipsum complexionem suam calidam s3m dispositionem suam absque additioe et sine diminutioe. quod si uult permutare complexionem eius ad equalitatem: tunc addat in frigore illud cum quo regat usquequo minuat eius caliditatem et perueniat ad equalitatem: cuius exemplum est ut sit conseruatio corporis se frigat in gradu primo: et permutatio eius ad equalitatem cum regie quod in infrigidat in secundo gradu. Et manifestum est quod regimine conseruationem est in primo gradu: et tibi uest ut noies id quod est in parte infrigidatōis minus calefacies. Et quoniam sermo in huius libro est summe que sunt h3s rationes: dixit istud ut tamen si h3s illi ges ab eo uoluntate eius et eius intentione. propter hoc manifestum est quod uoluntas h3s. per sermonem suum. quod corpora que sunt calidiora indigent regimine ex eo quod est calidius regie quo indiget h3s formam optimam: et est ut sit conseruatio eius per illud quod facit remanere super ipsi caliditatem eius declinatam ab equalitate. et si uellet ut regeret eum cibis calidis: sicut si adderet in exercitio eius et calefieret aer continens eum: et darent calefacientes cibi: sequeretur necessario quod adderet eius declinationem ab equalitate ad caliditatem plus: et generarent in eo supfluitates cholericas: et faceret eum cadere in egritudines cholericas: et huiusmodi mensura si non occultat a h3s. et iam determinant illud in libro de regimine sanitatis: et in libro de cibis. Res ergo s3m quod dixi est: quod uult ut regat totum corpus cum eo quod facit remanere super ipsum complexionem eius primam quam uult conseruationem sanitatis eius. Et quoniam uult permutatōem eius ad meliorem formam addant in regimine eius additioes permutates eam. intellige ergo illud: quod non est loci paruus: et multi hominum ignorant: et putat quod sit contrarietas.

Uter uero et materijs causarum: re

Et innotas uirtutes earum sciens. Et non potest his causis quas nup diximus uti: quando permutat taliter que fiant causa sanitatis secundum quod oportet: nisi qui scit uirtutes earum secundum quas apte nate sunt.

Iste sermo certificat illud ad quod iterum de expone
fimonis eius huius. Considera ergo eum: et stabis ex eo
sup illud quod diximus et scies voluntate eius. quod est quod
vult per fimonem suum uti: es eorum fimonem quas aperte sunt illud
quod facit unusquisque ciborum: et aliorum ex causis. vi. in corpore
quod ergo conseruat ipsum fimonem illud fimonem quod est: est conseruans
sanitatem eius: et quod addit in declinatione eius a meli
ore formazum est infirmans ipsum: et quod permutat ipsum
ad meliorem formazum est permutans ipsum. 46

Quonia motio quidem et indigentia
et uigilie et egestio et omnes anime
passiones: siccant corpus.

Cuius exemplum est quod motus et mi
noratio cibi et potus et uigilie et euacua
tio et omnia anime accidentia alia:
exsiccant corpus humidum.

Quonia euacuatur humores eius: et minuuntur ex eis: pro
illud quod addit in sicco corpore siccitates. et quod par est ex
eis. sicut corpus humidum quod admittit fimonem quod est: et permutat
ipsum et eis illud quod opponit ei fimonem equalitatem. 47

Contraria vero his humectant.

Contraria eorum humectant corpus.

Quod iudicium eius est iudicio quod est ante ipsum: in conuer
sione: et mutatione similitudinis. 48

Calida uero et calefacientia et infrida
tibus studiis et cibis et potibus.

Et similiter est dispositio in rebus que
calefaciunt et infridant ex opera
tionibus et cibis et potibus.

Iste sermo intellectus est fimonem eandem rationem: qua
dicitur in eo quod preterit. 49

Et simpliciter est dicere omnibus his
que fimonem corpus sunt cognoscens ali
quis materias et uirtutes: salubribus
causis uter similia similibus offerens quando
suare uult corpus crasis que accepit.

Et uult quod scit spes omnium rerum que
agunt in corpus et uirtutes eorum:
tunc si uult ponere eas causas sanitatis
eligat corpus illud ex eis quod figuratur
ei et assimilatur ipsi quando uult conserua
tionem complexionis uel compositionis eius
fimonem dispositiorem fimonem quam inuenit eam.

Ult per fimonem suum uult absolutum quod quod uult conserua
tionem sanitatis corporis declinans ab equalitate fimonem illud
quod est: admittit ei ex regimine quod conseruat sup ipsum
plexione eius absque additione: et si diminutione ita quod eli
gat ei ex utriusque ciborum et potuum et aliorum quod conseruat sup ipsum
suis figuratiorem complexionis eius: et iste est cano primus
quem ipsemet determinauit per dictionem aliam: ut figurat ipsum
in anima discipuli. et sermo eius in eo est intellectus. 50

Uero permutare uult et transire
ad melius aliud est genus salubrium

causarum contrariarum quidem supradic
tis: equale uero distans ab altera crasi
eucratarum et mediarum quas optimis na
turis conuenire dicebamus.

Et quando uult permutare eam:
et conuertere ipsam ad complexionem
que est melior complexionem eius: tunc
sunt ei alia genera causarum sanitatis con
trariarum causis quas diximus: et longi
tudo earum a causis equalibus medijs
quas diximus: que conueniunt habenti
complexione equali optimam ad contra
rium partis ad quam declinat illud cor
pus: est longitudo equalis.

Iste est cano primus sanitatem malam ad sanita
tem equali et bonam. et eius intentio est ut sit sciens virtu
tem paruum cuiusque capax sex: et consideret quanta sit
quantitas recessiois sanitatis ab equalitate. et eligat ex pri
bus cuiusque causarum sex ex eo quod est diuinum isti sanitati que
titates equalis. Conitari recessiois eius: et regat eorum corpus
et Galienus determinat illud et dicit. 51

Calidiores enim et sicciores crasim
non calide et sicce dicte faciunt eu
cratas perfecte: sed que tamen eucrata cra
si frigidiora et humidiora: quantum natu
ra eius erat calidior et siccior.

Quod est: quia corpus quando est
calidius et siccus: tunc regime ca
lefaciens et exsiccans non reducit ipsum
ad equalitatem sanam: sed regime quod
est frigidius et humidius complexionem
equali per quantitatem supfluitatis cale
factionis illius complexionis et siccita
tis eius sup complexionem equali.

Iste sermo est intellectus. ostendit enim Galienus in
eo canone permutantem sanitatem malam ad sanitatem
bonam. considera ergo eum. 52

Hoc siquidem genus causarum corru
git innatas discrasias: alterum ue
ro prius dictum conseruat.

Et hoc quidem genus causarum re
certificat complexionem malam natu
ra: et genus aliud quod diximus ante
conseruat complexionem malam natura
fimonem dispositiorem suam.

Admittit regime permutans complexionem malam: ge
nere: ergo et sicut nota uult conseruans eam genere: et itel
ligat ab eo quod ipsa sunt duo genera ex generibus me
dis sub parte medicine: quod nota regime sanitatis: et ut in
telligat per illud quod sub utriusque sunt spes alie. 53

Utilitas uero utroque est in parte medicis. corrigere quidem ex multo studio paulatim transferentes in melius. non enim sustinet nam repetinas immutationes: seruare uero in eisdem secundum necessarias occupationes.

Et medicus indiget utrisque simul in horis diuersis. quod est: quia quando habetis complexionem malam est euacuatio longa cuius qua est possibile ei ut rectificet complexionem malam: tunc medicus intendit in ea ad illud genus occasionum: et permutat corpus paulatim a complexione sua ad complexionem que est melior: quam natura non tolerat alterationem subito. Et quam habes complexionem malam natura: est occupatus occupationibus necessariis tunc maius quod potest medicus est ut conseruet eam secundum complexionem suam naturalem.

Ult per occupationes necessarias causas sex ad sciendum virtutes particularium: quare docet modum necessitatis medici: et non facte sunt nam tolerantes permutationes subito: nisi quam ista permutatio mutat eas mutatione forti que facit accidere nature motum superfluum. scilicet alterationem superfluum. multoties enim dissoluitur per eam uirtus aut debilitas ex ea natura: aut resoluitur per eam spiritus: quare fit id causa permutatio sanitatis: et residuum sermonis eius est intellectum.

Quomodo igitur et huiusmodi spiritum causarum seruatum nominamus: conueniebat enim magis eam forsitan permutantem et curantem et innata peccata corrigentem uocari. quoniam uero ad totum genus sanitatis referentes: non ad eas que secundum spiritum sunt in ea differentias. Quocumque quidem sanos custodiunt: seruantes omnes uocabimus: siue conseruando salutem ad melius ducant totam crasim: siue conseruent existentes a principio: quecumque uero deteriorum faciunt consistentiam egre.

Sicut autem dixeris quomodo nominamus hoc genus causarum conseruatiuum quum esset dignius ut nominaretur permutatiuum et sanatiuum et rectificatiuum: nocumtorum naturalium. Dicimus quod nos non adiungimus has causas nisi ad genus sanitatis: non ad species eius. et nominamus

omnes istas causas que conseruant corpus secundum sanitatem suam conseruatiuas: siue sint conseruatiue: aut sint ex eis que per seruatione sua permutant complexionem totam ad id quod est melius: aut sint ex eis que conseruant complexionem secundum dispositionem suam permutantem: et nominamus eas que permutant complexionem ad id quod est deterius causas infirmatiuas.

Item sermone destruit dubitatio in genere regiminis permanens propterea quod nominauit ipsum conseruatiuum sanitatis. Et destructio dubitatio est: quod re nominatum nomine sui generis. Quis ergo sit cadens sub regie sanitatis: et generis regiminis sanitatis totum nomine in arte medicine conseruatio sanitatis: nominamus permutatiuum et sanatiuum. scilicet conseruatiuum. Quis sit permutatiuum et sanatiuum et rectificatiuum nocumtorum. Et secundum hanc similitudinem nominamus omnes causas que permutant complexionem ad id quod est deterius causas infirmatiue que uis sunt permutatiue ad infirmitatem et corripentes sanitatem propterea quod sunt sub genere causarum infirmatiuum toto.

Simile igitur discrasiam habentibus omnibus corporis partibus similis est percuratio: dissimile uero dissimilis.

Et quam complexio que est in omnibus membris est una: tunc medicatio est est una. et quando complexio mala non est in omnibus membris una: tunc non est medicatio illius corporis una.

Quod docuit regimen sanitatis separe a meliore formam conseruans eam et permutans eam simul quando est eius separatio in complexione tunc rememoratur eius quod docuit de illo in hoc sermone et dicit: quando est declinatio sanitatis a meliore forma: deinde est illud in omnibus membris: tunc medicatio eius. scilicet conseruatio eius et ipsa permutatio: est secundum quod exposuimus. et si est recessio est in quibusdam membris et in quibusdam non: tunc medicatio eius. scilicet conseruatio et permutatio ipsa indiget canonibus alijs qui fidem faciant generis alteri regiminis. et ipse facit scire hoc genus per exempla et dicit:

Prodest enim uenter alicui quidem frigidior quam oporteat esse: caput uero calidius: et indiget adiutorijs proprijs singula: secundum uero hoc et aliarum una quaque pars aut humidior aut siccior aut frigidior aut calidior ex his propter modum proprijs distempantie indiget dietis. Non igitur exercebimus equaliter omnes huiusmodi corporis partes: neque similiter huiusmodi faciemus. Aut siccabimus: aut aliquid horum faciemus. Amplius uero dicet de his in negotio de salubribus causis.

Quod est: quia est possibile ut sit uenter alicui frigidior quam ossa: et caput

etiā calidius q̄z opz: ⁊ indigz unūq̄qz
 eoz quod cōuenit ei. ⁊ similr est dispō
 in unoquoqz mēbroz reliquozū q̄ndo
 est humidius complexione sua equalit:
 aut siccius ea: aut frigidius: aut calidi⁹
 nam indiget ex regimine eo fm q̄ cōue
 nit complexioni eius. Est ergo necesse
 quādo cōplexio mēbroz corpōis est di
 uersa ut nō sit mēbroz corpōis omniuz
 regimē equale: ⁊ nō sit humectatio eo
 rum aut eozūdem exsiccatio: aut aliud
 ex eis q̄ fiūt eis fm similitudinē unam:
 ⁊ nos q̄dem exponem⁹ istud in exposi
 tōne ampliori hac in libro nostro de re
 gimine sanitatis.

Ult q̄ canō: in cōsuatōe sanitatē corpū receden
 tiū ab eq̄litate in q̄busdā mēbz: ⁊ i q̄busdā nō: ē
 opposit⁹ ex p̄clarib⁹ canonib⁹ i cōsuatōe sanitatē
 corpū recedētū ab eq̄litate in cōplōne corpōis totū: cui⁹
 ex p̄tibus ē: q̄z q̄ v̄ter ē frigidior ⁊ caput calius: ⁊ mur in
 cōsuatōe sanitatē v̄ter eo q̄ cōsuat sup ipm q̄ est sile
 cōplōne eius: ⁊ in cōsuatōe sanitatē capitis eo q̄ cōsuat
 sup ipm q̄ est sile cōplōne eius: siue sint emplastra sine
 embroce vel aliq̄ ex causis. vi. Et q̄ volum⁹ p̄mutare cō
 plōne v̄teris ad eq̄litate: ⁊ cōplōne capitis p̄mutare ad
 eq̄litate: v̄mur in v̄tre reb⁹ calidis: ⁊ in capite reb⁹ frī
 gidis. ⁊ fm hāc similitudinē faciam⁹ in regie reliquozū mē
 broz. ⁊ p̄pter hoc ē necē ut ponam⁹ exercitiū q̄ d̄eruat
 mēbz fm dispōem suā: aut p̄mutet ipm ad dispōez aliā i
 vnoquoqz mēbroz: diuersum ab eo quod est in alio. Et
 similr vnoquoqz p̄clarariū cāp. vi. Nā quādo volum⁹
 infrigidare mēbz: emplastramus cum rebus infrigi
 dātib⁹. Et quādo volum⁹ ipsūz calefacere: emplastra
 mus ipm cum rebus calidis. 57

Organicorūz uero cause salubres
 fm lapsūm: ⁊ he ab optima cōpo
 sitione adinuicē differūt. Alie siquidez
 sunt salubres circa plasmatōez lapsūm
 alie uero eoz q̄ circa magnitudinē aut
 numerū aut positionē.

Cause autē sanitatis mēbroz offi
 cialium que habēt nocumētū: fm
 illud nocumētū sunt diuersē a causis
 sanitatis corpōis quod est fm meliorem
 formarūz. quod est: q̄ cause sanitatis
 mēbroz q̄ hnt nocumētū in plasmatio
 ne: alie sunt a causis sanitatis mēbroz
 q̄ hnt nocumētū in quātitate sua: aut i
 situ suo: aut in numero suo.

Im docuit Gal. q̄ spes cōpōnis lapsūm sunt
 iii. quoz vnus est lapsus in plasmatōe: ⁊ secūd⁹
 est lapsus in quātitate: ⁊ tertius lapsus i numero:

⁊ quartus lapsus in situ. Et docuit q̄ isti lapsus q̄tuoꝝ
 q̄ phibēt mēbz ab opatōe sua. i. nocēt opatōi eius sunt
 egritudo. ⁊ q̄ nō phibēt opatōem: nō sunt egritudo s; s;
 forma mala ex formis sanitatis. Et postq̄ compleuit di
 ctionē canonis regiminis sanitatis recedētis ab eq̄litate
 in cōpositōe: tūc ante illud explanauit hūc sermonē a
 quo recessimus: deinde exposuit cū hoc sermone. 58

In plasmatōe quoqz sunt plures
 lapsus: etenim figure partis ⁊ si
 alicubi in ea curuitas aliqua est uel con
 cauitas eius q̄ fm naturā: aut pori con
 strictio: aut orificiū: aut asperitas: aut
 lenitas quādo est aliquid extra p̄pam
 cōtemperātiāz: parum quidem hoc pa
 tiens corpus: sanorū corpōz appellati
 ones habebit: amplius uero neutroz.
 si uero sit tātum ut noceat operatiōi: iā
 egrotare uidet.

Et accidunt in plasmatōe lapsus
 multi. quod ē: q̄ si mutet figura
 mēbz ab equalitate sua: aut sit i cōp̄fū
 ditas multa nā ⁊ mutet ut accidat eius
 lapsus in meatu q̄ est in eo aut i orificio
 meatus aut in asperitate aut in lenitate:
 deinde sit lapsus puus: tunc hīs illud
 corp⁹ dicit q̄ est sanus. si aut lapsus est
 plus illo: dicit q̄ est egrotatiū. Si cōseq̄
 lapsus in ipō ad hoc ut noceat opatōi:
 tunc est eger.

Nūciat q̄ lapsus in plasmatōe ē vna. v. rerum.
 p̄ma eaz ē mutatio figure. ⁊ secūda ē mutatio p̄
 sūditarū. i. gibbositas ⁊ cōcauitas. ⁊ etiā opilatio
 i meatu aut i orificio meat⁹. ⁊ q̄rta ē asperitas. ⁊ q̄nta ē le
 nitas. vnaquisqz q̄ lapsūm si ē pu⁹: tūc hīs ipz exercitat⁹
 i occupatōib⁹ suis cū illo mēbro: ⁊ d̄r p̄ illd lapsus san⁹
 ⁊ si ē mult⁹ ⁊ nō phibet mēbz ab opatōe penitus nisi in
 aliquo: dicit q̄ est egrotatiū. ⁊ si est multus ⁊ probibz
 mēbz ab exercitatōe: dicit q̄ est infirmus. 59

Secūda quātitate uero supfluitas
 ⁊ defectus: ad easdem deducunt
 differentias.

In quātitate uero multū ⁊ puuz
 faciūt puenire corpus ad species
 quas narrauimus.

Species quas narrauit sunt tres. vna eaz ē: quia
 si quātitas mēbz magnificet ab eo q̄ oportet
 aut minuat: tūc si magnitudo eius aut ei⁹ dimi
 nutio est puā: dicit q̄ est sanū. ⁊ si ē magna ⁊ nō p̄ueit ad
 hoc ut noceat opatōi: dicit q̄ est egrotatiū. ⁊ si ē m̄sta et
 p̄uenit ad hoc ut noceat opatōi: dicit q̄ est infirmū. 60

In numero uero deficiēs aut abū
 dans uelut homiomerō unū aut

plura hmoi generis snt: r quecuqz preter nam in nobis substatie consistit.

In numero autez additio aut diminutio ptis uni ex ptib' multib': r res que in corpe generatur cōtra nāz sunt huiusmodi generis.

Ult q' additio numeri r partiu' membri aut diminutio earū facit etiā illos lapsus tres: quoz unus dicitur sanus: alter dicitur egrotatiuus: r tertius dicitur infirmus. Sanus quidem quādo additio aut diminutio est parua. Egrotatiuus vero quādo est multa nō pueniēs ad hoc vt noceat opatiōi. Et sermo eius: r res q' generant in corpe preter naturā sunt hmoi generis: vult illud quod generat in corpe r facit vnā harū triū spērū. Vidi enim multos in intestinis quoz erāt vermes. r ex eis sunt quozū intestina pportionāt ad sanitatē. r ex eis sunt que pportionāt ad egritudinē. r ex eis sunt quozū intestina ex illo iā infirmata sunt egritudie o'pleta. 61

Reliquuz uero genus ppter unius cuiusqz positōem simpliciū p'inz i quo r ipe. iij. sunt oēs differētie. Prima qdē optima: Secūda uero parū mutata: r ppter hoc adhuc sanū perficiēs corpus: Et tertia egrū: quādo amplius extra nām fit: Quarta uero iam egrotans quādo plurimū.

Et iam remanet gen' aliud quod ē i situ cuiuslibet mēbrozū p'similiū in organo. r in ipō sunt. iij. spēs. Prima earū est corpus qd est hz meliorem formam in hoc capitulo. Et secūda ē corpus quod est remotum ab eo in ipō parūper. Et tertia est corpus quod est in eo egrotatiuū: r est illud in quo est mutatus situs mēbrozū mutatōe nō mltā. Et q'rtā est corpus quod iam egrotat r integre recessit a sanitate: r est illud i quo est mutatus situs mēbrozū mutatione multa.

Nocumētū in situ partiu' mēbrū aut est pūū: r p'portionat ad hoc quod est sanū. aut est multuz r p'portionat ad hoc quod est egrotatiuū. aut ē multū nocēs opatiōi r est p'portionatū ad hoc quod est infirmū. currit ergo esse situs cursu cuiusqz generū nocumētōz in opōne. vey Hal. dicit in h' sermone modū p'muz sit' q' est fm meliōre formaz vt faceret nos rememorari cōpariū ei' in plasmatōe r q'stitate r numero. itellige ergo illud: Et postqz cessauit a nūeratōe spēz nocumētōz opōis mēbrozū: icipit det'miare canonē cuiusqz eoz. 62

Quecuqz igit' peccauerūt ptes fm figurā quidē queadmodū q'cuqz distorte intus uel extra: r he recēter na

te quidē existētes r molles plasmatōe r sup'ligatione ad id quod fm naturāz est reuertūt. Pure uero r si contingat ad augmētū peruenire: ad correctionē non perueniunt.

Et mēbra que nocumētū habēt in figura sua sunt sicut pedes cōuer si ad exteriora aut ad interiora. r caput planū quidē in infantib' quādo nascuntur duz mēbra eoz permanēt mollia: possibile est ut redeant ad dispositiōem naturalē cum equatiōe r tēsiōe et strictura. In corpibus aut que sunt exsiccata r aruerūt r indurata sunt: nō est possibile ut rectificētur.

Nunciat in hoc sermone q' possibile est vt figura membri rectifice r redeat ad dispositiōem suā naturalē tūc quādo nascit homo. Si aut indurantur mēbra eius: nō est possibile vt reducant. r exemplificauit illud per pedes oueros: r per caput planū: et est vt rectifice mēbrū r extendat r constringat se d'm q' oportet vt remaneat ei figura rectificata. 63

Quecuqz quidē circa curuitatez peccauerūt: r hec s'lt possunt corrigi qdē adhuc augmētande: pfecte uero nō pnt. Paruas igit' curuitates alligatio r q'es: magnas uero opatio p'riū r retētiō spūs opaf. ita uero r q'cuqz fm poros aut orificia.

Mēbra que habēt nocumētuz si militer in cōcauitate r p'funditate q' sunt in eis: possibile est ut rectifice tur illō nocumētū dū pmanēt i augmētō. si aut iam cōpleta sunt: nō ē possibile eozū rectificatio. Et illud qd minozat cōcauitatē r p'funditatē qn ē maior qz oportet: est quies r strictura. Et illud quod magnificat cōcauitatē mēbrozū r eoz p'funditatez quādo est minor qz oportet: est mot' illoz mēbrozū r retētiō spūs. r intētiō retētōis spūs ē ut attrahat spūs r impellat ad interiora impulsionē uehemēci. r fm hanc similitudinem etiā dilatāt r constringunt meatus r orificia eozū.

Nunciat que mēbra dū pmanēt in augmētō possibile ē vt rectifice nocumētū parū accubens i cōcauitate eoz r ipoz p'funditate r eoz gibbositate. Et augmētū quidē ē ex quo nascit hō vsq'quo

sequat statim adolescentie: et est finis. xxv. annorum: et do-
cet quid sit illud quod minorat ocavitatem et stringit p-
funditatem: et dicit: quod illud sit cum motu et compressione
anbelitus. facit ergo rememorari in compressione spiritus
quomodo exercent membra que sunt in pectore donec re-
soluant id quod est in eis de superfluitatibus congregatis in la-
teribus eorum. Et coartatio spiritus est ut trahat aer ad interiora pe-
toris attractioe forti: deinde ipsum teneat quantum potest.
ex ea etiam sunt operationes que generant altas voces: et
voces que sunt cum fistula et elevatio sermonis et voces
vehementes et similia his que erigit dispo-
nunt. 64

Quecumque quidem maiora quam oportet
quies et alligatio apta nata est
minora efficere: maiores vero efficit p-
tes motio secundum naturam cum fricatio-
ne moderata et alijs quecumque nata sunt
ad superficiem sanguinem trahere multum.

Membra etiam que sunt maiora
quam oportet: quies et strictura con-
veniens minorat ea. et membra que sunt
minora quam oportet: motus naturalis
eorum et fricatio temperata et relique-
res que trahunt sanguines plurimum
ad ipsa: adiuvant ad magnificandum ea.

Iste sermo est intellectus: et spiritus quidem fricatio-
nis sunt multe. ex ea enim est lenis vel mollis:
et ex ea est dura: et ex ea est parva: et ex ea est
multa: et ex ea est equalis. et iam ex parte perscrutatur est ha.
sermone in ea in regimine sanitatis. Elige ergo ex speciebus fric-
tionis in omni membro illud quod convenit ei et cum quan-
titate que necessaria est in eo. qui ergo vult scire illud quo indiget
de genere fricationis vel de esse accipiat illud ex libro illo. 65

Efficientium vero partium quecumque
quidem ex sanguine habent gene-
rationem: non impossibilis est eorum corre-
ctio. Quicumque vero ex semine pauco
habent generationem earum: impossi-
bilis est correctio: est tamen pro his ali-
quando facere alia proxima his habentia
utilitatem.

Membra autem quorum numerus est
diminutus: tunc quorumcumque ex eis
generatio est ex sanguine: possibile est ut
compleantur. et quorumcumque ex eis genera-
tio est ex spermate: forsitan completum
est impossibile. verum tamen possibile est
membra multis ut permutes loco eius
quod diminuit aliquid quod stet loco et com-
pleat illud.

Membra quorum generatio est ex sanguine sunt car-
no et que currunt cursu eius. et nobis quidem possi-
bile est ut faciamus nasci carnem in ulcere. primum

do quum perijt vel diminuta est pars carnis et recentem car-
nem cum medicinis que calefaciunt calefactione parva et
abstringunt et abstergunt sordiditatem sicut aristologia orobus
et olibanum et pix et mel. Membra vero quorum generatio
est ex spermate: sunt ossa et nervi et reliqua membra alia ra-
dicalia. Et nobis quidem possibile est ut cambiamus loco
ossis de baculo. i. porcum. et secundum similitudinem est sermo in reli-
quis. Et ha. quidem ostendit quod facies completum eius quod
diminuitur est: et cambiū eius est natura et dicitur. 66

Omnium autem horum natura quidem operatur:
medicus vero minister.

Et facies totum quod ex istis rebus gene-
ratur non est nisi natura: medicus
vero est nisi minister.

Iste sermo tolerat duas expositiones. Una earum
est quod natura est que faciat conservatorem sanis-
tatis: et redire eam facit. s. conservat sanitatem: et sa-
nat infirmitatem: et medicus est minister eius. s. prepat ei totum quo in-
diget in illo: et iste sermo est verus. Et ex parte alia est quod natura est que
complet diminutionem in membris factis ex sanguine: et cambiat
loco membrorum factorum ex spermate aliquid quod stet loco eorum: et
medicus minister ei ad hoc necessarius. et iste sermo est verus:
et est pars eius quod dicitur in expositione prima. Et ha. quidem vult
per naturam hic virtute regente corpus. quod est: quod natura est nomen
eius in arte medicine: quod dicitur secundum quantum: modos. unde eorum
est virtus regens corpus. et secundum est complexio. et tertium forma
corporis. et virtus est persona. i. natura individualis. 67

Quecumque vero abundantia sunt numerum
ablatio eorum causa salutis est.
Considerandum vero in quibus possibile est.
si vero impossibile appareat: transpone-
re retinere oportet.

In membris autem quorum nume-
rus est additus causa sanitatis eo-
rum: est diminutio eius quod in eis est
additum. Et oportet ut consideres in
quibus membris possibile est illud. Quod
si vides quod non est tibi possibile ut aufe-
ras illam rem additam: tunc inquire ut
permutes eam.

Procepit ha. in additioe partium membrum ut completum
et consideres membrum. si ergo possibile est tibi absci-
dere illam additioem et eradicare eam: sicut si est digi-
tus additus aut verruca: tunc abscinde eam. et si non est
tibi possibile: tunc inquire ut permutes eam a loco. Et in hoc
sermone non abscidendo dicit ha. permutatam esse addi-
tioem: sed dicit: inquire. s. prope te in permutatōe eius sicut
facimus in lapide. Nos. n. quoniam non possumus extrahere ipsum
in quodam remotioem eius a meatu urine cum instro notato
alcatbatir. i. siringa: et que sunt sicut hec. 68

Et ad eum vero et eorum que secundum positioem
peccant: est correctio.

Et membrorum etiam que in situ suo la-
psa sunt: non est rectificatio nisi per
comutationem eorum ad loca sua.

Sicut dislocatio eius. n. rectificatio est pmutatio iuncture ad locū suū. Et ego quidē iā vidi adolēscētē iunctura humeri cuius lubricabat sēp ppter humorē vinctuosū qui aggregatus erat. in pyxide eius: et querebat in occupatione sua. quē ergo accidebat ei dislocatio tenebat brachiū suū: et p̄cipiebat q̄ reducerent eū i locū suū: deīn redibat ad occupationē suā. 70

Manifestum est autē q̄ duo vel tria plerunqz peccata consistere possūt circa eandem unāquāqz partem.

Et manifestū est q̄ possibile est ut accidāt membro unī duo vel tria ex istis nocumentis.

Significat q̄ est possibile vt opponant ista nocumenta que numeravit in opōne membrorū. s. q̄bus egredit̄ opositio membrorū ab eo q̄ opoz ad iunctem. indiget ḡ illud opositione curationis. s. vt ponat̄ ptes curationis s̄m ptes nocumētōz: et iam festinat esse vt sit vnum nocumentorū fortioris nocumēti: et tunc intēdim⁹ cū curatiōe ad illud donec q̄n rectificas illud redeas ad illud qd̄ opponit̄ cū eo et rectificat illud etiā 71

Quādamodū in habente ventrem parvū simul et rotundum s̄m diafragma positū: peccavit enī in eo et magnitudo et plasmatio et positio. si vero et natura frigidior hunc in id qd̄ est s̄m naturā ducere impossibile est. Quā autē difficulter respirant repleto vētre pauciora et nutriētia et nō tardius exeuntia offerantur bis vel ter in die.

Ex illo est q̄ ego vidi vix cui⁹ uent̄ erat parvus et rotundus positus sup diafragma eius. fuit ergo lapsus i eo in quātitate sua et in sua figura et in situ suo. et erat op̄plexio ei⁹ frigidior q̄z oportebat et nō fuit possibile reducere hunc ventrem ad dispōnem naturalez qd̄ aut possibile i eo fuit: est qz posuit illud quo ledebat̄ habens ip̄m min⁹. qd̄ est: qz q̄n implebatur uenter ei⁹ grauis fiebat super eum respiratio eius: posuit ergo cibū eius cibū paucū multi nutrimenti qui non esset tarde descensionis tribus uicibus in die.

Ostendit Galen⁹: q̄ lapsus in hoc vētre erat cōpositus ex quatuor lapsibus: vnus eoz in quātitate et est puritas eius: et secūdus in figura et est rotunditas eius: et oportebat vt esset oblong⁹: et inferi⁹ eius magis amplū q̄ supius eius. et tertius in situ: quoniam oportebat vt esset positus super diafragmate tāgēs ip̄m et quartus in op̄plexione: quoniam erat frigidior. et cib⁹ paucus multi nutrimenti est sicut aq̄ carnis q̄n fit cum vino citrino: et terit̄ cū eo medulla panis recēter facti. 72

His uero enfracim i epate habētibus ppter angustiam uasoz cōtinue factam salubris cā inuenta est ex tenuans diēta.

Et vidi vix alium cui acciderāt in epate suo opilationes multe ppter stricturā meatuū ei⁹. igeniāui ergo ita q̄ posui eius regimē subtile: fuit ergo cā sanitatis eius.

Hec epar habebat duos lapsus: vn⁹ eoz erat strictura meatuū eius: alter erat opilatio in eo. vti te ḡ fuit ei regimen subtilians. Regimē subtilia tūū est acceptio ciboz subtiliatuoz sicut cibi in quibus est synapis aut piper aut muripha et acetū et cappariz et reliqua que currūt hoc cursu. 73

Reliquum adhuc genus unum cōelutio cōtinuitatis.

Etiam remāsit unum genus nocu menti cōmunicās membrīs similiū partium et mēbris instrumentali

Nibus: et est solutio cōtinuitatis. De genus tertium est de generibus nocumentozum. 74

Quādam forsitan aliquis nō pcedet perfecte sanis inesse: alioquin. n. esse semp passionem diceret nesciens si milē esse duobus p oibus lapsuum generibus futuram. si enī opationis sensibilis lesio nō determinat egritudinē a sanitate: s̄z s̄m qualitātē cuiusqz dispo sitionis agnoscit̄ tm̄: tūc necessariū est sempiternē passionis irrepere dogma nullo optimas habēte opationes oēs: sed hec quidē ergo ut subtilior p̄sideratio s̄m se tractatum habeat.

Fortasse quidā hoies nō pueniūt nobiscū sup hoc q̄ id nocumētū sit ei qui est sanus qui egritudinē nō h̄z sed q̄n ip̄m est tunc est egritudo: et hui⁹ modi quidem sermonis auctor nescit: qz illud quod sequitur in hoc: sequit̄ in reliquis generibus nocumētōz. quod ē: qz si nō ponimus nocumētū opationis sensibile eē differētia int̄ egritudinē et sanitatē: et estimamus q̄ egritudo nō est nisi in equalitate op̄positionis cozpis tm̄: tunc cogimur dicere sermonē illi⁹

qui dicit qd corp^o non cessat ab egritudine: quonia non inuenit aliquis hoium cui saluent omnes operatioes mebro ruz eius scdm meliores dispones eoz

Et inquisitio sup hoc filioz est cu diale ctica qz cu medicina. **Q**z ergo ut ei faci am^o simone singlaré sz singlaritate sua

Qlutio otinuitat^{is} est multⁱ modis. aliq. n. est q est parua: sicut disruptio cu ferro: aut vulnus paruú qd no elongat a spissitudine cutⁱ: z obuiatio leuis et q accit gaben pua ab attritoe: aut falleri: z sic pblebo tomi: aut ruptio guis pustule pue: aut forniculi: aut qd e sile illis: naz oes modi isti solonis otinuitat^{is} n. phibet boiem ab occupatib^o in quib^o uerfat. qd est: qz noctu mentu opat^ois in eis no forstan e possibile. Et alia est q est multa: sz no puenit ad hoc vt accidat i uerfatoe no cumentu opat^ois sensible ex ea. z isti duo moí nuerant in sanitate. Tertia est solo otinuitat^{is}: cui^o multitudo iam puenit ad hoc vt accidat in ea nocumetu opat^ois sensi bile ab occupatib^o. sicut g spes nocumentoz opat^ois in solone cotinuitatis copares sp^o nocumeti opat^ois in coplone: z copares sp^o nocumeti opat^ois in copos itoe. z iam fuerit due sp^o pmi nocumeti opat^ois in coplone: z copos itoe nuerate i sanitate. l. sp^o pua z spec ies multa: cui^o multitudo no puenit ad h vt abscindat a uerfatoe i occupatib^o. seq^o g vt sint due sp^o pme sol utois otinuitat^{is} nuerate i sanitate. qz si illd no est ita. l. vt apponat dria in egritudine z sanitate nocumetu opa tois sensible z mutatio sensib^{is}: h est illud cu quo na ia puenit ad hoc vt abscindat a uerfatoe i occupatib^o: tuc sequit vt corpora pms no sepen^t ab egritudine: ppterea qz ipsa sut in fluxu sempiterno que restaurat fm assimi latione cibi z pot^o z reliq^o sp^o regimis quo regunt^o sani. Et si considerer aliqs hoium vnúqueq^o sanoz no inuenerit eu ita q saluent ei semp oes opatioes mebroz ei^o sz melio rem dispone eoz. z eet hec consideratio z inq^ostio i arte to picatognioz z filioz ei qz sit consideratio inq^ostiois medici nalis. Consideratio eni toti^o medicine no ptransit sensib^{is}: z ppter id oz vt singlarit^o imponam^o huic inq^ostioi topi calt smone fm singlaritate sui egredient^o ab arte me dicine: z ingredient^o in arte dialectice i parte topicali. h eni pars noiata noie gener^{is} sui. l. dialectica. Consideratio vo medicine no ptransit sensible oino. qdcuq^o g ex cor porib^o est tale qz hnti ipm est possibile qz satagat i opati onib^o suis qz cosueuit est. pportioatio ad sanitate siue sit i melioze formaz: aut recedes ab ea i oplone sua aut i opone mebroz suoz: aut i solone otinuitatis. z qd ex eis est cui^o sensus iam osequit^o est nocumetu opat^ois vt p bibeat ab aliq^o opationu suaz qz osueuit est. pportioatio tu ad egritudine. z certificat illud qd dixim^o illud sz qd inueterio est corporoz: hoies. n. sani no videt oculis suis vni one vna: neq^o festinat in opat^o manib^o suis festinatoe vna: neq^o ambulat pedib^o suis ambulatoe vna. z similt^o est disp^o in iuentoe cuiusq^o opationu mebroz eoz. ex eis ei sut fortes. z ex eis sut medij. z ex eis se debiles. Et sp^o oi uerfat^o eaz se sp^o mltre valde: fm illd sz qd est iuentio z oes hoies dicunt i illis qz ipsi se sani: du pmanet ita qz n seq^o eos nocumetu opat^ois ad h vt abscindant ab occu pat^oib^o eoz qz faciunt cu illo mebro leso. 74

Manifestos uero egros: salu bres causaz deinceps pcurram^o

a discrasie incipientes genere. Determi nandú est igit^o hic pus qd omnes pene medici ptermittunt: qz alie quide sunt salubres ia facte discrasie: alie uero ei que ad huc fit: que ad modu z future.

Et oportet ut nuc narrem^o causas sanitatis corporu de quibus non est dubitatio qn sint egra. z ponamus principiú sermonis nostri i genere com plexiois male: z oportet ut determine m^o in p^omis in hoc loco rem qua multi medicoru dimiserut: z est qz cause sani tatis corporis in quo iaz accidit cople xio mala: z copleta est iam: alie sunt qz cause sanitatis corporis cuius coplexio est mala in dispone que accidit: et alie cae sanitatis corporis: qz ppinquu est ut accidat in eo coplexio mala.

Iste cause sut spes medicat^ois. l. medicat^ois egrit udinu: z sut pres curat^ois: z pres ciboz: z pres medicinaz: fm qz dica in eo qd futuz: z etiá spes pcessiois caz defensioe: z dica illud et. z iste res oes dir cause facietes sanitate. Et Gal. dixit qz pleriq^o medici di miserut dria in e sp^o caz curat^ois egritudis: z in e sp^o caz pcessiois cu defensioe: z explanat qz sp^o caz pcessio onis cu defensioe se duob^o mois. quoz vn^o mod^o est sp^o caz sanitat^{is} corporis: cui^o coplo est mala in dispoe ei^o qd accit. z alter est sp^o caz corporis sanitat^{is} qd iam appropi quat vt accidat i eo coplo mala. z no est fmo Ga. qz ple riq^o medici dimittunt istas drias: faciens neccitate qz ipsi iam dimittat ista capla medicine: sz tolerat qz ipsi iaz di miserat ea: z tolerat qz ipsi iaz dixerut ea pmixta i regimi ne sanoz z i regimie egroz: z no discerneret ea sicut dis cernit ipse. 75

Et huiusm^oi quide ultime: he qui dem in preseruante parte artis sut he uero in salubri.

Quod est: quia cause sanitatis cor poris ei^o qd dixi postremo: alie se que sunt intrates in capitulo pcessio nis in defensioe: alie intrates in capitu lo coseruacionis sanitatis.

Ult qz cae sanitat^{is} corporis qd appropinqt ad h vt accidat i eo coplo mala sut duob^o mois. vn^o eoz est sup^o ex pre medicie noiata pcessio i defensioe. z alie e sup^o ex pre medicie: noiata ofuatio sanitat^{is}. 76

Primo uero oiu z i curate pte sola.

Cause aut^o sanitatis corporis qd dixim^o in p^omis sunt intrates i ca pitulo medicat^ois tm.

Ult qz cae sanitat^{is} corporis egroz. l. cae facietes la nitate in eis sut pars medicine noiata egrozuz

in medicatio.

77

Utriusque uero medie dicte in pre-
seruante et curante.

Cause autem sanitatis corporis quas
diximus inter utrasque ingrediuntur
in capitulum precessionis et in defensione:

et in capitulo medicationis tamen.

Ut quod cause sanitatis corporis copio mala est in
dispositione in qua fit sunt duobus modis. unum quod
sumptum est ex parte medicine notata precessio in defensione.
et aliter est super ex parte medicine notata medicatio egrotorum. 78

Iam siquidem factam et existentem
egritudinem: medicari oportet.

Quod est: quia egritudo quando iam
facta est et completa: oportet ut
intendatur ad sanitatem eius.

Huius exemplum est febris: intentio enim in ea est
sanatio eius cum eo cum quo curat simile eius. 79

Nondum uero existentem futuram
uero ex dispositione que est secundum
corpus prohibere fieri.

Et quando egritudo nondum facta
est sed est parata ut fiat propter
causam in corpore: tunc oportet ut tol-
latur et prohibeatur fieri.

Hoc est illud quod iam appropinquat egritudini:
et exemplum eius est ex dispositionibus corporis lassitudo facta
ex seipsa. nam sunt signa propter lassitudinem corporis ad egritudinem
scilicet corporis propter ut fiat in eo egritudo a causa faciente lassitu-
dinem. et propter illud oportet ut auferat hanc causam et prohibeat egritu-
do fieri in ea: aut cum exercitio iterato in eo sicut dicitur in regi-
mine sanitatis: aut cum medicina solutiva: aut permutante
complexione: aut cum abstinentia a cibo: aut cum phle-
botomia uene. 80

Us uero que adhuc fit: sanare
quod iam factum est: quod futu-
rum est prohibere fieri.

Egritudo autem que est in dispositi-
one in qua fit: et ex ea est quoddam
factum et completum: et oportet ut inten-
datur ad sanationem eius: et ex ea est ali-
quid paratum ut fiat: et oportet ut ab-
scindatur et prohibeatur fieri.

Hoc est: corpus cuius complexio mala est in dispositione in qua
fit. et Galenus quidem docet quod complexio mala que est in
dispositione in qua fit est composita ex egritudine que
iam est et completa est: et ex egritudine alia proparata ut fiat. et
propter illud est curatio propter egritudinem que iam completa est ex
capitulo curationum egritudinis. et curatio propter egritudinem
que nondum est ex capitulo precessionis in defensione. Et exem-
plum in illo est febris epimerica opilatiua. nam in corpore in hac
febre est quedam egritudo et completa est: et est febris epimerica: et est
proparata ut fiat in eo egritudo alia sicut febris putrida: et est pos-

Hoc est: corpus cuius complexio mala est in dispositione in qua
fit. et Galenus quidem docet quod complexio mala que est in
dispositione in qua fit est composita ex egritudine que
iam est et completa est: et ex egritudine alia proparata ut fiat. et
propter illud est curatio propter egritudinem que iam completa est ex
capitulo curationum egritudinis. et curatio propter egritudinem
que nondum est ex capitulo precessionis in defensione. Et exem-
plum in illo est febris epimerica opilatiua. nam in corpore in hac
febre est quedam egritudo et completa est: et est febris epimerica: et est
proparata ut fiat in eo egritudo alia sicut febris putrida: et est pos-

ibile ut sit illud in egritudine una sicut apostema causa quod
generat in quibusdam membris. corpus. nam per ipsum est proparatum ut
ascendat calitas ad cor: et effluat ex ipso ad totum corpus: et
generet ab apostemate febris: et curatio eius est per abla-
tionem cause ex qua est eius euenit. 81

Prohibebit igitur dispo-
nata est fieri ablata. nominat autem
huiusmodi dispositio causa precedens.

Et abscisio eius quod est proparatum ut fiat
et prohibio eius ad hoc ut non fiat est per
ablationem cause ex qua est eius aduentus.

Sicut si apianus opilatiua aut phibeat putredo
aut phibeat ascensio caliditatis ad cor. 82

Acta uero egritudo curabitur dis-
positio a qua principaliter que secundum
nam operatio ledit ablata: quare et ipsam
dicimus esse egritudinis causam.

Et sanatio egritudinis que iam facta est et
completa fit permutacione dispositionis
a qua prope fit nocumetum operationis:
et illa dispositio est propter egritudinem.

Iste sermo est diminutus in littera una aut in qua
bus: et significat diminutionem eius illud quod doc-
uit nos Galenus de curacione egritudinis. Curatio enim
egritudinis fit aut cum tribus rebus: aut cum duobus ex eis: aut
cum una. et una quidem trium est permutacio cause antecedens: et
destructio eius sicut euacuatio humoris. et secunda est mutatio
cause coniuncte et permutacio eius scilicet destructio eius sicut destru-
ctio putredinis. et tertia est mutatio operationis: sicut humectatio
corporis et infirmitas eius in dispositione febre. propterea quod est
ea. et sic. et nocumetum operationis fit ab egritudine sine me-
dio: sicut nocet febris calitati innata ab operatione sine me-
dio: et fit a causa egritudinis mediante egritudine. dispo-
sitionis que accit nocumetum egritudinis est duobus modis.
unum eorum est absque medio: et est egritudo. et alter per medium: et
est causa egritudinis. Et Galenus quidem posuit dispositionem que facit
permutacionem eius in hoc sermone aliam ab egritudine. Et quis
ergo quod uoluit causam egritudinis. non est ergo hec dispositio ipsa
a qua fit prope nocumetum operationis. Operatio itaque ut addat
in sermone Galeni littera una aut littere due: et dicat quod dispositio. scilicet causa
a qua accit dispositio. in morbo a qua prope fit nocumetum opera-
tionis. et hoc quod ista additio cecidit a sepiore et dimisit eam. 83

Curatio quidem unum habet modum: et ma-
ximam eorum intentionem. scilicet eius quod solu-
duz est contrarium. huiusmodi. nam generis
sunt omnes proficietes salutem cause.

Et medicationis qua fit sanatio in
re ad cuius solutionem et expulsionem in
teditur. et omnes cause facientes sanitatem
sunt huiusmodi generis.

Iste est canon communis in curacione egritudinis:
et hippo. enunciat de eo sic: Quicquid egritudo est
ex repletione: sanatio eius fit per euacuacionem. et que
cumque earum ex euacuacione sanatio eius est per repletorem: et

Curatio quidem unum habet modum: et ma-
ximam eorum intentionem. scilicet eius quod solu-
duz est contrarium. huiusmodi. nam generis
sunt omnes proficietes salutem cause.

Et medicationis qua fit sanatio in
re ad cuius solutionem et expulsionem in
teditur. et omnes cause facientes sanitatem
sunt huiusmodi generis.

Iste est canon communis in curacione egritudinis:
et hippo. enunciat de eo sic: Quicquid egritudo est
ex repletione: sanatio eius fit per euacuacionem. et que
cumque earum ex euacuacione sanatio eius est per repletorem: et

Et medicationis qua fit sanatio in
re ad cuius solutionem et expulsionem in
teditur. et omnes cause facientes sanitatem
sunt huiusmodi generis.

Iste est canon communis in curacione egritudinis:
et hippo. enunciat de eo sic: Quicquid egritudo est
ex repletione: sanatio eius fit per euacuacionem. et que
cumque earum ex euacuacione sanatio eius est per repletorem: et

Et medicationis qua fit sanatio in
re ad cuius solutionem et expulsionem in
teditur. et omnes cause facientes sanitatem
sunt huiusmodi generis.

Sanatio reliquarum egritudinum per contrarietatem fit. 84
Sed uero partem sunt ex singulis contrariis.

Intentiones uero particulares sumuntur ex contrarietate cuiuscumque egritudinum.

Ed appropatur canon communis secundum reglam particularium egritudinum: et fit compar materia cum materia. Et Galienus exemplificat illud et dicit: 85

Quod alide igitur dispositioni frigida causa contraria est: frigide uero calida. et sic in alijs proportionaliter.

Contraria ergo egritudini calide est causa infrigidans: et contraria egritudini frigide est causa calefaciens. et similiter est dispositio in reliquis egritudinibus et causis.

Ut casus egritudinum antecedentes et conuictas: et cetera curati onibus hanc causam sunt per mutationem eorum: aut per enacuacionem antecedentium: aut per mutationem continuatorum. i. conuictas: et tolerat ut velit casus per mutationem seu medicacionis. nam cause curacionis egritudinis calide sunt que sunt ex illo generibus sex infrigidantes: sicut aer frigidus: cibus et potus: et medicina infrigidantes: et quies et tranquillitas: et patientia uite et somni. Et cause curacionis egritudinis fride sunt que sunt ex generibus sex calefacientes: sicut aer calidus: et cibus et potus: et medicina calefacientes et motus et uigilie: et acciticia aie. et uinculorum ouarum exponuntur et modus suus. et rectus quod est aggregacione duas exponens sicut dicitur sit quod ipse velit per casus egritudinis et casus medicacionis simul: quum quodam eorum sunt dicitur quibusdam. Et Galienus dicit eam in canone medicacionis et dicit: 86

Sed enim immoderatum omne per naturam: moderatum uero secundum naturam necesse est omne immoderatum ab immoderato secundum contrarium ad moderatum adduci.

Quod est: quia quum sit omne quod est egrediens a natura inaequale et omne quod est naturale equale sit: oportet necessario quod res egredientes ab equalitate non redeant ad equalitatem nisi ex re alia egrediente ab equalitate ei contraria.

Hec est demonstratio canonis communis in medicacione per contraria. et iam ostensum est ex ea quod oportet ut sit causarum medicacionis longitudo ab equalitate equalis: et sit unaqueque eorum declinans ad contrarium: cuius exemplum est egritudo frigida: et longitudo eius ab equalitate gradus tres sunt. oportet ergo ut sit causa sanans eam calidior: et longitudo eius ab equalitate gradus tres. 87

Manifestum uero quod secundum uirtutes non secundum apparitionem calefaciens et infrigidans: et quecumque huiusmodi alia accipiendum est. Dico autem secundum uirtutem quod essentialiter et proprie et uere est ut dicitur:

secundum uero apparitionem quod secundum partem sensum homini esse uideatur: essentialiter uero non existens homini. quod uero oportet cognoscere ea in negotio de simplicibus phar macijs est dictum.

Et manifestum est quod non oportet ut sumatur aliquid quod calefaciat aut infrigidet aut faciat aliud ex eis que sunt similia ei ex operationibus nisi cum uirtute sua: non aliquid quod estimatur in eo quod apparet de esse suo. et quia est ita significo per simonem meum quod res operatur uirtute sua ut faciat illam operationem de qua dicitur: quod efficit eam cum certitudine et ueritate: et significo per simonem meum quod estimatur de re quia efficit illud de quo dicitur: quia facit illud quod in manifesto sentitur ut de eo uideatur quasi faciat illam operationem: et non est cum ueritate secundum quod putatur de eo. et iam narraui in libro meo de uirtutibus medicinarum simplicium: qualiter oportet ut expiantur iste res et sciatur.

Hec castigatio est iuuatiua est valde in capso ciborum et medicinarum. quod est: quia sunt multi et esse eorum est re bene metis coopture per illud quod cadit de falsitate et per mutationem nominum et assimilacionem. Putatur ergo quod cuidam eorum sit ut cuiusdam. quia ergo uirtutes ex eis aliis: eo quod non scit et cuius uirtute non est experiri: possibile est ut sit dicitur et perueniat ad nocumetum infirmi: quare hesitat medicus et non scit eam attrahere illud nocumetum: et conuict in medicinis etiam ut appareat alicui eorum operatio per accitias: et estimatur quod operatio eius per eentiam: sicut calefactio aque frigide et infrigidatio pipis horra qua ponitur supra corpus. Galienus uero castigat te in hoc sermone ut non gratuleris per aliquam operationem uirtutum ciborum et medicinarum donec scias ipsas et experiaris ipsam: et scias ex ea secundum certitudinem et ueritatem operationes eius essentialiales et uirtuales: et operationes accitiales et non gratuleris cum eis. et quia multe sunt platee et spes multe et sicut mineralia: et diuersificatur etiam ista per aquas et loca generationis eorum et sicut est dispositio in animalibus necesse est ergo medico ut experiat illud quod inuenit de istis rebus cum rationatione: et sciat certitudinem eius cum experimento: et sit contentus in eo cum quo medicatur illo cuius experientiam conuictat per semetipsum et sciat certitudinem eius et eius ueritatem et uilitatem: et non finiat uitam suam in inquisitione cuiusque eorum: particularia. n. eorum sunt infinita. et propter illud exponit Galienus in libro de medicinis simplicibus: canones quibus sciat illud quod tibi sit presens ex eo quod indiges ex medicis et his contentus eis: et proice reliqua. 88

Quecumque quod est cause ad iam factam egritudinem sunt salubres: illa ratione utendum est quod illud quod secundum apparitionem determinatur ab eo quod est secundum uirtutem.

Et oportet ut utamur in inuentione causarum facientium sanitatem cum destructio egritudinis

tudinis q̄ iā facta est ⁊ cōpleta uia cum q̄ fit differētia inter rem que estimat q̄ est s̄m dispōem s̄m quā narrat: ⁊ inter rem q̄ est in uirtute sua s̄m q̄ narrat.

In uētio ⁊ inuētio cāz faciētū sanitatē cū destruētōe egritudinis est inuētio ciboz ⁊ medicinarū s̄ferētū in illo. Et inuētio ciboz ⁊ medicinarū s̄suātū vel s̄ferētū in illo est duob⁹ modis. vn⁹ eozū est enūciatio in quib⁹ s̄siderādū ē in eis sicut illud quod est in libro diascozides ⁊ in libro Gal. de cibis: in sex tractatibus postremis libri sui in medicis simplicib⁹: ⁊ possibile est ut cadat dubitatio in istia ppter antiq̄tatē tēpis in quo accit ut pmutēf iste medicine ⁊ cadāt noīa q̄ridaz eaz sup̄ q̄sdā: ⁊ ppter illud cū quo falsificat ex obliuione hoīm in multis ex eis. Et alter ē expiētia eaz uisibilis: ⁊ ē ut scias p̄rōcinatōem v̄tutes eaz ⁊ pbes illud cū expiētio: q̄ certificat tibi v̄itas rei in eis. ⁊ via qua expiēt illud quod s̄cipit tibi Gal. in hoc s̄mone: ⁊ iam docuit illud i libro suo de medicis simplicib⁹: ⁊ vn⁹ tractat⁹ p̄mi libri eius: ⁊ fecit te scire qualitatē s̄pōnis eaz in medicis s̄pōfitis. ⁊ sunt. xix. tractat⁹. vij. noīant cathagenis: ⁊. x. nomīanē medicine s̄pōsite s̄m mēbra patiētia: ⁊ duo tractatus in cōfectōib⁹. ⁊ fecit cauere Gal. in hac castigatiōe a gratulatōe cū medicis q̄b⁹ estimat iesse v̄tutes tales ⁊ tales: ⁊ nō sunt in eis ille: immo possibile ē ut insint eis v̄tutes cōtrarie ei quod estimat in eis: ⁊ ista estimatio accidit aut p̄pterea q̄ credim⁹ enūciatōi in eis: aut pp̄ v̄tutes accitales. que accidēt eis: q̄ faciēt estimari diuersum ab eo quod inest eis eētialr. Et videt Sa. ut nō curet cū medicina: neq; def̄ cib⁹ donec p̄cedat ei cognitio cū expiētia: quā videat ei q̄ recipiat castigatio hippo. que est ita oꝝ ut def̄ medicina ad hoc ut cōferat. si aut nō s̄ferat: tūc nō oportet ut noceat. Gal. s̄o dicit q̄ cōuenit tibi ut certificeris in medicina q̄ nō noceat aliquo modoꝝ: et inq̄ras post hāc certificatiōem ut sit inuatiua: ⁊ ppter h̄ nō recipit s̄mone eoz q̄ p̄cesserūt ip̄m in medicis donec p̄bauit eas ⁊ s̄c̄p̄it illud quod expr̄ est ex eis in libro suo in eis: ⁊ applicauit ante illud canones quib⁹ expiēt: ⁊ fecit scire v̄itatē rei in vnaquaq; eaz ⁊ opat⁹ est cū eis quz sit possibile ut pmutēf noīa eaz: ⁊ s̄uaf loco vni⁹ eaz alia ⁊ manifestū est q̄ sufficit p̄fect⁹ i arte medicine famosus ex eis in regiōe sua ⁊ p̄mittit expiētia eaz: ⁊ expiēt melioꝝ ⁊ melioꝝ ex eis: deinde facit curatiōem infirmoz quz eo q̄d elegit. ⁊ si p̄sentat ei aliq̄s hoīm ex eis medicinā cui⁹ expiētia p̄cessit ei: incipit cū expiētia sua si nō ē ei excusatio ex ip̄a: deinde curat cū ea: ⁊ nō ē necessitas ex ea nisi q̄n estimat in ea q̄ ē medicina nobilis antecedēs in suis opib⁹ ex medicis quib⁹ sunt v̄tutes s̄suātes v̄tutes mēbroꝝ interioroz ⁊ exterioroz ⁊ stringūt ex eis: sicut medicine s̄riptice aromaticę p̄cipue q̄b⁹ ex eis ē v̄t⁹ pura a v̄tutibus malis fraudul⁹ est: sic ē v̄t⁹ venenoz ⁊ q̄ ex eis sūt etia: ve locioꝝ valitudis in opatōe sua: sūt magis v̄tite. 89

Quocūq; uero cāe ad eam que ad huc fit ipsa eadem cōsideratōe: ⁊ adhuc scōm quam inueniūtur egritudinum cause.

Et utimur i inuētōe cāz faciētūz sanitatē i corpe cui⁹ egritudo ē in dispōe q̄ fit cū uia quā dixi ul' etiā uia q̄ extrahuntur cause egritudinuz.

In uētio cāz faciētū sanitatē in corpe cui⁹ egritudo est in dispōe qua fit indiget duabus uis. vna eaz ē via qua curat egritudo donec sanaf. cū hac. n. via medicat illud q̄d accit de egritudine in corpe. ⁊ secūda ē via cū qua destruit cāe efficiētes egritudinē. ⁊ manifestū ē q̄ necessaria ē in hac via scia cārū faciētūz egritudines donec donec caueat ⁊ destruant: aut cū medicina solutiua: aut cū medicina p̄mutatiua: aut cū exercitio ⁊ fricatōe: aut cū ieiunio: aut cum p̄lebotomia: ut significes ex illo quod necesse est tibi. 90

E runt. n. si ita p̄tingat in humoribus putrefactis accendi febrem demonstratio in talibus est euacuatio: ⁊ alteratio. Alteratio quidez est faciēs cessare putredinez manēte substantia: euacuatio uero totaz a corpore educēs substantiam.

Et nos exemplificamus tibi exemplum in illo ut intelligas illud. Bone ergo ut humores putrefiant ⁊ generet ex eis febris. dico ergo q̄ conuenit tibi ut significes ex illo q̄ necesse est tibi ut facias alteratiōem ⁊ euacuationē: alteratiōem q̄dē ut facias q̄scere putrefactōnem: ⁊ s̄ba que fuit ante putrefactōnem sit remanens in corpe. euacuationē uero q̄n euacuas s̄baz q̄ fuit ante

Humores q̄n coartat ⁊ nō respirat putrefcit: ⁊ q̄n putrefcit inflamaf i eo calitas ex̄nea ex q̄ gnaf se. ⁊ fe. ē mala discrasia ca. ⁊ sic. iā q̄ appet p̄ illō q̄d dicitur q̄ putredo ē cā retinēs se. ⁊ si vis ut ip̄a dicat cā cōiuncta dicit: nō. n. ē dria i illo. ⁊ q̄n illō ē ita: tūc indiges trib⁹ in tētōib⁹. q̄nū duas dicit Gal. ⁊ tacet de t̄tia: ⁊ pp̄ delectatōez ei⁹: ⁊ q̄n s̄mo ei⁹ ē in s̄suatōe sanitat. Duaz aut q̄s dicit vna ē mutatio hūoz donec q̄scat putrefactio: ⁊ vti mutatio ē dare illō q̄d adiuuat nām sup̄ digōem: ⁊ vti medicis digerētib⁹. Digō. n. nō ē aliq̄d pl⁹ q̄s ut dicit nā ⁊ vti cat hūoz malū q̄cūq; sit. Et altera ē euatio hu. putridi ⁊ extractio ei⁹ a corpore totalr. Tertia aut de q̄ tacuit Gal. ē curatio se. ip̄i. nā i q̄ntū ē malicia s̄plois ca. ⁊ sic. idigē eo q̄d ifridat ⁊ hūecat: ⁊ plimū q̄d ifridat ⁊ hūecat. p̄hibz digōez p̄ q̄s i materijs ca. sic. sic. cho. citrina sola. 91

Ad dicta quidē species alteratio nis digestio ē quā a quibusdā causis contigit facere sciētes erimus i illis si habeamus iam cognitiōem ita causarum salubrium.

Et hec spēs mutatōis quā narraui est digestio. quā ergo extrahim⁹ ⁊ scim⁹ ex quib⁹ est possibile ut sit digō: adipiscemur sciam cāz faciētūz sanitatem hoc modo.

Ult qd qm apud nos est scia caz digerentiū vniū
queq; chimoz phibem putrefactionē. z qm phibem
putrefactionē: nō generaf ex ea se. Lausaz
aut digerentiū alie sūt cib⁹ z pot⁹: alie sūt medicine: alie
sūt exercitiū. Vbi qdes z pot⁹ quicūq; sūt ex eis ex qb⁹ ge
neraf chim⁹ laudabil: z qstitates eoz eqles. medicine vō
sūt sic croc⁹ z spica z cinamomū z pip al. z zinziber z ma
cropig. Exercitiū aut est sic fricatio eqlis z balneatio. z si
mone absoluto si hūoz est grossus idiget eo qd subtiliet
eū. z si ē viscosus idiget eo qd incidat eū. z si est calid⁹ in
diget eo qd infrigidet eū. z si ē frigid⁹ indiget eo qd cale
faciat eū. qd est: qz itentio i digestiōe est vt pparet hūoz
ita qz possibile sit vt nā vincat eū: z dñaf sup eū. 92

Euacuatiōes vero p phlebotomi
am z per clystere z per urinas et
per respiratiōes scdm cutez fiunt: am
plius vero p contrariāz detractionem
z deriuationez ad alia. huiusmōi enim
generis sūt z mēstrua mouere z emoz
roidas aperire: z per nares z p palatū
purgare.

Euacuatio autē p phlebotomiaz
nenaz z p clystere z p urinā z per reso
lutionē ex cute: z p attractionē ad loca
cōtraria: z p mutationē ad loca ppinq
fit. z ingrediunt in hoc genere puoca
tio menstroz z apertio orificiozū ue
narū que sūt in ano z uulua: z mundi
ficatio p nares z palatum.

Postq narravit cās digōnis: icipit narrare cās
uacuatiōis multitudis hūozis. chim⁹. n. nō putre
fit donec phibet ei⁹ expiratio. z nō phibet ei⁹ ex
piratio donec multiplicaf. z non tolerat eū virt⁹ z cessat
a regimie ei⁹: z qm cessat ab ei⁹ regie putrefit. Et curatio
qdē multitudis ē p enationē. qdūq; g ex chimis ē cuz qd
addunt ipsi oēs donec implent vene z vasa: tūc curatio
ei⁹ est p phlebotomiā: qd si nō est possibile. ppter etatē z
horā pntez: tūc p ventosās. z quāto sūt vōtose. ppinqozes
calcaneis ē magi vtile. z qdūq; eoz ē q sol⁹ addit tñ: opz
vt euacuetur per medicinā que appropriat ei⁹ attractiōe
eius z clysteri: aut extraham⁹ ipm per puocatōez vaine:
aut p resolōnē ex cute: aut p attractōez ei⁹ ad loca ōria.
z residuū smonis ei⁹ ē manifestū z appares. i eo etiā est
vius medicinaz solutiua. nos. n. qm euacuamus chimū
qd remanet ex eo expirat: qm virt⁹ tolerat illō qd reman
et ex chimoz z incipit regē ipm. qz si se. incipit añ illō to
tū: tūc bippo. docet eē cauendū ab eūone hūozis añ dige
stione: nisi hūoz sit furiosus. Et Sa. declarat qd illō ē pp
tuos mōs: quoz vñ est debilitas virtutis: z cessatio ei⁹ a
regimie. quz g bibit in hac dispōne medicina solutiua:
nō securaf nocumentū ei⁹. Et secūd⁹ ē: qm plures medi
cine solutiue sūt ca. z sic. qre addūt z inflāmant calitatē
se. z nō accit illō qm digerit hūoz: nā. n. pōt supra ipz. z
regit medicinā solutiua. z extrahit hūozē malū totū. Qm
g cogit euacuare chimū in pncipio egritudis vt allenis
et residuū ei⁹ sup nāz z fiat eius facil⁹ digō: tūc uenit tibi
vt pparat ex medicinis ea cui⁹ est virt⁹ in pmutatōe cōplo
nis male z lenificatōe nāe: z minuat p illud ex mā egrit

tudis: z ppter illud minuit ex hūoze p phlebotomiā ve
naz z p clystere leue qd extrahit supfluos hūozes: z p pu
ocationē vaine: z p resolōnē ex cute cum fricatiōe z
medicinis resolutiuis. z qm vides humozē nocentez des
cliuē ad mēbz nobile: trabe ipm ab eo aut pmuta ipz ab
ipso ad aliud. z fm hunc modū fac de vnoquoq; eozuz
mēbroz q nūeravit Sal. verūtñ non cōuenit tibi vt euas
cues cū attractiōe forti nisi i phlebotomia sola: ipsa. n. es
uacuat euacuatiōe forti ex venis. Et manifestū ē qz vsus
phlebotomie ē necessari⁹ qm cā egritudis est intra vasa. s.
vt sit dispō in corpore q nomiat repletio: z etas virtutis
z hore adiuuat. Et bippo. quidē iaz oedit signū certū eua
cuatiōis: z est vt inueniat infirm⁹ ei leuitatē: aut sit tole
rans eā cū facilitate. z itez euacuatio p mūdificatōez na
riū fit: aut p emunctionē z p sternutationē. z per palatū
fit p sreatū z p gargarismū z p collutionē oris. quz g oi
gerit hūoz: euacua eū medicinis fortib⁹. 93

Scientes igitur z hic materias et
virtutes quibus in tēpore et qua
litate z quātitate z modo usus oblati
euacuatio fit.

Et quando nos extrahim⁹ in capi
tulo etiā species quib⁹ fit euacua
tio: deinde utimur eis in hora qua pue
nit z cuz quātitate q necessaria ē: z uia
usus ad rectitudinē: iātunc extrahem⁹
cās sanitatis in hoc capitulo.

Adocuit nos in hoc smone Galien⁹ quia sūt ne
cessarie in euacuatiōe hu. mali. iiii. cōditōes. vna
eaz ē spēs medicinaz qbus hūoz euacuat. oz. n.
vt eligat ex eis illud quod cōuenit ei. Et secūda ē hora in
qua oz vt denf medicine aut in qua euacuat corp⁹: sicut
vt euacuet in horis tēpis porisimoz cū reb⁹ leuib⁹ aut post
digōem cū medicis fortib⁹. Et tertia ē qstital quā oz eua
cuare post digōem ex humoze. z qra ē ps vltus euacua
tōis. bec. n. ps fit diuersa: qm si humoz ē decliuis ad ven
trē: tūc cōuenit eis euacuatio p vomitū. z si ē decliuis ad
intestina: tūc oz vt ei⁹ euacuatio fiat aut p clystere aut p
illud qd facit fluxibile egōem z emittit ipam. z si ē decli
uis ad ptes epatis aut renū: tūc opz vt fiat ei⁹ euacuatio
p puocatōem vaine. z si ē decliuis ad cutē: tūc p resoluti
ōnē. z si ē decliu⁹ ad pect⁹: tūc p illud qd facit facile spu
tū. z si ē decliu⁹ ad caput: tūc p nares z palatū. z si ē i ves
nis: tūc p phlebotomiā: z fm hāc similitudinē i vnoquoq;
Quz ergo cōpleueris has. iiii. cōditōes: iā extraxisti cās
sanitatis in caplo euacuatiōis: z qm tu facis cōpar cū eis
illud qd mutat putredinē z adiuuat sup digōem cōples
cās qb⁹ phibet fieri se. seqns putredinē hūozis. 94

Sed hāc ptē artis inuenim⁹ salu
bria: z scpta est omniū inuētio in
terapētico negocio: fm eundē uero mo
dum z in alijs tribus discrasijs.

Et iam locuti sumus inuentiōem
causariū omniū i libro de ingenio
sanitatis: z fm hāc similitudinē inueni
unt cause sanitatis in trib⁹ alijs specieb⁹
in complexione mala.

Significat qd destruit vnaqz spex malicie o pleplexiois triu: quaru vna est coplexio frigida: z se cunda complexio humida: z tertia coplexio sic ca per destructoem causarū facientū eas: sicut quim destruit malicia complexiois calide: z est febris putrida p destructioem cause eius z est putredo.

Uñ cōe hñtes pceptū efficientes unāquāqz earū causarū abscinde re prius: deinde sic uenire ad eam que facta est ab illa egritudine salubriū cau sarū inuentōem facturos.

Et intēdim⁹ in eis intētionē unam cōem: z est ut auferam⁹ in primis causam egram: deinde pueniamus ad egritudinē que facta est ab ea.

Canon in omni egritudine est iste: z ē: si ē cā ei⁹ remanēs intēdit in p̄mis ad auferēdā cām eius: deinde intēdim⁹ ad illō qd imp̄sit illa cā ex egritudie z auferē. z si nō ē cā ei⁹ remanēs in corpe: intēdim⁹ ad ipam egritudinē z auferim⁹ ipam. z hoc qdē nō ē p̄pe nisi in egritudib⁹ que sunt p̄mitiue tñ.

Som uero compositas discrasias ex simplicib⁹ compō oñdit salubria pcepta z hic hñtib⁹ nobis medicamē p̄portionale magnitudinī discrasie ad illam conueniēs inuenire.

Complexiois autē compositae ma le compō est ex reb⁹ simplicibus: z significat tibi cās facientes sanitatē ut sit intētio ad quā intendit in hoc capitulo: z ut ponas quātitatē rei cū qua intēditur sanitas cuz quātitate complexio nis male quam curas cum ea.

Complexio mala simplex vna ē ex q̄rtuoz q̄litati bus p̄mis ca. fri. sic. z hu. z cop̄lo mala cop̄posita est vna. iiii. ca. z sic. ca. z hu. fri. z sic. fri. z hu. Quz q̄ accit an qua egritudinū molicie cop̄lonis oñdera: si q̄ ē simplex z ē in dispōne vt fiat circa eā post detractionē cāe faciētis eā fm qd intellexisti ab eo. z si iā facta ē z de structa ē cā ei⁹: cura eā p̄ cōtrariū ipsi⁹. z si ē cop̄posita: si gnificat tibi res ex quib⁹ ē cop̄posita illud qd facias in ea aut destructoem cāe faciētis eā quādo p̄is ē aut resistē tiā egritudis ipsi⁹ cū eo quod ē ei cōtrariū. ca. g. z sic. cura tur per fri. z hu. z fm hāc similitudinē ē in reliquis eaz z ponas quātitas cōtrarij eius equalis quātitati eius. Et Galien⁹ determinat illud cū exēplo z dicit:

Ut si ita accidat: si decē quidez numeris fm calidius excedit ali quid ab eo quod fm nām: septem uero fm siccius eē oportet z salubrē cām in talib⁹ dispōib⁹ frigidiorē quidē decē nu meris: septē uero humidiorē.

Exempluz illius est ut ponas qd

membrū aliquod mutat a complexione sua naturali: z declinat ad caliditatem decem gradibus z ad siccitatē septem. Oportet ergo ut sint in causa sanante hoc membrū ex frigore decē gradus: z

Quod in ea ex humiditate septē grad⁹. Terit h qre dic Sal. r. gā⁹ z vii. gā⁹: quz gā⁹ oēs sint. iiii. fm qd ipse pōit i libro de simplicib⁹ medi cins. huic vo qōni due sūt rñsōes. vna eaz ē: qz exēpluz h nō ē vez. z altēa ē qz vnusqzqz iiii. gduū diuidit in tres mānsōes. s. p̄mā secūdā z tertiā. fiūt g. iiii. gā⁹ xii. mānsōes Sal. g. enūerat. x. grad⁹ volēs p̄mā mānsōē grad⁹ quarti z vii. volēs p̄mā mānsōē gradus tertij.

Sigite ipsi parti patienti adducas huiusmodi medicamētū intm̄ fri gidius sit z humidius: inquātū partis patiētis manifestatio p̄cessit.

Et si medicina occurrit ipsi mēbro in quo est egritudo: tunc oportet ut sit cū ea ex frigore z humiditate per quātitatē cāe quam significat ipsa egritudo.

Hec egritudo in hoc sermone ē malicia comple xionis calide z sicce.

In profundo uero posita que pa titur pte considerare oportet hu iusmodi efficere salubre ut non contin gat exolui in uia.

Et si membrū in quo est egritudo est longinquz submersum in pro fundo: tunc oportet ut ingeniet in hoc ut sit cum causa ipsum sanāte superflui tas uirtutis alicui⁹ cum qua fiat securi tas ne debilitet uirt⁹ eius in uia anteqz

Apuēiat ad m̄bz i quo ē egritudo. Alt. vt oñderet quāte lōgitudis sit mēbz ifirmū z exis fm quātitatē que necaria ē vt addat i vir tute ei⁹ medicie dōec puēiat ad mēbz z reāneat i ea uirt⁹ equalis vtuti egritudis. quod ē: qz vt⁹ medicie minuit z debilitat in uia. z p̄pter illud necē est vt addat i uirtute ei⁹ p̄ quātitatē ei⁹ qd minuit ex ea in uia.

Sigite calidius esse oportet mo derato non in tanto sit solum cali dius quāto indiget passio sed super mo dum apponatur p̄pter positōem neces sario adueniens.

Et similr si membrū est longinquz z indiget ut sit causa sanās ipsuz calidior equali: tūc non oportet ut cali ditas eius sit cuz quātitate qua indiget

egritudo tm: sed opz ut addaf in uirtu
te eius fm illud qd necessariu est ex ad
ditiõe in ea ppter locum longitudinis
loci membri.

Aegritudo i h smone est frigida: r ponam qd e i re
nib: r qd e frigida in gdn secudo: r puenit medici
na q bibi: ad renes postqz transi p os: deim p iso
pbagu: postea p ventre: deinde p intestinu i eium: r p vi
as epatis q noiant mesarice: r pepar r venā ocauā. nam
qz caliditas e minuis in hac via duob gradib: o3 vt sit
caliditas eius itensa p qtuoz grad? 101

Suero frigidu sit: non simplr o3
tanto facere illud frigidu: sed ma
teria medicamis psiderare pri. si eniz
parachimeres est: nō pueniet usqz ad
pfundū multuz. rtrariuz uero operat
aliqñ spissam supficie. si uero leptome
res sit: possibile est puenire usqz ad plu
rimuz profundū.

Et si indiget mēbrū ut sit cā sanās
ipm frigidior equali: tūc non opz
ut intendaf ad hoc ut sit frigidior p illā
quantitatē tm: sed opz ut psideret in p
mis in sba eius: nam si est grossa: nō est
possibile ut submergat in pfundo usqz
ad spaciū multum. uerūtame r multo
tiens efficit rtrariū illi per hoc qd con
stringit supficiem corporis. si aut est sb
tilis: tūc possibile est ut submergat r p
ueniat ad profunduz usqz ad spaciū
longinquū.

Postqz docuit qd i medicinis ca. o3 vt addaf ex cali
ditate p qritatē que puenit ad mēbz r remanet
at i ea qd sit eqle frigiditari ei: r i medicinis fri
dis nō est possibile illud: tūc dedit i medicinis fridis hūc
canonē: r e vt psideres i subā eaz: subā. n. grossa nō pene
trat: r nō submergit h multoties inspissat mēbz i pmis
cui occurrit r coartat caliditatē int: qre duplat in egri
tudine: r addit in qritate ei. fit g pl qz fuit mae egritu
dinis cā. subā vō subtilis possibile e q submergat r pue
niat ad pfundū vsqz ad spaciū longinquz: cui exemplū
est vt sit i epate egritudo: r ex malicia oplonis ca. i scdo
gradu. r o3 vt emplastre epar emplastro infrigidare. q
si subā medicine cū q sit emplm fuerit grossa ispissat cus
te: r coartat caliditatē int: qre inflammat cū h emplo
si aut subā medicine e subtilis: possibile e vt submerga
tur r penetret i lacert vsqz quo pueniat vtus ei ad epar
r resistat egritudini ei. r o3 vt addaf i frigore ei: r sub
tilitate tantū q nō debilet virt eius i via. 102

Tuero r in humectantib r desic
cantib parachimeres r leptome
res sbe considerande sunt.
Et scōz hanc similitudinē oportet

ut consideres in rebus humectantib r
desiccantib in grossitudine substātie ea
ruz r subtilitate eius.

Per h exēpluz intelligit Sa. canonē medicinaz ca
lesfacientiū: r canonē medicinaz infrigidantiū. h
psidera q eaz e possibil vt submergat r penetret
r eligat eā sup ipaz q nō submergit r nō penetrat: r mē
sura vnā quāqz cāz. l. q pueniat ad mēbz infirmū: r cuz
ea sit virt resistēs egritudini. r i hac mensuratōe e neces
sariū vt expiaris medicinas: r scias p rōnez r expimētuz
qritates virtutū eazuz: r qritates grossitudis substātiar
eaz r subtilitatē eaz. 103

Expositiõe quidē patietis loci ma
nifestatio inuenit salubze ut dcm
est nunc.

Et fm hanc similitudinē significat
ex loco mēbri cā attrahens sanitatē.

Ult q loc mēbri significet tibi qritatē medicie:
cuz q occurrat egritudi ei aut hz semitā medicie
que bibi: aut fm semitā caputpurgij aut clyster
ris aut sringe. 104

Explasmatiõe uero r pōne qñ flu
xus sensibilis habet cōsuetos ad
aliud membz aut nullū habz: nāqz ad
pncipalia q ferunt fluxus aduertemus
prouocabim uero eos ad nō pncipalia

Ex forma aut r cōmunitate ei ad
illud qd sequit ipm: tunc aut est ei
meatus sensibilis apert ad mēbra alia
aut non est meat ei. qd est: qz si mēbro
est meatus in quo currūt supfluitates
eius ad mēbra que sūt nobilioza eo: p
hibem illas supfluitates currere ad il
la mēbra. r qñ mēbro sūt meat in q
bus currūt eius supfluitates ad mem
bra q sūt uilioza eo: stimulam illas su
pfluitates ut currant ad illa mēbra.

Iste canon e sup in medicatōe ex forma mēbro
rū r cōitate eoz: cui pre exponit Galien r dimit
tit partē ei. illud aut qd de eo explanat est: q si
mēbro est meat apt ad qdā mēbra cōmunicātia r cōsu
derem tūc si mēbz ad qd est aptū sit nobili: r tūc phis
bem supfluitates currē ad ipz. si e vili stimulam eas vt
currāt ad ipm. qd aut dimisit explanandū est: q si e me
at ei apt in quo puenit medicina ad ipz: ingeniam in h
vt pueniat medicina i illo meatu ad mēbz: hēc facim in
cerebro cuz caputpurgio: r i ventre cuz potu: r in vesica
cū sringa: r i intestinis cū clysteri. 105

Manifestū uero q facientiū causa
ruz discrasia p euacuationē sana
tio est. ipsarū autem discrasiarū altera
tio sanatio est.

Et manifestū est q̄ medicatio per euacuatiōem non est nisi causarū facientū complexiōem malam: ipsa uero complexio mala nō medicatur nisi per mutatiōem.

Hec ē cōclusio ei⁹ q̄ p̄cessit in curatiōe malicie oplonis. malicia aut̄ oplonis q̄ncq̄ est cū mā q̄ ē eā ei⁹ et int̄dim⁹ ad euacuatiōem illi⁹ m̄ae facie/ris oplonē malā. et q̄ncq̄ ē malicia oplonis sine mā: et itē dim⁹ ad h̄ vt p̄mutem⁹ eā cū eo q̄b̄ est ei⁹ h̄iū t̄i: hoc est vltimū quod dedit ex canonibus in curatiōe vni⁹ generis egritudinum: et est genus nominatum malicia complexionis. 106

Soluta uero continuitate curatio nis quidem int̄tio unitio est: i oꝝ ganicis quidem partibus impossibilis est: in om̄iomeris uero nō omnino im possibilis: sed in quibusdā possibilis ut in carnosus cōglutinatio est sanatio.

Continuitas aut̄ q̄n̄ disrupti⁹: tūc inuentio in medicatiōe ei⁹ est cōtinuitas: et non est possibile ut sit illud in mēbris officialib⁹: in mēbris uero filiiū ptii nō est impossibile semp̄ hoc: s̄z possibile est in quibusdā eoz⁹: cui⁹ exemplū est: quia in mēbris carnosus sanatio hu

Nius egritudinis est conglutinatio. Non est possibile vt cōtinuet̄ illud q̄b̄ disrupti⁹ ex mēbris officialib⁹ nisi q̄n̄ ip̄a sunt cōposita ex mēbris filiiū ptii. disrupti⁹ ḡ mēbra i eis diuersaz subaz quoz vni⁹ q̄ncq̄ indiget medicis q̄ sūt alie a medicis q̄b̄ indiget aliud. et multa istoz mēbroz filiiū ptii ip̄osibile est solidari: et sūt illa quoz gn̄atio ē ex sp̄mate sicut os et neru⁹. v̄z possibile est vt cōtinuet̄ p̄ rē aliqua q̄ cōtinet quāsdā ptes eoz euz q̄busdā sic est aldebuduch. i. poms: mēbra autē carnosus possibile est vt cōtinuet̄: q̄n̄ gn̄atio eoz ē ex sanguine: et sanguis int̄tio est remanēs i corpe. et exurgit hec q̄b̄ que est: quare fit q̄ multe ex pl̄tis q̄n̄ fit q̄ ex eis abscedit̄ rami nascūt̄ loco ei⁹ alij rami: et i m̄tis ex aialib⁹ q̄n̄ abscedit̄ ex eis mēbz aliud nascit̄ loco ei⁹ sicut cauda serpētū et stelliois. in hoīe v̄o et q̄b̄ p̄fectū est ex aialib⁹ non est possibile illud. p̄scrutatio autē de hac q̄ōne est physica: et nō est luerū de ea medicis in p̄scrutatioe nec in aliquo curatiōis infirmoz: nec in aliqua re cōsuet̄is sanozū. et nos abbreviam⁹ r̄nsionē de ea vt nō desideret aliq̄s sciam illi⁹. Dico ḡ q̄ pl̄te q̄dē mā sunt elemēta p̄cipue terra et aqua: et ē ei iuncta et radices ei⁹ ex ea semp̄ trahūt nutrimentū. q̄ aut̄ in aialib⁹ nascūt̄ membra illud ē p̄pter duas res. vna eaz ē q̄ illa mēbra sūt sup̄flua quib⁹ nā fecit ea bona sicut cauda. et hec sup̄fluitas est ex sup̄fluitate nutrimentū eoz et nō est ex mā mēbrozū ei⁹ radicaliū s̄m similitudinē ei⁹ s̄m q̄ currit disp̄o in p̄nis et pilis et cornib⁹ et vngulis: q̄n̄ eaz generatio ē s̄m vias accētis: sicut dicit Ba. in libro suo. et quedā eoz generat̄ ex sup̄fluitatib⁹ que aggregat̄ i corpi⁹ suis et igniūtur et crescit in eis calitas t̄pata exiēs a calitate corpi⁹: et generat̄ ex eis nā mēbra loco mēbroz que ceciderūt: sic accit

et nascat̄ dētes sensib⁹ qui sunt i fine et denigrat̄ pilis eoz. ex membris autē hominū et animalū complerozū sunt quozū generatio est ex sp̄mate. et quādo ista disrupti⁹ non est possibilis eozū reductio p̄pter inuētiōem materie post siccitatē eozū p̄pterea quia sp̄ma ex quo generat̄ ta sunt finitū est totū in eis et nō remāsit ex eo aliquid. et ex eis sunt quozū generatio est ex sanguine. quādo ergo ista disrupti⁹ possibilis est earū reductio p̄pter inuētiōem materie ex qua generant̄. redit̄ autē dētiū infantium in natiuitate post casum eozū est: quia materia ex qua generant̄ dētes p̄mi est sup̄flua debilis: generat̄ ergo ex ea in p̄mis dētes debiles. quim ergo confortat̄ natura vilipendit eos et p̄iicit eos: et facit nasci illos qui sunt meliores eis. 107

Non differt uero si consolidatiōez nomines.

Et non est differentia inter hoc ut dīcam conglutinationez aut con solidatiōem.

Alī illa duo nomia synonyma significatiōe v̄n̄ n̄uatōem eius quod disruptum est. 108

Procedit autem eam quando magis fuerit uulnus adductio distantium partium ex genere plasmationis existens.

Adte consolidatiōem partium quando uulnus est magnus: est aggregatio partium que disrupte sunt: et illud

Est ex genere equatiōis forme. Alī autēq̄ cōsolideet̄ membra separatū indiget uulnus quādo est magnū vt aggregent̄ partes eius disrupte in p̄mis et equent̄ s̄m figurā suam p̄miam. et hoc est intrans in capitulū equatiōis figure membra: et est ex genere curatiōis egritudinū forme. 109

Uero ea fiat permanēs: superligatio conducens distantia labia et coniture utiles sunt ad hoc.

Et ut firmentur ille partes sup̄aggregatiōem indigent ligamēto quod partes coniungit disruptas: et pluma cecolis duplatis quozum figura et situs

Iterigunt illud et futuris. Ligamēto quidē indiget vt cōseruet̄ figurā eozū s̄m illō s̄m q̄b̄ sūt aggregate et plūaceol̄ q̄dē ou plat̄ vt sit possibile vt ipellat̄ ptes disruptas et strigat̄ eas et vt p̄ eos sit possibile ligamēto cōseruare ptes quas aggregasti: futuris uero vt retineant̄ partes adiuicē. 110

Conglutinat uero distantia et eam que in p̄ncipio unionez reddit natura. Nostrū uero opus p̄mū quidē ut dictum est conducere in idipm̄ distantia labia: secūdū opus uero seruare in quo cōducta sunt: et tertū ut nihil inci

dat intra labia puidere: et quartum ipsas
partis substantiam sanam seruare.

Et natura quidem est que congluti-
nat partes que sunt disrupte et re-
ducit eas ad illud secundum quod fuerunt ex con-
tinuatione. operatio autem quam effi-
cit medicus alia est sicut dixi ut aggre-
get partes que disrupte sunt: et compli-
cet eas adinuicem. et alia est que conser-
uat eas super aggregatorem earum. et
tertia est ut caueat ne cadat inter labia
uulneris aliquid. et quarta est ut con-
seruet substantiam membri secundum sanita-
tem suam.

Ut hic per naturam virtutem regentem corpus: et
ars medicine non recipit in operationibus suis
nisi hanc virtutem: et seruit ei medicus ita quod prepa-
rat ei materias et causas quibus efficit operationes suas
in corpore: et melior operatio medicine est que surgit cum
ministratioe sua secundum quod oportet. Et Galienus numerat hanc
in curatioe solutionis continuitatis simplicis facte in car-
ne quatuor canones: Quorum unus est aggregatio parti-
um que sunt disrupte et complicatio earum adinuicem do-
nec figura earum similis fiat figure sue naturali. et hoc
quidem fit cum tensioe et equatioe. Et secundus est illud
quod conseruat figuram quoniam coequauit et equauit
donec remaneat super aggregatorem suam: et hoc fit cum
sutura et positioe plumaceolorum duplicatorum et ligamen-
torum. Tertius est ut caueatur ne cadat inter labia vulne-
ris aliquid prohibens naturam ut continuet carnem disru-
ptam adinuicem. Et quartus est ut conseruet substantiam me-
mbrum secundum sanitatem suam. s. ut conseruet complexio eius natu-
ralia cum medicinis et cibis quorum complexio complexi-
oni eius est similis: et addatur super eam parum in ex-
siccatione.

Primum quidem et secundum opus
quomodo aliquis faciat dictum est.
Tertium uero in conducendo distantia
fiet quidem si nihil extrinsecus incide-
re permittamus: sicut plurimum pilus:
aut oleum: aut humiditas alia in medio
constituta conglutinandorum prohibet
eorum unitorem. In posteriori uero
tempore per effluxiones tertie intencio-
nis custodia est: ad effluxiones uero
ipsas ex subdiuisione et contraria diuisi-
one et figura apta accedendum est: sub-
stantia uero partis sana seruabitur per
mediocriter desiccantia. Hec quidem
curatio est continuitatis solutionis in
carnosa parte facte eius secundum seipsam
solutus.

Etiam ostendi quomodo operatio
prima et secunda fiat. operatio quidem
tertia fit in hora in qua aggregantur par-
tes disrupte quando non diminuitur ut
cadat aliquid de foris inter eas. quod
est: quia quando cadit in eo quod est in-
ter partes disruptas de quibus uis ut
consolides eas pilus aut oleum aut ali-
ud ex humiditatibus: et prohibet illas
partes continuari. In eo autem quod est
post: conseruatio cum hac intentioe ter-
tia est quando ingeniatur uulneri ut quod
aggregatur in eo currat ex inferiori: et
oportet ut sit aut per additorem in aper-
tione orificij uulneris donec amplifice-
tur: aut ita ut ponatur uulneri orificium
aliud inferius et cum figura conuenien-
te ad illud. substantia uero membri con-
seruatur secundum sanitatem suam cum medi-
cinis que exsiccat exsiccatione equali.
Hec est ergo curatio solutionis conti-
nuitatis quando est in membro carnosum:
deinde est sola et non est cum ea aliud.

Iste sermo manifestus est: et illud quod indiget
ex eo exponere est quod uulnus quando est magnum et
obstat medicus in hora qua fuit ipsum et susten-
tat ipsum: et ligat illud: et cauet ne cadat in eo quod est in-
ter partes eius aliquid quod prohibeat a consolidatioe
earum. quandoque enim generat in eo uirtus et foridices que
indigent ut fiat eis orificium ex quo currat totum quod ag-
gregatur in eo ex ueneno et foridice. et hoc orificium aut
est inferius apertum donec currat illud quod aggregatur
in eo quod est ut dimittat ex labijs uulneris quod fiat orifi-
cium ut currat ex eo et egrediat quod aggregat ex eo in
illo: aut ut sit orificium uulneris superius et figuret mem-
brum figura qua fiet orificium uulneris inferius donec
currat ex eo quod aggregatur in ipso. Et per sermonem suum
um: sed substantia membri conseruet secundum sanitatem suam
cum medicinis que exsiccat exsiccatione equali: uult ipse
locum uulneris ex illo membro. et oportet ut sint medicine
exsiccatres complexionis equalis complexioni membri:
et addas super eam in exsiccatione per quantitatem princi-
pii primi gradus ex gradu exsiccationis. quod si membrum fue-
rit siccum in primo gradu: tunc oportet ut sit medicina
exsiccatres in principio secundi gradus et per sermonem suum:
et hec est curatio solutionis continuitatis quando est in
membro carnosum dum est sola et non est cum ea aliud:
uult ut uulnus sit simplex: scilicet non perijt ex membro ali-
quid plus quam solutio continuitatis tamen. Et autem perijt
caro aut aliud componitur ulcus et indiget intentionibus
aliis quas omnes dicam in eo quod futurum est. 112

Suero alicui alteri misceat egrum
studium erunt plures intentiones
preceptorum curationum quas in compositi

torum doctrinis deinde dicemus.

Quoniam ergo componit euz egritudi-
ne alia sunt intentiones que signifi-
cant eius curatorem plures: et dicam eas
in eo quod erit post quando dicem egritu-
tudes compositiois.

Significat quod vuln⁹ quandoque est simplex et est illud
in quo dirumpunt partes carnis t⁹: quandoque est
compositus et compositio eius est multa et diuersa.
quod est: quod quicquid pit ex carne aliqd: aut accit cu eo fractura
i osse: aut incidit neru⁹ aut cocussio aut aliud. et quicquid co-
positio ex duab⁹ hax rez: aut ex iij. aut ex iiii. et pmittit quod do-
cebit curatorem ei⁹ dādo cāones curatōis e⁹ qñ opōit⁹ 113

In pnti uero ad reliquas unitiois
solutioes oratōe ueniendū est.

Nunc autē ueniamus ad reliquas
species solutiois cōtinuitatis.

Quod ut doceat in pntis canones curatiois solu-
tiois cōtinuitatis cuiusq; mēbrū qñ est simplex
nec est cū ea aliud donec qñ cessauerit ab illa re
deat et dāt canones curatōis solōnis cōtinuitat⁹ simpli-
cis singulari in carne: et ipse consequit⁹ illud cum curatōe
solutiois cōtinuitatis ossis et dicit: 114

Fractura igitur in osse est quod est pnti
tatis solutio: insanabilis uero qñtū
in pma pnsideratōe: iuxta uero secūda
pnti quēdā modū curabilis quoquo mō
fit. pma igitur pnsideratio est pnsolidatio im-
potēs ppter duriciēz ptis fieri: secūda
uero ligatio contingens fieri per potū
ligatē in circuitu fracturā.

Dico ergo quod fractura est solutio cō-
tinuitatis ossis et nō sanat p uia intētio-
nis pme: s; sanat p uia intētōis secūde:
et intētio quē pma est pnsolidatio et nō est
possibile ut sit pnsolidatio in osse pp eius
duriciā: et intētio secūda est ligatio ptū
ossis quod iam fractū est: et possibile est
ut sit illa ligatio per porum qui nascit⁹
sup locū fracture ossis: et resoluit⁹ super
ipsum donec ligatum est.

Intētio quē pma est illō quod dixit in pnsolidatōe
carnis qñ cadit i ea vuln⁹ simplex. et ipse quē iaz
dixit eo quod pterijt quod carnis ptes pnti uat et ondit quod illō
est ppter gnātōem carnis ex sanguie: et dicit quod os et reliq;
mēbra quoz gnātio est ex spmate nō pnsolidat: et ondit quod
illud est ppter pnatōem materie ex q generat. et ipse i hoc
sermone dicit quod ossis ptes nō cōtinuāt et nō cōsolidant⁹
pp duriciē suā. dat ergo ingeniū aliud quo sit necessariū
et est: quod qñ humidū est os sicut ossa ifantiū: tūc possibile est
ut cōtinuēt⁹ ptes ossis. et qñ nō est possibile ut cōtinuēt⁹ p-
tes ossis: tūc necessaria est in eis alia itētio: et est ut extēdāt⁹
et euentur sū suam figurā pnam et ligent⁹. Dum ergo

facit in eo medic⁹ illud: tūc generat natura regitina cor-
poris in circuitu fracture porū quo ligant⁹ ptes ossis dis-
rupte et resoluit⁹ sup ipsum et strigit ipsum ab omni parte
ut nec sit super ipsum naturale ligamētū. 115

Generatio uero porū inquātūz ex
materia et natura fit cōmuni est
ad alia: inquātū uero prope est formam
ossis ex illius est alimento.

Generatio illi⁹ porū est cōis gnātio
alioz i hoc quod est ex presentia mate-
rie et ex operatōe nature: uerūtū qā est
substātia sit ppinqua substātie ossis est
generatio eius ex nutrimento ossis.

Hoc est antecēdēs eius quod uult dicere ex oper-
ratioe medici: scilicet quādo generat⁹ porus ex nut-
rimento ossis: tūc oportet ut det medicus iusfir-
mo cibos conueniētes nutrimento ossis. et os quidez nū-
tritur ex sanguine grosso et spisso. 116

Molle uero et puerile os pnsolidari
quidem possibile est.

Sed autem molle in puero: possibi-
le est consolidari.

Possibile est pnsolidatio ossis in corpib⁹ pueroz p-
pter duas res. una est remanētia virtutis pnatōis
quo gnāt⁹ os. et secūda est mollicies ossis. 117

Raro uero et huiusmodi passionis
generatio sine cōpassiōe alterius
mēbrū est. sepiissime eniz circūpositi mu-
sculi cū alijs ptribus corpis compatiūt⁹
fractis ossibus. Itaq; et intētio curati-
onis duplex est: altera quē in ossib⁹: alia
in his q circa ea sunt corpib⁹. hec quē
talis in carnosaz ptū dispōmb⁹ dicit⁹:
de fracturis uero dicendū est hic.

Raro fit hec egritudo ita quod non
sit cum ea egritudo alia ab ea. quod
est: quia quādo frāgit⁹ os: tūc musculi
qui sunt in circuitu ei⁹ et reliqua corpa
que cōtinuant⁹ cum eo patiūtur euz co-
Sūt ergo curatōis egritudis tūc intē-
tōnes. una earū sumit⁹ ex osse: et altera
sumit⁹ ex corpibus que sunt in circuitu
eius. et ego dicā has intētioes quz dice-
mus solutioem cōtinuitatis cōpositaz
factam in mēbris carnosis: nunc uero
oportet ut loquamur in fracturis.

Iste sermo intellect⁹ est nec indiget pl⁹ qñ ut cōfide-
ret tū: narrat. n. in eo illō quod accit sū pnti ex
attritōe carnis et cōtusiōe musculoz: et reliq; ex spēs⁹ al-
gaban. i. cōquassatio accētib⁹ cū fractura ossis. 118

Quoniam vero hanc curatio est ex
poro: ut uero hic fiat proprii ali
menti ossis est opus. **O**portet igitur su
perfluitate nutrimenti ad pori generatio
nem nature submitti.

Oportet ergo quod quod restauratio ossis
non fiat nisi per porum: et in generati
one illius porum sit necessarium nutrimentum
ossis: tunc oportet ut inueniat natura
superfluitate illius nutrimenti ex qua ge
neret porum.

Sicut ut addat medicum in cibo infirmi et consideret
ipsum donec infirmus digerit ipsum secundum quod oportet.
cibi autem que conueniunt ossi sunt ex quibus
generatur sanguis grossus et spissus: sicut assatura et frumetum
coctum in aqua et almutdalcata: et ea que sunt ex
farina tritici: et totum quod generat quando digerit sangui
nem grossum et spissum. 119

Superfluitas uero hec et quantitate
et qualitate moderata esse debet.

Et oportet ut sit illa superfluitas equalis
in quantitate sua et sua qualitate.

Alii Salienus per superfluitate additione cibi
quam addit medicum in cibo infirmi. et hec super
fluitas non est nisi superfluitas addita super nu
trimentum ossis quando puenit digestio cibi in stomacho
et in epate et in uenis. ex cibis enim quando non digerunt:
generant superfluitates male que non conueniunt in ali
quo quo fiat iuuamentum in causa sanitatis. et propter illud
indiget medicus ut det ex cibis illud cuius quantitas sit
parua: et sit uirtus eius in nutrimento corporis multa: sicut
assatura et triticum coctum: et consideret egestionem et uir
nam ut sciat ex eis dispositionem digestionis: et quandoque ad
dat et minuat: et quandoque componat cum cibis aliquid
cui quo digeratur excoquibilia et taguebil: sicut cinamo
mum et piper et zinziber et miriptia. i. falsa et uinum secundum quod
erigit dispositio presens. 120

Propterea deductione indiget ta
lem et tantum influentem sanguinem
ossibus preperante ex quali et quanto fiat
porus. quoniam uero pertransit hic per con
caua fracti ossis attendere oportet eius
multitudinem et qualitate: et ita sicciores
oportet facere deductiones uel magis hu
mectante: que amplius in therapeutice
facultatis litteris sunt dicta.

Et similiter oportet ut cibus habentem
fracturam ex cibis que ponunt sangui
nem que currit ad os in quantitate sua et qua
litate sua secundum quod conuenit ut generet ex
eo porus: et quando ille sanguis currit ex lo
cis raris ossis: oportet ut consideret ipsum quantum

tas et eius qualitas: et secundum illud incline
tur cibus ad siccitatem aut humiditatem:
et exponat illud et ostendat ipsum ostensionem plu
rima in libro de ingenio sanitatis.

Quod ex quo generatur sanguis que conuenit in quantita
te et qualitate sua ad hoc ut inde generet porum:
est quidem ex pane qui est de simila deceter et res
center factus: et sorbitioes facte de tritico et ex cadaruso.
Et animalibus uero ut caro porcina. si uero non comeditur:
fiat loco eius caro vituli lactatis qui iam prepaat ut comedat:
deinde caro hirci annualis et duorum dentium. Et ex auibus
caro galline. Ex poribus uero uinum rubeum grossum. et ex speciebus
decoctiois: tunc secundum quod premissum eius narratione ex speciebus assa
turarum et est triticum coctum in aqua et aliudacata et agenude
bebb et algaycar. Et tu quidem potes scire unumquemque horum
ciborum ex libris editis in uentibus ciborum: et in libris editis que sunt
in acceptioe eorum que notantur libris decoctiois. quibus tunc iam admittas
infirmo hos cibos: tunc considera superfluitates eorum in
egone et uirina: et in eo quod testificat dispositio membri infirmi. si
igitur uides ipsum declinatum ad siccitatem huiusmodi ipsum. et si uides
ipsum declinatum ad humiditatem adde in eo quod efficit ipsum. et ita
quod percurat est exquire secundum in cognitione esse eius quod est a
digone in stomacho et in epate et in uenis in regie sanitatis
et iam premissi sunt canones illi in eo quod preterit de hoc li
bro. et cognitio esse eius quod est ex illo libro in membro fracto
est per studium et testimonium. s. p. uisum. quibus. n. ebriocaf ipsum
cum aqua calida: et in uigis ipsum cum oleo: aut ponis super ipsum
emplum quando uides ipsum siccum oportet. et quibus ponis super
ipsum medicinas efficacitas quando uides ipsum humidum oportet. cur
sus autem san. ex locis raris ossis id est ut apud ista loca et fluxi
bilitate san. apud quod eorum sit cum eo quod diximus ex ebriocaf
tioe cum aqua ca. et absterfioe et fricatioe leui: sed fluxibilitas
san. fit ex bonitate digonis. per illud enim fit equalitas eius in qua
litate sua et quantitate. hoc est ergo ultimum quod dedit ex ca
nonibus in restauratioe ossis quando eius fractura est sola: et
quod est in circuitu eius ex ossibus est saluum. 121

Nerui uero et tenatos punctura per
pter plurimum sensuum et propter hoc
quod continua est secundum principium punctula pata
est aduocare spasmodum: et maxime quum non
respiret exterius excecata cutis perforatio
ne. hanc igitur oportet aperire et exficcare substantia
leptomeri pertransire potest ad profun
dum usque ad perforatum neruum. dictum
est autem de hoc perfecte in therapeutice
facultatis litteris. In simplicibus igitur
huiusmodi generis dispositionibus salu
brium causarum est forma talis quam
dixi.

Solutio autem continitatis facte in
neruo et cordis propter superfluitatem sen
sus horum membrorum et propter continuita
tem eorum cum cerebro attrahit spasmodum
uelociter: et precipue quando non resol
uuntur superfluitates que sunt in ea ad

exteriora : et illud fit quando cōstringit scissura cutis : et propter hoc oportet ut apiatur hec scissura : et exsiccetur ulcus cum medicina cuius substantia sit subtilis ita ut sit possibile ut submergat et pueniat ad profundū donec pueniat ad neruū quē cōsecuta est scissura . et iā narraui illud narratiōe cōpleta in libro de ingenio sanitatis .

Nomen nerui in sermone medicorum cadit sup tres significatiōes . vna earū est neruū natū ex cerebro et nucha : et est ille quo fit sensus et motus . et secūda ē ligamēta que ligāt iūcturas et mēbra ligata cū ossibus . et tertia ē corda : et corda ē nascēs ex musculo . quōd est quod musculū est cōpositū ex carne simplici et neruis et textis et intrātib⁹ in eo . quum ergo puenit ad vltimū ei⁹ redit neruus et generat ex eo corda . et Gal. quidē intellexit in hoc sermone neruū nascētē ex cerebro et ex nucha : et cordas generatas ex eo tū sine ligamētis . Quum g̃ cadit in istis mēbris vuln⁹ est dolor eorū vehemēs valde . ppter supfluitatē sensus eorū et cōtinuitatē eorū cū cerebro . multotiēs . n . attrahit vehemētia doloris eorū spasmū . q̃ si adiūgat ad vehemētia doloris eorū phibitio resolutōis veneni et sordiciei gnātē i vulnē . addit sup illōd dolor et fit spasm⁹ maior . si g̃ nō sit festinatio cū eo quod oꝝ in curatiōe horū mēbroꝝ . pducit ad mortē velocē . Et Gal. dat canones in curatiōe eorū mēbroꝝ quādo soluit cōtinuitas eorū et dicit : Oportet in p̃mis vt apiat scissura et dilatef dōec currat ex ea viū et egrediat sordicies : deinde medica vlcē cū medicina desiccate ipm cū eq̃litate : et oꝝ vt sit ei ṽt calefaciēs vt resoluat ex eo illōd quōd aggregat i ipō . quōd ē : quod medicie oēs frīde nocēt neruis nocumēto p̃mordiali . deinde op̃z vt sit h̃az medicina subā q̃ calefaciūt mēbz cū eq̃litate et exsiccat ipm pl⁹ eq̃li subtilis vt submergat et pueniat ad profundū . nerui . n . sunt positi nā in pfundo : vt q̃cqd ē sup eos coopiat eos et defendat eos a nocumētis extrīsecl . et medicine q̃ calefaciūt cū eq̃litate et exsiccat ipm pl⁹ eq̃litate et sunt cū illo subtilis substantie : sunt genera lactis extracta ab arborib⁹ et gūme et olea subtilia quib⁹ inuoluit mēbz . genera vō lactis et gūme sūt he sic alimbat . i . terebintina et oppoponacū et euforbū et serapinū . olea vō subtilia sunt sic oleū de kerua et oleū antiquū : et sermone abfoluto reliq̃ gūme et olea quib⁹ calitas tepida et exsiccatio et ē ei subtilitas in subā : et de p̃petatib⁹ eorū ē vt pueniant et submergat et penetrēt ad mēbra interiora quā sūt ex eis emplastra et emplastrant ex eis loca infinita aut iūctūf in vlcē . Dicit g̃ Gal. tria vlnera simplicia . vñ eorū ē vulnus quōd ē in carne simplex . et secūdū ē fractura ossis quā id quōd ē in circuitu ei⁹ est saluū . et tertiū vulnera veni simplicia sicut pūcture nerui cum acu aut cultello subtili . et ostendit canonē in curatiōe cuiusq̃ horū vlcerū triū simpliciuū : et innuit ad hoc q̃ ipse iā determinauit illud determinationē vltima in libro suo de ingenio sanitatis : deinde ipse cōtinuauit hūc sermonē cum datione canonis in curatiōe solutionis cōtinuitatis compositae .

Sed cōpositas uero complexe ut in ulceribus . p̃ma quidē est cōcavitas quā quidā nō aliā dispositiōem sed ulceris tū arbitrāf differentiā . Est

aut nō tū differentiā hoc tale : sed alterz quoadā genus egritudinis totū in quo substantie ipius est p̃ditio . et igitur curatio ipius in duplici passione : duplici indiget intentiōe . cōtinuitatis enī solutio unione : substantie uero p̃ditio generatione indiget .

Quam ergo solutio cōtinuitatis est cōposita : tūc p̃mū quod cōponit cum ulcere est cōcavitas . et putauerūt quā q̃ illud non est egritudo alia nisi ulcus . et quā ipa nō est nisi aliqua sp̃erū et uerū cōcavitas nō est aliqua sp̃es ulceris : sed est gen⁹ aliud egritudinis in quo p̃dit ex substantia mēbz aliqd . et hec egritudo quum sit cōposita ex duabus egritudinibus : necesse est ut sit eius curatio composita ex duab⁹ intentiōibus . quod est : quā solutio cōtinuitatis indiget cōsolidatiōe : et p̃ditio eius quod p̃ditum est de substantia mēbz indiget generatione et restauratiōe .

Sermo iste est intellect⁹ . ostēdit . n . in eo Galien⁹ q̃ quādo cū ulcere est p̃ditio pris carnis aut alteri donec sit ei pfunditas nō ē vlcē simplex sed vlcē cōpositū ex duab⁹ reb⁹ : quaz vna ē solutio cōtinuitatis mēbz : et altera p̃ditio pris mēbz : q̃re op̃z vt restauraret quod sit loco pris p̃ditae : deinde cōsolidet solutio .

Dicte uero sunt paulo prius generationis intentiones .

Etiam narraui paulo ante intentiones generatiōis carnis .

Intentiōes in gnatiōe subē p̃dite ex vlcē cōstitutiōe mēbz sup illōd sermō ē nā . Et dare medicinas in quōd ē absterisio veneni et sordiciei aut sermō semitā eplandi aut cū eplis aut cū licuis aut cū iniectionib⁹ : et dare cibos et pot⁹ ex quib⁹ gnāt sanguis q̃ sit bōa mā cōueniens ex q̃ generet natura cābiū subē p̃dite ex vlcere .

Et quidez oportet curare primū hanc dispositiōem : deinde aggregādi unire sicut ipa nā rerū indicat . Quādo igitur repletū fuerit quod concavū et equale ulcus extiterit : tūc alterā intentionē afferri oportet . Media enī noua carne exīte labioꝝ ulceris uniri quod impossibile est distantia .

Et ipa res significat tibi q̃ nō puenit tibi nisi ut intendas in primis ad hanc egritudinem . scilz diminutio

nez: deinde coneris ad consolidatōem solutionis cōtinuitatis. uerūtāme quādo implet loc⁹ ille cōcauus ⁊ equat sup⁹ superficies cutis: accidit ut destruat una duarum intētionū. quod ē: qa caro que generat in ulcere qñ fit in eo qd ē inf duo labia eius aliquid: nō est possibile ut cōsolidetur ille partes que fuerant solute adinuicez.

Per sermonē suum: ⁊ ipsa res significat tibi: uult quoniā ipsum ulcus in quo est pfunditas: scilz ex quo pdita est pars mēbrū significat tibi q tu indiges in primis ut compleas diminutiōem. quā ergo eo impleueris eam conare ut cōtinues illud quod dicitur p̄m est ex partib⁹ mēbrū: ⁊ res que complet diminutiōem est manifesta: quia fit in eo quod est inter duo labia ulceris: quare phibet aggregari labia ulceris: quapropter est necessaria in cōsolidatōe solutionis partū ulceris uia alia que est p̄ter aggregatiōem partū ⁊ unitiōem earū: in intentōe ⁊ suitiōe ⁊ ipsarū sustentatōe cum plura maceol duplicatis: ⁊ strictura earū cuz ligamēto conueniente ad aggregatiōem partū disruptarū. 125

Intētione ergo curatiōis aliā inuenire oportet. Inuētione uero ex eo quod s̄m naturā habebim⁹ qd circū facere p̄ti cōuenit. s̄m naturā uero erat eā coopire cute. hoc igit nobis est faciendum: aut si impossibilis est intentio: aliquid simile cuti carnē scilz callosam faciendū est. Erit autēz huiusmodi caro sicca ⁊ similis p̄iori cuti ⁊ callosa. Sic cātib⁹ igit ⁊ stipticis sine mordicatione erit op⁹ pharmacij ad cicatrizatōes.

Et oportet ut ingenies intentōem ad sanatōem partū: ⁊ inuentio illius intētionis est ex re naturali quam oportet fieri in mēbro: ⁊ iā fuit mēbrū in natura sua quādo fuit cooptū cute. oportet ergo ut facias illud in eo. q si hec intētio nō est possibilis ut compleatur: tūc oportet ut faciam⁹ rem similez cuti: ⁊ oportet ut ingenies superficies carnis illius ut fiat similis cuti: ⁊ nō fiat ita nisi quādo exsiccatur ⁊ indurat. ⁊ p̄pter illud indigēt ulcera que iā completa sunt carne donec consolidentur medicinis que exsiccant ⁊ p̄stringūt absqz mordicatione.

Postqz ostendit an h: qz qñ nascit⁹ pfunditate uclerl caro donec implet pfunditatē ei⁹ totā: ⁊ iā phibz

hic caro nata a cōsolidatōe labia ulceris: docet in h sermone: qz oz ut nascat sup hāc carnē cutis q coopiat eaz s̄m q fuit in p̄mis mēbro nā ⁊ natiuitas cuti nō ē possibilis qz ut sicces superficies hui⁹ carnis ⁊ indures donec fiat i eēntia cutis loco ei⁹. Et medicine qdē q exsiccāt hāc carnē ⁊ indurat eam sunt ille que exsiccāt ⁊ p̄stringūt absqz mordicatōe: s̄c pellicule granatorū ⁊ cortices eoz: ⁊ calx abluta: ⁊ lytargiriū: ⁊ scoria argēti: ⁊ alcedico: aut simplicia aut op̄posita: ⁊ reliq̄ q currūt h cursu. s̄ q exsiccāt ⁊ cōstringūt manifestū carnis donec fiat illud file cuti. 126

Tu uero ⁊ si ulcus in putredinem uertat: intētio qdem est purgare pharmacū uero sulubze ripticom.

Et similiter si generetur in ulcere sordicies: tunc oportet ut sit intētio tua abstersio illius sordicie: ⁊ medicina afferēs sanitatem tūc est medicina abstersiua.

Ocultauit. n. Sal. in h sermone illud qd uoluit dicere ⁊ docē occultatōe ueberiti. qd est: qz i pfundo uclerl generat qñqz sordicies. s̄ putredo ⁊ uir⁹ ex caus mlti: quaz una ē ex supfluitate nutriti mēbrū. ⁊ secūda est ex malicia regimis ifirmi: qñ pmiscet i cibus ⁊ potib⁹. ⁊ tertia ē ex errore medici: qñ ponit sup uclerl medicinā in cōueniente. ⁊ qñ generat in uclere sordicies: ⁊ phibz nāz ad hoc ut faciat nasci i eo carnē loco ei⁹ qd pditū ē ex ea. Galien⁹ ḡ p̄cepit tibi ut ponas i uclerl medicinā q abstersgat illā sordicie donec p̄pet nāe ut faciat nasci carnē. si autē medicina quā tu ponis i uclere ē ueberiti abstersiōis. s̄ ut abstersgat pl⁹ qz oz: addit i pfunditatē uclerl: ⁊ phibet natiuitatē carnis i eo. ⁊ si ē pauce abstersiōis seu ut abstersgat min⁹ qz oz: remanz residuū ex sordicie qd phibz natiuitatē carnis. ⁊ pp illō oz ut cōsideret uclerl ⁊ atredat nā in eo: ⁊ mūdificet: aut cū lana aut cū coto. ⁊ scias cāz phibentē natiuitatē carnis i eo ⁊ destruas eā: ⁊ ponas sup ipm ex medicis abstersgētib⁹ que ofuant op̄tione mēbrū: ⁊ abstersgūt illud qd generat in eo de sordicie cū qñqz tate insufficere absqz additiōe ⁊ sine diminutiōe. 127

Dictū est autē horū in his que de pharmacij materia

Et iam dixi medicinas que abstersgunt in libris in quibus posui esse medicinarum.

Alibris i qd narrauit eē medicinaz ē liber ei⁹ in medicis simplicib⁹: ⁊ liber ei⁹ q noiat catagenis ⁊ liber ei⁹ qui noiat alincomir: ⁊ liber ei⁹ in medicis inuenti i oi loco: ⁊ liber ei⁹ in ofectōib⁹: ⁊ liber ei⁹ i uirtutib⁹ ciboz: ⁊ liber ei⁹ i bōitate chimi ⁊ malicia ei⁹: ⁊ liber ei⁹ i regimie subtiliatu: ⁊ canōes curatiōis uclerl i tractatib⁹ p̄mis libri q noiat ingenū sanitatē: ⁊ tractat⁹ secūdas libri sui q noiat ad glauconē. ⁊ ego exēplificabo tibi medicinas abstersgētes: ⁊ illas q faciūt nasci carnē. dico ḡ qz sūt sic thus ⁊ aristologia ⁊ ozob⁹ ⁊ resina. i. gūmi pini: ⁊ pic. ⁊ sicut iste medicine multe inuētōis ex qd cōponuntur emplastra ⁊ puluerris ⁊ alia q ponunt sup uclera. Et postqz dedit Galien⁹ canones natiuitatis carnis in pfundo uclerl ex quo pdita est pars carnis: ⁊ canōē assumilatiōis ei⁹ qd apparet de carne nata cū natura carnis: narrat qualr componūt oia uclera: ⁊ dicit: 128

Et qdē si pblegmō ⁊ cassatō ⁊ scli
rosis aut tumor cuz ulcere fuerit
curādū illa p̄us p̄ eas q̄ dicte sūt rōes.
ita uero ⁊ si influat aliq̄d ulceri: curan
dū est s̄m influētū curatiōem. S̄ilr ue
ro ⁊ si discrasia aliq̄ fiat s̄m ulceratū lo
cū: ad discrasie p̄us ire oz adiutoria.

Et s̄ilr si cuz ulcere ē apostema cali
dū aut duruz aut molle aut cassa
tio: tūc oportet ut intēdas in p̄mis ad
curatiōem hoz accētūz p̄ uias q̄s nar
rabo: s̄ilr ⁊ si effundit ad ulc̄ hūiditas
tunc oportet ut cures illud cū eo quod
est cōueniens ad abscindendū illud q̄d
currit ⁊ attrahit. ⁊ similr est si p̄plexio
mēbri in quo est ulcus iam corrupta est
tunc oportet ut inuenias in p̄mis cū me
dicinis que rectificant corruptionez cō
plexionis eius.

Multotiēs effundit ad locū vlc̄r mā ⁊ generat
ex ea apostema. si ergo mā effusa aut attracta ē
sanguis aut hūoz choleric⁹: generat ex ea ap̄a ca
lidū. si aut̄ est melācholia vel pblegma q̄ sunt caseata ge
nerat ap̄a duruz. ⁊ si est p̄bla subtile: gn̄at ex eo ap̄a mol
le: ⁊ for̄asse accidit cū vlc̄re cassatio aut excoziatio aut
concussio aut attritio et fractura. aut multotiēs effun
ditur aut attrahit ad vlc̄r hūiditas subtilis venenosa. ⁊
for̄asse mutat cōplexio mēbri. quecūq; ḡ res accidit ex
istis: faciūt vlc̄r cōpositū ex ea ⁊ ex ipso vlc̄re. ⁊ Galie
n⁹ quidē precipit tibi vt ic̄pias añ curatiōem vlc̄ris cuz
curatiōe cuiusq; hoz q̄d accit cuz vlc̄re: p̄pterea q̄ iste
res necāt nām mēbri: ⁊ p̄hibēt eam a gn̄atione carnis ⁊
p̄solidatiōe solutiōis cōtinuitatis. ⁊ multe ex eis faciūt vlc̄
cus malū fraudulentū difficil̄ pauatōis: sicut corruptio
cōplexionis mēbri. hec enī egritudo q̄n componit cū vl
cere: faciūt ip̄z vlc̄r malū fetulentū ⁊ fraudulentū: ⁊ s̄ilr vi
rus. ⁊ for̄assis effundit ad ip̄m cholā nī. ⁊ sit vlc̄r can
rosū. Et canon cōis in egritudinib⁹ cōpositis est vt cō
fideres timorositatē eaz: ⁊ q̄ est vehemētiōis ex eis peri
culi: ⁊ que nō sanat donec sanet̄ que est añ eaz: tūc ergo
incipit cū ea q̄ est magis timorosa. Exemplū illud est cuz
vlc̄rib⁹ cancerosis vt euacues corp⁹ ex cho. nī. ⁊ mūdifu
ces ip̄m: ⁊ ponas sup̄ ip̄m vlc̄r q̄d refrigeret: rectificet: ⁊
sicet absq; mordicatōe: sicut emplm̄ factuz ex tutia aby
luta. ⁊ si mēbri cōplexio iam corrupta est: ⁊ videm⁹ inci
sionē eius iam fieri debere: p̄peram⁹ cū incisōe ei⁹ ex lo
co saluo: ⁊ p̄scim⁹ ip̄m cum toto mēbro corrupte cōple
xionis. ⁊ for̄assis indigem⁹ in q̄busdāz vlc̄rib⁹ cauterio
cū igne. ⁊ melior est medicoz q̄ pōt curare vlc̄ra mala
fraudulēta corrodētia cū medicinis quas ponit: ⁊ faciūt
illud q̄d facit incisio cū ferro aut cauteriū cuz igne: in h
enī apparet prudētis medici opatio sup̄ ip̄rudentē. ⁊ p̄
illud oīc Sa. medicinas ī istl̄ vlc̄rib⁹: ⁊ tacuit d̄ incisōe
eoz cū ferro: ⁊ cauterizatōe eoz cū igne. 129

Et de his qdē sufficientē dcm̄ est.
Et iam sufficit in capitulo illud qd

Narrauimus:
Significat p̄ hoc caplm̄ curatōes vlc̄ez cōposito
rū. ip̄se. n. dicit in eo s̄monē cōem: ⁊ est vt ic̄piat
in curatiōe eoz ab eo sine p̄cessiōe sanatiōis: cui⁹ in p̄mis
impossibilis ē eoz sanatio. 130

Id uero quod propter plasma
tionem uenienduz iam est genus
in plures differētiās diuisuz: sed a ma
nifestissimo principiū oratiōi ponendū
est qd s̄m figure p̄mutatōez sit.

Et oportet ut ueniamus iaz ad ali
ud genus egritudis: ⁊ est egritu
do que est ī forma. ⁊ hoc gen⁹ diuidit̄ ī
spēs multas: uerūtū oz ut ic̄pias a ma
nifestatiōe eaz: ⁊ illa ē mutatio figure.

Post q̄ cessauit a doctrina canonū curatōis soloz
mis cōtinuitatē: redit ad illud qd est postremū ei⁹
ex remōratōe canonū curatōis egritudinū op̄ois mēbro
rū. ⁊ sūt q̄tuoz gn̄a: forma: q̄ntitas nūer⁹: positio. ⁊ ic̄pit
a genē egritudinū forme. ⁊ spēs ei⁹ s̄t egritudo q̄ sit ī figu
ra: ⁊ egritudo q̄ sit ī gibbositate: ⁊ egritudo q̄ sit ī cōcui
tate: s̄c̄ opila⁹: aspiritas lēitas. ⁊ ic̄pit cū egritudinib⁹ h⁹ ge
nerab ea q̄ ē māifestiōz ap̄d f̄sū: ⁊ ē mutatio figure. 131

Eorum igit que adhuc crescūt pos
sibile est figuram plurimarū par
tiz corrigere: hozuz uero que exerce
runt nequaq̄z.

Dico ergo q̄ quz corpus est p̄ma
nens in augmēto: possibile est ut
rectificetur figura pluriū mēbrozuz
eius. quādo uero complet̄ corpus: nō
est possibile ut rectificet̄ figura mēbro

Arum eius.
Augmētū aut̄ ē extēsiō mēbroz ⁊ augmētū eoz. oū
q̄ p̄manēt mēbra ita q̄ extendit̄ ⁊ crescūt: t̄c̄ eoz
p̄ est ī augmēto: ⁊ uerificat̄ in h. qd est: qz augmētū est
pl⁹ in pubertate q̄ sit ī etate illi⁹ q̄ seq̄t̄ pubertatē. ⁊ aug
mētū in istl̄ ē pl⁹ q̄ in illis q̄ sūt maioris etatē. ⁊ augmētū
in ill⁹ qui s̄t maioris etatē ē pl⁹ q̄ sit ī adolecētib⁹. ⁊ ap̄d
postremū adolecētie stat extēsiō mēbroz ⁊ augmētū eoz
rū. ⁊ q̄n pl⁹ puer ē minoris etatē: stat augmētū ei⁹ pl⁹. ⁊ q̄n
pl⁹ est maior etatē: est augmētū ei⁹ min⁹. ⁊ nos iā dixim⁹
in eo qd p̄terit qz possibile ē vt os restauret̄ in puericia:
p̄ duas res: qz p̄ma ē p̄pinq̄tas t̄pis cū gn̄atiōe p̄ re
manētia virtutē sp̄matē ī mēbris: ⁊ alia p̄ lenitatē ossū
ī puericia. ī alijs vō nō est possibile vt restauret̄ p̄ duas
res. vna ē lōgitudo t̄pis a gn̄atiōe p̄ cōsuptōz virtutē sp̄
matē ex mēbris gn̄atē ex sp̄mate. ⁊ sc̄da ē p̄ duriciē ip̄i
ossis. ⁊ plurimū figura mēbroz ē s̄z figurā ossū: nā: si os
est eq̄le s̄m rez nālem: sit figura mēbri eq̄lis: q̄n os stat ī
mēbro officiali loco fundamti sup̄ qd fabricat̄: ḡ dispō
figuris mēbroz est s̄m dispōez ī figuris ossū differētū ea
nā si ē possibile ī osse vt eq̄ figurā ei⁹ donec eq̄: possibile
ē s̄c̄ illi⁹ ī mēbro. ⁊ si nō ē possibile illō ī osse: nō ē possibile
vt sit illud in mēbro. iaz ergo declaratū est p̄ illud quod
dixim⁹ qz figurā mēbroz possibile ē rectificari in corp⁹

bus que sunt in augmento: et non est possibilis eorum rectificatio in corpibus que transeunt augmentum: et quoniam est pars corporis crescens est rectificatio figurarum membrorum eius possibilior et propinquior acceptiois quam illud quod est post.

Intentio uero ut si possibile est curari ad contrarium adducere distorsionis.

Oportet ut sit intentio tua in membris in quibus eorum rectificatio est possibilis reducere ea a parte ad quam torta fuerunt ad diuersum eius.

Membra figurarum quorum rectificatio est possibilis: sunt illa que sunt in augmento. ista enim membra que tendunt ad diuersitatem partem ad quam torta sunt et equat eorum tortuositas: et sustentat cum plumaceolis aut tabellis: et bene ligant et embrocant in hora solutiois eorum cum aqua calida: et inungunt cum aliquo oleo: et assiduam illud super ea: rectificat eorum figure torte.

Sed uero fractura non recte plasma uel solidata peccauerit alicuius membri figura si adhuc recens porus existat: iterum frangere oportet et hoc plasma refestari recte: deinde fieri porum.

Et quando est corruptio figure manuum et pedum propter fracturas que non sunt equata et restaurata secundum quod oportuit: deinde os quod fractum fuit restauratum est restauratione firma: tunc oportet ut dimittas ipsum et non facias ei contrarietatem. et si restauratio eius non est firma et stricta uel fortis: tunc oportet ut frangas ipsum de novo. deinde equa ipsum: postea ingenia ut nascatur in eo porus et restauret cum eo.

Iste sermo est communis in omnibus membris in quibus fragilis os figure. figure namque eorum mutantur per fractionem ossis. Et haec quidem castigat te in eis ut consideres: nam si membrum iam fractum equatum est: et iam rectificatum et restauratum fuerit: tunc est illud quod prescitum est. et si non est iam rectificatum: tunc considera: nam si inuenis ipsum non restauratum restauratio ne firma: sed restauratum est restauratio non firma: tunc iterum fracturam eius: et equa ipsum et rectifica eum et liga eum: et fac in eo illud quod faceres in ipso si esset hora fracture: deinde nec restauret et firmet eius restauratio secundum figuram conuenientem. et si inuenis ipsum iam restauratum secundum tortuositatem: et firmata est eius restauratio: tunc dimitte illud secundum dispositionem suam et non facies opus nouum quoniam corpus iam pertransiit augmentum. et si corpus est in augmento tunc conare equationem figure membri ipsi: totum si est tortum in sua forma: secundum quod narro tibi: preterea facias diligentem fracture ossis cuius restauratio iam firmata est. et ego narro tibi rem quam testificatus sum: Uidi senem lxx. annorum: cuius antea fracta fuit: et restaurata fuerat tortuositate restauratio firma. postquam ergo uidi eum: precepi ei ut embrocaret cum aqua calida: et poneret super ipsum quod leniret eam: ut attenuaret grossities et durities que erant in loco fractu

re. fecit ergo illud: et ambulauit super pedes suos ambulatioe debili secundum claudicationem. et iste quidem senex fuit mihi censis: quare non placuit sibi ambulatio eius. uocauit ergo unum restauratorem: et interrogauit eum si esset ei euasio a claudicatione. estimauit ergo ille restaurator quod rectificaret eum postquam frangeret antea eius de nouo: deinde restauret eam. et conuenit cum eo super lauros. postea senex misit ad me ut facerem scire me illud quod fuerat in eis: et restauratore. Dixi ergo ei: tu es uir multum celsus: et si remanet ex uita tua in quo expendas censum tuum: et non est tibi necessarium ut fias cursor et ambules uia longinqua: sis ergo contentus in claudicatione tua: et non decipiat te sermo huius restauratoris: et recessi ab eo. et uenit post me restaurator: et strinxit in antea eius funes restrictorio fortis: et strinxit eum et confusa fuit eius coram. fuit ergo illud causa mortis sue festine antequam compleret per opera restauratoris. Et opus ut scias quod os quicquid frangit latitudinaliter: et longitudinaliter: et transuerserit: et rotunde. et quicquid cadit super ipsum aliquid et contundit ipsum seu fragit ipsum faciendo frustra in ipso. et cogitatio tua cuius quod bonum est per tactum eius manu: et per considerationem eius oculo: et studium in operatione.

Et autem et emphrasis ex hoc genere egritudinum.

Opilatio etiam est ex hoc genere egritudinum.

Dicitur quod opilatio est una ex speciebus generis egritudinum factarum in forma.

Recquidem a glutinoso et pigro humore fit: unam quidem et eandem intentionem habens contraria passioni emphrasim. Cuius uero salubres reiptica et icisiua pharmaca.

Et quando opilatio est ex superfluitate grossa uiscosa: tunc intentio in medicatione eius est intentio una contraria ipsi egritudini et est aptio. et cause attrahentes sanitatem in ea sunt medicamine que abstergunt et incidunt.

Opsluitas grossa et uiscosa uiscat et coculcat in meatibus et opilat eos: et coculcat illud quod currit in eis et propter illud est intentio aptio meatuum. et aptio meatuum ex superfluitate grossa et uiscosa est cuius medicinis que incidunt superfluitatis grossitudinem et subtiliant eam: que destruiunt eius uiscositas. et est necessarius ut sit in eis superfluitas absterfiois: ut abstergant illud quod coculcatum est ex ea in meatu. et intende sermone Sal. superfluitate grossa uiscosa. nam superfluitas in uno quoque membrorum generata cocauorum est propinqua nam nutrimenti eius. quod est: quod superfluitas in unoquoque membrorum est illud quod superest a nutrimento eius. Et propter hoc fit opilatio in neruis facies palyim difficilis sanatiois: propterea quod nutrimentum nerui est propinquum nature eius. humor grossus uiscosus. ergo superfluitas eius secundum hanc rationem est deterior eo in grossitudine et uiscositate: et aqua descendens in oculum eius est huiusmodi quod est: quod opilatio in pupilla seu in foramine uice est que prohibet spiritum uisibilem: sicut prohibet opilatio in neruo spiritum animalem a penetratioe ut moueat membra et faciat ea sentire. et nos quidem permittimus eam quum cadat a pupilla ad inferiora uice in ea et adheret eum ea et resoluit secundum dies. opilatio autem in neruo indiget digone superfluitatibus ex qua generatur et subtiliatione eius et eius euacuatioe et absterfioe eius.

Que uero ex stercore duro quod adhaerit intestino: priorē quidem habebit in duricie correctioez ex humidis et pinguibus climatibus .i. clysterijs: deinde uero euacuatioem ex acris.

Et si opilatio est ex stercore duro quod fixum est in loco, intestini: tunc intentio prima in medicatioe istius stercozis est lenificatio duricie illi stercozis cum clysteri humido et pingui: et intentio secunda est euacuatio eius cum clysteri acuto.

Colica est opilatio in intestino: et ipsa quidez fit ex stercore duro quod iam adhaerit in concavitate intestini: et fit ex pblegmate viscoso quod innascitur in intestino. et ledit per duas res. scilicet per frigus suū: et per hoc quia opilatio est in intestino: et fit ex vetustate grossa et in pblegmate cuius penetratio est difficilis quare extendit intestinum: et fit ex apostemate: et fit ex humore cholericō quod inuiscalet in tunicis intestini et mordicat ipsum: quare facit ipsum dolere et prohibet ad ipsum currere eodem secundum consuetudinem suam. et intentio cuiusque eorum in curatioe sumpta est ex eo. **Et Gal.** quidē ponit vnius eorum exemplū ut sit ita et super illud in curatioe eius quod accit ex reliquis. et primo ei est intellectus. quod est: quia quādo est curatio stercozis duri fixi in intestino lenificatio duricie ei est cum clysteri humido pingui: tūc quādo lenit et humectatur euacuat cum clysteri acuto. ergo curatio pblegmatis vitrei grossi viscosi est calefactio eius et ipsius incisio: et destructio viscositatis est cum clysteri acuto in quo sunt medicine calide subtiles abstergētes: deinde euacuatio eius cum clysteri acuto: et secundum hoc exemplū curat vetustitas grossa inflatiua cum eo quod carminat eā et resoluit ipsam et exhibet ipsam ab inferiori: et curat colica cum eo quod facit eam descendere et extrahit eam. et curatio apostematis est intras in medicatioem apostematū interiorū: et ipse dicit eaz in eo quod futurū est.

Que uero ex lapide circa uesicā ex omni quidez transpositioe indiget: curatiois uero perfecte gratia: per incisionem est cura.

Et si opilatio est propter lapidem in uesica: tunc intentio in curatioe eius festinatē est remotio lapidis a meatu qui est opilatū. Sanatio uero fit per sectionem et extractioem lapidis.

Dicit Gal. ex curatioe lapidis generati in uesica graui est: quod est ut sit signas super illud quod est ante ipsum. quod est: quia lapis generat in multis locis corporis: uerūtamen generatio eius in uesica est manifestior: et in renibus similis: et in alijs locis est occultior et rare inuētōis. **Et nos** quidē curam lapidē generatū in uesica et in renibus cum medicinis que frangunt lapidē et faciunt ipsum harenā: sicut vitruū combustū: et lapis iudaicus: et sanguis scorpionis: et lapis natus in ipōgia: et sūt ea puocantia urina: et reliqua que sunt his familia. et nō est omni

membro nobis possibile remouere lapidē ab orificio meatus: neque secare locū et extrahere lapidē ex eo: exemplum illi sunt renes. nō est ei ad remouēdū lapidē ab orificio meatus ingenū cum instrumēto quod intromittam in eis neque ad secandū renes: uerūtamen lapis generat in renibus est minor et subtilior quā lapis generatus in uesica: et forma eius est generaliter rotunda et currit cum urina per hoc quod natura expellit ipsum quādo adiuuam eā cum medicinis: et nō est studius eius a renibus: et propter hoc indiget uesica in multis horis remotioe lapidis ab orificio meatus aut ita ut inclinem infirmū et eleuem pedes eius sursum et cōcutiam ipsum donec recedat lapis ab orificio meatus: aut per introitū instrumēti nominati alcatar. hoc enim instrumētū impellit lapidē ab orificio meatus: et currit urina ex foramine quod est in eo: quia remouēt difficultates urinae facte ab opilatioe qua lapis opilauit meatū. sectioem aut loci et extractioez lapidis prohibet hippo. aut quā hoc opus nō erat assuetū aut scitū in tempe suo: aut ut faceret nos scire quia nō conuenit nobis ut conemur quod nescimus ex festino tempe cum ferro. aut quā apud eū erat medicine et modus alius curatiois que nesciunt alijs: quo contentus erat a sectione lapidis: et iam firmauerunt sectioem a lapide oēs qui ediderunt librum in opatioe cum ferro. et si tu quādoque in structus fueris ope anatomie nō indigebis ut addiscas aliquid opatiois cum ferro ab alio a te: immo tu eris magis audens et prudentior omni qui edidit in illo libro. et propter illud abstinuit Gal. ab instructioe opis cum ferro in libro 8 quā sit illud quod narrauit in ope anatomie sufficiens: quāuis iam pmiserit quod faceret illud: sed nos non uideamus illud.

Et uero quod propter naturā in parte pectus humiditatis est curatio in perfecta euacuatioe: quē admodū in putredinibus.

Et quā aggregat humiditas in loco membrorum: deinde illa humiditas est egrediens a natura: tunc curatio eius est extractio eius totius: sicut sanies quod coartatur in pectore.

Istud iterū est modus opilatiois. sanies enim quādo currit et puenit ad concavitatē alicuius membrorum puenit opilatio in illa concavitate. et curatio eius est euacuare ipsam totā aut cum medicinis aut cum apertioe aut cum canterio per ignē in quo est intentio efficere sanies et inire eam. et sanies quidē que aggregat in pectore plurimū euacuat per tussim: et oportet ut medicine uent in firmo alletuantes sputū: sicut bisopus sicca et passiuū et capilli ueneris et ficus et hydromel et calamentū: et reliqua que sunt familia illis.

Immoderata uero repletio idigget admodū est in sanguine circa uenas.

Repletionis autē superflue medicatio est euacuatio equalis: sicut sanguinis multi aggregati in uenis.

Quā sit canon cōis in curatioe egritudinū medicatio cōtrarij per cōtrariū: sequitur ut sit curatio repletiois superflue euacuatio superflua. uerū euacuatio superflua nō tolerat uirtutem multoties: aut quā ipsa est grauata ita quod iam debilitat: aut propter superfluitatē frigidit

temporis pntis: aut ppter supfluitatē calozis ei: aut pp
 etatē infantie: aut ppter etatē senectutis: aut qm corpus
 est debilis virtutis: aut cā alia: aut tristitia: aut raritas: aut
 timor: aut aliud. Quz g̃ inuenim⁹ in corpore repletionez
 supflua: z virt⁹ est fortis tolerās: euacuam⁹ illud corpus
 euone supflua: aut p pblebotomiā aliquaz venaz: aut p
 medicinā solutiua: aut per sodozē z exercitiū supflui. q̃
 si virtus eius est debilis nō tolerās: euacuam⁹ corp⁹ pau
 latim oī die ptes vsq; q̃ destruat repletio supflua. Et quz
 Sa. docuit i h̃ li. illud qd̃ intelligit discipul⁹: z pfect⁹ me
 die⁹ in arte: pcepit i curatōe repletōis supflue euonez sic
 ri equalē: bec. n. euacuatio ofert i repletōe supflua z non
 nocet corporib⁹ debilib⁹ nocumēto magno. facit g̃ scire
 modū curatōis uenientē oib⁹ corporib⁹: donec nō er
 ret aliqs ex eis qd̃ nō est studiū: z attrahit sup qdaz coz
 pora nocumētū magnū p euonez supflua. qd̃ est: qz ma
 gis uenies z maiore cautelā faciens ē euacuatio equa
 lis. z sanguis q̃ in venis est nō est pur⁹: s; sūt oēs būozes
 sup quos vicit sanguis nā. z melior euacuatio i hac spē
 egritudis ē pblebotomia. q̃ si nō tolerat eaz etas z virt⁹
 z temp⁹: tūc ventose z scarificatōes sūt meliores sup cal
 caneos. si vō nō tolerat illud: tūc minoratio cibi z pot⁹:
 z assiduatio sudozis z motus cū aere balnei z cū fricatō
 one est melior. 140

Quibuscūq; uero circa uentrez z i
 testinū z tracheā arteriam z pul
 mone putredo aut sanguis p̃tinet: p̃fe
 cta euacuatione indigent.

Et similr etiam qm̃ aggregat̃ in sto
 macho aut intestino aut i canali
 pulmonis: aut in pulmone sanies aut
 sanguis: tūc necē est ip̃z totū euare.

Quis aut qd̃ aggregat̃ in vētre aut i intestino eua
 cuatio est cū medicinis q̃ abstergūt z leniūt nāz
 sic hydromel z aq̃ ficū: z cū cibis abluentib⁹ sic simila
 bordei z aq̃ ei⁹. Et aut qd̃ aggregat̃ in canali pulmonis
 aut i pulmōe euo est cū medicis q̃ faciūt euenire tussim
 z alleuiat̃ sputū. Et oz vt cōsideres illud qd̃ aggregat̃ in i
 ntramēris pectoris: z si ē subtile nō ascendēs cū tussi: in
 grossa illud cū medicinis q̃ faciūt illd̃ grossū viscosū: z il
 lud ingrossant: sic amidū z decoctio sebesten: z se. papa.
 z si est grossū viscosū: z nō tolerat ip̃z aer exterior cū tuss
 si subtrilia ip̃m: z incide ip̃m si ueneri cū oxymelle sc̃llici
 co z secaniabin z medicinis que incidūt z subtriliāt z fa
 ciunt facile sputuz. 141

Oplioris uero cibi z potus recē
 tis adhuc s; euatiōez correctio ē

Et quādo in uentre est supfluitas
 cibi z potus cui⁹ temp⁹ non elongatur:
 tunc medicatio eius est euacuatio par
 tis ipsius.

Quādo i stō est cib⁹ z pot⁹: ex multitudie cuius
 ofequit vt debilitet a cōprehēsiōe sup ip̃z z de
 cotiōe ei⁹: tūc medicatio ei⁹ est vt euacuet pars ei⁹ p uo
 mitū: qm̃ nō ē longinquz temp⁹ eius donec stomachus
 sit tolerans residuū eius. 142

Quēcūq; igitur in pulmōe z tho
 race continent: cū tussibus qd̃ez

euatio ē z pharmacis extenuatib⁹.

Et qm̃ supfluitas est in pulmōe uel
 in pectore: tūc euacuatio ei⁹ est p
 tussim cū medicinis s̃tilib⁹.

Iam dixim⁹ exempla harum medicinaz in eo qd̃
 preterijt. 143

Quēcūq; uero fm̃ epar aut uenas
 aut arterias aut lūbos aut p uri
 nas aut p uentrē debent euacuari: s; p
 urinas quidē ab extenuatib⁹ uehemen
 ter: per uentrez uero attrahentibus et
 aperientibus.

Et qm̃ supfluitas est in epate aut i
 uenis aut i renib⁹: tūc euacuatio
 ei⁹ est aut purinaz aut p solutionē uen
 tris. z euacuatio eius p urinā fit cū me
 dicinis q̃ subtiliant subtiliatōe forti. z
 euacuatio ei⁹ p solutionē uentris fit cū

Medicinis que attrahūt z aperiūt.

Epate vō possibile ē euacuare supfluitatē p uri
 nā z p solutionē uentri s̃l fm̃ terminū ynū: z s̃l
 est dispō in uenis: nam euacuatio supfluitatē eis ē possi
 bilis p uinā z p solonez uentri. ex renib⁹ vō supfluitatis
 euacuatio p uinaz ē magi possibilis q̃ sit p solonē uen
 tris. z Sa. qd̃ez iam narrauit medicinas puocātes uinā
 canone cōi: z est vt sint medicinē q̃ subtiliēt subtiliatōe
 forti: sic semē apij z p̃cipue siluestri: z semē sparagi z reli
 qua semia: z medicinē q̃ puocat uinā cū virtute. z nar
 rauit etiā medicinas solutiua ex canone cōi: z est q̃ sint
 medicinē q̃ attrahūt supfluitatē inferi⁹ z aperiūt meat⁹.
 Et Galien⁹ qd̃ez docet i tractatu q̃nto de medicinis sim
 plicib⁹: q̃ nō est uia ad cognitionē medicinaz solutiua
 rū p rōcinatōez: s; ipse sciunt p expimentū: sic scamonea
 z p̃spa colloq̃ntide z agarie⁹ z polipodiū z turbit. 144

Quēcūq; igitur fm̃ supiozē uentrez
 p uomitū: quecūq; uero fm̃ infe
 riozēz p subductionē.

Et quādo supfluitas est in stoma
 cho: tunc euacuatio ei⁹ est p uomi
 tum. z qm̃ est in intestinis: tunc euacua
 tio eius est per solutionē uentris.
 Ste sermo est intellectus. 145

Quēcūq; uero s̃b cute. p incisionez
 aut cautiū aut pharma caustica

Et quādo superfluitas est s̃b cute:
 tūc euacuatio ei⁹ est p apertionez
 z per cauteriū aut per medicinas com
 burentes.

Intelligit p hanc supfluitatē illud qd̃ aggregat̃
 de sanie z putredine i apostematib⁹ que putrefi
 unt: z ip̃e die q̃ euatio h̃ saniei fit trib⁹ modis: aut p ap
 tione loci z euatiōe saniei ex eo: aut p cauterizatiōez

eius cum igne vt finiat ignis sanie & exsiccat quod remanet ex ea: aut per medicinas oburētes & sunt ille que no minant cauterizates: sicut calx no abluta: & arsenicū cū triniū & rubeū: & sal armoniacū: & que currūt hoc cursu ex medicinis comburētibus. 146

Ta uero & quecūq; s'm concavitatem naturalem ut in thozace.

Et quādo euacuat etiā supfluitas que est in cōcavitate naturali hac uia: sicut illud quod fit quādo aggregatur in pectozē sanies.

Per hanc viā innuit cauteriū p ignē aut p medicinas cōburētes & cauterizates. nos aut cauterizantes: & euacuam' qd aggregat in eo de sanie. & nos qdē nō facim' illud nisi post mūdificatōem corpis donec nō attrahat ad pectus & trabat ad ipsum a corpore materia alia que alteret & fiat sanies similis prime. 147

Uero uero capitulo horū quidem que a toto genere sunt pter naturā in quibusdā p'tib' cōtētozū intētio curatōis ablatio est. si uero impossibile est ita fieri: transpositio fiat ad minus periculosum locum.

Et uniuersalr quia quādo est in aliquo mēbrozū corpis res retēta & est gen' illi' rei egrediēs a natura: tūc intētio in sanatōe ex ea est euacuatio eius si aut nō est possibile illud quod cōplet hāc intētiōem: tūc intētio secūda i sanatiōe ex ea est permutatio eius.

Iste canon est cōphēdēs oēm supfluitatē egredientē a nā: siue sit illa supfluitas opilatio i meatu aut sanies aggregata aut repletio aut aliud. naz curatio ei' melior est extractio ei' a corpore sicut euatio ei' p medicinā solutiua aut p uinā aut p pbleboromiā: aut p aptoz; aut p sputū: aut vomitū: aut p gargarismū: aut p sanitiū. i. qñ fricatē gingiue cū corticib' vel alijs reb': aut p emūctōem: aut p sternutatōem. q' si nō ē possibile extractio ei' a corpore: tūc curatio ei' est pmutatio in quo est ad locū aliū in quo sit nocumētū ei' securi' & ppi quozis acceptōis q's nocumētū eius in pmo membro. 148

Quecūq; uero nō sunt toto genere preter naturā sed scdm quantitatem: intentio horum sanandozū tñ superflui euacuatio est.

Etiam quando rei coartate in mēbro non est genus a natura egrediens sed quantitas eius: tunc intētio eius in medicatione est euacuatio partīs eius.

Supfluitas est trib' modis. vna earū ē supfluitas ledēs q̄litate sua si q̄litas ei' tñ ē egrediēs a nā

sicut sanguis qñ calefit: & facit felvē cphimerā: tūc intentio in medicatōe ei' est reducere ipm ad cōplonē suā. Et secūda est supfluitas ledēs q̄litate sua & q̄litate sit: & hoc gen' est egrediēs a nā sicut sanies que gnāf & aggregat i quibusdā mēbris: & est spēs opilatiōis. Intētio q̄ in hac ē extrahere eā totā a corpore. Et tertia ē supfluitas ledēs q̄litate sua tñ: si q̄litas ei' tñ est egrediēs a nā & qualitas ei' est cōueniēs: tūc intētio est in hac extractio p'is eius seu extractio q̄litate ei' addite tñ: sicut si hō comedit cibū cōueniētē: verūtamē multitudo ei' puenit ad h' q' stomach' nō pōt cōtinere ipm & coquere ipm: & sicut est repletio facta in uenis. nā intētio in istis duob' est extractio vtriusq; p'is. cibi qdē p'is ē extractio p vomitū: & part' repletōis in uenis est extractio p pbleboromiā. 149

Intentio uero sanandozū scdm partem quidem aliquaz ex ipa accipitur dispositiōe: plurima uero ex patientibus particulis.

Est ex ipsa egritudine: & plurimū eius ex membro est in quo ē egritudo.

Cause sanatiōis sunt tres quib' medicat' sicut cūbi & medicine: & curatio cū manu: & regie. Et Sal. docet in hoc smone q' cognitio que est necessaria ex illis causis est sumpta a nā egritudis. nā qñ tu cogit egritudinē que est: scis p hāc cognitionē causas sanates eā: & sunt cōtrarie naturales. Doc ē q' capitulū p'mū cōgnitōis causarū sanatiū: & post ipm sunt capitula maior' ra eo. quod est: quia snā Sal. in eo ē: qz ē min' capitulū capitulozū medicine & magis iuuatiuū: sicut ostendit in libro suo de ingenio sanitatis. Et ppter illud dicit hoc q' p' cognitōis istaz causarū ē ex ipsa egritudine: & p'mū ei' est ex mēbro infirmo. s' ex mēbro infirmo scil' illud qd est necessariū ex causis sanatib' egritudine multo plus q' sit cognitio causarū ex sciētia egritudis: ergo cognitio causarū sanatiū ex mēbro infirmo est mai' capitulū ex capitulis medicine: & sublimi' eis in curatōe egritudinis. quod est: quia natura mēbz significat illud quod est necessariū ex medicis & curatōe: & s' sit est v'spō mēbz i p'ncipatu suo & vltimitate sua & loco suo & v'pōne contrarietatis ei' ad aliud: & an sit ei' meat' & alia. Nam n. oñs est in eo quod pterit q' ex opilatiōe cognoscit significatio. qd ē: qz oz vt apian' meat' in eo in quo ē & eradicet opilatio tota. hec ē q' significatio supra ex egritudine ipsa fm q' sit iuuamētū p ipam in curatōe ei': & nō ē h' signi ficatio res vna & eadē in omni opilatiōe: s' sit diuersa diuersitate multa fm diuersitate mēbroz: cui' exemplū ē: qz possibile ē vt in vesica intromittat' alchabatir & seceff & egrediat' ex ea lapis qui ē opilatio i ea: & i pupilla possibile ē vt remoueat' aqua q' aggregat' in ea & in intestino possibile est vt clysterizet' cū eo qd remouet' ab eo opilatiōne: & possibile ē in pectozē vt def' in potn hūti ipm qd alleuiat' sputū. & uene possibile ē vt euacuet' p pbleboromiā aut p medicinā solutiua aut p medicinā puocātes uinā. & opilatio que ē in neruo indiget eo qd subtiliat' ipm & abstergit & euacuat supfluitatē nerui. & fm h' exēplū indiget vniquodq; mēbrozū eo quod est aliud ab eo quo indiget aliud. & ppter illud sermo eozū qui vni ingenio: quia sufficit in curatiōe egritudinis vni' significatio sumpta ex natura eius: falsus est. 150

Quecūq; uero aspa facta sūt pter

naturaz: eam que fm naturā eis addu-
cendū est lenitatē: fm os quidez raden-
tes: fm tracheā uero arteriā aut liguā
lenientes per humida sine mordacitate

et per glutinosa.

Et quodcūq; membrū ingreditur
a natura sua per hoc q; exasperat: tūc
oportet ut ingeniet in reductiōe lenita-
tis sue super ipsum: et illud fit in osse q
dem cum fricatōe: et in cānali quidem
pulmonis et lingua per humiditatem
viscosam cui nō est mordacitatio.

Ita sunt exempla curatōis aspiratis egrediētis
a natura ut eas sup eam in reliq; mēbris: in osse
quidē quādo accit aspiras sicut accit multoties
lingue: lenim⁹ eam cū fricatōe cū meleigith. i. cū cortici-
bus nucū et alijs. Quādo uero accit in palpebris: tūc leni-
mus eā p fricatōem cū zuccara aut spatumeli noiato by-
encinciu. qñ vō accit in cānali pulmonis: tūc lenim⁹ eaz
cū coagulo yue. i. cū medulla vnaq; passaz vel cū lacte re-
ceter mullso: et cū decoctōe ficū: et cū oleo amigdal. An
vō accit i lingua vel ore sic accit in qbusdā egritudib⁹ acu-
tis vel febrib⁹: tūc lenim⁹ eā cū mucilagine semis cyconi-
orū et zuccara et neboth. i. candi cū iuleb et cū aq; bordei et
cū aq; gnati ouid. Itā g appet q; diuersitas mēbroz ē ca-
pitulū magnū in mutatōe spēi rez q; medicaf. 151

Quocūq; uero lenitatem preter
naturam habent: eam que scdm
natura est eis adducendū asperitatem
per phar maca sufficiēter riptica et per
breuem rasuram.

Et quodcūq; membrū egrediet a
nā sua per hoc q; sit lenius q; oportet:
tunc oportet ut ingeniet in reductione
aspiratis eius naturalis et illō quod fit
in quibusdāz membrīs cum medicinis
que abstergūt absteriōe forti: et in qui-
busdā eoz; cum fricatōe parua.

Intētio in curatōe aspiratis iam fuit intētio vna
et lenificatio: et diuersificaf fm diuersitatē mē-
broz: et silt ē intētio i curatiōe lenificatōis vna
et exaspatio: verūtū diuersificaf fm diuersitates mēbro-
rū. qdā. n. mēbra qñ leniūt indigēt in reductiōe sue asperi-
tati nālis medicis q; abstergūt absteriōe forti ut abluaf
humiditas viscosa q; leniūt mēbz aut sordicies aggrega-
ta i superficie mēbz sicut exaspaf matris lenificata cū lana
in q; ponit hūiditas cū baurach. et qñq; indigēt medicis
abstergētib⁹ cū vtrute ut mordicēt ea et faciāt i eis enēire
aspiratē sic fit qñ miscem⁹ euz hydromelle pip tritū: et sic
facim⁹ in dādo secaniabi forsi acetosital. et qñq; accit i
picerib⁹ ut detegaf qdē ossa et fiat lenioza q; oz. fricam⁹
ē ea cū pāno lineo aut exaspam⁹ ea cū re alia vt suspēda
tur cum eis caro que nascit in eis. 152

Quocūq; uero emphraxes et an-

gustationes egritudines alias sequunt:
curandum est prius illas.

Et quādoq; est opilatio aut cōstri-
ctio sequēs egritudines alias: tūc
oportet ut intendat in primis intentio
medicationis illarum egritudinuz.

Significat g Sal. in hoc finone q; medicatio di-
uersificaf: et qñq; accit egritudo ab egritudine
alia: et sanaf secūda sanatiōe prime. 153

Ostensum est autē in tractatu de
egritudinū differentia: q; de pble-
gmonibus et sclirōsi et inflatōibus et sic-
cationibus immoderatis adhuc et ine-
ptis figuris ipsorū cōtinētū corporuz
consequūtur plerūq; ea que dicta sunt
quēadmodū et tu moribus quibusdam
eorū que sunt in circuitu corporum.

Et iam ostendimus in tractatu in
quo narrauimus species egritudi-
num: q; opilatio et strictura consequūt
multotiens apostemata calida et dura
et mollia et siccitatē superflua: et figuras
malas que accidūt in membrīs que cur-
runt in illis meatibus qui opilatur aut
constringunt in eis.

Iste tractat⁹ est p m⁹ liber de morbis accitib⁹: et
apostema ē egritudo cōposita ex malicia oplo-
nis et ex qñitate et figura. et qñq; fit ab eo egritudo noiā-
ta opilatio qñ apostema fit in qbusdā cōcavitatib⁹ mea-
tū: et silt verruce. et qñq; fit ab eis strictura qñ apostēa
ē ad lat⁹ mēbz in quo ē meat⁹: et coartat ipm donec cō-
stringit ei⁹ meat⁹: et siccitas supflua ē ex egritudinib⁹ mali-
cie oplonis: et accit ex ea opilatio aut cōstrictio quādo i
mēbro accit bec egritudo in quo ē meat⁹: tūc sbit ip sup
aut exsiccat humiditatē currētē i meatib⁹ ei⁹ et stat et nō
currit: et figure sūt. et accit ab eis opilatio aut cōstrictio qñ
mutaf figura mēbz dōec inoluaf aut torqueaf. 154

Sed uero adinuicē eoruz que dicta
sunt amplectūtur aliqua: ostensi-
ones habebunt uarias.

Et quando componunt iste res ad-
inuicem sunt spēs significationis scdm
illud quod medicant multe diuerse.

Hec ē cōclusio toti⁹ ei⁹ qd exposuit in h q; signifi-
catio sumpta ex nā egritudis ē debilis et despes-
cta p cōpatōem significatōis sumpte ex nā mē-
bz: et residuū ei⁹ est intellectu qd ipse nūerauit in illo. ma-
nifestū ē igit p illō qd dixit: q; opz vt ponas spēm in oi
egritudine cōposita ex spēb⁹ diuers. nā si egritudo est cō-
posita: aut fit ab egritudine alia et est cū ea illa egritudo
timorosa donec cogaris pmittere ptē curatōis et postpo-
nere ptē ei⁹: tūc ē medicatio pluri cōpōnis. Et melior
medicorū est cui⁹ estimatio artificialis in h est ppiquior
V 2

veritati: et non proprie illud nisi cum multitudine studij in opatione huius arti et bonitate scientie procedentis per ingenium sanitatis. id est megathegni: et reliqua que sunt necessaria in arte medicine. Et propter illud oportet ut medicus sit rememoratus formatiois bone velocis solertie sani intellectus bone visionis. 155

Sufficiet autem manifeste ut in uno exemplo faciamus orationem. amplius enim de his omnibus in therapeuticis dicitur litteris. Subiaceat igitur in exemplo alicui influere parti multitudine sanguinis ut distendant que secundum partem sunt uasa non magna solum sed etiam parua plus effugientia uisionem. Ex plenitudine uero nunc apparetia que admodum in oculis uidetur manifestum aliquando propter albedinem tunice oculorum: conueniens uero est alia uasa minora his que dicta sunt uasis distendi repleta: non dum uero ea appere propter puritate: et piculum est effundi aliquid magnum resudans ex uasis in eas que in medio sunt regiones uacuas aut effusum iam esse aliquid purum.

Et sufficit nunc nobis ut narremus rem unam quam ponamus exemplum quo significet id quod est preter illud: et loquamur in toto illo sermone latiore in hoc in libro de ingenio sanitatis. pone ergo quod trahatur ad aliquod membrum sanguis multus donec tendant uene que sunt in eo: et accidit ex eo tensus in uenis magnis et in uenis paruis que erant plus occulte a sensu: deinde fit quod apparet propter repletionem earum: sicut uidemus illas uenas apparere in oculis multoties quasi tegebat albedo: et fortasse etiam uene alie strictiores illis uenis tendunt causa repletionis eorum: et non apparet propter constrictioem earum. et quando illud est fortasse resudat ex uenis aliquid et effunditur ad loca uacua que sunt inter partes membrorum: et fit quod currit ad ea res parua et euacuatur.

Aposuit Galenus hoc sermone qualitate generationis apostematis. scilicet generationis apostema in corpore. docet ergo per illud sermone significatiois sumptis ex apostemate secundum medicamentum suum: deinde ostendit quod fit hec significatio diuersa per diuersitate membrorum. fit ergo totum quod ipse dixit in hac oratione ex his exemplis de quo ipse estimat quod sufficit ei in significatioe super illud quod necessarium est in medi-

catone. iste ergo sermo est principium partium exempli. et apostema quod generationis in membro secundum hunc modum: quoniam accit malicia apostematis in qui busdam membris: aut impellit ad ea superfluitas ex membro fortiore eis. et quoniam non potest hoc membrum expellere ea a seipso stat superfluitas in eo et fit ex illa apostema in membro. et uia generationis eius in membro est ut atrahatur ad membra sanguinis. si ergo non est in sanguine ex humoribus aliis uicibus magis apostema generalis sanguineum: et est quod uocatur phlegma. et si magis est uicibus cholera rubra super sanguinem: generationis ex ea apostema quod uocatur berisipila. et si est magis uicibus humore melicis: generationis ex eo apostema duri. et si est magis uicibus phlegma generalis ex eo apostema molle. et si est uicibus ex eo cholera. ni. adusta uehementis adustiois: etiam generationis ex ea cancer. et si est sanguis grossus phlegmaticus inflammatus uehementis adustiois generationis ex eo apostema quod uocatur carbo et carbunculus: et est illud quod appellatur ostiacum aut testiculum. et secundum hoc exemplum diuersificatur materie apostematum et pustularum que in cute appent est etiam dispositio hec. Deinde si sanum trahit ad membra implentur ex eo uene magne et uene parue donec pueniat ad minores paruas uenas que sunt in eo: tunc quoniam uene sunt plene ut uidetur resudat ex poris earum: ad illud quod est in circuitu earum ex locis uacuis quod implet etiam illa loca uacua que sunt inter partes membrorum: tunc fit ex aggregatio ne illius apostema. si ergo accidat ut prohibeatur eius exspiratio accidit inde una uia rerum aut ut infrigidetur aut ut putrefiat et ignis: ergo aggregat sanie. et curiois eius tunc due uie. una earum est generationis phibitio: et illud fit ante completionem tunc eius generationis. et altera est uigore eius post completionem generationis. Et Galenus. quidem memorat in primis uie qua proprie phibitio generatiois eius donec non aggreget sanies et non accidat ab eo apostema aliud sicut febris sequens collectio nem saniei in apostemate magno et dicit: 156

Huiusmodi uero passiois curatio habebit quodammodo considerationem per euacuatioem: ut uero dicamus manifestum ex parte euacuatioem: quoniam passio erat in eo quod repleta esset plus immoderate.

Dico ergo quod huius egritudinis curatio melius et manifestum est ut dicamus euacuatioem: et partis eius que est in membro: quoniam hec egritudo non accit nisi propterea quoniam membrum est repletum repletioe superflua.

Iam dixit in eo quod preterit quod cano in medicatioe repletiois superflue est euacuatio equalis: et nos ostendimus eam huiusmodi sermone. propter illud ergo dixit in hoc sermone euacuatioem partis eius quod est collectum in membro. 157

Necessarium autem est aut per recurrere euacuari superfluum: aut per ipsam partem. rursus igitur recurrat aut per pulsus: aut per tractum: aut per transmissum: aut secundum aliquod horum: aut secundum omnia.

Euacuatio illius superfluitatis sanguinis fit necessario: aut ita ut redeat retro: aut ita ut currat ex membro in quo est egritudo: et reditio eius retro fit:

aut ita ut impellat: aut ita ut attrahatur: aut ita ut currat per duas res ex istis quas narrauimus per eas omnes.

Declarauit Gal. per hunc sermonem quod euacuatio per eius quod collectum est ex sanguine in membro firmato fit per duas res: quarum una est ut reducat donec redeat ad illud quod est post ipsum: et altera est ut euacuetur ex membro ipso sicut si perforet membrum apostemosum ipsum. deinde dicit reditorem sanguis ad illud quod est post ipsum et dicit quod redit ita ut impellat ad posteriora: aut ita ut attrahatur: aut ita ut currat paulatim: aut per duas ex istis tribus: aut per tres eas omnes. et manifestum est quod impulsio fit per confortationem membri cum medicis apocruisticis: et quod attractio fit aut per ventosas: aut per medicinas attractiuas: aut per plebotomia ex latere diuerso. 158

Per ipsam autem que patitur partem euacuabitur: hoc quidem manifeste sensibiliter: hoc uero per euaporationes extenuatum.

Euacuatio eius ex membro in quo est egritudo alia est que fit per uiam manifestam sensibiliter: et alia est que fit ita quod subtiliatur donec fiat uapor.

Dicitur dicitur una uariarum reum quibus euacuatur illud quod collectum est in membro et est id quod redit sanguis retro uel ad posteriora sua. dicit etiam in hoc sermone: illud quod euacuatur san. ex ipso loco lesio: et dicit quod illud fit duabus rebus: quarum una est appens manifesta sicut carraxatio et aptio et plebotomia. et altera est occulta insensibilis sicut operatio medicinarum que subtiliatur san. donec fiat uapor que resoluitur ex posteriori membro. Jam. docuit quod sit natura apatis: et accepit ex ea significationem super hoc quod ut euacuetur illud quod collectum est in membro per duas res tantum. una eorum est ut san. redeat ad posteriora sua. et altera est ita ut euacuetur ex ipso membro. et per illud declaratur post hoc qualiter diuersificatur hec significatio secundum medicamentum propter repletionem et dicitur. 159

Siquidem fuerit totum corpus plethoricum non oportet per ipsam partem patientem euacuare. si enim carraxationibus et incisionibus sensibiliter euacuauerimus partes dolentes: attrahemus propter dolorem amplius. si uero calefactionibus diaforesim aggressi facere fuerimus: trahemus per calorem amplius in partes patientem quam diaforesim faciamus. si uero uelimus recurrere cogere quod influxum est: non recipiet plenum corpus existens. ad utramque igitur hec oportet euacuare totum corpus aut contrario trahere omnino ad alias regiones quod est influxum patienti parti. hoc enim patiente repellere a parte prius: deinde diaforesim facere aggredi. pa-

ratio. n. euacuatio quanto per maiora.

Ueritamen quando totum corpus repletum est: tunc non oportet ut euacuetur superfluitatem ex membro in quo egritudo. quod est: quia si tu coneris ut perfores ipsum donec egrediatur superfluitas ex eo: et euacuetur ipsum euacuatione manifesta sensibiliter: accidet in ipso per illud dolor et attrahetur causa illius doloris ad ipsum materia plus. Et si tu coneris resolvere illam superfluitatem cum medicinis calefacientibus: attrahetur ad ipsum per caliditatem ipsarum medicinarum plus quam sit illud quod resoluitur ex eo. Et si coneris etiam ut cogas illam rem que currit ad membrum ut redeat: non recipiet illud corpus propter repletionem suam. Propter istas ergo duas res simul oportet ut euacuetur corpus totum: deinde attrahatur illud quod ex eo currit ad membrum ad loca contraria ei. Quum ergo feceris illud: tunc conare in primis ut impellas ex illo membro superfluitatem retentam in eo: deinde conare post illud eam resolvere. nam euacuatio eius tunc obediens tibi cum facilitate: quoniam est tunc cum meatibus latioribus.

Dicit in hoc sermone Gal. qualiter diuersificetur modus significandi secundum significandos. Et ex illo est quod tardatur curatio egritudinis donec compleatur curatio eius quod est ante ipsam: et ostendit illud per uiam resolutionis per uersiones. quod est: quia ponit apam in corpore expleto. deinde dicit: Si tu curas apam ipsum attrahes super infirmum maliciam magnam. nam si tu coneris ut euacuetur membrum euacuatione sensibiliter sicut si perfores ipsum et ex ipso euacuetur superfluitatem sequitur operationem tuam hanc dolor uehementis per hoc quod tu fragilis parte membri: et dolor attrahit ad ipsum ex corpore materiam quod est plus quam illud quod euacuasti ex eo per perforationem. et si tu coneris ut euacuetur ex ipso euacuatione occulta a sensu: et ponas super ipsum medicinas calefacientes ut fiat illud quod est in eo uapor que resoluitur ex posteriori attrahit ad eum ille medicinie caliditate sua ex corpore materiam que erat plus quam illud sit quod euacuatur. Jamque est monstratum per hoc quod non oportet ut curet apam corpore repleto cum eo quod euacuatur materiam ex ipso membro. et ipse ostendit quod non oportet ut reducat ad posteriora et dicit: quod si coneris etiam ut reducas illud quod currit et collectum est in membro donec redeat ad posteriora sua non recipiet illud corpus propter repletionem suam. postquam ergo docuit quod euacuatio eius quod collectum est in membro non est necessaria corpore repleto: dixit secundum semitam rationis. per istas duas res. scilicet quoniam iam destruitur due res quibus euacuatur san. ex membro: quarum una est reductio san. ad posteriora sua. et altera est euacuatio eius ex ipso membro dixit: oportet ut euacuetur totum corpus in primis. scilicet propterea ante omnia: et euacua-

totū corpus donec eius repletio remoueat: aut p phlebotomia si possibile ē illud in eo: aut p vētosas super castillas: aut p medicinā soluentē humorē nocentē: aut p fricatōem z exercitiū sūm q̄ exigit illi^o dispō. postq̄ ergo cessauit a declaratōe ei^o dixit etiā: z o3 post euatōem corp̄is toti^o vt attrahas illū q̄d currit ad mēbz ad loca alia cōtraria mēbro. nā p illō phibebis cursū ad mēbz q̄n s̄a quis sit currens ad mēbz diuersum: cui^o ē exemplū: si ap̄a est in manu dextra: attrahat san. ad manū sinistra z ecōtrario. z si est in pede dextro: trabe san. ad pedē sinistrū: z ecōuerso. z si est sursum: trabe san. ei^o inferi^o ex latē q̄d est in directo ipsi^o. z si est ante: trabe san. retro z ecōuerso in alijs omnib^o similr. nā postq̄ euacuas corp^o totūz q̄n facis attractōem diuersam: resoluit mā z phibet attractio z effusio ad mēbz ip̄m. inq̄t ḡ: qum ḡ cessaueris ab hoc toto: redibis tūc ad mēbz ip̄m z incipe ita vt coner̄ reductōem san. donec redeat ad posteriora sui. quz ergo cessaueris ab hoc: conare post illud vt resoluas illud q̄d remanet in eo de sanguie. Inq̄t z illud q̄d facies ex istis duob^o. s. reductōe san. retro z resolutōe ei^o q̄d remāsit ex eo: obediēt tibi cū facilitate: q̄n meatus facti sunt latiores: z corp^o recipit illud z nō remanet mā quā attrahas ad ip̄m. Cōsidera ḡ qualr accipis curatōem ap̄atis ipsi^o ppter repletōem corp̄is donec pcedat eā due spēs curatōis. quarū vna est etiatio corp̄is toti^o. z altera est resolutio māe cū attractōe diuersa. Et Galien^o quidē determinauit postq̄ ip̄e docuit illud p quod sit illud per quod fit euatio san. ex membro ip̄so z dicit:

Repellemus autē a patiēti partē si infrigidemus z stiptica apponamus: sed euacuata ip̄a uasa quod repellit ad se ip̄a attrahēt. Ostēsum enim ē z hoc p physicarū uirtutum oratiōem: z trāsmittēt uasa pfortata stipticis phar macijs. si igi^o omne ita recurret rursus bñ se habebit ps.

Expulsio tua qua illud expelles a mēbro quod currit ad ipsum sit p hoc q̄ cōstrigis z infridas ip̄m z ad uenas etiā q̄ euacuat attrahit illa res quā euacuas a mēbro infirmo. z iam ostendimus illud in libro de uirtutib^o naturalibus. z quando tu euacuas uenas q̄ sunt in mēbro infirmo cū medicinis stipticis: conuertis illā supfluitatez a mēbro infirmo ad illud quod ē post ip̄m. z quādo tu facis illud: tunc si redit ad corpus totū quod currit ex eo ad illud

Dicit Gal. in hoc sermone qualr repentiū illud quod est in mēbro collectū vel colligū donec redeat ad posteriora sui z dicit: q̄n ps ei^o redit p attractio nē diuersam: q̄n attractio diuersa trahit illū san. i. uēas ad posteriora eius. z itēz quādo cōfortas mēbz z q̄d in eo ē ex uenis cū medicis q̄ infridat z stipticitatē faciūt: impellis illud q̄d collectū ē in eis ex repletōe ad posteri

ora sui: z redit illud cū facilitate: q̄n ex eo q̄d ē posteri^o eis ex uenis euata est iaz repletio. ppter illud ergo recipit illud quod redit ad ip̄m: tūc si redit ad corp^o totū q̄d currit ex eo ad illud mēbz: tūc erit bñ. z si nō redit ad totū illud: indiget illud q̄d remanet ex eo vt euacuet ex ip̄so mēbro. z ip̄e hāc dispōem exponit secūda z dicit: 161

Relicto uero aliquo supfluo in parte sum eē aut spissum: z ppter hoc compactum eē indissolubiliter. potest igitur z non tale exns in eas q̄ in medio sunt regiones effundi: tūc igi^o iā ē tēpus uenire ad euacuādū illud p ptē patiētē supponētes supra iacētib^o ptibus apocrufti cas influētū uirtutes.

Et si colligat i mēbro aliquid ex ea tunc oportet ut scias q̄ illa res q̄ colligit in ip̄so ē uiscosa aut grossa: z ppter illud figit z inuiscat z remanz etiā in membro: z fit difficilis eius resolutio: z possibile est ut non sit ita: z ē causa in fixatione eius z permanētia ipsius in membro quod currit ex uenis: z fit inter membra similiū partūz: z est hora illa in qua necesse est tibi ut euacues illud ex ip̄o membro quando tu ponis sup ipsum quod ē supra illud mēbrum medicinas que expellūt illud quod currit ad ipsum.

Decelat Gal. in hoc sermone eas in remanētia e^o quod remanet in mēbro ex san. post reditiōem eius quod redit ex eo ad posteriora sui: deinde docet medicatōem ei^o z dicit: si est san. qui remanet intra uenas q̄ sunt in mēbro: tūc illud ē q̄n p uiscositatē aut grossitudinē ei^o figit in uenis minutis z inuiscat aut grossitudinē ei^o resolutio. z si nō est intra uenas: tūc causa remanētie eius in mēbro est: q̄a egredit a uenis sūm semitā resudatōis: z puenit in uacuis locis mēbroz similiū partūz que sunt in circuitu uenaz. s. i carne. postq̄ ergo docuit eam in remanētia ei^o q̄d remanet ex san. in mēbro dicit: tūc necesse ē tibi apud hoc vt euacues illud ex illo membro z nō coneris illud facere redire ad posteriora sui. et quādo vis euare illud ex ip̄so mēbro: tūc pone in primis sup illud quod est supra mēbz lesūm ex mēbris illud q̄d expellat illud quod currit ex eo ad mēbrum. nā si non facis hoc nō sis secur^o etiā q̄n trahas ad mēbz san. alijs p hoc q̄ euacuas illud quod est in eo ex eo ip̄so: z significat per membra que sunt super mēbra ex quibus uenit nutrimentū ad membrū. 162

Euacuatio uero fit maxime si fuerint medias regiones significet contenti neri aliquid p caraxatiōes simul z per pharmaca diaforetica.

Evacuatio fit p pforationē ⁊ per
medicinas resolutiuas precipue
si estimas q in locis q sunt inter mēbra
siliū ptiū sit aliqd cōtētum.

Ult q euatio ipsi mēbri sit p pforatōem ⁊ me/
dicinas resolutiuas. ⁊ dīstīngūt inter vtraq; ⁊
dicit: q medicine resolutiue sunt magis inuatiue q̄ pfo
ratio quādo resudat ex san. aliqd ⁊ puenit ī locis vacuis
qui sunt inter mēbra silia: ⁊ oīdit q pforatio admini/
strat qm̄ nō cōfert opatio medicinarū resoluētū: ⁊ qm̄ cō
gregat apostema sanie: ⁊ qm̄ estimat medicō q si remāse
rit sanies putrefiet mēbrū velociter. ppet ergo cū pfora/
tione anteq̄ accidat sup membrū nocumētum aliquod
maius: ⁊ intrat sub pforatione scarificatio mēbri ipsius
aut appositio ventosarū super ipsum: aut pblebotomia
vene ī ipso. 161

Ed qm̄ diafozetica omnia calida
sunt uirtutib⁹: ei⁹ uero craseos est
opus mordere quādo imoderate sunt
calida: obfūdū in eis ne omnia sint ni
mis calida: ⁊ maxime si in superficie cor
pis fuerit mēbrū quod patit. dolebit
eni nō parz si simul patit ⁊ mordet. Et
omnis dolor puocat reuma. mediocritē
igif calido anodino in his utendū est: ⁊
magis si humidū sit.

E medicinaꝝ resoluētū omniūz
cōplexio calida est: ⁊ ex opatione
hui⁹ cōplexiōis est mordicatio qm̄ ē sup
flue calitatis. opz igif ut caueas in his
locis usum medicinaꝝ qb⁹ ē calitas for
tis p̄cipue si mēbrū infirmū est pcedēs
appēs. nā si tu administras silia istis ex
medicinis donec agreges sup ipm̄ cū
egritudine ipi⁹ mordicatioez: accidit in
eo ex dolore res nō pua: ⁊ ois dolor sti
mulat ⁊ attrahit mām. ergo medicina
cū qua est calitas equalis est q̄ nō facit
in hm̄oi mēbris dolorē: ⁊ p̄cipue si ē cū
illa humiditas.

Iste sermo est intellect⁹. docet enī in eo q̄ medi
cine resolutiue sunt calide: ⁊ qz opz ut sit calefa/
ctio eaz que calefaciūt mēbrū calefactio equal:
⁊ qz opz ut sit cū caliditate eoz equali hūiditas. hūiectās
etiā: ⁊ caliditas quidē eq̄lis ⁊ hūiditas eq̄lis sūt inē q̄s ⁊
calitatē mēbri ⁊ hūiditatē ei⁹ est assimilatio: ⁊ sunt ma/
gis addite parz q̄ in q̄ritate pris grad⁹ pmi. 164

Et tñ sufficiens est diafozesim face
re in superficie si nō uehemēs sit dia
fozetēū pharmacū. Si uero ea que in
superficie sunt sine passiōe oio existāt: in

pfundo uero sit ps euacuatōe indigēs
intendere ⁊ augere oportet diafozetici
pharmacī uirtutem ⁊ caliditatē. euane
scit enī deficiēs ps q̄ ad pfundū ue
niat: neq; tamē ledet aliquid ea que in
superficie attiget: quoniā nō passa sunt.
itaq; ⁊ nūc in idipsum utraq; accidūt
ad calidorū simul ⁊ acriorū usum medi
camīnū ⁊ q in superficie p̄sistētia sunt ⁊ q̄
in pfūdo indigetia. hac igif ex pōne pti⁹
accipiamus ostēsiōne.

Et sufficit nobis medicina resolu
tiua quāuis nō sit fortis in resolu
tione mēbrorū pcedētū positorū in eo
quod appet de corpe. q̄ si mēbra extri
seca egritudine nō habet: ⁊ mēbrūz qd
indiget euacuatōe est in pfundo sbmer
sum: tūc oportet ut cōfortet medicina
resolutiua ⁊ addat in calitate eius: qm̄
nō fit securitas qn̄ debilet ⁊ destruat
uirt⁹ eius anteq̄ cōsequat ⁊ pueniat ad
pfundū corpis: neq; timef sup loca ex
teriora quib⁹ occurrit ex ea nocumētū
qm̄ nō habet egritudine. Jam ergo cō
ueniēs res ē ex duob⁹ modis siml in ad
ministratiōe medicinaꝝ q̄ sunt caliores ⁊
acriores p̄p̄ta q̄ mēbra appētia tolerāt
eas ⁊ mēbra iteriora indiget eis: ⁊ hāc
significatiōez sumpsim⁹ ex loco mēbri.

Iste est mod⁹ alius significatiōis que sumpsit ex
loco mēbri. nā si est appens pcedēs: medicine q̄
calefaciūt ⁊ humectāt cū equalitate sunt suffi
tes ei. ⁊ si est intrinsecū vel longinquū: indiget ut addat
in caliditate medicine ⁊ humiditate ei⁹ p̄ quantitate: qua
contrariet ei uirtus eius ⁊ iam diminuta est usq; quo cō
sequat equalitatē. ⁊ fmo eius in hac significatiōe intel
lectus est quādo multū intēdit significatio in eo. 165

De hinc uero intendamus si deest
aliquid ad curatōem.

Et oportet ut p̄siderem⁹ an remā
serit aliqd ex eo quod necessariūz
est in curatōe.

Silz in curatōe apostematis. 166

Uides aut̄ deesse nō parz. ipoz. n.
mēbrorū que patiūt in quib⁹ ē sup
fluitas reumatis: quedā rara ⁊ laxa et
mollia fm̄ nām sunt: quedā uero spissa
⁊ stricta ⁊ dura.

Oper urinam ex uena profunda.

Quando accit apostema in epate ppam^o z euacuamus corp^o totū. z si est vicens san. tūc per pble otomiā. z si est humor chol. tūc p illud qd educit chol. z si est hu. melacholic^o. tūc p illud qd educit meliam. et fm h^o exēplū in reliqs. z accit post illd attractio diuersa. deinde cōsidera: nā si intusate sūt in extremitatib^o venay ei^o stricraz hūiditates viscofe aut gisse aut multe: admini stram^o cibos z pot^o ueniētes. s. subtiliātes vt subtilief p eos gssitudo z viscositas i pms: deide eūam^o p^o illd illd qd collectū ē in epate. si g^o ē illd i gibbositate epati cona mur eūare illd p vrinās. z si ē i cōcauitate epati: cōamur eūare illd p medicias attractias. z sifr facim^o in emplis qponim^o sup ipm. z si tu fuer^o remēozās totū qd pterit: tūc itelliges ex teipō smone hā. ipē. n. ē itellect^o nō indi gēs expōne. z nō dicit: cibos z pot^o subtiliātes i absterfio ne ei^o qd iuifcatū ē in epate nisi. pprea q medicatio cibi z pot^o est melior medicatōe q^o cū medicis. z deīniabo deīniatōe amplioz hac illd p illd qd seq^o ex smone i capitulo epatis. z meliores cibi subtiliātes ep sūt cappa res cōditi cū acero: z aqua simile hordei. z meliores pot^o subtiliātes sūt secaniabi z q currūt cursu hoc. 170

Atera uero cōsideratio in his que predicte sunt ostēsiōibus ab epate quasi a principio uenarū. quoniā uero nō seipsum solū quēadmoduz plurime animalis partes regere natū est sed im mittit suam uirtutez uenis. periculum enim est si dissoluamus eius uirtutem embrocis z cathaplasmatibus calasti cis: z ipsum principuz debilitare circa operatōem z imbecilles omnes uenas efficere: unde admisceri oportet stipti corum aliquid pharmacozū in curatio nibus eius.

Et sumit cum eo quod narrauim^o significatio alia fm curatōem epatis p pterea: quia ipm est radix oim uenay. quod est: qa quz regimē eius nō sit sibi ipsi necessariū tm̄ sicut maior ps mem broz: sed effluat ex eo uirtus in uenis nō sit securitas si mollificam^o uirtutez eius infundēdo ipm cū oleis z cum ad mistratōe emplōz mollificatiū z resol uētū qn debilitet ipm i pms i opatiōe sua: deide debilitet ipm debilitate omēs uene: z ppter illud oz ut misceā^o cuz eo quod ponim^o sup epar quedā medicine stiptice.

Iste ē mod^o ali^o significatiōis sumpte ex uirtute mēbri. quz g^o epar sit mēbrū pncipale z pncipiū nāliū vritū: z sit ex canonib^o eūatōis ei^o quod collectus est in mēbro postio medicinay resoluētū sup membruz

declarat hāc. hoc smone q iste canon fit in mēbris pncipalib^o diuersus quādo ista mēbra egent vt cōseruetur v. rutes eozū sup ea. z ppter illud oportet vt misceā^o cuz medicinis resoluētib^o quedā medicine confortātes. z meliores medicine confortātes sunt que sunt stiptice et in quib^o est aromaticitas sicut est rosa z riloaloes z sanda li fm q ipē ostēdit in hoc smone. 171

Sed qm i profundo piculū est dissolui stiptici uirtutē si nō deducatur ab aliqua sba leptomeri qualis est aromatiū: melius uero est si ipsum stipticū pharmacū stati sit z arōaticū. Insitas eni duas habēs qualitates z uirtutes fortius opabitur.

Et quum sit locus epatis locus longinqz profunditatis nō sit securitas qn debilitet uirtus medicine stiptice z destruat^o antequā ueniat ad ipsuz si non sit cū illa substantia subtilis faciēs eā peruenire sicut est natura reruz aromaticarū. z melius quidem est ut medicina sit aggregans duas res. s. ut sit stiptica z aromatica. nam quādo ipsa aggregat has duas uirtutes: est eius operatio fortior.

Iam preterijt expositio huius sermonis in eo qd preteritum est. 172

Situr euacuet quod quidez pter naturā in partē illatū est ut habeat contpantiā humorū fm naturā. consideranduz igit nobis in hoc ne aliquid a reumatis qualitate immutatū sit fm crasim. si igit magis erit phlegmaticū: infridatuz est. si uero est magis cholericuz: calefactū est. ut z hāc ei^o distpantiā sanātes pfecte sanū relinqm^o illd: sana bim^o uero cōtrariā adducētes qlitatē: quēadmodū in distemperatiarū dictū est curatōibus.

Pone ergo q tu euacuasti rem que erat i hoc mēbro cōtēta fm diuersitatē rei nālis: z redijt ab iequalitate chimorum ad rem naturalē. oportz ergo apō illud ut tu cogites z cōsideres ut nō sit complexio epatis mutata ex qualitate illius humiditatis que erat retenta in ipō: z infridatuz sit epar ex ea qndo fu it phlegma: aut calefactū ex ea si fu

erit ex genere cholere donec rectifices
cōplexionez eius si est corrupta: ⁊ faci
as ipm redire ad sanitatē reditiōe inte
gra. ⁊ rectificatio cōplexionis est ut in
tromittas sup ipsuz qualitatē cōtrariā
ei sicut iam dixim⁹ in curatiōe comple

xionis male.

Intellige illud qd dixit i epate in h̄ smōe i reliq̄s
mēbris i quib⁹ fuerit apata: nā tu idiges p̄ eūati
onē mae ⁊ eradicationē ei⁹ ex illo mēbro vt osideres mē
bz: nam si accit iaz ab illa materia i eo malicia cōplonif
tūc remanet i curatiōe ei⁹ medicatio h̄ mōi egritudis. ⁊
fmo Sa. est itellect⁹: osidera ḡ ipm. 173

Quantū uero unūquodqz fcm̄
est calidius intantū infrigidātes.

Itaqz hic rursus necessariū est scire eā
que scdm naturā eucrasiaz eius. Quo
modo eni sciem⁹ quantū ab eo quod sz
naturā est frigidius aut calidius: aut
quādo infrigidātes cessabimus: nō co
gnoscētes modū eius que fm naturaz
caliditatis: ita uero ⁊ si frigidius fcm̄
est calefaciamus: non cognoscētes mo
duz eius que scdm naturā frigiditatis
impossibile est nobis neqz calefaciēs in
uenire medicamen cōuenientē: neqz ca
lesfacientes cessare.

Et oportet si sit calefact⁹ ut sit quā
titas infrigidatiōis nostre qua in
frigidam⁹ ipsum per quantitatez que ē
calefactū scilz per quantitatē quam ad
dit super cōplexionez equalē est necessa
riuz i hoc etiāz ut sis sciens equalitatē
naturalē in hoc membro. quod est: ga
si tu non scis quantitatē caliditatis epa
tis naturalis non scies quantū sit nūc
calidius cōplexione sua naturali: neqz
quantuz oportet te cessare ⁊ abstinere
ab eius infrigidatiōe. ⁊ similr si infrigi
dā aliquod membrorū: ⁊ intēdis ut ca
lesfacias ipz: deinde nescis quāte quan
titatis sit frigus eius naturale: nō pue
nis ad scientiā medicine cum qua opoz
tet te calefacere ipm pprie: neqz potes
scire quādo oportet te abstinere ⁊ stare
a calefactione eius.

Ostēdit Gal. p hūc smonē qz necē est medico vt
sciat cōplonē cuiusqz mēbroz nālem ⁊ ofuet eā

i mēte sua. quz ḡ accit i eo apā aut egritudo alia ex egrit
tudineb⁹: aspiciat p̄ osideratiōez suā in curatiōe egritudis
⁊ oplenitū ei⁹ cui⁹ q̄titatē sit illō qd mutauit egritudo o
cōplone mēbz: ⁊ curet illō cū eo qd eq̄tur q̄titati ei⁹ ex
eo qd est diuz ei. ⁊ ponit exemplū in h̄ caplo fiḡns epar
nā qm̄ accit i eo apā ⁊ curam⁹ ipz vsqz qd opleat ei⁹ sana
tio: nō stam⁹ ⁊ nō abstinem⁹ a curōne donec osideram⁹
q̄te q̄titatē sit illō qd mutauit cōplonē epar a dispōne
sua nāli. si ḡ fcm̄ est calidi⁹ infrigidam⁹ ipz cū q̄titate ei⁹
qd addit calitas ei⁹. ⁊ silr si infrigidat calefacim⁹ ipz. ⁊ si
ductat exsiccam⁹ ipz. ⁊ si exsiccat hūctam⁹ ipz. quz ḡ re
ducim⁹ ipz ad cōplonē suā naturalē: abstinem⁹ tūc a me
dicatiōe. ⁊ postqz cessauit ab h̄ exēplo in epate: indicauit
indiciū cōe in oib⁹ mēbris: ⁊ dixit: Et silr si infrigidat ali
qd mēbz: oꝝ vt scias quāte q̄titatē sit frig⁹ ei⁹ a re nāli: ⁊
tūc calefac ipm cū illa q̄titate donec redeat ad cōploez
suā naturalē. ⁊ ipse iam dixerat i eo qd p̄terit paulo an
qz bimi q̄ attrahūt donec apostement⁹ ex eis mēbra: mu
tant cōplonē mēbz ad qd trabunt fm q̄titatē suā. cbi
mi qdēz p̄blatici infrigidat: ⁊ cholici calefaciūt. ⁊ sz hāc
uā infridat melācholic⁹ hūoz: ⁊ diuersa fit dispō i cholā
adusta. nāz si remanet cū ea residuū calitatē: aut sūt hūo
res aduste exrites adusti cholici: tē calefac. ⁊ si n̄ remanz
residuū calitatē i ea: aut hūozes adusti sūt p̄blā salū aut
hūoz melācholic⁹ tē infridat. ⁊ apud hāc dispōne osidera
ra q̄ apata curasti: ⁊ osidera mēbz i quo accit: ⁊ osidera
q̄tuz recessit ei⁹ cōplo nālis. reduc ḡ ipz ad cōplonē suā
⁊ nāz suā cū medicinis diuz: ⁊ pone q̄titates q̄litatē eaz
eq̄les q̄titati exit⁹ mēbz a cōplone sua. 174

Quoniaz uero ⁊ de his sufficientez
dictuz est: transire iam tempus ē
ad ea que scdm numeruz non scdm na
turaz se habent: duplici uero existenti
eorū differentia.

Et iam locuti sum⁹ in illo per illud
in quo est sufficientia: nunc oportet ut
ueniamus super ipsa mēbra que sunt i
numero egredientia a cursu naturali. ⁊
est illud fm duos modos: quoz unus

Pest additio: ⁊ alter est diminutio.
Disposuit Sa. smonē in canonib⁹ curatiōis egrit
tudis facte i q̄titate p̄ duas res. vna eaz ē: qz nu
mer⁹ p̄cedit q̄titatē nā. ⁊ alia est: qz plurimū smonis in
curatiōe duaz egritudinū est vni: sic apparebit ex smōe
ei⁹ in subsequētib⁹. ⁊ pp̄ has duas res p̄mittit smonē in
canonib⁹ curatiōis egritudis facte in nūero: deim̄ vō seq̄t
ipz cū canonib⁹ curatiōis egritudis facte i q̄titate. ⁊ illō qd
vult p̄ smonē suuz istū est: qz qm̄ cessauit a doctrina ca
nonū curatiōis egritudis facte i forma: ⁊ defm̄iauit ca
nones curatiōis i apatib⁹: ⁊ ē id docēs discipulū ad h̄ vt
fiat sup eū scia curatiōis oīs egritudis: quap̄p̄t sequit
illud dicēdo canones curatiōis egritudis facte i nūero. ⁊
sp̄s ei⁹ sē due. vna eaz ē additio: ⁊ alia diminutio. 175

Ostēdit uero existēte eorū differē
tia quibuscūqz quidē deficit parti
cula operari hanc intentio est seruiētes
uidelz nature fm moduz quem paulo
ante diximus.

Quam ergo aliquod membrum minuitur tunc intentio in curatio eius est reducere illam rem que diminuta est: et illud est ut ministres nature et adiuues eam super operationem suam secundum modum quem narravit paulo ante.

Dominus quem narravit paulo ante de seruitio nature et adiutorio eius super hoc ut generet quod diminutum est: est dare infirmo cibos et potum conuenientes et facere digestionem bonam in stomacho et in epate et in uenis: et rectificare complexionem membrorum: et similiter inuatur fricatio eius parua lenis: et embrocatio eius cum aqua tepida: et inunctio eius cum aliquo oleo: et positio medicinarum attractentium super ipsum cum equalitate ut attrahatur ad ipsum ex sanguine illud ex quo faciat natura membrum diminutum.

Quibus uero superabundat particula intentio est hanc abscindere ipsam: aut per nouacula: aut per ignem: aut per pharma cum causticis.

Et quando additur aliquid in aliquo membrorum: tunc intentio in curatio eius est incisio eius cum ferro: aut cum igne: aut cum medicina adurente.

Dicit Galienus tres res incidentes membrum additum scilicet ferrum sicut cistellum et spatule et forfices: et cauterium cum igne: et cauterium cum medicina adurente: ut firmus facietur ex his tribus illud quod erigitur et significatio de uirtute infirmi et debilitate eius et uiriliterate ipsi et timore eius ex eo quod erigitur estimatio artificialia incisio namque membrorum diuersa fit sicut incisio emorroidarum et carnis addite. scilicet et nate in ulcere. nos enim quandoque incidimus illud cum ferro: et quandoque cum igne illud incidimus: et quandoque incidimus illud cum medicinis adurentibus: et nos non facimus unumquodque horum trium nisi secundum conuenientius et magis uicinum vel certius in iuuamento curationis.

Hac igitur ratione possibile est fere omnia curare: gignere uero omnia non est possibile: ut in ea que de semine ostensum est oratione.

Et forte in omni membro in quo fit additio possibile est ut sit in eo sanatio: et non in omni membro quod minuitur est possibile ut generetur quod minuitur ex eo: sicut ostendi in libro de spermate.

Quandoque fit additio in ipsa forma et diminutio et quandoque fit post complementum forme. ego enim uidi ex additioe uirum qui habebat ueretrum et testiculos et uulua mulieris simul: et uidi digitum additum multoties: et uidi uirum quedam natum habentem duo capita sepata. Et diminutioe uero uidi uirum qui usque hodie uiuus est et non fuerunt ei manus neque pedes: et uidi qui natus est cum uno testiculo tantum: et uidi qui natus est et non habebat neque uulua neque papam uiri neque testiculos: et

erat in forma sua et in suis moribus secundum assimilatoem castrati: et erat ei foramen minimum ex quo mingebat tantum: et uidi iterum qui natus fuit cum barba et pilis pectinis et pilis testiculos. Post natiuitatem autem accidit res cum quibus minuitur membra: sicut abscisso manus aut pedis aut nasi aut anus aut testiculos aut papi: et sicut crucifixo uiri et mulieris: et hoc est multum famosum. De additioe autem uidi uirum qui natus est habens dentes additos: et cui quedam membra magnificata sunt. et ungula etiam est membrum additum in oculo: et similiter emorroides membra addita. et iam uidi mulierem que est usque hodie in uita et nata erat intra uulua suam emorroidis longitudinem digiti indicis et eius grossitudinem habens donec prohibuit uirum posse coire cum ea: et rogauit me incidere eam et curare ipsam: et non fuit mihi conueniens facere illud quam ipsa habebat principatum in mundo et censum multum: et uir eius est unus rex hodie. Manifestum est igitur ex omnibus illis quod membra multa sunt addita quorum diminutio est impossibilis: et in multa membra diminuta quorum additio non est possibilis. Et iam ostendit Galienus in libro de spermate: quod non est possibile ut redeat quod minuitur membra que generantur ex spermate. et ostendit iterum quod membra que indurantur: non est possibile ut addantur.

Quedam uero et si ea impossibile est gignere: possibile est tamen aliquid alterum facere pro eis: ut in osse perfecte ablato alteram substantiam secundum eundem locum differentem ab osse et carne. est. n. substantia que fit secundum locum eius ut quedam caro porcydis: aut porus sarcoydis: et tempore procedente in durum transformatur: secundum principium uero sarcoydos magis existens.

Et ex membris sunt membra que quamuis non sit possibile ut generentur ipsa eadem: tamen possibile est ut generentur loco eorum alia ex eis que sunt loco eorum. ex illo est quod quando cadit ex aliquo membro os totum: possibile est ut generetur loco eius substantia alia preter os et preter carnes. substantia enim que generatur loco ossis est quasi caro porcydis aut porus carneus. et quanto plus in ea extenditur tempus: est ad porum declinior et in principio sui esse fuit ad carnem declinior.

Iste sermo est intellectus. et ipse quidem in capitulo de curatioe fracture ossis: ostendit quod porum generatur natura de nutrimento ossis. et sermo quidem iste existit ut sit natura porum inter naturam ossis et inter naturam carnis. est ergo illud quod generatur natura loco ossis diminuti membrum medium inter naturam ossis et naturam carnis: quam os eius ex cuius nutrimento oportuit ipsum generari: iam puatum est. quapropter dicit Galienus quod sit caro porcydis aut porus carnosus. et quanto plus extenditur cum eo tempus: tanto induratur et fit ad naturam porum declinior.

Sed omni uero quacumque parte perditam nec eandem substantiam secundum speciem neque similem operari possumus. Tertia nobis intentio est inuenire aliquam compositionem: ut in decorationibus.

Quam ergo perditam aliquod membrum et non est possibile ita ut generetur ipsummet: neque aliud simile ei quod stet loco eius: tunc intentio tua est ut ingenier membrum decoratio aliqua: sicut fit in membris que curantur.

Quando diminuitur aliquod membrum sicut si incidat una manu: tunc non est possibile ut nascatur quapropter decorat locum incisionis: ita ut faciamus ipsum rotundum dum lenem ut color eius sit color corporis aut propinquus eius. quod est quod si pars eius sit magis addita: et pars eius est magis diminuta: et quoddam eius est magis eleuatum: et quoddam eius est magis depresso: et color eius in ultimo dissilis colorum corporis: tunc est febris et etiam in honestum eius que curat ipsum ex medicis. 180.

Sed hinc non uero manifestum est quoniam genus totum hoc eorum que sunt in quantitate. Quantitas enim eius circa hoc quod sunt in natura est: appropinquat illi: hoc uero quod in genere preter naturam separatam est tamen.

Hoc genus egritudinis quod est in numero est coniciens generi quod fit in magnitudine: quod est quoniam species eius quod est in numero rerum naturalium est propinqua generi quod est in magnitudine et non fit diuersa ei nisi in specie eius altera que est in numero rerum que sunt in genere eius egredientes a natura.

Res egredientes a natura in quantitate off cial et non in numero et ueniunt nature sunt: sicut caro supercrecens in officiali vel piguedo vel os vel aliqd tale: sicut fit album la assa i octo vel aliqd sile uue vel nuci cuti et crure. 181

In quo quidem prima intentio est ablatio: si uero impossibilis est ista: transpositio est secunda intentio: ut in infusionibus.

Intentio prima in curatione huius speciei est extractio illius rei generate secundum diuersitates cursus nature et ablatio eius a membro in quo generatur. si autem uides quod hec intentio non est possibilis ut compleatur tunc intentio secunda in eius curatione est ut

permutes eam sicut permutatur aqua qui generatur in oculo.

Sed quid egritudinis facte in numero membrorum: cuius species sunt additio et diminutio est coniciens generi egritudinis in quantitate: cuius species sunt magnitudo et puritas. quod est: quod per additionem magnificat membra et per diminutionem diminuit. et diuersitas iter utraque est quod illud quod addit in facta in numero: et quod diminuit est egredientes a natura et propter illud intentio in curatio eius est ablatio rei generate secundum diuersitatem cursus nature vel remotio eius a membro sicut in glauca: ipsa. non est membra in diuina oculi. quod si non est possibilis eius ablatio et remotio a membro: tunc intentio secunda est purificatio eius a membro: sicut purificatio aqua que generatur in foramine uue ad inferiora ocularitate uue. 182

Quod etiam uero non in totis partibus sed in partibus partium deficient: et superabundant ab eo quod sunt in natura: nutrimentum quidem et generatio in deficientibus: ablatio uero et purificatio in superabundantibus.

Et quoniam diminutio non est diminutio membri totius sed diminutio partium membri et est additio etiam secundum hanc similitudinem tunc intentio in curatio eius quod est diminutio est aut nutrimentum membri aut generatio eius quod diminutio est ex eo: et intentio in curatio eius quod additur est incisio rei addite et extenuatio eius et liquifactio ipsius.

Ultimum quod additio et diminutio quoniam non sunt in membro toto: sicut digitus addit aut diminuit totus: tunc illud non est ex egritudine facta in numero: sed ex egritudine facta in quantitate: et hec additio et diminutio sunt in membro remanente ita secundum naturam totum suum. diminutio quidem sicut fit extenuat aliquod membra: et minuat eius quantitas: tunc intentio eius in curatio huius diminutio est etiam dare cibos et potus conuenientes: et facere ut bona sit digestio et embrocatio eius cum aqua tepida et fricatio eius tepida: et iunctio eius aut cum oleo tepido: et potio medicinarum calefacientium: et mordicatio per percussionem cum uirga et emplastratio cum pice: et reliqua que ad ipsum trahant san. quo natura reducat diminutionem eius donec redeat ad quantitatem suam quam oportet. et additio quidem eius sicut ingrossare aliquod membra et magnificat eius quantitas: tunc intentio in curatio huius additio est cibos et potum innoxios: et fricatio multa dura: et medicie resoluentes et soluta super terram et prope duram et arenosam: et exercitium forte: et reliqua que resoluunt ex membro et minuunt ex nutrimento eius. 183

Unde nec intentio in eis altera nec forma medicaminum alia secundum generum.

Et propter illud non est intentio in curatione harum rerum alia ab intentione in curatio eius quod narrauimus ante eas neque natura medicinarum que conueniunt eis in genere est alia a natura medicinarum que conueniunt illis.

Ult qz ia oñsum e de curatõe egritudia facte in q̄ritate qz e silis curatõĩ egritudis facte i nũero z interõdes sunt vne. i. silis. z silr est dispõ in nã mediciaz: nã medicine quib⁹ in q̄rit z acq̄ritõ diminutio in duab⁹ egritudinib⁹ sunt vne nã: z medicine quib⁹ acq̄ ritẽ additio in duab⁹ egritudinib⁹ sunt vne etiã in nã: silr et reliquũ regimẽ. hoc est ergo vltimũ quod loquitur in cura tione egritudinis facte in quãtitate. 184

Ed ad reliquũ adhuc genus ueni enduz salubriũ quidẽ causarũ qd̄ est correctiuũ corũ q̄ ppter positioẽz la p̄sa sunt corporuz ut ex archimētra: z quãdo labunt̄ intestina in offeũ.

Et oz ut ueniam⁹ sup genus aliud cãz sanitatis: cui⁹ rememoratio sup nos remãsit: z e gen⁹ qd̄ rectificat nocumẽta accit̄ia i situ mēbrozũ: sicut dislocatio z intestinũ quod descēdit et cadit in cisti. i. bursã testiculozũ.

De gen⁹ e vltimũ generũ nocumẽtozũ accit̄iũ i opõne mēbrozũ: z s̄mo ei⁹ in eo e intellect⁹. 185

Et aut hoc qd̄ in p̄trariũ ex uio lēta tēsiõe aut ex ipulsiõe: hoc ue ro ex raritate aut ex ruptura p̄tinētis.

Et dislocatio qd̄ fit aut ex tensio ne aut ex ipulsiõe laboriosa. z de scensus intestinozũ ad cistim testiculo rum fit aut ex ruptura que accidit i pã niculo qui cõtinet intestina: aut ex dila tatione meatus qui descēdit ex illo pan niculo ad cistim testiculozũ.

Dicit in hoc sermone cãs dislocatõis iũcture z descēsus intestini ad cistim testiculozũ donec accipiat eoz significatões sup curõez eoz. 186

Cãqz z curatio qd̄ huic ex cõt̄ra ria tensiõe z in p̄trariũ ipulsiõe: huic uero si fiat soliduz ex eo continēs.

Et ppter illud fit dislocatõis recti ficatio p̄ tēsiõe z impulsione ad diuersitatẽ illi⁹ ptis ad quã sepata fuit iũctura z descēsus intestini ad cisti testi culozũ ita ut ingeniet̄ in p̄strictiõe ei⁹ qd̄ dilatatuũ est ex illo pãniculo q cõtinet.

In iã p̄sequit̄ es opatõnes medicine p̄ticulares: tũc iste s̄mo e tibi intellect⁹. reductio qd̄ disloca tõis manifesta e ruptura s̄o z ei⁹ p̄strictio qd̄ di latatuũ e fuit cũ medicis exsiccatis z cũ medicis cauteri zãtib⁹: z cũ cautio p̄ ignẽ: z cũ ligatura p̄ ligamētũ: z cũ põne pile ex corijs z strictura ei⁹ sup emũctoziũ: z meli⁹ e vt sub p̄ila fiat emplm̄ opõsitũ ex medicis exsiccatis z calefactiuis sicut sunt folia cup̄ssi z nux ei⁹ z aloes z calx z achatia z thus: z que fuit sicut illa. 187

Et quibus uero facultatibus ali quis ea que sunt s̄m partem inue niat per terapentice facultatis declara tum est negocium.

Et ego quidẽ iam confirmari in li bro de ingenio sanitatis: uias per quas oportet te incedere in inuentõne causarũ particulariũ quibus oportz te has res habere.

Ult qz iam sc̄psit in libro de ingenio sanitat: s̄m p̄t̄m̄atõez z certificatõez z inq̄sitõez oēs cano nes z uias quibus curat̄ vnaq̄qz egritudinũ q̄s narrauit vel numerauit in hoc libro: z dat canones vniuscuiusqz curatõis eaz s̄m s̄mitã summe z s̄m exq̄sitõem z deter minatõem. hoc e ergo vltimũ qd̄ ipse dedit in doctriua sua in hoc libro de canonib⁹ curõis egritudinũ. 183

Deinde uero dicẽdũ est de eis que cumqz scõm p̄iozem oratõem ac cipiēbamus: uocant autem ea p̄fer uatiua.

Et iam remansit super nos ut nar remus causas quas sumpsimus ad di cendum in eo quod p̄terijt de sermo ne nostro: z sunt cause que p̄cedũt et p̄feruant.

Ult cãs qd̄ p̄mittit medic⁹ z s̄fuit cũ eis corp⁹ z facit ipm̄ euadẽ a casu in egritudinẽ. 189

Triplex uero est z hozz s̄m genus oria: p̄ma quidem p̄fecte sani ho minis: secũda uero imp̄fecte: tertia ue ro egrotãtis. p̄mu z igit̄ gen⁹ est ex salu bri negocio duplex ex̄is ut p̄us dictuz est. secunduũ uero est ex p̄seruatiuo. ter tium uero ex terapētico.

Et genera haruz cãz sunt tria. ge nus p̄mu z est genus cãz que p̄ cedunt z conseruãt corpus sanũ saluũ. z genus secũdũ est genus causarũ que p̄cedunt z conseruãt corpus quod est saluũ s̄z negatur ex eo aliquid. z tertiuũ genus e genus cãz que antecedũt z cõ fuãt corpus infirmũ. z sciẽtia generis p̄mi e ex sciẽtia conseruatõis sanitatis. z hoc genus e sicut ante d̄ximus duo bus modis. z sciẽtia generis secũdi est ex sciẽtia antecessionis in p̄seruatione. z sciẽtia tertij generis est ex sciẽtia in genij sanitatis.

Ult q̄ antecessio cū cōsuatōe compleat̄ p̄tem
plationē in istis trib⁹ generib⁹ que nūeravit. **S**e
nus q̄dez p̄mū est cōsuatio sanitat̄. ⁊ illud ē duo
b⁹ modis. vn⁹ eoz est cōsuatio sanitat̄ corporis q̄ est in
meliori formaz. ⁊ alter est cōsuatio corporis sanoz ⁊ dimi
nutoz a meliori formaz. **S**en⁹ aut̄ secundū est fm certis
tudine ⁊ veritate antecessio cū cōsuatōe: ⁊ est q̄ qm̄ mu
taf aliq̄d ex signis sanitat̄ p̄perat medic⁹ ⁊ destruit cām
mutantē anteq̄ magnificet ⁊ fiat fortis ⁊ faciat euenire
egritudinē. **S**en⁹ v̄o tertiu⁹ est sumptū ex ingenio sanitat̄
tis: ⁊ est resistentia cāz infirmantū ⁊ destructio earū: ⁊
Galien⁹ determinat illud ⁊ dicit: 190

In humorib⁹ uero maxime habz
sistentiā om̄e hoc genus.

Et hui⁹ generis toti⁹ eētia pprie
est in chimis.

Ult gen⁹ cōe tribus generib⁹ causaz quaz p̄ces/
fit numeratio ⁊ earū scia. 191

Quos neqz glutinosos oz eē neqz
spissos nec aquosos neqz multos
neqz calos āpl⁹ aut fridos: neqz mor
daces neqz putridos neqz uenenosos.

Et nō oz ut sint chimī neqz uiscosi
neqz grossi neqz sbtiles aquosi n̄z
m̄ti neqz calidiores q̄z oz neqz frigidī
ozes neqz mordicatiui neqz putridi: ne
qz fit eis q̄litas mala uenenoza.

Intellectū est ex h̄ fmone q̄ uult vt sint chimī tē
perati laudabiles. ⁊ oz aī expōnes h̄ fmone vt
intelligas nomē chimī qd̄ fit illud qd̄ significat
Dico ḡ q̄ cib⁹ ⁊ potus cōmiscēt in stomacho: ⁊ deco
quēt ⁊ fit ex eis res quā noīauit **A**r. chilū p. l. deī epar
attrahit ex hoc chilo meli⁹ qd̄ est in substantia ei⁹: ⁊ deco
quit illud i se: ⁊ facit ex eo sanguinē que noīauit **A**r. chi
mū p. m. vt fit oria inter ipm ⁊ p̄mū. **E**t **G**al. q̄dez ofidit
q̄ dispō h̄ mōi sanguis in epate ē sicut dispō vini. sicut
enī vinū in p̄ncipio sui est p̄mixtū expressū: sicut est sāguis
Qum ḡ compleat̄ vinū sunt ei q̄nqz spēs. vna eaz est fer
ei⁹ ⁊ ip̄i sup̄fluitas. ⁊ secūda est illud qd̄ non digerit̄ ex
ip̄o. ⁊ tertia est vinū ip̄m. ⁊ q̄rta est illud qd̄ natat sup
ip̄m. ⁊ q̄nta est aquositas ei⁹ subtilis q̄ fit vapor ⁊ resolu
uit ab ea. **E**t sicut sanguini sūt q̄nqz spēs que noīant̄ chi
mī. vna eaz est fer ei⁹: ⁊ nomiat̄ humor melancholic⁹. ⁊
creator sublimis q̄dez ordinauit splenē vt attrahat hunc
humorē ex sanguie. ⁊ secūda est illud cui⁹ digō ex sāguie
non cōplet̄: ⁊ nomiat̄ p̄plegmat̄ hūoz: ⁊ nō preparauit
ei membz qd̄ attrahat ip̄m: qm̄ possibile est vt alteret̄ ⁊
compleat̄ digō ei⁹ ⁊ fiat sanguis. ⁊ tertia ē sanguis pur⁹
ip̄emet. ⁊ q̄rta ē illud qd̄ calefit ex eo ⁊ natat sup ip̄z vt
spuma: ⁊ noīatur hūoz choleric⁹. ⁊ creator q̄dez summ⁹
preparauit ad attractionē huiusmōi hūozis fel. ⁊ q̄nta est
aquositas ei⁹. ⁊ attractōi h̄ sup̄fluitatis ordinauit crea
tor sublimis libos. **D**einde sanguis fluit ex epate i uenis
⁊ associant̄ ei relidē hoz hūoz: ⁊ multotiēs etiā illud qd̄
generat̄ cū eo in cōcauitatib⁹ uenaz. ⁊ p̄pter illud of q̄
sanguis est deserēs hūozes. s. qz in eo inueniunt̄ oēs hūo
res. q̄nis enī in sanguie q̄ est i uenis fit vincēs nā sangui
nis: tū in eo est etiāz ex vnoquoqz hūoz pars p̄pter iua
mēta: quoz rememoratōis nō ē loc⁹: qz vniq̄oz mē

brozū attrahit ex uenis q̄ ueniūt sibi illud qd̄ est ueniēs
ex sanguie: ⁊ resoluūt illud ⁊ assimilāt p̄ subz virtutū nu
tritiaz nāliuz q̄ sunt i eo. **J**am ḡ apparet p̄ illud qd̄ de
terminauim⁹ q̄ chimī sūt aggregati cū sanguine. si ḡ sint
uiscosi aut grossi est vincēs sup eos nā p̄plegmat̄ aut hu
moris melancholici. ⁊ si sūt subtiles aquosi: est vincēs sup
eos nā aquosi sanguis uel aquositat̄ sanguis. ⁊ si sint m̄
ti: sūt oēs ip̄i additi fm p̄portionē. ⁊ si sint calidiores q̄
oz: est vincēs sup eos nā cholere. ⁊ si sint frigidiores: est
vincēs sup eos aut p̄legma aut hūoz melācholicus. ⁊ si
sint mordicatiui ē vincēs sup eos acuitas ⁊ subtilitas. ⁊
si sint putridi: ē vincēs sup eos corruptio: ⁊ generat̄ ex
corruptōe eoz spēs m̄te male: sicut spēs cholē citrie egres
se a nā: ⁊ spēs p̄plegmat̄ mali egressi a nā: ⁊ spēs cholē
ni. ⁊ fortasse generat̄ ex corruptōe eoz illud cui⁹ nā est nā
ueneni: ⁊ corrupit corp⁹ totū: sicut illud qd̄ fit ex corru
ptōe spermatis intra corp⁹: ⁊ sicut eleuat̄ ex pollice va
por q̄ generat̄ ex humore malo i eo ⁊ ascendit ad cerebrū:
⁊ facit epilepsia. **G**alien⁹ aut̄ vidit hāc spēs epilepsie. ⁊ vi
dim⁹ etiā nos spēm epilepsie mirabilē: ⁊ est q̄ qd̄az scri
ptoz sentiebat i brachio suo dextro i mense sel aut bis de
ambulationē rei frigide ascendētis sursum donec puenie
bat ad caput ei⁹. quz ḡ pueniebat ad caput ei⁹ accidebat
ei paroxisim⁹ epilepsie leuis. 192

Agmetati eiz mali hūozes cause
consistūt egritudinū.

Sti. n. chimī qm̄ addūt in istis ois
pōnib⁹ sunt cause egritudinū.

Quini grossi ⁊ uiscosi faciūt opilatōes ⁊ alias p̄ple
gmaticas egritudines ⁊ melācholicas: ⁊ sicut chi
mī frigidī: ⁊ chimī subtiles aquosi faciūt egritudi
nes aquosas sicut hydropisiz: ⁊ multitudine faciūt egritudines
repletionales: ⁊ calidi faciūt egritudines cholericas ⁊ re
liquas egritudines calas. ⁊ mordicatiui faciūt egritudines
in quib⁹ est mordicatio fortis. ⁊ putridi faciūt ex egritu
dinib⁹ putridis spēs diuersas egritudinis sicut febres putri
das: ⁊ vlcera achabarti. i. putrida. ⁊ fm hanc similitudinē
nē in vnoquoqz eoz. 193

Agmentat̄ uero aliqui q̄dez ab ea
de cā q̄ eos genuit p̄mū. est aut̄ qm̄ sē cō
mutates eos sibi q̄ fz corp⁹ sē hūozes.

Et q̄nz additio eoz ex illa cā q̄ fu
it eis radix ⁊ ex q̄ fuit eoz gnatio
⁊ q̄nqz est p̄p̄tea qz recipiūt aliquos ali
os hūozes q̄ sūt in corpe: ⁊ alterāt eos
ad similitudinē ei⁹ fm q̄ ipsi sūt.

Ult q̄ additio cuiusqz eoz que dicit̄ i chimis fit
a duab⁹ reb⁹ aut a caus̄ generatib⁹ ip̄os: sicut a ce
pis ⁊ alleis generat̄ ⁊ ex pipere chim⁹ calid⁹: ⁊ a la
cte ⁊ pilcib⁹ generat̄ chim⁹ frigid⁹: ⁊ a carne tauror ⁊ a
nimaliū filuestriū ⁊ q̄ sunt de genere eoz generat̄ chim⁹
grossius niger: ⁊ altera ē vt aīcedat i corpe hūoz mal⁹.
⁊ qm̄ p̄ueit ad ip̄z sāguis laudabil⁹ bon⁹: resoluūt ⁊ aliat
ip̄z ⁊ corrupit ip̄z: ⁊ p̄mutat ip̄z ad nāz suā malā. 194

Intentio uero i his curatiōib⁹ du
plex est: alteratio: ⁊ euacuatio.

Et medicatōi eoz sunt due intēti
ones: quarum una est alteratio:

Alia euacuatio.

Adicatiois maloz chimoz sūt due intēdēs. vna earum est alteratio malicie chimi donec redeat ad qualitātē suam bonam. z altera est euacuatio chimi mali z a corpore ipsius extractio.

Aterantur igitur aut digesti ab ipso corpore aut a quibusdā phar maticis uirtutibus in quibus sūt z que dam uirtutes que uirus uenentozuz animaliiū curāt ad hoc de lytyria phar maca recipientes.

Ateratio chimozū fit aut ab ipso corpore quādo digerit eos: aut a uirtutib⁹ quarundā medicinarū: z etiā in hoc genere medicinarū ingrediūtur ille que sanant ex medicinis habentiū uenena: z ex medicinis que sunt ex ge

nerē uenentozum

Ateratio chimi mali dōec redeat ex malicia sua ad bonitatē fit p duas res. vna eaz est vt vincat enim natura z digerat ipm. Et dōgō ē duob⁹ modis. vnus eozū ē vt vicat natura mēbri malū chimiū z vincat mali ciaz ei⁹ z pmutet ipm ad sanguinē bonū z nutriat inde mēbriū: sicut digerit pblegma dulce z pmutat ipz ad san guinē. Et altera ē vt mutet natura mēbri chimiū malū et alteret ei⁹ maliciā z faciat eū inter ipm qui ē naturalis z inter ipm illū qui ē extra nām: sicut facit in pmutationē chimi mali in apate z digerit ipm z facit ipm pus: z sicut facit in fe. qz digerit humozē z euacuat ipm in boza cris Et altera ē ex vtutib⁹ medicinarū facietū euadē: qm in q busdā medicis sunt uirtutes facietes euadere ex malicia chimoz: z nō ē via ad cognitōem haz vtutū facietū eua dere nisi p expimētū solū sicut oñdit Gal. in tractatu qn tili bzi sui in medicis simplicib⁹. z de ppetate medicinarū facietū euadē ē vt cōfortēt mēbra interiora sicut cōfor tant ea medicine aromatice stiptice. si g aggregat in me dicina facietē euadē vt fit aromatica stiptica facies eua dere siml. tūc nō ē aliqd meli⁹ ea in cōfortatōe z cōserua tione mēbroz interiorz: z in faciēdo euadē corp⁹ ex mali cia chimoz. z de genere medicinarū facientū euadē sunt que faciūt euadere ex uenenis hñtiū uenena: z in medici nis interficiētib⁹ ad cognitōes quaz nō ē via nisi p expi mētū. Gal. qdē oñdit in tractatu qnto q nō ē semita ad cognoscēdū aliqd ex vtutib⁹ medicinarū soluetū z medi cinaz interficiētū: z medicinarū facietū euadere quib⁹ efficiūt opatōes has nisi p expimētū solū. z tiriaca qdēz ē cōposita ex medicis facietib⁹ euadē ex ueneno: z ex me dicis facietib⁹ maliciā chimoz euadē: z ex medicis inter ficiētib⁹: z oportet vt inquirant medicine facietes euadē ex malicia chimozū. illud autē quod ē ex malicia chimoz cui⁹ virt⁹ ē uenosa: manifestū est q tiriaca cōfert in eis. Spēi autē eius quod ex malicia eozū est cui⁹ virt⁹ non est uenosa: manifestū ē quia oportet vt inquirat spēs me dicinarū facietū euadere que faciāt euadere ex eo. Et ego quidē iam exptus sum z inueni cāphozā medicinarū facientē euadere ex putredine chimozū. z ppter illd ego dedi illam in potu in egritudinib⁹ pestilētib⁹: z in fe brib⁹ putridis: z miscui cum ea illud quod uidi esse inua tiū: z minui in vna quaz egritudinū putrefactōem.

Cruditatē autē chimi digerūt medicie digerētes sic croc⁹ spica z asarū cassialigna z cinnamomū. Ex viscositate autē hūoz z grossitudine eoz faciūt euadē medicie subti liātes: z ex frigore eozū faciūt euadere medicine calefaci entes: z ex calore eozū faciūt euadere medicine infrigi dantes: z ex eozū subtilitate faciūt euadere medicine ingrossantes.

Euacuant uero sufficiēter a calidis phar macijs z purgatōibus z cly steribus sudozibusqz z uomitibus. he igit⁹ hoz sunt cōes euacuatiōes.

Euacuatio chimozū fit per me dicinas calefacietes fortiter: et p solutōem z per clystere z p sudorē z p uomitum. z iste quidē sunt species eua cuatiōnū communiū.

Euacuatio omnis chimi fit p illud quod attra hit ipm ex medicis solū sine alio conamine h est adiutorio. uerū tamen medicine attractiue inest qz si cōfortet euacuat ipm qui sequit illū chimiū: cui⁹ exem plū est medicia que euacuat cholera: si cōfortet euacuat post cholera pblegma: post pblegma melancholiā: post melancholiā sanguinē. medicina vō que euacuat bu. me lācholicū si cōfortet euacuat post ipm pblegma: p⁹ pble gma cholera: post cholera sanguinē. Et manifestū est qz chim⁹ sanguis nō oportet vt euacuet: qm qm ipse fit mal⁹ pmutat ad vñū chimozū que sunt supfluitates ei⁹. s. aut ad melācholiā: aut ad cholera: aut ad pblegma: aut ad aqositate: z illud quod alterat fit vn⁹ istozū chimozū. substātia uero ipsi⁹ sanguis cōueniēs est nature: qz p opē omia mēbra sumūt ex eo nutrimentū suū. Et Gal. quidēz pcepit virū qui inuenit medicinā sanguinē euacuātē oc cidi vt nō sciret eā ex illo alius. z postqz pcepit eū interfici pcepit vt clauderet oculi ei⁹ ita vt nō apperet medicia z nō inueniret vel innueret eam z sciret eam ali⁹ z mere rere alter interfectōem. In phlebotomia vō z in vento sis nō est intētio euacuatio sanguis puri: sed euacuatio multitudis q est cum oēs humores sunt additi sū ppor tōes. pblebotōia autē euacuat mltitudinē chimoz ex vīs magnis. vextū scarificatio z vextose euacuat mltitudinē chimoz ex uenis puis. Et Gal. qdē docet in h sñdē cōes eua tōes: z dicit q sūt. v. Vna eaz ē illd qd euacuat p me dicinas q calefaciūt z attrahūt calefactōis sue euacuat z attrahūt medicie p supfluitatē calefactōis sue euacuat z attrahūt hūozes. z qdā illaz faciūt eos vapore qui resoluit i aere. z quidā eozū qm attrahūt ipos medicine iste currunt ex loco ad locū ad quē puenit. Et secūda ē solutio vētris p medicias in quib⁹ sunt vtutes solutiue. z tertia est p cly stere solutiū. z quarta p sudorē. z sudoz qdē fit p aere calidū z cū cooptura z cū medicis calefacietib⁹ cutē. z qnta ē p uomitū. z uomit⁹ qdē fit aut itromissioe digiti aut pēne in guttur: aut p medicinā facietē nausēā: aut p medicinā in qua est virt⁹ fortis qua attrahūt chimi ad os vētris. iste ergo sunt euacuatiōes cōes.

Prope uero a loco in quo congre gati fuerint accipiūtur: quemad modū in salubrib⁹ declaratū est secūdū tertius z quartum: maxime nobis de laborib⁹ tractatib⁹: z quecūqz adiacēt

alijs laboriofs dispōnibus.

Proprie uero sumuntur in locis in quibus aggregant illi mali chimici sicut ostendi in libro de regimine sanorum: et ppe in tractatu tertio et quarto illi libri quz nos narrauim⁹ lassitudinē et reliquas causas similes lassitudini.

Ult q^o euacuatio ppa cuiusq^o chimozū oportet q^o sit ex mēbris ppinqozib⁹ mēbro in quo ē chimus: et ipse determiat hāc intētiōem. 197

Euacuā⁹ eni pmp⁹tius qui quidez in p⁹mis uenis per uentrē: qui uero in his qui fm epar per urinas: q^o ne ro sunt fm totam habitudinē per sudorem: quē admoduz et qui fm caput aut per palatū aut per nares aut p⁹ utraq^o qui uero in thozacis latitudinibus purgatur p⁹ guttur cum tussibus: qui uero fm renes et uesicā per urinas.

Euacuatio chimozū fit facilioz quādo euacuaf illud quod ex eis est in uenis p⁹mis per solutōez uētris: et euacuaf quod ex eis est in eo quod est facilius post epar ex uenis per urinas: et euacuaf quod ex eis est in corpore toto per sudorez: et quod est in capite per palatum aut per nares aut per utraq^o simul: et q^o est in pectore euacuaf illud per tussim: et quod est in renib⁹ aut uesica per urinam.

Une p⁹me sunt que sunt inter epar et intestinū ieiunū: et uocant⁹ meseraice. et iam ostēdit in eo q^o bterit q^o totū corp⁹ est musculi. ipse ergo uult p⁹ illud q^o ex chimis est in corpore toto illud q^o ex eis est in musculis: et residuū s⁹monis ei⁹ est intellectu. 198

Ratipascos uero cōmunis omnium partiū ostensio ad ea que longissima sunt.

Euacuatio uero que fit per uiam attractōnis est significatio cōmunis omnib⁹ mēbris que sunt ex locis longinqozibus illo loco ex quo intēdimus ad attractiōem.

Sicut pulpa colloqntide et agaric⁹ attrahūt i stomacho qui applicant⁹ in stomacho ex cerebro et nucba et neruis supfluitates eozū: et sicut attrahit medicina solutiua uētris quādo bibif supfluitates ex lacertis. Et nobis quidē p⁹parat⁹ ut ponam⁹ medicinas in eo quod est sub ymbilico: et attrahant⁹ humores ex corpore: et ut retineat⁹ medicina in manu: et attrahit humores

ex corpore: et ut ponat⁹ medicina sub pede et attrahit bu. et capite. et totū illud scit ille qui multū studuit in hac arte et nō o⁹ ut sciat illud qui nō meret⁹ illud et fiat nocuūtu ei⁹ p⁹ B q^o ut illo pl⁹ q^o sit iuuamentū per ipsum. 199

Deriuatio uero ad prima loca.

Euacuatio que fit per uiam extra actionis eius quod collectū est in membro fit ex locis p⁹piquis.

Sic sermo intellectus est et iam p⁹terijt expositio eius. 200

Omnia igit⁹ q^ocūq^o curāt hmōi dispōnes salubres uocant⁹ cause.

Tomnes iste res que sanant has dispōnes noiant⁹ cause sanitatis.

Sic res sunt que digerūt chimof et que adiuuāt sup digōem eoz⁹: et que faciūt euadere a malicia eoz⁹: et que euacuāt eos. et manifesta est ex eo q^o

pmissum est curatio omnium febrū. eius quidē que ex eis est malicia complōnis tū sicut se. diei vni⁹. i. ephim era et se. ethica curatio est intrās in curatōe malicie cōmplexionis calide et sicce eoz⁹ quod infridat et humectat ex cibis et potib⁹ et medicinis et inclinātōe omnium causaz cōtinentiū corpus ad illud quod infridat et humectat: et quod resoluit uapozē eaz: sicut balneatio cū aqua dulci tepida: et inuictio cum oleo violaceo: et que currunt eius cursu: et olfactio odoz fridoz aromaticoz et uisus mult⁹ in p⁹icularib⁹ hāz rez facit te scire q^o iste canon est curatio earū. eius aut⁹ quod est ex se. ex putredine chimozū est curatio cōposita ex eo quod adiuuāt sup digōem humozū: sicut medicinē quarū caliditas est similis caliditati corpis innate: et cōfortatio nature donec digerat eos: et alteratio putredinis eozū: et euacuatio eozū: et infridatio eius quod facit accidere febres in corpore ex calore et siccitate. ergo curatio hui⁹ generis febrū est cōposita ex curatōe se. que est malicia complōnis calide et sicce: et ex curatōe malicie chimozū. et quoniam putredo multoties sequat⁹ opilatōes et priuatōes expiratōis necessariū est in illo ut aperiant⁹ opilationes et q^o minuat⁹ multitudinē donec eam cōsumat⁹ et⁹ et expiret a corpore. 201

Quemadmodū exacuētia egre.

Tomnes res que stimulat⁹ dispōnuntur cause egritudinis.

Ult per dispositōes illud quod noiauit ex malicia chimozū: et per res causas que stimulat⁹ vna quāq^o speciez malicie chimozū. Et docuit iam q^o ipse sunt duo genera. vnu eozū est quod supuenit corpore ex cibis et potib⁹ et alijs extrisec⁹: et generat⁹ chimū i eo illaudabilē. et alterū est ut in corpore sit chim⁹ illaudabilis: et sumat cibos et pot⁹ generat⁹ chimos laudabiles quoniam ergo pueniūt in corpore resoluit eos chimos chim⁹ illaudabilis ad naturā suam: et permutat⁹ de bonitate ad maliciam. et propter illud dixit hippo. Aozpoza que nō sūt mūda q^oto pl⁹ nutries addes eis maliciā. 202

Nentre uero neq^o ledentia nec adiuuantia.

Res ergo que non nocēt neq^o cōferunt eis: nomiuant⁹ cause neq^o

sanitatis neq; egritudinis.

Ult omnes causas sex continetes corp: una qua
ru est cibi z potus: z secunda aer contines. ex istis
eni est quod nocet in chimis z generat i eis ma
licia neq; cofert in eis: quod aut nocet eis est omne qb
generat malicia eoz: sed quod cofert eis est omne quod
destruit malicia eoz: quod vero no cofert nec nocet est
omne cui no est impssio maifesta in aliqua egritudinu.
Et in istis dixit hippo. oportet vt sumant in potu medici
ne que coferat. q; si no cofert: ad min' tu sit ex eo qb no
nocet: sed quando no inuenim' cibos z pot' cofertes da
mus ex eis quod non nocet: z similiter facimus in om
nibus causis. 204

Protest aut aliqs eas neq; causas
appellare oio: quales sunt multi
sophistaz negligetes qdē ipaz reru in
uenire oriam: i nominib' uero plurimu
tpis cofumetes.

Et possibile est ut no nominet cau
se oio sicut faciunt multi sophistaz
ex eis qui negligunt speculatioez in inue
ntione diuersitatis summe rez: z finiunt
uita sua in nominibus.

Res quib' no est impssio manifesta: neq; in sani
tate neq; in egritudine: possibile est vt no nomi
nent' cause penit': verutamē bec speculatio est
egredies ab arte medicine: z occupatio cuz ea est ex opa
ratōe medicor' sophistarū: qui finiunt vitas suas in fanta
sia z sophisticatōe p' smone: in noib': z negligunt cofide
ratōem in eo quo fit iuuamētū in medicina: z via eoz ē
vt nominet' medici sermonis. Medici uero sm veritate
sunt medici opatōis: z ex opatiōe istoz est occupatio cū
consideratōe in eo quod fit iuuamētū in medicina. z qñ
intelligunt illud quo indigent ex intētib' rerū: no cur
rant qualiter sint nomina. 205

Dictū est autē amplius in alijs ne
gocijs aduersus eos: p'seruatiua
quidē species artis talis est.

Et iam loquutus fui in alio libro ab
isto smone magis expositū isto in
destructōe istoz dictoz.

Sedit ha. i alio libro ex libris alijs suis q; occu
patio cū noib' est supflua cū q; no fit iuuamētū
qñ intēdes sūt itellecte: z ondit in libro suo de
noib' medicinalib' q; res q; no ofert neq; nocet: sūt ex
caus' dispōis etie q; or neq; sanitas neq; egritudo. 206

Resumptiua uero z enutriēs in cō
ualescentib' ex egritudinib' z seni
bus: qualis uero est z eoz dispō z a q
bus causis maxie ad id quod sm natu
ram est reuertunt'.

Iam compleui narratōem speciei
medicine dicte cum conseruatōe
z ex medicina est species alia que nomi

natur cofortatio z nutritio: z utimur
ea in eo qui sanatus est ex infirmitate
z in senentute.

Confortatio z nutritio sunt capitulū medicine
quod administrat in eo qui iam sanat' ē ex egrit
tudine: z nominat illud regimē cōualescētis: et
in senectute nominat illud retentio residui vite senis. z
inter cofortatōem z nutritōem est differētia. cofortatio
quidē est illud quod addit in virtutib' mēbroz: nutritio
vero est illud quod mutat z digerit sm q; oportet: z cuz
quātitate qua oportet z q; nutrit. 207

Profecte quidē in terapētica facul
tatis litteris demonstratū est: p ca
pitula uero dicat' z nūc.

Et iam ostendi illud in libro de in
genio sanitatis declaratōne com
pleta. dispositōem autē corporū istorū
z ex qbus causis redeāt ad dispositōez
nālem ego sum narrās tibi cum abbre
uiatione in hoc loco.

Ult q; iam exquisite p'scrutat' est doctrinā regi
minis cōualescētis z retentiōis residui vite senis
in libro suo qui nominat regimen sanitatis seu
ingeniū sanitatis: z q; illud quod dicit in libro hoc ē ab
breuiatio illius. 208

Sigif' dispō est talis: bon' quidez
est sed pauc' sanguis: z cū eo uita
lis qui appellat' spūs z aialis. ipse uero
solide partes sicciores: z p'pterea uirtu
tes earū debiliores z infirmiores: z p
pter has totū corpus frigidus.

Dico ergo q; dispositio istoruz cor
porum: scilz cōualescentiū z senū
est q; sanguis qui est in corpibus eozuz
est sanguis bonus: uerūtamē quātitas
eius est parua: z similt' etiaz est disposi
tio spūs uitalis z aialis. membra uero
eozū fixa sunt z sicca: z p'pter illud uir
tutes eozuz sunt debiles: z propter de
bilitatē harum uirtutū totum corpus
est frigidus.

Quod ipse dixit: cōicāt ualescētēs ex egritudinē
bus z senes: uerū cause in eis diuersificāt in qua
lescētib' quidē egritudines: z quod cū eis accit
ex dolorib' cōminuit ex sanguinib' z spiritib' ipoz: z ex
humiditatib' spsis in mēbris que rozāt mēbra radicalia:
z omnia que accidūt eis inde sunt p' accidēs nō nālia in
eis: z p'pter illud possibile est vt destruat' omia accitua. z
itez est manifestū q; fit in mēbris eoz p'pter istas res ma
licia cōplerōis que facit vtutes eoz debiles. z p'p' pau
citatē sanguis in eis z debilitatē uirtutū fit qd vicit sup
totū corp' frigus: senū vō corpa radicalia frigida sunt et
sicca natura z sanguies eoz sunt pauci: qñ calor in eis
D

Et iam narraui oēs istas res sicut dixi paulo ante narratōe magna exposita hac i libro de ingenio sanitatis.

Iste sermo tolerat duas expositōes. vna earum est vt velit omnes canones curatōis. ⁊ altera ē vt velit totū quo regant conualescētes ⁊ senes. prima vero expositio est sermo cōmunis quo facit nos rememorari totū quod narrauit in hoc libro: ⁊ propter illud ponit eum sigillatōem eius. Expositio autē secūda est sermo propus quo facit nos rememorari q̄ corpora conualescentiū ⁊ senū qui sunt frigida: indigēt eis que calefaciūt ea ex cibis ⁊ potibus ⁊ motu: ⁊ reliquis causis calefactōe equali. ⁊ si sint debilia: indigent eis que confortāt ea ex cibis ⁊ potibus ⁊ speciebus exercitiū. ⁊ qui sunt diminuta ex sanguine ⁊ spiritibus indigēt eo quod addat illud in illis ex cibis ⁊ potibus: ⁊ bonitate digestionis: ⁊ exercitio ⁊ gaudio. Et eius sunt species multe: sicut aspectus rerū boni aspectus: sicut celū ⁊ stelle ⁊ aque ⁊ colores boni ⁊ stratus alij: ⁊ vasa preciosa: ⁊ que bonā faciūt animā ex narratiōibus faciētibus ridere: ⁊ que faciunt super animā leiciā: ⁊ suffumigatio bona: ⁊ odores delectabiles: ⁊ reliqua que sunt illis similia: ⁊ qui sunt mēbra illorū sicca: eis indigēt que humectāt ea. in cōualescētibus q̄dē afferaf cambiū ei⁹ q̄d resoluerūt dolores ex eis ex humoribus: in senibus vō errabat cū facilitate illud q̄d aggregat in corpibus eorū de supfluitatibus: ⁊ inquirat calefactio mēbrorū ⁊ iporū humectatio cū cibis ⁊ potibus conuenientibus ⁊ frictōe ⁊ balneatōe: ⁊ sicut istis ex illis que q̄n ponis illas radices sunt sustētamentū tuū: ⁊ vtēs vno quoq; particulariū s̄m se: cōsequeris intētiōem tuā q̄ntaz. Et qui post Gal. ⁊ Diosco. sunt herbe inuētē vltimi iūua mēti velocis valoris: sicut valor cāphorie in egritudinibus pestilentialibus calidiis: ⁊ musc⁹ in egritudinibus pestilentialibus frigidis: ⁊ sicut velocitas herbe aphrodisiaci cui⁹ flos silaf celesti faciētis euadere ex pūctura scorpionū ⁊ ex morsu serpentū ⁊ viperarū: donec dī q̄ qui bibit ex ea aliquid: ⁊ mordet ipm viperā aut serpēs aut scorpio: nō sentit per eos dolores: ⁊ si eēt ex reb⁹ que sunt deteriorēs istis reb⁹ ⁊ maligniores eis. ⁊ q̄ ita stat anno vno q̄ nō impmit in corp⁹ ei⁹ venenū: tūc iā possibile est vt sint etiā medicīne que phibeāt a velocitate senectutis. s̄a frigore mēbrorū ⁊ siccitate eorū: ⁊ plonge p̄ illud vita hoīs q̄n regimē ei⁹ sit bonū: sicut dī q̄ hoies vixerūt centū annis: ⁊ vnu q̄d inuenit in illo ē medicīna iuda ⁊ nosaf triphera: ipa nāq; bonā efficit digōem ⁊ colorē bonū: ⁊ plongat inuētutē tpe ⁊ spacio lōgo q̄n cū vsu ei⁹ bonū est reliquū regimē: ⁊ fortasse illi qui diu vixerūt inuenerūt iam medicīnas quibus plōgate sunt vite eorū: quarū cognitio nō p̄t̄it ad grecos nec ad aliquē eorū qui vixerūt post eos vsq; hodie: ⁊ fortasse illud inueniet in eo q̄d futurū est ex tpe. nā q̄n triphera est s̄m q̄ dixim⁹: tunc possibile est inuenire q̄d ea est magis vltimū: verūtū nō est possibile oīo inuenire medicīnā phibētē a morte vilo modo ⁊ cōstātē vitaz semp. Gal. autē demōstratōe pbauit in tractatu p̄mo de regimie sanorū: q̄ bec res est impossibilis in nā hoīs q̄ sit cōposit⁹ ex sp̄mate ⁊ sanguie mēstruoso. 214

Nunc eis nō pcurrere oia pticularia nob pposituz erat solūmō remēorari capitula: i alijs. n. negocijs fecim⁹ tractatiōem: q̄ p̄scribēs q̄dē quot sunt ⁊ q̄lia determinabo oratōem in eis.

Et nō est intentio mea in hoc libro ut narrē oēs res pticularit: verū tamē nō intēdo i hoc libro nisi ut rememorē summās eius q̄d exposui ⁊ ostēdi in libris meis alijs: ⁊ ego sum dicēs illos libros alios quot sunt ⁊ qui sūt: ⁊ distinguā unūquēq; eorū: deinde abscondā postq; narrauero illud libz istū.

Iam palā dixit Gal. in s̄mone illō ad q̄d intēdim⁹ de h⁹ q̄ noiaim⁹ hūc libz artē puā: ⁊ q̄ ipē noiauit ipm h⁹ noie vt significet q̄ in eo sūt summe totū artē medicīe quā exposuit i libris suis ⁊ nō noiauit eū h⁹ noie p̄patōez ei⁹ ad libz de ingenio sanitatū solum sicut putat cui nō ē intellect⁹. ⁊ ista sunt noia librorū ei⁹ in q̄b⁹ docuit artē medicīe s̄m expōem ⁊ demōstratōez: ⁊ dīc intētiōes suas in eis cū cōditōibus suis. 215

Dictū igit q̄dē est ⁊ p̄us q̄m ē un⁹ ali⁹ liber in quo de p̄stitutōe ⁊ inuētione artis medicīne tractauim⁹. a nūc dūt aut eū duo p̄ores q̄ sunt de artiu⁹ p̄stitutōe: s̄z hī nūc expleto eorū nūcro q̄ sine tractiōe sunt opationū.

Iam dixi paulo ante: q̄a ego sc̄psi tractatū in quo narraui q̄l̄r ē medicīna: ⁊ p̄cedūt hūc tractatū duo tractat⁹ in q̄b⁹ narraui essentiā oim artiu⁹: verūtū istū tractat⁹ cū hoc tractatu quorū iste ē consummatio sunt p̄ter libros quos edidī s̄m expōnem ⁊ dilatatiōem in sermone. illorū autē librorū iste sunt

Ardinationes. **U**di ordinē librorū in quibus perscrutatus est exquisitē Galien⁹ doctrinā artē medicīe. 216

De his q̄dē igit que s̄m hippo. sūt elemēta un⁹ liber est: post aut euz tres de cōplonibus: quorū duo q̄dem de his que in aialibus sunt p̄plonibus: tertius aut de his q̄ in pharmacijs. Ideoq; ⁊ de simpliciu⁹ pharmacorū uirtutis ope nō possibile ē scire p̄fecte si nō diligēter studeas legere tertiū de p̄plonibus. Est aut ⁊ ali⁹ liber pu⁹ sequēs duos p̄mos de cōplonibus q̄ de anomala discrasia inscribit: hunc aut s̄l̄r alij duo q̄z puī. hī q̄dez de cōpōne optima corpis: hī vero de bona habitudine.

Prim⁹ liber eorū est i quo narraui esse elemētōz s̄m sniam hippo. ⁊

post euz sunt tres tractatus in quibus narraui esse complexiois. narraui siquidem in duobus tractatibus primis ex eis esse complexiois animaliu: et narraui in tertio esse complexiois medicinarum simpliciu: et propter illud fit impossibile aliquem intelligere libru meuz de uirtutibus medicinaru simplicium scdm qd oportet si no antecedit et legat tertiu libru meum de complexione: et perscrutetur exquisite intellectu eius: et post eum est tractatus unus paruus qui continuatur cum duobus tractatibus primis libri mei in complexione: et inscriptio eius est de complexione mala diuersa: et duo alij tractatus quoru unius inscriptio est de meliore habitudine corpis: et alterius est inscriptio de bona

habitudine corpis.

Si tractatus omnes sunt pendentes et precedentes cum complexione. 217

Quipartita est alia operatio de uirtutibus naturalibus: qua siue post duos de complexioibus: siue post euz qui de elementis legere quis uelit potest hoc consequi.

Et post librum de complexioibus est liber alius in quo sunt tres tractatus in quibus narraui esse uirtutuz naturaliu: et possibile est post hoc ut legas hunc libru postquam legeris duos tractatus primos de complexione: et postquam legeris tractatu in quo narraui esse elementoru: ut sit lectio tua secundum ordinem continuu.

Si lege et uide libru de uirtutibus naturalibus post duos tractatus primos de complexione: et lege ante istos duos primos tractat libru de elementis. 218

Post hunc autem in multis operibus de animalibus operatioibus tractauimus.

Et sunt mihi post hunc libru libri multi in quibus narraui esse operationu animaliu.

Uti qd sunt ei post libru de uirtutibus animalibus libri multi. 219

Quoniam autem et in demonstra-

tionibus eorum non parua utilitas est que per anatomia appareret: primuz in illis exerceri oportet. Est autem ultima et utilissima quedam eorum que uocatur anatomia disputatio et dispositio et alie cum ea multe. In duobus quidem de anatomie diuersitate: in uno autem de ea que mortuoru anatomia: post hos autem duos de ea que uiuoru: in alijs autem quibusdam scdm partes introducendis faciemus eam que de ossibus: et eam que de musculis est anatomia: et eam que neruoru: et eam que arteriarum et uenarum: et quidam tales alij talium sunt: et si scdm naturam qui in arterijs sanguis.

Ueritatem quoniam in demonstratio ne super ea que appareret in anatomia sit iuuamentu non paru: oportet ut antecedit studium in anatomie libris: et magis consequituz libroruz in quibus narraui anatomiaz est liber curationis anatomie: et post ipsum sunt libri alij multi ex quibus sunt duo tractatus in quibus narraui esse eius quod cadit in anatomia de diuersitate: et ex eis est tractatus in quo narraui esse anatomie animaliu mortuoru: et continuatur cum eo duo tractatus in quibus narraui esse anatomie animaliu uiuoru. Et ex eis sunt tractatus alij quos posui discipulis in anatomia ossium et lacertoru et neruoru et uenarum non pulsatiu et pulsatiu: et tractatus alij similes istis: et ex eis qui ingrediuntur in ordine istoru est tractatus in quo ostendi qd sanguis est retentus in uenis pulsatiuibus natura.

Liber curationis anatomie e. xv. tractatus: et tractatus quos posuit discipulis sunt quinque qui aggregati sunt in libro uno et nominat post illud anatomia parua. 220

Demonstrates ipas operationes duo quidem sunt de musculis et motibus: tres autem de thorace et pulmonis motu: post hos qui de respiratiois

causis: quos sequitur qui de uoce.

Ese autem operationū narraui in duobus tractatibus in quibus narraui motuz lacertozū. Et tres tractatus sunt in quibus narraui motuz pectoris et pulmonis: et sequitur hunc librum liber noster de causis respirationis: et post hunc sunt tractatus quos edidi de uoce.

Sti sunt quattuor tractatus qui aggregati sunt et nominatur libri vocis. 221

De principali autem et de alijs omnibus quecumq; circa naturales aut animales operationes queruntur: in multipartito opere manifestauimus: quod de hippocratis et platōis dogmatibus inscripsimus.

Ese autem uirtutū que nominantur regitiue ex uirtutibus anime et reliquorum de quibus est necessaria inquisitio de esse operationū naturalium et animalium ostendi in libro in quo sunt tractatus multi: quorum inscriptōem posui de sententijs hippo. et platōis.

Iste liber est nouem tractatus: et tractatū decimum fecit respondendo de dubitatōe qua uisitabant quidam homines sui temporis. 222

E huius generis sunt que et in cōsideratione que de spermate scripta sunt singularitates: et adhuc que de hippocratis anatomia: que omnia quidem de utilitate membrorum sequitur operatio.

Et ingrediuntur in hoc genere doctrine duo tractatus quos edidi de spermate: et liber de anatomia hippocratis: deinde post istos libros omnes sequitur liber de iuuamētis membrorum.

Liber de iuuamentis membrorum est decem et septem tractatus. 223

Ad cognitiones autem egritudinum et que de patientibus locis: et que de pulsibus operatio utilis existit scōrum quam et precognitiōes docemus. antecedunt autem eum qui de pulsibus duo libri qui de utilitate respirationis et de

utilitate pulsuum. hic autem qui de pulsibus in quattuor partes diuisus est: prima quidem de differentijs eorum: secunda de cognitione: tertia de his que in pulsibus causis: et quarta de ea que per pulsus precognitiōe huius generis est.

Et libris autem quibus fit iuuamētum in cognitōne egritudinum est liber cognitionis egritudinum membrorum interiorum patientium: et ex eis est liber de pulsu: in quo narraui pronosticationem que fit ex pulsu. Et antecedit librum pulsus duo tractatus. quorum unus est in necessitate respirationis: et alter in necessitate pulsus. Liber autem noster in pulsibus diuidit in quattuor diuisiones. in cuius prima diuisione narrauimus species pulsus. et narrauimus in secunda qualiter cognoscuntur ille species. et narrauimus in diuisione tertia causas facientes illas species. et narrauimus in diuisione quarta pronosticationem que fit ex illis speciebus.

Naqueque harum diuisionum est quattuor tractatus. 224

Et hoc genere est qui in introducendis de pulsibus scriptus est. In mente autem habeo et alium facere librum unum uelut incisiōem omnium: quem arte de pulsibus siue epitoma inscribam.

Et ingreditur in hoc genere tractatus quem posuimus introducendis in pulsu. Et ego quidem in mente habeo ut ponam tractatū alium in quo summatis ponam totum quod dixi in istis tractatibus qui sunt de pulsu: et forsitan ponam inscriptiōem illius tractatus: aut artem pulsus: aut sumas esse

pulsus.

Lud quod consequitur est: quod posuit hunc tractatū uerū. promisit illi et dimisit ipsum et mortuus est sine ipso sine cap. octoginta septem annorum. 225

Utilia autem ad hanc inscriptiōem sunt ea que per commenta et iudicia eius que de pulsibus archigenis liber dicta sunt. Ad precognitiōes autem uti lima maxime que crisis operatio: ante

cedit aut hanc que de creticis: sed que de disnia et ad cognitiones presentis dispositois: et ad cognitiones futuroꝝ bonoꝝ uel maloꝝ circa laborantem utilis existit.

Ex eis quibus fit iuuamentum ex hac scientia sunt tractatus in quibus exposui illud quod dixit archigenes in pulsu: et quod expertus est: et ostendi rectuz eius ex eo quod errauit uel narrauit. libri autem quibus fit iuuamentuz in pronosticatione magis utilimus eorum est liber crisis: et precedit ipsum liber de creticis diebus: et liber que edidi in malicia respirationis: quo fit iuuamentu in cognitione rei presentis et in pronosticatione rei future ex bo

no aut malo qd accidit infirmo.

Nusquisq; horꝝ libroꝝ est tres tractatꝝ 226

Qui de simpliciuꝝ phar macoꝝ uirtute sunt quozu pus memini: et hi qui de compositioe phar macoꝝ.

Et undecim tractatus in quibus narraui esse medicinarum simpliciũ et iam diximus eos ante et decem et septem tractatus in quibus narraui compositiones medicinaru et esse compositionis earum.

Septem tractatus nominantur cathagenes: et decem nominantur almeamur: in quibus dixit medicinas opostas fm mebra patietia. 227

Hec igitur omnia et cum eis sunt quedam ad cognoscenduz utilia: quemadmoduz et qui de procatarticeis causis: et qui de medicinali emperia: et qui de subtiliante dieta: et amplius qui de phlebotomia ad emalcrum uel contra erasistratu: et qui de his qui preter naturam tumoribus sunt: similiter autem et alij qui de multiplicitate humorum: et alij quidem tales. omniu autez utiliores ad terapenticum mercedem sunt: et qui de egritudinu differetia: et qui de accidētibus: et tertius de his in quo causas egritudinu tractauimus: cum quibus alij tres in quibus que in

accidentibus causas comentauimus. **E**t omnes isti libri et tractatus alij cum eis singulares est necesse ut legantur et regantur et preparetur: et ex eis est tractatus in quo narraui esse causarum primitiuaru: et ex eis est tractatus in experientia medicinali: et ex eis est tractatus in regimine subtiliate: et ex eis est tractatus in phlebotomia uenaruz in quo contradixi erasistrati: et ex eis est tractatus in apostematibꝝ: et ex eis est tractatus in multitudine humoruz: et alij ex eis qui sunt similes illis: ex quibus non est excusatio in intellectu libri de ingenio sanitatis: et tractatus quo narraui egritudines: et tractatus in quo narraui accidētia: et tractatus tertius in quo narraui causas egritudinu: et tres tractatus post illuz

in quibꝝ narraui cas accidētiu.

Agregati sunt isti tractatus septeꝝ in libro vno: et nominal liber causarū accidentiu. 228

Que de terapentica sequantur methodo scripta sunt a nobis singulariter et que de operatione.

Et sequitur hos libros liber de ingenio sanitatis: et liber de regimine sanorum.

Iste autem dicit in libro de ingenio sanitatis: oportet ut legatur post librum de ingenio sanitatis liber de medicinis compositis: et oportet ut legantur medicine simplices ante librum de ingenio sanitatis. 229

Quoniam autem et ante omia hec exerceri oportet in ea que de demonstratione operatioe logice futurā operari artem in ea que ad optimaz heresim demonstratū est opatione.

Et iam ostendi in tractatu in quo narraui meliꝝ ingeniu: quia oportet ante hos libros omnes ut exerceatur in libro meo quem edidi in demonstratione qui uult uti hac arte puam ratiocinatiois et exerceri in ea.

Occurrit per hunc sermonem modum necessitas que est de arte dialectice in arte medicine. Manifestum est enim qd non scitur rectum et certum: nec rectificatur ab errore nisi per artem dialecticam solam. 230

De alijs autem conscriptionibus et rememoracionibus quas scripsimus non necesse est tractare nunc de omnibus futuros dicere alios forsitan in uno uel duobus libris inscriptioem habituris Galieni de proprijs conscriptionibus.

Reliquos autem libros et expositiones quas edidi non cogit me aliquis dicere in hoc loco: quoniam de consilio meo est ut applicem omnes eos in tractatu uno aut in tractatibus duobus: et ponam inscriptioem libri Galieni in rememoracione librorum suorum.

Item fecit hoc Galienus in duobus tractatibus quos nominauit paruitas librorum uel nominatio librorum Gal. Et ex libris quos dixit in hoc loco et libris quos dixit in nominatione librorum suorum: et sunt illi qui exierunt ab arabica lingua uel ad arabicam linguam: et est plurimum eorum ad illud ad quod uocat necessitas in doctrina artis medicine. et ex eis sunt quos non uidi usque ad diem hunc: sicut librum in quo exposuit illud quod dicit archigenes in pulsu: et sicut libri eius in anatomia hippocratis. Et ab istis duobus libris fit excusatio per illud quod ostendit in libro suo de pulsu: et per id quod ostendit in libro suo de anatomia. Et similiter fit excusatio per canones quos dixit in quinque tractatibus primis medicinarum simplicium: a toto illo quod posuerunt qui uenerunt post eum ex medicinis quas ostendit se inuenisse. Et similiter fit excusatio per librum suum de crisi: et per librum de ingenio sanitatis a libro suo de febribus. Ipse enim exquisite perscrutat est esse febrium in his duobus libris. et secundum hanc uiam necesse est tibi ut intelligas intentiones Galieni et agas cum eis: et addiscas artem medicine secundum quod magis completum est.

ExPLICIT commentum Hali filij Rodhan supra Regni Galieni: in quo ipse Hali exponit librum Galieni archiatros: filij Abincalis: qui nominatur Microtegni. i. ars parua.

INUS DEO.

Incipit libellus de diuisione librorum Galieni.

Estatur Galienus in commentarijs supra dicta hippocratis se librum composuisse de ordine legendi suos libros: et licet hic in fine huius libri Regni multos numeret libros quos composuit et ordine legendi aliquorum tradat: uerum ex hoc non habetur totus librorum numerus neque totus ordo. ut ergo hec duo habeantur opere precium uile esse dixi hic sub epilogo dicta Galieni in illo libro secundum gentilis mentem in medium adducere. Dico ergo in primis quod Galienus composuit libros de quibusdam precedentibus ad scientiam medicine: et sunt numero tres: in quibus insinuat docet et declarat quomodo medicina ipsa et quelibet alia scientia doceri debeat: ut ipse dicit in fine huius. Itaque dixi paulo ante te quia ego scripsi tractatus in quo narraui qualiter est medicina. et precedit hunc tractatum duo tractatus in quibus narraui essentiam omnium artium: et fecit librum de demonstratione seu artium constitutione qui liber logica quedam est: de quo mentem fecit in fine huius tertij libri ubi dixit: Et iam ostendi in libro in quo narraui melius ingenium quia oportet ante hos libros omnes ut exerceat in libro meo quem edidi in demonstratione: qui uult uti hac arte per uiam ratiocinationis et exerceri in ea. de quo libro etiam mentionem facit tertio de simplici medicina capitulo ultimo. Secundus est que sit medicorum laudabilis secta: et sic est liber de sectis. Tertius est uocabulorum siue nominum medicinalium expositio: et sic est liber qui nominatur de nominibus medicinalibus: de quo mentionem facit et de differentijs febrium: illo capitulo. Sed quoniam. Et fecit libros de medicina uel de principijs quibusdam medicine: et sic est liber dicitur introductorius. aut de tota medicina: et hoc dupliciter: uel in communi: et sic est liber iste tegni quem nupem emendauimus. uel in speciali de scibilibus particularibus et determinatis: et quia medicina est ars operatiua et mechanica pace doctrine huius dixeris: ideo considerat subiectum finem et modum inducendi finem in subiectum teste Aueroi: primo collectorij. subiectum autem quod est corpus humanum prima aphorismorum commento primo: habet quatuor causas. Libri igitur Galieni quidam sunt de causa mali sicut libri de elementis. elementa enim mala sunt mixtorum corporum teste principio prima primo capitulo de elementis: et capitulo de complexionibus: et liber de complexionibus: et tertio liber de humoribus: de quo mentionem facit et de uirtutibus naturalibus. et huic libro de humoribus annectitur liber de spermate: quia ex his. scilicet humoribus spermata habet originem et principium teste Auicenna de causis spermatis: de quo libro etiam in fine huius meminit quum dixit: Et ingrediuntur in hoc genere doctrine duo tractatus quos edidi de spermate: neque me fugit hunc librum posse a libris collocari. ad hunc etiam librum accedit liber de cholera nigra. et ad hanc causam malam adhuc pertinet liber de medicacione anatomie: cui etiam meminit in calce huius tertij libri: et istorum etiam. scilicet de anatomia uiuorum et de anatomia mortuorum quum inquit: Et in eis est tractatus in quo narraui esse anatomie animalium mortuorum: et continuantur cum eo duo tractatus in quibus narraui esse anatomie animalium uiuorum. de quibus etiam testatur tertio interiorum capitulo secundo. Accedit etiam ad hos liber de utilitate particularium: cui adberet liber de differentiis organorum et consimilium membrorum. Sunt insuper alij libri de causa formali scilicet complexionis: et est liber de complexionibus et de malicia complexionis diuersae: de quibus in fine huius dicit: Et post eum sunt tres tractatus in quibus narraui esse co-

plexionis. et infra dicit eodem textu: Qui continuat cum duobus tractatibus primi libri mei in complexione. et inscriptio eius est de complexione mala diuersa. quibus non immerito conuenitur liber de virtute consuetudinis: et liber de calore iuuenis et pueri: quem testatur fecisse in commento illius aphorismi prime particule: Qui crescit. De causa formali. scilicet compositiones sunt libri anatomie: quibus innotescunt membrorum compositiones: quorum iuuamentum ipse dicit quum ait: Oportet ut antecedit studium in anatomia libris: super ea enim que apparent in anatomia fit iuuamentum non paruum. Sed libri de causa formali. id est virtute sunt multiplices quidam enim eorum sunt generales: ut libri de dogmatibus Platonis et Hippocratis: quos memorat in tertio huiusmodi dicens: Quorum inscriptionem posui de sententiis Hippocratis et Platonis. Et nono therapeutice: capitulo septimo: et liber de virtutibus dispensantibus nostrum corpus: et de substantia virtutum naturalium: et de virtutibus naturalibus. de virtutibus animalibus in generali credendum est fecisse librum. dicit tamen in fine tegni se in multis operibus dixisse de eis. dicit enim: Esse animalium virtutum ostendi in libro in quo sunt tractatus multi. De virtute tamen motiua que vna est ex speciebus animalis virtutis fecit librum aut contrahendo sermonem ad musculorum motus: ut in libro de motibus liquidis vel manifestis vel occultis: quem innuit etiam fecisse in fine tertii regni: aut ad motus musculorum determinatione partis: et sic est liber de voce: liber de utilitate respiratoris: liber de causis respiratoris: liber de iuuamento animalium: liber de motu pectoris: et liber de instrumentis odoratus: quem recitat fecisse in fine secundi de interioribus. De virtute vitali credendum est ipsum fecisse librum. de operatione autem eius que est pulsare fecit libros multos. primo liber de utilitate pulsus: liber de pulsu contra Archigenem: et liber qui dicitur pronosticum pulsus: de quo facit mentio primo de differentiis febrium capitulo septimo: quum inquit: Archigenes enim quicquid deliquit: et circa intelligentiam et cognitionem duri pulsus etc. et liber compendium pulsus: et liber introductorius ad Carolum: commentum pulsus: liber de differentiis pulsus. Fecit etiam libros de causis efficientibus: scilicet liber de causis peccantibus: et liber de causis corporalis: cui adiacet liber de plenitudine: cui meminit XIII. therapeutice. De causis finalibus non oportuit facere librum: quia scientia operationum continetur in scientia virtutum. et quia scientia spirituum vadit etiam cum illis: fecit etiam librum de contento in arteriis contra Archigenem: ut in fine tegni dicit. hic enim dicebat in venis pulsantibus solum spiritum contineri et non sanguinem: sicut etiam recitat sexto epidemiarum Iohannes alexandrinus. Fecit etiam libros de fine. scilicet de sanitate primo: secundo de egritudine. de sanitate quidem secundum se fecit librum de optima habitudine et librum de eucrasia. De modo autem conseruationis in generali ipsius sanitatis fecit librum de regimine sanitatis. sed de regimine in speciali vel preservatione fecit librum de exercitio cum parua spe: et liber de attenuanti dieta: et librum de his quibus conuenit purgatio in vere: cuius reminiscitur in commento illius aphorismi sexte particule: Quibus phlebotomia aut phar-macia conuenit. Et quum considerauit egritudines: primo fecit librum ad sciendum simulationem egritudinum: qui dicitur de modo sciendi et redarguendi simulantes egritudinem. Secundo fecit et de egritudine libros multos: considerauit etiam egritudinum diuersitatem in generali: et sic fecit librum de accidenti et morbo. diuersitates autem speciales sunt secundum genera egritudinum. fecit igitur librum de modo male complexionis: librum de differentiis febrium. et annectit ei liber de tabe: saltem quantum ad primam eius partem. Fecit etiam librum de mala compositione siue soluta unitate: et librum de dislocatione

que allegat Rasis xv. continent. De morbo composito fecit librum de tumoribus preter naturam. id est apostematibus. Apostema enim est morbus compositus ex triplici genere morborum: scilicet mala complexione: mala compositione: et soluta unitate: secunda primi capitulo quinto. Quum autem considerauit egritudinum loca: fecit librum de interioribus. et quum considerauit tempora morborum siue mensurantia siue terminantia: fecit librum de quattuor temporibus morbi vniuersalibus: et de quattuor temporibus particularibus: et librum de creticis diebus: cui adheret liber de crisi. Et quum considerauit accidentia egritudinum fecit librum de rigore: tremore: spasmo: iectigatione: et de diuinia: et de typo: et librum de caumate: et librum de sternutatione: cuius recordatur in commento illius aphorismi quarte particule: Mulieri que a matrice. Rursus considerans pronosticationem et iudicium: fecit librum pronosticorum diuisum in libros duos. et adiacet huic noticie liber de ea que in somniis dignoscitur. Considerans autem modos curandi rationales generales et communes magis: fecit librum therapeutice: et librum decem tractatum. Speciales autem modos considerans: fecit speciales regulas curare: et secundum hoc fecit librum de febribus ad Blauconem: et librum de cura ictericie: et librum de cura lapidis. et considerans experimenta fecit librum de secretis et experimentis ad varias egritudines: et liber de facile his acquisibilibus: cui meminit XIII. therapeutice: capitulo Rursus. Fecit etiam libros de instrumentis medicinalis scientie. scilicet de cibo et potu et manuali operatione. de cibis fecit librum de alimentis et librum de eu-chimia et cachochimia. de potu fecit librum de aqua et librum de vino: cui adiacet liber de vndimijis. De medicinis autem simplicibus fecit librum de simplici medicina. De compositis etiam medicinis credo ipsum fecisse antidotarium. his omnibus annectit liber de pharmacis: et liber de quadraginta sex plantis: quem habet cum commento humanum: liber etiam de virtutibus centauree quem Nicolaus de Regno transtulit: et liber de dinamidiis: et est dinamidiis locus ubi scribuntur virtutes rerum: et liber de comoditatibus tyriace: et liber de tyriaca ad Lesarem: quem allegat Rasis frequenter. Quum autem considerauit manuales operationes fecit librum de chirurgia: et ei annectit liber de phlebotomia: id est forte conuenienti poneretur inter libros de causis efficientibus. et sic multi libri Galieni sunt positi in multis locis secundum aliquam considerationem: qui secundum aliam positi sunt alibi situari. Hoc tamen scias: ipsius Galieni centum et quinquaginta volumina in medicina composuisse: teste Iohanne tortellio in sua ortographia. Dec collegia dicitur speculatois in medicina.

Sunt libellus de diuisione librorum Galieni.

Incipit liber Hippocratis de lege: qui introductorius dicitur traductus per Arnaldum de villa noua de greco in latinum.



Medicina artium preclarissima et excellentissima propter indisciplinam videntur et indicantium talis vana in defectu est vtiq; magis omnibus artibus. horum autem peccatum maxime mihi videtur habere causam hanc: quia et contra meritum medicine soli in ciuitatibus nullum deterrimentum est propter ingloriam. hoc autem non vulnerat compositos ex ea. simillimi enim isti sunt introducti in tragediam: etenim illi figuram et indumentum et faciem et speciem hipocrite habent: non sunt autem hipocrite. sic autem et medici nomine quidem multi: opere autem valde pauci. congruit enim et si quis debet medicinale scientiam vere doceri horum partem esse nature discipline doctrine. loci altitudinis laetitia et tempus. Primum quidem opus est natura: super omnia habeat hanc. hac enim contra operante vana sunt omnia. natura vero introducta ars doctrinalis fit: quam cum sapientia facere oportet: disciplinatum factum in hoc loco qui aptus natus fuerit ad disciplinam. amplius autem inducere laborem in tempe multo curando quatenus disciplina in naturam conuersa apte et bene crescat et fructus afferat. qualis autem est speculatio vegetabilium que sunt in terra talis est et medicine disciplina: nostra enim natura est qualis est regio: doctrine autem docentium qualia semina: disciplina autem que ipsa cadat in terram cultam secundum tempus. locus in quo est disciplina est quale nutrimentum quod est ex conuenienti aere factum vegetabilibus: labor autem cultura. tempus autem corroborauit omnia et fecit nutriri perfecte. Nec autem quibus indiget medicine arte addiscetes et vere ipsi noricia accipientes ita per ciuitates eites: non verbo sed opere medicos reputari faciunt. ignorantia autem est malus thesaurus et mala repositio habentibus ipsam et somnium et visio hilaritatis et gaudij expers: timiditatis et audacie nutritio: timiditas infirmitatem significat: audacia vero inartificia litatem: duorum enim hoc quidem scire facit: alterum vero ne scire: opinio autem ignorare. sacre autem res existentes sacris hominibus ostendunt: prauis autem nequaquam priusque perficiantur secretis scientia.

ExPLICIT liber Hippocratis de lege: qui introductorius dicitur traductus per Arnaldum de villa noua de greco in latinum.

Hoc est hippocratis iusiurandum in cuiusdam sui libri principio inuentum et e greco in latinum conuersum per Petrus paulum vergerium faciatum.

Estote apollinem et esculapium huiusmodi et panaciam esculapii filias et deos et deas omnes me: quas in me erit et quas ingenium meum valebit: hec omnia obseruatur: que hoc iusiurando atque his tabellis continentur tributay me precepto meo a quo hanc arte edoctus sum non minus parati a quo sum genitus vita: cum eo communicaturum res omnes quas illis necessarias esse intelligam pro viribus meis ministraturum progenie eius fratrum loco habiturum: hanc arte sine mercede et sine pa-

tionibus edocturum: precepta omnia libere et fideliter traditurum meis et preceptoris mei liberis ceterisque discipulis que se legibus medicine astrinxerit atque iurati fuerit: alij preterea nemini in curandis egrotis pro viribus et pro ingenio meo necessarijs rebus usurum: nemini egritudine dilatatum: nihil per iniuriam facturum: rogatum nemini daturum: neque id cuiusque consulturum: neque pregnanti mulieri ad interficiendum conceptum fetum potionem porrecturum: vitam meam atque arte meam puram atque integram seruaturum: laboranti lapillo haud quequam excisurum: sed expertis eius artis hoc ne gocium promissurum quacumque domum ingressus fuero duntaxat liberandis egrotis opera daturum: omnem iniuriam omnem corruptelam omne genus turpitudinis res etiam venereas sponte mea euitaturum: siue muliebria corpora curauero siue virilia: siue hominis liberi siue serui que inter curandum vel videro vel audiero vel etiam extra curam in vita hominum cognouero que reticenda esse intelligam nemini apturum: sed intemeratam taciturnitatem seruaturum. Presens igitur iusiurandum integre atque incorrupte seruanti mihi omnia tam in vita quam in arte mea prospera feliciaque succedant: et gloria in eternum parata sit: transgredienti vero atque periurio contraria omnia eueniant.

ExPLICIT Hippocratis iusiurandum in cuiusdam sui libri principio inuentum: et e greco in latinum conuersum per Petrus paulum vergerium faciatum.

Completum est opus hoc preclarum artis medicine nominatum Artifella Hippocratis: que diligentissime accuratissime meque emendatum per dominum Franciscum Argillagnes de Valentia: artium et medicine doctorem insignem impressum Venetijs summa cura ac sollicitudine Bernani liechtenstein Doloniensis. Anno dominici natalis. m. cccc. lxxxiij. quarto kalendas apriales.

Registrum cartarum.

abcdfghijklmnopqrstuvwxyz **A B C** quaterni.
e. t. v. d. terni.

Franciscus argilagnes valentinus lectoribus huius libri. s. p. dicit. Quum superioribus diebus a curis infirmorum vacarem: potius ei parti medicine incubere quam theoreticam vocat: venit forte mihi ad manus hippocratis medicorum antiquissimi diuini operis quod a recetibus medicis ars nominatur. Quibus plegissey: illud ita mendose impressum esse deprehendi: ut longe plura essent vitiosa et deprauata quam emendata. nullus certe sensus: nullaque sententia ex his elici poterat. neque solus id in hoc opere impresso facile est videre. sed in his libris qui penna scripti sunt vnusquisque liquido percipere poterit: quare vehementer dolens hominum nostri temporis incuriam non admirari non potui: nam probum deum atque hominum fides que hec est securitatis: que amantia: que ut ita dicam proculsus mentis alienatio: quibus in rebus minime profuturum nullius precium impudens homines solliciti sunt: vete- rum tamen medicorum preclarissima opera in tenebris abscondita torpescere sinunt: neque ita ignauiter erga hippocratem nos agere debemus: quum de mortali hominum genere bene meriti sit ut opera sua quam plurima que in arte medicine experientia: studio: atque cura scripta: preseruerent. hic enim vir excellentis nature medicinam longo tempore perditam reuocauit in lucem: et quum venientem ab illi vici pestilentiam teste Plinio libro vii. dixisset ipse hippocrates: et discipulos ad auxiliandum per vias dimississet: ob id meritum honores illi quos Periculi decreuit Grecia: et iam pridem mihi consuluissem nihil negotij cum impressoribus habere quod et ipsi ea que emendata acceperunt: plerumque mutare ac inuertere soleant: nihilominus communi utilitati consulens hoc operis ite- rum imprimendum curavi quanta potui diligentia emendatum: et eo maxime audenti hanc prouinciam suscepi: sed humeris meis im- par: quod Germanus coloniensis librarie artis amantissimus suam mihi operam pollicitus est: qui hanc artem ita pulchre ita emenda- te exercet ut non dubitem eum longe ceteris impressoribus prestare: pace tamen aliorum dixerim: cuius artis inuentori maxime profec- to laudes a mortalibus referri debent: necnon et alijs qui post eum magna cum cura et diligentia artem hanc auxerunt: coluerunt: perfectioribusque indies reddiderunt. effecerunt etenim hi viri hominum generi opera sua utilitate tantam quantum prescorum tempora nullam viderunt: quo apud posteros immortalis eternaque gloria pariter ac laudem consequuti sunt. Letari igitur mirum immodicum possunt nostre etatis homines quod in immensa librorum inciderit copia: qua maiores nostri et que hanc prescissent etas caruerunt. videmus etenim ea impressorum numero intantum excreuisse: ut iam necesse sit non modo bibliothecas: verum etiam et domos implere. ve- ritatem non potuit hoc munus a dijs collarum omni ex parte fuisse perfectum: nam etiam mortalibus ut antea dixi maximam hi viri attulerunt utilitatem: tamen ut vulgo dici solet: Prope rosam sepe vrtica sita est: quibus huic rei vnum deesse videam: diligentius a. l. et accuratam librorum emendationem. ego tamen pro virili mea emendando hoc opere quanta potui et cura et sollicitudine ver- satissimum. possum etenim gloriari me non id opere emendasse: sed fere totum scripsisse: ut facile quicuis comprehendere poterit col- lato vtroque exemplari: quare si que fortassis pretermissa ac imutata inuenerit: impressorum potius celeritati ac festinate quam mee puto ascribendum esse ignorantie: hi namque interdum mutant syllabas aut aliquas omittunt litteras vel addunt: et si etiam mee im- picie aut negligentie quod forte nequaquam recusabo id vitium ascribendum foret: veniat vobis in mentem homines non ex omni parte esse perfectum: errareque eum sepe sepiusque contingit: sed labi et errare: nescire et decipi malum et turpe dicam. Testis est ei mihi in hac re Galienus commento penultimo tertij libri pronosticorum dicens: Nos enim non possumus quando erremus semper. et apud apud apud com- munitate. Aliquos in his perfectis errat medicus. constat etenim ipse ex principijs quorum alter semper ad malum machinatur: neque solum hoc nature defectu contingere arbitrandum est: sed etiam peccato primi patentis euenire firmius putare debemus: magister. n. sniaz libro. iij. inquit: Ex culpa primi parentis primi sunt pedes nostri ad lapsus. quod nulli sacrorum canonum testimonijs firmare po- terim. Natura eius est imitatrix vitiorum. xx. q. iij. in ca. pdig. Et humana natura quodammodo labitur ad delicta: in autentico de monachis collatoe prima paragrapho dicitur: et de penitentibus dist. ij. paragrapho charitas circa finem. Dis creatura sub vitio est et xij. q. prima. Dis etas prima est in malum. quod nisi equo longior esset: coplura possem exempla in medium afferre quibus sniaz mea hanc comprobare. neque hec dixi nisi ut me ipsum solarem: et neque forte negligentem existimet in eo quod comitis hominum utilitati gra- no spe glorie neque questus susceptum est. et si aliquid interlegendum occurrerit: lector diligens facillime castigare poterit. neque hec peccata sunt digna iudicio Faci Adinois et Adamanti: sunt enim adeo mimia quod facie prima cognoscunt. Neque mirum quod tamen qui sequitur per ternum cuius signatura est lra. t. vbi coplet epidimia: et in eo libello de natura fer: non fit signatur in omnibus chartarum: nam liber regni antequam epidimia copleret impressus est: et quod addit est liber de natura fer: non potuit signatur in omnibus chartarum. noli ergo putare quod aliquid deficiat: sed post quatuor chartas non signatas inuenies numerum chartarum continuatum precedentium numero. et libello de lege hippocratis et eius iustitiam propter eandem causam non potuerunt continuari cum libello de natura fer: propter quod et positi sunt in fine totius operis. Vale.

Capitula p
mi libri.
Tres sē oēs. 151
Prima qdē
Scda vo que
Tertia vo ex
Conari sūt g
Conari sunt
Null? tñ ante
S3 z illā qdē
Dic vo diffinit
Que vo fm. 152
S3 nūc a diffi.
Medicia ē sci.
Scie g nomen
Sanū aut z
Et fm pma
S3 qm effi. 153
Neutz vo z
Est aut z de.
Incipiam? igif
Sanū ē aut.
Egz vo cor. 154
Egz vo vt nē
Quā at z neu.
Et hi? qdē.
Sanū vo z. 155
Capla le
cūdi li. regni
Sūt at z hoz
Egra vo sig
Scdm vo h
Appellāt at
Et vilitas. 156
Exūtib? vo sa.
Cognitiōes vo
Substātia qd
Ab his vo q
Scdm vo se.
Eoz vo q oz.
Eoz vo q qdē
Genera at la.
In eis dē vo. 157
Ab optia vo
Decimiat at
Simplr vo eg
Sūt vo hoz
Et diuidit
Quib? deiceps
Dolētia vo z
Dib? his sen.
Signa vo hoz
Donētib? no
Sig g egri. 158
Quattuor at
Pācipalia igif
Ab illis vo ex.
Ipsa vo scipsa
Alie vo es
Capilloz. 159
De qdē pū
Pūcipiū at
Loni? qdē ca.
Paruū vo ca.
Magnū vo n
Si vo fm occi.

Principaliū. 160
Facil? igif
Facilitas vo
Sic vo diffi.
Et hñ mobile
Adhuc vo mi.
Nā si eucratio
Lalib? qdē i
Audire vo
Quecūq? vo 161
Si vo cali?
Deiceps vo sig
Frioris qz oz
Siccior? vo
Lōposita q. 162
Si vo hūidi.
Frida vo fil
Hūide vo z. 163
Dec igif sūt
Et his g tēdēs
Quicūq? g tā.
Et ledūf qdem
Et h cōe in
Magnitudo
Ea vo q fz. 164
Glauc? vo o.
Niger vo occi.
Subtile qdem
Arystalloides
Tractus de
corde.
De cordis aut.
Aliozes g
Est at latit. 165
In friori vo
Spūs vo sigdē
Tales z timidi
Siccū vo cor.
Scdz sygn. 166
Dinz pilosiffi.
Si vo hūiditas
Hūidiōz vo
Fridū vo z. 167
Unū cōe i oi.
Tractatus
de epate.
Epat? vo eali
Frioris vo
Siccior? vo 168
Hūidioris
Lali qdē fil
Laliditas sigd
Siccitatē vo i.
Media vo est
Min? vo cali
Manifestū ē g
Hūidū qdē
Hūidi? vo 169
Tractatus
testiculoz.
Testiculoz vo
Frida vo cras.
Hūida qdē
Vasa vo z sicca
Quenied? sig.
S?o fridi

Sicca qdē. 170
Toti? corpis
Toti? vo corpif
Dicēf igif z
Lōpetēf vo
Quecūq? vo. 171
Frioris cra.
Sicca vo cras
Et hūida vo
Et fm copula.
Hūida vo z
Frida vor z 172
Si vo fridū.
Decidēte vo
In oib? vo q
Lōsiderare vo
Sifr oz ofide.
Que acuta
Sifr vo z me.
Tractatus
de vētre.
Vētr? cogni. 173
Hūidior? vo
Aalioz vo nā
Frid? vo nā
Ex egritudib?
Scdz oploez
Diligēf vo. 174
S3 ppē hoz
Siccitates vo
Nō vo ipsa
Itaq? neqz sep
Quā vo hi?
Alie vo p. 175
Que vo ppē
Lapif? igif ma.
Ea vo q intra
Vētrē sigdē
Velut si ita
Altez vo . 176
Et qb? ma.
S3 o bis suff ci
Quecūq? vo i p.
Nō appentia
Scdz vo ptē
Ea vo q f c. 177
Ea vo q f ep
Ita vo z fz 178
Et fm pect?
Et fm tracheā
Proporziōalr
Et hūozib? q.
Dolozes vo 179
Nocef at z
Quecūq? vo egr.
Et oñfionē pp.
Dicitū ē at.
Egritūū qdē
Eadē qdē q sūt
In medio vo.
Et ppē h
In eo qdē. 180
Scdz vo eā.
Nihil vo mirā.
Scdz vo altez
Quecūq? vo fi.


Et sig q inue.
De his qdē
Future vo e.
Egrediant
Velut ozeim
Aut nō fm
Ita vo z hūi.
Et vigilie.
Lorho vo i 181
Queadmodū
Et ppē ad ali.
Ita vo z alia
Alia vo sūt fm
Scdz odoratū
Scdz auditūz
Queadmod
Scdz tactū 182
Itaq? vo z f
Quecūq? vo
Quaz genera
Manifeste qdē
Queadmod
Neqz digō. 183
Dēn ē aut
Ego aut iā.
Sequēf capla
ftri li. regni
Quā vo z haz c
Quā vo z haz i.
A fuatib? icipi.
Quā igif sit nō
Rursus igif pn
Sūn. eēt ipasfi.
Que māise.
Alēat igif 184
Quod igif
Est igif vni
Sub his. n. oi.
Et motione
Ita vo z ex sō.
Et ex his que
Aut egerūf
Dia cui hec
Et corrupit
Et scriptū ē
Dec igif oi. 185
Itaq? vo ex
Quā sigdē moti.
Et he sūt due
Ereni tpe ve.
Sūn. idiget cor
Quā at in his
Perfete igif
Quā vo z fi. 186
Lōsideratōes
In cibus vo p.
Eg? vo quodā
Ita vo z som.
Et eis dieta
Abstine vo
Uenereoz
Tps vo v. 187
Qualitatē
Hoz vo q co.
Sifr vo z ali.
Si vo fm ali.

Plib? vo tali.
Crassi igif p.
Seruātes vero
Lalidiora enī
Utes vo z
Quā motio 188
Contraria
Ita vo z cale.
Et simplr est
Si vo pmuta.
Lalidiorē. n.
Doc sigde ge.
Utilitas vo
Quō igif z hi?
Sile igif oif.
Pōt. n. vēf
Organicor. 189
In plasmati.
Scdz qritatē
In numero
Reliquū vo ge.
Quecūq? igif
Et qūq? q.
Et qūq? q. 190
Deficiētium
Dium aut hoz
Quecūq? vo abū
Eadē vo z eoz
Manifestū ē at
Queadmod in
Alijs vo ephza.
Reliquū adhuc
Quā forzita
Ad māifest. 191
Et hi? qdē
Pūme vo oinz
Utrariūz
Iā sigdē factā
Nōdū vo exi.
Et vo q adhuc
Prohibef igif
Fca vo egritu.
Luratio qdē
Scdz vo p. 192
Lale igif oif.
Sūn. imodera.
Manifestū vo
Ad inētionē
Quecūq? vo cāe
Ferūt enī si ita
S3 oca qdē
Fūatiōes. 173
Sciētes igif
Scdz hanc ptē
Nūc cōe hntes
Scdz vo zposi
Velut si ita ac.
Si igif ipfi pri.
In pfūdo vo
Si igif eali? ē
Si vo fri? 194
Ita vo i hu.
Et pōne qdez
Et plasmatiōe
Manifestū vo
Soluta vo cō.

Nō differt vo
Precedit aut
Ut vo ea fiat
Lōglutiat vo
Primū qdē 195
Si vo alicui
In pūti vo
Fractura igif
Dnatio vo po.
Molle vo z
Quā vo haz 196
Supfluitas
Prophea de.
Nerui vo z te.
Scdz zpositas
Dicte vo sūt
Et quidē oz
Intētiōz g. 197
Ita vo z h vl.
Dcū est aut
Et quidē si
Et de his q.
Ad id vo qd
Eoz igif que
Intētiō vo. 198
Si vo fractu.
Est aut z em.
Dec quidē a
Que vo ex ster.
Que vo ex lap.
Et vo q pzel
Immoderata
Dubucūz 199
Amplior? vo
Quecūq? igif in
Quecūq? vo fz
Quecūq? igif fz
Quecūq? vo sub
Ita vo z qūqz
Uno vo caplo
Quecūq? vo nō.
Intētiō vero
Quecūq? vo af.
Quecūq? vo 200
Quecūq? vo
Quisuz ē aut
Si vo ad iuicē
Sufficiet aut
Quisūmōi vo
Necriuz aut
Per ipaz at. 201
Si igif fuerit
Repellem? aut
Relicte vero
Fūatio vero
S3 qm oia. 202
Et. officēs
Debi. vero in
Pūora igif sa.
Alia vo a plas.
Snpport. n.
Alia vero. 203
S3 qm i pū.
Igif euacuef
Inqūuz vero
Quā vero z d

Duplici vero
Quib? vo. 204
Pac igif rōe
Quedā vero
Scdz vo qzqz
Epichenō ve. 10
In quo qdez
Quecūq? vero
Un nec iten.
S3 ad reli. 205
Fit aut hoc
Itaq? z curō
Et qb? vero
Deiū vero oi.
Tripler vero
In hūozib?
Quos neqz
Augmētati. n.
Augmētant?
Intētiō vero
Alēant igif 206
Eūant vero
Prope vero a
Euacuant. n.
Antipascos vo
Deriuatio vo
Dia igif que
Queadmodū.
Neutre vo
Pōt at ali. 207
Dicitū ē aut.
Reſumptiua
Perfete qdē
Si igif dispō
Lause vo sa.
Et si multum
Liboz vero in
Por? vo aptua
Dicitū est aut
Nūc. n. nō 208
Dicitū igif q.
De his quidem
Triprita est.
P? hūc aut
Quā aut z in
Demōstrātes
De pncipa. 209
Et h? generl
Ad cognes
Et h? genere
Utilia aut ad
Et q de sim.
Dec igif oia
Que terapen.
Quā aut z añ
De alijs at 210
Fin

DOMEIN-ARCHIEF
TE
UTRECHT.







Cm



