



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de Verloskunde ...

<https://hdl.handle.net/1874/288771>

18

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Verloskunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Mr. J. A. FRUIN,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE RECHTSGELEERDE FACULTEIT,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

DOOR

ADOLPH WIJNAND ANTON ELLERBECK,

GEBOREN TE EIBERGEN.

MED. DOCTOR.

TE VERDEDIGEN

op Zaterdag den 25^{sten} November 1865, des namiddags ten 6½ ure.



UTRECHT,

J. VAN BOEKHOVEN.

1865.

STRICKLINGER

Das Verzeichniß der Bücher
Doctor in der Philosophie
in der Medicin das Recht u. d. d. d.

Mr. J. A. FRUIN

STRICKLINGER

Das Verzeichniß der Bücher
in der Medicin das Recht u. d. d. d.

ADOLPH WILHELM ANTON ELBERCK

Das Verzeichniß der Bücher
in der Medicin das Recht u. d. d. d.



J. VAN BOEKHOVEN

Das Verzeichniß der Bücher
in der Medicin das Recht u. d. d. d.

STELLINGEN.

I.

Groot geduld is een hoofdvereischte voor een verloskundige.

II.

De hand is de beste pelvimeter.

III.

De methode van MICHAËLIS en CREDÉ is niet

zeker bij het meten der Conjugata externa van Baudelocque.

IV.

De menstruatie-periode oefent een grooten invloed uit op het ontstaan der zamentrekkingen van den uterus aan het normale einde der zwangerschap.

V.

Te regt wordt door KILIAN bij strakheid van het Collum uteri de voorkeur gegeven aan oppervlakkige insnijdingen in den rand van het Collum boven een gewelddadige verwijding van het ostium.

VI.

Instrumenten tot het breken der vliezen uitgedacht zijn overtollig.

VII.

Bij baarmoederbloedingen na den partus is meer heil te verwachten van uitwendige dan van inwendige middelen.

VIII.

Het ostium uteri door verwijdingsinstrumenten te vergrooten is niet goed.

IX.

Rheumatismus uteri idiopaticus bestaat niet.

X.

Het kan geoorloofd zijn een levend kind te perforeren.

XI.

Wanneer het kind dood is, is de cephalotripsie te verkiezen boven een gewelddadige keering.

XII.

Men mag eene placenta praevia niet doorboren.

XIII.

Ten onregte ontkent KIWISCH het ontstaan van eclampsie gedurende de zwangerschap.

1915623

8

XIV.

Ter verwijdering der placenta is de methode van CREDÉ aan te bevelen.

XV.

Bij terughouding der placenta is de zoogenoemde passieve methode af te keuren.

XVI.

Mastitis wordt in het begin het best door plaatselijke koude bestreden.