



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433642>

VWM1326

CATALOGUE
DES
GRAINES
RÉCOLTÉES AU
JARDIN BOTANIQUE
DE
L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT
EN
1911.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK Utrecht



4160 2784

- A**cacia armata R. Br.
— melanoxyton R. Br.
Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer platanoides L.
Achillea alpina L.
— Millefolium L.
Aconitum ferox Wall.
— Napellus L.
Adiumia cirrhosa Rafin.
Aegopodium Podagraria L.
Aeschynomene indica L.
Aethusa Cynapium L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Agrimony Eupatoria L.
Agropyron acutum R. et S.
Agrostis alba L.
— stolonifera L.
— vulgaris With.
Aira atropurpurea Wahlbrg.
Alchemilla acutiloba Stev.
— alpina L.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
— fistulosum L.
— hymenorrhizum Ledeb.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
— Scordoprasum L.
— sphaerocephalum L.
Althaea officinalis L.
— pallida Wald. et Kit.
— rosea Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
— montanum L.
— saxatile L.
Amaranthus caudatus L.
Ammobium alatum R. Br.
Ammophila arundinacea Host.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
- A**nagallis arvensis L.
Ancusa italicica Retz.
Androsace lactea L.
— septentrionalis L.
Anthemis nobilis L.
Anthicum Liliago L.
Antirrhinum majus L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Anthurium scandens Engl.
Anthyllis Vulneraria L.
Anoda lavaterioides Medic.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
— formosa Fisch.
— hybrida Hort.
— lutea Lam.
— pyrenaica D. C.
— vulgaris L.
Arabis alpestris Schleich.
— alpina L.
— pumila Jacq.
Aralia cachemirica Deene.
— racemosa L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arctium majus Bernh.
— minus Bernh.
Arctotis stoechadifolia Berg.
— ochroleuca Sweet.
Argemone mexicana L.
Aristolochia fimbriata Cham.
Armeria alpina Willd.
— cariensis Boiss.
— juncea Girard.
— plantaginea Willd.
— splendens Boiss.
— Welwitschii Boiss.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Artemisia Absinthium L.
— Dracunculus L.

- | | |
|--|--|
| <p><i>Artemisia vulgaris</i> L.
<i>Arthropodium cirratum</i> R. Br.
<i>Asarum europaeum</i> L.
<i>Asclepias curassavica</i> L.
<i>Asparagus officinalis</i> L.
<i>Asperula tinctoria</i> L.
<i>Asphodeline lutea</i> Reichb.
<i>Aster macrophyllus</i> L.
<i>Astragalus alpinus</i> L.
 — <i>baeticus</i> L.
 — <i>galegiformis</i> L.
 — <i>Glycyphyllos</i> L.
<i>Astrantia major</i> L.
<i>Atriplex hortensis</i> L.
 — <i>rosea</i> L.
 — <i>sibirica</i> L.
 — <i>tatarica</i> L.
<i>Atropa Belladonna</i> L.
<i>Aubrieta deltoidea</i> D.C.
 — <i>moerheimi</i> Hort.
 — <i>Pinardi</i> Boiss.
<i>Aucuba japonica</i> Thnb.
<i>Avena nuda</i> L.
 — <i>sativa</i> L.
 — <i>sterilis</i> L.</p> <p>B
<i>Ballota nigra</i> L.
<i>Baptisia australis</i> R. Br.
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.
<i>Begonia semperflorens</i> Link et Otto.
<i>Berberis Aquifolium</i> Pursh.
 — <i>vulgaris</i> L.
 — — <i>L. var. atropurpurea</i>.
<i>Beta vulgaris</i> L.
<i>Betula alba</i> L.
 — <i>utilis</i> D. Don.
<i>Bidens tripartita</i> L.
<i>Blumenbachia insignis</i> Schrad.
<i>Borago officinalis</i> L.
<i>Bowiea volubilis</i> Harv.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.
<i>Brassica alba</i> Boiss.
 — <i>campestris</i> L.
 — <i>nigra</i> Koch.
 — <i>oleracea</i> L. var. <i>acephala</i>
 Hort.
<i>Briza media</i> L.</p> | <p><i>Bromus giganteus</i> L.
 — <i>japonicus</i> Thnbrig.
 — <i>racemosus</i> L.
 — <i>secalinus</i> L.
<i>Browallia demissa</i> L.
 — <i>spesiosa</i> Hook.
<i>Bryophyllum crenatum</i> Baker.
<i>Bunias orientalis</i> L.
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.</p> <p>C
<i>Caccinia strigosa</i> Boiss.
<i>Calamintha officinalis</i> Mnch.
<i>Calandrinia grandiflora</i> Lindl.
<i>Calendula officinalis</i> L.
<i>Callistephus hortensis</i> Cass.
<i>Calystegia sepium</i> R. Br.
<i>Caltha palustris</i> L.
<i>Campanula alpina</i> Jacq.
 — <i>carpathica</i> Jacq.
 — <i>Medium</i> L.
 — <i>persicifolia</i> L.
 — <i>rapunculoides</i> L.
 — <i>Trachelium</i> L.
<i>Canna flavescens</i> Link.
 — <i>indica</i> L. <i>hybrida</i> Hort.
<i>Capsella Bursa pastoris</i> Medic.
<i>Capsicum annuum</i> L. var.
<i>Caragana arborescens</i> Lam.
<i>Carbenia Benedicta</i> Adans.
<i>Cardiospermum Halicacabum</i> L.
<i>Carex arenaria</i> L.
 — <i>divulsa</i> Good.
 — <i>flava</i> L.
 — <i>hordeistichos</i> Vill.
 — <i>laevigata</i> Sm.
 — <i>lagopina</i> Whlbrig.
 — <i>muricata</i> L.
 — <i>Pseudocyperus</i> L.
 — <i>sylvatica</i> Huds.
<i>Carlina acaulis</i> L.
<i>Carmichaelia australis</i> R. Br.
<i>Carpinus Betulus</i> L.
<i>Carum Carvi</i> L.
 — <i>Petroselinum</i> Benth.
<i>Celtis australis</i> L.
<i>Centaurea Jacea</i> L.
 — <i>Scabiosa</i> L.</p> |
|--|--|

- Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.
— tatarica Schrad.
Cerinthe alpina Kit.
— minor L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— aureum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Cheiranthus Cheiri L.
Chelidonium majus L.
— — var. laciniatum.
Chenopodium album L.
— capitatum Aschers.
— graveolens Willd.
Chorispora tenella D.C.
Chlorophytum Orchidastrum Lindl.
Chrysanthemum caucasicum Pers.
— coccineum Willd.
— coronopifolium Mass.
— Leucanthemum L.
— macrophyllum Wall.
— pallens J. Gay.
— Parthenium Bernh.
— prealtum Vent.
— segetum L.
Cichorium Intybus L.
Cimicifuga americana Michx.
Circaea lutetiana L.
Cistus ladaniferus L.
Clarkia elegans Dougl.
Claytonia perfoliata Donn.
Clematis alpina Mill.
— lasiantha Fisch.
— recta L.
— Vitalba L.
Cleome spinosa Jacq.
Clethra alnifolia L.
Cneorum tricoccon L.
Cnicus canus Roth.
— pratensis Willd.
Cochlearia officinalis L.
Colchicum autumnale L.
— speciosum Stev.
Colutea arboreseens L.
Commelina coelestis Willd.
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Convolvulus aegyptius L.
- Convolvulus Cantabrica L.
— elongatus Willd.
— pentapetaloides L.
— tricolor L.
Coptis asplenifolia Salisb.
Coreopsis bicolor Bosse.
— Drummondii Torr. et Gray.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Cornus alba L.
Corydalis lutea D.C.
Cotoneaster horizontalis Decne.
— Simonsii Hort.
Crambe cordifolia Stev.
Crataegus nigra Waldst.
— Oxyacantha L.
Crepis alpestris Reichb.
Crocus vernus All.
Cucubalus baccifer L.
Cucumis Melo L.
Cuphea lanceolata Ait.
— procumbens Cav.
— viscosissima Jacq.
Cupressus Lawsoniana Andr.
— — var. versicolor Hort.
Cuscuta Epilinum Weihe.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Cynara Cardunculus L.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus congestus Vahl.
— planifolius Rich.
Cytisus alpinus Lam.
— racemosus Hort.
— Scoparius Link.
- Dactylis glomerata L.
Dahlia variabilis Desf.
Datura Stramonium L.
— — var. Tatula.
Delphinium Consolida L.
— elatum L.
— formosum Boiss et Huet.
— hybridum Steph.
— palmatifidum D.C.
— Staphisagria L.
Desmodium elatum D.C.

Dianthus alpinus L.

- Armeria L.
- atrorubens All.
- banaticus Heuff.
- chinensis L.
- corsicus Link.
- deltoides L.
- plumarius L.
- squarrosus Bieb.

Diarrhena americana Beauv.

Dictamnus albus L.

Digitalis lutea L.

- purpurea L.

Dimorphotheca pluvialis Mnch.

Dioclea Jacquiniana D.C.

Dipsacus laciniatus L.

- sylvestris Mill.

Dorema Aucheri Boiss.

Eceromocarpus scaber R. et P.

Echinops spaerocephalus L.

Elymus arenarius L.

- giganteus Vahl.

Epilobium angustifolium L.

- boreale Haussk.
- Dodonaei Vill.
- hirsutum L.
- montanum L.
- parviflorum Schreb.
- roseum Schreb.

Eranthis hyemalis Salisb.

Erigeron alpinus L.

Eriosema grandiflorum G. Don.

Erodium gruinum Ait.

- Manescavi Coss.

Eryngium alpinum L.

- amethystinum L.
- Bourgati Gouan.
- caeruleum Bieb.
- giganteum Bieb.
- planum L.

Eschscholtzia californica Cham.

Euonymus europaeus L.

- fimbriatus Wall.

Euphorbia helioscopia L.

- graeca Boiss et Sprun.
- Lathyrus L.
- Peplis L.

Euphorbia platyphyllos L.

- segetalis L.

Exochorda Alberti Rgl.

Fagopyrum esculentum Mnch.

Fagus sylvatica L.

Ferula Assa-foetida L.

Festuca arundinacea Vill.

- gigantea Vill.

- ovina L.

- ovina L. var. glauca.

- rubra L.

Foeniculum vulgare Mill.

Francoa ramosa D. Don.

- sonchifolia Cav.

Funkia glauca Siebold.

- ovata Spr. var. albo-marginata.

- Sieboldiana Salisb.

- subcordata Spreng.

Galanthus nivalis L.

Galega officinalis L.

Galinsoga parviflora Cav.

Galium Cruciata Scop.

Gasteria carinata Duval.

Galtonia candicans Decne.

Gaura biennis L.

- parviflora Dougl.

Gentiana Cruciata L.

Geranium albiflorum Ledeb.

- Grevilleanum Wall.

- macrorrhizum L.

- nodosum L.

- phaeum L.

- pratense L.

- — var pallidum.

- sanguineum L.

- sibiricum L.

- Wlassovianum Fisch.

Geum coccineum Sib.

- urbanum L.

Gilia capitata Sims.

- densiflora Benth.

Girardinia palmata Gaudich.

Gladiolus gandavensis × van Houtte.

- hybridus Hort.

Glaucium elegans Fisch. et Mey.

- flavum Crantz.

Gloriosa simplex L.
Gossypium herbaceum L.
— barbadense L.
— Davidsoni Kellogg.
Gypsophila paniculata L.

Hedera Helix L.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Hedysarum coronarium L.
— multijugum Maxim.
Helenium autumnale L.

— var. superbum Hort.

Helianthemum glaucum Pers.
— ledifolium Mill.
— roseum Mill.
— vulgare Gaertn.

Helianthus annuus L.

Heliopsis laevis Pers.

Heliotropium peruvianum L.

Helleborus foetidus L.

— hybridus Hort.

— niger L.

Hemerocallis minor Mill.

Heracleum Sphondylium L.
— villosum Fisch.

Hesperis matronalis L.

Hibiscus Trionum L.

Hieracium aurantiacum L.

— gymnocephalum Griseb.
— murorum L.
— Pilosella L.

Holcus mollis L.

Hordeum vulgare L.
— secalinum Schreb.

Humulus Lupulus L.

Hutchinsia alpina Ait.

Hyacinthus dubius Guss.

Hydrolea spinosa L.

Hymenanthera crassifolia Hook f.

Hyoscyamus niger L.

Hypericum aureum Bartram.

— canariense L.

— hirsutum L.

Iberis amara L.

— odorata L.

— sempervirens L.

Iberis umbellata L.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens amphorata Edgew.
— Balsamina L.
— glanduligera Arn.
— parviflora D.C.
— scabrida D. C.

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.

Inula Helenium L.

Ipomoea grandiflora Lam.

— palmata Forsk.

— purpurea Roth.

Iris graminea L.

— Pseudacorus L.

— pulchella Rgl.

— pumila L.

— sambucina L.

— sibirica L.

— squalens L.

Isatis alpina All.

— praecox Kit.

— tinctoria L.

Jamesia americana Torr et Gray.

Juneus effusus L.

Jussiaea grandiflora Ruiz. et Pav.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Laburnum anagyroides Medic.

Lactuca muralis E. Mey.

— perennis L.

— Scariola L.

— virosa L.

Lamium album L.

— maculatum L.

— purpureum L.

Lapeyrousie cruenta Benth.

Laportea peltata Gaudich.

Lapsana communis L.

Larix europaea D.C.

Lathyrus latifolius L.

— niger Bernh.

— sylvestris L.

— — var. Wagneri.

— vernus Bernh.

Lavandula vera D.C.

- | | |
|---|---|
| Leersia virginica Willd.
Leontodon hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium Draba L.
Levisticum officinale Koch.
Lilium giganteum Wall.
— Martagon L.
Limnocharis emarginata Humb. et Bonpl.
Linaria alpina Mill.
— viscosa Mnch.
Linum alpinum L.
— austriacum L.
— flavum L.
— grandiflorum Desf.
— Muelleri Moris.
— perenne L.
— usitatissimum L.
Lithospermum officinale Koch.
Loasa vulcanica André.
Lobelia Erinus L.
— urens L.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Lopezia coronata Andr.
Lotus Jacobaeus L.
Luffa aegyptiaca Mill.
Lunaria annua L.
— rediviva L.
Lupinus polyphyllus Ldl.
Luzula maxima D.C.
— nivea D.C.
Lychnis alba Mill.
— alpina L.
— chalcedonica L
— coronaria Desr.
— dioica L.
— Flos-euculi L.
— Flos-Jovis Desr.
— Githago Scop.
— Lagascae Hook f.
— nemoralis Heuff.
— Viscaria L.
— — L. splendens fl. pl. Hort.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia Nummularia L.
Lythrum Salicaria L. | Macropodium nivale R. Br.
Malcomia africana Ait.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— moschata L.
— sylvestris L.
— verticillata L.
Matricaria Chamomilla L.
Matthiola incana R. Br.
Medicago maculata Willd.
— orbicularis All.
Medicago sativa L.
— sphaeroarpa Bertol.
Mentha piperita L.
— sylvestris L.
Menyanthes trifoliata L.
Mercurialis annua L.
— elliptica Lam.
Mesembryanthemum aureum L.
Metrosideros tomentosa A. Rich.
Meum athamanticum Jaeq.
Milium effusum L.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia caerulea Mnch.
Molospermum eicutarium D.C.
Monarda Russelliana Nutt.
Momordica Charantia L.
Moraea iridioides L.
Murraya exotica L.
Muscari comosum Mill.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus communis L. |
|---|---|
- Nepeta Cataria L.
— grandiflora Bieb.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana auriculata Bertol.
— chinensis Fisch.
— commutata Fisch.
— fragrans Hook.
— glutinosa L.
— Langsdorffii Schrank.
— noctiflora Hook.

Nicotiana paniculata L.

- plumbaginifolia Viv.
- rustica L.
- — var. texana Hort.
- sanguinea Link et Otto.
- silvestris Speg. et Comes.
- suaveolens Lehm.
- Tabacum L.
- — flore albo Hort.
- — var. macrophylla Hort.
- viscosa Lehm.

Nigella damascena L.

Nothoscordum fragrans Kunth.

Nymphaea hybrida Hort. var. Gar-
tendirector Graebener.

- Lotus L.
- stellata Willd.

Oeimum Basilicum L.

Oenanthe Phellandrium Lam

- pimpinelloides L.

Oenothera acaulis Cav.

- amoena Lehm.
- biennis L.

Oenothera missouriensis Sims.

Omphalodes linifolia Mnch.

Ononis spinosa L.

Onopordon Acanthium L.

Origanum vulgare L.

Ornithogalum longibracteatum Jacq.

Oryza sativa L.

- — rubribarbis.

Oxyria digyna Hill.

Paeonia officinalis L.

- tenuifolia L.

Palaua flexuosa Mast.

Palisota Barteri Hook f.

Panicum plicatum Lam.

- sanguinale L.

Papaver Argemone L.

- bracteatum Lindl.
- caucasicum Bieb.
- dubium L.
- nudicaule L.
- orientale L.

Papaver persicum Lindl.

- Rhoeas L.
- rupifragrum B. et R.
- somniferum L.
- — — var. album Hort.
- — — fl. pl. Hort.

Parietaria officinalis L.

Parnassia palustris L.

Passiflora elegans Fr. et Pl.

- gracilis Jacq.

Pelargonium australe Jacq.

Peperomia pellucida H. B. et K.

Petroselinum sativum L.

Petunia hybrida Hort.

Peucedanum graveolens B. et H.

- officinale L.

- sativum Benth en Hook.

Phalaris arundinacea L.

- — — var. fol var.

Phaseolus multiflorus Willd.

Philadelphus coronarius L.

Phleum alpinum L.

- pratense L.

Physalis Francheti Mast.

Physochlaina orientalis G. Don.

Phytolacca decandra L.

Pilea Spruceana Wedd.

Pimpinella Anisum L.

Pimpinella magna L.

Pisum sativum L.

Pitcairnea hybrida Hort.

- punicea Ldl.

Plantago alpina L.

- arachnoides Schrenk.

- argentea Chaix.

- lanceolata L.

- major L.

- — var. atropurpurea Hort.

- — monstrosa Hort.

- maritima L.

- media L.

- Psyllium L.

Platycaria strobilacea S. et Zucc.

Platycodon grandiflorum A. DC.

var. Mariesii Haage.

Platystemon californicus Benth.

Plectranthus glaucocalyx Max.

Poa alpina L.

- Poa gracilis* Desf.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *trivialis* L.
Polemonium caeruleum L.
— *gracile* Willd.
— *reptans* L.
Polyaltheia suberosa Benth. et Hook.
Polygonum orientale L.
— *viviparum* L.
Potentilla argyrophylla Wall.
— *aurea* L.
— *Maenabiana* \times Lem.
— *palustris* Scop.
— *rupestris* L.
— *viscosa* Donn.
Poterium officinale A. Gray.
Primula Auricula L.
— *cortusoides* L.
— *officinalis* Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
— *vulgaris* L.
Prunus Avium L.
— *Laurocerasus* L.
— *Padus* L.
Ptelea trifoliata L.
Psoralea bituminosa L.
Pyrus Aria Ehrh.
— *Aucuparia* Ehrh.
— *baccata* L.
— *japonica* Thunb.
- Ranunculus acris** L.
Raphanus sativus L.
Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc.
— *ovata* Briot.
Rehmannia angulata Hemsl.
Reseda alba L.
— *crispata* Bertol.
— *glauca* L.
— *lutea* L.
— *Luteola* L.
— *odorata* L.
— *ramosissima* Pourr.
Rhamnus cathartica L.
— *Frangula* L.
Rheum compactum L.
— *Emodi* Wall.
- Rheum officinale* Baill.
— *palmatum* var. *tanguticum* Rgl.
— *undulatum* L.
Rhododendron ferrugineum L.
— *hirsutum* L.
Richardia albo-maculata Hook.
Ribes alpinum L.
— *sanguineum* Pursh.
Ricinus communis L.
— — *arboreus*.
— — *inermis*.
— — *mayor*.
— — *purpurascens*.
— — *purpureus*.
— — *sanguineus*.
— — *viridis*.
— — *sanguineus* Hort.
Rivina humilis L.
Rohdea japonica Roth.
Rosa canina L.
— *villosa* L.
Roulinia Jacquinii Decne.
Rubia tinctorum L.
Rudbeckia triloba L.
Ruellia solitaria Vell.
Rumex Acetosa L.
— *alpinus* L.
— *sanguineus* L.
Ruta graveolens L.
- Sagina Linnaei** Presl.
Salvia glutinosa L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *verticillata* L.
Sambucus nigra L.
Sanicula europaea L.
Saponaria officinalis L.
Satureia hortensis L.
Saxifraga altissima Kern.
— *cuneifolia* L.
— *Forbesii* Vasey.
— *Geum* L. var. *ovalifolium*.
— *intermedia* Sweet.
— *ligulata* Wall.
— *peltata* Torr.
— *umbrosa* L.

- | | |
|--|---|
| Seabiosa arvensis L.
— caucasica Bieb.
— Succisa L.
Scilla bifolia L.
— hispanica Mill.
— sibirica Andr.
Scorzonera hispanica L.
Serophularia nodosa L.
— vernalis L.
Scorpiurus vermiculata L.
Secale cereale L.
Securigera Coronilla D.C.
Sedum Aizoon L.
— album L.
— maximum Suter.
— Telephium L.
Sempervivum annuum C. Sm.
— tectorum L.
Senebiera Coronopus Poir.
Senecio caucasicus D. C.
Setaria italica Beauv.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulata L.
Sida obliqua Nutt.
— triloba Cav.
Silene alpestris Jacq.
— Armeria L.
— caucasica Boiss.
— Cucubalus Wibel.
— linicola C. C. Gmel.
— Muscipula L.
— rupestris L.
— rubella L.
— pendula L.
— stylosa Bunge.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Sisymbrium Alliaria Scop.
Solanum Dombeyi Dun.
— Duleamara L.
— nigrum L.
— var. macrocarpum Hort.
— opacum A. Br. et B.
— guianense Dun.
— integrifolium Poir.
— polyanthos Lam.
— Pseudocapsicum L.
— villosum Mnch. | Solanum Zuccagnianum Dun.
Solidago canadensis L.
— Virgaurea L.
Sonchus oleraceus L.
Sophora tetraptera J. Mill.
Sparganium ramosum Curt.
Sparmannia africana L.
Spartium junceum L.
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Spiraea Aruncus L.
— Bumalda × Hort.
— Filipendula L.
— sorbifolia L.
— Ulmaria L.
Stachys affinis Fresen.
— alpina L.
— Betonica Benth.
Staphylea colchica Stev.
Statice Gmelini Willd.
Stellaria Holostea L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Symphytum asperrrimum Donn.
— officinale L.
— orientale L.
Symplocos japonica A. D.C.
Syringa vulgaris L. |
|--|---|
- Tagetes erecta** L.
— — var. Prince of Orange.
— patula L
Taraxacum officinale Wigg.
Taxus baccata L.
— — var. adpressa Hort.
— — — fastigiata Hort.
Tellima grandiflora R. Br.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum aquilegifolium L.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum L.
— minus L.
— squarrosum Steph.
Thermopsis fabacea DC.
Thuya japonica Maxim.
— orientalis L.
Tilia platyphyllos Scop.

- Tinantia fugax Scheidw.
Torenia Tournieri Linden.
Tradescantia virginiana L.
Tragopogon pratensis L.
Trientalis europaea L.
Trifolium alpinum L.
— hybridum L.
— medium L.
— montanum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-graecum L.
Triticum dicoccum Schrenk.
— vulgare Vill.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum majus L.
Tulipa sylvestris L.
Tunica prolifera Scop.
— Saxifraga Scop.
Tussilago Farfara L.
Typha latifolia L.
- Urtica pilulifera L.
- Valeriana officinalis L.
Verbascum Blattaria L.
— longifolium Ten.
— nigrum L.
- Verbascum phlomoides L.
— thapsiforme Schrad.
Verbena officinalis L.
Veronica Chamaedrys L.
— incana L.
— longifolia L.
— spicata L.
— Teucrium L.
— Waldsteiniana Schott.
Vesicaria grandiflora Hook.
Viburnum Lentago L.
Vicia Faba L.
— melanops Sibth. et Sm.
— unijuga A. Br.
Vincetoxicum luteum Hoffgg. et Link.
— medium Deene.
— officinale Mnch.
Viola cornuta L.
— var. alba Hort.
— odorata L.
— — L. var. alba Hort.
— tricolor L.
— — var. grandiflora Hort.
Vitis vinifera L.
- Zea Mays L.
— — var. violacea Hort.
Zieria Smithii Andr.

LE DIRECTEUR DU JARDIN

F. A. F. C. WENT.

UTRECHT, Décembre 1911.

LE JARDINIER-CHEF

J. K. BUDDE.