



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433654>

VWM1326
Aze
49

Dr. Hirsch, Utrecht

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1925



'S-GRAVENHAGE — ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ — 1925

A handwritten signature or a mark, likely belonging to the library or owner of the catalog, located at the bottom right corner.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3638

CATALOGUE DES GRAINES.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Acanthostachys strobilacea</i> Link. | <i>Alyssum alpestre</i> L. |
| <i>Acanthus longifolius</i> Poir. | — <i>Benthami</i> Hort. |
| <i>Achillea Millefolium</i> L. | — <i>singuatum</i> L. |
| — <i>Ptarmica</i> L. | |
| <i>Aconitum ferox</i> Wall. | <i>Ammobium alatum</i> R. Br. |
| — <i>Napellus</i> L. | <i>Amsonia Tabernaemontana</i> Walt. |
| <i>Actaea spicata</i> L. | <i>Anagallis arvensis</i> L. |
| <i>Adonis aestivalis</i> L. | <i>Anastatica hierochuntica</i> L. |
| — <i>vernalis</i> L. | <i>Anemone Pulsatilla</i> L. |
| <i>Aegopodium Podagraria</i> L. | — <i>rivularis</i> Buch—Ham. |
| <i>Aethusa Cynapium</i> L. | <i>Anthericum Liliago</i> L. |
| <i>Agapanthus umbellatus</i> L'Hérit. | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. |
| <i>Ageratum conyzoides</i> L. | <i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm. |
| <i>Agrimonia Eupatoria</i> L. | — <i>sylvestris</i> Hoffm. |
| <i>Agrostis alba</i> L. | <i>Anthurium scandens</i> Engl. |
| — <i>stolonifera</i> L. | <i>Antirrhinum majus</i> L. |
| <i>Alchemilla alpina</i> L. | — — var. <i>peloria</i> Hort. |
| — <i>vulgaris</i> L. | <i>Apium graveolens</i> L. |
| <i>Alisma Plantago</i> L. | <i>Aquilegia alpina</i> L. |
| <i>Allium Cepa</i> L. | — <i>canadensis</i> L. |
| — <i>flavum</i> L. | — <i>hybrida</i> Hort. |
| — <i>hymenorrhizum</i> Ledeb. | <i>Aralia racemosa</i> L. |
| — <i>Moly</i> L. | <i>Arctium majus</i> Bernh. |
| — <i>Porrum</i> L. | <i>Arenaria foliosa</i> Royle. |
| — <i>sativum</i> L. | <i>Aristolochia elegans</i> Mast. |
| — <i>Schoenoprasum</i> L. | — <i>fimbriata</i> Cham. |
| — <i>scorodoprasum</i> L. | <i>Armeria alpina</i> Willd. |
| — <i>sphaerocephalum</i> L. | <i>Artemisia vulgaris</i> L. |
| — <i>ursinum</i> L. | <i>Arum italicum</i> Mill. |
| <i>Alnus glutinosa</i> Medic. | — <i>maculatum</i> L. |
| <i>Alonsoa Warscewiczii</i> Rgl. | <i>Asarum europaeum</i> L. |
| <i>Alpinia calcarata</i> Rosc. | <i>Asclepias curassavica</i> L. |
| <i>Althaea officinalis</i> Cav. | <i>Asparagus officinalis</i> L. |
| — <i>officinalis</i> L. | — <i>plumosus</i> Bak. |
| — <i>rosea</i> Cav. | <i>Asperula arvensis</i> L. |
| | — <i>cynanchica</i> L. |
| | — <i>orientalis</i> Boiss. et Hohen. |
| | — <i>tinctoria</i> L. |

- | | |
|--|---|
| <i>Asphodeline lutea</i> Rchb.
<i>Aster alpinus</i> L.
— <i>macrophyllus</i> L.
<i>Astragalus alpinus</i> L.
— <i>galegiformis</i> L.
— <i>glycyphyllos</i> L.
<i>Astrantia major</i> L.
— <i>gracilis</i> Bartl.
<i>Atriplex hortensis</i> L.
<i>Atropa Belladonna</i> L.
<i>Aubrieta croatica</i> Schott.
— <i>deltoidea</i> DC.
— — var. <i>Leichtlini</i> Hort.
— — <i>moerheimi</i> Hort.
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.
<i>Avena barbata</i> Brot.
— <i>sterilis</i> L.

<i>Banksia marcescens</i> R. Br.
<i>Barbara vulgaris</i> R. Br.
<i>Begonia corallina</i> Carr.
— <i>Evansiana</i> Andr.
— <i>hirtella</i> Link.
— <i>phyllomaniaca</i> Mart.
— <i>semperflorens</i> Link. et Otto.
— — <i>hybrida</i> Hort. <i>Ultrajectina</i> .
— <i>venosa</i> Skan.
<i>Bellis perennis</i> L.
<i>Benincasa cerifera</i> Savi.
<i>Berberis vulgaris</i> L.
<i>Bertolonia marmorata</i> Naud.
<i>Beta vulgaris</i> L.
— — <i>rubra</i> Delile.
<i>Betula alba</i> L.
<i>Biophytum sensitivum</i> D.C.
<i>Bowiea volubilis</i> Haw.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.
<i>Brassica alba</i> Boiss.
— <i>juncea</i> Coss.
— <i>sinapoides</i> Roth.
<i>Briza maxima</i> L.
<i>Browallia grandiflora</i> R. Grah.
<i>Bryonopsis laciniosa</i> Naud.
<i>Bulbina annua</i> Willd.
<i>Bunias orientalis</i> L.
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L. | <i>Caccinea strigosa</i> Boiss.
<i>Calendula arvensis</i> L.
— <i>officinalis</i> L.
<i>Calla palustris</i> L.
<i>Callistemon lanceolatus</i> Sweet.
— <i>salignus</i> Sweet.
<i>Caltha palustris</i> L.
<i>Campanula alliariaefolia</i> Willd.
— <i>carpatica</i> Jacq.
— <i>Medium</i> L.
— <i>rosea</i> Hort.
— <i>persicifolia</i> L.
— <i>rapunculoides</i> L. var. <i>alpina</i> .
— <i>rotundifolia</i> L.
— <i>Trachelium</i> L.
<i>Canna flaccida</i> Rosc.
— <i>indica</i> L. var.
<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>Capsella Bursa pastoris</i> Medic.
<i>Capsicus annum</i> L.
— <i>pendulum</i> Willd.
<i>Caragana arborescens</i> Lam.
<i>Carbenia Benedicta</i> Adans.
<i>Carduus Kernerii</i> Simonk.
<i>Carex arenaria</i> L.
— <i>Pseudocyperus</i> L.
<i>Carmichaelia australis</i> R. Br.
<i>Carpinus Betulus</i> L.
<i>Carum Carvi</i> L.
<i>Centaurea Scabiosa</i> L.
<i>Centranthus ruber</i> DC.
<i>Cephalaria alpina</i> Schrad.
<i>Cerastium tomentosum</i> L.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Jacq.
— <i>aureum</i> L.
— <i>hirsutum</i> L.
<i>Cheiranthus alpinus</i> L.
— <i>Cheiri</i> L.
<i>Chelidonium majus</i> L.
— — var. <i>laciniatum</i> .
<i>Chenopodium capitatum</i> Aschers.
<i>Chi'onodoxa Luciliae</i> Boiss.
— <i>sardensis</i> Barr. et Sugden.
<i>Chlorophytum orchidastrum</i>
Lind. |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <i>Chrysanthemum alpinum</i> L.
— <i>coccineum</i> Willd.
— <i>coronarium</i> L.
— <i>corymbosum</i> L.
— <i>Leucanthemum</i> L.
— <i>macrophyllum</i> Wall.
— <i>maximum</i> Ramond.
— <i>montanum</i> L.
— <i>pallens</i> J. Gay.
— <i>Parthenium</i> Bernh.
— <i>uliginosum</i> Pers.
<i>Cichorium Intybus</i> L.
<i>Clarkia elegans</i> Dougl.
— <i>pulchella</i> Pursh.
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn.
<i>Clematis alpina</i> Mill.
— <i>heracleifolia</i> D.C.
— <i>ochroleuca</i> Ait.
— <i>recta</i> L.
— <i>Vitalba</i> L.
<i>Clerodendron Thomsonae</i> Balf.
<i>Clethra arborea</i> Ait.
<i>Cnicus Diacantha</i> Desf.
— <i>monspessulanus</i> Roth.
— <i>pratensis</i> Willd.
<i>Cobaea scandens</i> Cav.
<i>Coix Lacryma-jobi</i> L.
<i>Colchicum autumnale</i> L.
<i>Coleus hybridus</i> Hort.
<i>Collinsia bicolor</i> Benth.
<i>Commelina tuberosa</i> L.
<i>Convolvulus undulatus</i> Cav.
<i>Coptis asplenifolia</i> Salisb.
<i>Coreopsis bicolor</i> Bosse.
— <i>grandiflora</i> Nutt.
— <i>hybrida</i> Hort.
— <i>tinctoria</i> Nutt.
<i>Coriandrum sativum</i> L.
<i>Coriaria myrtifolia</i> L.
<i>Corioglia orientalis</i> Dum.
<i>Coronilla glauca</i> L.
<i>Corydalis bulbosa</i> DC.
— <i>glauca</i> Pursh.
— <i>lutea</i> D. C.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.
— <i>Simonsii</i> Hort. | <i>Crambe maritima</i> L.
<i>Crocus vernus</i> All.
<i>Cucumis Melo</i> L.
— <i>sativus</i> L.
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. turba-
— <i>niformis</i> .
<i>Cupressus Lawsoniana</i> Andr.
— — <i>Alumi</i> Hort.
<i>Cuscuta Gronovii</i> Willd.
<i>Cyclanthera pedata</i> Schrad.
<i>Cyperus Papyrus</i> L.
<i>Cytisus alpinum</i> Lam.
— <i>filipes</i> W. et Berth.
— <i>scoparius</i> Link.

<i>Dactylis glomerata</i> L.
<i>Dahlia variabilis</i> Desf.
<i>Datura inermis</i> jacq.
— <i>Metel</i> L.
— species (<i>Lobitobaai</i>).
— <i>Stramonium</i> L.
— — <i>L. var. Tatula</i> .
<i>Daucus Carota</i> L.
<i>Decaisnea Fargesii</i> Franch.
<i>Delphinium Ajacis</i> L.
— <i>dasyanthum</i> Kar. et Kir.
— <i>elatum</i> L.
— <i>hybridum</i> Steph.
<i>Dianthus alpinus</i> L.
— <i>atrorubens</i> All.
— <i>banaticus</i> Heuff.
— <i>barbatus</i> L.
— <i>Boissieri</i> Willk.
— <i>carthusianorum</i> L.
— <i>Caryophyllus</i> L.
— <i>deltoides</i> L.
— <i>fragrans</i> Bieb.
— <i>graniticus</i> Jord.
— <i>plumarius</i> L.
<i>Dictamnus albus</i> L.
<i>Digitalis purpurea</i> L.
<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> D.C.
— <i>pluvialis</i> Mnch.
<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill.
<i>Drosera capsensis</i> L. |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <i>Echinocystis Bigelovii</i> Cogn.
— <i>lobata</i> Torr. et Gray.
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
<i>Elymus giganteus</i> Vahl.
<i>Epilobium angustifolium</i> L.
— <i>Cockayneum</i> Petrie.
— <i>Dodonaei</i> Vill.
— <i>hirsutum</i> L.
— <i>roseum</i> Schreb.
<i>Epipactis latifolia</i> All.
<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.
<i>Erodium gruinum</i> Ait.
<i>Eryngium giganteum</i> Bieb.
— <i>planum</i> L.
<i>Erysimum aureum</i> Bieb.
— <i>cheiranthoides</i> L.
— <i>ochroleucum</i> DC.
— <i>Peroeskianum</i> Fisch et May.
<i>Erythroxylon Coca</i> Lam.
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.
<i>Euonymus fimbriatus</i> Wall.
— <i>latifolius</i> Mill.
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
— <i>petiolare</i> Moç. et Sesse.
<i>Euphorbia exigua</i> L.
— <i>helioscopia</i> L.
— <i>Lathyrus</i> L.
— <i>Myrsinites</i> L.
— <i>Peplis</i> L.
— <i>segetalis</i> L.
— <i>Welwitschii</i> Boiss et Reut.

<i>Fagopyrum esculentum</i> Mnch.
— <i>tataricum</i> Gaertn.
<i>Fagus sylvatica</i> L.
<i>Fatsia japonica</i> Decne.
<i>Festuca arundinacea</i> Vill.
— <i>ovina</i> L.
— <i>pratensis</i> L.
— <i>rubra</i> L.
<i>Ficus diversifolia</i> Blume.
— <i>lucida</i> Ait.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
<i>Francoa sonchifolia</i> Cav.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.
<i>Fritillaria Meleagris</i> L.
— — <i>alba</i> . | <i>Fuchsia boliviiana</i> Carr.
— <i>procumbens</i> R. Cunn.
<i>Funkia glauca</i> Siebold.
— <i>ovata</i> Spreng.
— <i>Sieboldiana</i> Hook.

<i>Galega officinalis</i> L.
<i>Galium aparine</i> L.
— <i>purpureum</i> L.
<i>Galtonia candicans</i> Decne.
<i>Gaura biennis</i> L.
<i>Genista sagittalis</i> L.
<i>Gentiana Kesselringi</i> Rgl.
— <i>ochroleuca</i> Frael.
— <i>straminea</i> Maxim.
— <i>tibetica</i> King.
<i>Geranium albiflorum</i> Ledeb.
— <i>bohemicum</i> L.
— <i>macrorrhizum</i> L.
— <i>nodosum</i> L.
— <i>pratense</i> L.
— — var. <i>pallidum</i> .
— <i>sanguineum</i> L.
<i>Geum rivale</i> L.
— <i>urbænum</i> L.
<i>Gilia tricolor</i> Benth.
<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.
<i>Glaucium flavum</i> Crantz.
— <i>primulinus</i> Baker.
<i>Gloriosa Rothschildiana</i> O'Brien.
<i>Glycine Soja</i> S. et Z.
<i>Gossypium herbaceum</i> L.
<i>Gypsophila elegans</i> Bieb.
— <i>repens</i> L.

<i>Hedera Helix</i> L.
<i>Hedychium Gartnerianum</i> Griff.
— <i>Horsfieldii</i> R. Br.
<i>Hedysarum coronarium</i> L.
— <i>multijugum</i> Maxim.
— <i>obscurum</i> L.
<i>Helenium autumnale</i> L.
<i>Helianthemum halamifolium</i>
Pers.
— <i>hirtum</i> Mill.
— <i>roseum</i> Mill. |
|---|---|

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Helianthus annuus</i> L. | <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. |
| — <i>debilis</i> Nutt. | <i>Lamium album</i> L. |
| — <i>laevis</i> L. | <i>Lathyrus latifolius</i> L. |
| <i>Heliopsis laevis</i> Pers. | — <i>niger</i> Bernh. |
| <i>Hemerocallis minor</i> Mill. | — <i>odoratus</i> L. |
| <i>Hesperis matronalis</i> L. | — <i>sativus</i> L. |
| <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | — — var. <i>Wagneri</i> . |
| — <i>gymnocephalum</i> Griseb. | — <i>vernus</i> Benth. |
| <i>Holcus mollis</i> L. | <i>Lavatera cashemiriana</i> Cambess. |
| <i>Hordeum vulgare</i> L. | — <i>trimestris</i> L. |
| — <i>secalinum</i> Schreb. | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. |
| <i>Hyacinthus dubius</i> Guss. | <i>Leonurus Cardiaca</i> L. |
| — <i>orientalis</i> L. var. | <i>Lepidium sativum</i> L. |
| <i>Hydrolea spinosa</i> L. | — <i>virginicum</i> L. |
| <i>Hyoscyamus niger</i> L. | <i>Leucojum aestivum</i> L. |
| <i>Hypericum Androsaemum</i> L. | <i>Lens esculenta</i> Mnch. |
| — <i>barbatum</i> L. | <i>Levisticum officinale</i> Koch. |
| — <i>hirsutum</i> L. | <i>Lilium Martagon</i> L. |
| — <i>perforatum</i> L. | <i>Limnocharis emarginata</i> Humb. |
| — <i>quadrangulum</i> L. | et Bonpl. |
| — <i>tomentosum</i> L. | <i>Linum arboreum</i> L. |
| <i>Hyssopus officinalis</i> L. | — <i>grandiflorum</i> Desf. |
| | — <i>perenne</i> L. |
| | — <i>usatissimum</i> L. |
| <i>Iberis amara</i> L. | <i>Loasa parviflora</i> Schrad. |
| <i>Ilex Aquifolium</i> L. | <i>Lobelia Erinus</i> L. var. |
| <i>Impatiens Balfouri</i> Hook f. | — <i>syphilitica</i> L. |
| — <i>Balsamina</i> L. | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. |
| — <i>Noli-tangere</i> L. | — <i>perenne</i> L. |
| — <i>parviflora</i> DC. | — <i>temulentum</i> L. |
| <i>Inula Helenium</i> L. | <i>Luffa aegyptiaca</i> Mill. |
| <i>Iris ensata</i> Thunbrg. | <i>Lupinus arboreus</i> Sims. |
| — <i>flavescens</i> Red. | — <i>polyphyllus</i> Ldl. |
| — <i>graminea</i> L. | — — <i>albus</i> Hort. |
| — <i>ochroleuca</i> L. | — — <i>Moerheimi</i> Hort. |
| — <i>Pseudacorus</i> L. | — — <i>perennis</i> L. |
| — <i>sibirica</i> L. | — <i>luteus</i> L. |
| — <i>japonica</i> Miq. | <i>Lychnis alba</i> Mill. |
| — <i>tinctoria</i> L. | — <i>alpina</i> L. |
| <i>Jasione montana</i> L. | — <i>chalcedonica</i> L. |
| <i>Juncus effusus</i> L. | — <i>dioica</i> L. |
| <i>Jussiaea longifolia</i> L. | — <i>Flos-Jovis</i> Desr. |
| <i>Kniphofia aloides</i> Mnch. | — <i>Githago</i> Scop. |
| <i>Laburnum anagyroides</i> Medic. | — <i>Viscaria</i> L. |
| <i>Lactuca muralis</i> E. Mey. | <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill. |
| — <i>perennis</i> L. | <i>Lycopus europaeus</i> L. |
| | <i>Lythrum Salicaria</i> L. |

- Malva Alcea L.**
 — brasiliensis Desr.
 — crispa L.
 — sylvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
Melica altissima L.
Melilotus alba Desr.
Mercurialis annua L.
Mimosa pudica L.
Minulus luteus L.
Molinia caerulea Mnch.
Momordica Charantia L.
 — Schinzii Coqn.
Morina Coulteriana Royle.
Murraya exotica L.
Muscari botryoides Mill.
Myosotis sylvatica Hoffm.
 — — var. Indigo King Hort.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus Ugni Molina.
- Napaea dioica L.**
Nardus stricta L.
Nemesia strumosa Benth.
Nepeta Glechoma Benth.
 — grandiflora Bieb.
 — Mussini Spreng.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 — Sanderae Hort. Sand.
 — silvestris Speg. et Comes.
 — Tabacum L.
 — — var. macrophylla Hort.
Nigella damascena L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea capensis Thunb.
 — stellata Willd.
- Ochna multiflora DC.**
Oenanthe primpinelloides L.
 — Lachenalii C. C. Gmel.
Oenothera biennis L.
 — — sulphurea Hort.
 — — tetraptera Cav.
Omphalodes linifolia Mnch.
- Ononis spinosa L.**
Onopordon Acanthium L.
Origanum vulgare L.
Orobanche Hederae Duby.
Oryza sativa L.
 — — mutica Hort.
 — — rubribarbis Hort.
Oxalis floribunda Lehm.
- Paeonia corallina Retz.**
 — officinalis L.
Palisota Barteri Hook f.
 — bracteosa C. B. Clarke.
Panicum maximum Jacq.
 — miliaceum L.
 — plicatum Lam.
 — sanguinale L.
Papaver Argemone L.
 — bracteatum Lindl.
 — caucasicum Bieb.
 — dubium L.
 — Heldreichii Boiss.
 — lateritium C. Koch.
 — nudicaule L.
 — — var. roseum Hort.
 — oreophyllum Rupr.
 — orientale L.
 — persicum Lindl.
 — pilosum Sibth. et Sm.
 — Rhoeas L.
 — rupifragum B. et R.
 — somniferum L.
 — — fl. pl. Hort.
 — — monstrosum Hort.
 — — nigrum Hort.
 — — tauricolum Boiss.
Parietaria officinalis L.
Passiflora suberosa L.
Pavonia spinifex Cav.
Pentstemon gentianoides Poir.
Petroselinum sativum L.
Petunia hybrida Hort.
Petucedanum sativum Benth et Hook.
Phalaris arundinacea L.
 — canariensis L.
Phaseolus multiflorus Lam.

- Philadelphus coronarius* L.
Phleum alpinum L.
 — *pratense* L.
Phlomis armeniaca Willd.
 — *orientalis* Mill.
Physalis Alkekengi L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phytolacca decandra L.
 — *dioica* L.
Pilea spruceana Webb.
Pimpinella magna L.
Pisum sativum L.
Pitcairnea punicea Ldl.
Plantago alpina L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *media* L.
 — *Psyllium* L.
Poa bulbosa L. var. *vivipara*.
 — *gracilis* Desf.
 — *nemoralis* L.
Polemonium caeruleum L.
 — — var. *album* Hort.
 — *reptans* L.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla argyrophylla Wall.
 — *aurea* L.
 — *gracilis* Dougl.
 — *hybrida* Miss Wilmott.
 — *recta* L.
 — *rupestris* L.
Poterium Sanguisorba L.
Primula japonica A Gray.
 — *malacoides* Franch.
 — *officinalis* Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
 — *vulgaris* L.
Prunus Avium L.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus Aria Ehrh.
 — *Aucuparia* Ehrh.
 — *baccata* L.
 — *communis* L.
 — *intermedia* Ehrh.
 — *japonica* Thunb.

Quamoclit vulgaris L.
- Ranunculus bulbosus** L.
 — *repens* L.
Raphanus sativus L.
Rehmannia elata Brown.
Reseda alba L.
 — *glauea* L.
 — *odorata* L.
 — *Phyteuma* L.
Rheum undulatum L.
Rhinanthus major Ehrh.
Rhoeo discolor Hance.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Ribes rubrum L.
Ricinus communis L.
Rivina aurantiaca Warsz.
 — *humilis* L.
Rosa stylosa Desv.
 — *villosa* L.
Rudbeckia laciniata L.
Ruellia rosea Hemsl.
Rumex Acetosa L.
 — *Patientia* L.
 — *sanguineus* L.
Ruta graveolens L.
 — *montana* Mill.

Sagittaria montevidensis Cham.
 et Schl.
Salvia argentea L.
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *splendens* Ker-Gawl.
 — *verticillata* L.
Sambucus nigra L.
Saponaria officinalis L.
Sauromatum guttatum Schott.
Saxifraga hybrida Hort.
 — *hypnoides* L.
 — *peltata* Torr.
 — *umbrosa* L.
Scabiosa arvensis L.
 — *magnifica* Hort.
 — *montana* Bieb.
 — *succisa* L.
Schizanthus pinnatus R. et Pav.

- | | |
|--|------------------------------------|
| <i>Scilla hispanica</i> Mill. | <i>Syphoricarpus recemosus</i> |
| — <i>sibirica</i> Andr. | Michx. |
| — <i>sibirica</i> var. <i>alba</i> Hort. | <i>Symphytum aspernum</i> Donn. |
| <i>Scorpiurus muricata</i> L. | — <i>officinale</i> L. |
| — <i>vermiculata</i> L. | <i>Syringa vulgaris</i> L. |
| <i>Scorzonera hispanica</i> L. |
 |
| <i>Scrophularia nodosa</i> L. | <i>Tagetes erecta</i> L. |
| <i>Secale cereale</i> L. | <i>Taraxacum officinale</i> Wigg. |
| <i>Sedum Aizoon</i> L. | <i>Taxus baccata</i> L. |
| — <i>album</i> L. | <i>Tellima grandiflora</i> R. Br. |
| <i>Sempervivum annuum</i> C. Sm. | <i>Tetragonia expansa</i> Murr. |
| — <i>globiferum</i> L. | <i>Tetranema mexicanum</i> Benth. |
| — <i>tectorum</i> L. | <i>Thalia dealbata</i> Fras. |
| <i>Senecio abrotanifolius</i> L. | <i>Thalictrum flavum</i> L. |
| — <i>Cineraria</i> DC. | — — L. var <i>angustifolium</i> . |
| — <i>Petasitis</i> DC. | — <i>minus</i> L. |
| <i>Sherardia arvensis</i> L. | — <i>spuarrosum</i> Steph. |
| <i>Sicyos angulata</i> L. | <i>Thermopsis fabacea</i> DC. |
| <i>Silene alpestris</i> Jacq. | <i>Thlaspi arvense</i> L. |
| — <i>Armeria</i> L. | <i>Thuya occidentalis</i> L. |
| — <i>caucasica</i> Boiss. | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. |
| — <i>Cucubalus</i> Wibel. | <i>Torenia Fournieri</i> Lind. |
| — <i>pendula</i> L. | <i>Trichosanthes cucumerina</i> L. |
| — <i>Schafta</i> Gmel. | <i>Trifolium pratense</i> L. |
| — <i>viridiflora</i> L. | — <i>rubens</i> L. |
| <i>Silphium perfoliatum</i> L. | <i>Triticum vulgare</i> Vill. |
| <i>Silybum eburneum</i> Coss et Dur. | <i>Trollius europaeus</i> L. |
| — <i>Marianum</i> Gaertn. | <i>Tropaeolum majus</i> L. |
| <i>Sisymbrium Alliaria</i> Scop. | — <i>peregrinum</i> L. |
| <i>Solanum Capsicastrum</i> L. | <i>Tunica Saxifraga</i> Scop. |
| — <i>Dulcamara</i> L. | <i>Tussilago Farfara</i> L. |
| — <i>Lycopersicum</i> L. |
 |
| — <i>nigrum</i> L. | <i>Urena tomentosa</i> Blume. |
| <i>Solidago Virgaurea</i> L. | <i>Urtica dioica</i> L. |
| <i>Sonchus arboreus</i> DC. | — <i>urens</i> L. |
| <i>Sorghum vulgare</i> Pers. |
 |
| <i>Sophora tetaptera</i> J. Mill. | <i>Valeriana dioica</i> L. |
| <i>Sparganium ramosum</i> Curt. | — <i>officinalis</i> L. |
| <i>Sparmannia africana</i> L. | <i>Valerianella membranacea</i> |
| <i>Spartium junceum</i> L. | Loisel. |
| <i>Specularia Speculum</i> A. DC. | <i>Verbascum nigrum</i> L. |
| <i>Spiraea Filipendula</i> L. | — <i>phoeniceum</i> L. |
| — <i>sorbifolia</i> L. | — <i>thapsiforme</i> Schrad. |
| — <i>Ulmaria</i> L. | — <i>Thapsus</i> L. |
| <i>Stachys Betonica</i> Benth. | <i>Verbena officinalis</i> L. |
| — <i>rugosa</i> Ait. | |

Veronica Chamaedrys L.

- *incana* L.
- *lanceolata* Benth.
- *longifolia* L.
- *spicata* L.

Viburnum Lentago L.

- *Opulus* L.

Vicia Faba L.

- *unijuga* A. Br.

Vincetoxicum luteum Hoffgg. et
Link.

- *medium* Decne.

Viola cornuta L. var. *alba* Hort.

- *declinata* Waldst. et Kit.
- *mirabilis* L.
- *odorata* L. var. *alba* Hort.
- *tricolor* L.
- — var. *grandiflora* Hort.

Vitis Henryana Hemsl.

Zea Mays L.

Utrecht, Décembre 1925.

LE DIRECTEUR DU JARDIN

F. A. F. C. WENT.

LE JARDINIER-CHEF

J. K. BUDDE.

САНКТАЯ 251 200000000
САНКТАЯ 251 200000000
САНКТАЯ 251 200000000

251