



# Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433660>

VWM1326

# CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE  
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1933



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4160 2610

# CATALOGUE DES GRAINES.

## HEPATICAE.

**C**onocephalum conicum (L)  
Necker.  
— supradecompositum (Lindb.)  
St.

Fegatella conica Raddi.

Fossombronia spec.  
Jungermannia spec.

Lunularia vulgaris Mich.

Marchantia polymorpha L.

Pellia epiphylla (L) Lindb.  
Plagiochasma appendiculatum L  
et L.  
— elongatum L. et G.  
— rupestre (Forst) St.  
— spec.

Preissia commutata (L'bg) Nees.

## FILICES.

**A**crostichum aureum L.  
Adiantum Bausei Moore.  
— cuneatum Langsd. et Fisch.  
— diaphanum Bl.  
— gracillimum Moore.  
— grandiceps Hort.  
— hispidulum Sw.  
— macrophyllum Sw.  
— microphyllum Roxb.  
— Pacotto Hort.  
— reniforme L.  
— tenerum Sw.  
— tinctum Moore.

Alsophila australis R.Br.  
Aneimia collina Raddi.  
— phyllitisdis (L) Sw.  
Angiopteris Miqueliana de Vriese.  
Asplenium bulbiferum Forst.  
— nidus L.  
Athyrium umbrosum (Ait) Pr.

**B**lechnum brasiliense Desv.  
— — — var: crispum.  
— fraxineum Willd.

**C**eropteris calomelanos (L) Und.  
— — — var. chrysophylla  
Link.  
— — — var. Laucheana  
Koch.  
Cibotium Schiedei Schlecht et  
Cham.

**D**avallia solida (Forst) Sw.  
— — var. Lindleyi Hk.  
Dipilazium maximum (D) C. Chr.  
— Petersenii (Kze) Christ.  
Doodia caudata (Cav.) R. Br.  
Drynaria quercifolia (L) J. Sm.  
Dryopteris parasitica (L) O. Ktze  
— setigera (Bl) O. Ktze.

**G**ymnogramma sulphurea (Sw.)  
Desv.

**H**ypolepis tenuifolia (Forst)  
Bernh.

**M**icrolepia hirta (Klf) Pr.  
— platyphylla (Don) J. Sm.  
— speluncae (L) Moore.

- Nephrolepis cordifolia** (L) Pr.  
— *exaltata* (L) Schott.  
— — — var. *Piersoni* Hort.  
— — — *Rooseveld* Hort.  
— — — var *Whitmani* Hort.  
**Pellaea falcata hastata** (Thbg)  
Prantl.  
**Phanerophlebia juglandifolia**  
J. Sm.  
**Phyllitis scolopendrium** (L)  
Nwm.  
**Platycerium bifurcatum** (Cav) C.  
Chr.  
— — — var. *maius*.  
— *grande* (A Cunn) J. Sm.  
— *stemaria* (Beauv.) Desv.  
— *Veitchii* (Und) C. Chr.  
— *Willinckii* Moore.  
**Polypodium aureum** L.  
— — — var: *glaucum*.  
— — — — : Mayi.  
— *iridifolium* (Christ) Diels.  
— *leiorhizum* Wall.  
— *nigrescens* Bl.  
— *punctatum* (L) Sw.  
— *pustulatum* Forst.  
— *Reinwardtii* (Bl) Pr.  
**Polystichum falcatum** (L. fil).  
Diels.  
— *varium* (L) Pr.  
**Pteris biaurita** L.  
— *cretica* L.  
— — — var: *albo-marginata*.  
— — — var: *Gauthieri*.  
— *flabellata* Thbg.  
— *longifolia* L.  
— *multifida* Poir.  
— *Parkeri* Hort.  
— *tremula* R. Br.  
— *tripartita* Sw.  
— *umbrosa* R. Br.  
**Salvinia auriculata** Aublet.  
— *natans* (L) All.  
**Stenochlaena palustris** (Burm)  
Bedd.

## PHANEROGAMAE.

- Acacia linifolia** Willd.  
— *visneoides* Colla.  
**Acanthostachys strobilacea** Link.  
**Acanthus longifolius** Poir.  
— *niger* Mill.  
**Acer Pseudo-Platanus** L.  
**Achillea Millefolium** L.  
— *Ptarmica* L.  
**Aconitum ferox** Wall.  
— *Lycocotonum* L.  
**Actinomeris squarrosa** Nutt.  
**Adenophora polymorpha** Ledeb.  
**Adonis vernalis** L.  
**Aechmea coelestis** E. Morr.  
— *fulgens* Brongn.  
— *Lindenii* Baker.  
— *Weilbachii* F. Didr.  
**Aesculus glabra** Willd.  
— *Hippocastanum* L.  
**Agapanthus umbellatus** L'Hérit.  
**Ageratum conyzoides** L.  
**Aglaonema marantifolium** Blume.  
**Agrimonia Eupatoria** L.  
**Agropyron villosum** Link.  
**Ajuga reptans** L.  
**Albizzia lophantha** Benth.  
**Alchemilla Hoppeana** Rbh.  
Dalla Torre.  
— *vulgaris* L.  
**Alisma Plantago** L.  
**Allium Cepa** L.  
— *flavum* L.  
— *hymenorrhizum* Ledeb.  
— *Porrum* L.  
— *Schoenoprasum* L.  
— *Scorodoprasum* L.  
— *sphaerocephalum* L.  
**Alnus glutinosa** Medic.  
**Althaea officinalis** L.  
— *rosea* Cav.  
**Alyssum argenteum** Vitm.  
— *calycinum* L.  
— *maritimum* Lam.  
— *saxatile* L.

- Amaranthus caudatus L.  
— paniculatus L.  
— var: speciosus.
- Ammi majus L.
- Amsonia Tabernaemontana Walt.
- Aanacmpseros filamentosa Sims.
- Anagallis arvensis L.
- Anchusa italicica Retz.
- Anthemis arvensis L.  
— tinctoria L.
- Anthericum Liliago L.
- Anthurium scandens Engl.
- Antirrhinum majus L.  
— Oronium L.
- Apium graveolens L.
- Aquilegia alpina L.  
— chrysantha A. Gray.  
— vulgaris L.
- Arabis albida Stev.  
— muralis Bertol.
- Aralia racemosa L.
- Arctium majus Bernh.
- Argemone mexicana L.
- Aristolochia elegans Mast.  
— Kaempferi Willd.
- Armeria alpina Willd.  
— elongata Hoffm.  
— latifolia Willd.  
— maritima Willd.  
— mauritanica Wallr.
- Aronia arbutifolia Elliott.
- Artemisia Absinthium L.  
— Stelleriana, Bess.  
— vulgaris L.
- Asarum europaeum L.
- Asclepias curassavica L.
- Asparagus plumosus Baker.  
— Sprengerii Regel.
- Asperula tinctoria L.
- Asphodeline lutea Reichb.
- Aster acris L.  
— alpinus L.  
— ericoides L.  
— Novi-Belgii L.
- Astilbe japonica A. Gray.
- Astragalus falcatus Lam.
- Astrantia gracilis Bartl.  
— major L.
- Atriplex hortensis L.
- Aubrieta deltoidea D. C.
- Aucuba japonica Thunb.
- Avena barbata Brot.  
— pubescens Huds.  
— sativa L.  
— sterilis L.
- Baptisia australis R. Br.
- Begonia gracilis H. B. et K var:  
luminosa Hort.  
— H. B. et K. var: Prima-  
donna Hort.
- heracleifolia Cham et  
Schlecht.
- hybrida × Hort Pres  
Carnot.
- nelumbiifolia Cham et  
Schlecht.
- phyllomaniaca Mart.
- subvillosa Klotzsch.
- tuberosa Lam.
- Berberis aggregata, Schneid.
- aristata D. C.
- diversifolia Steud.
- rubrostilla × Chittenden.  
— — — var., Autumn.  
    Beauty".
- vulgaris L.  
— — — var: atropurpurea.  
— — — var.: Thunbergii.  
— Wilsonae Hemsl. et Wils.
- Bertolonia maculata D.C.  
— marmorata Naud.  
— — — var: aenea.  
— pubescens Hort .  
— spec.
- Beschorneria Dekosteriana C.  
Kock.
- Betula alba L.
- Billbergia pyramidalis Lindl.
- Biophytum sensitivum D. C.
- Blumenbachia Hieronymi Urb.
- Bocconia cordata Willd.

- Borago officinalis L.  
Bowenia volubilis Haw.  
Brassica alba Bois.  
Briza maxima L.  
Bromus erectus Huds.  
— secalinus L.  
Bryophyllum calycinum, Salisb.  
— crenatum Baker.  
— proliferum Boure.  
— tubiflorium Haw.  
Buddleia Davidi Franch.  
Bulbine annua Willd.  
Bunias orientalis L.  
Burbdœa Schizocheila × Hort.  
  
Caesalpinia pulcherrima, Sw.  
Calandrinia compressa Schrad.  
— grandiflora Lindl.  
Calathea Vandenehekei Regel.  
Calendula officinalis L.  
— stellata Cav.  
Callicarpa Giraldiana Hesse.  
Callistemon rigidus R.Br.  
Callistephus hortensis Cass.  
Caltha palustris L.  
Calystegia sepium R.Br.  
Camassia esculenta Lindl.  
Camelina sativa Crantz.  
Campanula alliariaefolia Willd.  
— carpatica Jacq.  
— — var: turbinata.  
— cochlearifolia Lam.  
— gorganica Tenore.  
— Medium L.  
— persicifolia L.  
— pilosa Pall.  
— pyramidalis L.  
— rapunculoides L.  
— rotundifolia L.  
— Trachelium L.  
Canavallia ensiformis D.C.  
Canna flaccida Rose.  
— indica L.  
Capsella Bursa pastoris Medic.  
Capsicum annum L.  
Caragana arborescens Lam.  
  
Carduus Kernerii Simon.  
Carex scaposa Hort.  
Carica Papaya L.  
Carmichaelia australis R.Br.  
Carum Carvi L.  
— Petroselinum Benth. et Hook.  
Cassia corymbosa Lam.  
Cassinia fulvida Hook.  
Castanea sativa Mill.  
Cattleya Loddigesii Lindl.  
Celsia Arcturus Jacq.  
Celtis occidentalis L.  
Centaurea Cyanus L.  
— iberica Trevir.  
— involucrata Desf.  
— Jacea L.  
— melitensis L.  
— montana L.  
— — var: alba.  
— Scabiosa L.  
Cephalanthus occidentalis L.  
Cephalaria alpina Schrad.  
Cerastium alpinum L.  
— Biebersteinii D. C.  
— grandiflorum Waldst. et Kit.  
— tomentosum L.  
Cerinthe major L.  
— minor L.  
Ceropogia Woodii Schlecht.  
Chamaecyparis Lawsoniana  
Parl.  
Chamaeranthemum Beyrichii,  
Nees.  
Chamaerops humilis L.  
Cheiranthes Allionii × Hort.  
— alpinus L.  
— Cheiri L.  
Chelidonium majus L.  
— — var: laciniatum Mill.  
Chenopodium ambrosioides L.  
— Bonus-Henricus L.  
— capitatum Aschers.  
— Quinoa Willd.  
Chionodoxa sardensis Drude.

- Chirita Blumei* C. B. Clarke.  
— *Horsfieldii* R. Br.  
— *lavandulacea* Hort.  
*Chlorophytum Orchidastrum* Lindl.  
— *Sternbergianum* Steud.  
*Chrozophora tinctoria* A. Juss.  
*Chrysanthemum coccineum* Willd.  
— *coronarium* L.  
— *corymbosum* L.  
— *Leucanthemum* L.  
— *macropyllum* Waldst. et Kit.  
— *maximum* Ramond.  
— *Parthenium* Bernh.  
— *praealtum* Vent.  
*Cicuta virosa* L.  
*Cimicifuga cordifolia* Purs.  
*Ciraea lutetiana* L.  
*Cistus albidus* L.  
— *monspeliensis* L.  
*Clarkia elegans* Dougl.  
*Clematis recta* L.  
— *Vitalba* L.  
*Cleome trachysperma* Torr et Gray.  
*Clerodendron fallax* Lindl.  
*Clethra arborea* Ait.  
*Clivia miniata* Regel.  
— *nobilis* Lindl.  
*Cneorum tricoccon* L.  
*Cnicus oleraceus* L.  
— *pratensis* Willd.  
*Cochlearia officinalis* L.  
*Coix Lacryma-Jobi* L.  
*Collinsia bicolor* Benth.  
*Collomia coccinea* Leh.  
*Colutea arborescens* L.  
*Convolvulus tricolor* L.  
*Coreopsis bicolor* Bosse.  
*Coriandrum sativum* L.  
*Coriaria myrtifolia* L.  
*Cornus alba* L.  
*Coronilla Emerus* L.  
*Corydalis lutea* D. C.  
*Corylus Avellana* L.  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
*Costus igneus* N. E. Br.  
*Cotoneaster acutifolia* Turcz.  
— *bullata* Bois.  
— *Dielsiana* Pritz.  
— *divaricata* Rehd. et Wils.  
— *horizontalis* Decne.  
— *Simonsii* Hort.  
*Cotyledon agavooides* Baker.  
— *elegans* N. E. Br.  
— *gibbiiflora* Mocc. et Sesse.  
— *glaucia* Baker.  
— *orbiculata* L.  
— *Pachyphytum* Baker.  
— *retusa* Baker.  
— *scaphiphylla* × Hort.  
— *setosa* Rose et Parpus.  
*Crambe maritima* L.  
*Crataegus Lavallei* Hérincq.  
— *Oxyacantha* L.  
— *Pyracantha* Medic.  
*Crepis grandiflora* Tausch.  
— *rubra* L.  
*Crocus vernus* All.  
*Crossandra nilotica* Oliver.  
*Crotalaria anagyroides* H.B. et K.  
*Cryptomeria japonica* D. Don.  
*Cucumis Melo* L.  
— *sativus* L.  
*Cucurbita Pepo* L.  
*Cyclanthera pedata* Schrad.  
*Cyperus adenophorus* Schrad.  
— *alternifolius* L.  
*Cyphomandra betacea* Sendt.  
*Cytisus praecox* Bean.  
— *purpureus* Scop.  
— *scoparius* Link.  
— var. *Andraeanus*.  
*Dahlia variabilis* Desf.  
*Dalechampia Roeziana* Muell.  
*Daphne Mezereum* L.  
*Datura inermis* Jacq.  
— *Stramonium* L.

- Daucus Carota L.  
Delphinium Ajacis L.  
— cashmerianum Royle.  
— Consolida L.  
— dasyanthum Kar. et Kir.  
— elatum L.  
— grandiflorum L.  
— halteratum Sibth et Sm.  
— hybridum Steph.  
Desmanthus virgatus Willd.  
Dianella nemorosa Lam.  
Dianthus alpinus L.  
— atrorubens All.  
— barbatus L.  
— chinensis L.  
— deltoides L.  
— plumarius L.  
— superbus L.  
Dictamnus albus L.  
— — — var: purpureus.  
Digitalis ambigua Murr.  
— purpurea L.  
Dimorphotheca aurantiaca D. C.  
— pluvialis Moench.  
Dioscorea reticulata C. Gay.  
— sativus L.  
Dipsacus sylvestris Mill.  
Dodecatheon Meadia L.  
Doronicum grandiflora Lam.  
— Contrajerva L.  
Dracaena Gotseffiana Hort.  
Dracocephalum Moldavica L.  
Drosera binata Labill.  
— capensis L.  
— rotundifolia L.  
— spathulata Labill.  
Drymonia spectabilis Mart.  
Dijckia rariflora Schult.  
  
Ecballium Elaterium A. Rich.  
Echinops Ritro L.  
Elatostema sesquifolium Hassk.  
Elymus arenarius L.  
Epilobium angustifolium L.  
— roseum Schreb.  
Epipactis palustris Crantz.  
  
Eranthis hyemalis Salisb.  
Eremurus himalaicus Baker.  
Erigeron glabellus Nutt.  
Erodium cicutarium L'Hérit.  
— gruinum Ait.  
Eryngium giganteum Bieb.  
— planum L.  
— rigidum Lam.  
Erysimum cheiranthoides, L.  
— Perofskianum Fisch  
et Mey.  
— repandum L.  
Erythroxylum Coca Lam.  
Eschscholzia californica Cham.  
Eucharidium grandiflorum Fisch.  
et Mey.  
Eugenia costaricensis Berg.  
— uniflora Berg.  
Eupatorium petiolare Mocc. et  
Sesse.  
— purpureum L.  
Euphorbia Esula L.  
— pilulifera L.  
Evonymus europaeus L.  
— latifolius Mill.  
— nanus Bieb.  
  
Fagopyrum esculentum Moench.  
— tataricum Gaertn.  
Fagus sylvatica L.  
— — — var: purpurea.  
Ferula Assa-foetida L.  
Festuca ovina L.  
Ficus diversifolia Bl.  
Foeniculum vulgare Mill.  
— — — var: dulce.  
Francoa appendiculata Cav.  
Fraxinus excelsior L.  
Freesia refracta Klatt.  
Fuchsia hybrida × Hort.  
Funkia glauca Siebold.  
  
Gaillardia amblyodon J. Gay.  
— lanceolata Michx.  
Galega bicolor Boiss. et Haussk.  
— officinalis L.  
Galium Aparine L.

- Galtonia candidans* Decne.  
*Gasteria disticha* Haw.  
*Gaura biennis* L.  
*Genista sagittalis* L.  
*Gentiana Crucifera* L.  
— *frigida* Haenke.  
— *lutea* L.  
— *scabra* Bunge.  
— *septemfida* Pall.  
— *maccorrhizum* L.  
*Geranium albilflorum* Ledeb.  
— *macrorrhizum*.  
— *pratense* L.  
— *sanguineum* L.  
— *sylvaticum* L.  
*Gerbera Anandria* Sch.  
*Gesneria cardinalis* Lehmi.  
*Geum rivale* L.  
— *urbanum* L.  
*Gillenia trifoliata* Moench.  
*Gladiolus gandavensis*  $\times$  v. Houtte  
— *primulinus* Baker.  
*Gloriosa Rotschildiana* O. Brien.  
— *simplex* L.  
— var: *Plantii*.  
*Glycine Soja* Sieb. et Zucc.  
*Gossypium barbadense* L.  
— *herbaceum* L.  
*Gunnera chilensis* Lam.  
*Gypsophila elegans* Bieb.  
— *paniculata* L.  
*Hedera Helix* L.  
*Hedychium Horsfieldii* R. Br.  
*Hedysarum multijugum* Maxim.  
*Helenium autumnale* L.  
*Helianthemum canariense* Michx.  
— *variabile* Spach.  
*Helianthus annuus* L.  
— *rigidus* Desf.  
*Heliopsis scabra* Dun.  
*Heliotropium peruvianum* L.  
*Helipterum roseum* Benth.  
*Hemerocallis minor* Mill.  
*Hesperis matronalis* L.  
*Heuchera sanguinea* Engelm.  
*Hibiscus gossypinus* Thunb.  
*Hieracium aurantiacum* L.  
*Hippeastrum hybrideum* Hort.  
*Hippophaë rhamnoides* L.  
*Hordeum bullbosum* L.  
— *distichon* L.  
— *maritimum* With.  
— *vulgare* L.  
*Houttuynia cordate* Thunb.  
*Hyacinthus orientalis* L.  
*Hydrolea spinosa* L.  
*Hyoscyamus niger* L.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
— *elatum* Ait.  
— *floribundum* Ait.  
— *hirsutum* L.  
— *patulum* Thunb.  
— *perforatum* L.  
— *Moserianum*  $\times$  André.  
— *quadrangulatum* L.  
*Hyssopus officinalis* L.  
*Iberis amara* L.  
— *semperflorens* L.  
— *umbellata* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
— *laevigata* A. Gray.  
*Impatiens Balsamina* L.  
— *glandulifera* Arn.  
— *parviflora* D. C.  
— *scabrida* D. C.  
*Indigofera Gerardiana* R. Grah.  
*Inula Helenium* L.  
*Ipomoea hederacea* Jacq.  
*Iris graminea* L.  
— *ochroleuca* L.  
— *Pseudacorus* L.  
— *sibirica* L.  
— *xiphioides* Ehrh.  
*Isatis alpina* All.  
*Juglans regia* L.  
*Juncus effusus* L.  
*Jussiaea decurrens* D. C.  
— *longifolia* D. C.  
*Karatia Innocentii* Antoine.  
*Klugia Notoniana* A. D. C.  
*Knautia arvensis* Coult.  
*Kniphofia praecox* Baker.

- Laburnum alpinum* J. Presl.  
— *anagyroides* Medic.  
*Lactuca perennis* L.  
— *Scariola* L.  
— *virosa* L.  
*Lagurus ovatus* L.  
*Lamium album* L.  
— *maculatum* L.  
*Laportea moroides* Wedd.  
*Larix europaea* D.C.  
*Lathyrus niger* Bernh.  
— *odoratus* L.  
— *sativus* L.  
— *sphaericus* Retz.  
— *vernus* Bernh.  
*Lavandula Spica* Cav.  
— *vera* D.C.  
*Lavatera trimestris* L.  
*Lens esculenta* Moench.  
*Leontopodium alpinum* Cass.  
*Lepidium sativum* L.  
*Leucothoë Catesbaei* A. Gray.  
*Levisticum officinale* Koch.  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Ligustrum ionandrūm*, Dielz.  
— *ovalifolium* Hassk.  
— *Regelianum* Kochne.  
— *vulgare* L.  
— — — var. *italicum*.  
*Limnocharis emarginata* Humb.  
*Linum flavum* L.  
— *perenne* L.  
— *usitatissimum* L.  
*Lobelia Erinus* L.  
— *syphilitica* L.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
*Lonicera chrysantha* Turcz.  
— *involucrata* Banks.  
— *Xylosteum* L.  
*Lotus ornithopodioides* L.  
*Lunaria annua* L.  
*Lupinus albus* L.  
— *angustifolius* L.  
— *arboreus* Sims.  
— *Crukshanksii* Hook.  
— *Hartwegii* Lindl.  
— *luteus* L.  
— *perennis* L.  
— *polyphyllus* Lindl.  
*Luzula albida* D. C.  
*Lychnis alpina* L.  
— *chalcedonica* L.  
— *Flos-Jovis* Desr.  
— *fulgens* T.  
— *Githago* Scop.  
— *Viscaria* L.  
*Lycopersicum esculentum* Mill.  
— — — var: *cerasiforme*.  
*Lysimachia vulgaris* L.  
*Lythrum Salicaria* L.
- Madia dissitiflora** Torr et Gray.  
— *sativa* Molina.  
*Magnolia Soulangeana* Soul.  
*Malcomia africana* R. Br.  
— *maritima* Ait.  
*Malope trifida* Cav.  
*Malus prunifolio* Borkh.  
— *Sargentii* Rehd.  
— *Scheideckeri* × Zabel.  
— *theifera* Rehd.  
*Malva crispa* L.  
— *sylvestris* L.  
*Martynia lutea* Lindl.  
*Matricaria chamomilla* L.  
— *inodora* L.  
*Matthiola bicornis* D. C.  
— *incana* R. Br.  
*Melaleuca hypericifolia* Sm.  
*Melocactus deppressus* Hook.  
*Mentha viridis* L.  
*Mercurialis annua* L.  
*Mesembryanthemum albinatum* Haw.  
— *Brownii* L. Bol.  
— *Brunthalieri* Berger.  
— *digitiforme* Thunb.  
— (*Delosperma*) Ecklonis,  
— *Salm Dyck.*  
— *emarginatum* L.  
— (*Glottiphyllum*)  
— *linguiforme* L.

- (*Chasmatophyllum*) *musculinum* Dtr. et Schw.
- (*Hymenocylus*)  
  *purpureum* N.E.Br.
- *roseum* Willd.
- (*Drosantheum*) *Schoenlandianum* Dtr. et Schw.
- (*Delosperma-* *Steylerae*  
  L. Bol.)
- Meum athamanticum* Jacq.
- Mimosa pudica* L.
- Mimulus luteus* L.
- Mirabilis Jalapa* L.
- Modiola multifida* Moench.
- Molinia caerulea* Moench.
- Monarda didima* L.
- Murraya exotica* L.
- Muscaria botryoides* Mill.  
  — *comosum* Mill.
- Myosotis intermedia* Link.  
  — *sylvatica* Hoffm.
- Myrrhis odorata* Scop.
- Myrtus Ugni* Molina.
  
- N***apaea dioica* L.
- Nemesia versicolor* E. Mey.
- Nepeta Glechoma* Benth.  
  — *Mussini* Spreng.
- Nertera depressa* Banks et Soland
- Nicantra physaloides* Gaertn.
- Nicotiana rustica* L.  
  — *Tabacum* L.
- Nigella damascena* L.  
  — *sativa* L.
- Nothoscordum fragrans* Kunth.
- Nymphaea alba* L.  
  — *Lotus* L.
  
- O***cimum Basilicum*, L.
- Oenanthe pimpinelloides* L.
- Oenothera biennis* L.  
  — — var: *Lamarckiana*.  
  — — *Drummondii* Hook.  
  — — *fruticosa* L.  
  — — *Whitneyi* A. Gray.
- Olearia Haastii* Hook f.
- Omphalodes linifolia* Moench.
- Onopordon Acanthium* L.
- Orchis maculata* L.
- Origanum vulgare* L.
- Orobanche crenata* Forsk.  
  — *Hederae* Duby.
- Oryza sativa* L.  
  — — — var: *atropurpurea*.  
  — — — *Carolineana*.  
  — — — *glutinosa*.  
  — — — *perennis*.  
  — — — *rubiiflora*.
- Oxalis corniculata* L.
- Oxybaphus nyctagineus* Sweet.
- Oxyria digyna* Hill.
- Palisota bracteosa* C. B.
- Panicum miliaceum* L.  
  — *plicatum* L.
- Papaver Danebrog* Hort.  
  — *dubium* L.  
  — *lateritium* C. Koch.  
  — *nudicaule* L.  
  — *orientale* L.  
  — *pilosum* Sibth. et Sm.  
  — *Rhoeas* L.  
  — *somniferum* L.
- Parietaria officinalis* L.
- Passiflora suberosa* L.
- Pavonia spinifex* Cav.
- Pelargonium zonale* L'Hérit.
- Peltiphyllum peltatum* Engler.
- Pentstemon barbatus* Roth.  
  — *frutescens* Lamb.  
  — *gentianoides* Poir.  
  — *ovatus* Dougl.  
  — *Watsoni* A. Gray.
- Peperomia arifolia* Mig.  
  — *eburnea* Linden.  
  — *prostrata* Hort.  
  — *scandens* Ruis et Pav.
- Petunia violacea* Lindl.
- Peucedanum graveolens* Benth. et  
  Hook.
- Phacelia tanacetifolia* Benth.  
  — *Whitlavia* A. Gray.
- Phalaris arundinacea* L.

- Phaseolus multiflorus* Willd.  
— *vulgaris* L.  
*Philadelphus coronarius* L.  
*Phlomis tuberosa* L.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
— *paniculata* L.  
*Physalis Alkekengi* L.  
*Physocarpus opulifolius* Maxim.  
*Physochlaina orientalis* G. Don.  
*Physostegia virginiana* Benth.  
*Phyteuma orbiculare* L.  
*Phytolacca decandra* L.  
*Pieris floribunda* Benth. et Hook.  
*Pilea callitrichoides* Blume.  
— *muscosa* Lindl.  
— *Spruceana* Wedd.  
*Piper peltatum* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Pitcairnia maidifolia* Decne.  
— *punicea* Scheidw.  
— spec.  
*Plantago lanceolata* L.  
— *major* L.  
— *media* L.  
— *Psyllium* L.  
*Poinciana pulcherrima* L.  
*Polemonium caeruleum* L.  
*Polygonum Bistorta* L.  
— *lapathifolium* L.  
— *orientale* L.  
— *Persicaria* L.  
*Polypogon monspeliensis* Desf.  
*Poncirus trifoliata* Raf.  
*Potamogeton perfoliatus* L.  
*Potentilla argentea* L.  
— *fruticosa* L.  
— *recta* L.  
— *rupestris* L.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
— *Sanguisorba* L.  
*Primula algida* Adam.  
— *Bessiana* Torr.  
— *Bulleyana* Torr.  
— *Columnae* Ten.  
— *denticulata* Sm.  
— *Florindae* Bart.
- *japonica* A. Gray.  
— *malacoides* Franch.  
— *obconica* Hance.  
— *officinalis* Jacq.  
— — — var: *uralensis*.  
— *paxiana* Hort.  
— *Poissoni* Franch.  
— *rosea* Royle.  
— *saxtilis* Komarov.  
— *Silva* — *Taroucana* Hort.  
— *Veitchii* Duthie.  
— *veris* L.  
— *Wardii* Balf.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus Cerasus* L.  
— *domestica* L.  
— *Mahaleb* L.  
— *Persica* Stokes.  
*Ptela trifoliata* L.  
*Puschkinia scilloides* Adams.  
*Pyracantha coccinea* M. Roem.  
— *crenulata* Roem.  
*Pyrus baccata* L.  
— *communis* L.  
— *germanica* Hook.  
— *Sieboldi* Regel.  
*Quercus Rober* L.  
— *rubra* L.  
*Ranunculus arvensis* L.  
— *Ficaria* L.  
— *repens* L.  
*Raphanus Raphanistrum* L.  
— *sativus* L.  
*Remusatia vivipara* Schott.  
*Reseda alba* L.  
— *lutea* L.  
— *Luteola* L.  
— *odorata* L.  
*Rhamnus Frangula* L.  
*Rheum compactum* L.  
— *Ribes* L.  
— *undulatum* L.  
*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.  
*Rhoeo discolor* Hance.  
*Rhijnchosia phaseoloides* D. S.

- Ribes alpinum L.  
— aureum Pursh.  
— Grossularia L.  
— rubrum L.  
— sanguineum Pursh.  
Ricinus communis L.  
— — — var: zanzibarensis.  
Rivina aurantiaca Warsz.  
— humilis L.  
Rosa baltica Roth.  
— canina L.  
— Carolina L.  
— cinnamomea L.  
— damascena Mill.  
— Davili Crép.  
— ferruginea Vill.  
— gallica L.  
— glutinosa Sibth et Sm.  
— humilis Marsch.  
— microphylla Roxb.  
— mollis J. C. Presl.  
— Moyesii Hemsl. et E.H.W.  
— multiflora Thunb.  
— nitida Willd.  
— nutkana Presl.  
— oxyodon Boiss.  
— pisocarpa A. Gray.  
— pomifera Herrm.  
— rubiginosa L.  
— rugosa Thunb.  
— Schrenkiana Crép.  
— sericea Lindl.  
— Soulieana Crép.  
— villosa L.  
Rosmarinus officinalis L.  
Rottboellia spec.  
Roulinia Jacquinii Deen.  
Rubus fruticosus L.  
— leucodermis Dougl.  
Rudbeckia laciniata L.  
— Newmanii Loud.  
— nitida Nutt.  
Ruellia rosea Hemsl.  
Rumex Acetosa L.  
— maximus Schreb.  
— Patientia L.  
Ruta graveolens L.

- Sagittaria graminea Michx.  
— montevidensis Cham.  
et Schl.  
— sagittifolia L.  
Salvia glutinosa L.  
— Horminum L.  
— officinalis L.  
— splendens Ker-Gawl.  
Sambucus nigra L.  
— racemosa L.  
Santolina Chamaecyparissus L.  
Saponaria officinalis L.  
Saracha edulis Schlecht.  
Satureja hortensis L.  
— montana L.  
Saxifraga Andrewsii × Haw.  
— Cotyledon L.  
— Hostii Tausch.  
— hypnoides L.  
— umbrosa L.  
Scabiosa arvensis L.  
— australis Wulf.  
— ochroleuca L.  
Schismatoglottis Robelinii Linden  
Scindapsus Cuscuaria Presl.  
Scilla festalis Salisb.  
— sibirica Andr.  
— — — var: alba.  
Scorpiurus muricata L.  
Scorzonera hispanica L.  
Scrophularia nodosa L.  
Secale cereale L.  
Sedum Aizoon L.  
— album L.  
— calabricum Tenore.  
— kamtschaticum Fisch et  
Mey.  
— populifolium Pall.  
— sexangulare L.  
— Stahlii Solms.  
— stoloniferum S. T. Gml.  
— Telephium L.  
Sempervivum acuminatum Jacq.  
— affine Lamotte.  
— albidum Schnittsp. et C. B.  
Lehm.

- annum C. Sm.  
— arachnoideum L. var :  
Fouconetti.  
— — — : Hausmannii.  
— arvense Lecocq. et Lam.  
— assimile Schott.  
— atropurpureum Hort.  
— barbatum C. Sm.  
— blandum Schott. var :  
rubicundum.  
— Boissieri Hort.  
— Braunii Funck.  
— Ferrieri Hort.  
— fimbriatum Schnittsp. et  
C. B. Lehm.  
— — — — var : roseum.  
— Funckii F. Braun.  
— — — — var : dolomiticum.  
— glaucum Tenore var :  
Comollii.  
— — — — Schlehanii.  
— globiferum L.  
— Haworthii Hort.  
— hirtum L.  
— Pallasi Hort.  
— parviflorum C. B. Lehm et  
Schnittsp.  
— patens Griseb. et Schenk.  
— — — — var. Heuffelii.  
— Pittonii Schott.  
— Pomelli Lamotte.  
— — — var : Verloti.  
— pyrenaicum Lamotte.  
— rupreste Rouz. et Camus.  
— Schnittspani Lagg.  
— spinulosum Lagg.  
— tectorum L.  
— — — var : bicolor.  
— — — — Mettenianum.  
— — — — Regenae-Amalia.  
— — — — Requieni.  
— violascens Hort.  
— Wulfeni Hoppe.  
— de Zermat Hort.  
Senecio Cineraria D.C.  
Sicyos angulata L.
- Sidalcea malvaeflora A. Gray.  
Silene alpestris Jacq.  
— gallica L. var : quinque-  
vulnera.  
— gigantea L.  
— Schafta Gmel.  
— viridiflora L.  
Silphium albiflorum A. Gray.  
— laciniatum L.  
— perfoliatum L.  
Silybum Marianum Gaerthm.  
Sisymbrium Alliaria Scop.  
— officinale Scop.  
Sium latifolium L.  
Solanum capsicastrum Link.  
— Dulcamara L.  
— nigrum L.  
Solidago rugosa Mill.  
— Virgaurea L.  
Sorbaria sorbifolia A. Br.  
Sorbus Aria Crantz.  
— Aucuparia L.  
— intermedia Pers.  
Sorbus vulgare Pers.  
Spartium junceum L.  
Spergula arvensis L.  
Spiraea angustifolia Otto. et  
Dietz.  
— Aruncus L.  
— Douglasii Hook.  
— Filipendula L.  
— Ulmaria L.  
Stachys Betonica Benth.  
— lanata Jacq.  
Satchytarpheta indica Vahl.  
Staphylea colchica Stev.  
Statice fruticans Webb.  
— Gmelini Willd.  
Streptocarpus Blythini Hort.  
— Gardenii Hook.  
— grandis × Hort.  
— Haygarthii N.E.Br.  
— Veitchii × Hort.  
Symphoricarpos racemosus Mich.  
Syringa vulgaris L.  
Tacca macrantha Limpr.

- Tagetes patula* L.  
— — — var: *Légion d'Honneur.*  
— *signata* Bartl.  
— — — var: *pumila.*  
*Tanacetum vulgare* L.  
*Taraxacum officinale* Wigg.  
*Taxus baccata* L.  
— — — var: *Dovastonii.*  
*Tellima grandiflora* R. Br.  
*Tetranema mexicanum* Benth.  
*Teucrium Chamaedrys* L.  
*Thalia dealbata* Fras.  
*Thalictrum aquilegifolium* L.  
— *flavum* L.  
— *minus* L.  
*Thermopsis fabacea* D. C.  
*Thunbergia alata* Boj.  
*Thuya Lawsoniana* Part.  
— *occidentalis* L.  
*Thymus Serpyllum* L.  
*Tilia tomentosa* Moench.  
*Tinantia fugax* Scheidw.  
*Torenia Fournieri* Linden.  
*Tradescantia fluminensis* Vell.  
— *geniculata* Jacq.  
— *virginiana* L.  
*Trichosporum splendidum* × Lem  
*Trifolium incarnatum* L.  
— *pratense* L.  
*Trigonella Foenum-graecum* L.  
*Triticum vulgare* Vill.  
*Trollius asiaticus* L.  
— *europaeus* L.  
*Tropaeolum majus* L.  
*Tulipa Kaufmanniana* Regel.  
*Tunica Saxifraga* Scop.  
*Ulex europaeus* L.  
*Urtica dioica* L.  
— *pilulifera* L.  
*Utricularia caerulea* L.

- V***eratrum nigrum* L.  
*Verbascum nigrum* L.  
— *phoeniceum* L.  
— *thapsiforme* Schrad.  
— *Thapsus* L.  
*Verbena officinalis* L.  
— *venosa* Gill. et Hook.  
*Veronica Chamaedrys* L.  
— *fruticulosa* L.  
— *gentianoides* Vahl.  
— *longifolia* L.  
— *speciosa* R. Cunn.  
— *Teucrium* L.  
*Viburnum Lantana* L.  
— *Lentago* L.  
— *Opulus* L.  
— *rhytidophyllum* Hemsl.  
*Vicia ervilia* Willd.  
— *Faba* L.  
— *peregrina* L.  
— *sativa* L.  
— *unijuga* A. Br.  
*Vinca minor* L.  
*Vincetoxicum officinale* Moench.  
*Viola cornuta* L.  
— *odorata* L.  
— *tricolor* L.  
— — — var: *grandiflora.*  
*Vitis vinifera* L.

**Xanthium spinosum** L.

- Z***aluzianskya villosa*  
F. W. Schmidt.  
*Ze Maiis* L.  
— — — var: *alba.*  
*Zinnia elegans* Lacq.  
— *Haageana* Regel.  
— *pauciflora* L.  
— *verticillata* Andr.

*Le Directeur du Jardin.*  
F. A. F. C. WENT.

*Le Jardinier-Chef.*  
D. J. ROMEYN.

