



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433663>

VWM 1326

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ D'UTRECHT EN

1937



1937

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4160 2685

CATALOGUE DES GRAINES

HEPATICAÆ.

Conocephalum conicum (L)
 Necker.
 — *supradecompositum* (Lindb.)
 St.
Dumortiera irrigua (Wils M.S.)
 Nees.
Fegatella conica Raddi.
Fossombronia Wondraczeki
 (Corda) Dum.
Jungermannia spec.
Lunularia cruciata (L) Dum.
 — *vulgaris* Mich.
Marchantia geniculata.
 — *paleacea* Bertol.
 — *polymorpha* L.
Pellia endiviaefolia Dum.
 — *epiphylla* (L) Corda.
Plagiochasma appendiculatum L
 et L.
 — *elongatum* L. et G.
 — *rupestre* (Forst) St.
 — *verisimile.*
Preissia commutata (Ldbg) Nees.
Riccia fluitans L.

FILICES.

Acrostichum aureum L.
Adiantum aureum L.
Adiantum Bausei Moore.
 — *cuneatum* Langsd. et Fisch.
 — *diaphanum* Bl.
 — *gracillimum* Moore.
 — *grandiceps* Hort.
 — *hispidulum* Sw.
 — *macrophyllum* Sw.
 — *microphyllum* Roxb.
 — *Pacotti* Hort.
 — *reniforme* L.
 — *tenerum* Sw.
 — *tinctum* Moore.
Alsophila australis R.Br.
Aneimia collina Raddi.

— *densa* Link.
 — *phyllitidis* (L) Sw.
Asplenium bulbiferum Forst.
 — *nidus* L.
Athyrium umbrosum (Ait) Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
 — — — var: *crispum.*
 — *fraxineum* Willd.
 — *gibbum* (Lab) Mett.
Cibotium Schiedei Schlecht et
 Cham.
Cyrtomium falcatum (L fil) Pr.
 — — — — var: *Rochefordii.*
Davallia solida (Forst) Sw.
 — — — var: *Lindleyi* Hk.
Diplazium maximum (D) C. Chr.
 — *Petersenii* (Kze) Christ.
Doodia aspera R. Br.
 — *blechnoides* A. Cunn.
 — *caudata* (Cav.) R. Br.
Drynaria quercifolia (L) J. Sm.
Dryopteris parasitica (L) O. Ktze
 — *setigera* (Bl) O. Ktze.
Elaphoglossum crinitum (L)
 Christ.
Hypolepis tenuifolia (Forst)
 Bernh.
Leptochilus diversifolius (Bl).
 C Christ.
Microlepia hirta (Klf) Pr.
 — *platyphylla* (Don) J. Sm.
Nephrolepis cordifolia (L) Pr.
 — *exaltata* (L) Schott.
 — — — — var: *Piersoni* Hort.
 — — — — *Rooseveld* Hort.
 — — — — var: *Whitmani.*
 Hort.
Pellaea hastata (Thbg) Prantl.
 — *rotundifolia* (Forst) H.K.

- Phanerophlebia juglandifolia.
J. Sm.
- Phyllitis scolopendrium (L)
Nwm.
- Pityrogramma calomelanos (L)
Link.
- chrysophylla (Sw) Link.
- - - - var: Laucheana.
- Platynerium bifurcatum (Cav) C.
Chr.
- - - - var: maius.
- grande (A Cunn) J. Sm.
- stemaria (Beauv.) Desv.
- Willinckii Moore.
- Polypodium aureum L.
- - - var: glaucum.
- - - - Mayi.
- iridifolium (Christ) Diels.
- leiorhizum Wall.
- nigrescens Bl.
- punctatum (L) Sw.
- - - - var: irioides Poir.
- Reinwardtii (Bl) Pr.
- Pteris biaurita L.
- cretica L.
- - - var: albo-marginata.
- - - var: Gauthieri.
- flabellata Thbg.
- longifolia L.
- multifida Poir.
- Parkeri Hort.
- serulata L.
- tripartita Sw.
- umbrosa R. Br.
- Stenochlaena palustris (Burm) ~~X~~
Bedd.

LYCOPODIACEAE

- Psilotum triquetrum Sw.

RHIZOCARPEAE.

- Salvinia auriculata Aublet.
- natans Hoffm.

SELAGINELLACEAE.

- Selaginella amoena Hort.
- apus Spring.
- caecea Hort.

- - var: arborea.
- congesta Hort.
- denticulata Link.
- Emmeliana H. v. Geert.
- Galeottei Spring.
- heteranta Hieron.
- Kraussiana A. Br.
- Martensii Spring.
- robusta Hort.
- uncinata Desv.
- viticulosa Klotzsch.

PHANEROGAMAE.

- Acacia notabilis F Muell.
- visneoides Colla.
- Acanthostachys strobilacea Link.
- Acanthus longifolius Poir.
- Achillea Millefolium L.
- Ptarmica L.
- Achimenes grandiflora D.C.
- hirsuta D.C.
- Aconitum ferox Wall.
- Lycoctonum L.
- Napellus L.
- Aechmea Luddemania Brongn
- Ageratum conyzoides L.
- Aglaonema marantifolium Blume.
- Agrimonia Eupatoria L.
- Agropyron villosum Link.
- Åjuga reptans L.
- Albizzia lophanta Benth.
- Alchemilla vulgaris L.
- Alisma Plantago L.
- Allium Cepa L.
- - - - hymenorrhizum Ledeb.
- Porrum L.
- sativum L.
- Schoenoprasum L.
- Scorodoprasum L.
- Alnus glutinosa Medic.
- Althaea officinalis L.
- rosea Cav.
- Alyssum argenteum Vitm.
- calycinum L.
- maritimum Lam.
- saxatile L.
- Alonsoa Warsecewiczii Regel.
- Amaranthus caudatus L.
- paniculatus L.
- - - var: speciosus.

- Ammi majus* L. ✕
Ammophila arundinacea Host. ✕
Amsonia Tabernaemontana Walt. ✕
Anacampteros filamentosa Sims.
— *Telephiastrum* D. C.
✕ *Anagallis arvensis* L.
Anchusa italica Retz.
Anemone japonica Sieb et Zucc.
✕ *Anthemis arvensis* L.
✕ — *tinctoria* L.
Anthericum Liliago L.
Anthurium scandens Engl.
Anthyllis Vulneraria L.
✕ *Antirrhinum majus* L.
✕ — *Orontium* L.
✕ *Apium graveolens* L.
✕ *Aquilegia vulgaris* L.
Arabis muralis Bertol.
Aralia racemosa L.
Arctium majus Bernh.
✕ *Argemone mexicana* L.
Aristolochia elegans Mast.
— *Kaempferi* Willd.
— *Pistolochia* L.
Armeria elongata Hoffm.
— *latifolia* Willd.
— *maritima* Willd.
Arnica montana L.
Aronia arbutifolia Elliott. ✕
Artemisia Absinthium L.
— *vulgaris* L.
Arum italicum Mill.
Asarum europaeum L. ✕
Asclepias curassavica L. ✕
— *syriaca* L. ✕
Asparagus Sprengeri Regel. ✕
Asperula tinctoria L. ✕
Asphodeline lutea Reichb. ✕
Aster acris L. ✕
— *alpinus* L.
— *Novae-Angliae* L.
— *Novi-Belgii* L.
✕ *Astragalus baeticus* L.
— *falcatus* Lam.
Astrantia gracilis Bartl. ✕
— *major* L.
✕ *Atriplex hortensis* L.
Aubrietia deltoidea D. C.
Aucuba japonica Thunb. ✕
Avena barbata Brot. ✕
— *pubescens* Huds. ✕
— *sativa* L. ✕
— *sterilis* L. ✕
Baptisia australis R. Br.
Begonia gracilis H. B. et K. var:
— *luminosa* Hort.
— *Evansiana* Andr.
— *Feastii* Hort.
— *heracleifolia* Cham et Schlecht.
— *phyllomaniaca* Mart.
— *semperflorens* Link et Otto. var: Radio.
— *subvillosa* Klotzsch.
Berberis aggregata Schneid.
— *aristata* D. C.
— *rubrostilla* X Chittenden.
— — — — var: Autumn. Beauty".
— *sinensis* Desf.
— *vulgaris* L.
— — — — var: atropurpurea.
— — — — var: Thunbergii.
— *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
Bertelonina marmorata Naud.
var: *aenea*.
— *Wentii* X Hort.
✕ *Beta vulgaris* L.
Betula alba L.
Biophytum dendroides D.C.
— *sensitivum* D. C.
✕ *Blumenbachia Hieronymi* Urb.
✕ *Borago officinalis* L.
✕ *Brassica alba* Bois.
— *oleracea* L.
✕ *Briza maxima* L.
Bromus erectus Huds.
— *secalinus* L. ✕
Browallia speciosa Hook.
Bryophyllum calycinum Salisb.
— *crenatum* Baker.
— *Daigremontanum* Berger.
— *proliferum* Boure.
— *tubiflorum* Haw.
✕ *Bulbine annua* Willd.
Bunias orientalis L.
Burbidgea Schizocheila X Hort.
✕ *Calandrinia compressa* Schrad.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ✕ <i>Calendula officinalis</i> L. | ✕ * <i>alpinus</i> L. |
| ✕ <i>Callicarpa Giraldiviana</i> Hesse. | ✕ - <i>Cheiri</i> L. |
| ✕ <i>Callistephus hortensis</i> Cass. | <i>Chelidonium Majus</i> L. |
| <i>Caltha palustris</i> L. | - - - var: <i>laciniatum</i> Mill. |
| <i>Calvoa orientalis</i> Hook. | ✕ <i>Chenopodium ambrosoides</i> L. |
| ✕ <i>Camelina sativa</i> Crantz. | ✕ - <i>capitatum</i> Aschers. |
| <i>Campanula alliariaefolia</i> Willd. | - <i>Bonus-Henricus</i> L. |
| - <i>carpatica</i> Jacq. | - <i>Quinoa</i> Willd. |
| - <i>gargantica</i> Tenore. | ✕ <i>Chionodoxa Luciliae</i> Boiss. |
| - <i>latifolia</i> D.C. | <i>Chirita hamosa</i> R. Br. |
| - <i>persicifolia</i> L. | <i>Chlorophytum arnamense</i> Hort. |
| - <i>rapunculoides</i> L. | - <i>Sternbergianum</i> Steud. |
| - <i>rotundifolia</i> L. | ✕ <i>Chrysanthemum coccineum</i> |
| - <i>Trachelium</i> L. | Willd. |
| <i>Canavallia ensiformis</i> D.C. | ✕ - <i>coronarum</i> L. |
| ✕ <i>Cannabis sativa</i> L. | - <i>corymbosum</i> L. |
| <i>Canistrum roseum</i> Morr. | - <i>macrophyllum</i> Waldst et Kit. |
| ✕ <i>Capsella Bursa pastoris</i> Medic. | - <i>praealtum</i> Vent. |
| ✕ <i>Capsicum annuum</i> L. | <i>Cimicifuga cordifolia</i> Pursh. |
| <i>Caragana arborescens</i> Lam. | <i>Circaea lutetiana</i> L. |
| <i>Carex scaposa</i> Hort. | <i>Cistus albidus</i> L. |
| <i>Carica Papaya</i> L. | ✕ <i>Clarkia elegans</i> Dougl. |
| <i>Carlina acaulis</i> L. | ✕ <i>Clematis integrifolia</i> L. |
| - <i>Petriei</i> T. Kierk. | ✕ - <i>recta</i> L. |
| ✕ <i>Carum Carvi</i> L. | - <i>Vitalba</i> L. |
| ✕ <i>Carmichaelia Petroselinum</i> Benth | <i>Clerodendrop fallax</i> Lindl. |
| et Hook. | <i>Clivia nobilis</i> Lindl. |
| <i>Cassinia fulvida</i> Hook. | <i>Cneorum tricoccon</i> L. |
| <i>Celsia Arcturus</i> Jacq. | ✕ <i>Cnicus oleraceus</i> L. |
| <i>Celtis occidentalis</i> L. | ✕ <i>Cochlearia acaulis</i> Desf. |
| ✕ <i>Centaurea Cyanus</i> L. | ✕ <i>Cochliostema Jacobianum</i> C. |
| - <i>involucrata</i> Desf. | Koch et Linden. |
| - <i>Jacea</i> L. | <i>Coffea arabica</i> L. |
| - <i>macrocephala</i> Puschk. | ✕ <i>Coix Lacryma-Jobi</i> L. |
| - <i>melitensis</i> L. | <i>Colchicum autumnale</i> L. |
| - <i>montana</i> L. | ✕ <i>Collinsia bicolor</i> Benth. |
| - - - var: <i>alba</i> . | <i>Collomia coccinea</i> Leh. |
| <i>Centranthus ruber</i> D.C. | <i>Colutea arborescens</i> L. |
| <i>Cephalaria alpina</i> Schrad. | ✕ <i>Convolvulus tricolor</i> L. |
| <i>Cerastium Biebersteinii</i> D. C. | ✕ <i>Coreopsis bicolor</i> Bosse. |
| - <i>tomentosum</i> L. | ✕ <i>Coriandrum sativum</i> L. |
| ✕ <i>Cerintho major</i> L. | ✕ <i>Coriaria myrtifolia</i> L. |
| ✕ - <i>minor</i> L. | <i>Cornus alba</i> L. |
| <i>Ceropegia Barkley</i> Hook. | ✕ <i>Corydalis bulbosa</i> D.C. |
| - <i>debilis</i> N.C. Br. | ✕ <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. |
| - <i>Woodii</i> Schlecht. | <i>Cotoneaster bullata</i> Bois. |
| <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> | - <i>Dielsiana</i> Pritz. |
| Parl. | ✕ <i>divaricata</i> Rehd. et Wils. |
| <i>Chamaeranthemum Beyrichii</i> | ✕ <i>Franchetii</i> Bois. |
| Nees. | ✕ - <i>horizontalis</i> Decne. |
| ✕ <i>Cheiranthus Allionii</i> × Hort. | - <i>humifusa</i> Duthie. |

- multiflora Bunge.
— rotundifolia Wall.
— Simonsii Hort.
Cotyledon agavoides Baker.
— glauca Baker.
— pulchella × Hort.
— turgida Hort.
Crataegus Lavalleyi Hérincq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Medic.
✕ Crepis rubra L.
Crocus speciosus Bieb.
— vernus All.
Cryptomeria japonica D. Don.
✕ Cucumis Melo L.
— sativus L.
✕ Cucurbita Pepo L.
Cupressus arizonica Green.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cyperus alternifolius L.
Cyphomandra betacea SCendt.
Cytisus praecox Bean.
— purpureus Scop.
— scoparius Link.
— versicolor × Brig.

Daboëcia polifolia D Donn.
— — — — var: albâ.
Dahlia variabilis Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Daphne acutiloba Rehder.
— Laureola, L.
— Mezereum L.
✕ Datura inermis Jacq.
— Stramonium L.
— — — — var: tatula.
Daucus Carota L.
Decaisnea Fargesii Franch.
✕ Delphinium Ajacis L.
— cashmerianum Royle.
✕ — Consolida L.
— elatum L.
— hybridum Steph.
Dianella nemorosa Lam.
Dianthus alpinus L.
✕ — barbatus L.
— deltoides L.
— plumarius L.
— superbus L.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.

✕ — purpurea L.
✕ Dimorphoteca aurantiaca D. C.
— pluvialis Moench.
Dioscorea sativa L.
Dipsacus sylvestris Mill.
Dodecatheon Meadia L.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia Contrajerva L.
Draba pyrenaica L.
✕ Dracocephalum Moldavica L.
Drosera capensis L.
— spathulata Labill.
✕ Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinops Ritro L.
Elaeagnus umbellata Thunb.
Elatostema sesquifolium Hassk.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
— roseum Schreb.
Eranthis hyemalis Salisb.
Erica multiflora L.
Erigeron glabellus Nutt.
✕ Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Ait.
✕ Eryngium giganteum Bieb.
— planum L.
— rigidum Lam.
✕ Erysimum cheiranthoides L.
— Perofskianum Fisch
et Mey.
✕ — repandum L.
Erythrina Crista-galli L.
✕ Erythroxyllum californica Cham.
✕ Eschscholzia californica Cham.
Eugenia costaricensis Berg.
— uniflora Berg.
Eupatorium ianthinum Hemsl.
— peiolare Mocc. et Sesse.
— purpureum L.
✕ Euphorbia aphylla Brouss.
— helioscopia L.
— palustris L.
Evonymus europaeus L.
— fimbriatus Wall.
— latifolius Mill.
— nanus Bieb.

✕ Fagopyrum esculentum Moench.
✕ — tataricum Gaertn.
Festuca ovina L.
Ficus diversifolia Bl.

- Foeniculum vulgare Mill.
— — — var: dulce.
Francoa appendiculata Cav.
Fraxinus excelsior L.
Frittilaria Imperialis L.
— Meleagris L.
X Gaillardia amblyodon J. Gay.
— lanceolata Michx.
Galega bicolor Boiss. et Hausk.
— officinalis L.
Galium Aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Gasteria disticha Haw.
Gaultheria Shallon Pursh.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana Cruciata L.
— depressa D. Don.
— Fetisowi Regel et Winkler.
— frigida Haenke.
— lutea L.
— pannonica Scop.
— phlogifolia Scholt et
Kotschij.
— Przewalskii Maxim.
— scabra Bunge.
— tibetica King.
— Walujewi Reg et Schmalb.
Geranium albiflorum Ledeb.
— pratense L.
— sanguineum L.
— sylvaticum L.
Geum rivale L.
— urbanum L.
Gillenia trifoliata Moench.
Gladiolus gandavensis X
v. Houtte.
Gloriosa Rotschildiana O'Brien.
Glycine Soja Sieb et Zucc.
Gossypium barbadense L.
X Gypsophila elegans Bieb.
— paniculata L.

Hedera Helix L.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Hedysarum multijugum Maxim.
Helenium autumnale L.
Helianthemum variabile Spach.
X Helianthus annuus L.
— rigidus Desf.
Heliopsis scabra Dun.

X Helipterum roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Hesperis matronalis L.
Heuchera sanguinea Engelm.
X Hibiscus gossypinus Thunb.
Hieracium aurantiacum L.
Hippophaë rhamnoides L.
X Hordeum distichon L.
X — maritimum With.
X — vulgare L.
Hyacinthus dubius Guss.
— romanus L.
Hydrolea spinosa L.
X Hyoscamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
— Degenii Bornm.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— Moserianum X André.
— olympicum L.
— patulum Thunb.
— perforatum L.
— prolificum L.
Hyssopus officinalis L.

X Iberis amara L.
— sempervirens L.
Ilex Aquifolium L.
— — — var: pyramidalis.
— laevigata A. Gray.
X Impatiens Balsamina L.
— parviflora D. C.
— scabrida D. C.
X Indigofera Gerardiana R. Grah.
Inula Helenium L.
X Ipomoea hederacea Jacq.
Iris graminea L.
— ochroleuca L.
— Pseudacorus L.
— sibirica L.

Jasione perennis Lam.
Juncus effusus L.
Jussieuia decurrens D. C.
— longifolia D. C.
Kalanchoë Kewensis Hort
Kniphofia praecox Baker.
Laburnum alpinum J. Presl.
— anagyroides Medic.
Lactuca Scariola L.
X — virosa L.

- Lamium album L.
Laportea moroides Wedd.
Lathyrus latifolius L.
— sativus L.
— vernus Bernh.
Lavandula vera D. C.
Lavatera trimestris L.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Liatris pycnostachya Michx.
Ligustrum ionandrum Dielz.
— Regelianum Kochne.
— ovalifolium Hassk.
— vulgare L.
— — — var: atrovirens.
— — — fructo luteo.
— — — var: italicum.
Linaria vulgaris Mill.
Lindmania penduliflora Stapf.
Linum perenne L.
Lippia ~~citriodora~~ ^{urashiana} H. B. et K.
Lithospermum officinale L.
Lobelia Erinus L.
— syphilitica L.
Lolium multiflorum Lam.
— temulentum L.
Lonicera chrysantha Turcz.
— Henryi Hort.
— iberica Bieb.
— involucreta Banks.
— Maacki Herd.
— Xylosteum L.
Lotus ornithopodioides L.
Lunaria annua L.
Lupinus albus L.
— angustifolius L.
— arboreus Sims.
— ~~hartwegii~~ ^{hartwegii} Lindl.
— luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Lindl.
Luzula albida D. C.
Lychnis alpina L.
— chalcedonica L.
— Flos-cuculi L.
— Flos-Jovis Desv.
— Githago Scop.
— Viscaria L.
- Lycopersicum esculentum Mill.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.
Madia sativa Molina.
Malcomia africana R. Br.
— maritima Ait.
Malope trifida Cay.
Malus floribunda Sieb.
— prunifolia Borkh.
— Sargenti Rehd.
— theifera Rehd.
Malva crispa L.
— sylvestris L.
Martynia fragrans Lindl.
Matricaria chamomilla L.
— inodora L.
Matthiola incana R. Br.
Maurandia erubescens A. Gray.
Melaleuca acuminata F. Muell.
Mentha viridis L.
Mercurialis annua L.
Mesembryanthemum Brownii L.
Bol.
— emarginatum L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia caerulea Moench.
Monarda didima L.
Morinda citrifolia L.
Muscari botryoides Mill.
Murraya exotica L.
Myosotis palustris Lam.
— sylvatica Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus Ugni Molina.
Nepeta Glechoma Benth.
— Mussini Spreng.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Nigella damascena L.
— sativa L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphae stellata Willd var:
caerulea.
Ochna multiflora D. C.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera biennis L.
— — — var: Lamarckiana.

- glauca Michx.
— missouriensis Sims.
X — Whitneyi A. Gray.
Olearia Haastii Hook f.
Omphalodes linifolia Moench.
X Onopordon Acanthium L.
Ononis spinosa L.
Orchis latifolia L.
— maculata L.
Origanum vulgare L.
Orobanche Hederae Duby.
Oryza sativa L.
— — — var: atropurpurea.
— — — — glutinosa.
— — — — nigra.
— — — — perennis.
Oxybaphus nyctagineus Sweet. X
Oxyria digyna Hill.
- Pachyphytum oviferum
J. A. Purpus.
Palisota brateosa C. B.
Panicum miliaceum L.
— plicatum L.
X Papaver Danebrog Hort.
— orientale L.
X — Rhoëas L.
X — somniferum L.
Parietaria officinalis L.
Pavonia spinifex Cav.
Pentstemon barbatus Roth.
Peperomia eburnea Linden.
— prostrata Hort.
— scandens Ruis et Pav.
Pernettya mucronata Gaudich.
Peucedanum graveolens Benth. et
Hook.
X Phacelia tanacetifolia Benth.
X — Whitlavia A. Gray.
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— vulgaris L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
X Phlox Drummondii Hook.
— paniculata L.
Phyllanthus grandifolius L.
Physalis Alkekengi L.
Physocarpus opusifolius Maxim. X
Physochlaina orientalis G. Don. X
Physostegia virginiana Benth. X
- Phytolacca decandra L.
Pieris japonica D. Don.
Pilea muscosa Lindl.
— Spruceana Wedd.
Piper peltatum L.
X Pisum sativum L.
Pitcairnia maidifolia Decne.
Plantago lanceolata L.
— major L.
— media L.
— Psyllium L.
Platycodon grandiflorum A.D.C.
Polemonium caeruleum L.
Polygonum lapathifolium L.
X — orientale L.
— Persicaria L.
X Polypogon monspeliensis Desf.
Poncirus trifoliata Raf.
Potentilla argentea L.
— argyrophylla Wall.
— fruticosa L.
— recta L.
— rupestris L.
Poterium officinale A. Gray.
— Sanguisorba L.
Primula Auricula L.
— cortusoides L.
— denticulata Sm.
— Florindae Bart.
— Kewensis X Hort.
— malacoides Franch.
— officinalis Jacq.
— — — var: Thomasinii.
— — — var: uralensis.
— Parryi A. Gray.
— pubescens Jacq.
— Silva-Taraucana Hort.
Prunella vulgaris L.
Prunus Cerasus L.
— pumila L.
Psidium Cattleianum Hort.
Psychotria emetica L.
Pyracantha angustifolia Schneid.
— coccinea M. Roem.
— crenulata Roem.
- ~~Tham. aurea~~
X Ranunculus Lingua L.
— repens L.
X Raphanus sativus L.
Remusatia vivipara Schott.
X Reseda alba L.

- X — lutea L.
- X — Luteola L.
- X — odorata L.
- Rhamnus cathartica L.
- Frangula L.
- Rheum compactum L.
- officinale Baill.
- Ribes L.
- undulatum L.
- Rhipsalis Swartziana Pfeiff.
- Rhodotypos kerrioides Sieb et Zucc.
- Rhoeo discolor Hance.
- Rhijnchosia phaseoloides D. S.
- Ribes oxyacanthoides L.
- rubrum L.
- sanguineum Pursh.
- Ricinus communis L.
- Rivina aurantiaca Warsz.
- humilis L.
- Robinia Pseud-acacia L.
- Rosa acicularis Lindl.
- agrestis Savi.
- alpina L.
- andegavensis Bast.
- baltica Roth.
- Beggeriana Schrenk.
- blanda Ait.
- canina L.
- Carolina L.
- Davidi Crép.
- ferruginea Vill.
- gallica L.
- glauca Vill.
- humilis Marsch.
- Luciae Franch et Rochebr.
- microphylla Roxb.
- mollis J. C. Presl.
- moschata Herrm.
- Moyesii Hemsl. et E. H. W.
- multiflora Thunb.
- nitida Willd.
- nutkana Presl.
- pomifera Herrm.
- rubiginosa L.
- rubrifolia Rupz.
- rugosa Thunb.
- Schrenkiana Crép.
- setosa Bess.
- stylosa Desv.
- villosa L.

- Webbiana Wall.
- xanthina Lindl.
- Rosmarinus officinalis L.
- Rottboelia spec.
- Roulinia Jacquini Decn.
- Rubus fruticosus L.
- leucodermis Dougl.
- Rudbeckia laciniata L.
- nitida Nutt.
- speciosa Wender.
- Ruellia Makoyana Hort.
- rosea Hemsl.
- Rumex Acetosa L.
- maximus Schreb.
- Patientia L.
- Ruta graveolens L.
- Sagittaria graminea Michx.
- montevidensis Cham. et Schl.
- sagittifolia L.
- X Salvia glutinosa L.
- X — Horminum L.
- officinalis L.
- splendens Ker-Gawl.
- Sambucus nigra L.
- racemosa L.
- Santolina Chamaecyparissus L.
- Saponaria officinalis L.
- Satureia hortensis L.
- montana L.
- Saxifraga Hostii Tausch.
- hypnoides L.
- peltata Torr.
- Scabiosa australis Wulf.
- ochroleuca L.
- Schismatoglottis Robelinii Linden
- Scilla festalis Salisb.
- hispanica Mill.
- sibirica Andr.
- — — var: alba.
- Scindapsus Cuscuaria Presl.
- Scopolia carniolica Jacq.
- Scorzonera hispanica L.
- Scrophularia nodosa L.
- X Secale cereale L.
- Sedum Aizoon L.
- album L.
- Ewersii Ledeb.
- kantschaticum Fisch et Mey.
- Stahlii Solms.

— stoloniferum S. T. Gml.
— — — — — var: spurium.
Semele androgyna Kunth.
Sempervivum albidum Schnittsp.
et C. B. Lem.
— arachnoideum L.
var: Lageri.
— (Aeonium) arboreum L.
— arvernense Lecocq et
Lamotte.
— assimile Schott.
— blandum Schott var:
rubicundum.
— Boisserie Hort.
— bryndes Hort.
— fimbriatum Schnittsp. et
C. B. Lehm.
— — — — — var: roseum.
— Funchkii F. Braun.
— glaucum Tenore.
— — — var: Comollii.
— — — — — Schlehaniai.
— globiferum L.
— (Aeonium) Haworthii
Hort.
— hispidilum Hort.
— Pallasi Hort.
— patens Griseb et Schenk.
var: Heuffelii.
— pyrenaicum Lamotte.
— rupestre Rouz. et Camus.
— ruthenicum Koch.
— tectorum L.
— — — var: bicolor.
— — — — — Reginae Amaliae.
— — — — — Requiени.
— (Aeonium) villosum Ait.
Sicoyos angulata L.
Sidalcea malvaeflora A. Gray.
Silene gallica L. var: quinque
vulnera.
— gigantea L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
Silphium perfoliatum L.
* Silybum Marianum Gaerthn.
Sisymbrium officinale Scop.
Sium latifolium L.
Skimmia japonica Thunb.
Solanum capsicastrum Link.
— Dulcamara L.

— nigrum L.
— villosum Moench.
Solidago Virgaurea L.
Sorbaria sorbifolia A. Br.
Sorbus Aria Crantz.
— Aucuparia L.
* Sorchum vulgare Pers.
* Spartium junceum L.
* Spergula arvensis L.
* Spinacia oleracea L.
Spiraea Aruncus L.
— Doulgasii Hook.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.
Stachys Betonica Benth.
— lanata Jacq.
— sylvatica L.
Statice fruticans Webb.
— Gmelini Willd.
Stranvaesia Davidiana Decn.
Strebloorrhiza speciosa Endl.
Streptocarpus Gardeni Hook.
— Haygarthii Hook.
— Rexii Lindl.
Symphoricarpos orbiculatus.
Moench.
— racemosus Mich.
Symphytum officinale L.
Syringa vulgaris L.

Tacca macrantha Limpr.
* Tagetes patula L.
* — signata Bartl.
Tanacetum argentum Willd.
— vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
Taxus baccata L.
Tellima grandiflora R. Br.
Tetranema mexicanum Benth.
Teucrium Chamaedrys L.
Thalictrum aquilegifolium L.
— dipterocarpum Franch.
— flavum L.
— minus L.
Thermopsis fabacea D. C.
Thuya occidentalis L.
Thymus Serpenllum L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginiana L.
Trichosporum speciosum Kuntze.
Trifolium pratense L.

✕ <i>Trigonella Foenum-graecum</i> L.	— <i>Chamaedrys</i> L.
<i>Triolena scorpioides</i> Naud.	— <i>fruticulosa</i> L.
<i>Tritonia crocata</i> Ker-Gawl.	— <i>longifolia</i> L.
<i>Trollius asiaticus</i> L.	— <i>speciosa</i> R. Cunn.
— <i>europaeus</i> L.	— <i>Teucrium</i> L.
✕ <i>Tropaelum majus</i> L.	— <i>Waldsteiniana</i> Schott.
<i>Tunica Saxifraga</i> Scop.	<i>Viburnum Lantana</i> L.
<i>Ulex europaeus</i> L.	— <i>Opulus</i> L.
<i>Urtica cannabina</i> L.	— — — var: <i>fructo lutea</i> .
— <i>dioica</i> L.	— <i>rhytidophyllum</i> Hemsl.
— <i>membranacea</i> Poir.	<i>Vicia Ervilia</i> Willd.
✕ — <i>pilulifera</i> L.	✕ — <i>Faba</i> L.
<i>Vaccineum uliginosum</i> L.	— <i>sativa</i> L.
<i>Valeriana officinalis</i> L.	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench.
— <i>Phu</i> L.	<i>Viola cornuta</i> L.
<i>Vanilla planifolia</i> .	— <i>odorata</i> L.
<i>Veratrum nigrum</i> L.	— <i>tricolor</i> L. var: <i>grandiflora</i> .
✕ <i>Verbascum nigrum</i> L.	<i>Vitis quadrangularis</i> Wall.
✕ — <i>phoeniceum</i> L.	— <i>vinifera</i> L.
✕ — <i>thapsiforme</i> Schrad.	✕ <i>Zea Mais</i> L.
✕ — <i>Thapsus</i> L.	— — — var: <i>alba</i> .
<i>Verbena officinalis</i> L.	✕ <i>Zinnia elegans</i> Lacq.
— <i>venosa</i> Gill. et Hook.	— <i>pauciflora</i> L.
<i>Veronica alpina</i> L.	✕ — <i>verticillata</i> ndr.

Le Directeur du Jardin,
V. J. KONINGSBERGER.

Le Jardinier-Chef,
D. J. ROMEYN.

UTRECHT, Décembre 1937.





