




Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433666>

Catalogue des Graines

Récoltées au jardin botanique de
l' Université d' Utrecht en 1953



1954

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4213 2294

CATALOGUE DES GRAINES

HEPATICAE

1. *Chamocarpon commutata* L.
2. *Conocephalum conicum* (L.) Dum.
3. *Dumortiera hirsuta* (Sw.) Reinw. Bl. et Nees.
4. *Lunularia cruciata* (L.) Dum.
5. *Marchantia geniculata* L.
6. *Pellia Fabbronia* Raddi.
7. *Plagiochasma rupestre* (Forst.) St.
8. " *verisimile* L.
9. *Preissia commutata* (Ldbg.) Nees.
10. " *quadrata* Nees.
11. *Riccia fluitans* L.

SELAGINELLACEAE

12. *Selaginella apus* Spring.
13. " *Brownii* Bak.
14. " *denticulata* Link.
15. " " " fol. var.
16. " *Emmeliana* H. van Geert.
17. " " " " var.: *aurea*.
18. " *haematodes* Spring.
19. " *heteranta* (Sw.) Hieron.
20. " *Kraussiana* A. Br.
21. " *Martensii* Spring.
22. " *Poulteri* Hort.
23. " *uncinata* Spring.
24. " *viticulosa* Klotzsch.

FILICES

25. *Adiantum Bausei* Moore.

26. *Adiantum cuneatum* Langsd. et Fisch.
27. " " " " " var.: *Lemkesii*.
28. " " " " " " *Matador*.
29. " *gracillimum* Moore.
30. " *grandiceps* Hort.
31. " *hispidulum* Sw.
32. " *macrophyllum* Sw.
33. " *Pacottii* Hort.
34. " *reniforme* L.
35. " *tinctum* Moore var.: *Wagneri*.
36. " *Veitchii* Hance.
37. *Alsophila australis* R. Br.
38. *Aneimia phyllitidis* (L.) Sw.
39. *Asplenium bulbiferum* Forst.
40. " *nidus* L.
41. " *trichomanes* L.
42. *Athyrium umbrosum* (Ait.) Pr.
43. *Azolla caroliniana* Willd.
44. *Blechnum brasiliense* Desv.
45. *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. var.: *cornuta*.
46. *Cibotium Schiedeii* Cham. et Schlecht.
47. *Cyrtomium falcatum* (L. fil.) Pr.
48. *Davallia bullata* Wall.
49. " *dissecta* J. Sm.
50. " *solida* (Forst.) Sw. var.: *Lindleyi*.
51. *Dennstaedtia tenera* (Pr.) Mett.
52. *Diplazium maximum* (Don.) C. Chr.
53. *Doodia caudata* (Cav.) R. Br.
54. " *maxima* J. Sm.
55. *Dryopteris hirtipes* (Bl.) O. Ktze.
56. " *parasitica* (L.) O. Ktze.
57. " *setigera* (Bl.) O. Ktze.
58. *Gymnogramma sulphurea* Desv.
59. *Leptochilus diversifolius* C. Chr.
60. " *ceylanicus* (Houtt.) C. Chr.
61. *Marsilea aegyptiaca* Willd.
62. *Nephrolepis cordifolia* (L.) Pr.

63. *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott.
64. " " " " var.: *Rooseveltii*.
65. " " " " " *Piersonii*.
66. *Pellaea flexuosa* (Klf.) Link.
67. *Phyllitis Scolopendrium* (L.) Newm.
68. *Pityrogramma calomelanos* (L.) Link.
69. " " " " var.: *Laucheana*.
70. *Platynerium bifurcatum* var. *alcicorne* Desv.
71. " *Hillii* Moore.
72. " *Lemoinii* Moore.
73. " *Willinckii* Moore.
74. *Polypodium aureum* L.
75. " " " var.: *Mayi*.
76. " *leiorhizum* Wall.
77. " *nigrescens* Bl.
78. " *punctatum* C. Chr.
79. " *Reinwardtii* (Bl.) Pr.
80. *Polystichum varium* (L.) Pr.
81. *Pteris arguta* Ait.
82. " *cretica* L. var.: *Gauthieri*.
83. " *dentata* Forsk.
84. " *longifolia* L.
85. " *multifida* Poir.
86. " *Parkeri* Hort.
87. " *serrulata* L.
88. " *tripartita* Sw. var.: *albo-marginata*.
89. " *umbrosa* R. Br.
90. *Salvinia auriculata* Aublet.
91. " *natans* (L.) All.
92. *Stenochlaena palustris* (Burm.) Bedd. var.: *scandens*.

PHANEROGAMAE

93. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
94. " *hybridum* Hort.
95. *Acacia armata* R. Br.
96. " *verticillata* Willd.

97. *Acanthus longifolius* Poir.
98. *Achillea filipendulina* Lam.
99. " *nobilis* L.
100. " *Ptarmica* L.
101. " *taygetea* Boiss. et Heldr.
102. *Aconitum ferox* Wall.
103. " *Napellus* L.
104. *Aechmea bracteata* Griseb.
105. *Aeginetia indica* L.
106. *Aethionema cappadocicum* Spreng.
107. *Ageratum conyzoides* L.
108. *Aglaonema marantifolium* Blume.
109. *Agrimonia Eupatoria* L.
110. *Aichryson annuum* C. Sm.
111. *Albizzia lophantha* Benth.
112. *Alchemilla vulgaris* L.
113. *Alisma Plantago-aquatica* L.
114. *Allium Rosenbachianum* Regel.
115. " *schoenoprasum* L.
116. *Alnus glutinosa* Medic.
117. " *serrulata* Willd.
118. *Alloplectus capitatus* Hook.
119. *Althaea ficifolia* Cav.
120. " *kurdica* Schlecht.
121. " *officinalis* L.
122. " *pallida* Wald. et Kit.
123. " *rosea* Cav.
124. *Alyssum maritimum* Lam.
125. " " " var.: *Benthami*.
126. " *saxatile* L.
127. *Amaranthus caudatus* L.
128. " *paniculatus* L.
129. " *sanguineus* Vell.
130. *Ammi majus* L.
131. " *Visnaga* Lam.
132. *Ammophila arundinacea* Host.
133. *Amorpha fruticosa* L.

134. *Amsonia Tabernaemontana* Walt.
135. *Anacampseros filamentosa* Sims.
136. *Aganallis arvensis* L.
137. *Anaphalis triplinervis* Sims.
138. *Andromeda Polifolia* L.
139. *Anchusa capensis* Thunb.
140. " *italica* Retz.
141. " *officinalis* L.
142. *Anethum graveolens* L.
143. *Anemone japonica* Sieb. et Zucc.
144. *Angelica archangelica* L.
145. *Anoda hastata* Cav.
146. " *lavateroides* Medic.
147. " *triangularis* DC.
148. *Antennaria dioica* L.
149. *Anthemis chia* L.
150. " *macedonica* Boiss. et Orph.
151. " *tinctoria* L.
152. *Anthericum Liliago* L.
153. *Antirrhinum majus* L.
154. *Aphelandra aurantiaca* Lindl. var.: *Roezlii*.
155. *Apium graveolens* L.
156. *Aporuellia napifera* (Zoll.) Brem.
157. *Aquilegia caerulea* James.
158. " *vulgaris* L.
159. *Arabis alpina* L.
160. *Aralia racemosa* L.
161. " *spinosa* L.
162. *Archangelica officinalis* Hoffman.
163. *Arctium majus* Bernh.
164. *Arctotis stoechadifolia* Berg.
165. *Ardisia crenata* L.
166. *Arenaria graminifolia* Arduin.
167. *Argemone mexicana* L.
168. *Aristea Eckloni* Baker.
169. *Aristolochia elegans* Mast.
170. " *Kaempferi* Willd.

171. *Aristolochia Pistolochia* Linn.
172. *Arnica longifolia* Eaton.
173. " *montana* L.
174. *Aronia arbutifolia* Elliott.
175. *Artemisia Absinthium* L.
176. " *dracunculoides* Pursh.
177. " *vulgaris* Linn.
178. *Arum italicum* Mill.
179. *Asclepias currassavica* L.
180. " *incarnata* L.
181. " *syriaca* L.
182. *Asparagus plumosus* Baker.
183. *Asperula arvensis* L.
184. *Asphodelus fistulosus* L.
185. *Aster alpinus* L.
186. " *Amellus* L.
187. *Asteromoea mongolica* Franch.
188. *Astrantia gracilis* Bartl.
189. " *major* L.
190. *Atriplex hortensis* L.
191. " " " var.: *rubra*.
192. *Atropa Belladonna* L.
193. *Atylosa barbata* Baker.
194. *Aubrietia deltoides* DC.
195. *Aucuba japonica* Thunb.
196. " " " fol. var.
197. *Baptisia australis* R. Br.
198. *Barbarea vulgaris* R. Br.
199. *Begonia gracilis* H.B. et K. var.: *luminosa*.
200. *Bellium bellidioides* L.
201. *Berberis Aquifolium* Pursh.
202. " *aristata* D.C.
203. " *Julianae* Schneid.
204. " × *rubrostilla* Chittenden.
205. " " " " var.: *Autumn Beauty*.
206. " *sinensis* Desf.
207. " *vulgaris* L.

208. *Berberis vulgaris* L. var.: *Thunbergii*.
209. „ *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
210. *Berteroa incana* DC.
211. *Bertolonia maculata* DC.
212. „ *pubescens* Hort.
213. *Beta vulgaris* L.
214. „ *vulgaris* var. *rubra* L.
215. *Betula alba* L.
216. *Biophytum sensitivum* DC.
217. *Biserrula Pelecinis* L.
218. *Blumenbachia Hieronymi* Urb.
219. „ *insignis* Schrad.
220. *Bocconia cordata* Willd.
221. *Borago officinalis* L.
222. *Brassica alba* Boiss.
223. „ *Rapa* L.
224. „ *nigra* Koch.
225. *Briza maxima* L.
226. *Browallia viscosa* H.B. et K.
227. *Brunfelsia pauciflora* Benth.
228. *Bryonia dioica* Jacq.
229. *Bryophyllum calycinum* Salisb.
230. „ *crenatum* Baker.
231. „ *Daigremontianum* A. Berger.
232. „ *tubiflorum* Harv.
233. *Buddleia Davidii* Franch.
234. *Bulbine annua* Willd.
235. *Bunias orientalis* L.
236. *Bupleurum rotundifolium* L.
237. *Calamintha Acinos* Man.
238. *Calendula officinalis* L.
239. *Callicarpa Giraldiviana* Hesse.
240. *Callistemon lanceolatus* D.C.
241. *Callistephus chinensis* Nees.
242. *Caltha palustris* L.
243. *Calvoa orientalis* Hook.
244. *Calystegia sepium* R. Br.

245. *Camassia esculenta* Lindl.
 246. *Camelina sativa* Crantz.
 247. *Campanula carpatica* Jacq.
 248. " *caespitosa* Scop.
 249. " *garganica* Tenore.
 250. " *glomerata* L.
 251. " *Medium* L.
 252. " " " var. *calycanthemata*.
 253. " *persicifolia* L.
 254. " *Portenschlagiana* Roem et Schult.
 255. " *rapunculoides* L.
 256. " *Rapunculus* L.
 257. " *Trachelium* L.
 258. *Campsis radicans* Seem.
 259. *Canna flaccida* Rosc.
 260. " *polymorpha* Lodd.
 261. *Cannabis sativa* L.
 262. *Capsella Bursa-pastoris* Medic.
 263. *Caragana arborescens* Lam.
 264. *Carduus nutans* L.
 265. *Carex scaposa* Hook.
 266. *Carmichaelia australis* R. Br.
 267. *Carpanthea pomeridiana* N. E. Brown.
 268. *Carpinus Betulus* L.
 269. *Carthamus tinctorius* L.
 270. *Carum Carvi* L.
 271. " *Petroselinum* Benth. et Hook.
 272. *Catananche caerulea* L.
 273. *Ceanothus americanus* L.
 274. *Celsia Arcturus* Jacq.
 275. *Centaurea Cyanus* L.
 276. " *montana* L.
 277. *Centranthus ruber* D.C.
 278. *Cerastium Biebersteinii* D.C.
 279. " *tomentosum* L.
 280. *Ceratostigma plumbaginoides* Bunge.
 281. *Cercis Siliquastrum* L.

282. *Cerinthe alpina* Ait.
 283. " *minor* L.
 284. *Ceropegia Barklyi* Hook. f.
 285. " *debilis* N.E. Br.
 286. " *Woodii* Schlecht.
 287. *Chaenomeles japonica* Lindl.
 288. " *Maulei* C. K. Schneider.
 289. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl. var.: *Triumphe de*
 290. *Chamaeranthemum Beyrichii*, Nees. [Boskoop.
 291. " *Gaudichaudii* Nees.
 292. *Cheiranthus* × *Allionii* Hort.
 293. " *Cheiri* L.
 294. *Chelidonium majus* L.
 295. " " " var. *laciniatum*.
 296. *Chenopodium Bonus-Henricus* L.
 297. " *Botrys* L.
 298. *Chlorophytum amaniense* Engl.
 299. *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
 300. " *coronarium* L.
 301. " *frutescens* L.
 302. " *maximum* Ramond.
 303. " *Parthenium* Bernh.
 304. " *segetum* L.
 305. *Cicuta virosa* L.
 306. *Cimicifuga cordifolia* Pursh.
 307. *Clarkia pulchella* Pursh.
 308. *Clematis integrifolia* L.
 309. " *recta* L.
 310. " *Vitalba* L.
 311. *Cleome graveolens* Rafin.
 312. " *spinosa* Jacq.
 313. *Clerodendron fallax* Lindl.
 314. " *trichotomum* Thunb.
 315. *Clidemia hirta* D. Don.
 316. *Coix Lacryma-Jobi* L.
 317. *Coleus hybridus* Hort.
 318. *Collinsia bicolor* Benth.

319. *Columnea glabra* Oerst. 282
 320. " *gloriosa* Sprag. 282
 321. " *microphylla* Klotzsch. et Hanst. 282
 322. *Colutea arborescens* L. 281
 323. *Commelina benghalensis* Forsk. 282
 324. *Conringia orientalis* Dum. 281
 325. *Convolvulus arvensis* L. 282
 326. *Coreopsis bicolor* Bosse. 281
 327. " *Drummondii* Torr. 281
 328. " *grandiflora* Nutt. 281
 329. " *tinctoria* Nutt. 281
 330. " *verticillata* L. 282
 331. *Cordyline terminalis* Kunth. 281
 332. *Coriandrum sativum* L. 281
 333. *Coriaria myrtifolia* L. 281
 334. *Cornus alba* L. 281
 335. " " " var. *flaviramea*. 281
 336. " *Mas* L. 281
 337. " *tartarica* Mill. 281
 338. *Corydalis lutea* DC. 281
 339. *Cosmos bipinnatus* Cav. 281
 340. " *bipinnatus* var. *Oranje*. 281
 341. *Costus igneus* N.E.Br. 281
 342. *Cotoneaster aldenhamensis* Hort. 281
 343. " *bullata* Bois. 281
 344. " *conspicua* Roy. 281
 345. " *Dammeri* C. Schneid. 281
 346. " *Dielsiana* Pritz. 281
 347. " *divaricata* Rehd. et Wilson. 281
 348. " *horizontalis* Decne. 281
 349. " *rotundifolia* Wall. 281
 350. " *salicifolia* Franch. 281
 351. *Cotyledon umbilicus* L. 281
 352. *Crassula ericoides* Haw. 281
 353. " *longistyla* L. 281
 354. " *lycopodioides* Lam. 281
 355. " *socialis* Schönl. 281

356. *Crassula tetragona* L.
 357. × *Crataegomespilus Dardari* Jouin.
 358. *Crataegus Carrierei* Vauv.
 359. " *coccinea* L.
 360. " *Durobrivensis* Sarg.
 361. " *Lavallei* Hérincq.
 362. " *oxyacantha* L.
 363. *Crepis Dioscoridis* L.
 364. *Cucumis Melo* L.
 365. *Cucurbita Pepo* L.
 366. *Cuphea ignea* A.DC.
 367. " *lanceolata* Ait.
 368. " *procumbens* Cav.
 369. *Cynoglossum officinale* L.
 370. *Cyperus alternifolius* L.
 371. " *Papyrus* L.
 372. *Cyphomandra betacea* Sendt.
 373. *Cytisus* × *praecox* Bean.
 374. " *purpureus* Scop.
 375. " *racemosus* Hort.
 376. " *scoparius* Link.
 377. " × *versicolor* Brig.
 378. *Daboëcia polifolia* D. Don.
 379. *Dahlia variabilis* Desf.
 380. *Dalechampia Roezliana* Muell.
 381. *Daphne Mezereum* L.
 382. *Datura chlorantha* Hook.
 383. " *meteloides* DC.
 384. " *sanguinea* Ruiz et Pav.
 385. " *Stramonium* L.
 386. " " " var.: *fastuosa*.
 387. " " " var.: *Tatula*.
 388. *Decaisnea Fargesii* Franch.
 389. *Delphinium cashmerianum* Royle.
 390. " *elatum* L.
 391. " *hybridum* Steph.
 392. *Dianthus alpinus* L.

393. *Dianthus barbatus* L.
 394. " *Caryophyllus* L.
 395. " *deltoides* L.
 396. " *plumarius* L.
 397. *Dictamnus albus* L.
 398. *Diervilla floribunda* Sieb. et Zucc.
 399. *Digitalis ambigua* Murr.
 400. " *ferruginea* L.
 401. " *lutea* L.
 402. " *purpurea* L.
 403. *Dipsacus fullonum* L.
 404. " *sylvestris* Mill.
 405. *Dipteracanthus speciosus* Presl.
 406. *Doronicum caucasicum* Bieb.
 407. *Dorotheanthus gramineus* Schwantes.
 408. *Dorstenia Contrajerva* L.
 409. *Dracocephalum Moldavica* L.
 410. " *Ruyschianum* L.
 411. *Drosera capensis* L.
 412. *Drymonia spectabilis* Mart.
 413. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
 414. *Echinocactus submammulosum* Lem.
 415. *Echinodorus grandiflorus* Ch. et Schl.
 416. *Echinopsis Eyriesii* Pfeiff et Otto.
 417. *Echinops Ritro* L.
 418. *Elatostema sesquifolium* Hassk.
 419. " *sessile* Forst.
 420. *Eleocharis palustris* R. Br.
 421. *Elodea canadensis* Mich.
 422. *Elymus arenarius* L.
 423. *Epidendrum O'Brieanum* Rolfe.
 424. *Epilobium angustifolium* L.
 425. " *Hectori* Haussk.
 426. " *hirsutum* L.
 427. " *roseum* Schreb.
 428. *Epipactis palustris* Crantz.
 429. *Eranthis hyemalis* Salisb.

430. *Eremurus Bungei* Baker.
 431. *Erigeron alpinus* Lam.
 432. " *macranthus* Nutt.
 433. *Erinus alpinus* L.
 434. *Erodium cicutarium* L'Hérit.
 435. *Eryngium caeruleum* Bilb.
 436. " *Oliverianum* Delar.
 437. " *pandanifolium* Cham. et Schl.
 438. " *planum* L.
 439. *Erythroxyllum Coca* Lam.
 440. *Eschscholzia californica* Cham.
 441. *Eugenia costaricensis* Berg.
 442. *Eupatorium cannabinum* L.
 443. " *ianthinum* Hemsl.
 444. " *petiolare* Hort.
 445. *Euphorbia aphylla* Brouss.
 446. " *globosa* Sims.
 447. " *Lathyris* L.
 448. " *virosa* Willd.
 449. *Evonymus europeus* L.
 450. " *latifolius* Scop.
 451. " *nanus* Bieb.
 452. " *sachalinensis* Maxim.
 453. *Fagopyrum esculentum* Moench.
 454. " *tataricum* Gaertn.
 455. *Faucaria tigrina* Schwantes.
 456. *Ficinia Poiretii* Kunth.
 457. *Foeniculum vulgare* Hill.
 458. *Fritillaria Meleagris* L.
 459. *Gaillardia aristata* Pursh.
 460. " *lanceolata* Hort.
 461. " *picta* Hort.
 462. *Galega officinalis* L.
 463. *Galeopsis pyrenaicum* Bartl.
 464. *Galium tenuissimum* Griseb.
 465. *Galtonia candicans* Decn.
 466. *Gasteria disticha* Haw.

467. *Gaultheria procumbens* L.
 468. " *Shallon* Pursh.
 469. *Genista sagittalis* L.
 470. " *tinctoria* L.
 471. *Gentiana asclepiadea* L.
 472. " *Cruciata* L.
 473. *Geranium macrorrhizum* L.
 474. " *nodosum* L.
 475. " *pratense* L.
 476. " *sanguineum* L.
 477. " *sylvaticum* L.
 478. *Geum bulgaricum* Hort.
 479. " *urbanum* L.
 480. *Gilia densiflora* Benth.
 481. " *tricolor* Benth.
 482. *Gladiolus gandavensis* Van Houtte.
 483. " *primulinus* Baker.
 484. *Gleditschia triacanthos* L.
 485. *Glottiphyllum depressum* N. E. Brown.
 486. " *difforme* N. E. Brown.
 487. " *fragrans* Schwantes.
 488. " *latum* N. E. Brown.
 489. " *Marlothii* Schwantes.
 490. *Glycine Soja* Sieb. et Zucc.
 491. *Gossypium barbadense* L.
 492. " *herbaceum* L.
 493. " " " var.: *hirsutum*.
 494. " " " var.: *religiosum*.
 495. " *Wightianum* Tod.
 496. *Gypsophila elegans* Bieb.
 497. " *paniculata* L.
 498. " *muralis* L.
 499. *Haemanthus albidiflos* Jacq.
 500. *Halesia Carolineana* L.
 501. *Hebenstretia comosa* Hochst.
 502. " *dentata* L.
 503. *Hedera Helix* L.

504. *Hedychium Gardnerianum* Griff.
 505. " *Horsfieldii* R. Br.
 506. *Hedypnois globulifera* Lam.
 507. *Helenium autumnale* L.
 508. *Helianthemum chamaecistus* Mill.
 509. " *guttatum* Mill.
 510. " *roseum* Mill.
 511. " *variabile* Spach.
 512. " *vulgare* Gaertn.
 513. *Helianthus annuus* L.
 514. *Heliopsis scabra* Dun.
 515. *Helipterium roseum* Benth.
 516. *Helxine Soleirolii* Reg.
 517. *Heracleum Sphondylium* L.
 518. *Hereroa Nelii* Schwantes.
 519. *Hesperis matronalis* L.
 520. *Heuchera sanguinea* Engelm.
 521. *Heurnia aspera* N. E. Br.
 522. *Hibiscus gossypinus* Thunb.
 523. " *Trionum* L.
 524. *Hieracium aurantiacum* L.
 525. " *lanatum* Waldst. et Kit.
 526. *Humulus Lupulus* L.
 527. *Hyacinthus amethystinus* L.
 528. *Hydrolea spinosa* L.
 529. *Hyoscyamus albus* L.
 530. " *aureus* L.
 531. " *niger* L.
 532. " " " var.: *agrestis*.
 533. *Hypericum Androsaemum* L.
 534. " *calycinum* L.
 535. " *Kalmianum* L.
 536. " *Moserianum* André.
 537. " *olympicum* L.
 538. *Hyssopus officinalis* L.
 539. *Iberis amara* L.
 540. " *sempervirens* L.

541. *Iberis umbellata* L.
 542. *Ilex Aquifolium* L.
 543. " " " var. *pyramidalis*.
 544. " *laevigata* A. Gray.
 545. *Impatiens parviflora* DC.
 546. *Incarvillea Delavayi* Bur. et Franch.
 547. " *grandiflora* Bur et Franch.
 548. *Indigofera Gerardiana* R. Grah.
 549. *Inula Helenium* L.
 550. " *Royleana* DC.
 551. *Ipomoea purpurea* Roth.
 552. *Iris graminea* L.
 553. " *ochroleuca* L.
 554. " *orientalis* Mill.
 555. " *Pseudacorus* L.
 556. " *sibirica* L.
 557. *Isatis tinctoria* L.
 558. *Iva xanthifolia* Nutt.
 559. *Jussieua longifolia* DC.
 560. " *suffruticosa* L.
 561. *Kalanchoë Blossfeldiana* Dr. v. Poellnitz.
 562. " \times *kewensis* Hort.
 563. *Kernera saxatilis* Reichb.
 564. *Klugia Notoniana* A.DC.
 565. *Kochia scoparia* Schrad.
 566. " \times *trichophylla* Hort.
 567. *Laburnum alpinum* J. Presl.
 568. " *anagyroides* Medic.
 569. *Lactuca perennis* L.
 570. " *virosa* L.
 571. *Lagenaria vulgaris* Ser.
 572. *Lapeyrousia cruenta* Benth.
 573. *Lathyrus latifolius* L.
 574. " *odoratus* L.
 575. *Lavandula vera* DC.
 576. *Lavatera arborea* L.
 577. " *trimestris* L.

578. *Layia elegans* Torr. et Gray.
 579. *Leonurus Cardiaca* L.
 580. " *macranthus* Maxim.
 581. *Leontopodium alpinum* Cass.
 582. *Lepidium sativum* L.
 583. *Leucojum aestivum* L.
 584. *Levisticum officinale* Koch.
 585. *Liatris spicata* Willd.
 586. *Ligularia farfugium* Lindl.
 587. *Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc.
 588. " *ovalifolium* Hassk.
 589. " *vulgare* L.
 590. " " L. var.: *atrovirens*.
 591. " " " " *fructo-lutea*.
 592. *Lilium Henryi* Baker.
 593. " *Martagon* L.
 594. *Limnocharis emarginata* Humb. et Bonpl.
 595. *Linaria alpina* D.C.
 596. " *vulgaris* Mill.
 597. *Lindmania penduliflora* Stapf.
 598. *Linum africanum* L.
 599. " *flavum* L.
 600. " *perenne* L.
 601. " *usitatissimum* L.
 602. *Lobelia Erinus* L.
 603. " *syphilitica* L.
 604. *Lonicera chrysantha* Turcz.
 605. " *iberica* Bieb.
 606. *Lophanthus scrophulariaefolius* Benth.
 607. *Ludwigia palustris* Ell.
 608. *Lupinus affinis* Agardh.
 609. " *angustifolius* L.
 610. " *hirsutus* L.
 611. " *perennis* L.
 612. " *polyphyllus* Lindl.
 613. *Luzula albida* DC.
 614. *Lychnis alpina* L.

615. *Lychnis chalconica* L.
 616. " *Coeli-rosa* Desr.
 617. " *Githago* Scop.
 618. " " " var.: *bicolor*.
 619. " " " " *Milas*.
 620. " *Flos-Jovis* Desv.
 621. " *Viscaria* L.
 622. *Lycopersicum esculentum* (Mill.) Hay.
 623. *Lysichitum camtschatcense* Schott.
 624. *Lysimachia vulgaris* L.
 625. *Lythrum Salicaria* L.
 626. *Magnolia soulangeana* Soul.
 627. *Malcolmia maritima* Ait.
 628. *Malope trifida* Cav.
 629. *Malus floribunda* Sieb. var.: *atropurpurea*.
 630. " *sargenti* Ehr.
 631. " *Scheideckeri* Zabel.
 632. *Malva crispa* L.
 633. " *moschata* L.
 634. " " " var.: *alba*.
 635. " *sylvestris* L.
 636. " *verticillata* L.
 637. *Marrubium candidissimum* L.
 638. " *vulgare* L.
 639. *Martynia fragrans* Lindl.
 640. *Matthiola incana* R. Br.
 641. *Matricaria africana* Berg.
 642. " *Chamomilla* L.
 643. " *eximia* Desf.
 644. " *inodora* L.
 645. *Maurandia erubescens* A. Gray.
 646. " *scandens* Gray.
 647. *Melandrium album* Garcke.
 648. " *diurnum* Fries.
 649. *Melilotus indica* All.
 650. *Mentzelia Lindleyi* Torr. et Gray.
 651. *Mercurialis annua* L.

652. *Mesembryanthemum cordifolium* L.
 653. " *criniflorum* L.
 654. " *hybridum* Haw.
 655. " *lunatum* Willd.
 656. " *molle* Ait.
 657. " *roseum* Willd.
 658. " *turbinatum* Jacq.
 659. *Mespilus germanica* L.
 660. *Mimosa pudica* L.
 661. *Mimulus luteus* L.
 662. *Mirabilis Jalapa* L.
 663. " *longiflora* L.
 664. " *Wrightiana* A. Gray.
 665. *Mitella pentandra* Hook.
 666. *Momordica Charantia* L.
 667. *Monarda didyma* L.
 668. " *punctata* L.
 669. *Morinda citrifolia* L.
 670. *Muehlenbeckia platyclados* Meissn.
 671. *Muscari armeniacum* Bak.
 672. " *botryoides* Mill.
 673. *Myosotis alpestris* Schmidt.
 674. " *sylvatica* (Ehrh.) Hoffm.
 675. *Myrrhis odorata* Scop.
 676. *Myrtus communis* L.
 677. *Nemesia floribunda* Lehm.
 678. " *strumosa* Benth.
 679. " *versicolor* E. Mey.
 680. *Nepeta Mussinii* Spreng.
 681. *Nesaea Robertsii* F. Muell.
 682. *Neslia paniculata* Desv.
 683. *Nicandra physaloides* Gaertn.
 684. *Nicotiana Tabacum* L.
 685. *Nidularium amazonicum* Linden et Morr.
 686. *Nigella damascena* L.
 687. " *sativa* L.
 688. *Ochna multiflora* DC.

689. *Ocimum Basilicum* L. 370
 690. *Oenanthe pimpinelloides* L. 371
 691. *Oenothera biennis* L. 372
 692. " *glauca* Michx. 373
 693. " *rosea* Ait. 374
 694. " *Whitneyi* A. Gray. 375
 695. *Olea europaea* L. 376
 696. *Ononis spinosa* L. 377
 697. *Onopordon Acanthium* L. 378
 698. *Ornithogalum narbonense* L. 379
 699. " *nutans* L. 380
 700. *Orobanche Hederae* Duby. 381
 701. *Oryza sativa* L. var.: *atropurpurea*. 382
 702. " " " " : *Carolineana*. 383
 703. " " " " : *glutinosa*. 384
 704. " " " " : *mutica*. 385
 705. " " " " : *perennis*. 386
 706. *Oxyria digyna* Hill. 387
 707. *Palisota bracteosa* C.B. Clarke. 388
 708. *Papaver nudicaule* L. 389
 709. " *orientale* L. 390
 710. " *Rhoeas* L. 391
 711. " " L. var. *commutatum*. 392
 712. " *somniferum* L. 393
 713. " " L. var. *polycephalum*. 394
 714. *Parthenocissus tricuspidata* Planch. 395
 715. *Passiflora quadrangularis* L. 396
 716. " *suberosa* L. 397
 717. *Pavonia spinifex* Cav. 398
 718. *Pedicularis palustris* L. 399
 719. " *sylvatica* L. 400
 720. *Pelargonium amplissimum* Wendl. 401
 721. *Pentstemon confertus* Dougl. 402
 722. " *gentianoides* Poir. 403
 723. *Peperomia eburnea* Linden. 404
 724. " *Fenzlei* Regel. 405
 725. " *Langsdorfii* Miq. 406

726. *Peperomia* *metallica* Lind. et Rod.
 727. " *nummularifolia* H.B. et K.
 728. " *obtusifolia* A. Dietr.
 729. " *pereskiaefolia* H.B. et K.
 730. " *pulchella* A. Dietr.
 731. " *resediflora* Lindl. et André.
 732. " *rubella* Hook.
 733. " *scandens* Ruiz et Pav.
 734. " *tithymaloides* Dietr.
 735. *Perilla* *ocymoides* L.
 736. *Pernettya* *mucronata* Gaudich.
 737. *Petunia* *hybrida* Hort.
 738. " *violacea* Lindl.
 739. *Peucedanum* *officinale* L.
 740. *Phacelia* *tanacetifolia* Benth.
 741. *Phalaris* *arundinacea* L.
 742. *Phaseolus* *multiflorus* Willd.
 743. " *vulgaris* L.
 744. *Philadelphus* *coronarius* L.
 745. *Phlox* *Drummondii* Hook.
 746. " *paniculata* L.
 747. *Physalis* *Alkekengi* L.
 748. *Physocarpus* *opulifolius* Maxim.
 749. *Physospermum* *commutatum* Spreng.
 750. *Phytolacca* *decandra* L.
 751. *Phyteuma* *Scheuchzeri* All.
 752. *Pilea* *callitrichoides* Blume.
 753. " *muscosa* Lindl.
 754. " *Spruceana* Wedd.
 755. *Pisum* *sativum* L.
 756. *Pittosporum* *undulatum* Vent.
 757. *Plantago* *arborescens* Poir.
 758. " *Bellardi* All.
 759. " *maritima* L.
 760. " *Psyllium* L.
 761. " *purpurascens* Willk.
 762. *Platycodon* *grandiflorum* A.DC.

763. *Platycodon grandiflorum* A.DC. var.: *Maricsii*.
 764. *Plectranthus Oertendahlii* T.C.E. Fries.
 765. *Polemonium caeruleum* L.
 766. " " " var. *album*.
 767. *Poncirus trifoliatus* Rafin.
 768. *Portulaca Gilliesii* Hook.
 769. *Potentilla andicola* Benth.
 770. " *recta* L.
 771. *Poterium obtusum* Franch.
 772. " *officinale* A. Gray.
 773. " *Sanguisorba* L.
 774. *Primula acaulis* L. var. *uralensis*.
 775. " *Bulleyana* Forr.
 776. " *Columnae* Ten.
 777. " *cortusoides* L.
 778. " *darialica* Rupn.
 779. " *denticulata* Sm.
 780. " *elatior* Jacq.
 781. " *Florindae* Ward.
 782. " *frondosa* Janka.
 783. " *japonica* A. Gray.
 784. " *Moerheimi* Hort.
 785. " *obconica* Hance.
 786. " *saxatilis* Komar.
 787. " *veris* L.
 788. " *vulgaris* Lam.
 789. *Prunella grandiflora* Jacq.
 790. " *vulgaris* L.
 791. *Prunus avium* L.
 792. " *insititia* L.
 793. " *Laurocerasus* L.
 794. " " " var.: *Schipkaënsis*.
 795. " *lusitanica* L.
 796. " *serotina* Ehrh.
 797. *Pyracantha crenulata* Roem.
 798. *Pyrethrum parthenifolium* Willd.
 799. *Pyrus baccata* L.

800. *Pyrus Malus* L.
 801. *Raphiolepis ovata* Briot.
 802. *Reseda alba* L.
 803. " *odorata* L.
 804. *Rhagadiolus edulis* Gaertn.
 805. " *Hedypnois* All.
 806. *Rhamnus cathartica* L.
 807. " *Frangula* L.
 808. *Rheum compactum* L.
 809. " *palmatum* L.
 810. " *Ribes* L.
 811. " *undulatum* L.
 812. *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.
 813. *Rhoeo discolor* Hance.
 814. *Rhynchosia phaseoloides* DC.
 815. *Ribes Grossularia* L.
 816. " *nigrum* L.
 817. " *rubrum* L.
 818. " *sanguineum* Pursh.
 819. " *oxyacanthoides* L.
 820. *Ricinus communis* L.
 821. *Rivina aurantiaca* Warsz.
 822. " *humilis* L.
 823. " *tinctoria* Ham.
 824. *Rodgersia podophylla* A. Gray.
 825. *Rosa canina* L.
 826. " *centifolia* L.
 927. " *Davidi* Crép.
 828. " *gallica* L.
 829. " *rubiginosa* L.
 830. " *Schrenkiana* Crép.
 831. " *sericea* Lindl.
 832. " *villosa* L.
 833. *Rubus phoenicolasius* Maxim.
 834. *Rudbeckia hirta* L.
 835. " *Newmanni* Laud.
 836. " *purpurea* L.

837. *Rudbeckia speciosa* Wend.
 838. *Ruellia graeciscans* Baker.
 839. " *nudiflora* Hort.
 840. " *rosea* Hemsl.
 841. *Rumex aquaticus* L.
 842. " *Patientia* L.
 843. *Ruta graveolens* L.
 844. *Sagina procumbens* L.
 845. *Sagittaria montevidensis* Cham. et Schl.
 846. " *sagittifolia* L.
 847. *Salvia argentea* L.
 848. " *Beckeri* Trautv.
 849. " *bicolor* Lam.
 850. " *cleistogama* De Bary et Paul.
 851. " *glutinosa* L.
 852. " *hispanica* L.
 853. " *Horminum* L.
 854. " *Juriscii* Kosanin.
 855. " *officinalis* L.
 856. " *Regeliana* Trautv.
 857. " *schiediana* Stapf.
 858. " *Sclarea* L.
 859. " *splendens* Ker-Gawl.
 860. " *tiliaefolia* Vahl.
 861. " *Verbenaca* L.
 862. " *virgata* L.
 863. " *viridis* L.
 864. *Sambucus nigra* L.
 865. " *racemosa* L.
 866. *Santolina Chamaecyparissus* L.
 867. " *pinnata* Viv.
 868. *Saponaria ocymoides* L.
 869. " *officinalis* L.
 870. *Saracha Jaltomata* Schlecht.
 871. *Satureia hortensis* L.
 872. " *montana* L.
 873. *Saxifraga caespitosa* L.

874. *Saxifraga Cotyledon* L.
 875. " *crassifolia* L.
 876. " *hypnoides* L.
 877. " *Sibthorpii* Boiss.
 878. " *umbrosa* L.
 879. *Scabiosa maritima* L.
 880. " " L. var.: *nana*.
 881. *Schismatoglottis Robelinii* Linden.
 882. *Schizanthus wisetonensis* Hort.
 883. *Scilla hispanica* Mill.
 884. " *sibirica* Andr.
 885. *Scindapsus Cuscuaria* Presl.
 886. *Scrophularia nodosa* L.
 887. " *hispanica* L.
 888. *Scutellaria altissima* L.
 889. " " var. *commutata*.
 890. " *dependens* Maxim.
 891. *Secale cereale* L.
 892. *Securinega fluggeoides* Muell.
 893. *Sedum album* L.
 894. " *purpureum* Link.
 895. " *rupestre* L.
 896. " *Stahlii* Solms.
 897. *Sempervivum arachnoideum* L.
 898. " " L. var. *Hausmänni*.
 899. " *Braunii* Funk.
 900. " *canariense* L.
 901. " *dichotomum* DC.
 902. " *dolomiticum* Facc.
 903. " *fimbriatum* Schnittsp. et C. B. Lehm.
 904. " *Gaudinii* Christ.
 905. " *glaucum* Tenore var. *Schlehanii*.
 906. " *Moggridgei* Hook. f.
 907. " \times *ornatum* Hort.
 908. " *Pittonii* Schott.
 909. " *pyrenaicum* Lamotte.

910. *Sempervivum rubellum* Timb.
 911. " *ruthenicum* Schnittsp. et Lehm.
 912. " *robustum* J. et F.
 913. " *Scherzerianum* Hort.
 914. " *tabulaeforme* Haw.
 915. " \times *tanakiae* Hort.
 916. " *tectorum* L.
 917. " *tectorum* L. var. *Reginae-Amaliae*.
 918. " *Thomasii* Lagg.
 919. " *violascens* Jord et Fourr.
 920. " *Wulfenii* Hoppe.
 921. *Senecio clivorum* Maxim.
 922. " *maritimus* L.
 923. " *oxyriaefolius* DC.
 924. " *pendulus* Sch.
 925. " *stapeliaeformis* Haw.
 926. " *tropaeolifolius* Mac Owan.
 927. *Setaria palmifolia* (Willd.) Stapf.
 928. " *Poiretiana* Kunth.
 929. *Skimmia japonica* Thunb.
 930. *Sicyos angulata* L.
 931. *Sidalcea malvaeflora* A. Gray.
 932. " *oregona* A. Gray.
 933. *Sideritis canariensis* L.
 934. *Silene Armeria* L.
 935. " *gallica* L.
 936. " *pendula* L.
 937. " *Schafta* Gmel.
 938. *Silphium laciniatum* L.
 939. " *perfoliatum* L.
 940. *Silybum Marianum* Gaertn.
 941. *Sisyrinchium californicum* Hort.
 942. *Solanum Capsicastrum* Link.
 943. " *Dulcamara* L.
 944. " *nigrum* L.
 945. *Solidago canadensis* L.

946. *Solidago humilis* Herb.
 947. " *rugosa* Mill.
 948. " *Virgaurea* L.
 949. *Sorbaria sorbifolia* A. Br.
 950. *Sorbus Aucuparia* L.
 951. *Sparganium ramosum* Huds.
 952. *Spartium junceum* L.
 953. *Spiraea aruncus* L.
 954. " *Douglasii* Hook.
 955. " *salicifolia* L.
 956. " *Ulmaria* L.
 957. *Spinacia oleracea* L.
 958. *Stachys lanata* Jacq.
 959. *Stachytarpheta indica* Vahl.
 960. *Stranvaesia Davidiana* Decne.
 961. *Streptocarpus caulescens* Vatke.
 962. " *Gardenii* Hook.
 963. " *Kirkii* Hook. f
 964. " *Wendlandii* Sprenger.
 965. *Symphoricarpus orbiculatus* Moench.
 966. " *racemosus* Michx.
 967. *Symphyandra Hoffmanni* Pant.
 968. *Syringa vulgaris* L.
 969. *Tacca macrantha* Limpr.
 970. *Tagetes erecta* L.
 971. " *patula* L.
 972. " " " var.: *nana*.
 973. " *signata* Bartl.
 974. *Tanacetum boreale* Fisch. et Link.
 975. *Taraxacum officinale* Weber.
 976. *Taxus baccata* L.
 977. *Tellima grandiflora* R. Br.
 978. *Tetranema mexicanum* Benth.
 979. *Teucrium Botrys* L.
 980. *Thalia dealbata* Fras.
 981. *Thalictrum aquilegifolium* L.

982. *Thalictrum flavum* L.
 983. " *minus* L.
 984. *Thermopsis Caroliniana* Curtis.
 985. " *fabacea* DC.
 986. *Thunia alba* Reichb. f.
 987. *Thymus Serpyllum* L.
 988. " *vulgare* L.
 989. *Tiarella cordifolia* L.
 990. *Tigridia Pavonia* Ker-Gawl.
 991. *Tinantia fugax* Schneidw.
 992. *Tithonia tagetiflora* Desf.
 993. *Tolmiea Menziesii* Torr et Gray.
 994. *Torenia Fourneri* Lind.
 995. *Tradescantia virginiana* L.
 996. *Tragopogon porrifolius* L.
 997. *Trichodiadema bulbosa* Schwantes.
 998. *Trichosporum pulchrum* Blume.
 999. *Trifolium arvense* L.
 1000. " *pratense* L.
 1001. *Trigonella caerulea* Ser.
 1002. " *Foenum-graecum* L.
 1003. *Trollius europaeus* L.
 1004. *Tropaeolum majus* L.
 1005. " " *L. var. nana.*
 1006. *Tulipa Batalinii* Regel.
 1007. " *Kaufmanniana* Regel.
 1008. " *Kolpakowskiana* Regel.
 1009. " *maximowiczii* Regel.
 1010. " *tarda* Stapf.
 1011. *Tunica Saxifraga* Scop.
 1012. *Ulex europaeus* L.
 1013. *Urospermum picroides* F. W. Schmidt.
 1014. *Ursinia anthemoides* Gaertn.
 1015. *Urtica arborea* L.
 1016. " *cannabina* L.
 1017. " *moroides* Wedd.

1018. *Urtica pilulifera* L.
 1019. *Valeriana officinalis* L.
 1020. *Veltheimia viridifolia* Jacq.
 1021. *Verbascum Blattaria* L.
 1022. " *gnaphalodes* Bieb.
 1023. " *Lychnitis* L.
 1024. " *nigrum* L.
 1025. " *phlomoides* L.
 1026. " *pulverulentum* Vill.
 1027. " *thapsiforme* Schrad.
 1028. " *Thapsus* L.
 1029. *Verbena hybrida* Hort.
 1030. " *officinalis* L.
 1031. " *venosa* Gill. et Hook.
 1032. *Veronica arvensis* L.
 1033. " *chamaedrys* L.
 1034. " *longifolia* L.
 1035. " *repens* DC.
 1036. " *speciosa* R. Cunn.
 1037. " *spicata* L.
 1038. " *Teucrium* L.
 1039. *Viburnum Lantana* L.
 1040. " *Opulus* L.
 1041. " " " var.: *fructo-lutea*.
 1042. " " " *Sieboldii* Mig.
 1043. *Vicia Ervilia* Willd.
 1044. " *Faba* L.
 1045. *Vincetoxicum officinale* Moench.
 1046. *Viola cornuta* L.
 1047. " *odorata* L.
 1048. " *tricolor* L.
 1049. " " " var.: *arvensis*.
 1050. *Vitis vinifera* L.
 1051. *Xanthium canadense* Mill.
 1052. " *orientale* L.
 1053. " *spinosum* L.

- 1054. *Xanthium strumarium* L.
- 1055. *Zea Mays* L.
- 1056. *Zinnia elegans* Jacq.
- 1057. „ *Haageana* Regel.
- 1058. „ *pauciflora* L.
- 1059. „ *verticillata* Andr.

Le Directeur du Jardin: V. J. KONINGSBERGER.
 Le Jardinier-Chef: D. J. ROMEYN.

UTRECHT, décembre 1953.